ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(ΕΔΒΙ)

ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΦΑΞ: 210 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6183500
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 210 6183593
ΤΕΛΗ: 210 6183594
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 210 6183595
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 210 6183596
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 210 6183597
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 210 6183598
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 210 6183599

Επιμέλεια - Έκδοση:
Βασιλείου Χρήστος
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

© Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
23 Νοεμβρίου 2006

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5 Pandanassis Str.
GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEFAX: 210 6819231

TELEPHONS:

GENERAL INFORMATION: 003 210 6183500
RECEIVING OFFICE: 003 210 6183593
FEES: 003 210 6183594
EXAMINERS: 003 210 6183595
ACCOUNTS OFFICE: 003 210 6183596
LEGAL METTERS: 003 210 6183597
TECHNICAL INFORMATION: 003 210 6183598
PUBLIC RELATIONS: 003 210 6183599

Editor - Publisher:
Vassiliou Christos
Industrial Property Organisation (OBI)

© Industrial Property Organisation (OBI)
November 23, 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α΄) και αποτελείται δύο τεύχη:

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Α΄** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα εξής :

- Αιτήσεις και χορηγήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα (Σ.Π.Π.Φ.)
- Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Μεταβολές - Διορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Β΄** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρημένα Σχέδια ή Υποδείγματα.

Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006
Ημερομηνία έκδοσης: 23/11/2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Ανάλυση κωδικών αρθμών 5
Συντμήσεις 5

ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ :

- ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 9
1.2 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 17
1.3 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 18
1.4 Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας 19
1.5 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 22
1.6 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 23
1.7 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα 24
1.8 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 25
1.9 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων 26
1.10 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 27
1.11 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 28
1.12 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων 29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 30
2.2 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 50
2.3 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 52
2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας 55
2.5 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 58
2.6 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 59
2.7 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα 60

OCTOBER 2006
Publication date: 23/11/2006

CONTENTS

Page

INID Codes 5
Abbreviations 5

PART A'
NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
APPLICATIONS:

- PATENT
- UTILITY MODEL APPLICATIONS
- SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

1.1 Patent Applications 9
1.2 Patent Application Index by filing date 17
1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee 18
1.4 Utility Model Applications 19
1.5 Utility Model Application Index by filing date 22
1.6 Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants 23
1.7 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines 24
1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date 25
1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants 26
1.10 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products 27
1.11 Applications Index forSupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date 28
1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants 29

CHAPTER 2
PATENTS AND UTILITY MODELS

2.1 Patents 33
2.2 Patent Index by filing date 50
2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee 52
2.4 Utility Models 55
2.5 Utility Model Index by filing date 58
2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the patentee 59
2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products 60

2.8 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 61
2.9 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 62
2.10 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 63
2.11 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 64
2.12 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 65

ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε. 69
1.2 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης 70
1.3 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 72
2.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 270
2.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 288

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 307
3.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 311
3.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 312

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΔΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΔΕ 313

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 317
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 323

ΜΕΡΟΣ Δ'
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 335

Συνδρομές για το ΕΔΒΙ 336

2.8 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date 61
2.9 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner 62
2.10 Supplementary Protection Certificates for plant protection products 63
2.11 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date 64
2.12 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner 65

PART B'
EUROPEAN PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims 69
1.2 Index by publication number of the European applications patents 70
1.3 Index in alphabetical order of the patentee 71

CHAPTER 2
EUROPEAN PATENTS

2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents 72
2.2 Index by publication number of the European patents translated into Greek 270
2.3 Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek 288

CHAPTER 3
AMENDED EUROPEAN PATENTS

3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents 307
3.2 Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek 311
3.3 Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek 312

CHAPTER 4
REVOCATION OF GRANDENT
EUROPEAN PATENTS BY EPO 313

PART C'
MODIFICATIONS - ANNULMENTS
MODIFICATIONS - CORRECTIONS 317
ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS 323

PART D'
SPECIAL COMMUNICATIONS 335

Subscription of the Industrial Property Bulletin 336

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΕΘΝΙΚΟ

(11) Αριθμός Δ.Ε.
(11) Αριθμός Π.Υ.Χ.
(21) Αριθμός Αίτησης Δ.Ε.
(21) Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ.
(22) Ημερομηνία κατάθεσης
(30) Συμβατικές Προτεραιότητες
(47) Ημερομηνία απονομής
(51) Διεθνής ταξινόμηση
(54) Τίτλος εφεύρεσης
(57) Περίληψη
(61) Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε.
(71) Καταθέτης
(72) Εφευρέτης
(73) Δικαιούχος
(74) Ειδικός Πληρεξούσιος
(74) Αντίκλητος

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

(11) Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε.
(21) Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης
(22) Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης
(30) Προτεραιότητα
(54) Τίτλος εφεύρεσης
(57) Περίληψη
(71) Καταθέτης
(72) Εφευρέτης
(73) Δικαιούχος
(74) Ειδικός Πληρεξούσιος
(74) Αντίκλητος
(86) Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(87) Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(68) Αριθμ./ημερ. κυρίου Δ.Ε.
(92) Αριθμ./ημερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
(93) Αριθμ./ημερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ.
(95) Προσδιορισμός προϊόντος

INID CODES

PART A'

NATIONAL PROTECTION TITLES

(11) Patent No
(11) Utility Model No
(21) Patent application No
(21) Utility Model application No
(22) Filing date
(30) Priority
(47) Date of grant
(51) International Patent Classification
(54) Invention title
(57) Abstract
(61) Addition to the patent
(71) Applicant
(72) Inventor
(73) Patentee
(74) Attorney
(74) Representative

PART B'

EUROPEAN PATENTS

(11) European Patent No
(21) Greek application No
(22) Greek application filing date
(30) Priority
(54) Invention title
(57) Abstract
(71) Applicant
(72) Inventor
(73) Patentee
(74) Attorney
(74) Representative
(86) European application No/European application filing date
(87) EP Publication No/Date
(68) Number/publication number of the basic patent
(92) Number/date of the first marketing authorization in Greece
(93) Number/date of the first marketing authorization in the EU
(95) Name of the product

<u>ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ</u>

ΟΒΙ: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΕΔΒΙ: Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης
ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ΕΡΟ: European Patent Office
ΣΠΠΦΠ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
ΣΠΠΦ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100168**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61B 17/32*
IPC8: A61F 2/10
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αριστοφανους 15, 16343 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*01/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΕΛΒΙΡΑ
Κάσου 5, 11364 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΕΛΒΙΡΑ
Κάσου 5,11364 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση των ειδικών προτεινόμενων κοπτήρων για την αποκοπή και εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων από τις δότριες περιοχές, με σκοπό να εμφυτευθούν στη συνέχεια στις λήπτριες φαλακρίζουσες περιοχές προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφύτευση μαλλιών. Οι προτεινόμενοι μεταλλικοί κυλινδρικοί κοίλοι κοπτήρες είναι τριών διαφορετικών οικογενειών, διατομής 0,40 έως 1,00 χιλιοστού και διαθέτουν κοφτερές κωνικές απολήξεις αποκοπής, με σκοπό την εύκολη εισχώρηση των κοπτήρωνστο δέρμα. Η πρώτη οικογένεια κοπτήρων (σχ. 1) αποτελείται από μεταλλικούς κυλινδρικούς κοίλους κοπτήρες, οι οποίοι διαθέτουν μια κοφτερή κωνική απόληξη αποκοπής και το κυλινδρικό τους σώμα είναι διαμπερές, προσφέροντας και λόγω του μικρού τους βάρους εύκολο χειρισμό από τον διεξάγοντα την πράξη.Η δεύτερη οικογένεια κοπτήρων (σχ. 2) αποτελεί παραλλαγή της πρώτης, μόνο που διαθέτει δύο κοφτερές κωνικές απολήξεις και στις δύο καταλήξεις του κυλινδρικού κοπτήρα, ώστε να προσφέρει δύο διαμετρήματα. Η τρίτη τέλος οικογένεια (σχ. 3) αποτελεί σταυροειδή παραλλαγή της πρώτης, ώστε να προσφέρει τέσσερα διαφορετικά διαμετρήματα. Με τη χρήση των περιγραφομένων εργαλείων, καθίσταται δυνατή η αποκοπή και εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθηλακίων. Με τον τρόπο αυτό η εμφύτευση μαλλιών μετατρέπεται σε μια απλή και ανώδυνη τεχνική, που δεν απαιτεί πλέον ράμματα, ενώ δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος καταστροφής νεύρων. Παράλληλα ο χρόνος θεραπείας της δότριας ζώνης μειώνεται σημαντικά ενώ δεν υπάρχει καμία εμφανής ουλή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100169**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C07C 215/02*
IPC8: C07C 217/02
IPC8: C07C 219/02
IPC8: C07C 233/01
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στρ. Κοκκόλα 14, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΚΟΚΟΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Στρ. Κοκκόλα 14, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*01/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2)ΚΟΚΟΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΟΝΟΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΙΘΕΡΕΣ 2-ΑΜΙΝΟ- ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέα οργανικά μόρια, την παρασκευή τους και τις χρήσεις τους. Τα νέα μόρια είναι μονοεστέρες ή μονοαιθέρες 2-αμινο-γλυκερόλης που περιέχουν μακρές αλυσίδες και δομικά σχετιζόμενες ενώσεις, που παρουσιάζουν ποικίλες φαρμακολογικές δράσεις. Η εφεύρεση επίσης αφορά φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές τις ενώσεις και τις χρήσεις τους για την θεραπεία φλεγμονών, πόνου, καρκίνου, υπέρτασης και ανοσολογικών διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100173**

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B01D 53/32*
IPC8: A61L 9/22
IPC8: F24F 3/16

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων, ΤΘ 333, 45110 ΙΩΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
2)MOZETIC MIRAN
Ulica bratov ucakar 18, 1000 LJUBLJANA, ΣΛΟΒΕΝΙΑ
3)CVELBAR UROS
Grilceva 26, 5280 IDRIJA, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MOZETIC MIRAN
2)ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3)CVELBAR UROS

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νεοκαισάρια Ιωαννίνων, ΤΘ 333,45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην αποστείρωση αέρα και πιο συγκεκριμένα σε μεθόδους επεξεργασίας αέρα που διευκολύνει την αποστείρωση αέρα καθώς και την απολύμανση του αέρα που αποδίδεται στο περιβάλλον μετά την επεξεργασία. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα βήματα περάσματος του αέρα από θάλαμο εκκένωσης όπου δημιουργείται το πλάσμα. Υπεριώδης ακτινοβολία και δραστικά στοιχεία του πλάσματος καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς. Ο αποστειρωμένος αέρας που αποτελείται από μεγάλες ποσότητες δραστικών στοιχείωνπλάσματος και προϊόντων αποστείρωσης περνά μέσα από θάλαμο καταλύτη όπου τόσο τα δραστικά στοιχείατου πλάσματος όσο και τα προϊόντα των αντιδράσεων αποδιεγείρονται (αδρανοποιούνται) και σχηματίζουν μόρια αβλαβών αερίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100174**

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B66B 9/00*
IPC8: B66B 11/00

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ,61100 ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ανελκυστήρας που διαθέτει κινητήριο μηχανισμός (4) αποτελούμενο από κινητήρα με ή χωρίς μειωτήρα στροφών και τροχαλία τριβής (6), ο οποίος τοποθετείται στο επάνω μέρος του φρεατίου (1) έτσι ώστε η τροχαλία τριβής (6) να είναι παράλληλη στον πλησίον τοίχο του φρεατίου, πάνω στο οποίο στηρίζονται οι οδηγοί θαλάμου (8) και οι οδηγοί αντιβάρου (9). Η ανάρτηση του πλασίου αντίβαρου (5), μέσω των συρματόσχοινων (7), γίνεται από σημείο (11), τα οποία βρίσκονται εκτός του επιπέδου που διέρχεται από τοκέντρο βάρους του αντίβαρου (5) αλλά και εκτός του επιπέδου που ορίζεται από τους οδηγούς (9) του αντίβαρου. Ο πίνακας αυτοματισμού (3) τοποθετείται σε οποιαδήποτε όροφο της εγκατάστασης σε ειδικό ερμάριο που αποτελεί προέκταση της θύρας ορόφου (10).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100180**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C09D 1/02*
IPC8: C09D 5/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1) ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δεληγιάννη & Δεληγιώργη 8, 174 56
ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΔΡΥΑΛΟΥ ΚΑΛΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χρησιμοποίηση υδρύαλου καλίου ως ανόργανο υδατοπαγές συνδετικό υλικό πυροπροστασίας υπό την μορφή υπστρώματος για την προστασία επιφανειών που προσβάλλονται εύκολα από τη φωτιά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100185**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F42B 22/04*
IPC8: F42B 23/04
IPC8: F42C 13/00
IPC8: F42C 15/40
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνδου 15-17, 11255 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΕΝΕΗ-ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ
Πίνδου 15-17,11255 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΜΦΙΒΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αμφίβιο, ταχείας ανάπτυξης, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα εντοπισμού και καταστροφής κινούμενων επί υδάτων ή επί εδάφους ή έως 50 μέτρα πάνω από το έδαφος μέσων, που με χρήση οκτώ ηλεκτρονικών αισθητήρων χρησιμοποιούντων τρεις διαφορετικές αρχές λειτουργίας (ανιχνεύουν μεταβολή του γήινου μαγνητικού πεδίου (16), πίεσης (20) στην ατμόσφαιρα και θερμότητα (54) εντοπίζουν τον στόχο (λέμβοι, αποβατικάσκάφη, αμφίβια οχήματα με ελαφρά θωράκιση, ελικόπτερα, αεροσκάφη, χόβερκραφτ, αλεξιπτωτιστών κλπ) μόλις αυτό εισέλθει σε όγκο οχήματος εξάεδρου διαστάσεων 140 Χ 10 Χ 50 μέτρα, με κέντρο το σύστημα και αφού τον ταυτοποιήσουν αποστέλλεται ηλεκτρική τάση 5 volt από μικροεπεξεργαστή (34) σε κοινό ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) ενεργοποιώντας εκρηκτικό γέμισμα (3) 40 λιβρών TNT (14), δημιουργώντας ισχυρό εκρηκτικό κύμα το οποίο εκτοξεύει μεταλλικά σφαιρίδια (8) σε ακτίνα έως 300 μέτρων στο χώρο. Το σύστημα οπλίζει χειροκίνητα (58) ή με τηλεχειρισμό. Διαθέτει ειδικό σύστημα μεταφοράς και ταχείας πόντισης ή διάστρωσης, επιλύοντας αποτελεσματικά το πρόβλημα της ταχείας ναρκοθέτησης ακτών, απαγορεύοντας αποβάσεις και αεραποβάσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά βραχονησίδες, μικρονησίδες, περιοχές μετόπισθεν, ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών, ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων και επιτηρούμενες περιοχές.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100187**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: D04B 21/12*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 1490, Μελιδοχώρι, Δήμος Ν. Καζαντζάκη, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με co-extrusion παράγονται συνθετικές πολυστρωματικές μεμβράνες (βλ. σκαρίφημα 2) ελεγχόμενου πάχους. Οι παραγόμενες μεμβράνες με την κατάλληλη συσκευή (σκαρίφημα 1, θέση Ι) κόβονται σε νήματα ελεγχόμενου φάρδους, που κατά περίπτωση προτανύζονται.Τα προτανυσμένα ή μή πολυστρωματικά νήματα πλέκονται σε δικτυωτούς ιστούς (βλ. σκαρίφημα 1, θέση ΙΙ). Κατόπιν ακολουθεί η θερμική τους κατεργασία, κατά την οποία τα νήματα των ιστών θερμαίνονται και παράλληλα συμπιέζονται (βλ. σκαρίφημα 1, θε΄ση ΙΙΙ). Οι θερμικά κατεργασμένες συμπιεσμένες στρώσεις των νημάτων είναι πλέον ομογενοποιημένες, τουλάχιστον στα κρίσιμα κομβικά σημεία των ενώσεων των πλεγμένων νημάτων του ιστού (βλ. σκαρίφημα 6, τομή Α-Α).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100189**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65D 83/02*
IPC8: B65D 25/02
IPC8: B65D 85/36
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Π. Ράλλη 26, 17778 ΤΑΥΡΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χαλκοκονδύλη 9, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χαλκοκονδύλη 9,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΙΣΟΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η στρογγυλή ανισόπεδη βάση φέρει στο μέσον ανύψωση σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η βάση τοποθετείται εσωτερικά στο βάθος κυλινδρικού κουτιού συσκευασίας κυλινδρικών γκοφρετών, με αποτέλεσμα, όταν τοποθετούνται οι γκορφρέττες στο κουτί, όσες τοποθετούνται πάνω στο ανυψωμένο παραλληλόγραμμο να προεξέχουν από τις λοιπές και έτσι να αφαιρείται η πρώτη γκοφρέττα χωρίς να θραύεται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100194**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G07F 19/00*
IPC8: G06Q 20/00
IPC8: G06F 21/00
IPC8: G06K 9/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Βιζυηνού 9, 17124 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συσκευή της ασύρματης τραπεζικής συναλλαγής δίνει την δυνατότητα να μεταφερθεί η πλήρης, ασφαλής και ταυτόχρονη φυσική λειτουργία ενός τραπεζικού ή άλλου οικονομικού καταστήματος μπροστά στον πελάτη εξοικονομόντας χρόνο, χρήμα, χώρο και ενέργεια και από τον πελάτη και από την τράπεζα. Η συσκευή αποτελείται μεταξύ άλλων από οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή, υποδοχή τραπεζικής κάρτας, ψηφιακή βιντεοκάμερα, επιφάνεια δακτυλικών αποτυπομάτων, ασύρματη και ραδιοασύρματη επικοινωνία, ικανότητα αναγνώρισης φωνής ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας και πιστοποίησης. Το πλεονέκτημα της νέας συσκευής/μεθόδου είναι ότι ο τραπεζικός αντιπρόσωπος θα συναντά τον πελάτη σε τόπο και χρόνο εκλεγμένο από τον πελάτη και χρηματική συναλλαγή θα διεκπεραιώνεται και θα ολοκληρώνεται εντός ολίγου χρονικού διαστήματος με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια από υπάρχουσες διαδικασίες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100195**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B42D 3/02*
IPC8: B42D 1/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηπείρου 1, Αλσούπολη, 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ηρώων Καλογρέζας 62-64,14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μαγνητικό έντυπο που αποτελείται από χάρτινα και μαγνητικά φύλλα ενωμένα μεταξύ τους (1,2) εκτυπωμένα με εικόνες και κείμενα, και μαγνητικό οπισθόφυλλο (1). Πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι το μαγνητικό έντυπο κολλάει σε μεταλλικές επιφάνειες και μπορεί να περιέχει όγκο πληροφοριών πολλαπλάσιο από το χώρο που καταλαμβάνει.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100203**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01D 46/26*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ματρώζου 87, 18452 ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1004368
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΑΛΟΜΕΝΗ ΛΑΝΑΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΤΕΝΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποτελείται από το ηλεκτρικό μοτέρ 12V (1), το μειωτήρα στροφών (2), τον σωλήνα (3), τον εσωτερικό άξονα (4), το κόμπλερ (6), τα δαχτυλίδια σωλήνα (5), τον πείρο (9), τα γρανάζια 30 μοίρες (8), τον εκκεντροφόρο άξονα (10), τη βάση κεφαλής (7), το διοστήρα (11) τους σφαιρικούς μοχλούς (μπίλιες ρουλεμάν) (12), τις κτένες (13) και τους συνδέσμους (14). Τα γρανάζια (9) που έχουν προστεθεί δίνουν τηδυνατότητα κλίσης 30 μοίρες στη βάση κεφαλής (7) ως προς το σωλήνα (3) και οι σφαιρικοί μοχλοί (μπίλια-ρουλεμάν) (12) που είναι προσαρμοσμένοι στη βάση κεφαλής δίνουν τη δυνατότητα παλλόμενης κίνησηςτων κτενών (23) δεξιά, αριστερά, αντίθετα η μία από την άλλη και κατορθώνουν να μειώσουν τη τριβή και την θερμοκρασία που αναπτυσσόταν στη βάση κεφαλής (7).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100204**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B07B 13/07*
IPC8: B07C 5/04
IPC8: A22C 25/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
10 χλμ.Νέας Ε.Ο θεσ/νίκης- Κατερίνης, 57400 ΣΙΝΔΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
Κ. Παπαρρηγοπουλου 1, 11371 ΓΚΥΖΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΙΜΠΡΑΔΟΡΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο καλιμπραδόρος φρούτων με σύστημα ρυθμιζόμενης κλίσης περί τον άξονα των ιμάντων, και ρυθμιζόμενου ανοίγματος μεταξύ των ιμάντων τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του καλιμπραδόρου, και με λεκάνη συλλογής φρούτων μεταβλητής χωρητικότητας και με πρόσθετο βουρτσιστήριο ή/και πλυντήριο ή/και κερωτήριο, διαθέτη τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτελούν και τις αξιώσεις της εφεύρεσης: 1) σύστημα δύο αντίρροπα και ανεξάρτητα περιστρεφομένων ιμάντων, οι οποίοι ρυθμίζονται τόσο για την γωνία που θα σχηματίζουν μεταξύ τους (γωνία ιμάντων) όσο και την απόστασή τους και στην αρχή αλλά και στην έξοδοτου καλιμπραδόρου. 2) σύστημα διαμερισματοποίησης της λεκάνης συλλογής φρούτων, που αποτελείται από αποσπώμενα - κουμπωτά πτερύγια που τοποθετούνται στη θέση επιλογής του χρήστη ώστε να διασφαλίζονται οι επιθυμητές διακυμάνσεις διαμέτρων φρούτων ανά κλάση. 3) ιδιαίτερο τρόπο τοποθέτησης του βουρτσιστηρίου ή/και πλυντηρίου ή/και κερωτηρίου πάνω από το σύστημα ιμάντων και λεκάνης εξοικονομώντας επιφάνεια λειτουργίας για τον χρήστη ίση με το μήκος του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100207**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B62D 29/04*
IPC8: B62D 39/00
IPC8: B60R 21/04
IPC8: B60R 21/34
IPC8: B32B 5/32
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Εργαστήριο Αντοχής, 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1003955
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*.
.,
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΜΑΞΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το αμάξωμα οχήματος πόλης υψηλής παθητικής ασφάλειας σε σύγκρουση, χαρακτηριζόμενο από: α) δομή τύπου "σάντουιτς" τεσσάρων στρώσεων, η οποία αποτελείται εξωτερικά από συνδυασμό δύο αφρωδών υλικών (1) και (2), ενδιάμεσα από σύνθετα ή μεταλλικά υλικά για το πλαίσιο-αμάξωμα (3) και εσωτερικά από αφρώδη υλικά (4), και β) παράθυρα και παρμπριζ από διαφανή εύκαμπτα πλαστικά υλικά, (5). Τα πλεονεκτήματα του οχήματος είναι: η χαμηλή επικινδυνότητα για όλους τους εμπλεκόμενους, σε περίπτωση ατυχήματος,και το μικρό βάρος του που το κάνει οικονομικό (στην κατανάλωση ενέργειας και κατασκευή) και επιτρέπει την εύκολη ηλεκτροκίνησή του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100210**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A43B 13/40*
IPC8: A43B 17/14
IPC8: A61H 9/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ
Σαμουήλ 53, 13123 ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΖΕΖΑΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενας πάτος υποδημάτων ο οποίος κατασκευάζεται από μαλακό πλαστικό, έχει άνω πλευρά 1 και κάτω πλευρά 2, είναι διαφανής και διαθέτει ενδιάμεσο στρώμα με παχύρευστο υγρό 3, προκειμένου με το περπάτημανα πραγματοποιείται μασάζ στο πέλμα του ποδιού, το οποίο δύναται να είναι υψηλής ρευστότητας και σχετικά μικρής ποσότητας, ώστε κατά την κίνηση του ποδιού να μετακεινείται εντός του πάτου, είτε χαμηλής ρευστότητας αλλά μεγάλης ποσότητας, ώστε κατά την κίνηση του ποδιού να παραμένει σταθερό. Στο εμπρόσθιο μέρος ο επινοηθείς πάτος φέρει αυλακώσεις 4 προκειμένου ο χρήστης να μειώνει το μέγεθος του πάτου ανάλογα με το μέγεθος του ποδιού του και στο κάτω μέρος του πέλματος μπορεί να φέρει ειδική επεξεργασία για αντιμυκητιακή προστασία του ποδιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100212**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G09F 7/18*
IPC8: F21V 21/10
IPC8: G09F 13/26
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ Α7, ΚΤΙΡΙΑ 22-23-24, ΟΤ 18, ΒΙ.ΠΕ.Θ., 57002 ΣΟΧΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΛΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Είναι μία βάση συγκράτησης που χρησιμοποιείται για την συγκράτηση των επίστηλων φωτεινών διάκοσμων που τοποθετούνται στους δρόμους και τις πλατείες και που αποτελείται από το κύριο σώμα (1) μέσω τουοποίου περνάει το φύλλο λαμαρίνας (τσέρκι) (7) το οποίο αγκαλιάζει την κολώνα (8). Ακολούθως με την βοήθεια κοχλιών (2) περικοχλιών (6), περικοχλιών-πεταλούδων (4) ροδελλών τύπου GROVER (5) (5α) καιλάμας συγκρατήσεως (3) συγκρατούμε το επίστηλο φωτεινό διάκοσμο (13).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20050100214**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61B 19/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Κερκύρας 33, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΤΟΡΡΕΝΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΑΙΚΛ
Διονύσου 10, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΦΙΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αλαμάνας 6, 17455 ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μιμόζας 11, 14578 ΕΚΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/04/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2)ΤΟΡΡΕΝΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΑΙΚΛ
3)ΦΙΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4)ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μαυρομιχάλη 159, 11472 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μαυρομιχάλη 159,11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οδηγός βελόνης έγχυσης τοπικού αναισθητικού προς χρήση σε στεφάνη (πλαίσιο) στερεοταξίας ο οποίος αποτελείται από κύλινδρο 1) η διάμετρος του οποίου είναι υπολογισμένη έτσι ώστε να εφάπτεται του σπειρώματος της στεφάνης στερεοταξίας με το τμήμα μέγιστης διαμέτρου να βρίσκεται στο οπίσθιο μισό του 2) κατά μήκος του εγκάρσιου άξονά του υπάρχει οπή (2) από την οποία διέρχεται η βελόνη έγχυσης τοπικού αναισθητικού ακριβώς στο σημείο επαφής της βίδας με το δέρμα. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι η ακριβής καθοδήγηση της βελόνης έγχυσης τοπικού αναισθητικού κατευθείαν στο σημείο επαφής της βίδας με το δέρμα και το κρανίο. Επίσης μετά την ανάλογη αναπροσαρμογή της διαμέτρου του οδηγού δύναται η χρήση του σε όλα τα γνωστά συστήματα στερεοταξίας.



1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
01/04/2005	ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ	ΜΟΝΟΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΙΘΕΡΕΣ 2-ΑΜΙΝΟ- ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ	20050100169
01/04/2005	ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΟΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ	20050100168
04/04/2005	CVELBAR UROS MOZETIC MIRAN ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	20050100173
04/04/2005	KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	20050100174
06/04/2005	ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΔΡΥΑΛΟΥ ΚΑΛΙΟΥ	20050100180
11/04/2005	ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΜΦΙΒΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	20050100185
11/04/2005	ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	20050100187
13/04/2005	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	ΑΝΙΣΟΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	20050100189
14/04/2005	ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ	20050100195
14/04/2005	ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	20050100194
20/04/2005	ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΑΛΟΜΕΝΗ ΛΑΝΑΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΤΕΝΕΣ	20050100203
21/04/2005	ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΚΑΛΙΜΠΡΑΔΟΡΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-ΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΗΡΙΟΥ	20050100204
25/04/2005	ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΜΑΞΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ	20050100207
25/04/2005	ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΛΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΩΝ	20050100212
26/04/2005	ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ	20050100210
28/04/2005	ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΑΙΚΛ ΦΙΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ	20050100214

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
CVELBAR UROS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	04/04/2005	20050100173
KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	04/04/2005	20050100174
MOZETIC MIRAN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	04/04/2005	20050100173
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΑΛΟΜΕΝΗ ΛΑΝΑΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΤΕΝΕΣ	20/04/2005	20050100203
ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ	26/04/2005	20050100210
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	ΑΝΙΣΟΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	13/04/2005	20050100189
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΔΡΥΑΛΟΥ ΚΑΛΙΟΥ	06/04/2005	20050100180
ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΟΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ	01/04/2005	20050100168
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	04/04/2005	20050100173
ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ	14/04/2005	20050100195
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	11/04/2005	20050100187
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΜΑΞΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ	25/04/2005	20050100207
ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΟΝΟΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΙΘΕΡΕΣ 2-ΑΜΙΝΟ- ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ	01/04/2005	20050100169
ΚΟΚΟΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ	ΜΟΝΟΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΙΘΕΡΕΣ 2-ΑΜΙΝΟ- ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ	01/04/2005	20050100169
ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	14/04/2005	20050100194
ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ	28/04/2005	20050100214
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΛΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΩΝ	25/04/2005	20050100212
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ	28/04/2005	20050100214
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΜΦΙΒΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11/04/2005	20050100185
ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΑΙΚΛ	ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ	28/04/2005	20050100214
ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΚΑΛΙΜΠΡΑΔΟΡΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΗΡΙΟΥ	21/04/2005	20050100204
ΦΙΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ) ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ	28/04/2005	20050100214

1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20050200037**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΖΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μικράς Ασίας 7, 64012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ (ΚΑΒΑΛΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΖΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΕΣΑ ΖΥΜΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρέσα ζύμης που αποτελείται από την κρεμαριέρα 5 που στο κάτω μέρος στην πλάκα πιέσεως 4 είναι τοποθετημένη η ζύμη και καθώς κουνήσουμε τον κεντρικό άξονα - μοχλό 9 με διαδοχικές κινήσεις θα έρθει σε εφαρμογή ή κρεμαριέρα 5 για να κατέβει και να πιέζει τη ζύμη και στο τέλος να προκύψουν 8 τριγωνικά ίσων αριθμών τρίγωνα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20050200039**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Θεμιστοκλέους 4, 10675 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Σόλωνος 86, 10680 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Σόλωνος 86,10680 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το σύστημα προβολής μέσω γιγαντοοθόνης είναι μια πρωτοποριακή εφεύρεση, η οποία εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον προγραμματισμό εφαρμογών λογισμικού και γιγαντοοθονών για τη ζωντανή προβολή στατιστικών στοιχείων,ψυχαγωγικού προγράμματος και διαφημίσεων κατά τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων. Πλεονέκτημα της παρούσας εφεύρεσης είναι η ενημέρωση των θεατών μέσω στατιστικών στοιχείων, πληροφοριών για το γεγονός και τους αθλητές αλλά και η ψυχαγωγία τους κατά τη διάρκεια των παύσεων του αθλητικού γεγονότος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20050200119**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πατ.Γρηγορίου 35, 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΕΒΡΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΗΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το γήινο τσιγάρο αποτελείται από το τμήμα του φίλτρου και το τμήμα του καπνού και χαρακτηρίζεται από το ότι ο καπνός βρίσκεται εντός μη λευκασμένου χαρτιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20050200121**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΙΟΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Νέα Πέλλα -Γιαννιτσά, 58005 ΠΕΛΛΑ (ΠΕΛΛΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΙΟΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Νέα Πέλλα -Γιαννιτσά,58005 ΠΕΛΛΑ (ΠΕΛΛΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με το μηχάνημα εκτύπωσης χρυσοτυπίας για πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, αίρονται τα μειονεκτήματα της εφαρμοζόμενης μεθόδου της μεταξοτυπίας μιας χρονοβόρου διαδικασίας με σπατάλη εργατοωρών και όλων όσα συνεπάγονται από αυτήν (την σπατάλη). Με την μεταξοτυπία το χρώμα της εκτύπωσης είναι επιφανειακό το οποίο με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση του προϊόντος (κιβωτίου), αλλοιώνεται, η μέθοδος δεν είναι εφικτή στο ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της παραγωγής των πλαστικών κιβωτίων. Με το μηχάνημα εκτύπωσης χρυσοτυπίας για πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων η εκτύπωση γίνεται ανάγλυφη (λόγω του σχήματος της μακέτας και της θερμοκρασίας που εφαρμόζεται) ώστε να είναι πρακτικά αδύνατο να σβηστεί. Η χρήση του μηχανήματος εκτύπωσης χρυσοτυπίας γίνεται στο ίδιο χρονικό διάστημα με την παραγωγή των κιβωτίων και μάλιστα από το ίδιο άτομο που χειρίζεται τη γραμμή παραγωγής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20050200141**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αγίας Λαύρας 1, 11141 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/04/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ,35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
(ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΨΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα άμεσης προβολής και εκτύπωσης των λήψεων αποτελείται από κάμερες λήψης φωτογραφιών που δεν χρησιμοποιούν φιλμ δηλαδή ανεξάρτητες ψηφιακές μηχανές με memory card και κάμερες με motion detection, το λογισμικό προβολής, λογισμικό εκτύπωσης, τις οθόνες προβολής, την οθόνη χειριστή και τους εκτυπωτές και όλοι οι μηχανισμοί συνεργάζονται μετάξι τους μέσω των λογισμικών. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης τις εργασίας κατά πολύ γιατί το σύστημα των μηχανισμών είναι εγκατεστημένο στον χώρο που γίνονται οι λήψεις, μειώνει το κόστος εργασίας γιατί δεν χρησιμοποιούνται αναλώσιμα πέραν των αναγκαίων και δίνει σημαντικό ποσοστό καθαρού κέρδους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20060200038**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)BARILLA G.ER. FRATELLI S.P.A.
VIALE RICCARDO E PIETRO BARILLA 3/A, I-43100 PARMA, ΙΤΑΛΙΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/04/2006

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05425216.8-13/04/2005-EP

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CONCARI GIUSEPPE
2)MOGLIA ROBERTO

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευασία για προϊόντα τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει ένα στερεό προϊόν τροφίμου που περιέχεται σε ένα άκαμπτο κουτί, παραλληλεπίπεδο ως προς το σχήμα, κατασκευασμένη από ένα άκαμπτο διαφανές πλαστικό υλικό με μια αντίσταση κάμψης τουλάχιστον 90 Taber μονάδων. Το αναφερθέν κουτί κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση μιας μεθόδου της οποίας τα στάδια περιλαμβάνουν α) παρέχεται ένα κομμένο σε καλούπι τεμάχιο που προορίζεται για επεξεργασία (1) από ένα φύλλο του αναφερθέντος πλαστικού υλικού, τοοποίο περιλαμβάνει τέσσερα ορθογώνια τμήματα (2, 2', 3 και 3΄), που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα πλευρικά τοιχώματα (102, 102', 103 και 103') του ολοκληρωμένου κουτιού και ένα πλήθος πτερυγίων (7, 7', 8 και 8') που προορίζονται να διαμορφώνουν το άνω και το κάτω μέρος του ολοκληρωμένου κουτιού, τα δε ορθογώνια τμήματα σε οποιοδήποτε άκρο (2 και 3') δεσμεύονται το ένα με το άλλο και διπλώνονται το ένα πάνω στο άλλο ώστε να διαμορφώνεται ένα επιπεδοποιημένο ημι-ολοκληρωμένο κουτί (101), β) ανοίγεται το τελευταίο τραβώντας τα απέναντι διπλωμένα τοιχώματα το ένα μακριά από το άλλο, γ) μετριέται το προϊόν τροφίμου μέσα στο ημι-ολοκληρωμένο κουτί (101) και δ) διπλώνονται και συγκολλούνται τα πτερύγια (7, 7', 8 και 8') δίπλα στα άκρα του ημι-ολοκληρωμένου κουτιού (101) έτσι ώστε να κλείνονται τα αναφερθέντα άκρα και να προκύπτει η συσκευασία.



1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
04/04/2005	ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΓΗΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ	20050200119
04/04/2005	ΖΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΡΕΣΑ ΖΥΜΗΣ	20050200037
18/04/2005	ΛΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΨΕΩΝ	20050200141
18/04/2005	ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗΣ	20050200039
18/04/2005	ΚΙΟΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ	20050200121
13/04/2006	BARILLA G.ER. FRATELLI S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20060200038

1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
BARILLA G.ER. FRATELLI S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	13/04/2006	20060200038
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΓΗΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ	04/04/2005	20050200119
ΖΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΡΕΣΑ ΖΥΜΗΣ	04/04/2005	20050200037
ΚΙΟΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ	18/04/2005	20050200121
ΛΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΨΕΩΝ	18/04/2005	20050200141
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗΣ	18/04/2005	20050200039

1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΥΔΕΜΙΑ

1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΥΔΕΜΙΑ

1.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*1005305**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100493
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C12G 3/06*
IPC8: C12G 3/12
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε.Βενιζέλου 73,56121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/09/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΤΟ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε παρασκευή αλκοολούχου ποτού - τσίπουρο. Παράγεται με διπλή απόσταξη από κρασί. Η πρώτη απόσταξη γίνεται μόνο με κρασί. Η δεύτερη απόσταξη - συμπύκνωση γίνεται με προσθήκη θεραπευτικών και αρωματικών βοτάνων, άνθη, καρπούς, φλούδες και φύλλα. Το προϊόν αυτό είναι κατά βάση διαφανές, άχρωμο, μπορεί όμως να είναι διαφανές πρασινωπό ή και άλλα χρώματα όπως κόκκινο ή κίτρινο.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*1005306**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100593
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61F 2/36*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κηφισού 4,15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/12/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΛΑΧΟΥ-ΨΑΛΤΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
Κηφισού 4,15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε εμφύτευμα αρθροπλαστικής επιφάνειας ισχίου, μία χειρουργική επέμβαση που γίνεται σε ασθενείς με παθήσεις στην άρθρωση του ισχίου και κατά την οποία ο χειρουργός αντικαθιστά την αρθρική επιφάνεια της μηριαίας κεφαλής με στιλπνό σφαιρικό μεταλλικό κέλυφος. Το προτεινόμενο εμφύτευμα αποτελείται από ένα εξωτερικά στιλπνό ημισφαιρικό μεταλλικό κέλυφος (1) με επίσης ημισφαιρική εσωτερική (στα κοίλα) επιφάνεια, η οποία διαθέτει ομφαλό (2) με σπείρωμα (4) και μεσημβρινά λεπτόπαχα προεξέχοντα νεύρα (3), ενώ καλύπτεται με πορώδες στρώμα μετάλλου για οστεοενσωμάτωση στο υποκείμενο οστούν. Το προτεινόμενο εμφύτευμα τοποθετείται στην κατάλληλα προδιαμορφωμένη από το χειρουργό μηριαία κεφαλή και σταθεροποιείται με τη χρήση προεντατικού μηχανισμού βασισμένου σε βελόνα (5), που διαπερνά την κεφαλή και τον αυχένα του μηριαίου και εξέρχεται από την περιοχή του μείζονα τροχαντήρα. Η βελόνα κεντρικά βιδώνεται στο σπείρωμα (4) του ομφαλού (2) και περιφερικά σε συνδυασμό περικοχλίου - ροδέλλας (6), με την σύσφιξη του οποίου επιτυγχάνεται και η εγκατάσταση της προέντασης.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005307**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100428
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H02P 9/30*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κορυτσάς 16,71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ Ή ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο σταθεροποιητής τάσης διέγερσης για σύγχρονες γεννήτριες εναλλασσομένου ρεύματος ελέγχει συνεχώς την τάση εξόδου μιας σύγχρονης γεννήτριας ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος και επιδρά έτσι στην τάση διέγερσης της ώστε να κρατάει την ενεργό τιμή της τάσης εξόδου στην επιθυμητή τιμή, χωρίς να επηρεάζει την συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης εξόδου. Αυτός ο σταθεροποιητής τάσης μπροεί να λειτουργήσει με μονοφασική γεννήτρια, με περισσότερες της μίας μονοφασικές γεννήτριες με κεντρικό έλεγχο της διέγερσης, με τριφασική γεννήτρια ή με πολυφασική γεννήτρια. Επειδή ακριβός αυτός ο σταθεροποιητής τάσης επιδρά στην τάση διέγερσης της γεννήτριας και είναι ηλεκτρονικό κύκλωμα έχει πάρα πολύ μικρές απώλειες, παρά πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης, μπορεί να δουλέψει με μεγάλη ισχύ ενώ ο όγκος του παραμένει πολύ μικρός. Επίσης ο σταθεροποιητής αυτός μπροεί να έχει προστασία από υπερφορτίσεις.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005308**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100490
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G06F 9/45*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Χαλκίδος 45Β και Δημητσάνας,14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/09/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος μετάφρασης προγράμματος σε περιγραφή υλικού αποτελείται από τους μεταφραστές front-end και back-end. Ο μεταφραστής front-end μετατρέπει κώδικα πηγαίου προγράμματος σε έναν ενδιάμεσο πινακοειδή τύπο. Ο τελευταίος ονομάζεται βάση ITF (Intermediate Tables Format). Ο μεταφραστής back-end μετατρέπει τη βάση ITF σε ένα σύνολο από αρχεία περιγραφής αυτόνομων σύγχρονων ακολουθιακών ψηφιακώνκυκλωμάτων. Τα πηγαία προγράμματα της παραπάνω μετάφρασης είναι ένας αριθμός από υποπρογράμματα, τα οποία περικλείονται σε ένα πακέτο βιβλιοθήκης (package) της γλώσσας ADA ή behavioural VHDL. Οι παραγόμενες από τον μεταφραστή back-end περιγραφές σύγχρονων ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων γράφονται σε RTL, μορφή της γλώσσας VHDL. Ο μεταφραστής front-end αποθηκεύει τους αλγόριθμους που περιγράφονται στα πηγαία προγράμματα σε ένα σύνολο από λίστες γεγονότων της γλώσσας PROLOG. Αυτό το αρχείο ονομάζεται εξωτερική βάση ITF και έχει κατάλληλη δομή για την αποθήκευση όλης της αλγοριθμικής πληροφορίας που βρίσκεται στο πηγαίο πρόγραμμα και για την περαιτέρω επεξεργασία από τον μεταφραστή back-end.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005309**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100389

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01D 46/253*
IPC8: A01D 46/26

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Α.Α. ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Ο.Β.Ε.Ε.
Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου , Νόμος Χανίων
Α' Πάροδος Χρυσοπηγής,73100 ΧΑΝΙΑ
(ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/07/2005

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2)ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η επινόηση αναφέρεται σε νέου τύπου ραβδιστικό μηχάνημα για τα ελαιόδενδρα με σκοπό την συλλογή του ελαιόκαρπου. Αποτελείται από κινητήρα και την κοίλη ράβδο (1) που συγκρατείται από το χέρι του χρήστη, μέσω της οποίας διέρχεται εύκαμπτος μηχανισμός μετάδοσης της κίνησης από τον κινητήρα στην περιστροφική κεφαλή (2). Ο μηχανισμός ραβδισμού ελαιοκάρπου (3) επιτυγχάνει τον ραβδισμό με την ταλάντωση των εύκαμπτων ράβδων (8), μετατρέποντας κατά την επαφή με του κλάδους του δένδρου, την περιστροφική κίνηση του ραβδοφορέα (6) σε ταλαντούμενη κίνηση των εύκαμπτων ράβδων μέσω του σφηνοειδούς μορφής ομφαλού (5). Αποτέλεσμα ο ελαιόκαρπος να συλλέγεται σε μικρή ακτίνα πέριξ του δένδρου, χωρίς να υπάρχει τραυματισμός αυτού.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005310**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100144

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F23L 17/10*

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ
Παύλου Μελά 12,13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ
(ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/03/2005

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΒΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση "μηχανισμός περιστροφής μειωμένης τριβής" είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στήριξη και περιστροφή αιολικών καπέλων, ανεμοδεικτών, κ.λ.π. επιτυγχάνοντας την αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω. Για την κατασκευή του μηχανισμού απαιτούνται: α) διαμορφωμένος κορμός (1) στον οποίο τοποθετούμε τον άξονα (3), επί του οποίου στη συνέχεια θα στερεωθεί το καπέλο ή ο ανεμοδείκτης κ.λ.π. Στον άξονα, αφού τοποθετήσουμε και ασφαλίσουμε (15) τα ρουλεμάν (4 & 5) επ΄αυτού και αφού πληρώσουμε την κοιλότητα του κορμού με λάδι, τοποθετούμε την φλάντζα (6) και στη συνέχεια σφραγίσουμε με το πώμα (2). Ο άξονάς μας κινείται χωρίς τριβές, ανεξαρτήτως ταχύτητας περιστροφής.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005311**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100274
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61G 1/00*
IPC8: A61G 1/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κυπαρισσίας 37,12244 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φορείο διπλής όψης για τη μεταφορά τραυματιών που εξασφαλίζει την ύπαρξη δύο διαφορετικών επιπέδων, ενός για την τοποθέτηση της κεφαλής του τραυματία και ενός για την τοποθέτηση του υπόλοιπου σώματος και στις δύο όψεις του φορείου. Η υψομετρική διαφορά των δύο επιπέδων διευκολύνει τη διατήρηση ανοικτού του αεραγωγού του τραυματία κατά τη μεταφορά του ενώ η ύπάρξη της υψομετρικής διαφοράς των δύο επιπέδων και στις δύο όψεις του φορείου επιτρέπει τη χρήση του για μεταφορά ανήλικου τραυματία με τη μία όψη και ενήλικα με την άλλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005312**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100501
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47L 13/07*
IPC8: A47L 17/08
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΞΥΔΙΑ ΣΟΦΙΑ
Δαμίρη 16,26335 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/09/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΞΥΔΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σφουγγάρι καθαρισμού, το οποίο αποτελείται από ένα κομμάτι σφουγγάρι που περιβάλλεται από πλεκτό πεπλατυσμένο σύρμα στερεωμένο, τουλάχιστον, στις δύο άκρες. Το πλεκτό που περιβάλλει το σφουγγάρι μπορεί να είναι δύο όψεων, η μία όψη από σκληρό νήμα και η άλλη όψη από μαλακότερο νήμα. Επίσης το πλεκτό που περιβάλλει το σφουγγάρι μπορεί να είναι πλεγμένο με διπλό νήμα. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι οτι συνδυάζει τη δυνατότητα του σφουγγαριού να συγκρατεί τη σαπουνάδα με την δυνατότητα του πλέγματος από πεπλατυσμένο σύρμα να έχει πολύ μεγάλη δύναμη καθαρισμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005313**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100068
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G09F 27/00*
IPC8: G09F 25/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δήμητρος 8,15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*15/02/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δήμητρος 8,15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ 'Η ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα οπτικοακουστικών - ηλεκτρονικών οθόνων - (7) - περιπτέρου- (30) - εκπομπής ενημερωτικών - διαφημιστικών μηνυμάτων, ενσωματωμένων και σταθερών στα ράφια - (7-2) - ή αποσπώμενων από αυτά - (2)- μέσω αναδιπλωμένων και πολυδιάσπαστων βραχιόνων -(10-11-12) - που λειτουργούν στο κάτω από την τέντα - (1) - τμήμα των περιπτέρων ενσωματωμένες στα περιφερειακά ράφια αυτών - (2) - που βρίσκονται στις εσωτερικές πλευρές των περιπτέρων, και μέσα από τα ρολά προστασίας αυτών - (4) -, ή τοποθετούνταιεπάνω σε αναδιπλούμενους και πολυδιάσπαστους βραχίονες - (10-11-12) - και "βγαίνουν" έξω από τα ρολά - (4) - του περιπτέρου - (30) - όταν αυτό είναι ανοικτό, και αποθηκεύονται, "φωλιάζουν" μέσα στα ράφια - (7-2)- ή στα κούτελα αυτών ή στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου - (30) - μέσα από το παράθυρο σερβιρίσματος - (6) -, όταν το περίπτερο κλείνει και κατεβάινουν τα ρολά αυτού - (4) -. Με το εδώ σύστημα επιτυγχάνουμε να προβάλουμε έντονα τα προϊόντα εκείνα που δεν φαίνονται στο περίπτερο (ελλείψη χώρων), λόγω μικρών διαστάσεων των ραφιών του περιπτέρου και πληθώρας προϊόντων - (3) - στα ήδη μικρά ράφια αυτού - (2) -. Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να γίνεται ή μέσω ηλεκτρονικής συσκευής VIDEO ή VIDEO ή DVD Σχήμα - 14 - (20-22), ή μέσωκεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή Σχήμα 16 - (26-27-28) που εγκαθίστανται σε έδρα του κατασκευαστή - διαφημιστή και μέσω τηλεφωνικής γραμμής στέλνει τα ενημερωτικά - διαφημιστικά μηνύματα σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών - (26-28) - που έχουν εγκατασταθεί σε περίπτερα - (30) -, ή μέσω Σχήμα - 17 - δορυφόρου - (32) - αποστέλλοντας και έκτακτα μηνύματα του κάθε εικοσιτετραώρου, την ίδια στιγμή που αυτά συμβαίνουν.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005314**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20060100057
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F16L 11/08*
IPC8: F16L 59/153
IPC8: F16L 59/075
IPC8: E04F 17/04
IPC8: F24F 13/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2ο χλμ Λαγκαδά-Κοχλικού, ΤΘ 254,57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/01/2006
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1004701
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Είναι ένας βελτιωμένος εύκαμπτος αεραγωγός ο οποίος χρησιμοποιείται για την μεταφορά θερμών ή ψυχρών αερίων και που αποτελείται από έναν μεταλλικό σκελετό ελικοειδούς σχήματος (3) που φέρει εξωτερική επικάλυψη (2) από φύλλο πολυεστέρα είτε από αλουμίνιο είτε από άλλο πρόσφορο υλικό και εσωτερικά του αφρώδους μονωτικού υλικού (4) (πολυαιθυλένιο ή και άλλα παράγωγά του αιθυλενίου ή άλλο πρόσφορο υλικό) που επενδύεται με ένα συνθετικό υλικό (5). Ο αεραγωγός χρησιμοποιείται είτε κεκαμένος, είτε σε ευθύγραμμο εμφανή εφαρμογή στις εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης, χρωματισμένος ή όχι.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005315**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100487
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F24D 3/02*
IPC8: F24D 19/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Μαργαρίτη Δήμτσα,50100 ΚΟΖΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/09/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΟ ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόκειται για μία νέα τεχνοτροπία κατασκευής και δομής των κλειστών υδραυλικών δικτύων μεταφοράς θερμότητας και διανομής ρευστών. Κατά βάση η νέα δομή βρίσκει εφαρμογή σε δίκτυα διανομής νερού θέρμανσης και ψύξης. Με την δομή του νέου τρισωλήνιου συστήματος επιτυγχάνεται καλύτερη και σταθερότερη συμπεριφορά του δικτύου στις μεταβολές των παροχών. Ήτοι παράγεται δίκτυο υδραυλικά εξισορροπημένο με άριστη υδραυλική συμπεριφορά. Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου τρισωλήνιου συστήματος είναι πως η κεντρική προσαγωγή του συστήματος διαιρείται σε δύο σωλήνες, στις οποίες ρέει το νερό σε ομορροή με την κεντρική προσαγωγή. Στη συνέχεια οι δύο σωλήνες επανενώνονται και συγκρατούν την κεντρική επιστροφή. Έτσι κατά την διαίρεση και επανένωση δημιουργείται κεντρικός βρόγχος, στον οποίο εγκαθίστανται οι κλάδοι των καταναλωτών. Εκ της μίας πλευράς του κεντρικού βρόγχου εκκινούν όλοι οι κλάδοι των καταναλωτών και στην άλλη πλευρά του βρόγχου καταλήγουν. Για την τροφοδότησή του με νερό, ο κάθε κλάδος καταναλωτή διαθέτει τοπικό κυκλοφορητή, ο οποίος καλύπτει την πτώση πίεσης του κλάδου. Για την ενδεχόμενη ανακοπή ανάστροφης ροής στους κλειστούς καταναλωτές, προτείνεται η πιθανή χρήση αντεπιστρόφου σε κάθε κλάδο καταναλωτή. Η δομή της εφεύρεσης φαίνεται αναλυτικά στο σχέδιο 8. Η κεντρική σωλήνα προσαγωγής (Α) διαιρείται στα δύο, στην σωλήνα (Β) και στην σωλήνα (Γ). Στις δύο αυτές σωλήνες διαιρείται και η παροχή τροφοδοσίας. Οι δύο σωλήνες (Β) και (Γ) επανενώνονται στη συνέχεια στην (Δ) δημιουργώντας κλειστό βρόγχο. Η ροή στις σωλήνες (Α), (Β), (Γ), (Δ) έχει την ίδια κατεύθυνση. Οι κλάδοι των καταναλωτών τοποθετούνται εντός αυτού του βρόγχου. Έκαστος κλάδος φέρει έναν κυκλοφορητή για την κάλυψη των απωλειών του κλάδου. Επίσης υπάρχει ένας κεντρικός κυκλοφορητής για την τροφοδότηση με νερό του κεντρικού βρόγχου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005316**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100548
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F03G 7/10*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κρέμου 108,17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1003523
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πολλαπλασιαστής είναι μια ομάδα από 3-4 αρθρωτούς ρόμβους που στηρίζονται σε άξονες που παλλινδρομούν και πλευρικά φέρουν ράουλα που εδρεύουν σε οδηγούς. Με μικρή αρχική διαδρομή εις τον πρώτον ρόμβον πιεζόμενα στους οδηγούς τα ράουλα δίνουν εκτός της αρχικής διαδρομής κλείνοντας ο ρόμβος δίνει ακόμη 3 φορές περισσότερο της αρχικής διαδρομής οπότε έχουμε διαδρομή του πρώτου ρόμβου 4 φορές περισσότερο της αρχικής διαδρομής. Ο δεύτερος ρόμβος έχοντας την 4 φορές μεγαλύτερη διαδρομή αποδίδει και αυτός 4 φορές περισσότερο διαδρομή και αυτό συνεχίζεται εις τον 3ο και 4ο ρόμβο. Ρυθμίζοντας το μέγεθος των ρόμβων και το άνοιγμα των ρόμβων με τους οδηγούς μπορεί στους 3 ρόμβους να μας δώσει διαδρομή 25 φορές περισσότερες της αρχικής διαδρομής και 50 φορές περισσότερο στους 4 ρόμβους. Στις πλευρικές αρθρώσεις που εδρεύουν τα ράουλα ελατήρια έλκονται εσωτερικά προς κλήση των ρόμβων με δυνάμεις απόδοσης μοχλών και κατά την επιστροφή του πολλαπλασιαστή είναι οι τριβές. Οι τριβές στις πολύ χαμηλές δυνάμεις είναι περισσότερες στις μεγάλες δυνάμεις μηδενίζονται ως και στις υπάρχουσες σήμερα μηχανές.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005317**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100468
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65D 51/28*
IPC8: B65D 81/32
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κατερίνης 2,10020 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*15/09/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο περιέκτης με υποδοχή για αμπούλα και μηχανισμό διάτρησης, αποτελείται από ένα κυρίως κυλινδρικό σώμα (1) που διαθέτει εσωτερικό σπείρωμα (4) για να βιδωθεί σε δοχείο και εξωτερικό σπείρωμα (5) στην μια άκρη του για να δεχθεί καπάκι (3) με στόμα (13) και αιχμή (7) με διαμπερή οπή (8) και φορά προς το εσωτερικό της συναρμολόγησης και από ένα δεύτερο σώμα (3) που είναι καπάκι με στόμιο (13) που διαθέτει εσωτερικό σπείρωμα (6) για να εφαρμόζει στο κυρίως σώμα και αιχμή (14) με διαμπερή οπή (15) και αφορά προς το εσωτερικό της συναρμογής και μια αμπούλα κυλινδρικού σχήματος (2) σφραγισμένη στις δύο άκρες της με πολύφυλλη μεμβράνη σφράγισης (10,11). Η χρήση του περιέκτη αυτού, έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του περιεχομένου της αμπούλας και ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της αμπούλας να αναμιχθεί με το περιεχόμενο του δοχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005318**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100533
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61L 9/12*
IPC8: A61L 9/03
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SPRAY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Σ.Σαράφη 22Β,16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια αυτόματη οικολογική συσκευή αρωματισμού χώρου με συνδυασμένη χρήση αντλίας και ανεμιστήρα, η οποία διαθέτει χώρο υποδοχής αρωματικού υγρού - πιατάκι 2, πάνω από το οποίο υπάρχει ανεμιστήρας. Πάνω από τον ανεμιστήρα υπάρχει φιάλη 5 αποθηκεύσεως του αρωματικού υγρού, από την οποία εξέρχεται σωληνάκι 6 που καταλήγει στο πιατάκι 2 υποδοχής του. Από το σωληνάκι 6 είτε ηλεκτρονικά είτε με χρήση ρυθμιστή ροής εξέρχεται συγκεκριμένη ποσότητα αρωματικού υγρού η οποία καταλήγει στο πιατάκι 2 και με την βοήθεια αναεμιστήρα 3, ή εναλλακτικά αντίστασης 13 που τοποθετείται κάτω από το πιατάκι 2, διαχέεται στο χώρο χωρίς την χρήση διαλυτών ή προωθητικών και χωρίς να λερώνει.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005319**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100339
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C02F 11/12*
IPC8: C05F 7/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ασκληπιού 37,16673 ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*01/07/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΒΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η λυματολάσπη παράγεται στα εργοστάσια επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Παρά την δυνατότητα χρησιμοποίησης της στην γεωργία, εντούτοις σήμερα έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη διάθεσή της. Η παρούσα εφεύρεση μετατρέπει τη λυματολάσπη σε χρήσιμη κομπόστα με μία οικολογικά αλλά και οικονομικά αποδεκτή διαδικασία. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ευρεσιτεχνία η λυματολάσπη μορφοποιείται σε σβόλους χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο πέτρωμα ή άλλο αδρανές υλικό ως συνδεκτικό. Η μορφοποίηση σε σβόλους αυξάνει την διαπερατότητα των σωρών ή των διαστρώσεων που εναποτίθεται το σβολοποιημένο προϊόν και διευκολύνεται η κομποστοποίηση του. Η μέθοδος δεν απαιτεί ανάδευση των διαστρώσεων είναι ταχεία και εκπέμπει πολύ λιγότερες οσμές από τις συνήθεις μεθόδους κομποστοποίησης. Η μερική προσθήκη τσιμέντου, ασβέστη, ιπτάμενης τέφρας ή γύψου δίνει συνοχή στη λάσπη και μειώνει τις οσμές, εξουδετερώνει τους παθογόνους οργανισμούς με την αύξηση του pH, και δεσμεύει τυχόν βαρέα μέταλλα. Η παραγόμενη κομπόστα παρέχει οργανική ύλη σε άγονα εδάφη, υποκαθιστά ακριβά χημικά λιπάσματα και εξοικονομεί ενέργεια. Η μέθοδος δεν απαιτεί ξήρανση δεν καταναλώνει ενέργεια και απαιτεί κοινό μηχανικό εξοπλισμό. Η σβολοποίηση του υλικού επηρεάζει θετικά την όποια ψυχολογική προδιάθεση του τελικού χρήστη.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005320**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100299
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01G 1/04*
IPC8: C05F 11/02
IPC8: C05F 5/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΙΣΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΕΘΙΑΓΕ-ΙΒΑΠ, Σ. Βενιζέλου 1,14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΘΙΑΓΕ-ΙΑΠΤ, Λ.Δημοκρατίας 61,13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΙΣΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
2)ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ LENTINULA (=LENTINUS) EDODES ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΥΟΦΙΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΔΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη παραγωγή ξηρής σκόνης για διατροφική και φαρμακευτική χρήση από μανιτάρια Lentinula (=Lentinus) edodes που καλλιεργήθηκαν με βιολογική μέθοδο σε φυτικά υπολείμματα. Η εφεύρεση περιλαμβάνει ως ενιαίο εφευρετικό σύνολο (α) τη μέθοδο παραγωγής καρποσωμάτων σε γεωργικά υπολείμματα, (β) τη μέθοδο παραγωγής με λυοφιλίωση ξηρής σκόνης των μανιταριών με διατροφαρμακευτικές ιδιότητες, (γ) τη χρήση του προϊόντος για διατροφικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Ο μύκητας καλλιεργείται σε υπόστρωμα που είναι μείγμα λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων όπως άχυρο σίτου, σπάδικες καλαμποκιού, πριονίδι βελανιδιάς, σε αναλογία 75-80 τοις εκατό και προθετικών υλικών όπως πίτουρο σίτου, κεχρί, ανθρακικό ασβέστιο, σε αναλογία 20-25 τοις εκατό. Η παραγωγή των καρποσωμάτων γίνεται σε σάκους με αποστειρωμένο υπόστρωμα 2-15 κιλών, σε θαλάμους με ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία 10-20 βαθμούς Κελσίου, φωτισμό 50-500 lux, 12-24 ώρες/ημέρα και υγρασία 85-95 τοις εκατό). Τα παραγόμενα μανιτάρια στη συνέχει τεμαχίζονται, καταψύχονται (-20 βαθμούς κελσίου για 48 ώρες) και αποξηραίνονται σε συσκευή λυοφιλίωσης. Ακολουθεί κονιορτοποίηση των ξηρών μανιταριών και ποιοτικός έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων της ξηρής σκόνης (υγρασία, πρωτεϊνη, σάκχαρα, λίπος, βιταμίνη C, τέφρα, μέταλλα και παρουσία βαρέων μετάλλων, ραδιενέργεια, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, περιεκτικότητα σε πολυσακχαρίτη lentinan και γλυκοπρωτεΐνες, κλπ). Η ξηρή σκόνη αποτελεί την πρώτη ύλη για την παρασκευή διατροφαρμακευτικού σκευάσματος (καψουλιών ή και ταμπλετών) ή ως συστατικό εμπλουτισμού τροφίμων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005321**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100213
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61K 35/58*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΑΡΑΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πύλη,42032 ΠΥΛΗ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/04/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*09/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΡΑΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΑΡΑΜΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πύλη,42032 ΠΥΛΗ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη φαρμακευτική δράση του αιθανολικού εκχυλίσματος από παράγωγα του σώματος της οχιάς (από όλα τα είδη Vipera παγκοσμίως) και του λαφιά (είδος φιδιού Elaphe που ανήκει στην οικογένεια Elapid). Οι κύριες χρήσεις επικεντρώνονται στην αντινεοπλασματική δράση, στη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, ιδιαίτερα σε άτομα με σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), και στη θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος. Τα κυριώτερα χημικά στοιχεία του εκχυλίσματος είναι η φωσφολιπάση Α, η μονοφωσφορική αδενοσίνη, η γαλακτική διυδρογενάση και η φωσφορική κινάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005322**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100202
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F01C 1/063*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Όθωνος- Αμαλίας 66,23100 ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/04/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΕΡΜΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανή, είτε χημικής είτε μηχανικής είτε θερμικής, ογκομεταβολής, η οποία μηχανή δύναται να επιτελέσει, διαζευτικώς και αποκλειστικώς, οιονδήποτε κύκλο λειτουργίας, αντιστοίχως ήτοι: είτε θερμοδυναμικό κύκλο, κατά τον οποίο δια της καύσεως μετατρέπεται η χημική ενέργεια κατάλληλου καυσίμου μείγματος απ' απευθείας σε μηχανικό έργο (μηχανή εσωτερικής καύσεως), είτε σε υδροδυναμικό κύκλο, είτε υγρού είτε αερίου εργαζόμενου μέσου, κατά τον οποίο παράγεται (υδραυλικός ή πνευματικός κινητήρας) ή καταναλίσκεται (υδραυλική ή πνευματική αντλία) μηχανικό έργο, είτε ψυκτικό κύκλο, κατά τον οποίο είτε χρησιμοποιείται θερμική ενέργεια, προερχόμενη από εξωτερική καύση ή άλλες πηγές θερμότητας όπως ο ήλιος και παράγεται μηχανικό έργο (μηχανή stirling) ,είτε καταναλίσκεται μηχανικό έργο και προσδίδεται ή απάγεται θερμότητα (αντλία θερμότητας ή ψυκτική μηχανή), και η οποία μηχανή χαρακτηρίζεται από μία σειρά νεοεισαγόμενων διαδικασιών και δομών, οι οποίες την καθιστούν αφ' ενός πραγματικά εμβολοφόροκαι εφ' ετέρου αμιγώς περιστροφική.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005323**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20040100403
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65F 1/14*
IPC8: B60B 37/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ
Αγ.Ιωάννου 19,25100 ΑΙΓΙΟ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2004
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΤΡΟΧΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑ ΑΚΡΑΞΟΝΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται δίτροχος κάδος απορριμμάτων (1), όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1, στον οποίο ο άξονας συνδέσεως των δύο τροχών κυλίσεως (10) είναι σωλήνας (8) με εκατέρωθεν ανοικτά άκρα στα οποία εμφυτεύονται πλαστικά ακραξόνια (9) γενικά κυλινδρικής μορφολογίας, τα οποία κατά το προεξέχον του άξονα-σωλήνα (8) τμήμα τους περιλαμβάνουν περιμετρική εσοχή (18) υποδοχής της διάταξης πείρου (12) - ελατηρίου (13) για την πρόσφυση των τροχών (10) και κατά το εμφυτευόμενο στον άξονα - σωλήνα (8) τμήμα τουςέχουν βηματικά διαφοροποιημένη διάμετρο με ένα πρώτο πρόσθιο τμήμα (15α) ελεύθερα εισαγόμενο στον άξονα σωλήνα (8) και ένα δεύτερο τμήμα (15β) που εφαρμόζει σφικτά εντός του άξονα-σωλήνα (8).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005324**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100544
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H01R 13/703*
IPC8: H01R 13/44
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΛΙΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στομίου 66,41447 ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*01/11/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΛΙΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ρευματοδότης με μηχανισμό που φέρει περιστροφική (2), ή καθέτως κινούμενη βάση (17), με σκοπό την ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις υποδοχές εισόδου του ρευματολήπτη (3), ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ακόμη κι αν τοποθετηθούν ταυτόχρονα και στις δύο υποδοχές άλλα αντικείμενα πέραν του ρευματολήπτη. Ο ρευματοδότης επανέρχεται σε κατάσταση ασφαλείας αυτόματα αμέσως μετάτην αφαίρεση του ρευματολήπτη. Η λειτουργία του μηχανισμού προστασίας του ρευματοδότη γίνεται με τη χρήση ταλαντευόμενων περί του ενός άκρου τους, εξαρτημάτων (4), (18), που βρίσκονται μέσα στις υποδοχές εισόδου του ρευματολήπτη (3) ή με τη μείωση του μήκους των υποδοχών (3). Η μετατόπιση του ελεύθερου πίσω άκρου των εξαρτημάτων (4), (18), με την τοποθέτηση των ακροδεκτών του ρευματολήπτη, επιτρέπει μέσω μίας αλληλουχίας αυτόματων κινήσεων την περιστροφή ή κατακόρυφη μετακίνηση της βάσης (2), (17) μέχρις ότου οι κάθετες προεκτάσεις των υποδοχών εισόδου (3) έρθουν σε επαφή με τα ελάσματα (10),(25) της βάσης (1), (16) που είναι συνδεδεμένα με την κεντρική παροχή ηλεκτροδότησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005325**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100311
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E03D 1/14*
IPC8: E03D 1/22
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΤΖΑΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοσθένους 182,17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΖΑΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΖΑΦΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Δημοσθένους 182,17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Βαλβίδα εξαγωγής ύδατος για καζανάκια τουαλέτας που αποτελείται από βάση (20) από το κέντρο της οποίας στηρίζεται μέσω ενός υψομετρικού άξονα (11) και δύο ρυθμιστικών (9)-(10) η βάση των κομβίων επιλογής της εκκένωσης του νερού (4), ένα σωλήνα υπερχείλισης (13) ο οποίος έχει την δυνατότητα ρύθμισης ως προς το ύψος και εξωτερικά είναι απαλλαγμένος από κάθε περιττό εξάρτημα ώστε να μην εμποδίζεται η εξαγωγή του νερού και να έχουμε καλύτερη πλύση της λεκάνης. Τα δύο ρυθμιστικά (9)-(10) δίνουν τηνδυνατότητα οριζόντια και εγκάρσια κίνησης στην βάση των κομβίων επιλογής της εκκένωσης (4) ώστε να κεντράρεται με το καπάκι του καζανακιού, ο δε τρόπος σύνδεσης τους με τον υψομετρικό άξονα (11), καθισταά εύκολη την αποσύνδεση όλης της βάσης των κομβίων επιλογής (4), προκειμένου να αφαιρέσουμε τον σωλήνα υπερχείλισης και να αντικαταστήσουμε τον ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (19). Δύο πλωτήρες (15)-(16) που μας δίνουν την δυνατότητα επιλογής της ποσότητας του νερού που θέλουμε να αδειάσει το καζανάκι, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμη ποσότητα νερού. Ενα παξιμάδι (23) για την εύκολη αντικατάσταση της βαλβίδας.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005326**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20060100042
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C02F 1/461*
IPC8: C02F 101/16
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
2)ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σουρωτή Θεσσαλονίκης,57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παπαπαύλου 40,62122 ΣΕΡΡΕΣ (ΣΕΡΡΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μικράς Ασίας 64,54454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/01/2006
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2)ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4)ΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια ηλεκτροχημική μέθοδος ταχείας μετατροπής των νιτρικών ιόντων προς άζωτο με υψηλή εκλεκτικότητα (περίπου 90 τοις εκατό), η οποία στηρίζεται στην χρήση καθόδου κασσίτερου με εφαρμογή υψηλού καθοδικού δυναμικού (-2.5 V vs. Ag/AgCl) παρουσιάζεται. Ημέθοδος είναι αποτελεσματική σε οποιαδήποτε συγκέντρωση νιτρικών, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση ιόντων χλωρίου ή ανθρακικών / όξινων ανθρακικών ιόντων. Η τελική συγκέντρωση των νιτρικών και των νιτρωδών είναι κάτω από τα επιτρεπτά όριαγια το πόσιμο νερό. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου αποτελεσματικά και για την αναγωγή των νιτρωδών ιόντων.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005327**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100267
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01N 65/00*
IPC8: A01N 25/00
IPC8: C11B 9/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μακρυγιάννη 70,14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρωτέως 32 και Σειρήνων,14564 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χειμάρας 30,14671 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Χαριλάου Τρικούπη 45 και Καραϊσκάκη,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/05/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3)ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ MARCHALINA HELLENICA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην ανάπτυξη συστημάτων που προκαλούν: α) απώθηση, β) τροφική παρεμπόδιση, γ) μειωμένη ωογένεση, δ) μειωμένη εκκολαψιμότητα του εντόμου Marchalina hellenica Genn, με βάση τα πτητικά συστατικά που βρίσκονται στα αιθεριαέλαια των φυτών Thymus capitatus, Pistacia lentiscus, Helichrysum stoechas. Επίσης αναπτύσσονται συστήματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης των συστατικώναυτών με την δημιουργία συμπλοκών εγκλεισμού των δραστικών συστατικών σε ολιγοσακχαρίτες τύπου β-κυκλοδεξτρίνης. Καθορίζεται επίσης βέλτιστος τρόπος εφαρμογής του μίγματος ή της εγκλείστου τυποποίησης αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005328**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100220
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65D 41/62*
IPC8: B65B 7/28
IPC8: B29C 49/74
IPC8: B29C 57/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Α. & Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΟΕΕ
195ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,35009 ΜΩΛΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/05/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ "ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ" & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο πλαστικός περιέκτης αποτελούμενος από πλαστικό εξωτερικό καπάκι (4), μεταλλικό εσωτερικό καπάκι (6) με "εύκολο άνοιγμα", άξονα (7) με δίσκο πλαστικό (ασανσέρ) (8) και πλαστικό δοχείο (1), αποτελεί ένα ελαφρύτερο, ασφαλέστερο, υγιεινότερο και οικονομικότερο από τα αντίστοιχα έως τώρα χρησιμοποιούμενα γνωστά μεταλλικά και γυάλινα δοχεία. Το δε μηχάνημα σφράγισης του εν λόγω περιέκτη, με τα ειδικά διαμορφωμένα ράουλα (12) που διαθέτει, πετυχαίνει με τρόπο μοναδικό ένα άψογο σφράγισμα με το μεταλλικό καπάκι (6) και μια τέλεια μόνωση του περιεχομένου, δίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε κατορθωθεί να επιτευχθεί με αυτό το ποσοστό επιτυχίας, με τα προϋπάρχοντα γνωστά μηχανήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005329**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100445
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G06Q 30/00*
IPC8: H04L 29/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Αντώνη Τρίτση 21, Κτίριο Β,57001 ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/08/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύστημα (υπολογιστής πελάτης, υπολογιστές εξυπηρετητές και τηλεπικοινωνιακά στοιχεία συνδεδεμένα μέσω του διαδικτύου), το οποίο αναλαμβάνει την διανομή περιεχομένου στους χρήστες του διαδικτύου. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από την διανομή διαφοροποιημένου περιεχομένου ανάλαγα με την γεωγραφική προέλευση των χρηστών. Η εφεύρεση επιτρέπει τη συνεργασία των δικτυακών τόπων με τον πάροχο διαδικτυακής σύνδεσης του χρήστη. Μέσω αυτής της συνεργασίας, το περιεχόμενο που προέρχεται από απομακρυσμένους δικτυακούς τόπους διαφοροποιείται από τον πάροχο ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση του χρήστη. Το σύστημα επιτρέπει την εφαρμογή μια νέας επιχειρηματικής πρακτικής σε σχέση με τη διανομή περιεχομένου και με τη διαφήμιση στο internet. Οι τωρινές επιχειρηματικές πρακτικές προϋποθέτουν ότι η διαφήμιση μπορεί να ενσωματωθεί στο περιεχόμενο στην πηγή (στον δικτυακό τόπο). Αντίθετα, το σύστημα επιτρέπει την ενσωμάτωση της διαφήμισης στο περιεχόμενο στο σημείο διανομής τους (στον πάροχο).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005330**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100153
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G07F 17/16*
IPC8: G10H 1/36
IPC8: G11B 27/034
IPC8: H04N 5/77
IPC8: G07F 17/30
IPC8: H04N 5/272
IPC8: G11B 31/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΦΑΕΘΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περικλέους 17,15451 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/03/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΙΚΡΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Πλαπούτα 37 & Ψαλίδα 4, 11473 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτόματο μηχάνημα ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης παραγωγής και διάθεσης ηχογραφήματος ή/και βιντεοσκοπήματος (1), αποτελούμενο από μικρόφωνο (4), ακουστικά (5), ηχεία (7γ), κάμερα (6), ηλεκτρονικό υπολογιστή (2), οθόνη αφής ή όχι (1α) και λογισμικό ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, φωτογράφησης, επεξεργασίας, πρόσμιξης και αναπαραγωγής, το οποίο (αυτόματο μηχάνημα) έχει την δυνατότητα αυτόματης και ταυτόχρονης εγγραφής, επεξεργασίας, αποτύπωσης ή και αποστολής οιασδήποτε μορφής δεδομένων ή και αρχείων ήχου ή/και εικόνας ή/και οιανδήποτε άλλων μορφών δεδομένων, που υπάρχουν ήδη ή θα υπάρξουν στο μέλλον, σε οιοδήποτε υλικό φορέα (3) ήχου ή/και εικόνας, ο οποίος (υλικός φορέας) είτε είναι γνωστός σήμερα (πχ. CD, DVD κλπ) είτε θα γίνει γνωστός στο μέλλον, με σκοπό την από τον χρήστη επιλογή μουσικήςυπόκρουσης για την άμεση, χωρίς την παρεμβολή τρίτων, ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση της φωνής ή/και της ερμηνείας του (χρήστη), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μονδικό ηχογράφημα ή και βιντεογράφημα, κατ' επιλογή και με την εκτέλεση του χρήστη, να τύχει αυτό αφενός της απαιτούμενης αλλά και της εκάστοτε επιθυμητής από τον χρήστη επεξεργασίας και στην συνέχεια να αποτυπωθεί σε οιοδήποτε υλικό φορέα ήχου ή/και εικόνας ή/και σε οιαδήποτε μορφή δεδομένων της επιλογής του χρήστη και να διατεθεί άμεσα, μετά ή άνευ ανταλλάγματος στον χρήστη. Η παρούσα εφεύρεση διαθέτει επίσης σύστημα επικοινωνίας / σύνδεσης με τον κεντρικό εξυπηρετητή μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή/και απομακρυσμένης σύνδεσης καθώς και σύστημα αυτόματης χρέωσης του χρήστη. Το αυτόματο μηχάνημα ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, παραγωγής και διάθεσης ηχογραφήματος / βιντεοσκοπήματος (1), δύναται να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σε οποιαδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή μέσο μαζικής μεταφοράς ακόμα δε και ως αυτόνομη, φορητή μονάδα για καθαρά προσωπική χρήση.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005331**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100292
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04C 1/39*

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Νιόβης 2,11252 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα δομικό τούβλο με ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης, το οποίο παράγεται σε διάφορα σχήματα προκειμένου να προσαρμόζονται χωρίς επιπλέον εργασίες και ανάλογα με τις ανάγκες της οικοδομής κουφώματα, ηλεκτρικοί πίνακες, σωλήνες αποχετεύσεως καθώς και σωληνώσεις θέρμανσης που μέσω ηλιακών θερμοσυσσωρευτών παρέχουν θέρμανση στην τοιχοποϊα και κατ' επέκταση σε όλη την οικοδομή. Το επινοηθέν τούβλο δεν χρειάζεται επιχρίσεις, αμμοκονιάματα, μερεμέτια, κλπ και προσφέρει γρήγορη και οικονομική τοιχοποιϊα.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005332**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100296
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B60B 39/00*
IPC8: B60B 39/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αλεξ. Μπινιόρη (Βερμίου) 12,56728
ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*20/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ-ΥΔΡΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Είναι μία μέθοδος που με την εφαρμογή της εξασφαλίζουμε συνεχώς κατά την κίνηση του οχήματος επί ολισθηρού εδάφους, καθαρά και στεγνά ελαστικά. Αποτέλεσμα είναι η δραστική μείωση του φαινομένου της ολίσθησης, υδρολίσθησης των τροχών. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ενός αεροσυμπιεστή (1) που παίρνει συνεχώς αέρα από το περιβάλλον ή τα καυσαέρια του οχήματος και αφού τα συμπιέσει μέσω των σωληνώσεων (2) και των μπεκ (3) (3α) (7) (7α), τα ψεκάζει πάνω στους τροχούς και στην επιφάνεια του οδοστρώματος με αποτέλεσμα την απομάκρυνση υγρών και στερεών φερτών στοιχείων.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005333**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20060100104
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H01H 35/14*
IPC8: G01V 1/18
IPC8: G08B 21/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΣ
Λιμάνι Χερσονήσου Ηρακλείου,70014
ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/02/2006
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*27/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο ανιχνευτής σεισμού είναι μια πρωτότυπη και πολύ απλή στην κατασκευή της συσκευή που έχει την ικανότητα με απόλυτη αξιοπιστία να αντιλαμβάνεται (ανιχνεύει) την παραμικρή σεισμική κίνηση του φλοιού της γης από μερικά χιλιοστά και άνω και ταυτόχρονα μας ειδοποιεί με συναγερμό. Τεχνικό πεδίο που αναφέρεται η εφεύρεση : Μία μεταλλική ηλεκτρικά αγώγιμη μπίλια ισορροπεί στην κορυφή μιας ακίδας. Με την πρώτη σεισμική κίνηση η μεταλλική σφαίρα (μπίλια) χάνει την ισορροπία της κλείνει ηλεκτρικό κύκλωμα με αποτέλεσμα να δοθεί ρεύμα στην σειρήνα συναγερμού. Πλεονεκτήματα : Απλή και κατά συνέπεια φθηνή κατασκευή. Ασφαλής, σίγουρη και αξιόπιστη λειτουργία (έχει ήδη κατασκευασθεί το πρότυπο και έχει δοκιμασθεί με απόλυτη επιτυχία στην πράξη). Μπορεί να χρησιμεύσει και ως συναγερμός κατά των κλεπτών εάν τοποθετήσουμε την συσκευή πίσω από την πόρτα της εισόδου, ράφια, κομοδίνα κ.λ.π.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005334**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100326
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61K 9/08*
IPC8: A61K 47/18
IPC8: A61K 47/38
IPC8: A61K 31/519
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VERISFIELD (UK) LTD.
Κερασούντος 14,11528 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*27/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΑΔΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Μαυροκορδάτου 5, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΑΔΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Μαυροκορδάτου 5,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φαρμακευτική σύνθεση για την παρασκευή πόσιμου υδατικού διαλύματος με δραστικό συστατικό τη ρισπεριδόνη, η οποία κάνει χρήση των αμινοξέων γλουταμικό οξύ ή γλυκίνη ως ρυθμιστών / σταθεροποιητών του διαλύματος. Επιπλέον η σύνθεση περιλαμβάνει την προσθήκη υδροξυπροπυλ-μεθυλοκυτταρίνης (HPMC) η υδροξυπροπυλ-κυτταρίνης (HPC) ως παράγοντα αύξησης του ιξώδους του παρασκευαζόμενου διαλύματος και αποκλείει τη χρήση πολυυδροξυλικών αλκοολών.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005335**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20040100241
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E05D 15/06*
IPC8: E06B 1/70
IPC8: E06B 1/32
IPC8: E06B 3/46
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΕΤΕΜ Α.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1,19600 ΜΑΝΔΡΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/06/2004
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*27/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ
Σίνα 14, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο σύνθετος οδηγός συρόμενων κουφωμάτων αποτελείται από διατομή διελασμένου αλουμινίου (1), η οποία διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή για κοχλία (2), διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα (3) καθώς και από υποστηρικτική διατομή διελασμένου αλουμινίου (5). Η διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα (3) εφαρμόζεται εφαπτομενικά στην άνω πλευρά της διατομής διελασμένου αλουμινίου με ειδικό μηχάνημα. Η σύνθετη διατομή (4), η οποία προκύπτει από τη συναρμογή της διατομής διελασμένου αλουμινίου (1) με την διατομή ανοξείδωτου χάλυβα (3), τοποθετείται στην ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή της υποστηρικτικής διατομής και συγκρατείται σε αυτή με μηχανική σύνδεση ή χρήση συγκολλητικών ουσιών. Ο σχεδιασμός του οδηγού παρέχει τη δυνατότητα συγκράτησής του από τους πλαϊνούς οδηγούς με μηχανική σύνδεση ή με συγκολλητικές ουσίες περαιτέρω την ακαμψία του οδηγού. Τα πλεονεκτήματα της παρούσας εφεύρεσης είναι ότι ο σύνθετος οδηγός μπορεί να φέρει μεγάλα φορτία χωρίς να υπάρχει πιθανότητα κύρτωσης αυτού, λόγω βάρους του υπερκείμενου φύλλου και επιτρέπει στους τριβείς ολίσθησης να ολισθαίνουν ευκολότερα λόγω του μικρού συντελεστού τριβής της διατομής από ανοξείδωτο χάλυβα, αποκλείοντας την πιθανότητα αστοχίας των επιστρώσεων από συνθετικό υλικό εξωτερικά των τριβέων ολίσθησης. Επίσης επιτυγχάνεται ομαλή κύλιση, απουσία τριγμών, των κινητών τμημάτων (φύλλων) του συρόμενου, λόγω της ισχυρής συναρμογής που προκύπτει από την αναδίπλωση των άκρων της ανοξείδωτης διατομής στη διατομή από διελασμένο αλουμίνιο. Επιπροσθέτως στον σύνθετο οδηγό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι τριβείς ολίσθησης με αυτούς που χρησιμοποιούνται στους παραδοσιακούς οδηγούς αλουμινίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005336**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20030100071
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61B 5/0484*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών Β, γραφ. 602,11527 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
2)ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Πύργος Αθηνών Β, Γρ. 602, Μεσογείων 2-4,11527 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/02/2003
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ
Σίνα 14, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Νέα μέθοδος καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την μέθοδο των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών και πεδίο εφαρμογής στις ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους απεικόνισης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Η παρούσα εφεύρεση χαρακτηρίζεται από σαφή πλεονεκτήματα στην καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας (νέες εγκεφαλικές περιοχές τοποθέτησης των ηλεκτροδίων και καταγραφής της νευρωνικής δραστηριότητας, χορήγηση ακουστικού τύπου ερεθισμάτων και συγχόρηση ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων, έκλυση των κυματομορφών P300,CNV,N400 και SW και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών/παραμέτρων τους τόσο για την κάθε κυματομορφή μεμονωμένα όσο και για τις τέσσερις μαζί) τα οποία σαφώς υπερτερούν έναντι των τεχνικών που ίσχυαν έως σήμερα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιατροδικαστική νευροψυχολογία, στην αθλητιατρική και στην καθημερινή κλινική νευροψυχολογική και νευροφυσιολογική αξιολόγηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005337**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100447
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47J 37/04*
IPC8: A47J 37/07
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηρακλείτου 6,14565 ΕΚΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/08/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια ψησταριά αυτόματης αλλαγής θέσεως σχαρών και ένα μηχανισμός περιστροφής αξόνων σούβλας, με διάταξη κουζινέτων και αξόνων που στρέφονται κατά 180 μοίρες για πέντε το ελάχιστο σχάρες, με κουζινέτα(9), τοποθετημένα σε δύο πλάκες (13-14) με καθορισμένες τρύπες για στήριξη των κουζινέτων και την διέλευση των αξόνων (10), με τα έκκεντρα (12) για την προσαρμογή και στήριξη των σχαρών, τα γρανάζια (11) την αλυσίδα (15) για την μετάδοση κίνησης στους 10 άξονες, τους τερματοδιακόπτες (19), με το οστήριο (20), για τις εντολές παύσης του κινητήρα (25) μέσω του ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτου και του χειριστηρίου του, τον πίνακα ελέγχου και χειρισμών των δύο μηχανισμών στρέψης σχαρών και λειτουργία αξόνων σούβλας. Ο μηχανισμός αξόνων σούβλας έχει την δυνατότητα οι δύο ατέρμονες κοχλίες να στρέφονται ταιο ένας αντίθετα του άλλου και με διαφορετική ταχύτητα αργό-γρήγορο, με κινητήρα (25) και των γραναζιών μετάδοσης κίνησης στους κοχλίες.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005338**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100331
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61K 31/047*
IPC8: A61K 31/222
IPC8: A61K 7/48
IPC8: A61P 39/00
IPC8: A61P 29/00
IPC8: C08K 5/107
IPC8: A61K 31/05
IPC8: C07C 69/025
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειρήνης 22,16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΧΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Εθνικής Αμύνης 4,15669 ΠΑΠΑΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΓΚΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Βάκχου 16,15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Π.Μαρινόπουλου 7,17456 ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/06/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2)ΧΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3)ΓΚΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4)ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Γλάδστωνος 8, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Γλάδστωνος 8,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΕΟΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση εκχυλισμάτων φύλλων Ελληνικής Ελιάς (ποικιλίας Κορωνεϊκής) και ολεοευρωπεΐνης για την καθυστέρηση της κυτταρικής γήρανσης σε ανθρώπινους ινοβλάστες μέσω διατήρησης της πρωτεολυτικής λειτουργίας του πρωτεασώματος. Ηκαθυστέρηση εμφάνισης κυτταρικής γήρανσης προσδιορίστηκε τους κάτωθι βιολογικούς δείκτες: Α) έλεγχος πολλαπλασιαστικού δυναμικού ανθρωπίνων ινοβλαστώνπαρουσία εκχυλισμάτων των προαναφερόμενων φυτών ή ολεοευρωπεΐνης σε συνθήκες κυτταροκαλλιέργειας. Β) προσδιορισμός των τριών ενεργοτήτων του βασικού πρωτοελυτικού μηχανισμού του κυττάρου, του πρωτεασώματος. Γ) προσδιορισμός των επιπέδων οξειδωμένων πρωτεϊνών (πρωτεολυτικά υποστρώματα του πρωτεασώματος) στα προαναφερόμενα κύτταρα Δ) προσδιορισμός της επιβιωτικής ικανότητας των κυττάρων παρουσία εκχυλισμάτων φύλλων Ελληνικής Ελιάς (ποικιλίας Κορωνεϊκης) και ολεοευρωπεΐνης κατόπιν έκθεσης τους σε οξειδωτικά. Ειδικότερα η εφεύρεση κάνει χρήση ειδικών βιολογικών δεικτών κυτταρικής γήρανσης και συγκεκριμένα προκύπτει ότι η αντιγηραντική δράση των εκχυλισμάτων φύλλων Ελληνικής Ελιάς (ποικιλίας Κορωνέϊκης) και ολεοευρωπεΐνης οφείλονται στην διατήρηση της πρωτεολυτικής λειτουργίας του πρωτεασώματος. Σκοπός της παρούσας εφεύρεσης είναι η χρήση των προαναφερόμενων ουσιών και φυτικών εκχυλισμάτων σε καλλυντικά με αντιγηραντική δράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005339**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100620
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04H 6/16*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τυρνάβου 2,13675 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/12/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιστρεφόμενη μεταλλική κατασκευή η οποία θα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (16). Ο αριθμός των αυτοκινήτων (16) που θα σταθμεύουν θα είναι ανάλογος με την έκταση του εδάφους που θα καταλαμβάνει η μεταλλική κατασκευή. Ο περιστρεφόμενος χώρος στάθμευσης θα κατασκευάζεται για να καλύπτει τη στάθμευση του αριθμού των αυτοκινήτων (16) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη της γης. Η δυναμικότητα του χώρου στάθμευσης στη μικρή κατασκευή στο σχέδιο 4 είναι από 6 μέχρι 36 αυτοκίνητα (16), ενώ στη μεγάλη κατασκευή είναι από 216 μέχρι 324 αυτοκίνητα (16) ανά μηχανή. Η μεταλλική κατασκευή θα είναι περιστρεφόμενη και το ήμισυ αυτής θα είναι άνωθεν του εδάφους, η δε άλλη μισή θα είναι κάτωθεν του εδάφους και θα αποτελείται από δύο ρόδες (1) και αριθμό πλατφόρμων (3) επί των οποίων θα τοποθετούνται τα αυτοκίνητα (16). Στην όλη περιστρεφόμενη μεταλλική κατασκευή θα εφάπτεται ανελκυστήρας αυτοκινήτων (2), ο οποίος θα διαθέτει πλατφόρμα κινούμενη πάνω σε ράγες (12) για προώθηση των αυτοκινήτων (16) στις εσωτερικές πλατφόρμες (3), δηλαδή αυτές που στηρίζονται στους κύκλους (8, 9 και 10). Στον εξωτερικό κύκλο (11) 24 πλατφόρμες (3) δε χρειάζονται ανελκυστήρα (2). Η ιδέα του όλου έργου είναι να επιλύσει το πρόβλημα στάθμευσης αυτοκινήτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου οι χώροι στάθμευσης είναι περιορισμένοι. Σε ελάχιστο διαθέσιμο χώρο, με την κατασκευή του περιστρεφόμενου χώρου στάθμευσης, δημιουργείται πολλαπλάσιος χώρος στάθμευσης από αυτόν που μπορεί να δημιουργηθείμε τους μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενους τρόπους.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005340**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100201
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B21F 27/10*
IPC8: B21F 27/12
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ
Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ,38500 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/04/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Καραϊσκάκη 21,38222 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο τροφοδότης μηχανής συναρμολόγησης οπλισμού σκυροδέματος αποτελείται από τις στήλες της ευθύγραμμης βέργας σιδήρου (2) που έχουν τη δυνατότητα για ανεξάρτητο άνοιγμα-κλείσιμο και εμπρός-πίσω κίνηση. Η κάθε στήλη (2) φέρει στο άνω και κάτω μέρος της, ραουλιέρες ευθυγράμμισης και προώθησης της βέργας σιδήρου (5). Η ραουλιέρα (5) προσαρμόζεται στο φορείο με τη ρυθμιζόμενη βάση - οδηγό της ευθύγραμμης βέργας (18) και (17). Στο μπροστινό μέρος τοποθετείται ο περιστρεφόμενος τροφοδότης (26) για την τροφοδοσία των μηχανών συναρμολόγησης (41) με διαμορφωμένα οχήματα. Στο κάτω σημείο του τροφοδότη (26) προσαρμόζεται άρθρωση (16) για την περιστροφή του και τη συνεχή τροφοδοσίας της μηχανής συναρμολόγησης, και ασφαλίζει σε θέσεις ανά 90 μοίρες.Η τροφοδοσία της μηχανής γίνεται με το χέρι ή μέσω ενός μηχανισμού αυτόματης τροφοδοσίας (34).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005341**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100379
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B63C 9/08*
IPC8: B63C 9/087
IPC8: B63C 9/125
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ,85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/07/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .,85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ατομικό θερμομονωτικό σωσίβιο θαλάσσης αποτελούμενο από μία ζακέτα (1), (1α) και ένα φουσκωτό γιλέκο (2). Η συνδυασμένη χρήση ταυτόχρονα της ζακέτας (1) και του φουσκωτού γιλέκου (2) από το ναυαγό,του παρέχει αφ' ενός σταθερή θερμική στήριξη, και αφ' ετέρου μόνιμη επίπλευση στην επιφάνεια της θάλασσας, εξασφαλίζοντας του οικονομία σωματικών και ψυχικών δυνάμεων, και συνεπτώς μεγαλύτερα περιθώρια αναμονής σωστικής βοήθειας.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005342**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100378
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B63C 9/04*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ,85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/07/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .,85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το ομαδικό σωσίβιο θαλάσσης το οποίο αποτελείται από ένα φουσκωτό στρώμα με δεκαέξι χειρολαβές (30), με αμπούλα αυτόματου φουσκώματος και αεροστεγή στρόφιγγα, (31), (32), με δεκαέξι βαλβίδες για εφεδρικό φούσκωμα από τους ίδους τους ναυαγούς φυσώντας με το στόμα (33), και ιμάντα με γαντζάκι (34),(35), για σταθερή πρόσδεση των ναυαγών πάνω στο ομαδικό σωσίβιο.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005343**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100398
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61K 9/06*
IPC8: A61K 35/64
IPC8: A61K 35/78
IPC8: A61P 17/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καποδιστρίου 47,10432 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/07/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΕΛΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκουφά 77, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια αλοιφή για την θεραπεία των δερματικών παθήσεων εν γένει και των καρκίνων του δέρματος και είναι προϊόν θερμικής κατεργασίας του ελαιόλαδου και της κηρύθρας με μέλι, η οποία έχει θεραπευτικές ιδιότητες στις δερματικές παθήσεις και τους δερματικούς καρκίνους. Παράγεται θεραπευτικό μίγμα 100 γραμμαρίων από συγκεκριμένες ποσότητες-αναλογίες των παραπάνω φυσικών υλικών,ήτοι 40 γραμμαρίων αγνού παρθένου ελαιόλαδου και 80 γραμμαρίων φυσικής κηρύθρας με το μέλι της, τα οποίας υποβάλλονται σε βρασμό στους 70 βαθμούς κελσίου εντός μεταλλικού σκεύους επί 5 λεπτά περίπου, μέχρι της πλήρους υγροποιήσεως και ομογενοποιήσεως τους και αφού αποθερμανθούν και τοποθετηθούν σε γυάλινα σκεύη, αποτελούν υδαρή θεραπευτική αλοιφή,χρώματος ανοικτού μελιού, έτοιμη προς χρήση. Το τελικό αυτό προϊόν χρησιμοποιείται για την ανώδυνη και αποτελεσματική θεραπεία δερματικών παθήσεων και καρκίνων με τη μέθοδο της επαλείψεως 3 φορές ημερησίως.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1005344**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100431
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B63B 1/12*
IPC8: B63B 1/20
IPC8: B63B 1/26
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βορείου Ηπείρου 91,16562 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/08/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Νέο υδροπτέρυγο σκάφος ανοικτής θαλάσσης (σχήμα 1) το οποίο πειρλαμβάνει γάστρα (Α) μετά ή άνευ υπερκατασκευής (D) και ζεύγος κατακορύφων πτερύγων (B1,B2) συνδεδεμένων στις εκατέρωθεν δαμήκεις πλευρές της γάστρας (Α), όπου οι εξωτερικές επιφάνειες των πτερύγων (B1,B2) παρακολουθούν ορισμένη συνάρτηση δυναμικά μεταβαλλόμενης καμπύλης σε τρεις άξονες (x) κατά το διαμήκες του σκάφους (y), κατά την εγκάρσιο του σκάφους, και (z) κατά την κατακόρυφο, με μεταβλητές παραμέτρους γωνίας (φ1) που σχηματίζει το ίχνος του πυθμένα της πτέρυγας (B1,B2) με τον άξονα (y), γωνίας (φ2) που σχηματίζει το ίχνος της επιφάνειας της πτέρυγας (B1,B2) με τον άξονα (z), και γωνιών (φ1,φ2) που σχηματίζει τοξοειδής πλευρική διαμήκης ακμή (20) των πτερύγων (B1,B2) κατά το διαμήκες του σκάφους με τον άξονα (x) από τον νομέα μεγίστου πλάτους προς την πλώρη και προς την πρύμνη αντιστοίχως. Οι πτέρυγες (B1,B2) διασυνδέονται με πτέρυγες ανώσεως (C1,C2,C3) με διατομή υδροτομής που συνδέονται στη γάστρα (Α) με ελάσματα(C1',C2',C3').



2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
13/02/2003	ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ	1005336
10/06/2004	ETEM A.E.	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	1005335
12/10/2004	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	ΔΙΤΡΟΧΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑ ΑΚΡΑΞΟΝΙΩΝ	1005323
15/02/2005	ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ 'Η ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ	1005313
22/03/2005	ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΒΗΣ	1005310
24/03/2005	ΦΑΕΘΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΑΤΟΣ	1005330
20/04/2005	ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΕΡΜΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1005322
20/04/2005	ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	1005340
27/04/2005	ΚΑΡΑΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	1005321
05/05/2005	Α. & Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΟΕΕ	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ "ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ" & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ.	1005328
26/05/2005	ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ MARCHALINA HELLENICA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ	1005327
03/06/2005	ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	1005311
10/06/2005	ΣΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1005331
14/06/2005	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ-ΥΔΡΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1005332
16/06/2005	ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΣΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ LENTINULA (=LENTINUS) EDODES ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΥΟΦΙΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΔΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ	1005320
23/06/2005	ΤΖΑΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ.	1005325
29/06/2005	VERISFIELD (UK) LTD.	ΝΕΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	1005334
30/06/2005	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ	ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΕΟ-ΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ	1005338
01/07/2005	ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΒΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	1005319
20/07/2005	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	1005341
20/07/2005	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	1005342

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
27/07/2005	Α.Α. ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Ο.Β.Ε.Ε.	ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ	1005309
28/07/2005	ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	1005343
12/08/2005	ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ Ή ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΕΣ	1005307
17/08/2005	ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	1005344
25/08/2005	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	1005329
29/08/2005	ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	1005337
15/09/2005	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	1005317
22/09/2005	ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΝΕΟ ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	1005315
23/09/2005	ΔΟΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	1005308
26/09/2005	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΤΟ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ	1005305
30/09/2005	ΞΥΔΙΑ ΣΟΦΙΑ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	1005312
20/10/2005	SPRAY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	1005318
01/11/2005	ΛΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1005324
03/11/2005	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	1005316
05/12/2005	ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ	1005306
20/12/2005	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1005339
23/01/2006	ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ	1005326
31/01/2006	ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ	1005314
17/02/2006	ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ ΠΑΝΟΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ	1005333

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
SPRAY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	20/10/2005	1005318
VERISFIELD (UK) LTD.	ΝΕΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	29/06/2005	1005334
Α. & Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΟΕΕ	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ "ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ" & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ.	05/05/2005	1005328
Α.Α. ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Ο.Β.Ε.Ε.	ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ	27/07/2005	1005309
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	20/12/2005	1005339
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	20/07/2005	1005341
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	20/07/2005	1005342
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΝΕΟ ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	22/09/2005	1005315
ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ MARCHALINA HELLENICA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ	26/05/2005	1005327
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ	13/02/2003	1005336
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ	05/12/2005	1005306
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	20/04/2005	1005340
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	03/11/2005	1005316
ΓΚΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΕΟ-ΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ	30/06/2005	1005338
ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ	31/01/2006	1005314
ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	28/07/2005	1005343
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ 'Η ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ	15/02/2005	1005313
ΔΟΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	23/09/2005	1005308
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ LENTINULA (=LENTINUS) EDODES ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΥΟΦΙΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΔΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ	16/06/2005	1005320
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	ΔΙΤΡΟΧΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑ ΑΚΡΑΞΟΝΙΩΝ	12/10/2004	1005323
ΕΤΕΜ Α.Ε.	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	10/06/2004	1005335

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	25/08/2005	1005329
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΕΡΜΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	20/04/2005	1005322
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΒΗΣ	22/03/2005	1005310
ΙΣΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ LENTINULA (=LENTINUS) EDODES ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΥΟΦΙΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΔΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ	16/06/2005	1005320
ΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ	23/01/2006	1005326
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΤΟ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ	26/09/2005	1005305
ΚΑΡΑΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	27/04/2005	1005321
ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ	23/01/2006	1005326
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ	23/01/2006	1005326
ΛΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	01/11/2005	1005324
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ	13/02/2003	1005336
ΞΥΔΙΑ ΣΟΦΙΑ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	30/09/2005	1005312
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	15/09/2005	1005317
ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ ΠΑΝΟΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ	17/02/2006	1005333
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ Ή ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΕΣ	12/08/2005	1005307
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ-ΥΔΡΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	14/06/2005	1005332
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	29/08/2005	1005337
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ MARCHALINA HELLENICA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ	26/05/2005	1005327
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ	23/01/2006	1005326
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΦΟΡΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	03/06/2005	1005311
ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ MARCHALINA HELLENICA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ	26/05/2005	1005327

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
ΣΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	10/06/2005	1005331
ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	17/08/2005	1005344
ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΒΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/07/2005	1005319
ΤΖΑΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ.	23/06/2005	1005325
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ MARCHALINA HELLENICA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ	26/05/2005	1005327
ΦΑΕΘΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΑΤΟΣ	24/03/2005	1005330
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ	ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΕΟ-ΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ	30/06/2005	1005338
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ LENTINULA (=LENTINUS) EDODES ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΥΟΦΙΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΔΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ	16/06/2005	1005320
ΧΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΕΟ-ΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ	30/06/2005	1005338
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΣ) ΚΑΙ ΟΛΕΟ-ΕΥΡΩΠΕΪΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ	30/06/2005	1005338

2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002657**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20040200085
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ταξιάρχης Ωρεών,34012 ΩΡΕΟΙ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/10/2004
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*02/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΥΚΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το παστέλι σύκου αποτελεί γλύκισμα που προσομοιάζει με το παραδοσιακό γλύκισμα παστέλι και χαρακτηρίζεται από το ότι το κύριο και βασικό συστατικό του είναι το σύκο σε αντικατάσταση σε μεγάλο βαθμό ή εξ' ολοκλήρου των κύριων συστατικών του παραδοσιακού παστελιού (μέλι και σουσάμι ή/και καρύδια, φιστίκια, αμύγδαλα). Το σύκο αντικαθιστά και υποκαθιστά τόσο το σουσάμι (ή άλλους ξηρούς καρπούς) ως κύριο συστατικό όσο και το μέλι ως γλυκαντική αλλά και συνδετική ουσία, δίνοντας χαρακτηριστική γεύση στο τελικό προϊόν καθώς και την δυνατότητα προσθήκης περισσοτέρων συμπληρωματικών ουσιών για τη περαιτέρω βελτίωση ή διαφοροποίηση της γεύσης και την αυξομείωση της συνεκτικότητάς του.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002658**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20060200066
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αλ. Παπάγου 20,56533 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*15/02/2006
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*02/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΓΚΕΦΑΛΟΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι εγκεφαλοθερμογράφοι χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρονικές μονάδες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αναγραφής θερμοκρασιακών τιμών λαμβανόμενων από 8 διαφορετικούς χώρους ή θέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σαν καταγραφικό και διαγνωστικό μηχάνημασε κλιματιστικές και ψυκτικές συσκευές. Με την βοήθεια 8 αισθητήρων θερμοκρασίας, ακριβείας 0.1 C και την κατάλληλη επεξεργασία των ενδείξεων τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουμε : α) ένδειξη θερμοκρασίας κάθε χώρου ή θέσης ανά 5" (ή όσο εμείς θέλουμε) β) καταγραφή θερμοκρασίων και δημιουργία αρχείων ανά ημερομηνία και ώρα γ) διάγνωση βλαβών σε ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα δ) οπτικοακουστικό alarm με επιλέξιμη ανώτερη - κατώτερη θερμοκτασία ε) καταγραφή και αποθηκεύση των δεδομένων σεαπεριόριστο αριθμό ζ) εκτύπωση επιλεγμένης χρονικής περιόδου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002659**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20030200061
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΛΙΒΕΡΗΣ ΘΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ
Χρυσοστόμου Σμύρνης 3η
πολυκατοικία,17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2002
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*06/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΛΙΒΕΡΗΣ ΘΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηρακλείτου 6, 10673 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένας μηχανισμός αεραγωγού για την αναρρόφηση του καπνού του τζακιού, και την εξαγωγή του στον έξω χώρο, που διαθέτει εξωτερικώς ειδικά πτερύγια 3, τα οποία περιστρέφουν την φτερωτή 6 που βρίσκεται στο βάθος του μηχανισμού άνωθεν του αγωγού, και διαθέτει ειδικό προστατευτικό κάλυμμα 5 των ρουλεμάν, τα οποία λιπαίνονται συνεχώς χωρίς να στεγνώνει το λιπαντικό και διαθέτει κάλυμμα 2 και δικτυωτό πλέγμα 7, για να μην εισέρχονται νερά και πουλιά μέσα στον αγωγό 9.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002660**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20040200023
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES CORPORATION
B1., No.24, Alley 38, Lane 91, Sec. 1, Nei-Hu Road,. TAIPEI CITY, ΤΑΪΒΑΝ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/03/2004
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*20/10/2006
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*092203982-14/03/2003-TW
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HSIEH JYH-CHYANG
2)HSU YEUH-PING
3)CHIEN TIEN-YUAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένα κύκλωμα ελέγχου ισχύος χρησιμοποιούμενο σε μηχανή πωλήσεων με δέκτη χαρτονομισμάτων και κύριες μονάδες πωλήσεων ελεγχόμενες από το δέκτη χαρτονομισμάτων περιέχει σύμφωνα με την εφεύρεση μια γεννήτρια παλμικού σήματος που εγκαθίσταται στην είσοδοτων χαρτονομισμάτων του αναφερθέντος δέκτη χαρτονομισμάτων και μπορεί να παραγάγει σήμα σκανδαλισμού κατά την εισαγωγή χαρτονομίσματος εντός της εισόδου χαρτονομισμάτων του δέκτη χαρτονομισμάτων, ένα οδηγό και μία σκανδάλη, η οποία δίνει εντολή στονοδηγό να μεταγάγει το δέκτη χαρτονομισμάτων μεταξύ της λειτουργίας αναμονής με εξοικονόμηση ενέργειας και της κανονικής λειτουργίας, ανάλογα με την παρουσία του παλμικού σήματος από τη γεννήτρια παλμικού σήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002661**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20060200084

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Αδριανουπόλεως 46,67100 ΞΑΝΘΗ (ΞΑΝΘΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ Κ.Καραμανλή 40Α, ΙΩΝΙΑ,54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/04/2006

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*30/10/2006

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
2)ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πολλές φορές στην καθημερινή δραστηριότητα, είτε στον οικιακό είτε στον βιομηχανικό τομέα, παρουσιάζεται το πρόβλημα της ρύθμισης (ρεγουλάρισμα) μιας ανοιγοκλεινόμενης επιφάνειας π.χ. μιας θύρας. Μια ρύθμιση η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από τη συχνή χρήση της θύρας (κρέμασμα) είτε από κατασκευαστικές ατέλειες π.χ. απόκλιση διαστάσεων με το κούφωμα κ.λ.π. Στα πλαίσια της παρούσας ιδέας προτείνεται η κατασκευή ενός μηχανικού συνδέσμου (μεντεσέ), ο οποίος θα επιτρέπει εκτός φυσικά από την κλασική λειτουργία της θύρας, περιστροφή γύρω από τον άξονα z (1ος βαθμός ελευθερίας), και τη δυνατότητα γραμμικής ρύθμισης και στους τρεις άξονες χ, ψ, z (2ος, 3ος και 4ος βαθμός ελευθερίας).

2.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)**
30/10/2002	ΛΙΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	2002659
09/03/2004	INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES CORPORATION	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	2002660
14/10/2004	ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΥΚΟΥ	2002657
15/02/2006	ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΕΓΚΕΦΑΛΟΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ.	2002658
20/04/2006	ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	2002661

2.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. Π.Υ.Χ. (21)**
INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES CORPORATION	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	09/03/2004	2002660
ΛΙΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	30/10/2002	2002659
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	20/04/2006	2002661
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	20/04/2006	2002661
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΥΚΟΥ	14/10/2004	2002657
ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΕΓΚΕΦΑΛΟΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ.	15/02/2006	2002658

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ο Υ Δ Ε Ν

2.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΥΔΕΝ

2.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ***(21):*****20060300020**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/11/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(87):*1694607 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04805541.2--24/11/2004
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)DEGREMONT
183, Avenue de 18 Juin 1940, F-92508 RUE-IL-MALMAISON, ΓΑΛΛΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0314917-18/12/2003-FR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΗΞΗ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ.**

1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. **(87)**	**ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ** **(71)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ** **(54)**	**ΑΡ.ΕΛ.ΚΑΤ.** **(21)**
1694607 - 30/08/2006	DEGREMONT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΗΞΗ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ.	20060300020

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)**	**ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21)**
DEGREMONT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΗΞΗ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ.	1694607 - 30/08/2006	20060300020

2.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059326***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403410
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0811065 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96907112.5--21/02/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IMMUNEX CORPORATION
1201 Amgen Court West, Seattle, WA 98119-3105, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*392317-22/02/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRABSTEIN, Kenneth, H.
2)PETTIT, Dean, K.
3)PAXTON, Raymond, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-15.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται ανταγωνιστές ιντερλευκίνης-15 (IL-15) θηλαστικών και περιλαμβάνουν μεταλλαγμένες πρωτεΐνες (muteins) IL-15 και τροποποιημένα μόρια IL-15 το καθένα από τα οποία μπορεί να δεσμευτεί με την υπομονάδα IL-15Rα και τα οποία αδυνατούν να μετάγουν σήμα μέσω των υπομονάδων β ή γ του συμπλέγματος υποδοχέα IL-15. Περιλαμβάνονται επίσης μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον IL-15 που εμποδίζουν την IL-15 να πραγματοποιήσει μεταγωγή σήματος μέσω των υπομονάδων β ή γ του συμπλέγματος υποδοχέα IL-15.Αποκαλύπτονται μέθοδοι θεραπευτικής αγωγής διαφόρων καταστάσεων ασθενειών, που περιλαμβάνουν την αγωγή απόρριψης αλλομοσχεύματος και νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059327***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403411
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1402541 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02742177.5--18/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)X-RAY OPTICAL SYSTEMS, INC.
15 Tech Valley Drive, East Greenbush, New York 12061, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*299371 P-19/06/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHEN, Zewu
2)GIBSON, David, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ XRF ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται συστήματα (XRF) φασματοσκοπίας με φθορισμό ακτίνων Χ. Ένα σύστημα (100) περιλαμβάνει μία πηγή (110) ακτινοβολίας ακτίνων Χ και ένα οπτικό στοιχείο διεγέρσεως (120) τοποθετημένο μεταξύ της πηγής (110) ακτινοβολίας ακτίνων Χ και του δείγματος (130) για συλλογή της ακτινοβολίας ακτίνων Χ από την πηγή και εστίαση της ακτινοβολίας ακτίνων Χ σε ένα εστιακό σημείο επί του δείγματος προκειμένου να διεγερθεί τουλάχιστον μία αναλυόμενη ουσία στο δείγμα για να φθορίζει. Το σύστημα (100) περιλαμβάνει επιπλέον έναν ανιχνευτή (150) φθορισμού ακτίνων Χ και ένα οπτικό στοιχείο συλλογής (140) που περιλαμβάνει ένα οπτικό στοιχείο περιθλάσεως διπλής καμπυλότητος τοποθετημένο μεταξύ του δείγματος και του ανιχνευτή φθορισμού ακτίνων Χ για συλλογή του φθορισμού ακτίνων Χ από το εστιακό σημείο επί του δείγματος και εστίαση των ακτίνων Χ φθορισμού προς τον ανιχνευτή φθορισμού ακτίνων Χ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059328**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403412
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1333887 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01270165.2--25/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
U.S. Route No.202, P.O. Box 300, Raritan, NJ 08869-0602, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*244225 P-30/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CONNOR, Gregory, S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται θεραπεία συνδυασμού η οποία περιλαμβάνει αντιδιαβητικούς παράγοντες και αντισπασμωδικά παράγωγα χρήσιμα για την θεραπεία σακχαρώδους διαβήτη Τύπου ΙΙ και Συνδρόμου Χ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059329**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403413
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0894621 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97305673.2--28/07/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kao, Cheng-Kang
2F., No. 79, Sec. 1, Kuang Fu Road, Sean Chung City, Taipei, ΤΑΪΒΑΝ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kao, Cheng-Kang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΜΒΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται μία μεμβρανοειδής ταινία χαμηλής απορροφητικότητας νερού. Ένα εκτυπώσιμο προεπεξεργασμένο στρώμα (αναφορικά με φύλλα χαρτιού εκτύπωσης όπως υλικό ετικετών) είναι επιστρωμένο από επάνω με μία μεμβράνη διαξονικά προσανατολισμένου πολυπροπυλενίου (BOPP) ώστε να επιβραδύνεται η απορρόφηση του νερού, ή ένα εκτυπώσιμο προεπεξεργασμένο στρώμα τοποθετείται πάνω από τη μεμβράνη του διαξονικά προσανατολισμένου πολυπροπυλένιου (BOPP). Περαιτέρω, το διαξονικά προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο (BOPP) μπορεί να επιστρωθεί και στην επάνω και στην κάτω πλευρά με ένα στρώμα στερεοποιητικής ουσίας, το οποίο είναι περαιτέρω επιστρωμένο από πάνω με ένα αφαιρούμενο στρώμα. Η μεμβράνη του διαξονικά προσανατολισμένου πολυπροπυλένιου (BOPP) έχει προκατασκευασμένες αυλακώσεις ή ανοίγματα διαφορετικών σχημάτων όπως κύκλοι ή ορθογώνια παραλληλόγραμμα ανά κατάλληλα διαστήματα ώστε η ταινία να μπορεί εύκολα να σχίζεται στις προκατασκευασμένες αυλακώσεις ή ανοίγματα ώστε να παρέχεται εύκολο σχίσιμο καθώς και χαμηλή απορρόφηση νερού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059330**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403414
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1622803 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04731849.8--10/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH
Alpinestrasse 1, 8740 Zeltweg, ΑΥΣΤΡΙΑ
2)VAE GmbH
Rotenturmstrasse 5-9, 1010 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*3232003-09/05/2003-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OBERHOFFNER, Wolfgang
2)BERLIZ, Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στην διάταξη για την τηλεπιτήρηση των με τέσσερις αγωγούς πχ λειτουργούντων με τριφασικό ρεύμα μηχανισμών κίνησης των ψαλιδιών, ή ενός κυκλώματος ρεύματος επιτήρησης, που λειτουργεί με τέσσερις αγωγούς με συζευγμένες σε συνάρτηση από τη θέση των ψαλιδιών αλλαγής τροχιάς επαφές, διαμέσου των οποίων μετά την επίτευξη της εκάστοτε τερματικής θέσης κλείνει ένα οδηγούμενο από τέσσερις αγωγούς κύκλωμα του ρεύματος επιτήρησης για έναν π.χ. επιτηρητή ψαλιδιών αλλαγής τροχιάς, ο οποίος τροφοδοτείται με συνεχή τάση, όπου προβλέπεται ένα πλήθος από μεταθετά τοποθετημένα κατά τη διαμήκη κατεύθυνση των γραμμών επίπεδα ελέγχου και σε κάθε επίπεδο ελέγχου συνδέονται μεταξύ τους τουλάχιστον τέσσερις επαφές ζεύξεις και συνεργάζονται με τα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανισμού κίνησης του ψαλιδιού, ή των ψαλιδιών αλλαγής τροχιάς π.χ. με μία ράβδο ελέγχου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται σε κάθε τερματική θέση κάθε φορά δύο κλειστές επαφές ζεύξης και δύο ανοικτές επαφές ζεύξης και οι θέσεις ζεύξης κάθε επαφής να αλλάζουν με την αλλαγή στην άλλη τερματική θέση, οι επαφές ζεύξης περισσοτέρων επιπέδων ελέγχου συνδέονται μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στην εκάστοτε τερματική θέση όλες οι κλειστές επαφές των μεταξύ τους συνδεδεμένων επιπέδων εξέτασης να συνδέονται σε σειρά για τη διαμόρφωση κάθε φορά ενός κυκλώματος του ρεύματος επιτήρησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059331**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403415
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1479497 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04398004.4--14/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Simoes & Rodrigues, Lda
Zona Industrial de Penela, Lote 9, 3230 - 347 Penela, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10295503-19/05/2003-PT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Rodrigues Simoes, Mario Jose
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας μειωτήρας που εφαρμόζεται άμεσα στο πλαίσιο ενός στροφαλοφόρου άξονα αναμικτών σκυροδέματος ή που πρόκειται να μονταριστεί σε ένα άκαμπτο, αυτόνομο κιβώτιο και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές έλξης ή ανύψωσης. Ο μειωτήρας αποτελείται απόμια ομάδα διασυνδεόμενων εξαρτημάτων που τοποθετούνται σύμφωνα με την εικόνα 1, τα οποία έχουν μια μικρή κινητήρια τροχαλία (18) που συνδέεται με μια ή περισσότερες τραπεζοειδείς αλυσίδες (13) με την σύνθετη τροχαλία (12), με αυτή την τροχαλία να στερεώνεται στον ίδια άξονα με έναν μικρό οδοντωτό τροχό ο οποίος μεταδίδει την κίνηση σε ένα διπλό οδοντωτό κανόνα (19), με αυτό τον κανόνα να λαμβάνει και να μεταδίδει κίνηση μέσω αλυσίδων των συνδέσμων (1) και έχει δύο οδοντωτούς τροχούς, παράλληλους και στον ίδιο άξονα, με ένα από τους τροχούς να έχει μια μεγάλη διάμετρο και με τον άλλο να έχει μια μικρότερη, η μείωση οριστικοποιείται από έναν οδοντωτό τροχό μεγάλης διαμέτρου (4) που είναι στερεωμένος στον ίδιο άξονα (8) και αυτό εφαρμόζεται στη βάση του κάδου του αναμίκτη σκυροδέματος ή στον άξονα της μηχανής, για να μεταδοθεί η περιστροφή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059332**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403416
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1492513 - 20/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03745193.7--20/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10214263-28/03/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHMELZER, Christel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ HFA ΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σκευάσματα εναιωρημάτων με προωθητικό αέριο, τα οποία περιέχουν κρυσταλλικό μονοϋδρικό βρωμιούχο (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(υδροξυδι-2-θειενυλακετυλ)οξυ]-9,9-διμεθυλ-3-οξα-9-αζωνιατρικυκλο[3.3.1.0 ^{2,4}] εννεάνιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059333**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403417
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1395752 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02726242.7--18/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10124268-18/05/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΨΥΞΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας με μία δακτυλιδοφόρο γεννήτρια (16, 18) και με ένα περίβλημα (14), με ένα θερμικά αγώγιμο τμήμα περιβλήματος (20) στην περιοχή της δακτυλιδοφόρου γεννήτριας. Στις μέχρι σήμερα γνωστές λύσεις μειονεκτεί το ότι οι μηχανικές ταλαντώσεις της γεννήτριας μπορούν να γίνονται αντιληπτές σαν ακουστική ρύπανση. Το πρόβλημα της παρούσας εφεύρεσης είναι να εξαλείψει ευρύτερα αυτό το μειονέκτημα με εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας με δακτυλιδοφόρο γεννήτρια και με ένα περίβλημα γόνδολα που την περιβάλλει, όπου το περίβλημα γόνδολα στην περιοχή της δακτυλιδοφόρου γεννήτριας παρουσιάζει ένα θερμικά αγώγιμο τμήμα περιβλήματος και μεταξύ της εξωτερικής περιφέρειας της δακτυλιδοφόρου γεννήτριας και του τμήματος του περιβλήματος που απάγει τη θερμότητα διαμορφώνεται μία προκαθορισμένη απόσταση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059334**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403418
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1263734 - 20/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01919359.8--01/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merial Ltd.
3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*186313 P-02/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WU, Tai-Teh
2)SCRIBNER, Andrew, William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****3-ΘΕΙΟΜΕΘΥΛΠΥΡΑΖΟΛΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε παράγωγα 4-θειομεθυλπυραζόλης τύπου (I): στον οποίο τα R1, R2, Q και n είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή και στη χρήση τους ως παρασιτοκτόνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059335**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403419
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1589095 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04009219.9--19/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)RUCKERT CLAUS
Lauf/Pegnitz,91207 LAUF/PEGNITZ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RUCKERT CLAUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία εγκατάσταση για την παραγωγή και την εκμετάλλευση βιοαερίου, η οποία έχει το κτίριο (1), το οποίο με τη σειρά του έχει τους πολλαπλούς χώρους (6, 10, 12, 15, 16, 17), όπου ο πρώτος χώρος (6) αποτελεί το κέλυφος του αντιδραστήραβιοαερίου (BG) και ο δεύτερος χώρος (10) περιβάλλει ένα ταμιευτήρα βιοαερίου (BS). Για να απλοποιηθεί η δομή της εγκατάστασης προτείνεται σύμφωνα με την εφεύρεση να έχει το κτίριο (1) τουλάχιστον ένα τρίτο χώρο (12), ο οποίος περιέχει τη διάταξη (14), η οποία μετατρέπει το βιοαέριο σε ηλεκτρική ενέργεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059336**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403420
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1082338 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99924208.4--28/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE
3040 Cornwallis Road, P.O. Box 12194, Research Triangle Park, NC 27709-2194, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*86674-29/05/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COOK, C. Edgar
2)KEPLER, John, A.
3)SHETTY, Rupa, S.
4)BARTLEY, Gary S.
5)LEE, David, Yue-wei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*17Β-ΝΙΤΡΟ-11Β-ΑΡΥΛΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση προσανατολίζεται σε καινοφανή τάξη στεροειδών τα οποία επιδεικνύουν δυνητική αντιπρογεστεροειδή δραστικότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059337**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403421
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1039905 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98957330.8--14/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Eisai Co., Ltd.
Koishikawa, 4-6-10, Bunkyo-ku, Tokyo 112-88, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*62089-14/10/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MCSHANE, James
2)WOOD, Ray
3)WATANABE, Sumio Eisai Co., Ltd.
4)IWAMOTO, Kiyoshi
5)ONAI, Katsumi Famile Moridou
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΛΥΚΙΝΗ ΣΑΝ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει φαρμακευτικούς σχηματισμούς κατάλληλους για ενδοφλέβια έγχυση οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα λυοφιλισμένο αντί-ελκωτικό παράγοντα υποκείμενο σε ανασύσταση σε ισοτονικά διαλύματα κατάλληλα για ενδοφλέβια χορήγηση, όπως 5 τοις εκατό δεξτρόζη ή 0,9 τοις εκατό χλωριούχο νάτριο. Τα διαλύματα φέρνονται σε ένα pH μεταξύ περίπου 9 και περίπου 12, κατά προτίμηση μεταξύ περίπου pH 10 και 11, με ένα ρυθμιστικό γλυκίνης-υδροξειδίου νατρίου. Αυτοί οι σχηματισμοί είναι χημικά και φυσικά σταθεροί, και δεν αλλάζουν χρώμα σε σημαντικό βαθμό, για τουλάχιστον μεταξύ περίπου 6 και περίπου 12 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου, και είναι σταθεροί σε αλλαγή χρώματος για από μεταξύ περίπου 24 και 48 ωρών εάν κρατηθούν στους 5 βαθμούς Κελσίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059338**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403422
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1489793 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04103974.4--11/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nokia Corporation
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*973681-12/09/1997-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Huttunen, Kari
2)Savuoja, Arto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ GPRS.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μετάδοση δεδομένων μεταξύ ενός τμήματος δικτύου κυψελοειδούς δικτύου που χρησιμοποιεί μια Γενική Υπηρεσία Ραδιοεκπομπής Πακέτου και ένα τερματικό συνδρομητή. Η μετάδοση δεδομένων εκτελείται με χρήση μιας στοιβάδας πρωτοκόλλων όπου ένα επίπεδο πρωτοκόλλου RLC/MAC (Έλεγχος Ραδιοζεύξης / Έλεγχος Πρόσβασης στο Μέσο) και ένα επίπεδο πρωτοκόλλου LLC (Έλεγχος Λογικής Ζεύξης) που μετέρχεται των υπηρεσιών του επιπέδου πρωτοκόλλου RLC/MAC ενεργούν ως επίπεδα ζεύξης δεδομένων. Για μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιούνται μονάδες μετάδοσης κατά τέτοιο τρόπο που ένα πλαίσιο LLC του επιπέδου LLC τοποθετείται μέσα σε μια συστάδα δεδομένων RLC του επιπέδου RLC/MAC. Περισσότερα από δύο πλαίσια LLC (700, 702, 704) τοποθετούνται σε μία συστάδαδεδομένων RLC έτσι ώστε να τοποθετείται στη συστάδα δεδομένων RLC ένας μηχανισμός που υποδεικνύει το μήκος του πλαισίου LLC που περιλαμβάνεται στη συστάδα δεδομένων RLC και πληροφορίες για το εάν ένα άλλο πλαίσιο LLC θα ακολουθήσει το εν λόγω πλαίσιο LLC ή όχι.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059339**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403423
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1317869 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01975031.4--12/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)van der Werff, Johan
Tangostraat 46, 6544 SZ Nijmegen, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1016172-13/09/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)van der Werff, Johan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΗΧΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε συστήματα μεγαφώνων ή σε ηχοστήλες μεγαφώνων όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ανακοινώσεων και σε συναυλίες (μουσικής pop). Μέχρι τώρα, τέτοια συστήματα διέπονται από γωνία κάλυψης εξαρτώμενη της συχνότητας και ισχυρούς δεύτερης και τρίτης τάξης πλευρικούς λοβούς. Η εφεύρεση περιγράφει τύπους της προς εφαρμογή τάσης στα διαφορετικά μεγάφωνα της ηχοστήλης μεγαφώνων, η οποία καθιστά εφικτή την υλοποίηση σταθερής γωνίας κάλυψης σε όλο το φάσμα συχνοτήτων και την καταστολή των πλευρικών λοβών σε σημαντικό βαθμό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059340**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403424
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1205489 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01127792.8--16/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*66364-21/11/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wood, William I.
2)Gurney, Austin L.
3)Goddard, Audrey
4)Pennica, Diane
5)Chen, Jian
6)Yuan, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πρωτότυπα πολυπεπτίδια και μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτίδια. Παρέχονται επίσης εδώ φορείς και κύτταρα-ξενιστές που περιλαμβάνουν αυτές τις αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, μόρια χιμαιρικών πολυπεπτιδίων που περιλαμβάνουν τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης συντηγμένα με αλληλουχίες ετερόλογων πολυπεπτιδίων, αντισώματα που δεσμεύονται με τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης και μέθοδοι παραγωγής των πολυπεπτιδίων της παρούσας εφεύρεσης.

Met Gly Thr Lys Ala Gln Val Glu Arg Lys Leu Leu Cys Leu Phe Ile
Leu Ala Ile Leu Leu Cys Ser Leu Ala Leu Gly Ser Val Thr Val His
Ser Ser Glu Pro Glu Val Arg Ile Pro Glu Asn Asn Pro Val Lys Leu
Ser Cys Ala Tyr Ser Gly Phe Ser Ser Pro Arg Val Glu Trp Lys Phe
Asp Gln Gly Asp Thr Thr Arg Leu Val Cys Tyr Asn Asn Lys Ile Thr
Ala Ser Tyr Glu Asp Arg Val Thr Phe Leu Pro Thr Gly Ile Thr Phe
Lys Ser Val Thr Arg Glu Asp Thr Gly Thr Tyr Thr Cys Met Val Ser
Glu Glu Gly Gly Asn Ser Tyr Gly Glu Val Lys Val Lys Leu Ile Val
Leu Val Pro Pro Ser Lys Pro Thr Val Asn Ile Pro Ser Ser Ala Thr
Ile Gly Asn Arg Ala Val Leu Thr Cys Ser Glu Gln Asp Gly Ser Pro
Pro Ser Glu Tyr Thr Trp Phe Lys Asp Gly Ile Val Met Pro Thr Asn
Pro Lys Ser Thr Arg Ala Phe Ser Asn Ser Ser Tyr Val Leu Asn Pro
Thr Thr Gly Glu Leu Val Phe Asp Pro Leu Ser Ala Ser Asp Thr Gly
Glu Tyr Ser Cys Glu Ala Arg Asn Gly Tyr Gly Thr Pro Met Thr Ser
Asn Ala Val Arg Met Glu Ala Val Glu Arg Asn Val Gly Val Ile Val
Ala Ala Val Leu Val Thr Leu Ile Leu Leu Gly Ile Leu Val Phe Gly
Ile Trp Phe Ala Tyr Ser Arg Gly His Phe Asp Arg Thr Lys Lys Gly
Thr Ser Ser Lys Lys Val Ile Tyr Ser Gln Pro Ser Ala Arg Ser Glu
Gly Glu Phe Lys Gln Thr Ser Ser Phe Leu Val

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059341**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403425
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1502560 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04077622.1--10/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Portney, Valdemar
11940 N. Rivera, Tustin, CA 92680, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*312566-14/05/1999-US
489069-21/01/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Portney, Valdemar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας ενδοφθαλμικός φακός (20) που στερεώνεται στην ίριδα για την εμφύτευση σε έναν πρόσθιο θάλαμο του ματιού, περιλαμβάνει ένα οπτικό μέσο (50) που έχει έναν οπτικό άξονα και εμπρόσθιες και οπίσθιεςπλευρές και ένα πρώτο και ένα δεύτερο εξάρτημα στερέωσης (52), με κάθε ένα από τα εξαρτήματα στερέωσης να έχουν μια περιοχή ενός εγγύτερου άκρου και μια περιοχή ενός απομακρυσμένου άκρου. Η περιοχή του εγγύτερου άκρου κάθε εξαρτήματος στερέωσης είναι ένα εύκαμπτο νήμα που στερεώνεται σε μια περιοχή ακμής του οπτικού μέσου έτσι ώστε να εκτείνεται γενικά εφαπτομενικά προς τα έξω από εκεί. Η περιοχή του απομακρυσμένου άκρου διαμορφώνεται σε ένα βρόγχο που έχει καθορίσει εκεί μέσα τουλάχιστον ένα στενό διάκενο αγκίστρωσης της ίριδας για να προσκολλάται αποσπώμενα ο ενδοφθαλμικός φακός στην πρόσθια επιφάνεια της ίριδας. Το πρώτο και δεύτερο εξάρτημα στερέωσης είναι ουσιαστικά ταυτόσημα μεταξύ τους και προσκολλώνται στο οπτικό μέσο πάνω σε απέναντι επιφάνειες του οπτικού άξονα. Το οπτικό μέσο κατασκευάζεται κατά προτίμηση από ένα ελαστικό παραμορφώσιμο πλαστικό υλικό όπως είναι η σιλικόνη ή το ακρυλικό, έτσι ώστε ο προκύπτον ενδοφθαλμικός φακός τριών τεμαχίων να μπορεί να αναδιπλωθεί ή αλλιώς να παραμορφωθεί για την εμφύτευση μέσα σε ένα μάτι μέσω μιας μικρής χειρουργικής τομής, κατά προτίμηση χωρίς ραφή. Αποκαλύπτονται και παραλλαγές ενδοφθαλμικών φακών όπου τέτοιες παραλλαγές σχετίζονται με τα διάκενα αγκίστρωσης της ίριδας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059342**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403426
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1423495 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02798112.5--04/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*947892-06/09/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DURBUT, Patrick
2)BROZE, Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύνθεση καθαρισμού κατά της απόθεσης ασβεστολίθου που περιέχει τουλάχιστον ένα επιφανειοδραστικό, εξαιρουμένων κατιονικών επιφανειοδραστικών, ένα συμπολυμερές πολυαιθυλένο οξειδίου πολυκαρβοξυλικού οξέος και νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059343**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403427
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1241418 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02005649.5--12/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Liebherr-Hausgerate Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20104425 U-14/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Walker Andreas,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευές ψύξεως και/ή καταψύξεως με ένα κύκλωμα ψυκτικού μέσου το οποίο περιλαμβάνει ένα εξατμιστή (9), ένα συμπιεστή (1) και ένα ρευστοποιητή (8), προκαλούν συνήθως λόγω της συνδέσεως και της αποσυνδέσεως του συμπιεστή 1 ενοχλητικούς θορύβους. Γιατην απόσβεση της εκπομπής ήχων που δημιουργούνται στον εξατμιστή (9), το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου έχει στην περιοχή του εξατμιστή τούτου (9) έναν αποσβεστήρα ήχου (σιγαστήρα) (10).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059344**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403428
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1398369 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03013441.5--23/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ALFA WASSERMANN S.p.A.
Contrada Sant'Emidio s.n.c., 65020 Alanno Scalo (Pescara), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*BO20020564-06/09/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Viscomi, Giuseppe Claudio
2)Rotini, Leone Gabriele
3)Morelli, Lorenzo
4)Ferrari, Patrizio
5)Pantaleo, Maria Rosaria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ BIFIDOBACTERIUM LONGUM ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά βιολογικώς καθαρές καλλιέργειες δύο στελεχών Bifidobacterium Longum που ονομάζονται W11 και W11a και έχουν κατατεθεί στο Belgian Co-ordinated Collections of Microorganisms (BCCM) που έχει καταχωρήσει αυτές κάτω από τους αριθμούς εισαγωγής LMG P-21586 και LMG P-21587, τη χρήση αυτών σαν προβιοτικά σε παρασκευάσματα φαρμακευτικού ή διατροφικού τύπου και παρασκευάσματα φαρμακευτικού ή διατροφικού τύπου που περιέχουν αυτά χρήσιμα για να βοηθάται η γαστροεντερική υγεία και για να αποτρέπονται και να θεραπεύονται οι εντερικές παθολογίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059345**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403429
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1454836 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02787983.2--22/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Preformados Tubulares, S.L.
Edificio BCIN Poligono Les Guixeres, s/n, 08915 Badalona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200102600-23/11/2001-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALTIMIRA FONTCUBERTA, Juan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια διαδικασία για τη λήψη μιας συνεχούς διχτυωτής θήκης για τη διαμόρφωση σακουλών για φρούτα και λαχανικά και άλλα παρόμοια, και μια συνεχής θήκη που λαμβάνεται μέσω της αναφερθείσας διαδικασίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) διαμήκης μετατόπιση με έναν ίσο ρυθμό δυο αντικριστών, εγκάρσια διαμορφωμένων με σχήμα C αποτελούμενων από αλλεπάλληλα στρώματα λωρίδων διχτυωτού πλέγματος (2, 2'), β) εξωτερική εφαρμογή σε κάθε ζεύγος απέναντι και ομοεπίπεδων πλευρικών τοιχωμάτων (15-15')μιας αποτελούμενης από αλλεπάλληλα στρώματα λωρίδας πλαστικού υλικού (6, 6'), και γ) διαμήκως σύνδεση κάθε λωρίδας πλαστικού υλικού (6-6') με τα δυο ομοεπίπεδα πλευρικά τοιχώματα (15-15') πάνω στα οποία είναι τοποθετημένη η αναφερθείσα λωρίδα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια συνεχής θήκη. Η λαμβανόμενη θήκη αποτελείται από τέσσερις διαμήκεις λωρίδες, δυο αποτελούμενες από αλλεπάλληλα στρώματα λωρίδες πλαστικού (6-6') και δυο αποτελούμενες από αλλεπάλληλα στρώματα λωρίδες διχτυωτού πλέγματος (2-2').



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059346**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403430
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1611384 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04749849.8--07/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Omega Flex, Inc.
260 North Elm Street, Westfield, MA 01085, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*461085 P-08/04/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RIVEST, Dean, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΓΩΓΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα συγκρότημα σωλήνωσης το οποίο περιλαμβάνει μία αγώγιμη αυλακωτή σωλήνωση που περιλαμβάνει συνελίξεις από κορυφές και κοιλάδες και ένα αγώγιμο πολυμερές χιτώνιο διαρρυθμισμένο στις εν λόγω κοιλάδες κατά μήκος της εν λόγω αυλακωτής σωλήνωσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059347**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403431
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1482948 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03716467.0--11/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*363148 P-11/03/2002-US
381541 P-17/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CAUBEL, Patrick, Michel
2)FRIEDMEN, Andrew, Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ABSTRACTA μέθοδος ορμονικής θεραπείας αντικατάστασης γνωστοποιείται η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της συνεχούς χορήγησης σε μια γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση ή με ανεπάρκεια οιστρογόνων η οποία έχει ανάγκη μια τέτοια θεραπεία ενός συνδυασμού οιστρογόνου σε μια αποτελεσματική για ορμονική αντικατάσταση ποσότητα και ενός προγεσταγόνου το οποίο είναι ένα ισχυρό ανασταλτικό της σουλφατάσης προγεσταγόνο σε μια ποσότητα η οποία είναι τόσο μια αποτελεσματική προστατευτική του ενδομητρίου ποσότητα όσο και μια αποτελεσματική προστατευτική των μαστών ποσότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059348**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403432
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1453165 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04076072.0--21/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TVC Communications, L.L.C.
800 Airport Road, Annville, PA 17003,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*338364-23/06/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Allen, Jerry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα για τη διαίρεση ενός αγωγού καλωδίων (12) σε μία πληθώρα διαμερισμάτων (20-24) συμπεριλαμβάνει ένα εσωτερικό διαχωριστικό (10) το οποίο σχηματίζεται με την προσάρτηση μίας πληθώρας στρωμάτων εύκαμπτων υλικών (14-17) κοντά στα πλευρικά τους άκρα (18). Το εσωτερικό διαχωριστικό μπορεί να σχηματιστεί με τη βοήθεια ενός καλωδίου (25), ενός σκοινιού (26) ή μίας ταινίας (27) η οποία τοποθετείται εκ των προτέρων μεταξύ των στρωμάτων (14-17) ή το καλώδιο (25) το σκοινί (26) ή η ταινία (26) μπορούν να τοποθετηθούν στα αντίστοιχα διαμερίσματα (20-22) μετά την εγκατάσταση του εσωτερικού διαχωριστικού (10) στον αγωγό καλωδίων (12).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059349**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403433
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1280404 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01936609.5--18/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Calle Serrano, 113, E-28006 Madrid,
ΙΣΠΑΝΙΑ
2)Universidad Autonoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanca, Ctra.
Colmenar Viejo, Km 15, 28049 Madrid,
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0012056-18/05/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PEREZ, Felix Hernandez
2)DE GRADO, Jesus Avila
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα τρανσγονικό ζώο εις το οποίο έχει υπερ-εκφρασθεί η GSK-3β πρωτεΐνη είναι χρήσιμο ως μοντέλο δια νευροεκφυλιστική ασθένεια.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059350**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403434
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1076566 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99919755.1--30/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)University of Maryland, Baltimore
520 West Lombard Street, Baltimore, MD 21201, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*76761-13/05/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NORIEGA, Fernando, R.
2)SZTEIN, Marcelo
3)LEVINE, Myron, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ SALMONELLA ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Vi.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γνωστοποιούνται εξασθενημένα μεταλλάγματα του Salmonella τα οποία εκφράζουν ιδιοσυστατικά το αντιγόνο Vi, καθώς και εμβόλια έναντι τυφοειδούς πυρετού που τα περιέχουν, ζωντανά εμβόλια φορέων που τα περιέχουν, και DNA-μεσολαβούμενα εμβόλια που τα περιέχουν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059351**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403435
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1611380 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04723971.0--29/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Busak + Shamban Deutschland GmbH
Handwerkstrasse 5-7, 70565 Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10314533-31/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PETER, Jorg
2)POETHIG, Rolf
3)FRENZEL, Ulrich
4)ADOLF, Jean-Jacques
5)JORDAN, Holger
6)CATENI, Gianfranco
7)SCALTRITI, Doriano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ
Σίνα 14, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία στεγανοποίηση βάκτρου με αυλακωτό παρέμβυσμα, όπου το βασικό σώμα του παρεμβύσματος (3) είναι μετατοπισμένο προς τα πίσω σχετικά προς ένα ορθογώνιο σε εγκάρσια διατομή σχήμα στην περιοχή μίας εξωτερικής ακμής (18) που βρίσκεται ακτινωτώς εσωτερικά σε μία πλευρά χαμηλής πίεσης, έτσι ώστε να ληφθεί ένας ελεύθερος χώρος (17) ανάμεσα από το παρέμβυσμα (3) και το στόμιο, δηλαδή το άνοιγμα διόδου (16) μίας σχισμής στεγανότητας (15) σε μία ορθογώνια εγκοπή (4) που φέρει τοπαρέμβυσμα (3). Αυτός ο ελεύθερος χώρος (17) διατηρείται τουλάχιστον μερικώς ακόμη και υπό φορτίο πίεσης, έτσι ώστε το παρέμβυσμα (3), όταν υφίσταται πίεση, παραμένει ολόκληρος στην εγκοπή (4) και δεν εξωθείται στην σχισμή στεγανότητας (15). Με αυτόμπορεί να ελαττωθεί σημαντικά η φθορά στο παρέμβυσμα (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059352**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403436
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1200606 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00944154.4--24/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*148645 P-12/08/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Chen, Yan
2)Gustafsson, Claes
3)Krebber, Anke
4)Minshull, Jeremy, Stephen
5)Raillard, Sun, Ai
6)Stutzman-Engwall, Kim, Jonelle
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ STREPTOMYCES AVERMITILIS ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΩΝ B2:B1.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πολυνουκλεοτιδικά μόρια που περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες οι οποίες κωδικεύουν ένα aveC γονιδιακό προϊόν, τα οποία πολυνουκλεοτιδικά μόρια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιήσουν την αναλογία ή ποσότητα των αβερμεκτινών τάξης 2:1 που παράγονται σε καλλιέργειες ζύμωσης του S. avermitilis. Η παρούσα εφεύρεση περαιτέρω αναφέρεται σε οχήματα , κύτταρα ξενιστών και μεταλλαγμένα στελέχη του S. avermitilis στα οποία το aveC γονίδιο έχει απενεργοποιηθεί ή μεταλλαγεί έτσι ώστε να αλλάξει την αναλογία ή ποσότητα των αβερμεκτινών τάξης 2:1 που παράγονται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059353**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403437
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1446180 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01274869.5--22/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Goldemann, Raul
Yeshayahu Hanavi 39/1, 71700 Modlin, ΙΣΡΑΗΛ
2)Eckardt, Angela
Krenkelstrasse 3, 01309 Dresden, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
3)Frydling, Ofer
Teltower Damm 20, 14169 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GOLDEMANN, Raul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια συσκευή εισπνοής ελεγχόμενη από την αναπνοή για ξηρή σκόνη, όπου η συσκευή εισπνοής αποτελείται από ένα κυλινδρικό βασικό μονοκόμματο κατασκευασμένο σώμα τύπου γεμιστήρα σαν μονάδα προώθησης του αέρα, όπου προβλέπεται σεκάθε βασικό σώμα ένα στόμιο εισροής και ένα άνοιγμα αναρρόφησης, τα οποία έχουν όμοιο προσανατολισμό και στην κατάσταση μεταφοράς κάθε φορά στεγανοποιούνται με ένα κλείσιμο αυθεντικότητας, τα δε βασικά σώματα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μεταξύ τους μέσω γραμμών αδύναμων σημείων και τα βασικά σώματα γεμίζονται με μια δοσολογημένη ποσότητα ξηρής σκόνης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059354**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403438
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1010884 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99403129.2--14/12/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Turbomeca
64511 Bordes Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9815942-17/12/1998-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gadefait, Benoit Denis Rene
2)Vignau, Hubert Hippolyte
3)Ortiz-Devaux, Marie-Laure Olga Simone
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη εξαγωγής καυσαερίων πολλαπλών σωλήνων στροβιλομηχανής, του τύπου πολλαπλών σωλήνων με δακτυλιοειδή είσοδο 4, που περιλαμβάνει ένα εξωτερικό περίβλημα 3 μορφής γενικά συμμετρικής ως προς έναν άξονα και ένα ή μερικά εσωτερικά διαχωριστικά 5 που ορίζουν μερικούς σωλήνες 7, 8 ουσιαστικά ομοκεντρικούς για την ροή του ρεύματος καυσαερίων, που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι μία απορροφητική επικάλυψη 14, 15, 17 που μπορεί να απορροφά ένα μέρος της ακουστικής ενέργειας που παράγεται από τη ροή προβλέπεται σε τουλάχιστον μία επιφάνεια ενός εσωτερικού διαχωριστικού 5 και/ή στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού περιβλήματος 3.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059355**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403439
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1417069 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02794723.3--09/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Salzgitter Mannesmann GmbH
Eisenhuttenstrasse 99, 38239 Salzgitter,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10140018-15/08/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WINKELS, Jorn
2)ENGLER, Bernd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΞΥΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΔΙΑΜΗΚΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο, καθώς και έναν μηχανισμό για την εσωτερική απόξυση προεξοχών διαμήκως συνδεδεμένων σωλήνων με ραφή συγκόλλησης, με έναν βραχίονα συγκράτησης, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος έξω από το σωλήνα, και είναι στερεωμένος μπροστά από το σημείο συγκόλλησης στην περιοχή του σωλήνα που ακόμη δεν έχει κλείσει. Ένα κεκλιμένο τμήμα πλαισίου, που είναι δυνατόν να κλίνει στην επιμήκη διεύθυνση του σωλήνα, είναι τοποθετημένο μέσα στην ακραία περιοχή του προαναφερθέντα βραχίονα συγκράτησης που βρίσκεται πίσω από το σημείο συγκόλλησης. Το τμήμα πλαισίου παρέχεται με ένα εργαλείο απόξυσης και με τουλάχιστον έναν περιστρεφόμενα προσαρτημένο κύλινδρο αντιγραφής, καθώς και ένα άνοιγμα που έχει ως στόχο την απομάκρυνση των προεξοχών. Ο κεκλιμένος άξονας του τμήματος πλαισίου, όπως φαίνεται επάνω στην πλευρά απόθεσης (εκκένωσης), βρίσκεται πίσω από το σημείο απόξυσης επάνω στο άκρο του τμήματος πλαισίου, ενώ ένα μέσον που έχει στόχο τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης βρίσκεται τοποθετημένο επάνω στο εμπρόσθιο άκρο του τμήματος πλαισίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059356**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403440
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1332264 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01993738.2--05/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170, D-41189 Moncheng-ladbach, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20018984 U-07/11/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BOGEL-POTTER, Jurgen
2)HERGLOTZ, Tibor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΚΟΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια κυλινδρική υποδοχή δια τη στερέωση ενός εξαρτήματος (4) επί ενός κοίλου προφίλ (7) που είναι εξοπλισμένο με ένα προεξέχον τμήμα προφίλ (10) μέσω ενός μέσου στερεώσεως που διαπερνά το εξάρτημα (4), όπου μεταξύ της επιφανείας επαφής (16) του εξαρτήματος (4) που σχηματίζεται από το τμήμα προφίλ (10) και του τοιχώματος (11) του κοίλου προφίλ (7) υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος (12), όπου η κυλινδρική υποδοχή έρχεται εις επαφή με μια αξονική επιφάνεια επαφής (30) από το κοίλο προφίλ (7) προς τη διεύθυνση του εξαρτήματος (4) και το μέσον στερεώσεως εμπλέκεται εντός ενός ανοίγματος της κυλινδρικής υποδοχής και όπου η κυλινδρική υποδοχή εμπλέκει τον ενδιάμεσο χώρο (12) μέσω και εντός του κοίλου προφίλ (7). Η κυλινδρική υποδοχή (1) παρουσιάζει τουλάχιστον ένα εξωτερικό σπείρωμα (13) με το οποίο εμπλέκεται εντός του προσθίου τοιχώματος (16) του τμήματος προφίλ (10) και εντός του τοιχώματος (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059357**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403441
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0950403 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99107131.7--13/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)QLT USA, Inc.
2579 Midpoint Drive, Fort Collins, CO 80525, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*60047-14/04/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Dunn, Richard L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ IN-SITU.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει σύνθεση για παρατεταμένη απελευθέρωση ενός βιολογικώς δραστικού παράγοντα που περιλαμβάνει βιολογικώς δραστικό μίγμα και συνταγοποίηση ελεγχόμενης απελευθέρωσης. Η σύνθεση προστατεύει τον βιολογικώς δραστικό παράγοντα από το να καταστρέφεται από τη σύνθεση ελεγχόμενης απελευθέρωσης. Το βιολογικώς δραστικό μίγμα περιλαμβάνει τον βιολογικώς δραστικό παράγοντα και φαρμακευτικώς αποδεκτό προστατευτικό φορέα. Η συνταγοποίηση ελεγχόμενης απελευθέρωσης περιλαμβάνει φαρμακευτικώς αποδεκτό βιο-αποικοδομήσιμο υλικό σχηματισμού μήτρας το οποίο ουσιαστικά είναι αδιάλυτο σε υδατικά ή σωματικά υγρά και φαρμακευτικώς αποδεκτό οργανικό διαλύτη. Το βιολογικώς δραστικό μίγμα συνδυάζεται με τη συνταγοποίηση ελεγχόμενης απελευθέρωσης για νασχηματίσει ένα γαλάκτωμα, τη σύνθεση απελευθέρωσης, η οποία στη συνέχεια χορηγείται σε έναν ασθενή. Ο προστατευτικός φορέας μπορεί να είναι υδατική ουσία ή μη υδατική ουσία ή ένας συνδυασμός αμφοτέρων. Το υλικό σχηματισμού μήτρας μπορεί να είναι έναπολυμερικό υλικό, ένα μη-πολυμερικό υλικό ή ένας συνδυασμός αμφοτέρων. Ο οργανικός διαλύτης μπορεί να έχει διαλυτότητα κυμαινόμενη από υψηλή διαλυτότητα στο νερό, μέχρι χαμηλή διαλυτότητα στο νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059358**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403442
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1485530 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03744330.6--17/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Electrolux Home Products Corporation N.V.
Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PN20020016-19/03/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FAVRET, Ugo
2)CIMETTA, Silvano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη διανομής βοηθητικού μέσου πλύσης για ένα πλυντήριο. Η διάταξη διανομής (2, 102) περιλαμβάνει τουλάχιστο ένα διαμέρισμα (3, 103), το οποίο είναι διαμορφωμένο να περιέχει τα βοηθητικά μέσα πλύσης και είναι εφοδιασμένο με ένα πρώτο σιφόνι (8, 108) που έχει ένα προκαθορισμένο ύψος αναρρόφησης (h) και τουλάχιστο ένα δεύτερο σιφόνι (14, 114) που έχει ένα υψηλότερο ύψος αναρρόφησης (H) από το παραπάνω πρώτο σιφόνι (8, 108). Το πρώτο και το δεύτερο σιφόνια (8, 14,108, 114) είναι διαμορφωμένα να αναρροφούν και να μεταφέρουν προς τον κάδο πλύσης του πλυντηρίου στρώματα των βοηθητικών μέσων πλύσης αναμεμιγμένα με νερό κείμενα σε διαφορετικά ύψη της διάταξης διανομής (2, 102).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059359**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403443
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1370641 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01986605.2--11/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GSF-Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit GmbH
Ingolstadter Landstrasse 1, 85764 Neuherberg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10050334-11/10/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KOLB, Hans-Jochen
2)GUNTHER, Wolfgang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ CD6-ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ/Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη χρησιμοποίηση μιας σύνθεσης, η οποία περιέχει βασεόφιλα κύτταρα καθώς και CD6-μειωμένα βασεόφιλα κύτταρα για την διέγερση αποδοχής απέναντι σε αλλογενή μοσχεύματα και/ή για την θεραπεία ασθενειών του αίματος, ανοσο- και καρκινικών ασθενειών για την χρονικά διαβαθμισμένη χορήγηση, όπου πρώτα χορηγούνται τα βασεόφιλα κύτταρα και ακολούθως τα CD6-μειωμένα κύτταρα. Η παρούσα εφεύρεση αφορά ακόμη ένα συνδυαστικό παρασκεύασμα, το οποίο περιέχει βασεόφιλα κύτταρα και CD6-μειωμένα βασεόφιλα κύτταρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059360**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403444
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1321731 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01130788.1--22/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Moletherm Holding AG
Dammstrasse 21, 4502 Solothurn, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Reichelt, Helmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ /Η ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μεταδότη ενέργειας (1) ως συστατικό στοιχείο μιας εγκατάστασης επίστρωσης και/ή στεγνώματος (2), κυρίως για μια επίστρωση βερνικιού. Σύμφωνα με την εφεύρεση περιλαμβάνει ο μεταδότης ενέργειας (1) τουλάχιστο δύο επιφανειακά στοιχεία μεταδότη (10) ως στοιχεία κεραίας, όπου το κάθε επιφανειακό στοιχείο μεταδότη (10) περιλαμβάνει μια φέρουσα γυάλινη πλάκα (11), η οποία σε μια οπίσθια γυάλινη επιφάνεια (12) φέρει ένα στρώμα εκπομπής ακτινοβολίας (13) και της οποίας η απέναντι κείμενη ελεύθερη εμπρόσθια γυάλινη επιφάνεια (17) είναι προσανατολισμένη σε μια θέση για ένα εξάρτημα ή μια επιφάνεια ενός εξαρτήματος (3) με επιστρωμένο υλικό επίστρωσης που πρόκειται να υποβληθεί σε στέγνωμα. Επιπλέον είναι τοποθετημένος σε απόσταση και σχεδόν παράλληλα προς την οπίσθια γυάλινη επιφάνεια (12) και τουλάχιστο στο μεγεθός της ένας επιφανειακός ανακλαστήρας (20) από μεταλλικό υλικό, όπου το εκάστοτε στρώμα εκπομπής ακτινοβολίας (13) είναι σχεδιασμένο για την εκπομπή μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ζώνη συχνοτήτων και η ζώνη συχνοτήτων επικαλύπτει τουλάχιστο χαρακτηριστικές ιδιοσυχνότητες στην περιοχή των υπερύθρων ακτίνων ενός αντικειμένου ή υλικού επίστρωσης που πρόκειται να υποβληθεί σε στέγνωμα και όπου το στρώμα εκπομπής ακτινοβολίας (13) μπορεί να διεγείρεται μέσω μιας διάταξης ελέγχου λειτουργίας (16) για την εκπομπή της μιας τουλάχιστο ζώνης συχνοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να διεγείρονται σε συντονισμό ιδιοσυχνότητες του αντικειμένου ή του υλικού επίστρωσης που πρόκειται να υποβληθεί σε στέγνωμα. Εν προκειμένω το στρώμα εκπομπής ακτινοβολίας (13) μπορεί να διεγείρεται μέσω της διάταξης ελέγχου λειτουργίας (16) για να εκπέμπει μια ορισμένη ζώνη συχνοτήτων έτσι, ώστε να διεγείρονται σε συντονισμό ιδιοσυχνότητες του υλικού επίστρωσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059361**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403445
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1597232 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04705809.4--28/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10307751-14/02/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MAYER, Winfried
2)ZIEGLER, Hans
3)SCHNEIDER, Karl-Heinrich
4)KROHL, Thomas
5)MAYER, Horst
6)ERK, Peter
7)COX, Gerhard
8)STIERL, Reinhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟ BOSCALID.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μονοκλινές, τηκόμενο στους 147-148 βαθμούς Κελσίου 2-χλωρο-Ν-(4'-χλωροδιφαινυλ-2-υλο)-νικοτιναμίδιο του τύπου (Ι) καθώς και μία μέθοδος για την παρασκευή του.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059362**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403446
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1455779 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02805601.8--17/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*342907 P-20/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COLE, Derek, Cecil
2)STOCK, Joseph, Raymond
3)LENNOX, William, Joseph
4)ZHOU, Ping
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΝΔΥΛΥΛΑΛΚΥΛΑΜΙΝΗΣ ΣΑΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 5-ΥΔΡΟΞΥΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗΣ -6.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία ένωση του τύπου (I) και τη χρήση αυτής για θεραπευτική αγωγή διαταραχών που σχετίζονται ή επηρεάζονται από τον 5-HT6 υποδοχέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059363**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403447
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1283714 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01929743.1--27/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)COMPAGNIE GERVAIS-DANONE
126-130 rue Jules Guesde, F-92302 Levallois Perret, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0006679-25/05/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)POSTAIRE, Eric
2)BONAVIDA, Benjamin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LACTOBACILLUS CASEI ΣΕ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση του Lactobacillus casei σε μια σύνθεση που χορηγείται από το στόμα για την ενίσχυση της ειδικής ανοσίας έναντι παθογόνων μικροοργανισμών. Η σύνθεση αυτή μπορεί να είναι συγκεκριμένα ένα τρόφιμο ή ένα διατροφικό συμπλήρωμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059364**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403448
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1343368 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01271145.3--18/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CTS Technologies AG
Bahnhofstrasse 14, 6340 Baar, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0004667-18/12/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ELIASSON, Bertil
2)HALLBERG, Per-Ake
3)CARLSSON, Lennart
4)ENGMAN, Fredrik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη και εφαρμογή της για την εκτέλεση μέτρων ελέγχου εναντίον ζωυφίων είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω αντικειμένων που παρέχουν καταφύγιο στα ζωύφια, π.χ. υποστρωμάτων ή ουσιών. Το μέτρο ελέγχου βασίζεται στον ρυθμό ψύξης των ζωυφίων, του αντικειμένου, κλπ, με τη βοήθεια σωματιδίων ξηρού χιονιού, στα οποία κατανέμονται μικρότερα και μεγαλύτερα μεγέθη εντός μιας επιλεγμένης περιοχής μεγεθών και κατανέμονται ταχύτητες εντός μιας επιλεγμένης περιοχής ταχυτήτων, Η διάταξη και η εφαρμογή της σχετίζονται με πλεονεκτήματα με την έννοια ότι επιτυγχάνεται φιλικός προς το περιβάλλον και ταχύς έλεγχος και ότι αποκτάται ένα σύστημα ψύξης που λειτουργεί αποτελεσματικά, το οποίο κατά την σταδιακή τροφοδοσία χιονιού, εκτελεί ψύξη μέσω διαφόρων ταχυτήτων και μεγεθών των σωματιδίων χιονιού. Ταχεία ψύξη ενός ορισμένου στόχου μπορεί να επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο. Σε μια αρχική φάση τα μικρά σωματίδια χιονιού συνεισφέρουν περισσότερο στην ψύξη εξαχνώνοντας και παρέχοντας ψύξη γρήγορα. Τα μεγάλα σωματίδια χιονιού χρησιμοποιούνται μετά για να διεισδύουν δια μέσου του φράγματος αερίου και φράγματος πίεσης που σχηματίζονται από τα μικρού μεγέθους σωματίδια χιονιού, σε συνδυασμό με τα οποία μπορεί να διατηρείται η ψύξη ή μπορεί να προχωρεί. Μια αναλογία της κινητικής ενέργειας από τη μείωση της πίεσης του αερίου χρησιμοποιείται για να προσβάλλει τον στόχο με σωματίδια χιονιού του προαναφερθέντος είδους κατά ένα βέλτιστο τρόπο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059365**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403449
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0880970 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98104718.6--07/05/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
P.O. Box 95, Rehovot 76100, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9807891-07/05/1991-IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wallach, David
2)Aderka, Dan
3)Engelmann, Hartmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****Η ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΥΤΟΝΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρωτεΐνες Δέσμευσης Παράγοντα Νέκρωσης Όγκου (TBP) είναι χρήσιμες στην θεραπεία αυτοάνοσων παθήσεων και αντιδράσεων μοσχεύματος ενάντια σε ξενιστή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059366**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403450
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1040066 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98958673.0--20/11/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laughery, Harry E.
115 Park Place, Monroeville, PA 15146,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*974856-20/11/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Laughery, Harry E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή οδηγήσεως ταινίας και μέθοδος που συμπεριλαμβάνει μία τροχαλία (2) η οποία μπορεί να περιστρέφεται πέριξ του διαμήκους άξονος αυτής και επί της οποίας η ταινία (10) κινείται ενώ βρίσκεται υπό τάση. Συσκευή αισθήσεως (70) καθορίζει την πλαγία θέση της ταινίας (10) σε σχέση προς την επιθυμητή θέση και εκπέμπει σήματα προς την συσκευή ελέγχου (80) η οποία πραγματοποιεί την αντίστοιχο περιστροφή της συσκευής υποστηρίξεως (40) ώστε να πραγματοποιεί μία περιστροφή της τροχαλίας (2) πέριξ ενός δευτέρου άξονος ο οποίος απέχει από τον διαμήκη άξονα της τροχαλίας και είναι προσανατολισμένος κάθετα γενικώς επί της τροχαλίας και ανταποκρίνεται εις την πλαγία κίνηση της ταινίας σε σχέση προς την επιθυμητή θέση. Η κινητήριος διάταξη (50) πραγματοποιεί περιστροφή της συσκευής υποστηρίξεως (40) που ανταποκρίνεται εις την λήψη σημάτων από την συσκευή ελέγχου ώστε να κινεί την ταινία (10) προς την επιθυμητή θέση. Επίσης προβλέπεται η συσκευή (72) δια την μέτρηση της τάσεως της ταινίας (10) και την εκπομπή σημάτων εις την συσκευή ελέγχου τάσεως δια να προσαρμόζει την τάση εκεί όπου αυτή δεν εμπίπτει εντός των επιθυμητών ορίων. Η κινητήριος διάταξη (50) είναι προσαρμοσμένη δια να προκαλεί περιστροφή της τροχαλίας (2) πέριξ του δευτέρου άξονος καθ' οιανδήποτε διεύθυνση περιστροφής και έως περίπου 15 μοίρες για κάθε διεύθυνση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059367**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403451
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1492821 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03746252.0--08/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pharmacosmos Holding A/S
Frederiksborgvej 27, 4000 Roskilde, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200200512-09/04/2002-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ANDREASEN, Hans, Berg
2)CHRISTENSEN, Lars
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΟΥ ΔΕΞΤΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΝΑΙΜΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένωση σιδηρούχου δεξτρίνης, για την θεραπεία της αναιμίας, της οφειλόμενης σε ανεπάρκεια σιδήρου, περιλαμβάνουσα υδρογονωμένη δεξτρίνη μέσου κατά βάρος μοριακού βάρους ίσου με, ή μικρότερου από, 3000 Dalton, και μέσου αριθμητικού μοριακού βάρους ίσου με, ή μεγαλύτερου από, 400 Dalton, σε σταθερή ένωση με οξυ-υδροξείδιο τρισθενούς σιδήρου. Δεδομένου ότι το μοριακό βάρος της δεξτρίνης θα πρέπει να ευρίσκεται εντός στενής περιοχής, αποτελεί ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της ευρεσιτεχνίας το γεγονός ότι το κλάσμα 10 τοις εκατό των δεξτρινών, με το υψηλότερο μοριακό βάρος, έχει μέσον μοριακό βάρος μικρότερο από 4500 Dalton, και το 90 τοις εκατό των δεξτρινών έχει μοριακό βάρος μικρότερο από 3000 Dalton. Περαιτέρω, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το κλάσμα 10 τοις εκατό με το χαμηλότερο μοριακό βάρος, έχει μέσον κατά βάρος μοριακό βάρος 340 Dalton ή μεγαλύτερο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059368**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403452
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1180052 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00929615.3--12/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)EMERIT, Michel
33, rue d'Alsace, 95110 Sannois, ΓΑΛΛΙΑ
2)PATERNOTTE, Yanick
10, Avenue Rozee, 95110 Sannois, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9906519-21/05/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)EMERIT, Michel
2)PATERNOTTE, Yanick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕ ΚΑΨΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο δερματικός εφαρμογέας υγρού (10) περιλαμβάνει μία κάψα (16) αποθηκεύσεως του υγρού που έχει εφοδιασθεί με μία έξοδο (22) εκροής του υγρού, μία υδρόφιλη κομπρέσα (12) εφαρμογής υγρού επί μίας ζώνης προς αγωγή, και μέσα (14) συγκρατήσεως της υδρόφιλης κομπρέσας (12) έναντι μίας εξόδου εκροής του υγρού εκτός της κάψας (16). Τα μέσα (14) συγκρατήσεως της κομπρέσας κατασκευάζονται ολόσωμα με την κάψα (16). Εφαρμογή σε έναν εφαρμογέα άσηπτου υγρού για μία δερματική αγωγή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059369**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403453
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1414310 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02767291.4--30/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tate & Lyle Europe NV
Burchtstraat 10, 9300 Aalst, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200100541-10/08/2001-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROELS, Stefaan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ
Θερειανού 9, 11473 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ
Θερειανού 9,11473 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΓΛΙΑΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΕΝΙΝΗ ΑΠΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΥΔΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΞΕΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παρασκευή κλασμάτων πλούσιων σε γλιαδίνη και γλουτενίνη από γλουτένη σε ένα υδατικό μέσο και με την παρουσία ενός οξέος, η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η γλουτένη διασπείρεται συνεχώς ή μη σε νερό μέχρι ξηράς ουσίας που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 30 τοις εκατό, δια του οποίου το pH της διασποράς ελέγχεται διατηρούμενο μεταξύ 4,4 και 4,8, και το μίγμα γλουτένης - νερού υπόκειται σε διατμητικές δράσεις, δια μέσου του οποίου η διασπορά, συνεχώς ή μη, μπορεί να διαχωρίζεταισε κλάσματα πλούσια σε γλιαδίνη και γλουτενίνη. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται ένα κλάσμα πλούσιο σε γλιαδίνη με αναλογία γλιαδίνης / γλουτενίνης τουλάχιστον 2,5 και ένα κλάσμα πλούσιο σε γλουτενίνη με αναλογία γλιαδίνης / γλουτενίνης μικρότερη από 0,8.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059370**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403454
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1268530 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01919645.0--09/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNIVERSITY OF LEEDS
3 Cavendish Road, Leeds LS2 9JT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*00107118-07/04/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GEHIN, A.
2)GILBERT, R.
3)STUART, D.
4)ROWLANDS, D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το καψίδιο του ιου ηπατίτιδας Β (HBV) επινοείται από ένα μονό είδος πρωτεΐνης που επονομάζεται το αντιγόνο πυρήνα (HBcAg) το οποίο αυτό-συναρμολογείται μέσα σε σωματίδια. Τα σωματίδια είναι σε υψηλό βαθμό ανοσογόνα και είναι σε θέση να εμφανίσουν ετερόλογους επίτοπους στο ανοσιακό σύστημα όταν οι επίτοποι εισέρχονται μέσα σε μια εκτιθέμενη επί της επιφάνειας περιοχή των σωματιδίων που επονομάζεται ο "βρόγχος e1". Τα δομικά σύνολα δόμησης των σωματιδίων συσχετίζονται είναι σφικτά συσχετισμένα διμερή του HBcAg στα οποία οι παρακείμενοι βρόγχοι e1 αντιπαρατίθενται εγγύτατα. Προτείνεται το γεγονός οι ακολουθίες που εισέρχονται μέσα στον βρόγχο e1 να κατακρατούνται χωροδιαταξικά μέσα στα συναρμολογημένα σωματίδια όταν εμφανίζονται στην μονομερή πρωτεΐνη του πυρήνα. Η εφεύρεση αναζητά να επιλύσει αυτό το πρόβλημα μέσω σύνδεσης κατά ομοιοπολικό τρόπο των πρωτεϊνών του πυρήνα ως διαδοχικών αντιγράφων πχ., ως διμερών, έτσι ώστε οι εισδοχές να μπορούν να γίνουν ανεξαρτήτως μέσα στο κάθε έναντίγραφο. Αυτό το γεγονός είναι ειδικότερα δε χρήσιμο για την εισδοχή μεγάλων ακολουθιών μέσα στο βρόγχο e1 επειδή επιτρέπει σε αυτού του είδους τις ακολουθίες στο να εισαχθούν μόνον μέσα σε ένα αντίγραφο της πρωτεΐνης πυρήνα ανά διαδοχική επανάληψη, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις εν δυνάμει χωροδιαταξικές αντιθέσεις όσον αφορά την συναρμολόγηση. Εναλλακτικώς δε, μπορεί να εισαχθεί μια διαφορετική ακολουθία μέσα στον κάθε ένα βρόγχο e1 μιας διαδοχικής επανάληψης, αυξάνοντας συνεπώς την προσαρμοστικότητα των σωματιδίων HBcAg ως ένα σύστημα απελευθέρωσης επιτόπων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059371**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403455
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1256343 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01111195.2--11/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Beck, Jurgen K. Dr.
Althausweg 69, 48159 Munster, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Beck, Jurgen K. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****FLIBANSERIN ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΤΡΑΠΥΡΑΜΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χρήση 2Η-βενζιμιδαζολ-2-ονης, 1,3-διϋδρο-1-(2-{4-[τριφθορομεθυλ)φαινυλ]-1-πιπεραζινυλ}αιθυλ)- ή φυσιολογικώς αποδεκτού άλατος προσθήκης οξέος αυτής, για την βιομηχανική κατασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπεία εξτραπυραμιδικών διαταραχών κίνησης. Αυτές οι εξτραπυριμιδικές διαταραχές κίνησης, μπορεί να προκύψουν από ιδιοπαθητική ασθένεια Parkinson, από τα αντίθετα αποτελέσματα της χορήγησης φαρμάκων κατά του Parkinson σε ιδιοπαθητική ασθένεια Parkinson, από δυσκινησίες που προκαλούνται από ιδιοπαθητική ασθένεια Parkinson, ή/ και μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκου κατά του Parkinson, από σύνδρομα που ομοιάζουν με Parkinson ή σχετίζονται με Parkinson ή από Παρκινσονοειδή συμπτώματα. Άλλη άποψη της παρούσας εφεύρεσης αφορά φαρμακευτική σύνθεση περιλαμβάνουσα σαν δραστικά συστατικά -(I) 2Η-βενζιμιδαζολ-2-ονη, 1,3-διϋδρο-1-(2-{4-[3-(τριφθορομεθυλ)φαινυλ]-1-πιπεραζινυλ}αιθυλ)- ή φυσιολογικώς αποδεκτό άλας προσθήκης οξέος αυτής και (II) τουλάχιστον ένα κατά του Parkinson φάρμακο σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα φαρμακευτικώς αποδεκτά έκδοχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059372**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403456
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1493889 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04004613.8--28/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage
Johann-Maus-Strasse 3, 71254 Ditzingen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20310155 U-30/06/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Grundler, Daniel
2)Mittenentzwei, Jorg, Dipl.-Ing. (FH)
3)Engler, Hans
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΛΑΚΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία πλάκα κλεισίματος (10) για ένα σύστημα μοχλών σύρτου (22) για παράθυρα, πόρτες και παρόμοια, του οποίου το εξάρτημα σύρτου (12) επιδρά από πίσω επί ενός τμήματος (14) της πλάκας κλεισίματος (10), όπου η πλάκα κλεισίματος (10) παρουσιάζει έναν πόδα (16), ο οποίος μπορεί να εισέλθει και να στερεωθεί εντός μιας αύλακος (44) ενός πλαισίου (24) του παραθύρου, της πόρτας ή παρομοίων που παρουσιάζει απέναντι μεταξύ των ευρισκόμενες οπίσθιες εντομές (46, 50), όπου ο πούς (16) παρουσιάζει δύο απέναντι μεταξύ των ευρισκομένους πήχεις (34, 36), οι οποίοι είναι τοιουτοτρόπως διαμορφωμένοι ώστε να επιδρούν επί των οπισθίων εντομών (46, 50) της αύλακος (44) όταν τοποθετείται η πλάκα κλεισίματος (10) εις την αύλακα (44).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059373**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403457
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1359905 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02711840.5--06/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0103045-07/02/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GASPARINI, Fabrizio
2)URBAN, Laszlo, c/o The Novartis Inst.
3)MEINGASSNER, Josef, Gottfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****Η ΧΡΗΣΗ MGLUR5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΝΗΣΜΩΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση προβλέπει τη χρήση ανταγωνιστών των υποδοχέων των mGluR5 για τη θεραπευτική αντιμετώπιση κνησμωδών παθήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059374**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403458
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1505965 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03749892.0--13/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*380373 P-14/05/2002-US
395014 P-11/07/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MALININ, Alex
2)SEREBRUANY, Victor, L.
3)WEBB, Randy, Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο αναστολής της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων που περιλαμβάνει την χορήγηση μιας θεραπευτικά δραστικής ποσότητας ενός ARB ή του μεταβολίτη του, ιδιαιτέρως της βαλσαρτάνης ή του μεταβολίτη της βαλερύλ 4- υδρόξυ βαλσαρτάνη. Καταστάσεις που πρόκειται να αντιμετωπισθούν με αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων περιλαμβάνουν το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό, την στηθάγχη, τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, τα ΤΙΑ (παροδικά ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά, ή οξέα αγγειακά εγκεφαλικά σύνδρομα), την καρδιακή ανεπάρκεια, τον πόνο στου στήθους ισχαιμικής αιτιολογίας, το σύνδρομο Χ, τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, την πνευμονική υπέρταση, τον σακχαρώδη διαβήτη, την περιφερική αγγειοπάθεια, την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, την αρτηριακή θρόμβωση οποιουδήποτε αγγείου, την θρομβωτική απόφραξη ή επαναστένωση από καθετήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059375**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403459
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1261350 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01910961.0--16/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Southern Research Institute
2000 Ninth Avenue South, Birmingham Alabama 35205, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*183422 P-18/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MONTGOMERY, John, A.
2)FOWLER, Anita, T.
3)SECRIST, John, A., III
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ 2-ΧΛΩΡΟ -9-(ΔΕΟΞΥ -2-ΦΘΟΡΟ -ΒΗΤΑ -D- ΑΡΑΒΙΝΟΦΟΥΡΑΝΟΣΥΛ)-6Η -ΠΟΥΡΙΝ-6-ΑΜΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η 2-Χλωρο-9-(2-δεοξυ-2-φθορο- β-D-αραβινοφουρασυλ)-9Η-πουριν- 6-αμίνη συντίθεται με αντίδραση μιας 2-χλωρο-6-υποκατεστημένης- πουρίνης με μία προστατευμένη και ενεργοποιημένη 2-δεοξυ-2-φθορο-D- αραβινοφουρανόση και στη συνέχεια με αντίδραση με μία βάση όπως η αμμωνία ώστε να παραχθεί η 2-χλωρο-9-(2-δεοξυ-2-φθορο- β-D- αραβινοφουρασυλ)-9Η-πουριν-6-αμίνη. Όταν το αντιδραστήριο της πουρίνης είναι υποκατεστημένο στη θέση 6 με ένα αλογόνο, το στάδιο της αντιδράσεως με το αλκοξείδιο λαμβάνει χώρα πριν την αντίδραση με την αμμωνία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059376**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403460
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1313762 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01954168.9--06/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH
Postfach, 8024 Zurich, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0019018.1-04/08/2000-GB
0029996.6-08/12/2000-GB
0112890.9-26/05/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LU, Xin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με την ταυτοποίηση ενός νέου μέλους της οικογένειας των γονιδίων καταστολής νεοπλασίας (πρωτεϊνών διέγερσης της απόπτωσης ASP's) που κωδικοποιούν πολυπεπτίδια ικανά να διαμορφώνουν τη δράση του γονιδίου p53 και κωδικοποιούν επίσης και πολυπεπτίδια ικανά να διαμορφώνουν τη δράση του εν λόγω πολυπεπτιδίου καταστολής νεοπλασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059377**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403461
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1413322 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03090349.6--16/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10249626-21/10/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Berger, Georg
2)Spitzer, Andrea
3)Jager, Christian Prof.
4)Pauli, Jutta
5)Gildenhaar, Renate
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΕΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΦΑΣΕΙΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά υλικό περιέχον ορθοφωσφορικά με υψηλή διαλυτότητα, το οποίο βρίσκει χρήση ως βιοδραστικό υλικό υποκατάστασης οστών και ως υποστρωματικό υλικό στη βιοτεχνολογία. Το νέο προϊόν περιλαμβάνει βάσει μετρήσεων 31P-NMR, Qo-ομάδες ορθοφωσφορικών και Q1-ομάδες διφωσφορικών, όπου οι αντιστοιχούσες με ορθοφωσφορικά Qo-ομάδες, σε σχέση με το συνολικό φωσφορούχο περιεχόμενο του τελικού προϊόντος, καταλαμβάνουν το 65 έως 99,9 τοις εκατό κ.β., και οι αντιστοιχούσες με διφωσφορικά Q1-ομάδες, σε σχέση με το συνολικό φωσφορούχο περιεχόμενο του τελικού προϊόντος, καταλαμβάνουν το 0,1 έως 35 τοις εκατό κ.β., και όπου σύμφωνα με διαθλασιμετρικές μετρήσεις ακτίνων Χ, σε σχέση με το συνολικό βάρος του τελικού προϊόντος, στο υλικό υποκατάστασης οστών περιέχονται 35 έως 99,9 τοις εκατό κ.β. μιας κύριας κρυσταλλικής φάσης από Ca10Na(PO4)7, Ca10K(PO4)7, μιγμάτων αυτών ή μικτών κρυστάλλων του γενικού τύπου Ca10KxNa1-x(PO4)7 με x=0 έως 1 και ως δευτερεύουσα κρυσταλλική φάση, σε σχέση με το συνολικό βάρος του τελικού προϊόντος, περιέχεται 0,1 έως 25 τοις εκατό κ.β. μιας ουσίας, επιλεγόμενης από την ομάδα που αποτελείται από Na2CaP2O7, K2CaP2O7, Ca2P2O7 και μίγματα αυτών, και όπου οι άμορφες σε ακτίνες Χ φάσεις παρά την κύρια κρυσταλλική φάση καταλαμβάνει ένα ποσοστό 0,1 έως 65 τοις εκατό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059378**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403462
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1413320 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03090347.0--16/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10249625-21/10/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Berger, Georg
2)Marx, Heidi
3)Jager, Christian Prof.
4)Pauli, Jutta
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΝΙΩΔΕΣ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΒΙΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά κονιώδες μίγμα για απορροφήσιμα βιοκονιάματα φωσφορικών αλάτων ασβεστίου αποτελούμενο από 40-99 τοις εκατό κ.ο. κόνι με τεμαχίδια μεγέθους 0,1-10 μm, 1-20 τοις εκατό κ.ο. κόνι με τεμαχίδια μεγέθους 10-43 μm και 0-59 τοις εκατό κ.ο. κόνι με τεμαχίδια μεγέθους 43-315 μm, όπου η κόνις αποτελείται από αλεσμένο, αυθορμήτως κρυσταλλούμενο τήγμα ενός υλικού με κρυσταλλική και υαλώδη φάση, το οποίο α) σύμφωνα με 31P-NMR μετρήσεις, περιέχει Qo-ομάδες ορθοφωσφορικών και Q1-ομάδες διφωσφορικών, όπου τα ορθοφωσφορικά ή Qo-ομάδες αποτελούν το 65 έως 99,9 τοις εκατό κ.β. σε σχέση με το συνολικό φωσφορούχο περιεχόμενο του κονιώδους μίγματος και τα τα διφωσφορικά ή Q1-ομάδες αποτελούν το 0,1 έως 35 τοις εκατό κ.β. σε σχέση με το συνολικό φωσφορούχο περιεχόμενο του κονιώδους μίγματος, και β) σύμφωνα με διαθλασιμετρικές μετρήσεις ακτίνων X και σε σχέση με το συνολικό βάρος του κονιώδους μίγματος, περιέχει 35 έως 99,9 τοις εκατό κ.β. μιας κύριας κρυσταλλικής φάσης από διάφορα ορθοφωσφορικά και 0 έως 20 τοις εκατό κ.β. μιας δευτερεύουσας κρυσταλλικής φάσεως από διάφορα διφωσφορικά και αλυσιδωτά φωσφορικά, και γ) και μια άμορφη ή υαλώδη φάση, εκτός από την κύρια κρυσταλλική φάση, σε ποσοστό 0,1 έως 65 τοις εκατό κ.β. επί του συνολικού βάρους του κονιώδους μίγματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059379**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403463
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1240149 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00972109.3--12/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)FMC CORPORATION
1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*159247 P-13/10/1999-US
663336-18/09/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GOUDAR, Jaidev, S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΥΛΟΤΡΙΑΖΩΛΙΝΟΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται διεργασία παρασκευής 1-αρυλοτριαζωλινονών του τύπου (I), χρήσιμων στην παραγωγή ζιζανιοκτόνων του εμπορίου, με (ι) καρβονυλίωση αμιδραζόνης του τύπου (A) με ένα ή περισσότερα μέσα καρβονυλιώσεως ή (ιι) με συμπύκνωση υδραζωνοϋλικού παραγώγου του τύπου (A) με ένα ή περισσότερα μέσα σχηματισμού δακτυλίων του τύπου (A), όπου τα W, X, Y, Z και R1 περιγράφονται πλήρως στην παρούσα. Προτιμώνται εκείνα που W είναι αλογόνο ή NHR, όπου το R είναι υδρογόνο ή αλογονοαλκύλιο, τα X και Y επιλέγονται ανεξάρτητα από τα υδρογόνο, χλωρο- ή φθορο-ομάδα, το Z είναι υδρογόνο, βρωμο-, ιωδο-, νιτρο-, αμινο- ή μεθυλοσουλφονυλαμινο-ομάδα, και το R1 είναι μεθύλιο. Κάποιες ενώσεις του τύπου (A) είναι νέες συνθέσεις ύλης. Η διεργασία που περιγράφεται στην παρούσα είναι χρήσιμη στην παροχή ενώσεων του τύπου (I), σε απροσδόκητα υψηλή απόδοση και καθαρότητα.



(I)



(A)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059380**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403464
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1327948 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02027973.3--13/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Alcon, Inc.
Bosch 69, 6331 Hunenberg, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*348812 P-14/01/2002-US
151404-20/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Pettit, George H.
2)Campin, John Alfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σαρανταπόρου 6, 11144 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σαρανταπόρου 6,11144 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟ-ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙ-ΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για τη βελτιστοποίηση της συνταγής για θεραπεία κερατοειδούς μέσω καυτηριασμού laser περιλαμβάνει τα στάδια της λήψης κάποιας μετρημένης συνταγής διόρθωσης για κάποιον τρέχοντα ασθενή που φέρει σχετικό στοιχείο ταξινόμησης, με τη συνταγή να έχει μετρηθεί με χρήση προσδιορισμού κυματομετώπου. Προσεγγίζεται βάση δεδομένων με αποτελέσματα θεραπείας πάνω σε πλήθος προηγούμενα θεραπευμένων ασθενών, με έκαστο αποτέλεσμα θεραπευμένου ασθενούς να φέρει τουλάχιστον ένα σχετικό στοιχείο ταξινόμησης και να περιλαμβάνει προεγχειρητική συνταγή διόρθωσης προσδιορισμένη μέσω κυματομετώπου και μετεγχειρητικό οπτικό περίγραμμα. Από τα αποτελέσματα θεραπείας στη βάση δεδομένων υπολογίζεται κάποια μέση διαφορά μεταξύ της προεγχειρητικής συνταγής και του μετεγχειρητικού περίγραμματος για τουλάχιστον κάποιους από τους προηγούμενα θεραπευθέντες ασθενείς φέροντες στοιχείο ταξινόμησης κοινό με τον τρέχοντα ασθενή. Τέλος η συνταγή διόρθωσης τρέχοντα ασθενούς ρυθμίζεται αναλόγως με την υπολογισμένη μέση διαφορά σχηματίζοντας κάποια βελτιστοποιημένη συνταγή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059381**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403465
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1309241 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01969385.2--13/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer CropScience GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt/Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10036002-25/07/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BICKERS, Udo
2)BIERINGER, Hermann
3)FRISCH, Gerhard
4)HACKER, Erwin
5)HUFF, Hans, Philipp
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕ-ΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μια ζιζανιοκτόνο σύνθεση η οποία περιέχει: α) μία ή περισσότερες ζιζανιοκτόνες δραστικές ουσίες, β) μία ή περισσότερες επιφανειοδραστικές ενώσεις διαφορετικές από τις επιφανειοδραστικές ενώσεις σιλικόνης και γ) μία ή περισσότερες υγραντικές ενώσεις. Η σύμφωνα με την εφεύρεση σύνθεση ενδείκνυται εξαιρετικά για την καταπολέμηση διαφόρων επιβλαβών φυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059382**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403466
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1525469 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03771499.5--30/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Centrum voor Technische Informatica B.V.
Radesingel 50, 9711 EK Groningen,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1021182-30/07/2002-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DALSTRA, Joop
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα σύστημα ανάλυσης για την ανάλυση και τον έλεγχο μίας διαδικασίας σχηματισμού υάλινων προϊόντων. Το σύστημα ανάλυσης περιλαμβάνει ένα σύστημα μετρήσεων ευαίσθητο στην υπέρυθρη ακτινοβολία και έναν επεξεργαστή που επικοινωνεί με αυτό,με το σύστημα μετρήσεων που είναι ευαίσθητο στην υπέρυθρη ακτινοβολία να είναι σε θέση να μετρά την υπέρυθρη ακτινοβολία που προέρχεται από τα θερμά υάλινα προϊόντα αμέσως μετά τη διαδικασία σχηματισμού των υάλινων προϊόντων και τον επεξεργαστή να είναι σε θέση να καθορίζει μία κατανομή θερμότητας στα υάλινα προϊόντα με βάση τις πληροφορίες που προσδιορίζονται από το σύστημα μετρήσεων. Επειδή το σύστημα μετρήσεων είναι ευαίσθητο μόνο σε ακτινοβολία στη λεγόμενη σχεδόν υπέρυθρη περιοχή (NIR), η οποία ακτινοβολία που προέρχεται από το εσωτερικό του τοιχώματος των υάλινων προϊόντων μπορεί να μετρηθεί. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα για πρωτότυπες μεθόδους ανάλυσης με τις οποίες, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιτευχθεί ένας διαχωρισμός μεταξύ μίας αλλαγής του πάχους του υάλινου τοιχώματος και μίας αλλαγής της θερμοκρασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059383**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403467
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1027328 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98951596.0--02/11/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aventis Pharma Limited
Aventis House, 50 Kings Hill Avenue, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4AH,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9723072-31/10/1997-GB
69695-16/12/1997-US
9814276-01/07/1998-GB
104287-14/10/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASTLES, Peter, Charles
2)CLARK, David, Edward
3)COLLIS, Alan, John
4)COX, Paul, Joseph
5)EASTWOOD, Paul, Joseph
6)HARRIS, Neil, Victor
7)LAI, Justine, Yeun, Quai
8)MORLEY, Andrew, David
9)PORTER, Barry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΝΙΛΙΔΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση εστιάζει σε φυσιολογικά ενεργά συστατικά του χημικού τύπου (Ia), όπου το R1 είναι υδρογόνο, αλογόνο, υδροξύ, C1 - C4 αλκύλιο ή C1 - C4 αλκοξύ, το R2 είναι μια ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα αλκυλενίου C1 - 6, μια ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα αλκενυλίου C2 - 6 ή μια ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα αλκυνυλενίου C2 - 6, το X1, X2 και το X3 αντιπροσωπεύουν ανεξάρτητα το N ή το CR10, όπου το R10 είναι υδρογόνο, αμινο, αλογόνο, υδροξύ, C1 - C4 αλκύλιο, C1 - C4 αλκοξύ, C1 - C4 αλκυλθειο, C1 - C4 αλκυλσουλφινύλιο, C1 - C4 αλκυλσουλφονύλιο, άζωτο ή τριφλουορομεθύλιο, το Ar1 είναι αρυλένιο, το L2 αντιπροσωπεύει μια σύνδεση, και το Y είναι καρβοξύ, ένας βιοεστέρας οξέος ή - C (= O) - NY1Y2, και τα N - οξείδια αυτών, τα προ - φάρμακα εστέρα αυτών, τα άλατα και οι διαλύτες τους. Τέτοιου είδους συστατικά έχουν πολύτιμες φαρμακευτικές ιδιότητες, συγκεκριμένα την ικανότητα να ρυθμίζουν την αλληλεπίδραση του VCAM - 1 και της φιμπρονεκτίνης με την ιντεγκρίνη VLA - 4 (α4β1).



(Ia)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059384**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403468
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1084248 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99925023.6--21/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19825447-06/06/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ERTL, Johann
2)HABERMANN, Paul
3)GEISEN, Karl
4)SEIPKE, Gerhard
5)WOLLMER, Axel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ανάλογα ινσουλίνης τα οποία χαρακτηρίζονται από ενισχυμένη ικανότητα δέσμευσης ψευδαργύρου όπως επίσης και με σταθερά σύμπλοκα ψευδαργύρου των ιδίων, τα οποία σε σχέση με την ανθρώπινη ινσουλίνη χαρακτηρίζονται από περίγραμμα επιβραδυμένης δράσης, με μέθοδο για την παραγωγή αυτών και με τη χρήση αυτών ιδίως σε μορφή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου I και τύπου II.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059385**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403469
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1161815 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00908694.3--17/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Robert, Bruno G.
Vossestraat 56, 3090 Overijse, Brussels, ΒΕΛΓΙΟ
2)Proto, James J.
405 Watts Branch Parkway, Rockville, MD 20854, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*253690-22/02/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Robert, Bruno G.
2)Proto, James J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα άμορφο δίκτυο επικοινωνίας, που δεν διαθέτει παραδοσιακό ασύρματο κορμό, διαθέτει πολλαπλούς περιφερόμενους ή μεταναστευτικούς κόμβους πρόσβασης (200) ή τερματικές συσκευές που διακινούνται ή μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο από τα άτομα.Κάθε ασύρματος κόμβος (200) διαθέτει μια διεπαφή χρήστη και ένα τοπικό ID, π.χ. μία διεύθυνση IP, ένα URL, έναν αριθμό τηλεφώνου. Φωνή, δεδομένα ή βίντεο μεταφέρονται σε άλλους μεταναστευτικούς κόμβους (104) ή σε ένα συμβατικό επίγειο τηλέφωνο ή τερματικό δεδομένων μέσω δικτύου PSTN, διαδικτύου, ATM, κλπ. Ένας ανιχνευτής γεωγραφικού εντοπισμού στον κόμβο (200) όπως ένα GPS, παρακολουθεί το ίχνος της στιγμιαίας θέσης (στίγμα), το οποίο μεταφέρεται σε μια βάση δεδομένων αποθηκευμένη τοπικά ή σε απόσταση (499). Ένας τοπικός επεξεργαστής (250) αποκτά πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων (499) προς προσδιορισμό διαδρομών από κόμβο σε κόμβο προς έναν προσδιορισμό όταν ο εν λόγω κόμβος (200) λειτουργεί ως πηγή. Ένας κόμβος (200) συλλαμβάνει ένα μεταδιδόμενο μήνυμα όταν η διεύθυνση προορισμού στο μήνυμα ταιριάζει με την τοπική του διεύθυνση ή διαφορετικά προωθεί το μήνυμα προς έναν προορισμό, εάν η διεύθυνση δεν ταιριάζει. Αποστέλλονται αναγνωρίσεις μεταξύ των κόμβων (104) κατά την επιτυχή λήψη των πληροφοριών. Ο ασύρματος πομποδέκτης του κόμβου (260) προσαρμόζεται επίσης στο περιβάλλον και τη μορφολογία του εδάφους προς έλεγχο των χαρακτηριστικών μετάδοσης και λήψης βάσει εύρους ζώνης, διακομβικής απόστασης, έντασης σήματος, ποσοστού εσφαλμένων bit, πληθυσμιακής πυκνότητας κόμβων, φάσματος συχνοτήτων, ρυθμού μεταφοράς δεδομένων ή/και πρωτοκόλλου διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας. Οι κόμβοι (200) δύνανται να μονοεκπέμπουν ή να εκπέμπουν περιοδικά ή τυχαία το ID τους ή/και δεδομένα θέσης προς ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων (499), που στη συνέχεια δύνανται να διακινούνται προς άλλες βάσεις δεδομένων απανταχού στο δίκτυο. Μια βάση δεδομένων (499) δύναται να είναι εγκατεστημένη εντός ενός κόμβου (200) ή σε σταθερές περιφερειακές τοποθεσίες



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059386**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403470
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1263740 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01907522.5--13/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SMITHKLINE BEECHAM PLC
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0003636-16/02/2000-GB
0101437-19/01/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HICKEY, Deirdre, Mary, B.,
2)IFE, Robert, John,
3)LEACH, Colin, Andrew,
4)PINTO, Ivan, Leo,
5)SMITH, Stephen, Allan,
6)STANWAY, Steven, James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝ-4-ΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ LDL-PLA2.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Οι ενώσεις Πυριμιδόνης του τύπου (I) είναι αναστολείς του ενζύμου Lp-PLA2 και χρησιμοποιούνται στην θεραπευτική αγωγή της αθηρο-σκλήρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059387**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403471
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1509462 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03721221.4--22/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Inter Ikea Systems B.V.
1, Olof Palmestraat, 2616 LN Delft, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0201590-28/05/2002-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DICKNER, Allan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένα σύστημα (10, 100, 110) για την εφαρμογή ακμών φόρτωσης (20) πάνω σε ένα φορτίο μονάδας (30) που βρίσκεται πάνω σε μέσα υποστήριξης (81, 82, 83, 84). Το σύστημα αποτελείται από ένα μηχάνημα εφαρμογής (10). Το σύστημα επίσης αποτελεί ένα μέσο για τον διαχωρισμό του φορτίου μονάδας από το μέσο υποστήριξης στην κατακόρυφη διεύθυνση. Το σύστημα αποτελεί επίσης ένα μέσο (50, 51, 52, 130, 140) για την εφαρμογή τουλάχιστον μίας ακμής φόρτωσης σε τουλάχιστον δύο αντίθετες, κάτω άκρες του φορτίου μονάδας όταν διαχωρίζεται από τα μέσα υποστήριξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059388**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403472
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1549509 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03761606.7--29/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres, 92611 Clichy Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0208109-28/06/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BICH, Xavier
2)ROZENWEIG, Alain
3)RATH, Kurt
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΡΓΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Όργανο γραφής που περιλαμβάνει δεξαμενή υγρού (3), κεφαλή ψεκασμού υγρού (41), με την κεφαλή ψεκασμού να έχει σχεδιαστεί για να ψεκάζει από απόσταση το υγρό επάνω σε επιφάνεια εργασίας (8), και μονάδα επεξεργασίας (6) που έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί την κεφαλή ψεκασμού. Το όργανο περιλαμβάνει ακόμη μέσα μέτρησης (12) για να μετράται η απόσταση μεταξύ της κεφαλής ψεκασμού και της επιφάνειας εργασίας, και μέσα ανιχνευτών κίνησης (14) της κεφαλής ψεκασμού σε σχέση με την επιφάνεια εργασίας,με την μονάδα επεξεργασίας να προσαρμόζεται για να ελέγχει την ενεργοποίηση της κεφαλής ψεκασμού (41) του υγρού όταν τα μέσα μέτρησης καθορίσουν ότι η απόσταση μεταξύ της κεφαλής ψεκασμού και της επιφάνειας εργασίας είναι μικρότερη από προκαθορισμένη μέγιστη αξία τα μέσα ανιχνευτών κίνησης (14) ανιχνεύσουν κίνηση της κεφαλής ψεκασμού σε σχέση με την επιφάνεια εργασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059389**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403473
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1029069 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98954098.4--13/11/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi Pasteur Limited
1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*65793 P-14/11/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PARRINGTON, Mark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΟΥ ΑΛΦΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα όχημα έκφρασης τροποποιημένου ιού άλφα όπου τουλάχιστον μία βέλτιστη ετερόλογη θέση ματίσματος εισάγεται στο ρεπλικόνιο ιού άλφα για να παρεμποδίσει ελαττωματικό μάτισμα του ιού άλφα, ο οποίος μπορεί να είναι ιός Semliki Forest μετά την χορήγηση του οχήματος σε έναν ξενιστή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059390**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403474
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1496516 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03015888.5--11/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lehmann, Gerhard
Grunlingweg 3a, 12359 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lehmann, Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μέθοδος χαρακτηρισμού φορέα (10) που μπορεί να διαβάζεται με μηχανικά μέσα. Ο φορέας, π.χ. ένας δίσκος ή μια μαγνητική ταινία, περιέχει πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε συνεχή ακολουθία πάνω στον φορέα και προορίζονται για οπτική ή ακουστική αναπαραγωγή. Στην περιοχή αυτών των οπτικών ή ακουστικών πληροφοριών διαμορφώνεται μια ακολουθία σημάνσεων (14) ατομικής αναγνώρισης του φορέα, η οποία μπορεί να διαβάζεται μαζί με τις ακουστικές ή τις οπτικές πληροφορίες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059391**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403475
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1149709 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01303870.8--27/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Security Printing and Systems Limited
Gorse Street, Chadderton, Oldham, Lancashire OL9 9QH, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0010146-27/04/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mann, Paul
2)Wells, Ivan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος παρασκευής ενός τυπωμένου εγγράφου ασφαλείας περιλαμβάνει εκτύπωση μίας πρώτης επικάλυψης πάνω σε επιλεγμένες περιοχές ενός υποστρώματος, εκτύπωση λέιζερ μιας εικόνας τόνερ (χρωματοτροπέα) πάνω στις επιστρωμένες περιοχές, συγκόλληση με σύντηξη της εικόνας τόνερ, και εκτύπωση μίας δεύτερης επικάλυψης πάνω σ' ένα τμήμα τουλάχιστον της εικόνας τόνερ. Η δεύτερη επικάλυψη επιλέγεται ώστε να επιτρέπει την παραγόμενη από το τόνερ εικόνα να σαρώνεται διαμέσου της δεύτερης επικάλυψης χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής ανάγνωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059392**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403476
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1476370 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03705518.3--19/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
BURGEMEESTER SMEETSWEG 1,2382 PH ZOETERWOUDE, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1020027-21/02/2002-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRANS, Albert
2)MAGERMANS, Marcel, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟΥ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση σχετίζεται με μία σακούλα για την τοποθέτηση εντός κυλινδρικού ή σε σχήμα βαρελιού δοχείου. Η σακούλα (4) περιέχει εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα (11, 12) ανάμεσα στα οποία είναι τοποθετημένα πλευρικά φύλλα διπλά διπλωμένα (13, 14). Η βάση της σακούλας εκτείνεται σε ένα σημείο κατά μήκος των άκρων (17, 18). Όταν η σακούλα είναι ξεδιπλωμένη αυτή έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με το εσωτερικό τοίχωμα ενός κυλινδρικού ή σε σχήμα βαρελιού δοχείου που έχει μία στρογγυλή βάση και λαιμό χωρίς σημαντικές εντάσεις. Ως αποτέλεσμα αποφεύγονται υψηλές εντάσεις στο υλικό και διατηρούνται οι ιδιότητες της σακούλας. Τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φύλλα (11, 12) μπορούν να ενωθούν το ένα με το άλλο μέσω εύθραυστων χειλωμάτων στερέωσης (22, 23).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059393**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403477
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1608407 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04719030.1--10/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pharmacia Corporation
700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, MO 63017-1732, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*456325 P-20/03/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRITTEN, Nancy, J.
2)BURNS, John, W.
3)HALLBERG, John, W.
4)WALDRON, Niki, A.
5)WATTS, Jeffrey, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΜΕΣΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Παρέχεται μια μέθοδος για τη θεραπεία μιας φλεγμονώδους πάθησης σε ένα όργανο που περιέχει ρευστό το οποίο έχει ένα φυσικό εξωτερικό άνοιγμα, όπως μαστό γαλακτοπαραγωγού ζώου ή αφτί. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χορήγηση στο όργανο μέσω του εξωτερικού ανοίγματος, μιας φαρμακευτικής σύνθεσης που περιέχει ένα αντιφλεγμονώδες μέσον και ένα φορέα ο οποίος περιέχει ένα αμφίφιλο έλαιο το οποίο είναι υδατοδιασπειρόμενο και αδιάλυτο στην αιθανόλη, μικροκρυσταλλικό κηρό και ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό μη υδατικό φορέα. Επίσης παρέχεται μια τέτοια σύνθεση που περιέχει το αντιφλεγμονώδες μέσον. Η σύνθεση είναι ευκόλως διασπειρόμενη στο ρευστό του οργάνου που περιέχει το ρευστό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059394**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403478
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0804237 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*95908741.2--25/01/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELAN PHARMACEUTICALS, INC.
800 Gateway Boulevard, SOUTH SAN FRANCISCO,94080 CA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*186269-25/01/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BENDIG, Mary M.
2)LEGER, Olivier J.
3)SALDANHA, Jose
4)JONES, Tarran S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ VLA-4 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει εξανθρωπισμένες ανοσοσφαιρίνες οι οποίες προσδένονται ειδικά με το πρόσδεμα VLA-4 και μεθόδους θεραπείας στις οποίες γίνεται χρήση αυτών. Οι μέθοδοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059395**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403479
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1280778 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01964674.4--17/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer CropScience GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10016116-31/03/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHMITT, Monika
2)VAN ALMSICK, Andreas
3)PREUSS, Rainer
4)WILLMS, Lothar
5)AULER, Thomas
6)BIERINGER, Hermann
7)THURWACHTER, Felix
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΒΕΝΖΟΫΛΠΥΡΑΖΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται βενζοϋλπυραζόλες του γενικού τύπου (I) και η χρήση τους ως ζιζανιοκτόνα. Σε αυτόν τον γενικό τύπο (I) τα R1, R2, R3, R4 και R5 για διαφορετικές ρίζες και το n για 0 έως 2.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059396**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403480
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1322159 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01980391.5--17/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer CropScience S.A.
55, avenue Rene Cassin, 69009 Lyon,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0022932-18/09/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PALLETT, Ken
2)SLATER, Ashley
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ανακάλυψη αφορά μια μέθοδο για τον έλεγχο της αύξησης ζιζανίων σε μια θέση, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή στην εν λόγω θέση: (α) 2-(2'-νιτρο-4'-μεθυλοσουλφονυλοβενζυλο)-1,3-κυκλοεξανοδιόνης, ή ένα γεωργικώς αποδεκτό σύμπλοκο αλάτων ή μετάλλων της και (β) ένα ζιζανιοκτόνο τριαζίνης, εξαιρούμενης ατραζίνης και η χρήση τους ως ζιζανιοκτόνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059397**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403481
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1556628 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03757999.2--16/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hasse & Wrede GmbH
Georg-Knorr-Strasse 4, 12681 Berlin,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10249555-23/10/2002-DE
10301707-17/01/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KIENER, Wolfgang
2)SANDIG, Jorg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΙΞΩΔΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΨΥΞΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας αποσβεστήρας περιστροφικών ταλαντώσεων ιξώδους παρουσιάζει ένα περίβλημα αποσβεστήρα (1), το οποίο περικλείει έναν δακτυλιοειδή θάλαμο έργου (7) και το οποίο μπορεί να συνδέεται με ένα προς απόσβεση μηχανικό τμήμα. Με στόχο την βελτιωμένη απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του αποσβεστήρα, είναι τοποθετημένος θερμοαγώγιμα ένας δίσκος ανεμιστήρα (15) πάνω σε τουλάχιστον μία επίπεδη πλευρά του αποσβεστήρα. Από το επίπεδο του δίσκου ανεμιστήρα προεξέχει ένα πλήθος κοίλων κυλινδρικών καναλιώνψύξης (17, 18), τα οποία περιδινίζουν εντατικά τον αέρα ψύξης ο οποίος συμπαρασύρεται κατά την περιστροφή, και κατ' αυτόν τον τρόπο εντατικοποιούν την μετάδοση θερμότητας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059398**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403482
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1368015 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02711877.7--21/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0104438-22/02/2001-GB
0105000-28/02/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BIGAUD, Marc
2)BRINKMANN, Volker
3)SABLINSKI, Tomasz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με τη χρήση ενός εξελιγμένου παράγοντα επικοισμού λεμφοκυττάρων, π.χ. με ένα παράγωγο της 2-αμινο-1,3-προπανοδιόλης, για τον περιορισμό της καθυστερημένης λειτουργίας ενός μοσχεύματος σε ένα λήπτη οργάνου ή μοσχεύματος ιστού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059399**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403483
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1393617 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03018500.3--15/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Korte, Hermann, Dipl.-Ing.
Hauptstrasse 37, 26903 Surwold, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20213719 U-30/08/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Korte, Hermann, Dipl.-Ing.
2)Schomaker, Rudolf
3)Trinczek, Reinhold
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πλατφόρμα έδρασης (101) για την αποθήκευση, άρδευση και μεταφορά των φυτών, η οποία είναι ορθογώνια και παρουσιάζει στις δύο παράλληλες στενές πλευρές (106a) δύο κάθε φορά στοιχεία συγκράτησης (130) για την ανάρτηση στους ορθοστάτες του ικριώματος (221), χαρακτηρίζεται από το ότι κάθε στοιχείο συγκράτησης (130) παρουσιάζει ένα κατά μήκος των εκάστοτε στενών πλευρών (106a) διερχόμενο και στην κατεύθυνση μίας κάθε φορά αρχικά ευρισκόμενης πλευράς κατά το μήκος (106b), ελεύθερα τερματίζοντας τερματικά τμήματα εμπλοκής (134), καθώς επίσης και μία διάταξη άρδευσης (117) με δύο τουλάχιστον αυτού του είδους, τοποθετημένες η μία επάνω στην άλλη πλατφόρμες έδρασης (101), με τέσσερις κατακόρυφους ορθοστάτες (221), οι οποίοι τοποθετούνται στις γειτονικές περιοχές (220) της πλατφόρμας έδρασης (101) και εφοδιάζονται με υποδοχές ανάρτησης (225) για την ανάρτηση των στοιχείων συγκράτησης (130) της πλατφόρμας έδρασης (101), όπου οι υποδοχές ανάρτησης (225) από την εκάστοτε στενή πλευρά (106a) της πλατφόρμας έδρασης (101) είναι στραμμένες μεταξύ τους η μία προς την άλλη στην πίσω μεριά των τοποθετημένων ορθοστατών του ικριώματος (221), έτσι ώστε η πλατφόρμα έδρασης (101) να μπορεί να εφοδιάζεται και να αδειάζει από την εγκάρσια κατεύθυνση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059400**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403484
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1393031 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02744285.4--16/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sherwood Services AG
Bahnhofstrasse 29, 8201 Schaffhausen, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*859989-17/05/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WALLS, James
2)LANTZ, Loren
3)KERWIN, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΚΟΙΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα αναλώσιμο, χυτευμένο κάλυμμα (10) ερευνητή για χρήση με ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο (11) το οποίο περιλαμβάνει ένα επίμηκες κοίλο σώμα (12) το οποίο ορίζει ένα απομακρυσμένο άκρο (22) και ένα εγγύς άκρο (24). Το απομακρυσμένο άκρο (22) του σώματος (12) έχει μία επιφάνεια κυρτού σχήματος η οποία προσδιορίζει ένα κοίλο (20) λίπανσης προσαρμοσμένο να συγκρατεί εκεί εντός ένα λιπαντικό (34), ενώ το εγγύς άκρο (24) σχηματίζει ένα άνοιγμα (26). Το άνοιγμα (26) επικοινωνεί με έναν θάλαμο (28) οι οποίος εκτείνεται καθ' όλο το μήκος του σώματος (12) και με διαστάσεις και σχήμα ώστε να δέχεται έναν ερευνητή (48) του ηλεκτρονικού θερμομέτρου (11).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059401**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403485
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1361279 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03010224.8--07/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Degussa AG
40474 Dusseldorf, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10220739-08/05/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Groger, Harald, Dr.
2)Werner, Helge
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΒΗΤΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την παρασκευή εναντιομερικά εμπλουτισμένων β-αμινοξέων. Επίσης η εφεύρεση αναφέρεται σε πλεονεκτικούς εστέρες β-αμινοξέων του γενικού τύπου (I) και στη χρήση τους σε μία μέθοδο για την ενζυματική παρασκευή εναντιομερικά εμπλουτισμένων β-αμινοξέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059402**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403486
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0956284 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98942080.7--17/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)FLORIDA STATE UNIVERSITY
100 Sliger Building, Innovation Park, Tallahassee, FL 32306-2763, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*56000 P-18/08/1997-US
81265 P-09/04/1998-US
63477-20/04/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HOLTON, Robert, A.
2)ZHANG, Zhuming
3)CLARK, Paul, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΑΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διεργασίες για την παρασκευή ταξόλης και άλλων ταξανών μέσω επιλεκτικής παραγωγοποίησης των C(7) και C(10) υδροξυλομάδων του 10-DAB, ιδιαίτερα μία καινοφανής διεργασία χρησιμοποιώντας μία νέα στρατηγική στην οποία η C(10) υδροξυλομάδα προστατεύεται ή παραγωγοποιείται πριν την C(7) υδροξυλομάδα, και η παροχή C(7) και C(10) παραγωγοποιημένων ενώσεων 10-DAB.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059403**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403487
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1426013 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03026286.9--15/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ARTHROSURFACE, INC.
28 FORGE PARKWAY,MA 02038 FRANKLIN, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*308718-03/12/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ek, Steven W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα σύστημα κνημιαίας ανάπλασης που περιλαμβάνει έναν οδηγό διάτρησης (110), μία σμίλη οστού (17A) και ένα μόσχευμα (130). Σε μία άποψη, το σύστημα περιλαμβάνει έναν οδηγό διάτρησης (110) που περιλαμβάνει ένα δακτύλιο στόχευσης (4) που έχει σχήμα για να τοποθετείται επάνω στην ανώτερη κνημιαία επιφάνεια (106) και ένα τμήμα οπής (112) που συνδέεται με το δακτύλιο (4) για δημιουργία ενός άξονα διαμέσου της κνήμης στην ανώτερη κνημιαία επιφάνεια (106) στην περιοχή του δακτυλίου στόχευσης(4). Ο οδηγός διάτρησης (110) επιτρέπει την προώθηση μίας βελόνα διάτρησης και/ή ενός τρυπανιού διαμέσου της κνήμης στην ανώτερη κνημιαία επιφάνεια (106). Σε μία άλλη άποψη, παρέχεται μία σμίλη οστού (17A) που περιλαμβάνει μία επιμήκη σωληνοειδή δομή που έχει ένα πρώτο άκρο και ένα άκρο κοπής οστού, και το άκρο κοπής οστού καταλήγει σε μία λοξή γωνία (122) δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία ελλειπτική επιφάνεια κοπής οστού. Σε μία άλλη άποψη, παρέχεται ένα μόσχευμα (130) που περιλαμβάνει ένα γωνιωτό στοιχείο υποστήριξης (20) διαμορφωμένο από ένα κυλινδρικό μέλος που έχει ένα πρώτο άκρο και ένα δεύτερο άκρο. Το πρώτο άκρο είναι διαμορφωμένο υπό μία γωνία που δημιουργεί μία ελλειπτική επιφάνεια του πρώτου άκρου, και το πρώτο άκρο καθορίζειμία επιφάνεια υποστήριξης φορτίου μίας αρθρικής επιφάνειας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059404**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403488
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1374854 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03011965.5--28/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Heraeus Kulzer GmbH
Gruner Weg 11, 63450 Hanau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10227914-21/06/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Vogt, Sebastian, Dr.
2)Schnabelrauch, Matthias, Dr.
3)Kuhn, Klaus-Dieter, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται φαρμακευτικά παρασκευάσματα με επιβραδυνόμενη απελευθέρωση δραστικής ουσίας, τα οποία αποτελούνται από μίγματα κονιοποιημένης τεϊκοπλανίνης και τουλάχιστον μίας κονιοποιημένης, υδατοδιαλυτής μορφής άλατος της γενταμυκίνης, κλινδαμυκίνης, καναμυκίνης, αμικασίνης, τομπραμυκίνης, βανκομυκίνης, μοξιφλοξασίνης και σιπροφλοξασίνης και μιας ανόργανης βοηθητικής ουσίας και/ή μιας οργανικής βοηθητικής ουσίας. Τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα χρησιμοποιούνται σε μορφή δισκίων, μορφοποιημένων σωματίων, νημάτων και κόκκων (γκράνουλας) ως μόνιμα ή προσωρινά εμφυτεύματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059405**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403489
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1331892 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01987646.5--12/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mattioli Engineering Limited
10 London Mews, London W2 1HY,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*240980 P-18/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BERNABEI, Gian Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα πλάσμα που παράγεται με ραδιοσυχνότητα σε μία επιφάνεια του δέρματος κατά ελεγχόμενο τρόπο, προκειμένου να θερμανθεί και να φθαρεί επιλεκτικά ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό μία διεργασία ανανεώσεως της επιδερμίδος. Το πλάσμα παράγεται με την παροχή κενού στη γραφίδα εφαρμογής (Σ.τ.Μ.: ο όρος "γραφίδα εφαρμογής" είναι εν προκειμένω η ελληνική απόδοση του όρου "probe"), και επίσης με την παροχή ενός παλμού ραδιοσυχνότητος σε ένα ηλεκτρόδιο εντός της γραφίδος εφαρμογής, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μία θερμή εκκένωση η οποία περιλαμβάνει ιόντα αερίου που έρχονται σε επαφή με το δέρμα και προκαλούν θέρμανση του δέρματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059406**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403490
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1325708 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02258960.0--20/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biosense Webster, Inc.
3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar, California 91765, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*29595-21/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Govari, Assaf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συσκευή για τον προσδιορισμό ενός αντικειμένου στο σώμα υποκειμένου περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γεννήτρια ακουστικών κυμάτων, προσαρμοσμένη να κατευθύνει ένα πρώτο ακουστικό κύμα προς το σώμα σε μία πρώτη συχνότητα. Ένα ακουστικό άκρο είναι προσαρμοσμένο να σταθεροποιείται στο αντικείμενο, περιλαμβάνον το άκρο ένα κέλυφος το οποίο ορίζει μία κοιλότητα εντός του και ένα μέσο περιεχόμενο εντός αυτού, έτσι ώστε να αποκρίνεται στην πρόσπτωση του πρώτου ακουστικού κύματος, εκπέμποντας το άκρο έναδεύτερο ακουστικό κύμα σε μία δεύτερη συχνότητα, διαφορετική από την πρώτη. Ένας ή περισσότεροι ανιχνευτές είναι προσαρμοσμένοι να ανιχνεύουν το δεύτερο ακουστικό κύμα και να παράγουν σήματα απόκρισης προς αυτό. Ένας επεξεργαστής σήματος είναι συζευγμένος να επεξεργάζεται τα σήματα έτσι ώστε να προσδιορίζει τις συντεταγμένες του αντικειμένου στο σώμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059407**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403491
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1390049 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02739205.9--30/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ramaekers, Joseph D. V. M. C.
3055 Stanley Avenue, Santa Cruz, CA 95065, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*847036-30/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ramaekers, Joseph D. V. M. C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάφορες συνθέσεις οι οποίες περιέχουν παράγοντα μεταφοράς σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα διατροφής (nutraceuticals) παρέχονται οι οποίες περιλαμβάνουν παράγοντα μεταφοράς σε συνδυασμό με ψευδάργυρο και βασικά λιπαρά οξέα και παράγοντα μεταφοράς σε συνδυασμό με βακτήρια που παράγουν γαλακτικό οξύ. Επίσης παρέχονται μέθοδοι για αντιμετώπιση ζωικών νόσων και συνδρόμων χρησιμοποιώντας αυτές τις συνθέσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059408**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403492
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1045091 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00401042.7--14/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)M. Lefevre S.A.
14 rue La Boetie, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9904843-16/04/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Menard, Marc-Henry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος για την επί τόπου ενίσχυση ενός υπάρχοντος στοιχείου κατασκευής (1) που υπόκειται τουλάχιστο σε δυνάμεις συμπίεσης, το οποίο στοιχείο κατασκευής (1) είναι τύπου κολώνας, στύλου ή τοίχου, μέσα στο οποίο παρεμβάλλουμε στο εσωτερικό του στοιχείου κατασκευής (1) τουλάχιστο τρία στοιχεία (3) που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο για την ανάληψη δυνάμεων συμπίεσης και τα μεσοζεύγματα (5) που είναι κατάλληλα για να αποτρέπουν το λυγισμό των στοιχείων (3) ανάληψης δυνάμεων, τα οποία στοιχεία (3) ανάληψης δυνάμεων και τα μεσοζεύγματα (5) περιλαμβάνουν μια συνθετική ρητίνη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059409**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403493
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1334461 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01977973.5--23/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TissueGnostics GmbH
Taborstrasse 10/2/8, 1020 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*18212000-24/10/2000-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Steiner, Georg
2)Ecker, Rupert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο για την εξέταση κυττάρων που βρίσκονται σε κλειστά κυτταρικά συμπλέγματα, όπου ένα επιφανειακό ιστικό παρασκεύασμα υποβάλλεται σε ένα χρωματισμό αναγνώρισης των κυτταρικών πυρήνων και σε μια έναντι του χρωματισμού αναγνώρισης διαφορετικό χρωματισμό της δομής-στόχου των κυτταρικών αντικειμένων, όπου γίνονται λήψεις ψηφιακών εικόνων του χρωματισμένου ιστικού παρασκευάσματος με μια ηλεκτρονική διάταξη λήψης εικόνων και όπου τουλάχιστον μία εικόνα μερικής περιοχής της τομής ιστού απεικονίζεται σε τουλάχιστον ένα χρωματισμό. Σύμφωνα με την εφεύρεση προβλέπεται, ότι τουλάχιστον μια παράμετρος των κυτταρικών πυρήνων και τουλάχιστον μια παράμετρος των μέσω του χρωματισμού της δομής-στόχου αναγνωρίσιμων κυτταρικών αντικειμένων περιορίζεται σε ένα προδιαγεγραμμένο εύρος τιμών, ότι με χρήση των αλγόριθμων επεξεργασίας εικόνας καθορίζονται και ενδεχομένως απεικονίζονται στην εικόνα αυτής της μερικής περιοχής κυτταρικοί πυρήνες και κυτταρικά αντικείμενα, των οποίων οι παράμετροι αντιστοιχούν στο εκάστοτε εύρος παραμέτρων, ότι για τον καθορισμό των υπαρχόντων μονοκυττάρων συσχετίζονται το για τους κυτταρικούς πυρήνες καθορισμένο περιεχόμενο εικόνας τουλάχιστον μιας εικόνας με το για τα χρωματισμένα δομή-στόχο κυτταρικά αντικείμενα καθορισμένο περιεχόμενο εικόνας τουλάχιστον μιας εικόνας, όπου με αφετηρία αναγνωρισμένους κυτταρικούς πυρήνες δρομολογείται με ένα προδιαγεγραμμένο υπολογιστικό αλγόριθμο μια κυτταρική ανάπτυξη ή κυτταρική μεγέθυνση για την αναδόμησημονοκυττάρων και λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο, ότι γειτονικές κυτταρικές επιφάνειες δεν συγχωνεύονται και ότι εξακριβώνεται ο αριθμός των αναδομημένων μονοκυττάρων και/ή τα μονοκύτταρα μοιράζονται σε πληθυσμούς σε εξάρτηση από τις παραμέτρους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059410**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403494
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1345711 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01995081.5--21/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)QUIDE B.V.
Vijfsprongweg 104, 6741 JC Lunteren, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1017010-29/12/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Johan Massee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μία διαμορφωτική μηχανή (1) και με μία μέθοδο για την αλλαγή του σχήματος ενός κοίλου (εσωτερικά) τεμαχίου του οποίου το ένα τουλάχιστον άκρο είναι ανοικτό, όπου το προς διαμόρφωση τεμάχιο συγκρατείται σταθερά με ένα σφιγκτήρα και όπου ένα τουλάχιστον εργαλείο μορφοποίησης τοποθετείται στην επιφάνεια του προς διαμόρφωση τεμαχίου (3), με το τεμάχιο (3) και το εργαλείο μορφοποίησης να περιστρέφονται το ένα ως προς το άλλο περί έναν άξονα, έτσι ώστε το τεμάχιο (3) να διαμορφώνεται με τη βοήθεια του εργαλείου μορφοποίησης. Κατά τη διάρκεια ενός μέρους τουλάχιστον της διαμορφωτικής διαδικασίας, το εργαλείο μορφοποίησης κινείται εμπρός-πίσω με συχνότητα που είναι πρακτικά ίση ή (ακέραιο) πολλαπλάσιο της συχνότητας περιστροφής του διαμορφωμένου τμήματος ή του προς διαμόρφωση τμήματος του αντικειμένου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059411**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403496
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1483508 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02717040.6--05/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LN 2 - S.R.L.
Via G. Deledda, 10-12, 62010 Montecassiano (MC), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARTOLI, Luca
2)SAMPAOLESI, Gabriele
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία συγκρότηση ηλεκτρικής αναρρόφησης του τύπου ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους τροχούς (2) ανεμιστήρα περιεχόμενους εντός ενός περιβλήματος (3) κυλινδρικού σχήματος το οποίο επίσης στεγάζει τον ηλεκτρικό κινητήρα (4) που χρησιμοποιείται για την λειτουργία των τροχών (2) ανεμιστήρα που βρίσκονται μεταξύ ενός αντίθετου ζεύγους εισόδων (3a) αναρρόφησης, χαρακτηριζόμενες από το γεγονός ότι προσφέρεται ένα κάλυμμα (5) στερέωσης σε οποιονδήποτε τύπο φέροντος επιπέδου (P), το οποίο έχει σχήμα κώδωνα και στεγάζει μόνο το κάτω μέρος του περιβλήματος σπειροειδούς σχήματος, περιλαμβανομένων των δύο εισόδων (3a) αναρρόφησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059412**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403497
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1457622 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04290572.9--03/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)M. Lefevre S.A.
14 rue La Boetie, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0303128-13/03/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Menard, Marc-Henry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και σύστημα σταθεροποιήσεως μίας οικοδομής που υποβάλλεται σε μία δύναμη ωθήσεως ή ταλαντώσεως μικρής διάρκειας, στην οποία ανιχνεύεται τουλάχιστον ένα μέγεθος αντιπροσωπευτικό της εν λόγω δυνάμεως, και εξασκείται στην εν λόγω οικοδομή τουλάχιστον μία συμπληρωματική θλιπτική τάση κατά τη διάρκεια μίας καθορισμένης χρονικής περιόδου για να μειωθεί η ευαισθησία της οικοδομής στις δυνάμεις ωθήσεως ή ταλαντώσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059413**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403498
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1252836 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01901418.2--18/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Phild Co., Ltd.
Meijiseimei-Kyoto-Nishiki Bldg., 678, Tearaimizu-cho, Karasumadori Nishikikojika-do, Nakagyo-ku Kyoto city,, Kyoto pref. 604-8152, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000010573-19/01/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HIRATA, Yoshihiro Phild Co.Ltd.
2)YAMASHITA, Yuko Phild Co.Ltd.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΜΜΩΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η κατάσταση της υγείας των μαλλιών ενός πελάτη γίνεται κατανοητή (καθορίζεται) σε βάθος πριν αρχίσει η περιποίηση των μαλλιών, κάνοντας διάγνωση στην έκταση της ζημιάς των μαλλιών, όσον αφορά στην περμανάντ, στη βαφή, στην ισιωτική, στη συχνότητα λουσίματος, στη φροντίδα στο σπίτι, στη χρήση προϊόντων για τη φροντίδα των μαλλιών κ.ο.κ. Κατ'αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται η πλέον κατάλληλη προπαρασκευαστική περιποίηση, ο απαραίτητος χρόνος για να μαλακώσουν τα μαλλιά, το υγρό χημικό μέσο, ο χρόνος αντίδρασης με το υγρό χημικό μέσο και οι θερμοκρασίες σίδερου σύμφωνα με το βαθμό της ζημίας, ώστε να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία περιποίησης των μαλλιών, όπως είναι η περμανάντ και η βαφή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059414**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403499
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1323417 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02724725.3--08/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome,, Chuo-ku, Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*290300 P-10/05/2001-US

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TAKAISHI, Y. ,
2)MIZUMOTO, T.,
3)MASUDA, Y.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ-ΔΙΑΣΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία ταμπλέτα γρήγορα-διασπούμενη στην στοματική κοιλότητα που περιλαμβάνει ένα φάρμακο, ένα διαλυτικό, και έναν σακχαρίτη με ένα σχετικά χαμηλότερο σημείο τήξης από το φάρμακο και το διαλυτικό, που λαμβάνεται αναμειγνύοντας ομοιογενώς τον σακχαρίτη με χαμηλό σημείο τήξης στην ταμπλέτα έτσι ώστε θα σχηματιστεί μία γέφυρα μεταξύ των σωματιδίων προαναφερθέντος φαρμάκου και/ή προαναφερθέντος διαλυτικού από το προϊόν της τήξης και κατόπιν στερεοποίηση αυτού του σακχαρίτη με χαμηλό σημείο τήξης. Επιπλέον, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία μέθοδο παρασκευής μίας ταμπλέτας γρήγορα-διασπούμενης στην στοματική κοιλότητα που περιλαμβάνει ένα φάρμακο, ένα διαλυτικό και έναν σακχαρίτη με σχετικά χαμηλότερο σημείο τήξης από το φάρμακο και το διαλυτικό, η οποία περιλαμβάνει (α) τη διεργασία με την οποία αρχικά υλικά ταμπλέτας που περιλαμβάνουν ένα φάρμακο, ένα διαλυτικό και έναν σακχαρίτη με σχετικά χαμηλότερο σημείο τήξης από το φάρμακο και το διαλυτικό διαμορφώνονται σε καλούπι υπό την χαμηλή πίεση που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του σχήματος μίας ταμπλέτας, (β) τη διεργασία με την οποία το διαμορφωμένο σε καλούπι προϊόν που λαμβάνεται στη διεργασία (α) θερμαίνεται σε τουλάχιστον τη θερμοκρασία στην οποία αυτός ο σακχαρίτης με χαμηλό σημείο τήξης θα τήξει, και (γ) τη διεργασία με την οποία το διαμορφωμένο σε καλούπι προϊόν που λαμβάνεται στη διεργασία (β) ψύχεται σε τουλάχιστον τη θερμοκρασία στην οποία ο τηγμένος σακχαρίτης με χαμηλό σημείο τήξης στερεοποιείται. Η παρούσα εφεύρεση παρουσιάζει μία ταμπλέτα γρήγορα-διασπούμενη στην στοματική κοιλότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρακτικούς σκοπούς καθ' ότι έχει σχεδόν τις ίδιες ιδιότητας όπως συμβατικές στοματικές φαρμακευτικές ταμπλέτες, δηλαδή, έχει επαρκή ισχύ ταμπλέτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματες μηχανές χορήγησης μοναδιαίας δόσης, και παράγεται με συμβατικές μηχανές δημιουργίας ταμπλέτας, και μία μέθοδο παρασκευής για αυτήν. Επιπλέον, η παρούσα εφεύρεση παρουσιάζει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059415**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403500
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0933090 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99101030.7--21/01/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Maco Pharma International GmbH
Robert-Bosch-Strasse 11, 63225 Langen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*29801590 U-30/01/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Coudaliez, Francis,
2)Walker, Dr.Wolfram H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα φιαλών αίματος για τον διαχωρισμό του πλήρους αίματος, το οποίο αποτελείται από το φίλτρο λευκοκυττάρων (3), όπου μπροστά του είναι ενδεχομένως συνδεδεμένη η φιάλη συλλογής (1), και από τη φιάλη αδρανοποίησης (2) η οποία είναι συνδεδεμένη με το φίλτρο λευκοκυττάρων μέσω ενός αποστειρωμένου ελαστικού σωλήνα. Στο προαναφερόμενο σύστημα, πίσω από το φίλτρο λευκοκυττάρων (3) είναι διατεταγμένο το δοχείο (4), το οποίο περιέχει τουλάχιστον μια ουσία για την αδρανοποίηση των παθογόνων του αίματος ή των συνιστωσών αυτού. Επί πλέον, μπορεί να υπάρχει μια συσκευή διαχωρισμού (11) για την απομάκρυνση της ουσίας αδρανοποίησης καθώς και η φιάλη μετάγγισης (12), η οποία είναι συνδεδεμένη μετά την συσκευή διαχωρισμού (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059416**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403501
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1439885 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02772277.6--06/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Italia S.r.l.
Strada Statale 156 Km. 50, 04010 Latina, ΙΤΑΛΙΑ
2)Universita Degli Studi Di Milano
Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0122257-14/09/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MONGELLI, Nicola
2)MENICHINCHERI, Maria
3)CIOMEI, Marina
4)GENNARI, Cesare
5)TELSER, Joachim
6)BEUMER, Raphael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΡΚΟΔΙΚΤΥΝΗΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται παράγωγα σαρκοδικτυΐνης ή φαρμακευτικά αποδεκτά άλατά τους, τα οποία χαρακτηρίζονται από μία απλοποιημένη χημική δομή και έχουν δραστηριότητα κατά των όγκων. Μία διεργασία για την παρασκευή τους, οι φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν, και η χρήση τους στην πρόληψη, τον έλεγχο και την θεραπεία του καρκίνου παρέχονται επίσης.

-



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059417**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403502
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1385667 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02733662.7--06/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvagen 3, 221 00 Lund, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0101602-07/05/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SJODIN, Per, Erik
2)DAHLBERG, Per, Olof, Gunnar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ένα υλικό με βάση το σίδηρο για την επικάλυψη επιφανειών η οποία περιλαμβάνει μια φάση σύνδεσης με τη μορφή ενός κράματος ανθεκτικού στη διάβρωση το οποίο περιέχει 50 τοις εκατό Fe, 4-30 τοις εκατό Cr, κατά προτίμηση 12-30 τοις εκατό Cr, με μέγιστη τιμή 5 τοις εκατό Mn, 0-40 τοις εκατό Ni, κατά προτίμηση 6-20 τοις εκατό Ni και 0-7 τοις εκατό N και 6-20 τοις εκατό Si, όλα ως ποσοστό κατά βάρος, όπου η προσθήκη Si χαμηλώνει τη θερμοκρασία υγροποίησης, η οποία είναι η θερμοκρασία στην οποία η υγρή φάση έχει τηχθεί πλήρως. Η εφεύρεση στοχεύει επίσης σε προϊόντα μετάλλων που επικαλύπτονται με ένα υλικό με βάση το σίδηρο που αναφέρεται πιο πάνω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059418**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403503
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1396640 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03018778.5--28/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bitzer Kuhlmaschinenbau GmbH
Eschenbrunnlestrasse 15, 71065 Sindelfingen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10242139-03/09/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Rolke, Stephan
2)Hossner, Klaus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑΣ ΚΟΧΛΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα κοχλιόμορφο συμπιεστή, ο οποίος περιλαμβάνει αφ'ενός δύο κοχλιόμορφους δρομείς, οι οποίοι είναι διατεταγμένοι στις αντίστοιχες εσωτερικές κοιλότητες του κλειστού περιβλήματος του συμπιεστή και οι οποίοι συμπιέζουν το ψυκτικό μέσο, που εισάγεται στην εισαγωγή ψυκτικού μέσου και εξάγουν το ψυκτικό μέσο από την εξαγωγή ψυκτικού μέσου, και αφ'ετέρου μία εισαγωγή, η οποία προβλέπεται στο κλειστό περίβλημα του συμπιεστή και η οποία εισάγει το ψυκτικό μέσο, που έρχεται από το κύκλωμα υπόψυξης και οδηγείται στην εισαγωγή μέσω του συστήματος αγωγών. Η προαναφερόμενη εισαγωγή είναι διατεταγμένη με τρόπο τέτοιο, ώστε να καταλήγει στους χώρους συμπίεσης, οι οποίοι περιβάλλονται από τους κοχλιόμορφους δρομείς και από τιςαντίστοιχες εσωτερικές κοιλότητες. Σκοπός της εφεύρεσης είναι να δημιουργήσει έναν κοχλιόμορφο συμπιεστή, στον οποίο οι ταλαντώσεις της πίεσης ή οι παλμοί, που εμφανίζονται στην εισαγωγή, διαδίδονται όσο το δυνατόν λιγότερο στο σύστημα αγωγών του κυκλώματος υπόψυξης, το οποίο βρίσκεται έξω από το κλειστό περίβλημα του συμπιεστή. Σύμφωνα με την εφεύρεση, προτείνεται η τοποθέτηση ενός καναλιού απόσβεσης μπροστά από την εισαγωγή. Το κανάλι απόσβεσης είναι εκχωρημένο στο σύστημα αγωγών και περιέχειψυκτικό μέσο από το κύκλωμα υπόψυξης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059419**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403504
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1056452 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99908381.9--23/02/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)South Alabama Medical Science Foundation
P.O. Box U-1060 University of South Alabama, Mobile, AL 36688, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)NEW YORK UNIVERSITY
70 Washington Square South, New York, NY 10012, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*75555 P-23/02/1998-US
112565 P-16/12/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PAPPOLLA, Miguel, A.
2)FRANGIONE, Blas
3)GHISO, Jorge
4)POEGGELER, Burkhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΙΝΔΟΛΟ-3-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι κυτταροτοξικές επιδράσεις της πρωτεΐνης αμυλοειδούς β σε κύτταρα παρεμποδίζονται μέσω επαφής των κυττάρων με κάποια αποτελεσματική ποσότητα κάποιου ινδολο-3-προπιονικού οξέος ή κάποιου άλατος ή εστέρα αυτού. Περαιτέρω, ινιδιογόνες παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν σε άνθρωπο μέσω χορήγησης στον άνθρωπο κάποιας ποσότητας κάποιου ινδολο-3-προπιονικού οξέος ή κάποιου άλατος ή εστέρα αυτού αποτελεσματικής για την αποτροπή ή αναστροφή της ινιδιογένεσης. Η οξείδωση εντός βιολογικών δειγμάτων μπορεί να περιοριστεί μέσω επαφής του βιολογικού δείγματος με κάποια αποτελεσματική ποσότητα κάποιου ινδολο-3-προπιονικού οξέος ή κάποιου άλατος ή εστέρα αυτού. Επιπροσθέτως, παθήσεις ή άλλες καταστάσεις στις οποίες οι ελεύθερες ρίζες και/ή το οξειδωτικό στρες παίζουν κάποιον ρόλο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω χορήγησης κάποιας αποτελεσματικής ποσότητας κάποιου ινδολο-3-προπιονικού οξέος ή κάποιου άλατος ή εστέρα αυτού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059420**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403505
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1510638 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03077691.8--28/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MW Security AB
Sturkogatan 9, 211 24 Malmo, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Horngren, Tobias
2)Lindgren, Gunnar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη ασφάλειας για φύλαξη αντικειμένων, περιλαμβάνουσα ένα πρώτο μέλος (10) ασφάλειας και ένα δεύτερο μέλος (100) ασφάλειας, τα οποία μέλη ασφάλειας μπορεί να συναρμόζονται σε μία κλειστή θέση για φύλαξη ενός αντικειμένου, μία ολίσθηση (200) ασφάλισης η οποία μπορεί να μετατοπιστεί σε μία ασφαλισμένη θέση για διατήρηση της διάταξης ασφάλειας στην κλειστή θέση, και μέσα (202) μανδάλωσης για διατήρηση του μηχανισμού ασφάλισης στην ασφαλισμένη θέση, όπου τα εν λόγω μέσα μανδάλωσης σχηματίζουν ένα ενοποιημένο μέρος της εν λόγω ολίσθησης ασφάλισης. Η ολίσθηση ασφάλισης είναι εγκατεστημένη με δυνατότητα μετατόπισης στο εν λόγω πρώτο μέλος ασφάλειας, και τα εν λόγω μέσα μανδάλωσης περιλαμβάνουν ένα έλασμα (202) ελατηρίου εκτεινόμενο από ένα κύριο επίπεδο της εν λόγω ολίσθησης ασφάλισης, σχεδιασμένο να εμπλέκεται με τα μέσα (106) συνεργασίας, διευθετημένα επί του εν λόγω δεύτερου μέλους (106) ασφάλισης, στην εν λόγω ασφαλισμένη θέση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059421**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403506
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1245275 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01127358.8--21/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TAVOLA S.p.A.
Via B. Verro, 35, 20141 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI010667-29/03/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ferruccio, Varana
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αφορά σε ένα παρασκεύασμα απορρόφησης οσμών για ψυγεία αποτελούμενο από τα ακόλουθα συστατικά: α) πήκτωμα καραγενάνης (πήκτωμα το οποίο έχει εξαχθεί από ερυθρά φύκια), β) μίγμα ισοθειαζολινόνης, το οποίο λειτουργεί ως συντηρητικό, γ)ρικινολικός εστέρας του ψευδαργύρου (ενεργό συστατικό), δ) υδρογονωμένο καστορέλαιο 40 ΕΟ, το οποίο λειτουργεί ως διαλυτικός παράγοντας, ε) 32 τοις εκατό DTMP διάλυμα άλατος του νατρίου το οποίο λειτουργεί ως ένα δεσμευτικό εμποδίζοντας την οξείδωσητου ψευδαργύρου, στ) βενζοϊκός ντενατόνιο εστέρας (αποτρέπει την λήψη ως τρόφιμο), ζ) κυανό Ε131 (χρωστική τροφίμων), η) κίτρινη ταρτραζίνη Ε102 (χρωστική τροφίμων), θ) αποσκληρυμένο νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059422**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403507
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1337521 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01982663.5--19/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*253513 P-28/11/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GANT, Thomas G.
2)WILLIAMS, Glenn Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΛΑΤΑ ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛΟ-4-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με υδροχλωρικά, με υδροβρωμικά, με ημι-κιτρικά, με οξικά, με π-τοσυλικά, με L-τρυγικά, με ημι-ηλεκτρικά και με μεσυλικά άλατα του αμιδίου του 3-(4-βρωμο-2,6-διφθορο-βενζυλοξυ)-5-[3-(4-πυρρολιδιν-1-υλο-βουτυλο)-ουριδο]-ισοθειαζολο-4-καρβοξυλικού οξέος τα οποία έχουν τον εξής τύπο: τύπο 1. Επίσης η εφεύρεση σχετίζεται με φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν τα υδροχλωρικά, υδροβρωμικά, ημι-κιτρικά, οξικά, π-τοσυλικά, L-τρυγικά, ημι-ηλεκτρικά και μεσυλικά άλατα του τύπου 1. Η εφεύρεση περαιτέρω σχετίζεται με μεθόδους αγωγής έναντι ασθενειών οι οποίες ενέχουν υπέρμετρο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, όπως οι διάφορες μορφές καρκίνου, σε θηλαστικά, ιδιαίτερα στους ανθρώπους μέσω χορήγησης των παραπάνω αλάτων καθώς και με μεθόδους παρασκευής της κρυσταλλικής μορφής των παραπάνω αλάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059423**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403508
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1023074 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98950911.2--05/10/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
900 Welch Road, Suite 350, Palo Alto, CA 94304-1850, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*60973 P-06/10/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHATZBERG, Alan, F.
2)BELANOFF, Joseph, K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση γενικά αναφέρεται στο πεδίο της ψυχιατρικής. Συγκεκριμένα, αυτή η εφεύρεση αναφέρεται στην ανακάλυψη ότι παράγοντες οι οποίοι αναστέλλουν την δέσμευση της Κορτιζόλης στους υποδοχείς της μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεθόδους για τηνκαλυτέρευση παθολογιών ή παθήσεων συνδεδεμένων με την ψύχωση. Αυτές οι παθολογίες ή παθήσεις περικλείουν την ψυχωτική μείζονα κατάθλιψη, τις μανιοκαταθλιπτικές διαταραχές, την Ασθένεια Alzheimer και τον εθισμό κοκαΐνης. Η μιφεπριστόνη, ένας ικανόςανταγωνιστής γλυκοκορτικοειδούς υποδοχέα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' αυτές τις μεθόδους. Η εφεύρεση παρέχει επίσης μία συλλογή για την καλυτέρευση της ψύχωσης σε ένα άνθρωπο η οποία περικλείει ένα ανταγωνιστή γλυκοκορτικοειδούς υποδοχέα και καθοδηγητικό υλικό το οποίο διδάσκει τις ενδείξεις, την δοσολογία και το πρόγραμμα χορήγησης του ανταγωνιστή γλυκοκορτικοειδούς υποδοχέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059424**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403509
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0955710 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99201386.2--04/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BTICINO S.P.A.
Via Messina, 38, 20154 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI980998-07/05/1998-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Fabrizi, Fabrizio
2)Passera, Costantino
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το σύστημα υποστήριξης περιλαμβάνει ένα πλαίσιο (6) στερεωμένο σε έναν ηλεκτρικό πίνακα, ένα έλασμα (2) εγκατάστασης στερεωμένο σε μία ηλεκτρική συσκευή (1) και μέσα στερέωσης του ελάσματος εγκατάστασης με δυνατότητα απεγκατάστασης στο πλαίσιο. Για την απλοποίηση των χειρισμών εγκατάστασης και ελαχιστοποίησης της χρήσης εργαλείων, τα μέσα στερέωσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα εξάρτημα αγκίστρου, για παράδειγμα τέσσερα άγκιστρα (3, 4) επί του ελάσματος (2) εγκατάστασης, και τουλάχιστον ένα δεύτερο εξάρτημα αγκίστρου, για παράδειγμα δύο ανοίγματα (7) και δύο εγκοπές (8) στο πλαίσιο (6), τα οποία μπορούν να εμπλακούν μαζί έτσι ώστε να μετακινούνται από μία θέση σύζευξης σε μία θέση αγκίστρωσης, και επίσης μέσα ελαστικής ασφάλισης "κουμπώματος" τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα πρώτο εξάρτημα ασφάλισης, για παράδειγμα μία οπή (5) στο έλασμα εγκατάστασης, και τουλάχιστον ένα δεύτερο εξάρτημα ασφάλισης, για παράδειγμα έναν πείρο (9) ο οποίος διέρχεται διαμέσου μίας οπής (10) στο πλαίσιο. Τα πρώτο και δεύτερο εξαρτήματα ασφάλισης βρίσκονται σε μία κατάσταση απεμπλοκής όταν τα εξαρτήματα αγκίστρου βρίσκονται στην θέση σύζευξης και εμπλέκονται όταν τα εξαρτήματα αγκίστρου βρίσκονται στην θέση αγκίστρωσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059425**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403510
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1135513 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99971860.4--05/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ark Therapeutics Limited
79 New Cavendish Street, London W1W 6XB, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9824437-06/11/1998-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)YLA-HERTTUALA, Seppo,
2)SANDMAIR, Anu-Maaria
3)LOIMAS, Sami, A.I. Virtanen Institute
4)VAPALAHTI, Matti
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας αδενοϊός που έχει ένα λειτουργικό γονίδιο θυμιδίνης κινάσης είναι χρήσιμος για τη θεραπεία εγκεφαλικών όγκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059426**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403511
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1390713 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02733877.1--21/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
U.S. Route 3202, Raritan, NJ 08869,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*816787-23/03/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FERMIER,, Adam, M.
2)OYLER,, Alan, R.
3)ARMSTRONG,, Barbara, L.
4)WEBER, James, V.
5)NALASCO,, James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλυφθείσα είναι μία συσκευή η οποία είναι ικανή να διεξάγει επιταχυμένες αυτοματοποιημένες κινητικές μελέτες με οριζόμενες από το χρήστη κατατομές θερμοκρασίας και περιόδους δειγματοληψίας. Η συσκευή περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θερμή πλάκα με βοθρία αντίδρασης για να θερμαίνει τα δοχεία αντίδρασης και τουλάχιστον μία ψυχρή πλάκα με βοθρία αντίδρασης για να ψύχει τα δοχεία αντίδρασης. Η συσκευή περιλαμβάνει μία ρομποτική συσκευή για να μεταφέρει ένα δοχείο αντίδρασης από μία θερμή πλάκα με βοθρία αντίδρασης σε μία ψυχρή πλάκα με βοθρία αντίδρασης και έναν ελεγκτήρα ο οποίος έχει μία διεπαφή χρήστη για να εισάγει μία προκαθορισμένη κατατομή θερμοκρασίας και ένα προκαθορισμένο διάστημα δειγματοληψίας. Ο ελεγκτήρας είναι σε επικοινωνία μετην πληθώρα των πλακών με βοθρία αντίδρασης και τη ρομποτική συσκευή έτσι ώστε να δίνει εντολή στη ρομποτική συσκευή για να μεταφέρει ένα δοχείο αντίδρασης από μία θερμή πλάκα με βοθρία αντίδρασης σε μία ψυχρή πλάκα με βοθρία αντίδρασης σε ένα προκαθορισμένο χρόνο μεταφοράς μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα δειγματοληψίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059427**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403512
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1448937 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02785101.3--26/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Christensen, Hans Jorgen
Faurskovvej 16, 8370 Hadsten, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200100325 U-01/12/2001-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Christensen, Hans Jorgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται τεμάχιο ηλιακού συλλέκτη για θέρμανση αέρα, στο οποίο το συμβατικό μονωτικό υλικό στο πίσω τμήμα του που βλέπει από την απέναντι πλευρά από τον ήλιο αντικαθίσταται από χώρο μεταξύ ενός διαπερατού οπίσθιου τμήματος και διαπερατών μέσων απορρόφησης θερμότητας έτσι ώστε μια ροή αέρα μεταφοράς θερμότητας διαμέσου του οπίσθιου τμήματος και μέσα στο εσωτερικό του τεμαχίου ηλιακής ενέργειας αντίθετα από τη βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας να παρεμποδίζει την απώλεια θερμότητας λόγω μεταφοράς στην αντίθετη κατεύθυνση. Το οπίσθιο τμήμα μειώνει επίσης την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας από τα μέσα απορρόφησης θερμότητας. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που η ροή αέρα διαμέσου του τεμαχίου ηλιακού συλλέκτη σταματήσει, η μεταφορά-μόνωση δεν θα είναι πλέον αποτελεσματική και ένα τεμάχιο φωτοβολταϊκών κυψελίδων που τοποθετείται εντός του τεμαχίου ηλιακού συλλέκτη και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία δεν θα υπόκειται στην επιζήμια υψηλή θερμοκρασία αδράνειας ενόςπαραδοσιακά μονωμένου τεμαχίου ηλιακού συλλέκτη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059428**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403513
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1233037 - 11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02009662.4--05/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*99101359-26/01/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Vignero, Wim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σφαιρίδιο θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης που περιλαμβάνει θερμοπλαστικό σώμα, θερμικά διογκούμενες σφαίρες και συνδετικό παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059429**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403514
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0715426 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*95919646.0--26/05/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TOKYO FM BROADCASTINGS CO., LTD.
Chiyoda-Ku,102-8080 TOKYO, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*11561594-27/05/1994-JP
3360295-22/02/1995-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUZUKI HIROMICHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΕΚΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας πολλαπλός δέκτης συμπεριλαμβάνει ένα στερεοφωνικό τμήμα δέκτου (4), ένα τμήμα (7) εξαγωγής κωδικού το οποίο εξάγει πληροφορίες όπως τον κωδικό ταυτοποιήσεως σε σχέση προς το περιεχόμενο ενός ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και κωδικούς απαραιτήτων χαρακτήρων από τα σήματα δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται εις τα ραδιοτηλεοπτικά κύματα, ένα τμήμα εκτυπώσεως (10) το οποίο εγγράφει πληροφορίες που έχουν εξαχθεί από το τμήμα (7), μια σχισμή (12) δια τη είσοδο μιας κάρτας (11), ένα τμήμα εγγραφής (13) το οποίο αναγιγνώσκει έναν προεγγεγραμμένο κωδικό ταυτοποιήσεως που έχει εγγραφεί εις μια κάρτα (11) που εισέρχεται εντός της σχισμής (12) και ένα τμήμα ελέγχου (8) το οποίο παραβάλλει τον κωδικό ταυτοποιήσεως που έχει εγγραφεί εις την κάρτα (11) με έναν κωδικό ταυτοποιήσεως από το τμήμα (7) και εγγράφει απαραίτητες πληροφορίες που περιέχονται εις τα σήματα δεδομένων εις την κάρτα (11) δια λειτουργίας του τμήματος εκτυπώσεως (10) συμφώνως προς τα παραβαλλόμενα αποτελέσματα. Το τμήμα ελέγχου(8) παραβάλλει εισαγόμενα δεδομένα από μια επιλεκτική παροχή ενός εξωτερικού τμήματος εξαγωγής δεδομένων (16) με προεγγεγραμμένα δεδομένα από το τμήμα (7) εξαγωγής του κωδικού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059430**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403515
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1334032 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01987611.9--13/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Korea Alphaline Co. Ltd.
435-5 Dunchon-dong, Kangdong-ku, Seoul 134-060, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000067565-14/11/2000-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WANG, Soo Chang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΟΧΕΙΟ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται εδώ ένα δοχείο (1), το οποίο συμπτύσσεται εύκολα και εκτείνεται ελαστικά για να ανακτά το αρχικό του σχήμα με ένα ελικοειδές ελατήριο (7). Αυτό το δοχείο (1) περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο σώμα (3) και ένα δαχτυλίδι ελέγχου χωρητικότητας (5). Το σώμα (3) έχει ένα κυλινδρικό εσωτερικό μέρος για να περιέχει κάτι. Το δαχτυλίδι ελέγχου χωρητικότητας (5) σχηματίζεται σπειροειδώς γύρω από την εξωτερική επιφάνεια του πλευρικού τοιχώματος του σώματος (3) και επιτρέπει στο σώμα (3) να συμπτύσσεται και να εκτείνεται ελαστικά κατά μια κάθετη διεύθυνση, ελέγχοντας έτσι τη χωρητικότητα του σώματος (3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059431**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403516
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1418343 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03292697.4--29/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KSB S.A.S
4, Allee des Barbanniers, 92230 Gennevilliers, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0213931-07/11/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Duboy, Dominique
2)Galindo, Jean-Francois
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΡΥΛΟΥ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή ελέγχου υδραυλικού γρύλου επιστομίου, η οποία περιέχει κινητήρα 7, υδραυλική αντλία 10, υδραυλική δεξαμενή και ηλεκτρονικό σύστημα 9 χειρισμών και τοπικού ελέγχου της συσκευής ελέγχου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059432**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403517
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1481017 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02789018.5--17/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OCTOPLUS SCIENCES B.V.
ZERNIKEDREEF 12,2333 CL LEIDEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02075764-26/02/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BEZEMER, Jeroen, Mattijs
2)ROOSMA, Jorg, Ronald
3)VAN DIJKHUIZEN-RADERSMA, Riemke
4)DE WIJN, Joost, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα συμπολυμερές υλικό πολλαπλού μπλοκ πολυ(αιθέρα εστέρα) που βασίζεται σε έναν συνδυασμό συστατικού πολυ(αλκυλενογλυκόλης), μια διόλη βραχείας αλύσου, ένα αρωματικό δικαρβοξυλικό οξύ ή παράγωγο αυτού και τουλάχιστον έναν τύπο μη αρωματικού δικαρβοξυλικού οξέος ή παραγώγου αυτού. Η εφεύρεση περαιτέρω αφορά μέθοδο για την παρασκευή ενός πολυμερικού υλικού, μια ιατρική συσκευή που περιλαμβάνει το αναφερθέν πολυμερικό υλικό και τη χρήση της ιατρικής συσκευής για την παρασκευή ενός φαρμάκου για κατευθυνόμενη επαναδημιουργία ιστού σαν ένα ικρίωμα για κατασκευή ιστού in vitro ή σαν μια μήτρα για ελεγχόμενη απελυθέρωση μιας βιο(δραστικής) ουσίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059433**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403518
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0999419 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99919284.2--13/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Santander Cerbell, Roberto
Calle Rafael Mesa y Lopez, 63, 2 C, 35012 Las Palmas, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9801025-18/05/1998-ES
9801931-15/09/1998-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Santander Cerbell, Roberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΓΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Υγρός αρθρωτός φακός χωρίς σφαιρική απόκλιση, εφοδιασμένος με μέσα για την απορρόφηση συγκεντρωμένης ηλεκτρικής ενέργεια, εφοδιασμένος με θερμική πλάκα ικανή να απορροφά υψηλές θερμοκρασίες, αποτελούμενος από φακοειδείς κυκλικές στεφάνες, με ακριβή και επαρκή δείκτη διάθλασης, καθιστώντας δυνατή τη σύγκλιση του φωτεινού μετώπου που συλλαμβάνονται από το φακό προς μια και μοναδική εστία, με αμβλέα άκρα στις φακοειδείς στεφάνες, όπου είναι δυνατή η τροποποίηση της γωνίας εξόδου κάθε φωτεινής ακτίνας στις φακοειδείς μεμβράνες και η διατήρηση κατάλληλης απόστασης για την αποτροπή ρωγμών λόγω διαστολών, ο οποίος στεγανώνεται σε όλα τα μέρη του στην εσωτερική και εξωτερική περίμετρο, όπου η θερμική πλάκα αποτελείται από σώμα κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό μεγάλης θερμικής αντίστασης, το οποίο εφοδιάζεται εσωτερικά με κοιλότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059434**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403519
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1078627 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00202882.7--17/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laboratoire Glaxosmithkline S.A.S.
100, route de Versailles, 78163 Marly-le-Roi Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9919840-20/08/1999-GB
9920150-25/08/1999-GB
0019084-03/08/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Barges, Nathalie
2)Mention, Jacky Andre Gustave
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΑΛΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φαρμακευτική διαμόρφωση υπό τη μορφή ξηράς σκόνης η οποία περιέχει αμοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό άλας υπό αναλογία βαρών από 2:1 έως περίπου 16:1 και ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα ή έκδοχο και αρωματικά μέσα τα οποία παρέχουν άρωμα φράουλας, που τροποποιείται περαιτέρω με την προσθήκη συμπληρωματικών συστατικών για να προστεθεί ένα κρεμώδες άρωμα ή ένα συμπληρωματικό φρουτώδες άρωμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059435**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403520
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1183050 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00945721.9--07/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KTB Tumorforschungsgesellschaft mbH
Breisacher Strasse 117, 79106 Freiburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19926154-09/06/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KRATZ, Felix
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο δια την παρασκευή ενεσίμων φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιέχουν μια θεραπευτικώς και/ή διαγνωστικώς δραστική ουσία, η οποία αποτελείται από μια δραστική ύλη, ένα παρεμβαλλόμενο μόριο και τουλάχιστον ένα μόριο δεσμεύσεως πρωτεΐνης και μετά την επαφή με το σώμα δεσμεύεται μέσω του μορίου δεσμεύσεως πρωτεΐνης ομοιοπολικά εις τα συστατικά των υγρών του σώματος ή των ιστών, ούτως ώστε να δίδεται μια μορφή μεταφοράς της δραστικής ύλης η οποία είναι διασπάσιμη εις το σώμα απελευθερώνοντας δραστική ουσία εις εξάρτηση από το pH, υδρολυτικώς ή ενζυματικώς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059436**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403521
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1202746 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00950930.8--02/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*373261-12/08/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FROST, Philip
2)DISCAFANI-MARRO, Carolyn, Mary
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ NSAID ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΚΙΝΑΣΗΣ EFGR ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝΟΡΘΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή παρέχει μια μέθοδο θεραπείας ή παρεμπόδισης των κολικών πολυπόδων ή θεραπείας ή παρεμπόδισης του κολονορθικού καρκίνου σε ένα θηλαστικό που έχει την ανάγκη της η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση στο εν λόγω θηλαστικό ενός NSAID και ενός αναστολέα κινάσης EFGR.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059437**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403522
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1139780 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99969217.1--18/12/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19859385-22/12/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HARZ, Hans-Peter
2)HEINZL, Wolfgang
3)SCHONER, Franz-Josef
4)BETZ, Roland
5)KESSLER, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΖΥΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παρασκευή κατάλληλων για την διατροφή ζώων ενζυματούχων κοκκοποιημένων προϊόντων με ανάμειξη τουλάχιστον ενός ενζύμου με ένα φέρον υλικό και εξώθηση του μείγματος αυτού, χαρακτηριζόμενη από το ότι το φέρον υλικό πλαστικοποιείται πρώτα σε έναν κοχλιωτό μαλάκτη που είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον έναν οριζόντια τοποθετημένο κοχλία, μετά εισάγεται το ένζυμο μέσα στον κοχλιωτό μαλάκτη και κατεργάζεται μαζί με το πλαστικοποιητικό φέρον υλικό σε μια ομοιογενή μάζα και αυτή υποβάλλεται σε εξώθηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059438**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403523
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1276853 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01929607.8--26/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10020505-26/04/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Conzelmann, Karl-Klaus, Prof.Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΙΟΥ NS ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ (IFN).**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τη χρησιμοποίηση μιας πρωτεΐνης πνευμονοϊού NF1 και/ή μιας πρωτεΐνης NS2 ή ενός νουκλεϊκού οξέος το οποίο δίδει τον κώδικα της πρωτεΐνης πνευμονοϊού NS1 και/ή της πρωτεΐνης NS2 δια την παραγωγή μιας φαρμακευτικής συνθέσεως δια την ελάττωση της ανοσοανταποκρίσεως που προκαλείται από την ιντερφερόνη (IFN). Η εφεύρεση αφορά επίσης ανασυνδυασμένους πνευμονοϊούς και ειδικά αναπνευστικούς συγκυτιακούς ιούς (RSV) οι οποίοι έχουν ηυξημένη ή μειωμένη αντίσταση ή δεν έχουν αντίσταση προς την προκαλουμένη από την ιντερφερόνη (IFN) ανοσοανταπόκριση. Η εφεύρεση αφορά επιπλέον ανασυνδυασμένους ιούς οι οποίοι έχουν μία ηυξημένη αντίσταση σε σχέση με μία τροποποιημένη ιντερφερόνη (IFN) και η χρησιμοποίηση των αναφερθέντων ιών εις φαρμακευτικάς εφαρμογάς παραδείγματος χάριν ως εμβόλια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059439**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403524
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1390440 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02732523.2--23/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Uhde GmbH
Friedrich-Uhde-Strasse 15, 44141 Dortmund, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10124310-17/05/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KREBBER, Frank
2)STIER, Manfred
3)DOBERT, Helmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΘΑΛΑΜΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΩΚ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη για τον έλεγχο της πίεσης αερίου σε ένα θάλαμο κλιβάνου κωκ που περιλαμβάνει ένα βυθιζόμενο κύπελλο, το οποίο εφοδιάζει νερό και ένα βυθιζόμενο σωλήνα, ο οποίος συνδέεται στον χώρο αερίου του θαλάμου κλιβάνου κωκ και καταλήγει στο βυθιζόμενο κύπελλο. Το βυθιζόμενο κύπελλο περιλαμβάνει μια υπερχείλιση και μια απορροή που μπορεί να κλείεται. Η εφεύρεση προβλέπει ότι, για να ελέγχεται η στάθμη του υγρού, διατίθεται ένας σωλήνας απορροής για νερό, του οποίου τοπρος την πλευρά της εισροής άκρο προεκτείνεται εντός του βυθιζόμενου σωλήνα και του οποίου η πλευρική επιφάνεια είναι εφοδιασμένη με ανοίγματα εισροής για την εισροή νερού, Ένας σύρτης, ο οποίος είναι ανοικτός και στις δύο μετωπικές πλευρές, είναι τοποθετημένος εντός του σωλήνα απορροής, κλείνει τα ανοίγματα εισροής του σωλήνα απορροής ανάλογα με τη θέση του κατά την κατά μήκος διεύθυνση και σχηματίζει μια κάθετα ρυθμιζόμενη υπερχείλιση για το νερό που ρέει εντός του σωλήνα απορροής. Το άκρο της πλευράς εισροής του σωλήνα απορροής περιβάλλεται από ένα σωλήνα σιφονιού, ο οποίος κλείνει τον σωλήνα απορροής στην κορυφή του και σχηματίζει ένα δακτυλιοειδές κανάλι. Το δακτυλιοειδές κανάλι οδηγεί εντός τους βυθιζόμενου κυπέλλου κάτω από τον βυθιζόμενο σωλήνα και είναι διαμορφωμένο για την εισροή νερού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059440***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403525
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1163274 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00901772.4--03/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mentor Biopolymers Limited
Research Avenue North, Heriot-Watt Research Park, Edinburgh EH14 4AP, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9902652-05/02/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ZHAO, Xiaobin,
2)ALEXANDER, Catherine,
3)FRASER, Jane Elizabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο παραγωγής παραγώγων υαλουρονικού οξέος (ΗΑ), που συνδέονται διασταυρούμενα με ένα άλλο πολυμερές, και ιδιαίτερα παραγώγων υαλουρονικού οξέος με πολλαπλή, π.χ. διπλή διασταυρούμενη σύνδεση. Η εφεύρεση επίσης παρέχει νέα παράγωγα με διασταυρούμενη σύνδεση, προϊόντα που τα περιέχουν και χρήσεις τους σε καλλυντικές, ιατρικές και φαρμακευτικές εφαρμογές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059441***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403526
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1198079 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01123989.4--08/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LG ELECTRONICS INC.
20, Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000060565-14/10/2000-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Choi, Yun Ju
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Καλλιρόης 13, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Καλλιρρόης 13,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ασύγχρονο κινητό σύστημα επικοινωνίας και μια μέθοδος δια την εφαρμογή ενός συστήματος πληροφορήσεως λειτουργίας εκπομπής εις ένα ασύγχρονο κινητό σύστημα επικοινωνίας. Μετά τη λήψη ενός συστήματος πληροφορήσεως ενός μηνύματος ανανεώσεως από μιαδιάταξη ελέγχου ραδιοφωνικού δικτύου ένας βασικός σταθμός αποθηκεύει RSIMs τα οποία παρήχθησαν από όλους τους τομείς συγκροτήσεως πληροφορήσεως και σχεδιαστικές παραμέτρους εις το μήνυμα και ακολούθως υπολογίζει ένα πρώτο χρονικό σημείο μεταδόσεως έκαστου RSIMs. Ο βασικός σταθμός στη συνέχεια σχηματίζει μια σειρά από RSIMs συμφώνως προς έναν αλγόριθμο σχηματισμού σειράς που έχει διαμορφωθεί δια το RSIM. Εις το τέλος, ο βασικός σταθμός μεταδίδει το RSIM εις τον αέρα όταν το χρονικό σημείο μεταδόσεως του πρώτου στοιχείου της σειράς είναι το ίδιο με το τρέχον χρονικό σημείο σε κάθε διάστημα 20 ms. Ως εκ τούτου, ο χρόνος επεξεργασίας και η χρησιμοποίηση της μνήμης εις την κάρτα του καναλιού του βασικού σταθμού μπορεί να βελτιστοποιηθεί.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059442***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403527
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1044826 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99105403.2--16/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MAURER ELECTRONICS GMBH
Hanauer Strasse 1,80992 Munchen,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Maurer, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Καλλιρόης 13, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Καλλιρρόης 13,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΚΟΝΟΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο δια την καταγραφή πληροφοριών εικόνος επί ενός φορέως στοιχείων, ο οποίος παρουσιάζει ένα υπόστρωμα όπου εγγράφονται πληροφορίες δυνάμενες να αναγνωρίζονται οπτικώς δια της εφαρμογής ακτινοβολίας και μια επιφάνεια που φέρει εικόνα κατάλληλη δια την τοποθέτηση των πληροφοριών, όπου η συνολική πληροφορία εικόνος μιας καταγραφόμενης εικόνος τοποθετείται επί της επιφάνειας που φέρει την εικόνα. Προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια έναντι παραποιήσεως της καταγραφόμενης εικόνος καθώς επίσης την δυνατότητα ταυτοποιήσεως αυτής χωρίς να μειώσουμε την λαμπρότητα και πιστότητα χρωμάτων της εικόνος προβλέπεται συμφώνως προς την εφεύρεση να εγγράφουμε ένα τμήμα της προς καταγραφή πληροφορίας εικόνος με τη βοήθεια ακτινοβολίας επιπροσθέτως εις το υπόστρωμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059443***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403528
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1427992 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02776959.5--02/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GPP AG
Kolpingring 18a, 82039 Oberhaching,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01121841-11/09/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SPEISER, Fridolin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Καλλιρόης 13, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Καλλιρρόης 13,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο δια τον υπολογισμό της θέσεως μιας κινητής διάταξης ειδικότερα μιας διάταξης κλήσεως ανάγκης (11) η οποία παρουσιάζει μία συσκευή εντοπισμού θέσεως (24) καθώς επίσης μία μονάδα πομπού - δέκτου (26) η οποία είναι τουλάχιστον εις θέση να δημιουργήσει μία σύνδεση μεταφοράς δεδομένων προς ένα κεντρικό σταθμό (10) ενός συστήματος κλήσεως ανάγκης. Προκειμένου να καταστεί δυνατόν η θέση της διάταξης πρακτικώς να διαπιστώνεται αμέσως μετά την θέσιν εις λειτουργίαν της διάταξης προβλέπεται συμφώνως προς την εφεύρεση ότι μετά την δημιουργία της σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ της κινητής διάταξης (11) και του κεντρικού σταθμού (10) τα βασικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της θέσεως με δορυφορικήυποστήριξη μεταφέρονται από τον κεντρικό σταθμό (10) προς την κινητή διάταξη (11) και υπολογίζονται από τα ληφθέντα δορυφορικά δεδομένα μέσω των από τον κεντρικό σταθμό (10) λαμβανόμενων βασικών δεδομένων τα επίκαιρα δεδομένα θέσεως της κινητής διάταξης (11). Η διάταξη κλήσεων ανάγκης (11) παρουσιάζει ειδικότερα έναν διακόπτη κλήσεως ανάγκης (29) μέσω του οποίου μπορεί να συνδεθεί μια παροχή τάσεως (30) δια την θέσιν εις λειτουργίαν της κεντρικής μονάδας ελέγχου (28) και δια την ενεργοποίηση ενός προγράμματος εκπομπής κλήσεως ανάγκης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059444**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403529
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1581436 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03757620.4--04/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIG Technology Ltd.
Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20021891-11/11/2002-CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SEELHOFER, Fritz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΜΟ ΠΩΜΑΤΙΣΜΑ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΡΕΥΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο μη παραβιάσιμος πωματισμός με μεντεσέ προορίζεται για φιάλες και δοχεία, σφραγισμένα με μεμβράνη, για ρευστά περιεχόμενα. Περιλαμβάνει ένα κάτω μέρος σε μορφή πώματος (1) με εσωτερικό σπείρωμα (16) που πάνω στο επικάλυμμα πώματός του (5) είναι κλειστό μέχρι ένα ακροστόμιο εκροής (4) που έχει μια διάμετρο η οποία είναι μικρότερη από το μισό του εσωτερικού σπειρώματος (16) του επικαλύμματος πώματος (5). Ένα επικάλυμμα πώματός του (2) σχεδιάζεται πάνω στο εν λόγω κάτω μέρος (1) μέσω ενός μεντεσέ(3), και μια περιχειρίδα (7) σχηματίζεται στο εσωτερικό του επικαλύμματος πώματος και περικλείει το ακροστόμιο εκροής (4) όταν το επικάλυμμα πώματος είναι κλειστό. Η διάταξη διάτρησης (6) μπορεί να πιεστεί από την άνω αρχική θέση και σε μια κάτω τελική θέση ενόσω παραμορφώνεται ελαστικά. Το επικάλυμμα πώματος (2) περιλαμβάνει ένα κομβίον (8) για ενεργοποίηση της διάταξης διάτρησης (6). Το κομβίον πίεσης (8) συνδέεται με το επικάλυμμα πώματος (2) μέσω γεφυρών υλικού (9) που ενεργούν ως προκαθορισμένα σημεία διάτρησης. Όταν ο πωματισμός ανοίγεται για πρώτη φορά, το κομβίον πίεσης (8) εισέρχεται στο κάτω μέρος (1) και μετά χρησιμεύει να διευκολύνει τη διάταξη διάτρησης (6) να πιέζεται προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της οποίας η διατρητική μύτη(24) ανοίγει τη μεμβράνη στεγανότητας (27), έπειτα από αυτό ο πωματισμός είναι έτοιμος για εκροή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059445**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403530
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1338604 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01972113.3--05/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DIVERDRUGS, S.L.
ISAAC PERAL 17,08850 GAVA, BARCELONA, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200002414-06/10/2000-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FELIPO ORTS, Vicente,
2)MONTOLIU FELIX, Carmen,
3)FERRER MONTIEL, Antonio,
4)PLANELLS CASES, Rosa,
5)MERINO FERNANDEZ, Jaime M.,
6)PEREZ PAYA, Enrique,
7)SANCHEZ BAEZA, Francisco,
8)HUMET, Marc, Edif. Vanguard
9)MESSEGUER PEYPOCH, Angel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΙΜΕΡΗ Ν-ΑΛΚΥΛΟΓΛΥΚΙΝΗΣ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΕΓΕΡΤΟΤΟΞΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΤΡΙΜΕΡΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τα τριμερή Ν-αλκυλογλυκίνης (Ι) όπου R1, R2, R3, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, επιλέγονται ανάμεσα σε κυκλοπροπύλιο, sec-βουτύλιο, 2-μεθοξυαιθύλιο, 3-μεθυλοβουτύλιο, κυκλοεξύλιο, 2-(Ν-πυρρολιδινυλο)αιθύλιο, 2-(μεθυλοκαρβονυλαμινο)αιθύλιο, 3-(2-οξο-Ν-πυρρολιδινυλο)προπύλιο, 2-(2-πυριδυλο)αιθύλιο, 2-φαινυλαιθύλιο, 1-(2-τετραϋδροφουρυλο)μεθύλιο, 2-(Ν-ιμιδαζολυλ)αιθύλιο, 2-(4-μεθοξυφαινυλ)αιθύλιο, 2-(3,4-διμεθοξυφαινυλ)αιθύλιο, 2-(2,4-διχλωροφαινυλ)αιθύλιο, 2-[2-(Ν-μεθυλ)πυρρολιδινυλ]αιθύλιο, 2-(4-αμινοσουλφονυλφαινυλ)αιθύλιο, 2-(μορφολινο)αιθύλιο, 3-(Ν,Ν-διαιθυλαμινο)προπύλιο, 3,3-διφαινυλοπροπύλιο, 3-(Ν,Ν-διμεθυλαμινο)προπύλιο και 2-(Ν,Ν-διαιθυλαμινο)αιθύλιο, και οι στερεοϊσομερείς μορφές τους και τα μίγματα αυτών, τα οποία είναι ικανά να μπλοκάρουν υποδοχείς L-γλουταμικού άλατος και είναι χρήσιμα για τη θεραπεία διαταραχών όπου μεσολαβούν οι αναφερθέντες υποδοχείς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059446**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403531
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1366450 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02708285.8--15/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)alphyra GmbH
Antoniusstrasse 2, 54290 Trier, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10101728-15/01/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schneider, Matthias
2)Premm, Rudiger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
Μητροπόλεως 41, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
Μητροπόλεως 41,54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα πώλησης προπληρωμένων προϊόντων, με κεντρική βάση δεδομένων (2) και τουλάχιστον μια συσκευή αυτόματης πώλησης (4) που περιλαμβάνει μνήμη δεδομένων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με τηλεπικοινωνιακή ζεύξη(3). Σκοπός της εφεύρεσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας πωλήσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, τα προπληρωμένα προϊόντα αποθηκεύονται ως κώδικες στην κεντρική βάση δεδομένων (2) και μεταδίδονται στη μνήμη δεδομένων της συσκευής αυτόματης πώλησης (4) μέσω της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης (3). Οι κώδικες συνδυάζονται σε πακέτα δεδομένων κάποιου προκαθορισμένου, κατά προτίμηση, μικρού αριθμού κωδικών. Η συσκευή αυτόματης πώλησης (4) εξάγει ένα κώδικα στον πελάτη κατόπιν μίας πώλησης και ενημερώνει την κεντρική βάση δεδομένων (2) για τον αριθμό των κωδικών που πωλήθηκαν μετά από μία ή περισσότερες πωλήσεις. Η κεντρική βάση δεδομένων (2) ελέγχει το ποσό των κωδικών που παραμένουν διαθέσιμοι μέσα στην συσκευή αυτόματης πώλησης (4) και μεταδίδει ένα καινούργιο πακέτο δεδομένων με καινούργιους κώδικες όταν ο αριθμός των κωδικών πέφτει κάτω από μία προκαθορισμένη ποσότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059447**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403532
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1294920 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01944363.9--08/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CP KELCO ApS
Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*589887-09/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LUZIO, Gary
2)FORMAN, Susan
3)GERRISH, Timothy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΠΟΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΗΚΤΙΝΕΣ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΗΚΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΞΙΝΑ ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενζυμικώς και τμηματικώς αποεστεροποιημένες πηκτίνες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ψευδοπλαστικότητα και ουσιαστικώς ανυπαρξία διαχωρισμού φάσεων εντός υδατικού διαλύματος περιλαμβάνοντος τουλάχιστον ένα πολυσθενές κατιόν, και διεργασίες για την παραγωγή των ιδίων. Ενζυμικώς και τμηματικώς αποεστεροποιημένες πηκτίνες παρασκευαζόμενες μέσω αποεστεροποίησης απομονωμένων πηκτινών υψηλού μεθοξυλικού περιεχομένου με ένζυμα. Διεργασίες για την αιωρηματοποίηση σωματιδιακών υλικών με χρήση ενζυμικώς και τμηματικώς αποεστεροποιημένων πηκτινών παρασκευαζόμενων μέσω αποεστεροποίησης απομονωμένων πηκτινών μεθοξυλικού περιεχομένου με ένζυμα. Συνθέσεις και σταθεροποιημένα υδατικά συστήματα που περιέχουν ενζυμικώς και τμηματικώς αποεστεροποιημένες πηκτίνες παρασκευαζόμενες μέσω αποεστεροποίησης απομονωμένων πηκτινών υψηλού μεθοξυλικού περιεχομένου με ένζυμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059448**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403533
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0808601 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97107936.3--15/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VERMOP SALMON GMBH
Kiesweg 4-6, D-97877 Wertheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19620633-22/05/1996-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Salmon, Dirk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ 'Η ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΣΠΟΓΓΙΣΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ένα σύστημα καθαρισμού, με το οποίο καθίσταται δυνατός ιδίως με τη χρησιμοποίηση ενός συνήθους στο εμπόριο κάδου, ένας απλός και αποτελεσματικός καθαρισμός, ιδίως περιοχών του δαπέδου, όπου θα εξασφαλίζεται μια απλή και ασφαλής πίεση ενός στοιχείου καθαρισμού (2) διευθετημένου σε μια συσκευή καθαρισμού και ιδίως θα αποφεύγεται μια επαφή του χρήστη με τα ακάθαρτα ύδατα. Η συσκευή καθαρισμού εξοπλίζεται τότε με ένα στοιχείο καθαρισμού το οποίο στερεώνεται μερικώς αιωρήσιμο σε μια πλάκα σπογγίσματος (12) της συσκευής καθαρισμού. Η πλάκα σπογγίσματος έχει σε μια τουλάχιστον συνδετική περιοχή με το στοιχείο καθαρισμού μια επιφάνεια πιέσεως (23), η οποία διαμορφώνεται έτσι ώστε, το στοιχείο καθαρισμού στην κατάσταση τη στρεφόμενη μακριά από την πλάκα σπογγίσματος να μπορεί να συμπιέζεται μεταξύ της επιφάνειας πιέσεως και μιας τουλάχιστον έναντι επιφανείας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059449**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403534
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1379695 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02727557.7--29/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GenOdyssee
Parc d'Affaires Technopolis, 3 avenue du Canada, Bat Alpha, B.P.810, Les Ulis, 91974 Courtaboeuf, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0104404-30/03/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ESCARY, Jean-Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IFGNa-21.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με νέα πολυνουκλεοτίδια που προέρχονται από την αλληλουχία νουκλεοτιδίων του γονιδίου IFNα-21 που περιλαμβάνουν νέους SNP (Single Nucleotide Polymorphisms - πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου), και με νέα πολυπεπτίδια πουπροέρχονται από την φυσική πρωτεΐνη IFNα-21 άγριου τύπου που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη που προκαλείται από τουλάχιστον έναν SNP της εφεύρεσης, όπως επίσης και με τις θεραπευτικές χρήσεις τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059450**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403535
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1370556 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02704031.0--13/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0100902-15/03/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ERIKSSON, Anders
2)LEPISTO, Matti
3)LUNDKVIST, Michael
4)MUNCK AF ROSENSCHOLD, Magnus
5)ZLATOIDSKY, Pavol
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (I) όπου το z είναι SO2 ή SO, χρήσιμες ως αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνάσης, ιδιαίτερα ως αναστολείς του MMP12.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059451**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403536
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1466029 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02787835.4--20/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Umicore
Rue du Marais 31, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02075073-10/01/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PANKERT, Roger, Umicore, Patent Department
2)GILLES, Michael,
3)GROT, Yume
4)LEYCHKIS, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία διαδικασία για την προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών για γαλβάνισμα με ψευδάργυρο πλούσιο σε αλουμίνιο με απλή εμβάπτιση. Τα στάδια της διαδικασίας περιλαμβάνουν : καθαρισμό της επιφάνειας ώστε να υπάρχουν λιγότεροι από 0.6 μg/cm2ιζηματικοί ρύποι, καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας με οξύ, εφαρμογή μίας προστατευτικής στρώσης στην επιφάνεια μέσω της εμβύθισης σε ένα διάλυμα εκροής που περιλαμβάνει βισμούθιο. Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε ένα προϊόν συνεχούς χάλυβα επιχρισμένο με μία στρώση μεταλλικού βισμουθίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059452**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403537
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1369595 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03008969.2--17/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hans Guntner GmbH
Industriestr. 14, D-82256 Furstenfeldbruck, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20208554 U-03/06/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Nuspl Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά έναν στάτορα (3) για ανεμιστήρες, κυρίως ψύξης αέρα που έχει ίδια φορά με το ρότορα του ανεμιστήρα (2) και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ενσωματωμένη στεφάνη πτερυγίων (3) που εκτείνονται αξονικά σε σχέση με το ρότορα του ανεμιστήρα (2), τα δε πτερύγια της στεφάνης έχουν τέτοια κυρτότητα ώστε τα ξεχωριστά ρεύματα αέρα που εξέρχονται από τον ρότορα να συνενώνονται. Σκοπός της εφεύρεσης είναι η δημιουργία ενός στάτορα (3) ο οποίος να κατασκευάζεται με σημαντικά μικρό κόστοςκαι ο οποίος να προσαρμόζεται χωρίς προβλήματα στις διαφορετικές αναλογίες ρευμάτων, δηλαδή στις αναλογίες των εισερχόμενων ποσοτήτων αέρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνθέτοντας μια στεφάνη πτερυγίων (3) από μέρη που συνδέονται μεταξύ τους και της δίνουν τη δυνατότητα να μεταβάλλεται. Κάθε μέρος αποτελεί τουλάχιστον ένα πτερύγιο, το οποίο συνήθως είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα και είναι καμπυλωτό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059453**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403539
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1532124 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03761003.7--23/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0201977-24/06/2002-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BAILEY, Andrew,
2)PAIRAUDEAU, Garry,
3)PATEL, Anil,
4)THOM, Stephen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις και συνθέσεις για το χειρισμό ασθενειών που συνδέονται με τη δράση πρωτεάσης κυστεΐνης. Οι ενώσεις είναι αντιστρεπτοί αναστολείς πρωτεάσων κυστεΐνης S, K, F, L και B. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι οι ασθένειες που συνδέονται με την Καθεψίνη S. Επιπλέον, η εφεύρεση αυτή αποκαλύπτει επίσης διαδικασίες για την παρασκευή αυτών των αναστολέων. (I) όπου το A είναι ένας 6-μελής δακτύλιος που προαιρετικά περιέχει ένα διπλό δεσμό που προαιρετικά περιέχει ένα άτομο οξυγόνου ή μία ομάδα NR στο δακτύλιο.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059454**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403540
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1467750 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03731736.9--22/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Les Laboratoires Servier
12, place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0200790-23/01/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WUTHRICH, Patrick
2)ROLLAND, Herve
3)JULIEN, Marc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια στερεά οροδιασπειρόμενη φαρμακευτική σύνθεση περινδοπρίλης, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει περινδοπρίλη ή ένα από τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατά της και κόκκους που αποτελούνται από λακτόζη και άμυλο που έχουν ξηρανθεί από κοινού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059455**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403541
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1317451 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01975290.6--17/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ANORMED INC.
No.200, 20353-64th Avenue, Langley, British Columbia V2Y 1N5, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*232891 P-15/09/2000-US
233087 P-15/09/2000-US
234510 P-22/09/2000-US
234816 P-22/09/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRIDGER, Gary
2)SKERLJ, Renato
3)KALLER, Al
4)HARWIG, Curtis
5)BOGUCKI, David
6)WILSON, Trevor, R.
7)CRAWFORD, Jason
8)MCEACHERN, Ernest, J.
9)ATSMA, Bem
10)NAN, Siqiao
11)ZHOU, Yuanxi
12)SCHOLS, Dominique
13)SMITH, Christopher, Dennis
14)DI FLURI, Rosaria, Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται ενώσεις οι οποίες ρυθμίζουν τη δράση των υποδοχέων χημειοκινών. Αυτές οι ενώσεις είναι κατά προτίμηση τριτοταγείς αμίνες περιλαμβάνουσες τετραϋδροκινολίνη και βενζιμιδαζόλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059456**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403542
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1414813 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02763208.2--21/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Medicines for Malaria Venture
1215 Geneva 15, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*886666-21/06/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VENNERSTROM, J.,
2)CHOLLET, Jacques,
3)DONG, Y.,
4)MATILE, Hugues,
5)PADMANILAYAM, M.,
6)TANG, Y.,
7)CHARMAN, William N.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ 1,2,4-ΤΡΙΟΞΟΛΑΝΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μέσα και μέθοδος για τη θεραπεία ελονοσίας, σχιστοσωμίασης και καρκίνου, χρησιμοποιώντας σπειρο ή δισπειρο 1,2,4-τριοξολάνιο. Τα προτιμώμενα 1,2,4-τριοξολάνια περιλαμβάνουν ομάδα σπειροαδαμαντανίου επί μιας πλευράς της ομάδας τριοξολανίου και μια σπειροκυκλοεξυλ επί της άλλης πλευράς της ομάδας τριοξολανίου, όπου ο σπειροκυκλοεξυλ δακτύλιος, κατά προτίμηση, είναι υποκατεστημένος στην 4-θέση. Σε σύγκριση προς τα ημισυνθετικά παράγωγα αρτεμισινίνης, οι ενώσεις της εφεύρεσης αυτής είναι συντακτικώς απλές, εύκολες να συντίθενται, μη-τοξικές και ισχυρός παράγοντας έναντι ελονοσιακών παρασίτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059457**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403543
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0959132 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97943188.9--13/10/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TAKARA BIO INC.
4-1, Seta 3-chome, Otsu-shi, Shiga, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*29732996-18/10/1996-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)YOKOTA, Shohei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΟΥΚΛΕΙΚΟ ΟΞΥ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Να παρασχεθεί ένα νουκλεϊκό οξύ που κωδικοποιεί ένα υποδοχέα πρωτεΐνης κινάσης, όπου το νουκλεϊκό οξύ έχει διαδοχικό διπλασιασμό σε μια νουκλεοτιδική αλληλουχία μιας juxtamembrane (juxtamembrane = πρωτεΐνη στη πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης που κοιτά το κυτταρόπλασμα = μεμβρανο-πρωτεΐνη) και είναι χρήσιμο στη διάγνωση της λευχαιμίας, ένα πολυπεπτίδιο που κωδικοποιείται από το νουκλεϊκό οξύ, ένα αντίσωμα που είναι ικανό για ειδική πρόσδεση σε μια περιοχή που κωδικοποιείται από το νουκλεϊκό οξύ έχοντας διαδοχικό διπλασιασμό που συμβαίνει σε μια νουκλεοτιδική αλληλουχία μιας μεμβρανο-πρωτεΐνης, ένα νουκλεϊκό οξύ που είναι ικανό για ειδική πρόσδεση στο νουκλεϊκό οξύ έχοντας διαδοχικό διπλασιασμό που συμβαίνει σε μια νουκλεοτιδική αλληλουχία μιας μεμβρανο-πρωτεΐνης, μια μέθοδος για την ανίχνευση του νουκλεϊκού οξέος που κωδικοποιεί ένα υποδοχέα πρωτεΐνης κινάσης και μια τυποποιημένη συσκευασία (kit) του. Ένα νουκλεϊκό οξύ που κωδικοποιεί ένα υποδοχέα πρωτεΐνης κινάσης, όπου το νουκλεϊκό οξύ έχει διαδοχικό διπλασιασμό σε μια νουκλεοτιδική αλληλουχία μιας μεμβρανο-πρωτεΐνης, ένα πολυπεπτίδιο που κωδικοποιείται από το νουκλεϊκό οξύ, ένα αντίσωμα που είναι ικανό για ειδική πρόσδεση στο τμήμα του πολυπεπτιδίου, ένα νουκλεϊκό οξύ που είναιικανό για ειδική πρόσδεση στο νουκλεϊκό οξύ, μια μέθοδος για την ανίχνευση του νουκλεϊκού οξέος και μια τυποποιημένη συσκευασία (kit) για την ανίχνευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059458**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403544
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1164375 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01202169.7--06/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA
31 Street, '/156 & 190, Cubanacan Playa, Havana, ΚΟΥΒΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*13200-07/06/2000-CU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sorell Gomez, Luis Tomas
2)Acevedo Castro, Boris Ernesto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια δοκιμασία χωρίς όργανα για τη διάγνωση κοιλιακής ασθένειας που βασίζεται στις γενικές αρχές ανοσοχρωματογραφικής δοκιμασίας. Η δοκιμασία είναι ταχεία και απλή και επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση αντιτρανσγλουταμινάσης αντισωμάτων, αμφοτέρου του ισότυπου IgA και IgG σε δείγματα ανθρώπινου ορού, πλάσματος ή αίματος χρησιμοποιώντας σαν ιχνηλάτη το αντιγόνο τρανσγλουταμινάσης συζευγμένο προς μια έγχρωμη ουσία, όπως κολλοειδή, χρυσό ή έγχρωμα σωματίδια λάτεξ. Το συζευγμένο αντιγόνο αποτίθεται επί ενός αδρανούς ινώδους υποστρώματος από το οποίο μπορεί να απελευθερωθεί με ένα υγρό δείγμα. Τα αντισώματα στο δείγμα αντιδρούν με το συζευγμένο αντιγόνο αναπτύσσοντας ένα ανοσοσύμπλοκο το οποίο μεταναστεύει μέσω μιας μεμβράνης φορέα, όπως νιτροκυτταρίνης ή νάϊλον με μέγεθος πόρου που επιτρέπει κατά λεπτά στρώματα ροή των αντιδραστηρίων μέχρις ότου αντιδρά με το ίδιο αντιγόνο τρανσγλουταμινάσης, ακινητοποιημένο επί μιας αντιδρώσας ζώνης της μεμβράνης. Σαν επακόλουθο αυτής της αντίδρασης, το ανοσοσύμπλοκο θα εγκλωβίζεται στη θέση αντίδρασης και θα φαίνεται ένα έγχρωμο σήμα. Συνεπώς, ένα ορατά ανιχνεύσιμο σήμα στην αντιδρώσα ζώνη της μεμβράνης δεικνύει ένα θετικό αποτέλεσμα για την ανίχνευση αντιτρανσγλουταμινάσης αντισωμάτων στο δείγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059459**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403545
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1370810 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01919752.4--20/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AERMEC S.p.A.
44, Via Roma, 37040 Bevilacqua (Verona), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RIELLO, Valerio Giordano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ένα κάλυμμα διανομής αέρα, το οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί πάνω από μια μονάδα θέρμανσης ή ψύξης με φυσική είτε τεχνητή μεταγωγή θερμοκρασίας και η λειτουργία της οποίας πρόκειται να ρυθμίσει τόσο την αναλογία εκροής όσο και την κατεύθυνση της εξερχόμενης ποσότητας αέρος από τον μεταγωγέα θερμοκρασίας. Ειδικότερα, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ένα κάλυμμα (1) για τη διανομή της εξερχόμενης ποσότητας αέρος από μια μονάδα θέρμανσης είτε ψύξης με τεχνητή μεταγωγή της θερμοκρασίας είτε φυσική, χαρακτηρίζεται για το ότι αυτή περιλαμβάνει έναν εκτροπέα (3, 103) ο οποίος έχει ένα είτε περισσότερα πτερύγια (13, 113), κάθε πτερύγιο είναι προσανατολισμένο έτσι ώστε να προσλαμβάνει μια θέση στην οποία αυτό έχει μια κλίση σε σχέση με την κατακόρυφο έτσι ώστε το εξωτερικό του άκρο να βλέπει προς το τοίχωμα έναντι του οποίου η μονάδα είναι προσαρτημένη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059460**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403546
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0914451 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97928639.0--09/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IMMUNEX CORPORATION
Law Department, 51 University Street, Seattle, WA 98101, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*633414-10/06/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SIMS, John, E.
2)VIRCA, G., Duke
3)BIRD, Timothy, A.
4)ANDERSON, Dirk, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****IL-1/TNF-α-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΑΣΗ (ITAK), ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται κεκαθαρμένη και απομονωμένη IL-1/TNF-α-ενεργοποιούμενη κινάση (ITAK), νουκλεϊκά οξέα που κωδικοποιούν την ITAK, διεργασίες για την παραγωγή ανασυνδυασμένων μορφών της ITAK, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν ITAK, και η χρήση της ITAK σε θεραπείες και σε διάφορες αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων για την ανίχνευση ανταγωνιστών και αγωνιστών της ITAK.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059461**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403547
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1507265 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04447186.0--11/08/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)
Boeretang 200, 2400 Mol, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*494381 P-11/08/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Coenen, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σύστημα μέτρησης σχεδιασμένο να μετρά φυσικές τιμές διαμέσου δικτύου τύπου διαύλου, με το ως άνω δίκτυο να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αισθητήρα One Wire, όπου το ως άνω σύστημα περιλαμβάνει ενσωματωμένο προσωπικό Η/Υ ως συσκευή γεφύρωσης μεταξύ του ως άνω δικτύου και δικτυακής σύνδεσης Η/Υ, και όπου η ως άνω συσκευή γεφύρωσης μπορεί να συνδεθεί με πλήθος από ταυτοχρόνως προσπελάσιμους κλάδους δικτύου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059462**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403267
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1585753 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03778598.7--10/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GlaxoSmithKline istrazivacki centar Zagreb d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 29, 10000 Zagreb, ΚΡΟΑΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20020991-12/12/2002-HR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KUJUNDZIC, Nedjeljko
2)BUKVIC KRAJACIC, Mirjana
3)BRAJSA, Karmen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Λυκούργου 1, 10551 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σόλωνος 68,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΑΖΑΛΙΔΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά N'' -υποκατεστημένα 9α-N-(N'-καρβαμοϋλο-γ-αμινοπρόπυλο), 9α-N-(N'-θειοκαρβαμοϋλο-γ-αμινοπρόπυλο), 9α-N-[N'-(β-κυανο-αιθυλο)-N'-καρβαμοϋλο-γ-αμινοπρόπυλο] και 9α-N-[N'- (β-κυανοαιθυλο)-N'-θειο-καρβομοϋλο-γ-αμινοπρόπυλο] παράγωγα των 9-δεοξυ-9-διυδρο-9α-αζα-9α-ομοερυθρομυκίνης Α και 5-Ο-δεσοσαμινυλο-9-δεοξο-9-διυδρο-9α-αζα-9α-ομοερυθρονολίδης Α, νέα αντιβιοτικά ημισυνθετικού μακρολιδίου της σειράς των αζαλιδών του γενικού τύπου 1, όπου το R αντιπροσωπεύει Η ή τμήμα μορίου κλαδινοσυλίου, το R1 αντιπροσωπεύει Η ή τμήμα μορίου (β-κυανοαιθυλίου), το R2 αντιπροσωπεύει ισοπροπυλο, 1-ναφθυλο, 2-ναφθυλο, βενζυλο, 2-(τριφθορομεθυλ)φαινυλο, 3-φαινυλοπροπυλο, β-φαινυλαιθυλο, αιθοξυκαρβονυλ-μεθυλο, 1-(1-ναφθυλ)αιθυλο, 3,4,5-τριμεθοξυφαινυλο και 2,4-διχλωροφαινυλο ομάδα και το X αντιπροσωπεύει Ο ή S, και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατα προσθήκης επ' αυτών με ανόργανα ή οργανικά οξέα, μια διαδικασία για την παρασκευή των φαρμακευτικών τους συνθέσεων καθώς επίσης και τη χρήση των συνθέσεών τους για τη θεραπεία βακτηριακών μολύνσεων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059463**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403266
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1183393 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01911285.3--15/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Eimeria Pty Ltd
36 Charter Street, Ringwood,,3134 Melbourne VIC, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PQ622900-15/03/2000-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GASSER, Robin, Beat
2)WOODS, Wayne, Geoffery
3)RICHARDS, David, Grant
4)WHITHEAR, Kevin, George
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ PCR ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ EIMERIA ΚΑΙ ΦΥΛΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μια μέθοδος για τον προσδιορισμό των ειδών του γένους Eimeria (κοινώς γνωστά ως κοκκίδια). Η μέθοδος που αφορά ένα συγκεκριμένο γένος και χρησιμοποιεί ένα από ή αμφότερα εκ των νέων συνόλων εκκινητών, ή αντίστοιχων ανόπτησης, που ορίζονται SEQ ID NO : 25 και SEQ ID NO : 26, και SEQ ID NO : 27 και SEQ ID NO : 28.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059464**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403548
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1326664 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01972950.8--26/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*239172 P-09/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROE, Michael, Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή μεταφοράς τύπου πέννας και μια διαδικασία για την χορήγηση παραθυρεοειδικής ορμόνης παρέχονται για να επιτρέψουν την αρχική χορήγηση και την έγχυση μιας προκαθορισμένης δόσης. Η μέθοδος είναι μια μέθοδος τριών βημάτων που χρησιμοποιεί οπτικούς δείκτες για να ρυθμίσει την χορήγηση της αρχικής δόσης καθώς και των ενέσιμων δόσεων. Η συσκευή αποτελείται από έναν ελάχιστο αριθμό τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ένα περίβλημα, μια δοσομετρική λαβή, μια γενικά κυλινδρική διάταξη αποσύνδεσης που βρίσκονται μέσα στο κεντρικό άκρο της δοσομετρικής λαβής, και ένα εξωτερικά σπειρωειδές στέλεχος οδήγησης. Η συσκευή τύπου πέννας περιλαμβάνει περαιτέρω έναν μηχανισμό που αποτρέπει το χρήστη από το να σχηματίσει(χορηγήσει) μια δόση μεγαλύτερηαπό αυτή που παραμένει μέσα στην κασέτα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059465**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403549
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0941017 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99301507.2--01/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kiyari Co., Ltd.
5-13-11, Hon-cho, Koganei-shi, Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*4932998-02/03/1998-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Iwai, Shuichi
2)Nonaka, Takahiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προκειμένου να αποψυχθούν αποτελεσματικά και κατάλληλα κατεψυγμένες τροφές όπως κατεψυγμένο σούσι, ένας δίσκος απόψυξης-θέρμανσης κατασκευασμένος από διηλεκτρικό υλικό είναι εφοδιασμένος με παχιά τμήματα, των οποίων το μεγαλύτερο πάχος, είναι διευθετημένο στις κεντρική και περιφερειακή περιοχές αυτού, αντίστοιχα. Σε αυτόν τον δίσκο είναι στερεωμένος ένας ανακλαστήρας. Η κατεψυγμένη τροφή τοποθετείται στον δίσκο και στην συνέχεια αποψύχεται μέσω ενός ηλεκτρονικού φούρνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059466**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403550
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0764446 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96114505.9--11/09/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BAYER CORPORATION
100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205-9741, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*531820-21/09/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hennessy, Kristina J.
2)Brown, Karen K.
3)Lane, Jennifer K.
4)Trump, Sandra L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΜΗ ΞΕΝΙΣΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται εδώ ένα ανοσοενισχυμένο εμβόλιο που βασίζεται στον ορό το οποίο είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο (ελεύθερο) από αλβουμίνη μη-ξενιστή και η χρήση του στη μείωση ή πρόληψη των, μετά τον εμβολιασμό, συστημικών αντιδράσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059467**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403551
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1509307 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03757090.0--15/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PISCINES DESJOYAUX SA
La Gouyonniere, 42480 La Fouillouse, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0207043-05/06/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DESJOYAUX, Jean-Louis
2)DESJOYAUX, Pierre-Louis
3)JANDROS, Catherine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται μια συμπαγής μονάδα φιλτραρίσματος η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι το διαμέρισμα του φιλτραρίσματος (1) περιλαμβάνει τουλάχιστο έναν δοχείο (1a) που ενσωματώνεται μέσα σ' αυτό κατά τη κατασκευή του και το οποίο δέχεται το μέσον φιλτραρίσματος (7) του νερού της πισίνας κολύμβησης, η δε βάση του εν λόγω δοχείου (1a) επικοινωνεί με τις διαρρυθμίσεις (1b) που έγιναν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του διαμερίσματος φιλτραρίσματος (1) και χρησιμοποιούνται σαν μια σωλήνωση, και η εν λόγω σωλήνωση (1b) συνεργάζεται με το μέσον (8) που συνδέει τη σωλήνωση (1b) με το διαμέρισμα άντλησης (2) έτσι ώστε να γίνεται αναρρόφηση του νερού διαμέσου του μέσου φιλτραρίσματος (7).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059468**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403552
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1241179 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02012896.3--08/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*81955 P-15/04/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wood, William I.
2)Goddard, Audrey
3)Gurney, Austin
4)Yuan, Jean
5)Baker, Kevin P.
6)Chen, Jian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ IN VITO.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται σε νέα πολυπεπτίδια και σε μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτίδια. Εδώ παρέχονται επίσης φορείς και κύτταρα ξενιστές που περιέχουν αυτές τις αλληλουχίες των νουκλεϊκών οξέων, μόρια χιμαιρικών πολυπεπτιδίων που περιέχουν τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης συντηγμένα με ετερόλογες πολυπεπτιδικές αλληλουχίες, αντισώματα που προσδένονται στα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης και μέθοδοι για την παρασκευή των πολυπεπτιδίων της παρούσας εφεύρεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059469**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403553
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1272457 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01921087.1--12/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)HSC Research and Development Limited Partnership
555 University Avenue, Suite 5270, Toronto, Ontario M5G 1X8, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*196936 P-13/04/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROIFMAN, Chaim, M.
2)GRUNBERGER, Thomas
3)ROUNOVA, Olga
4)DEMIN, Peter
5)SHARFE, Nigel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται νέες ενώσεις στρυρυλακρυλονιτριλίου οι οποίες είναι χρήσιμες στη θεραπεία μιας ποικιλίας πολλαπλασιαστικών διαταραχών κυττάρου, όπως καρκίνου. Οι ενώσεις είναι του Τύπου (I).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059470**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403554
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1183385 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00932649.7--19/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Cargill Dow LLC
12700 Whitewater Drive, Minnetonka, MN 55343, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*316490-21/05/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAJGARHIA,Vineet
2)HATZIMANIKATIS, Vassily
3)OLSON, Stacey
4)CARLSON, Ting Liu
5)STARR, John N.
6)KOLSTAD, Jeffrey J.
7)EYAL, Aharon, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση παρέχει μεθόδους και υλικά που σχετίζονται με την παραγωγή οργανικών προϊόντων. Ειδικότερα, η εφεύρεση παρέχει διάφορα ανασυνδυασμένα κύτταρα ζυμομύκητα, μεθόδους για την καλλιέργεια κυττάρων ζυμομύκητα, μεθόδους για τη δημιουργία κυττάρων ζυμομύκητα, κατασκευών νουκλεϊκών οξέων, και μεθόδους και υλικά για την παραγωγή διαφόρων οργανικών προϊόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059471**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403555
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1440977 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04300039.7--22/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0300808-24/01/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Genard, Sylvie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΑΜΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΠΕΠΤΙΔΙΟΥ KPV.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση έχει για αντικείμενο μια βελτιωμένη μέθοδο σύνθεσης ενός διαμιδικού παραγώγου του τριπεπτιδίου KPV του τύπου (I) όπως ορίζεται στην περιγραφή. Η μέθοδος σύνθεσης σύμφωνα με την εφεύρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε των στερεοϊσομερών εκάστου των υπολειμμάτων αμινοξέος Λυσίνης (K), Προλίνης (P) ή Βαλίνης (V).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059472***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403556
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1395117 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02724307.0--06/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LANXESS Deutschland GmbH
51369 Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10124208-18/05/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRUNS, Rainer
2)KUGLER, Martin
3)JATSCH, Thomas
4)ELBE, Hans-Ludwig
5)KUHNT, Dietmar
6)GEBAUER, Olaf
7)RIECK, Heiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΖΟΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.***



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Χρησιμοποίηση ενώσεων του τύπου (I), όπου τα R1, R2, R3 και R4 έχουν την στην περιγραφή επεξηγούμενη σημασία, για την προστασία τεχνικών υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059473***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403557
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1274685 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01928133.6--17/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT.
Szabadsagpuszta, 8200 Veszprem,
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0001583-18/04/2000-HU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)UROGDI, Laszlo
2)JEGESNE CSAKAI, Zita;
3)GRUBER, Lajos
4)OTVOS, Laszlo
5)TOTH, Juzsef
6)TOMOSKOZI, Istvan
7)SZAKACSNE SCHMIDT, Aniku
8)REIDER, Ferencne
9)SCHNEIDERNE BARLAY, Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ PYRIDINE-N-OXIDE, ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά στην N-[2-υδροξυ-3-(1-πιπεριδινυλ)-προποξυ]-πυριδιν-1-οξείδιο-3-καρβοξαμιδίνη και στα οπτικώς ενεργά εναντιομερή της. R)-(-)-N-[2-υδροξυ-3-(1-πιπεριδινυλ)-προποξυ]-πυριδιν-1-οξείδιο-3-καρβοξαμιδίνη και (S)-(+)-N-[2-υδροξυ-3-(1-πιπεριδινυλ)-προποξυ]-πυριδιν-1-οξείδιο-3-καρβοξαμιδίνη. Επιπλέον, η εφεύρεση αφορά στην παρασκευή του χλωριδίου N-[2-υδροξυ-3-(1-πιπεριδινυλ)-προποξυ]-πυριδιν-1-οξείδιο-3-καρβοξιμιδοϋλ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ως ένα δραστικό συστατικό φαρμάκων, και στην παρασκευή των οπτικώς ενεργών εναντιομερών αυτής της ένωσης χρησιμοποιώντας τις ενώσεις της εφεύρεσης ως ενδιάμεσες ουσίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059474**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403558
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1376024 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03254048.6--26/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002187708-27/06/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Takashima, Shinsei,
2)Usui, Masamitsu,
3)Umenaka, Hideyuki,
4)Maki, Yoji,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα κλιματιστικό που έχει μία συσκευή αφαίρεσης σκόνης η οποία επιτρέπει την αυτόματη αφαίρεση της σκόνης που έχει κολλήσει στα φίλτρα του χωρίς αστοχία και εμποδίζει την αφαιρεμένη σκόνη από το να κολλήσει ξανά στα φίλτρα. Είναι εξοπλισμένο με μία συσκευή ολίσθησης 6 (κινητήρας 6) για ολίσθηση σε μία καθορισμένη διεύθυνση των φίλτρων 5 διατεταγμένων ανάμεσα σε μία θύρα εισόδου αέρα 121 και ένα θερμικό εναλλάκτη 3, και με καθαριστικά 7 για αφαίρεση της σκόνης που έχει κολλήσει στα φίλτρα 5, καθαρίζει αυτόματα τα φίλτρα 5 και εμποδίζει την αφαιρεμένη σκόνη από το να διαφύγει από τα καθαριστικά 7.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059475**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403559
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529374 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02752930.4--16/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Togewa Holding AG
Nussbaumstrasse 25, 3000 Bern 32, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STADELMANN, Toni
2)KAUZ, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ GSM ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ WLAN.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την αυτόματη περιαγωγή μεταξύ ετερογενών δικτύων WLAN (ασύρματα τοπικά δίκτυα) ή/και δικτύων GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας)/GPRS (Γενικές Ραδιοϋπηρεσίες Πακέτων)/UMTS(Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας). Σύμφωνα με την προαναφερόμενη μέθοδο, ο κινητός κόμβος IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου) (20) ζητά πρόσβαση στο WLAN για λόγους επαλήθευσης στο σημείο πρόσβασης (21,22) του WLAN. Μόλις ο κινητός κόμβος IP (20) λάβει μία αίτηση από τον διακομιστή πρόσβασης (23), μεταδίδει μία IMSI (διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) προς τον διακομιστή πρόσβασης (23), όπου η IMSI είναι αποθηκευμένη στην κάρτα SIM (δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή) (201) του κινητού κόμβου IP (20). Σύμφωνα με τη μέθοδο,ο λογικός δίαυλος δεδομένων IP του WLAN συμπληρώνεται με αντίστοιχα δεδομένα GSM για τους διαύλους σημάτων και δεδομένων ενός δικτύου GSM με τρόπο, που είναι εξειδικευμένος προς τον χρήστη. Η προαναφερόμενη συμπλήρωση πραγματοποιείται με βάση την IMSI και με τη βοήθεια των πληροφοριών οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων SIM (34) του χρήστη. Η επαλήθευση των κόμβων IP (20) πραγματοποιείται στον πάτριο καταχωρητή θέσης αναζήτησης HLR (37) ή/και σε ένα δίκτυο GSM.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059476***
*ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):*20060403560
*ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1270706 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):*02021571.1--20/09/1996
*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):*1)ExxonMobil Research and Engineering Company
1545 Route 22 East, Clinton Township, Annandale, NJ 08801, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
*ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):*544345-17/10/1995-US
*ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):*1)Berlowitz, Paul Joseph
2)Wittenbrink, Robert Jay
3)Cook, Bruce Randall
*ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
*ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
***ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):*ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα υλικό χρήσιμο ως ένα καύσιμο βαρύτερο της βενζίνης ή ως ένα συστατικό ανάμιξης για ένα αποσταγμένο καύσιμο το οποίο περιλαμβάνει ένα κλάσμα το οποίο ζέει μέσα στο εύρος 121.1 έως 371.1 βαθμούς Κελσίου προερχόμενο από μια διαδικασία Fischer-Tropsch, και περιέχει τουλάχιστον 95 wt τοις εκατό παραφίνες με μια ισο προς κανονική αναλογία από 0.3 έως 3.0, όχι περισσότερο από 50 ppmw έκαστου εκ των θείου ή αζώτου, λιγότερο από 0.5 wt τοις εκατό ακόρεστα, και τουλάχιστον 0.001 wt τοις εκατό οξυγόνο(βάση απαλλαγμένη νερού). Το οξυγόνο μπορεί να υπάρχει ως μονο-οξυγονούχες ενώσεις. Οι μονο-οξυγονούχες ενώσεις είναι κατά προτίμηση κυρίως στη μορφή γραμμικών αλκοολών, πιο προτιμητέα C12 έως C24 πρωτοταγών αλκοολών. Το υλικό παρουσιάζει καλή λιπαντική ισχύ στην τυποποιημένη δοκιμασία Εκτίμησης Λιπαντικότητας μπάλας σε Κύλινδρο (BOCLE) παρόλο που είναι απαλλαγμένη προστιθέμενων πρόσθετων τα οποία προσδίδουν λιπαντική ισχύ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059477***
*ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):*20060403561
*ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1574214 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):*05006751.1--07/07/2000
*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):*1)ETHYPHARM
21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, ΓΑΛΛΙΑ
*ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):*9908923-09/07/1999-FR
*ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):*1)Criere, Bruno
2)Chenevier, Philippe
3)Suplie, Pascal
*ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
*ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
***ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):*ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΦΕΝΟΦΙΒΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία φαρμακευτική σύνθεση περιέχουσα μικροδιαμερισμένη φενοφιβράτη, ένα τασιενεργό και υδροξυπροπυλμεθυλκυτταρίνη ως συνδετικό και επίκουρο διαλυτοποιήσεως, χαρακτηριζόμενη από το ότι η κατά βάρος αναλογία φενοφιβράτης (υδροξυπροπυλμεθυλκυτταρίνης ως συνδετικού και επικούρου διαλυτοποιήσεως) περιλαμβάνεται μεταξύ 5/1 και 15/1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059478**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403562
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0996447 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98922429.0--19/05/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ZONAGEN, INC.
2408 Timberloch Place, B-4, The Woodlands, TX 77380, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*49947 P-19/05/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PODOLSKI, Joseph, S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση εστιάζεται σε συνθέσεις και μεθόδους για ρύθμιση της ανθρώπινης σεξουαλικής απόκρισης. Οι συνθέσεις περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους δραστικούς παράγοντες οι οποίοι κατά προτίμηση περιλαμβάνουν έναν α-αδρενεργικό ανταγωνιστή και έναν αναστολέα φωσφοδιεστεράσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059479**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403563
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1509300 - 11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03722816.0--08/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Accentus plc
c/o Nova Capital First Floor, Schomberg House 80-82 Pall Mall, London SW1Y 5HF, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0212626-31/05/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)McCausland, Linda Jane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα κρυσταλλικό υλικό επαρκώς καθαρό για χρήση σε φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να κατασκευαστεί σχηματίζοντας ένα κορεσμένο διάλυμα του υλικού, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία του διαλύματος έτσι ώστε να γίνει υπερκορεσμένο και υποβάλλοντας εν συντομία το διάλυμα σε ακτινοβόληση με υπερήχους υψηλής έντασης, πριν να επιτραπεί στο διάλυμα να ψυχθεί βαθμιαία χωρίς περαιτέρω ακτινοβόληση. Οι υπέρηχοι μπορούν να εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας ένα δοχείο με μια συστοιχία μορφοτροπέων που προσαρτώνται σε ενατοίχωμα, έτσι ώστε κάθε μορφοτροπέας να ακτινοβολεί όχι περισσότερο από 3W/cm2 και επίσης η διάχυση ισχύος μέσα στο δοχείο να είναι μεταξύ 25 και 150 W/λίτρο. Αυτή η μέθοδος μπορεί να ελαττώσει το πλάτος της μεταστάθούς ζώνης σε λιγότερο από 10 K. Δεν υπάρχει καθόλου διάβρωση του τοιχώματος και συνεπώς δεν σχηματίζονται μικρά σωματίδια μετάλλου. Έχει εφαρμογή για παράδειγμα στην ασπαρτάμη και στα αμινοξέα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059480**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403564
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1298211 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02009841.4--20/07/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
., St Lucia, QLD 4072, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
2)CSL LIMITED
45 Poplar Road, Parkville, VIC 3052, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PK732291-19/07/1991-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Frazer, Ian
2)Zhou, Jian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΩΜΑΤΟΣ HPV16.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα πολυνουκλεοτίδιο αποτελούμενο ουσιαστικά από το τμήμα πολυνουκλεοτιδίου του γενώματος HPV16 το οποίο ξεκινά στο nt5367 και, το οποίο επίσης κωδικοποιεί για HPV16L1 η οποία έχει ένα μοριακό βάρος περίπου 57 kDa, ένα ανασυνδυαστικό το οποίο περιλαμβάνει ένα τέτοιο πολυνουκλεοτίδιο, και ένα κύτταρο ξενιστή το οποίο περιλαμβάνει ένα τέτοιο πολυνουκλεοτίδιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059481**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403565
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1319254 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01971984.8--30/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastrasse 27 c, 80686 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10046170-19/09/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PREU, Ralf
2)SCHNEIDERLOCHNER, Eric
3)GLUNZ, Stefan
4)LUDEMANN, Ralf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για την ηλεκτρική συνδεσμολογία ενός καλυμμένου ημιαγώγιμου στρώματος (13), με ένα τουλάχιστον διηλεκτρικό στρώμα (12). Η εφεύρεση χαρακτηρίζεται από το ότι εναποτίθεται ένα μεταλλικό στρώμα (11) πάνω στο διηλεκτρικό στρώμα (12) και με μία πηγή ακτινοβολίας (9) αυτό το μεταλλικό στρώμα (11) θερμαίνεται ελεγχόμενα με σύντομη διάρκεια και τοπικά σε σημειακή ή γραμμική μορφή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τοπικό μείγμα του τήγματος σχηματίζεται αποκλειστικά από το μεταλλικό στρώμα (11,) το διηλεκτρικό στρώμα (12), καθώς επίσης και από το αμέσως κάτω από το διηλεκτρικό στρώμα (12) ευρισκόμενο ημιαγώγιμο στρώμα (13), το οποίο μετά τη στερεοποίηση οδηγεί σε μία ηλεκτρική επαφή μεταξύ του ημιαγώγιμου στρώματος (13) και του μεταλλικού στρώματος (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059482**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403566
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1511761 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04759123.5--05/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novetide Ltd.
P.O. Box 10140, Haifa Bay 226111, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*461222 P-07/04/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TOVI, Avi
2)EIDELMAN, Chaim
3)SHUSHAN, Shimon
4)ELSTER, Shai
5)ALON, Hagi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μεθόδους για την παρασκευή πολυπεπτιδίων. Τα πολυπεπτίδια παρασκευάζονται με υψηλή καθαρότητα τουλάχιστον περίπου 98,5 τοις εκατό και κατά προτίμηση τουλάχιστον περίπου 99 τοις εκατό δια HPLC.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059483**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403567
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1605947 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03788945.8--08/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Vasopharm Biotech GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 15, 97076 Wurzburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PCT/EP03/03096-25/03/2003-WO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOBLHOFER, Robert
2)TEGTMEIER, Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΤΕΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη χρησιμοποίηση παραγώγων πτεριδίνης για την αγωγή της αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης, της δευτεροπαθούς ισχαιμίας, και διαταραχών που συνδέονται με ένα αυξημένο επίπεδο κυτταροτοξικών ειδών δραστικού οξυγόνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059484**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403568
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1075492 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99919433.5--05/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Action Pharma A/S
c/o Forskerparken Brendstrupgardsvej 102, 8200 Arhus N, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9801571-05/05/1998-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SZARDENINGS, Michael
2)MUCENIECE, Ruta
3)MUTULE, Ilze
4)MUTULIS, Felikss
5)WIKBERG, Jarl
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΟΚΟΡΤΙΝΗΣ 1.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια ένωση του γενικού τύπου (1) όπου R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 και R12 είναι Η ή μεθυλ, R13, R14, R15 και R16 είναι Η ή αλκυλ, όπου L1 και L2 είναι συνδέτες που επιλέγονται από απλό δεσμό, μεθυλ, αιθυλ, όπου R19, R20 και R21 είναιΗ ή -CH2X, NT επιλέγεται από Η, υδροξυλ, αλκυλ, αμινοξύ, ανάλογο αμινοξύ, πολυπεπτίδιο και λειτουργική ομάδα, CT επιλέγεται από υδρογόνο, υδροξυλ, αλκυλ, αμινοξυ, ανάλογο αμινοξύ, πολυπεπτίδιο και λειτουργική ομάδα που παρουσιάζουν υψηλή εκλεκτικότητα και υψηλή συγγένεια για υποδοχείς MC1 σε συνδυασμό με αποτελεσματική διέγερση ή αναστολή σχηματισμού cAMP σε υποδοχέα MC1 που εκφράζει κύτταρα αλλά χαμηλή συγγένεια για άλλους υπότυπους υποδοχέων MC και μπορεί να χρησιμοποιείται για θεραπεία μιας ευρείας γκάμας από φλεγμονώδεις καταστάσεις. Επίσης αποκαλύπτεται ένα μόριο του DNA και ένα αντίστοιχο διάνυσμα που κωδικοποιεί την ένωση, μια πρωτεϊνη σύντηξης που περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του, ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει DNA που κωδικοποιεί τηνπρωτεϊνη σύντηξης, και μια φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει την ένωση.



(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059485**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403569
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1542763 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03798224.6--24/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Duret, Francois
Chateau de Tarailhan, F-11560 Fleury d'Aude, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0211769-24/09/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Duret, Francois
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη λεύκανσης που χρησιμοποιεί οπτικοηλεκτρικά και χημικά μέσα, κυρίως στον ιατρικό και οδοντιατρικό τομέα με σκοπό την λεύκανση (γυάλισμα) μερών του σώματος όπως τα δόντια, οι τρίχες ή τα νύχια. Περιλαμβάνει: μία γεννήτρια/ελεγκτή (4) ηλεκτρικού, ηλεκτροφορητικού ή ηλεκτρομαγνητικού ρεύματος κύματος μεταβαλλόμενης μορφής και/ή διαμόρφωσης, μέσα (3) μετάδοσης αυτού του ρεύματος προς τα εν λόγω μέρη προς λεύκανση, μέσα δημιουργίας ενός ηλεκτρικού, ηλεκτροφορητικού ή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δεν προκαλεί τραυματισμό (2) εντός της περιοχής που υφίσταται την αγωγή (επεξεργασία), περιλαμβάνοντας ηλεκτρόδια κι'ένα αγώγιμο τζελ, μέσα (1) συγκράτησης του εν λόγω τζελ σε επαφή με τους πόλους και το σώμα, επιτρέποντας τη συνέχεια αυτού του πεδίου, ενεργά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη λεύκανση, ευαίσθητα στα ηλεκτροφορητικά ρεύματα και μέσα ενεργοποίησης των εν λόγω προϊόντων είτε με το φως (19) είτε με τη θερμότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059486**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403570
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1390543 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02742996.8--23/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GenOdyssee
Parc d'Affaires Technopolis, 3 avenue du Canada, Bat Alpha, B.P.810, Les Ulis, 91974 Courtaboeuf, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0105516-24/04/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ESCARY, Jean-Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΝΕΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IFNα-17.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με νέα πολυνουκλεοτίδια που προέρχονται από την αλληλουχία νουκλεοτιδίων του γονιδίου IFNα-17 που περιλαμβάνουν νέους SNP (Single Nucleotide Polymorphisms - πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου), και με νέα πολυπεπτίδια πουπροέρχονται από την φυσική πρωτεΐνη IFNα-17 άγριου τύπου που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη που προκαλείται από τουλάχιστον έναν SNP της εφεύρεσης, όπως επίσης και με τις θεραπευτικές χρήσεις τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059487**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403571
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1186295 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01402270.1--31/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PLANTES ET MEDECINES
29 AVENUE DU SIDOBRE, 81100 CASTRES, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0011515-11/09/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Fabre, Pierre
2)Belle, Rene
3)Fabre, Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα περιέχοντας εκχυλίσματα τυποποιημένων συγκεντρώσεων ισοφλαβόνης από τη σόγια και ζωντανούς προβιοτικούς μικροοργανισμούς, σαν προϊόντα συνδυασμού για μια ταυτόχρονη, ξεχωριστή ή εναλλάξ (διαδοχική) -σε συνάρτηση με το χρόνο- χορήγηση, που είναι χρήσιμα στη θεραπεία των συμπτωμάτων που συνδέονται με την εμμηνόπαυση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059488**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403572
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1014966 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97926871.1--29/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Allelix Neuroscience Inc.
c/o NPS Pharmaceuticals, Inc. 383 Colorow Drive, Salt Lake City, UT 84018, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*656063-31/05/1996-US
655912-31/05/1996-US
808754-27/02/1997-US
808755-27/02/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OGNYANOV, Vassil, Iliya
2)BORDEN, Laurence
3)BELL, Stanley, Charles
4)ZHANG, Jing
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ένα φάρμακο για τη θεραπεία νευρολογικών και νευροψυχιατρικών διαταραχών που περιέχει μια ένωση του τύπου (I) ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτής.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059489**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403573
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1568581 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04004139.4--24/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VERMOP SALMON GMBH
Kiesweg 4-6, D-97877 Wertheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Salmon, Dirk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε ένα όχημα καθαρισμού, με μία βάση (1), με τουλάχιστον τρεις τροχούς (2) διατασσόμενους πλευρικά ή κάτω από τη βάση (1), καθώς και με μία επί της βάσεως (1) διευθετημένη δομή παραλαβής εργαλείων καθαρισμού, καθώς και με ένα χειριστήριο, διατάσσεται στην κάτω πλευρά της βάσεως (1) τουλάχιστον ένας ηλεκτροκινητήρας (8) με ένα μηχανισμό μεταδόσεως κινήσεως (9) που ευρίσκεται εκάστοτε σε ενεργό σύνδεση, ο οποίος μηχανισμός δρα επί ενός τουλάχιστον εκ των τροχών (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059490**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403574
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1438245 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02764876.5--06/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH
Brohltalstrasse 31-33, 56659 Burgbrohl, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20115478 U-19/09/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HEUFT, Bernhard
2)KRISTANDT, Gerd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε διάταξη αναπροσανατολισμού (10) για τον επιλεκτικό αναπροσανατολισμό αντικειμένων (14) όπως περιέκτες, προσυσκευασίες και μονάδες προσυσκευασιών που έχουν διαφορετικές μάζες και βρίσκονται σε μια πρώτη διάταξη μεταφοράς (11), προς μια δεύτερη διάταξη μεταφοράς (12), όπου η πρόοδος του αναπροσανατολισμού ενός αντικειμένου (14) προσδιορίζεται μέσω ενός μηχανισμού (30, 32). Βάσει της προσδιοριζόμενης προόδου αναπροσανατολισμού ενεργοποιείται μια διάταξη ελέγχου (32), οπότεμια αργή πρόοδος επιφέρει ενεργοποίηση με περισσότερη ένταση και μεγαλύτερης διάρκειας και αντίστροφα. Η πρόοδος αναπροσανατολισμού μπορεί να διεξάγεται με ένα αισθητήρα γωνιών, ένα γραμμικό κωδικοποιητή, μια μονάδα μέτρησης της ταχύτητας ή ένα ενδείκτη επιτάχυνσης. οι οποίοι μετρούν τον χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί μια ορισμένη απόσταση ή για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα ή επιτάχυνση ή με ένα αισθητήρα δύναμης, ο οποίος μετράει την απαιτούμενη δύναμη για την μετατόπιση του αντικειμένου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059491**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403575
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1481964 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04018487.1--15/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim/ Rhld., ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19955190-16/11/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Meese, Claus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3,3-ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε υψηλής κρυσταλλικές, σταθερές ενώσεις νέων παραγώγων 3, 3-διφαινυλοπροπυλαμινών υπό μορφή των αλάτων αυτών, σε μέθοδο παραγωγής αυτών καθώς και σε παρασκευή υψηλής καθαρότητας, σταθερών ενδιάμεσων προϊόντων. Ειδικότερα η μέθοδος χαρακτηρίζεται από τοπική και χημική επιλεκτικότητα καθώς και υψηλή απόδοση. Παρέχονται άλατα φαινολικών μονοεστέρων των 3, 3-διφαινυλοπροπυαμινών, τα οποία χρησιμεύουν ιδιαίτερα για φαρμακευτικοτεχνικά σκευάσματα. Προτιμώμενες ενώσεις είναι το όξινο φουμαρικό άλας του R-(+)-2- (3-δι ισοπροπυλοαμινο-1-φαινυλοπροπυλο)-4-υδροξυμεθυλο φαινυλεστέρα ισοβουτυρικού οξέος και το ένυδρο υδροχλωρικό άλας του R-(+)-2- (3-δι ισοπροπυλοαμινο-1-φαινυλοπροπυλο)-4-υδροξυμεθυλο φαινυλεστέρα ισοβουτυρικού οξέος. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μέθοδο παρέχονται σταθερά, κρυσταλλικά ενδιάμεσα προϊόντα. Ένα προτιμώμενο ενδιάμεσο προϊόν είναι ο μεθυλεστέρας του R-(-)-3- (3-δι ισοπροπυλαμινο φαινυλο-προπυλο)-4-υδροξυ-βενζοϊκού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059492**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403576
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0987299 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99117993.8--17/09/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Elf Atochem Deutschland GmbH
Tersteegenstrasse 28, 40474 Dusseldorf, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19842796-18/09/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Groepper, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣ ΦΛΕΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά συνθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργό ριζών με θερμοκρασία 10-ωρης ημιζωής κάτω των 74 βαθμών Κελσίου καν/ή ένα κετονοϋπεροξείδιο και τουλάχιστον μια ένωση με την μερική δομή I, όπου το Y είναι -HC=CH-, -HC=C(CH3)- ή -C(=CH2)-CH2- και καθόλου ενώσεις βινυλίου ή α-υποκατεστημένες ενώσεις βινυλίου του γενικού τύπου CH2= CR1R2, όπου R1 και R2 είναι, ανεξάρτητα μεταξύ τους, υδρογόνο ή μια οποιαδήποτε οργανική ομάδα, η οποία με την παρουσία του ή των δημιουργών ριζών που περιέχονται στη σύνθεση σε θερμοκρασία μέχρι 70 βαθμούς Κελσίου περίπου και σε πίεση 1013 mbar αντιδρά με την ή τις ενώσεις που περιλαμβάνονται στην σύνθεση με την μερική δομή I προς σκληρυμένη πολυεστερική ρητίνη ή προς συμπολυμερές, την αποθήκευση των δημιουργών ριζών, τη χρήση των συνθέσεων που περιέχουν δημιουργούς ριζών για τη σκλήρυνση ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών και για αντιδράσεις πολυμερισμού και συμπολυμερισμού καθώς και μέθοδο για την παρασκευή συνθέσεως που περιέχει κετονοϋπεροξείδιο.



(I)

$CH_2=CR^1R^2$ (II)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059493**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403577
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1472426 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03737269.5--24/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MAYER, Frank F.E.
Saarstrasse 2, 67150 Niederkirchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20201887 U-07/02/2002-DE
10247515-11/10/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MAYER, Frank F.E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε έναν αναστολέα για θύρες και παράθυρα. Ο αναστολέας αυτός αποτελείται από ένα σώμα από ελαστικό κόμμι με υψηλό συντελεστή τριβής, το οποίο έχει μια παχύτερη στρογγυλή περιοχή καθώς και μια αμέσως επόμενη στενή περιοχή, η οποία καταλήγει σε μια κορυφή. Η στενή περιοχή, που καταλήγει σε κορυφή, σχηματίζει καμπύλη προς το εσωτερικό μέρος. Το πλάτος του σώματος είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από την απόσταση ανάμεσα στους κάθετους σκελετούς του παραθύρου και στο πλαίσιο αυτού, ενώ το πάχος του σώματος είναι επιλεγμένο έτσι, ώστε το σώμα να μπορεί να στέκεται στις ακμές του. Ένας αναστολέας αυτού του τύπου μπορεί να εφαρμόζεται ποικιλοτρόπως σε θύρες και παράθυρα και είναι σε θέση να συγκρατεί τα παράθυρα σε διαφορετικές γωνίες ανοίγματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059494**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403578
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1572415 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03785786.9--09/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Corus Aluminium Walzprodukte GmbH
Carl-Spaeter-Strasse 10, 56070 Koblenz, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02027898-13/12/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WITTEBROOD, Adrianus, Jacobus
2)WIJENBERG, Jacques, Hubert, Olga, Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΛΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα ελασμάτινο προϊόν ετερογενούς συγκόλλησης που περιλαμβάνει ένα μεταλλικό έλασμα πυρήνα, όπου πάνω σε τουλάχιστον μια πλευρά του ελάσματος πυρήνα βρίσκεται ένα στρώμα επίστρωσης ενός κράματος αλουμινίου ετερογενούς συγκόλλησης που περιλαμβάνει πυρίτιο σε μια ποσότητα από 4 έως 14 τοις εκατό κατά βάρος, και περιλαμβάνει περαιτέρω, πάνω σε μια τουλάχιστον εξωτερική επιφάνεια του στρώματος επίστρωσης, ένα επικαλυμμένο στρώμα ενός κράματος σιδήρου-Χ, όπου Χ είναι ένα στοιχείο που επιλέγεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας που αποτελείται από κασσίτερο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο και χαλκό, και με τέτοιο τρόπο ώστε το στρώμα επίστρωσης και όλα τα στρώματα εξωτερικά από αυτό να σχηματίζουν ένα μεταλλικό υλικό πληρώσεως που χρησιμοποιείται γα μια διαδικασία ετερογενούς συγκόλλησης και το οποίο έχει μια τέτοια σύσταση υπό τον όρο ότι η αναλογία γραμμομορίων Fe:X θα κυμαίνεται μεταξύ 10:(0,3 έως 6). Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με μια μέθοδο κατασκευής ενός τέτοιου προϊόντος ετερογενούς συγκόλλησης και με ένα συγκρότημα ετερογενούς συγκόλλησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα συστατικά που κατασκευάζεται από αυτό το προϊόν ετερογενούς συγκόλλησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059495**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403579
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1304012 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00993765.7--27/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Societe Francaise du Radiotelephone-SFR
42, avenue de Friedland, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0000208-06/01/2000-FR
0006866-26/05/2000-FR
0010173-01/08/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NOBLINS, Gerard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο και ένα σύστημα που επιτρέπει μία πολλαπλή χρήση ενός ραδιοτηλεφώνου, που επίσης ονομάζεται σταθμός, του τύπου που περιλαμβάνεται σε ένα σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Σύμφωνα με την εφεύρεση, ο σταθμός μπορεί να βρίσκεται στις τουλάχιστον δύο ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας, όπου έκαστη ορίζεται με τουλάχιστον μία διακριτή παράμετρο κατάστασης : μία κατάσταση λεγόμενη "κινητός σταθμός", που σχετίζεται με μία κατάσταση γεωγραφικής κινητικότητας του σταθμού• και μία κατάσταση λεγόμενη "σταθερός σταθμός", που σχετίζεται με μία κατάσταση γεωγραφικής σταθερότητας του σταθμού στο εσωτερικό ενός προκαθορισμένου σταθερού τόπου, του οποίου ο χώρος είναι στενά οριοθετημένος. Επιπλέον, η μέθοδος σύμφωνα με την εφεύρεση περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στάδιο μεταπήδησης κατάστασης του σταθμού, με αυτόματο τρόπο και/ή κατόπιν εντολής ενός χρήστη, σε συνάρτηση με την παρουσία του σταθμού μέσα στον σταθερό τόπο. Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης τουλάχιστον ένα στάδιο σύγκρισης της θέσης του σταθμού σε σχέση με τον προκαθορισμένο σταθερό τόπο, έτσι ώστε να αρχίζει ή να επικυρώνεται το εν λόγω τουλάχιστον ένα στάδιο μεταπήδησης κατάστασης, εάν ο σταθμός μεταβαίνει αποτελεσματικά από το εσωτερικό προς την εξωτερική πλευρά του προκαθορισμένου σταθερού τόπου, ή αντίστροφα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059496**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403580
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0972519 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98905773.2--04/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Jimro Co., Ltd.
351-1, Nishiyokotemachi,, Takasaki-shi, Gunma 370-0021, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*5293097-07/03/1997-JP
15501597-12/06/1997-JP
34673797-16/12/1997-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JIN, Tienan
2)SUGIURA, Kikuya
3)MORITA, Haruo
4)IKEHARA, Susumu
5)SOGO, Shinji
6)YAMANISHI, Kazuya
7)ADACHI, Masakazu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΠΑΓΩΓΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΟΧΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει ένα νέο επαγωγέα ανοσοανοχής, ο οποίος είναι αποτελεσματικός στην επαγωγή ανοσολογικής ανοχής χωρίς να εμπλέκεται οποιαδήποτε αξιοσημείωτη επιθετική διαδικασία, εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση ενός μεταμοσχευμένου οργάνουχωρίς τη χορήγηση ενός ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου. Αυτός ο επαγωγέας ανοσοανοχής είτε είναι ένας επαγωγέας διπλού συστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει μια πρώτη φαρμακευτική σύνθεση για πυλαία χορήγηση, η οποία περιέχει μια αποτελεσματική ποσότητα απόένα ανοχογόνο το οποίο περιέχει, ως το δραστικό συστατικό, αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα, ώριμα λεμφοκύτταρα ή ένα μίγμα αυτών, και μια δεύτερη φαρμακευτική σύνθεση για ενδοφλέβια χορήγηση, η οποία περιέχει, ως το δραστικό συστατικό, μια αποτελεσματική ποσότητα του ανοχογόνου που αναφέρθηκε παραπάνω, είτε ένας επαγωγέας ανοσοανοχής μονού συστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει μια αποτελεσματική ποσότητα από ένα ανοχογόνο που περιέχει αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα ή ένα μίγμα αυτών ως ένα δραστικό συστατικό, όπου ο ρηθείς επαγωγέας ανοσοανοχής μονού συστήματος χορηγείται σε συνδυασμό με ακτινοβολία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059497**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403581
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1358177 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01976043.8--10/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NEUROSEARCH A/S
Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200001535-13/10/2000-DK
242146 P-23/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OLSEN, Gunnar, M.
2)PETERS, Dan
3)NIELSEN, Elsebet, stergaard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις την χρήσιν συνδυασμένης δράσεως συναγωνιστού υποδοχέως νικοτινικής ακετυλοχολίνης και μονοαμινεργικής ουσίας δια την θεραπείαν συναισθηματικών διαταραχών, καθώς επίσης και εις φαρμακευτικάς συνθέσεις περιεχούσας τας ουσίας αυτάς και χημικάς ουσίας δια χρήσιν συμφώνως προς την εφεύρεσιν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059498**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403582
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1051572 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99925773.6--24/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MECHANICAL PLASTICS CORP.
P.O. Box 554 444 Saw Mill River Road, Elmsford, N.Y. 10523, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*84034-22/05/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GARFIELD, Nathaniel, H.
2)KAYE, Gordon, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΟΥΠΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ούπα τύπου φυτευτού κοχλία για συμπαγή τοίχο (10) περιλαμβάνει πλαστικό υλικό που περιλαμβάνει κεντρική άρθρωση (2) από την οποία εκτείνονται δύο μέλη επέκτασης (1a, 1b), τα οποία μετακινούνται σε αντιπαράταξη ενσωμάτωσης το ένα με το άλλο. Κάθε έναπό τα μέλη επέκτασης περιλαμβάνουν φρεάτια (5) και εξάρματα (6) και κοιλώματα (7) ενσωμάτωσης. Τα ελεύθερα άκρα των μελών επέκτασης σχηματίζουν κοιλότητα για την αρχική καθοδηγούμενη εισαγωγή βίδας ή μπουλονιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059499**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403583
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1223930 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00972966.6--20/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Motac Neuroscience Limited
8 Williams House, Manchester Science Park, Loyd Street North, Manchester M15 6SE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9924941-22/10/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BROTCHIE, Jonathan
2)HILL, Michael
3)CROSSMAN, Alan,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη χρησιμοποίηση ενώσεων οι οποίες ενισχύουν τη δραστικότητα του δέκτου Η3 - ισταμίνης, ή την ενεργοποίηση (π.χ. αγωνιστές δέκτου Η3 - ισταμίνης) δια τη θεραπευτική αγωγή δυσκινησίας. Οι ενώσεις είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες διατη θεραπευτική αγωγή δυσκινησίας που συνδυάζεται με θεραπεία της ασθενείας του Parkinson.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059500**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403584
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1086442 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99930124.5--29/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Cardinal Health 301, Inc.
9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*87388-29/05/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BROADFIELD, Laird
2)LEE, Patricia M., Unit 9E
3)SEELINGER, Paul, M.
4)HEFFRON, David, T.
5)DIBELKA, Albert, W.
6)RODENRYS, John, J.
7)FEENEY, Robert, J.
8)CALABRO, Joseph, M.
9)CONRAD, William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται σύστημα και συσκευή στα οποία αρθρωτά σκεύη γεμίζουν και μεταφέρονται σε αυτοματοποιημένα μηχανήματα για τη μετέπειτα ανάκτηση και διανομή. Σύστημα της παρούσας εφεύρεσης περιλαμβάνει τη φόρτωση, επαναπλήρωση και αντικατάσταση των δομοστοιχειωτών σκευών σε διάφορα στάδια κατά τη διαδικασία της εφεύρεσης. Η παρούσα εφεύρεση έχει σαν αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη διαχείριση συστήματος για τη διανομή αντικειμένων όπως ιατρικές προμήθειες και φάρμακα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059501**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403585
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1528773 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04025687.7--28/10/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LG ELECTRONICS INC.
20, Yoido-Dong, Yongdungpo-Gu, Seoul, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2003076089-29/10/2003-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kim, Chan-Woo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προδιαγράφονται μέθοδοι και συστήματα για την ανάκτηση τηλεφωνικών αριθμών, Ένα τερματικό ζητά τηλεφωνικό αριθμό από υπηρεσία τηλεφωνικών αριθμών. Μια φωνητική απόκριση που περιέχει τον τηλεφωνικό αριθμό παραλαμβάνεται από την υπηρεσία τηλεφωνικών αριθμών. Μια ακολουθία χαρακτηριστικών διανυσμάτων αποθηκεύεται στη μνήμη του τερματικού σαν πρότυπο αναφοράς για τη ληφθείσα φωνητική απόκριση. Η φωνητική απόκριση έχει τυποποιημένες λέξεις μεταξύ και εν μέσω των αριθμών του τηλεφωνικού αριθμού. Έναςαλγόριθμος εντοπισμού λέξεων κλειδιών αναζητεί τις τυποποιημένες λέξεις. Οι συνδετικές λέξεις, οι οποίες ευρίσκονται μεταξύ και εν μέσω τυποποιημένων λέξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον τηλεφωνικό αριθμό, εξάγονται και αποθηκεύονται σε προσωρινή μνήμη. Μια διάταξη αναγνώρισης αριθμών αναλύει το περιεχόμενο της προσωρινής μνήμης. Η διάταξη αναγνώρισης αριθμών εξάγει τον αναγνωρισμένο τηλεφωνικό αριθμό προς ένδειξη στο τερματικό και/ή αποθήκευση στη μνήμη για μελλοντική χρήση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059502**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403587
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1368239 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02702119.5--01/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)R. P. Scherer Technologies, Inc.
2030 East Flamingo Road, Suite 260, Paradise Valley, NV 89119, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*775952-02/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HEATH, Kenneth
2)GREAVES, Kevin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΟΣ "ΛΑΙΜΟΣ" ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει συσκευασία κυψελίδων που περιορίζει τη μετακίνηση μιας μορφή δόσης προκειμένου να αποτρέψει τη φθορά της κατά τη φόρτωση και τη μεταφορά, ενώ επιτρέπει την αφαίρεση της μορφής δόσης ακέραιης, και συσκευή και μεθόδους προς τούτο. Ειδικότερα, η εφεύρεση παρέχει συσκευασία κυψελίδων όπου η κυψελίδα περιλαμβάνει προεξέχουσα περιοχή ανάμεσα στο άνοιγμα και τη βάση, παρέχοντας έτσι περισφιγμένη περιοχή ή "λαιμό" εντός της κυψελίδας. Σε προτιμώμενη εφαρμογή, η προεξέχουσα περιοχή περιλαμβάνει δακτύλιο με κατεύθυνση προς τα μέσα σχηματισμένον εντός του τοιχώματος της κυψελίδας. Με τον τρόπο αυτό, η κατακόρυφη μετακίνηση της μορφής δόσης περιορίζεται χάρη στην προεξέχουσα περιοχή, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα καταστροφής της μορφής δόσης λόγω τραντάγματος της συσκευασίας κυψελίδων. Η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συσκευασία θραυστών μορφών φαρμακευτικών δόσεων που διαμορφώνονται επί τόπου εντός της κυψελίδας, όπως κρυοαποξηραμένες μορφές δόσης και ταχείαςδιαλύσεως στοματικές μορφές δόσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059503**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403588
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1223933 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00967988.7--10/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)
Societe par Actions Simplifiee, 42, rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9912643-11/10/1999-FR
0010151-01/08/2000-FR
0011169-01/09/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHABRIER de LASSAUNIERE, Pierre-Etienne
2)HARNETT, Jeremiah
3)BIGG, Dennis
4)POMMIER, Jacques
5)LANNOY, Jacques, Residence Le Renouveau, Batim. B
6)LIBERATORE, Anne-Marie
7)THURIEAU, Christophe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΓΑΩΓΑ ΜΕ 5ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΑΜΙΝΟΟΞΥΔΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ενώσεις του γενικού τύπου (I) οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δια την παραγωγή ενός φαρμάκου δια την παρεμπόδιση της μονοαμίνο οξυδάσης (ΜΑΟ) και/ή δια τη λιπιδική υπεροξείδωση και/ή δια τη δράση ως τροποποιητών των αυλάκων νατρίου. Το προκύπτον φάρμακο χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως δια τη φαρμακευτική αγωγή της ασθενείας του Parkinson, της γεροντικής άνοιας, της ασθενείας του Alzheimer, της χορίας του Huntington, της αμυοτροφικής πλαγίας σκληρώσεως, της σχιζοφρένειας, της καταθλίψεως, της ψυχώσεως, του πόνου και της επιληψίας. Οι ενώσεις της εφευρέσεως αντιστοιχούν εις το γενικό τύπο (I) εις τον οποίο το Het είναι ένας 5μελής ετερόκυκλος που περιέχει δυο ετεροάτομα και είναι τέτοιος ώστε ο γενικός τύπος (I) να αντιστοιχεί αποκλειστικά σε έναν από τους υπο-τύπους (I)1, (I)2, (I)3 και (I)4, όπου το A παριστά ειδικώς ένα υποκατεστημένο φαινύλ ή διφαινύλο ριζικό, το B παριστά ειδικώς H ή ένα αλκύλο ριζικό, το X παριστά ειδικώς NH ή S, το Y παριστά O ή S, το n είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως 6, το R1 και το R2 παριστούν ανεξαρτήτως το εν του άλλου ειδικώς ριζικά που εκλέγονται από τα επόμενα ? ένα άτομο υδρογόνου ή ένα αλκύλο ή κυκλοαλκύλο ριζικό και το ΩΜΕΓΑ παριστά NR46R47 ή OR48, R46 και R47 που παριστούν ειδικώς ριζικά που εκλέγονται από τα επόμενα ? ένα άτομο υδρογόνου και ένα αλκύλο, κυκλοαλκύλο, αλκυνύλο, κυανοαλκύλ αλκοξυκαρβονύλ, αραλκοξυκαρβονύλ ή (κυκλοοαλκύλ) οξυκαρβονύλο ριζικό και όπου το R48 παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή ένα αλκύλ, αλκυνύλ ή κυανοϋλαλκυνύλο ριζικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059504**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403589
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1585774 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04703799.9--21/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lamberti Spa
Via Piave, 18, 21041 Albizzate, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*VA20030004-24/01/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RINALDI, Cristina
2)BONELLI, Marco
3)PELOSI, Mauro
4)PFEIFFER, Ugo
5)LI BASSI, Giuseppe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΔΑΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛ ΕΣΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΓΚΟΥΑΡ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα προστατευτικό κολλοειδές δια πολυμερισμό του υδατικού γαλακτώματος βινύλ εστέρων που περιέχουν υδροξυπροπυλογκουάρ που έχει βαθμό μοριακής υποκαταστάσεως από 1 έως 4, και ένα 2 τοις εκατό ιξώδες κυμαινόμενο από 1,000 έως25,000 mPas, όπου τα υδατικά γαλακτώματα πολυβινύλ εστέρος που περιέχουν τέτοιο προστατευτικό κολλοειδές χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι παρουσιάζουν βελτιωμένη μηχανική σταθερότητα ή μεγάλη σταθερότητα εις την κατάψυξη και τη θέρμανση και ευρέθησαν ότι είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα δια την παρασκευή χρωμάτων που έχουν σημαντική αντίσταση στο ύδωρ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059505**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403590
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1414447 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02774830.0--25/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)
Societe par Actions Simplifiee, 42, rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0109979-26/07/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AUGUET, Michel
2)CHABRIER DE LASSAUNIERE, Pierre-Etienne
3)HARNETT, Jeremiah
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ενώσεις του γενικού τύπου (I), όπου: το A παριστά ένα από τα ριζικά εις τα οποία το R5 παριστά ανεξαρτήτως ένα άτομο υδρογόνου, ή αλκύλ, τα R6, R7 και R8 ανεξαρτήτως παριστούν ένα άτομο υδρογόνου, αλκύλ, κυκλοαλκύλ, υδρόξυ ή αλκόξυ,το R11 παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή αλκύλ, και τα R9, R10 και R12 ανεξαρτήτως παριστούν ένα άτομο υδρογόνου, αλκύλ, υδρόξυ ή αλκόξυ: το B παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή αλκύλ, το n παριστά έναν ακέραιο αριθμό από 0 έως 5, τα R1 και R2 ανεξαρτήτως παριστούν ένα άτομο υδρογόνου, αλκύλ ή κυκλοαλκύλ, τα R3 και R4 ανεξαρτήτως παριστούν ένα άτομο υδρογόνου ή ένα αλκύλο ριζικό, ή τα R3 και R4 από κοινού σχηματίζουν με το άτομο αζώτου το οποίο τα υποβαστάζει έναν ετερόκυκλο ενδεχομένως υποκατεστημένο που συμπεριλαμβάνει συνολικά 1 έως 2 ετεροάτομα και 5 έως 7 μέλη. Οι αναφερθείσες ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν δια την παρασκευή ενός φαρμάκου για την προστασία των μιτοχονδρίων, και ειδικότερα ενός φαρμάκου δια την πρόληψη ή την θεραπευτική αγωγή της κίρρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059506**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403591
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1412343 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02755036.7--10/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Orion Corporation
Orionintie 1, 02200 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20011507-10/07/2001-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KOSKELAINEN, Tuula
2)OTSOMAA, Leena
3)KARJALAINEN, Arto
4)KOTOVUORI, Pekka
5)TENHUNEN, Jukka
6)RASKU, Sirpa
7)NORE, Pentti
8)TIAINEN, Eija
9)TORMAKANGAS, Olli
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑ+/CA2+ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται θεραπευτικώς δραστικές ενώσεις του τύπου (I): όπου X είναι -O-, -CH2- ή -C(O)-, το Z είναι -CHR9- ή δεσμός σθένους, το Y είναι -CH2-, -C(O)-, CH(OR10)-, -CH(NR11R12)-, -O-, -S-, -S(O)- ή -S(O2)-, υπό τον όρο ότι το Z είναι δεσμός σθένους, το Y δεν είναι C(O), η διακεκομμένη γραμμή παριστά έναν ενδεχόμενο διπλό δεσμό και στην περίπτωση αυτή το Z είναι -CR9-, και το Y είναι -CH-, C(OR10)- ή -C(NR11R12)-, το R1 είναι -(CH2)nNR4R7 ή μία από τις ακόλουθες ομάδες: n είναι 1 έως 4, τα R2 και R3 είναι ανεξαρτήτως H, κατώτερο αλκύλ, κατώτερο αλκόξυ, -NO2, αλογόνο, -CF3, -OH, -NHR8 ή -COOH, το R4 και το R7 είναι ανεξαρτήτως H, κατώτερο αλκυλ ή κατώτερο υδροξυαλκυλ• το R5 είναι H, κατώτερο αλκοξυ, -CF3, -NH2 ή -CN, το R6 είναι -NO2, -NR14R19, -CF3 ή R8 και το R16 είναι ανεξαρτήτως H ή ακυλ, το R9 είναι H ή κατώτερο αλκυλ, το R10 είναι H, αλκυλοσουλφονυλ ή ακυλ, τα R11 και R12 είναι ανεξαρτήτως H, κατώτερο αλκυλ ή ακυλ, τα R13 και R18 είναι ανεξαρτήτως H ή -OR20, τα R14 και R19 είναι ανεξαρτήτως H, ακυλ, αλκυλοσουλφονυλ, C(S)NHR17 ή C(O)NHR17, το R15 είναι H ή NH2, το R17 είναι H ή κατώτερο αλκυλ, το R20 είναι H ή ακυλ, και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα και εστέρες αυτών. Οι ενώσεις είναι δυνατοί παρεμποδιστές του μηχανισμού ανταλλαγής Na+/Ca2+.







ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059507**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403592
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1506265 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03721798.1--22/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sika Technology AG
Zugerstrasse 50, 6340 Baar, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*140554-07/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WEN, Weijan
2)GHAZI, Shahid
3)ZHANG, Jane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται διάφορες συνθέσεις για χρήση σαν δομικά συγκολλητικά. Οι συνθέσεις περιλαμβάνουν μονομερές συστατικό και ένα συστατικό καταλύτη. Σε μία άποψη, το μονομερές συστατικό περιλαμβάνει ένα πρώτο ελαστομερικό υλικό ενός μπλοκ συμπολυμερούς στυρολίου και ισοπρενίου, ένα δεύτερο ελαστομερικό υλικό ενός μπλοκ συμπολυμερούς στυρολίου και βουταδιενίου και ένα εγκάρσια-συνδεδεμένο ελαστικό ενός συμπολυμερούς ακρυλονιτριλίου και βουταδιενίου. Σε μία δεύτερη άποψη, το μονομερές συστατικό περιλαμβάνει ένα πρώτο ελαστομερικό υλικό ενός μπλοκ συμπολυμερούς στυρολίου και βουταδιενίου και ένα εγκάρσια συνδεδεμένο ελαστικό ενός συμπολυμερούς ακρυλονιτριλίου και βουταδιενίου. Σε άλλη άποψη, χρησιμοποιείται ισοφθαλικό οξύ σαν πολυμεριζόμενο μονομερές οξύ σε συνδυασμό με έναν εστέρα φωσφορικού. Σε άλλη άποψη, το μονομερές συστατικό περιλαμβάνει ένα προαγωγό τρόπου αποτυχίας συνοχής από εστέρες ρετσινιού ή ταλκ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059508**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403593
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1307159 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01958663.5--07/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nordmo, Jon
Kuholmsveinen 80D, 4632 Kristiansand, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
2)Hoiby, Per
Hans Aanrudsvei 51, 0956 Oslo, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20003993-08/08/2000-NO
20011794-09/04/2001-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Nordmo, Jon
2)Hoiby, Per
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή πεπιεσμένου αέρα για τη φροντίδα των δοντιών για ιδιωτική χρήση η οποία μέσω ενός συνδυασμού από αέρα, υγρό και σκόνη σε υψηλή πίεση καθαρίζει τα δόντια του χρήστη και αφαιρεί τη πλάκα και τον αποχρωματισμό. Η συσκευή συνίσταται από μια μονάδα βάσης (100) και από μια μονάδα χειρός (300) οι οποίες συνδέονται μέσω μιας εύκαμπτης, οπλισμένης δέσμης αγωγού και σύρματος (200). Η μονάδα βάσης περιλαμβάνει ένα μικροσυμπιεστή (120), ένα δοχείο με υγρό (130) και ένα δοχείο με σκόνη (140). Τουγρό ή/και η σκόνη εκκενώνονται με υψηλή πίεση διαμέσου μιας ανταλλασσόμενης μονάδας ακροφυσίου (400) που είναι στη μονάδα χειρός. Η μονάδα ακροφυσίου συνίσταται από ένα ή περισσότερα εύκαμπτα (που μπορούν να λυγίζουν) στελέχη εκτόξευσης (401). Ο μικροσυμπιεστής, το δοχείο σκόνης και το δοχείο υγρού μπορεί να αντικατασταθούν από ένα ανταλλασσόμενο δοχείο πεπιεσμένου αέρα ή/και δοχείων συμπιεσμένου υγρού ή/και σκόνης σε διάφορες διαμορφώσεις. Τα εξαρτήματα της συσκευής μπορεί επίσης να ενσωματωθούν σε μια μονάδα μεταφερόμενη με το χέρι.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059509**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403594
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1606545 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04721837.5--19/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Strasse 3, 06502 Thale, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10312997-24/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALBRECHT, Gunter
2)VOGT, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Θα παρουσιαστεί μια υποδοχή λήψης αερίου, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως κατασκευή επί του σοβά. Σ' αυτήν θα είναι δυνατή η τελική εγκατάσταση της υποδοχής λήψης αερίου μετά την προετοιμασία από τον τεχνίτη εγκαταστάτη της θέσης συναρμολόγησης. Θα είναι επίσης δυνατή μια αντικατάσταση της ορατής περιοχής της υποδοχής λήψης αερίου. Προς τούτο περιλαμβάνει η υποδοχή λήψης αερίου μια θήκη (1), ένα όργανο απόφραξης (10), ένα στοιχείο συγκράτησης (29) και ένα ανοικτό στη μετωπική πλευρά κάλυμμα (35). Η θήκη (1) είναι στερεωμένη σταθερή έναντι περιστροφής στο στοιχείο συγκράτησης (29), το οποίο συνδέεται σε μόνιμη θέση με τον τοίχο (28). Στο στοιχείο συγκράτησης (29) μπορεί να στερεώνεται το όργανο απόφραξης (10). Το κάλυμμα (35) φέρει ένα άνοιγμα (36) σε ένα πλευρικό τοίχωμα για ένα στόμιο εισόδου (2) και περικλείει κατά τα λοιπά το στοιχείο συγκράτησης (29) και τη θήκη (1) κινούμενο ελεύθερα, ενώ αντιθέτως, όταν το όργανο απόφραξης (10) είναι στερεωμένο στηρίζεται αφ'ενός στον τοίχο (28) και αφ' ετέρου στο όργανο απόφραξης (10).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059510**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403595
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1574366 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05003809.0--23/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BPW Bergische Achsen KG
Ohlerhammer, 51674 Wiehl, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004011292-09/03/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ebert, Jorg
2)Michels, Manfred
3)Kopplow, Hans Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΑΞΟΝΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνεται μια ανάρτηση άξονα για ένα αεροελατηριωτό άξονα οχήματος με ένα σώμα άξονα (1), ελατήρια ελέγχου ανάρτησης (2) που διασταυρώνονται με το σώμα του άξονα (1) στα δύο του άκρα, καθώς και στοιχεία έλξης (3a, 3b) που εκτείνονται κάθετα τόσο προς τα ελατήρια ελέγχου ανάρτησης (2) όσο και προς το σώμα του άξονα (1) και τραβούν αυτά τα στοιχεία το ένα προς το άλλο, τα οποία στηρίζονται αφ΄ ενός στο σώμα του άξονα (1) και αφ΄ ετέρου, στο απέναντι μέρος από το σώμα του άξονα (1), απέξω στο ελατήριο ελέγχου ανάρτησης (2). Για τη δημιουργία μιας συμπαγούς κατασκευής ανάρτησης άξονα κατά την κάθετη διεύθυνση επίσης και σε περίπτωση έντονης ελατηριωτής συμπίεσης μειώνεται το ύψος της διατομής του ελατηρίου ελέγχου ανάρτησης (2) στην περιοχή της πρόσδεσης του άξονα (14) προς τα πίσω, και τα τοποθετημένα πίσω από το σώμα του άξονα (1) στοιχεία έλξης (3b) έχουν ένα μειωμένο ύψος κατασκευής (h2). Προτείνεται επιπλέον μια πλάκα ελατηρίου (16) για τη στήριξη των στοιχείων έλξης (3a, 3b), όπουη πλάκα ελατηρίου (16) στηρίζεται στην εξωτερική πλευρά (9) του ελατηρίου ελέγχου ανάρτησης μέσω εμπρόσθιας και οπίσθιας επιφανειών στήριξης (16a, 16b). Οι οπίσθιες επιφάνειες στήριξης (16b) είναι τοποθετημένες εδώ χαμηλότερα από τις εμπρόσθιες επιφάνειες στήριξης (16a). Προτείνεται ακόμη ένα ελατήριο ελέγχου ανάρτησης (2) για τη στήριξη του σώματος του άξονα (1) ενός αεροελατηριωτού άξονα οχήματος. Το ελατήριο ελέγχου ανάρτησης (2) έχει ένα εμπρόσθιο κρίκο βραχίονα διεύθυνσης (4a) και ένα τοποθετημένο πίσω από αυτόν επίμηκες τμήμα (A) για την πρόσδεση του άξονα. Το ύψος της διατομής του ελατηρίου ελέγχου ανάρτησης (2) μειώνεται στο επίμηκες τμήμα (A) της πρόσδεσης του άξονα προς τα πίσω.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059511**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403596
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1557389 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02740771.7--13/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Electrodomesticos Taurus S.L.
Avda. Barcelona s/n, 25790 Oliana (Lleida), ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TORREGASA PRAT, Jose
2)TRENCH ROCA, Luis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΑΓΩΓΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μια συσκευή αυτόματου τυλίγματος για έναν προεκτάσιμο σωληνοειδή αγωγό. Η συσκευή της εφεύρεσης περιλαμβάνει στερεωμένα φατνώματα (17, 19) που εμπερικλείουν ένα ελαστικά φορτιζόμενο έλικτρο διπλής περιστροφής, με ένα πρώτο διαμέρισμα για τον προαναφερθέντα προεκτάσιμο σωληνοειδή αγωγό (10), όπου ο εν λόγω σωληνοειδής αγωγός θα περιέχει ένα ηλεκτρικό καλώδιο (11) και τουλάχιστον έναν σωλήνα ρευστού μέσου (24), και με ένα δεύτερο διαμέρισμα που σκοπείται να στεγάζει ένα κρυμμένο ηλεκτρικό καλώδιο (12). Οι εσωτερικές απολήξεις των καλωδίων (11, 12) θα είναι ηλεκτρικά συνδεμένες και στερεωμένες κοντά στον αξονίσκο περιστροφής του σπειρώματος τύλιξης και μια εξωτερική απόληξη του καλωδίου (12) θα είναι στερεωμένη στο ένα από τα φατνώματα (17). Το κέντρο του έλικτρου θα περιέχει: τουλάχιστον έναν δακτυλιοειδή θάλαμο (29) ο οποίος θα ορίζεται χωροταξικά ανάμεσα σε ένα στερεωμένο τμήμα που θα είναι σταθερά συνδεμένο σε ένα φάτνωμα (19) και σε ένα κινητό τμήμα που θα είναι σταθερά συνδεμένο στο έλικτρο και θα περιέχει επίσης και μέσον σφράγισης (28) ανάμεσα στο προαναφερθέν στερεωμένο και στο προαναφερθέν κινητό τμήμα. Ο προαναφερθείς θάλαμος (29) θα είναι συνδεμένος με έναν εξωτερικό σωληνοειδή αγωγό (23) και με τον εύκαμπτο σωληνοειδή αγωγό (24) μέσω σωληνοειδών τεμαχίων (34, 38).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059512**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403597
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1485424 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03743859.5--10/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10210596-11/03/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STOSSER, Michael
2)BOHRES, Edward
3)GROSCH, Georg, Heinrich
4)SAGER, Wilfried
5)WALTER, Marc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΛΑΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πολυαιθέρες, οι οποίοι λαμβάνονται από 1-βουτενοξείδιο και μια αλκοόλη κάτω από χρησιμοποίηση μιας ένωσης διπλού μεταλλικού κυανιδίου, όπου το περιεχόμενο του πολυαιθέρα σε ακόρεστα συστατικά ανέρχεται σε 6 τοις εκατό κατάMol ή περισσότερο, μια μέθοδο για την παρασκευή ενός τέτοιου πολυαιθέρα καθώς και τη χρησιμοποίηση ενός πολυαιθέρα σύμφωνα με την εφεύρεση σαν φέρον έλαιο ή σε ένα παρασκεύασμα φέροντος ελαίου, ειδικότερα σε πακέτα πρόσθετων για καύσιμα Otto, και επιπλέον επίσης σε παρασκευάσματα φερόντων ελαίων καθώς και καύσιμα που περιλαμβάνουν έναν πολυαιθέρα σύμφωνα με την εφεύρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059513**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403598
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1464223 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04016188.7--04/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*194383 P-04/04/2000-US
231631 P-11/09/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Vantieghem, Herve R.
2)Nuyken, Wessel, Dr.
3)Vonend, Michael, Dr.
4)Baltruschat, Helmut, Dr.
5)Brandt, Astrid, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει επιλεκτικές ζιζανιοκτόνες συνθέσεις δημητριακών που περιέχουν ένα ζιζανιοκτόνως αποδεκτό φορέα ή/και επιφανειοδραστικό μέσον, ως δραστικό συστατικό, ζιζανιοκτόνως αποτελεσματική ποσότητα ενός τουλάχιστον 6-φαινοξυπυριδ-2-υλκαρβοξαμιδίου του τύπου I, και τουλάχιστον μια επιπλέον ζιζανιοκτόνο ένωση που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από φλουφενακέτη, αιθυλική κινιδόνη και αιθυλική καρφεντραζόνη. Παρέχεται επίσης μια μέθοδος για τον έλεγχο των ανεπιθύμητων φυτών όπως Setaria viridis, Alopecurus myosuroides, Poa annua, Stellaria media, Lamium purpureum, Galium aparine, Veronica hedera efolia, Papaver rhoeas και Matricaria inodora η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή στα φυτά ή στον τόπο τους μιας ζιζανιοκτόνωςαποτελεσματικής ποσότητας εκ των εν λόγω συνθέσεων. Οι συνθέσεις βρέθηκαν ότι διαθέτουν συνεργιστικές ιδιότητες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059514**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403599
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1551191 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04300901.8--15/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Societe Francaise du Radiotelephone
Tour Sequoia, 1, Place Carpeaux, 92915 Paris la Defense Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0351237-31/12/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Caloud, Philippe
2)Marsot, Rodolphe
3)San Severino, Jean-Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προκειμένου να περιορίζονται τα απαιτούμενα μέσα από τη μαζική διανομή μηνυμάτων πολυμέσων, αναγνωρίζεται ένα περιεχόμενο πολυμέσων μέσω ενός στοιχείου αναγνώρισης υπηρεσίας. Στον διακομιστή MMS-C ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διανομή συσχετίζεται σε αυτό το στοιχείο αναγνώρισης υπηρεσίας ένας ορισμένος αριθμός προμορφοποιημένων μηνυμάτων πολυμέσων σε συνάρτηση με ένα τύπο τερματικού. Οι αιτήσεις ανάκτησης του περιεχομένου άρα θα αναφέρονται σε ένα στοιχείο αναγνώρισης υπηρεσίας και σε ένα τύπο τερματικού, αντί να αναφέρονται σε μία URL ενός μηνύματος. Έτσι αποτρέπονται οι υπερβολικές επικοινωνίες μεταξύ προμηθευτών περιεχομένων και χειριστή τηλεφωνίας. Έτσι αποτρέπεται η υπερβολική αναπαραγωγή ενός ίδιου μηνύματος πολυμέσων σε ένα MMS-C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059515**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403600
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1337247 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01996378.4--20/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby-Copenhagen, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200001743-20/11/2000-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)EBERT, Bjarke
2)HONGAARD ANDERSEN, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΒΟΞΑΔΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ, ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ Ή ΔΥΣΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει τη χρήση μιας μη στεροειδούς ένωσης, η οποία δρα στον GABA υποδοχέα για την αγωγή διαταραχών που σχετίζονται με μειωμένη δραστικότητα νευροστεροειδών. Οι μη στεροειδείς ενώσεις μπορεί να είναι αγωνιστές GABA, αναστολείς της πρόσληψης GABA ή ενισχυτές της GABAεργικής δραστικότητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059516**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403601
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1344121 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01991382.1--18/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BURLINGTONSPEECH LIMITED
15 Costa Paparigopoulou Street, Charme Chabers Limassol, ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*256558 P-18/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SHPIRO, Zeev
2)COHEN, Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια τεχνική ελέγχου της πρόσβασης σε πηγές δικτύου υπολογιστών μιας υπηρεσίας υπολογιστών επιτρέπει σε έναν χρήστη να αλληλεπιδρά με την υπηρεσία υπολογιστών διαμέσου ενός κόμβου υπολογιστή δικτύου, όπου η αλληλεπίδραση του χρήστη περιλαμβάνει αποκρίσεις εκμάθησης γλώσσας που υποβάλλονται στην υπηρεσία υπολογιστών διαμέσου του κόμβου υπολογιστή και μια διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη διεξάγεται προκειμένου να καθοριστεί εάν η επιτρεπόμενη αλληλεπίδραση χρήστη είναι εξουσιοδοτημένη. Η διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη διεξάγεται με την πληροφορία εξουσιοδότησης χρήστη που λαμβάνεται από την υπηρεσία υπολογιστών κατά τη διάρκεια της επιτρεπόμενης αλληλεπίδρασης χρήστη και επίσης με την πληροφορία επαλήθευσης ταυτότητας χρήστηπου εξάγεται από τις αποκρίσεις εκμάθησης γλώσσας του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει χώρα επαλήθευση ταυτότητας του χρήστη χωρίς να εμποδίζεται η χρήση της υπηρεσίας υπολογιστών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059517**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403602
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1043391 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99106370.2--29/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dalli-Werke GmbH & Co. KG
Zweifaller Strasse 120, 52224 Stolberg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hartan, Hans-Georg Dr.
2)Souren, Jurgen Dr.
3)Philippsen-Neu, Elke Dr.
4)Poeschmann, Rainer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συμπιεσμένη κοκκώδης ουσία από σε νερό διογκούμενη κυτταρίνη και παράγωγα κυτταρίνης ή αμύλου, πολυμερή/συμπολυμερή από (μεθ)ακρυλικό οξύ ή άλατα αυτού και ενδεχομένως μία ή περισσότερες υγρές επιφανειοδραστικές ουσίες με περιεκτικότητα νερού από 2 έως 8 τοις εκατό κ.β. σε κοκκώδη μορφή και η χρησιμοποίησή της ως εκρηκτικής ύλης για ταμπλέτες απορρυπαντικού, ταμπλέτες καθαριστικού, ταμπλέτες αποσκλήρυνσης νερού και ταμπλέτες καθαριστικού λεκέδων, καθώς και μια μέθοδος παρασκευής της συμπιεσμένης κοκκώδους ουσίας μέσω ανάμιξης των συστατικών, κοκκοποίησης και συμπίεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059518**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403603
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0964677 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98906678.2--24/02/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Euro-Celtique S.A.
122, Boulevard de la Petrusse, 2330 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*38919 P-24/02/1997-US
939068-29/09/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)REDER, Robert, F.
2)GOLDENHEIM, Paul, D.
3)ΚΑΙΚΟ, Robert F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η χρήση της βουπρενορφίνης στην παρασκευή ενός φαρμάκου για μία μέθοδο αποτελεσματικής αγωγής του άλγους σε ανθρώπους επιτυγχάνεται δια της χορηγήσεως βουπρενορφίνης κατά τρόπο ενδεικτικό φαρμακοκινητικής πρώτου βαθμού επί ένα αρχικό τριήμερο διάστημα χορηγήσεως, έτσι ώστε να επιτευχθεί μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα από περίπου 20 pg/ml έως περίπου 1052 pg/ml και εν συνεχεία της διατηρήσεως της χορηγήσεως της βουπρενορφίνης επί τουλάχιστον ένα επί πλέον διήμερο διάστημα χορηγήσεως κατά τρόπο ενδεικτικό κινητικής μηδενικού βαθμού, έτσι ώστε οι ασθενείς να αισθάνονται αναλγησία κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του πρόσθετου διήμερου διαστήματος χορηγήσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059519**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403604
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1372737 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01990310.3--20/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering AG
Mullerstrasse 170-178, 13353 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10115740-26/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SPECK, Ulrich
2)SCHELLER, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά ένα σκεύασμα για την προφύλαξη από την επαναστένωση. Στα σκευάσματα για την προφύλαξη της επαναστένωσης, τα οποία είναι γνωστά μέχρι σήμερα δεν μπορεί να επιτευχθεί στα πληγέντα τμήματα των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων επαρκής συγκέντρωση της δραστικής ουσίας, καθώς οι υψηλότερες δόσεις προκαλούν παρενέργειες. Σύμφωνα με την παρούσα ευρεσιτεχνία προστίθεται σε ένα σκεύασμα τουλάχιστον μια λιπόφιλη, αντιυπερτασική δραστική ουσία, η οποία έχει έναν συντελεστή κατανομής μεταξύ βουτανόλης και νερού μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5. Η λιπόφιλη δραστική ουσία λαμβάνεται γρήγορα και σε επαρκείς ποσότητες από τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Το σκεύασμα μπορεί να είναι ρευστό και μεταφερόμενο με τριχοειδές φαινόμενο, και μπορεί να περιέχει ένα σκιαγραφικό μέσο, έτσι ώστε κατά τις σκιαγραφικές απεικονίσεις που απαιτούνται κατά κανόνα, η μετάβαση του σκιαγραφικού μέσου να λαμβάνει χώρα χωρίς πρόσθετη δαπάνη. Το σκεύασμα μπορεί επίσης να εισαχθεί επάνω σε έναν καθετήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059520**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403605
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1475913 - 18/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04016750.4--06/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3 dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-cho, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9927932-06/07/1999-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kim, Jae-Yoel
2)Kang, Hee-Won
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CDMA.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή και μέθοδος για κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση ενός ενδείκτη συνδυασμού μορφής μεταφοράς (TFCI) σε ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας CDMA. Στη συσκευή κωδικοποίησης TFCI μια γεννήτρια ενός δυαδικού ψηφίου παράγει μια ακολουθία που έχει τα ίδια σύμβολα. Μια γεννήτρια ορθογώνιας ακολουθίας βάσης παράγει ένα πλήθος από ορθογώνιες ακολουθίες βάσης. Μια γεννήτρια ακολουθίας μάσκας βάσης παράγει ένα πλήθος ακολουθιών μάσκας βάσης. Μια μονάδα λειτουργίας λαμβάνει δυαδικά ψηφία TFCI, τα οποίαχωρίζονται σε ένα πρώτο τμήμα πληροφοριών που αντιπροσωπεύει μετατροπή διορθογώνιας ακολουθίας, σε ένα δεύτερο τμήμα πληροφοριών που αντιπροσωπεύει μετατροπή ορθογώνιας ακολουθίας και σε ένα τρίτο τμήμα πληροφοριών που αντιπροσωπεύει μετατροπή ακολουθίας μάσκας και συνδυάζει μια ορθογώνια ακολουθία επιλεγμένη από την ορθογώνια ακολουθία βάσης με βάση τις δεύτερες πληροφορίες, μια διορθογώνια ακολουθία που λαμβάνεται με συνδυασμό της επιλεγμένης ορθογώνιας ακολουθίας με τα ίδια σύμβολα που έχουνεπιλεγεί με βάση το πρώτο τμήμα πληροφοριών και μια ακολουθία μάσκας που έχει επιλεγεί με βάση τη διορθογώνια ακολουθία και το τρίτο τμήμα πληροφοριών, παράγοντας έτσι μια ακολουθία TFCI.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059521**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403606
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1262412 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01830344.6--29/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tetra Laval Holdings & Finance SA
Avenue General-Guisan 70, 1009 Pully, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Miani, Claudia
2)Veroni, Danilo
3)Casale, Cristiano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΥΝΟΝΤΑΙ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μια διάταξη ανοίγματος που μπορεί να κλείεται (2) για μια σφραγισμένη συσκευασία (1) που περιέχει ένα τρόφιμο που μπορεί να χύνεται. Η διάταξη ανοίγματος (2) έχει ένα πλαίσιο (5) που ορίζει μια διαμπερή οπή (6) και είναι προσαρμοσμένο γύρω από ένα τμήμα που μπορεί να τρυπιέται (4) της συσκευασίας (1), ένα αφαιρούμενο βιδωτό πώμα (7), το οποίο βιδώνει επί του πλαισίου (5) για να κλίνει την οπή (6) και ένα σωληνωτό στοιχείο κοπής (8) που εμπλέκεται με κίνηση με την οπή (6), συνδεόμενο γωνιακά στο πώμα (7) τουλάχιστο όταν αποσυμπλέκεται το πώμα (7) από το πλαίσιο (5) όταν αποσφραγίζεται η συσκευασία (1) και προεκτείνεται αξονικά από το πλαίσιο (5) και προς το εσωτερικό της συσκευασίας (1) για να αποσπά το τμήμα που μπορεί να τρυπιέται (4) κατά ένα μέρος από το υπόλοιπο της συσκευασίας (1) και το στοιχείο κοπής (8) έχει, κατά μήκος ενός πλευρικού τοιχώματος (29), ένα αριθμό διαμπερών ανοιγμάτων (50) για να επιτρέπουν να μπαίνει αέρας στη συσκευασία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059522**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403607
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1565481 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03779930.1--14/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*427447 P-19/11/2002-US
483970 P-01/07/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARTIN, Joseph Armstrong
2)SARMA, Keshab
3)SMITH, David, Bernard
4)SMITH, Mark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,, 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,,106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΪΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΩΝ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με παράγωγα νουκλεοζιτών για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ϊϊκών λοιμώξεων από ηπατίτιδα C περιλαμβανομένων ενώσεων του τύπου (I), με φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις ενώσεις και με μεθόδους για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή προφύλαξη από νόσους στις οποίες μεσολαβεί ο ιός της ηπατίτιδας C με χρήση των εν λόγω ενώσεων με μονοθεραπεία ή σε συνδυασμένη θεραπεία. Η παρούσα εφεύρεση επιπλέον παρέχει μια διαδικασία για την παρασκευή 1', 3', 4' -τριακυλο νουκλεοζίτη από έναν N, 1', 3', 4' -τετραακυλοπυριμιδινο νουκλεοζίτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059523**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403608
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1318075 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01390011.3--07/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MATERIEL POUR L'ARBORICULTURE FRUITIERE (M.A.F.) S.A.
546, rue Gustave Jay, F-82000 Montauban, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Blanc, Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Πατησίων 59, 10433 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πατησίων 59,104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μια διαδικασία διαμμετρήσεως (διαλογής κατά μέγεθος / βάρος) και συσκευασίας φρούτων που διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα, ονομαζομένων "θερινών φρούτων", σύμφωνα με την οποία, πραγματοποιείται μια προ-διαμμέτρηση κατά διάσταση για τον καθορισμό της κατά βάρος και ποιότητα οριστικής διαμμέτρησης, εξέρχονται τα προ-διαμμετρημένα φρούτα σε εξόδους (13) κάθε μία από τις οποίες είναι καθορισμένη για ένα συγκεκριμένο διαμμέτρημα, από κάθε έξοδο (13) τα φρούταμετατίθενται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα σε κυψελοφόρες (16) καρτέλες, κυψέλες (17, 18) διαρρυθμισμένες οργανομετρικά, κατάλληλες για να δεχτούν κάθε μία ένα φρούτο, οι κυψελοφόρες καρτέλες στοιβάζονται, μεταφέρονται οι στήλες σε ψυκτικό θάλαμο (28) εξοπλισμένο με αυτοματοποιημένα (32) μέσα εισόδου και στοκαρίσματος των στηλών σε συγκεκριμένο σημείο, εξόδου και αποστολής των στηλών, και με μέσα διαχείρισης που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την απομνημόνευση του τόπου και του περιεχομένου των στηλών, και, άμα τη λήψει παραγγελίας συσκευασίας βγαίνει από το ψυγείο (28) ο απαιτούμενος αριθμός στηλών και το απαιτούμενο διαμέτρημα φρούτων για την ικανοποίησή της, αποστοιβάζονται οι καρτέλες και αποστέλλονται σε κατ' ελάχιστον ένα κέντρο συσκευασίας (43) όπου και τα φρούτα συσκευάζονται στις επιθυμούμενες συσκευασίες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059524**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403609
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1201561 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01102944.4--08/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.
Viale Riccardo e Pietro Barilla, 3/A, 43100 Parma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI002301-24/10/2000-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Tedeschi, Giancarlo
2)Galvani, Maurizio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευασία από ένα εύκαμπτο πλαστικό υλικό για τρόφιμα, η οποία περιλαμβάνει μια σακούλα (1) που κλείνει στα απέναντι άκρα της με αντίστοιχες συγκολλήσεις (2, 3), η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την τεχνική συσκευασίας ροής από ένα φύλο (4) που αποτελείται από ένα πρώτο λεπτό στρώμα (4α) από ένα πλαστικό υλικό με προσανατολισμένες ίνες που συνενώνεται με ένα δεύτερο λεπτό στρώμα (4β) από ένα πλαστικό υλικό με μη-προσανατολισμένες ίνες, όπου το φύλλο (4) εμφανίζει ένα πλήθος ζωνών (5) με ασυνέχεια συνένωσης ανάμεσα στο πρώτο (4α) και το δεύτερο (4β) λεπτό στρώμα κοντά σε τουλάχιστον μια από τις θερμο-συγκολλήσεις (2).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059525**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403610
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0986313 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98934911.3--04/06/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*97201641-04/06/1997-EP
48611 P-04/06/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARENDSE, Rudolf, Carolus, Maria
2)MEESTERS, Gabriel, Marinus, Henricus
3)HARZ, Hans-Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΜΥΛΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος για την παρασκευή ενός κοκκοποιήματος που περιέχει ένζυμο όπου ένα υδατικό υγρό που περιέχει ένζυμο αναμιγνύεται με ένα βρώσιμο στερεό φορέα με βάση υδατάνθρακα όπως άμυλο, μηχανικώς υφίσταται επεξεργασία προς κόκκους και στη συνέχεια ξηραίνεται. Αυτό το κοκκοποίημα ενζύμου είναι κατάλληλο για τη βιομηχανική κατασκευή συνθέσεων ζωϊκής τροφής με ανάμιξη συστατικών τροφής με το κοκκοποίημα, κατεργασία με ατμό και σφαιροποίηση. Οι συνθέσεις δείχνουν βελτιωμένη σταθερότηταενζύμου κατά τη διάρκεια της διεργασίας σφαιροποίησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059526**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403611
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1005487 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98906065.2--29/01/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*36827 P-31/01/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHEN, Dexiang
2)VANDERMEID, Karl, R.
3)MCMICHAEL, John, C.
4)BARNIAK, Vicki, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****Η 74 KILODALTON ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ MORAXELLA CATARRHALIS.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία πρωτεϊνη από το M. catarrhalis οριζόμενη η 74 kD πρωτεϊνη απομονώνεται και καθαρίζεται. Η 74 kD πρωτεϊνη έχει αμινο-τερματική αλληλουχία αμινοξέος, η οποία είναι διατηρημένη μεταξύ διαφόρων στελεχών M. catarrhalis. Η πρωτεϊνη έχει μοριακό βάρος περίπου 74,9 kD όπως μετράται επί πηκτής 10 τοις εκατό SDS-PAGE, ενώ το μοριακό βάρος αυτής, όπως μετράται με φασματοσκοπία μάζας είναι περίπου 74 kD. Η πρωτεϊνη 74 kD χρησιμοποιείται για να παρασκευασθεί μία σύνθεση εμβολίου, η οποία δίδει προστατευτική ανοσο απόκριση σε ένα ξενιστή θηλαστικό για να προστατεύει το ξενιστή έναντι ασθένειας που προκαλείται από M. catarrhalis.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059527**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403612
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1257028 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02010566.4--10/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Samec Macchine S.r.l.
Via delle Prese, 16/18, 36015 Schio (VI),
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*VI20010105-10/05/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Bernardelle, Roberto
2)Marchioro, Valentino
3)Casella, Mario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ-ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κοινοποιείται μία μηχανή κοπής- απογύμνωσης (1) για ηλεκτρικά καλώδια (C), που περιλαμβάνει ένα περίβλημα (2) πάνω στο οποίο συναρμολογούνται τα ακόλουθα στοιχεία: μέσα κίνησης (5) για την προώθηση του καλωδίου (C), που πρόκειται να κοπεί και να απογυμνωθεί, τουλάχιστον μία μονάδα κοπής και απογύμνωσης (3) που είναι εφοδιασμένη με πρώτες λεπίδες (18, 19) για την κοπή του καλωδίου (C), για την τομή του περιβλήματος (C1) και την απογύμνωση του καλωδίου (C) και δεύτερες λεπίδες (42, 43) για την τομή του περιβλήματος (F1) των αγωγών (F) που συνιστούν το καλώδιο (C) και την απογύμνωση των εν λόγω αγωγών (F), μία μονάδα ευθυγράμμισης (4) των εν λόγω αγωγών (F) πριν το κόψιμο των περιβλημάτων (F1), μέσα κίνησης (34) για την κίνηση των λεπίδων (18, 19, 42, 43), τουλάχιστον μία μονάδα μικροεπεξεργαστή (8) για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση. Τα μέσα κίνησης (34) περιλαμβάνουν ένα μοναδικό κινητήρα (35) συνδεδεμένο με ένα μηχανισμό (34a) στον οποίο προσαρτώνται ρυθμιζόμενα μέσα σταματήματος (80, 81) της διαδρομής των δεύτερων λεπίδων (42, 43).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059528**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403613
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1382263 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03078087.8--12/02/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SMITHKLINE BEECHAM PLC
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9603518-20/02/1996-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Parker, David Myatt
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΝΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΞΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Όξινες στοματικές συνθέσεις που έχουν μειωμένα χαρακτηριστικά διάβρωσης οδόντων, ειδικά όξινα ποτά όπως συμπυκνώματα ποτού φρουτοχυμού ή στοματικά προϊόντα φροντίδας υγείας όπως στοματικά εκπλύματα, παρασκευάζονται με προσθήκη μιας ένωσης ασβεστίου στην όξινη σύνθεση έτσι ώστε η γραμμομοριακή αναλογία ασβεστίου προς οξύ κυμαίνεται από 0.3 προς 0.8 και το pH της σύνθεσης, εάν είναι απαραίτητο μετά από ρύθμιση με ένα άλκαλι, είναι από 3.5 έως 4.5.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059529**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403614
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1594483 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04707912.4--04/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering AG
Mullerstrasse 170-178, 13353 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03003888-21/02/2003-EP
03004061-25/02/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHUMACHER, Jochen
2)SUSSE, Manfred
3)DITTGEN, Michael
4)MLETZKO, Stephan
5)INGWERSEN, Jan-Peter
6)LANGGUTH, Thomas
7)SCHENK, Dirk
8)KAFFL, Hubert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΝΑΝΤΙ UV.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με νέο διαδερμικό θεραπευτικό σύστημα (TTS), σταθερό έναντι UV, το οποίο αποτελείται από κάποια οπίσθια στιβάδα, τουλάχιστον μία μήτρα περιέχουσα δραστική ουσία και προαιρετικά κάποιο αποσπώμενο φύλλο και περιέχει επιπλέον κάποιον UV-απορροφητή, όπου μεταξύ της οπίσθιας στιβάδας και της πλέον απομακρυσμένης από την επιδερμίδα μήτρας δραστικής ουσίας έχει προβλεφθεί τουλάχιστον μία κολλητική στιβάδα περιέχουσα UV-απορροφητή, και μεταξύ της κολλητικής στιβάδας που περιέχει το UV-απορροφητή και της πλέον απομακρυσμένης από την επιδερμίδα μήτρας δραστικής ουσίας περιέχει τουλάχιστον μία διαχωριστική στιβάδα η οποία είναι μη διαπερατή στη δραστική ουσία και μη διαπερατή για τον UV-απορροφητή. Το σύμφωνο με την εφεύρεση διαδερμικό θεραπευτικό σύστημα επιτυγχάνει υψηλή σταθερότητα χωρίς τα πλεονεκτήματα των συμβατικών TTS που περιέχουν φωτοευαίσθητη δραστική ουσία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059530**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403615
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1512685 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04022440.4--11/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
3M Center, P.O. Box 33427, St. Paul, Minnesota 55133-3427, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*69276 P-11/12/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lindstrom, Kyle J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΙΜΙΔΑΖΟΝΑΦΘΥΡΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΟΚΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ένωση 2-μεθυλ-1-(2-μεθυλπροπυλ)-1Η-ιμιδαζολ[4,5-c][1,5]ναφθυριδιν-4-αμίνη ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτής προκαλεί τη βιοσύνθεση κυτοκινών όπως η ιντερφερόνη και ο παράγοντας νέκρωσης όγκου. Η ένωση επιδεικνύουν αντι-ιϊκές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Αποκαλύπτονται επίσης μέθοδοι για την παρασκευή των ενώσεων και ενδιάμεσων που είναι χρήσιμα στην παρασκευή της ένωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059531**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403617
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1297176 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01951775.4--04/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0008672-04/07/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ANTOINE, Jean-Michel
2)FREITAS, Miguel
3)CAYUELA, Chantal
4)TRUGNAN, Germain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεσις έχει ως αντικείμενο στελέχη μικροοργανισμών και ειδικότερα γαλακτικά βακτηρίδια τα οποία έχουν επίδραση τροποποιήσεως των γαλακτικών βακτηριδίων που έχουν μία τροποποιητική επίδραση επί της γλυκοζυλιώσεως της επιφανείας των εντερικών κυττάρων. Η εφεύρεση έχει επίσης ως αντικείμενο μία μέθοδο επιλογής στελεχών μικροοργανισμών και ειδικότερα γαλακτικών βακτηριδίων εις την οποία μετράται η μεταβολή της εντάσεως του μέσου φθορισμού των κυττάρων HT29-MTX τα οποία έχουν επωασθεί παρουσία μιας λεκτίνης η οποία είναι συνεζευγμένη με μία φθοριόχρωμο ομάδα αφού προηγουμένως ήρθε σε επαφή με το υπερκείμενο υγρό του σχετικού στελέχους. Τα στελέχη αυτά γαλακτικών βακτηριδίων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως υπό την μορφήν του δραστικού κλάσματος αυτών δια την παρασκευήν συνθέσεων τροφίμων ή φαρμάκων ή συμπληρωμάτων τροφίμων τα οποία τροποποιούν την γλυκοζυλίωση των γλυκοπρωτεϊνών των εντερικών επιθηλιακών κυττάρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059532**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403618
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1453520 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01984842.3--14/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Rath, Matthias
Sourethweg 9, 6422 PC Heerlen, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RATH, Matthias
2)NIEDZWIECKI, Aleksandra
3)NETKE, Shrirang
4)IVANOV, Vadim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακαδημίας 71-73, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΑΛΑΣ, ΛΥΣΙΝΗ, ΠΡΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε συνθέσεις οιστρογόνου και συγγενών ορμονών εν συνδυασμώ με ασκορβικό άλας, λυσίνη, προλίνη και άλλες ουσίες που επιδρούν στους συνεκτικούς ιστούς, στην ικανότητα και στη χρήση τους στην αντισύλληψη, σε θεραπεία αντικατάστασης ορμονών κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και για άλλη χρήση στην εφαρμογή στην ιατρική, φυσιολογία, φαρμακολογία, φαρμακευτική και κοσμητική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059533**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403619
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1576679 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03813900.2--19/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Penox GmbH
Deutz-Mulheimer Strasse 173, 51063 Koln, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Nitsche, Werner
Papenbusch 3, 59558 Lippstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10261049-24/12/2002-DE
10309842-06/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NITSCHE, Werner
2)KLEIN, Ian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται κάποιο πρόσθετο για την παραγωγή του θετικού ενεργού υλικού για συσσωρευτές μολύβδου βασιζόμενο σε λεπτοδιαμερισμένο 4-βασικό θειϊκό μόλυβδο. Το πρόσθετο περιέχει 4-βασικό θειϊκό μόλυβδο μέσου μεγέθους σωματιδίων μικρότερο από περίπου 3μm καθώς και λεπτοδιαμερισμένο πυριτικό οξύ για την παρεμπόδιση της συσσωμάτωσης των σωματιδίων του 4-βασικού θειϊκού μολύβδου. Αυτό το πρόσθετο εξασφαλίζει -κατά την ωρίμανση- την ανάπτυξη της δομής κρυστάλλων 4-βασικού θειϊκού μολύβδου με πολύ στενό εύρος ζώνης μεγεθών κρυστάλλων και πολύ ομοιογενή κατανομή. Κατά τον επακόλουθο ηλεκτροχημικό σχηματισμό προς οξείδιο μολύβδου αυτό οδηγεί σε ιδιαίτερα αποδοτικούς συσσωρευτές μολύβδου. Περαιτέρω η εφεύρεση σχετίζεται με μέθοδο για την παραγωγή του σύμφωνου με την εφεύρεση προσθέτου καθώς και με την επωφελή χρήση αυτού στο θετικό υλικό για την ωρίμανση και ξήρανση ξεχωρισμένων και μη ξεχωρισμένων πλακών κατά την παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059534**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403620
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1397105 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02739332.1--22/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)HAMDI, Hamdi K.
390 S. Hauser, Apt. 10J, Los Angeles, CA 90036, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)TAVIS, Jeffrey H.
24203 Stanhurst Avenue, Lomita, CA 90717, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3)CASTELLON, Raquel
11236 Belcher Street, Norwalk, CA 90650, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*292947 P-23/05/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HAMDI, Hamdi K.
2)TAVIS, Jeffrey H.
3)CASTELLON, Raquel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μέθοδοι για την αναστολή της αγγειογένεσης, που περιλαμβάνουν τη χορήγηση ελαιοευρωπαϊνης και/ή των προϊόντων της υδρόλυσής της σε θεραπευτικώς αποτελεσματικές ποσότητες. Οι μέθοδοι και οι συνθέσεις της παρούσας εφεύρεσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αναστολή της αγγείωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπευτική αντιμετώπιση μίας ευρείας ποικιλίας καρκίνων, οφθαλμικών παθήσεων, και φλεγμονωδών συνθηκών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059535**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403621
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0841873 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96915467.3--02/05/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DAXOR CORPORATION
350 Fifth Avenue, New York, NY 10018, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*510374-02/08/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FELDSCHUH, Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα κιτ μίας χρήσης για τη χορήγηση μίας ακριβούς δόσης ραδιενεργού ιχνηθέτη σε ένα άτομο με ακρίβεια τουλάχιστον 99.9 τοις εκατό κατά βάρος. Το κιτ περιλαμβάνει μία σύριγγα (12), προγεμισμένη με μία γνωστή ποσότητα ενός ραδιενεργού ιχνηθέτη ως εγχυνόμενη ουσία (14). Το πίσω μέρος μίας βελόνας με μικρή οπή (20) στερεώνεται στο πρόσθιο μέρος της σύριγγας. Το πρόσθιο μέρος ενός αποσπώμενου πλαστικού καλύμματος της βελόνας (24) ενσωματώνει ένα αεροστεγές πώμα (22) για να δημιουργείται και να διατηρείται μία αεροσφράγιση στο πρόσθιο μέρος της βελόνας, οπότε εμποδίζεται κάθε επαφή μεταξύ του ιχνηθέτη και του καλύμματος και έτσι αποκλείεται τυχόν απώλεια του ιχνηθέτη κατά την αφαίρεση του καλύμματος από τη βελόνα. Μία βαλβίδα (30) συνήθως σφραγίζει τη σύριγγα πίσω, η δε βαλβίδα περιλαμβάνει ενεργοποιούμενα μέσα για τη διευκόλυνση της ροής ενός υγρού στο οπίσθιο μέρος της σύριγγας, και για το προγέμισμα της σύριγγας με την εγχυνόμενη ουσία και για την ορμητική διοχέτευση της εγχυνόμενης ουσίας από τη σύριγγα στον ασθενή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059536**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403622
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1371931 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03007631.9--03/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OERLIKON CONTRAVES AG
Birchstrasse 155, 8050 Zurich, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2001025-14/06/2002-CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schneider, Gabriel, c/o Oerlikon Contraves AG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και διάταξη για τον προσδιορισμό πραγματικών μεταβολών και ονομαστικών μεταβολών μιας χωρικής γωνίας ενός κύριου άξονα (e) ενός αισθητήρα ή ενός εκτελεστή στερεωμένου σε μια υποδοχή (4.1). Η υποδοχή (4.1) μπορεί να περιστρέφεται άμεσα περί ένα πρώτο άξονα περιστροφής (l) και έμμεσα περί τουλάχιστο ένα άλλο άξονα περιστροφής (b, a). Μια οπτικο - ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης γωνίας (5) με δύο τουλάχιστο άξονες μέτρησης στερεώνεται στην υποδοχή (4.1). Για ένα πρώτο άξονα περιστροφής (l, b,a) γίνεται μια περιστροφή περί τον πρώτο αυτόν άξονα περιστροφής (l, b, a) ενώ εμποδίζεται κάθε περιστροφή περί άλλους άξονες περιστροφής. Μετά από κάθε βήμα περιστροφής ανιχνεύεται και αποθηκεύεται μια πρώτη πραγματική μεταβολή της χωρικής γωνίας του κύριου άξονα (e) από τη διάταξη μέτρησης γωνίας (5) και μια πρώτη ονομαστική μεταβολή της χωρικής γωνίας του κύριου άξονα (e) διατίθεται από τη διάταξη κωδικοποιητή (10) και αποθηκεύεται. Κατά τη χρησιμοποίηση της διάταξης μια βάση φορέα (8), στηνοποία είναι στερεωμένη η υποδοχή (4.1) μέσω ενός φορέα (6), στερεώνεται άμεσα ή έμμεσα επί μιας κινούμενης επιφάνειας συναρμολόγησης (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059537**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403623
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1296656 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01960323.2--18/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*00113535-27/06/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BUSSON, Patrick
2)SCHROEDER, Marco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,, 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,,106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μια μέθοδο για την παρασκευή συνθέσεων, κατά προτίμηση φαρμακευτικών συνθέσεων, με τη μορφή διεσταλμένων, μηχανικώς σταθερών, φυλλωτών, πορωδών, σπογγοειδών ή αφρωδών δομών, από διαλύματα και εναιωρήματα. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τα στάδια α) της παρασκευής ενός διαλύματος ή ενός ομογενούς συστήματος διασποράς από ένα υγρό και μια ένωση επιλεγμένη από την ομάδα η οποία αποτελείται από μία ή περισσότερες φαρμακευτικώς δραστικές ενώσεις, ένα ή περισσότερα φαρμακευτικώς κατάλληλα έκδοχα και μείγματα αυτών, το οποίο ακολουθεί, β) η διαστολή του διαλύματος ή του ομογενούς συστήματος διασποράς χωρίς βρασμό. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με τις συνθέσεις, την περαιτέρω κατεργασία τους και οποιεσδήποτε αντίστοιχες δοσολογικές μορφές είναι δυνατόν να ληφθούν με την παραπάνω μέθοδο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059538**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403624
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1335906 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01989438.5--06/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*00124610-10/11/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BREU, Volker
2)DAUTZENBERG, Frank
3)MATTEI, Patrizio
4)NEIDHART, Werner
5)PFLIEGER, Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,, 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,,106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Υ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (I), όπως και θεραπευτικώς χρήσιμα άλατα και εστέρες αυτών, όπου τα R1, R2, R3, R4, A1 και A2 έχουν την έννοια που δίνεται στην αξίωση 1, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχηματισμό φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για τη θεραπεία και την πρόληψη της αρθρίτιδας, του διαβήτη, των διατροφικών ανωμαλιών και της παχυσαρκίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059539**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403625
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1358318 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02704692.9--07/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wilex AG
Grillparzerstrasse 10B, 81675 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*266853 P-07/02/2001-US
327008 P-05/10/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OOSTERWIJK, Egbert
2)WARNAAR, Sven
3)ULLRICH, Stefan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΒΡΙΔΩΜΑΤΟΣ G250 ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά κυτταρική γραμμή υβριδώματος η οποία είναι ικανή παραγωγής του μονοκλωνικού αντισώματος G250. Περαιτέρω, η εφεύρεση περιγράφει τη μέθοδο χρήσης μιας τέτοιας κυτταρικής γραμμής για τη παρασκευή και βιομηχανική κατασκευή μονοκλωνικούαντισώματος G250 καθώς επίσης παραγώγων αυτού, όπως χιμαιρικών και εξανθρωπισμένων G250 αντισωμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059540**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403626
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1000311 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97948667.7--22/12/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)futurtec AG
c/o Beeler + Beeler Treuhand AG Letten-strasse 7-9, 6443 Rotkreuz / Zug, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19700349-08/01/1997-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KELLNER, Gerd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΛΗΜΑ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Βλήμα ή πολεμική κεφαλή για την εξουδετέρωση θωρακισμένων στόχων, όπου ένα αδρανές σε μεγάλο βαθμό από άποψη τελικής βαλλιστικής υλικό κατασκευής (1) ως μέσο διεύρυνσης περιβάλλεται ακτινικά από ένα εμφανώς δραστικό από άποψη τελικής βαλλιστικής υλικό διάτρησης (2) ως εξωτερικό σώμα. Το μέσο διεύρυνσης (1) μπορεί να αποτελείται από ελαφρύ μέταλλο, ντουροπλαστικό ή θερμοπλαστικό πλαστικό υλικό, ενισχυμένο με ίνες πλαστικό υλικό, ελαστομερές υλικό ή ένα πυκνό και δυναμικά μαλακό μέταλλο. Το μέσο διεύρυνσης (1) μπορεί επιπλέον να περιέχει ύλες με εμπρηστική και / ή εκρηκτική δράση, ενδεχομένως σε μορφή πούδρας ή υγρού. Στο μέσο διεύρυνσης μπορούν να είναι ενσωματωμένες νευρώσεις (20) ή άλλα σώματα (21, 24, 25). Το εξωτερικό σώμα (2) μπορεί ναποτελείται από συντηγμένο μέταλλο μεγάλης πυκνότητας, από ένα εύθραυστο υλικό ή χάλυβα μεγάλης σκληρότητας. Το εξωτερικό σώμα μπορεί να δημιουργεί θραύσματα. Κεντρικά στο μέσο διεύρυνσης μπορεί να είναι τοποθετημένος ένας συμπαγής διατρητής (6) ή μπορούν να είναι τοποθετημένοι περισσότεροι του ενός διατρητές (26). Το βλήμα φέρει μια αιχμή (38, 41) και είτε ως βλήμα πλήρους διαμετρήματος είτε ως διατρητικό βλήμα υποδιαμετρήματος σταθεροποιείται με στροφορμή ή αεροδυναμικώς. Τα βλήματα μπορούν να εκτοξεύονται από βάσεις εκτόξευσης επί αεροσκαφών. Η πολεμική κεφαλή ή οι πολεμικές κεφαλές μπορούν να είναι τοποθετημένες σε κατευθυνόμενα ή μη κατευθυνόμενα βλήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059541**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403627
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1461259 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03702379.3--02/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schoeller Wavin Systems Services GmbH
Zugspitzstrasse 15, 82049 Pullach, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10200070-03/01/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KELLERER, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΠΕΔΟ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα πτυσσόμενο υποδοχέα με ένα δάπεδο υποδοχέως και τέσσερα πτυσσόμενα πλάγια τοιχώματα (2, 3) εις τον οποίο ο μηχανισμός κλεισίματος δια τα δυνάμενα να σταθεροποιηθούν πτυσσόμενα προς τα άνω πλάγια τοιχώματα είναι διαμορφωμένος υπόμορφή περιστρεφομένου μανδάλου (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059542**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403628
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1507628 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03731372.3--23/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KOLLMORGEN CORPORATION
200 Flanders Road, P.O. Box 200, Westborough, MA 01581, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*155058-24/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GREENE, Philip, M.
2)HERO, Scott
3)BITTNER, Douglas, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα μεταφοράς της δύναμης αντιδράσεως που περιλαμβάνει ένα πλαίσιο και μια βάση μηχανήματος η οποία στηρίζεται από το πλαίσιο διαμέσου μιας κατασκευής παθητικής μόνωσης. Ένα φορείο στηρίζεται έτσι ώστε να κινείται ως προς τη βάση μηχανήματοςκαι υπάρχει ένα μοτέρ που έχει ένα στάτορα συζευγμένο στο πλαίσιο και ένας ωθητήρας είναι συζευγμένος με το φορείο ώστε να κινεί το φορείο σε σχέση με τη βάση της μηχανής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059543**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403629
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1146246 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01105502.7--05/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hydro Aluminium Alutubes GmbH
Gottinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10018238-12/04/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schulze, Torsten
2)Steimmel, Franz
3)Optiz, Michael
4)Wahner, Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΚΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΟ ΓΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση περιγράφει ένα εκτυλισσόμενο έμβολο για συστήματα ελατηρίου αέρα, όπου το εκτυλισσόμενο έμβολο κατασκευάζεται σύμφωνα με την τεχνική ενός σωλήνα και αποτελείται από αλουμίνιο. Το εκτυλισσόμενο έμβολο κατασκευάζεται με ένα σωλήνα με διαμήκη συγκολλημένη ραφή, ο οποίος αποτελείται από ένα κράμα αλουμινίου, και ο σωλήνας έχει διαμήκη συγκολλημένη ραφή χωρίς πρόσθετες ουσίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059544**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403630
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0914339 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97930981.2--07/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*17427 P-08/05/1996-US
19300 P-07/06/1996-US
21859 P-16/07/1996-US
43533-11/04/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SANICOLA-NADEL, Michele
2)HESSION, Catherine
3)CATE, Richard, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΕΤΗΣ 3 RET (RetL3) ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση σχετίζεται με αλληλουχίες νουκλεοτιδίων που κωδικοποιούν συνδέτη Ret (RetL), όπως επίσης και με μεθόδους διέγερσης νευρικής και νεφρικής ανάπτυξης υποβάλλοντας κύτταρα και θηλαστικά σε αγωγή με DNA ή πρωτεΐνη RetL. Η εφεύρεση παρέχεικαθαρισμένο και απομονωμένο μόριο DNA που κωδικοποιεί RetL, που έχει την αλληλουχία νουκλεοτιδίων οποιουδήποτε RetL, αλλά συγκεκριμένα που περιλαμβάνει cDNA RetL1 αρουραίου (αλληλουχία αρ. 1), μερικό ανθρώπινο RetL1 cDNA (αλληλουχία αρ. 8), πλήρους μήκους ανθρώπινο retL1 cDNA (αλληλουχία αρ. 10), ανθρώπινο retL2 cDNA (αλληλουχία αρ. 12), μυϊκό retL3 cDNA (αλληλουχία αρ. 12) ή μυϊκό retL3 cDNA (αλληλουχία αρ. 16), μερικό ανθρώπινο retL3 cDNA (αλληλουχία αρ. 18) ή ανθρώπινο retL3 cDNA (αλληλουχίααρ. 20). Η εφεύρεση παρέχει επιπλέον πρωτεΐνη RetL, με αλληλουχία αμινοξέων που περιλαμβάνει αυτήν RetL1 αρουραίου (αλληλουχία αρ. 2), μερικού ανθρώπινου RetL1 (αλληλουχία αρ. 9), πλήρους μήκους ανθρώπινου RetL1 (αλληλουχία αρ. 11), ανθρώπινου RetL2(αλληλουχία αρ. 13), μυϊκού RetL3 (αλληλουχία αρ. 17), μερικού ανθρώπινου RetL3 (αλληλουχία αρ. 19) ή ανθρώπινου RetL3 (αλληλουχία αρ. 21).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059545**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403631
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1442058 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02779063.3--18/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NYMOX CORPORATION
9900 Cavendish Blvd. Suite 306, St. Laurent, Quebec H4M 2V2, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*331477 P-16/11/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AVERBACK, Paul
2)GEMMELL, Jack
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μεθόδους θεραπείας καταστάσεων που χρήζουν αφαίρεση επιβλαβών ή ανεπιθύμητων κυττάρων σε ένα ασθενή, τέτοιων όπως καλοηθών και κακοηθών όγκων, χρησιμοποιώντας συνθέσεις που περιέχουν ή βασίζονται σε πεπτίδια που περιλαμβάνουν έναμέρος αλληλουχίας αμινοξέων μιας νευρωνικής σπειροειδούς πρωτεΐνης.

NTP[122] [SEQ ID NO. 1]

```
1    Met-Met-Val-Cys-Trp-Asn-Arg-Phe-Gly-Lys-
      M   M   V   C   W   N   R   F   G   K

11   Trp-Val-Tyr-Phe-Ile-Ser-Ala-Ile-Phe-Asn-
      W   V   Y   F   I   S   A   I   F   N

21   Phe-Gly-Pro-Arg-Tyr-Leu-Tyr-His-Gly-Val-
      F   G   P   R   Y   L   Y   H   G   V

31   Pro-Phe-Tyr-Phe-Leu-Ile-Leu-Val-Arg-Ile-
      P   F   Y   F   L   I   L   V   R   I

41   Ile-Ser-Phe-Leu-Ile-Gly-Asp-Met-Glu-Asp-
      I   S   F   L   I   G   D   M   E   D

51   Val-Leu-Leu-Asn-Cys-Thr-Leu-Leu-Lys-Arg-
      V   L   L   N   C   T   L   L   K   R

61   Ser-Ser-Arg-Phe-Arg-Phe-Trp-Gly-Ala-Leu-
      S   S   R   F   R   F   W   G   A   L

71   Val-Cys-Ser-Met-Asp-Ser-Cys-Arg-Phe-Ser
      V   C   S   M   D   S   C   R   F   S

81   Arg-Val-Ala-Val-Thr-Tyr-Arg-Phe-Ile-Thr-
      R   V   A   V   T   Y   R   F   I   T

91   Leu-Leu-Asn-Ile-Pro-Ser-Pro-Ala-Val-Trp-
      L   L   N   I   P   S   P   A   V   W

101  Met-Ala-Arg-Asn-Thr-Ile-Asp-Gln-Gln-Val-
      M   A   R   N   T   I   D   Q   Q   V

111  Leu-Ser-Arg-Ile-Lys-Leu-Glu-Ile-Lys-Arg-
      L   S   R   I   K   L   E   I   K   R

121  Cys-Leu
      C   L
```

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059546**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403632
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1042028 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98962576.9--21/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*2)Indian Ocean Medical Inc.
Revolution Avenue P.O. Box 18, Mahe, ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9727367-24/12/1997-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ZOCCA, Mario
2)BRAIN, Archibald, I., J.,
3)MOZZO, Paolo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας αντίστροφα λειτουργίσιμος κινητήρας είναι μηχανικά συνδεδεμένος ώστε να τοποθετεί αυτόματα το έμβολο (27) μιας σύριγγας αέρα (26) που είναι πνευματικά συνδεδεμένη με τον αεροστεγούς σφράγισης δακτύλιο εμφύσησης/εκφύσησης ή χιτώνιο (19) μιας συσκευής αεραγωγού λαρυγγικής μάσκας (LMA) (12) που είναι τοποθετημένη σε ασθενή, ο οποίος αερίζεται και/ή αναισθητοποιείται μέσω του αεραγωγού της συσκευής LMA (12). Κατά ιδανικό τρόπο, (i) ο αέρας στο κεφαλικό άκρο της σύριγγας (26), συν (ii) τον αέραπου περιέχεται στο διογκούμενο χιτώνιο (19) της LMA (12), συν (iii) τον αέρα που περιέχεται στη διασύνδεσή τους είναι ένας ?ουσιαστικά σταθερός? όγκος ο οποίος διαμοιράζεται στις τρεις αυτές θέσεις αλλά ο οποίος μετακινείται αυτόματα με μετατόπιση του εμβόλου (27), τέτοια ώστε η πίεση του αέρα στον ουσιαστικά σταθερό όγκο να ωθείται προς διόρθωση κατά το απαραίτητο και σε συμμόρφωση με ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης σημείου θέσης. Ποικιλία οργάνων (10), που περιλαμβάνουν όργανα ελεγχόμενα από μικροεπεξεργαστή, συνεχή παρακολούθηση μορφών απόκρισης του συστήματος προκειμένου να παρατηρηθεί ανωμαλία, με ηχητικά και οπτικά αναγγελούμενες προειδοποιήσεις προς τον αναισθητή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059547**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403633
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1303964 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01938889.1--29/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ)
164 83 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0002242-16/06/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SKOG, Robert
2)VAN RIJSSEN, Erwin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακαδημίας 71-73, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα επικοινωνίας δεδομένων και μέθοδος σε ένα σύστημα επικοινωνίας δεδομένων που περιλαμβάνει ένα τερματικό (20), π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, προσαρμοσμένο να επικοινωνεί με ένα διακομιστή εφαρμογής (4) χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης, κατά προτίμηση το WAP, συμπεριλαμβανομένου ενός περιγράμματος τερματικού. Το πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης περιλαμβάνει επίσης ένα περίγραμμα συνδεδεμένης συσκευής που ενημερώνεται δυναμικά με δεδομένα που σχετίζονται με μία συσκευή (12) συνδεδεμένη με το τερματικό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059548**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403634
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0903236 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98117752.0--18/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC.,
One Seagate, 25-LDP, Toledo, Ohio 43666, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)Hewlett-Packard Company A Delaware Corporation
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*934564-22/09/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wallace, Kenneth J.
2)Hmelar, Susan M.
3)Contaxis, William III
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πανεπιστημίου 42, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
Πανεπιστημίου 42,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται συσκευή κατακράτησης και παροχής μελάνης (10) για εκτυπωτή ψεκασμού η οποία περιλαμβάνει μια κύρια δεξαμενή με τη μορφή εύκαμπτου σακουλιού (14), η οποία συνήθως διατηρείται σε ατμοσφαιρική πίεση. Η κύρια δεξαμενή συζευγνύεται σε μεταβλητού όγκου θάλαμο μέσω μονοοδικής βαλβίδας η οποία επιτρέπει τη ροή μελάνης από τη δεξαμενή στο θάλαμο και παρεμποδίζει τη ροή μελάνης από το θάλαμο στη δεξαμενή. Ο θάλαμος συζευγνύεται σε έξοδο ρευστού (20), η οποία συνήθως είναι κλειστή ώστε να παρεμποδίζεται η προς τα έξω ροή μελάνης. Πάντως, όταν το μέσο παροχής μελάνης τοποθετηθεί σε εκτυπωτή, η έξοδος ρευστού εγκαθιστά σύνδεση ρευστού μεταξύ του θαλάμου και του εκτυπωτή. Ο θάλαμος αποτελεί μέρος αντλίας (18) που περιλαμβάνει το μέσο παροχής μελάνης, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί για την παροχή μελάνης από τη δεξαμενή στον εκτυπωτή. Η αντλία περιλαμβάνει στέλεχος άντλησης που δρα γραμμικά και εύκαμπτο διάφραγμα (44) που βρίσκεται από πάνω από το στέλεχος άντλησης, όπου το διάφραγμα είναι αδιαπέρατο στη μετάδοση οξυγόνου και υγρασίας διαμέσου αυτού παρεμποδίζοντας την αλλοίωση της μελάνης εντός του θαλάμου. Το εύκαμπτο σακούλι περιέχεται εντός άκαμπτου, εξωτερικού περιβλήματος (12) που περιλαμβάνει ένα απέναντι ζεύγος κοντύτερωνπλευρών διακοπτόμενων από απέναντι ζεύγος μακρύτερων πλευρών, όπου οι κοντύτερες πλευρές του περιβλήματος, στην περιοχή του κλειστού άκρου του σε σχήμα κυπέλλου περιβλήματος, διαμορφώνονται για το πιάσιμο και την ταυτοποίηση της θέσης του κλειστού άκρου του περιβλήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059549**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403635
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1289502 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00967491.2--20/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VESIFACT AG
Jochlerweg 4, 6342 Baar 2, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*191299-20/10/1999-CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUPERSAXO, Andreas, Werner
2)WEDER, Marc, Antoine
3)WEDER, Hans, Georg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεσις αφορά εις παρασκευάσματα μορφής προκαταρκτικών συμπυκνωμάτων μικρογαλακτώματος, τα οποία περιέχουν α) ένα μίγμα αποτελούμενον εκ τριγλυκεριδίου μέσου μήκους αλύσου και ενός ω-9-λιπαρού οξέος και/ή ενός ω-6-λιπαρού οξέος και (b) ένα επιφανειακώς ενεργόν συστατικόν αποτελούμενον εκ ενός πολυ-οξυ-αιθυλενίου. Όταν τα τοιαύτα προκαταρκτικά συμπυκνώματα μικρογαλακτώματος έλθουν εις επαφήν μεθ' ύδατος ή υδατικού μέσου σχηματίζουν μικρογαλακτώματα. Τα μικρογαλακτώματα του τύπου ελαίου/ύδατος έχουν μέσον μέγεθος τεμαχιδίων κάτω των 150 νανομέτρων και κατά προτίμησιν κάτω των 100 νανομέτρων. Τα κατά την εφεύρεσιν προκαταρκτικά συμπυκνώματα μικρογαλακτώματος και τα μικρογαλακτώματα είναι κατάλληλα προς χρήσιν ως φορείς ουσιών, ήτοι δραστικών μέσων, σχεδόν αδιαλύτων εντός του ύδατος, αλλά διαλυτών εντός των συστατικών (α) και/ή (b). Εις την υδατικήν φάσιν δύνανται τα εν λόγω μικρογαλακτώματα να περιέχουν υδατοδιαλυτάς ουσίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059550**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403636
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1160558 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01202023.6--29/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)De Zeven Son B.V.
Keizersmantellaan 27, 5691 RH Son en Breugel, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1015342-30/05/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Belgers, Johannes Antonius Wouter
2)Saris, Coen Franciscus Martinus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝ ΧΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε μία μέθοδο για την εξακρίβωση αν μία σφράγιση 11 έχει διαρροή σε ένα αρμό που είναι στεγανός έναντι αερίου στον πυθμένα 9, για παράδειγμα ένας αρμός 3 κλειστός στον πυθμένα μιας πλάκας δαπέδου 14, φυσιέται αέριο μεταξύ της σφράγισης 11 και του πυθμένα 9 του αρμού 3 μέσω μιας συσκευής 13 που κολλιέται διαμέσου του σφραγίσματος 11. Η πάνω επιφάνεια του σφραγίσματος 11 περνιέται με σαπουνάδα και παρατηρείται ο σχηματισμός φυσαλίδων σαπουνιού οπότε μπορεί να προσδιοριστεί αν η σφράγιση 11 εμφανίζει οποιεσδήποτε διαρροές και πού βρίσκονται αυτές. Η συσκευή 13 έχει μία κοίλη ράβδο που παρέχεται με ένα τεμάχιο σύνδεσης 19 για την σύνδεση με μία σωλήνα αερίου στο ένα άκρο και το άλλο άκρο της ράβδου είναι κλειστό και έχει ένα μυτερό σημείο. Κοντά στο κλειστό άκρο υπάρχει ένας αριθμός ανοιγμάτων 17 στο πλευρικό τοίχωμα της κοίλης ράβδου για την ροή του αερίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059551**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403637
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1301190 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01931845.0--17/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0012094-19/05/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DETTMAR, Peter, William
2)HAMPSON, Frank, Chadwick
3)SUNDERLAND, Andrew, Michael
4)PEARSON, Jeffrey, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΨΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ορισμένα αλγινικά εμφανίζουν μια ανώτερη ικανότητα να αναστέλλουν την πρωτεολυτική δραστικότητα της πεψίνης ή/και του γαστρικού υγρού. Συγκεκριμένα, τα αλγινικά που έχουν ένα μοριακό βάρος μεταξύ 40.000 και 350.000 εμφανίζουν μια ανώτερη αναστολή της πρωτεολυτικής δραστικότητας της πεψίνης και του γαστρικού υγρού πάνω από 50 τοις εκατό όταν μετράται με τη χρησιμοποίηση ενός προσδιορισμού Ν-τελικού άκρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059552**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403638
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1343723 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01986888.4--14/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Grace GmbH & Co. KG
In der Hollerhecke 1, 67545 Worms, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*00204527-14/12/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOKTER, Willem, Hendrik
2)HULSHOF, Willem, Taede
3)LELIVELD, Nicolaas, H., M.
4)KOLTZER, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΝΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τα καθιζάνοντα σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου έχοντας αιχμηρές επιφάνειες και έναν λόγο μήκους : εύρους : βάθους της τάξης του 1 : 1 : 1 έως 3 : 3-1 : 1 με το μήκος όντας στα 0.25 έως 15 mm, μία δυνατότητα απορρόφησης PV ύδατος (wt. τοις εκατό μεγαλύτερο του 125, έναν όγκο πόρων PV Hg (ml/g) 0.8-4, έναν όγκο πόρων PV N2 (ml/g) 0.2-1.5, μία πυκνότητα μάζας πρώτης ύλης BD (g/l) 200-500, και κατά προτίμηση δε ένα pH μικρότερο του 8, για χρήση ως μία στρωμνή για γάτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059553**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403639
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0934424 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97923382.2--13/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BIOVITRUM AB
112 76 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9601855-14/05/1996-SE
18874 P-29/05/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ADAMSON, Lars
2)WALUM, Erik
3)DIXELIUS, Johan
4)LIMA LIE, Kristina
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ Ή ΧΥΜΟΘΡΥΨΙΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μια διαδικασία για ελάττωση της επιβλαβούς επιρροής ορισμένων πρωτεασών σε ανασυνδυασμένα ανθρώπινα πρωτεϊνικά και πολυπεπτιδικά μόρια, με προσθήκη ενός αναστολέα μεταλλο-εξαρτώμενων πρωτεασών ή χυμοθρυψινών στο μέσοκυτταρικής καλλιέργειας. Η εφεύρεση επίσης σχετίζεται με ένα μέσο κυτταρικής καλλιέργειας για καλλιέργεια κυττάρων τα οποία εκφράζουν και εκκρίνουν ένα βιολογικώς δραστικό ανασυνδυασμένο ανθρώπινο πολυπεπτίδιο το οποίο περιέχει έναν αναστολέα μεταλλο-εξαρτώμενων πρωτεασών ή χυμοθρυψινών, ή έναν συνδυασμό αυτών. Η εφεύρεση περαιτέρω σχετίζεται με τη χρήση ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII ο οποίος έχει παραχθεί σε ένα μέσο κυτταρικής καλλιέργειας σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία για την παρασκευή ενός φαρμάκου για χορήγηση σε έναν ασθενή ο οποίος έχει συμπτώματα αιμοφιλίας. Επίσης, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μια μέθοδο αντιμετώπισης της αιμοφιλίας Α μέσω χορήγησης μιας θεραπευτικώς αποτελεσματικής ποσότητας ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII ο οποίος έχει παραχθεί σε ένα μέσο κυτταρικής καλλιέργειας σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059554**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403640
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1261293 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01913605.0--08/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dental Consulting Monkmeyer S.L.
Benvinguts 18, 07660 Cala d'Or, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10005354-08/02/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Monkmeyer, Ulrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύνολο από λειτουργικώς και χρωματικώς σωστά, έτοιμα, βιομηχανικά κατασκευασμένα δόντια. Το σύμφωνο με την εφεύρεση σύνολο δοντιών χαρακτηρίζεται από το ότι οι εξωτερικές διαστάσεις των δοντιών, κυρίως στην επιχείλια περιοχή, είναι μεγαλύτερες από εκείνες ενός προετοιμασμένου δοντιού. Κατά προτίμηση το σύμφωνο με την εφεύρεση σύνολο δοντιών αποτελείται από πλαστικό υλικό, από κεραμικό, ή από υβριδικές ύλες. Τα γειτονικά δόντια μπορούν μεταξύ τους να συνδέονται με μία γέφυρα. Στη συνέχεια η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την προετοιμασία των βιομηχανικά κατασκευασμένων δοντιών ενός συνόλου δοντιών, στην οποία το έτοιμο δόντι στερεώνεται σε μία διάταξη, η οποία συσχετίζει εικονικά αυτό με την κατάσταση τουπροετοιμασμένου δοντιού, το εσωτερικό ταίριασμα με το προετοιμασμένο δόντι δημιουργείται με φρεζάρισμα του αυλού, και το εξωτερικό ταίριασμα με φρεζάρισμα έως το όριο προετοιμασίας. Εδώ δημιουργείται κατά προτίμηση μία ελεύθερη συναρμογή στην επιχείλια περιοχή κάτω των 100 μm. Στην εσωτερική περιοχή δημιουργείται κατά προτίμηση μία ελεύθερη συναρμογή στην περιοχή κάτω των 200 μm.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059555**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403641
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1512324 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04255267.9--01/09/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*655259-04/09/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Akashe, Ahmad
2)Meibach, Ronald Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΟΓΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Υλικά που προέρχονται από σόγια όπως γάλα σόγιας, αλεύρι σόγιας, συμπυκνώματα σόγιας, και προϊόντα απομόνωσης σόγιας, υποβάλλονται σε διαδικασία αφαίρεσης αρωμάτων με ρύθμιση του pH μίας υδατώδους σύνθεσης τέτοιων υλικών που προέρχονται από σόγια σεπερίπου 9 έως περίπου 12 ώστε να διαλυτοποιούνται οι πρωτεΐνες σόγιας και να εκλύονται οι αρωματικές ενώσεις και κατόπιν διέλευση της σύνθεσης ρυθμισμένου pH από μία μεμβράνη υπερδιήθησης η οποία έχει ένα όριο μοριακού βάρους έως περίπου 50,000 Dalton υπό συνθήκες στις οποίες οι αρωματικές ενώσεις διέρχονται μέσω της μεμβράνης, αφήνοντας το παραμένον υλικό σόγιας με βελτιωμένο άρωμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059556**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403642
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1515567 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04027152.0--11/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2001276280-12/09/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hagai, Makoto
2)Kadono, Shinya
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος για την αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένων δεδομένων, η εν λόγω μέθοδος συνιστάμενη από: την αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένων δεδομένων (Bitstream4) προς απόκτηση μίας αποκωδικοποιημένης εικόνας (Recon) με ή χωρίς την χρήση μίας προγνωστικήςεικόνας (Pred), όπου η προγνωστική εικόνα (Pred) παράγεται δια της αναφοράς προς μίαν εικόνα αναφοράς (Ref), χαρακτηριζόμενη δια του φιλτραρίσματος της αποκωδικοποιημένης εικόνας (Recon), εξαρτώμενου από την πληροφορία (Filter-Type5) επιδεικνύουσα εάν ή όχι η αποκωδικοποίηση των κωδικοποιημένων δεδομένων (Bitstream4) εκτελέσθηκε με την χρησιμοποίηση της προγνωστικής εικόνας (Pred) ή χωρίς την χρησιμοποίηση της προγνωστικής εικόνας (Pred), και την αποθήκευση της αποκωδικοποιημένης εικόνας (Filterdlmg5), η οποία φιλτράρεται, για χρήση ως μία εικόνα αναφοράς (Ref) για την αποκωδικοποίηση ενός ακόλουθου κωδικοποιημένου στοιχείου δεδομένων (Bitstream4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059557**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403643
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1496735 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03719906.4--24/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
800 Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*132798-25/04/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OEPPING, James
2)LEBEDA, Joseph
3)OETJEN, Gabi
4)OETJEN, Ralf
5)RUSER, Barbara
6)KLEINMANS, Jakob
7)DOPP, Seigfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ) ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και μία μέθοδο για τον ψεκασμό με πρόσθετα (με συντηρητικές δηλαδή ουσίες) της συγκομιδής μιας αγροτικής καλλιέργειας που προορίζεται για ζωοτροφή και περιλαμβάνει έναν περιέκτη (δοχείο) που περιέχει ένα συμπυκνωμένο πρόσθετο, ένα ακροφύσιο για τον ψεκασμό του εν λόγω πρόσθετου υπό μορφή νεφελώματος σταγονιδίων, μία ρυθμιστική αντλία για την προώθηση του πρόσθετου στο ακροφύσιο ψεκασμού και ένα ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου για την ενεργοποίηση της ρυθμιστικής αντλίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμητή παροχή συμπυκνωμένου πρόσθετου προς το ακροφύσιο ψεκασμού. Σύμφωνα με μία προτιμώμενη υλοποίηση, ο περιέκτης με το πρόσθετο της ζωοτροφής έχει αρκετά μικρό μέγεθος ώστε να περιέχει λιγότερα από τρεις χιλιάδες χιλιοστά του λίτρου (3000 milliliters) συμπυκνωμένου πρόσθετου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον ψεκασμό της συγκομιδής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059558**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403644
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0690724 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*94915339.9--15/03/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
720 Rutland Avenue, Baltimore, MD 21205-2109, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)University of Massachusetts, a Public Institution of Higher Education of The Commonwealth of Massachusetts,
Amherst, MA 01002, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*34572-19/03/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Whittum- Hudson, Judith A.,
2)Macdonald,Alex Bruce,
3)Stuart, Elizabeth Sutton
4)An, Ling Ling
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΙΔΙΟΤΥΠΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα εμβόλιο εναντίον συγκεκριμένου γένους της χλαμύδια το οποίο περιλαμβάνει ένα αντι-ιδιοτυπικό αντίσωμα που είναι ικανό να παράξει σε ένα ζώο ένα αντι-ιδιοτυπικό αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει ένα γλυκολιπιδικό εξωαντιγόνο (GLXA) της χλαμύδια. Το εμβόλιο παράγεται με τη παραγωγή ενός αντι-ιδιοτυπικού αντισώματος στο GLXA το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να παραχθεί το αντι-ιδιοτυπικό αντίσωμα που περιλαμβάνει το εμβόλιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059559**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403645
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1372832 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01978441.2--19/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Blue Membranes GmbH
Rheingaustrasse 190-196, 65203 Wiesbaden, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10051910-19/10/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Noack, Andreas
2)Kunstmann, Jurgen
3)Bischofberger, Norman
4)Gerald, Frank
5)Ban, Andreas
6)Gnabs, Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μέθοδο για την παραγωγή εύκαμπτων και πορωδών προσροφητικών υλικών βασιζόμενων σε οξειδικό και/ή μη οξειδικό κεραμικό υλικό που περιλαμβάνει άνθρακα, χαρακτηριζόμενη από τα στάδια: (α) παραγωγή επίπεδης βασικής μήτρας, της οποίας τα συστατικά συγκρατούνται βασικά μέσω δεσμών γεφυρών υδρογόνου, σε μηχανή κατάλληλη για παραγωγή χάρτου, (β) μονόπλευρη ή αμφίπλευρη εφαρμογή και/ή εμποτισμό με πολυμερείς πρόσθετες ύλες πάνω στις επιφάνειες της βασικής μήτρας, (γ) κατεργασία της βασικής μήτρας υπό συνθήκες πυρόλυσης σε αυξημένη θερμοκρασία και εντός ατμόσφαιρας η οποία είναι ουσιαστικώς ελεύθερη οξυγόνου. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με μεμβράνες παραγόμενες σύμφωνα με την αναφερθείσα μέθοδο, και με εύκαμπτο υλικό παραγόμενο από αυτές, καθώς και με τη χρήση αυτών για το διαχωρισμό και καθαρισμό ρευστών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059560**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403646
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1478848 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03707543.9--24/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wind Harvest Company
11101 Highway One, P.O. Box 358, Point Reyes Station, CA 94956, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*56946-25/01/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THOMAS, Robert Nason
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΔΙΝΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ζεύγος ανεμοστρόβιλων (1) κατακόρυφου άξονα είναι διευθετημένοι πολύ κοντά μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνουν αυξημένη αεροδυναμική απόδοση. Οι ανεμοστρόβιλοι απέχουν μεταξύ τους όσο το δυνατό πλησιέστερα ενώ θα εξασφαλίζουν ασφάλεια για τα μηχανήματα και το προσωπικό. Οι προσκείμενοι ανεμοστρόβιλοι (1) περιστρέφονται προς αντίθετες διευθύνσεις ώστε να αυξηθεί η επίδραση της συζευγμένης δίνης. Οι ανεμοστρόβιλοι κατακόρυφου άξονα (1) μπορεί να είναι τοποθετημένοι κάτω από μια σειρά στροβίλων οριζοντίου άξονα σε μια διάταξη "θάμνου" για να επιτυγχάνουν την παραγωγή περισσότερης ενέργειας από ένα κομμάτι γης. Ο στρόβιλος κατακόρυφου άξονα (1) περιλαμβάνει ένα απλό, ικανό, αξιόπιστο σύστημα πέδησης (14, 15) το οποίο αυτό επαναρυθμίζεται έπειτα από την αποκατάσταση μιας κατάστασης σφάλματος. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει μηχανικά (14, 15) και αεροδυναμικά (23) μέσα πέδησης και έχει επίσης ένα ρυθμιστή ταχύτητας που σταματά τον ανεμοστρόβιλο ακόμη και στη περίπτωση που η κύρια πέδη αστοχήσει.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059561**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403647
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1353919 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01986924.7--20/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof Dorfstrasse 38, 6341 Baar, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200003130-28/12/2000-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PRAT QUINONES, Maria
2)FERNANDEZ FORNER, Maria, Dolors
3)BUIL ALBERO, Maria, Antonia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια ένωση του τύπου (I), όπου το B είναι ένας φαινυλικός δακτύλιος, μια 5- έως 10- μελής ετεροαρωματική ομάδα η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα ετεροάτομα, ή μια ναφθαλενυλική, 5, 6, 7, 8-τετραϋδροναφθαλενυλική, βενζο[1,3]διοξολυλική, ή διφαινυλικήομάδα? το A αντιπροσωπεύει μια ομάδα επιλεγμένη από -CH2-, -CH=CR9-, -CR9=CH-, -CR9R10-, -CO-, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2- και NR9, το R4 αντιπροσωπεύει μια ομάδα της δομής: (II) το R5 αντιπροσωπεύει μια αλκυλική ομάδα 1 έως 7 ατόμων άνθρακα, μια αλεκνυλική ομάδα η οποία περιέχει 2 έως 7 άτομα άνθρακα, μια αλκυλική ομάδα η οποία περιέχει 2 έως 7 άτομα άνθρακα, μια κυκλοαλκυλική ομάδα 3 έως 7 ατόμων άνθρακα, ή μια ομάδα του τύπου (a) όπου q=1 ή 2 και το R11 είναι όπως ορίστηκε παραπάνω, το R6 αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, μια υδροξυ ομάδα, μια μεθυλική ομάδα ή μια -CH2OH ομάδα, και το X- αντιπροσωπεύει ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό ανιόν ενός μονο ή πολυσθενούς οξέος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059562**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403648
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1634041 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04734470.0--22/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03012566-03/06/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MUELLER, Hanns-Walter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΨΟΥΛΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την μη καταστροφική ζύγιση του καθαρού βάρους καψουλών με τη βοήθεια μικροκυμάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059563**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403649
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1611338 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04757783.8--16/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Plasmadrive, Inc.
75-150 St. James Place, Palm Desert, CA 92211, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*457189 P-25/03/2003-US
801188-15/03/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JONSON, Clarence, Hugh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα καυσίμων για βελτιωμένη απόδοση καυσίμου είναι δυνατόν να περιλαμβάνει έναν εγχυτήρα καυσίμου για να διοχετεύει καύσιμο σε μορφή σταγονιδίων σε μια περιοχή αντίδρασης. Ένα στέλεχος αντίδρασης μπορεί να είναι τοποθετημένο στην περιοχή αντίδρασης, όπου το στέλεχος αντίδρασης μπορεί να έχει ένα κυρτό άκρο και ένα κοίλο άκρο. Το σύστημα καυσίμου είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται με μηχανές όπως βενζινομηχανές, στροβιλοκινητήρες, μηχανές ντίζελ και ατμομηχανές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059564**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403650
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1454616 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03292933.3--26/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0215474-06/12/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Nicolas-Morgantini, Luc
2)Simonet, Frederic
3)Rondeau, Christine
4)Cottard, Francois
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά σύνθεση για την οξειδωτική βαφή των κερατινικών ινών, ειδικότερα των ανθρώπινων κερατινικών ινών, όπως είναι τα μαλλιά, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι περιλαμβάνει, εντός κατάλληλου για την βαφή μέσου, α) μία τουλάχιστον χρωστική οξειδώσεως, β) μία τουλάχιστον λιπαρή αλκοόλη, γ) ένα τουλάχιστον συνδυαστικό πολυμερές και δ) ένα τουλάχιστον θειϊκό (C14-C30) αλκυλεστέρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059565**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403651
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1477480 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04252724.2--11/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Portela & Ca., S.A.
A Av. da Siderurgia Nacional, Apartado 19, 4745-457 S. Mamede do Coronado, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0310856-12/05/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Learmonth, David Alexander
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΚΕΜΟΠΟΙΗΣΗ (S)-(+)- ΚΑΙ (R)-(-)-10,11- ΔΙΥΔΡΟ -10-ΥΔΡΟΞΥ-5Η-ΔΙΒΕΝΖ[b,f] ΑΖΕΠΙΝΗ -5-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μια μέθοδος υψηλής απόδοσης για τη ρακεμοποίηση (S)-(+)- και (R)-(-)-10,11-διυδρο-10-υδρόξυ-5Η-διβενζ[b,f]αζεπίνη-5-καρβοξαμίδιου και μια χρήσιμη ενδιάμεση, 10-χλωρο-10,11-διυδρο-5Η-διβενζ/b,f/αζεπίνη-5-καρβοξαμίδιο (VII). Αποκαλύπτονται επίσης μέθοδοι για τη ρακεμοποίηση οπτικά καθαρών ή οπτικά εμπλουτισμένων μιγμάτων (S)-(+)-10,11-διυδρο-10-υδρόξυ-5Η-διβενζ/b,f/αζεπίνη-5-καρβοξαμίδιου (I) και (R)-(-)-10,11-διυδρο-10-υδρόξυ-5Η-διβενζ/b,f/αζεπίνη-5-καρβοξαμίδιου (II) προς ρακεμικό ()-10,11-διυδρο-10-υδρόξυ-5Η-διβενζ/b,f/αζεπίνη-5-καρβοξαμίδιο (III).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059566**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403652
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1478380 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03712535.8--26/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AB Science
3, avenue George V, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*359652 P-27/02/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MOUSSY, Alain
2)KINET, Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την αγωγή διαταραχών του ΚΝΣ, ειδικότερα επιλεγόμενων από την ομάδα την αποτελούμενη από την κατάθλιψη, τη σχιζοφρένεια, το άγχος, την απώλεια μνήμης, τον πόνο και τις εκφυλιστικές νόσους των νεύρων, περιλαμβάνουσα τη χορήγηση μίας ενώσεως ικανής να εκκενώνει τα ιστιοκύτταρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη μίας τέτοιας αγωγής. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να επιλέγονται από τους αναστολείς κινάσης τυροσίνης και ειδικότερα από τους μη τοξικούς, επιλεκτικούς και ισχυρούς αναστολείς c-kit. Κατά προτίμηση, ο εν λόγω αναστολέας δεν είναι ικανός να προκαλέσει το θάνατο των εξαρτώμενων από IL-3 κυττάρων των καλλιεργούμενων παρουσία IL-3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059567**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403653
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1315491 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01968486.9--05/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
920 U.S. Route 202, P.O. Box 300, Raritan, NJ 08869-0602, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*230407 P-06/09/2000-US
928122-10/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BREITENBUCHER, J., Guy
2)CAI, Hui
3)EDWARDS, James, P.
4)GRICE, Cheryl, A.
5)GU, Yin
6)GUSTIN, Darin, J.
7)KARLSSON, Lars
8)KHATUYA, Haripada
9)MEDUNA, Steven, P.
10)PIO, Barbara, A.
11)SUN, Siquan
12)TAYS, Kevin, L.
13)THURMOND, Robin, L.
14)WEI, Jianmei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΩΝ ΠΥΡΑΖΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος αγωγής μίας αλλεργικής καταστάσεως, η οποία περιλαμβάνει μία άτυπη αλλεργική κατάσταση, με τη χρήση υποκατασταθεισών πυραζολών τύπου (I).



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059568**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403654
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1199069 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01308625.1--09/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*240789 P-16/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Day, Wesley Warren
2)Lee, Andrew George
3)Thompson, David Duane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μεθόδους και κιτ χρήσιμα για βελτίωση ή διατήρηση υγείας του ουρογεννητικού, χρησιμοποιώντας αγωνιστή/ανταγωνιστή οιστρογόνου. Οι μέθοδοι θεραπείας είναι αποτελεσματικές για βελτίωση ή διατήρηση υγείας του ουρογεννητικού, ενώ ουσιαστικά μειώνουν τη ταυτόχρονη προδιάθεση αντίθετων αποτελεσμάτων που συνδυάζονται με χορήγηση οιστρογόνου. Η εφεύρεση αυτή αφορά επίσης μεθόδους αποτίμησης κολπικής υγείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059569**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403655
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1048726 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00104677.0--03/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Negrier, Claude
69437 Lyon Cedex 03, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*99104050-17/03/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Negrier, Claude, Dr.
2)Plantier, Jean Luc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ cDNA ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται τροποποιημένο cDNA παράγοντα VIII στο οποίο η Β-περιοχή του cDNA παράγοντα VIII φυσικού τύπου έχει εξαλειφθεί και κολοβωμένο ενδόνιο 1 παράγοντα IX έχει εντεθεί σε μία ή περισσότερες θέσεις του cDNA παράγοντα VI-II. Αυτό το τροποποιημένοcDNA παράγοντα VIII μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή in vitro υψηλότερης απόδοσης του παράγοντα VIII όπως επίσης και ως φορέας μεταφοράς για γονιδιακή θεραπεία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059570**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403656
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1464319 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04290860.8--01/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0304026-01/04/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Plos, Gregory
2)Samain, Henri
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΜΙΑ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία σύνθεση περιλαμβάνουσα τουλάχιστον μία συγκεκριμένη φθορίζουσα βαφή και τουλάχιστον ένα κατιονικό πολυμερές του οποίου η πυκνότητα φορτίου είναι τουλάχιστον 1 meq/g, μία μέθοδο η οποία χρησιμοποιεί αυτή τη σύνθεση και μία διάταξη. Αφορά επίσης τη χρήση μίας συνθέσεως για τη βαφή με δράση φωτισμού των ανθρώπινων κερατινικών υλικών και ειδικότερα των τεχνητά εχρωσμένων ή βαμμένων μαλλιών και του σκοτεινόχρωμου δέρματος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία συγκεκριμένη φθορίζουσα βαφή και τουλάχιστον ένα κατιονικό πολυμερές του οποίου η πυκνότητα φορτίου είναι τουλάχιστον 1 meq/g.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059571**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403658
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1233118 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02002850.2--08/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KM Europa Metal Aktiengesellschaft
Postfach 3320, D-49023 Osnabruck,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10106752-14/02/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Giesenkamper, Jan, Dipl.-Ing.
2)Runde, Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία κάλυψη πρόσοψης (1), η οποία στερεώνεται με μία υποκατασκευή (2) στον τοίχο ενός κτηρίου (3). Η κάλυψη της πρόσοψης (1) περιλαμβάνει στην υποκατασκευή (2) σταθεροποιημένα ορθογώνια υποφατνώματα (7), τα οποία στις διαμήκεις πλευρές τους (11) παρουσιάζουν στραντζαριστές πτυχώσεις (12) με υποκοπές. Με τα υποφατνώματα (7) εμπλέκονται ορθογώνια φατνώματα κάλυψης (16), των οποίων οι κατά μήκος πλευρές τους (15) εμπλέκονται στις διαμήκεις πλευρές (11) των υποφατνωμάτων (7)με δυναμική συναρμογή, όπου οι πήχεις με τις κλέμες στις διαμήκεις πλευρές (15) των φατνωμάτων κάλυψης (16) εμπλέκονται στις υποκοπές στις διαμήκεις πλευρές (11) των υποφατνωμάτων (7) και είναι τοπικά προσανατολισμένες με τις αντίστοιχες θέσεις των φατνωμάτων κάλυψης (16).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059572**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403659
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1329456 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01970186.1--21/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
19-48, Yoshino, Matsumoto-shi Nagano 399-8710, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000301523-29/09/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FUJIKURA, Hideki,
2)FUSHIMI, Nobuhiko
3)NISHIMURA, Toshihiro
4)TATANI, Kazuya
5)ISAJI, Masayuki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΛΥΚΟΠΥΡΑΝΟΣΥΛΟΞΥ ΒΕΝΖΥΛΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ανακάλυψη σχετίζεται με παράγωγα γλυκοπυρανοσυλόξυ βένζυλο βενζολίου παριστανόμενα από τον ακόλουθο γενικό τύπο (I), όπου P παριστάνει μια ομάδα σχηματίζουσα μια προδρόγη, και R παριστάνει μια κατώτερη αλκυλομάδα, μια κατώτερη αλκόξυ ομάδα, μια κατώτερη αλκυλθείο ομάδα, μια κατώτερη αλκόξυ-υποκατεστημένη (κατώτερη αλκύλ) ομάδα, μια κατώτερη αλκόξυ-υποκατεστημένη (κατώτερη αλκόξυ) ομάδα ή μια κατώτερη- αλκόξυ-υποκατεστημένη (κατώτερη αλκυλθείο) ομάδα, που έχει μια βελτιωμένη στοματική απορρόφηση και μπορεί να ασκήσει μια εξαιρετική ανασταλτική δραστηριότητα σε ανθρώπινο SGLT2 in vivo και τα οποία είναι χρήσιμα ως παράγοντες για την πρόληψη ή θεραπευτική αγωγή μιας νόσου συνδυασμένης με υπεργλυκαιμία, τέτοια όπως διαβήτης, διαβητικές περιπλοκές ή παχυσαρκία, και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τα ίδια.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059573**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403660
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1562801 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03773864.8--14/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Actionmirror Limited
9A High Street, Nutfield, Redhill Surrey RH1 4HH, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0226747-15/11/2002-GB
0311334-16/05/2003-GB
471542 P-19/05/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Heffron, Colin James
2)Marks, Russel Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μία διάταξη ακινητοποιήσεως οχήματος (60) για στερέωση στο παρμπρίζ ενός οχήματος, η οποία περιλαμβάνει μέσα καλύψεως (46a, 46b) τα οποία μπορούν να αλλάζουν από μία πρώτη, πιο συμπαγή διαρρύθμιση προς μία δεύτερη διαρρύθμιση και τα οποία,όταν η διάταξη είναι σε διαρρύθμιση χρήσεως επί του παρμπρίζ του οχήματος, χρησιμεύουν για να παραβλάψουν την ορατότητα ενός οδηγού διαμέσου του παρμπρίζ. Έχουν προβλεφθεί μέσα βεντούζας (40a, 40b) για να συγκρατούν τα εν λόγω μέσα καλύψεως στη διαρρύθμιση χρήσεως επί του παρμπρίζ με αναρρόφηση. Έχουν επίσης προβλεφθεί μέσα απελευθερώσεως (51) για να επιτρέπουν την απελευθέρωση της αναρροφήσεως των εν λόγω μέσων βεντούζας έτσι ώστε να επιτραπεί η αφαίρεση της διατάξεως από το παρμπρίζ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059574**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403661
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1427210 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02080137.9--04/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Irdeto Access B.V.
Jupiterstraat 42, 2132 HD Hoofddorp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ranjan, Karthik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ,ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τερματικό για λήψη και επαναμετάδοση πληροφοριών, που περιλαμβάνει έναν πρώτο προσαρμογέα δικτύου (31, 36) για τη λήψη μιας κύριας ροής δεδομένων, στην οποία οι πληροφορίες έχουν κωδικοποιηθεί, κρυπτογραφημένες σύμφωνα με ένα σύστημα κλειδιών, από έναν κύριο πομπό (25, 26 27) διαμέσου ενός πρώτου δικτύου σε ένα πρώτο μορφότυπο, μια διάταξη για λήψη μηνυμάτων εξουσιοδότησης, που παρέχουν τη δυνατότητα σε έναν εξουσιοδοτημένο δέκτη να αποκρυπτογραφήσει την κρυπτογραφημένη ροή δεδομένων και τουλάχιστον έναν επιπλέον προσαρμογέα δικτύου (37) για σύνδεση με ένα δευτερεύον δίκτυο (2). Το τερματικό είναι ρυθμισμένο να επαναμεταδίδει τουλάχιστον μέρος των πληροφοριών σε τουλάχιστον μία δευτερεύουσα ροή δεδομένων σε ένα δεύτερο μορφότυπο, που διαφέρει από το πρώτο μορφότυπο, διαμέσου του δεύτερου δικτύου (2), σε τουλάχιστον ένα δευτερεύον τερματικό (3, 5, 6) συνδεδεμένο με το δευτερεύον δίκτυο (2). Το τερματικό είναι διαμορφωμένο να μεταδίδει τη(τις) δευτερεύουσα(ες) ροή(ες) δεδομένων κρυπτογραφημένων σύμφωνα με το ίδιο σύστημα κλειδιών και να προωθεί λαμβανόμενα μηνύματα εξουσιοδότησης, που παρέχουν τη δυνατότητα σε έναν εξουσιοδοτημένο δέκτη να αποκρυπτογραφεί τη(τις) δευτερεύουσα(σες) ροή)ες) δεδομένων, προς το(τα) δευτερεύον(τα) τερματικό(α) (3, 5, 6).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059575**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403662
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1536372 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03405839.6--25/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Trub AG
Hintere Bahnhofstrasse 12, CH-5001 Aarau, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Christen, Paul
2)Hahn, Roland
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με στόχο την κατασκευή φορέων δεδομένων (1) και ιδιαίτερα καρτών με ολοκληρωμένο κύκλωμα (μικροτσίπ), μια πρώτη επιφάνεια επαφής (17) ενός δομικού τμήματος (3) συνδέεται ηλεκτρικά και μηχανικά μαζί με μια δεύτερη επιφάνεια επαφής (18) ενός περαιτέρωδομικού τμήματος (4) που είναι ενσωματωμένο μέσα σε ένα σώμα (2) του φορέα δεδομένων (1). Η πρώτη επιφάνεια επαφής (17) διαμορφώνεται μέσω μιας εμβαθυσμένα προσαρτημένης στρώσης από ευγενές μέταλλο (8) που βρίσκεται ενσωματωμένη μέσα στο σώμα (2).Αυτή τη στρώση από ευγενές μέταλλο (8) ελευθερώνεται με ένα εργαλείο, όπου μια περιοχή του σώματος (2) απομακρύνεται πάνω από τη στρώση από ευγενές μέταλλο (8). Με μια ηλεκτρικά αγώγιμη κόλλα (πάστα) συνδέεται η απελευθερωμένη στρώση από ευγενές μέταλλο (8) με τη δεύτερη επιφάνεια επαφής (18), τόσο ηλεκτρικά όσο και μηχανικά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059576**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403663
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1072526 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00305239.6--21/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sealstrip Corporation
P.O. Box 522, 200 N. Washington St., Boyertown, PA 19512, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*364180-29/07/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Forman, Harold M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στις συσκευασίες (20), οι οποίες έχουν βελτιωμένα στεγανοποιητικά διεμπλεκόμενα στοιχεία (22), τα οποία μπορούν να ανοιγοκλείνουν. Επίσης, αναφέρεται σε μεθόδους και σε μια μηχανή για την κατασκευή των προαναφερομένων συσκευασιών από ένα συνεχές έλασμα (μια συνεχή μεμβράνη), που αποτελείται από φύλλο. Το στεγανοποιητικό στοιχείο (22) έχει ένα αρσενικό (22B) και ένα θηλυκό τμήμα (22A), που είναι διαμορφωμένα εγκάρσια στη διεύθυνση ροής του φύλλου κατά το σχηματισμό της συσκευασίας με την ταχύτητα της γραμμής παραγωγής. Η συσκευή μετατροπής (29), η οποία διατίθεται πρόσθετα προς την τυποποιημένη μηχανή συσκευασίας (33), μετασχηματίζει μια μικρή ποσότητα από το τρέχον φύλλο συσκευασίας (25) σε μια πολυστρωματική ταινία (30), η οποία αποτελεί ενιαίο τμήμα του φύλλου. Το φύλλο συσκευασίας (25) τροφοδοτείται στον μετατροπέα (29), όπου το φύλλο διπλώνεται υπό μορφή πτυχών, ώστε να σχηματίσει μια στοίβα, της οποίας τα στρώματα στεγανοποιούνται μεταξύ τους με θερμότητα, ώστε να σχηματίσουν την πολυστρωματική ταινία (30) σε επίπεδο παράλληλο με αυτό του φύλλου. Η ταινία λειαίνεται στη μια επιφάνεια, ώστε να αφαιρεθεί επιλεκτικά η θερμοπλαστική επίστρωση. Στη συνέχεια, το φύλλο περνά μέσα στη μηχανή συσκευασίας (33), όπου λαμβάνει χώρα το τύλιγμα του προϊόντος σε συσκευασίες, οι οποίες έχουν τις διαμήκεις στεγανοποιήσεις συσκευασίας (48,49) με μόνη ή διπλή επικάλυψη. Τα άκρα της συσκευασίας στεγανοποιούνται και στην ταινία (30) διαμορφώνεται το διεμπλεκόμενο στεγανοποιητικό στοιχείο, που μπορεί να ανοιγοκλείνει.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059577**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403664
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1252192 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01916083.7--09/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*181768 P-11/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GILLIES, Stephen, D.
2)BURGER, Christa
3)LO, Kin, Ming
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟ - ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται και δημοσιοποιούνται συνθέσεις και μέθοδοι για την ενίσχυση της κυκλοφορούσας ημιπεριόδου-ζωής των με βάση αντισώματα χιμαιρικών πρωτεϊνών. Οι αποκαλυπτόμενες και δημοσιοποιούμενες μέθοδοι και συνδέσεις βασίζονται στην μετατροπή της ακολουθίας αμινοξέων της περιοχής συμβολής μεταξύ της χημικής οντότητας αντισώματος και της χημικής οντότητας της συντηχθείσας πρωτεϊνης σε μια με βάση αντισώματα χιμαιρική πρωτεϊνη. Μια με βάση αντισώματα χιμαιρική πρωτεϊνη με μια μετατραπείσα ακολουθία αμινοξέων στην περιοχή συμβολής έχει μια μεγαλύτερη κυκλοφορούσα ημιπερίοδο ζωής όταν χορηγείται σε ένα θηλαστικό. Οι αποκαλυπτόμενες και δημοσιοποιούμενες μέθοδοι και συνδέσεις είναι ειδικότερα δε χρήσιμες για την μείωση του μεγέθους των όγκων και της μετάστασης σε ένα θηλαστικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059578**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403665
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1441737 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02791654.3--29/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
3)DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
44 Binney Street, Boston, MA 02115, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*339031 P-30/10/2001-US
338185 P-07/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRIFFIN, James, Douglas
2)MANLEY, Paul, William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ FLT3 ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στη χρήση παραγώγων σταυροσπορίνης για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων στις οποίες ενέχεται απορυθμισμένη δραστηριότητα υποδοχέα FLT3 τυροσινικής κινάσης, ιδίως για τη θεραπευτική και/ή προφυλακτική αγωγή λευχαιμιών και μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, και σε μια μέθοδο για την θεραπευτική αντιμετώπιση νόσων στις οποίες ενέχεται απορυθμισμένη δραστηριότητα υποδοχέα FLT3 τυροσινικής κινάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059579**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403666
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1503747 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03749856.5--16/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70, 00181 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20020986-10/05/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PINZA, Mario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ DICLOFENAC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύνθεση για την τοπική θεραπεία διαταραχών της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, περιλαμβάνουσα κάποιο υδατικό διάλυμα του άλατος του diclofenac με τρομεθαμίνη, στο οποίο η ποσότητα του εν λόγω άλατος είναι από 0,1 τοις εκατό έως 0,2 τοις εκατό (w/w) και το pH είναι ρυθμισμένο μεταξύ 7 και 8.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059580**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403667
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1515740 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03732406.8--19/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10228049-24/06/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LINDENBLATT, Hiltrud
2)ZOBEL, Hans-Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΙΓΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η προκειμένη εφεύρεση αφορά σε ένα υδατικό φαρμακευτικό σκεύασμα ολιγοπεπτιδίων, που περιέχει ένα ολιγοπεπτίδιο του τύπου I, κυκλο-(n-Arg-nGly-nAsp-nD-nE) και μία μερικώς αιθεροποιημένη β-κυκλοδεξτρίνη με μία διαλυτότητα στο ύδωρ μεγαλύτερη από 1,8 mg ανά ml ύδατος, ως και στην παρασκευή του υδατικού φαρμακευτικού σκευάσματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059581**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403668
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1537114 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03784194.7--06/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*401693 P-07/08/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MC KENNA, Jeffrey
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ.**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι ενώσεις του τύπου (I) παρέχουν φαρμακολογικούς παράγοντες που είναι αναστολείς του ενζύμου P450, της συνθάσης της αλδοστερόνης, και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία καταστάσεων που διαμεσολαβούνται από την αλδοστερόνη. Συνεπώς, οιενώσεις του τύπου (I) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, καθυστέρηση της εξέλιξης ή την θεραπεία της υποκαλιαιμίας, της υπέρτασης, της υποσυστολής, της νεφρικής ανεπάρκειας και ιδιαίτερα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, της επαναστένωσης,της αθηροσκλήρωσης, του συνδρόμου X, της παχυσαρκίας, της νεφροπάθειας, του μεταμυοκαρδιακού εμφράγματος, της στεφανιαίας νόσου, του αυξημένου σχηματισμού κολλαγόνου, της ίνωσης, και της επαναδιαμόρφωσης που έπεται της υπέρτασης και της ενδοθηλιακήςδυσλειτουργίας. Προτιμώνται οι ενώσεις του τύπου (I) που είναι επιλεκτικοί αναστολείς της συνθάσης της αλδοστερόνης χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες λόγω της γενικής αναστολής των ενζύμων του κυττοχρώματος P450.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059582**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403670
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1312608 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02025728.3--15/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*332399 P-16/11/2001-US
343394 P-21/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Bair, Kenneth Walter
2)Kinder jr., Frederick Ray
3)Ramsey, Timothy Michael
4)Sabio, Michael Lloyd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΣΚΟΔΕΡΜΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ.**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά συγκεκριμένα ανάλογα δισκοδερμολίδης της φόρμουλας I, όπου τα A, B και C είναι όπως ορίζονται στο παρόν, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τις εν λόγω ενώσεις και η χρήση των εν λόγων ενώσεων για την αντιμετώπιση όγκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059583**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403671
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1509452 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03721239.6--24/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Inter Ikea Systems B.V.
1, Olof Palmestraat, 2616 LN Delft,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0201593-28/05/2002-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DICKNER, Allan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ανακάλυψη αφορά ένα σύστημα και μία μέθοδο για την δημιουργία μονάδων φορτίου (4). Το σύστημα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους σταθμούς (8-10), στους οποίους σχηματίζονται οι μονάδες φορτίου (4). Σε έναν πρώτο σταθμό (8), ένα ή περισσότεραπακέτα (1) συλλέγονται και τοποθετούνται για να σχηματίσουν τη μονάδα φορτίου (4). Σε ακόλουθους σταθμούς προεξοχές φόρτωσης (2) προστίθενται στις μονάδες φορτίου, (4) και ιμάντες (7) και/ή ελαστικό περιτύλιγμα τυλίγεται γύρω από τις μονάδες φορτίου(4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059584**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403672
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1361791 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02710164.1--04/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Syngenta Limited
Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3JE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0103761-15/02/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRIFFITHS, Andrew John,
2)BARNETT, Sarah Elizabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εσωκλείεται ένας υδατικός σχηματισμός συμπυκνώματος εναιωρήματος από αδιάλυτο ή μερικώς διαλυτό αγροχημικό ενεργό συστατικό, στον οποίο χρησιμοποιείται ένα σύστημα εναιώρησης, το οποίο περιλαμβάνει πυρίτιο και μία αλκυλπολυβινυλπυρρολιδόνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059585**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403673
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1113011 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01104598.6--08/11/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)G.D. Searle LLC
575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*336596-09/11/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hallinan, Ann, E.
2)Hansen, Donald, W, Jr.
3)Tsymbalov, Sofya
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις που έχουν τον τύπο (I) και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, όπου B είναι NR5R11, όπου R5 επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο, κατώτερο αλκυλ, κατώτερο αλκενυλ, κατώτερο αλκυνυλ και αρυλ, και R11 επιλέγεται από 3- έως 8-μελή ετεροκυκλυλική ρίζα στην οποία τουλάχιστο ένα μέλος του δακτυλίου είναι άνθρακας και στην οποία 1 έως 4 περίπου μέλη είναι ετεροάτομα που επιλέγονται ανεξάρτητα από οξυγόνο, άζωτο και θείο και η εν λόγω ετεροκυκλυλική ρίζα μπορεί να είναι προαιρετικά υποκατεστημένη, χρήσιμες ως αναστολείς συνθετάσης μονοξειδίου του αζώτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059586**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403674
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1277474 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02291786.8--16/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0109524-17/07/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Fabre, Pierre
2)Przybylski, Christophe
3)Jeanjean, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΝΑΚΙΔΑΣ, ΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΘΟΛΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο ένα παρασκεύασμα με ιατρική στόχευση χρησιμοποιούμενο για την πρόληψη ή την αγωγή των τραυματισμών της καθημερινής ζωής και των οξειών κακώσεων των αθλητών. Αυτό το παρασκεύασμα λαμβάνεται δια συνδυασμού τριών φυτικών εκχυλισμάτων αρνακίδας, ρούσκου και μέντας, εφαρμόζεται δια της τοπικής οδού στην προς αγωγή ζώνη του σώματος και μπορεί να παρουσιάζεται υπό μία κατάλληλη μορφή (όπως εντριβή, κρέμα, πήκτωμα ή επίθεμα).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059587**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403675
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1499774 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03717843.1--04/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Electrolux Home Products Corporation N.V.
Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0201314-29/04/2002-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MIEFALK, Hakan
2)MARTINSEN, Linda
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μονάδα αυτόματης δοσομέτρησης για μία αυτόματη συσκευή δοσομέτρησης. Ο σκοπός της αυτόματης συσκευής δοσομέτρησης είναι ο έλεγχος της δοσολογίας αποθηκευμένου υλικού, το οποίο κρατείται μέσα (29) σε ένα δοχείο (27), εκτός αποθήκης. Ο σκοπός της μονάδας δοσομετρικού κοχλία σύμφωνα με την εφεύρεση είναι η επίτευξη μίας διάταξης δοσομέτρησης, κλεισίματος και καθαρισμού για την αυτόματη συσκευή δοσομέτρησης. Η μονάδα του κοχλία για αυτό το λόγο περιλαμβάνει μέρηπου αλληλεπιδρούν με το σπείρωμα του δοσομετρικού κοχλία (1), τα οποία μέρη συνιστούν ένα σύνδεσμο (14) ο οποίος αλληλεπιδρά με το σπείρωμα και απομακρύνει μηχανικά υλικό που τυχόν βρίσκεται συσσωματωμένο πάνω στον κοχλία, ένα κλείστρο που κλείνει την έξοδο της δοσομετρικής μονάδας και ένα οδηγό που εμποδίζει τα μέρη από το να περιστρέφονται γύρω από το δοσομετρικό κοχλία (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059588**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403676
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1387693 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02720307.4--03/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0110851-03/05/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NICHOLAS, Robin Ashley John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΑΠΩΝΙΝΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα στέλεχος του Mycoplasma, το οποίο αποτελεί έναν αιτιολογικό παράγοντα της πνευμονίας των βοοειδών, το οποίο έχει αδρανοποιηθεί με επεξεργασία με έναν παράγοντα, ο οποίος διασπά τις κυτταρικές μεμβράνες, όπως είναι η σαπωνίνη. Προτιμότερα, το στέλεχος είναι το Mycoplasma bovis ή το Mycoplasma mycoides υποείδος mycoides SC. Τα στελέχη αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμβόλια. Περιγράφονται και αξιώνονται επίσης, κτηνιατρικές συνθέσεις, μέθοδοι παρασκευής αυτών και η χρήση τους στην προφύλαξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059589**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403677
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1166132 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00972804.9--18/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ABB Service S.r.l
Via Vittor Pisani 16, 20124 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI992739-29/12/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MANARA, Angelo
2)DE BORTOLI, Eros
3)DI RIENZO, Luca
4)PIAZZESI, Alice
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή ανίχνευσης ρεύματος, ειδικότερα για αποζεύκτες ρεύματος χαμηλής τάσης, των οποίων το ειδικό χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελούνται από πολλαπλούς αισθητήρες μαγνητικού πεδίου οι οποίοι είναι κατάλληλοι για διάταξη γύρω από τουλάχιστον έναναγώγιμο στοιχείο ρεύματος του οποίου οι μετρήσεις ρεύματος πρόκειται να επιτευχθούν, οι αισθητήρες που εκτελούν σημειακή μέτρηση των μαγνητικών πεδίων, μέσο επεξεργασίας σήματος που είναι κατάλληλο ώστε να λάβει τρέχουσα μέτρηση σημάτων που φτάνουν από πολλαπλούς αισθητήρες μαγνητικού πεδίου, η τοποθέτηση και η κατεύθυνση των πολλαπλών αισθητήρων γύρω από τουλάχιστον έναν αγώγιμο στοιχείο που καθορίζεται ώστε να βελτιώσει την ακρίβεια της μέτρησης των αισθητήρων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059590**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403678
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1436151 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02736469.4--14/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kapkin, Koray
1. Cadde, Manolya 2-7 D:15, atasehir, 81120 Istanbul, ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200102665-24/09/2001-TR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kapkin, Koray
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή θεωρείται ως διακοσμητική και δομικό υλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρούς χώρους, τοίχους, δάπεδα και όλες τις επιφάνειες. Το γυάλινο πλακίδιο επικάλυψης μεταβαλλόμενης εμφάνισης (8) αποτελείται από γυαλί (6) χρωματισμένο, μη χρωματισμένο, διαφανές, ημιδιαφανές, ή οποιουδήποτε τύπου, μεγέθους, μορφής και πάχους, το οποίο τοποθετείται χρησιμοποιώντας ένα συγκολλητικό υλικό (7) επάνω σε μία φακοειδή εικόνα (5) η οποία αποτελείται από περισσότερες από μία εικόνες (1) που διαχωρίζονται σε δωδεκάδες λωρίδων ανά cm με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων υπολογιστών (2) και που συμπλέκονται σε μία εικόνα (3), η οποία στη συνέχεια τυπώνεται πίσω από ένα φακοειδές φιλμ (4) που είναι ένα ημικυλινδρικό, με διαστάσεις επακριβώς καθορισμένες, ραβδωτό, διαφανές πλαστικό το οποίο επιτρέπει στον παρατηρητή να βλέπει μία εικόνα κάθε φορά ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης ή που τυπώνεται σε ένα φιλμ γραφικών και στη συνέχεια τοποθετείται στο φακοειδές φιλμ (4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059591**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403679
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0970114 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98924125.2--16/04/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*97810243-18/04/1997-EP
97810244-18/04/1997-EP
9802450-05/02/1998-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DUTHALER, Rudolf
2)KATOPODIS, Andreas
3)KINZY, Willy
4)OHRLEIN, Reinhold
5)THOMA, Gebhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΟΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συζυγιακές ενώσεις πολυαμιδίου είτε με (α) μία ξενοαντιγονική ομάδα, ή (β) μία βιολογικά δραστική ομάδα και ένα μακρομόριο, μακρο- ή μικροσκοπική μονάδα, ενωμένη σε μία κύρια αλυσίδα πολυαμιδίου, διαδικασίες για την προετοιμασία και την χρήση αυτών των συζυγιακών ενώσεων για θεραπευτικές συνθέσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059592**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403681
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0996629 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98930477.9--25/06/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Applied Research Systems ARS Holding N.V.
14 John B. Gorsiraweg, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*50784 P-25/06/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MOYLE, William, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΣΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ανάλογα γλυκοπρωτεϊνικών ορμονών με δισουλφιδική σταυρωτή σύνδεση σε ενδο-υπομονάδα, καθώς και την παρασκευή τους. Οι αντίστοιχες ακολουθίες DNA και τα κύτταρα-ξενιστές, καθώς και οι φαρμακευτικές συνθέσεις επίσης αποκαλύπτονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059593**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403682
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1487113 - 18/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04020471.1--02/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastrasse 27 c, 80686 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10220961-02/05/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schwarz, Heiko
2)Marpe, Detlef
3)Wiegand, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ή ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ (ΒΙΝΤΕΟ).**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα αναγγελία διπλώματος περιγράφει μία αποτελεσματική μέθοδο δυαδικής αριθμητικής κωδικοποιήσεως συντελεστών μετασχηματισμού, στον τομέα της οπτικής κωδικοποιήσεως και μία αντίστοιχη μέθοδο αποκωδικοποιήσεως. Για ενότητες οπτικών εικόνων, πουπεριέχουν συντελεστές μετασχηματισμού μη ίσους με μηδέν, γίνεται μία κωδικοποίηση των εν λόγω συντελεστών, σε τρόπο ώστε, για κάθε ενότητα σε μία διαδικασία ανιχνεύσεως, οι θέσεις των συντελεστών μετασχηματισμού που δεν είναι ίσοι με μηδέν στην ενότητα αυτή και ακολούθως κατά την αντίθετη σειρά ανιχνεύσεως, αρχίζοντας με τους τελευταίους συντελεστές μετασχηματισμού που δεν είναι ίσοι με μηδέν εντός της ενότητας, και οι τιμές (στάθμες) των συντελεστών μετασχηματισμού που δεν είναι ίσοι με μηδέν,μεταδίδονται και κωδικοποιούνται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059594**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403683
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1397078 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02736297.9--20/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)APAD OCTROOI B.V. (i.o.)
P.O. BOX 90153,5200 ΜΕ DEN BOSCH, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1018334-20/06/2001-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LECHNER, Timotheus, Joan, Marie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση περιγράφει μια συσκευή (1) για τον εντοπισμό μιας ανατομικής κοιλότητας (15) μέσα σε ένα σώμα (10). Η συσκευή περιλαμβάνει μια δεξαμενή γεμάτη με υγρό(30) η οποία απομονώνεται ερμητικά με την βοήθεια ενός εμβόλου (32) και συνδέεται με μια κοίλη βελόνα διάτρυσης (20).Για να μετρηθεί η πίεση που επικρατεί μέσα στο υγρό, η συσκευή περιλαμβάνει έναν μετρητή πίεσης (40). Ένας μετατροπέας σημάτων (50) χρησιμοποιείται για να μετατρέπει ένα συνεχές σήμα μέτρησης της πίεσης που παρέχεται απότο μετρητή πίεσης (40) σε μια μορφή που είναι κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία. Ένας συνθέτης (60) σχεδιάζεται για να επεξεργάζεται το σήμα μέτρησης της πίεσης και να το μετατρέπει σε ένα συνεχές σήμα ήχου που είναι αντιπροσωπευτικό της πίεσης.Εάν, κατά τη διάρκεια μιας μετατόπισης της βελόνας διάτρυσης (20), ένα άκρο της βελόνας (21) φθάσει στην ανατομική κοιλότητα (15) το αποτέλεσμα είναι μια εύκολα αντιληπτή αλλαγή στο σήμα του ήχου. Η συσκευή περιλαμβάνει μέσα καταγραφής για την εγγραφή του σήματος της μέτρησης της πίεση κατά τη διάρκεια του χρόνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059595**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403684
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1430006 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02800065.1--26/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Construction Research & Technology GmbH
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0123364-28/09/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ANGELSKAAR, Terje
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Επιταχυντής ελεύθερος αλκάλεος για χρήση με τσιμεντώδεις συνθέσεις εφαρμοζόμενες μέσω ψεκασμού όπως σκυρόδεμα ή λάσπη είναι το προϊόν αντίδρασης άμορφου υδροξειδίου αργιλίου, θειικού αργιλίου, μυρμηκικού οξέος και φωσφορικού οξέος εντός υδατικού μέσου. Αυτοί οι επιταχυντές συμπεριφέρονται εξίσου καλά με γνωστούς επιταχυντές ελεύθερους αλκάλεος και είναι εξαιρετικά σταθεροί, ακόμη και σε θερμές συνθήκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059596**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403685
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0981607 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98922197.3--12/05/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Enzon Pharmaceuticals, Inc.
685 Route 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*46200 P-12/05/1997-US
23809-13/02/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CLARK, Mike, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Λυκούργου 1, 10551 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σόλωνος 68,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΙΜΙΝΑΣΗ ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε απιμινάση αργινίνης τροποποιημένη με πολυαιθυλενογλυκόλη, σε μεθόδους θεραπείας του καρκίνου, και σε μεθόδους θεραπείας και/ή αποτροπής της μετάστασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059597**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403686
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1474333 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03701564.1--07/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20020286-13/02/2002-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RASANEN, Jari
2)KARINE, Seppo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Λυκούργου 1, 10551 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σόλωνος 68,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο κατασκευής φλιτζανιού μιας χρήσης (10) από χαρτόνι και στο φλιτζάνι που παράγεται από τη μέθοδο αυτή. Το φλιτζάνι παράγεται με τη δίπλωση ενός χαρτονένιου αναπτύγματος του φλιτζανιού μεταξύ του περιβλήματος (5) και του περιλαίμιου (6) του φλιτζανιού, με την κάμψη και συρραφή του διπλωμένου αναπτύγματος σε κώνο, όπου το σημείο δίπλωσης σχηματίζει το στόμιο (8) του φλιτζανιού, και με τον εφοδιασμό του κατά τα ανωτέρω συρραφθέντος αναπτύγματος με έναν πυθμένα. Το φλιτζάνι που διαμορφώνεται με τον τρόπο αυτό περιλαμβάνει και περίβλημα (5) και περιλαίμιο (6) το οποίο έχει καμφθεί προς τα κάτω από το στόμιο (8) του φλιτζανιού και λειτουργεί ως επιφάνεια κρατήματος, καθιστώντας ευκολότερη την απόλαυση ειδικότερα ενός ζεστού ροφήματος από το φλιτζάνι. Το σχήμα του περιβλήματος (5) και του περιλαίμιου (6) του φλιτζανιού μπορεί να είναι κωνικά επεκτεινόμενο επιτρέποντας έτσι το ένα φλιτζάνι να φωλιάζει μέσα στο άλλο. Το κάτω άκρο του περιλαίμιου (6) μπορεί ναείναι εφοδιασμένο με μία διόγκωση (12) για τη διατήρηση ενός κενού αέρος μεταξύ του περιλαίμιου και του περιβλήματος του φλιτζανιού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059598**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403687
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0987989 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98918219.1--15/04/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CryMed Technologies, Inc.
Emerging Technology Center 3225 Ellerslie Avenue 3. f. B311, Baltimore MD 21218, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)Johnston, Mark H.
16629 Cutlass Drive, Rockdrive, MD 20853, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*47484 P-23/05/1997-US
50150-30/03/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JOHNSTON, Mark, H.
2)CARTLEDGE, Jennifer, B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λυκοβρύσεως &Καραγιάννη 15, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ευαγγελικής Σχολής 2,14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΜΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση είναι μια μέθοδος και μια συσκευή για τη θεραπεία του ιστού Barrett μια προ-καρκινική κατάσταση, με την αφαίρεση του επιθηλίου πάνω από το χαμηλότερο οισοφαγικό σφιγκτήρα μέσω κρυο-αποκοπής. Ένα ενδοσκόπιο (10) με οπτικές ίνες χρησιμοποιείται για να βλέπεται η εγχείρηση, και ένας καθετήρας (20) για την παροχή υγρού αζώτου (LG) περνά μέσα από το λούμεν του ενδοσκοπίου. Το υγρό άζωτο ψεκάζεται κατευθείαν πάνω στον ιστό Barrett μέσω του καθετήρα ενώ ο γιατρός βλέπει την εγχείρηση μέσω των οπτικών ινών του ενδοσκοπίου, και ελέγχει τον ψεκασμό μέσω μιας βαλβίδας. Η ψύξη υποδεικνύεται από τη λευκότητα και δείχνει ότι το επιθήλιο έχει κρυο-αποκοπεί. Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για διάφορες άλλες κακώσεις της γαστροεντερικής οδού. Ένα πλέον σημαντικό και αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της εφεύρεσης είναι το γεγονός ότι ο ψεκασμός υγρού αζώτου εφαρμόζεται στον οισοφάγο σε χαμηλή πίεση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059599**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403688
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1475013 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04010570.2--04/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)RND GROUP LLC
550 SYLVAN AVENUE SUITE 105, ENGLEWOOD CLIFFS NJ 07631, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2003029373-09/05/2003-KR
2003080499-14/11/2003-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kim, Yoon-Hoi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΣΚΑΡΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια βούρτσα μάσκαρας. Η παρούσα εφεύρεση παρουσιάζει μια βούρτσα μάσκαρας, στην οποία διαμορφώνεται μια μοναδική ράβδος της βούρτσας μάσκαρας και για ένα τμήμα βούρτσας απλώματος με ένα τμήμα απλώματος για να απλώνει ένα υγρό μάσκαρας σε βλεφαρίδες και για ένα τμήμα βούρτσας τακτοποίησης με ένα χτένι για την τακτοποίηση των βλεφαρίδων για να εκτελείται ταυτόχρονα το άπλωμα του υγρού μάσκαρας και η τακτοποίηση των βλεφαρίδων, προσδίδοντας έτσι εύκολα τα εφέ του καθαρισμού, της μακριάς βλεφαρίδας και του κατσαρώματος στις βλεφαρίδες με μια μοναδική διεργασία. Η δομή της βούρτσας μάσκαρας απλοποιείται έτσι ώστε η διεργασία κατασκευής να μπορεί να απλοποιείται σχετικά και μπορεί να λαμβάνεται σταθερότητα στη χρησιμοποίηση λόγω της κατάστασης ασφαλούς εμπλοκής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059600**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403689
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1448381 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02801344.9--15/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20012000-15/10/2001-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PENTTINEN, Tapani
2)SALMINEN, Risto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα καπάκι (1) το οποίο μπορεί να θερμο-σφραγίζεται στο άνοιγμα μιας συσκευασίας (2) και να αποσπάται καθώς ανοίγεται η συσκευασία. Επιπλέον, η εφεύρεση περιλαμβάνει μεθόδους για βιομηχανική κατασκευή ενός τέτοιου καπακιού και μια συσκευασία που σφραγίζεται με το καπάκι και επίσης μια σφραγισμένη συσκευασία εφοδιασμένη με ένα καπάκι. Το καπάκι (1) συνίσταται από μια στιβάδα ινώδους υλικού (6), η οποία μπορεί να είναι χαρτί ή χαρτόνι, μια στιβάδα πολυμερούς φραγής οξυγόνου (7), κατάλληλα υλικά των οποίων είναι τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), συμπολυμερές αιθυλενίου βινυλικής αλκοόλης (EVOH) ή πολυαμίδιο (PA) και μια στιβάδα πολυμερούς θερμο-σφράγισης (8). Σύμφωνα με την εφεύρεση, η στιβάδα θερμο-σφράγισης (8) συνδυάζει συμπολυμερές αιθυλενίου ακρυλικού μεθυλεστέρα (EMA), συμπολυμερές αιθυλενίου οξεικού βινυλεστέρα (EVA) και κηρό πολυαμιδίου, η δε προσκόλληση της στιβάδας θερμο-σφράγισης απευθείας στη στιβάδα φραγής οξυγόνου (7) επιτρέπεται χωρίς οποιονδήποτε ενδιάμεσο συνδετήρα. Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής κατασκευής του καπακιού, οι στιβάδες φραγής οξυγόνου και θερμοσφράγισης (7, 8) μπορεί να εφαρμόζονται επάνω σε χαρτί ή χαρτόνι με συνεξώθηση. Οι συσκευασίες που είναι εφοδιασμένες με ένα καπάκι σύμφωναμε την εφεύρεση περιλαμβάνουν κουτιά, κύπελλα ή μερίδες φαγητού, για παράδειγμα, εντός των οποίων έχουν συσκευασθεί τρόφιμα, όπως ποτά, θρεπτικά λίπη ή έτοιμα τρόφιμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059601**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403690
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1044014 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99900567.1--08/01/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TRIDENT PHARMACEUTICALS, INC.
75 STATE STREET,MA 02109 BOSTON,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9800487-09/01/1998-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WILLIAMS, Neil Andrew
2)HIRST, Timothy Raymond
3)BIENENSTOCK, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ Ή ΠΑΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται η χρήση ενός μέσου στην παραγωγή ενός φαρμάκου για την προσβολή μιας αλλεργικής πάθησης ή/και μιας πάθησης υπερευαισθησίας. Το μέσον είναι ικανό να διαμορφώνει μια δραστικότητα που συνδυάζεται με γαγγλιοζίτη. Το μέσον δεν είναι συνδεδεμένο με αντιγόνο. Η διαμόρφωση της δραστικότητας που συνδυάζεται με γαγγλιοζίτη προσβάλλει μια αλλεργική πάθηση ή/και μια πάθηση υπερευαισθησίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059602**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403691
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1071449 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99911954.8--25/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9806530-26/03/1998-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LIFE, Paul, Frederick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΟΓΚΟΣΤΑΤΙΝΗ Μ (OSM).**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τη χρήση ενός ανταγωνιστή της OSM όπως ένα αντίσωμα ή μικρό μόριο για την παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπεία ή την πρόληψη μιας φλεγμονώδους αρθροπάθειας ή φλεγμονώδους διαταραχής, και με τη χρήση της OSM για την εξεύρεση τέτοιων ανταγωνιστών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059603**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403692
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0870008 - 18/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96909881.3--27/03/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*95302859-27/04/1995-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BROUGHAM, Peter, Rutherford
2)BURGESS, George
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μια μέθοδο παρασκευής μιας κοκκώδους σύνθεσης απορρυπαντικού ή κοκκώδους συστατικού απορρυπαντικού που έχει χύδην πυκνότητα μεγαλύτερη από 650 g/l η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της διασποράς μιας υγρής συνδετικής ύλης σε όλη την έκταση ενός ρεύματος ροής σκόνης μέσα σε αναμικτήρα υψηλής ταχύτητας για τον σχηματισμό κοκκωδών συσσωματωμάτων, όπου το ρεύμα ροής σκόνης περιέχει κρυσταλλικό ζεόλιθο Α που έχει ελαιοαπορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 40 ml/100 g, κατά προτίμηση τουλάχιστον 45 ml/100 g και όλως προτιμώμενα τουλάχιστον 50 ml/100 g.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059604**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403693
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1555891 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03755703.0--06/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TROUW INTERNATIONAL B.V.
Veerstraat 38, NL-5831 JN Boxmeer, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20024830-07/10/2002-NO
20034404-01/10/2003-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HOFF, Kjell, Arne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΕΜΑΧΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τεμάχιο ζωοτροφής (1) το οποίο περιλαμβάνει τυποποιημένη και σε μορφή συσσωματωμάτων ξηρή τροφή για την εκτροφή ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών καθώς και πτηνών, όπου δύο ή περισσότερα συσσωματώματα (2) συγκολλούνται με πλήρωση του κενού μεταξύ των συσσωματωμάτων (2) με συνδετικό μέσο (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059605**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403694
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1210430 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00965943.4--07/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TRANSGENE S.A.
11, rue de Molsheim, 67082 Strasbourg Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
2)IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
Sardinia House, Sardinia Street, London WC2A 3NL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9921242-08/09/1999-GB
99402237-10/09/1999-EP
187215 P-03/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TAYLOR-PAPADIMITRIOU, Joyce
2)HEUKAMP, Lukas, Carl
3)OFFRINGA, Rienk
4)MELIEF, Cornelis, Johanna, Maria
5)ACRES, Bruce
6)THOMAS, Mireille
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ MUC-1 ΠΕΠΤΙΔΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται πεπτίδια και πολυπεπτίδια που προέρχονται από το MUC-1 πολυπεπτίδιο τα οποία είναι ικανά να ενεργοποιήσουν την από τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα (CTL) απόκριση, (περιγράφονται) ανάλογες αυτών των πεπτιδίων και πολυπεπτιδίων νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που κωδικοποιούν αυτά τα πεπτίδια και πολυπεπτίδια και (περιγράφονται) οι θεραπευτικές χρήσεις τους. Επιπλέον, περιγράφονται ενδείξεις για την επιλογή των κατάλληλων ελάχιστα αντιγονικών MUC-1 πολυπεπτιδίων με αναφορά στον τύπο του HLA του ασθενούς που πρόκειται να λάβει τη θεραπεία ή να ελεγχθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059606**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403695
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1613375 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04742467.6--09/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Crossject
12 Quai Henri IV, 75004 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0304761-16/04/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALEXANDRE, Patrick
2)BAUD, Georges
3)BROUQUIERES, Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ-ΑΠΟΔΕΚΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στο πεδίο των συρίγγων χωρίς βελόνα, που χρησιμοποιούνται για έγχυση υγρών δραστικών ουσιών. Η εν λόγω σύριγγα περιλαμβάνει έναν θάλαμο που κλείνεται μέσω μετακινούμενων βυσμάτων που παγιδεύουν το υγρό. Ο θάλαμος είναι απομονωμένος αρχικά από έναν εγχυτήρα-αποδέκτη 37, ο οποίος φέρει δύο τουλάχιστον περιφερειακούς αγωγούς εγχύσεως 38 διατεταγμένους εκτός του αποδέκτη 37. Ο εν λόγω αποδέκτης 37 περιλαμβάνει μια κεντρική οπή 31 η οποία υποδέχεται το βύσμα που βρίσκεται κατάντη έτσι ώστε να αποδεσμεύονται οι βελτιστοποιημένες είσοδοι 39 των αγωγών. Η όψη του αποδέκτη 37, η οποία βρίσκεται ανάντη, περιλαμβάνει ένα πολύλοβο σύνδεσμο σφράγισης 34, διατεταγμένο παράλληλα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ακμές της οπής 31και τις εισόδους 39. Στόχος της εφεύρεσης είναι η δημιουργία ενός εγχυτήρα-αποδέκτη 37 βελτιωμένου ως προς την έκχυση και την αντίστασή του στην έγχυση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059607**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403696
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1144773 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00939353.9--25/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF CORPORATION
26701 Telegraph Road, Southfield, MI 48034-2442, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*320049-26/05/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALLMAN, Jack
2)LEWARCHIK, Ronald
3)SCARICAMAZZA, Victor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση σχετίζεται με μία μέθοδο για την ενσωμάτωση μίας πληθώρας διακεκριμένων μαζών καταλλήλου υλικού μέσα σε ένα ρητινώδες υλικό επιστρώσεως το οποίο εφαρμόζεται πάνω σε ένα φύλλο μετάλλου το οποίο βρίσκεται σε ένα σύστημα κυλίνδρων επιστρώσεως μετάλλου. Το φύλλο αυτό έχει επιστρωθεί, με τις μάζες υλικού να έχουν ενσωματωθεί εντός της ρευστής ρητινώδους επιστρώσεως, και με την επίστρωση αυτή να αποξηραίνεται σε ένα σύστημα μονής διελεύσεως. Η ρητινώδης επίστρωση και οι ενσωματωμένες εντός αυτής μάζες είναι κατά προτίμηση ιδιαίτερα ανθεκτικές προς την υπεριώδη ακτινοβολία. Η ρευστή ρητινώδης επίστρωση, με αυτό τον τρόπο, είναι κατά προτίμηση μία ρευστή ρητίνη φθοριούχων ανθράκων. Οι διακεκριμένες μάζες περιλαμβάνουν διάφορα ορυκτά σωματιδίων χρωστικών ουσιών καθώς και ρητίνες στη μορφή κόκκων, σφαιριδίων, σφαιρικών φυσαλίδων, βόλων, νιφάδων, πεταλίων, κυλίνδρων, κόνεων χρωματισμού, και άλλων θραυσμάτων όπως είναι τα εισαγωγικά θραύσματα κόνεως επιστρώσεως. Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτά υλικά περιλαμβάνουν το γυαλί, τους κρυστάλλους χαλαζία, χτον ορυκτό μαρμαρυγία (μίκα), το χαλίκι και τα κεραμικά υλικά. Οι ρητίνες σωματιδίων περιλαμβάνουν του πολυεστέρες, τα ακρυλικά υλικά, τα νάιλον, τις πολυουρεθάνες, τα πολυκαρβίδια, τις ρητίνες στερεών fluorocarbon, καθώς και τα μείγματα στερεών μίας ρητίνης φθοριούχων ανθράκων και ενός ακρυλικού ή μεθακρυλικού πολυμερούς ή συμπολυμερούς. Φύλλα μετάλλου διακοσμημένα με αυτό τον τρόπο είναι χρήσιμα ως πρώτη ύλη στην κατασκευή επιπέδων μεταλλικών πλακών καλύψεως οροφών οι οποίες προσομοιώνουν την εμφάνιση των συνηθισμένων επιπέδων πλακών από άσφαλτο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059608**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403697
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0877733 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96945097.2--19/12/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AMR Technology, Inc.
5429 Main Street P.O. Box 2587, Manchester Center, VT 05255-2587, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*575344-21/12/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)D'AMBRA, Thomas, E.
2)PILLING, Garry, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αποκαλύπτει μεθόδους για παρασκευή ενώσεων παραγώγου πιπεριδίνης των τύπων (I) ή (II) όπου το n είναι 0 ή 1, το R1 είναι υδρογόνο ή υδροξυ, το R2 είναι υδρογόνο ή, όταν το n είναι 0, τα R1 και R2 λαμβανόμενα μαζί σχηματίζουν έναν δεύτερο δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα που φέρουν τα R1 και R2, υπό την προϋπόθεση ότι όταν το n είναι 1, τα R1 και R2 είναι έκαστο υδρογόνο, το R3 είναι -COOH ή -COOR4, το R4 είναι αλκυλ ή αρυλ χαρακτηριστική ομάδα, τα A, B και D είναι οι υποκαταστάτες των δακτυλίων αυτών, έκαστος των οποίων μπορεί να είναι διαφορετικός ή ο ίδιος και επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο, αλογόνα, αλκυλ, υδροξυ, αλκοξυ και άλλους υποκαταστάτες. Μια μέθοδος περιλαμβάνει παροχή ενός ισομερούς θέσης του τύπου (III), όπου το Z είναι -CG1G2G3, (IV) ή (V), το m είναι ένας ακέραιος από 1 έως 6, τα Q και Y είναι τα ίδια ή διαφορετικά και επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από O, S και NR5, τα G1, G2 και G3 είναι τα ίδια ή διαφορετικά και επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από OR8, SR8 και NR8R9, το X3 είναι αλογόνο, OR15, SR15, NR15R16, OSO2R15 ή NHSO2R15, τα R6 και R7 είναι τα ίδια ή διαφορετικά και επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο, αλκυλ χαρακτηριστική ομάδα, αρυλ χαρακτηριστική ομάδα, OR8, SR8 και NR8R9 και τα R5, R8, R9, R15 και R16 είναι τα ίδια ή διαφορετικά και επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο, αλκυλ χαρακτηριστική ομάδα και αρυλ χαρακτηριστική ομάδα και μετατροπή του ισομερούς θέσης προς την ένωση παραγώγου πιπεριδίνης με μια ένωση πιπεριδίνης. Άλλη μέθοδος παρασκευής ενώσεων παραγώγου πιπεριδίνης περιλαμβάνει παροχή ενός παραγώγου α,α-διϋποκατεστημένου-μεθυλβενζολίου που έχει τον τύπο (VI), όπου το X1 είναι αλογόνο,τριαλκυλ ή τριαρυλ κασσίτερος, βορικό τριαλκυλεστέρα ή τριαρυλεστέρα, τριαλκυλ πυρίτιο, αλκυλαλογονο πυρίτιο, υποκατεστημένο σουλφονικό εστέρα ή υποκαταστάτες χρήσιμους σε ενώσεις οργανομεταλλικής σύζευξης και μετατροπή του παραγώγου α,α-διϋποκατεστη



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059609**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403698
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1185267 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00941227.1--06/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bridge Pharma, Inc.
902 Contento Street, Sarasota, FL 34242, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*138353 P-10/06/1999-US
179267 P-31/01/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ABERG, A., K., Gunnar
2)WRIGHT, George, L.
3)CHEN, Jan, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε νέες ενώσεις αμινο-ινδανο-πιπεριδίνης, στην μέθοδο χρήσεως των ενώσεων αμινο-ινδανίου ως τοπικών αναισθητικών, όπου οι εν λόγω ενώσεις έχουν ιδιαιτέρως πολύτιμες ιδιότητες ως δερματικά και τοπικά αναισθητικά στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, καθώς και σε συνθέσεις οι οποίες περιέχουν τις εν λόγω ενώσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059610**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403699
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1280831 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01956434.3--11/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lonza AG
Munchensteinerstrasse 38, 4052 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*00110039-12/05/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MEININGHAUS, Carsten
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2-ΧΛΩΡΟ-ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΜΗΤΡΑ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μια μέθοδος παρασκευής συνδεδεμένου με πολυμερική μήτρα 2-χλωροτριφαινυλομεθυ-λοχλωριδίου του τύπου (I), όπου P είναι ένας πολυμερικός φορέας, κατά προτίμηση διαδικτυωμένο πολυστυρόλιο, μέσω αντίδρασης αντίστοιχου εστέρα (καρβονικού οξέος) με υδροχλώριο. Η μέθοδος επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του μετά τη διάσπαση του πεπτιδίου προκύπτοντος φορέα ρητίνης της στερεής-φάσης-σύνθεσης πεπτιδίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059611**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403700
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1006789 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97943541.9--25/09/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)United Pet Group, Inc.
463 Ohio Pike Suite 303, Cincinnati OH 45255, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*721348-26/09/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sherrill, Les R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΑΡΚΟΒΟΡΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παιγνίδια για μάσημα (10) για οικιακά σαρκοβόρα ζώα που έχουν ακατέργαστο δέρμα (11) και φύλλα ή μέλη κομματιασμένου κρέατος (12). Τα φύλλα κομματιασμένου κρέατος (12) είναι περιτυλιγμένα μέσα σε ένα φύλλο ακατέργαστου δέρματος (11) είτε με τύλιγμα είτε με αναδίπλωση. Αυτό σχηματίζει μιαν εξωτερική στρώση (18) από ακατέργαστο δέρμα που περιέχει μέσα το κομματιασμένο κρέας. Μια ένωση (19) δημιουργείται στην εξωτερική στρώση (18) του ακατέργαστου δέρματος με το τύλιγμα ή την αναδίπλωση του φύλλουακατέργαστου δέρματος (11). Το κομματιασμένο κρέας (12) κατά προτίμηση εξέχει διαμέσου αυτής της ένωσης (19) για να δώσει μιαν αρχική ελκυστική μυρωδιά και γεύση στο σκύλο και να παράσχει ένα σημείο για άμεση έναρξη του μασήματος. Τα οφέλη του κομματιασμένου κρέατος (12) και του ακατέργαστου δέρματος μεγιστοποιούνται κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας μασήματος του παιγνιδιού για μάσημα (10). Οι σκύλοι έλκονται ιδιαίτερα από τη μυρωδιά και τη γεύση του κομματιασμένου κρέατος (12), πράγμα πουπροκαλεί το σκύλο να μασήσει το ακατέργαστο δέρμα (11) για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτό ικανοποιεί καλλίτερα την ενστικτώδη παρόρμηση του σκύλου για μάσημα, κατευθύνοντας αυτόν προς μια υγιεινή διεύθυνση, ενώ ταυτοχρόνως περιορίζει τη τρυγία σταδόντια του. Το κομματιασμένο κρέας (12) είναι τοποθετημένο σε σχέση με το ακατέργαστο δέρμα (11) έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι αισθήσεις της οσμής και της γεύσης του κομματιασμένου κρέατος (12) να είναι πάντα παρούσες και φρέσκιες για το σκύλο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059612**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403701
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1244451 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00988531.0--20/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Neuromed Technologies, Inc.
Suite 301, 2389 Health Sciences Mall, The University Of British Columbia, Vancouver, British Columbia V6T 1Z4, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*172831 P-20/12/1999-US
476927-30/12/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SNUTCH, Terrance, P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (1) και τα άλατά τους, στις οποίες το Cy αναπαριστά κυκλοεξύλιο. το Y είναι CH=CHΦ L, CHΦ2, Φ ή Cy, το X είναι τρισθενές αλκυλένιο ευθείας αλύσου με (3-10C) ή τρισθενές 1-αλκενυλένιο ευθείας αλύσου με (3-10C) προαιρετικά υποκατασταθέν από οξοομάδα στο άτομο C το γειτονικό του N όταν το n είναι 0 και το Y είναι Φ2CH. και σε άλλη περίπτωση είναι τρισθενές αλκυλένιο ευθείας αλύσου με (5-10C) ή τρισθενές 1-αλκενυλένιο ευθείας αλύσου με (5-10C) προαιρετικά υποκατασταθέν από οξοομάδα στο άτομο C το γειτονικό του N. το Z είναι N, NCO, CHNCOR1 ή CHNR1, στα οποία το R1 είναι αλκύλιο με (1-6C). και το n είναι 0-5. όπου έκαστο Φ και Cy ανεξάρτητα μπορεί προαιρετικά να υποκατασταθεί από αλκύλιο με (1-6C) ή από αλογόνο, CF3, OCF3, NO2, NR2, OR, SR, COR, COOR, CONR2, NROCR ή OOCR στα οποία το R είναι H ή αλκύλιο με (1-4C), ή δύο υποκαταστάτες μπορούν να σχηματίσουν ομού έναν δακτύλιο με 5-7 μέλη με την προϋπόθεση ότι οι ενώσεις του τύπου (1) περιέχουν τουλάχιστον μία αρωματική μονάδα, είναι χρήσιμες ως αναστολείς διαύλου ασβεστίου.



(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059613**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403702
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1276867 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01938027.8--21/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer HealthCare AG
51368 Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*191103 P-22/03/2000-US
210745 P-12/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAMAKRISHNAN, Shyam
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΑΤΡΟΦΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΜΕ G ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντιδραστήρια που ρυθμίζουν πρωτεΐνη ανθρώπινου υποδοχέα προσομοιάζοντος με λατροφιλίνη (latrophilin) και συζευγμένου με G-πρωτεΐνη (LT-GPCR) και αντιδραστήρια που δεσμεύονται με προϊόντα ανθρώπινου γονιδίου LT-GPCR μπορούν να παίζουν ρόλο σε αποτροπή, βελτίωση, ή διόρθωση δυσλειτουργιών ή νόσων που σχετίζονται με ανώμαλη εξωκυττάρωση στο ενδοκρινές σύστημα και στο νευρικό σύστημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059614**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403703
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1340757 - 11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01983800.2--14/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sankyo Company, Limited
5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000350063-16/11/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KOBAYASHI, Yoshiyuki,
2)SHINOZUKA, Tsuyoshi,
3)KANNO, Osamu,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1-ΜΕΘΥΛΟΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ενώσεις τύπου 1-μεθυλοκαρβαπενέμης που εμφανίζουν εξαιρετική αντιβακτηριακή δραστικότητα, με φαρμακολογικώς αποδεκτά εστερικά παράγωγα αυτών, με φαρμακολογικώς αποδεκτά άλατα αυτών, με φαρμακευτικές συνθέσεις (ιδίως αντιβακτηριακά μέσα) που τις περιέχουν ως δραστικό συστατικό, με τη χρήση των εν λόγω ενώσεων, εστερικών παραγώγων ή αλάτων αυτών για την παραγωγή τέτοιων φαρμακευτικών συνθέσεων, και με μέθοδο πρόληψης ή αντιμετώπισης παθήσεων (ιδίως βακτηριακών λοιμώξεων) στην οποία χορηγείται κάποια φαρμακολογικώς αποτελεσματική ποσότητα της ένωσης, εστερικού παραγώγου ή άλατος σε θερμόαιμο ζώο (ιδίως σε άνθρωπο). Οι ενώσεις τύπου 1-μεθυλοκαρβαπενέμης της παρούσας εφεύρεσης απεικονίζονται από τον γενικό τύπο (I) όπου R1 είναι μια ομάδα απεικονιζόμενη από τον τύπο COOR3 (όπου R3 αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, C1-C6 αλκυλο ομάδα και τα όμοια), ομάδα απεικονιζόμενη από τον τύπο CONR4R5 (όπου R4 και R5 ανεξαρτήτως μεταξύ των αντιπροσωπεύουν άτομο υδρογόνου,C1-C6 αλκυλο ομάδα η οποία μπορεί να είναι υποκατεστημένη και τα όμοια), κυανο ομάδα, ομάδα απεικονιζόμενη από τον τύπο CH2OR6 (όπου R6 αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, C1-C6 αλκυλο ομάδα και τα όμοια), ή ομάδα απεικονιζόμενη από τον τύπο CH2NR7R8 (όπου R7 αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, C1-C6 αλκυλο ομάδα και τα όμοια και R8 αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, C1-C6 αλκυλο ομάδα, C1-C6 αλκανοϋλο ομάδα, C1-C6 αλκοξυκαρβονυλο ομάδα και τα όμοια), R2 αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου ή C1-C6 αλκυλο ομάδα, n αντιπροσωπεύει 1, 2 ή 3 και X αντιπροσωπεύει άτομο θείου ή άτομο οξυγόνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059615**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403704
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1410712 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03028079.6--22/05/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
103 Holladay Hall, Campus Box 7003, Raleigh, North Carolina 27695-7003, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*253951-03/06/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sisler, Edward C.
2)Blakenship, Sylvia M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΣ ΣΕ ΦΥΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος ρυθμίσεως της αναπτύξεως φυτών με την εφαρμογή δις-υποκατεστημένων κυκλοπροπενικών παραγώγων (κατά προτίμηση 3,3-διμεθυλοκυκλοπροπενίου) σε φυτό, και ειδικότερα μέθοδος παρεμποδίσεως της αιθυλενικής αποκρίσεως σε φρούτα ή λαχανικά, μέθοδος παρεμποδίσεως του διαχωρισμού σε φρούτα, διακοσμητικά φυτά και φυτά συγκομιδής και μέθοδος επεκτάσεως της ζωής κομμένων ανθέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059616***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403705
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1127854 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01104834.5--27/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
One Sea Gate, Toledo, Ohio 43666,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*513949-28/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Cirincione, Ronald A.
2)Poolos, W. Alan
3)Myers, Ronald T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πανεπιστημίου 42, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
Πανεπιστημίου 42,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΥΑΛΟΥ/ ΥΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται υάλινος περιέκτης από στρώματα υάλου ο οποίος περιλαμβάνει ένα εσωτερικό στρώμα από ύαλο ηλέκτρου που περιβάλλεται από ένα εξωτερικό στρώμα από μολυβδύαλο. Ο περιέκτης παράγεται με διαμόρφωση ενός ενθυλακωμένου ρεύματος υάλου που περιλαμβάνει πυρήνα από ύαλο ηλέκτρου και στρώμα ενθυλάκωσης από μολυβδύαλο, κοπή του ρεύματος υάλου σε μεμονωμένους σβώλους και χύτευση των σβώλων δίνοντας περιέκτες, με όλα αυτά να γίνονται αρκετά γρήγορα ώστε να μη δοθεί η δυνατότητα στην ύαλο ηλέκτρουνα αντιδράσει χημικώς με τη μολυβδύαλο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059617***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403706
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0850862 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97122163.5--16/12/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
One Sea Gate, Toledo, Ohio 43666,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*773456-24/12/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Peltier, James M.
2)Leidy, D. Wayne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πανεπιστημίου 42, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
Πανεπιστημίου 42,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΦΟΥΡΝΟΥ (LEHR) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε σύστημα διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων με μηχανή μεμονωμένων τομέων (IS) που περιλαμβάνει φορτωτή φούρνου (24) με ράβδο φορτωτή (30) και ηλεκτρικά μέσα ενεργοποίησης (32, 34, 36) για τον έλεγχο κίνησης σε αυτή κατά μήκος αξόνων εμπρόσθιας, πλευρικής και ανυψωτικής κίνησης ανεξάρτητα στον έναν από τον άλλο για τη φόρτωση υάλινων αντικειμένων από εγκάρσιο μεταφορέα (22) εγκαρσίως πλάκας μεταφοράς (40) πάνω σε φορτωτή φούρνου (42), περιλαμβάνεται συσκευή για τον έλεγχο κίνησης στη ράβδο φορτωτή που περιλαμβάνει σταθμό χειριστή για εισαγωγή ενός αριθμού παραμέτρων ελέγχου που σχετίζονται με φυσικά χαρακτηριστικά των υάλινων αντικειμένων, του εγκάρσιου μεταφορέα, της πλάκας μεταφοράς, του φούρνου και της ράβδου φορτωτή. Ο σταθμός χειριστή περιλαμβάνει προαποθηκευμένο πρόγραμμα για την αυτόματη μετατροπή των παραμέτρων ελέγχου που εισάγονται από τον χειριστή σε προφίλ κίνησης για κάθε έναν από τους τρεις άξονες με κάθε ένα από τα προφίλ να περιλαμβάνει σετ δεδομένων κίνησης συναρτήσει δεδομένων χρόνου. Μια ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου (38) συζευγνύεται στα ηλεκτρικά μέσα ενεργοποίησης για τον έλεγχο των κινήσεων στη ράβδο φορτωτή κατά μήκος των τριών αξόνων ως συνάρτηση των αντίστοιχων σετ δεδομένων κίνησης συναρτήσει δεδομένων χρόνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059618**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403707
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1560855 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03783988.3--26/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12, 20139 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20021692-30/07/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GIORI, Andrea
2)ANELLI, Alessandro
3)MORAZZONI, Paolo
4)DI PIERRO, Francesco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ECHINACEA ANGUSTIFOLIA.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει σχέση με έναν πολυσακχαρίτη από ρίζες της Echinacea angustifolia, με μοριακό βάρος 1.3 X 10 εις την πέμπτη Da, που αποτελείται από ραμνόζη, αραβινόζη, γαλακτόζη και γαλακτουρονικό οξύ σε αναλογίες 0.5:2.5:1.75:10.25. Ο πολυσακχαρίτης λαμβάνεται από ρίζες άγριας ή καλλιεργημένης Echinacea angustifolia μέσω μιας μεθόδου που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια : α) αφαίρεση από τις ρίζες των μη πολυσακχαριτών συστατικών τους με εκχύλιση με διαλύτη, β) εκχύλιση του πολυσακχαριτικού κλάσματος των ριζών, ακριβώς όπως αυτό λαμβάνεται από το προηγούμενο στάδιο, γ) απομόνωση του πολυσακχαρίτη με χρωματογραφία της πολυσακχαριτικής φάσης. Λόγω των ιδιοτήτων του να τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, ο πολυσακχαρίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής ή διατροφικών σκευασμάτων που χορηγούνται όταν είναι επιθυμητή η ενδυνάμωση της αντίστασης του ανοσοποιητικού συστήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059619**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403708
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0728200 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*95900031.6--07/11/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi Pasteur Limited
1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*148968-08/11/1993-US
175116-29/12/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LOOSMORE, Sheena
2)HARKNESS, Robin Apartment 1706
3)SCHRYVERS, Anthony
4)CHONG, Pele
5)GRAY-OWEN, Scott
6)YANG, Yan-Ping
7)MURDIN, Andrew
8)KLEIN, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΟΝΙΔΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ HAEMOPHILUS.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται καθαρισμένο και απομονωμένο νουκλεϊνικό οξύ, το οποίο κωδικοποιεί μία πρωτεϊνη υποδοχέα τρανσφερίνης ενός στελέχους του haemophilus ή θραύσμα ή ανάλογο της πρωτεϊνης υποδοχέα τρανσφερίνης. Η αλληλουχία νουκλεϊνικού οξέος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθούν πεπτίδια ελεύθερα μολυντών που λαμβάνονται από βακτηρίδια που κανονικά περιέχουν τις Tbp1 ή Tbp2 πρωτεϊνες για σκοπούς διαγνωστικούς και ιατρικής θεραπείας. Περαιτέρω, το μόριο νουκλεϊνικού οξέος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στηδιάγνωση μόλυνσης. Επίσης, παρέχονται ανασυνδυασμένες Tbp1 ή Tbp2 και μέθοδοι για καθαρισμό αυτών. Παρέχονται ζωντανοί φορείς που εκφράζουν πρωτεϊνη υποδοχέα τρανσφερίνης για εμβολιασμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059620**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403709
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1551706 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03787773.5--11/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nautilus S.p.A.
Via Calvino 13, I-15057 Tortona, ΙΤΑΛΙΑ
2)POLITECNICO DI TORINO
Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20021815-09/08/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GILI, Piero
2)ICARDI, Ugo
3)RUOTOLO, Romualdo
4)BATTIPEDE, Manuela
5)VERCESI, Piercarlo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΩΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πολύ ευκίνητο αεροσκάφος με αεροστατική ανύψωση, και πιο συγκεκριμένα ένα μη άκαμπτο αερόπλοιο (10) το οποίο μπορεί να πιλοταριστεί ή να ελεγχθεί μέσω ραδιοκυμάτων? το αερόπλοιο (10) διατηρείται σε ύψος με ήλιο και αποτελείται από δύο εξαρτήματασε σχήμα ατράκτου το ένα δίπλα στο άλλο (11) που συνδέονται με μια κατασκευή σύνδεσης (12) έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα χαρακτηριστικό σχήμα καταμαράν χωρίς αποκλίνουσες αεροδυναμικές επιφάνειες ελέγχου, καθώς το σύστημα εντολών αποτελείται από μια ομάδα αρκετών ρυθμιζόμενων ηλεκτρικών κινητήρων, όπου ο κάθε ένας κινεί μια έλικα μεταβλητού βήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059621**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403710
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1242067 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00988258.0--21/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION
614 North Walnut Street, Madison, WI 53705, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*469513-22/12/1999-US
649710-25/08/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DELUCA, Hector, F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια σύνθεση μυρμηκικού ασβεστίου για στοματική χορήγηση σε ένα άτομο για τον σκοπό της αναστολής γαστρεντερικής απορρόφησης του φωσφόρου γνωστοποιείται. Μια μέθοδος αναστολής της γαστρεντερικής απορρόφησης του φωσφόρου, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση στοματικά της σύνθεσης, κατά προτίμηση σε χρόνο κοντικό στην κατανάλωση τροφής και ποτού γνωστοποιείται επίσης. Μια σύνθεση μυρμηκικού ασβεστίου για στοματική χορήγηση σε ένα άτομο για το σκοπό συμπληρωματικού διαιτητικού ασβεστίου επίσης γνωστοποιείται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059622**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403711
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529043 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03736405.6--18/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BIOVITRUM AB
Lindhagensgatan 133, 112 76 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0201881-19/06/2002-SE
390656 P-21/06/2002-US
0202041-28/06/2002-SE
0202516-26/08/2002-SE
406119 P-26/08/2002-US
416701 P-07/10/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CERNERUD, Magnus
2)LUNDSTROM, Helena
3)LOFSTROM, Claes
4)PELCMAN, Margit
5)FLECK, Tom DI
6)PAPTCHIKHINE, Alexander
7)ANDERSSON, Emma
8)NYGREN, Alf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 2-ΜΕΘΥΛ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια διαδικασία παρασκευής ενώσεων που έχουν θεραπευτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Από μια άποψη, η εφεύρεση σχετίζεται με μια διεργασία για την παρασκευή ενώσεων του γενικού τύπου (I). Επίσης η εφεύρεση σχετίζεται με την υδροχλωρική (2R)-1-(3-χλώρο-2-πυραζινύλ)-2-μεθυλπιπεραζίνη, και μια διεργασία για την παρασκευή της ίδιας. Ένας άλλος σκοπός της εφεύρεσης είναι μια ένωση του τύπου (I). Ένας άλλος σκοπός της παρούσας εφεύρεσης είναι μια μέθοδος για την θεραπεία ή την προφύλαξη διαταραχών που σχετίζονται με την σεροτονίνη. Η μέθοδος περιλαμβάνει την χορήγηση μιας δραστικής ποσότητας της ένωσης σε έναν οργανισμό που την έχει ανάγκη καθώς επίσης και την χρήση της εν λόγω ένωσης στην παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπεία μιας διαταραχής που σχετίζεται με την σεροτονίνη.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059623**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403712
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1147778 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01202699.3--07/06/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ALLERGAN, INC
2525 Dupont Drive, 92612 IRVINE CALIFORNIA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*255094-07/06/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Charu, Prakash M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει ένα σταθερό σκεύασμα γέλης για τοπική αγωγή δερματικών καταστάσεων σε ανθρώπους. Το σταθερό σκεύασμα γέλης περιλαμβάνει έναν δραστικό παράγοντα, ο οποίος έχει δραστικότητα για αγωγή της ακμής και της ψωρίασης, ο οποίος είναι αδιάλυτος στο νερό και έναν μεγάλο αριθμό μη-υδατικών φορέων τόσο για διαλυτοποίηση του εν λόγω δραστικού παράγοντα όσο και για σχηματισμό μιας γέλης με αυτόν καθιστώντας δυνατή την τοπική εφαρμογή της γέλης σε μια δερματική κατάσταση. Ο μεγάλος αριθμός φορέων είναι έκαστος παρόν σε ποσότητες, και σε συνδυασμό, με έλεγχο αποδέσμευσης του δραστικού παράγοντα από τη γέλη στη δερματική κατάσταση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059624**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403713
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1565445 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03811396.5--17/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02079838-18/11/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VERBEEK, Jan-Maarten
2)VAN DER MEIJ, Paulus, F., C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΙΜΙΔΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο παρασκευής μιας ένωσης ιμιδαζολυλίου του γενικού τύπου (I), όπου: τα Ra και Rb το καθένα χωριστά είναι (C1-C6)- αλκύλιο, (C1-C6) αλκοξυαλκύλιο, προαιρετικώς υποκατεστημένο αρύλιο ή ετεροαρύλιο, ή όπου τα Ra και Rb μαζί σχηματίζουν ένα περαιτέρω ομοκυκλικό ή ετεροκυκλικό σύστημα που περιέχει έναν ή περισσότερους δακτυλίους, τα Ra' και Rb' το καθένα είναι υδρογόνο ή σχηματίζουν μαζί ένα διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα, όπου ο εν λόγω διπλός δεσμός άνθρακα-άνθρακα είναι προαιρετικώς μέρος ενός αρωματικού συστήματος, το Rc είναι υδρογόνο, (C1-C6) αλκύλιο, (C1-C6) αλκοξυ, (C1-C6) αλκοξυαλκύλιο ή αλογόνο, το Rd είναι υδρογόνο ή (C1-C4) αλκύλιο, το Re είναι υδρογόνο ή (C1-C4) αλκύλιο, το m είναι 1 ή 2, και το R1 είναι υδρογόνο ή (C1-C4) αλκύλιο, καθώς και το άλας αυτής προσθήκης οξέος, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι μια ένωση του γενικού τύπου (II) αντιδρά με μια ένωση του τύπου (III), όπου: το R είναι υδρογόνο, ομάδα (C1-C4) αλκυλίου προαιρετικώς υποκατεστημένη με ομάδα υδροξυ ή μια προαιρετικώς υποκατεστημένη ομάδα αρυλίου, τα R', R", R'" και R"" το καθένα μεμονωμένως είναι υδρογόνο ή ομάδα (C1-C4) αλκυλίου, ακολουθούμενη από αντίδραση με μια ένωση του τύπου (IV), όπου τα R1, Rd και Re λεχουν τις σημασίες που ορίστηκαν ανωτέρω, και προαιρετικώς ακολουθούμενη από μια αντίδραση με κατάλληλο οξύ. Η μέθοδος σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για την παρασκευή της ονδανσετρόνης και σιλανσετρόνης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059625**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403714
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0813597 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96904055.9--10/02/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Octapharma AG
Seidenstrasse 2, Postfach, 8853 Lachen, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19504852-15/02/1995-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JOSIC, Djuro COBRE CCRD, The CORO Center
2)MORFELD, Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟ-ΓΡΑΦΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για τον καθαρισμό εξαρτώμενων από βιταμίνη Κ παραγόντων πήξης με χρωματογραφία συνάφειας, όπου κλάσματα μιας πηγής που περιέχει τους αναφερθέντες εξαρτώμενους από βιταμίνες Κ παράγοντες α) υποβάλλονται σε χρωματογραφία επί ενός υλικού τροποποιημένου με 2-υδροξυαμινοπροπύλ ομάδες συνδεόμενες προς διαχωριστές που έχουν περισσότερο από 3 άτομα άνθρακα, η αναφερθείσα δε πηγή εφαρμόζεται από διάλυμα του οποίου η ιονική ισχύς επιλέγεται έτσι ώστε οι αναφερθέντες εξαρτώμενοι από βιταμίνη Κ παράγοντες πήξης, απορροφώνται επί του ανωτέρω υλικού ανιόν- εναλλαγής, διεξάγεται ενδεχομένως πλύση με κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα, στη συνέχεια, μετά τον διαχωρισμό του εκλούσματος, β) ένα ρυθμιστικό διάλυμα υψηλότερης ιονικής ισχύος από αυτή που χρησιμοποιείται στο στάδιο α) φέρεται σε επαφή με το χρωματογραφικό υλικό συνάφειας έτσι ώστε οι αναφερθέντες εξαρτώμενοι από βιταμίνη Κ παράγοντες εκλούονται και στη συνέχεια αυτό το κλάσμα είτε υφίσταται επεξεργασία περαιτέρω για να δώσει ένα PPSB παρασκεύασμα είτε αυτά τα κλάσματα που περιέχουν τους παράγοντες ομαδοποιούνται και στη συνέχεια τα αναφερθέντα κλάσματα γ) υποβάλλονται σε ένα δεύτερο χρωματογραφικό στάδιο στη μορφή χρωματογραφία συνάφειας ηπαρίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059626**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403715
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1626846 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04733312.5--17/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)REHAU AG + Co
Rheniumhaus, 95111 Rehau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20308339 U-26/05/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AFFELDT, Jens-Uwe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια φορητή διάταξη δια την ακριβή κοπή επιστρώσεων περιθωρίου (ταινιών ακμών) οι οποίες επενδύουν τις μετωπικές πλευρές φύλλων επιπλοποιίας, φύλλων εργασίας και παρομοίων με μια λεπίδα κοπής (2) διατεταγμένη εγκαρσίως προς ένα στοιχείο επαφής. Η εφεύρεση έχει ως βασικό σκοπό να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα της στάθμης της τεχνικής και να προμηθεύσει μια βελτιωμένη συσκευή δια την κοπή συγκεκριμένων διαστάσεων ταινιών περιθωρίου οι οποία καθιστά δυνατό τα δυο άκρα της ταινίας να ενώνονται μεταξύ τους χωρίς να επικαλύπτουν το ένα το άλλο ή να αφήνουν κενό. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ένα δεύτερο στοιχείο (6) συγκρατήσεως το οποίο οδηγεί το άκρο της ταινίας ακμής (4) το οποίο πρέπει να κοπεί σε ένα ορισμένο μήκος αποκρινόμενο από το φύλλο του επίπλου (5) συναρμολογείται εις ένα πρώτο στοιχείο συγκρατήσεως (3) το οποίο φέρει μια σταθερή λεπίδα (1) κοπής και οδηγεί την συναρμολογημένη ώστε να μεταβάλει θέση λεπίδα (2) κοπής και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής η ακμή του πρώτου στοιχείου συγκρατήσεως (3) εφάπτεται επί του μετωπικού άκρου (8) της ταινίας ακμής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059627**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403716
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1586512 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05006350.2--23/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.
11960 S.W. 144th Street, Miami, FL 33186,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*285976 P-23/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kanios, P. David
2)Johnson Paul
3)Mantelle A. Juan
4)Li, Chenshen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μία συσκευασία προϊόντος (14) για την πρόληψη της αποδόμησης ενός φαρμάκου σε ένα διαδερμικό σύστημα χορήγησης (10). Περιλαμβάνει: (α) μία εξωτερική συσκευασία (16, 17, 18) που αποτελείται από ένα υλικό ουσιαστικά αδιαπέραστο από υγρασία και είναι διαμορφωμένο για να περιέχει και να περιβάλλει (i) ένα αποξηραντικό (15) και (ii) ένα ή περισσότερα εσωτερικά έμπλαστρα (9), (β) ένα αποξηραντικό (15) που περιέχεται στην εν λόγω εξωτερική συσκευασία (16, 17, 18) και βρίσκεται εκτός των εν λόγω ενός ή περισσότερων εμπλάστρων (9), (γ) ένα ή περισσότερα εσωτερικά έμπλαστρα (9) - που καθιστούν τη συσκευασία απαραβίαστη από παιδιά- που αποτελούνται από ένα υλικό διαπερατό από την υγρασία και είναι διαμορφωμένα για να περιέχουν και να περιβάλλουν ένα διαδερμικό σύστημα χορήγησης (10), και (δ) ένα διαδερμικό σύστημα χορήγησης (10) που περιέχει ένα φάρμακο, που περιέχεται σε καθένα από τα εν λόγω ένα ή περισσότερα έμπλαστρα (9).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059628**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403717
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1477681 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03011218.9--16/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sterling Fluid Systems (Germany) GmbH
Lindenstrasse 170, 25524 Itzehoe,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wenckebach, Bernd
2)Heetsch, Silke
3)Junemann, Alfons, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΥΓΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η αεραντλία δακτυλίου υγρού με ένα πρώτο τμήμα θήκης (5), το οποίο περικλείει ακτινικά ένα ή δύο χώρους εργασίας (16), στον κάθε ένα από τους οποίους είναι τοποθετημένος ένας εδραζόμενος κατά τρόπο που να μπορεί να περιστρέφεται έκκεντρα πτερυγιοφόρος τροχός (1), με δεύτερο και τρίτο τμήματα θήκης (4), τα οποία κλείνουν το πρώτο τμήμα θήκης (5) και την αντλία από τις δύο πλευρές και περιλαμβάνουν κανάλια για την τροφοδοσία και την απαγωγή του αντλούμενου αερίου και με τους δίσκους ελέγχουλειτουργίας (2, 3) που περιορίζουν κατά την αξονική διεύθυνση τους χώρους εργασίας (16), διακρίνεται από το ότι, το πρώτο τμήμα θήκης (5) είναι διαμορφωμένο ολόσωμο, προβλέπεται τουλάχιστο ένα συνδετικό κανάλι (7) που οδηγεί από το δεύτερο στο τρίτο τμήμα θήκης και από το ότι, τα κατευθυνόμενα προς το εκάστοτε παρακείμενο τμήμα θήκης ανοίγματα είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε το δεύτερο και το τρίτο τμήματα θήκης (4) μπορούν να διαμορφώνονται πανομοιότυπα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059629**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403718
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1633630 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04741588.0--18/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Knauf Insulation SA
Rue de Maestricht, 95, 4600 Vise, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200300297-22/05/2003-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VANTILT, Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα πακέτο (8) από ρολά κατασκευαζόμενο από μια ταινία μονώσεως από ινώδες υλικό, που περιλαμβάνει πολλά ρολά, διατεταγμένα το ένα δίπλα εις το άλλο με τους άξονες αυτών παραλλήλους σε πολλές στρώσεις τοποθετημένες η μια επάνω εις την άλλη με μια μεμβράνη περιτυλίξεως που περιτυλίγει κάθε στρώση σε συμπεπιεσμένη κατάσταση σε μια πρώτη διεύθυνση κάθετο προς τους άξονες των ρολών και ένα μανίκι που περιβάλλει τις στρώσεις που είναι τοποθετημένες η μια επί της άλλης σε μια κατάσταση με τις στρώσεις συμπεπιεσμένες η μια επί της άλλης κατά μια δευτέρα διεύθυνση (F3) κάθετο ως προς τους άξονες των ρολών και κάθετο προς την πρώτη διεύθυνση και καλύπτουσα το πρώτο και το δεύτερο άκρο των ρολών της δέσμης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059630**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403719
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1271074 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02013639.6--19/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2001194105-27/06/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Numoto, Hironao
2)Sato, Shigehiro
3)Sawai, Kiyoshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R22.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή ανάκτησης ψυκτικού μέσου και η μέθοδός της έχουν παρουσιαστεί για την αποδοτική ανάκτηση ενός ψυκτικού μέσου από ένα προϊόν όταν απορρίπτεται το προϊόν αυτό. Μια συσκευή ανάκτησης ψυκτικού μέσου R22 έχει ένα δοχείο πίεσης (8) γεμάτο με ένα οργανικό διαλυτικό μέσου βάσης αμιδίου ή ένα οργανικό διαλυτικό μέσο βάσης αιθέρα γλυκόλης. Το δοχείο πίεσης (8) περιλαμβάνει εντός αυτού ένα τμήμα εισαγωγής (12) για την εισαγωγή ενός ψυκτικού μέσου R22 εντός του οργανικού διαλυτικού μέσου και ένα τμήμα μηχανισμού ψύξης (11) για την ψύξη της θερμότητας αντίδρασης που εκλύεται μεταξύ του οργανικού διαλυτικού μέσου και του ψυκτρικού μέσου R22.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059631**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403720
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1558408 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03797508.3--28/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ARVEDI, Giovanni
Via Mercatello, 26, I-25100 Cremona, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20021996-19/09/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ARVEDI, Giovanni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και μια γραμμή παραγωγής για την συνεχή κατασκευή μιας υπέρλεπτης χαλύβδινης λωρίδας (ταινίας) θερμής εξελάσεως από μια λεπτή πλάκα αποκτώμενη μέσω μιας μεθόδου συνεχούς χυτεύσεως, που περιλαμβάνει ένα δευτερεύον σύστημα ψύξεως, ένα προμετασχηματισμό μέσω εκχονδρύσεως (5) της λεπτής πλάκας αμέσως μετά την συνεχή χύτευση, μια επαγωγική θέρμανση (8) για τη σταθεροποίηση των θερμοκρασιών της ενδιάμεσης λωρίδας που επιλέγονται μεταξύ των 1000 και 1400 βαθμούς Κελσίου, μια τελική κυλίνδρωση (εξέλαση) (18) μέχρι πάχους της λωρίδας θερμής περαιώσεως ίσου με 0.4 mm κατ' ελάχιστο με τη βοήθεια όχι περισσότερων από έξι διόδους 36 ενώ διατηρείται μια ελεγχόμενη θερμοκρασία της λωρίδας θερμής εξελάσεως από το τελευταίο στήριγμα στάσεως του μηχανήματος εξελάσεως περαιώσεως μεγαλύτερη από 750 βαθμούς Κελσίου. Παρέχεται επίσης μια ψύξη (14), με την πάροδο του χρόνου, της λωρίδας (13) μεταξύ του τελευταίου στηρίγματος στάσεως του μηχανήματος εξελάσεως περαιώσεως και της περιελίξεως λαμβανομένου υπόψη του ειδικού διαγράμματος T.T.T. (χρόνος-θερμοκρασία-μετασχηματισμός) για την ποιότητα του χάλυβα και για το πάχος της λωρίδας. Παρέχεται επίσης ένα σύστημα ελέγχου της διεργασίας με ένα κυρίαρχο σύστημα και με έξι περαιτέρω περιφερειακά υποσυστήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059632**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403721
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1000146 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98936586.1--31/07/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Serono Genetics Institute S.A.
Route Nationale 7, 91030 Evry Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*905135-01/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DUMAS MILNE EDWARDS, Jean-Baptiste
2)DUCLERT, Aymeric
3)LACROIX, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****5' ESTs ΓΙΑ ΜΗ ΙΣΤΟ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι αλληλουχίες των 5΄ ESTs που προέρχονται από mRNAs που κωδικοποιούν εκκριτικές πρωτεΐνες εσωκλείονται. Τα 5΄ ESTs μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποκτηθούν cDNAs και γονιδιωματικά DNAs που αντιστοιχούν στα 5΄ ESTs. Τα 5΄ ESTs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διαγνωστικές, δικαστικές, γονιδιακής θεραπείας και διαδικασίες χρωμοσωμικής χαρτογράφησης. Ανάντη ρυθμιστικές αλληλουχίες μπορούν επίσης να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας τα 5΄ ESTs. Τα 5΄ ESTs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό φορέων έκφρασης και φορέων έκκρισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059633**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403722
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1375514 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03016497.4--31/07/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Serono Genetics Institute S.A.
Route Nationale 7, 91030 Evry Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*905051-01/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Dumas Milne Edwards, Jean-Baptiste
2)Duclert, Aymeric
3)Lacroix, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****5'ESTs ΓΙΑ ΕΚΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι αλληλουχίες των 5΄ ESTs που προέρχονται από mRNAs που κωδικοποιούν εκκριτικές πρωτεΐνες εσωκλείονται. Τα 5΄ ESTs μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποκτηθούν cDNAs και γονιδιωματικά DNAs που αντιστοιχούν στα 5΄ ESTs. Τα 5΄ ESTs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διαγνωστικές, δικαστικές, γονιδιακής θεραπείας και διαδικασίες χρωμοσωμικής χαρτογράφησης. Ανάντη ρυθμιστικές αλληλουχίες μπορούν επίσης να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας τα 5΄ ESTs. Τα 5΄ ESTs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό φορέων έκφρασης και φορέων έκκρισης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059634**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403723
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1485217 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03713085.3--11/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)QUIDE B.V.
Vijfsprongweg 104, 6741 JC Lunteren, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1020171-13/03/2002-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Massee, Johan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο και μηχανή διαμόρφωσης για κατεργασία ενός τεμαχίου (13) προς κατεργασία, για παράδειγμα με παραμόρφωση αυτού ή εφαρμογής του σε ένα άλλο τεμάχιο προς κατεργασία, κατά την οποία το τεμάχιο προς κατεργασία εφαρμόζεται μέσω ενός εργαλείου (17) κάμψης, τουλάχιστον ένα μέρος του εργαλείου κάμψης εκτείνεται ώστε εφαρμόσει στο τεμάχιο προς κατεργασία, το τεμάχιο προς κατεργασία και τουλάχιστον ένα εργαλείο, όπως ένας κύλινδρος διαμόρφωσης, περιστρέφονται περί έναν άξονατο ένα σε σχέση με το άλλο και το τεμάχιο (11) προς κατεργασία κατεργάζεται μέσω του εν λόγω εργαλείου. Λιγότερο από το μισό του εκτεταμένου μέρους ή της δυνατότητας έκτασης του εργαλείου κάμψης εμπλέκει τμήματα του τεμαχίου προς κατεργασία τα οποίαυφίστανται κατεργασία με το εργαλείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059635**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403724
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1231823 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02250924.4--11/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GEORGIA-PACIFIC CORPORATION
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*780733-09/02/2001-US
966275-27/09/2001-US
966124-27/09/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Broehl, Joshua M.
2)Moody, John R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται ένας μηχανισμός γειώσεως και μέθοδος για τη γείωση ενός διανομέα, που συνίστανται από την ύπαρξη μίας εσωτερικής διαδρομής χαμηλής σύνθετης αντιστάσεως (2016) για τα ηλεκτροστατικά φορτία που συσσωρεύονται κατά τη χρήση του διανομέα. Τα ηλεκτροστατικά φορτία εκκενώνονται προς μία τοπική γείωση στην οποία συνδέεται η διαδρομή χαμηλής σύνθετης αντιστάσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059636**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403725
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1371865 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03011981.2--28/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)A. FRIEDR. FLENDER AG
Alfred-Flender-Strasse 77, 46395 Bocholt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10225948-11/06/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Godde, Peter, Dr.
2)Te Uhle, Michael
3)Fellinger, Josef
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα ελαστικό σύνδεσμο, ο οποίος έχει δύο μισά τμήματα (1,2), εκ των οποίων το πρώτο μισό τμήμα (1) του συνδέσμου έχει πολλούς θύλακες (3), οι οποίοι είναι διατεταγμένοι επί ενός κυκλικού τόξου και απέχουν ορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Μέσα στους θύλακες (3) υφίστανται τάση τα ελαστομερή στοιχεία (4) με θετική ασφάλιση. Το δεύτερο μισό τμήμα (2) του συνδέσμου έχει τα έκκεντρα (5), όπου κάθε έκκεντρο (5) εμπλέκεται ανάμεσα σε δύο γειτονικά ελαστομερή στοιχεία (4) του πρώτου μισού τμήματος (1) του συνδέσμου. Επί πλέον, τα ελαστομερή στοιχεία (4) του ελαστικού συνδέσμου αποτελούνται από δύο περιοχές (6,7), οι οποίες έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Η πρώτη περιοχή (6), η οποία εκτείνεται ακτινικά και τανύζεται μέσω των άκρων (8) εντός του θύλακα (3), είναι διαμορφωμένη με σταθερότερο σχήμα σε σχέση με τη δεύτερη περιοχή (7), ώστε να μεταδίδει μια εφαπτομενική δύναμη. Η δεύτερη περιοχή (7), η οποία κάθε φορά αντίκειται ενός των εκκέντρων (5) του δεύτερου μισού τμήματος (2) του συνδέσμου, είναι διαμορφωμένη με πιο εύκαμπτο τρόπο σε σχέση με την πρώτη περιοχή (6) έτσι, ώστε να μπορούν να εισάγονται παραμορφώσεις υπό την επίδραση μιας μικρής δύναμης επαναφοράς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059637**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403726
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1007566 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98912339.3--19/02/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INSTITUT PASTEUR
28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*801405-20/02/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROUGEOT, Catherine
2)ROUGEON, Francois
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ SMR1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τη χρήση ενός μορίου πεπτιδίου που συνίσταται σε ένα προϊόν ωρίμανσης της SMR1 (Υπογνάθια πρωτεΐνη επίμυος 1) με δομικό τύπο QHNPR, όπως επίσης και τα βιολογικώς δραστικά παράγωγα του προαναφερθέντος πεπτιδίου, για την πρόληψη ή αντιμετώπιση νόσων που σχετίζονται με έλλειψη ισορροπίας ανόργανων ιόντων σε σώμα ανθρώπου ή ζώου. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τη θεραπευτική χρήση των προαναφερθέντων μορίων για την πρόληψη ή αντιμετώπιση μίας έλλειψης ισορροπίας υδρο-ανόργανων σε όργανα και ιστούς όπως νεφρός, οστό, αδαμαντίνη του οδόντος, οδοντίνη, ουσία των εντέρων, πάγκρεας ή αδενικός γαστρικός βλεννογόνος. Αυτή η εφεύρεση επίσης πραγματεύεται θεραπευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν μία φαρμακευτικώς δραστική ποσότητα των προαναφερθέντων θεραπευτικών μορίων όπως επίσης και θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες θεραπευτικές συνθέσεις. Τελικά, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με διεργασίες για την επιλογή μορίων-προσδεμάτων που έχουν μία αγωνιστική ή ανταγωνιστική βιολογική δράση στον υποδοχέα-στόχο του πενταπεπτιδίου QHNPR όπως επίσης και με τα ίδια τα επιλεγμένα μόρια-προσδέματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059638**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403727
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1383603 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02732596.8--11/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01870091-26/04/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DESMET, Gert
2)BARON, Gino
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ-ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μια συσκευή για την ταυτόχρονη διεξαγωγή μιας πολλαπλότητας αντιδράσεων δέσμευσης σε υπόστρωμα με μια πρώτη επιφάνεια, με την εν λόγω επιφάνεια να περιλαμβάνει διακριτές και απομονωμένες θέσεις μιας τέτοιας αντίδρασης δέσμευσης, με την εν λόγω αντίδραση δέσμευσης να παράγεται κατά την επαφή του υποστρώματος και ρευστού δείγματος που περιέχει ένα ή περισσότερα μόρια στόχους ικανά να δεσμεύονται με τουλάχιστον ένα μόριο υποδοχέα μερικώς τουλάχιστον προσδεδεμένο στην ενλόγω πρώτη επιφάνεια του υποστρώματος και περιέχει περαιτέρω μέσο για την ενίσχυση της ρευστής ροής διάχυσης του δείγματος επί του υποστρώματος, όπου το εν λόγω μέσο ενίσχυσης της ρευστής ροής διάχυσης περιλαμβάνει μέσο παραγωγής πεδίου διατμητικών δυνάμεων, όπου το εν λόγω μέσο περιλαμβάνει μια δεύτερη επιφάνεια τοποθετημένη ώστε να αλληλεπιδρά με τη ροή στο εν λόγω κανάλι ροής, με την εν λόγω δεύτερη επιφάνεια να έχει δυνατότητα να κινείται παράλληλα πάνω από την πρώτη επιφάνεια. Η εφεύρεση αφορά περαιτέρω σε μια μέθοδο δέσμευσης ενός ή περισσότερων μορίων στόχων που περιέχονται εντός ρευστού δείγματος με τουλάχιστον ένα μόριο υποδοχέα μερικώς τουλάχιστον προσδεδεμένο σε μια πρώτη επιφάνεια ενός καναλιού ροής, όπου τα εν λόγω μόρια στόχοι μεταφέρονται παράλληλα ως προς την εν λόγω πρώτη επιφάνεια με τη βοήθεια μέσου παραγωγής πεδίου διατμητικών δυνάμεων, όπου το μέσο παραγωγής πεδίου διατμητικών δυνάμεων περιλαμβάνει μια δεύτερη επιφάνεια, η οποία δεύτερη επιφάνεια κινείται ουσιαστικά παράλληλα δίπλα ή πάνω από την εν λόγω πρώτη επιφάνεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059639**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403728
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1402616 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02743153.5--06/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10129365-20/06/2001-DE
10137269-31/07/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία σύγχρονη μηχανή με κατά προτίμηση πόλους διέγερσης, με τυλίγματα πόλων, τα οποία συνδέονται το ένα με το άλλο με γαλβανική σύνδεση. Επίσης αναφέρεται η εφεύρεση σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, καθώς επίσηςκαι σε μία μέθοδο για τη λειτουργία της σύγχρονης μηχανής της εγκατάστασης αιολικής ενέργειας. Το πρόβλημα της εφεύρεσης είναι να μετεξελίξει μία σύγχρονη μηχανή, καθώς επίσης και μία μέθοδο για τη λειτουργία της σύγχρονης μηχανής κατά τέτοιο τρόπο,ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι σύγχρονες μηχανές με έναν δρομέα (ρότορα), ο οποίος παρουσιάζει ένα πλήθος πόλων, οι οποίοι κάθε φορά εφοδιάζονται με ένα τουλάχιστον τύλιγμα, όπου τα τυλίγματα των περισσοτέρων πόλων συνδέονται γαλβανικά το ένα με το άλλο διαμέσου ενός πρώτου αγωγού, από τον οποίο ρέει το ρεύμα διέγερσης, χαρακτηρίζεται από το ότι βασικά τοποθετείται παράλληλα στον πρώτο αγωγό ο αγωγός επιτήρησης, ο οποίος επιφορτίζεται με ένα σήμα, το οποίο δίδεται εκ των προτέρων, ήμπορεί να επιφορτιστεί με αυτό, ώστε ο αγωγός επιτήρησης να συμπλέκεται ή να συνδέεται με μία διάταξη για τη λήψη του σήματος και από το ότι κατά τη διακοπή του πρώτου αγωγού εξακριβώνεται αυτό, ή μπορεί να εξακριβωθεί, με την αλλαγή του σήματος στον αγωγό επιτήρησης και η διάταξη για τη λήψη του σήματος συνδέεται με μία εγκατάσταση ρύθμισης, η οποία τότε μειώνει τουλάχιστον, ή κατά πλεονεκτικό τρόπο διακόπτει, το ρεύμα διέγερσης από τον πρώτο αγωγό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059640**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403729
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1227103 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02001587.1--29/09/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nabi
5800 Park of Commerce Boulevard N.W., Boca Raton, FL 33487, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)University of Maryland at Baltimore County
1000 Hilltop Circle, Baltimore, MD 21250, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*128212-29/09/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Burns, Barry
2)Hosmane, Ramachandra
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε συνθέσεις που περιλαμβάνουν ανάλογα νουκλεοτιδίων πουρίνης που περιέχουν ένα επεκταμένου δακτυλίου ("fat") ετεροκυκλικό δακτύλιο, στη θέση της πουρίνης, και ένα μη τροποποιημένο ή τροποποιημένο υπόλειμμα σακχάρου, σεφαρμακευτικά αποδεκτά παράγωγα τέτοιων συνθέσεων, όπως επίσης και σε μεθόδους χρήσης τους. Συγκεκριμένα, οι ενώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγωγή ορισμένων καρκίνων, βακτηριδιακών, μυκητικών, παρασιτικών και ιογενών μολύνσεων, περιλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και ηπατίτιδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059641**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403730
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1028729 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98948606.3--05/10/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50, 60314 Frankfurt/Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*61123 P-06/10/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MCMAHON, Gerald
2)KUTSCHER, Bernhard
3)GUNTHER, Eckhard
4)APP, Harald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΡΙΝΗΣ/ ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ 5-ΑΖΑΚΙΝΟΞΑΛΙΝΗ ΕΝΩΣΕΙΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση απευθύνεται εν μέρει σε μεθόδους διαμόρφωσης της λειτουργίας σερίνης/θρεονίνης πρωτεϊνών κινασών με βασισμένες σε 5-αζακινοξαλίνη ενώσεις. Οι μέθοδοι ενσωματώνουν κύτταρα τα οποία εκφράζουν μία σερίνης/θρεονίνης πρωτεΐνη κινάση, όπως RAF. Επιπλέον, η εφεύρεση περιγράφει μεθόδους πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ανώμαλων συνθηκών συγγενών με σερίνης/θρεονίνης πρωτεΐνη κινάση σε οργανισμούς με μία ένωση αναγνωρισμένη από την εφεύρεση, Περαιτέρω, η εφεύρεση αφορά ενώσεις5-αζακινοξαλίνης και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αυτές τις ενώσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059642***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403731
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529530 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04028298.0--15/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102764-17/08/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Johnstone, Craig
2)James, Roger
3)Mckerrecher, Darren
4)Boyd, Scott
5)Caulkett, Peter
6)Hargreaves, Rodney
7)Jones, Clifford David
8)Bowker, Suzanne
9)Block, Michael Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις του τύπου (IIb) ή σε ένα άλας ή επιδιαλυτωμένο σύμπλοκο αυτών, όπου τα R4, R3, X και Z1 είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή, σε φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν, στη χρήση τους στην παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή την πρόληψη μίας ασθένειας που προκαλείται μέσω της γλυκοκινάσης (GLK), όπως ο διαβήτης τύπου 2, και σε μεθόδους για την παρασκευή τους.



(IIb)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059643***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403732
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1080806 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00116239.5--07/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LAGOSTINA S.p.A.
Via IV Novembre no. 45, 28887 Omegna, Verbania, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI991842-26/08/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Moroni, Vitaliano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙ-ΚΟΛΛΗΤΚΟΥ ΤΗΓΑΝΙΟΥ Ή ΤΗΓΑΝΙΟΥ ΣΑΛΤΣΑΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παραγωγή ενός αντικολλητικού τηγανιού ή τηγανιού σάλτσας δια-μορφωμένου από μία έντυπη βάση (1) επικαλυμμένη με ένα αντικολλητικό στρώμα (7) και η οποία περιλαμβάνει, διαδοχικά, τις ακόλουθες φάσεις: α) εφαρμογή μίας αντικολλητικής επικάλυψης (7) σε τουλάχιστον μία από τις επιφάνειες ενός μεταλλικού δίσκου (2) μέσω της τεχνικής έλασης, β) τανυσμό του δίσκου (2) και ταυτόχρονη εντύπωση του τμήματος του δίσκου (2) το οποίο ενεργεί ως βάση του τηγανιού ή τηγανιού σάλτσας μέσω μίας απλής μήτρας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059644**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403733
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1470627 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03731705.4--23/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10202828-24/01/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα αυτοκινούμενο όχημα, με έναν τουλάχιστον ηλεκτρικό κινητήρα, έναν συσσωρευτή ενέργειας για τη διάθεση της κινητήριας ενέργειας για τον ηλεκτρικό κινητήρα, με έναν συνδεδεμένο ρευματολήπτη στον συσσωρευτή ενέργειας για τη σύνδεση με μία πηγή ρεύματος και με ένα κύκλωμα ελέγχου για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος από την πηγή του ρεύματος του συσσωρευτή ενέργειας, γι' αυτό το πρόβλημα της εφεύρεσης είναι να χρησιμοποιήσει ένα αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο να μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του φορτίου κατανάλωσης στο δίκτυο. Το αυτοκινούμενο όχημα, με τουλάχιστον έναν ηλεκτρικό κινητήρα, έναν συσσωρευτή ενέργειας για τη διάθεση της ενέργειας για την κίνηση του κινητήρα, με ένα συνδεδεμένο ρευματολήπτη στοσυσσωρευτή ενέργειας για τη σύνδεση σε μία πηγή ρεύματος και με ένα σύστημα ελέγχου για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος από την πηγή του ρεύματος προς το συσσωρευτή ενέργειας, χαρακτηρίζεται από το σύστημα ελέγχου που επιτρέπει τη ροή του ρεύματος από το συσσωρευτή ενέργειας προς την πηγή του ρεύματος (δίκτυο).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059645**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403734
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1321039 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03006053.7--19/09/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Regents of the University of California
12th Floor, 1111 Franklin Street, Oakland, California 94607-5200, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*326632-20/10/1994-US
483410-07/06/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Grech, Nigel M.
2)Ohr, Howard D.
3)Sims, James J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΟ ΜΕΘΥΛΟΪΩΔΙΔΙΟ ΩΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το μεθυλοϊωδίδιο χρησιμοποιείται ως ένα απολυμαντικό του εδάφους για τον αποτελεσματικό έλεγχο των παθογόνων, των νηματωδών, των βακτηριδίων και των ζιζανίων των φυτών. Το μεθυλοϊωδίδιο χρησιμοποιείται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο όπως συνηθίζεται για τη χρήση του μεθυλοβρωμιδίου, και είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικό όσο το μεθυλοβρωμίδιο όταν χρησιμοποιείται σε συγκρίσιμες ποσότητες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059646**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403735
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1503894 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03747457.4--02/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02253115-02/05/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DANIEL, Mervyn, Frank
2)MAJOOR, Joannes, Cornelis, Jozef, Emmanuel
3)MOOIWEER, Hendrik, Harm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΟΜΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μια δομή περιλαμβάνοντας δύο αντικριστές πλάκες, στην οποίαν οι δύο αντικριστές πλάκες τοποθετούνται η μια πάνω στην κάθε μια πλευρά μιας σύνθεσης στερεάς-κατάστασης, η οποία σύνθεση στερεάς κατάστασης περιλαμβάνει μέσα στα πλαίσια της κλίμακας από 70 έως 99 τοις εκατό κατά βάρος στερεά σωματίδια και μέσα στα πλαίσια της κλίμακας από 30 έως 1 τοις εκατό κατά βάρος ένα περιέχοντα ασφαλτένια συνδετικό υλικό έχοντας μια διείσδυση της τάξης του λιγότερο από 15 dmm, βάσει του συνολικού βάρους της σύνθεσης στερεάς-κατάστασης και ένα προ-κατασκευασμένο πλαίσιο διπλού περιβλήματος χρήσης όσον αφορά την κατασκευή μιας δομής αυτού του είδους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059647**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403736
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1339985 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01997642.2--15/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10058076-23/11/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΕΛΛΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το πρόβλημα της παρούσα εφεύρεσης είναι να παρουσιάζει μία μέθοδο για τη ρύθμιση μίας εγκατάστασης αιολικής ενέργειας και μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου, η οποία σε μία κατάσταση άκρως ισχυρού ανέμου να είναι σε θέση, με αυτόν τον άκρως ισχυρό άνεμο να μειώνει τις δημιουργούμενες από αυτόν μηχανικές καταπονήσεις της εγκατάστασης αιολικής ενέργειας, στην οποία ο δρομέας της εγκατάστασης με την επίτευξη μίας πρώτης προκαθορισμένης ταχύτητας ανέμου (ταχύτητα απόζευξης, οριακή ταχύτητα), η οποία είναι μεγαλύτερη από 20 m/s, κατ' αρχάς τοποθετείται σε μία προκαθορισμένη θέση και με την επίτευξη μίας δεύτερης προκαθορισμένης ταχύτητας του ανέμου, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την πρώτη προκαθορισμένη ταχύτητα, το μηχανοστάσιο (12) μετατίθεται σε μία προκαθορισμένη αζιμούθια θέση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059648**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403737
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1351886 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01271901.9--21/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Queensland Alumina Limited
Parson's Point, Gladstone, QLD 4680, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
2)THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES
P.O. Box 1, Kensington, NSW 2052, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PR226000-22/12/2000-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Armstrong, Lyndon George
2)Fane, Anthony,
3)Glastras, Mary
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ BAYER.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μία διαδικασία για αφαίρεση οργανικών ρυπαντικών από ένα ρεύμα διαδικασίας bayer χρησιμοποιώντας μία μεμβράνη νανο-φιλτραρίσματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059649**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403738
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1308077 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02021075.3--21/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DEERE & COMPANY
One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-8098, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10153564-30/10/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mellin, Michael James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στις γνωστές θεριστικές μηχανές αρχικής επεξεργασίας, που έχουν κυλίνδρους, η κατώτερη ακραία θέση του άνω κυλίνδρου, ο οποίος κινείται κατακόρυφα, καθορίζεται μέσω ενός βάκτρου, το οποίο έχει, στο άκρο του, έναν αναστολέα υπό μορφή περικοχλίου, το οποίο βιδώνει σε ένα σπειροτομημένο τμήμα του βάκτρου. Για να μετατοπισθεί η ακραία θέση, μετατοπίζεται το περικόχλιο πάνω στο σπειροτομημένο τμήμα. Οι θεριστικές μηχανές αρχικής επεξεργασίας αυτού του είδους παρουσιάζουν το μειονέκτημα, ότι η σταθερή φόρτιση του προκαλεί βλάβες στη σύνδεση ανάμεσα στο σπειροτομημένο τμήμα και στο περικόχλιο, που πραγματοποιείται μέσω σπειρώματος. Χρησιμοποιείται ο αναστολέας (30), ο οποίος περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχείο (38) με μορφή σφήνας, που μετατοπίζεται εγκάρσια στη διεύθυνση κίνησης του κυλίνδρου (22). Τοιουτοτρόπως, οι δυνάμεις συγκράτησης του αντίστοιχου κυλίνδρου (22) δεν φθάνουν στο σπειροτομημένο στοιχείο (50), το οποίο εξυπηρετεί στη μετατόπιση του στοιχείου (38). Οι θεριστικές μηχανές αρχικής επεξεργασίας (10) εφαρμόζονται στη γεωργία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059650**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403739
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1481112 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03720624.0--19/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ARCELOR France
5 rue Luigi Cherubini, 93212 La Plaine Saint Denis Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0202057-19/02/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SILBERBERG, Eric
2)MICHEL, Eric
3)RENIERS, Francois
4)BUESS-HERMAN, Claudine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διαδικασία καθαρισμού της επιφάνειας ενός υλικού (4) επικαλυμμένου με μία οργανική ουσία, που χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει τα στάδια που συνίστανται σε : εισαγωγή του εν λόγω υλικού (4) σε ένα περικάλυμμα επεξεργασίας (2) στο εσωτερικό του οποίου επικρατεί μία πίεση που περιλαμβάνει μεταξύ 10 mbar και 1 bar, και ο οποίος τροφοδοτείται με ένα αεριώδες συλλίπασμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον 90 τοις εκατό σε όγκο οξυγόνου, δημιουργία ενός πλάσματος περνώνταςμία ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ της επιφάνειας του εν λόγω υλικού και ενός ηλεκτροδίου καλυμμένου με διηλεκτρικό (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g), έτσι ώστε να αποσυντεθεί η εν λόγω οργανική ουσία υπό τη δράση των ελεύθερων ριζικών Ο που παράγονται έτσι, καθώς και σε μία εγκατάσταση (1) για την εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059651**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403740
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1362240 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01979987.3--10/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Serono Genetics Institute S.A.
Route Nationale 7, 91000 Evry Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*239316 P-10/10/2000-US
326091 P-28/09/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUDOR, Jan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ Η ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μεθόδους για την επεξεργασία επιφανειών με τη χρήση προσροφητικών πολυμερών επιφανείας, μεθόδους για τη μείωση της προσρόφησης οργανικών υλικών στην επιφάνεια των επεξεργασμένων διατάξεων ή αγγείων, μεθόδους για τη διεξαγωγή υγρών διεργασιών που περιλαμβάνουν την επεξεργασία επιφανειών, και συσκευές και συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Περαιτέρω, η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για την επεξεργασία της επιφάνειας ενός μικρορροϊκού καναλιού όπου η μικρορροϊκή επιφάνεια είναι επιχρισμένη με σκοπό την αδρανοποίηση και όπου αυτό το επίχρισμα δύναται εύκολα να αναγεννηθεί. Η παρούσα εφεύρεση παρέχει επίσης μια μέθοδο για την επεξεργασία της επιφάνειας μιας πλαστικής διάταξης. Τα προσροφητικά πολυμερή της εφεύρεσης είναι ιδιαιτέρως σταθερά στις θερμοκρασίες και συνθήκες που απαιτούνται για βιοχημικές αντιδράσεις, ιδίως σε εφαρμογές όπου περιλαμβάνονται κύκλοι θερμοκρασίας ή ο πολυμερισμός πολυνουκλεοτιδίων ή πολυπεπτιδίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059652**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403741
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0906430 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97921933.4--05/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9605896-13/05/1996-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BLANCHE, Francis
2)CAMERON, Beatrice
3)CROUZET, Joel
4)DEBUSSCHE, Laurent
5)THIBAUT, Denis
6)REMY, Elisabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο-ΦΩΣΦΟ-L-ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια διαδικασία βιοσύνθεσης που επιτρέπει την προετοιμασία κομπαλαμίνων. Αφορά πιο συγκεκριμένα μια διαδικασία επέκτασης της παραγωγής κομπαλαμίνων και ιδιαίτερα του συνένζυμου B12 μέσω των τεχνικών του DNA ανασυνδυασμού ή/και μέσω της προσθήκης ενός νέου προδρόμου της κομπαλαμίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059653**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403742
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1483478 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02700096.7--05/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DCT Double-Cone Technology AG
Allmendstrasse 86, 3602 Thun, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01810262-16/03/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STARK, John
2)WAGENBACH, Hansjorg
3)SCHAR, Jorg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η αποδοτικότητα μιας δικωνικής διάταξης (1) αυξάνεται, όχι μόνο μετακινώντας το διάκενο ή τα ανοίγματα εισόδου (22) σε μια μικρή απόσταση μέσα στον κώνο εξόδου (47), αλλά επίσης κάνοντας την κωνικότητα θ2 (55) του σχηματισθέντος κατ' αυτό τον τρόπο μικρού διαχυτήρα μικρότερη από την κωνικότητα θ3 (109) του εναπομείναντος μέρους (53) του κώνου εξόδου. Δικωνικές μονάδες (7, 60), ειδικότερα αυτές με αυτό το βελτιωμένο διαχυτήρα, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αντλιών (1, 60), όπως αντλίες φρεατίου (1), όπου ρευστά πρέπει να αντληθούν από μεγάλα βάθη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059654**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403743
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1240623 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00983423.5--22/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bodymetrics Limited
Verulam Point, Station Way, St. Albans, Hertfordshire AL1 5HE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
2)UNIVERSITY COLLEGE LONDON
5 Gower Street, London WC1E 6BT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9930448-22/12/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GOONATILAKE, Suran, Asitha
2)TRELEAVEN, Philip, Colin
3)WALTERS, Jonathan
4)LAWRENCE, Kelvin, David
5)CHRYSANTHOU, Yiorgos
6)BUXTON, Bernhard, Francis
7)VASSILEV, Tzvetomir, Ivanov
8)THOMPSON, Giles
9)SPANLANG, Bernhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λέλας Καραγιάννη 15 και Λυκοβρύσεως, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λέλας Καραγιάννη 15 και Λυκοβρύσεως,14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα και μια μέθοδος για την οπτικοποίηση της προσωπικής εμφάνισης ενώ φοράει ρούχα με ευφυή τροφοδότηση πληροφοριών αποτελέσματος σχετικά με πληροφορίες εφαρμογής και συστάσεις για το μέγεθος ενδυμάτων. Μια εκτεταμένη υποδοχή και ένα ανοιχτόστάνταρτ πρωτόκολλο παρέχεται για την αποθήκευση και μεταφορά χαρακτηριστικών προσωπικών πληροφοριών ενός χρήστη. Δισδιάστατη οπτικοποίηση της προσωπικής εμφάνισης παρέχεται με ενδύματα που διαμορφώνονται για να εφαρμόζουν σε ένα εικονικό ανδρείκελοκαι παρέχονται πληροφορίες εφαρμογής και υποδείξεις για το μέγεθος με βάση προκαθορισμένα κριτήρια για την καλύτερη εφαρμογή στο σώμα όπως σκοπεύει ο σχεδιαστής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059655**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403744
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1494191 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04100499.5--10/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10317962-17/04/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schropp, Werner
2)Schreyer, Karlheinz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κατά την αίτηση αναγνώρισης ενός νέου συνδρομητή (T0) σε ένα σύνολο ζεύξεων σηματοδοσίας (FS1) από έναν κεντρικό σταθμό (ZY1) και ένα σύνολο συνδρομητών (TY2 έως TY5), ο νέος συνδρομητής αποστέλλει πρώτα ένα τηλεγράφημα αναζήτησης σε όλους τους διαθέσιμους συνδρομητές εντός εμβέλειας και επιλέγει τον πρώτο ενδιάμεσο σταθμό (TY5) από τους συνδρομητές που αποκρίνονται (TY4, TY5, ZX1, TX2, TX3). Μέσω του εν λόγω ενδιάμεσου σταθμού (TY5) αποστέλλει μία αίτηση αναγνώρισης σε μορφή μηνύματος με την προσωρινή του διεύθυνση στον κεντρικό σταθμό (ZY1). Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο κεντρικός σταθμός θα στείλει μέσω ενδιάμεσου σταθμού μία απάντηση σε μορφή τηλεγραφήματος, η οποία θα εμπεριέχει τον κωδικό συνδρομητή (TY6) και έναν κωδικό αναγνώρισηςσυστήματος (Y) για το νέο συνδρομητή, ο οποίος θα ενσωματωθεί στο σύνολο ζεύξεων σηματοδοσίας (FS2) με τον κωδικό συνδρομητή (TY6).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059656**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403745
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1331858 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01988531.8--22/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0026018-24/10/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HASLER-NGUYEN, Nathalie
2)ZIJLSTRA, Jacob
3)TROUP, John, P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΟΚΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία πηγή δ- τοκοτριενόλης και/ή δ- τοκοφερόλης δρα συνεργατικά με μία αντιοξειδωτική πηγή, η οποία περιλαμβάνει πολυφαινόλες, προκειμένου να επιτευχθεί καταστολή της οξείδωσης της LDL στον ορό. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αντιοξειδωτικών πηγών έχει ευρέως - φάσματος εφαρμογές στην θεραπεία ιατρικών περιπτώσεων, οι οποίες προκύπτουν από την δημιουργία ελευθέρων ριζών, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριοσκλήρυνσης και του καρκίνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059657**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403746
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1113021 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01104012.8--08/03/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*4408528-14/03/1994-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Uhlmann, Eugen, Dr.
2)Breipohl, Gerhard, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΟ-ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται παράγωγα πολυαμιδο-ολιγονουκλεοτιδίων του τύπου F[(DNA-Li)q (PNA-Li)f (DNA-Li)s (PNA)t]xF' όπου τα q, r, s, t σημαίνουν ανεξαρτήτως αλλήλων μηδέν ή 1, όπου το άθροισμα δύο ή περισσοτέρων γειτονικών q, r, s και t είναι 2, το x είναι 1 έως 20, το DNA παριστά ένα νουκλεΐκό οξύ, όπως DMA ή RNA ή ένα γνωστό παράγωγο τούτων, το Li σημαίνει μια ομοιοπολική σύνδεση μεταξύ DNA και PNA, όπου η ομοιοπολική σύνδεση είναι ένας δεσμός ή εμπεριέχει μια οργανική ρίζα με τουλάχιστον ένα άτομο απότην σειρά C, N, O ή S, το PNA σημαίνει μια δομή πολυαμιδίου, η οποία περιέχει τουλάχιστον μια νουκλεοβάση, η οποία είναι διάφορος της θυμίνης και τα F και F' είναι τερματικές ομάδες ή/και συνδέονται μετ'αλλήλων μέσω ενός ομοιοπολικού δεσμού, ως και τα φυσιολογικώς ανεκτά άλατά τους, μέθοδοι για την παρασκευή τους ως και η χρήση τους ως φαρμάκων, ως αισθητήρας γονιδίου και ως πριμοδότης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059658**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403747
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1117682 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99952156.0--01/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Xenome Limited
120 Meiers Road, Indooroopilly QLD 4068, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PP627498-02/10/1998-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LEWIS, Richard, James
2)ALEWOOD, Paul, Francis
3)SHARPE, Iain, Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΠΤΙΔΙΑ Χ-ΚΩΝΟΤΟΞΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΑΜΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ένα απομονωμένο, συνθετικό ή ανασυνδυασμένο πεπτίδιο χ-κωνοτοξίνης το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει έναν αμινικό νευρωνικό μεταφορέα, με νουκλεϊνικά οξέα τα οποία κωδικοποιούν ολόκληρα ή μέρη αυτών των πεπτιδίων, μεαντισώματα στα πεπτίδια αυτά και χρήσεις και μεθόδους θεραπείας στις οποίες εμπλέκονται τα πεπτίδια αυτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059659**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403748
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1241432 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01200979.1--15/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Teijin Twaron GmbH
Kasinostrasse 19-21, 42103 Wuppertal, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Fels, Achim
2)Bottger, Christian
3)Baumgart, Christoph
4)Dorloff-Lumpe, Barbel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΟΛΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα υλικό ανθεκτικό στη διείσδυση που αποτελείται από τουλάχιστον μια διπλή στρώση πλεγμένου υφάσματος, όπου η διπλή στρώση αποτελείται από μια πρώτη στρώση υφάσματος που αποτελείται από ένα πρώτο σύνολο νημάτων το οποίο με τη σειράτου αποτελείται από 3,5 έως 20 νήματα / cm, με γραμμική πυκνότητα τουλάχιστον 210 dtex, και το οποίο αποτελεί τουλάχιστον το 65 τοις εκατό του βάρους του υφάσματος, και ένα δεύτερο σύνολο νημάτων που αποτελείται από 0,5 έως 16 νήματα / cm και έχει γραμμική πυκνότητα τουλάχιστον 50 dtex, με το δεύτερο σύνολο νημάτων να είναι εγκάρσιο στο πρώτο σύνολο νημάτων, και τον λόγο του αριθμού νημάτων / cm του πρώτου συνόλου σε σχέση με αυτόν του δεύτερου συνόλου να είναι μεγαλύτερο του 1, και μια δεύτερηστρώση υφάσματος που αποτελείται από ένα πρώτο σύνολο νημάτων από 0,5 έως 16 νήματα/ cm με γραμμική πυκνότητα τουλάχιστον 50 dtex, και ένα δεύτερο σύνολο νημάτων που αποτελείται από 3,5 έως 20 νήματα / cm, με γραμμική πυκνότητα τουλάχιστον 210 dtex,και αποτελείται από τουλάχιστον 65 τοις εκατό του βάρους του υφάσματος, με το δεύτερο σύνολο νημάτων να είναι εγκάρσιο στο πρώτο σύνολο νημάτων, και το λόγο του αριθμού των νημάτων / cm του δεύτερου συνόλου σε σχέση με το πρώτο σύνολο είναι μεγαλύτερο του 1, και όπου τα πρώτα και τα δεύτερα σύνολα νημάτων της πρώτης στρώσης έχουν παράλληλο προσανατολισμό προς τα πρώτα και δεύτερα σύνολα, αντιστοίχως, των νημάτων της δεύτερης στρώσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059660**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403749
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1556045 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03750658.1--30/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UCB, S.A.
Allee de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02022191-04/10/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAMBERTY, Yves
2)GENICOT, Christophe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****4- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τα παράγωγα αμινοπιπεριδίνης - 4, τις διεργασίες για την παρασκευή τους, τη χρήση τους στη θεραπεία και στις φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν. Πιο συγκεκριμένα, οι ενώσεις αυτές είναι χρήσιμες για τη θεραπεία για διαταραχές του κεντρικού ή/και περιφερειακού νευρικού συστήματος. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η ισχυρή αντικαταθλιπτική δράση που παρουσιάζεται από αυτές τις ενώσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059661**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403750
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1014990 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98906594.1--17/02/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis U.S. LLC
300 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*814769-07/03/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DEXTER, Daniel, L.
2)JUNIEWICZ, Paul, E.
3)RAKE, James, B.
4)VON HOFF, Daniel, D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1,4-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΗΣ 3-ΑΜΙΝΟ-1,2,4-ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΙΝΗΣ/ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ/ΠΛΑΤΙΝΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση, προβλέπεται μια μέθοδος για τη θεραπεία κάποιου θηλαστικού το οποίο έχει κάποιο στερεό νεόπλασμα. Η μέθοδο περιλαμβάνει: α) τη χορήγηση στο θηλαστικό αυτό μιας αποτελεσματικής ποσότητας 1,4-διοξειδίου 3-αμινο-1,2,4-βενζοτριαζίνης, β) τη χορήγηση στο θηλαστικό μιας αποτελεσματικής ποσότητας πακλιταξέλης, και γ) τη χορήγηση στο θηλαστικό μιας αποτελεσματικής ποσότητας κάποιου συμπλόκου πλατίνας. Η μέθοδος παρέχει αναπάντεχη συνεργιστική αποτελεσματικότητα. Η εφεύρεση προβλέπει περαιτέρω ένα σετ για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενός νεοπλάσματος σε θηλαστικά το οποίο σετ περιλαμβάνει 1,4-διοξειδίου 3-αμινο-1,2,4-βενζοτριαζίνης, πακλιταξέλης και κάποιο σύμπλοκο πλατίνας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059662**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403751
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1423357 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02758230.3--12/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01115353-26/06/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHUDOK, Manfred
2)KLINGLER, Otmar
3)NESTLER, Hans-Peter
4)MATTER, Hans
5)SCHREUDER, Herman
6)SZILLAT, Hauke
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ενώσεις του τύπου I, όπου τα R1, R2, R4, R5, D1, D2, X1, X2, X3, A και B έχουν τις σημασίες που τους αποδίδονται στις αξιώσεις. Οι ενώσεις του τύπου I αποτελούν πολύτιμες ενώσεις φαρμακολογικής δράσης. Επιδεικνύουν ισχυρήαντιθρομβωτική δράση και ενδείκνυνται, επί παραδείγματι, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση και προφύλαξη από θρομβοεμβολικές παθήσεις και επαναστενώσεις. Αποτελούν αναστρέψιμους αναστολείς του ενζυματικού παράγονται VIIa πήξης του αίματος και γενικά δύνανται να εφαρμοστούν σε παθήσεις όπου υφίσταται μια ανεπιθύμητη δραστηριότητα του παράγοντα VIIa ή για την θεραπεία ή την πρόληψη των οποίων παθήσεων αποσκοπείται η αναστολή του παράγοντα VIIa. Η εφεύρεση περαιτέρω αφορά σε μεθόδους για την παρασκευή ενώσεων του τύπου I, στη χρήση τους, ιδίως ως δραστικών συστατικών σε φαρμακευτικά προϊόντα, και σε φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία τις περιέχουν.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059663**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403752
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1437046 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04000396.4--10/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kracker, Lothar
Am Veilchenberg 31, 91080 Spardorf, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Walser, Glenn E.
1618 Nob Hill Drive, Duncanville, Texas 75137, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*340028-10/01/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kracker, Lothar
2)Walser, Glenn E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΜΠΑΠ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μια συσκευή για την παρασκευή μιας τροφής, και συγκεκριμένα μια μηχανή παρασκευής κεμπάμπ, για την εισαγωγή ράβδων (12) μέσα από διάφορα συστατικά τροφίμων (14a-14g), όπως κρέας, λαχανικά και συναφή. Τα συστατικά τροφίμων συγκρατούνται μέσα σε φορείς (16) ενώ καθεμία ράβδος (12) μεταφέρεται από ένα ταινιόδρομο ράβδων (22). Μια εκτοξευόμενη ποσότητα αέρα από μπεκ αέρα (98. 100) οδηγεί ένα ζεύγος ράβδων (12) μέσα σε μια συσκευή εισαγωγής (28) όπου κυλιόμενα στοιχεία μετάδοσης κίνησης(Ri, R2) οδηγούν τις ράβδους (12) μέσω των φορέων (16) στα συστατικά τροφίμων (14a-14g) για το σχηματισμό του κεμπάμπ. Περιγράφεται επίσης μια μέθοδος παρασκευής μιας τροφής που περιλαμβάνει τα εξής βήματα: τοποθέτηση του φορέα (16) που συγκρατεί τουλάχιστον ένα συστατικό τροφίμων (14a - 14g) σε μια πρώτη προκαθορισμένη θέση (20). Τοποθέτηση τουλάχιστον μιας ράβδου (12) σε μια δεύτερη προκαθορισμένη θέση: ώθηση της ράβδου (12) από τη δεύτερη προκαθορισμένη θέση μέσα στη συσκευή εισαγωγής (28). Και εισαγωγή της ράβδου μέσα στο συστατικό τροφίμων (14a 14g) μέσω του φορέα (16) με τη συσκευή εισαγωγής (28).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059664**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403753
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1373654 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02718305.2--22/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)STELAX INTERNATIONAL LIMITED
THE WERN WORKS, BRITON FERRY,
NEATH SA 11, 2JX, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0107315-23/03/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CACACE, Antonino, Giorgio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μέθοδοι (και προϊόντα που παράγονται με τις μεθόδους) για τη στεγάνωση του κομμένου άκρου (13) μίας ράβδου οπλισμού σκυροδέματος (10, 56) ή άλλου επιμήκους προϊόντος που περιλαμβάνει ένας πυρήνα (12) από μαλακό χάλυβα ή άλλο μέταλλο ευαίσθητο σε διάβρωση κι ένα περίβλημα (14) από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο μέταλλο ανθεκτικό σε διάβρωση συνδεδεμένο με μία αξονικά εκτεινόμενη εξωτερική επιφάνεια του πυρήνα. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τα στάδια τη παροχής μίας τάπας (20, 50, 80) από ανθεκτικό σε διάβρωση υλικό όπως ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό, και διαμορφωμένη έτσι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κομμένο άκρο του επιμήκους προϊόντος με το εκτεθειμένο τμήμα (18) του πυρήνα να εσωκλείεται από την τάπα. Η τάπα έχει μία ποδιά (24) που κείται πάνω από το περίβλημα δίπλα στο κομμένο άκρο. Μία στεγάνωση σχηματίζεται με διάφορους τρόπους ανάμεσα στην ποδιά και το περίβλημα. Η στεγάνωση μπορεί να σχηματιστεί με γέμισμα του χώρου ανάμεσα στο κομμένο άκρο και στην τάπα με ρητινώδες στεγανοποιητικό μέσο (26) που εισάγεται στην τάπα πριν αυτή να στερεωθεί πάνω από το κομμένο άκρο. Στην περίπτωση μίας μεταλλικής τάπας τα κενά (30) στο στεγανοποιητικό μέσο αφαιρούνται με παραμόρφωση της τάπας (22") αφού αυτή στερεωθεί πάνω από το κομμένο άκρο για να μειωθεί ο όγκος του χώρου που εσωκλείεται από την τάπα. Το στεγανοποιητικό μέσο μπορεί εναλλακτικά να είναι μία σκληρή συγκόλληση (52) ή παρόμοιο. Η ποδιά μίας μεταλλικής τάπας μπορεί να είναι συσφιγμένη, πιεσμένη, σφυρηλατημένη συγκολλημένη στο περίβλημα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059665**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403754
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1257297 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01914085.4--22/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Philogen S.p.A.
Piazza La Lizza, 7, 53100 Siena, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*184767 P-24/02/2000-US
257192 P-21/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ZARDI,L.,IST
2)NERI, D.,
3)CARNEMOLLA, Barbara
4)NILSSON, F.,
5)TARLI, L.
6)BORSI, Laura
7)HALIN, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η αντιμετώπιση των αλλοιώσεων της παθολογικής αγγειογένεσης, ιδιαίτερα των όγκων, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, της σχετικής με την ηλικία μυϊκής εκφύλισης, και των αγγειωμάτων. Χρησιμοποιείται ένα προϊόν σύζευξης που περιλαμβάνει ένα μόριο το οποίο ασκεί μία βιοκτόνο ή κυτοτοξική επίδραση στα κύτταρα στόχο στις αλλοιώσεις κι ένα αντίσωμα που κατευθύνεται ενάντια σε ένα συστατικό εξωκυτταρικής μήτρας το οποίο υπάρχει σ' αυτές τις αλλοιώσεις. Το αντίσωμα μπορεί να κατευθύνεται ενάντια στη φιβρονεκτίνη-2 (IL-2), τη δοξορουμπικίνη, την ιντερλευκίνη-12 (IL-12), την Ιντερφερόνη-γ (IFN-γ), τον Παράγοντα Νέκρωσης Όγκου α(TNFα) ή την πρωτεϊνη Παράγοντα Ιστού (που μπορεί να είναι κολοβωμένη).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059666**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403755
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1480707 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02713691.0--27/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Safeshot Technologies, LLC
25909 Pala Suite 300, Mission Viejo CA 92691, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Van Dyke, Lewis R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή σύριγγας ασφαλείας αυτομάτως ανασυρόμενης βελόνας (10) που έχει ένα ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας το οποίο αυτομάτως και αμέσως ανασύρει το άκρο ακίδας διάτρησης (78) του σώματος βελόνας (16) μετά από μία μόνο χρήση, χάρις σε έναν διατρητήρα (70) ο οποίος συνδέει τη βάση του περιδέσμου (84) και ένα κενό που δημιουργείται μέσα στο σώμα της σύριγγας (12) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγχυσης υγρού, προκαλώντας έτσι το άκρο ακίδας διάτρησης (78) και το σώμα βελόνας (16) να παραμένουν μόνιμα κλεισμένα μέσα στο σώμα της σύριγγας (12) συμπιεσμένα προστατευτικά πάνω στην εσωτερική επιφάνεια (28) του σωλήνα (18) μειώνοντας την επαναχρησιμοποίηση της βελόνας και το ατυχές τρύπημα βελόνας με μολυσμένες βελόνες σύριγγας και έτσι αποφεύγοντας τελικώς τη μετάδοση αιματογενών παθογόνων μικροοργανισμών και άλλων νοσημάτων από μολυσμένες βελόνες σύριγγας. Περιγράφεται επίσης η μέθοδος λειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059667**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403756
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1458762 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02790281.6--23/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CP Kelco APS
Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200101959-28/12/2001-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THERKELSEN, Georg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CARRAGEENAN ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια βελτιωμένη μέθοδος παρασκευής carrageenan που δημιουργούν ζελέ από φύκια όπου τα φύκια ενός συστατικού υπόκεινται σε ένα στάδιο ετερογενούς αντίδρασης, ένα ή περισσότερα στάδια πλυσίματος και περαιτέρω επεξεργασία παρέχοντας ουσιαστική εξοικονόμηση σε κόστος αλκαλίων καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της ετερογενούς αντίδρασης μη ακριβά αλκάλια όπως NaOH, Na2CO3, Na-phosphates (φωσφορικά), K2CO3, K- phosphates (φωσφορικά), αμμωνία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059668**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403757
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1392999 - 20/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02738106.0--24/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mellert SLT GmbH & Co. KG
Langenmorgen 2, 75015 Bretten, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10131686-29/06/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAUSSECK, Peter
2)HOCHE, Gunter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας φακός τσέπης που αποτελείται από ένα βασικό σώμα (10) φακού τσέπης και μια κεφαλή λάμπας (12) με τουλάχιστον δύο διοδικές λυχνίες (32a, 32b), η κάθε μία από τις οποίες διοδικές λυχνίες (32a, 32b) έχει μια αντίστοιχα διατεταγμένη οπτική συσκευή (44a) για την εστίαση σε δέσμη του φωτός που εκπέμπεται από την εκάστοτε διοδική λυχνία (32a, 32b), και αντίστοιχα ένα σωλήνα (56a, 56b, 56c) διατεταγμένο ανάμεσα σε μία από τις διοδικές λυχνίες (32a, 32b) και την αντίστοιχα διατεταγμένη οπτική συσκευή (44a) για την εστίαση σε δέσμη του φωτός που εκπέμπεται από την εκάστοτε διοδική λυχνία. Οι σωλήνες (56a, 56b, 56c) είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό κάθε φορά την διείσδυση του φωτός από μια από τις διοδικές λυχνίες (32a, 32b) σε μια οπτική συσκευή που είναι αντίστοιχα διατεταγμένη για μια άλλη διοδική λυχνία για την εστίαση σε δέσμη του φωτός που εκπέμπεται από την εκάστοτε διοδική λυχνία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059669**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403758
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1160368 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01111309.9--09/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ROSSLE & WANNER GMBH
Ulrichstrasse 102, 72116 Mossingen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Zawischka Apparatebau, ZVA GmbH
Am Heilbrunnen 140, 72766 Reutlingen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10027390-02/06/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Krautle, Martin
2)Zawischka, Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μια ραπτομηχανή, η οποία είναι κατάλληλη για το ράψιμο κομματιών με τη μορφή λωρίδας στις άκρες κομματιών υφάσματος. Προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό μια ραπτομηχανή με κεφαλή ευθέως ραψίματος (10), η οποία είναι διατεταγμένη σταθερή σε έναν εγκάρσιο φορέα (2b) ενός ικριώματος στο οποίο εκτείνεται ένα τραπέζι εργασίας (1) με πολύ μεγάλη επιφάνεια στήριξης (1a). Στην περιοχή ραψίματος προβλέπεται επιπλέον μια εγκατάσταση μεταφοράς (3a, 3b), που αποτελείται από δύο ατέρμονες λωρίδες, με τη βοήθεια των οποίων οι άκρες του κομματιού υφάσματος μπορούν να τροφοδοτούνται ακριβώς ώστε να αντικρίζουν η μία την άλλη για τον σκοπό του ραψίματος του φερμουάρ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059670**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403759
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1180524 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00905076.6--18/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LIPOTEC,S.A.
ISAAC PERAL 17,,08850 GAVA, BARCELONA, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9900844-23/04/1999-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BLANES MIRA, M Clara
2)LLOBREGAT HERNANDEZ, M Mercedes
3)GIL TEBAR, Ana Isabel
4)FERNANDEZ BALLESTER, Gregorio Joaquin
5)PLANELL CASES, Rosa M
6)FERRER MONTIEL, Antonio Vicente
7)VINIEGRA BOVER, Salvador
8)GUTIERREZ PEREZ, Luis Miguel
9)CARBONELL CASTELL, Teresa
10)PEREZ PAYA, Enrique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Το πεπτίδιο έχει μια ακολουθία από 3 έως 30 παρακείμενα αμινοξέα από το άκρο αμινομάδας της πρωτεΐνης SNAP-25 και είναι χρήσιμο σαν ένας νευρωνικός αναστολέας εξωκυττάρωσης. Οι καλλυντικές και φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουν το αναφερθέν πεπτίδιο και προαιρετικά ένα ή περισσότερα πεπτίδια από το άκρο καρβοξυλίου του SNAP-25. Οι αναφερθείσες συνθέσεις είναι κατάλληλες για τη θεραπεία ρυτίδων του προσώπου και ασυμμετρίας και παθολογικών διαταραχών και μεταβολών όπου μεσολαβεί παθολογική νευρωνική εξωκυττάρωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059671**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403760
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1349578 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01990621.3--31/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dospharma
3, rue du Tronquet, 76130 Mont St Aignan, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0017332-29/12/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAPIN, Jean-Robert
2)HALBITTE, Dominique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΓΟΥΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ,ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ METAFORMIN ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Φαρμακευτικός συνδυασμός για τη θεραπεία του διαβήτη, ιδιαιτέρως του διαβήτη τύπου 2, που συνδυάζει μία διγουανίνη, ιδιαιτέρως N-διμεθυλδιγουανίνη σαν ένα πρώτο φάρμακο και ένα παράγοντα μεταφοράς της αναφερθείσας διγουανίνης σαν δεύτερο φάρμακο, ο αναφερθείς δε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) μία θεραπευτικώς δραστική ποσότητα της διγουανίνης, β) και μία ποσότητα του παράγοντα μεταφοράς που προσδιορίζεται εκ των προτέρων για να ενισχύσει τη θεραπευτική δραστικότητα της διγουανίνης σύμφωνα με το α).



(III)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059672**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403761
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1133558 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99963986.7--24/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UCB, S.A.
Allee de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*110283 P-27/11/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRUNKOW, Mary, E.
2)GALAS, David, J.
3)KOVACEVICH, Brian
4)MULLIGAN, John, T.
5)PAEPER, Bryan, W.
6)VAN NESS, Jeffrey
7)WINKLER, David, G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία νέα κατηγορία ή οικογένεια πρωτεϊνών δεσμεύσεως TGF-β. Αποκαλύπτονται επίσης ανιχνεύσεις για την επιλογή μορίων για την αύξηση της ασβεστοποιήσεως των οστών και μέθοδοι χρησιμοποιήσεως τέτοιων μορίων.

Κοινός σκελετός κυστεϊνών



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059673**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403762
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1137663 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99965156.5--08/12/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*111524 P-09/12/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOBBINS, John, Robert
2)KROEFF, Eugene, Paul
3)VICENZI, Jeffrey, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για τον διαχωρισμό και τον καθαρισμό μίας ευρείας ποικιλίας προϊόντων κυκλοπεπτιδίων ζύμωσης, περιέχοντας μία τουλάχιστον δυνάμενη να πρωτονιωθεί αμινομάδα (συμπεριλαμβανομένων των απακυλιωμένων τύπου-εχινοκανοδίνης ενώσεων)από τους ζωμούς ζύμωσης ή τους αναμεμειγμένους ζωμούς αυτών και τις μερικώς κεκαθαρμένες ροές διεργασίας μέσω προσρόφησης του μείγματος πάνω σε υδρόφοβα, χρωματογραφικά μέσα αντίστροφης φάσης και εκλούωντας με μία συνεχή γραμμική βαθμίδωση οξικού οξέως, κυμαίνοντας από 0.1 τοις εκατό οξικό οξύ έως 10.0 τοις εκατό οξικό οξύ κατ' όγκον σε ύδωρ. Επίσης περιγράφεται μία διεργασία για την απομάκρυνση των παραπροϊόντων αλδεΰδης-τριπεπτιδίου από τα προϊόντα ζύμωσης μέσω ενός παράγοντα παραγοντοποίησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059674**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403763
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1364060 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02702498.3--01/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Renovo Limited
Manchester Incubator Building 48 Grafton Street, Manchester M13 9XX, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0105330-02/03/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FERGUSON, Mark, William, James
2)OLLIER, Bill
3)BAYAT, Ardeshir
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ZF9 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΟΥΛΩΝ ΙΝΩΣΕΩΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση είναι σχετική με μία μέθοδο εν ζωή, για τη διάγνωση ή την ανίχνευση προ-διαθέσεως, για κατάσταση που χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον εν μέρει από ακατάλληλη ίνωση ή ουλές (όπως για παράδειγμα στη νόσο του Dupuytren). Η μέθοδος περιλαμβάνει την εξέταση του γονιδίου ZF9, και των ρυθμιστικών του στοιχείων, που προέρχονται από ένα υποκείμενο ενδιαφέροντος, για την ανίχνευση ενός γενετικού πολυμορφισμού ή μεταλλάξεως στο προαναφερόμενο γονίδιο, που συνδέεται με την συγκεκριμένη κατάσταση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059675**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403764
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1314366 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02370050.3--19/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LAINIERE DE PICARDIE BC
Buire Courcelles, 80202 Peronne, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0115272-26/11/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lefebvre, Jean
2)Mesnil, Benoit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Για την κατασκευή ενός θερμοκολλητικού ενισχυτικού υφάσματος, αποτίθενται πάνω στην έμπροσθεν πλευρά ενός υποστηρίγματος ενισχυτικού υφάσματος, που επιλέγεται από υφασμένα και μη υφασμένα υποστηρίγματα, κουκίδων θερμοσυγκολλούμενου πολυμερούς, και ηαντίθετη πλευρά του υποστηρίγματος του ενισχυτικού υφάσματος υφίσταται ηλεκτρονιακό βομβαρδισμό. Οι κουκίδες του θερμοσυγκολλούμενου πολυμερούς έχουν ως βάση τουλάχιστον ένα δραστικό πολυμερές που φέρει δραστικές ομάδες ικανές να αντιδράσουν με ελεύθερες ρίζες κάτω από τη δράση ηλεκτρονιακού βομβαρδισμού και/ή παράγουν οι ίδιες ελεύθερες ρίζες κάτω από τη δράση ηλεκτρονιακού βομβαρδισμού. Ρυθμίζεται το βάθος διείσδυσης ηλεκτρονίων στις κουκίδες πολυμερούς για να επιτευχθεί αυτοδικτύωση του αναφερόμενου δραστικού πολυμερούς σε περιορισμένο πάχος e σε σχέση με το μέσο πάχος Ε των κουκίδων πολυμερούς. Κατά προτίμηση, οι δραστικές ομάδες περιλαμβάνουν ακόρεστες αιθυλενικές ομάδες, για παράδειγμα ακρυλικού, μεθακρυλικού, αλλυλικού, ακρυλαμιδικού, βινυλαιθερικού, στυρολικού, μηλεϊνικού ή φουμαρικού τύπου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059676**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403765
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0781342 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*95931256.2--15/09/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, rue Michel Ange, 75016 Paris Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9411040-15/09/1994-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRONENBORN, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΙΟΥΣ DNA ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο τη χρήση αλληλουχιών νουκλεοτιδίων προερχόμενων δια μεταλλάξεως (ονομαζόμενων επίσης και μεταλλαγμένων αλληλουχιών νουκλεοτιδίων) αλληλουχιών νουκλεοτιδίων οι οποίες υπάρχουν στο γονιδίωμα ενός ιού DNA παθογόνου στα ενλόγω φυτά, οι οποίες μεταλλαγμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μεταλλάξεις οι οποίες να είναι ικανές να επάγουν έναν αρνητικό επικρατή φαινότυπο για τον αναδιπλασιασμό του παθογόνου ιού και/ή τη διάχυση αυτού του ιού εντός ενός φυτού και/ή τη διασπορά αυτού του ιού από ένα φυτό προς άλλα φυτά, ειδικά μέσω φορέων όπως τα έντομα, συγκεκριμένα αυτές οι προαναφερθείσες μεταλλαγμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων να είναι ικανές να αναστέλλουν πλήρως ή μερικώς τον αναδιπλασιασμό και/ή τη διάχυση και/ή τη διασπορά του παθογόνου ιού, για τη λήψη διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών ή ανεκτικών σ' αυτόν τον φυτοπαθογόνο ιό DNA.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059677**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403766
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1345907 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01990166.9--11/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
U.S. Route No.202, Raritan, NJ 08869-0602, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*254827 P-12/12/2000-US
992785-14/11/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUI, Zhihua
2)MACIELAG, Mark
3)LANTER, James, C
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ 7-ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΕΝΟ[2,3B]ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΩΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις νέα παράγωγα 7-ετεροκυκλο κινολίνης και θειενο[2,3-b]πυριδίνης του γενικού τύπου (I) ή (II), εις τους οποίους όλαι αι μεταβληταί είναι ως καθορίζονται ενταύθα, φαρμακευτικαί συνθέσεις περιέχουσαι αυτά, και χρήσις των εις την θεραπείαν διαταραχών και καταστάσεων σχετιζομένων με την απελευθέρωσιν γοναδοτρόπου ορμόνης (GnRH). Αι ενώσεις της εφευρέσεως είναι ανταγωνισταί GnRH, χρήσιμοι εις την θεραπείαν της στειρότητος, καρκίνου προστάτου, καλοήθους υπερπλάσιας προστάτου (BPH), και ως αντισυλληπτικά (φάρμακα).



(I)



(II)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059678**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403767
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1155034 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00916011.0--02/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*123073 P-03/03/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DALDER, Brian, Weston
2)DOTLICH, Michael, Anthony
3)KALLMAN, Neil, John
4)LARSEN, Samuel, Dean
5)VAN DEN BERGHE SNOREK, Sharon
6)VICENZI, Jeffrey, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ Β.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για τον σχηματισμό ενός κρυσταλλικού άλατος πυρήνα Εχινοκανδίνης από τον αναμιχθέντα ζωμό αυτής και/ή των μερικώς κεκαθαρμένων ροών διεργασίας μέσω τον βημάτων της νανο-διήθησης για τον σχηματισμό ενός συμπυκνώματος, προσθήκης ενός παράγοντα παραγοντοποίησης αλδεϋδης ο οποίος αλληλεπιδρά με μία πρόσμιξη αλδεΰδης, προσθήκης ενός άλατος οξέος/μετάλλου για τον σχηματισμό ενός διαλυτοποιημένου άλατος πυρήνα εχινοκανδίνης έχοντας το επιθυμητό ανιόν, και επακόλουθης ψύξης τουμείγματος για την κρυσταλλοποίηση του άλατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059679**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403768
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1352245 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02732154.6--18/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NEWCASTLE UNIVERSITY VENTURES LIMITED
Central Square South, Orchard Street, Newcastle upon Tyne NE1 3XX, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0101279-18/01/2001-GB
0108947-10/04/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAKEY, Jeremy, Hugh
2)VOGEL, Horst
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΒΡΑΝΟΔΙΑΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει προϊόν που περιλαμβάνει: κάποια μεμβρανοδιατρέχουσα πρωτεΐνη• κάποια λιπιδική μεμβράνη σχηματισμένη από αμφίφιλα μόρια και μόρια μεμβρανοδιατρέχουσας πρωτεΐνης• και κάποιο υπόστρωμα• χαρακτηριζόμενο από το ότι η μεμβρανοπρωτεΐνη είναι απευθείας συζευγμένη στο υπόστρωμα. Η εφεύρεση παρέχει επίσης μέθοδο για την παραγωγή τέτοιου προϊόντος η οποία Α) περιλαμβάνει κατεργασία κάποιου υποστρώματος με κάποιο υδρόφιλο μέσο επικάλυψης, Β) παροχή τουλάχιστον μίας μεμβρανοδιατρέχουσας πρωτεΐνης, Γ) επαφή της πρωτεΐνης με το κατεργασμένο υπόστρωμα υπό συνθήκες για την απευθείας σύζευξη της πρωτεΐνης στο κατεργασμένο υπόστρωμα, Δ) προσθήκη αμφίφιλων μορίων στο υπόστρωμα που είναι συζευγμένο με πρωτεΐνη για το σχηματισμό λιπιδικής μεμβράνης. Το προϊόν είναι χρήσιμο για βιοαισθητήρες, συστοιχίες πρωτεϊνών και τα όμοια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059680**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403769
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1340303 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01972030.9--08/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10050993-14/10/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την επεξεργασία και απεικόνιση της λειτουργίας μίας ομάδας από εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βήματα: προκαθορισμένα λειτουργικά δεδομένα, κυρίως τέτοια, από τα οποία προκύπτει η ικανότητα λειτουργίας της εγκατάστασης, συλλέγονται σε μία μονάδα επεξεργασίας δεδομένων. Τα συλλεγμένα λειτουργικά δεδομένα αξιολογούνται και ταξινομούνται. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει την εξακρίβωση των πληροφοριών, αν η εγκατάσταση είναι ικανή να λειτουργήσει ή όχι και όταν δεν είναι ικανή να λειτουργήσει, σε ποιες δυνατές αιτίες οφείλεται η μη ικανότητα της λειτουργίας της, επί παραδείγματι σε μία τεχνική βλάβη, σε εργασίες συντήρησης, ή σε κάποιες άλλες αιτίες. Σε κάθε εγκατάσταση και σε κάθε ομάδα από εγκαταστάσεις τοποθετείται ένα σύμβολο. Το σύμβολο κατηγοριοποιεί τον τύπο της εγκατάστασης και την ικανότητα λειτουργίας της εκάστοτε εγκατάστασης. Όλα τα σύμβολα (σχήμα 2 και 3) ομαδοποιούνται και αποθηκεύονται και αποδίδονται σαν ηλεκτρονικό αρχείο. Το ηλεκτρονικό αρχείο στέλνεται σε έναν διεκπεραιωτή αρχείου, στον οποίο έχει τοποθετηθεί μία ορισμένη διεύθυνση, μέσω της οποίας μπορεί να επιλέγεται η ανάκληση του αρχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059681**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403770
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0939763 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97917548.6--19/03/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Amgen Fremont Inc.
7601 Dumbarton Circle, Fremont, CA 94555, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)Japan Tobacco Inc.
2-1 Toranomon, 2-Chome, Minato-Ku Tokyo 105, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*619109-20/03/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JAKOBOVITS, Aya
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DNA.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιοχές μεταγωγής προερχόμενες από ένα γονίδιο ανοσοσφαιρίνης (Ig) χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τον ανασυνδυασμό μεταξύ (1) ενός μορφώματος στοχεύσεως περιέχοντος έναν υποκινητή και μία περιοχή μεταγωγής (S1) και (2) ενός στοχευόμενου τόπου περιέχοντος κατ' ελάχιστο έναν υποκινητή, μία περιοχή μεταγωγής (S2) και μία στοχευόμενη αλληλουχία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059682**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403771
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1585282 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04252119.5--08/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Research In Motion Limited
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Tapuska, David
2)Knowles, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΟΥΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και σύστημα για την επικοινωνία δεδομένων σε αλληλουχία παρέχει έναν μηχανισμό διάταξης των δεδομένων σε ανταπόκριση μιας προτεραιότητας. Σε μια διάταξη, ένας εξυπηρετητής (114) που στέλνει τα δεδομένα χρησιμοποιεί την προτεραιότητα ώστε να διατάσσει τα δεδομένα σε μια ουρά αναμονής αποστολής μηνυμάτων για αποστολή των δεδομένων προς μια αιτούμενη συσκευή (102). Τον εξυπηρετητή είναι δυνατόν να αποτελεί μια πύλη (108) και τη δεύτερη συσκευή μια ασύρματη συσκευή που επικοινωνεί με την πύλη. Η ασύρματη συσκευή (102) είναι δυνατόν να στέλνει μια ένδειξη προτεραιότητας συσχετισμένη με ένα αίτημα για τα δεδομένα ώστε να διευκολύνεται η διάταξη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059683**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403772
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0984630 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98202916.7--01/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Irdeto Access B.V.
Jupiterstraat 42, 2132 HD Hoofddorp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Rix, Simon Paul Ashley
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα για την αποκρυπτογράφηση ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος συνίσταται από πρώτη και δεύτερη συσκευή αποκρυπτογράφησης, η πρώτη συσκευή αποκρυπτογράφησης έχουσα μίαν υψηλότερη ασφάλεια από την δεύτερη συσκευή αποκρυπτογράφησης. Το σύστημα περαιτέρω περιλαμβάνει μέσον για την διαίρεση του κρυπτογραφημένου μηνύματος σε μπλοκ, και μέσον για την παροχή τουλάχιστον του πρώτου μπλοκ του μηνύματος στην πρώτη συσκευή αποκρυπτογράφησης και για την παροχή μίας πληθώρας περαιτέρω μπλοκ αυτού του μηνύματος στην δεύτερη συσκευή αποκρυπτογράφησης. Χρησιμοποιείται μία εξαγωγή της πρώτης συσκευής αποκρυπτογράφησης ως εισαγωγή της δεύτερης συσκευής αποκρυπτογράφησης. Η δεύτερη συσκευή αποκρυπτογράφησης λειτουργεί σύμφωνα προς μίαν μέθοδο αλύσωσης μπλοκ για την αποκρυπτογράφηση της πληθώρας των περαιτέρω μπλοκ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059684**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403773
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1349855 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01272109.8--21/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SMITHKLINE BEECHAM PLC
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0031521-22/12/2000-GB
0031526-22/12/2000-GB
0031524-22/12/2000-GB
0031528-22/12/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CRAIG, Andrew, Simon,
2)HO, Tim, Chien, Ting,
3)MILLAN, Michael,
4)O'KEEFFE, Deirdre,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΣΥΛΙΚΟ ΑΛΑΣ 5-[4-]2-(N-ΜΕΘΥΛ-N-(2-ΠΥΡΙΔΥΛ)ΑΜΙΝΟ)ΑΙΘΟΞΥ] ΒΕΝΖΥΛ]ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΟ-2,4-ΔΙΟΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εδώ περιγράφεται μια ένωση μεσυλικού άλατος 5-[4-[2-(N-μεθυλ-N-(2-πυριδυλ)αμινο)αιθοξυ]-βενζυλ]θειαζολιδινο-2,4-διόνης, ή μια επιδιαλυτωμένη μορφή αυτής? μια μέθοδος για την παρασκευή μιας τέτοιας ένωσης, μια σύνθεση περιέχουσα μια τέτοια ένωση και η χρήση μιας τέτοιας ένωσης στην ιατρική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059685**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403774
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0938815 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97948336.9--14/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mindport B.V.
P.O. Box 3047, 2130 KA Hoofddorp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*751538-15/11/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BEDARD, Karen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μία μέθοδος και συσκευή γιά τον εντοπισμό επιθυμητών τηλεοπτικών προγραμμάτων και κατηγοριών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο τηλεθεατής να έχει πρόσβαση σε επιθυμητό προγραμματισμό όπως η απεικόνιση (102) ενός μίνι οδηγού προγραμμάτων, οι πληροφορίες οδηγού προγραμμάτων ενός ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων μπορούν να ερευνηθούν σύμφωνα με παραμέτρους προσδιοριζόμενες από τον θεατή ή εκ κατασκευής του συστήματος. Διευκρινιστικά οι παράμετροι οι προσδιοριζόμενες από τον θεατή περιλαμβάνουν καταχωρημένα ονόματα προγραμμάτων (202), τμηματικά ονόματα προγραμμάτων, κατηγορίες προγραμματισμού (204), και πεδία υποκατηγοριών (206) προγραμματισμού. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, προσφέρεται ένα βασικό τηλεοπτικό μέσο (100) γιά απεικόνιση πληροφοριών στις κατηγορίες των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή με τίτλους, οι οποίοι συμφωνούν με τους τίτλους τηλεοπτικού προγράμματος ή κατηγορίες του ενδιαφέροντος.



Σχ. 1Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059686**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403775
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1392631 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02736649.1--02/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Baxter International Inc.
One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*874346-05/06/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RUDZINSKI, Ralph, V.
2)LESSOR, Ralph, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μία διεργασία για καθαρισμό μεθυλο 2,2,2-τριφθορο-1-(τριφθορομεθυλο)αιθυλαιθέρα, η οποία περιλαμβάνει: πέρασμα μιας σύνθεσης η οποία περιλαμβάνει μεθυλο 2,2,2-τριφθορο-1-(τριφθορομεθυλο)αιθυλαιθέρα και διμεθυλαιθέρα διαμέσου μίας ζώνης εξάτμισης, εξάτμιση διμεθυλαιθέρα με πέρασμα ενός αέριου ρεύματος διαμέσου της σύνθεσης και απομάκρυνση του αερίου το οποίο περιλαμβάνει διμεθυλαιθέρα από την σύνθεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059687**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403776
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1151961 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01104982.2--01/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Grittmann, Gunter
Ringstrasse 6, 75031 Eppingen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10021541-03/05/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Grittmann, Gunter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΜΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα εμβυθιζόμενο επιστόμιο για φιάλες/ δοχεία υγρών με πρότυπη ασφάλεια (ή ροδέλα) στερέωσης/ συγκράτησης με έναν εξωτερικό σωλήνα (1), το οποίο διαθέτει έναν αναστολέα/ στόπερ (2), ο οποίος έγκειται έναντι του τοιχώματος της φιάλης, επάνω στον οποίο συνδέεται ένας δακτύλιος στεγανοποίησης (3), ο οποίος στεγανοποιεί το άνοιγμα της φιάλης, όπως επίσης και έναν εσωτερικό σωλήνα (4) που εδράζεται περιστρεφόμενα και μεταθέσιμα (μετατοπίσιμα) μέσα σε έναν εξωτερικό σωλήνα (1) και διαθέτει μια λαβή (5), καθώς επίσης και ανοίγματα (6, 6') για τη ροή του υγρού έξω από το στόμιο της φιάλης μέσω του εξωτερικού σωλήνα προς τον εσωτερικό σωλήνα και το στόμιο αυτού (7). Ο εσωτερικός σωλήνας παρουσιάζει έναν άξονα/ πείρο (8), ο οποίος συμπλέκεται μέσα σε μια αυλάκωση/ εγκοπή (10) του εξωτερικού σωλήνα, ο οποίος διέρχεται ακτινικά, και όπου επάνω στον αναστολέα (2) προβλέπεται μια σφήνα (συνδετήρας ή ράβδωση) σφράγισης (11), που έγκειται εξωτερικά και είναι στέρεα συνδεδεμένη με τον αναστολέα, και η λαβή (5) διαθέτει έναν συνδετήρα/ κολάρο (12) που επικαλύπτει τη σφήνα σφράγισης (11) επάνω στον οποίο είναι σχηματισμένη μία συμπύκνωση (13) που έχει διεύθυνση προς το εσωτερικό, η οποία ανολισθαίνει κατά τη στέψη της λαβήςεπάνω στη σφήνα σφράγισης και ανοίγει το συνδετήρα (12).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059688**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403777
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1473424 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03013999.2--20/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Prati & Negri Snc
Strada Genova, 146, 10027 Moncalieri (Torino), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*ΤΟ20030325-02/05/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Prati, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ Η ΠΑΡΑΘΥΡΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα ασφαλείας (16, 18) για πόρτα ή παράθυρο το οποίο έχει μια πλευρά (12) αντίκρυ ενός πλαισίου κατά μήκος ενός συστήματος ασφάλειας (14). Το σύστημα ασφάλειας περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο περόνες ασφαλείας (42, 44, 46), οι οποίες είναι κινητές σε διευθύνσεις επικλινείς μεταξύ τους ανάμεσα σε ένα σημείο συστολής ανοίγματος και ένα σημείο διαστολής κλειδώματος. Κάθε περόνη ασφαλείας (42, 44, 46) έχει ένα τμήμα ασφαλείας (42α,44α,46α) και ένα τμήμα καθοδήγησης (42β, 44β, 46β), και τα τμήματα καθοδήγησης το λιγότερο επικαλύπτουν τμηματικά το ένα το άλλο σε κατεύθυνση ορθογώνια προς το επίπεδο της πόρτας ή του παραθύρου (10).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059689**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403778
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1477166 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03009559.0--28/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biofrontera Bioscience GmbH
Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sych, Michael
2)Goppelt, Andreas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΛΟΥΖΟΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΔΟΧΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τη χρήση της ριλουζόλης εάν χρειάζεται με κατάλληλα έκδοχα και πρόσθετες ουσίες για την παραγωγή ενός φαρμάκου για τη θεραπεία ασθενειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπερβολικό πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων, ιδιαιτέρως της νευροδερματίτιδας και της ψωρίασης, καθώς και συνθέσεις που περιέχουν ριλουζόλη και τη χρήση αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059690**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403779
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1624852 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04728607.5--21/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gecomwert Anstalt
Kirchstrasse 39, 9490 Vaduz, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*912032003-22/05/2003-CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MONTANARI, Daniela
2)GUGLIELMO, Manuela
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρασκευάσματα για προστασία από τον ήλιο ή για μαύρισμα και/ή περιποίηση του δέρματος πριν και/ή μετά την έκθεση, οποιασδήποτε μορφής και πυκνότητας, ικανά να χρησιμοποιηθούν για τοπική χρήση ώστε να επιταχύνουν και/ή να παρατείνουν το μαύρισμα τουδέρματος που εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία, περιλαμβάνουν την ακόλουθη ομάδα από συστατικά στη σύνθεσή τους: α) τυροσίνη συζευγμένη με ένα λιπαρό οξύ σε λιπόσωμα ή σε ελεύθερη μορφή, β) Συνένζυμο Q10 (Ουβικινόνη), γ) ένα σύμπλεγμα που περιλαμβάνει: κεραμίδια, χοληστερόλη και φυτοσφιγκοσίνη (phytosphingosine).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059691**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403780
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1543002 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03766003.2--23/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TEVA Gyogyszergyar Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Pallagi 13, 4042 Debrecen, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*397607 P-23/07/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MERLI, Valeriano
2)MANTOVANI, Silvia
3)BIANCHI,Stefano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 1Η-ΙΜΙΔΑΖΟ(4,5-C)ΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΑΜΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1Η- ΙΜΙΔΑΖΟ(4,5-C) ΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ενδιάμεσα προϊόντα 1Η-ιμιδαζο(4,5-C)κινολιν-4-φθαλιμιδίου χρήσιμα όσον αφορά την σύνθεση 1Η-ιμιδαζο(4,5-C)κινολιν-4-αμινών, ειδικότερα δε του Imiquimod. Η εφεύρεση παρέχει περαιτέρω μια μέθοδο για την παρασκευή των ενδιάμεσων προϊόντων και μια μέθοδο για την παρασκευή των 1Η-ημιδαζο(4,5-C)κινολιν-4-αμινών μέσω των ενδιάμεσων προϊόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059692***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403781
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1040192 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98964762.3--17/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*996441-18/12/1997-US
993722-18/12/1997-US
993775-18/12/1997-US
993170-18/12/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ENGLISH, Leigh
2)BRUSSOCK, Susan, M.
3)MALVAR, Thomas, M.
4)BRYSON, James, W.
5)KULESZA, Caroline, A.
6)WALTERS, Frederick, S.
7)SLATIN, Stephen, L.
8)VON TERSCH, Michael, A.
9)ROMANO, Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΑ-ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ- ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μέθοδοι για αύξηση της δραστικότητας των δ-ενδοτοξινών B. thuringiensis έναντι Κολεοπτέρων επιβλαβών εντόμων. Επίσης αποκαλύπτονται μέθοδοι για μεταλλαξογένεση αλληλουχιών νουκλεϊνικού οξέος που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτίδια και αύξηση αντοχής εντόμου σε διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν αυτά τα γονίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059693***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403782
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1038179 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98963130.4--11/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ABBOTT LABORATORIES
Chad 0377/AP6D-2, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-3500, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*990168-12/12/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BEUTEL, Bruce, A.
2)SCHURDAK, Mark, E.
3)VOORBACH, Martin, J.
4)BURNS, David, J.
5)JOSEPH, Mary, K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΗΤΡΕΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συνεχούς μορφής υψηλής παραγωγής εξέταση (CF-HTS) η οποία χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία πορώδη μήτρα επιτρέπει στην φαρμακευτική βιομηχανία να εξετάζει ταυτόχρονα μεγάλους αριθμούς χημικών οντοτήτων για μία ευρεία κλίμακα βιολογικής ή βιοχημικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η CF-HTS είναι χρήσιμη για την εκτέλεση αποτιμήσεων πολλών-βαθμίδων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059694**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403783
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1350052 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01995817.2--24/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Afa Polytek B.V.
Grasbeemd 1, 5705 DE Helmond,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1016976-22/12/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MAAS, Wilhelmus, Johannes, Joseph
2)HURKMANS, Petrus, Lambertus, Wilhelmus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο στερέωσης ενός σχετικά εύκαμπτου στοιχείου (3) σε έναν σωλήνα (2) με στενή εφαρμογή, μέσω διευθέτησης περί το εύκαμπτο στοιχείο ενός μέλους (5) συμμετατόπισης το οποίο περιβάλλει αυτό το στοιχείο, και ωθώντας το μέλος συμμετατόπισης εντός του σωλήνα ενώ γίνεται συμμετατόπιση με το εύκαμπτο στοιχείο. Το μέλος συμμετατόπισης μπορεί εκεί να συνδεθεί με δυνατότητα απελευθέρωσης στον σωλήνα ή το εύκαμπτο στοιχείο, και να γίνει θραύση της σύνδεσης όταν το μέλος συμμετατόπισης ωθηθεί εντός του σωλήνα. Η εφεύρεση επίσης αφορά σε μία συγκρότηση ενός σωλήνα και ενός σχετικά εύκαμπτου στοιχείου για υποδοχή εντός αυτής με στενή εφαρμογή, για χρήση με μία τέτοια μέθοδο, η οποία είναι εφοδιασμένη με ένα μέλος συμμετατόπισης για διευθέτηση περί το εύκαμπτο στοιχείο και να περιβάλλει αυτό το στοιχείο. Το μέλος συμ-μετατόπισης μπορεί να συνδεθεί με δυνατότητα απελευθέρωσης στον σωλήνα ή το εύκαμπτο στοιχείο, για παράδειγμα να διαμορφωθεί ενοποιημένα με τον σωλήνα, όπου στην συνέχεια διαμορφώνεται ένα ασθενές τμήμα (6) μεταξύ του σωλήνα και του μέλους συμμετατόπισης. Ο σωλήνας μπορεί επιπλέον να έχει ένα ευρύ άκρο μέρος (4), του οποίου η εσωτερική διάμετρος αντιστοιχεί στην εξωτερική διάμετρο του μέλους συμμετατόπισης το διευθετημένο περί το εύκαμπτο στοιχείο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059695**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403784
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1276458 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01923849.2--27/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lush Limited
29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0010425-28/04/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AMBROSEN, Helen
2)CONSTANTINE, Mark
3)CONSTANTINE, Margaret
4)BIRD, Rowena Jacqueline
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΛΟΣΙΟΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία καλλυντική λοσιόν η οποία περιέχει 16 τοις εκατό έως 76 τοις εκατό κατά βάρος βούτυρο κακάου και έχει μία στερεά παρά μία υγρή μορφή. Επίσης μία μέθοδος παραγωγής μίας καλλυντικής λοσιόν η οποία έχει ένα συστατικό με βάση έλαια και ένα συστατικόμε βάση το νερό που χαρακτηρίζεται από την επιλογή του συστατικού με βάση έλαια ώστε να περιέχει βούτυρο κακάου έτσι ώστε το βούτυρο κακάου να αποτελεί το 16 τοις εκατό έως 76 τοις εκατό κατά βάρος της τελικής μορφής της λοσιόν, θέρμανση του βούτυρου κακάου σε μια θερμοκρασία στην περιοχή από 55 βαθμούς Κελσίου έως 70 βαθμούς Κελσίου, ψύξη του βούτυρου κακάου σε μια θερμοκρασία στην περιοχή από 35 βαθμούς Κελσίου έως 25 βαθμούς Κελσίου και σε μία θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή προσθήκη του συστατικού με βάση το νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059696**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403785
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1401728 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02751928.9--03/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Smurfit Kappa Packaging Aktiebolag
Box 323, 55115 Jonkoping, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102379-03/07/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Karlsson, Kenneth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΟΥΤΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε έναν φορέα για κουτιά κατασκευασμένο από χαρτόνι, κατά προτίμηση χαρτόνι με πτυχές, για σύνδεση μίας πλειάδας γενικά κυλινδρικών κουτιών (4), διευθετημένα σε μία ή αρκετές σειρές και τα οποία έχουν ένα κεκλιμένο άνω μέροςκαι ένα κάλυμμα (6) κορυφής με ένα κυκλικό προεξέχον χείλος (8). Ο φορέας (1, 31) παράγεται από ένα ακατέργαστο τεμάχιο (2, 32), ο οποίος για κάθε κουτί το οποίο θα συνδεθεί με αυτόν έχει δύο αμοιβαία απέναντι, βασικά τοξοειδείς σχισμές (14, 44, 45), οι εξωτερικές ακμές του οποίου εμπλέκονται κάτω του χείλους (8) των κουτιών όταν ο φορέας συγκροτηθεί επί μίας πλειάδας κουτιών ώστε να συνδεθεί αυτός και τα κουτιά και να σχηματίσουν μία συγκρότηση συσκευασίας. Οι βασικά τοξοειδείς σχισμές (14, 44, 45) περιλαμβάνουν έναν τοξοειδή ενδιάμεσο τομέα (16, 46) και τοξοειδείς άκρους τομείς (18, 48) και στις δύο πλευρές αυτού, με τον εν λόγω ενδιάμεσο τομέα (16, 46) να είναι διαμορφωμένος ακτινικά εσωτερικά των εκτεταμένων τοξοειδών άκρων τομέων (18,48) έτσι ώστε μεταξύ των άκρων τομέων να διαμορφώνεται ένα προς τα μέσα προεξέχον γλωσσίδιο (22, 52) εμπλοκής. Το γλωσσίδιο είναι προσαρμοσμένο ώστε να εφάπτεται και να εμπλέκεται κάτω από το χείλος (8) ώστε να συνδέει τον φορέα (1, 31) και τα κουτιά (4) σε μία συγκρότηση συσκευασίας. Η εφεύρεση επίσης αφορά σε ένα επίπεδο ακατέργαστο τεμάχιο χαρτονιού για έναν φορέα κουτιών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059697**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403786
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1254618 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02252948.1--25/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CARRIER CORPORATION
Carrier Parkway P.O. Box 4800, Syracuse, New York 13221, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*849209-04/05/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Chiang, Robert Hong Leung
2)Daddis, Eugene Duane Jr.
3)Fung, Kwok Kwong
4)Chuang, Sue-Li Kingsley
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΨΥΓΕΙΟ-ΠΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ψυγείο-προθήκη για εμπορεύματα (100) περιλαμβάνει ένα όρθιο, ανοικτής πρόσοψης, μονωμένο ντουλάπι (110) που σχηματίζει μια περιοχή παρουσίασης προϊόντων (125) που είναι συνδεδεμένη με επικοινωνία ροής αέρα με ένα διαμέρισμα (120) μέσω ενός κυκλώματος κυκλοφορίας αέρα (122, 114, 116). Ένας εξατμιστήρας υψηλής πτώσης πίεσης (40) και πολλοί πλησίον τοποθετημένοι ανεμιστήρες (70) είναι διευθετημένοι μέσα στο διαμέρισμα (120). Ο εξατμιστήρας (40) είναι εφοδιασμένος με μια σερπαντίνα εναλλάκτη θερμότητας που έχει μια σχετικά μεγάλη πυκνότητα πτερυγίων παρουσιάζοντας μια σχετικά υψηλή πλευρική πτώση πίεσης του αέρα διαμέσου του εξατμιστήρα. Η αυξημένη αντίστασης ροής διαμέσου του εξατμιστήρα σε συνδυασμό με τους πολλούς πλησίον τοποθετημένουςανεμιστήρες έχει σαν αποτέλεσμα ένα ουσιαστικά ομοιόμορφο προφίλ θερμοκρασίας εξόδου από τον εξατμιστήρα σε όλο το μήκος του εξατμιστήρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059698**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403787
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1003546 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98933344.8--15/07/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*911893-15/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARTIN, David
2)FISCHER, Norman, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει μεθόδους πρόληψης και θεραπευτικής αγωγής σκλήρυνσης κατά πλάκας χορηγώντας σε ασθενείς χρείζοντες αυτών θεραπευτικά αποτελεσματική ποσότητα IFN-con, μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλον δραστικό παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059699**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403788
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1401315 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02750956.1--18/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KOHLRUSS, Gregor
Pater-Eugen-Breitenstein-Strasse 1, D-46325 Borken, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20110502 U-27/06/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KOHLRUSS, Gregor
2)WIESNER, Hubert
3)GRIEBE, Oliver
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια συσκευή καθαρισμού χειρός με ένα φορέα και ένα τοποθετημένο επ' αυτού κάλυμμα. Αποτελεί σκοπό της εφευρέσεως να διαμορφώσει περαιτέρω μια συσκευή καθαρισμού χειρός του αναφερομένου είδους, ώστε να είναι περισσότερο κατάλληλη διατην απομάκρυνση ακαθαρσιών σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως παραδείγματος χάριν ακμές ή σχισμές και εις την περίπτωση ανάγκης να μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ υψηλή ειδική επιφανειακή πίεση δια την απομάκρυνση κολλημένων ακαθαρσιών. Δια την επίλυση του σκοπού αυτιού προτείνει η εφεύρεση ο φορεύς (4) να είναι διαμορφωμένος υπό μορφήν ελαστικού εις το λυγισμό επιπέδου φύλλου το οποίο περιβάλλεται από το κάλυμμα (1). Συγχρόνως παρουσιάζει ο φορεύς (4) καταλλήλως ένα στοιχείο λαβής (5) με το οποίο μπορεί να σταθεροποιείται ο φορεύς (4) εις το κάλυμμα (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059700**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403789
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1341813 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00987614.5--15/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CALVANI, Menotti
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ L- ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στο τεχνικό πεδίο της σταθεροποιήσεως πρωτεϊνών, συγκεκριμένα στις θεραπευτικές όψεις της σταθεροποιήσεως πρωτεϊνών. Η L-καρνιτίνη είναι ένας χρήσιμος παράγοντας στη σταθεροποίηση πρωτεϊνών, και σε μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή όψηπρωτεϊνών χρησιμοποιούμενων στο πεδίο της ιατρικής. Σε μία προτιμώμενη όψη, η L-καρνιτίνη χρησιμοποιείται στην προστασία της συνοδευτικής δράσεως, και στο ιατρικό πεδίο στη διατήρηση της δράσεως των διαφοροποιημένων συνοδών πρωτεϊνών. Σε συνδυασμό με την παρούσα εφεύρεση η L-καρνιτίνη χρησιμοποιείται στην παρασκευή ενός φαρμάκου για την αγωγή ασθενειών που οφείλονται στις διαφοροποιημένες συνοδούς πρωτεΐνες, όπως οι ασθένειες των οφθαλμών, και συγκεκριμένα ο καταρράκτης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059701**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403790
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1150654 - 27/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00903836.5--15/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lush Limited
29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9903425-15/02/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AMBROSEN, Helen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΕΜΟΡΙΟ (ΚΡΕΜΟΤΑΡΤΑΡΟ) ΚΑΙ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα επιφανειοδραστικό προϊόν το οποίο περιέχει ένα δικαρβοξυλικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο και έναν επιφανειοδραστικό παράγοντα κατά προτίμηση ένα διυδροξυβουτανοδιικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο και έναν επιφανειοδραστικό παράγοντα και ακόμη προτιμότερο περιέχει κρεμόριο, διττανθρακικό νάτριο και έναν επιφανειοδραστικό παράγοντα. Ένα μείγμα από διττανθρακικό νάτριο, κρεμόριο και υγρό επιφανειοδραστικό παράγοντα σχηματίζει μία πάστα η οποία σκληραίνει αποκτώντας μία στερεά μορφή σε μία χρονική περίοδο λίγων ωρών. Το μείγμα παρέχει ένα στερεό υλικό το οποίο παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059702***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403792
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1322222 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01979081.5--01/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1016320-03/10/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JANSEN, Jozef, Reinier, Cornelis
2)SCHREUDER, Johannes, Jacobus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή γιά διάταξη υποβοήθησης καρδιάς, η οποία περιλαμβάνει μία μονάδα επεξεργασίας γιά υπολογισμό του ρυθμού ροής του αίματος από την καμπύλη αρτηριακής πίεσης και γιά πρόβλεψη σε κάθε καρδιακό παλμό του χρόνου κλεισίματος της καρδιακής βαλβίδας από την καμπύλη του ρυθμού ροής του αίματος. Η μονάδα επεξεργασίας είναι προσαρμοσμένη να αποδίδει ένα σήμα ελέγχου μίας διάταξης υποβοήθησης της καρδιάς σε κάποιο χρονικό σημείο, μία περίοδο προς τον χρόνο του κλεισίματος της καρδιακής βαλβίδας,όπου οι μηχανικές ιδιότητες της εν λόγω διάταξης υποβοήθησης της καρδιάς λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της εν λόγω περιόδου. Η συσκευή προσαρμόζεται σε αλλαγές της συχνότητας καρδιακής λειτουργίας ενός ασθενούς και της αορτικής πίεσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3059703***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403793
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1477248 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04007496.5--27/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KM Europa Metal Aktiengesellschaft
Postfach 3320, D-49023 Osnabruck, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10321566-14/05/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Riechert, Fred
2)Wobker, Hans-Gunter, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΑΝΗ ΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΧΥΤΕΥΣΗΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε αυτήν την μέθοδο αρχικά χυτεύεται ένα κυλινδρικό μπλοκ (μπλοκ ή ράβδος) και αυτό εν συνεχεία υπό ακτινική στήριξη συμπιέζεται, καθώς επίσης και διατρυπάται. Επάνω στο διατρυπημένο μπλοκ παραμένει ένα κάτω τμήμα (πυθμένας/ πάτος). Κατόπιν, το διατρυπημένο μπλοκ διευρύνεται στην εσωτερική διάμετρο και την εξωτερική διάμετρο μέσω ενός εμβόλου (ή άξονα) και τέλος το κατά αυτό τον τρόπο διευρυμένο μπλοκ (1γ) μορφοποιείται μέσω μιας μήτρας (καλουπιού) ολκής (11) με τη βοήθεια ενός εμβόλου (10) μέσω περιμετρικής (ή κατά πλάτους) ελκτικής κοίλανσης σε ένα κοίλο σώμα (12). Όλα τα βήματα μορφοποίησης διεξάγονται σε περιβάλλον θερμότητας. Κατά την ελκτική κοίλανση του διευρυμένου μπλοκ (1γ) είναι δυνατόν να διαμορφώνεται μια σύνδεση/ δεσμός (14) επάνω στο κοίλο σώμα (12).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059704**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403794
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1511752 - 13/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03730480.5--28/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
2)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
Via Venezian, 1, I-20133 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*RM20020305-31/05/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARZI, Mauro
2)MARASTONI, Elena
3)PENCO, Sergio
4)PISANO, Claudio
5)TINTI, Maria O.
6)VESCI, Loredana
7)ZUNINO, Franco
8)VERGANI, Domenico
9)DANELLI, Tamara
10)CABRI, Walter
11)ALLPEGIANI, Marco
12)PATRICIO, Martin Gomez
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΚΤΟΝΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (I) ή (II) περιγράφονται: όπου οι ομάδες είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή εδώ παρακάτω, τα ρακεμικά μείγματα, τα ξεχωριστά τους εναντιομερή, τα ξεχωριστά τους διαστερεοϊσομερή, τα μείγματα τους, και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατά τους. Οι εν λόγω ενώσεις είναι αναστολείς της τοποϊσομεράσης Ι.



(I)



(II)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059705**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403586
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1267983 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01924303.9--23/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Brushey, Stephen
1553 Barrington Drive,,PA15090 Wexford, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*191726 P-24/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Brushey, Stephen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει καθετήρα που συνδυάζει τα οφέλη βελτιωμένης διασκόρπισης φαρμάκου, αυξημένης ακρίβειας στην τοποθέτηση και αντοχή σε στρεβλώσεις και καταρρεύσεις. Ο καθετήρας περιλαμβάνει εύκαμπτο κυλινδρικό σωλήνα που διαθέτει εγγύς τμήμα ανοικτό στο ένα άκρο και απομακρυσμένο τμήμα, με τα τμήματα σε επικοινωνία υγρών, με το περιφερικό τμήμα να περιλαμβάνει κλειστό, στρογγυλεμένο ρύγχος και περιοχή διάχυσης που διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα σε αυτή, το οποίο επιτρέπει τη ροή υγρού, με το εγγύς τμήμα να περιλαμβάνει εγγύς ρύγχος, και τουλάχιστον ένα μέλος ενίσχυσης προσαρτημένο στο απομακρυσμένο ρύγχος και στο εγγύς ρύγχος του εύκαμπτου κυλινδρικού σωλήνα, με το υπόλοιπο του τουλάχιστον ενός μέλους ενίσχυσης να είναι κινητό εντός του εύκαμπτου κυλινδρικού σωλήνα. Οι καθετήρες της παρούσας εφεύρεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικιλία εφαρμογών τοπικής, περιοχικής και περιφερικής διαχείρισης του πόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059706**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403795
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1157696 - 25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01304379.9--17/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*2)PFIZER INC.
235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0012793-24/05/2000-GB
0012760-24/05/2000-GB
0017495-17/07/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Banks, Bernard Joseph
2)Haxell, Mark Andrew
3)Lunn, Graham
4)Pacey, Michael Stephen
5)Roberts, Lee Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΛΦΑ-ΑΜΥΛΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση που περιγράφεται εδώ αφορά: τη χρήση ενός αποτελεσματικού αναστολέα μιας βακτηριακής α-αμυλάσης ή/και α-γλυκοσιδάσης στη βιομηχανική κατασκευή μιας σύνθεσης για τη θεραπεία οξέωσης, μέθοδο θεραπείας οξέωσης της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών, που περιλαμβάνει χορήγηση αποτελεσματικής ποσότητας ενός αποτελεσματικού αναστολέα μιας βακτηριακής α-αμυλάσης ή/και α-γλυκοσιδάσης σε ένα μηρυκαστικό, συνταγοποίηση κατάλληλη για τη θεραπεία οξέωσης σε ένα ζώο, που περιλαμβάνει αποτελεσματικόαναστολέα μιας βακτηριακής α-αμυλάσης ή/και α-γλυκοσιδάσης σε ανάμιξη με ένα κατάλληλο έκδοχο, διαλύτη ή φορέα, που επιλέγεται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο τρόπο χορήγησης και την πρότυπη φαρμακευτική/κτηνιατρική/αγροκτήματος πρακτική, μεθόδους λεπτομερούς εξέτασης χρήσιμες στην πιστοποίηση ενός κατάλληλου αναστολέα μιας βακτηριακής α-αμυλάσης ή/και α-γλυκοσιδάσης για τη θεραπεία οξέωσης σε ένα μηρυκαστικό, μέθοδο για βελτίωση της ποιότητας γάλακτος ή/και της ποσότητας μηρυκαστικού, που περιλαμβάνει θεραπεία ενός μηρυκαστικού με μια αποτελεσματική ποσότητα ενός αναστολέα βακτηριακής α-αμυλάσης ή/και α-γλυκοσιδάσης, μια ένωση του τύπου (I) ή κτηνιατρικώς αποδεκτό άλας, διαλύτωμα (συμπεριλαμβανομένου υδρίτη) ή προφαρμάκου αυτής και μεθόδους για να κατασκευάζεται ένας αποτελεσματικός αναστολέας μιας βακτηριακής α-αμυλάσης ή/και α-γλυκοσιδάσης χρήσιμος για τη θεραπεία οξέωσης σε ένα μηρυκαστικό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059707**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403796
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1155689 - 20/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01117863.9--19/07/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Angiotech Pharmaceuticals, Inc.
Suite 2120 Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia V6E 3X1, ΚΑΝΑΔΑΣ
2)THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
IRC Building, Room 331, 2194 Health Sciences Mall, Vancouver, British Columbia V6T 1Z3, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*94536-19/07/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Burt, Helen, M.
2)Hunter, William, L.
3)Machan, Lindsay, S.
4)Arsenault, A, Larry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ (STENTS) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση δίδει συνθέσεις που περιέχουν έναν αντι-αγγειογόνον παράγοντα και ένα πολυμερή φορέα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αντι-αγγειογόνων παραγόντων περιλαμβάνουν παράγοντα εναντίον της εισβολής, ρητινοϊκά οξέα και παράγωγα αυτών και την ταξόλη. Επίσης δίδονται μέθοδοι δια τον εμβολισμό των αιμοφόρων αγγείων και την απομάκρυνση αποφράξεων της χολής, της ουρήθρας, του οισοφάγου, της τραχείας / του βρόγχου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059708**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403797
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1478629 - 11/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03743112.9--24/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pharmacia & Upjohn Company LLC
301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*359495 P-25/02/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THOMAS, Richard, C.
2)POEL, Toni-Jo
3)BARBACHYN, Michael, R.
4)GORDEEV, Mikhail, F.
5)LUEHR, Gary, W.
6)RENSLO, Adam
7)SINGH, Upinder
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****Ν-ΑΡΥΛ-2-ΟΧΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΟ-5-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΑΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ενώσεις του τύπου B-C-A-CO-NH-R1, όπου το A έχει τη σύνταξη i, ii ή iii : τύποι (I), (II) και (III). Το C προαιρετικά είναι υποκατεστημένο αρύλ ή ετεροαρύλ και το B είναι μία προδιαγραφόμενη κυκλική χαρακτηριστική ομάδα ή τα C και B μαζί είναι ετεροδικυκλική χαρακτηριστική ομάδα, είναι χρήσιμες σαν αντιβακτηριακοί παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059709**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403798
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1086694 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00500203.5--13/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
Avenida Mare de Deu de Montserrat, 12,
08024 Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9902027-13/09/1999-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LOPEZ CABRERA, Antonio.
2)MANCINELLI, Vincent.
3)SOLANAS IBARRA, Pedro Juan.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΣΤΑΘΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Το φαρμακευτικό μόρφωμα αποτελείται από ένα πλήθος σβώλων που περιλαμβάνουν έναν αδρανή πυρήνα, ένα στρώμα με το δραστικό συστατικό, ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα στρώματα που περιλαμβάνουν με τη σειρά τους τουλάχιστον ένα σύστημα μεταβλητής απελευθέρωσης και ένα εξωτερικό στρώμα ανθεκτικού στα εντερικά υγρά επιχρίσματος. Οι σβώλοι αυτοί μπορούν να αποκτώνται μέσω της εφαρμογής των διαφόρων στρωμάτων με τη βοήθεια τεχνικών ανθράκευσης υποστρώματος ρευστού μέσου και με τη χρήση υδαρών διαλυμάτων ήεναιωρημάτων των συστατικών των στρωμάτων του εν λόγω είδους. Τα φαρμακευτικά μορφώματα μπορούν να είναι κάψουλες σκληρής ζελατίνης ή ταμπλέτες και είναι κατάλληλα προς χρήση για την πρόληψη και τη θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με τη μη φυσιολογική έκκριση γαστρικού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059710**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403799
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1364642 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03253186.5--21/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)USV Limited
BSD Marg., Station Road, Govandi, Mumbai 400088, Maharashtra, ΙΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*382997 P-23/05/2002-US
371295-21/02/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gidwani, Suresh Kumar
2)Singnurkar, Purushottam Sharshikant
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΘΡΑΝΟΛΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα μικτό θυλακιώδες σύστημα, το οποίο περιέχει ένα νανογαλάκτωμα με νανοθυλάκια διπλιστοιβάδας, τα οποία μιμούνται τα νιοσώματα και λιποσώματα για τοπική χορήγηση της διθρανόλης μόνης ή μαζί με σαλικυλικό οξύ για την αντιμετώπιση της ψωρίασης, του εκζέματος, της δερματοφυτίας, της γυροειδούς αλωπεκίας και άλλων δερματικών παθήσεων, καθώς και μέθοδοι για την παραγωγή του αναφερθέντος συστήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059711**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403800
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1324944 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01972146.3--11/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Societe Europeenne D'Ingenierie Mecanique: Eurodim
21, rue Edouard Belin, F-92566 Rueil Malmaison, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0012842-06/10/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DUPONT, Bernard
2)PAQUET, Stephane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα σύστημα μεταφοράς ρευστού προϊόντος μεταξύ ενός μεταφορικού μέσου, όπως ενός πλοίου, και μιας εγκατάστασης, συγκεκριμένα σταθερής, για την επεξεργασία και την αποθήκευση του εν λόγω προϊόντος. Το σύστημα αυτό αποτελείταιαπό μία κυλινδρική δομή για την μεταφορά του προϊόντος μεταξύ του πλοίου και της εγκατάστασης. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποτελείται από μία διάταξη για την σύνδεση (17) με το κιβώτιο διανομής (18) του πλοίου (9) και έναν εύκαμπτοαγωγό μεταφοράς (19) που συνδέεται με την εγκατάσταση. Η διάταξη σύνδεσης και ο αγωγός είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να συνδέονται μεταξύ τους, στα ελεύθερα άκρα τους, για να μεταφέρεται το ρευστό προϊόν μεταξύ του πλοίου και της εγκατάστασης και τουλάχιστον το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου αγωγού μεταφοράς (19) διαθέτει μέσα χειρισμού του προϊόντος (11, 26) για την μετατόπιση αυτού του ελεύθερου άκρου μεταξύ της θέσης σύνδεσης με την διάταξη σύνδεσης και μίας θέσης αποσύνδεσης για αποθήκευση. Η εφεύρεση καθιστά εφικτή και την μεταφορά κρυογονικού, υγροποιημένου φυσικού αερίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059712**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403801
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1050390 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00108300.5--14/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)B. Maier Zerkleinerungstechnik GmbH
Postfach 14 06 40, 33626 Bielefeld,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19921597-07/05/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Loth, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΚΟΤΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα κοπτικό μηχάνημα δακτυλίου μαχαιριών για την κοπή σκαπτόμενων τεμαχίων, α) με ένα δακτύλιο μαχαιριών (1), ο οποίος περιβάλλει μία στεφάνη πακέτων μαχαιριών, καθώς και δύο φέροντες δακτυλίους (5.1, 5.2) οι οποίοι φέρουν τα πακέτατούτα, και περικλείουν μεταξύ τους τα εν λόγω πακέτα, β) με ένα στροφέα (2), ο οποίος φέρει πολλά πτερύγια στροφέα (2.1), γ) όπου κάθε πακέτο μαχαιριών περιέχει τα ακόλουθα τμήματα : ένα φορέα μαχαιριών (1, 2), μια πλάκα συσφίγξεως (1, 3), ένα μαχαίρι στερεωμένο μεταξύ του φορέα μαχαιριών και της πλάκας συσφίγξεως, η κόψη του οποίου εκτείνεται προς τα έσω, τουλάχιστον δύο κοχλίες στερεώσεως (4), οι οποίοι οδηγούνται εκάστοτε μέσω μιας οπής (1.3.1) στην πλάκα συσφίγξεως (1.3) και δια μέσου ενός ανοίγματος στο μαχαίρι και κοχλιώνονται σε μία κοχλιοτομημένη οπή (1.2.2) στον φορέα μαχαιριών (1.2), δ) όπου τουλάχιστον ένας από τους κοχλίες στερεώσεως (4) διαμορφώνεται σε ένα τμήμα του μήκους του σε μορφή αξονίσκου διόδου (4.3), ε) όπου οι αντίστοιχες οπές της πλάκας συσφίγξεως (1.3) και του φορέα μαχαιριών (1.2) διαμορφώνονται τουλάχιστον σε ένα τμήμα του μήκους τους σε μορφή οπών διόδου και εκεί καθορίζονται ανάλογα με τη διάμετρο του αξονίσκου διόδου (4.3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3059713**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403802
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1059873 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99911104.0--03/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VISX INCORPORATED
3400 Central Expressway, Santa Clara, CA
95051-0703, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*76786 P-04/03/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ODRICH, Marc
2)GREENBERG, Kenneth
3)LEGERTON, Jerry
4)MUNNERLYN, Charles, R.
5)SHIMMICK, John, K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση σχετίζεται με ένα χειρουργικό οφθαλμικό σύστημα και με μια μέθοδο για τη θεραπεία της πρεσβυωπίας, εκτελώντας εκρηκτική φωτοαποδόμηση της επιφάνειας του κερατοειδούς χιτώνα (200). Το είδωλο μετατόπισης ενός μεταβλητού ανοίγματος, όπως είναι μια σχισμή μεταβλητού πλάτους και ένα διάφραγμα της ίριδας μεταβλητής διαμέτρου, σαρώνονται με ένα προεπιλεγμένο πρότυπο για να εκτελεστεί σμίλευση φωτοαποδόμησης προκαθορισμένων τμημάτων της κερατοειδικής επιφάνειας. Η σάρωση εκτελείται για την φωτοαποδόμηση μιας οπτικής ζώνης που έχει μέγεθος για να ταιριάζει με την κόρη του ασθενούς με μια περιφερειακή ζώνη μετάβασης (216) έξω από την κόρη. Το σχήμα της φωτοαποδομημένης οπτικής ζώνης είναι διαφορετικό από το σχήμα της τελικής οπτικήςδιόρθωσης στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. Η οπτική ζώνη (211) διορθώνει την κοντινή όραση κεντρικά και τη μακρινή όραση περιφερειακά. Ένας μηχανισμός μετατόπισης ενός κινούμενου ειδώλου επιτρέπει την ακτινική μετατόπιση και τη γωνιακή περιστροφή της ακτίνας με κατατομή που εξέρχονται από το μεταβλητό άνοιγμα. Η εφεύρεση επιτρέπει τη θεραπεία μιας ευρείας περιοχής με ένα λέιζερ που έχει στενότερη ακτίνα απ' ότι η περιοχή θεραπείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία πολλών καταστάσεων σε συνδυασμό με την πρεσβυωπία, όπως είναι η υπερμετρωπία, ο υπερμετρωπικός αστιγματισμός και οι ανώμαλες διαθλαστικές διαταραχές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059714**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403803
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1369115 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03102726.1--29/10/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*29850 P-30/10/1996-US
9624800-29/11/1996-GB
40260 P-10/09/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Cohen, Fredric Jay
2)Glusman, Joan Ellen
3)Knickerbocker, Ronald Keith
4)Nickelsen, Nikolaus Thomas
5)Scott, Teri Janine
6)Eckert, Robert Stephen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΑΛΟΞΙΦΕΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος πρόληψης καρκίνου του μαστού η οποία περιλαμβάνει χορήγηση για μια επαρκή περίοδο σε έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει ανάγκη μιας αποτελεσματικής ποσότητες μιας ένωσης η οποία έχει τον τύπο και φαρμακευτικώς αποδεκτών αλάτων και επιδιαλυτωμένων αλάτων αυτών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059715**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403804
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1197704 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01600021.8--05/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Palaiohorinos, Ioannis
Odos A7 Ktirio 24 Ot 18 Vipeth, TK 570 22 Thessaloniki, ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000100344-10/10/2000-GR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*2)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δαναιδών 4, 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δαναιδών 4,54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Είναι ένα πλαίσιο που κατασκευάζεται από αλουμίνιο ή σίδηρο μέσα στο οποίο τοποθετούνται διακοσμητικές παραστάσεις-γιρλάντες ή αιωρούμενος φωτισμός που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση υπαίθριων χώρων και στο εξωτερικό ή εσωτερικό κτιρίων ή καταστημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένο ή σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων ενωμένων με βίδες ή μεντεσέδες, σύμφωνα με το επιθυμητό πλάτος ή ύψος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059716**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403805
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1274692 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01921530.0--03/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*00400967-07/04/2000-EP
00400968-07/04/2000-EP
00401033-13/04/2000-EP
00401034-13/04/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hennequin, Laurent Francois Andre
2)Stokes, Elaine Sophie Elizabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΟΥΙΝΑΖΟΛΙΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις του τύπου (I) όπου ο δακτύλιος A είναι φαινυλ ή ένας 5- ή 6-μελής ετεροκυκλικός δακτύλιος όπως ορίζεται στην παρούσα. Το Z είναι -O-, -NH- ή -S-, το m είναι ένας ακέραιος που συμπεριλαμβάνεται από 0 έως και 5, το R1 είναι υδρογόνο, υδροξυ, αλογόνο, νιτρο, τριφθορομεθυλ, κυανο, C1-3αλκυλ, C1-3αλκοξυ, C1-3αλκυλθειο, ή -NR5R6 (όπου τα R5 και R6, που μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά, αντιπροσωπεύουν το καθένα υδρογόνο ή C1-3αλκυλ), το R2 είναι υδρογόνο, υδροξυ, αλογόνο, C1-3αλκυλ, C1-3αλκοξυ, τριφθορομεθυλ, αμινο ή νιτρο, το R3 είναι υδροξυ, αλογόνο, C1-3αλκυλ, C1-3αλκοξυ, C1-3αλκανοϋλοξυ, τριφθορομεθυλ, κυανο, αμινο ή νιτρο, υπό τον όρο ότι όταν ο δακτύλιος A είναι ένας 5- ή 6-μελής ετεροκυκλικός δακτύλιος, ένα τουλάχιστον R3 είναι είτε υδροξυ είτε αλογόνο, το X1 είναι -O-, -CH2-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR7-, -NR7CO-, -CONR7-, -SO2NR7-, ή -NR7SO2-, (όπου το R7 είναι υδρογόνο, C1-3αλκυλ, ή C1-3αλκοξυC2-3αλκυλ), και το R4 επιλέγεται από έναν αριθμό ομάδων πουορίζονται στην παρούσα οι οποίες περιλαμβάνουν μία αλυσίδα C2-5αλκυλενίου, C3-5αλκενυλενίου ή C3-5αλκυνυλενίου όπου κάθε ομάδα μεθυλενίου (εκτός από εκείνη του α-άνθρακα) είναι προαιρετικά υποκατεστημένη από 1 υποκαταστάτη που επιλέγεται ξεχωριστά από υδροξυ, αλογόνο, αμινο και C1-4αλκανοϋλοξυ, οι προϋποθέσεις ορίζονται στην παρούσα. Η εφεύρεση επίσης αναφέρεται σε φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν μία ένωση του τύπου (I), στη χρήση μίας ένωσης του τύπου (I) στην παρασκευή ενός φαρμάκου γιαχρήση στην παραγωγή ενός αντι-αγγειογόνου αποτελέσματος και/ή για την μείωση της αγγειακής διαπερατότητας σε ένα θερμόαιμο ζώο και σε μία μέθοδο για την παραγωγή ενός αντι-αγγειογόνου αποτελέσματος και/ή για την μείωση της αγγειακής διαπερατότητας σε ένα θερμόαιμο ζώο που χρήζει τέτοιας αγωγής. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωρίαση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059717**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403806
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1396663 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03019554.9--02/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Jost-Werke GmbH & Co. KG
Im Mainfeld 40, 60528 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10240824-04/09/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Alguera, Jose
2)Muller, Gerald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΣΟΥ..**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία διάταξη γράσου (2) εντός του περιβλήματος ενός μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (1), ο οποίος περιλαμβάνει στρεπτά εξαρτήματα, ειδικότερα εντός του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης ενός βαρούλκου στήριξης (5), καθώς και θύλακας γράσου (3) για την υποδοχή γράσου (2) και κάποια διαδικασία για τη λίπανση μηχανισμών μετάδοσης κίνησης (1) μέσω γράσου. Επειδή συχνά οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης (1) δεν μεταφέρονται εντός της θέσης ενσωμάτωσης αυτών, μπορεί να παρατηρηθεί διαφυγή ελαίου διαχωριζόμενου από το γράσο μέσω ανοιγμάτων του περιβλήματος μηχανισμού μετάδοση κίνησης. Κατά συνέπεια η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο -μεταξύ άλλων- τη διάθεση μίας διάταξης γράσου (2) εντός του περιβλήματος ενός μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, η οποία αφενός επιτρέπει την έτοιμη για χρήση λίπανση του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (1) στην κατάσταση αποστολής και αφετέρου εμποδίζει αποτελεσματικά την εκροή του ελαίου που αποχωρίζεται από το γράσο (2) πριν την πρώτη έκθεση σε λειτουργία. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται μέσω του ότι -πριν την πρώτη έκθεση σε λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (1)- το γράσο (2) περικλείεται εντός τουλάχιστον ενός θύλακα γράσου (3), ο τουλάχιστον ένας θύλακας γράσου (3) είναι ενσωματωμένος εντός του περιβλήματος του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (1) κείμενος επί των εξαρτημάτων και ο τουλάχιστον ένας θύλακας γράσου (3) -κατά την πρώτη έκθεση σε λειτουργία- διαρρηγνύεται από τη δράση των εξαρτημάτων και απελευθερώνει το γράσο (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059718**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403807
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1344524 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03013667.5--15/09/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9603408-18/09/1996-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lehmann, Anders
2)Andrews, Paul L.R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση ανταγωνιστών υποδοχέως GABA B για την αναστολή των παροδικών χαλαρώσεων του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, και για τη θεραπεία της νόσου της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059719**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403808
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1310114 - 04/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01950140.2--06/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ)
164 83 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0002572-07/07/2000-SE
0003091-01/09/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SKOG, Robert
2)PEHRSON, Staffan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θεμιστοκλέους 4, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα επικοινωνίας που περιλαμβάνει ένα τερματικό 2, π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, προσαρμοσμένο να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε ένα διακομιστή εφαρμογής διαμέσου ενός δικτύου πρόσβασης χρησιμοποιώντας έναν κομιστή πρόσβασης. Το σύστημα μεταφέρει την ικανότητα του κομιστή πρόσβασης στην εφαρμογή προκειμένου αυτή να προσαρμόζει το περιεχόμενο πληροφοριών που εξαρτάται από την ικανότητα του κομιστή που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη πρόσβαση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059720**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403809
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1556290 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03757978.6--15/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Enoplastic S.P.A.
Via Boccaccio 15/A, 20123 Milan, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20022324-31/10/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MACCHI, Francesco, Piero
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ-ΠΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος καθιστά δυνατό ένα κλείστρο και μια διάταξη ασφαλείας (22) που περιλαμβάνει ένα κοχλιωτό πώμα (10A) και μια κάψουλα ασφαλείας (16A) που σχηματίζεται και εφαρμόζεται σε έναν υποδοχέα (20) που είναι εφοδιασμένος με ένα κυκλικό στόμιο που φέρει εξωτερικό σπείρωμα. Η μέθοδος συνίσταται εις την σύνδεση με ένα κοχλιωτό πώμα (10), ή με ένα πώμα που προορίζεται να γίνει κοχλιωτό πώμα όταν εφαρμοσθεί εις τον υποδοχέα (20), ένα φύλλο που σχηματίζει μια κάψουλα (περίβλημα) (12) κατά τέτοιο τρόποώστε να εφοδιάζει το πώμα (10) με μια ποδιά (16) η οποία προεξέχει κατά ένα ορισμένο μέρος από το ελεύθερο άκρο του πώματος (10), δια να επιτύχουμε ένα συνδυασμό ποδιάς-πώματος (18, 18A, 18B,), που εφαρμόζει τον συνδυασμό ποδιάς-πώματος (18, 18A, 18B,) εις το στόμιο του σχετικού υποδοχέως (20), και καθιστά την ποδιά (16) δύσκαμπτο με τον υποδοχέα (20) δια γνωστών μεθόδων κάψουλας, αναλόγως του τύπου του χρησιμοποιημένου φύλλου, ούτως ώστε να πάρουμε μια κάψουλα-πώμα (22). Το κλείστρο και η διάταξη ασφαλείας (22) περιλαμβάνουν ένα κοχλιωτό πώμα (10A), και μια κάψουλα (16 A) η οποία είναι άκαμπτος και με το κοχλιωτό πώμα (10A) και με το γειτονικό μέρος της εξωτερικής επιφανείας του υποδοχέως (20). Η κάψουλα (16A) περιέχει μια διάταξη (24) η οποία καθιστά δυνατόν εις αυτήν να στρέφεται προ ή συνεπεία αποκοχλιώσεως του κοχλιωτού πώματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059721**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403810
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1002213 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99926501.0--02/06/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GEKE Technologie GmbH
Erasmusstr. 16, 79098 Freiburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19825260-05/06/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KELLNER, Gerd
2)NENTWIG, Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ακαδημίας 28, 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ακαδημίας 28,10671 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΓΟΜΩΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα για την προστασία αντικειμένου κατά διαμορφωμένων γομώσεων που πλησιάζουν σ' αυτό ή που τίθενται επ' αυτού (1) οδηγεί γομώσεις στην επιφάνεια (10) του προς προστασία αντικειμένου (16A-16G, 17A, 18A, 19A, 20A, 21, 23, 23B, 27-29, 31, 34, 42, 47A, 47B, 51, 52, 60, 63, 63A, 66, 67, 72, 75, 77, 90, 95, 100, 110, 112, 130). Το ύψος, η μορφή και η διάταξη των παρεμβολέων (16A-16G, 17A, 18A, 19A, 20A, 21, 23, 23B, 27-29, 31, 34, 35, 42, 47A, 47B, 51, 52, 60, 63, 63A, 66, 67, 72, 75, 77, 90, 95, 100, 110, 112, 130) έχει μετρηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε τουλάχιστον ένας να μπορέσει να εισέλθει για να παρεμποδίσει την διαμόρφωση της ακτίνας των διαμορφωμένης γόμωσης (1) στο εσωτερικό τμήμα της τοποθέτησης της γόμωσης (4) ή του λεγόμενου stand-off τμήματος (9). Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί αντίστοιχα η ισχύς της διαμορφωμένης γόμωσης. Κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενός παρεμβολέα (16A-16G, 17A, 18A, 19A, 20A, 21, 23, 23B, 27-29, 31, 34, 35, 42, 47A, 47B, 51, 52, 60, 63, 63A, 66, 67, 72, 75, 77, 90, 95, 100, 110, 112, 130) στο εσωτερικό ή τουλάχιστον στον κάτω κεντρικό τομέα της διαμορφωμένης γόμωσης (1) μπορεί να παρεμποδιστεί κατά τέτοιον πλεονεκτικό τρόπο μία ακτίνα της διαμορφωμένης γόμωσης μόλις στην αρχή της διαμόρφωσής της και πριν αυτή διαμορφωθεί εντελώς, ώστε η τελική βαλλιστική ικανότητα της διαμορφωμένης γόμωσης (1) να μειωθεί μέχρι ένα κλάσμα αυτής.



2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0690724 - 19/07/2006	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, A PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION OF THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS,	ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΙΔΙΟΤΥΠΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.	3059558
0715426 - 12/07/2006	TOKYO FM BROADCASTINGS CO., LTD.	ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΕΚΤΟΥ.	3059429
0728200 - 30/08/2006	SANOFI PASTEUR LIMITED	ΓΟΝΙΔΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ HAEMOPHILUS.	3059619
0764446 - 09/08/2006	BAYER CORPORATION	ΕΝΑ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΜΗ ΞΕΝΙΣΤΗ.	3059466
0781342 - 09/08/2006	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΙΟΥΣ DNA ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥΣ.	3059676
0804237 - 26/07/2006	ELAN PHARMACEUTICALS, INC.	ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ VLA-4 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.	3059394
0808601 - 06/09/2006	VERMOP SALMON GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΣΠΟΓΓΙΣΜΑ.	3059448
0811065 - 13/09/2006	IMMUNEX CORPORATION	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-15.	3059326
0813597 - 04/10/2006	OCTAPHARMA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ.	3059625
0841873 - 19/07/2006	DAXOR CORPORATION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ.	3059535
0850862 - 26/07/2006	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΦΟΥΡΝΟΥ (LEHR) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ.	3059617
0870008 - 18/10/2006	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ.	3059603
0877733 - 09/08/2006	AMR TECHNOLOGY, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ.	3059608
0880970 - 02/08/2006	YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	Η ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΑΒΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΥΤΟΝΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.	3059365
0894621 - 05/07/2006	KAO, CHENG-KANG	ΜΕΜΒΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.	3059329
0903236 - 05/07/2006	OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC., HEWLETT-PACKARD COMPANY A DELAWARE CORPORATION	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.	3059548
0906430 - 26/07/2006	AVENTIS PHARMA S.A.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο-ΦΩΣΦΟ-L-ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ.	3059652
0914339 - 02/08/2006	BIOGEN IDEC MA INC.	ΣΥΝΔΕΤΗΣ 3 RET (RetL3) ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.	3059544
0914451 - 12/07/2006	IMMUNEX CORPORATION	IL-1/TNF-α-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΑΣΗ (ITAK), ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ.	3059460
0933090 - 19/07/2006	MACO PHARMA INTERNATIONAL GMBH	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.	3059415

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0934424 - 26/07/2006	BIOVITRUM AB	ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ Ή ΧΥΜΟΘΡΥΨΙΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.	3059553
0938815 - 02/08/2006	MINDPORT B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.	3059685
0939763 - 09/08/2006	AMGEN FREMONT INC. JAPAN TOBACCO INC.	ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DNA.	3059681
0941017 - 09/08/2006	KIYARI CO., LTD.	ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.	3059465
0950403 - 05/07/2006	QLT USA, INC.	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ IN-SITU.	3059357
0955710 - 27/09/2006	BTICINO S.P.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.	3059424
0956284 - 04/10/2006	FLORIDA STATE UNIVERSITY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΑΝΩΝ.	3059402
0959132 - 23/08/2006	TAKARA BIO INC.	ΝΟΥΚΛΕΙΚΟ ΟΞΥ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	3059457
0964677 - 16/08/2006	EURO-CELTIQUE S.A.	ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ.	3059518
0970114 - 12/07/2006	NOVARTIS AG	ΝΕΟΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ.	3059591
0972519 - 16/08/2006	JIMRO CO., LTD.	ΕΠΑΓΩΓΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΟΧΗΣ.	3059496
0981607 - 09/08/2006	ENZON PHARMACEUTICALS, INC.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΙΜΙΝΑΣΗ ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ.	3059596
0984630 - 23/08/2006	IRDETO ACCESS B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	3059683
0986313 - 06/09/2006	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΜΥΛΟ.	3059525
0987299 - 26/07/2006	ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣ ΦΛΕΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	3059492
0987989 - 28/06/2006	CRYMED TECHNOLOGIES, INC. JOHNSTON, MARK H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΜΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ.	3059598
0996447 - 19/07/2006	ZONAGEN, INC.	ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ.	3059478
0996629 - 02/08/2006	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΣΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	3059592
0999419 - 12/07/2006	SANTANDER CERBELL, ROBERTO	ΥΓΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ.	3059433
1000146 - 30/08/2006	SERONO GENETICS INSTITUTE S.A.	5' ESTs ΓΙΑ ΜΗ ΙΣΤΟ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ.	3059632
1000311 - 19/07/2006	FUTURTEC AG	ΒΛΗΜΑ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ.	3059540
1002213 - 17/05/2006	GEKE TECHNOLOGIE GMBH	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΓΟΜΩΣΕΩΝ.	3059721
1003546 - 06/09/2006	AMGEN INC.,	ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ.	3059698

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1005487 - 09/08/2006	WYETH HOLDINGS CORPORATION	Η 74 KILODALTON ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ MORAXELLA CATARRHALIS.	3059526
1006789 - 26/07/2006	UNITED PET GROUP, INC.	ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΑΡΚΟΒΟΡΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	3059611
1007566 - 23/08/2006	INSTITUT PASTEUR	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ SMR1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.	3059637
1010884 - 19/07/2006	TURBOMECA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.	3059354
1014966 - 02/08/2006	ALLELIX NEUROSCIENCE INC.	ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.	3059488
1014990 - 06/09/2006	SANOFI-AVENTIS U.S. LLC	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1,4-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΗΣ 3-ΑΜΙΝΟ-1,2,4-ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΙΝΗΣ/ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ/ ΠΛΑΤΙΝΑ.	3059661
1023074 - 12/07/2006	THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.	3059423
1027328 - 23/08/2006	AVENTIS PHARMA LIMITED	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΝΙΛΙΔΙΑ.	3059383
1028729 - 16/08/2006	ZENTARIS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΡΙΝΗΣ/ ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ 5-ΑΖΑΚΙΝΟΞΑΛΙΝΗ ΕΝΩΣΕΙΣ.	3059641
1029069 - 26/07/2006	SANOFI PASTEUR LIMITED	ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΟΥ ΑΛΦΑ.	3059389
1038179 - 09/08/2006	ABBOTT LABORATORIES	ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΗΤΡΕΣ.	3059693
1039905 - 05/07/2006	EISAI CO., LTD.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΛΥΚΙΝΗ ΣΑΝ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ.	3059337
1040066 - 05/07/2006	LAUGHERY, HARRY E.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ.	3059366
1040192 - 09/08/2006	MONSANTO TECHNOLOGY LLC	ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΑ-ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ- ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.	3059692
1042028 - 02/08/2006	INDIAN OCEAN MEDICAL INC.	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.	3059546
1043391 - 26/07/2006	DALLI-WERKE GMBH & CO. KG	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ.	3059517
1044014 - 09/08/2006	TRIDENT PHARMACEUTICALS, INC.	ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ Ή ΠΑΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.	3059601
1044826 - 19/07/2006	MAURER ELECTRONICS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΚΟΝΟΣ.	3059442
1045091 - 05/07/2006	M. LEFEVRE S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.	3059408
1048726 - 26/07/2006	NEGRIER, CLAUDE	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ cDNA ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII.	3059569
1050390 - 16/08/2006	B. MAIER ZERKLEINERUNGSTECHNIK GMBH	ΚΟΤΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ.	3059712
1051572 - 06/09/2006	MECHANICAL PLASTICS CORP.	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΟΥΠΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ.	3059498
1056452 - 19/07/2006	SOUTH ALABAMA MEDICAL SCIENCE FOUNDATION NEW YORK UNIVERSITY	ΙΝΔΟΛΟ-3-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	3059419

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1059873 - 16/08/2006	VISX INCORPORATED	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ.	3059713
1071449 - 06/09/2006	GLAXO GROUP LIMITED	ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΟΓΚΟΣΤΑΤΙΝΗ Μ (OSM).	3059602
1072526 - 06/09/2006	SEALSTRIP CORPORATION	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ.	3059576
1075492 - 19/07/2006	ACTION PHARMA A/S	ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΟΚΟΡΤΙΝΗΣ 1.	3059484
1076566 - 19/07/2006	UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE	ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ SALMONELLA ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Vi.	3059350
1078627 - 02/08/2006	LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE S.A.S.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΑΛΑΣ.	3059434
1080806 - 02/08/2006	LAGOSTINA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙ-ΚΟΛΛΗΤΚΟΥ ΤΗΓΑΝΙΟΥ Ή ΤΗΓΑΝΙΟΥ ΣΑΛΤΣΑΣ.	3059643
1082338 - 26/07/2006	RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE	17Β-ΝΙΤΡΟ-11Β-ΑΡΥΛΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.	3059336
1084248 - 26/07/2006	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΝΕΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ.	3059384
1086442 - 19/07/2006	CARDINAL HEALTH 301, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	3059500
1086694 - 02/08/2006	LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.	ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΣΤΑΘΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ.	3059709
1113011 - 02/08/2006	G.D. SEARLE LLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.	3059585
1113021 - 09/08/2006	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΟ-ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	3059657
1117682 - 16/08/2006	XENOME LIMITED	ΠΕΠΤΙΔΙΑ Χ-ΚΩΝΟΤΟΞΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΑΜΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.	3059658
1127854 - 26/07/2006	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΥΑΛΟΥ/ ΥΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.	3059616
1133558 - 30/08/2006	UCB, S.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.	3059672
1135513 - 04/10/2006	ARK THERAPEUTICS LIMITED	ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟ.	3059425
1137663 - 30/08/2006	ELI LILLY AND COMPANY	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ.	3059673
1139780 - 13/09/2006	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΖΥΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.	3059437
1144773 - 13/09/2006	BASF CORPORATION	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	3059607
1146246 - 19/07/2006	HYDRO ALUMINIUM ALUTUBES GMBH	ΕΚΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΟ ΓΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΑ.	3059543
1147778 - 16/08/2006	ALLERGAN, INC	ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	3059623
1149709 - 05/07/2006	SECURITY PRINTING AND SYSTEMS LIMITED	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.	3059391

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1150654 - 27/09/2006	LUSH LIMITED	ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΕΜΟΡΙΟ (ΚΡΕΜΟΤΑΡΤΑΡΟ) ΚΑΙ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.	3059701
1151961 - 23/08/2006	GRITTMANN, GUNTER	ΕΜΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.	3059687
1155034 - 30/08/2006	ELI LILLY AND COMPANY	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ Β.	3059678
1155689 - 20/09/2006	ANGIOTECH PHARMACEUTICALS, INC. THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA	ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ (STENTS) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ.	3059707
1157696 - 25/10/2006	PFIZER INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΛΦΑ-ΑΜΥΛΑΣΗΣ.	3059706
1160368 - 26/07/2006	ROSSLE & WANNER GMBH ZAWISCHKA APPARATEBAU, ZVA GMBH	ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ.	3059669
1160558 - 19/07/2006	DE ZEVEN SON B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝ ΧΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.	3059550
1161815 - 05/07/2006	ROBERT, BRUNO G. PROTO, JAMES J.	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.	3059385
1163274 - 02/08/2006	MENTOR BIOPOLYMERS LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.	3059440
1164375 - 02/08/2006	CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA	ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.	3059458
1166132 - 26/07/2006	ABB SERVICE S.R.L	ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.	3059589
1180052 - 05/07/2006	EMERIT, MICHEL PATERNOTTE, YANICK	ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕ ΚΑΨΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΟΥ.	3059368
1180524 - 30/08/2006	LIPOTEC,S.A.	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	3059670
1183050 - 13/09/2006	KTB TUMORFORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.	3059435
1183385 - 19/07/2006	CARGILL DOW LLC	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.	3059470
1183393 - 21/06/2006	EIMERIA PTY LTD	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ PCR ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ EIMERIA ΚΑΙ ΦΥΛΩΝ.	3059463
1185267 - 09/08/2006	BRIDGE PHARMA, INC.	ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	3059609
1186295 - 26/07/2006	PLANTES ET MEDECINES	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.	3059487
1197704 - 02/08/2006	PALAIOHORINOS, IOANNIS	ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.	3059715
1198079 - 26/07/2006	LG ELECTRONICS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.	3059441
1199069 - 04/10/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΧΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ.	3059568
1200606 - 04/10/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ STREPTOMYCES AVERMITILIS ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΩΝ Β2:Β1.	3059352

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1201561 - 19/07/2006	BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.	3059524
1202746 - 04/10/2006	WYETH HOLDINGS CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ NSAID ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΚΙΝΑΣΗΣ EFGR ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝΟΡΘΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.	3059436
1205489 - 05/07/2006	GENENTECH, INC.	ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ.	3059340
1210430 - 30/08/2006	TRANSGENE S.A. IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED	ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ MUC-1 ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	3059605
1223930 - 19/07/2006	MOTAC NEUROSCIENCE LIMITED	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑΣ.	3059499
1223933 - 06/09/2006	SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΓΑΩΓΑ ΜΕ 5ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΑΜΙΝΟΟΞΥΔΑΣΗΣ.	3059503
1227103 - 26/07/2006	NABI UNIVERSITY OF MARYLAND AT BALTIMORE COUNTY	ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.	3059640
1231823 - 02/08/2006	GEORGIA-PACIFIC CORPORATION	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.	3059635
1233037 - 11/10/2006	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ.	3059428
1233118 - 26/07/2006	KM EUROPA METAL AKTIENGESELLSCHAFT	ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ.	3059571
1240149 - 05/07/2006	FMC CORPORATION	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΥΛΟΤΡΙΑΖΩΛΙΝΟΝΩΝ.	3059379
1240623 - 26/07/2006	BODYMETRICS LIMITED UNIVERSITY COLLEGE LONDON	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.	3059654
1241179 - 02/08/2006	GENENTECH, INC.	ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ IN VITO.	3059468
1241418 - 12/07/2006	LIEBHERR-HAUSGERATE LIENZ GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ.	3059343
1241432 - 23/08/2006	TEIJIN TWARON GMBH	ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΟΛΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ.	3059659
1242067 - 26/07/2006	WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION	ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.	3059621
1244451 - 26/07/2006	NEUROMED TECHNOLOGIES, INC.	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.	3059612
1245275 - 26/07/2006	TAVOLA S.P.A.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ.	3059421
1252192 - 16/08/2006	MERCK PATENT GMBH	ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟ - ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.	3059577
1252836 - 09/08/2006	PHILD CO., LTD.	ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΜΜΩΣΗΣ.	3059413
1254618 - 13/09/2006	CARRIER CORPORATION	ΨΥΓΕΙΟ-ΠΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.	3059697
1256343 - 05/07/2006	BECK, JURGEN K. DR.	FLIBANSERIN ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΤΡΑΠΥΡΑΜΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ.	3059371
1257028 - 26/07/2006	SAMEC MACCHINE S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ-ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.	3059527
1257297 - 26/07/2006	PHILOGEN S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ.	3059665

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1261293 - 26/07/2006	DENTAL CONSULTING MONKMEYER S.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ.	3059554
1261350 - 12/07/2006	SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ 2-ΧΛΩΡΟ -9-(ΔΕΟΞΥ -2-ΦΘΟΡΟ -ΒΗΤΑ -D- ΑΡΑΒΙΝΟΦΟΥΡΑΝΟΣΥΛ)-6Η -ΠΟΥΡΙΝ-6-ΑΜΙΝΗΣ.	3059375
1262412 - 02/08/2006	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΥΝΟΝΤΑΙ.	3059521
1263734 - 20/09/2006	MERIAL LTD.	3-ΘΕΙΟΜΕΘΥΛΠΥΡΑΖΟΛΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ.	3059334
1263740 - 19/07/2006	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝ-4-ΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ LDL-PLA2.	3059386
1267983 - 26/07/2006	BRUSHEY, STEPHEN	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.	3059705
1268530 - 16/08/2006	UNIVERSITY OF LEEDS	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.	3059370
1270706 - 12/07/2006	EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.	3059476
1271074 - 27/09/2006	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R22.	3059630
1272457 - 23/08/2006	HSC RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP	ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ.	3059469
1274685 - 12/07/2006	BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT.	ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ PYRIDINE-N-OXIDE, ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.	3059473
1274692 - 02/08/2006	ASTRAZENECA AB	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΟΥΙΝΑΖΟΛΙΝΗΣ.	3059716
1276458 - 27/09/2006	LUSH LIMITED	ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΛΟΣΙΟΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟΥ.	3059695
1276853 - 16/08/2006	WYETH	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΙΟΥ NS ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ (IFN).	3059438
1276867 - 23/08/2006	BAYER HEALTHCARE AG	ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΑΤΡΟΦΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΜΕ G ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ.	3059613
1277474 - 02/08/2006	PIERRE FABRE MEDICAMENT	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΝΑΚΙΔΑΣ, ΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΘΟΛΗΣ.	3059586
1280404 - 05/07/2006	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.	3059349
1280778 - 02/08/2006	BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΒΕΝΖΟΫΛΠΥΡΑΖΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ.	3059395
1280831 - 02/08/2006	LONZA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2-ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΜΗΤΡΑ.	3059610
1283714 - 05/07/2006	COMPAGNIE GERVAIS-DANONE	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LACTOBACILLUS CASEI ΣΕ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.	3059363
1289502 - 19/07/2006	VESIFACT AG	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.	3059549
1294920 - 16/08/2006	CP KELCO APS	ΑΠΟΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΗΚΤΙΝΕΣ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΗΚΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΞΙΝΑ ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ.	3059447
1296656 - 02/08/2006	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ.	3059537

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1297176 - 19/07/2006	COMPAGNIE GERVAIS DANONE	ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	3059531
1298211 - 12/07/2006	THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND CSL LIMITED	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΩΜΑΤΟΣ HPV16.	3059480
1301190 - 26/07/2006	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΨΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΑ.	3059551
1303964 - 13/09/2006	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	3059547
1304012 - 19/07/2006	SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.	3059495
1307159 - 19/07/2006	NORDMO, JON HOIBY, PER	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ.	3059508
1308077 - 23/08/2006	DEERE & COMPANY	ΜΙΑ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.	3059649
1309241 - 26/07/2006	BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	3059381
1310114 - 04/10/2006	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.	3059719
1312608 - 02/08/2006	NOVARTIS AG	ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΣΚΟΔΕΡΜΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ.	3059582
1313762 - 05/07/2006	LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH	ΓΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ	3059376
1314366 - 09/08/2006	LAINIERE DE PICARDIE BC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.	3059675
1315491 - 09/08/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΩΝ ΠΥΡΑΖΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ.	3059567
1317451 - 09/08/2006	ANORMED INC.	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.	3059455
1317869 - 05/07/2006	VAN DER WERFF, JOHAN	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΗΧΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.	3059339
1318075 - 19/07/2006	MATERIEL POUR L'ARBORICULTURE FRUITIERE (M.A.F.) S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.	3059523
1319254 - 12/07/2006	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ.	3059481
1321039 - 16/08/2006	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΤΟ ΜΕΘΥΛΟΪΩΔΙΔΙΟ ΩΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.	3059645
1321731 - 12/07/2006	MOLETHERM HOLDING AG	ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ /Η ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ.	3059360
1322159 - 09/08/2006	BAYER CROPSCIENCE S.A.	ΝΕΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.	3059396
1322222 - 02/08/2006	ARROW INTERNATIONAL, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.	3059702

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1323417 - 19/07/2006	ASTELLAS PHARMA INC.	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ-ΔΙΑΣΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ.	3059414
1324944 - 02/08/2006	SOCIETE EUROPEENNE D'INGENIERIE MECANIQUE: EURODIM	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.	3059711
1325708 - 16/08/2006	BIOSENSE WEBSTER, INC.	ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ.	3059406
1326664 - 09/08/2006	ELI LILLY AND COMPANY	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ.	3059464
1327948 - 12/07/2006	ALCON, INC.	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER.	3059380
1329456 - 09/08/2006	KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΛΥΚΟΠΥΡΑΝΟΣΥΛΟΞΥ ΒΕΝΖΥΛΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ.	3059572
1331858 - 09/08/2006	NOVARTIS AG	ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΟΚΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ.	3059656
1331892 - 05/07/2006	MATTIOLI ENGINEERING LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ.	3059405
1332264 - 23/08/2006	DR. HAHN GMBH & CO. KG	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΚΟΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ.	3059356
1333887 - 02/08/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	3059328
1334032 - 19/07/2006	KOREA ALPHALINE CO. LTD.	ΔΟΧΕΙΟ.	3059430
1334461 - 05/07/2006	TISSUEGNOSTICS GMBH	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	3059409
1335906 - 27/09/2006	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Υ.	3059538
1337247 - 16/08/2006	H. LUNDBECK A/S	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΒΟΞΑΔΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ, ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ Ή ΔΥΣΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ.	3059515
1337521 - 27/09/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΑΛΑΤΑ ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛΟ-4-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ.	3059422
1338604 - 12/07/2006	DIVERDRUGS, S.L.	ΤΡΙΜΕΡΗ Ν-ΑΛΚΥΛΟΓΛΥΚΙΝΗΣ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΕΓΕΡΤΟΤΟΞΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΤΡΙΜΕΡΗ.	3059445
1339985 - 23/08/2006	WOBBEN, ALOYS	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΕΛΛΑ.	3059647
1340303 - 30/08/2006	WOBBEN, ALOYS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	3059680
1340757 - 11/10/2006	SANKYO COMPANY, LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1-ΜΕΘΥΛΟΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΗΣ.	3059614
1341813 - 13/09/2006	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ L- ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.	3059700
1343368 - 05/07/2006	CTS TECHNOLOGIES AG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ.	3059364
1343723 - 02/08/2006	GRACE GMBH & CO. KG	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΝΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.	3059552

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1344121 - 09/08/2006	BURLINGTONSPEECH LIMITED	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ.	3059516
1344524 - 02/08/2006	ASTRAZENECA AB	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.	3059718
1345711 - 02/08/2006	QUIDE B.V.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ.	3059410
1345907 - 23/08/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 7-ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΕΝΟ [2,3Β]ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΩΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ.	3059677
1349578 - 26/07/2006	DOSPHARMA	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΓΟΥΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ,ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ METAFORMIN ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ.	3059671
1349855 - 23/08/2006	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΜΕΣΥΛΙΚΟ ΑΛΑΣ 5-[4-]2-(Ν-ΜΕΘΥΛ-Ν-(2-ΠΥΡΙΔΥΛ)ΑΜΙΝΟ)ΑΙΘΟΞΥ]ΒΕΝΖΥΛ]ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΟ-2,4-ΔΙΟΝΗΣ.	3059684
1350052 - 04/10/2006	AFA POLYTEK B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ.	3059694
1351886 - 02/08/2006	QUEENSLAND ALUMINA LIMITED THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ BAYER.	3059648
1352245 - 16/08/2006	NEWCASTLE UNIVERSITY VENTURES LIMITED	ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΒΡΑΝΟΔΙΑΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.	3059679
1353919 - 26/07/2006	ALMIRALL PRODESFARMA AG	ΝΕΑ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	3059561
1358177 - 02/08/2006	NEUROSEARCH A/S	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.	3059497
1358318 - 23/08/2006	WILEX AG	ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΒΡΙΔΩΜΑΤΟΣ G250 ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.	3059539
1359905 - 26/07/2006	NOVARTIS AG	Η ΧΡΗΣΗ MGLUR5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΝΗΣΜΩΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.	3059373
1361279 - 05/07/2006	DEGUSSA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΒΗΤΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ.	3059401
1361791 - 02/08/2006	SYNGENTA LIMITED	ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.	3059584
1362240 - 27/09/2006	SERONO GENETICS INSTITUTE S.A.	ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ Η ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.	3059651
1364060 - 26/07/2006	RENOVO LIMITED	ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ZF9 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΟΥΛΩΝ ΙΝΩΣΕΩΣ.	3059674
1364642 - 09/08/2006	USV LIMITED	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΘΡΑΝΟΛΗΣ.	3059710
1366450 - 12/07/2006	ALPHYRA GMBH	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.	3059446
1368015 - 09/08/2006	NOVARTIS AG	ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.	3059398
1368239 - 26/07/2006	R. P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.	ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΟΣ "ΛΑΙΜΟΣ" ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ.	3059502
1369115 - 06/09/2006	ELI LILLY & COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΑΛΟΞΙΦΕΝΗΣ.	3059714
1369595 - 12/07/2006	HANS GUNTNER GMBH	ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΑ.	3059452

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1370556 - 19/07/2006	ASTRAZENECA AB	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ.	3059450
1370641 - 16/08/2006	GSF-FORSCHUNGSZENTRUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ CD6-ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ/Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ.	3059359
1370810 - 26/07/2006	AERMEC S.P.A.	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.	3059459
1371865 - 02/08/2006	A. FRIEDR. FLENDER AG	ΕΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.	3059636
1371931 - 23/08/2006	OERLIKON CONTRAVES AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.	3059536
1372737 - 02/08/2006	SCHERING AG	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ.	3059519
1372832 - 02/08/2006	BLUE MEMBRANES GMBH	ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ.	3059559
1373654 - 26/07/2006	STELAX INTERNATIONAL LIMITED	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.	3059664
1374854 - 26/07/2006	HERAEUS KULZER GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.	3059404
1375514 - 30/08/2006	SERONO GENETICS INSTITUTE S.A.	5'ESTs ΓΙΑ ΕΚΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.	3059633
1376024 - 02/08/2006	FUJITSU GENERAL LIMITED	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ.	3059474
1379695 - 19/07/2006	GENODYSSEE	ΝΕΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IFGNa-21.	3059449
1382263 - 13/09/2006	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΧΡΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΝΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΞΥ.	3059528
1383603 - 23/08/2006	VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ-ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΗΣ.	3059638
1385667 - 09/08/2006	ALFA LAVAL CORPORATE AB	ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.	3059417
1387693 - 09/08/2006	NOVARTIS AG	ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΑΠΩΝΙΝΗ.	3059588
1390049 - 05/07/2006	RAMAEKERS, JOSEPH D. V. M. C.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	3059407
1390440 - 19/07/2006	UHDE GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΘΑΛΑΜΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΩΚ.	3059439
1390543 - 26/07/2006	GENODYSSEE	ΝΕΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IFNα-17.	3059486
1390713 - 09/08/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.	3059426
1392631 - 09/08/2006	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ.	3059686
1392999 - 20/09/2006	MELLERT SLT GMBH & CO. KG	ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ.	3059668
1393031 - 19/07/2006	SHERWOOD SERVICES AG	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΚΟΙΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.	3059400

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1393617 - 12/07/2006	KORTE, HERMANN, DIPL.-ING.	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ.	3059399
1395117 - 26/07/2006	LANXESS DEUTSCHLAND GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΖΟΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.	3059472
1395752 - 09/08/2006	WOBBEN, ALOYS	ΨΥΞΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ.	3059333
1396640 - 26/07/2006	BITZER KUHLMASCHINENBAU GMBH	ΕΝΑΣ ΚΟΧΛΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ.	3059418
1396663 - 02/08/2006	JOST-WERKE GMBH & CO. KG	ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΣΟΥ..	3059717
1397078 - 30/08/2006	APAD OCTROOI B.V. (I.O.)	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ.	3059594
1397105 - 26/07/2006	HAMDI, HAMDI K. TAVIS, JEFFREY H. CASTELLON, RAQUEL	ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ.	3059534
1398369 - 02/08/2006	ALFA WASSERMANN S.P.A.	ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ BIFIDOBACTERIUM LONGUM ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ.	3059344
1401315 - 02/08/2006	KOHLRUSS, GREGOR	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ.	3059699
1401728 - 06/09/2006	SMURFIT KAPPA PACKAGING AKTIEBOLAG	ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΟΥΤΙΩΝ.	3059696
1402541 - 16/08/2006	X-RAY OPTICAL SYSTEMS, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ XRF ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ.	3059327
1402616 - 30/08/2006	WOBBEN, ALOYS	ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ.	3059639
1410712 - 26/07/2006	NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΣ ΣΕ ΦΥΤΑ.	3059615
1412343 - 30/08/2006	ORION CORPORATION	ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ NA+/CA2+ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ.	3059506
1413320 - 05/07/2006	BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG	ΚΟΝΙΩΔΕΣ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΒΙΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.	3059378
1413322 - 05/07/2006	BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG	ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΕΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΦΑΣΕΙΣ.	3059377
1414310 - 05/07/2006	TATE & LYLE EUROPE NV	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΓΛΙΑΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΕΝΙΝΗ ΑΠΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΥΔΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΞΕΟΣ.	3059369
1414447 - 26/07/2006	SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ.	3059505
1414813 - 13/09/2006	MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ 1,2,4-ΤΡΙΟΞΟΛΑΝΙΟΥ.	3059456
1417069 - 26/07/2006	SALZGITTER MANNESMANN GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΞΥΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΔΙΑΜΗΚΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.	3059355
1418343 - 19/07/2006	KSB S.A.S	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΡΥΛΟΥ.	3059431
1423357 - 06/09/2006	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.	3059662

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1423495 - 05/07/2006	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ.	3059342
1426013 - 19/07/2006	ARTHROSURFACE, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.	3059403
1427210 - 16/08/2006	IRDETO ACCESS B.V.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ,ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	3059574
1427992 - 12/07/2006	GPP AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.	3059443
1430006 - 02/08/2006	CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ.	3059595
1436151 - 26/07/2006	KAPKIN, KORAY	ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.	3059590
1437046 - 26/07/2006	KRACKER, LOTHAR WALSER, GLENN E.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΜΠΑΠ.	3059663
1438245 - 30/08/2006	HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ.	3059490
1439885 - 30/08/2006	PFIZER ITALIA S.R.L. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO	ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΡΚΟΔΙΚΤΥΝΗΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.	3059416
1440977 - 26/07/2006	L'OREAL	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΑΜΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΠΕΠΤΙΔΙΟΥ KPV.	3059471
1441737 - 09/08/2006	NOVARTIS AG DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ FLT3 ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	3059578
1442058 - 19/07/2006	NYMOX CORPORATION	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	3059545
1446180 - 05/07/2006	GOLDEMANN, RAUL ECKARDT, ANGELA FRYDLING, OFER	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ.	3059353
1448381 - 09/08/2006	STORA ENSO OYJ	ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.	3059600
1448937 - 12/07/2006	CHRISTENSEN, HANS JORGEN	ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.	3059427
1453165 - 02/08/2006	TVC COMMUNICATIONS, L.L.C.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.	3059348
1453520 - 06/09/2006	RATH, MATTHIAS	ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΑΛΑΣ, ΛΥΣΙΝΗ, ΠΡΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	3059532
1454616 - 02/08/2006	L'OREAL	ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.	3059564
1454836 - 05/07/2006	PREFORMADOS TUBULARES, S.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΄Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.	3059345
1455779 - 09/08/2006	WYETH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΝΔΥΛΥΛΑΛΚΥΛΑΜΙΝΗΣ ΣΑΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 5-ΥΔΡΟΞΥΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗΣ -6.	3059362
1457622 - 12/07/2006	M. LEFEVRE S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.	3059412

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1458762 - 02/08/2006	CP KELCO APS	ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CARRAGEENAN ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΗ.	3059667
1461259 - 30/08/2006	SCHOELLER WAVIN SYSTEMS SERVICES GMBH	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΠΕΔΟ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.	3059541
1464223 - 23/08/2006	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ.	3059513
1464319 - 02/08/2006	L'OREAL	ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΜΙΑ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ.	3059570
1466029 - 12/07/2006	UMICORE	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ.	3059451
1467750 - 12/07/2006	LES LABORATOIRES SERVIER	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ.	3059454
1470627 - 16/08/2006	WOBBEN, ALOYS	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ.	3059644
1472426 - 26/07/2006	MAYER, FRANK F.E.	ΕΝΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ.	3059493
1473424 - 26/07/2006	PRATI & NEGRI SNC	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ Η ΠΑΡΑΘΥΡΟ.	3059688
1474333 - 04/10/2006	STORA ENSO OYJ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ.	3059597
1475013 - 26/07/2006	RND GROUP LLC	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΣΚΑΡΑΣ.	3059599
1475913 - 18/10/2006	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CDMA.	3059520
1476370 - 12/07/2006	HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟΥ.	3059392
1477166 - 23/08/2006	BIOFRONTERA BIOSCIENCE GMBH	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΛΟΥΖΟΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΔΟΧΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ.	3059689
1477248 - 23/08/2006	KM EUROPA METAL AKTIENGESELLSCHAFT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΑΝΗ ΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΧΥΤΕΥΣΗΣ.	3059703
1477480 - 26/07/2006	PORTELA & CA., S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΚΕΜΟΠΟΙΗΣΗ (S)-(+)- ΚΑΙ (R)-(-)-10,11- ΔΙΥΔΡΟ -10-ΥΔΡΟΞΥ-5Η-ΔΙΒΕΝΖ[b,f] ΑΖΕΠΙΝΗ -5-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.	3059565
1477681 - 23/08/2006	STERLING FLUID SYSTEMS (GERMANY) GMBH	ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΥΓΡΟΥ.	3059628
1478380 - 02/08/2006	AB SCIENCE	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ.	3059566
1478629 - 11/10/2006	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC	Ν-ΑΡΥΛ-2-ΟΧΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΟ-5-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΑΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.	3059708
1478848 - 19/07/2006	WIND HARVEST COMPANY	ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΔΙΝΗ.	3059560
1479497 - 19/07/2006	SIMOES & RODRIGUES, LDA	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.	3059331
1480707 - 26/07/2006	SAFESHOT TECHNOLOGIES, LLC	ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.	3059666

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1481017 - 02/08/2006	OCTOPLUS SCIENCES B.V.	ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	3059432
1481112 - 26/07/2006	ARCELOR FRANCE	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.	3059650
1481964 - 23/08/2006	SCHWARZ PHARMA AG	ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3,3-ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΩΝ.	3059491
1482948 - 16/08/2006	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΟ.	3059347
1483478 - 26/07/2006	DCT DOUBLE-CONE TECHNOLOGY AG	ΔΙΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ.	3059653
1483508 - 19/07/2006	LN 2 - S.R.L.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.	3059411
1485217 - 09/08/2006	QUIDE B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.	3059634
1485424 - 16/08/2006	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΛΑΙΑ.	3059512
1485530 - 26/07/2006	ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ.	3059358
1487113 - 18/10/2006	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ή ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ (ΒΙΝΤΕΟ).	3059593
1489793 - 19/07/2006	NOKIA CORPORATION	ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ GPRS.	3059338
1492513 - 20/09/2006	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ HFA ΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟ.	3059332
1492821 - 02/08/2006	PHARMACOSMOS HOLDING A/S	ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΟΥ ΔΕΞΤΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΝΑΙΜΙΑΣ.	3059367
1493889 - 05/07/2006	GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLAGE	ΠΛΑΚΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ.	3059372
1494191 - 26/07/2006	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.	3059655
1496516 - 27/09/2006	LEHMANN, GERHARD	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.	3059390
1496735 - 23/08/2006	PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ) ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.	3059557
1499774 - 26/07/2006	ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.	3059587
1502560 - 19/07/2006	PORTNEY, VALDEMAR	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ.	3059341
1503747 - 26/07/2006	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ DICLOFENAC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ.	3059579
1503894 - 23/08/2006	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΟΜΗ.	3059646
1505965 - 02/08/2006	NOVARTIS AG	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ.	3059374
1506265 - 26/07/2006	SIKA TECHNOLOGY AG	ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ.	3059507

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1507265 - 12/07/2006	VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗ.	3059461
1507628 - 19/07/2006	KOLLMORGEN CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ.	3059542
1509300 - 11/10/2006	ACCENTUS PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ.	3059479
1509307 - 16/08/2006	PISCINES DESJOYAUX SA	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.	3059467
1509452 - 09/08/2006	INTER IKEA SYSTEMS B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ.	3059583
1509462 - 05/07/2006	INTER IKEA SYSTEMS B.V.	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.	3059387
1510638 - 19/07/2006	MW SECURITY AB	ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.	3059420
1511752 - 13/09/2006	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΚΤΟΝΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.	3059704
1511761 - 02/08/2006	NOVETIDE LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ.	3059482
1512324 - 16/08/2006	KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΟΓΙΑ.	3059555
1512685 - 19/07/2006	MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY	ΙΜΙΔΑΖΟΝΑΦΘΥΡΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΟΚΙΝΗΣ.	3059530
1515567 - 23/08/2006	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ.	3059556
1515740 - 23/08/2006	MERCK PATENT GMBH	ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΙΓΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΗ.	3059580
1525469 - 16/08/2006	CENTRUM VOOR TECHNISCHE INFORMATICA B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.	3059382
1528773 - 19/07/2006	LG ELECTRONICS INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.	3059501
1529043 - 02/08/2006	BIOVITRUM AB	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 2-ΜΕΘΥΛ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ.	3059622
1529374 - 26/07/2006	TOGEWA HOLDING AG .	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ GSM ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ WLAN.	3059475
1529530 - 02/08/2006	ASTRAZENECA AB .	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.	3059642
1532124 - 19/07/2006	ASTRAZENECA AB .	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ.	3059453
1536372 - 02/08/2006	TRUB AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ.	3059575
1537114 - 09/08/2006	NOVARTIS AG .	ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ.	3059581
1542763 - 19/07/2006	DURET, FRANCOIS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.	3059485
1543002 - 30/08/2006	TEVA GYOGYSZERGYAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 1Η-ΙΜΙΔΑΖΟ(4,5-C)ΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΑΜΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1Η- ΙΜΙΔΑΖΟ(4,5-C) ΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ.	3059691
1549509 - 05/07/2006	SOCIETE BIC	ΟΡΓΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΟΥ.	3059388
1551191 - 30/08/2006	SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ.	3059514

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1551706 - 26/07/2006	NAUTILUS S.P.A. POLITECNICO DI TORINO	ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΩΣΗ.	3059620
1555891 - 02/08/2006	TROUW INTERNATIONAL B.V.	ΤΕΜΑΧΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ.	3059604
1556045 - 02/08/2006	UCB, S.A.	4- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.	3059660
1556290 - 16/08/2006	ENOPLASTIC S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ-ΠΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ.	3059720
1556628 - 26/07/2006	HASSE & WREDE GMBH	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΙΞΩΔΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΨΥΞΗΣ.	3059397
1557389 - 26/07/2006	ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.L.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΑΓΩΓΟ.	3059511
1558408 - 09/08/2006	ARVEDI, GIOVANNI	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ.	3059631
1560855 - 09/08/2006	INDENA S.P.A.	ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ECHINACEA ANGUSTIFOLIA.	3059618
1562801 - 02/08/2006	ACTIONMIRROR LIMITED	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.	3059573
1565445 - 27/09/2006	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΙΜΙΔΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.	3059624
1565481 - 09/08/2006	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΑΝΤΙΪΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΩΝ.	3059522
1568581 - 26/07/2006	VERMOP SALMON GMBH	ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.	3059489
1572415 - 26/07/2006	CORUS ALUMINIUM WALZPRODUKTE GMBH	ΕΛΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.	3059494
1574214 - 04/10/2006	ETHYPHARM	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΦΕΝΟΦΙΒΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ.	3059477
1574366 - 30/08/2006	BPW BERGISCHE ACHSEN KG	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΑΞΟΝΑ.	3059510
1576679 - 19/07/2006	PENOX GMBH NITSCHE, WERNER	ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.	3059533
1581436 - 12/07/2006	SIG TECHNOLOGY LTD.	ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΜΟ ΠΩΜΑΤΙΣΜΑ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΡΕΥΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.	3059444
1585282 - 26/07/2006	RESEARCH IN MOTION LIMITED	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΟΥΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.	3059682
1585753 - 31/05/2006	GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O.	ΝΕΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΑΖΑΛΙΔΩΝ.	3059462
1585774 - 19/07/2006	LAMBERTI SPA	ΥΔΑΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛ ΕΣΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΓΚΟΥΑΡ.	3059504
1586512 - 26/07/2006	NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.	3059627
1589095 - 12/07/2006	RUCKERT CLAUS .	ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.	3059335
1594483 - 19/07/2006	SCHERING AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΝΑΝΤΙ UV.	3059529
1597232 - 13/09/2006	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΝΕΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟ BOSCALID.	3059361

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1605947 - 02/08/2006	VASOPHARM BIOTECH GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΤΕΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.	3059483
1606545 - 23/08/2006	MERTIK MAXITROL GMBH & CO. KG	ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.	3059509
1608407 - 30/08/2006	PHARMACIA CORPORATION	ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΜΕΣΟΥ.	3059393
1611338 - 19/07/2006	PLASMADRIVE, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.	3059563
1611380 - 05/07/2006	BUSAK + SHAMBAN DEUTSCHLAND GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ.	3059351
1611384 - 16/08/2006	OMEGA FLEX, INC.	ΑΓΩΓΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ.	3059346
1613375 - 04/10/2006	CROSSJECT	ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ-ΑΠΟΔΕΚΤΗ.	3059606
1622803 - 05/07/2006	VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH VAE GMBH	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ.	3059330
1624852 - 23/08/2006	GECOMWERT ANSTALT	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.	3059690
1626846 - 30/08/2006	REHAU AG + CO	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ.	3059626
1633630 - 06/09/2006	KNAUF INSULATION SA	ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ.	3059629
1634041 - 19/07/2006	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΨΟΥΛΩΝ.	3059562

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
A. FRIEDR. FLENDER AG	ΕΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.	1371865 - 02/08/2006	3059636
AB SCIENCE	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ.	1478380 - 02/08/2006	3059566
ABB SERVICE S.R.L	ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.	1166132 - 26/07/2006	3059589
ABBOTT LABORATORIES	ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΗΤΡΕΣ.	1038179 - 09/08/2006	3059693
ACCENTUS PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ.	1509300 - 11/10/2006	3059479
ACTION PHARMA A/S	ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΟΚΟΡΤΙΝΗΣ 1.	1075492 - 19/07/2006	3059484
ACTIONMIRROR LIMITED	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.	1562801 - 02/08/2006	3059573
AERMEC S.P.A.	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.	1370810 - 26/07/2006	3059459
AFA POLYTEK B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ.	1350052 - 04/10/2006	3059694
ALCON, INC.	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER.	1327948 - 12/07/2006	3059380
ALFA LAVAL CORPORATE AB	ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.	1385667 - 09/08/2006	3059417
ALFA WASSERMANN S.P.A.	ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ BIFIDOBACTERIUM LONGUM ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ.	1398369 - 02/08/2006	3059344
ALLELIX NEUROSCIENCE INC.	ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.	1014966 - 02/08/2006	3059488
ALLERGAN, INC	ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	1147778 - 16/08/2006	3059623
ALMIRALL PRODESFARMA AG	ΝΕΑ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	1353919 - 26/07/2006	3059561
ALPHYRA GMBH	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.	1366450 - 12/07/2006	3059446
AMGEN FREMONT INC.	ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DNA.	0939763 - 09/08/2006	3059681
AMGEN INC.,	ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ.	1003546 - 06/09/2006	3059698
AMR TECHNOLOGY, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ.	0877733 - 09/08/2006	3059608
ANGIOTECH PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ (STENTS) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ.	1155689 - 20/09/2006	3059707
ANORMED INC.	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.	1317451 - 09/08/2006	3059455
APAD OCTROOI B.V. (I.O.)	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ.	1397078 - 30/08/2006	3059594
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΣΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	0996629 - 02/08/2006	3059592

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ARCELOR FRANCE	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.	1481112 - 26/07/2006	3059650
ARK THERAPEUTICS LIMITED	ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟ.	1135513 - 04/10/2006	3059425
ARROW INTERNATIONAL, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.	1322222 - 02/08/2006	3059702
ARTHROSURFACE, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.	1426013 - 19/07/2006	3059403
ARVEDI, GIOVANNI	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ.	1558408 - 09/08/2006	3059631
ASTELLAS PHARMA INC.	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ-ΔΙΑΣΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ.	1323417 - 19/07/2006	3059414
ASTRAZENECA AB	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ.	1370556 - 19/07/2006	3059450
ASTRAZENECA AB	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ.	1532124 - 19/07/2006	3059453
ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.	1529530 - 02/08/2006	3059642
ASTRAZENECA AB	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΟΥΙΝΑΖΟΛΙΝΗΣ.	1274692 - 02/08/2006	3059716
ASTRAZENECA AB	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.	1344524 - 02/08/2006	3059718
AVENTIS PHARMA LIMITED	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΝΙΛΙΔΙΑ.	1027328 - 23/08/2006	3059383
AVENTIS PHARMA S.A.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο-ΦΩΣΦΟ-L-ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ.	0906430 - 26/07/2006	3059652
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ DICLOFENAC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ.	1503747 - 26/07/2006	3059579
B. MAIER ZERKLEINERUNGSTECHNIK GMBH	ΚΟΤΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ.	1050390 - 16/08/2006	3059712
BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG	ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΕΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΦΑΣΕΙΣ.	1413322 - 05/07/2006	3059377
BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG	ΚΟΝΙΩΔΕΣ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΒΙΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.	1413320 - 05/07/2006	3059378
BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.	1201561 - 19/07/2006	3059524
BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΝΕΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟ BOSCALID.	1597232 - 13/09/2006	3059361
BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΖΥΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.	1139780 - 13/09/2006	3059437
BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΛΑΙΑ.	1485424 - 16/08/2006	3059512
BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ.	1464223 - 23/08/2006	3059513
BASF AKTIENGESELLSCHAFT	ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΜΥΛΟ.	0986313 - 06/09/2006	3059525
BASF CORPORATION	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	1144773 - 13/09/2006	3059607
BAXTER INTERNATIONAL INC.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ.	1392631 - 09/08/2006	3059686

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BAYER CORPORATION	ΕΝΑ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΜΗ ΞΕΝΙΣΤΗ.	0764446 - 09/08/2006	3059466
BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	1309241 - 26/07/2006	3059381
BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΒΕΝΖΟΫΛΠΥΡΑΖΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ.	1280778 - 02/08/2006	3059395
BAYER CROPSCIENCE S.A.	ΝΕΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.	1322159 - 09/08/2006	3059396
BAYER HEALTHCARE AG	ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΑΤΡΟΦΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΜΕ G ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ.	1276867 - 23/08/2006	3059613
BECK, JURGEN K. DR.	FLIBANSERIN ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΤΡΑΠΥΡΑΜΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ.	1256343 - 05/07/2006	3059371
BIOFRONTERA BIOSCIENCE GMBH	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΛΟΥΖΟΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΔΟΧΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ.	1477166 - 23/08/2006	3059689
BIOGEN IDEC MA INC.	ΣΥΝΔΕΤΗΣ 3 RET (RETL3) ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.	0914339 - 02/08/2006	3059544
BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT.	ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ PYRIDINE-N-OXIDE, ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.	1274685 - 12/07/2006	3059473
BIOSENSE WEBSTER, INC.	ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ.	1325708 - 16/08/2006	3059406
BIOVITRUM AB	ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ Η ΧΥΜΟΘΡΥΨΙΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.	0934424 - 26/07/2006	3059553
BIOVITRUM AB	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 2-ΜΕΘΥΛ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ.	1529043 - 02/08/2006	3059622
BITZER KUHLMASCHINENBAU GMBH	ΕΝΑΣ ΚΟΧΛΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ.	1396640 - 26/07/2006	3059418
BODYMETRICS LIMITED	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.	1240623 - 26/07/2006	3059654
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΨΟΥΛΩΝ.	1634041 - 19/07/2006	3059562
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ HFA ΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟ.	1492513 - 20/09/2006	3059332
BPW BERGISCHE ACHSEN KG	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΑΞΟΝΑ.	1574366 - 30/08/2006	3059510
BRIDGE PHARMA, INC.	ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	1185267 - 09/08/2006	3059609
BRUSHEY, STEPHEN	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.	1267983 - 26/07/2006	3059705
BTICINO S.P.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.	0955710 - 27/09/2006	3059424
BURLINGTONSPEECH LIMITED	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ.	1344121 - 09/08/2006	3059516
BUSAK + SHAMBAN DEUTSCHLAND GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ.	1611380 - 05/07/2006	3059351
CARDINAL HEALTH 301, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	1086442 - 19/07/2006	3059500

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CARGILL DOW LLC	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.	1183385 - 19/07/2006	3059470
CARRIER CORPORATION	ΨΥΓΕΙΟ-ΠΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.	1254618 - 13/09/2006	3059697
CASTELLON, RAQUEL	ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ.	1397105 - 26/07/2006	3059534
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΙΟΥΣ DNA ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥΣ.	0781342 - 09/08/2006	3059676
CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA	ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.	1164375 - 02/08/2006	3059458
CENTRUM VOOR TECHNISCHE INFORMATICA B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.	1525469 - 16/08/2006	3059382
CHRISTENSEN, HANS JORGEN	ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.	1448937 - 12/07/2006	3059427
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ.	1423495 - 05/07/2006	3059342
COMPAGNIE GERVAIS DANONE	ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	1297176 - 19/07/2006	3059531
COMPAGNIE GERVAIS-DANONE	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LACTOBACILLUS CASEI ΣΕ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.	1283714 - 05/07/2006	3059363
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.	1280404 - 05/07/2006	3059349
CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ.	1430006 - 02/08/2006	3059595
CORUS ALUMINIUM WALZPRODUKTE GMBH	ΕΛΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.	1572415 - 26/07/2006	3059494
CP KELCO APS	ΑΠΟΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΗΚΤΙΝΕΣ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΗΚΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΞΙΝΑ ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ.	1294920 - 16/08/2006	3059447
CP KELCO APS	ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CARRAGEENAN ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΗ.	1458762 - 02/08/2006	3059667
CROSSJECT	ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ-ΑΠΟΔΕΚΤΗ.	1613375 - 04/10/2006	3059606
CRYMED TECHNOLOGIES, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΜΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ.	0987989 - 28/06/2006	3059598
CSL LIMITED	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΩΜΑΤΟΣ HPV16.	1298211 - 12/07/2006	3059480
CTS TECHNOLOGIES AG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ.	1343368 - 05/07/2006	3059364
DALLI-WERKE GMBH & CO. KG	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ.	1043391 - 26/07/2006	3059517
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ FLT3 ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	1441737 - 09/08/2006	3059578
DAXOR CORPORATION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ.	0841873 - 19/07/2006	3059535

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
DCT DOUBLE-CONE TECHNOLOGY AG	ΔΙΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ.	1483478 - 26/07/2006	3059653
DE ZEVEN SON B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝ ΧΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.	1160558 - 19/07/2006	3059550
DEERE & COMPANY	ΜΙΑ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.	1308077 - 23/08/2006	3059649
DEGUSSA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΒΗΤΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ.	1361279 - 05/07/2006	3059401
DENTAL CONSULTING MONKMEYER S.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ.	1261293 - 26/07/2006	3059554
DIVERDRUGS, S.L.	ΤΡΙΜΕΡΗ Ν-ΑΛΚΥΛΟΓΛΥΚΙΝΗΣ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΕΓΕΡΤΟΤΟΞΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΤΡΙΜΕΡΗ.	1338604 - 12/07/2006	3059445
DOSPHARMA	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΓΟΥΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ,ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ METAFORMIN ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ.	1349578 - 26/07/2006	3059671
DR. HAHN GMBH & CO. KG	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΚΟΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ.	1332264 - 23/08/2006	3059356
DURET, FRANCOIS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.	1542763 - 19/07/2006	3059485
ECKARDT, ANGELA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ.	1446180 - 05/07/2006	3059353
EIMERIA PTY LTD	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ PCR ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ EIMERIA ΚΑΙ ΦΥΛΩΝ.	1183393 - 21/06/2006	3059463
EISAI CO., LTD.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΛΥΚΙΝΗ ΣΑΝ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ.	1039905 - 05/07/2006	3059337
ELAN PHARMACEUTICALS, INC.	ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ VLA-4 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.	0804237 - 26/07/2006	3059394
ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.L.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΑΓΩΓΟ.	1557389 - 26/07/2006	3059511
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ.	1485530 - 26/07/2006	3059358
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.	1499774 - 26/07/2006	3059587
ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣ ΦΛΕΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	0987299 - 26/07/2006	3059492
ELI LILLY & COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΑΛΟΞΙΦΕΝΗΣ.	1369115 - 06/09/2006	3059714
ELI LILLY AND COMPANY	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ.	1326664 - 09/08/2006	3059464
ELI LILLY AND COMPANY	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ.	1137663 - 30/08/2006	3059673
ELI LILLY AND COMPANY	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ Β.	1155034 - 30/08/2006	3059678
EMERIT, MICHEL	ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕ ΚΑΨΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΟΥ.	1180052 - 05/07/2006	3059368

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ENOPLASTIC S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ-ΠΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ.	1556290 - 16/08/2006	3059720
ENZON PHARMACEUTICALS, INC.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΙΜΙΝΑΣΗ ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ.	0981607 - 09/08/2006	3059596
ETHYPHARM	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΦΕΝΟΦΙΒΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ.	1574214 - 04/10/2006	3059477
EURO-CELTIQUE S.A.	ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ.	0964677 - 16/08/2006	3059518
EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGI-NEERING COMPANY	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.	1270706 - 12/07/2006	3059476
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΑΝΤΙΪΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΩΝ.	1565481 - 09/08/2006	3059522
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ.	1296656 - 02/08/2006	3059537
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Υ.	1335906 - 27/09/2006	3059538
FLORIDA STATE UNIVERSITY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΑΝΩΝ.	0956284 - 04/10/2006	3059402
FMC CORPORATION	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΥΛΟΤΡΙΑΖΩΛΙΝΟΝΩΝ.	1240149 - 05/07/2006	3059379
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΗΜΙΑ-ΓΩΓΟΥ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ.	1319254 - 12/07/2006	3059481
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕ-ΣΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟ-ΝΑΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ (ΒΙΝΤΕΟ).	1487113 - 18/10/2006	3059593
FRYDLING, OFER	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ.	1446180 - 05/07/2006	3059353
FUJITSU GENERAL LIMITED	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ.	1376024 - 02/08/2006	3059474
FUTURTEC AG	ΒΛΗΜΑ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ.	1000311 - 19/07/2006	3059540
G.D. SEARLE LLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟ-ΛΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.	1113011 - 02/08/2006	3059585
GECOMWERT ANSTALT	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.	1624852 - 23/08/2006	3059690
GEKE TECHNOLOGIE GMBH	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΜΕΝΩΝ ΓΟΜΩΣΕΩΝ.	1002213 - 17/05/2006	3059721
GENENTECH, INC.	ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ-ΠΟΙΟΥΝ.	1205489 - 05/07/2006	3059340
GENENTECH, INC.	ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ-ΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ IN VITO.	1241179 - 02/08/2006	3059468
GENODYSSEE	ΝΕΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟ-ΝΙΔΙΟΥ IFGNA-21.	1379695 - 19/07/2006	3059449
GENODYSSEE	ΝΕΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IFNA-17.	1390543 - 26/07/2006	3059486
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟ-ΔΟΣ.	1231823 - 02/08/2006	3059635
GLAXO GROUP LIMITED	ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΟΓΚΟΣΤΑΤΙΝΗ Μ (OSM).	1071449 - 06/09/2006	3059602

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O.	ΝΕΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΑΖΑΛΙΔΩΝ.	1585753 - 31/05/2006	3059462
GOLDEMANN, RAUL	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ.	1446180 - 05/07/2006	3059353
GPP AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.	1427992 - 12/07/2006	3059443
GRACE GMBH & CO. KG	ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΝΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.	1343723 - 02/08/2006	3059552
GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBE-SCHLAGE	ΠΛΑΚΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ.	1493889 - 05/07/2006	3059372
GRITTMANN, GUNTER	ΕΜΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.	1151961 - 23/08/2006	3059687
GSF-FORSCHUNGSZENTRUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ CD6-ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ/Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ.	1370641 - 16/08/2006	3059359
H. LUNDBECK A/S	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΒΟΞΑΔΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟ-ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ, ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ Η ΔΥΣΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ.	1337247 - 16/08/2006	3059515
HAMDI, HAMDI K.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ.	1397105 - 26/07/2006	3059534
HANS GUNTNER GMBH	ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΑ.	1369595 - 12/07/2006	3059452
HASSE & WREDE GMBH	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΙΞΩΔΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΨΥΞΗΣ.	1556628 - 26/07/2006	3059397
HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟΥ.	1476370 - 12/07/2006	3059392
HERAEUS KULZER GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.	1374854 - 26/07/2006	3059404
HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ.	1438245 - 30/08/2006	3059490
HEWLETT-PACKARD COMPANY A DELAWARE CORPORATION	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.	0903236 - 05/07/2006	3059548
HOIBY, PER	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ.	1307159 - 19/07/2006	3059508
HSC RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP	ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ.	1272457 - 23/08/2006	3059469
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ.	1233037 - 11/10/2006	3059428
HYDRO ALUMINIUM ALUTUBES GMBH	ΕΚΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΟ ΓΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΑ.	1146246 - 19/07/2006	3059543
IMMUNEX CORPORATION	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-15.	0811065 - 13/09/2006	3059326
IMMUNEX CORPORATION	IL-1/TNF-A-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΑΣΗ (ITAK), ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ.	0914451 - 12/07/2006	3059460
IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED	ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ MUC-1 ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	1210430 - 30/08/2006	3059605
INDENA S.P.A.	ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ECHINACEA ANGUSTIFOLIA.	1560855 - 09/08/2006	3059618
INDIAN OCEAN MEDICAL INC.	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.	1042028 - 02/08/2006	3059546

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
INSTITUT PASTEUR	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ SMR1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.	1007566 - 23/08/2006	3059637
INTER IKEA SYSTEMS B.V.	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.	1509462 - 05/07/2006	3059387
INTER IKEA SYSTEMS B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ.	1509452 - 09/08/2006	3059583
IRDETO ACCESS B.V.	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ,ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	1427210 - 16/08/2006	3059574
IRDETO ACCESS B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	0984630 - 23/08/2006	3059683
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΚΤΟΝΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.	1511752 - 13/09/2006	3059704
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΟ.	1482948 - 16/08/2006	3059347
JAPAN TOBACCO INC.	ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DNA.	0939763 - 09/08/2006	3059681
JIMRO CO., LTD.	ΕΠΑΓΩΓΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΟΧΗΣ.	0972519 - 16/08/2006	3059496
JOHNSTON, MARK H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑΣ ΜΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ.	0987989 - 28/06/2006	3059598
JOST-WERKE GMBH & CO. KG	ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΣΟΥ..	1396663 - 02/08/2006	3059717
KAO, CHENG-KANG	ΜΕΜΒΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.	0894621 - 05/07/2006	3059329
KAPKIN, KORAY	ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.	1436151 - 26/07/2006	3059590
KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΛΥΚΟΠΥΡΑΝΟΣΥΛΟΞΥ ΒΕΝΖΥΛΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ.	1329456 - 09/08/2006	3059572
KIYARI CO., LTD.	ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.	0941017 - 09/08/2006	3059465
KM EUROPA METAL AKTIENGESELLSCHAFT	ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ.	1233118 - 26/07/2006	3059571
KM EUROPA METAL AKTIENGESELLSCHAFT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΑΝΗ ΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΧΥΤΕΥΣΗΣ.	1477248 - 23/08/2006	3059703
KNAUF INSULATION SA	ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ.	1633630 - 06/09/2006	3059629
KOHLRUSS, GREGOR	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ.	1401315 - 02/08/2006	3059699
KOLLMORGEN CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ.	1507628 - 19/07/2006	3059542
KOREA ALPHALINE CO. LTD.	ΔΟΧΕΙΟ.	1334032 - 19/07/2006	3059430
KORTE, HERMANN, DIPL.-ING.	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ.	1393617 - 12/07/2006	3059399
KRACKER, LOTHAR	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΜΠΑΠ.	1437046 - 26/07/2006	3059663
KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΟΓΙΑ.	1512324 - 16/08/2006	3059555
KSB S.A.S	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΡΥΛΟΥ.	1418343 - 19/07/2006	3059431
KTB TUMORFORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.	1183050 - 13/09/2006	3059435

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE S.A.S.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΑΛΑΣ.	1078627 - 02/08/2006	3059434
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.	ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΣΤΑΘΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ.	1086694 - 02/08/2006	3059709
LAGOSTINA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙ-ΚΟΛΛΗΤΚΟΥ ΤΗΓΑΝΙΟΥ Η ΤΗΓΑΝΙΟΥ ΣΑΛΤΣΑΣ.	1080806 - 02/08/2006	3059643
LAINIERE DE PICARDIE BC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.	1314366 - 09/08/2006	3059675
LAMBERTI SPA	ΥΔΑΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛ ΕΣΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΓΚΟΥΑΡ.	1585774 - 19/07/2006	3059504
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΖΟΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.	1395117 - 26/07/2006	3059472
LAUGHERY, HARRY E.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ.	1040066 - 05/07/2006	3059366
LEHMANN, GERHARD	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.	1496516 - 27/09/2006	3059390
LES LABORATOIRES SERVIER	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ.	1467750 - 12/07/2006	3059454
LG ELECTRONICS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.	1198079 - 26/07/2006	3059441
LG ELECTRONICS INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.	1528773 - 19/07/2006	3059501
LIEBHERR-HAUSGERATE LIENZ GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ.	1241418 - 12/07/2006	3059343
LIPOTEC,S.A.	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	1180524 - 30/08/2006	3059670
LN 2 - S.R.L.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.	1483508 - 19/07/2006	3059411
LONZA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2-ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΜΗΤΡΑ.	1280831 - 02/08/2006	3059610
L'OREAL	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΑΜΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΠΕΠΤΙΔΙΟΥ KPV.	1440977 - 26/07/2006	3059471
L'OREAL	ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.	1454616 - 02/08/2006	3059564
L'OREAL	ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΜΙΑ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ.	1464319 - 02/08/2006	3059570
LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH	ΓΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ	1313762 - 05/07/2006	3059376
LUSH LIMITED	ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΛΟΣΙΟΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟΥ.	1276458 - 27/09/2006	3059695
LUSH LIMITED	ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΕΜΟΡΙΟ (ΚΡΕΜΟΤΑΡΤΑΡΟ) ΚΑΙ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.	1150654 - 27/09/2006	3059701
M. LEFEVRE S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.	1045091 - 05/07/2006	3059408

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
M. LEFEVRE S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.	1457622 - 12/07/2006	3059412
MACO PHARMA INTERNATIONAL GMBH	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.	0933090 - 19/07/2006	3059415
MATERIEL POUR L'ARBORICULTURE FRUITIERE (M.A.F.) S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.	1318075 - 19/07/2006	3059523
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R22.	1271074 - 27/09/2006	3059630
MATTIOLI ENGINEERING LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ.	1331892 - 05/07/2006	3059405
MAURER ELECTRONICS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΚΟΝΟΣ.	1044826 - 19/07/2006	3059442
MAYER, FRANK F.E.	ΕΝΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ.	1472426 - 26/07/2006	3059493
MECHANICAL PLASTICS CORP.	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΟΥΠΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ.	1051572 - 06/09/2006	3059498
MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ 1,2,4-ΤΡΙΟΞΟΛΑΝΙΟΥ.	1414813 - 13/09/2006	3059456
MELLERT SLT GMBH & CO. KG	ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ.	1392999 - 20/09/2006	3059668
MENTOR BIOPOLYMERS LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.	1163274 - 02/08/2006	3059440
MERCK PATENT GMBH	ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟ - ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.	1252192 - 16/08/2006	3059577
MERCK PATENT GMBH	ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΙΓΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΗ.	1515740 - 23/08/2006	3059580
MERIAL LTD.	3-ΘΕΙΟΜΕΘΥΛΠΥΡΑΖΟΛΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ.	1263734 - 20/09/2006	3059334
MERTIK MAXITROL GMBH & CO. KG	ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.	1606545 - 23/08/2006	3059509
MINDPORT B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.	0938815 - 02/08/2006	3059685
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY	ΙΜΙΔΑΖΟΝΑΦΘΥΡΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΟΚΙΝΗΣ.	1512685 - 19/07/2006	3059530
MOLETHERM HOLDING AG	ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ /Η ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ.	1321731 - 12/07/2006	3059360
MONSANTO TECHNOLOGY LLC	ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΑ-ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ- ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.	1040192 - 09/08/2006	3059692
MOTAC NEUROSCIENCE LIMITED	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑΣ.	1223930 - 19/07/2006	3059499
MW SECURITY AB	ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.	1510638 - 19/07/2006	3059420
NABI	ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.	1227103 - 26/07/2006	3059640
NAUTILUS S.P.A.	ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΩΣΗ.	1551706 - 26/07/2006	3059620
NEGRIER, CLAUDE	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CDNA ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII.	1048726 - 26/07/2006	3059569
NEUROMED TECHNOLOGIES, INC.	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.	1244451 - 26/07/2006	3059612

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
NEUROSEARCH A/S	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.	1358177 - 02/08/2006	3059497
NEW YORK UNIVERSITY	ΙΝΔΟΛΟ-3-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	1056452 - 19/07/2006	3059419
NEWCASTLE UNIVERSITY VENTURES LIMITED	ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΒΡΑΝΟΔΙΑΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.	1352245 - 16/08/2006	3059679
NITSCHE, WERNER	ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.	1576679 - 19/07/2006	3059533
NOKIA CORPORATION	ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ GPRS.	1489793 - 19/07/2006	3059338
NORDMO, JON	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ.	1307159 - 19/07/2006	3059508
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΣ ΣΕ ΦΥΤΑ.	1410712 - 26/07/2006	3059615
NOVARTIS AG	Η ΧΡΗΣΗ MGLUR5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΝΗΣΜΩΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.	1359905 - 26/07/2006	3059373
NOVARTIS AG	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ.	1505965 - 02/08/2006	3059374
NOVARTIS AG	ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.	1368015 - 09/08/2006	3059398
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ FLT3 ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	1441737 - 09/08/2006	3059578
NOVARTIS AG	ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ.	1537114 - 09/08/2006	3059581
NOVARTIS AG	ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΣΚΟΔΕΡΜΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ.	1312608 - 02/08/2006	3059582
NOVARTIS AG	ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΑΠΩΝΙΝΗ.	1387693 - 09/08/2006	3059588
NOVARTIS AG	ΝΕΟΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ.	0970114 - 12/07/2006	3059591
NOVARTIS AG	ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΟΚΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ.	1331858 - 09/08/2006	3059656
NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.	1586512 - 26/07/2006	3059627
NOVETIDE LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ.	1511761 - 02/08/2006	3059482
NYMOX CORPORATION	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	1442058 - 19/07/2006	3059545
OCTAPHARMA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ.	0813597 - 04/10/2006	3059625
OCTOPLUS SCIENCES B.V.	ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	1481017 - 02/08/2006	3059432
OERLIKON CONTRAVES AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.	1371931 - 23/08/2006	3059536

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
OMEGA FLEX, INC.	ΑΓΩΓΙΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ.	1611384 - 16/08/2006	3059346
ORION CORPORATION	ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ NA+/CA2+ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ.	1412343 - 30/08/2006	3059506
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	1333887 - 02/08/2006	3059328
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.	1390713 - 09/08/2006	3059426
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΩΝ ΠΥΡΑΖΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ.	1315491 - 09/08/2006	3059567
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 7-ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΕΝΟ [2,3B]ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΩΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ.	1345907 - 23/08/2006	3059677
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΥΑΛΟΥ/ΥΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.	1127854 - 26/07/2006	3059616
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΦΟΥΡΝΟΥ (LEHR) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ.	0850862 - 26/07/2006	3059617
OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC.,	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.	0903236 - 05/07/2006	3059548
PALAIOHORINOS, IOANNIS	ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.	1197704 - 02/08/2006	3059715
PATERNOTTE, YANICK	ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕ ΚΑΨΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΟΥ.	1180052 - 05/07/2006	3059368
PENOX GMBH	ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.	1576679 - 19/07/2006	3059533
PFIZER INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΛΦΑ-ΑΜΥΛΑΣΗΣ.	1157696 - 25/10/2006	3059706
PFIZER ITALIA S.R.L.	ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΡΚΟΔΙΚΤΥΝΗΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.	1439885 - 30/08/2006	3059416
PFIZER PRODUCTS INC.	ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ STREPTOMYCES AVERMITILIS ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΩΝ B2:B1.	1200606 - 04/10/2006	3059352
PFIZER PRODUCTS INC.	ΑΛΑΤΑ ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛΟ-4-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ.	1337521 - 27/09/2006	3059422
PFIZER PRODUCTS INC.	ΧΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ.	1199069 - 04/10/2006	3059568
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC	N-ΑΡΥΛ-2-ΟΧΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΟ-5-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΑΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.	1478629 - 11/10/2006	3059708
PHARMACIA CORPORATION	ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΜΕΣΟΥ.	1608407 - 30/08/2006	3059393
PHARMACOSMOS HOLDING A/S	ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΟΥ ΔΕΞΤΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΝΑΙΜΙΑΣ.	1492821 - 02/08/2006	3059367
PHILD CO., LTD.	ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΜΜΩΣΗΣ.	1252836 - 09/08/2006	3059413
PHILOGEN S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ.	1257297 - 26/07/2006	3059665

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
PIERRE FABRE MEDICAMENT	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΝΑΚΙΔΑΣ, ΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΘΟΛΗΣ.	1277474 - 02/08/2006	3059586
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΡΟΣ-ΘΕΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ) ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.	1496735 - 23/08/2006	3059557
PISCINES DESJOYAUX SA	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.	1509307 - 16/08/2006	3059467
PLANTES ET MEDECINES	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚ-ΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.	1186295 - 26/07/2006	3059487
PLASMADRIVE, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.	1611338 - 19/07/2006	3059563
POLITECNICO DI TORINO	ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΩΣΗ.	1551706 - 26/07/2006	3059620
PORTELA & CA., S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΚΕΜΟΠΟΙΗΣΗ (S)-(+)- ΚΑΙ (R)-(-)-10,11- ΔΙΥΔΡΟ -10-ΥΔΡΟΞΥ-5Η-ΔΙΒΕΝΖ[Β,F] ΑΖΕΠΙΝΗ -5-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.	1477480 - 26/07/2006	3059565
PORTNEY, VALDEMAR	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ.	1502560 - 19/07/2006	3059341
PRATI & NEGRI SNC	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ Η ΠΑΡΑΘΥΡΟ.	1473424 - 26/07/2006	3059688
PREFORMADOS TUBULARES, S.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟΥ ΣΩΛΗ-ΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.	1454836 - 05/07/2006	3059345
PROTO, JAMES J.	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΡΟΣ-ΒΑΣΗΣ.	1161815 - 05/07/2006	3059385
QLT USA, INC.	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ IN-SITU.	0950403 - 05/07/2006	3059357
QUEENSLAND ALUMINA LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥ-ΜΑΤΑ BAYER.	1351886 - 02/08/2006	3059648
QUIDE B.V.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗ-ΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ.	1345711 - 02/08/2006	3059410
QUIDE B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡ-ΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.	1485217 - 09/08/2006	3059634
R. P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.	ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΟΣ "ΛΑΙΜΟΣ" ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ.	1368239 - 26/07/2006	3059502
RAMAEKERS, JOSEPH D. V. M. C.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	1390049 - 05/07/2006	3059407
RATH, MATTHIAS	ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΑΛΑΣ, ΛΥΣΙΝΗ, ΠΡΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	1453520 - 06/09/2006	3059532
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΨΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΑ.	1301190 - 26/07/2006	3059551
REHAU AG + CO	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ.	1626846 - 30/08/2006	3059626
RENOVO LIMITED	ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ZF9 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΟΥΛΩΝ ΙΝΩΣΕΩΣ.	1364060 - 26/07/2006	3059674
RESEARCH IN MOTION LIMITED	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΟΥΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥ-ΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.	1585282 - 26/07/2006	3059682

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE	17Β-ΝΙΤΡΟ-11Β-ΑΡΥΛΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.	1082338 - 26/07/2006	3059336
RND GROUP LLC	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΣΚΑΡΑΣ.	1475013 - 26/07/2006	3059599
ROBERT, BRUNO G.	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.	1161815 - 05/07/2006	3059385
ROSSLE & WANNER GMBH	ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ.	1160368 - 26/07/2006	3059669
RUCKERT CLAUS	ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.	1589095 - 12/07/2006	3059335
SAFESHOT TECHNOLOGIES, LLC	ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ.	1480707 - 26/07/2006	3059666
SALZGITTER MANNESMANN GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΞΥΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΔΙΑΜΗΚΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.	1417069 - 26/07/2006	3059355
SAMEC MACCHINE S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ-ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.	1257028 - 26/07/2006	3059527
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CDMA.	1475913 - 18/10/2006	3059520
SANKYO COMPANY, LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1-ΜΕΘΥΛΟΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΗΣ.	1340757 - 11/10/2006	3059614
SANOFI PASTEUR LIMITED	ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΟΥ ΑΛΦΑ.	1029069 - 26/07/2006	3059389
SANOFI PASTEUR LIMITED	ΓΟΝΙΔΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ HAEMOPHILUS.	0728200 - 30/08/2006	3059619
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΝΕΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ.	1084248 - 26/07/2006	3059384
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΟ-ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	1113021 - 09/08/2006	3059657
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.	1423357 - 06/09/2006	3059662
SANOFI-AVENTIS U.S. LLC	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1,4-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΗΣ 3-ΑΜΙΝΟ-1,2,4-ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΙΝΗΣ/ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ/ΠΛΑΤΙΝΑ.	1014990 - 06/09/2006	3059661
SANTANDER CERBELL, ROBERTO	ΥΓΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ.	0999419 - 12/07/2006	3059433
SCHERING AG	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ.	1372737 - 02/08/2006	3059519
SCHERING AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΝΑΝΤΙ UV.	1594483 - 19/07/2006	3059529
SCHOELLER WAVIN SYSTEMS SERVICES GMBH	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΠΕΔΟ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.	1461259 - 30/08/2006	3059541
SCHWARZ PHARMA AG	ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3,3-ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΩΝ.	1481964 - 23/08/2006	3059491
SEALSTRIP CORPORATION	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ.	1072526 - 06/09/2006	3059576
SECURITY PRINTING AND SYSTEMS LIMITED	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.	1149709 - 05/07/2006	3059391
SERONO GENETICS INSTITUTE S.A.	5' ESTS ΓΙΑ ΜΗ ΙΣΤΟ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ.	1000146 - 30/08/2006	3059632

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SERONO GENETICS INSTITUTE S.A.	5'ESTS ΓΙΑ ΕΚΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.	1375514 - 30/08/2006	3059633
SERONO GENETICS INSTITUTE S.A.	ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ Η ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.	1362240 - 27/09/2006	3059651
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΟΜΗ.	1503894 - 23/08/2006	3059646
SHERWOOD SERVICES AG	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΚΟΙΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ.	1393031 - 19/07/2006	3059400
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.	1494191 - 26/07/2006	3059655
SIG TECHNOLOGY LTD.	ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΜΟ ΠΩΜΑΤΙΣΜΑ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΡΕΥΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.	1581436 - 12/07/2006	3059444
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ L- ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.	1341813 - 13/09/2006	3059700
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΚΤΟΝΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.	1511752 - 13/09/2006	3059704
SIKA TECHNOLOGY AG	ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ.	1506265 - 26/07/2006	3059507
SIMOES & RODRIGUES, LDA	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.	1479497 - 19/07/2006	3059331
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝ-4-ΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ LDL-PLA2.	1263740 - 19/07/2006	3059386
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΧΡΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΝΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΞΥ.	1382263 - 13/09/2006	3059528
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΜΕΣΥΛΙΚΟ ΑΛΑΣ 5-[4-]2-(N-ΜΕΘΥΛ-N-(2-ΠΥΡΙΔΥΛ)ΑΜΙΝΟ)ΑΙΘΟΞΥ]ΒΕΝΖΥΛ]ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΟ-2,4-ΔΙΟΝΗΣ.	1349855 - 23/08/2006	3059684
SMURFIT KAPPA PACKAGING AKTIEBOLAG	ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΟΥΤΙΩΝ.	1401728 - 06/09/2006	3059696
SOCIETE BIC	ΟΡΓΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΟΥ.	1549509 - 05/07/2006	3059388
SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΓΑΩΓΑ ΜΕ 5ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΑΜΙΝΟΟΞΥΔΑΣΗΣ.	1223933 - 06/09/2006	3059503
SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ.	1414447 - 26/07/2006	3059505
SOCIETE EUROPEENNE D'INGENIERIE MECANIQUE: EURODIM	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.	1324944 - 02/08/2006	3059711
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ.	1551191 - 30/08/2006	3059514
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.	1304012 - 19/07/2006	3059495
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΙΜΙΔΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.	1565445 - 27/09/2006	3059624
SOUTH ALABAMA MEDICAL SCIENCE FOUNDATION	ΙΝΔΟΛΟ-3-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	1056452 - 19/07/2006	3059419

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ 2-ΧΛΩΡΟ -9-(ΔΕΟΞΥ -2-ΦΘΟΡΟ -ΒΗΤΑ -D- ΑΡΑΒΙΝΟΦΟΥΡΑΝΟΣΥΛ)-6Η -ΠΟΥΡΙΝ-6-ΑΜΙΝΗΣ.	1261350 - 12/07/2006	3059375
STELAX INTERNATIONAL LIMITED	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.	1373654 - 26/07/2006	3059664
STERLING FLUID SYSTEMS (GERMANY) GMBH	ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΥΓΡΟΥ.	1477681 - 23/08/2006	3059628
STORA ENSO OYJ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ.	1474333 - 04/10/2006	3059597
STORA ENSO OYJ	ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.	1448381 - 09/08/2006	3059600
SYNGENTA LIMITED	ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.	1361791 - 02/08/2006	3059584
TAKARA BIO INC.	ΝΟΥΚΛΕΙΚΟ ΟΞΥ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	0959132 - 23/08/2006	3059457
TATE & LYLE EUROPE NV	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΓΛΙΑΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΕΝΙΝΗ ΑΠΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΥΔΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΞΕΟΣ.	1414310 - 05/07/2006	3059369
TAVIS, JEFFREY H.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ.	1397105 - 26/07/2006	3059534
TAVOLA S.P.A.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ.	1245275 - 26/07/2006	3059421
TEIJIN TWARON GMBH	ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΟΛΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ.	1241432 - 23/08/2006	3059659
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	1303964 - 13/09/2006	3059547
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.	1310114 - 04/10/2006	3059719
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΥΝΟΝΤΑΙ.	1262412 - 02/08/2006	3059521
TEVA GYOGYSZERGYAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 1Η-ΙΜΙΔΑΖΟ(4,5-C)ΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΑΜΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1Η- ΙΜΙΔΑΖΟ(4,5-C) ΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ.	1543002 - 30/08/2006	3059691
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.	1023074 - 12/07/2006	3059423
THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΙΔΙΟΤΥΠΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.	0690724 - 19/07/2006	3059558
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ.	0870008 - 18/10/2006	3059603
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΤΟ ΜΕΘΥΛΟΪΩΔΙΔΙΟ ΩΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.	1321039 - 16/08/2006	3059645
THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA	ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ (STENTS) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ.	1155689 - 20/09/2006	3059707
THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ BAYER.	1351886 - 02/08/2006	3059648
THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΩΜΑΤΟΣ HPV16.	1298211 - 12/07/2006	3059480

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
TISSUEGNOSTICS GMBH	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	1334461 - 05/07/2006	3059409
TOGEWA HOLDING AG	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ GSM ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ WLAN.	1529374 - 26/07/2006	3059475
TOKYO FM BROADCASTINGS CO., LTD.	ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΕΚΤΟΥ.	0715426 - 12/07/2006	3059429
TRANSGENE S.A.	ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ MUC-1 ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	1210430 - 30/08/2006	3059605
TRIDENT PHARMACEUTICALS, INC.	ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΄Η ΠΑΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.	1044014 - 09/08/2006	3059601
TROUW INTERNATIONAL B.V.	ΤΕΜΑΧΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ.	1555891 - 02/08/2006	3059604
TRUB AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ.	1536372 - 02/08/2006	3059575
TURBOMECA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.	1010884 - 19/07/2006	3059354
TVC COMMUNICATIONS, L.L.C.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.	1453165 - 02/08/2006	3059348
UCB, S.A.	4- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.	1556045 - 02/08/2006	3059660
UCB, S.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.	1133558 - 30/08/2006	3059672
UHDE GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΘΑΛΑΜΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΩΚ.	1390440 - 19/07/2006	3059439
UMICORE	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ.	1466029 - 12/07/2006	3059451
UNITED PET GROUP, INC.	ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΑΡΚΟΒΟΡΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	1006789 - 26/07/2006	3059611
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.	1280404 - 05/07/2006	3059349
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO	ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΡΚΟΔΙΚΤΥΝΗΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.	1439885 - 30/08/2006	3059416
UNIVERSITY COLLEGE LONDON	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.	1240623 - 26/07/2006	3059654
UNIVERSITY OF LEEDS	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.	1268530 - 16/08/2006	3059370
UNIVERSITY OF MARYLAND AT BALTIMORE COUNTY	ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.	1227103 - 26/07/2006	3059640
UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE	ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ SALMONELLA ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ VI.	1076566 - 19/07/2006	3059350
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, A PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION OF THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS,	ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙ-ΙΔΙΟΤΥΠΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.	0690724 - 19/07/2006	3059558
USV LIMITED	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΘΡΑΝΟΛΗΣ.	1364642 - 09/08/2006	3059710
VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ.	1622803 - 05/07/2006	3059330

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
VAE GMBH	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ.	1622803 - 05/07/2006	3059330
VAN DER WERFF, JOHAN	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΗΧΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.	1317869 - 05/07/2006	3059339
VASOPHARM BIOTECH GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΤΕΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.	1605947 - 02/08/2006	3059483
VERMOP SALMON GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ 'Η ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΣΠΟΓΓΙΣΜΑ.	0808601 - 06/09/2006	3059448
VERMOP SALMON GMBH	ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.	1568581 - 26/07/2006	3059489
VESIFACT AG	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.	1289502 - 19/07/2006	3059549
VISX INCORPORATED	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ.	1059873 - 16/08/2006	3059713
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗ.	1507265 - 12/07/2006	3059461
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ-ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΗΣ.	1383603 - 23/08/2006	3059638
WALSER, GLENN E.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΜΠΑΠ.	1437046 - 26/07/2006	3059663
WILEX AG	ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΒΡΙΔΩΜΑΤΟΣ G250 ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.	1358318 - 23/08/2006	3059539
WIND HARVEST COMPANY	ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΔΙΝΗ.	1478848 - 19/07/2006	3059560
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION	ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.	1242067 - 26/07/2006	3059621
WOBBEN, ALOYS	ΨΥΞΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ.	1395752 - 09/08/2006	3059333
WOBBEN, ALOYS	ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ.	1402616 - 30/08/2006	3059639
WOBBEN, ALOYS	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ.	1470627 - 16/08/2006	3059644
WOBBEN, ALOYS	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΕΛΛΑ.	1339985 - 23/08/2006	3059647
WOBBEN, ALOYS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	1340303 - 30/08/2006	3059680
WYETH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΝΔΥΛΥΛΑΛΚΥΛΑΜΙΝΗΣ ΣΑΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 5-ΥΔΡΟΞΥΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗΣ -6.	1455779 - 09/08/2006	3059362
WYETH	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΙΟΥ NS ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ (IFN).	1276853 - 16/08/2006	3059438
WYETH HOLDINGS CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ NSAID ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΚΙΝΑΣΗΣ EFGR ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝΟΡΘΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.	1202746 - 04/10/2006	3059436
WYETH HOLDINGS CORPORATION	Η 74 KILODALTON ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ MORAXELLA CATARRHALIS.	1005487 - 09/08/2006	3059526
XENOME LIMITED	ΠΕΠΤΙΔΙΑ Χ-ΚΩΝΟΤΟΞΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΑΜΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ.	1117682 - 16/08/2006	3059658

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
X-RAY OPTICAL SYSTEMS, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ XRF ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ.	1402541 - 16/08/2006	3059327
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	Η ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΑΒΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΥΤΟΝΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.	0880970 - 02/08/2006	3059365
ZAWISCHKA APPARATEBAU, ZVA GMBH	ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ.	1160368 - 26/07/2006	3059669
ZENTARIS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΡΙΝΗΣ/ ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ 5-ΑΖΑΚΙΝΟΞΑΛΙΝΗ ΕΝΩΣΕΙΣ.	1028729 - 16/08/2006	3059641
ZONAGEN, INC.	ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ.	0996447 - 19/07/2006	3059478

3.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3021058.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403680
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0546090 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*91917090.2--28/08/1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,63167 MISSOURI, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*576537-31/08/1990-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARRY, Gerard, Francis
2)KISHORE, Ganesh, Murthy
3)PADGETTE, Stephen, Rogers
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΑΣΕΣ 3-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ 5-ΕΝΟΛΟΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΟΣΙΚΙΜΙΚΟΥ ΑΝΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΛΥΦΟΣΙΚΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνονται γονίδια που κωδικοποιούν EPSPS ένζυμα κατηγορίας ΙΙ. Τα γονίδια είναι χρήσιμα στην παραγωγή μετασχηματισμένων βακτηρίων και φυτών τα οποία είναι ανεκτικά στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσικό. EPSPS γονίδια κατηγορίας ΙΙ μοιράζονται πολύ μικρή ομολογία με γνωστά EPSPS γονίδια κατηγορίας Ι και δεν υβριδοποιούνται σε ανιχνευτές από τα EPSPS κατηγορίας Ι. Τα EPSPS ένζυμα κατηγορίας ΙΙ χαρακτηρίζονται από το ότι είναι περισσότερο κινητικώς αποτελεσματικά από τα EPSPS κατηγορίας Ι με τη παρουσία γλυφοσικού. Φυτά μετασχηματισμένα με EPSPS γονίδια κατηγορίας ΙΙ επίσης προτείνονται καθώς και μία μέθοδος για εκλεκτικό έλεγχο ζιζανίων σε έναν φυτεμένο αγρό σοδειάς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3038965.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403669
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0861236 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96938052.6--04/11/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19542189-13/11/1995-DE
19612298-28/03/1996-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THORWART, Werner
2)SCHWAB, Wilfried
3)SCHUDOK, Manfred
4)HAASE, Burkhard
5)BARTNIK, Eckart
6)WEITHMANN, Klaus-Ulrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Α-ΙΜΙΝΟΫΔΡΟΞΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (I) είναι κατάλληλες για την παρασκευή φαρμάκων για την αγωγή παθήσεων, στην εξέλιξη των οποίων συμμετέχει μία ενισχυμένη δραστικότητα μεταλλοπρωτεϊνασών που αποδομούν την μήτρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3040322.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403791
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0873395 - 06/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96933587.6--25/10/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)InBev S.A.
Grand-Place, 1, 1000 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9512735-27/10/1995-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SELDESLACHTS, Dirk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΤΟ ΜΠΥΡΑΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία διάταξη για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων πτητικών συστατικών που περιέχονται εντός ενός μούστου μπύρας, χαρακτηριζόμενη από το ότι περιλαμβάνει μία στήλη (1) περιλαμβάνουσα μέσα ομοιόμορφης κατανομής (2) του μούστου μπύρας στο εσωτερικό της εν λόγω στήλης (1) και κατά μία πρώτη φορά• μέσα ομοιόμορφης κατανομής (10) ενός ρεύματος αδρανούς αερίου ή ατμού στο εσωτερικό της εν λόγω στήλης (1) και κατά μία δεύτερη φορά, κατά προτίμηση αντίθετη από την εν λόγω πρώτη φορά• και μέσα αυξήσεως της επιφανείας επαφής του εν λόγω μούστου στο εσωτερικό της εν λόγω στήλης (1) με το εν λόγω ρεύμα αδρανούς αερίου ή ατμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3042001.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403616
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0777617 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96922320.5--20/06/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9502370-30/06/1995-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KALLGREN, Eva
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μία συσκευασία με φυσαλίδες, που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία πρώτη και μία δεύτερη παράλληλη σειρά φυσαλίδων, και του τύπου στον οποίο το φύλλο βάσης που σχηματίζεται με φυσαλίδες συνδέεται μ' ένα ουσιαστικά επίπεδο φύλλο καλύμματος όπου ανάμεσα στην εν λόγω πρώτη και τη δεύτερη σειρά φυσαλίδων, ορίζεται ένα ενδιάμεσο τμήμα που έχει μία τουλάχιστον γραμμή για δίπλωμα παράλληλα με την εν λόγω πρώτη και δεύτερη σειρά, αυτή δε η συσκευασία μπορεί να διπλώνεται κατά μήκος της εν λόγω γραμμής για δίπλωμα, και οι εν λόγω φυσαλίδες της πρώτης σειράς είναι τόσο μετατοπισμένες σε σχέση με τις φυσαλίδες της δεύτερης σειράς ώστε αφού διπλωθούν οι φυσαλίδες στις σειρές δεσμεύονται η μία με την άλλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3044636.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403495
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0925340 - 20/09/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97927153.3--04/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Case postale 353, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*96201590-08/06/1996-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRACCO, Umberto
2)AESCHBACH, Robert
3)ROSSI, Patricia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΝΤΙ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά μέθοδο εκχυλίσεως αντι-οξειδωτικών εληάς, λιπιδικό κλάσμα εμπλουτισμένο σε αντι-οξειδωτικά, εκχύλισμα εμπλουτισμένο σε αντι-οξειδωτικά, και διατροφική ή κοσμητική σύνθεση περιέχουσα το εκχύλισμα αυτό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3045219.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403538
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0856032 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96936511.3--16/10/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lucite International, Inc.
7275 Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38018, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*544375-17/10/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DELPHIN, Walter, H.
2)FAROOQ, Fareeduddin
3)LEACH, Marcia, O.
4)DICKERSON, Connie, D.
5)LEACH, James, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Δίδονται ακρυλικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν μία μήτρα μεθακρυλικού πολυμεθυλίου που περιέχει διασπαρμένα σωματίδια που περιλαμβάνουν 75 έως 90 τοις εκατό κατά βάρος μεθακρυλικό πολυμεθύλιο και περισσότερο από 10 έως 25 τοις εκατό κατά βάρος ενός συν-μονομερούς που περιλαμβάνει ένα αιθυλενικά ακόρεστο μονομερές που συμπολυμερίζεται με το μεθακρυλικό μεθύλιο, όπου τα σωματίδια περαιτέρω περιλαμβάνουν περισσότερο από 0.4 τοις εκατό κατά βάρος ενός μέσου διασύνδεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3046345.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20060403657
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/10/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1120356 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00440020.6--25/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Georgia-Pacific France
11, route Industrielle, 68320 Kunheim,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Laurent, Pierre
2)Breteau, Sylvain
3)Tourre, Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία συσκευασία παραλληλεπίπεδου σχήματος και ορθογωνικής εγκάρσιας διατομής που έχει εφοδιασθεί με ένα άνοιγμα (1) εξαγωγής ενός προϊόντος μορφής φύλλου, όπως ενός χαρτομάνδηλου ή ανάλογου στοιχείου. Συσκευασία, χαρακτηριζόμενη από το ότι το άνοιγμα (1) εφοδιάζεται με μία αναδίπλωση (2) από δύο τουλάχιστον υπερτιθέμενα στοιχεία (2', 2") διαφορετικού μεγέθους, όπου το μικρότερο στοιχείο (2") τοποθετείται επί της εσωτερικής επιφάνειας αυτής της αναδιπλώσεως (2), ενώ τα στοιχεία (2', 2") που σχηματίζουν την αναδίπλωση (2) κατασκευάζονται ολόσωμα με τη συσκευασία και συνδέονται, πριν από την πρώτη χρήση, με ένα τμήμα του περιγράμματός τους στην εν λόγω συσκευασία μέσω γραμμών εξασθενήσεως (4). Η εφεύρεση μπορεί ειδικότερα να εφαρμοσθεί στον τομέα των συσκευασιών, ιδιαίτερα των συσκευασιών που χρησιμεύουν ταυτόχρονα ως διανομείς, ειδικότερα για τη συσκευασία και τη διανομή προϊόντων μορφής φύλλων.



3.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. **(87)**	**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ** **(73)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ** **(54)**	**ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.** **(11)**
0546090 - 19/07/2006	MONSANTO TECHNOLOGY LLC	ΣΥΝΘΑΣΕΣ 3-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ 5-ΕΝΟΛΟΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΟΣΙΚΙΜΙΚΟΥ ΑΝΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΛΥΦΟΣΙΚΟ.	3021058.B2
0777617 - 19/07/2006	ASTRAZENECA AB	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ.	3042001.B2
0856032 - 19/07/2006	LUCITE INTERNATIONAL, INC.	ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.	3045219.B2
0861236 - 16/08/2006	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Α-ΙΜΙΝΟΫΔΡΟΞΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ.	3038965.B2
0873395 - 06/09/2006	INBEV S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΤΟ ΜΠΥΡΑΣ.	3040322.B2
0925340 - 20/09/2006	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΝΤΙ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ.	3044636.B2
1120356 - 26/07/2006	GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.	3046345.B2

3.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)**	**ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)**
ASTRAZENECA AB	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ.	0777617 - 19/07/2006	3042001.B2
GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.	1120356 - 26/07/2006	3046345.B2
INBEV S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΤΟ ΜΠΥΡΑΣ.	0873395 - 06/09/2006	3040322.B2
LUCITE INTERNATIONAL, INC.	ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.	0856032 - 19/07/2006	3045219.B2
MONSANTO TECHNOLOGY LLC	ΣΥΝΘΑΣΕΣ 3-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ 5-ΕΝΟΛΟΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΟΣΙΚΙΜΙΚΟΥ ΑΝΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΛΥΦΟΣΙΚΟ.	0546090 - 19/07/2006	3021058.B2
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Α-ΙΜΙΝΟΫΔΡΟΞΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ.	0861236 - 16/08/2006	3038965.B2
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΝΤΙ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ.	0925340 - 20/09/2006	3044636.B2

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΔΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΒΙ)

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3028851**	***(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:***	**3028898**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	980403021	*(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:*	980403065
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	19/09/2006	*ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:*	24/04/2006
(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3030529**	***(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:***	**3031609**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	990401605	*(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:*	990402707
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	23/03/2006	*ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:*	20/06/2006
(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3036078**	***(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:***	**3036208**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20010400923	*(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:*	20010401061
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	13/07/2006	*ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:*	05/05/2006
(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3040044**	***(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:***	**3046340**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20020402284	*(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:*	20030404160
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	07/09/2006	*ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:*	18/05/2006
(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3048500**		
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20040400981		
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	17/07/2006		

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
1004352	Ο κ. Μπανέας Πέτρικας δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1004352 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του στην εταιρεία «Λυκοπούλου Ζωή-Banea Petrica Ο.Ε.» με δ.τ. «Rom Hellas Technology Company» που εδρεύει εις Ξηρομερίτου 12, Κατερίνη.
1004735	Ο κ. Μπανέας Πέτρικας δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1004735 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του στην εταιρεία «Λυκοπούλου Ζωή-Banea Petrica Ο.Ε.» με δ.τ. «Rom Hellas Technology Company» που εδρεύει εις Ξηρομερίτου 12, Κατερίνη.
1005032	Ο κ. Μπανέας Πέτρικας δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1005032 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του στην εταιρεία «Λυκοπούλου Ζωή-Banea Petrica Ο.Ε.» με δ.τ. «Rom Hellas Technology Company» που εδρεύει εις Ξηρομερίτου 12, Κατερίνη.
1005054	Οι κ. Ιωάννης Μανθεάκης (κατά ποσοστό 60%) και ο κ. Αντώνιος Βουλγαρέλης (κατά ποσοστό 40%) συνδικαιούχοι του υπ' αριθμ. 1005054 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταβίβασαν όλα τα δικαιώματά τους στην εταιρεία «Kyosho Corporation» που εδρεύει εις 1-9-3, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093, Japan η οποία αποτελεί τον μοναδικό δικαιούχο.

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ*
1002120	Ο κ. Μάσσαλης Δημήτρης δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1002120 διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξε την διεύθυνσή του από : Αγ. Σοφίας 124, 17123 Άνω Ν. Σμύρνη σε : Σπάρτης 90, 17675 Καλλιθέα.
1004902	Ο κ. Σαββίδης Αθανάσιος δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1004902 διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξε την διεύθυνσή του από : Κ. Πλουμίδη 13, 19500 Λαύριο σε : Πρωτέως 1, Λιμάνι Πασά, 19500 Λαύριο.

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ*
1001160	Ο κ. Γκαμάνης Γεώργιος του Αχιλλέα δικαιούχος του υπ΄αριθμ. 1001160 διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραχώρησε άδεια εκμετάλλευση στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλκών Κατασκευών» με δ.τ. «INTRAKAT» που εδρεύει εις 19^{ο} χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής.
1004166	Ο κ. Γκαμάνης Γεώργιος του Αχιλλέα δικαιούχος του υπ΄αριθμ. 1004166 διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραχώρησε άδεια εκμετάλλευση στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλκών Κατασκευών» με δ.τ. «INTRAKAT» που εδρεύει εις 19^{ο} χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής.

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ*
1005283	Ο κ. Ιωάννης Αραμπατζής δικαιούχος του υπ΄αριθμ. 1005283 διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραχώρησε αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία «Nanophos Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ανάπτυξης και Υπηρεσειών» με δ.τ. «Nanophos Α.Ε.» που εδρεύει εις Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, 1^{ο} χλμ. Λαυρίου Αθηνών, 19500 Λαύριο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
3003861	Η εταιρεία "Vorwerk & Co. Interholding GmbH" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3003861 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "ZCL Composites Inc." που εδρεύει εις 6907-36 Street, Edmonton, Alberta T6B 2Z6, Canada.

3018845	Η εταιρεία "Ismar Maschinen GmbH" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3018845 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Reimelt GmbH" που εδρεύει εις Messenhδuser Strasse 37-45, 63322 Rφdermark, Germany.
3020588	Η εταιρεία "Vorwerk & Co. Interholding GmbH" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3020588 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "ZCL Composites Inc." που εδρεύει εις 6907-36 Street, Edmonton, Alberta T6B 2Z6, Canada.
3041593	Η εταιρεία "Novartis Ag" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3041593 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Novasearch Ag" που εδρεύει εις Innere Góterstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland.
3041845	Η εταιρεία "Eli Lilly and Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3041845 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Ares Trading S.A." που εδρεύει εις Zone Industrielle de l' Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, Switzerland.
3042126	Ο κ. Hinton Gerald Thomas μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3042126 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην κ. Elizabeth Jane Hinton που κατοικεί εις P.O. Box 36600, Merivale, Christchurch, New Zealand.
3042126	Η κ. Elizabeth Jane Hinton (μετά από μεταβίβαση του κ. Hinton Gerald Thomas) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3042126 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Gemak Trust" που εδρεύει εις Level 15, Forsyth Barr House 764, Colombo Street, Christchurch, New Zealand.
3042178	Ο κ. Hinton Gerald Thomas μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3042178 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην κ. Elizabeth Jane Hinton που κατοικεί εις P.O. Box 36600, Merivale, Christchurch, New Zealand.
3042178	Η κ. Elizabeth Jane Hinton (μετά από μεταβίβαση του κ. Hinton Gerald Thomas) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3042178 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Gemak Trust" που εδρεύει εις Level 15, Forsyth Barr House 764, Colombo Street, Christchurch, New Zealand.
3042809	Η εταιρεία "BP Chemicals Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3042809 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "O & D Trading Limited" που εδρεύει εις Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom.
3046088	Η εταιρεία "Hagepharm GmbH" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3046088 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Mibe GmbH Arzneimittel" που εδρεύει εις Mónchener Strasse 15, 06796 Brehna, Germany.
3046942	Η εταιρεία "Recordati S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3046942 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Recordati Ireland Limited" που εδρεύει εις Raheens East, Ringaskiddy co, Cork, Ireland.
3048040	Η εταιρεία "Recordati S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3048040 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Recordati Ireland Limited" που εδρεύει εις Raheens East, Ringaskiddy co, Cork, Ireland.
3048475	Η εταιρεία "Ascom Autelca Ag" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3048475 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Ascom (Schweiz) Ag" που εδρεύει εις Belpstrasse 37, 3000 Bern, Switzerland.
3048475	Η εταιρεία "Ascom (Schweiz) Ag" (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας Ascom Autelca Ag) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3048475 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "ACS Solution Schweiz Ag" που εδρεύει εις Frankenstrasse 70, 3018 Bern, Switzerland.
3048519	Η εταιρεία "Recordati S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3048519 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Recordati Ireland Limited" που εδρεύει εις Raheens East, Ringaskiddy co, Cork, Ireland.
3049454	Η εταιρεία "Alstom Transport Systems S.p.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3049454 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Alstom Ferroviaria S.p.A." που εδρεύει εις Via Ottavio Moreno 23, 12038 Savigliano (Cn), Italy.
3050481	Η εταιρεία "BP Chemicals Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3050481 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "O & D Trading Limited" που εδρεύει εις Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom.

3053597	Η εταιρεία "Pharcoterm SpA" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3053597 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "TC-Pharma Llc" που εδρεύει εις 25 Greyston Manor, Delaware, U.S.A.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ***
3027950	Η εταιρεία "Ortho Pharmaceutical Corporation" (μετά από συγχώνευση της εταιρείας McNeilab Inc.) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3027950 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Ortho McNeil Pharmaceutical Inc."
3038282	Η εταιρεία "Coφperatieve Verkoop-En Productievereniging Van Aardappelmeel En Derivaten "Avebe" B.A." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3038282 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Coφperatie Avebe U.A."
3038476	Η εταιρεία "ML Laboratories Plc" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3038476 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Innovata Plc"
3042809	Η εταιρεία "O & D Trading Limited" (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας BP Chemicals Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3042809 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Innovene Europe Limited"
3042809	Η εταιρεία "Innovene Europe Limited" (μετά από αλλαγή επωνυμία της εταιρείας O & D Trading Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3042809 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Ineos Europe Limited"
3046716	Η εταιρεία "Biogen, Inc." (συνδικαιούχος με την εταιρεία Apoxis S.A.) του υπ' αριθμ. 3046716 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Biogen Idec MA Inc."
3050308	Η εταιρεία "Oakville Trading Hong Kong Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3050308 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Oakville Hong Kong Co., Limited"
3050481	Η εταιρεία "O & D Trading Limited" (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας BP Chemicals Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3050481 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Innovene Europe Limited"
3050481	Η εταιρεία "Innovene Europe Limited" (μετά από αλλαγή επωνυμία της εταιρείας O & D Trading Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3050481 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Ineos Europe Limited"

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ***
3027950	Η εταιρεία "McNeilab Inc." του υπ' αριθμ. 3027950 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία "Ortho Pharmaceutical Corporation" που εδρεύει εις U.S. Route no. 202, P.O. Box 300, Raritan, NJ 08869, U.S.A. η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3036759	Η εταιρεία "Bacou-Dalloz Fall Protection Investment, Inc." του υπ' αριθμ. 3036759 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία "Bacou-Dalloz Fall Protection, Inc." που εδρεύει εις 1345 15th Street, Franklin, Pennsylvania, 16323-0271, US.A. η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ***
3042809	Η εταιρεία "Ineos Europe Limited" (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Innovene Europe Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3042809 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom σε : Compass Point, 79-87 Kingston Road, Staines, Middlesex TW18 1DT, United Kingdom.
3050481	Η εταιρεία "Ineos Europe Limited" (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Innovene Europe Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3050481 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom σε : Compass Point, 79-87 Kingston Road, Staines, Middlesex TW18 1DT, United Kingdom.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ*
3030016	Η εταιρεία "Zentaris GmbH" (συνδικαιούχος με την εταιρεία Max-Planck-Gesellschaft Zur Fφrderung Der Wissenschaften e.V.) του υπ' αριθμ. 3030016 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Weismöllerstrasse 45, 60314 Frankfurt am Main, Germany σε : Weismöllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, Germany.
3038282	Η εταιρεία "Coφperatie Avebe U.A." (μετά από αλλαγή επωνυμία της εταιρείας Coφperatieve Verkoop-En Productievereniging Van Aardappelmeel En Derivaten "Avebe" B.A.) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3038282 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Beneden Oosterdiep 27, NL-9641 JA Veendam Netherlands σε : Prins Hendrikplein 20, 9641 GK Veendam, Netherlands.
3038476	Η εταιρεία "Innovata Plc" (μετά από αλλαγή επωνυμία της εταιρείας ML Laboratories Plc) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3038476 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Blaby Hall, Church Street, Baby LE8 4FA, United Kingdom σε : 1 Mere Way, Ruddington, Nottingham, Nottinghamshire NG11 6JS, United Kingdom.
3042809	Η εταιρεία "BP Chemicals Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3042809 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7BA, United Kingdom σε : Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom.
3049454	Η εταιρεία "Alstom Transport Systems S.p.A." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3049454 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Via Nomentana 233, 00161 Roma, Italy σε : Via Abruzzi 25, 00187 Roma, Italy.
3050481	Η εταιρεία "BP Chemicals Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3050481 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7BA, United Kingdom σε : Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom.
3054935	Ο κ. Tas, Sinan δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3054935 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : Yasemin Sokak 6, Sahilevleri, Narlidere, Izmir, 35320, Turkey σε : S.H. Tuncel Caddesi No. 36, Ahmet Kuddusi Mahallesi Bor 51700, Turkey.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Επίσης κοινοποιήθηκαν στον Ο.Β.Ι. οι παρακάτω μεταβολές που συντελέστηκαν κατά την Ευρωπαική φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ :

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
3044967	Οι συνδικαιούχοι κ. Bachmann, Sonia και ο κ. Bachmann, Marc William μεταβίβασαν τα εξ΄αδιαιρέτου δικαιώματά τους που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3044967 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Abrasine Technology France Llc." που εδρεύει εις 8400 Green Meadows Dr. N., Lewis Center OH 43035, U.S.A. η οποία αποτελεί την μοναδική δικαιούχο.
3057581	Η εταιρεία "E.I.du Pont de Nemours and Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3057581 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Advansa BV" που εδρεύει εις Holland Office Center, Kruisweg 829, 2132 NG Hoofddorp, Netherlands.
3058351	Η εταιρεία "William Harvey Research Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3058351 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Queen Mary & Westfield College, University of London" που εδρεύει εις Mile End Road, London E1 4NS, Great Britain.
3058607	Η εταιρεία "The Boots Company Plc." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3058607 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Boots Healthcare International Limited" που εδρεύει εις 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, Great Britain.
3058607	Η εταιρεία "Boots Healthcare International Limited" (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας The Boots Company Plc.) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3058607 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited" που εδρεύει εις 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Great Britain.
3059093	Η εταιρεία "Netafim (A.C.S.) Ltd." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3059093 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Netafim Ltd." που εδρεύει εις 161 Arlozorov Street 64922 Tel Aviv, Israel.

3059251	Ο δικαιούχος κ. McGuire, Dennie μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3059251 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. στην εταιρεία "Ultrastrip Systems, Inc." που εδρεύει εις 3515 SE Lionel Terrace, Stuart FL 34997, U.S.A.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ***
3055842	Ο κ. Tas, Sinan δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3055842 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : Yasemin Sokak 6, Sahilevleri, Narlidere, Izmir, 35320, Turkey σε : S.H. Tuncel Caddesi No. 36, Ahmet Kuddusi Mahallesi Bor 51700, Turkey.
3056234	Ο κ. Tas, Sinan δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3056234 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : Yasemin Sokak 6, Sahilevleri, Narlidere, Izmir, 35320, Turkey σε : S.H. Tuncel Caddesi No. 36, Ahmet Kuddusi Mahallesi Bor 51700, Turkey.
3057968	Η εταιρεία "Pfizer Japan, Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3057968 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : 1-1, Nishi-Shinjuku, 2-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan σε : Shinjuku Bunka Quint Bldg., 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8589, Japan.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ***
3054705	Η εταιρεία "Metabasis Therapeutics, Inc" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3054705 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 9390 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A. σε : 11119 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA92037, US.A.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο ΕΔΒΙ 09/2006 με ημερομηνία έκδοσης 01 Νοεμβρίου 2006, στην σελίδα 220, στο Ε.Δ.Ε. 3059251 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι : ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 § 1,2 και 24 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α), οι κάτωθι πράξεις εκπτώσεων και ανακλήσεων δημοσιεύτηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο κοινό με το Ε.Δ.Β.Ι. "Τεύχος ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ" στις 2 Νοεμβρίου 2006.

Η παρούσα δημοσίευση είναι επανάληψη της προαναφερόμενης δημοσίευσης προς διευκόλυνση του κοινού.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Α.Π. : 1091
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02/11/2006

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α. των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 24 του Ν.1733/1987 " Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία " (ΦΕΚ 171, Α΄ της 22.09.1987) και

β. του άρθρου 17 του Π.Δ. 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον νόμο 1607/1986" (ΦΕΚ 33, Α΄ της 25.02.1988 και

γ. τη διαπίστωση μη καταβολής των ετησίων τελών εντός των νομίμων προθεσμιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εκπίπτουν από τα δικαιώματα που απορρέουν α) από τις αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας, β) από τα χορηγηθέντα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας καθώς και γ) από τα Πιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για την Ελλάδα, οι παρακάτω δικαιούχοι:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
900100258	GEHRIG ELMAR ING.
970100163	ΤΣΑΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20010100201	ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20020100173	ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
870519	ΝΑΟΥΜΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
870536	TLV CO. LTD
870601	SANOSIL AG

1000076	ΤΣΑΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1000121	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
1000975	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
1001109	CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARART
1001227	ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1001853	Σ.Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1002028	LA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE (SOCIETE ANONYME)
1002160	PILUX A.E.
1002240	PRENDERGAST PATRICK THOMAS COLTHURST LIMITED
1002470	ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1002795	ΛΑΟΥΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1002822	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1002900	ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1003127	ΚΙΟΣΕΓΙΑΝ ΒΑΧΑΝ
1003178	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ Κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
1003576	ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΥΡΩΝ
1003669	ΤΖΕΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003670	ΤΖΕΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003766	ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1004070	ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
1004126	RICOMEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. "RICOMEX Α.Ε."
1004190	ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΕΠΕ
1004289	RICOMEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. "RICOMEX Α.Ε."
1004292	ΧΡΗΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004295	ΓΕΣΙΚΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ."ΓΕΣΙΚΑΤ ΕΠΕ"

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΥΧ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
20020200074	ΜΕΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20020200089	ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΠΥΧ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
2002435	ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΕΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
3000562	GODECKE AG
3002426	SCARISTA LIMITED
3002758	UOP
3002838	WELGRO B.V.
3005121	SCHERRER FERNAND
3005222	CFPI NUFARM
3005496	L'OREAL
3006423.B2	DSM IP ASSETS B.V.
3006862	FAEL S.A.
3007998	RICO-MASCHINENBAU MAX APPEL KG
3008563	FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.
3009212	LUDWIGSHAFEN
3009251	UHLENBRUCK GERD PROF.DR.MED. PULVERER GERHARD PROF.DR.DR.H.C. OETTE KURT PROF.DR.MED.
3009467	KABUSHIKI KAISHA UENO SEIYAKU OYO KENKYUJO
3011612	BEECHAM GROUP P.L.C.
3011856	TECHNOPLAST (SOCIETE ANONYME)
3012094	SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE SAGEM
3013383	LEXALITE INTERNATIONAL CORPORATION
3013821	SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE SAGEM
3014574	ELF ATOCHEM S.A.
3015257	BUHLER AG
3015358	AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH
3015729	KRUPP UHDE GMBH
3015752	LARATTA FABIO
3015828	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
3015893	PAQUES B.V.

3016460	G.D. SEARLE & CO
3017784	EURO-CELTIQUE S.A.
3018048	BAVAK EFFICIENCY B.V.
3018182	DR. WERNER STUBER
3019304	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
3019685	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.
3020200	BARILLA G.E.R. F.LLI- SOCIETA PER AZIONI
3020219	G.D. SEARLE & CO
3020496	ARCHIMEDE PROGETTI S.R.L.
3020642	ELF ATOCHEM S.A.
3020738	PRODEL JACQUES
3020859	YALE UNIVERSITY
3021607	G.D. SEARLE & CO.
3022124	RHEIN BIOTECH GESELLSCHAFT FUR NEUE BIOTECHNOLOGISCHE PROZESSE UND PRODUKTE MBH
3022253	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3022561	SCA MOLNLYCKE AB
3022924	PFIZER INC.
3024516	WASHINGTON UNIVERSITY
3024528	IBACH STEINKONSERVIERUNG GMBH & CO. KG
3024598	BRACCO INTERNATIONAL B.V.
3024694.B2	NORTON COMPANY
3024835	SCOTIA HOLDINGS PLC
3025022	G.D. SEARLE & CO.
3025096	FREIESLEBEN ULRICH
3025340	HOHENACKER THOMAS
3026158	NOVOZYMES A/S
3026327	B. BRAUN MELSUNGEN AG
3026556	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
3026822	EURO-CELTIQUE SA
3027238	ERNST-APPARATEBAU GMBH & CO
3027299	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3027306	CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA (GIRD GALDERMA)
3027395	JUNKERS JOHN
3027417	PFIZER INC.
3027442	LOHR INDUSTRIE
3027704	BAYER AG
3027851	SCHNELL S.P.A.

3028184	SCIBIEX (SARL)
3028328	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
3028431	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
3028861	CINCINNATI OHIO
3029716	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3029919	RING CAN CORPORATION
3030992	G.D. SEARLE & CO.
3031042	BEECHAM GROUP PLC SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED
3031149	WARNER-LAMBERT COMPANY
3031232	BSN MEDICAL INC.
3031299	ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
3031352	THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3031403	MERKLE WILHELM
3031596	BP CHEMICALS PLASTEC GMBH BOREALIS AG
3031937	RASSELSTEIN GMBH
3032040	CONTE S.A.
3032280	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
3032762	KABUSHIKIKAISHA UENO SEIYAKU OYO KENKYUJO
3033026	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
3033202	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.
3033203	ITALTRACO SRL
3033236	G.D. SEARLE & CO.
3033274	PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG
3033286	SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES TABACS ET ALLUMETTES SOCIETE ANONYME FRANCAISE
3033378	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.
3033943	VOSSLOH-SCHWABE ELEKTRONIK GMBH
3034036	MEMMINGER-IRO GMBH
3034310	ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH
3034500	URQUIMA S.A.
3034504.B2	RODA PACKING, S.A.
3034650	G.D. SEARLE & CO.
3034691	REXAM SOFAB
3034901	CINCINNATI OHIO
3034951	EURO-CELTIQUE S.A.

3035088	G.D. SEARLE & CO.
3035274	DAIICHI PURE CHEMICALS CO. LTD.
3035473	BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC.
3035982	PHARMACIA ITALIA S.P.A.
3035984	LUDWIGSHAFEN
3036023	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
3036466	RENOVIS, INC.
3036484	ROCHEM ULTRAFILTRATIONS SYSTEME GESELLSCHAFT FUR ABWASSERREINIGUNG MBH
3036487	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3036680	ATOFINA
3036739	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
3036824	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
3036905	PFIZER INC.
3036914	ESSE85 S.R.L.
3036978	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
3037091	STEKO HOLZ-BAUSYSTEME AG
3037153	FURUHASHI MASANOBU
3037338	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3037400	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
3037650	WARNER-LAMBERT COMPANY
3037664	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
3038027	WARNER-LAMBERT COMPANY
3038041	ASTRAZENECA AB
3038132	BIOVITRUM AB
3038253	THE IAMS COMPANY
3038254	MEYHALL CHEMICAL AG
3038475	UNIVERSITY OF PITTSBURGH
3038695	STEAG HAMATECH AG
3038783	SCREENTEC B.V.
3039037	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES O F AMERICA, AS REPR. BY THE SCR. OFTHE DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES AND HIS SUCCE
3039138	ELOPAK SYSTEMS AG
3039306	AVENTIS CROPSCIENCE N.V.
3039484	VACSYN S.A.
3039676	PLURIMETAL S.R.L.
3039753	PFIZER PRODUCTS INC.

3039774	UNILEVER PLC UNILEVER N.V.
3039971	SCHMALBACH-LUBECA AG
3040029	OY POLYMER COREX KUOPIO LTD.
3040430	WYETH
3040551	BASF AKTIENGESELLSCHAFT
3040599	WYETH
3040628	INOTEC GMBH TRANSPORT- UND FORDERSYSTEME
3040655	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3040716.B2	JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
3040781	SER. V. GMBH
3040823	WYETH
3040883	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
3041107	PFIZER INC.
3041150	S.C. JOHNSON COMMERCIAL MARKETS, INC.
3041185	SARP INDUSTRIES
3041207	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.
3041302	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3041508	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
3041589	NOVARTIS AG
3041839	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3041909	AMBRI LIMITED
3041965	FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
3042085	MOLITOR PATENT GMBH
3042453	PHARMACIA AB
3042488	FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT, SOCIETE ANONYME
3042509	LG CHEMICAL LIMITED
3042570	SORENSEN, FREDE
3042701	STEAG HAMATECH AG
3042716	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
3042846	DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3042955	PFIZER INC.
3043088	DIGOL INTERNATIONAL LTD.
3043158	GLAXO GROUP LIMITED
3043334	MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
3043357	PFIZER PRODUCTS INC.
3043375	PHARMACIA ITALIA S.P.A.

3043504	PRODAX ELEKTROMOS SZERELVENYGYARTO RT
3043528	THE HILSINGER COMPANY, L.P.
3043571	BP CHEMICALS LIMITED
3043615	GRUNENTHAL GMBH
3043622	SCOOTABOUT INTERNATIONAL LIMITED
3043651	AGRO-CHEMIE NOVENYVEDOSZER GYARTO ERTEKESITO ES FORGALMAZO KFT.
3043749	STUART ENERGY SYSTEMS CORPORATION
3043947	LARSEN, HELGI
3044049	SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D`APPLICATIONS SCIENTIFIQUES S.A.S. CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER
3044204	BERNARD MATTHEWS LIMITED
3044327	MOLTECH INVENT S.A.
3044378	BTM TEXTILMASCHINEN GMBH
3044426	G.D. SEARLE & CO.
3044472	SER. V. GMBH
3044565	REXAM DISPENSING SYSTEMS
3044832	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3045154	PFIZER PRODUCTS INC.
3045517	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3045532	UFC LIMITED
3045766	FRIESLAND BRANDS B.V.
3045984	BRUNSWICK BOWLING & BILLIARDS CORPORATION
3046015	REXAM DISPENSING SYSTEMS
3046061	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3046120	AKZO NOBEL N.V.
3046147	AQUA SIGNAL AKTIENGESELLSCHAFT
3046271	DUNLOP AIRSPRINGS
3046310	FAIMAN MORRIS D.
3046519	FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
3046990	EAU-VIRON INCORPORATED
3047135	DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.
3047264	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
3047308	NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT HOLDING CORPORATION
3047481	WMF WURTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK AG
3047856	JIANG, ZHAOCHENG
3047876	LEGRAND SNC LEGRAND

3047880	INVATEC S.R.L
3047945	SYMETIS AG
3048060	TYCO ELECTRONICS RAYCHEM GMBH
3048117	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG
3048126	CHILDREN`S HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
3048299	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3048466	CLINICAL MICRO SENSORS, INC.
3048506	BABACAN, AYHAN
3048662	UNILEVER N.V.
3049348	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3050142	VICENTE VILA, S.L.
3050299	CAMBRIDGE UNIVERSITY TECHNICAL SERVICES LIMITED
3050432	L`AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L`ETUDE ET L`EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
3050437	BAYER CROPSCIENCE AG
3050443	TORCAN CHEMICAL LTD
3050547	JAPAN PATENT MANAGEMENT CO. LTD.
3050548	SYN.X PHARMA, INC.
3050553	ABBOTT GMBH & CO. KG
3050584	QVC, INC.
3050662	MCNEILUS TRUCK AND MANUFACTURING, INC.
3050738	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3050755	PFIZER INC.
3050783	HECKLER & KOCH GMBH
3050786	TMD FRICTION EUROPE GMBH
3050864	WYETH
3050893	WALDNER, IVO
3050929	BRITTLING, RUDOLF M.
3050957	MOMMAERTS, MAURICE YVES
3051042	WYETH
3051050	CASTELLANETA GIUSEPPE
3051202	BUTLER AEROSPACE TECHNOLOGIES, INC.
3051311	ROQUETTE FRERES
3051596	WYETH
3051735	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3051868	CELANESE EMULSIONS GMBH
3051929	DAIICHI PURE CHEMICALS CO., LTD.

3052184	THE VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER
3052281	SARA LEE/DE N.V.
3052459	TRANS TECH HOLDINGS GROUP, LLC
3052509	DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3052564	VALEURS BOIS INDUSTRIE
3052783	MASONITE ENTRY DOOR CORPORATION
3052994	AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
3053218	JLV INDUSTRIES PTY. LTD.
3053236	WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
3053356	INVENTIO AG
3053395	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
3053512	GMP VISION SOLUTIONS, INC.
3053573	GROUPE VICARD
3053615	VON BISMARCK GMBH
3053886	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3053899	GRAMTEC INNOVATION AB
3054142	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC
3054227	DRYTRONIC INC.
3054601	SD & E SYSTEM DESIGN & ENGINEERING GMBH
3054715	ELTEX-ELEKTROSTATIK GESELLSCHAFT MBH
3054836	THOMA, ERWIN
3054872	BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER
3055040	BAYER CROPSCIENCE AG
3055256	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
3055274	BURNS, MORRIS & STEWART LIMITED PARTNERSHIP
3055693	WYETH
3056238	GLOBAL ENERGY GROUP, INC.
3056557	LG ELECTRONICS INC.
3056844	POLARIS INTER AB

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Δ.Β.Ι.)

Μαρούσι. 2 Νοεμβρίου 2006

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

α) Σε οπτικό δίσκο (CD), ως εξής:		
Τεύχη Α' και Β' μαζί ανά δίσκο	ΕΥΡΩ	2,00
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	ΕΥΡΩ	22,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	ΕΥΡΩ	44,00
β) Ετήσια συνδρομή για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο (CD) ταυτόχρονα		
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού	ΕΥΡΩ	77,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού	ΕΥΡΩ	154,00
γ) Ετήσια συνδρομή για την πρόσβαση και στα δύο Τεύχη του ΕΔΒΙ στις ιστοσελίδες του ΟΒΙ	ΕΥΡΩ	0,00

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 2106828231

SUBSCRIPTIONS FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

a) On compact disc (CD):		
Volume A' and B', price per disc	EURO	2,00
Annual domestic subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	22,00
Annual foreign subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	44,00
b) Annual subscription for both Volumes (A' and B') in printed form and on compact disc (CD) simultaneously		
Annual domestic subscription	EURO	77,00
Annual foreign subscription	EURO	154,00
c) Annual subscription for access to both Volumes (A' and B') displayed on the OBI's website pages	EURO	0,00

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

5 Pandanassis Str.
151 25 Paradissos Amarousiou
Athens - Greece
tel.: (0030210) 6828231