



**Τίτλος** →

## ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ

**Τεχνικό Πεδίο  
στο οποίο  
αναφέρεται η  
Εφεύρεση** →

5 Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία αλοιφή για την θεραπεία των αιμπρροϊδων και είναι προϊόν θερμικής κατεργασίας του ελαιολάδου, φύλλων φυτού σκάρφης, φύλλων φυτού βάτου, μελιτζάνας και κηρού το οποίο έχει ριζική θεραπευτική ιδιότητα στις αιμορροΐδες.-

**Στάθμη  
Προηγούμενης  
Τεχνικής και  
Αξιολόγηση  
αυτής** →

10 Η θεραπεία αυτή πλεονεκτεί άλλων χημικών προϊόντων τα οποία δεν είναι θεραπευτικά αλλά συντηρητικά.-

Το παρασκεύασμα αυτό έχει την μορφή της αλοιφής, το οποίο προκύπτει από την θερμική κατεργασία (βρασμό στον ατμό) για χρονικό διάστημα 10-15 πρώτων λεπτών της ώρας η ακριβής δε μέθοδος παρασκευής του είναι η ακόλουθος ;

**Αποκάλυψη  
της Εφεύρεσης** →

15 α) Αποξηραίνουμε εντός φούρνου και σε θερμοκρασία 230-250 βαθμών κελσίου για χρόνο 10-15 λεπτών της ώρας φύλλα σκάρφης, μετατρέπουμε αυτά διά τριβής σε σκόνη και λαμβάνουμε ποσότητα πέντε (05) έως επτά (07) γραμμάρια.-

20 β) Αποξηραίνουμε εντός φούρνου και σε θερμοκρασία 230-250 βαθμών κελσίου για χρόνο 10-15 λεπτών της ώρας φύλλα βάτου, μετατρέπουμε αυτά διά τριβής σε σκόνη και λαμβάνουμε ποσότητα πέντε (05) έως επτά (07) γραμμάρια.-

25 γ) Αποξηραίνουμε εντός φούρνου και σε θερμοκρασία 230-250 βαθμών κελσίου για χρόνο 20-30 λεπτών της ώρας τεμαχισμένη μελιτζάνα μαζί με τον μίσχο της, μετατρέπουμε αυτά διά τριβής σε σκόνη και λαμβάνουμε ποσότητα πέντε (05) έως επτά (07) γραμμάρια.-



δ) Τοποθετούμε εντός φιαλιδίου ελαιόλαδον και χλωρά φύλλα πλατάγκου (πεντάνευρο) σε ίση αναλογία βάρους και αφήνονται στον ήλιο για διάστημα τριάκοντα περίπου ημερών και λαμβάνουμε ποσότητα δεκά πέντε (15) έως είκοσι (20) γραμ-  
35 μάρια.-

ε) Τοποθετούμε εντός φιαλιδίου ελαιόλαδον και χλωρά άνθη υπερικού (βάλσαμο) σε ίση αναλογία βάρους και αφήνονται στον ήλιο για διάστημα τριάκοντα περίπου ημερών και λαμβά-  
40 νουμε ποσότητα δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) γραμμάρια.-

στ) Λαμβάνουμε ποσότητα πέντε (05) έως οκτώ (08) γραμμά-  
ρια γνησίου κηρού μέλισσας.-

Τα παραπάνω υλικά και στις ποσότητες που αναφέρονται τα αναμειγνύουμε και τα τοποθετούμε εντός πηλίνου ή υαλίνου σκέυους και τα υποβάλουμε σε βρασμό στον ατμό (μπέν μαρί)  
45 για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) λεπτά της ώρας.-

Το παραπάνω προϊόν μετά την εντός ψυγείου ή φυσική του ψύξη λαμβάνει την μορφή της υδαρούς αλοιφής με βαθύ χρώμα σκούρο και με ελαφρά μυρωδιά.-

50 Είναι δυνατόν όμως αντί της αποξηράνσεως των παραπάνω υλικών, εντός φούρνου να τα αφήσουμε να αποξηρανθούν, πλην βεβαίως της μελιτζάνας η οποία είναι απαραίτητο να υποστεί αποξήρανση εντός φούρνου, σε θερμοκρασία σκιερού δωματίου, ώστε το τελικό προϊόν να μην λαμβάνει βαθύ σκού-  
55 ρο χρώμα αλλά ανοικτό όμως.-

Με το τελικό προϊόν όπως περιγράφεται παραπάνω και σε ποσότητα ενός (1) περίπου γραμμαρίου επαλείφουμε την πάσ-  
χουσα περιοχή μία φορά την ημέρα και για διάστημα επτά  
(07) έως δέκα (10) ημερών.-



## ΑΞΙΩΣΕΙΣ

**Κύρια  
Αξίωση** →

1.- Μέθοδος λήψεως προϊόντος θερμικής κατεργασίας μί-  
γματος ελαιολάδου, κόνεως αποξηραμένων εντός φούρνου  
φύλλων σκάρφης, βάτου και μελιτζάνας και κηρού μέλισσας  
5 για την θεραπεία των αιμορροΐδων.- , κατά την οποία  
Σχηματίζεται από συγκεκριμένες ποσότητες εκ των  
παραπάνω υλικών ήτοι πέντε (5) έως επτά (7) γραμμαρίων  
κόνεως αποξηραμένων φύλλων σκάρφης, πέντε (5) έως επτά  
(7) γραμμαρίων κόνεως αποξηραμένων φύλλων βάτου, πέντε  
10 (5) έως επτά (7) γραμμαρίων κόνεως αποξηραμένης μελιτζά-  
νας με τον μίσχο της, δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20)  
γραμμαρίων ελαιολάδου εντός του οποίου έχει παραμείνει η  
αυτή ποσότητα πλατάγκου για διάστημα τριάκοντα περίπου  
ημερών εκτεθειμένη στον ήλιο, δέκα πέντε (15) έως είκοσι  
15 (20) γραμμαρίων ελαιολάδου εντός του οποίου έχει παρα-  
μείνει η αυτή ποσότητα ανθέων βάλσαμου για διάστημα τρι-  
άκοντα περίπου ημερών εκτεθειμένη στον ήλιο και πέντε (5)  
έως οκτώ (8) γραμμαρίων κηρού μέλισσας. Το μίγμα αυτό υπο-  
βάλεται σε βρασμό στον ατμό (μπέν μαρί) για 15-20 λεπτά  
20 και αφού ψύχεται η σχηματισμένη υδαρής αλοιφή είναι έτοι-  
μη προς χρήση.-

**Εξαρτημένη  
Αξίωση** →

2.- Μέθοδος λήψεως ενός προϊόντος κατά την αξίωση 1 χαρα-  
κτηριζόμενη από το ότι τα φύλλα σκάρφης και βάτου είναι  
δυνατό να μην υποστούν αποξήρανση εντός φούρνου αλλά φυ-  
25 σική εντός σκιερού δωματίου.-

**Εξαρτημένη  
Αξίωση** →

3.- Προϊόν λαμβανόμενο σύμφωνα με την μέθοδο των αξιώσεων  
1-2 για χρήση για την ταχεία, ανώδυνη και ριζική θεραπεία  
των αιμορροΐδων.-



## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

## ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία αλοιφή θεραπείας των αιμορροΐδων και είναι προϊόν θερμικής επεξεργασίας μίγματος αποτελούμενου εκ πέντε (5) έως επτά (7) γραμμαρίων κόνεως αποξηραμένων φύλλων σκάρφης, πέντε (5) έως επτά (7) γραμμαρίων κόνεως αποξηραμένων φύλλων βάτου, πέντε (5) έως επτά (7) γραμμαρίων κόνεως αποξηραμένης μελιτζάνας με τον μίσχο της, δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) γραμμαρίων ελαιολάδου εντός του οποίου έχει παραμείνει η αυτή ποσότητα πλατάγκου για διάστημα τριάκοντα περίπου ημερών εκτεθειμένη στον ήλιο, δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) γραμμαρίων ελαιολάδου εντός του οποίου έχει παραμείνει η αυτή ποσότητα ανθέων βάλαμου για διάστημα τριάκοντα περίπου ημερών εκτεθειμένη στον ήλιο και πέντε (5) έως οκτώ (8) γραμμαρίων κηρού μέλισσας. Το μίγμα αυτό υποβάλλεται σε βρασμό στον ατμό (μπέν μαρί) για 15-20 λεπτά και αφού ψύχεται εντός ψυγείου ή φυσικά, η σχηματισμένη υδαρής αλοιφή με βαθύ σκούρο ή ανοικτό σκούρο χρώμα και ελαφριά μυρωδιά, είναι έτοιμη προς χρήση.-

Το τελικό αυτό προϊόν χρησιμοποιείται για επάλειψη των αιμορροΐδων με ποσότητα ενός (1) γραμμαρίου άπαξ της ημέρας και για διάστημα 7 έως 10 ημερών με αποτέλεσμα την ριζική και ανώδυνη θεραπεία αυτών (αιμορροΐδων).-