ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(ΕΔΒΙ)

ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΦΑΞ: 210 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6183500
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 210 6183593
ΤΕΛΗ: 210 6183594
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 210 6183595
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 210 6183596
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 210 6183597
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 210 6183598
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 210 6183599

Επιμέλεια - Έκδοση:
Βασιλείου Χρήστος
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

© Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
4 Ιανουαρίου 2010

INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION

5 Pandanassis Str.
GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEFAX: 210 6819231

TELEPHONS:

GENERAL INFORMATION: 003 210 6183500
RECEIVING OFFICE: 003 210 6183593
FEES: 003 210 6183594
EXAMINERS: 003 210 6183595
ACCOUNTS OFFICE: 003 210 6183596
LEGAL METTERS: 003 210 6183597
TECHNICAL INFORMATION: 003 210 6183598
PUBLIC RELATIONS: 003 210 6183599

Editor - Publisher:
Vassiliou Christos
Industrial Property Organisation (OBI)

© Industrial Property Organisation (OBI)
January 4, 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α΄) και αποτελείται δύο τεύχη:

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Α΄** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα εξής :

- Αιτήσεις και χορηγήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα (Σ.Π.Π.Φ.)
- Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Μεταβολές - Διορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Β΄** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρημένα Σχέδια ή Υποδείγματα.

Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
Ημερομηνία έκδοσης: 04/01/2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Ανάλυση κωδικών αρθμών 5
Συντμήσεις 5

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ :

- ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 9
1.2 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 25
1.3 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 27
1.4 Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας 29
1.5 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 30
1.6 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 31
1.7 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα 32
1.8 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 33
1.9 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων 34
1.10 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 35
1.11 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 36
1.12 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 38
2.2 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 55
2.3 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 57
2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας 60
2.5 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 63
2.6 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 64
2.7 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα 65

NOVEMBER 2009
Publication date: 04/01/2010

CONTENTS

Page

INID Codes 5
Abbreviations 5

PART A΄
NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
APPLICATIONS:

- PATENT
- UTILITY MODEL APPLICATIONS
- SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

1.1 Patent Applications 9
1.2 Patent Application Index by filing date 25
1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee 27
1.4 Utility Model Applications 29
1.5 Utility Model Application Index by filing date 30
1.6 Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants 31
1.7 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines 32
1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date 33
1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants 34
1.10 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products 35
1.11 Applications Index forSupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date 36
1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants 37

CHAPTER 2
PATENTS AND UTILITY MODELS

2.1 Patents 38
2.2 Patent Index by filing date 55
2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee 57
2.4 Utility Models 60
2.5 Utility Model Index by filing date 63
2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the patentee 64
2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products 65

2.8 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης..... 66
2.9 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων..... 67
2.10 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 68
2.11 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 69
2.12 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 70

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε. 73
1.2 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης 74
1.3 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ **(B1)**

2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 76
2.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 226
2.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ **(B2)**

3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 254
3.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 259
3.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 260

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ **(B3)**
4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισμένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 261
4.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Περιορισμένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 264
4.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Περιορισμένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 265

2.8 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date 66
2.9 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner 67
2.10 Supplementary Protection Certificates for plant protection products 68
2.11 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.....69
2.12 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner 70

PART B΄
EUROPEAN PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims.....73
1.2 Index by publication number of the European applications patents 74
1.3 Index in alphabetical order of the patentee 75

CHAPTER 2
EUROPEAN PATENTS **(B1)**

2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents 76
2.2 Index by publication number of the European patents translated into Greek 226
2.3 Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek.....239

CHAPTER 3
AMENDED EUROPEAN PATENTS **(B2)**

3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents.....254
3.2 Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek.....259
3.3 Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek 260

CHAPTER 4
.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS **(B3)**
4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings.....261
4.2 Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek 264
4.3 Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek 265

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓΔΕ

5.2 Ανακλήσεις από ΕΓΔΕ χορηγηθέντων ΕΔΕ 266

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 269
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ..... 275

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 291

Συνδρομές για το ΕΔΒΙ 294

CHAPTER 5
REVOCATION FROM EPO

5.2 Revocations from EPO of European patents 266

PART C΄
MODIFICATIONS - ANNULMENTS
MODIFICATIONS - CORRECTIONS 269
ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS 275

PART D΄
SPECIAL COMMUNICATIONS 291

Subscription of the Industrial Property Bulletin 294

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΕΘΝΙΚΟ

(11) Αριθμός Δ.Ε.
(11) Αριθμός Π.Υ.Χ.
(21) Αριθμός Αίτησης Δ.Ε.
(21) Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ.
(22) Ημερομηνία κατάθεσης
(30) Συμβατικές Προτεραιότητες
(47) Ημερομηνία απονομής
(51) Διεθνής ταξινόμηση
(54) Τίτλος εφεύρεσης
(57) Περίληψη
(61) Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε.
(71) Καταθέτης
(72) Εφευρέτης
(73) Δικαιούχος
(74) Ειδικός Πληρεξούσιος
(74) Αντίκλητος

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

(11) Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε.
(21) Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης
(22) Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης
(30) Προτεραιότητα
(54) Τίτλος εφεύρεσης
(57) Περίληψη
(71) Καταθέτης
(72) Εφευρέτης
(73) Δικαιούχος
(74) Ειδικός Πληρεξούσιος
(74) Αντίκλητος
(86) Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(87) Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(68) Αριθμ./ημερ. κυρίου Δ.Ε.
(92) Αριθμ./ημερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
(93) Αριθμ./ημερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ.
(95) Προσδιορισμός προϊόντος

INID CODES

PART A'

NATIONAL PROTECTION TITLES

(11) Patent No
(11) Utility Model No
(21) Patent application No
(21) Utility Model application No
(22) Filing date
(30) Priority
(47) Date of grant
(51) International Patent Classification
(54) Invention title
(57) Abstract
(61) Addition to the patent
(71) Applicant
(72) Inventor
(73) Patentee
(74) Attorney
(74) Representative

PART B'

EUROPEAN PATENTS

(11) European Patent No
(21) Greek application No
(22) Greek application filing date
(30) Priority
(54) Invention title
(57) Abstract
(71) Applicant
(72) Inventor
(73) Patentee
(74) Attorney
(74) Representative
(86) European application No/European application filing date
(87) EP Publication No/Date
(68) Number/publication number of the basic patent
(92) Number/date of the first marketing authorization in Greece
(93) Number/date of the first marketing authorization in the EU
(95) Name of the product

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΟΒΙ: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΕΔΒΙ: Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης
ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ΕΡΟ: European Patent Office
ΣΠΠΦΠ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
ΣΠΠΦ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100291**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B23K 9/10*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΒΕΚΤΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Ιθάκης 50,, 18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΝΤΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ
Πικροδάφνης Τέρμα, Εξω Παναγίτσα,,34100 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ηλεκτροκόλληση χειρός είναι ένα ενιαίο εργαλείο ηλεκτροκόλλησης, τύπου ηλεκτρικού δράπανου, για τη συγκόλληση μετάλλων με ηλεκτρικό τόξο και ηλεκτρόδιο. Η συσκευή ενσωματώνει σε ένα εργαλείο χειρός όλα τα μέρη από τα οποία 5 αποτελείται μία διάταξη ηλεκτροσυγκόλλησης κατά την υπάρχουσα στάθμη τεχνικής. Στο εσωτερικό της συσκευής έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονικός διακοπτικός (Switching) μετατροπέας ισχύος με ηλεκτρική απομόνωση τροφοδοτούμενος με ισχύ δικτύου πόλεως μέσω ρευματολήπτου. 10 Το ηλεκτρόδιο στηρίζεται επί της συσκευής στο εμπρόσθιο μέρος και προεκτείνεται προς το συγκολλούμενο μέταλλο. Επί του σώματος της συσκευής έχει τοποθετηθεί κομβίον ρύθμισης μεγίστου ρεύματος συγκόλλησης. Ο χειρισμός της συσκευής γίνεται από τη χειρολαβή επίτης οποίας 15 βρίσκεται και ο διακόπτης έναρξης και παύσης της λειτουργίας. Από το κάτω μέρος της χειρολαβής εξέρχεται και το καλώδιο του πόλου γειώσεως του βασικού μετάλλου το οποίο δεν απαιτείται ναείναι μεγάλου μήκους, καθώς επίσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100297**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B62J 17/02*
IPC8: B62J 17/06
IPC8: B62J 17/08
IPC8: B62J 23/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)HONDA MOTOR CO., Ltd.
1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KUBOSHIMA KANICHIRO
2)SAKAMOTO KAZUHIRO
3)NISHIMOTO TARO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

[Αντικείμενο] Να προαχθεί η ακτινοβολία θερμότητας από μία μηχανή, ιδιαίτερα από ένα σώμα κυλίνδρου και να αποκτηθεί μία αέρινη εμφάνιση ως δομή προστατευτικής ασπίδας ποδιού μίας μοτοσικλέτας. [Λύση] Σε μία μοτοσικλέτα (10) όπου ένας κύριος σκελετός (37) εκτείνεται προς τα πίσω και διαγώνια προς τα κάτω από έναν κεντρικό αγωγό (32), μία μηχανή (38) στηρίζεται από το οπίσθιο τμήμα του κύριου σκελετού (37) και μία προστατευτική ασπίδα ποδιού (14) που θωρακίζει την εμπρόσθια πλευρά ενός ποδιού (15a) ενός αναβάτη (15) παρέχεται στο εμπρόσθιο τμήμα του σώματος, η προστατευτική ασπίδα ποδιού (14) είναι χωρισμένη σε μία αριστερή άνω προστατευτική ασπίδα (16) ενός ζεύγους και μία αριστερή κάτω προστατευτική ασπίδα ποδιού (81) ενός ζεύγους κάθετα στα δυο και ένα ελεύθερο διάκενο (78) ανάμεσα στην άνω προστατευτική ασπίδα ποδιού (16) και την κάτω προστατευτική ασπίδα ποδιού (81) εκτείνεται από την εμπρόσθια πλευρά του σώματος κυλίνδρου (41) της μηχανής (38) έως την οπίσθια πλευρά του σώματος κυλίνδρου (41).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100302**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04G 11/38*
IPC8: E04G 11/56
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δραγούμη 16, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πτυσσόμενο, ρυθμιζόμενο σύστημα καλουπώματος το οποίο χαρακτηρίζεται εκ του ότι βασίζεται σε μία πτυσσόμενη - ρυθμιζόμενη προς όλες τις πλευρές της πλατφόρμα (1), η οποία αποτελείται από ένα σταθερό και από ένα κινητό μέρος, το οποίο προσαρμόζεται πάνω στο βασικό κορμό (2), ο οποίος έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου και διαθέτει σταθερό φιλμ επιφανείας (13) και πτυσσόμενα φιλμ επιφανείας (8) τα οποία ολισθαίνουν πάνω σε αυτόν και αποτελείται από δύο ή περισσότερες παράλληλες μεταλλικέςδοκούς στήριξης ικριωμάτων (3) (ταμπάνια), πάνω στις οποίες εφαρμόζονται σε κάθετη διεύθυνση σταθεροί δοκοί φιλμ (4) μικρότερης διατομής, σε παράλληλη διάταξη. Η δυνατότητα προέκτασης των δοκών ικριωμάτων (3) και δοκών φιλμ (4) και από τις δύο άκρεςαυτών και ανά δύο η ένωση τους, δημιουργούν τέσσερις ορθογώνιες πτυσσόμενες γωνιές (9).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100305**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B62H 3/00*
IPC8: E04H 6/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αλδού Μανουτίου 10, 11521 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τα συναρμολογούμενα μεταλλικά στοιχεία διευθετήσεως χώρων σταθμεύσεως δικύκλων που τοποθετούνται στην συμβολή των οδών όπου δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες ρυθμίσεως της κυκλοφορίας και το μόνο πρόβλημα κάθε οδηγού είναι η έλλειψη ορατότητας κατά την έξοδο από παράδρομο σε αρτηρία κυκλοφορίας ή από δρόμο σε δρόμο σε διασταυρώσεις εξ` αιτίας της ΜΗ τηρήσεως του Κ. Ο. Κ. επειδή σταθμεύουν παρανόμως τα αυτοκίνητα τους ακριβώς στην συμβολή των δρόμων προκαλώντας έλλειψη ορατότητας του οδηγού ως προς τον κάθετο έτερο δρόμο στον οποίον επιζητεί πρόσβαση. Το πρόβλημα αυτό καθώς και της παρανόμου σταθμεύσεως οχημάτων ή δικύκλων σε διαβάσεις πεζών και ατόμων ειδικών αναγκών παρεμποδίζοντας την κίνηση τους λύνει το συναρμολογούμενο σύστημα από μεταλλικά στοιχεία διευθετήσεως χώρων σταθμεύσεως δικύκλων (Σχέδιο 1 και Σχέδιο 3). Τα συναρμολογούμενα μεταλλικά στοιχεία διευθετήσεως χώρων σταθμεύσεως δικύκλων που τοποθετούνται στην συμβολή των οδών (γωνίες δρόμων και πεζοδρομίων)-(Σχέδιο 3) εξαναγκάζουν τους κατόχους δικύκλων να τα σταθμεύουν μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων (πλαισίων (1) καθέτως ή μη διατεταγμένων μεταξύ τους) (Σχέδιο 2) δημιουργώντας τοιουτοτρόπως ελεύθερο οπτικό πεδίο στους οδηγούς παντός είδους και τύπου κινουμένου οχήματοςπρος αποφυγήν ατυχήματος συγκρούσεως. Το σύστημα ολοκληρούται με οπτικό φωτεινό (5) και ηχητικό δια(βομβητού σήμα ενεργοποιούμενο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες από αισθητήρα ί (13).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100309**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B60T 7/22*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρούμελης 102, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η Εφεύρεση αυτή αναφέρεται στην πρόληψη ατυχήματος από την οπισθοπορεία οχημάτων, όταν αυτά παρκάρουν ή κάνουν όπισθεν. Το όχημα με αυτό το σύστημα ακινητοποιείται όταν παρεμβάλλεται στην οπισθοπορεία του, οποιοδήποτε εμπόδιο άψυχο ή έμψυχο. Αποτελείται από αισθητήρες υπερήχων (σχ. 1), οι οποίοι πληροφορούν τις μονάδες ελέγχου Α(σχ. 2) και Β (σχ. 3) για την απόσταση που βρίσκεται το εμπόδιο, καιαυτόματα ενεργοποιείται μια πνευματική βαλβίδα (σχ. 4), ανάλογα τις παραμέτρους που έχουμε ορίσει (απόσταση-χρόνο). Με αυτό τον τρόπο και παρά την θέληση του οδηγού, το όχημα ακινητοποιείται σε συγκεκριμένη απόσταση, η οποία ονομάζεται κρίσιμη απόσταση ασφαλείας, και εξαρτάται από τις προδιαγραφές του κάθε οχήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100311**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G11B 33/04*
IPC8: B42D 3/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Ναούσης 79, 10447 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΟΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ CD-DVD**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κασετίνα - βιβλίο για την τοποθέτηση και αποθήκευση CD και DVD αποτελούμενη από χαρτόνι ή άλλο σκληρό χάρτινο υλικό, η οποία κασετίνα περιλαμβάνει στο τέλος των σελίδων της δίπτυχη χάρτινη θήκη με υποδοχές για CD και στις δύο όψεις της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100316**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B60R 21/12*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μαραθώνος 24α, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Γρεβενών 47, 18450 ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2)ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μαραθώνος 24α,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα προστατευτικό διαχωριστικό ασφαλείας οδηγού ταξί, το οποίο ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα, εφαρμόζεται εσωτερικά του οχήματος ταξί και παρέχει εκατό τοις εκατό ασφάλεια στον οδηγό ταξί από τους επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα υποψηφίους δράστες εγκληματικών πράξεων Το διαχωριστικό προστατευτικό ασφαλείας αποτελείται από το κύριο πλαίσιο (1) την οποία στηρίζουν τα δύο πλευρικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα (2) και την περιμετρική από ειδικό ελαστικό τσιμούχα (3) την πανοραμική διαφανής επιφάνεια (4) που επιτρέπει στο οδηγό να ελέγχει τον πίσω χώρο των επιβατών , αλλά και να έχει πλήρη ορατότητα από το εσωτερικό καθρέφτη του οχήματος. Ενσωματωμένα στο κύριο πλαίσιο είναι τα δύο μαξιλαράκια προστασίας των επιβατών (5) η μεταξύ των δύο προστατευτικών μαξιλαριών ενσωματωμένη στο κύριο πλαίσιο τηλεοπτική οθόνη των 14 ιντσών (6) λειτουργεί προβάλλοντας τουριστικής φύσεως πληροφορίες , διαφημιστικά μηνύματα και έχοντας στο άνω άκρο της , την ηλεκτρονική ένδειξη χρέωσηςτου ταξίμετρου , η κάτω από το ύψος της προέκτασης της κονσόλας περιστροφική θυρίδα (7) χρηματικής συναλλαγής μεταξύ οδηγού και επιβάτη , το στόμιο παροχής θερμού ψυχρού αέρα στο κάτω μέρος της ποδιάς (8) του κύριου πλαισίου (1) για τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων , και το διακριτικό και πιστό σε απόδοση σύστημα ενδοεπικοινωνίας (9) μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη και τα δυο κεντρικά σημεία στήριξης (10) του κυρίου πλαισίου (1) αποτελούν το ολοκληρωμένο σύστημα του προστατευτικού διαχωριστικού ασφαλείας οδηγού ταξί. Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι τα εξής: α) ότι παρέχει εκατό τοις εκατό ασφάλεια στον οδηγό ταξί από τους επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα υποψηφίους δράστες εγκληματικών πράξεων β) ότι δύναται να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο γ) ότι επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει τον πίσω χώρο των επιβατών αλλά και να έχει πλήρη ορατότητα από τον εσωτερικό καθρέπτη του οχήματος. δ) ότι δεν μειώνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος και επιτρέπει σ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100317**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E05B 15/02*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ιουστινιανού 46, 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δωδεκανήσου 40, 11363 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΙΑΚΟΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δωδεκανήσου 40,11363 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντίκρυσμα κλειδαριάς από λαμαρίνα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου με μία πλευρά ανοικτή (5) και την άλλη, την ισομεγέθη αυτής να φέρει οπή (2) σε σχήμα κλειδαριάς. Στις άλλες δύο μικρότερες πλευρές εφάπτονται ένθεν και ένθεν δύο αυτιά (1, 1 τα οποία φέρουν από μία οπή έκαστο, όπου τίθενται οι δύο βίδες alien m5 (3, 4). Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι επιτυγχάνεται ασφαλέστερο κλείδωμα με την κεφαλή μιας οποιασδήποτε βίδας, που εφαρμόζεται στο σώμα της κλειδαριάς, η οποία με την κατάλληλη κίνηση να εισέρχεται στην οπή και να ασφαλίζει την θύρα ή το παράθυρο στο άνοιγμα, της οποίας έχει τοποθετηθεί, χωρίς να απαιτείται την σύμπραξη άλλου συστατικού μέρους και επομένως χωρίς να επιβαρύνεται και το κόστος κατασκευής της κλειδαριάς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100318**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B63H 25/44*
IPC8: B63H 25/38
IPC8: B63H 25/50
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αλεξ. Παναγούλη 20, 19006 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΡΕΝΟ ΠΛΟΙΩΝ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το φρένο πλοίων αποτελείται , από ένα φράγμα (1) καμπυλωτό , το οποίο διευθύνει την προωθητική δύναμη έτσι ώστε να έλκα το πλοίο , ενώ συγχρόνως κάνει ανάσχεση της πορείας. 5Ένα μηχανισμό (2) ο οποίος να μπορεί να κατεβάζει και να ανεβάζει το φράγμα κατά την κρίση του χειρηστού



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100319**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B63B 43/12*
IPC8: B63B 43/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αλεξ. Παναγούλη 20, 19006 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το σωσίβιο πλοίου και επιβατών αποτελείται από σειρά αερόσακων και μηχανή παραγωγής πεπιεσμένου αέρα. Μια σειρά για κάθε πλευρά τους σκάφους και μια σειρά αερόσακων του χώρου στάσης του πληρώματος και επιβατών. Ο χώρος πληρώματος και επιβατών να είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να μπορεί να αποσπαστεί από το σκάφος . Ένα χειριστήριο οπού ο χειριστής να επελέγη και να κατανέμει κατ` ανάγκη τον αέρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100320**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B62J 17/02*
IPC8: B62J 17/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)HONDA MOTOR CO., Ltd.
1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NISHIMOTO TARO
2)NAKANISHI TARO
3)SAKAMOTO KAZUHIRO
4)KABOSHIMA KENICHIRO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

(Αντικείμενο) Να προαχθεί η ακτινοβολία θερμότητας από μία μηχανή, ιδιαίτερα από ένα σώμα κυλίνδρου και να αποκτηθεί μια αέρινη ως δομή προστατευτικής ασπίδας ποδιού μιας μοτοσικλέτας. (Λύση) Σε μια μοτοσικλέτα (10) όπου ένας κύριος σκελετός (37) εκτείνεται προς τα πίσω και διαγώνια προς τα κάτω από έναν κεντρικό αγωγό (32), μία μηχανή (38) στηρίζεται από το οπίσθιο τμήμα του κύριου σκελετού (37) και μια προστατευτική ασπίδα ποδιού (14) που θωρακίζει την εμπρόσθια πλευρά ενός ποδιού (15a) ενός αναβάτη (15) παρέχεται στο εμπρόσθιο τμήμα του σώματος, η προστατευτική ασπίδα ποδιού (14) είναι χωρισμένη σε μία αριστερή άνω προστατευτική ασπίδα (16) ενός ζεύγους και μία αριστερή κάτω προστατευτική ασπίδα ποδιού (81) ζεύγους κάθετα στα δυο και ένα ελεύθερο διάκενο (78) ανάμεσα στην άνω προστατευτική ασπίδα ποδιού (16) και την κάτω προστατευτική ασπίδα ποδιού (81) εκτείνεται από την εμπρόσθια πλευρά του σώματος κυλίνδρου (41) της μηχανής (38) έως την οπίσθια πλευρά του σώματος κυλίνδρου (41).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100321**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47F 5/08*
IPC8: A47F 5/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σχολείου 22, 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΟΥΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αναρτημένη διάταξη διαφημιστικής προβολής και τοποθέτησης προϊόντων με επιφάνεια διαφημιστική προβολής αυτών (1), με χώρο τοποθέτησης αυτών (2), με αντηρίδες ανάρτησης (3) και με στελέχη στερέωσης (4) του χώρου τοποθέτησης (2) με την επιφάνεια προβολής (1). Η διάταξη αυτή αναρτάται από ψηλά και συγκεκριμένα από την οροφή, ψευδοροφή ή μεταλλική κατασκευή που βρίσκεται πάνω από μη ωφέλιμους χώρουστων καταστημάτων ή περιπτέρων, όπως πάνω από οριζόντια ψυγεία, καταψύκτες, πάγκους ή χαμηλές προθήκεςπροϊόντων. Με τον τρόπο αυτό δε δεσμεύεται αλλά εξοικονομείται πολύτιμος ωφέλιμος χώρος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100328**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B08B 9/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΠΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιτάνων 4, 16622 ΒΑΡΚΙΖΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα αυτόματο πλυντήριο και στεγνωτήριο κράνους, το οποίο λειτουργεί με κερματοδέκτη ή ηλεκτρονική κάρτα, ως αυτόματος και αυτόνομος πωλητής υπηρεσίας και συνδυάζει το γρήγορο και αποτελεσματικό πλύσιμο ενός κράνους, με την προστασία των μερών και εξαρτημάτων του και αποτελείται από σκελετό (1), εντός της οποίας βρίσκεται ο θάλαμος πλύσης (2). Ο θάλαμος πλύσης (2), που αποτελεί το χώρο όπου διενεργούνται όλες οι εργασίες καθαρισμού του κράνους διαθέτει στεγανή θύρα (17), συνδεδεμένη με αυτόν. Ο θάλαμος πλύσης (2) είναι συνδεδεμένος με τον μηχανισμό βούρτσας και ψεκασμού, τον μηχανισμό στυψίματος (11) και τον μηχανισμό στεγνώματος. Το επινοηθέν πλυντήριο συνδέεται με σωλήνα (4) με την παροχή ύδατος, σωλήνα (3) αποχετεύσεως και η λειτουργία του ελέγχεται πλήρως ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ελέγχου λειτουργίας (14) το οποίο είναι συνδεδεμένο με κεντρικό εξυπηρετητή (modem).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100336**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04B 1/58*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
14ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Αθηνών. ΤΘ 1163, ΒΙΠΕΘ, 57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία ενισχυτική γωνία σύνδεσης ολοκληρωμένων και μη πλαισίων φωτεινών επιγραφών και γιρλαντών για διακοσμητικές και εορταστικές παραστάσεις, που κατασκευάζονται σε δύο παραλλαγές την Α΄ ορθή και την Β΄ την ενδιάμεση. Αποτελούνται και οι δύο από τα κύρια σώματα (1) και (1β) με τα επιμέρους αντίστοιχα στοιχεία (1α) (1αα) και (1γ) (1γγ) που συναρμολογούνται με 3 κοχλίες (5) και 4 (5β) αντίστοιχα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100337**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61L 11/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Δουσμάνη 23, 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Δουσμάνη 23, 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Σκουφά 62Α, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντιβακτηριακή-βακτηριοκτόνα αρωματική σκόνη για κάδους απορριμμάτων, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή μικρών κόκκων ή κολλώδους μάζας (gel), (και εμπεριέχεται σε σακουλάκι μιας χρήσης) και η οποία έχει την ακόλουθη σύνθεση: όξινο πυροφωσφορικό άλας του νατρίου 30-60 τοις εκατό, μεταδιθειώδες νάτριο 30-60 τοις εκατό, άρωμα 10-30 τοις εκατό (ακίνδυνο συστατικό) στους εξής συνδυασμούς: φράουλα-σοκολάτα, καρύδα-βανίλια, γιασεμί-τριαντάφυλλο, ευκάλυπτος. Το αρωματικό υλικό το οποίο εμπεριέχεται στα σακουλάκια προσφέρει αντιβακτηριδιακή δράση σκοτώνοντας τα μικρόβια και την ίδια στιγμή αρωματίζει τον κάδο απορριμμάτων. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφεύρεσης είναι ότι το προϊόν δεν αρωματίζει απλώς τον κάδο απορριμμάτων, όπως κάνουν άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, αλλά πρωτίστως σκοτώνει τα μικρόβια. Το προϊόν ενεργοποιείται με τον κάδο των απορριμμάτων είτε ανοιχτό είτε κλειστό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100339**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F25B 49/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αδάμων 15, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συσκευή ενσωματώνεται στην ψυκτική διάταξη και περιέχει τις προδιαγραφές για τις προδιαγραφόμενες από τον κατασκευαστή τιμές των παραμέτρων λειτουργίας της συγκεκριμένης ψυκτικής διάταξης καθώς και τις κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας προς μέτρησηκαι σύγκριση. Παρακολουθεί τις συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας των μερών της ψυκτικής διάταξης μετρώντας αυτές με συμβατά αισθητήρια και μέσω αλγορίθμου συσχετίζει τις μετρούμενες παραμέτρους με τα δεδομένα των προδιαγραφών. Ο αλγόριθμος ελέγχει την πλήρωση του συστήματος, εξάγει συμπέρασμα για την επί τοις εκατό απώλεια και παράγει έξοδο, όταν απώλεια ξεπεράσει την προδιαγεγραμμένη από τον κατασκυαστή. Η συσκευή δύναται να περιλαμβάνει διάταξη ενεργοποίησης της ψυκτικής διάταξης για την ορθή λήψη των δεδομένων. Διαγνωστική μέθοδος που χαρακτηρίζεται από σύγκριση μέσω αλγορίθμου των ημών των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας της συγκεκριμένης ψυκτικής διάταξης που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή με τις αντίστοιχες συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας των μερών της ψυκτικής διάταξης όπως αυτές μετρούνται με συμβατά αισθητήρια. Ο αλγόριθμος ελέγχει την πλήρωση του συστήματος, εξάγει συμπέρασμα για την επί τοις εκατό απώλεια και παράγει έξοδο, όταν η απώλεια ξεπεράσει την προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100340**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F01B 9/02*
IPC8: F02B 53/00
IPC8: F01C 9/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ταχ.Θυρίδα 470, 85100 ΡΟΔΟΣ
(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο οποίος αποτελείται από ένα κύλινδρο (1), του οποίου η κλειστή βάση (2) στο κέντρο φέρει οπή (3), εντός της οποίας διέρχεται άξονας (5), επί του οποίου είναι σταθερά τοποθετημένο το έμβολο (9). Εντός του κυλίνδρου (1), είναι σταθερά τοποθετημένη η κεφαλή (15) και πλησίον αυτής βρίσκονται ο αναφλεκτήρας (24) και οι βαλβίδες εισαγωγής (34) και εξαγωγής (35). Το έμβολο (9), κατά την λειτουργία του κινητήρα, διαγράφει κυκλικές παλινδρομικές διαδρομές, από την μία πλευρά της κεφαλής (15), έως την απέναντι αυτής και οι διαδρομές αυτές μεταφέρονται στον στροφαλοφόρο άξονα (13), όπου μετατρέπονται σε πλήρη περιστροφική κίνηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100341**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F01C 9/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ταχ.Θυρίδα 470, 85100 ΡΟΔΟΣ
(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Κινητήρας εσωτερικής καύσης, του οποίου ο κύλινδρος (1), έχει μορφή κοίλου σώματος, που είναι ο χώρος καύσης αυτού και φέρει επί της κλειστής βάσης (2) αυτού δυο οπές (3) και (14), που η θέση τους είναι τέτοια ώστε, οι διερχόμενοι εντός αυτών άξονες(5) και (20), φέρουν επί των τμημάτων αυτών που βρίσκεται εντός του χώρου καύσης, τα έμβολα (9) και (16), τα οποία διαγράφουν ημικυκλικές παλινδρομικές διαδρομές συμμετρικά ίσες και αντίθετες, μεταξύ των άνω νεκρών σημείων, (32) και (33). Οι διαδρομές αυτές μεταφέρονται στον στροφαλοφόρο άξονα (60) και μετατρέπονται σε πλήρη περιστροφική κίνηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100344**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B42D 1/04*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Χωριό Καρδιά, Δήμος Μίκρας,, 57500
ΕΠΑΝΟΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΛΛΗΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Είναι ένα κολλητό σχολικό τετράδιο (1) που τα φύλλα χαρτιου(3) που χρησιμοποιεί, κολλιούνται με κόλλα (4) μεταξύ των και ταυτόχρονα στην ράχη του εξωφύλλου(2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100346**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01J 5/08*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)SYLCO HELLAS Κ.ΣΥΛΑΙΟΣ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γιαννιτσών 103, 54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γιαννιτσών 103,54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Το θήλαστρο αιγοπροβάτων αποτελείται από δύο τμήματα το ελαστικό μέρος από σιλικόνη σχήμα 1 που είναι πλακέ και το πλαστικό κέλυφος σχήμα 2. Το ελαστικό μέρος τοποθετείται εντός του πλαστικού κελύφους. Επιτρέπει ταχύτερο και ερμητικό κλείσιμο. Οι ραβδώσεις (σημείο 2, σχήμα 1) κατά τον διαμήκη άξονα του βοηθούν στην μείωση του χρόνου της φάσης επαναφοράς γεγονός που αυξάνει την ταχύτητα και προστατεύει το ζώο. Ο σχεδιασμός του κελύφους με δύο διαφορετικές διατομές (σημείο 2, σχήμα 2) μειώνει τηνσυνολική ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα που απαιτείται κατά την φάση επαναφοράς, ενώ προσφέρει εργονομική λαβή για τον χειριστή. Το μικρό κανάλι στην κεφαλή του κελύφους (σημείο 1, σχήμα 2) εξασφαλίζει ότι το εσωτερικό θήλαστρο σιλικόνης θα παραμείνει στην θέση του. Επίσης είναι ελαφρύτερο και χρειάζεται χαμηλότερο επίπεδο κενού. Πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο θήλαστρο για την μηχανική άμελξη όλων των γνωστών φυλών αιγοπροβάτων, με βελτιστοποίηση τουλάχιστον 20 τοιςεκατό των αποτελεσμάτων της



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100351**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G02C 3/00*
IPC8: G02C 5/02
IPC8: G02C 5/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σαμουήλ 5, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ-ΟΡΑΣΕΩΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Γυαλιά ηλίου - οράσεως με σκελετό (1) κατασκευασμένο από ελαφρά υλικά , εξοπλισμένο με αντιδρωτικές - αντιολισθητικές επικαλύψεις (4). Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι οι φακοί δεν ενώνονται μεταξύ τους στο εμπρόσθιο τμήμα της κατασκευής (σημείο Α), παρά μόνο περιμετρικά με το σκελετό, που λειτουργεί σαν έλασμα, η δύναμη του οποίου εστιάζεται στα πλευρικά του στελέχη Β και Γ τα οποία με τη σειρά τους πιέζοντας τους κροτάφους , στηρίζουν άψογα την κατασκευή. Συνεπώς δεν δημιουργείται εφίδρωση στη μύτη μπορούμε να τα φοράμε συνεχώς, ιδιαίτερα αν ασχολούμαστε με σπορ όπως ιστιοπλοΐα κλπ. Επίσης μπορούμε άνετα να τα κρεμάμε στο λαιμό όταν δεν μας είναι απαραίτητα. Εφαρμογές που στο άμεσο μέλλον θα μπορούν να προσαρμοστούν στην κατασκευή η να αποτελούν μέρος της είναι πάρα πολλές όπως π. χ. ηλεκτρονικές. Πολυμέσα-τηλεπικοινωνίες (mp3players, radio, blue tooth). . .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100355**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B66B 13/20*
IPC8: B66B 13/22
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γράμμου 16, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Γράμμου 16, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1005064
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Πρόκειται για μία ηλεκτρομηχανική διάταξη, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ81. 80 (περί εκσυγχρονισμού των παλαιών ανελκυστήρων). Σκοπός της κλειδαριάς αυτής είναι η ασφάλιση και η απασφάλιση κάθε θύρας ορόφου φρέατος ανελκυστήρα. Η ασφάλιση (μανδάλωση) της θύρας ορόφου φρέατος ανελκυστήρα επιτυγχάνεται με έναν μεταλλικό πείρο του οποίου η κίνηση βασίζεται σε ηλεκτρομηχανικό σύστημα που βρίσκεται μέσα στη συσκευή μανδάλωσης, και το οποίο συνεργάζεται με αντικριστό μηχανισμό πάνω στη θύρα φρέατος. Όταν η θύρα φρέατος πρέπει να είναι κλειστή ο πείρος εισχωρεί και παραμένει μέσα στο σώμα της κλειδαριάς. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η θύρα πρέπει να είναι ανοικτή (απομανδαλωμένη). Η συσκευή μανδάλωσης περιλαμβάνει επαφές θυρών καθώς επίσης και κινητές επαφές έτσι ώστε να ελέγχεται ηλεκτρικά το κλείσιμο της θύρας φρέατος αλλά και η έναρξη λειτουργίας του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα. Η συσκευή αυτή μανδάλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρωναλλά και σε παλαιές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και για την αντικατάσταση παλαιών συσκευών μανδάλωσης, οι οποίες είναι παρωχημένης τεχνολογίας και δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας αφού είναιέτσι σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται στις οπές στήριξης της κάσας κάθε θύρας ορόφου φρέατος την οπή του πείρου μανδάλωσης οποιασδήποτε παλαιάς κλειδαριάς αλλά και στον πείρο απομανδάλωσης που είναιπροσαρμοσμένος στη θύρα φρέατος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100357**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E03C 1/00*
IPC8: F16L 37/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Μακεδονίας 49, 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΙΦΟΝΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σιφόνι πλαστικό κουζίνας (σχήμα 6) με μέθοδο συναρμολόγησης εξαρτημάτων μεταξύ τους με ενσωματωμένο λάστιχο (10) στην εσοχή (15) για εξασφάλιση στεγανότητας, με σπείρωμα (14) με κάθετες εγκοπές (17), στο οποίο σπείρωμα προσαρμόζεται ρακόρ (σχήμα 1) με σπείρωμα κωνικό εσωτερικά εξασφαλίζοντας τη σύσφιξη και συγκράτηση των εξαρτημάτων μεταξύ τους. Τα οφέλη που προσφέρει αυτό το σιφόνι. Εξασφαλίζειαπόλυτη στεγανότητα μεταξύ τον εξαρτημάτων με το ενσωματωμένο λάστιχο (10) στην εσοχή (15). Κατά τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων μεταξύ τους με τη σύσφιξη του ρακόρ(σχήμα 1) με σπείρωμα κωνικό εσωτερικά, στο σπείρωμα (14) με κάθετες εγκοπές (17), καθιστά όλα τα εξαρτήματα μεταξύ τους ένα σώμα, και ως αποτέλεσμα αυτού το σιφόνι να είναι σταθερό χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος αποσυναρμολόγησης. Προσαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο συναρμολόγησης (σχήμα 5), σε απεριόριστο αριθμό εξαρτημάτων (σχήμα 6), προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τύπου νεροχύτη Η συναρμολόγηση του γίνεται εύκολα . Ο καθαρισμός από λοιποίμπορεί να γίνει ακόμα και από άτομα μη ειδικευμένα και να συναρμολογείτε ξανά εύκολα χωρίς διαρροές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100358**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F01N 3/20*
IPC8: F01N 7/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)HONDA MOTOR CO., Ltd.
1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)INOKAWA HIROSHI
2)NAKANISHI TAKAFUMI
3)YAMAGUCHI MASAAKI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Να παρασχεθεί ένα σύστημα εξάτμισης μοτοσικλέτας ικανό να βελτιώνει την εξωτερική εμφάνιση της μοτοσικλέτας με το να κρύβεται ένας καταλύτης καυσαερίων με ένα σιγαστήρα στην πλάγια όψη και να περιορίζει ένα κόστος κατασκευής με την ελαχιστοποίηση του μήκους ενός σωλήνα εξάτμισης. Ένας σωλήνας εξάτμισης είναι συνδεδεμένος σε ένα κανάλι εξαγωγής μιας μηχανής Ε. Ένας καταλύτης καυσαερίων είναι προσαρμοσμένος στη διαμήκη κατεύθυνση περίπου κατά μήκος της κατεύθυνσης του οχήματος της μοτοσικλέτας. Ένας σιγαστήρας είναι προσαρμοσμένος στη διαμήκη κατεύθυνση περίπου κατά μήκος μιας κατεύθυνσης προς τα εμπρός και προς τα πίσω της μοτοσικλέτας. Επίσης, ένα εμπρόσθιο τμήμα του σιγαστήρα εκτείνεται στην εμπρόσθια πλευρά της μοτοσικλέτας και επικαλύπτεται στον καταλύτη καυσαερίων στην πλάγια όψη, οπότε, ο καταλύτης καυσαερίων κρύβεται με το σιγαστήρα. Να παρασχεθεί μια δομή ενός σκελετού σώματος για μια μοτοσικλέτα ικανή να βελτιστοποιεί την ισορροπία δυσκαμψίας του σκελετού του σώματος, να περιορίζει το κόστος κατασκευής, και να βελτιώνει ένα βαθμό ελευθερίας στο σχεδιασμό. Μια δομή σκελετού σώματος για μια μοτοσικλέτα περιλαμβάνει έναν κεντρικό αγωγό, έναν κύριο σκελετό που έχει μια σχεδόν τετράγωνη διατομή και εκτείνεται προς τα κάτω στο οπίσθιο τμήμα από τον κεντρικό αγωγό, ένα ζεύγος δεξιάς και αριστερής πλάκας περιστροφής που ενώνονται στην οπίσθια πλευρική επιφάνεια του κύριου σκελετού, ένα ζεύγος δεξιού και αριστερού άνω πλευρικού οπίσθιου σκελετού που ενώνονται στην οπίσθια πλευρά του κύριου σκελετού και εκτείνονται προς τα άνω προς το οπίσθιο τμήμα, και ένα ζεύγος δεξιού και αριστερού κάτω πλευρικού οπίσθιου σκελετού που είναι προσαρμοσμένοι στην κάτω πλευρά του άνω πλευρικού οπίσθιου σκελετού και εκτείνονται προς τα άνω πηγαίνοντας προς την κάτω πλευρά, όπου η πλευρά ανοίγματος ενός μέλους πλάκας που έχει μια διατομή με σχήμα περίπου U ενώνεται και στις δυο πλευρικές επιφάνειες του τμήματος οπίσθιου άκρου του κύριου σκελετού, και οι δυο πλευρικές επιφάνειες στην πλευ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100360**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G06Q 10/00*
IPC8: H04W 84/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΥΝΕΣΥΣ Α.Ε.
Οδός Σταδίου, 26504 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
2)ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ευτέρπης 13,15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο για αποδοτικές ως προς το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας επικοινωνίες για εμπορευματοκιβώτια και για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων κατά την πολύτροπη μεταφορά τους και στο σχετικόσύστημα που υλοποιεί την συγκεκριμένη μέθοδο. Το σύστημα επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ευφυών και εξειδικευμένων εμπορευματοκιβωτίων καθ` όλη τη διάρκεια μεταφοράς τους, με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό ωςπρος το κόστος και την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας για να μεταφέρει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση ενός εμπορευματοκιβωτίου καθώς και εντολές ρύθμισης μεταξύ των εμπορευματοκιβωτίων και μιας Απομακρυσμένης Εφαρμογής Ελέγχου και Παρακολούθησης (ΑΕΕΠ). Έτσι το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση στα εμπορευματοκιβώτια μέσω διάφορων ετερογενών δικτύων επικοινωνιών και επίσης μέσω πολλαπλών αναδιαρθρώσιμων διεπαφών. Στα υπάρχοντα συστήματα κάθε εμπορευματοκιβώτιο επικοινωνεί απευθείας με μια ΑΕΕΠ η με κάποια πύλη του συστήματος. Στα συστήματα αυτά δεν είναι εφικτή η περαιτέρω μείωση του κόστους επικοινωνίας αλλά ούτε και ηδιενέργεια βελτιστοποιήσεων στην κατανάλωση ενέργειας. Στο προτεινόμενο σύστημα, προκειμένου να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και περαιτέρω μείωση του κόστους επικοινωνίας χρησιμοποιούμε επικοινωνίες μεταξύ των ίδιων των εμπορευματοκιβωτίων καθώς και ένα πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών που λαμβάνει υπόψη του την ενέργεια και άλλες πληροφορίες περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι επικοινωνία κάθε εμπορευματοκιβωτίου με την ΑΕΕΠ ή κάποια πύλη του συστήματος να μην γίνεται απευθείας, αλλά να χρησιμοποιεί αναδιαρθρώσιμα υβριδικά δίκτυα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100361**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B30B 9/24*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μυρογιάννη 15Β,, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ (ΑΘΕΡΜΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πιεστήριο ελαιοτριβείου του οποίου η κατασκευή χαρακτηρίζεται από την χρήση ζεύγους ταινιόδρομων 1 σε παράλληλη σύζευξη , ζεύγους ελαιοπάνων 13, 14 (διηθητικό μέσο σε μορφή κλειστής ταινίας) και από την συνεχή και αυτόματη λειτουργία του για την εξαγωγή ελαιόλαδου 8, δηλαδή τον διαχωρισμό του ελαιόλαδου και του ελαιοπυρήνα 10 καθώς και εξαγωγή ελαιόλαδου ψυχρής έκθλιψης (αθερμου) ή βιολογικού .



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100362**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B62D 53/08*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Αγίου Μερκουρίου 21, 19011 ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΥΟ Α' Γ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Δυο Α` Γ` διατάξεις ρυμούλκησης οχημάτων ανώμαλου δρόμου All Terrain Vehicles ή και mini buggy, η οποίες διατάξεις Α` Γ` ρυμουλκούν τα All Terrain Vehicles ή τα mini buggy. Η Α` διάταξη Σχ. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 11, 12 αποτελείται από δύο τμήματα βραχίονος Σχ. 1, 2 (5)-(4) και σχηματίζουν ορθή γωνία, στην κορυφή αυτής είναι κάθετα ο άξονας Σχ. 2 (α) που έχει τους δυο τροχούς Σχ. 1, 2 (9), ο βραχίονας είναι μοχλός, με υπομόχλιο τους τροχούς, στην μπίλια (10) κορυφή του τμήματος βραχίονα (4) εφαρμόζεται το φορτίο δια μέσου της χούφτας Σχ. 1 (3) (που είναι βιδωμένη στο τμήμα βραχίονα Σχ. 2 (2) που εισχωρεί στη βάση του εμπρός κάτω μέρους All Terrain Vehicles ή του mini buggy) που κουμπώνει στη μπίλια Σχ. 2 (10). Η ανθρώπινη κινητήριος δύναμη εφαρμόζεται στο εμπρός άκρο του τμήματος βραχίονα(5) έχοντας χούφτα Σχ. 1 (18) για να κοτσάρετε στον κοτσαδόρο αυτοκινήτου (20). Η Γ` διάταξη Σχ. 8, 9, 10 ρυμούλκησης All Terrain Vehicles ή του mini buggy η οποία αποτελείται μόνο από ένα τροχό Σχ. 8 (75) με δυο τμήματα βραχίονα Σχ. 8 (60)-(61) σχηματίζοντας ορθή γωνία τα οποία τμήματα (60)-(61) έχουν μορφή διχάλας (ψαλίδι) εντός αυτών είναι ο τροχός (75) όλη η κατασκευή λειτουργεί ως μοχλός με υπομόχλιο το τροχό όμοια με την Α` διάταξη προς ανύψωση και ρυμούλκηση του All Terrain Vehicles ή του rnini buggy από το αυτοκίνητο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100363**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F03D 9/02*
IPC8: F02C 6/16
IPC8: F02B 63/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σώμερσετ 70, ΡΙΟ, 26222 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1005918
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτόματη αιολική διάταξη παραγωγής συνεχούς ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από το ότι αποτελείται από την έλικα της ανεμογεννήτριας (1) η οποία παράγει μηχανική περιστροφική κίνηση (όταν υπάρχει άνεμος) που δια μέσου μηχανικής σύνδεσης μεταδίδεται στον άξονα του συμπιεστή (2), ο οποίος συμπιέζει τον αέρα στον επιθυμητό βαθμό και τον εισάγει στην δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα (3). Σε αυτό το σημείο έχουμε δύο επιλογές. Ή τον εισάγουμε σε μία μηχανή αέρος (παραδείγματος χάριν έναν αεριοστρόβιλο (6) ο οποίος θέτει σε περιστροφή τον άξονα της ηλεκτρικής μηχανής (σύγχρονης ή ασύγχρονης) παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια, ή στον συμπιεστή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (4) και στη συνέχεια οδηγείται στο θάλαμο καύσης (5), όπου εισάγεται δια μέσου ενός η περισσοτέρων εκχυτών καύσιμο υγρό η αέριο. Τα προϊόντα καύσεως οδηγούνται στον αεριοστρόβιλο (6), όπου επέρχεται η εκτόνωση των αερίων, προκαλώντας την περιστροφική κίνηση του άξονα του αεριοστροβίλου και κατά συνέπεια της ασύγχρονης ηλεκτρικήςμηχανής (7) που είναι συνδεδεμένη με αυτόν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια(άλλη επιλογή) να εισάγουμε τα προϊόντα καύσεως στον θερμικό εναλλάκτη (αέρας νερό) (8) για την παραγωγή νερού με την μέθοδο της απόσταξης και όλα αυτά συνοδευόμενα από βοηθητικά εξαρτήματα by-pass και αυτοματισμούς για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία της διάταξης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100367**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65D 19/02*
IPC8: B65D 88/08
IPC8: B65D 90/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αλικαρνασσού, 71601
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ),
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η δεξαμενή έχει λύση πολλά τεχνικά προβλήματα. Πλεονεκτήματα, μεγάλο καπάκι στο κέντρο Τέσσερις κρίκοι για να σηκώνετε με γερανό Τέσσερα πρόσωπα για φλοτέρ Δεν χρειάζεται δέσιμο στη μέση Τέσσερα πρόσωπα στο πάτο για τοποθετήσεις πολλών ρακόρ σύνδεσης μεγάλη αντοχή στης πιέσεις μεγάλη ευκολία και εξυπηρέτηση στον υδραυλικό



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100369**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C07K 14/705*
IPC8: C07K 14/82
IPC8: C07K 7/06
IPC8: A61K 38/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (κατά ποσοστό 40%)
Λ. Αλεξάνδρας 171, Νοσ/μείο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",, 11522 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
2)ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ (κατά ποσοτό 20%)
Λ.Αλεξάνδρας 171, Νοσ/μείο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",, 11522 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
3)ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (κατά ποσοστό 20%)
Λ.Αλεξάνδρας 171, Νοσ/μείο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",, 11522 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
4)ΠΕΡΕΖ ΣΟΝΙΑ (κατά ποσοστό 20%)
Λ. Αλεξάνδρτας 171, Νοσ/μείο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",, 11522 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2)ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΜΙΧΑΗΛ
3)ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4)ΠΕΡΕΖ ΣΟΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Λ. Αλεξάνδρας 171,,11522 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ HER-2/NEU ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, HER-2(85-94), ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το πεπτίδιο HER-2(85-94) καθορίζει μια περιοχή 10 αμινοξέων (: L I AHNQVR-QV) από την εξωκυττάρια περιοχή της HER-2 neu ογκοπρωτείνης. Τα πεπτίδιο αυτό προσδένεται με αυξημένο βαθμό συγγένειας στα HLA-A2. 1 μόρια ιστοσυμβατότητας και είναι αρκετά αντιγονικό αφού ενεργοποιεί την παραγωγή ιντερφερόνης-γ από CD8 Τ λεμφοκύτταρα τα οποία και γίνονται κυτταροτοξικά εναντίον καρκινικών κυττάρων που εκφράζουν HLA-A2. 1 μόρια και HER-2 neu. Το HER-2(85-94) διαφέρει από τα μέχρι τώρα αντιγονικά πεπτίδια της HER-2 neu ογκοπρωτείνης διότι είναι το μόνο που αναγνωρίζεται από αυξημένες συχνότητες CD8 Τ λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο μαστού. Επίσης το ίδιο πεπτίδιο είναι το μόνο μέχρι στιγμής που έχει θεραπεύσει σαν προφυλακτικό και θεραπευτικό εμβόλιο HLA-A2. 1 διαγονιδιακά ποντίκια από συγγενικά ALC καρκινικά κύτταρα που συνεκφράζουν HLA-A2. 1 και HER-2 neu. Το πεπτίδιο αυτό προορίζεται για κλινικές δοκιμές φάσης I σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και προστάτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20080100714**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B60D 1/38*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Αγίου Μερκουρίου 21, 19011 ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/05/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ALL TERRAIN VEHICLES΄Η ΚΑΙ MINI BUGGY**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η διάταξη ρυμούλκησης οχημάτων ανώμαλου δρόμου All Terrain Vehicles ή και mini buggy Σχ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 η οποία αποτελείται από ένα βραχίονα Σχ. 1 (31) το πίσω άκρο του εισχωρεί στη βάση (1) και βιδώνεται στο εμπρός κάτω μέρος των οχημάτων ανώμαλου δρόμου και σφίγγει με τον κοχλία (16). Το άλλο άκρο του βραχίονα (31) έχει χούφτα Σχ. 1 (32) για κοτσάρισμα στον υπάρχοντα κοτσαδόρο (20) αυτοκινήτου, όπου εκεί προσθέτουμε μια βάση με φωλιά (37) η οποία φέρει την μπίλια (35) η οποία βάση με φωλιά σφίγγει στην υπάρχουσα μπίλια Σχ. 7 (54) στη βάση αυτή μπαίνουν τα κάτω άκρα της διχάλας Σχ. 1 (42). Τα επάνω άκρα έχουν βάση (53) που κρεμάτε η παγία τροχαλία (34) περνώντας τον ιμάντα (38) ανύψωσης του φορτίου εν προκειμένου των οχημάτων ανώμαλου δρόμου η άκρη δένεται στο γάντζο (43) ο ιμάντας(38) στη συνέχεια περνάει από την σταθερή τροχαλία (41) που έχει το πάνω μέρος της χούφτας (32) και καταλήγει στην τροχαλία Σχ. 9 (47) (που περιστρεφόμενη τον μαζεύει σηκώνοντας το φορτίο) η οποία παίρνει κίνηση δια μέσου του μειωτήρα στροφών με συνεργαζόμενα γρανάζια (48)-(49) και άξονα (56) από ηλεκτρικό (μπαταρίας) δράπανο Σχ. 1 (36), ή με χειροκίνητη μανιβέλα Σχ. 4 (40).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20090100294**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01N 25/14*
IPC8: A01N 25/08
IPC8: A01N 25/30
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 TOKYO, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/05/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2008-139363-28/05/2008-JP
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΔΑΤΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα υδατο - διασπειρόμενο κοκκίο που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια υδατο - διαλυτή αγροχημική δραστική ουσία, η οποία έχει υδατο - διαλυτότητα 100 ppm ή περισσότερο στους 20 βαθμούς κελσίουκαι είναι στερεή στους 20 βαθμούς κελσίου τουλάχιστον ένα επιφανειοδραστικό και τουλάχιστον ένα υδατο - διαλυτό στερεό φορέα που είναι στερεός στους 20 βαθμούς κελσίου, που είναι λαμβανόμενο με μέθοδο κοκκοποίησης ρευστής κλίνης που περιλαμβάνει τα στάδια : (Α) φόρτωσης μιας ουσίας σε μορφή σκόνης που περιέχει τουλάχιστον μια υδατο - διαλυτή αγροχημική δραστική ουσία (-ες) ή τουλάχιστον ένα υδατο διαλυτό στερεό φορέα (-είς) στη ρευστή κλίνη υπό ροή ξηρού αέρα και ροή της ουσίας σε μορφή σκόνης και (Β) ψεκασμού ενός υδατικού εναιωρήματος συστατικών του υδατο - διασπειρόμενου κοκκίου που δεν περιέχονται στην ουσία σε μορφή σκόνης ή ενός υδατικού συστατικών του υδατο - διασπειρόμενου κοκκίου που δεν περιέχονται στην ουσία σε μορφή σκόνης, στη ρευστή κλίνη υπό ροή ξηρού αέρα. Το υδατο - διασπειρόμενο κοκκίο έχει εξαιρετική συμπεριφορά.

1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
02/05/2008	ΒΕΚΤΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ	20080100291
05/05/2008	HONDA MOTOR CO., LTD.	ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ	20080100297
07/05/2008	ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ	20080100302
08/05/2008	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	20080100305
09/05/2008	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	20080100309
09/05/2008	ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ CD-DVD	20080100311
14/05/2008	ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ	20080100319
14/05/2008	ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	20080100321
14/05/2008	ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΦΡΕΝΟ ΠΛΟΙΩΝ	20080100318
14/05/2008	HONDA MOTOR CO., LTD.	ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ	20080100320
14/05/2008	ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ	20080100316
14/05/2008	ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	20080100317
16/05/2008	ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ	20080100328
16/05/2008	Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ	20080100336
20/05/2008	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	20080100337
21/05/2008	ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	20080100340
21/05/2008	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20080100339
21/05/2008	ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	20080100341
22/05/2008	ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ	ΚΟΛΛΗΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ	20080100344
22/05/2008	SYLCO HELLAS Κ.ΣΥΛΛΑΙΟΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	20080100346
23/05/2008	ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ-ΟΡΑΣΕΩΣ	20080100351
27/05/2008	HONDA MOTOR CO., LTD.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ	20080100358
27/05/2008	ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	ΣΙΦΟΝΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	20080100357
27/05/2008	ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.	20080100355
28/05/2008	ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΟ	20080100367

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
28/05/2008	ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΥΝΕΣΥΣ Α.Ε.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ	20080100360
28/05/2008	ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ (ΑΘΕΡΜΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20080100361
28/05/2008	ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ	ΔΥΟ Α' Γ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.	20080100362
28/05/2008	ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ALL TERRAIN VEHICLES Ή ΚΑΙ MINI BUGGY	20080100714
28/05/2008	ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20080100363
29/05/2008	ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΕΖ ΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ	ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ HER-2/NEU ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, HER-2(85-94), ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ	20080100369
22/05/2009	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED	ΥΔΑΤΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΟ	20090100294

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
HONDA MOTOR CO., Ltd.	ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ	05/05/2008	20080100297
HONDA MOTOR CO., Ltd.	ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ	14/05/2008	20080100320
HONDA MOTOR CO., Ltd.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ	27/05/2008	20080100358
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED	ΥΔΑΤΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΟ	22/05/2009	20090100294
SYLCO HELLAS Κ.ΣΥΛΑΙΟΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	22/05/2008	20080100346
ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	14/05/2008	20080100317
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	09/05/2008	20080100309
ΒΕΚΤΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ	02/05/2008	20080100291
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ HER-2/NEU ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, HER-2(85-94), ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ	29/05/2008	20080100369
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	08/05/2008	20080100305
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	14/05/2008	20080100321
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ	14/05/2008	20080100316
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΥΝΕΣΥΣ Α.Ε.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ	28/05/2008	20080100360
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	21/05/2008	20080100339
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.	27/05/2008	20080100355
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.	27/05/2008	20080100355
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	20/05/2008	20080100337
Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ	16/05/2008	20080100336
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ	14/05/2008	20080100316
ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	ΣΙΦΟΝΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	27/05/2008	20080100357
ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	21/05/2008	20080100340
ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	21/05/2008	20080100341
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ HER-2/NEU ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, HER-2(85-94), ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ	29/05/2008	20080100369
ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ	16/05/2008	20080100328

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	20/05/2008	20080100337
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ	ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ HER-2/NEU ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, HER-2(85-94), ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ	29/05/2008	20080100369
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΦΡΕΝΟ ΠΛΟΙΩΝ	14/05/2008	20080100318
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ	14/05/2008	20080100319
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΟ-ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ (ΑΘΕΡΜΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	28/05/2008	20080100361
ΠΕΡΕΖ ΣΟΝΙΑ	ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ HER-2/NEU ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, HER-2(85-94), ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ	29/05/2008	20080100369
ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	28/05/2008	20080100363
ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ	ΔΥΟ Α' Γ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.	28/05/2008	20080100362
ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ALL TERRAIN VEHICLES Ή ΚΑΙ MINI BUGGY	28/05/2008	20080100714
ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΟ	28/05/2008	20080100367
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ-ΟΡΑΣΕΩΣ	23/05/2008	20080100351
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ	ΚΟΛΛΗΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ	22/05/2008	20080100344
ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ CD-DVD	09/05/2008	20080100311
ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ	07/05/2008	20080100302

1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20080200094**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/05/2008

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΛΒΑΡΕΖ ΜΑΙΡΗ
Ναυαρίνου 40,15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποτελείται από έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα ή βιοσυμβατού πλαστικού υλικού που τοποθετείται και ασφαλίζει επάνω στο ορθοδοντικό άγκιστρο (μπρακετ) ώστε να συγκράτει το ορθοδοντικό τόξο. Μειώνοντας έτσι ο συντελεστής τριβής σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μέχρι τώρα ελαστικές προσδέσεις. Επιτυγχάνεται συντόμευση της ορθοδοντικής θεραπείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20090200033**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΙΧΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Ασκητών 22, 15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/05/2008

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΙΧΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει μια διαδικασία δοκιμής εγχάραξης και μια κατάλληλη συσκευή, βασισμένων στο σχετικό πρότυπο ASTM C 1624-05, οι οποίες έχουν στόχο την εκτίμηση μιας μέσης διατμητικής αντοχής και την παροχή ποσοτικών πληροφοριών σχετικάμε την επικάλυψη και τη διεπιφάνεια επικάλυψης - υποστρώματος. Η νέα μέθοδος εγχάραξης «Σταθερού Βάθους» (CD) έχει την ικανότητα να συσχετίζει τον λόγο του πλαστικού έργου προς το ρυθμό αποβολής όγκου με την αντοχή πρόσφυσης του υλικού επίστρωσης αξιοποιώντας απλές αρχές της μηχανικής. Εξαιτίας του ακριβούς ελέγχου του βάθους, το οποίο δεν υπόκειται σε αιφνίδιες ελαστικές παραμορφώσεις εξαιτίας των αναπότρεπτων μεταβολών της κάθετης δύναμης, η διαδικασία αυτή είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη μεταβατική ζώνη ανάμεσα στο υλικό της επικάλυψης καιστο υπόστρωμα, όπου τις περισσότερες φορές, βρίσκεται η πιο αδύνατη ζώνη με τη χαμηλότερη διατμητική αντοχή. Για να είναι δυνατή η διενέργεια τέτοιων δοκιμών εγχάραξης μια νέα συσκευή προτείνεται, η οποία πέραν των συμβατικών δοκιμών εγχάραξης, παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας δοκιμών κατά τη νέα μέθοδο σταθερού βάθους. Η βαθμονόμηση της συσκευής για διαφόρους τύπους επικαλύψεων επετεύχθη ικανοποιητικά μέσω παράλληλων διατμητικών δοκιμών.

1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
05/05/2008	ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	ΕΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ	20080200094
14/05/2008	ΜΙΧΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	20090200033

1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
ΜΙΧΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΥΠΟ-ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	14/05/2008	20090200033
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	ΕΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ	05/05/2008	20080200094

1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	***(21):*****20090800012**
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*05/06/2009
ΑΙΤΩΝ	*(71):*1)CENTOCOR ORTHO BIOTECH, INC. 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, PA 19044 HORSHAM, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	***(54):*****ANTI-IL-12 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε./Ε.Δ.Ε.	*(68):*3069162
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	*(95):*STELARA με δραστική ουσία USTEKINUMAB
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	*(92):*1) Ε.Ε.(C)(2009)236/16-01-2009 2) Ε.Ε.(C)(2009)237/16-01-2009 απόφαση της επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των όρων ή των περιορισμών που ορίζονται στον άρθρο 127α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του ΕΚ
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	*(93):*—
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 της Υ.Α. 14905/ΕΦΑ 3058 και του άρθρου 10 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92, η υπ' αριθμ. **20080800019** αίτηση για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για Φάρμακα (ΣΠΠΦ) με ημερομηνία κατάθεσης 12/05/2008 και δικαιούχο την εταιρεία "NOVARTIS AG" που εδρεύει εις Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Ελβετία και με προσδιορισμένο προϊόν το "Eucreas - δραστική ουσία: βιλνταγλιπτίνη (vildagliptin) και υδροχλωρική μετφορμίνη (metformin hydrochloride) ή φαρμακευτικά ανεκτό άλας αυτών, απορρίπτεται επειδή το προϊόν δεν πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1768/92 .

Το ενλόγω ΣΠΠΦ αφορά το υπ΄αριθμ. 3056173 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με τίτλο "N-Υποκατεστημένες 2-κυανοπυρρολιδίνες".

1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
05/06/2009	CENTOCOR ORTHO BIOTECH, INC.	ANTI-IL-12 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ	20090800012

1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
CENTOCOR ORTHO BIOTECH, INC.	ANTI-IL-12 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ	05/06/2009	20090800012

1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΥΔΕΜΙΑ

1.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*1006580**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100411
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G01P 5/06*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Αθανασίου Ευταξία 29,35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/02/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αριστοτέλους 10,18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ - ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα ανεμόμετρο - ανεμοδείκτη (1) με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα του ανέμου αλλά και να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση του, ανάλογα με το είδος της πτερωτής που φέρει και την κατάσταση λειτουργία στην οποία είναι προγραμματισμένο. Το ανεμόμετρο - ανεμοδείκτης αποτελείται από το κυρίως σώμα, από την φτερωτή και από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα στο εσωτερικό του. Η αρχή λειτουργίας της εφεύρεσης είναι η περιστροφή ενός διπολικού κυλινδρικού μαγνήτη ακριβώς επάνωαπό έναν αισθητήρα, ο οποίος μπορεί να εντοπίζει την θέση του μαγνήτη υπολογίζοντας την γωνία που σχηματίζεται από μια αρχική θέση αναφοράς. Η πτερωτή είναι πρωτοποριακής σχεδίασης. 'Εχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην αντοχή της καθώς και στην αεροδυναμική μορφή της. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη πτερωτή είναι σύνθετο και αποτελείται από θερμοπλαστική μήτρα και κεραμική ενίσχυση (ίνες γυαλιού). Το κυρίως σώμα της είναι κούφιο εσωτερικά και χωρίζεται σε δύο μέρη για να μπορεί να τοποθετηθείτο ηλεκτρονικό κύκλωμα στο εσωτερικό του.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*1006581**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100450
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47J 43/044*
IPC8: A47J 43/07
IPC8: B01F 7/00
IPC8: A47J 43/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΜΠΡΙΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γεωργίου Στράτου 12,30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/07/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΡΙΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ-ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΙΦΩΝ-ΚΡΕΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο αναδευτήρας-αναμικτήρας είναι ένας μηχανισμός εύκολος στη χρήση του. Αποτελείται (Σχ. 1) από ένα κυκλικό ανοξείδωτο συρμάτινο σπείραμα περιελισσόμενο σε κύκλο λεπτού ανοξείδωτου σιδήρου (1). Ο περιτυλιγμένος με το σπείραμα κύκλος στηρίζεται σε κάθετο άξονα (3) μέσω ακτίνας (2) ιδίας συστάσεως ομοίως και αυτής περιτυλιγμένης με ίδιο συρμάτινο ανοξείδωτο σπείραμα. Ο άξονας στο άνω μέρος φέρει δύο μικρές αντιδιαμετρικές εξάρσεις (4) και ολίγο παραπάνω κυκλική στένωση (5) ούτως ώστε εισερχόμενος στην υποδοχή (Σχ. 2) (6) του ηλεκτροκινητήρα (Σχ. 2) (7) να σταθεροποιείται απόλυτα κατά την περιστροφή του. Ο αναδευτήρας - αναμικτήρας μέσω της εγκάρσιας εγκοπής (8) παρεμβάσματος δοχείου θα κεντράρεται κατά τον άξονα του και στο κέντρο του κυκλικού παρεμβάσματος καθώς και στο κέντρο της κυκλικής βάσεως του κυλινδρικού βάζου που περιέχει το προς ομογενοποίηση υλικό. Ο κύκλος ο φέρων το σπείραμα, είναι σχεδόν εφαπτόμενος με την εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια του δοχείου (9) αφήνοντας μικρό περιθώριο ανοχής. Αυτή είναι η θέση του αναδευτήρα στη φάση λίγο προ της ενάρξεως της λειτουργίας της όλης συσκευής. Ο μηχανισμός της συσκευής εκτός λειτουργίας είναι τοποθετημένος σε στηρικτική βάση από πλεξιγκλάς που αποτελείται από την κάτω βάση και την κατακόρυφη πλάτη επί της οποίας υπάρχει ενσωματωμένη υποδοχή του ηλεκτροκινητήρα. Επιπλέον εξάρτημα του συνόλου είναι η σταθεροποιητική βάση του δοχείου με τα προς ομογενοποίηση υλικά. Η σταθεροποιητική αυτή βάση φέρει δακτύλιο εντός του οποίου προσαρτάται το κυλινδρικό δοχείο - βάζο και έτσι σταθεροποιείται κατά την λειτουργία της συσκευής και προφυλάσσεται από τον κίνδυνο ολισθήσεως ή ανατροπής. Πλεονεκτήματα της εφευρέσεως είναι η εξασφάλιση άριστης ομογενοποιήσεως των μειγνυομένων υλικών μικρών ποσοτήτων σ' ένα περιβάλλον στεγανό και απόλυτα προστατευόμενο από πάσης φύσεως μικρόβια.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006582**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100469

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C11D 7/24*
IPC8: C11D 7/44

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Σουρμένων 40,55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/07/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
Προφήτης Ηλίας, Ηράκλειο Κρήτης,71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τα προϊόντα μας βασίζονται στην ζάχαρη, σε συνδυασμό με ποσότητα ξυδιού και νερού ανάλογα του αντικειμένου και των λεκέδων που προορίζεται να καθαριστούν. Προορίζονται για χρήση ως είδος καθαρισμού,ευρέως φάσματος. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστές οι ιδιότητες καθαρισμού με την χρήση χλωρινών με τις γνωστές αρνητικές παρενέργειες στην υγεία (επιδερμίδα, αναπνοή, ρύπανση του περιβάλλοντος) και στην καταστροφή που δημιουργείται από αλόγιστη χρήση. Υπάρχουν 3 συνθέσεις του προϊόντος μας και απευθύνεται στα εξής. 1. Για καθαρισμό επιφανειών κουζίνας, μπάνιου, μαρμάρων συνθέτουμε 1 μέρος ζάχαρης με 1 μέρος ξύδι. 2. Για καθαρισμό κρυστάλλων, καθρεπτών, τζαμιών και εφάμιλλων επιφανειών συνθέτουμε πχ σε 200 γραμμάρια νερό 20 γραμμάριο ξυδιού και τοις εκατό κουταλιάς γλυκού ζάχαρη. 3. Για χρήση σε πλυντήρια καθαρισμού ρούχων η σύνθεση είναι 1 μέρος ζάχαρης σε 1 μέρος νερού.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006583**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100487

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G06Q 20/00*
IPC8: G07F 7/10

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ελ.Βενιζέλου 20,15236 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/07/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σπ.Μερκούρη 56,11634 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS QUO ANTE) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΩΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στο τεχνικό πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών με χρήση καρτών, όπου απαιτείται η πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη-χρήστη. Η προτεινόμενη λύση προκύπτει από συνδυασμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου του πελάτη-χρήστη και ειδικού λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιεί το τηλέφωνο αυτό για πιστοποίηση ταυτότητας σε δεύτερο επίπεδο. Η κύρια χρήση της εφεύρεσης βρίσκεται στην εξασφάλιση του αδιάβλητου των σχετικών τραπεζικών συναλλαγών, παρέχοντας δεύτερο βαθμό ταυτοποίησης, ώστε να καθίσταται εφικτή η υπόσχεση της επαναφοράς στην προτεραία κατάσταση (status quo ante) των λογαριασμών των πελατών-χρηστών, μετά από τυχόν διαπραχθείσα μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006584**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100608

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E02B 9/00*
IPC8: F03B 13/10

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εθνικού Σταδίου,34200 ΙΣΤΙΑΙΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΣΙΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηρακλέους και Αγ. Δημητρίου 1, Ακτή Νηρέως,,34500 ΑΛΙΒΕΡΙ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/09/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2)ΣΙΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):***ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΤΑΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος προσαρμόζει τη βολβοειδή τουρμπίνα σε κανάλια νερού ύδρευσης, άρδευσης, ποτάμια χωρίς καμία παρέμβαση στα κανάλια και στο τοπίο, με φράγματα και παρακάμψεις εκμεταλλευόμενο την κινητικότητα του νερού. Η προσαρμογή του υδροηλεκτρικού σταθμού γίνεται απευθείας μέσα στο κανάλι, στηριζόμενη εξωτερικά του χωρίς να χρειάζεται καμία παρέμβαση μέσα σ` αυτό. Αποτελείται από άνω πλαίσιο δοκών(I), κάτω πλαίσιο δοκών(2), τον κώνο(3), πτερύγια στήριξης τουρμπίνας(4), την βολβοειδή τουρμπίνα(5), κώνο διαφυγής(6), δοκούς ένωσης(7), οριζόντιους βραχίονες(8), εξωτερικούς πυλώνες στήριξης(9), τα πτερύγια ρύθμισης ροής(IO), τις κάτω(11) και άνω(12) προσθήκες οδηγούς, το στεγανό δακτύλιο(13), πυλώνα εισόδου δακτυλίου(14) και πυλώνα εισόδουστην τουρμπίνα(15). Η ίδια κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση παλιρροιακών ρευμάτων της θάλασσας.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006585**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100775

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65F 1/00*
IPC8: B09B 3/00
IPC8: A01C 3/02
IPC8: C12M 1/107
IPC8: C05F 9/04

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Οικήματα Αξιωματικών Αεροπορίας,13671 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΛΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μακρινίτσα,37011 ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/12/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2)ΛΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μακρινίτσα,37011 ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):***ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παραγωγή βιοαερίου και οργανικού λιπάσματος, με χρήση ηλιακής ενέργειας και ενέργειας κομποστοποίησης. Το σύστημα αποτελείται, από αναερόβιο χωνευτήρα (Σχήμα 3) (digester), για την παραγωγή βιοαερίου (μεθάνιο), κλωβό (Σχήμα 1), εν είδη δεξαμενής, όπου θα τοποθετείται το οργανικό υλικό προς κομποστοποίηση και ηλιακό θερμοσίφωνα (Σχήμα 6), για την παροχή θερμότητας στο εσωτερικό του κλωβού και κατ' επέκταση στο χωνευτήρα. Διάταξη : Ο αναερόβιος χωνευτήρας (Σχήμα 3), θα βρίσκεται εντός του κλωβού κομποστοποίησης (Σχήμα 1). Οι σωληνώσεις του ηλιακού θερμοσίφωνα (Σχήμα 6), θα εισέρχονται στον κλωβό κομποστοποίησης, ώστε να θερμαίνουν το εσωτερικό του (κλωβού) και κατ' επέκταση τον αναερόβιο χωνευτήρα, ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το υλικό που κομποστοποιείται.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006586**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100776
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B21F 27/08*
IPC8: B21F 27/10
IPC8: B21F 27/12
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ
Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ,38500 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/12/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*03/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Α'ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,38500 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το Μηχάνημα Ημιαυτόματης ή Αυτόματης Συναρμολόγησης Κυκλικού Οπλισμού Ενίσχυσης Σκυροδέματος κάθετα στις πλευρές του φέρει βάσεις (5) που έχουν τις εδράσεις (6), σε κάθε έδραση (6) προσαρμόζεται υποδοχή συγκράτησης των κυκλικών σχημάτων (10), δεξιάκαι αριστερά της βάσης (5) και πάνω στις εδράσεις (6) προσαρμόζεται ζεύγος ερπυστριών (13), παραπλεύρως κάθε βάσης (5) τοποθετείται στήλη (14) με μοχλό (15) που εκτελεί περιστροφική κίνηση έως 180 μοίρες, η πλήρη περιστροφής της στήλης πραγματοποιείται με τη στεφάνη (3), οι ευθύγραμμες βέργες (24) τοποθετούνται σε τηλεσκοπικές μπάρες (25). Η διαδικασία προώθησης των ευθύγραμμων βεργών (24) γίνεται με σύστημα αυτόματης προώθησης (29), οι βέργες συγκολλούνται στα κυκλικά σχήματα με κεφαλές συγκόλλησης (30) που εδράζουν σε τηλεσκοπικά μπράτσα (32) και μετακινούνται με φορεία (34), στα φορεία (36) τοποθετούνται ραουλιέρες ευθυγράμμισης (39) που φέρουν κεφαλές συγκόλλησης σπείρας (43), για συγκράτηση της στήλης οπλισμού στα μπράτσα (42) προσαρμόζεται ερπύστρια (45). Οι κουλούρες σιδήρου τοποθετούνται σε σταθερές ανέμες (37).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006587**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100560
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B05D 7/14*
IPC8: B05D 5/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αν.Παπανδρέου 8,17456 ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αν.Παπανδρέου 8,17456 ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος ηλεκτροστατικής βαφής που περιλαμβάνει τα στάδια προκατεργασίας των μεταλλικών επιφανειών της πρώτης βαφής σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες ημιπολυμερισμού και στη συνέχεια οι δεύτερες βαφές τοποθετούνται πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούνται σε φούρνους για τον τελικό πολυμερισμό όλων των βαφών μαζί.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006588**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100679
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B62D 57/02*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ακακίων 64,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/10/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*05/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος κατασκευής αμφίβιου οχήματος που μπορεί να περπατά επάνω σε ανώμαλα εδάφη πατώντας ταυτόχρονα με περισσότερα πόδια όπου το καθένα κατεβαίνει σε βάθος ανάλογο της μορφολογίας του εδάφους.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006589**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100545
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B25C 5/00*
IPC8: F16B 1/00
IPC8: F16B 15/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π.Δαγκλή 2,50100 ΚΟΖΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*09/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τα συρραπτικά καρφιά διαφόρων χρωμάτων και διαφόρων μεγεθών και σχημάτων είναι μια εφεύρεση με την οποία δίνεται λύση στα μόνο χρώμα και πολλές φορές άτονα στο χρώμα μόνο του μετάλλου τους, συρραπτικά καρφιά τα οποία όταν είναι πάνω σε ένα έγγραφο ήφάκελο δεν έχουν και το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα. Έτσι, τα συρραπτικά καρφιά διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών και σχημάτων θα μπορούν να προσαρμόζονται με το ανάλογο χρώμα στο αντίστοιχο συρραφόμενο έγγραφο και το αποτέλεσμα θα είναι ομοιόμο ρφο και αρμονικό χρωματικά. Ο χρωματισμός θα καλύπτει όλο το φάσμα των χρωμάτων που είναι ανάλογα των εγγράφων που πρόκειται να συρραφούν. Η επάνω επιφάνεια η οποία και φαίνεται μετά τη συρραφή είναι χρωματισμένη καθώς και το μισό κομμάτι των άκρων i των καρφιών που εισχωρούν στο έγγραφο ώστε να συρραφεί το έγγραφο. Ή ανάλογα με την ποιότητα χρώματος του συρραπτικού καρφιού μπορεί να καλυφθεί ολόκληρο το συρραπτικό καρφί χωρίς να χρειάζεται να αφεθούν οι άκρες του (που τρυπούν I το φάκελο γενικά το χαρτί- στο χρώμα του μετάλλου). Δηλαδή χωρίς να εμποδίζει το τρύπημα του ή των εγγράφων. Επίσης με τη χρήση καλουπιών συρραπτικών μηχανών, στα διάφορα σχήματα (οποιοδήποτε σχήμα) συρραπτικών καρφιών στο χρώμα του μετάλλου τους η και 5 σε οποιοδήποτε χρώμα ολόκληρου του χρωματικού φάσματος, θα δίνει στο έγγραφο, φάκελο η χαρτί ευχάριστη νότα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006590**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20050100595
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H03H 9/56*
IPC8: H03H 9/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πλαταιών 56,12461 ΧΑΙΔΑΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)OPT HELLAS AEBE
Κων. Παλαιολόγου 101,19004 ΣΠΑΤΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/10/2005
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*11/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διπλός κρύσταλλος υψηλών συχνοτήτων (άνω των 50MHz) θεμελιώδους συχνότητας ταλάντωσης που αποτελείται από πιεζοηλεκτρικό κρυσταλλικό πλακίδιο τεχνικής inverted mesa κατασκευασμένο με υγρή εγχάραξη ώστε να δημιουργεί δύο ενεργές περιοχές για επιμετάλλωση χωρίς σύζευξη μεταξύ τους. Τα δύο στοιχεία ταλάντωσης που προκύπτουν είναι ανεξάρτητα και μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές συχνότητες. Η εφαρμογή του σε τοπολογίες κρυσταλλικών φίλτρων μικρού ή μεγάλου εύρους ζώνης διελεύσεως περιορίζει τοναριθμό των εξαρτημάτων και κατά συνέπεια μειώνει το κόστος τους.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006591**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100372
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F24J 2/54*
IPC8: F24J 2/38
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Λεωφόρος Τολού 22,21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/06/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*11/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ναυαρίνου 18-20, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ναυαρίνου 18-20,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόκειται για βάση στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών, η οποία περιστρέφεται ταυτόχρονα περί δύο αξόνων, δηλαδή περί οριζοντίου άξονα (κατεύθυνση Βορά - Νότου) για την συνεχή διόρθωση της γωνίας κλίσης (β), και περί κατακόρυφου άξονα (κατεύθυνση Ανατολή -Δύση), για την συνεχή διόρθωση ωριαίας γωνίας (ω) ηλιακής απόκλισης (δ) και αζιμουθίου επιφανείας (γ). Το συναρμολογημένο σύνολο αποτελείται από τον πυλώνα (1) την βάση κυκλικής διατομής (2) για την αγκύρωση και θεμελίωση του συνόλου τον πρώτο μηχανισμό με ένσφαιρους τριβείς (3) για την περιστροφή του ανώτερου τμήματος περί κατακόρυφου άξονα, την διάταξη στήριξης (4) προβόλων σε σχήμα "V" την ράβδο (5) τον δεύτερο μηχανισμό (7) για την περιστροφή του επιπέδου των Φ Β συλλεκτών περί οριζόντιοάξονα, τον άξονα (6) περιστροφής του επιπέδου των Φ Β συλλεκτών, τους δοκούς (8) λεπτότοιχης διατομής "Η", και σειρά εγκάρσιων λεπτότοιχων δοκών (9) διατομής "U". Επάνω στο σχηματιζόμενο πλαίσιο των δοκών σχήματος "U" στηρίζονται τα πλαίσια των Φ Βσυλλεκτών. Οι ισχυρές ανεμοπτώσεις στο επίπεδο των Φ Β συλλεκτών παραλαμβάνονται και μεταφέρονται προς το εσωτερικό της κατασκευής, αφενός από την διάταξη των δοκών (8) σχήματος "Η", αφετέρου από τηνδιάταξη σχήματος "V" των προβόλων (4). Η ροή των ισχυρών δυνάμεων προς τις αύξουσες διατομές των δύο διατάξεων (8) και (4) ελαττώνει σημαντικά την ένταση τους προς το εσωτερικό της κατασκευής, με αποτέλεσμα οι δύο περιστροφικοί μηχανισμοί οδήγησης (3) και (7), να παραλαμβάνουν ουσιαστικά ελάχιστες δυναμικές καταπονήσεις υπό μορφή τάσεων επαφής (Hertz) που αναπτύσσονται στους ένσφαιρους τριβείς τους (16). Η λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων των δύο μηχανισμών περιστροφής οδηγείται μέσω δορυφορικού ελέγχου, ώστε ο συνδυασμός των β, ω, δ και γ να δίνει στιγμιαία επιθυμητό αποτέλεσμα cos θ = 1 ή θ =0 , δηλαδή η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία να είναι κάθε στιγμή κάθετη στην επιφάνεια των συλλεκτών.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006592**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100511
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F03G 7/10*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δεληγιώργη 12,10437 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*31/07/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*11/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το Μηχανικόν Αεικίνητον το αποτελούν, ΣΧ. ΙΙ, α) μία μεταλλική πλακέτα, ή οποία ευρίσκεται επί κεκλιμένου επιπέδου 35 μοιρών, β) μία αλυσίδα (κυκλική), ή οποία δύναται με τρία βοηθητικά γρανάζια, α, β, γ, να διατρέχει την ανω επιφάνειαν του μήκους της μετταλλικής πλακέτας, κατά τήν κίνησιν αυτήν τά γρανάζια (αύλάκια) της εμπλέκονται καί απεμπλέκονται μέ τά γρανάζια, ιδίων προδιαγραφών, του κυρίου γραναζιού-Α-και των τριών βοηθητικών γραναζιών α, β, γ, και γ) ενα κυριον γρανάζι, βάρους 2 κιλών, το οποίον πατώντας τήν αλυσίδα εμπλέκονται τα γρανάζια (αυλάκια) των, ή δέ δύναμις τού βάρους του προσπίπτει εις την αλυσίδα καί είς τήν μεταλλικήν πλακέτα. Αφού μοντάρωμεν τα αναφερθέντα μέρη και το γρανάζι-Α-στηριχθη επί του κεκλιμένου επιπέδου των35 μοιρών καί τά γρανάζια του έμπλεχθούν μέ τά γρανάζια της αλυσίδος, τότε το 1 4 της δυνάμεως του βάρους του στηρίζεται είς τήν αλυσίδα καί τήν μεταλλικήν πλακέτα καί άποτελεί αντίστασιν 500 γραμ. είς τήν κίνησιν της άλυσίδος, το δέ υπόλοιπον τών 34 του βάρους του, 1500 γραμ. μετατρέπεται είς περιστροφικήν δύναμιν, αυτή η δύναμις τών 1500 γραμ. στηρίζεται είς τον άξονα περιστροφής του (καί οχι είς τήν μεταλλικήν πλακέτα), αυτή ή δύναμις τών 1500 γραμ. εξουδετερώνει τήν προβαλλόμενη αντίστασιντης άλυσίδος τών 500 γραμ. και την αντίστασιν τριβής της κατά τήν κίνησίν της, ετσι ένεργοποείται η επ' άπειρον περιστροφική κίνηση, αριστερόστροφα δια τό γρανάζι-Α-καί δεξιόστροφα διά τήν αλυσίδα.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006593**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100576
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G08B 15/00*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παπαφλέσσα 24,16674 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*11/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αφορά την εφεύρεση μηχανήματος συναγερμού, που παράγει γλωσσικά μηνύματα ασφαλείας. Αποτελείται από τέσσερα τμήματα με τις μηχανές τους (i), (ii), (Hi) και (ΐν). Τα γλωσσικά μηνύματα που εκπέμπει το μηχάνημα συναγερμού δημιουργεί στον κλέφτη πανικό και τον τρέπει σε φυγή τη στιγμή που χρειάζεται. Τα μηχανήματα συναγερμού που παράγουν τα γλωσσικά μηνύματα ασφαλείας, δύνανται οι τρίτοι να κατασκευάζουν και να πωλούν τα μηχανήματα συναγερμού της εφεύρεσης, μόνον όταν έχουν την γραπτή έγκριση από τον κάτοχο της ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανισμοί συναγερμού που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εκπέμπουν μόνονδιάφορους ήχους, και ο αρμόδιος της επιχείρησης ή της ιδιοκτησίας μαθαίνει το γεγονός για τον κλέφτη εκ των υστέρων, γιατί δεν το λειτουργεί ο άνθρωπος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006594**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100526
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01N 25/00*
IPC8: A01N 65/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηροδότου 2,14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*16/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ακαδημίας 18, 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακαδημίας 18,10671 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΙΟΛΗΣ 'Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρασκευή δραστικών σκοροαπωθητικών και σκοροκτόνων σκευασμάτων με την ανάμειξη αιθέριων ελαίων (όπως λεβάντας, πεύκου, κέδρου, βασιλικού, κιτρονέλλας, Margosa ext (Neem) και γερανιόλης ή και των παράγωγων αυτής (Geranial, Geranic acid, neral) χωρίςτη χρήση χημικών ουσιών. Η ανάμειξη αυτή προσφέρει αξιόπιστα σκευάσματα για την προστασία των ρούχων και κάθε προϊόντος από δέρμα, τσόχα, μαλλί, γούνα ζώων και προβιά από το σκόρο σε οικιακές ντουλάπες και ερμάρια. Τα σκευάσματα αυτά είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον δίνοντας ταυτόχρονα ευχάριστη οσμή.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006595**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100581
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C07D 307/00*
IPC8: A61K 31/343
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)H. LUNDBECK A/S
9 Ottiliavej,DK-2500 COPENHAGEN, VALBY, ΔΑΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*16/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PA200701314-11/09/2007-DK
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE FAVERI CARLA
2)HUBER FLORIAN ANTON MARTIN
3)DANCER ROBERT JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκαλύπτει μια μέθοδο για την ανάλυση του 4-[4-(διμεθυλαμινο)-1 -(4`-φθοροφαινυλο)-1 -υδροξυβουτυλο]-3-(υδροξυμεθυλο)-βενζονιτριλίου ως ρακεμικού ή μη-ρακεμικού μείγματος εναντιομερών στα απομονωμένα του εναντιομερή, με την εν λόγω μέθοδο να περιλαμβάνει τη βαθμίδα υποβολής σε κρυσταλλοποίηση κλασματικά του 4-[4-(διμεθυλαμινο)-1-(4`-φθοροφαινυλο)-1-υδροξυβουτυλο]-3-(υδροξυμεθυλο)-βενζονιτριλίου ως ενός άλατος με το (+)-(S, S)- ή το (-)-(II, K)-εναντιομερές του O, O `-δι- p-τολουολο-τρυγικού οξέος σε σύστημα διαλυτών που περιλαμβάνει 1-προπανόλη, αιθανόλη ή ακετονιτρίλιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006596**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100641

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F26B 3/28*
IPC8: C02F 11/12

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ελ.Βενιζέλου 107β,73132 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*16/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Σφακίων 2, 71334 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ)

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Σφακίων 2,71334 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το σύστημα αυτό αφορά τη μείωση της υγρασίας της ιλύος [μετά τη φίλτρανση της υπό πίεση] των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων με ηλιακή ενέργεια. Αποτελείται από επίστρωση ασφάλτου επί του (οριζόντιου ή με μικρή κλίση) εδάφους, επί της οποίας τοποθετείται η υπό ξήρανση ιλύς. Σε βάθος 3-10 εκατοστά, κάτω από το στρώμα της ασφάλτου τοποθετούνται παράλληλοι πλαστικοί σωλήνες σύμφωνα με τη κλίση του εδάφους διαμέτρου 1-2 εκατοστά, μέσα στους οποίους κυκλοφορεί θερμό νερό. Το θερμό νερό παράγεται από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το χώρο που βρίσκεται τοποθετημένη η ιλύς επί της ασφάλτου. Για τη κυκλοφορία του θερμού νερού στους υπόγειους πλαστικούς σωλήνες χρησιμοποιείται αντλία νερού που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται δίπλα στους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες. Ο χώρος που βρίσκεται η! ιλύς επί της ασφάλτου είναι σκεπασμένος με στέγαστρο, αποτελούμενο από επικλινή οροφή στερεωμένη σε κατακόρυφους δοκούς [πακτωμένους στο έδαφος] η οποία αποτελείται από διαφανές συμπαγές πλαστικό (τύπου πλεξιγκλάς) και διαθέτει κατάλληλες υδρορροές για την απομάκρυνση του προσπίπτοντος βρόχινου νερού . Εκτός από το στέγαστρο, ο χώρος που βρίσκεται ηιλύς είναι πλευρικά ελεύθερος. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της υψηλής υγρασίας της ιλύος που παράγεται [μετά τη κατάλληλη φίλτρανση της] στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, έτσι που έχοντας χαμηλή υγρασία και μειωμένο όγκο γίνεται πολύ πιο εύχρηστη και διαχείρισημη.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006597**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100676

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E02D 27/02*
IPC8: B65G 69/28

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
3ον χλμ Εθν.Οδού Κατερίνης-Θεσ/νικης, Τ.Θ. 91,60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΙΕΡΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/10/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*16/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 149, 26221 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ)

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σταδίου 39,10559 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αποτελείται από τρία πλευρικά στοιχεία, που συνδέονται ανά δύο μεταξύ τους με βίδες και δύο οριζόντιες δοκούς, μια πρόσθια και μια οπίσθια. Στο πάνω μέρος της κατασκευής τοποθετείται μια χιαστί κατασκευή, η οποία διασφαλίζει τη μεγαλύτερησταθεροποίηση της κατασκευής . Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα της συναρμολόγησης αυτής εγκιβωτίζεται μέσα στην τσιμεντένια αναβαθμίδα του κτιρίου και, συγκεκριμένα, στο σημείο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η υδραυλική γέφυρα φορτοεκφόρτωσης. Η εφαρμογή του προϊόντος στην τσιμεντένια αναβαθμίδα είναι απόλυτη. Η εφεύρεση αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της προστασίας της υδραυλικής γέφυρας φορτώσεως, η οποία γεφυρώνει το φορτηγό, που εισέρχεται σε ένα κτίριο, με το κτίριο αυτό.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006598**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100761
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04F 13/12*
IPC8: E04F 15/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Καντωνία 18α,41222 ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/12/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*16/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο κατασκευής οικολογικών πλακιδίων (1) για την εκμετάλλευση υπολειμμάτων φύλλων σύνθετων πάνελ αλουμινίου τύπου σάντουιτς. Τα υπολείμματα (ρετάλια) που προκύπτουν από την κοπή των σύνθετων πάνελ αλουμινίου οδηγούνται προς το παρόν στα απορρίμματα και δεν αξιοποιούνται περαιτέρω. Με την μέθοδο της παρούσας εφεύρεσης από τα μέχρι σήμερα άχρηστα ρετάλια κατασκευάζονταιπολύμορφα πλακίδια (1), τα οποία φέρουν εσοχές (2) και εξοχές (3) σε κάθε πλευρά τους, χρησιμοποιώντας συμβατικές μεθόδους κοπής. Με την βοήθεια των εσοχών (2) και των εξοχών (3) που φέρουν τα πολύμορφα πλακίδια (1) συναρμολογούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές εφαρμογές, όπως στην επίστρωση δεξαμενών περισυλλογής απορριμμάτων, ιλύς και όλων των τύπων αποβλήτων, στην επικάλυψη ταρατσών και τοίχων, στην μόνωση δεξαμενών υγρών και πισίνων, στην στεγανοποίηση ταμιευτήρων νερού, στην επικάλυψη κατασκευών για προστασία από θαλασσινό νερό, στην δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής πριντην κατασκευή οδικών δικτύων και σε πολλές άλλες.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006599**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100492
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G09F 17/00*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βαρατάση 21,34100 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/07/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΤΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πτυσσόμενο και περιστρεφόμενο με ρότορα σύστημα για την τοποθέτηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, το οποίο αποτελείται από έναν τηλεσκοπικό - πτυσσόμενο ιστό (1) για την τοποθέτηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, στο κάτω χείλος του οποίου προσαρμόζεται σταθερά ένα πλαστικό καπάκι (9) με σπείρωμα στην εξωτερική του επιφάνεια. Επί του ιστού (1) προσαρμόζεται μία διαφημιστική επιφάνεια (2) η οποία διαθέτει στο ένα της άκρο μανίκι (7) στο οποίο εισέρχεται ο διαφημιστικός ιστός (1) και ασφαλίζει με μεταλλικό σφιγκτήρα (8). Για την περιστροφή του συστήματος, χρησιμοποιείται ρότορας (3), που δημιουργείται από την συνένωση δύο κοινών μεταλλικών βιδών, εκ των οποίων η άνω βίδα (11) έχει μεγαλύτερο μήκος και μικρότερη διάμετρο από την κάτω βίδα (12), η κεφαλή (13) της οποίας διαθέτει οπή (14) με σπείρωμα (15) επί του οποίου εισέρχεται το σώμα της άνω βίδας (11), αφού προηγουμένως εισέλθει σε πλαστικό κύλινδρο (16), που διαθέτει οπή στο κέντρο του και κατά μήκος του άξονα του, ελαφρώς μεγαλύτερης διατομής από την διατομή του σώματος της άνω βίδας (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006600**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100558
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B21D 5/14*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΜΗΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Ζαλόγγου 96,60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΙΕΡΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*01/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΗΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ειδικός κύλινδρος διαμόρφωσης κώνων με διαφορική περιστροφή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατεργασία μεταλλικών φύλλων σε κωνικά σχήματα. Αποτελείται από ηλεκτροκινητήρες κίνησης του αριστερού (α) και του δεξιού (β) μέρους, κύρια ράουλα (γ), δευτερεύον ράουλο (δ), ρυθμιζόμενες ράβδους στήριξης (ε) (στ), αρθρώσεις μετάδοσης κίνησης (ζ) και πλαίσιο στήριξης (η). Τα ράουλα έλασης δεν είναι συμπαγή αλλά αποτελούνται από κυλινδρικά στελέχη επιλεκτικής προσαρμογής (σγ)(σδ) τα οποία μπορούν είτε να κινούνται ελεύθερα, είτε να προσαρμόζονται σε γειτονικό τους στέλεχος. Το αριστερό άκρο των ράουλων και τα στελέχη που είναι προσαρμοσμένα αριστερά στρέφονται σε διαφορετική ταχύτητα από το δεξί άκρο και τα στελέχη που είναι προσαρμοσμένα δεξιά, και το διάκενο μεταξύ των ράουλων στο δεξί άκρο είναι διαφορετικού μεγέθους από το διάκενο στο αριστερό άκρο, και έτσι είναι εφικτό να κατεργαστεί ένα μεταλλικό φύλλο σε κωνικό σχήμα. Μπορεί επιλεκτικά να καταργηθεί η διαφορική περιστροφή, τα ράουλα ναπεριστρέφονται σε όλο τους το μήκος με την ίδια ταχύτητα και σε παράλληλη μεταξύ τους θέση, ώστε να κατεργαστούν μεταλλικά φύλλα σε απλά κυλινδρικά σχήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006601**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100659
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B27B 5/065*
IPC8: B23D 43/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Β.ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.
12ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς,54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/10/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΧΑΡΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Βοιωτίας 6, 11526 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12ο ΠΕΟ Θεσαλονίκης-Κιλκίς,54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ-ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόκειται για αυτόματο μηχάνημα τεμαχισμού πλακών ξύλου, πλεξιγκλάς και αλουμινίου, που επιτρέπει με γρήγορο, ασφαλή, ακριβή και αποδοτικό τρόπο την κοπή των παραπάνω υλικών στις επιθυμητές διαστάσεις, σε καθετοποιημένες πλευρές (υπό γωνία 90 μοίρες). Στην τράπεζα (1) κοπής τοποθετείται η προς κοπή πλάκα (16). Οι δίσκοι (4) και (6) παίρνουν περιστροφική κίνηση από τους κινητήρες (3) και (5) αντίστοιχα. Για την κοπή ξύλου και πλεξιγκλάς χρησιμοποιείται το σύστημα με την πρόκοψη (4) και κύρια κόψη (6), ενώ για την κοπή πλακών αλουμινίου χρησιμοποιείται μόνο η κύρια κόψη (6). Οι κινητήρες (3) και (5) βρίσκονται πάνω σε ένα φορείο (2) το οποίο κινείται ευθύγραμμα. Η ευθύγραμμη αυτή κίνηση του φορείου (2) προκαλεί την κοπή της πλάκας (16). Αντίστοιχο φορείο (2) βρίσκεται και στην άλλη πλευρά της τράπεζας (1), και πραγματοποιεί ευθύγραμμη κίνηση κάθετη προς την προηγούμενη. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η ορθογώνια κοπή της πλάκας (16). Μόλις οι δίσκοι κοπής (4) και (6) φτάσουν στο τέλος της διαδρομής τους, βυθίζονται κάτω από το επίπεδο της τράπεζας (1) κοπής και αυτόματα επιστρέφουν στην αρχική ή σε ενδιάμεση επιθυμητή θέση. Το σύστημα σύσφιξης τύπου Π (9) πιέζει με πνευματικό τρόπο το τεμάχιο σε όλο το μήκος του πάνω στην τράπεζα (1), παρέχοντας έτσι μια ισοκατανεμημένη σύσφιξη σε όλο το μήκος της προς κοπή πλάκας (16) πάνω στην τράπεζα (1) κοπής. Υπάρχει ρύθμιση της θέσης του δίσκου πρόκοψης (4), ώστε αυτός να ευθυγραμμίζεται με τον δίσκο κύριας κοπής (6).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006602**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100796

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B29C 33/12*
IPC8: B29C 41/20
IPC8: B29C 70/68
IPC8: B65D 1/24

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6ο χλμ Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς-Λαμίας,32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/12/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΥΡΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2)ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3)ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια δεξαμενή με ενσωματωμένα εσωτερικά χωρίσματα για την παραγωγή της οποίας χρησιμοποιείται καλούπι 1, αποτελούμενο από άνω τμήμα 2 και κάτω τμήμα 3 το οποίο έχει την μορφή κοίλου μεταλλικού κελύφους και σχήμα ανάλογο με το σχήμα της προς παραγωγή δεξαμενής. Το κάτω τμήμα 3 στο κάτω μέρος του (πυθμένα) διαθέτει μία ή περισσότερες εσοχές 4, ανάλογα με τον αριθμό των χωρισμάτων που επιθυμούμε να διαθέτει και η δεξαμενή. Οι εσοχές 4 δημιουργούν στο εσωτερικό του κάτω τμήματος 3 προεξοχές 5 ανάλογου μεγέθους και σχήματος. Το κάτω τμήμα 3 διαθέτει στις πλαϊνές πλευρές του αντικριστές εσοχές 6 οιοποίες εκτείνονται συμμετρικά και στο άνω τμήμα 2, οι οποίες εκτείνονται στο εσωτερικό τους σε τέτοιο βάθος, ούτως ώστε να προσεγγίζουν τις προεξοχές 5, χωρίς όμως να εφάπτονται με αυτές προκειμένου,μετά το πέραν της παραγωγικής διαδικασίας, να μπορεί το αντικείμενο με το ενσωματωμένο χώρισμα ή χωρίσματα, να αφαιρείται από το καλούπι. Για την παραγωγή της δεξαμενής χρησιμοποιείται η μέθοδος περιστροφικής χύτευσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006603**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100444

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B60S 3/04*
IPC8: B01D 36/00

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τσαλίκη 45,17236 ΔΑΦΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/07/2008

ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*19/11/2009

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ως στόχο έχει να περιορισθεί στο ελάχιστο η χρήση του αγαθού του πόσιμου νερού που καταναλώνεται σε καθημερινή βάση από τα πλυντήρια αυτοκίνητων. Λειτουργεί απλά έχοντας ως βάση και αρχικό συστατικότην ανακύκλωση, και ως συμπληρωματικό το φιλτράρισμα - διύλιση του ίδιου του ανακυκλωμένου νερού. Το όλο κύκλωμα στηρίζεται τόσο σε κανόνες της φυσικής ροής του νερού όσο και σε βοηθητικά ηλεκτρομηχανικά συστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Μια (σκάφη - συλλέκτης), υδροβολέας (30), στο δάπεδο του πλυντηρίου οχημάτων μαζεύει το νερό που πέφτει κατακόρυφα με την φυσική του ροή κατά την πλύση του εκάστοτε οχήματος και ως επόμενο οδηγείται στο δάπεδο του χώρου, όπου εκεί υπάρχει ή σκάφη - υδροβολέας (30) και το συλλέγει με την φυσική της κλίση (ρύση) (3), το στέλνει μέσω της οπής της (4), και με την μεσολάβηση μηχανικού σιφονιού (7, 8), σε αγωγό σωλήνων αποχετεύσεως (5), όπου και οδηγούνται σε μια δεξαμενή -ταμιευτήρα (50), από εκεί και έπειτα αναλαμβάνει μια αντλία (14), είτε προσαρτιζόμενη στονταμιευτήρα (50), είτε υποβρύχια μέσα σε αυτόν, να το στείλει με την βοήθεια ενός κυκλοφορητού (70), σε ένα ή και δύο φίλτρα καθαρισμού νερού (60), ώστε να είναι και πάλι καθαρό και έτοιμο προς χρήση.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006604**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100655
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F16M 11/26*
IPC8: E04H 12/18
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SOUKOS ROBOTS ABEE
9ο χλμ Ε.Ο.Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1228,41110 ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/10/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*19/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9ο χλμ Ε.Ο.Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Θ 1228,41110 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ρυθμιζόμενος μηχανισμός ανάρτησης και στήριξης αντικειμένων. Αποτελείται από βάση του μηχανισμού (1), από κουλούρι (2) με άξονα περιστροφής (3) και βίδα στήριξης (4) και από βραχίονα του μηχανισμού (5) που απαρτίζεται από βάση στερέωσης (6) με οδοντωτό μηχανισμό σύσφιξης (7) και βίδα στερέωσης (8), από σπείραμα (9), από στέλεχος (10) με πύρρο ασφάλισης (11) και οπές (12) και από αποσπώμενο άξονα(13) με οπές (14) που καταλήγει σε ναυτικό κρίκο (15), ή σε άλλης μορφής υποδοχή στήριξης. Η βάση (1)στερεώνεται στην επιφάνεια στήριξης, ο βραχίονας (5) ακινητοποιείται στην επιθυμητή θέση και ο χρήστης επιλέγει απόσταση σταθεροποίησης του αντικειμένου από τη βάση στήριξης του μηχανισμού, καθώς και γωνία κλίσης του μηχανισμού. Για την ανάρτηση αντικειμένων που είναι μεγάλης επιφάνειας και δεν έχουν σταθερό σχήμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά τεμάχια του μηχανισμού, ρυθμιζόμενα το κάθε ένα καταλλήλως, ξεχωριστά.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006605**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100247
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H03M 13/09*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*2)ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου,15310 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Νίκου Βιτάλη 42,15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταινάρου 66,,16561 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
5)ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγίων Πάντων 108,,17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
6)MARKOVSKYY OLEKSANDER
Vernaskogo 16A, Apar. 18,,. KIEV, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/04/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*20/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2)ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)MARKOVSKYY OLEKSANDER
5)ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως,15310 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Συσκευή και μέθοδο ελέγχου σφαλμάτων με βάση τον παράλληλο υπολογισμό του ελέγχου αθροίσματος κατά την μετάδοση δεδομένων με υψηλές ταχύτητες σε κανάλια επικοινωνίας, που επιτρέπουν την ανίχνευση όλων των σφαλμάτων περιττής και άρτιας πολλαπλότητας τα οποία δεν υπερβαίνουν κάποια δεδομένη τιμή h. Η μέθοδος περιλαμβάνει ειδικό μετασχηματισμό του κάθε μεταδιδόμενου πακέτου μήκους m bits του κώδικα ελέγχου κατά την μετάδοση των π bits πακέτου δεδομένων. Ο έλεγχος αθροίσματος - κ bits του μεταδιδόμενου πακέτου αποτελείται από n m πακέτα και διαμορφώνεται ως το XOR του κώδικα ελέγχου όλων των πακέτων τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί με κωδικούς υποστήριξης. Η συσκευή για τον παράλληλο υπολογισμό του ελέγχου αθροίσματος περιλαμβάνει μετρητή των διαβιβασθέντων συμβόλων, buffer καταχωρητή, σταθερή μνήμη κωδικών υποστήριξης, μονάδες των λογικών στοιχείων AND, μονάδα λογικών στοιχείων XOR με m εισόδους, m- εισόδων λογική μονάδα XOR με μια έξοδο, καταχωρητή ελέγχου αθροίσματος με μέγεθος k- bits, μονάδα από λογικά στοιχεία δύο εισόδων XOR και AND και υλοποιεί την αναφερόμενη μέθοδο.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006606**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100449
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G11C 29/00*
IPC8: G11C 15/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΞΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δεκελείας 10 Βουλιαγμένη,16671
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΠΕΚΜΕΣΤΖΗΣ ΚΙΑΜΑΛ
Θεμιστοκλέους 9, Ηλιούπολη,16343
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/07/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*20/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΞΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2)ΠΕΚΜΕΣΤΖΗΣ ΚΙΑΜΑΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διορθωτική μνήμη στην οποία απεικονίζονται ελαττωματικά κελιά μιας μνήμης πρός διόρθωση ΜΔ (62). Χρησιμοποιείται τεχνική άμεσης απεικόνισης για ταχύτητα και απλούστευση των κυκλωμάτων υποστήριξης. Η χωρητικότητα της διορθωτικής μνήμης εξαρτάται από το μέσο αναμενόμενο αριθμό ελαττωματικών κελιών της μνήμης πρός διόρθωση και εξοικονομείται κυκλωματική επιφάνεια σε σύγκριση με τις υπάρχουσες τεχνικές διόρθωσης μνημών. Αποτελείται από μία ή περισσότερες τράπεζες διορθωτικής μνήμης (63), με λέξεις που περιέχουν κατάλληλα δαιμορφωμένους δείκτες σηματοδότησης (flag) (66), σελιδοποίησης (tag) (65)και τμήματος λέξης (pos) (70) που οδηγούν κυκλώματα σύγκρισης και επίτρεψης (67), κυκλώματα επιλογής τμήματος (71) και κύκλωμα πολυπλεξίας (73). Σε περίπτωση επιλογής ελαττωματικής λέξης ή τμήματος λέξης της ΜΔ, το κύκλωμα πολυπλεξίας επιτρέπει τη σύνδεση μίας τράπεζας διορθωτικής μνήμης στο δίαυλο δεδομένων που αναλαμβάνει την αντικατάσταση της ελαττωματικής λέξης ή τμήματος λέξης της ΜΔ.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006607**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100615
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01K 47/00*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κοκκινόχωμα Καβάλας,64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ (ΚΑΒΑΛΑΣ),
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*20/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αμισιανά,64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
(ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συρματοδέτης πλαισίων με μία πλάκα ξύλου(1), πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο ένα κομμάτι μέταλλο (2), το οποίο σε κάθε άκρη του έχει μια πλευρά, η μια ψηλή και λοξή (3) και η άλλη κοντή και ίσια (4).



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006608**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100575
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H02K 53/00*
IPC8: H02N 11/00
IPC8: H02K 57/00
IPC8: H02K 1/06
IPC8: H02K 21/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μακεδονίας 20,18453 ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*23/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο κινητήρας ηλεκτρομαγνητών ανήκει στη κατηγορία των κινητήρων, που έχουν σκοπό την περιστροφή ενός άξονα. Ο κινητήρας αυτός αποτελείται από ένα σταθερό δίσκο (12), από ένα κινητό δίσκο (15), από ένα αριθμό ηλεκτρομαγνητών (13), από ένα άξονα (14) και από τους τριβείς (17). Ο κινητήρας αυτός προσπαθεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση της διόρθωσης ορισμένων μειονεκτημάτων των εν χρήσει κινητήρων, χρησιμοποιώντας σαν κινητήρια δύναμη την έλξη των ηλεκτρομαγνητών (13). Οι ηλεκτρομαγνήτες τοποθετούνται καταλλήλως στις περιφέρειες των κινητών (15) και των σταθερών δίσκων (12). Όπου η έλξη μεταξύ τους υποχρεώνει τον κινητό δίσκο να περιστρέφεται παρασύροντας και τον άξονα (14) με τον οποίο είναι μόνιμα ενσωματωμένος. Ο άξονας (14) περιστρέφεται στηριζόμενος στους τριβείς (17) αποδίδοντας περιστροφικό έργο.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006609**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100594
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G06F 9/45*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Λεωφόρος Κύκνων 14,,52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*25/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χαλκίδος 45β,14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος επιτάχυνσης προγραμμάτων με τρίγωνα απόφασης αποτελεί μία συστηματική και απλή μέθοδο η οποία επιτρέπει την παραλληλοποίηση πηγαίων προγραμμάτων για υλοποίηση σε λογισμικό ή υλικό, με απεριόριστο αριθμό εντολών και φωλιασμένων και μη δομώνεπανάληψης και ελέγχου και είναι κατάλληλη για προγράμματα Η Υ και εργαλεία σχεδίασης με την βοήθεια υπολογιστή καθώς και με χειρονακτικό τρόπο. Η μέθοδος επιτάχυνσης προγραμμάτων με τρίγωνα απόφασης χρησιμοποιεί τα τρίγωνα απόφασης και τους δυναμικούς συνδέσμους μεταξύ των και μεταξύ αυτών και των αλληλοεξαρτήσεων μεταξύ βασικών εντολών για την συστηματική παραλληλοποίηση των εντολών οποιουδήποτε προγράμματος για υλοποίηση σε λογισμικό ή υλικό. Η μέθοδος επιτάχυνσης προγραμμάτων με τρίγωνα απόφασης χρησιμοποιεί την έννοια και δομή του τριγώνου απόφασης, με χαρακτηριστικά όπως τους κλάδους ψευδής και αληθής, την συνθήκη της εντολής απόφασης, τις γωνίες ψευδής και αληθής, την μία είσοδο στο τρίγωνο και τις δύο εξόδους από αυτό.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006610**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100642
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65D 85/16*
IPC8: D04B 1/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μητούδη 12,54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/10/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*25/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συγκεκριμένη μορφή συσκευασίας για δέματα εκκοκκισμένου βάμβακος είναι απο ύφασμα πλεκτό 100 /100 βαμβακερό επεξεργασμένο και βραδυφλεγές. Είναι η καταλληλότερη μορφή συσκευασίας διότι είναι από βαμβακερή Α' ύλη και επομένως προστατεύει από επιμόλυνση τις ίνες του εκκοκκισμένου βάμβακος στο δέμα. Εάν υπολλείμματα του υλικού συσκευασίας παραμείνουν πάνω στο δέμα και διοχετεύουν προς επεξεργασία στη γραμμή παραγωγής. Η συσκευασία επειδή είναι από πλεκτό ύφασμα το οποίο έχει ελαστικές ιδιότητες αγκαλιάζει το δέμα βάμβακος χωρίς να υπάρχει καμμιά ανάγκη στερέωσης. Επειδή η συσκευασία είναι επεξεργασμένη και βραδυφλεγής αναστέλλει την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η συσκευασία είναι επίσης φιλική προς το περιβάλλον και 100 τοις εκατό ανακυκλώσιμη. Η συσκευασία από βαμβάκι πλεονεκτεί έναντι άλλων Α' υλών συσκευασίας διότι δεν είναι ξένο σώμα κατά τις επεξεργασίες βαφής. Το αποτέλεσμα είναι να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ελαττωμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των καθυστερήσεων στην παραγωγική διαδικασία και την ελαχιστοποίηση σε ελαττωματικά προϊόντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006611**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100462
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01D 46/26*
IPC8: A01D 46/28
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης Οδός Μ Αριθμός 8,71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΓΙΑΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης Οδός Μ Αριθμός 8,71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης Οδός Μ Αριθμός 8,71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/07/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*27/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2)ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)ΓΙΑΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΡΠΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το πολύκλωνο ραβδάκι(Ι) για μηχάνημα περισυλλογής καρπών αποτελείται από πλήθος πλαστικών ινών(2) ενωμένων μεταξύ τους με μία βάση(5). Οι ίνες έχουν διάφορες μορφές, διαστάσεις και σκληρότητες ανάλογα το καρπό που θα περισυλλεχθεί. Το πολύκλωνο ραβδάκι(Ι) προσαρμόζετε σε οποιαδήποτε κεφαλή(4) ραβδιοτικού(3) παλμική ή περιστροφική με πολύ καλά αποτελέσματα στη συγκομιδή καρπών και ειδικά καρπών που πληγώνονται εύκολα με τη κρούση(π. χ. βρώσιμη ελιά). Επίσης λόγο της ελαστικότητας που έχουν οι ίνες(2) μπορεί να κάνει διαλογή στη συγκομιδή του φιστικιού. Το πολύκλωνο ραβδάκι έχει ως πλεονέκτημα την γρήγορη και ποιοτική συγκομιδή καρπών.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006612**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100570
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H02P 21/08*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μαυρογένηδων 2,73133 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/09/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*27/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μαυρογένηδων 2,73133 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία είναι μία μέθοδος και ένας αλγόριθμος ελέγχου για να βελτιώνει την απόδοση και δυναμική λειτουργία ενός ηλεκτρικού κινητήριου συστήματος ενώ συγχρόνως ικανοποιεί τις απαιτήσεις χρήσης, τόσο στις μεταβατικές όσο και στις καταστάσεις ισορροπίας του ηλεκτρικού κινητήρα και μπορεί να ονομαστεί εν συντομία «Βέλτιστος Ελεγκτής Δοκιμής». Προσδιορίζει τη βέλτιστη διέγερση του κινητήρα ενός κινητήριου συστήματος βασισμένος στην τεχνική ρύθμισης της μαγνητικής ροής στο διάκενο του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο, τόσο στις μεταβατικές όσο και στις καταστάσεις ισορροπίας του ηλεκτρικού κινητήρα χρησιμοποιώντας πέντε ελεγκτές ασαφούς λογικής (fuzzy logic controllers) και έναν κλασσικό ελεγκτή. Ο κλασσικός ελεγκτής ονομάζεται «Μονάδα Αντιστάθμισης Ροπής» που υπολογίζει, ανεξάρτητα από τη βέλτιστη συνιστώσα ρεύματος διέγερσης του στάτη, τη βέλτιστη συνιστώσα ρεύματος ροπής του στάτη για να ελαττώνει την ταλάντωση της ροπής του κινητήρα λόγω των μεταβολών της μαγνητικής ροής τουκινητήρα. Τα σήματα εισόδου του «Βέλτιστου Ελεγκτή Δοκιμής» προέρχονται από τις μετρήσεις των αισθητήρων στον ηλεκτρικό κινητήρα του κινητήριου συστήματος, τις μετρήσεις στην συνεχή ζεύξη και στα φασικά ρεύματα εξόδου του μετατροπέα ισχύος. Τα σήματα εξόδου του «Βέλτιστου Ελεγκτή Δοκιμής» είναι το βέλτιστο ρεύμα διέγερσης του στάτη και το βέλτιστο ρεύμα ροπής του στάτη. Η ευρεσιτεχνία υλοποιείται με λογισμικό που προγραμματίζεται σε ψηφιακό επεξεργαστή σήματος DSP (Digital Signal Processor) ο οποίος τοποθετείται σαν εξωτερικός βρόχος σε εμπορικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας ηλεκτρικού κινητήριου συστήματος. Οι τιμές των συντελεστών κλιμάκωσης των ασαφών ελεγκτών υπολογίζονται με πειραματική βαθμονόμηση κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, με βατόμετρο και ροπόμετρο.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006613**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20080100744
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A62C 3/06*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ζαφειράκη 9,60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΙΕΡΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/11/2008
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*27/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*Καστανίτης Νικόλαος
Παλαιόστανη, Πιερίας, ΠΙΕΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΥΡΚΑΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή βοηθά στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε δεξαμενές υγρών καυσίμων. Η υποβοήθηση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς πετυχαίνεται ουσιαστικά με την άντληση των καυσίμων από τις φλεγόμενες δεξαμενές. Η εφεύρεση μας περιλαμβάνει μία η περισσότερες εφεδρικές δεξαμενές (8), για την αποστράγγιση των υγρών καυσίμων από τις φλεγόμενες δεξαμενές (3), και δύο δίκτυα σωληνώσεων: το ένα (2) για την μεταφορά του καυσίμου από τις φλεγόμενες δεξαμενές (3) στις εφεδρικές δεξαμενές (8) και το άλλο (1) γιατην μερική πλήρωση της φλεγόμενης δεξαμενής (3) με νερό, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς ή η έκρηξη στο δίκτυο σωληνώσεων απομάκρυνσης του καυσίμου (2) από τη φλεγόμενη δεξαμενή (3). Η απομάκρυνση των υγρών καυσίμων μπορεί να γίνει, είτε με μηχανική άντληση, είτε με φυσική ροή, όταν το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους. Επίσης στο σύστημα μας μπορεί να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση, ανάλογα με τη φορά του ανέμου ανεμιστήρας (7), για να παρεμποδιστεί η μεταπήδηση της πυρκαγιάς σε γειτονικές δεξαμενές.



2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
06/10/2005	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OPT HELLAS AEBE	ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ.	1006590
07/02/2008	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ - ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	1006580
10/04/2008	ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MARKOVSKYY OLEKSANDER	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1006605
02/06/2008	ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ	1006591
02/07/2008	ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1006603
04/07/2008	ΜΠΡΙΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ-ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΙΦΩΝ-ΚΡΕΜΩΝ	1006581
04/07/2008	ΑΞΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΜΕΣΤΖΗΣ ΚΙΑΜΑΛ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	1006606
10/07/2008	ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΡΠΩΝ	1006611
14/07/2008	ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΗ	1006582
17/07/2008	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS QUO ANTE) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΩΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	1006583
23/07/2008	ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΤΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	1006599
31/07/2008	ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ	1006592
06/08/2008	ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΙΟΛΗΣ 'Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ	1006594
20/08/2008	ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	1006589
01/09/2008	ΜΗΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΝΩΝ	1006600
04/09/2008	ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	1006587
05/09/2008	ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	1006612
09/09/2008	ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	1006593
09/09/2008	ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ	1006608

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
10/09/2008	H. LUNDBECK A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ	1006595
17/09/2008	ΔΟΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	1006609
25/09/2008	ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΤΑΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ	1006584
26/09/2008	ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΤΗΣ	1006607
03/10/2008	ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	1006596
03/10/2008	ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ	1006610
07/10/2008	SOUKOS ROBOTS ABEE	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1006604
09/10/2008	Β.ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ-ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	1006601
17/10/2008	ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	1006597
20/10/2008	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	1006588
27/11/2008	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΥΡΚΑΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1006613
02/12/2008	ΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1006598
08/12/2008	ΛΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.	1006585
08/12/2008	ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	1006586
17/12/2008	ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ	1006602

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
H. LUNDBECK A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ	10/09/2008	1006595
MARKOVSKYY OLEKSANDER	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	10/04/2008	1006605
OPT HELLAS AEBE	ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ.	06/10/2005	1006590
SOUKOS ROBOTS ABEE	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	07/10/2008	1006604
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	09/09/2008	1006593
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	20/10/2008	1006588
ΑΞΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	04/07/2008	1006606
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS QUO ANTE) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΩΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	17/07/2008	1006583
Β.ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ-ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	09/10/2008	1006601
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	03/10/2008	1006596
ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	10/04/2008	1006605
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	08/12/2008	1006586
ΓΙΑΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΡΠΩΝ	10/07/2008	1006611
ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΡΠΩΝ	10/07/2008	1006611
ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΡΠΩΝ	10/07/2008	1006611
ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΙΟΛΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ	06/08/2008	1006594
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΥΡΚΑΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	27/11/2008	1006613
ΔΟΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	17/09/2008	1006609

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	20/08/2008	1006589
ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	10/04/2008	1006605
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	10/04/2008	1006605
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ - ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	07/02/2008	1006580
ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΤΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	23/07/2008	1006599
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	02/07/2008	1006603
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	17/10/2008	1006597
ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	04/09/2008	1006587
ΛΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.	08/12/2008	1006585
ΜΗΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΝΩΝ	01/09/2008	1006600
ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	10/04/2008	1006605
ΜΠΡΙΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ-ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΙΦΩΝ-ΚΡΕΜΩΝ	04/07/2008	1006581
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΗ	14/07/2008	1006582
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ	31/07/2008	1006592
ΠΕΚΜΕΣΤΖΗΣ ΚΙΑΜΑΛ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	04/07/2008	1006606
ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	05/09/2008	1006612
ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ	03/10/2008	1006610
ΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΤΑΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ	25/09/2008	1006584
ΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	02/12/2008	1006598
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ.	06/10/2005	1006590
ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΤΗΣ	26/09/2008	1006607

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ	17/12/2008	1006602
ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΤΑΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ	25/09/2008	1006584
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ	09/09/2008	1006608
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.	08/12/2008	1006585

2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002817**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20090200077
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χριστοδούλου 8,34100 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/06/2009
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*16/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΟΥΣ ΔΙΟΔΟΥΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε εφαρμογές φωτισμού με την τεχνολογία των φωτοεκπομπών διόδων (LED). Περιγράφεται ένα φωτιστικό σώμα αποτελούμενο από το κυρίως σώμα το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες φωτοεκπομπούς διόδους (LED) και το ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης το οποίο αποτελείται από ένα μετασχηματιστή και ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα έναυσης των LED, στο οποίο το κυρίως σώμα είναι πλήρως διαχωρισμένο από το ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής του φωτιστικού σώματος, καθώς οι LED δεν επηρεάζονται από τη θερμότητα που παράγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και είναι δυνατή η χρησιμοποίηση LED μεγαλύτερης ισχύος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002818**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20090200075
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Μοναστηρίου 145,10442 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
2)ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μοναστηρίου 145,10442 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/06/2009
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*17/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
2)ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πλαστικότυπους με διαφόρων μορφών νευρώσεις, κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των φατνωμάτων στις πλάκες με νευρώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποίαταυτόχρονα είναι και διακοσμητικά. Το σχήμα τους είναι ελαφρώς κωνικό, έχουν στρογγυλεμένες γωνίες και κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η εξωτερική επιφάνεια των πλαστικότυπων είναι λεία ενώ εσωτερικά η βάση τους (6), η παράπλευρη επιφάνεια (2) και η περιμετρική πατούρα (1) διαθέτουν νευρώσεις, με αραιότερη ή πυκνότερη δομή, ανάλογα με την επιθυμητή αντοχή. Οι πλαστικότυποι δύνανται και εσωτερικά να μη διαθέτουν νευρώσεις αλλά να έχουν λεία επιφάνεια στη βάσητους (13), στην περιμετρική πατούρα (11) αλλά και στην παράπλευρη επιφάνεια (12) τους. Επίσης φέρουν ειδική εγκοπή (10) για να δέχονται εξάρτημα με μορφή περικοχλίου για την εύκολη εξαγωγή τους από την πλάκα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002819**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20090200097
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σπάρτης 16,16675 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/05/2009
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΤΑΠΟΔΙ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τα σχοινιά τα βάζουμε σε ένα σάκο και στο στόμιο του σάκου είναι το σωσίβιο. Δεν έχει μεγάλο βάρος και όγκο. Τα σχοινιά με τον κρίκο επιπλέουν. Το μέγεθος του χταποδιού με τα σχοινιά και με τους κρίκους μέσα στο σάκο μπορεί να ζυγίζουν για 100 σχοινιά 20 κιλά περίπου και πιάνουν χώρο (μισό) κυβικό. Τόσο απλό είναι. Το σπουδαιότερο, δεν πρόκειται να λαθέψει ποτέ στη χρήση του εάν έλθει η ανάγκη. Ενεργεί σε χρόνο 10 δευτερολέπτων. Εάν στο Hudson river που προσθαλασσώθηκε το αεροπλάνο δεν ήταν έγκαιρη η διάσωσή τους και αποτελεσματική το χταπόδι θα ήταν άκρως απαραίτητο.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002820**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20090200105
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σπάρτης 16,16675 ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/05/2009
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*18/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΟΧΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με την τεράστια δύναμη που δημιουργείται από το μοχλό χρησιμοποιώντας μία ελάχιστη δύναμη λύνουμε όλα τα ενεργειακά προβλήματα του πλανήτη. Οι ειδικοί θα βρουν τους κατάλληλους τρόπους για να εκμεταλλευτούν τη δύναμη αυτή και να τη μεταφέρουν σε ηλεκτρογεννήτριες και να παράγουν μοχλική ενέργεια. Η δύναμη των ποταμών, ακόμη και του Νιαγάρα είναι μικρή μπροστά στη δύναμη ενός μεγάλου μηχανισμού μοχλού. Επίσης και η δύναμη του αέρα και του ανεμοστρόβιλου μπορεί να νικηθεί. Εγώ παραθέτω δύο τρόπους όπου με δύο τεράστιες και βαριές ρόδες με μία μικρή δύναμη παράγεται μία απείρως μεγαλύτερη δύναμη, η οποία μετατρέπεται σε μοχλική ενέργεια, τροφοδοτεί το μηχανισμό και περισσεύει τεράστια ποσότητα μοχλικής ενέργειας.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. ***(11):*****2002821**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):*20090200108
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θεμ.Σοφούλη 99,55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΠΕΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μητρ. Μοσχονησίων 2,54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/02/2009
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*20/11/2009
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2)ΠΕΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά ηλεκτρονικό φίλτρο το οποίο έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να κόβει κάθε παράσιτο από το οποίο μπορεί να προέρχεται κατά κύριο λόγο από το δυναμό του σκάφους αλλά και να προστατεύει τις τροφοδοτούμενες ηλεκτρονικές συσκευές ναυσιπλοΐας(και όχι μόνο) από υψηλές ή χαμηλές τάσεις και αντίστροφη πολικότητα στην τροφοδοσία. Το ανωτέρω ηλεκτρονικό φίλτρο παρέχει επίσης τη δυνατότητα ακόμη και να φορτίζει στην έξοδο μία εφεδρική μπαταρία τάσεως 12 Volt και ρεύματος 55 Ahm έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη εξομάλυνση των παρασίτων και ομαλή φόρτιση. Ως αποτέλεσμα διατηρεί μια ζώνη επιτρεπτής τάσεως λειτουργίας των συσκευών.

2.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)**
11/02/2009	ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2002821
22/05/2009	ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΧΤΑΠΟΔΙ	2002819
22/05/2009	ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΟΧΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	2002820
11/06/2009	ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	2002818
25/06/2009	ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΟΥΣ ΔΙΟΔΟΥΣ	2002817

2.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. Π.Υ.Χ. (21)**
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	11/06/2009	2002818
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΧΤΑΠΟΔΙ	22/05/2009	2002819
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΟΧΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	22/05/2009	2002820
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	11/06/2009	2002818
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΟΥΣ ΔΙΟΔΟΥΣ	25/06/2009	2002817
ΠΕΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	11/02/2009	2002821
ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	11/02/2009	2002821

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	***(11):***	**8000306**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	*(21):*	20080800036
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	04/11/2008
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	*(47):*	16/11/2009
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(71):*	1)ORTHO -MCNEIL -JANSSEN PHARMACEUTICALS INC. 1125 Trenton- Harbourton Road Titusville, NJ 08560, U.S.A., ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	***(54):***	**ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΕΝ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ**
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	*(68):*	3027950.B3
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	*(95):*	ZALDIAR-TRAMADOL HYDROCHLORIDE+PARACETAMOL
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	*(92):*	ΑΠ. ΕΟΦ 29857/14-05-2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	*(93):*	NL 25971/05-04-2002/FR
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	*(94):*	6-4-2017
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	***(11):***	**8000307**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	*(21):*	20090800010
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	18/05/2009
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	*(47):*	24/11/2009
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(71):*	1)Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	***(54):***	**ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	*(68):*	3066366
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	*(95):*	RASILEZ HCT με δραστική ουσία aliskiren hemifumarate/hydrochlorothiazide.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	*(92):*	ΕΕ(C)(2009)235/16-01-2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	*(93):*	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	*(94):*	18-1-2024
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επειδή το κύριο Ε.Δ.Ε. 3037513 το οποίο συνδέεται με το υπ΄αριθμ. **8000223** Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα (ΣΠΠΦ) έχει περιέλθει σε κατάσταση "Παύση Ισχύος" το ΣΠΠΦ εγγράφεται στο τροποποιημένο ευρωπαϊκό δίπλωμα 3037513.B2

(Σχετική δημοσίευση του υπ΄αριθμ. 8000223 ΣΣΠΦ στο ΕΔΒΙ (τεύχος Α') 05/2007 με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 2007, στην σελίδα 53.

2.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. Σ.Π.Π.Φ. (11)**
04/11/2008	ORTHO -MCNEIL -JANSSEN PHARMACEUTICALS INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΕΝ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ	8000306
18/05/2009	NOVARTIS PHARMA AG	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ	8000307

2.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)**	**ΑΡ. Σ.Π.Π.Φ. (11)**
NOVARTIS PHARMA AG	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ	18/05/2009	8000307
ORTHO -MCNEIL -JANSSEN PHARMACEUTICALS INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΕΝ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ	04/11/2008	8000306

2.10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Υ Δ Ε Ν

2.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α

1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070353***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402692
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1555141 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04000862.5--16/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BERRY FINANCE NV
Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ljosland, Alf
2)Hindersland, Leif Kare
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΛΑΚΑ, ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια πλάκα (1), κατά προτίμηση πλάκα δαπέδου που περιλαμβάνει ένα διακοσμητικό στρώμα (4) με ένα διακοσμητικό σχέδιο, ένα στρώμα στήριξης (3) για να στηρίζει το διακοσμητικό στρώμα και ένα φορέα (2) για να στηρίζει το στρώμα στήριξης (3) και το διακοσμητικό στρώμα (4), όπου το στρώμα στήριξης (3) είναι τοποθετημένο τουλάχιστο κατά ένα μέρος μεταξύ του διακοσμητικού στρώματος (4) και του φορέα (2), όπου το διακοσμητικό στρώμα (4) απουσιάζει τουλάχιστο κατά ένα μέρος, κατάπροτίμηση έχει αφαιρεθεί, έτσι ώστε να είναι ορατό το στρώμα στήριξης (3). Η εφεύρεση αναφέρεται επιπλέον σε μια μέθοδο κατασκευής μιας πλάκας, κατά προτίμηση μιας πλάκας δαπέδου (1), η οποία περιλαμβάνει το βήμα της προετοιμασίας ενός σάντουιτς απόένα διακοσμητικό στρώμα (4) με ένα διακοσμητικό σχέδιο, ένα στρώμα στήριξης (3) για να στηρίζει το διακοσμητικό στρώμα και ένα φορέα (2) για να στηρίζει το στρώμα στήριξης (3) και το διακοσμητικό στρώμα (4), όπου το στρώμα στήριξης (3) είναι τοποθετημένο μεταξύ του διακοσμητικού στρώματος (4) και του φορέα (2), με το βήμα της αφαίρεσης κατά ένα μέρος του διακοσμητικού στρώματος (4) έτσι ώστε να φαίνεται το στρώμα στήριξης (3). Επιπλέον η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μηχανή κατασκευής πλακών, κατάπροτίμηση πλακών δαπέδου, που περιλαμβάνει: α) μια επιφάνεια στήριξης για να στηρίζει πλάκες, β) ένα κυκλικό πριόνι, το οποίο εκτείνεται πέραν της επιφάνειας στήριξης κατά ένα μέγεθος όχι μεγαλύτερο από 1,0 mm, κατά προτίμηση 0,5 mm και γ) ένα μηχανισμό αντίθλιψης για να παρέχει μια αντίθλιψη απέναντι από το κυκλικό πριόνι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070354***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402693
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1920267 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06762719.0--20/07/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Rheinmetall Air Defence AG
Birchstrasse 155, 8050 Zurich, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005041705-02/09/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HONIKEL, Marc
2)BERGER, Hanspeter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση προτείνει τη χρησιμοποίηση της γνωστής γεωμετρίας των μετρήσεων για να τις συσχετίζει μεταξύ τους και να διευκρινίζει ασάφειες, όπου η τρισδιάστατη θέση ενός αντικειμένου (3) στο διάστημα προσδιορίζεται από μια χωρική τομή ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα πλήθος (Ν) αισθητήρων (Α, Β, C) και τις γεωμετρίες τους (10, 11, 12), όπου ένας πρώτος αισθητήρας (Α) είναι μέρος του βασικού αισθητήρα και υπολογίζεται μια χωρική καμπύλη (Α1) και μετά μεταδίδεται στη γεωμετρία (11) ενός αισθητήρα (Β), ο οποίος ορίζεται ως ένας βοηθητικός αισθητήρας και του οποίου η τοπική γεωμετρία (11) λαμβάνεται υπόψη, ένας άλλος αισθητήρας (C) ορίζεται μετά ως ένας βοηθητικός αισθητήρας, στον οποίο υπολογίζονται οι χωρικές καμπύλες (Β1 Β3) της ανταπόκρισης που έχει ληφθεί στο προηγούμενο βήμα και μεταδίδονται στη γεωμετρία (12) του νέου βοηθητικού αισθητήρα (C) μαζί με τη βασική καμπύλη (Α1), όπου τα βήματα επαναλαμβάνονται τουλάχιστο μέχρι ο τελευταίος (Ν) παραμένων αισθητήρας να ορίζεται ως ένας βοηθητικός σε ένα τελευταίο βήμα (Ν-1) και η βασική (Α1) και όλες οι συνδυαζόμενες με αυτήν μετρήσεις των προηγούμενων βοηθητικών αισθητήρων (Β, C) να μεταδίδονται στην τοπική γεωμετρία του τελευταίου (Ν) βοηθητικού αισθητήρα και να συγκρίνονται με τις μετρήσεις.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070355**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402694
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1383815 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01991819.2--11/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ECOLAB INC.
Ecolab Center 370 North Wabasha Street, St. Paul MN 55102-2233, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10063431-20/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROGMANN, Karl-Heinz
2)SCHEUVENS, Ulrike
3)FAUBEL, Heiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΜΕΣΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Υδατικό, πολυμερές μέσο επίστρωσης δαπέδου, το οποίο είναι κυρίως ελεύθερο από μεταλλικά άλατα, το οποίο περιέχει α) ένα συστατικό πολυουρεθάνης, κατά την παρασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκε ένα πολυολικό μείγμα, στο οποίο σαν συστατικό υπάρχει αφυδρογονωμένο κικκινέλαιο με έναν δείκτη υδροξυλίου από 90 έως 130 mg KOH ανά γρ. ουσίας, και β) ένα πολυμερές γαλακτώματος σαν μεμβρανοποιητικό συστατικό, το οποίο επιδρά, ότι μια παραγόμενη επίστρωση μπορεί να αφαιρείται ή να απομακρύνεται με χρησιμοποίηση ενός οξέος ή μιας βάσης, στη βάση i) ενός πρώτου ποσοστού σε πολυμεριζόμενες ενότητες, οι οποίες είτε περιέχουν μια ομάδα οξέος ή μια ομάδα αμίνης, με την δράση, ότι τα σωματίδια του πολυμερούς γαλακτώματος διογκώνονται, εάν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με το μέσο απομάκρυνσης της στίλβωσης (συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας) που περιέχει ομάδες αμίνης ή με ένα όξινο μέσο απομάκρυνσης της στίλβωσης, και ii) ένα δεύτερο ποσοστό σε πολυμεριζόμενες ενότητες, οι οποίες περιέχουν μια λειτουργική ομάδα, η οποία καθιστά δυνατή μια ομοιοπολική δικτύωση του πολυμερούς ενδιάμεσα των κυττάρων, είτε με άμεση αντίδραση μεταξύ αυτών των υπό δικτύωση ομάδων ή με ένα ομοιοπολικά δικτυώσιμο μέσο, το οποίο μπορεί να αντιδράσει με αυτές τις υπό δικτύωση ομάδες και υπάρχει στην σύνθεση, όπου μια τέτοια ομοιοπολική δικτύωση ενδιάμεσα των κυττάρων του πολυμερούς πραγματοποιείται είτε πριν ή κατά τη διάρκεια της απόθεσης της μεμβράνης πάνω στο υπόστρωμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070356**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402695
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1937915 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05802201.3--21/10/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schlereth, Thomas
Fraunhoferstrasse 2, 80469 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Schlereth, Max Michael
Fraunhoferstrasse 2, 80469 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHLERETH, Max, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα κτίριο με φουσκωτά τοιχώματα (3), ειδικότερα ένα κτίριο κατοικιών, ένα ξενοδοχείο, ένα κτίριο γραφείων ή ένα νοσοκομείο, το οποίο αποτελείται από στοιχεία ξεχωριστών συστατικών τμημάτων (1), εκ των οποίων έκαστο έχει μια διάταξηακάμπτου δαπέδου (2), επί του οποίου στερούνται τα φουσκωτά τοιχώματα (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070357**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402696
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1597992 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05103184.7--20/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ringstrasse 99, D-32427 Minden,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004024721-19/05/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Rohde, Florian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια διάταξη για το άφρισμα ενός υγρού, κυρίως γάλακτος, περιλαμβάνει μια τροφοδοσία ατμού (10), μέσω της οποίας μπορεί να κινείται μια τοποθετημένη σε μια θήκη (3, 7) τουρμπίνα (12) και μια τροφοδοσία αέρα (19), όπου η τουρμπίνα (12) είναι συμπλεγμένη μέσω ενός άξονα μετάδοσης κίνησης (25) με ένα αναδευτήρα (20) για την ανάδευση του υγρού. Σ αυτήν διοχετεύεται ένα μίγμα ατμού αέρα μέσω ενός σωλήνα (4) στην περιοχή του αναδευτήρα (20) και στροβιλίζεται με το υγρό. Η διάταξη για το άφρισμα ενός υγρού είναι υγιεινή στη λειτουργία της και εύκολη στον καθαρισμό της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070358**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402697
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1605751 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04720874.9--16/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF SE
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10311689-17/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RADEMACHER, Wilhelm
2)KOBER, Reiner
3)SCHMITZ-EIBERGER, Michaela
4)NOGA, Georg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΥΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη χρησιμοποίηση παραγώγων ακυλοκυκλοεξανοδιόνης για τη βελτίωση της ανοχής φυτών απέναντι σε ψύχος και/ή παγετό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070359***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402698
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1038963 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00112074.0--27/05/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WASHINGTON
A Public Institution of Higher Education, University of Washington, Seattle, WA 98105, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)ICOS Corporation
22021 20th Avenue S.E., Bothell WA 98201, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*68051-27/05/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Beavo, Joseph, A.
2)Corbin, Jackie D.
3)Ferguson, Kenneth, M.
4)Francis, Sharron H.
5)Kadlecek, Ann
6)Loughney, Kate
7)McAllister-Lucas, Linda, M.
8)Sonnenburg, William, K.
9)Thomas, Melissa, K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP, ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία παρέχει καινούργιες και απομονωμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων που κωδικοποιούν τη συνδεόμενη με cGMP, τη εκλεκτική ως προς cGMP φωσφοδιεστεράση που ορίζεται ως cGB-PDE. Επίσης παρέχονται από την ευρεσιτεχνία μέθοδοι και υλικάγια επανασυνδυασμένη παραγωγή πολυπεπτιδίκών προϊόντων cGB-PDE και μέθοδοι για ταυτοποίηση ενώσεων που ρυθμίζουν την ενζυματική δράση των πολυπεπτιδίων cGB-PDE.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070360***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402699
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1711530 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04806128.7--20/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0329684-22/12/2003-GB
0329711-22/12/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ellis, Jonathan Henry
2)Eon-Duval, Alexandre
3)Grundy, Robert Ian,
4)Hussain, Farhana
5)McAdam, Ruth
6)Plumpton, Christopher
7)Prinjha, Rabinder Kumar,
8)Wilson, Paul Alexander
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ NOGOA ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με αντισώματα εναντίον του NOGO, με φαρμακευτικά σκευάσματα που τα περιέχουν και με τη χρήση τέτοιων αντισωμάτων για τη θεραπεία και/ή την πρόληψη νευρολογικών ασθενειών/ διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070361**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402700
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1869152 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06707490.6--09/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
2)Unilever PLC
Unilever House 100 Victoria Embankment,
London EC4Y 0DY, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05252305-13/04/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASHCROFT, Alexander Thomas
2)THORNTHWAITE, David William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΓΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μέθοδο απομάκρυνση ρύπου ή κηλίδων από μια σκληρή επιφάνεια, η δε μέθοδος περιλαμβάνει τα στάδια, σε αλληλουχία, κατεργασίας της επιφάνειας με παράγωγο μηλονικού οξέος, άφεση του ρύπου ή της κηλίδας να αποτεθεί και καθαρισμός της επιφάνειας για να απομακρυνθεί ο ρύπος ή οι κηλίδες. Η εφεύρεση περαιτέρω παρέχει συνθέσεις και χρήσεις για την εν λόγω μέθοδο. Με αυτή τη σχέση, η μέθοδος αυτή και η σύνθεση παρέχει βελτιωμένο, για την επόμενη φορά, ευεργέτημα καθαρισμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070362**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402701
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1880398 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06742811.0--05/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wurth Elektronik IBE GmbH
Gewerbepark 8, 94136 Thyrnau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005022927-13/05/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AUMULLER, Rupert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, ιδίως δε ένα πηνίο με ένα πυρήνα πηνίου, στο οποίο τα ελίγματα του τυλίγματος του πηνίου απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον σε ένα σημείο κατά τη διαμήκη διεύθυνση του πηνίου. Ένα πλαστικό συγκρατητικό στοιχείο που υπερτίθεται στον πυρήνα του πηνίου και τουλάχιστον σε δύο γειτονικά ελίγματα του τυλίγματος του πηνίου κατά την διαμήκη διεύθυνση, ψεκάζεται στην περιοχή του εν λόγω σημείου, όπου ταυτοχρόνως δημιουργείται μία σύνδεση μεταξύ του πυρήνα του πηνίου και του τυλίγματος του πηνίου. Το συγκρατητικό στοιχείο μπορεί να ψεκάζεται γύρω από μία κλειστή περιφέρεια του πηνίου ενώ καλύπτει μόνο ένα τμήμα του πηνίου κατά τη διαμήκη διεύθυνση του. Κατά προτίμηση, το συγκρατητικό στοιχείο τοποθετείται περίπου στο κέντρο σε σχέση με τη διαμήκη επέκταση του πηνίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070363**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402702
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1367997 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02722157.1--26/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01200745-28/02/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JANSEN, Theodorus
2)SCHIJNS, Virgil, Elisabeth, Joseph, Caspar
3)HERMKENS, Erik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΕΣΙΜΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΛΑΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία παρέχει βοηθητικά πρόσθετα, προς χρήση σε φόρμουλες εμβολίων, περιλαμβάνοντα γαλάκτωμα νερού-σε-έλαιο χαρακτηριζόμενα εκ του ότι το εν λόγω γαλάκτωμα περιλαμβάνει πολυμερικό γαλακτω- ματοποιητή ο οποίος είναι ένα συμπολυμερές κατά συστάδες του γενικού τύπου A-COO-B-OOC-A, όπου το B είναι το δισθενές υπόλειμμα υδατοδιαλυτής πολυαλκυλενογλυκόλης και το A είναι το υπόλειμμα ελαιοδιαλυτού συμπλόκου μονοκαρβοξυλικού οξέος. Ένας τέτοιος πολυμερικός γαλακτωματοποιητής, καθώς καιη παρασκευή αυτού, απο- καλύπτονται στις GB- 2002400 και WO-9607689. Κατά προτίμηση, στα συμπολυμερή κατά συστάδες του τύπου A-COO-B-OOC-A, το συστατικό B προέρχεται από πολυαιθυλενογλυκόλη και τα συστατικά A προέρχονται από πολυ-υδροξυ-στεατικό οξύ, κατά προτίμηση από πολυ(12-υδροξυ-στεατικό οξύ). Οι πλέον προτιμώμενοι γαλακτω- ματοποιητές, που χρησιμοποιούνται στα σύμφωνα με 20 την ευρεσιτεχνία βοηθητικά πρόσθετα, είναι το Arlacel P135, μία διπολυ-υδροξυ-στεατικών PEG-30. Ένας άλλος παρόμοιοςγαλακτωματοποιητής προς χρήση στην ευρεσιτεχνία, είναι το ATLOX 4912. Αμφότεροι Arlacel P135 και ATLOX 4912, είναι συμπολυμερή κατά συστάδες (A-B-A) πολυ- αιθυλενογλυκόλης και υδροξυ-στεατικού οξέος, μοριακού βάρους 5000 περίπου, διατιθέμενοι στο εμπόριο από την IO. Ευρέθη ότι, με τη χρησιμοποίηση των γαλακτωματοποιητών αυτών, μπορούν να ληφθούν βοηθητικά πρόσθετα βάσεως γαλακτωμάτων w/o, τα οποία είναι σταθερά και έχουν χαμηλό ιξώδες και τα οποία μπορεί να βασίζονται σε μετα- βολιζόμενα έλαια.Τα εν λόγω βοηθητικά πρόσθετα έχουν εξαιρετική δραστικότητα ενισχυτικού βοηθητικού πρόσθετου και είναι καλώς ανεκτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070364**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402703
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1432793 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02761635.8--12/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*322350 P-13/09/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JOLY, John C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ B2324**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται βακτηριακό κύτταρο αρνητικό κατά Gram το οποίο είναι ανεπαρκές σε χρωμοσωμικό γονίδιο που είναι παρόν σε τέτοιο κύτταρο φυσικού τύπου το οποίο γονίδιο έχει τουλάχιστον 80 τοις εκατό ταυτοσημία αλληλουχίας με την φυσική αλληλουχία του γονιδίου yfcK και κωδικοποιεί αμινοπεπτιδάση. Εναλλακτικά, βακτηριακό κύτταρο αρνητικό κατά Gram είναι ανεπαρκές σε χρωμοσωμικό γονίδιο που είναι παρόν σε τέτοιο κύτταρο φυσικού τύπου το οποίο γονίδιο κωδικοποιεί αμινοπεπτιδάση που έχει τουλάχιστον 80 τοις εκατό ταυτοσημία αλληλουχίας με την φυσική αλληλουχία αμινοπεπτιδάσης b2324. Ο καθένας από αυτούς τους τύπους κυττάρων, όταν περιλαμβάνει νουκλεϊκό οξύ που κωδικοποιεί ετερόλογο πολυπεπτίδιο, παράγει αμινοτελικό μη διασπασμένο πολυπεπτίδιο όταν καλλιεργείται και το πολυπεπτίδιο ανακτάται, με σχεδόν μηδενική παραγωγή ρυπαίνοντας αμινοτελικού διασπασμένου πολυπεπτιδίου. Αντιστρόφως, παρέχεται μέθοδος διάσπασης αμινοτελικού αμινοξέος από πολυπεπτίδιο που περιλαμβάνει την επαφή του πολυπεπτιδίου με αμινοπεπτιδάση που έχει τουλάχιστον 80 τοις εκατό ταυτοσημία αλληλουχίας με την φυσική αλληλουχία αμινοπεπτιδάσης b2324.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070365**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402704
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1397644 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02753117.7--17/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Audit Conseil Efficacite Strategie Environnement et Developpement (Sarl)
37, Route de Melun, 91250 Saintry, ΓΑΛΛΙΑ
2)Thurot, Philippe Jean Louis
37, route de Melun, 91250 Saintry, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0108072-18/06/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THUROT, Philippe, Jean, Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη για να προστατεύει και να εξασφαλίζει την στεγανοποίηση αισθητήρων μέσα σε υγρά περιβάλλοντα, περιβάλλοντα με υγρασία ή λασπώδη περιβάλλοντα. Η εφεύρεση αφορά σε μία διάταξη η οποία επιτρέπει να προστατεύει τους αισθητήρες και να τους εξασφαλίζει μία τέλεια στεγανοποίηση του συνδέσμου τους με όλα τα περιβάλλοντα περιλαμβανομένων των υγρών περιβαλλόντων ή των περιβαλλόντων με υγρασία. Αυτή αποτελείται από δύο μηχανικά κατεργασμένα τεμάχια τα οποία είναι κοχλιωμένα το ένα μέσα στο άλλο. Το πρώτο τεμάχιο έχει την μορφή δακτύλου γαντιού και είναι λεπτυσμένο και έχει την μορφή μύτης. Το εσωτερικό του τεμαχίου έχει κοίλωμα που επιτρέπει την διαμόρφωση ενός θαλάμου μέσα στον οποίο τοποθετείται ο αισθητήρας. Το κυλινδρικό τμήμα του πρώτου τεμαχίου είναι διατρυπημένο με μερικές οπές που φέρνουν σε επαφή τον θάλαμο του αισθητήρα με το εξωτερικό περιβάλλον. Το μηχανικά κατεργασμένο τεμάχιο στο τμήμα του που είναι αντίθετο από την μύτη φέρει εσωτερικό και εξωτερικό σπείρωμα. Το εσωτερικό σπείρωμα επιτρέπει την εισαγωγή του αισθητήρα. Το εξωτερικό σπείρωμα επιτρέπει την κοχλίωση αυτού του πρώτου τεμαχίου σε ένα δεύτερο μηχανικά κατεργασμένο τεμάχιο το οποίο επιτρέπει την διέλευση του καλωδίου και του συνδέσμου του αισθητήρα. Η διάταξη είναι τελείως στεγανή. Η διάταξη μπορεί να εισάγεται στην άκρη μίας ράβδου ή απευθείας στην άκρη του καλωδίου. Η διάταξη σύμφωνα με την εφεύρεση προορίζεται ποιο συγκεκριμένα για την προστασία των αισθητήρων αερίου, pH, και άλλων αισθητήρων που λειτουργούν μέσα σε δύσκολα περιβάλλοντα περιλαμβανομένων των περιβαλλόντων με υγρασία ή των υγρών και λασπωδών περιβαλλόντων και κυρίως για την επεξεργασία αποβλήτων και την κομποστοποίηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070366**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402705
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1736289 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06012847.7--22/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lovato, Claudio
Via Barbarani 12, 37123 Verona, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*VI20050182-24/06/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lovato, Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση βρίσκει εφαρμογή στη μηχανουργική κατεργασία λίθων και παρόμοιων, και αναφέρεται σε μία μέθοδο για τη διαμόρφωση επιφανειακών σημαδιών ιδιαίτερα επί πλακών από σκληρό υλικό ή παρόμοιο, και σε μία συσκευή για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα βήματα της παροχής μίας πλειάδας εργαλείων (8) για να διαμορφώνουν επιφανειακά σημάδια τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με προκαθορισμένες αποστάσεις από κέντρο σε κέντρο (i), της μεταφορικής κινήσεως των εργαλείων(8) παράλληλα στο επίπεδο τοποθετήσεως (π) ώστε να σχηματισθεί μία πρώτη διαδοχή από ευθυγραμμισμένα και ισαπέχοντα σημάδια (Α), της τροφοδοσίας του μηχανουργικά κατεργαζόμενου προϊόντος (Ρ) ως προς τα εργαλεία (8) ούτως ώστε να σχηματισθεί μία άλληδιαδοχή (Β) από ευθυγραμμισμένα και ισαπέχοντα σημάδια, διαφορετική από την πρώτη διαδοχή (Α), της επαναλήψεως των προηγούμενων βημάτων ώστε να καλυφθεί όλη η διαμήκης έκταση της επιφάνειας (S) του προϊόντος (Ρ). Οι διαδοχές σημαδιών είναι είτε διατεταγμένες σε μετατοπισμένες και μη επικαλυπτόμενες θέσεις, είτε σε εν μέρει τουλάχιστον επικαλυπτόμενες θέσεις σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σχέδιο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070367**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402706
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1486111 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04425257.5--07/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Brogi, Loriano
24, Via Campiano, 52020 Castelfranco di Sopra (Arezzo), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*AR20030029-10/06/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Brogi, Loriano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εύκαμπτο συγκρότημα κοπής που αποτελείται από: - πλάκα (1) που στο κέντρο της διαθέτει οπή (2) για να στερεώνεται πάνω στο μηχανοκίνητο συγκρότημα περιστροφής της μηχανής κοπής θάμνων - τμήματα μεταλλικής αλυσίδας (4) που προορίζονται ως μέσο κοπής,με τα εν λόγω τμήματα αλυσίδας να συνδέονται στην πλάκα (1) σε συμμετρικές θέσεις με κατάλληλα μέσα πρόσδεσης (3) και με δυνατότητα αφαίρεσης από αυτήν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070368**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402707
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1670768 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04793889.9--07/10/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis IN 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*509736 P-08/10/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CAO, Guoqing
2)ESCRIBANO, Ana Maria,
3)FERNANDEZ, Maria Carmen,
4)FIELDS, Todd
5)GERNERT, Douglas, Linn
6)CIOFFI, Christopher, Lawrence
7)HERR, Robert, Jason
8)MANTLO, Nathan, Bryan
9)MARTIN DE LA NAVA, Eva Maria,
10)MATEO HERRANZ, Ana Isabel,
11)MAYHUGH, Daniel, Ray
12)WANG, Xiaodong
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται ενώσεις τύπου I στον οποίο τα n, m, p, q, Y, R1,R2, R3, R4, R5 και R6είναι όπως ορίζονται εδώ και οι φαρμακευτικές συνθέσεις και μέθοδοι χρήσεως ως χρήσιμες για την αγωγή της αθηροσκληρώσεως και των συνεπειών της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070369**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402708
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1594858 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03791110.4--14/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*406524 P-28/08/2002-US
417047 P-08/10/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KATH, John, Charles,
2)LYSSIKATOS, Joseph, Peter
3)WANG, Huifen, Faye
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΪΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ενώσεις του τύπου 1 και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα, προφάρμακα και διαλυτώματα αυτών, όπου τα R1, R2, R3 και R4 είναι όπως ορίζονται εδώ. Η εφεύρεση επίσης αφορά μεθόδους θεραπείας μη κανονικής ανάπτυξης κυττάρου, όπως καρκίνου, σε θηλαστικά, με χορήγηση ενώσεων του τύπου 1 και φαρμακευτικές συνθέσεις για τη θεραπεία τέτοιων διαταραχών που περιέχουν τις ενώσεις του τύπου 1. Η εφεύρεση επίσης αφορά μεθόδους παρασκευής των ενώσεων του τύπου 1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070370**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402709
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1971531 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06841827.6--29/11/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biocorp Recherche et Developpement
Biopole Clermont Limagne, 63360 Saint
Beauzire, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0512172-30/11/2005-FR
0603508-20/04/2006-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ANEAS, Antoine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΩΜΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η διάταξη πωμάτωσης (500) περιλαμβάνει πώμα (501) από ελαστομερές υλικό και κάλυμμα (502), το οποίο είναι σε θέση να καλύπτει ταυτόχρονα το λαιμό (12) ενός δοχείου και το πώμα (501) στη θέση του εντός του αναφερθέντος λαιμού (12). Το κάλυμμα (502) είναι από πλαστικό υλικό και περιλαμβάνει δακτύλιο (503) και όργανο χειρισμών (504). Ο δακτύλιος (503) μπορεί να περιβάλλει το πώμα (501) και το λαιμό (12) όταν είναι συνδεδεμένα μεταξύ των, όπου αυτός ο δακτύλιος εφοδιάζεται με μηχανισμό κλειδώματος (503G) επί του λαιμού (12). Το όργανο χειρισμών (504) μπορεί να προσαρμόζεται επί του δακτυλίου (503) κατά οποιονδήποτε γωνιακό προσανατολισμό πέριξ κεντρικού άξονα (X503) του δακτυλίου. Αυτό το όργανο χειρισμών εφοδιάζεται με δακτυλιοειδή ακμή (505D) ικανή να εμπλέκεται μεταξύ εξωτερικού μανδύα (503A) του δακτυλίου (503) και τουλάχιστον ενός πέλματος (503G), το οποίο σχηματίζει μηχανισμό κλειδώματος και εκτείνεται κατά την ακτίνα προς τον κεντρικό άξονα (X503) του δακτυλίου από τον μανδύα(503A).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070371**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402710
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1347111 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02425185.2--22/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)METECNO INDUSTRIE S.P.A.
VIA AMEDEI 15,20123 MILANO, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Morandi, Maurizio,
2)Garassino, Piero
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά ένα φύλλο (1), (πάνελ), κατασκευασμένο υπό μορφή σάντουιτς, το οποίο έχει μια μονωτική στρώση (3), διατεταγμένη μεταξύ των δυο εξωτερικών επιφανειών (4,5) κατασκευασμένων από φύλλο μετάλλου. Προκειμένου να προλάβουμε την παραμόρφωσητου φύλλου κατά την κατακόρυφο διεύθυνση, υπό το βάρος αυτού εξαιτίας της αναρτήσεως, εξοπλίζουμε την μονωτική στρώση με διαμορφωμένα και ενισχυμένα στοιχεία (8,9). Η εφεύρεση είναι ειδικότερα κατάλληλη για φύλλα πορτών από τμήματα, οι εξωτερικές επιφάνειες των οποίων πρέπει να είναι κυρίως επίπεδες για αισθητικούς και τεχνικούς λόγους και ως εκ τούτου δεν είναι πολύ ανθεκτικές από μηχανικής άποψης. Η εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μια μέθοδο για την συνεχή κατασκευή φύλλων ενισχυμένων με τα διαμορφωμένα προφίλ στοιχείων (8.9).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070372**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402711
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1523330 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03763843.4--14/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0216414-15/07/2002-GB
0220100-29/08/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SALONIUS, Kira
2)GRIFFITHS, Steven, Gareth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΟΛΟΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ARTHROBACTER**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένα εμβόλιο με βάση ζωντανά κύτταρα Arthrobacter είναι χρήσιμο στην πρόληψη της piscirickettsiosis στα ψάρια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070373**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402712
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1419149 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02764648.8--08/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1235 Vienna, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01116553-09/07/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARKSTEIN, Rudolf
2)GULL, Peter
3)POMBO VILLAR, Esteban
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟ(G)ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ένωση του τύπου I όπου A, B, X, Y και R1 είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή και μέθοδο για την παρασκευή τους. Οι ενώσεις του τύπου I είναι χρήσιμες ως φαρμακευτικοί παράγοντες για τη θεραπεία του γλαυκώματος και της μυωπίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070374**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402713
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1781606 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05776965.5--09/08/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)NOVARTIS-PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0417801-10/08/2004-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LEGRAND, Darren Mark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ AZETIDINE ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ CCR-3**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις της φόρμουλας (I) σε μορφή ελεύθερη ή άλατος, όπου τα Ar, X, Y και Ta έχουν τις σημασίες που ορίζονται στην ευρεσιτεχνία, που είναι χρήσιμες στη θεραπεία μιας νόσου που προκαλείται από CCR-3, ειδικά μια φλεγμονώδη ή αλλεργική νόσο, όπως μια νόσο φλεγμονώδους ή αποφραγμένου αεραγωγού. Φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τις ενώσεις και διαδικασίες για την παρασκευή των ενώσεων περιγράφονται επίσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070375**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402714
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1188446 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00402562.3--15/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INSTITUT PASTEUR
25-28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, ΓΑΛΛΙΑ
2)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, rue Michel Ange, 75016 Paris Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Leclerc, Claude
2)Guermonprez, Pierre
3)Ladant, Daniel
4)Guiso, Nicole
5)Khelef, Nadia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΩΤΕΪΝΩΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ CD11b**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με την πρωτότυπη χρήση μίας τοξίνης αδενυλοκυκλάσης Bordetella στην παραγωγή φορέων για τη στόχευση in vivo ενός επιθυμητού μορίου, ειδικά σε κύτταρα που εκφράζουν CD11b. Η εφεύρεση επίσης σχετίζεται με ανοσογόνο σύνθεση η οποία ενεργοποιεί ανοσοαποκρίσεις έναντι φαρμακευτικών συνθέσεων και με νέο πρωτεϊνώδη φορέα για χορήγηση μορίου σε κύτταρα που εκφράζουν CD11b.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070376**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402715
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1503800 - 28/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03727670.6--14/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pentraxin Therapeutics Limited
Finance Division University College London Grower Street, London WC1E 6BT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0211136-15/05/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PEPYS, Mark, B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέσο για χρήση στην ιατρική, το οποίο μέσο περιλαμβάνει πλήθος συνδετών ομοιοπολικώς συνδεδεμένων έτσι ώστε να σχηματίσουν σύμπλεγμα με πλήθος μορίων C-αντιδραστικής πρωτεΐνης (CRP) με την παρουσία αυτών, όπου (α) τουλάχιστον δύο από τους συνδέτες είναι οι ίδιοι ή διαφέρουν και είναι σε θέση να δεσμευθούν από θέσεις δέσμευσης συνδέτη υφιστάμενες πάνω στα CRP μόρια ή (β) τουλάχιστον ένας των συνδετών είναι σε θέση να δεσμευθεί από θέση δέσμευσης συνδέτη υφιστάμενη πάνω σε CRP μόριο, και τουλάχιστον ένας άλλος των συνδετών είναι σε θέση να δεσμευθεί από θέση δέσμευσης συνδέτη υφιστάμενη πάνω σε μόριο συνιστώσας αμυλοειδούς P ορού (SAP).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070377**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402717
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1383731 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01981772.5--22/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 2910 Parkway Lake Drive, Birmingham, Alabama 35244, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*281735 P-06/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BABU, Yarlagadda, S.
2)ROWLAND, Scott, R.
3)CHAND, Pooran
4)KOTIAN, Pravin, L.
5)EL-KATTAN, Yahya
6)NIWAS, Shri
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΡΥΛ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΣΕΡΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του χημικού τύπου (I) είναι χρήσιμες ως αναστολείς των παρόμοιων με την θρυψίνη ενζυμικών πρωτεασών σερίνης όπως είναι η θρομβίνη, ο παράγοντας VIIa, ο παράγοντας Xa, το TF/VIIa, και η θρυψίνη. Αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν να είναι χρήσιμεςστην αντιμετώπιση και/ή στην πρόληψη των διαταραχών της πηκτικότητας, και ως αντιπηκτικοί παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070378**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402718
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1786694 - 29/07/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05771336.4--29/07/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Silgan Holdings Inc. (Corporation of the State of Delaware) 4 Landmark Square Suite 400, Stamford CT 06901, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004037023-30/07/2004-DE
102004038144-05/08/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOBBELSTEIN, Peter
2)PFROMM, Carsten
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "PRESS TWIST" ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ελαφρά συναρμολόγηση μιας διάταξης σφραγίσματος για ένα πώμα σφράγισης από μέταλλο που ανοίγει με περιστροφή. Αυτό εμφανίζει μια επιφάνεια πώματος (10), ένα τμήμα ποδιάς (20) στο χείλος της επιφάνειας πώματος (10) και μια θέση σφράγισης (25), η οποία εκτείνεται ανάμεσα σε ένα τμήμα αγκίστρωσης της επιφάνειας πώματος και στο τμήμα ποδιάς (25a, 25b). Ένας δακτύλιος ασφάλειας (40, 30) όχι από μέταλλο εμφανίζει δύο περιφερειακά εκτεινόμενα τμήματα. Ένα τμήμα ασφάλειας (40) με ένα διαμορφωμένο ακτινωτά προς τα μέσα και προς τα έξω εκτεινόμενο τμήμα ταινίας (41) και ένα τμήμα σύνδεσης (30) για υποδοχή του τμήματος ασφάλειας (40) σε αξονικά κάτω άκρο του τμήματος ποδιάς (20). Το κατά περισσότερες από 180 μοίρες τυλιγμένο κάτω άκρο (21, 21a) του τμήματος ποδιάς περιβάλλεται τουλάχιστον εν μέρει από το τμήμα σύνδεσης (30) από την εσωτερική πλευρά του τμήματος ποδιάς (32, 32a, 32b).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070379**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402719
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1932634 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07033571.6--23/11/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Duspohl Maschinenbau GmbH
An der Heller 43, 33758 Schloss Holte-Stukenbrock, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102006055902-27/11/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wagner, Uwe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΠΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την τοποθέτηση των μαχαιριών (7, 11) μίας διάταξης κοπής (1), η οποία οριζόντια ευθυγραμμισμένη κόβει το διερχόμενο υλικό ταινίας σε λωρίδες μέσω ενός τουλάχιστον ζεύγους δισκοειδών μαχαιριών (3), το οποίο παρουσιάζει στον άνω άξονα (5) ένα δισκοειδούς μορφής άνω μαχαίρι (7) και στον κάτω άξονα (9) ένα διατεταγμένο στο άνω μαχαίρι (7) σε εφαπτόμενη κοπή κάτω μαχαίρι (11) με: a) διάταξη ενός πλήθους μαχαιριών (7, 11) πάνω σε έναν άξονα (5, 9), b) μετατόπιση όλων των μαχαιριών (7, 11)μέσω ενός εμπλοκέα (13O, 13U) έναντι ενός τερματικού στοπ (15), έτσι ώστε να τοποθετούνται αυτά σε έναν χώρο αποθήκευσης (17) των αξόνων (5, 9) το ένα δίπλα στο άλλο και να εφάπτονται το ένα με το άλλο, c) προσδιορισμό του πλάτους (MGL) των διαδοχικά εφαπτόμενων μαχαιριών (7, 11) στον χώρο αποθήκευσης (17) κατά μήκος των αξόνων (5, 9) (πλάτος συνόλου μαχαιριών), d) υπολογισμό του αριθμού των μαχαιριών (7, 11) στο χώρο αποθήκευσης (17) μέσω του πλάτους του συνόλου των μαχαιριών (MGL), καθώςεπίσης και υπολογισμό της θέσης της εμπλοκής του εμπλοκέα (7N, 11N) του κάθε μαχαιριού (7, 11), η οποία είναι σχεδιασμένη για να συνεργάζεται με τον εμπλοκέα (13O, 13U) για να τοποθετούνται αυτά κατάλληλα κατά μήκος των αξόνων (5, 9) και e) τοποθέτηση τωνμαχαιριών (7, 11) στους άξονες (5, 9) με τη μετατόπιση των ιδίων από τον χώρο αποθήκευσης (17) κατά μήκος των αξόνων (5, 9) σε μία επιθυμητή θέση μέσω των εμπλοκέων (13O, 13U).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070380**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402720
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1282443 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01939145.7--18/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*205754 P-19/05/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MASS, Robert, D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ErbB**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μέθοδο για αποτελεσματικότερη θεραπευτική αγωγή ασθενών με ευπάθεια σε όγκους ή που διαγνώστηκαν με όγκους που υπερεκφράζουν ErbB, όπως καθορίζεται από προσδιορισμό γονιδιακής ενίσχυσης, με ανταγωνιστή ErbB. Τέτοια μέθοδος περιλαμβάνει χορήγηση θεραπευτικής δόσης καρκίνου του ανταγωνιστή ErbB, κατά προτίμηση μαζί με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, σε άτομο στα κύτταρα όγκου του οποίου βρέθηκε ότι το ErbB είναι ενισχυμένο, π.χ., με φθορίζουσα υβριδοποίηση in situ. Οι ανταγωνιστές ErbB που περιγράφονται περιλαμβάνουν αντίσωμα αντι-HER2. Παρέχεται επίσης φαρμακευτική συσκευασία για την παροχή συστατικών τέτοιας θεραπευτικής αγωγής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070381**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402721
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1731240 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06008986.9--29/04/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KME Architectural Metals GmbH & Co. KG
Eichendorffweg 10, 48268 Greven, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005026146-06/06/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Runde, Herbert
2)Wewer, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Για την παραγωγή ενός υποστηρίγματος/ φορέα για μια υδρορροή στέγης χρησιμοποιείται μια κυκλική μεταλλική κατατομή σε σχήμα καλωδίου, που ουσιαστικά κυλινδρίζεται μέσα σε μια επίπεδη κατατομή που διαθέτει ουσιαστικά σχήμα W στη διατομή του υποστηρίγματος υδρορροής (1), όπου σε μια επίπεδη πλευρά της επίπεδης κατατομής κυλινδρίζονται δύο διερχόμενες στην επιμήκη διεύθυνση του υποστηρίγματος υδρορροής στέγης πλευρικές αυλακώσεις (7). Σε ένα τέτοιο υποστήριγμα υδρορροών μπορεί επιπλέον να κυλινδρίζεται στην απέναντι επίπεδη πλευρά (10) μια στην επιμήκη διεύθυνση διερχόμενη κεντρική αυλάκωση (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070382**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402722
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1548293 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04029428.2--13/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)METAL WORK S.p.A.
Via Segni, 5-7-9, I-25062 Concesio (BS), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20032563-22/12/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lucidera, Marco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ολοκληρωμένη μονάδα για επεξεργασία αέρα σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα, η οποία μονάδα περιλαμβάνει σώμα σε σχήμα κυτίου που διαθέτει είσοδο (11) για τον αέρα που θα υποβληθεί σε επεξεργασία και τουλάχιστον μία έξοδο (12) για τον επεξεργασμένο αέρα και περιέχει διατάξεις για επεξεργασία και ρύθμιση της ροής αέρα μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Στις διατάξεις περιλαμβάνονται τουλάχιστον μία διάταξη φίλτρου (114), ένας ρυθμιστής πίεσης (212) και μία διάταξη προοδευτικής εκκίνησης (215).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070383**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402723
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1362021 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02704833.9--14/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)
147, rue de l`Universite, 75338 Paris Cedex 07, ΓΑΛΛΙΑ
2)SCALIME NUTRITION
Parc Technologique Agropark Chemin Meinajaries, 84140 Avignon, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102096-15/02/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GOUPY, Pascale
2)AMIOT-CARLIN, Marie-Josephe
3)ESCUDIER, Jean-Louis
4)MIKOLAJCZAK, Michel
5)MARTIN, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά μέθοδο εκχύλισης, κλασμάτωσης και καθαρισμού πολυφαινολικών ενώσεων που προέρχονται από φυλλώδη βρώσιμα φυτά από την οικογένεια Composees ή βολβούς της οικογένειας των Liliacees ή από απορρίμματα φρέσκων λαχανικών στην οποία ο καθαρισμός πραγματοποιείται με απορρόφηση επί μιας απορροφητικής ρητίνης στυρολίου-διβινυλβενζολίου και στην συνέχεια έκλουση των πολυφαινολικών ενώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070384**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402724
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1324776 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01981824.4--04/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*240107 P-12/10/2000-US
293834 P-24/05/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LIU, Jun
2)SHIRE, Steven J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα αίτηση αφορά συμπυκνωμένα πρωτεϊνικά σκευάσματα με μειωμένο ιξώδες, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για υποδόρια χορήγηση. Η αίτηση αφορά επιπλέον μέθοδο μείωσης του ιξώδους συμπυκνωμένων πρωτεϊνικών σκευασμάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070385**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402725
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1378245 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02028655.5--23/08/1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
300 Bynum Hall, Campus Box 4100, Chapel Hill, North Carolina 27599-4100, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*572187-23/08/1990-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sparling, P. Frederick
2)Cornelissen, Cynthia Nau
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΔΕΝΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΝΑΪΣΕΡΙΑ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΪΣΕΡΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης ρυθμιζόμενες από σίδηρο οι οποίες απαντώνται σε Ναϊσέρια γονόρροιας και Ναϊσέρια μηνιγγίτιδας είναι σημαντικές στην λειτουργία του υποδοχέα τρανσφερίνης. Οι πρωτεΐνες, που μπορούν να απομονωθούν από στήλη συγγένειας τρανσφερίνης, δεσμεύονται ειδικά με αντιορούς που δημιουργούνται εναντίον πρωτεΐνης εξωτερικής μεμβράνης που ρυθμίζεται από σίδηρο η οποία έχει μοριακό βάρος περίπου 100 kD και απαντάται σε Ναϊσέρια γονόρροιας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070386**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402726
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*03/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1221887 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00963165.6--30/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Miller, Stuart Earl Crispin
485 Manchester Street, Christchurch, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*33747599-30/08/1999-NZ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Miller, Stuart Earl Crispin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ρυθμιζόμενης ανύψωσης κάθισμα τουαλέτας (2, 22, 42, 62, 82) περιλαμβάνει ένα κάθισμα (3) και μια λεκάνη τουαλέτας (7). Το πλαίσιο (11) περιλαμβάνει μέσα στερέωσης (4) για την ασφάλιση της συσκευής κατά τρόπο που να μπορεί εύκολα ν΄ απελευθερώνεται (2, 22, 42, 62, 82) από την τουαλέτα (7) και ένα πλαίσιο για το κάθισμα (3). Το πλαίσιο (11) περιλαμβάνει ένα πλήθος από πτυσσόμενα πόδια (5, 6) που μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα ή περισσότερα ύψη ξεκινώντας από μια χαμηλή θέση. Η συσκευή (2, 22,42, 62, 82) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία φορητή λεκάνη τουαλέτας (36), επιπλέον της τουαλέτας (7). Η συσκευή (2, 22, 42, 62,82) μπορεί να ενσωματωθεί σε μια καρέκλα (32) και μια τροχοφόρο καρέκλα (200), η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέσα οδήγησης, φρεναρίσματος, έναν συμπλέκτη και μέσο κίνησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070387***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402727
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1831209 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05826562.0--16/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IPSEN PHARMA
65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0413456-17/12/2004-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SIDHU, Alban
2)PREVOST, Gregoire
3)BIGG, Dennis
4)GALCERA CONTOUR, Marie-Odile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΩΝ CDC25***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο νέες ενώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 2 ή 3 δομικούς λίθους του τύπου βενζοθειαζολο-4,7-διονών ή βενζοοξαζολο-4,7-διονών, οι οποίοι αναστέλουν τις φωσφατάσες cdc25, και ειδικότερα τη φωσφατάση cdc25-C. Οι ενώσεις αυτές ημπορούν κυρίως να χρησιμοποιηθούν εις την θεραπευτική αγωγή του καρκίνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070388***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402728
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1487733 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03702219.1--03/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MSCLE Holdings Pty Ltd
45 Wembley Road, Woodridge, Queensland 4114, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PS084202-01/03/2002-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SHEPHERD, Keiron
2)CLEM, Trevor John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια φορητή τηλεσκοπική ανυψωτική διάταξη (1) δια την ανύψωση εναέριων καλωδίων (53). Η διάταξη (1) περιλαμβάνει ένα σωληνοειδές περίβλημα (2),πρώτο και δεύτερο τηλεσκοπικά μέλη (3,4),που ανοίγουν από και κλείνουν εντός του περιβλήματος (2),έναν κινητήριο μηχανισμό (5,60) για το άνοιγμα και κλείσιμο των τηλεσκοπικών μελών (3, 4), και ένα μέλος σύζευξης καλωδίου (51) προσαρτημένο επί του δευτέρου τηλεσκοπικού μέλους (4), δια την ανύψωση ενός ή περισσοτέρων εναερίων καλωδίων (53). Ο κινητήριος μηχανισμός (5, 60) περιλαμβάνει ένα πολύσπαστο μοχλού αλύσου (5) και μια διάταξη τροχαλιών (60). Κατά την χρήση, η διάταξη (1) είναι τοποθετημένη κάτω από ένα ή περισσότερα εναέρια καλώδια (53), το πολύσπαστο μοχλού αλύσου (5) χρησιμοποιείται για να ανυψώνει το πρώτο τηλεσκοπικό μέλος (3), το πρώτο τηλεσκοπικό μέλος (3) επεκτείνεται από το εσωτερικό του περιβλήματος (2), το δεύτερο τηλεσκοπικό μέλος επεκτείνεται από το εσωτερικό του τηλεσκοπικού μέλους (3), και το μέλος σύζευξης καλωδίου (51) ανυψώνει το καλώδιο/α (53).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070389**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402729
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1357094 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01902426.4--26/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Fajardo Sola, Pedro
Calle Marques del Turia, 1, 46930 Quart de Poblet, Valencia, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Fajardo Sola, Pedro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα πυρίμαχο υλικό για βιομηχανικούς κλιβάνους τσιμέντου και τη χρήση αυτού. Το υλικό της εφεύρεσης δύναται να χρησιμοποιείται εντός του βιομηχανικού κλιβάνου τσιμέντου προκειμένου να αντιμετωπίζει την θερμική και φυσικοχημική παραμόρφωση, η οποία παρουσιάζεται εντός των εν λόγω κλιβάνων. Η σύνθεση της εφεύρεσης βασίζεται σε έναν συνδυασμό ενός ποσοστού κατά βάρος ίσου προς ή μεγαλύτερο από 10 τοις εκατό ανδαλουσίτη (Al11Si04), ενός ποσοστού κατά βάρος ίσου προς ή μεγαλυτέρουαπό 10 τοις εκατό καρβιδίου του πυριτίου (SiC) και ενός ποσοστού κατά βάρος ίσου προς ή μεγαλύτερο από 5 τοις εκατό αργίλου. Επιπλέον, καολινίτης (A14 A(OH)8 (SiO4)4U) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αντί του ανδαλουσίτη σε ίσες αναλογίες. Το εν λόγω πυρίμαχο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί δια να επιστρωθεί το εσωτερικό των κλιβάνων τσιμέντου εις τις περιοχές ασβεστοποίησης (2), εις την εξαγωγή του κλιβάνου (6) και εις τους ψύκτες (7).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070390**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402730
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1885500 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05749292.8--03/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Epigrain
Avenue de la Gare, 11150 Bram, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ABECASSIS, Joel
2)BOUNIOL, Alexandre
3)CHAURAND, Marc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΠΟΡΩΝ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο λήψεως σπόρων μονοκοτυλήδονων φυτών, ειδικά ποωδών και ειδικότερα αγρωστωδών, αξιοσημείωτη κατά το ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια συγκομιδής των σιτηρών σε μη ώριμη κατάσταση, εν συνεχεία του διαχωρισμού των σπόρων, έπειτα της αφαιρέσεως των βρακτίων και/ή των σκυβάλων των σπόρων χωρίς ξήρανση ούτε καβούρδισμα ώστε να ληφθούν ανώριμοι σπόροι, ωμοί και ακέραιοι, αισθητά χωρίς βράκτια και/ή σκύβαλα. Ένα άλλο αντικείμενο της εφευρέσεως αφορά ανώριμους σπόρους μονοκοτυλήδονων φυτών, ειδικά ποωδών και ειδικότερα αγρωστωδών, των οποίων τα βράκτια και/ή τα σκύβαλα έχουν αισθητά αφαιρεθεί οι οποίοι είναι δυνατό να ληφθούν με μία μέθοδο σύμφωνα με την εφεύρεση. Η εφεύρεση αφορά επίσης μία σύνθεσηδιατροφής περιλαμβάνουσα τους σπόρους σύμφωνα με την εφεύρεση. Τέλος, ένα τελευταίο αντικείμενο της εφευρέσεως αφορά μία μέθοδο αφαιρέσεως του ενός ή περισσότερων περιβλημάτων που περιβάλλουν ένα προς επεξεργασία φυτικό υλικό αξιοσημείωτη κατά το ότι συνίσταται από τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια εισαγωγής των προϊόντων εντός ενός ρευστού και έπειτα εκτοξεύσεως του ρευστού επί τουλάχιστον μίας πλάκας, όπου η πρόσκρουση των προϊόντων αναμιγμένων με το ρευστό προκαλεί την αφαίρεση του ενός ή περισσότερων περιβλημάτων που περιβάλλουν το φυτικό υλικό, καθώς και μία διάταξη για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070391**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402731
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1960316 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06830516.8--11/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aquafin N.V.
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05077815-09/12/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE WILDE, Wouter
2)BOONEN, Ivo
3)PARMENTIER, Gunther
4)HELLINCK, Nathan
5)THOEYE, Chris
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φαρμακευτική σύνθεση, που περιέχει τουλάχιστον ένα ανοσοδιαμορφωτικώς δραστικό πεπτίδιο ή μία πρωτεΐνη (τμήμα) μαζί με ένα βοηθητικό φάρμακο. Το πεπτίδιο προέρχεται από έναν παθογόνο μικροοργανισμό ή ένα αντιγόνο όγκου. Το βοηθητικό φάρμακο έχει τηνικανότητα να ενισχύει την σύνδεση του πεπτιδίου στα κύτταρα του προς αγωγή ατόμου ή την είσοδο του πεπτιδίου στα κύτταρα και να επιφέρει μία ενίσχυση της ανοσοδιαμορφωτικής επίδρασης του πεπτιδίου. Προτιμώμενα βοηθητικά φάρμακα είναι αλκαλικά πολυαμινοξέα όπως πολυαργινίνη ή πολυλυσίνη, που έχουν συζευχθεί σε δεδομένη περίπτωση με έναν κυτταρικό συνδέτη, π.χ. μία ρίζα υδατάνθρακος ή τρανσφερρίνη. Η σύνθεση χρησιμεύει προ πάντων για χρήση ως εμβόλιο, π.χ. ως εμβόλιο όγκου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070392**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402732
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2056471 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08253420.7--22/10/2008
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0721270-30/10/2007-GB
0721269-30/10/2007-GB
0722645-19/11/2007-GB
0722728-20/11/2007-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Taylor, Matthew Paul Athol
2)Atungsiri, Samuel Asangbeng
3)Wilson, John Nicholas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

'Ενας επεξεργαστής δεδομένων χαρτογραφεί σύμβολα δεδομένων λαμβανόμενα από έναν προκαθορισμένο αριθμό υπο-φερόντων σημάτων ενός Ορθογωνικού Πολυπλεγμένου με Διαίρεση Συχνότητας (OFDM) συμβόλου σε έναν συρμό συμβόλων εξόδου. Η συσκευή επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνει έναν διεμπλοκέα διατεταγμένο να γράφει σε μιαν μνήμη διεμπλοκέα τον προκαθορισμένο αριθμό των συμβόλων δεδομένων από τα OFDM υποφέροντα σήματα, και να διαβάζει από την μνήμη διεμπλοκέα τα σύμβολα δεδομένων στον συρμό συμβόλων εξόδου για την πραγματοποίηση της χαρτογράφησης, το διάβασμα γενόμενο σε μιαν διαφορετική σειρά από τογράψιμο, η σειρά προσδιοριζόμενη από ένα σετ διευθύνσεων, με την επενέργεια ότι τα σύμβολα δεδομένων αποδιεμπλέκονται από τα OFDM υποφέροντα σήματα. Μια γεννήτρια διευθύνσεων είναι διακανονισμένη ναπαράγει το σετ των διευθύνσεων, μια διεύθυνση παραγόμενη για έκαστο των λαμβανόμενων συμβόλων δεδομένων για να επιδεικνύει το OFDM υποφέρον σήμα από το οποίο το λαμβανόμενο σύμβολο δεδομένων είναι να χαρτογραφηθεί στον συρμό συμβόλων εξόδου. Το σετ των διευθύνσεων παράγεται από μιαν γεννήτρια διευθύνσεων η οποία αποτελείται από έναν καταχωρητή ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης και ένα κύκλωμα μετάθεσης. 'Ενα γεννητορικό πολυώνυμο για τον καταχωρητή ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης είναι R´i[8] = R'i-1[0] R'i-1[4], και παρέχεται ένας κώδικας μετάθεσης για την μετάθεση της σειράς του περιεχομένου των φάσεων καταχώρησης. Ο κώδικας μετάθεσης έχει εδραιωθεί δια ανάλυσης προσομοίωσης για την μεγιστοποίηση της απόδοσης επικοινωνίας μέσω τυπικών ραδιοκαναλιών. Ως εκ τούτου, παρέχεται ένα 1Κ σε λειτουργία με έναν διεμπλοκέα, ο οποίος μπορεί να διεμπλέκει σύμβολα δεδομένων κατά προσέγγιση χίλια υποφέροντα OFDM συμβόλων για ένα OFDM διαμορφωμένοσύστημα όπως ένα πρότυπο Ψηφιακής Βιντεοεκπομπής (DVB) όπως DVB-Επίγειο2 (DVB-T2) ή DVB-Καλωδιακό2 (DVB-C2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070393**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402733
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1847975 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07007856.3--18/04/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Somfy SAS
50, Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0603447-19/04/2006-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Rouhier, Valerie
2)Orsat, Jean-Michel
3)Pellarin, Florent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος δοκιμής και εγκαταστάσεως ενός τηλεχειρισμού (RCU) για τον έλεγχο των στοιχείων (ACT1, ACT2, ACT3) ενός δικτύου οικιακού αυτοματισμού που προορίζονται για τη διαχείριση της ασφάλειας ή της θερμικής ή φωτεινής ανέσεως σε ένα κτίριο, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ενός λογισμικού (ALS) εξομοιώσεως του τηλεχειρισμού σε έναν υπολογιστή (PCU) για να ορισθεί ένας εικονικός τηλεχειρισμός (VRCU), και τη διάρθρωση του εικονικού τηλεχειρισμού για να επιτραπεί ο έλεγχος στοιχείων του δικτύου, χαρακτηριζόμενη από το ότι τα δικαιώματα εκπομπής παρέχονται στον εικονικό τηλεχειρισμό κατά τη διάρκεια αυτής της διαρθρώσεως και από το ότι η κατάργηση αυτών των δικαιωμάτων εκπομπής προκύπτει τουλάχιστον από ένα βήμα αντιγραφής της διαρθρώσεως (CFG) του εικονικού τηλεχειρισμού μέσα στον τηλεχειρισμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070394**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402734
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1336345 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01978990.8--01/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Japan Tobacco Inc.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000338126-06/11/2000-JP
2000338128-06/11/2000-JP
2000338130-06/11/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HIGASHI, Nobukazu
2)OMORI, Fumihiro
3)MONOBE, Tomoko
4)KOMIYA, Jun
5)KUNIEDA, Satomi
6)EMURA, Makoto
7)NISHIZAWA, Yoichiro
8)ISHIZUKA, Takeshi
9)ARIYOSHI, Takahiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΡΟΗ ΟΣΜΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΠΝΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αρωματική σύνθεση απόσμησης της οσμής των φύλλων καπνού περιέχει αιθέριο έλαιο μανταρινιού ή κλάσμα αιθέριου ελαίου μανταρινιού, από το οποίο έχουν ουσιαστικώς απομακρυνθεί οι τερπενικοί υδρογονάνθρακες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070395**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402735
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1771458 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05701353.4--04/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SKW STICKSTOFFWERKE PIESTERITZ GmbH
Mollensdorfer Strasse 13, 06886 Lutherstadt Wittenberg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004035742-23/07/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HUCKE, Andre
2)NICLAS, Hans-Joachim
3)WOZNIAK, Hartmut
4)MICHEL, Hans-Jurgen
5)SCHUSTER, Carola
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΙΑΜΙΔΙΑ ΤΟΥ Ν-ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τριαμίδια του Ν-φαινυλο-φωσφορικού οξέος του γενικού τύπου (I), μέθοδο για την παραγωγή τους και τη χρήση τους ως μέσων για τη ρύθμιση ή την αναστολή της ενζυμικής υδρόλυσης της ουρίας. Στο τύπο (I) σημαίνουν X = οξυγόνο ή θείο, R1,R2, R3, R4, R5 = ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, υδρογόνο, C1-C8-αλκυλ-/ ετεροαλκυλ-, C2-C8-αλκενυλ-/ετεροαλκενυλ-, C2-C8-αλκινυλ-/ετεροαλκινυλ-, C3-C8-κυκλοαλκυλ -/ετεροκυκλοαλύλ-, C3-C8-κυκλο-αλκενυλ-/ετεροκυκλοαλκεν -υλ-, C6-C10-αρυλ-/C5- C10-ετεροαρυλ-, αραλκυλ-, ετερο-αρυλαλκυλ-, αλκυλαρυλ-, αλκυλ-ετεροαρυλ-, αλκοξυ-, αρυλοξυ-, ετεροαρυλοξυ-, αλκυλοθειο-, αρυλοθειο-, ετεροαρυλοθειο-, ακυλ-, αροϋλ-, ετεροαροϋλ-, ακυλοξυ-, αροϋλοξυ-, ετεροαροϋλοξυ-, αλκοξυκαρβονυλ-, αρυλοξυκαρβονυλ-, ετεροαρυλ- οξυκαρβονυλ-, αλκυλοσουλφονυλ-ομάδα, φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, κυανο-, νιτρο-, σουλφο-, καρβονυλο-, καρβοξυ-, καρβαμοϋλο-, σουλφαμοϋλο-ομάδα, με την προϋπόθεση, ότι τουλάχιστον μία ρίζα R δεν είναι υδρογόνο, ότι σε περίπτωση που R1, R2, R4,R5 = H το R3 δεν είναι νιτρο- ή κυανο-ομάδα και ότι σε περίπτωση που R1 = Cl ή R1 και R3 = Cl, τουλάχιστον μία από τις απομένουσες ρίζες δεν είναι υδρογόνο.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070396**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402736
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1648319 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04722942.2--24/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Smart Hospital S.R.L.
via Provinciale, 36, 55060 San Marino in Freddana, ΙΤΑΛΙΑ
2)Cousin Biotech S.A.S.
Rue Abbe Bonpain, 59017 Wervicq-sud, ΓΑΛΛΙΑ
3)Petrini, Piero
Via dell`Acacia, 141, 06100 Perugia (TO), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*FI20030084-28/03/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PETRINI, Piero
2)DENEUVILLIERS, Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η πρόθεση περιλαμβάνει ελαστικό σώμα (1) που εισέρχεται μεταξύ δύο παρακείμενων σπονδύλων (L2, L3) σε επαφή με το τόξο πετάλων (A2, A3) κάθε σπονδύλου, και μέσα (3, 5) για τη στερέωση του ελαστικού σώματος στα εν λόγω τόξα πετάλων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070397**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402737
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1851350 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06707301.5--27/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05004173-25/02/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BALIKTAY, Sevki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο για τη χύτευση αντικειμένων από κράμα τιτανίου β που περιλαμβάνει τιτάνιο-μολυβδαίνιο με περιεχόμενο μολυβδαινίου 7,5 έως 25 τοις εκατό. Σύμφωνα με την εφεύρεση προβλέπεται τήξη του κράματος σε θερμοκρασία άνω των 1770 βαθμών Κελσίου, χύτευση ακριβείας του τηγμένου κράματος σε μήτρα αντίστοιχη προς το αντικείμενο προς παραγωγή, θερμοϊσοστατική πίεση, ανόπτηση διάλυσης και επακόλουθη απόσβεση. Με τη σύμφωνη με την εφεύρεση μέθοδο επιτυγχάνεται η εύλογη παραγωγή αντικειμένων από κράματα τιτανίου β στο πλαίσιο μεθόδου χύτευσης ακριβείας. Η εφεύρεση προσφέρει επομένως τη δυνατότητα συνδυασμού των ευνοϊκών ιδιοτήτων των κραμάτων τιτανίου β, ιδίως των εξαιρετικών μηχανικών ιδιοτήτων τους με τα πλεονεκτήματα της παραγωγής αντικειμένων με τη μέθοδο χύτευσης ακριβείας. Επίσης μέσω της εφεύρεσης παράγονται από κράμα τιτανίου β αντικείμενα με σύνθετο σχήμα, τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν, ή δεν μπορούν να παραχθούν ευλόγως μέσω των συνήθων μεθόδων σφυρηλάτησης.

Θερμοκρασία διάλυσης [°C]	Αντοχή εφελκυσμού Rm [N/mm2]	Όριο επιμήκυνσης 0,2% Rp [N/mm2]	Επιμήκυνση σε θραύση A5 [%]	Συστολή σε θραύση Z [%]	Συντελεστής ελαστικότητας E [kN/mm2]	Σκληρότητα HB30
700*	920	916	2,1	10	68	285
740*	841	665	7,5	19,3	66	278
760	790	545	18,5	23,4	65,4	268
780	735,3	520	27,4	40	63,7	260
800	725	505	37,6	52	59,4	255

* συγκριτικά παραδείγματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070398**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402738
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1826198 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07106715.1--05/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ardenia Investments Ltd.
First Floor, 45 Welbeck Street, London W1G 8DZ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0101702-15/05/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Strelchenok, Oleg
2)Aleksov, Julian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΡΕΤΙΝΟΫΛ-ΚΥΣΤΕΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΝΟΫΛ-ΚΥΣΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΟΥΛΦΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη σύνθεση αλάτων νατρίου ή παραγώγων ρετινοϋλ, ικανών να ενισχύουν την αποδοτικότητα θεραπευτικά ενεργών ενώσεων, για παράδειγμα κυτοτοξικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτές οιενώσεις αυξάνουν τη φαρμακολογική δραστηριότητα μίας συμβατικής τυποποίησης paclitaxel και ότι κάνουν δυνατή την παρασκευή μίας νέας τυποποίησης paclitaxel, που παρουσιάζει βελτιωμένη διαλυτότητα, βελτιωμένες ιδιότητες αποθήκευσης και αυξημένη θεραπευτική αποδοτικότητα όπως φαίνεται στα εσωκλειόμενα παραδείγματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070399**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402739
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1065936 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99912231.0--23/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENERAL MILLS, INC.
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis Minnesota 55426, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*79060 P-23/03/1998-US
103700 P-09/10/1998-US
109696 P-24/11/1998-US
233443-20/01/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VAN LENGERICH, Bernhard, H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΝΚΑΨΥΛΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία βρώσιμη σύνθεση που έχει μία μασώμενη υφή και περιέχει τουλάχιστον ένα ενκαψυλιωμένο συστατικό. Το ενκαψυλιωμένο συστατικό είναι μία ευαίσθητη σε θερμότητα ουσία ενκαψυλίωσης. Το ενκαψυλιωμένο συστατικό μπορεί να είναι ένα βιολογικώς ενεργό συστατικό, ένα φαρμακευτικό συστατικό, φαρμακοτρόφιμο ή ένας μικροοργανισμός. Στις προτιμώμενες εφαρμογές, προκύπτει ένα μίγμα ελεύθερης ροής με άλεση μπισκότων. Το μίγμα ελεύθερης ροής κι ένας πλαστικοποιητής όπως έλαιο και νερό αναμιγνύονται με μία ουσία ενκαψυλίωσης για να προκύψει μία σχηματιζόμενη ζύμη ή θρυμματισμένη μάζα. Η ζύμη διαμορφώνεται ή σχηματίζεται σε τεμάχια ή σφαιρίδια και ξηραίνεται για να έχει περιεχόμενο υγρασίας σταθερό κατά την αποθήκευση. Η διαδικασία εκτελείταισε μία θερμοκρασία επαρκώς χαμηλή ώστε να εμποδίζεται η θερμική διάσπαση της ουσίας ενκαψυλίωσης και σε πιέσεις επαρκώς υψηλές για να είναι δυνατός ο σχηματισμός των συνεκτικών τεμαχίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070400**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402740
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1732391 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05716020.2--12/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Stra?e 50, 40789 Monheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004015140-27/03/2004-DE
102004031345-30/06/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*

1)HILLS, Martin	7)WALDRAFF, Christian
2)ROSINGER, Christopher	8)DIETRICH, Hansjorg
3)HACKER, Erwin	9)WILLMS, Lothar
4)KRAHMER, Hansjorg	10)FEUCHT, Dieter
5)BICKERS, Udo	11)MULLER, Klaus-Helmut
6)ZIEMER, Frank	12)PHILIPP, Ulrich

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ-ΑΝΤΙΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε έναν συνδυασμό ζιζανιοκτόνου-αντιφυτοτοξικού παράγοντα, ο οποίος περιέχει (A) μία ή περισσότερες ενώσεις του τύπου (I) ή τα άλατά τους, όπου το A σημαίνει άζωτο ή μια ομάδα CR11, όπου το R11 σημαίνει υδρογόνο, αλκύλιο, αλογόνο και αλοαλκύλιο, το R1 σημαίνει υδρογόνο ή ένα ενδεχομένως υποκατεστημένο υπόλοιπο από τη σειρά των αλκύλιο, αλκοξύ, αλκοξυαλκύλιο, αλκενύλιο, αλκινύλιο, κυκλοαλκύλιο, κυκλοαλκυλοαλκύλιο, αραλκύλιο και αρύλιο, το R2 σημαίνει υδρογόνο, αλογόνο ή το εκάστοτε αλκύλιο ενδεχομένως υποκατεστημένο από αλογόνο, αλκοξύ, αλκυλοθείο, αλκυλαμινο-ομάδα ή διαλκυλαμινο-ομάδα με από 1 έως 6 άτομα άνθρακα, το R3 σημαίνει υδρογόνο, αλογόνο ή το εκάστοτε αλκύλιο ενδεχομένως υποκατεστημένο από αλογόνο, αλκοξύ,αλκυλοθείο, αλκυλαμινο-ομάδα ή διαλκυλαμινο-ομάδα με από 1 έως 6 άτομα άνθρακα, τα R4 -R7 σημαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο υδρογόνο, αλογόνο, κυανο-ομάδα, θειοκυανατο-ομάδα ή το εκάστοτε αλκύλιο ενδεχομένως υποκατεστημένο από αλογόνο, αλκοξύ,αλκυλοθείο, αλκυλοσουλφινύλιο, αλκυλοσουλφονύλιο, αλκυλαμινο-ομάδα, αλκυλοκαρβονύλιο, αλκοξυ-καρβονύλιο, αλκυλαμινο-καρβονύλιο με από 1 έως 3 άτομα άνθρακα, το R8 σημαίνει υδρογόνο, αλογόνο, κυανο-ομάδα, θειοκυανατο-ομάδα ή το εκάστοτε αλκύλιο ενδεχομένως υποκατεστημένο από αλογόνο,αλκοξύ,αλκυλοθείο, αλκυλοσουλφινύλιο, αλκυλοσουλφονύλιο, αλκυλαμινο-ομάδα, αλκυλοκαρβονύλιο, αλκοξυκαρβονύλιο, αλκυλαμινο-καρβονύλιο με από 1 έως 3 άτομα άνθρακα, όπου στα παραπάνω υπόλοιπα οι ομάδες αλκυλίου και αλκυλενίου δύνανται να περιέχουν έκαστη από 1 έως 6 άτομα C, οι ομάδες αλκενυλίου και αλκινυλίου έκαστη από 2 έως 6 άτομα C, οι κυκλοαλκυλο-ομάδες έκαστη από 3 έως 6 άτομα C και οι αρυλο-ομάδες έκαστη από 6 έως π.χ. 10 άτομα C, και (B) έναν ή περισσότερους αντιφυτοτοξικούς παράγοντες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070401**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402741
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2023731 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07723825.1--30/03/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Stra?e 50, 40789 Monheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2006116578-20/04/2006-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUZUKI, Hisato
2)TANIGUCHI, Kiyoshi
3)KIHARA, Kunio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια σύνθεση ζιζανιοκτόνου για χλοοτάπητα που χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει ιοδοσουλφουρον - μεθύλιο ή το άλας αυτού, και τουλάχιστον 1 είδος ένωσης ζιζανιοκτόνου που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από οξαζικλομεφόνη, φεντραζαμίδη, οξαδιαργύλιο, αιθοξυσουλφουρόνη, καφενστρόλη, ινδανοφάνη, ασουλάμη, φενοξαπρόπη, clethodim, αιθοφουμεσάτη, τριβενουρον- μεθύλιο, μετσουλφουρον- μεθύλιο, θιφαινοσουλφουρον- μεθύλιο, βρω- μοξυνίλιο, MCPA, 2,4- D, dicamba ως τα ενεργά συστατικά στοιχεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070402**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402742
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1893759 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06754163.1--06/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer BioScience N.V.
Technologiepark 38, 9052 Gent, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05076392-15/06/2005-EP
691103 P-16/06/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)METZLAFF, Michael
2)DE BLOCK, Marc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ BACILLUS THURINGIENSIS**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται μέθοδοι για αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών σε υποξικές ή ανοξικές συνθήκες. Τέτοιου είδους μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να αυξηθεί η διεισδυτικότητα των ριζών του φυτού στο μέσο της ανάπτυξης ή στο έδαφος. Οι μέθοδοι σύμφωνα με την εφεύρεση μπορούν να περιλαμβάνουν την παροχή των φυτών με ένα γονίδιο αντοχής στην τάση. Παρόμοιες συνέπειες μπορούν να ληφθούν με την εφαρμογή χημικών ενώσεων, περιλαμβανομένων και νεονικοτινοειδών ενώσεων, στα φυτά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070403**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402743
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1504104 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03722597.6--29/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer BioScience N.V.
Technologiepark 38, 9052 Gent, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*137682-03/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JANSENS, Stefan
2)VAN HOUDT, Sara
3)REYNAERTS, Arlette
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια αλληλουχία DNA που κωδικοποιεί μια τροποποιημένη Cry1Ab πρωτεΐνη η οποία έχει εντομοκτόνο δράση. Η εφεύρεση αναφέρεται επιπλέον σε μια μέθοδο για την παραγωγή φυτών ανθεκτικών στα έντομα με την εισαγωγή στο γονιδίωμα των κυττάρων ενός ξένου DNA που περιλαμβάνει μια τέτοια τροποποιημένη cry1Ab κωδική αλληλουχία. Η εφεύρεση αναφέρεται επιπλέον σε φυτά ή σε τμήματα αυτών που περιλαμβάνουν στο γονιδίωμα τους την τροποποιημένη cry1Ab κωδική αλληλουχία της παρούσας εφεύρεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070404**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402744
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1913967 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08075101.9--14/09/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Terumo Corporation
2-44-1 Hatagaya Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04023628-04/10/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Saiki, Masaru
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά έναν μηχανισμό εμφάνισης δοσολογίας για μια συσκευή χορήγησης φαρμάκου που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει πολλαπλές δοσολογίες ενός εγχύσιμου φαρμάκου και για τη διανομή της καθορισμένης δοσολογίας του φαρμάκου και την χορήγηση του εν λόγω φαρμάκου σε έναν ασθενή, κατά προτίμηση μέσω εγχύσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070405**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402745
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1955055 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06837922.1--17/11/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551-2999, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*287331-23/11/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LANGENDERFER, Brian, A.
2)JUVINALL, John, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΕΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Σόλωνος 125, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΑΔΑ-ΦΡΥΔΑ ΕΛΛΗ
Σόλωνος 125,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή για την επιθεώρηση περιέκτη, που περιλαμβάνει συσκευή οπτικής επιθεώρησης (10 ή 40 ή 50), με τουλάχιστον μία πηγή φωτός (14 ή 52) για την κατεύθυνση φωτός στον περιέκτη, καθώς αυτός περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, και τουλάχιστον έναν αισθητήρα φωτός (24 ή 58) για τη λήψη φωτός από την πηγή φωτός, έπειτα από αλληλεπίδραση με τον περιέκτη. Ένας επεξεργαστής πληροφοριών (26 ή 48 ή 60) συνδέεται με τον αισθητήρα για την ανίχνευση περιστροφής του περιέκτη ως συνάρτηση των διακυμάνσεων στην έξοδο του αισθητήρα. Η περιστροφή του περιέκτη προκαλεί κάποια απόκλιση στην έξοδο του αισθητήρα, λόγω της αλληλεπιδράσεως του φωτός με τον περιέκτη. Η απουσία οποιονδήποτε ανιχνευομένων διακυμάνσεων στην έξοδο του αισθητήρα ερμηνεύεται ως ένδειξηότι ο περιέκτης δεν περιστρέφεται, λόγω κακού σχήματος του, δυσλειτουργία του μηχανισμού περιστροφής του ή για κάποιον άλλο λόγο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070406**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402746
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1733970 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06012010.2--12/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Goglio S.p.A.
via Solari 10, 20144 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20051098-13/06/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Goglio, Franco
2)Bottini, Giorgio
3)Zocchi, Angelo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή (20) για την πλήρωση δοχείων (12) που ξεκινάει από μία ταινία (1) που περιλαμβάνει μία ομάδα για την τροφοδοσία της ταινίας (1), ένα πρώτο σταθμό πλήρωσης (40) για την πλήρωση μίας πρώτης κοιλότητας (5) κάθε δοχείου, ένα σταθμό κοπής (60) για το κόψιμο ενός τμήματος ενδιάμεσου φύλλου (4) που παραμένει ακάλυπτο, κατά μήκος μιας δεύτερης διαμήκους γραμμής κοπής (68) έτσι ώστε να δημιουργεί πολλά ανοίγματα (69) για την πρόσβαση σε μία δεύτερη κοιλότητα (6) κάθε δοχείου, ένα δεύτερο σταθμό πλήρωσης (70) για την πλήρωση μιας δεύτερης κοιλότητας (6) κάθε δοχείου και ένα σταθμό σφράγισης με θερμότητα (80) για την σφράγιση με θερμότητα της πρώτης και της δεύτερης διαμήκους γραμμής κοπής (9, 68) έτσι ώστε να κλείσουν τα ανοίγματα (90, 69) για την πρόσβαση στην πρώτη και δεύτερη κοιλότητα (5,6) αντίστοιχα, κάθε δοχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070407**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402747
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1631291 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04739375.6--26/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hagerkvist, Robert P.
Hoganasgatan 7B, 753 30 Uppsala, ΣΟΥΗΔΙΑ
2)Welsh, Nils Richard
Luthagseplanaden 14, 752 25 Uppsala, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0312086-27/05/2003-GB
0402682-06/02/2004-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hagerkvist, Robert P.
2)Welsh, Nils Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση ενός c-Abl, PDGF-R-, ή c-kit- αναστολέα τυροσίνης κινάσης, π.χ. 4-(4-μεθυλπιπεραζιν-1- υλμεθύλ)-N- [4-μεθύλ-3- (4-πυριδιν-3-ύλ) πυριμιδιν-2- υλάμινο) φαινύλ]- βενζαμίδη, Δις (1H-2- ινδολύλ)-1-μεθανόνες, AG1295, CT52923, RP-1776, GFB-111, πυρρόλο[3,4-c]-βήτα-καρβολίνη- δίνες, SU 102, AG 1296, RPR101511A, CDP 860, Zvegf3, CP673451, PD 170262, KI 6783, KN 1022, AG 13736, CHIR 258, MLN 518, SU 11248, Λεφλουνομίδη, ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτών για την κατασκευή ενός φαρμακευτικού σκευάσματος για την θεραπευτική αντιμετώπιση του διαβήτη, π.χ. του διαβήτη τύπου I, του διαβήτη τύπου II.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070408**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402748
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1848619 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06708266.9--14/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005007336-17/02/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WIESAND, Manfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΔΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια διάταξη πέδης, όπου μια μονάδα ελέγχου πέδης συνδέεται με μονάδες πέδης μέσω ενός συστήματος αγωγού δεδομένων. Προβλέπεται, το σύστημα αγωγού δεδομένων να χρησιμεύει για τη μετάδοση των τηλεγραφημάτων και να διατάσσεται στο σύστημα αγωγού δεδομένων για την αναγνώριση των σφαλμάτων μετάδοσης μια διάταξη Fail Safe (ασφαλούς κατάστασης), η οποία από την πλευρά της εξόδου συνδέεται με τις μονάδες ελέγχου πέδης και την πέδη έκτακτης ανάγκης, για την ενεργοποίηση των μονάδων πέδης, όταν υπάρχει σφάλμα μετάδοσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070409**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402749
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1296974 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01984014.9--11/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*592336-13/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VILLHAUER, Edwin, Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΚΥΑΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ορισμένες N-(υποκαθιστούμενες γλυκυλο)- 2-κυανοπυρρολιδίνες του τύπου (I) όπου το Y είναι όπως ορίζεται στο παρόν, σε ελεύθερη μορφή ή με τη μορφή άλατος προσθήκης οξέος. Οι ενώσεις του τύπου (I) αναστέλλουν τη δραστηριότηταDPP- IV (διπεπτιδυλο -πεπτιδάση- IV). Ως εκ τούτου, συνιστώνται για χρήση ως φαρμακευτικά προϊόντα στην αναστολή του DPP- IV και στη θεραπεία των συνθηκών που προέρχονται από το DPP- IV, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης ο μη εξαρτώμενος από την ινσουλίνη, η αρθρίτιδα, η παχυσαρκία, η οστεοπόρωση και περαιτέρω συνθήκες διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070410**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402750
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1685813 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06001450.3--24/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Urovision Gesellschaft fur Medizinischen Technologie Transfer mbH
Pullacher Strasse 4, 83043 Bad Aibling, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*202005001416 U-28/01/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Berg, Hendrik
2)Maier, Florian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ (ΣΤΕΝΤ)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια ενδοαυλική μεταλλική πρόθεση (στεντ) για εισαγωγή και τοποθέτηση σε σωματικές κοιλότητες ανθρώπων ή ζώων, συμπεριλαμβανομένης μιας άπω απόληξης εισαγωγής (14) και μιας εγγύς απόληξης (16), καθώς και ενός σκελετού ενδοαυλικής μεταλλικής πρόθεσης (12) με κοιλότητα (18), όπου ο σκελετός της ενδοαυλικής μεταλλικής πρόθεσης (12) είναι κατασκευασμένος από τουλάχιστον ένα ελαστικό, βιοσυμβατό πλαστικό υλικό και τουλάχιστον ένα μεταλλικό πλαίσιο υποστήριξης (22) που είναι τουλάχιστον μερικώς τοποθετημένο στην εσωτερική περίμετρο (20) του σκελετού της ενδοαυλικής μεταλλικής πρόθεσης (12) στην περιοχή μεταξύ της εγγύς απόληξης (16) και της άπω απόληξης εισαγωγής (14). Για τη στερέωση του τουλάχιστον ενός μεταλλικού πλαισίου στήριξης (22), μόνο οι αντίστοιχες απολήξεις του (26, 28) είναι συνδεδεμένες ή τοποθετημένες μεταξύ των αντίστοιχων προεξοχών (30, 32) και/ή μεταξύ των χοανοειδών περιοχών (34, 36) της εσωτερικής διαμέτρου (20) του σκελετού της μεταλλικής πρόθεσης (12).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070411**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402751
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1183240 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00935163.6--02/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9913083-04/06/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CUENOUD, Bernard
2)BRUCE, Ian
3)FAIRHURST, Robin Alec
4)BEATTIE, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΗΤΑ -2ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ**



(I)



(II)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ενώσεις με τον τύπο (I) σε ελεύθερη μορφή ή σε μορφή άλατος ή σε μορφή επιδιαλυτωμένου χημικού σωματιδίου, όπου το Ar είναι μία ομάδα με τον τύπο (II) το Y είναι άνθρακας ή άζωτο και τα R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, X, n, p, q και r είναιόπως ορίζονται στην περιγραφή, η παρασκευή τους και η χρήση τους ως Φάρμακα, ιδίως για τη θεραπευτική αντιμετώπιση μίας αποφρακτικής ή μίας φλεγμονώδους νόσου των αεροφόρων οδών. Οι ενώσεις με τον τύπο (I) σε ελεύθερη μορφή σε μορφή άλατος ή σε μορφή επιδιαλυτωμένου χημικού σωματιδίου, έχουν αγωνιστική δράση των β2-αδρενεργικών υποδοχέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070412**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402752
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1254339 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01902892.7--23/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LMT Innovation AB
P.O. Box 401, 721 08 Vasteras, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0000255-28/01/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KLAVBORG, Lars
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΙ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ένα φανάρι για κερί αποτελούμενο από υποδοχέα (3) για κερί και προστατευτικό κάλυμμα (1). Σύμφωνα με την εφεύρεση το προστατευτικό κάλυμμα (1) διαθέτει ένα με κατεύθυνση προς τα πάνω απαγωγό (7) για την απομάκρυνση του θερμού αέρα που παράγεται από τη φλόγα (4) του κεριού στον υποδοχέα (3). Στο προστατευτικό κάλυμμα υπάρχουν ανεξάρτητα στόμια εισόδου ψυχρού αέρα (6) ώστε να τροφοδοτείται η φλόγα με αέρα και οξυγόνο από το πλάι και να είναι καλά προστατευμένη απότους περιβάλλοντες ανέμους. Λόγω της απομάκρυνσης του θερμού αέρα από τον απαγωγό (7) που υπάρχει στην κορυφή του προστατευτικού καλύμματος γίνεται αναρρόφηση ψυχρού αέρα από τα ανεξάρτητα στόμια εισόδου (12).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070413**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402753
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1692906 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04798010.7--19/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)T-Mobile Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151, 53227 Bonn,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03026785-21/11/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRASS, Volker
2)GRETHE, Walter
3)SIEREDZKI, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ-ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού, 15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού,15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο διαβίβασης δυαδικών(ψηφιακών) και/ή κειμενογραφικών πληροφοριών σε μορφή σύντομου μηνύματος επιπλέον φωνητικών πληροφοριών για ένα ομιλητή και ένα τουλάχιστον ακροατή Ομαδικής Φωνητικής Κλήσης, που χαρακτηρίζεται από την αποστολή ειδικού, αποκλειστικού σήματος σε όλους τους ακροατές κα L στον ομιλητή. Το δυαδικό και/ή κειμενογραφικό μήνυμα μπορεί να αποσταλεί και να ληφθεί ταυτόχρονα με μια εν εξελίξει ομαδική κλήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070414**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402754
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1635799 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04744039.1--21/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BELLUS Health (International) Limited
Parc Scientifique sur le site de l`Ecole Polytechnique Federale de Lausanne a Ecublens,
1015 Lausanne, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*480984 P-23/06/2003-US
512116 P-17/10/2003-US
871549-18/06/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LEGORE, Audley
2)GARCEAU, Denis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ασκληπιού 6-8, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται θεραπευτικά σκευάσματα και μέθοδοι για την αναστολή της απόθεσης αμυλοειδούς σε εξεταζόμενο, ανεξαρτήτως του κλινικού περιβάλλοντος αυτού. Περιγράφονται επίσης θεραπευτικά σκευάσματα και μέθοδοι για την πρόληψη ή αγωγή αμυλοείδωσης και/ή πάθησης σχετιζόμενης με αμυλοειδές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070415**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402755
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1745806 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06011332.1--01/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Heraeus Kulzer GmbH
Gruner Weg 11, 63450 Hanau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005029206-22/06/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kuhn, Klaus-Dieter, Dr.
2)Vogt, Sebastia, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα παραμορφώσιμο υλικό εμφυτεύματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι ένα βιοαποδομήσιμο ή βιοσυμβατό μονόκλωστο ή πολύκλωστο νήμα, πχ. από πολυεστέρα, πολυαμίδιο, ένα διαβρώσιμο κράμα σιδήρου, μαγνήσιο, κράματα μαγνησίου, πολυσακχαρίδια, παράγωγα πολυσακχαριδίων, πρωτεΐνες, παράγωγα πρωτεϊνών ή από συνδυασμούς των υλικών αυτών, διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε απόσταση κάθε φορά 3-30 mm κατά μήκος του νήματος να διαμορφώνονται κάθε φορά ένας κυκλικός βρόχος και/ή περισσότεροι κυκλικοί βρόχοι, οι οποίοι ο καθένας έχουν ένα κοινό αρχικό σημείο κατά μήκος του νήματος, όπου κατά μήκος του νήματος υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαδοχικοί βρόχοι.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070416**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402756
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1808354 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06125292.0--04/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PLAY, S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes, Rda. Boada Vell 6, 08184 Palau de Plegamans, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200600067-12/01/2006-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Jane Stopp, Joaquin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το τεμάχιο προσαρμογής για παιδικά καρότσια επιτρέπει την τοποθέτηση ενός παιδικού αντικειμένου επί ενός παιδικού καροτσιού, όπου το τεμάχιο προσαρμογής περιλαμβάνει ένα στοιχείο υποστήριξης (2), ενσωματωμένο στο παιδικό καρότσι και ένα στοιχείο αγκύρωσης (1) ενσωματωμένο με το παιδικό αντικείμενο, όπου το στοιχείο αγκύρωσης (1) περιλαμβάνει ένα σώμα μανδάλωσης (3), που μπορεί να κινείται μεταξύ μιας θέσης μανδάλωσης και μιας θέσης απελευθέρωσης, ώστε όταν το στοιχείο αγκύρωσης (1) εισάγεται εντός του στοιχείου υποστήριξης (2), το εν λόγω σώμα μανδάλωσης (3) να παραμένει αυτόματα στην θέση μανδάλωσης αυτού συζευγμένο με ένα πείρο (10), με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το εν λόγω στοιχείο στήριξης (2). Επιτρέπει το παιδικό αντικείμενο να παραμένει μανδαλωμένο απλά εισάγοντας το στοιχείο αγκύρωσης εντός του στοιχείου στήριξης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070417**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402757
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1745010 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05739598.0--06/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004023522-10/05/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUNDERMANN, Corinna
2)SUNDERMANN, Bernd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ-1,4-ΔΙΑΜΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά υποκατεστημένα παράγωγα κυκλοεξυλο-1,4-διαμίνης, μεθόδους για την παρασκευή τους, φάρμακα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές και τη χρησιμοποίηση υποκατεστημένων παραγώγων κυκλοεξυλο-1,4-διαμίνης για την παρασκευή φαρμάκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070418**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402758
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1888541 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06742972.0--18/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005023589-18/05/2005-DE
102005038947-16/08/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FRANK, Robert
2)MERLA, Beatrix
3)REICH, Melanie
4)JOSTOCK, Ruth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΕΝΖΟ(D)ΙΣΟΞΑΖΟΛ-3-ΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΒΑΝΙΛΛΟΕΙΔΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Βρέθηκε, ότι υποκατεστημένες ενώσεις βενζο(d)ισοξαζολ-3-υλαμίνης του γενικού τύπου I είναι κατάλληλες για τη θεραπεία πόνων και παρουσιάζουν επίσης μία εξαιρετική χημική συγγένεια προς τον υποδοχέα βανιλλοειδών του υποτύπου 1 (υποδοχέας VR1/TRPV1) και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλες ειδικότερα για την προφύλαξη και/ή θεραπεία διαταραχών ή ασθενειών, οι οποίες διαμεσολαβούνται τουλάχιστον μερικώς με υποδοχείς βανιλλοειδών 1 (VR1/TRPV1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070419**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402759
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1704784 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05425176.4--25/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.
VIA MANTOVA, 166, 43100 Parma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Caselli, Oreste
2)Loschi, Marco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παραγωγή ξεχωριστών κομματιών κατεψυγμένων προϊόντων τροφίμου υγρής σύστασης, που περιλαμβάνει τα βήματα του καταιονισμού νερού ή ενός αλατούχου υδάτινου διαλύματος σε μια επιφάνεια κατάψυξης για να σχηματιστεί ένα λεπτό και ίσο στρώμα πάγου σε αυτή την επιφάνεια, της αποθήκευσης ενός υγρού προϊόντος τροφίμου πάνω στο στρώμα του πάγου, της κατάψυξης του προϊόντος και προαιρετικά του διαχωρισμού του κατεψυγμένου προϊόντος που λαμβάνεται σε ξεχωριστά κομμάτια μέσω μιας φάσης κοπής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070420**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402760
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1952973 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08405003.8--07/01/2008
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OnO Waterprotection GmbH
Eduard Bodem Gasse 6, 6020 Innsbruck, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1772007-02/02/2007-CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Werner Bachmann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΥΦΑΣΜΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το ύφασμα υάλινων ινών πολλαπλών στρώσεων, για μια δεξαμενή διπλού τοιχώματος, το οποίο έχει επεξεργασμένες ίνες σε μια στρώση και ακατέργαστες ίνες στην άλλη. Οι ίνες στημονιού και υφαδιού έχουν το ίδιο πάχος. Οι στρώσεις είναι σε απόσταση μέσω ενός λεπτού φύλλου από εμποτισμένο χαρτόνι ή μέταλλο, με μια επίστρωση πλαστικού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070421**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402761
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2029221 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07748806.2--30/05/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Volkov, Aleksey Yevgenyevich
1-y Zolotoy vyezd d. 3, Kharkov 61006, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2006006881-19/06/2006-UA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Volkov, Aleksey Yevgenyevich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην προστασία βιολογικών αντικειμένων όπως άνθρωποι, ζώα κτλ., ενάντια σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, που συνοδεύουν τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών και συσκευών ισχύος, και που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι και στην καθημερινή ζωή. Η συσκευή περιλαμβάνει μία διηλεκτρική πλάκα (1) με δύο ενεργές επιφάνειες με εφαρμοστές διατεταγμένους σε αυτές. Η πρώτη επιφάνεια της διηλεκτρικής πλάκας (1) περιλαμβάνει εφαρμοστές στο σχήμα ενός άστρου τριών δεσμών (2), ενός άστρου τεσσάρων δεσμών (3), ενός άστρου πέντε δεσμών (4), ενός άστρου έξι δεσμών (5), και ενός άστρου οκτώ δεσμών 6 διατεταγμένους σε αυτή. Η δεύτερη ενεργός επιφάνεια της διηλεκτρικής πλάκας (1) περιλαμβάνει δύο εφαρμοστές (12, 13) διατεταγμένους αντίθετα σε αυτή, με τον καθένα κατασκευασμένο στο σχήμα ενός πριονωτού πολυγώνου. Η πρώτη ενεργός επιφάνεια της διηλεκτρικής πλάκας (1) είναι εξοπλισμένη με πέντε επιπλέον εφαρμοστές, ο ένας από τους οποίους είναι κατασκευασμένος σε σχήμα ενός άστρου οκτώ δεσμών (7) και οι άλλοι τέσσερις εφαρμοστές είναι κατασκευασμένοι στο σχήμα τριγώνων με αμβλείες γωνίες 8 ως 11, τα οποία σχηματίζουν ένα στροφείο τεσσάρων λεπίδων και είναι διατεταγμένα μεταξύ του άστρου τριών δεσμών (2), του άστρου τεσσάρων δεσμών (3), του άστρου πέντε δεσμών (4), και του άστρου οκτώ δεσμών (6). Η αμβλεία γωνία του καθενός από τα τρίγωνα με αμβλείες γωνίες είναι προσανατολισμένη προς τη μεγαλύτερη πλευρά του γειτονικού τριγώνου 8 ως 11. Αυτή η εφεύρεση παρέχει μείωση (αύξηση στο επίπεδο απόθεσης) μίας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που συνοδεύει τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών και συσκευών ισχύος, χάρη στην αύξηση στο βαθμό πόλωσης αυτής με τη βοήθεια της συσκευής σύμφωνα με την εφεύρεση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070422**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402762
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1696021 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05388100.9--21/11/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)A.P. Moller - Maersk A/S
Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PCT/DK2004/0009-30/12/2004-WO
27573-30/12/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Natoli, Guiseppe
2)Pometto, Giulio Giovanni
3)Bonciolini, Alfio
4)Petersen, Hans Heinrich
5)Dragsted, Jorn
6)Olesen, Claus Martin
7)Damm, Klaus-Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2-ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και ένα αντίστοιχο σύστημα για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έναν δίχρονο κινητήρα, που περιλαμβάνει τα στάδια λήψης ενός λαδιού συστήματος/ καταναλώσιμου λαδιού συστήματος (301΄) από τουλάχιστον έναν κινητήρα (300), με την προσθήκη (102) τουλάχιστον ενός τροποποιητή τριβής (101) σε τουλάχιστον ένα τμήμα του ληφθέντος λαδιού συστήματος/ καταναλώσιμου λαδιού συστήματος (301'), όπου η προσθήκη του τουλάχιστον ενός τροποποιητή τριβής (101) μειώνει τον συντελεστή τριβής του ληφθέντος λαδιού συστήματος/ καταναλώσιμου λαδιού συστήματος (301'), έχοντας σαν αποτέλεσμα ένα λάδι συστήματος/καταναλώσιμο λάδι συστήματος με μειωμένη τριβή (301΄΄), και παροχή του αναφερθέντος λαδιού συστήματος/καταναλώσιμου λαδιού συστήματος με μειωμένη τριβή (301΄΄) στον αναφερθέντα τουλάχιστον έναν κινητήρα (300). Με τον τρόπο αυτό, οι τριβικές απώλειες που προκαλούνται από μόλυνση του λαδιού συστήματος/καταναλώσιμου λαδιού συστήματος αποφεύγονται ή ελαχιστοποιούνται, γεγονός το οποίο κανονικά λαμβάνει χώρα εφόσον χρησιμοποιείται το λάδι και το οποίο διαφορετικά θα προκαλούσε συνεχή μείωση στην αποδοτικότητα του κινητήρα έχοντας σαν αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση και εκπομπές καυσίμου. Επιπροσθέτως, η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και ένα αντίστοιχο σύστημα για την μετατροπή λαδιού συστήματος/ καταναλώσιμου λαδιού συστήματος σε λάδι κυλίνδρου. Τελικά, η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο για την χρήση καταναλώσιμου λαδιού συστήματος καθώς αυτό μετατρέπεται σε λάδι κυλίνδρου. Αυτό επιτρέπει περαιτέρω στο καταναλώσιμο λάδι συστήματος να περιέχει χαμηλότερης απόδοσης πακέτο προσθέτων και/ή ρυθμό επεξεργασίας προσθέτων. Έτσι, επιτυγχάνονται οικονομική αποταμίευση και περιβαλλοντικές βελτιώσεις.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070423**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402763
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1722835 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05716808.0--25/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.
Via Ponte della Fabbrica 3/B, 35031 Abano Terme (Padova), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PD20040053-27/02/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HOLLANDER, Anthony P.
2)PAVESIO, Alessandra
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΗΤΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χρήση ενός βιολογικού υλικού που περιέχει: e) μία τρισδιάστατη μήτρα με βάση ένα παράγωγο υαλουρονικού οξέος και προαιρετικά f) χονδροκύτταρα και/ή μεσεγχυματικά κύτταρα που διαφοροποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου προς τα χονδροκύτταρα για την παρασκευή ενός μοσχεύματος που θα εμφυτευθεί χειρουργικά μέσα σ' ένα χόνδρο άρθρωσης που έχει υποστεί βλάβη από μία εκφυλιστική και/ή φλεγμονώδη παθολογία ή που πρέπει να προστατευθεί από αυτή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070424**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402764
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1814538 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05820776.2--31/10/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Alcon, Inc.
P.O. Box 62 Bosch 69, 6331 Hunenberg, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*630886 P-24/11/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CAGLE, Gerald
2)WALL, G., Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πανεπιστημίου 10, 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πανεπιστημίου 10,10671 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος χορήγησης ρινικού εκνεφώματος. Παρέχεται εκνεφωτής που περιέχει σκεύασμα που περιλαμβάνει ολοπαταδίνη. Εκνέφωμα του σκευάσματος χορηγείται στη μύτη ενός ατόμου. Το εκνέφωμα μπορεί να εμφανίζει χαρακτηριστικό εκνεφώματος που περιλαμβάνει περίγραμμα εκνεφώματος με μακρύτερο άξονα 20-45 mm, βραχύτερο άξονα 14-20 mm, και ελλειπτικότητα 1-1,8. Το εκνέφωμα μπορεί επίσης να εμφανίζει χαρακτηριστικό εκνεφώματος που περιλαμβάνει κατανομή μεγέθους σταγονιδίων με D10 15-30 μm, D50 30-60 μm, D90 50-150 μm, SPAN όχι μεγαλύτερη από 3, και τοις εκατό κατ' όγκο μικρότερο 10 μm μικρότερο από 4 τοις εκατό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070425**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402765
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1745140 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04732300.1--12/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Indena S.p.A.
Viale Ortles, 12, 20132 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PONZONE, Cesare
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΙΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο βιομετασχηματισμού, που πραγματοποιείται δια επιλεγμένων μικροβιακών στελεχών, δια την παρασκευή 3-0-γλυκοζύλο παραγώγων κολχικινοειδών ενώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070426**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402766
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1861105 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05808194.4--23/11/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12, 20139 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20042413-17/12/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GABETTA, Bruno,
2)MERCALLI, Enrico
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΗΣ ΓΚΑΛΑΝΘΑΜΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος για τον καθαρισμό γκαλανθαμίνης (1), η οποία περιλαμβάνει καταβύθιση υδροβρωμικής γκαλανθαμίνης από ένα μίγμα αλκαλοειδών, που λαμβάνεται από ένα φυτό της οικογενείας Amaryllidaceae, που περιέχει γκαλανθαμίνη, κατεργασία του υδροβρωμιδίου με άλκαλι, εκχείλιση και κρυστάλλωση της γκαλανθαμίνης με ένα διαλύτη του γενικού τύπου (II), εις τον οποίον το R1 είναι υδρογόνο ή μεθύλ και το R2 εκλέγεται από κ-βουτύλ, ισοβουτύλ, δευτ-βουτύλ και τριτ-βουτύλ. Η προκύπτουσα καθαρή γκαλανθαμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταλλήλως για την παρασκευή υδροβρωμικής γκαλανθαμίνης.



(I)



(II)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070427**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402768
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1401825 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02742563.6--11/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Virochem Pharma Inc.
275 Armand-Frappier Blvd., Laval, Quebec H7V 4A7, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*296731 P-11/06/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHAN, Chun, Kong, Laval
2)BEDARD, Jean
3)DAS, Sanjoy, Kumar
4)NGUYEN BA, Nghe
5)PEREIRA, Oswy, Z.
6)REDDY, Thumkunta, Jagadeeswar
7)SIDDIQUI, M., Arshad
8)WANG, Wuyi
9)YANNOPOULOS, Constantin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΦΕΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ/ΜΟΛΥΝΣΗ ΦΛΑΒΟΪΟΥ (FLAVIVIRUS)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
(57) Απόσπασμα: Η παρούσα εφεύρεση παρέχει νέες ενώσεις οι οποίες αντιπροσωπεύονται από την φόρμουλα I: ή φαρμακευτικά παραδεκτά άλατα τους για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων από ιό της οικογένειας των φλαβοιών «Flaviviridae».



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070428**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402769
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1853232 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06708346.9--17/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*654149 P-18/02/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)EIJGENDAAL, Irene
2)KLEIN, Gerrit
3)TERHORST-VAN AMSTEL, Maria J.l.
4)ZWIER, Klaas
5)BRUINS, Nico
6)RIGTER, Hendrikus T. I
7)GOUT, Eric
8)BOON, Caroline
9)DE VRIES, Michiel H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΥΛΙΚΟΥ ΒΙΓΕΡRUNOX, ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα δημοσίευση παρέχει νέες φαρμακευτικές ενώσεις και μεθόδους παρασκευής τους, νέες φαρμακευτικές μορφές δοσολογίας και μεθόδους παρασκευής τους, και τη χρήση των αναφερθέντων ενώσεων και μορφών δοσολογίας για την δημιουργία σύνθεσης αντιμετώπισης και πρόληψης ασθενειών και/ή διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070429**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402770
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1405306 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02743520.5--27/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01202545-02/07/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHEP, Cornelis M.,
2)STEK, Aalbert,
3)EGNER, Sebastian,.
4)BAGGEN, Constant P.,M.,J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένας φορέας εγγραφής (1), ο οποίος έχει ένα βοηθητικό ίχνος (4) που αποτελεί ένα ίχνος πληροφοριών (9) που προορίζεται για εγγραφή μπλοκ πληροφοριών, το οποίο βοηθητικό ίχνος (4) έχει μια μεταβολή μιας φυσικής παραμέτρου, μια λεγόμενη διακύμανση. Η διακύμανση διαμορφώνεται για να κωδικοποιεί πληροφορίες φορέα εγγραφής, όπως οι διευθύνσεις. Το βοηθητικό ίχνος χωρίζεται σε διαμορφωμένα τμήματα, στα οποία η συχνότητα και / ή η φάση της μεταβολής αποκλίνουν από τη συχνότητα της διακύμανσης και μη διαμορφωμένα τμήματα. Η κλίση της διακύμανσης είναι ουσιαστικά συνεχής στις μεταβάσεις μεταξύ των διαμορφωμένων και των μη διαμορφωμένων τμημάτων χρησιμοποιώντας διακυμάνσεις (25, 26, 27, 28) ξεκινώντας στα μέγιστα ή τα ελάχιστα της διακύμανσης στο πρώτο τμήμα των διαμορφωμένων τμημάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070430**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402771
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1807188 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05811875.3--20/10/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Meyer, Marie-Claude
c/o Prevor International B.P.1 Moulin de Verville, 95760 Valmondois, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0411602-29/10/2004-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MEYER, Marie-Claude,
2)MATHIEU, Laurence
3)GODARD, Celine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΥΓΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Ή ΜΗ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία βασίζεται πάνω σε προϊόν ικανό να μετασχηματίσει υγρό προϊόν τοξικό διαβρωτικό ή επιβλαβές για το περιβάλλον σε υπόλειμμα μη επιθετικό ή μη επιβλαβές που περιλαμβάνει : τουλάχιστον μία αμφοτερική ένωση τουλάχιστον ένα λιπόφιλοαπορροφητικό μέσο τουλάχιστον ένα υδρόφιλο απορροφητικό μέσο και τουλάχιστον ένα έγχρωμο δυαδικό δείκτη που επιλέγεται μέσα από την ομάδα που συνίσταται από τα ακόλουθα μείγματα: μπλε του Νείλου/ ερυθρό της αλιζαρίνης, κίτρινο της αλιζαρίνης/ερυθρό της αλιζαρίνης, θυμολοφθαλεΐνη /ερυθρό του μεθυλίου, φαινολοφθαλεΐνη/ερυθρό του μεθυλίου και τροπαεολίνη ΟΟ/μπλε της θυμόλης και τελικώς τουλάχιστον ένα πρόσθετο που επιλέγεται μέσα από την ομάδα που περιλαμβάνει παράγοντες φορτίου, παράγοντες κοκκοποίησης, αντιστατικούς παράγοντες και τα μείγματά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070431**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402772
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1317921 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01403166.0--07/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BESINS MANUFACTURING BELGIUM
287 AVENUE LOUISE,1050 BRUXELLES, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Masini-Eteve, Valerie
2)Taravella, Brigitte
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ Ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία αφορά φαρμακευτική σύνθεση που παρουσιάζεται υπό τη μορφή γέλης ή διαλύματος και χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει διυδροτεστοστερόνη καθώς επίσης και τουλάχιστον ένα υποκινητή διείσδυσης, τις μεθόδους παρασκευής της και τις χρήσεις της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070432**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402773
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1955003 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06829164.0--28/11/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Heckler & Koch GmbH
Heckler & Koch Strasse 1, 78727 Oberndorf/Neckar, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005057130-30/11/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GABLOWSKI, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΟΠΛΟ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΚΑΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα όπλο, με μια ανταλλάξιμη κάνη (4), μια συσκευή ασφάλισης της κάνης (22), που ασφαλίζει την ανταλλάξιμη κάνη (4) στο όπλο, και έναν μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να παίρνει μια θέση μπλοκαρίσματος, στην οποία εμποδίζει μια εκπυρσοκρότηση του όπλου, και μια θέση απελευθέρωσης, στην οποία καθιστά ικανό το όπλο να εκπυρσοκροτήσει. Ο μηχανισμός ασφαλείας αλληλεπιδρά με την συσκευή ασφάλισης της κάνης (22) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να λάβει την θέση απελευθέρωσης του μόνο εάν η ανταλλάξιμη κάνη (4) ασφαλίζεται στην συσκευή ασφάλισης της κάνης (22).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070433**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402774
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1628987 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04752819.5--20/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pharmaxis Pty Ltd.
2/10 Rodborough Road, Frenchs Forest, New South Wales 2086, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*471716 P-20/05/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COWDEN, William
2)BARTELL, Gavin
3)MARCH, Darren
4)ROBERTSON, Alan
5)ESCHLER, Bart
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΝΟΖΗΣ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται νέες ενώσεις φωσφοτετραϋδροπυρανίου οι οποίες μιμούνται την μαννόζη-6-φωσφορική αλλά είναι περισσότερο ανθεκτικές σε φωσφατάσες και μαννοσιδάσες, και φαρμακευτικές συνθέσεις αυτών. Αυτές οι ενώσεις και συνθέσεις αναστέλλουν την μετανάστευση Τ λεμφοκυττάρων από το αίμα στους ιστούς ή σε άλλες εξωαγγειακές τοποθεσίες. Με την αναστολή τέτοιας μετανάστευσης, αυτές οι ενώσεις είναι χρήσιμες για την θεραπεία ασθενειών ή διαταραχών που προκαλούνται τουλάχιστον εν μέρει από μια τέτοια μετανάστευση Τ λεμφοκυττάρων. Τέτοιες ασθένειες και διαταραχές περιλαμβάνουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, οξεία διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα, ψωρίαση, ασθένεια φλεγμονώδους εντέρου, προκαλούμενη από Τ κύτταρα δερματίτιδα, στρωματική κερατίτιδα, φλεγμονή ίριδας, θυρεοειδίτιδα, σιαλαδενίτιδα και διαβήτη τύπου Ι.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070434**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402775
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1861652 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06704973.4--08/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Amor, Grant Harold
Unit 36, Gold Coast City Marina 76-84 Waterway Drive, Coomera, QLD 4209, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
2)Amor, Carl Denis
Unit 36, Gold Coast City Marina 76-84 Waterway Drive, Coomera, QLD 4209, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2005901081-08/03/2005-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Amor, Grant Harold
2)Amor, Carl Denis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LED ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή φωτισμού (2) περιλαμβάνει περίβλημα (4) από πλαστικό υλικό, με το περίβλημα (4) να ορίζει ημιδιαφανές παράθυρο (12), και μονάδα φωτοδιόδου (3) σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (34). Η συσκευή (2) μπορεί να προσαρμόζεται στο κύτος (14) σκάφουσμέσω φλάντζας (10) και περικοχλίου (16). Η συσκευή (2) μπορεί να περιλαμβάνει απαγωγέα θερμότητας (36) κατασκευασμένο από συμπαγή ράβδο αλουμινίου. Το περίβλημα (4) μπορεί να συνδέεται με στεγανοποιητικό καπάκι (6). Το περίβλημα (4) είναι κατά προτίμηση καλουπωμένο με έγχυση από θερμοπλαστικό υλικό όπως πολυανθρακικό. Ηλεκτρικά καλώδια μπορεί να εκτείνονται διαμέσου κεντρικής οπής (42) του απαγωγέα θερμότητας (36) και του στεγανοποιητικού καπακιού (6).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070435***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402776
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1213727 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01403096.9--03/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AREVA T & D S.A.
TOUR AREVA, 1 PLACE JEAN MILLER,92084 PARIS, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0015785-06/12/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Folliot, Philippe
2)Lebigre, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η μονωτική προστασία αποτελείται από ένα πρώτο (1) και τουλάχιστον ένα δεύτερο στοιχείο προστασίας (4), καθένα εκ των οποίων έχει το σχήμα επιμήκους υποδοχής (2, 5) που επεκτείνεται στη μια ή και στις δύο πλευρές της με ένα τουλάχιστον στόμιο (3, 6). Η υποδοχή (2) του πρώτου στοιχείου προστασίας (1) συναρμόζεται επί του αγώγιμου ζυγού (7) και η υποδοχή (5) ενός δευτέρου στοιχείου προστασίας (4) προσαρμόζεται σε απόληξη καλωδίου (8) που συνδέεται προς τον αγώγιμο ζυγό. Το δευτερεύον στόμιο (6) ενός δευτέρου στοιχείου προστασίας (4) μπορεί να κουμπώνει είτε απ' ευθείας εντός του πρωτεύοντος στομίου (3) του πρώτου στοιχείου προστασίας (1) είτε εντός ενδιάμεσου τεμαχίου προσαρμογής (9), το οποίο κουμπώνει με τη σειρά του εντός του αναφερθέντος πρωτεύοντος στομίου (3). Το κούμπωμα των αναφερθέντων στομίων (3, 6) μπορεί να πραγματοποιείται για σχετική γωνιακή θέση μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου στοιχείου προστασίας (1,4) εντός ορισμένου γωνιακού εύρους, προκειμένου να επιτρέπεται το σφίξιμο των στοιχείων της σύνδεσης για κάθε καθορισμένη γωνιακή θέση που επιλέγεται εντός του εύρους αυτού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070436***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402777
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1509529 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03730481.3--28/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
2)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
Via Venezian, 1, I-20133 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*RM20020306-31/05/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARZI, Mauro
2)ALLOATTI, Domenico
3)PISANO, Claudio
4)TINTI, Maria Ornella t
5)VESCI, Loredana
6)ZUNINO, Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 20 ΤΩΝ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται ενώσεις του τύπου (I): (I) όπου οι ομάδες είναι όπως διευκρινίζονται στην περιγραφή που ακολουθεί, τα ρακεμικά μίγματα, τα μεμονωμένα εναντιομερή, τα μεμονωμένα διαστερεοϊσομερή, τα μίγματα, και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών. Οι εν λόγω ενώσεις είναι αναστολείς της τοποισομεράσης Ι.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070437**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402778
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1471892 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02740569.5--06/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG
Lohmannstrasse 2, 56626 Andernach, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01111109-08/05/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAUTERBACH, Thomas
2)SCHACHT, Dietrich, Wilhelm
3)WOLFF, Hans-Michael
4)MULLER, Walter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΤΙΓΟΤΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει τη χρήση ενός βασισμένου στη σιλικόνη διαδερμικού θεραπευτικού συστήματος που έχει εμβαδόν από 10 έως 40 cm2 και περιέχει 0,1 έως 3,15 mg/cm2 ροτιγοτίνη ως δραστικό συστατικό, για την παρασκευή ενός φαρμάκου κατά του πάρκινσον πουπροκαλεί μια μέση συγκέντρωση πλάσματος της ροτιγοτίνης στην κλίμακα από 0,4 έως 2 ng/ml 24 h μετά από τη χορήγηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070438**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402780
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1797876 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07005600.7--06/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Indena S.p.A.
Via Ortles, 12, 20139 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20031428-11/07/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Bombardelli, Ezio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου 44,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει σχέση με συνδυασμούς αγγειοδραστικών ουσιών που είναι χρήσιμες στη θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών, σχετιζόμενων με φτωχή τοπική παροχή αίματος και/ή ανεπαρκή λίπανση. Οι δραστικές ενώσεις επιλέγονται μεταξύ α: εσκουλοζίδιου ή βιζναδίνης, -φορσκολίνης ή εκχυλισμάτων που την περιέχουν, ή εναλλακτικά, καθαρισμένων λιποφιλικών εκχυλισμάτων φυτών του γένους Ipomea, - εστέρων ξιμενινικού οξέος, - προαιρετικά, τουλάχιστον μια ένωση επιλεγμένη μεταξύ μιάς ικαρίνης ή παραγώγων ή εκχυλισμάτων αυτής που την περιέχουν, αμεντοφλαβόνης και διμερών φλαβονών Ginkgo biloba. Ο συνδυασμός αυτών των αγγειοδραστικών ουσιών ενσωματώνεται σε gels και lotions που έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή στα γεννητικά όργανα. Οι ενώσεις αυτές χρησιμεύουνστη πρόκληση στύσης των ανδρικών και γυναικείων γεννητικών οργάνων και αυξάνει τον οργασμό και τη σεξουαλική επίδοση. Οι ενώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη θεραπεία γυναικείων σεξουαλικών δυσλειτουργιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070439**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402781
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1539753 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03778283.6--12/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

0221455-16/09/2002-GB	0308017-07/04/2003-GB
0230045-23/12/2002-GB	0319708-21/08/2003-GB
0306595-21/03/2003-GB	0321074-09/09/2003-GB

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALLEN, David, George,
2)COE, Diane, Mary,
3)COOK, Caroline, Mary,
4)DOWLE, Michael, Dennis,
5)EDLIN, Christopher, David,
6)HAMBLIN, Julie, Nicole,
7)JOHNSON, Martin, Redpath,
8)JONES, Paul, Spencer,
9)KNOWLES, Richard, Graham,
10)LINDVALL, Mika, Kristian,
11)MITCHELL, Charlotte, Jane,
12)REDGRAVE, Alison, Judith,
13)WARD, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΟ [3, 4-Β] ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μια ένωση του τύπου (I) ή ένα άλας της: όπου: το R1 είναι C1-4αλκύλιο, C1-3φθοροαλκύλιο, -CH2CH2OH ή -CH2CH2CO2Cl-2αλκύλιο, το R2 είναι άτομο υδρογόνου (H), μεθύλιο ή C1φθοροαλκύλιο, το R3 είναι προ-αιρετικώς υποκατεστημένο C3-8κυκλοαλκύλιο ή προαιρετικώς υποκατεστημένο μονο-ακόρεστο C5-7κυκλοαλκενύλιο ή προαιρετικώς υποκατεστημένη ετεροκυκλική ομάδα του υποτύπου (aa), (bb) ή (cc), στους οποίους τα n1 και n2 ανεξαρτήτως είναι 1 ή 2, και στους οποίους το Y είναι O, S, SO2 ή NR10, ή το R3 είναι δικυκλική ομάδα (dd) ή (ee), και όπου το X είναι NR4R5 ή OR5a. Οι ενώσεις είναι αναστολείς φωσφο-διεστεράσης (PDE), συγκεκριμένα αναστολείς PDE4. Παρέχεται επίσης η χρήση μιας ένωσης του τύπου (I), ή ενός φαρμακευτικώς αποδεκτού άλατός της, στην παραγωγή ενός φαρμάκου για τη θεραπεία και/ή την προφύλαξη από μια φλεγμονώδη και/ή αλλεργική νόσο σε ένα θηλαστικό όπως ο άνθρωπος, πχ. την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), άσθμα ή αλλεργική ρινίτιδα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070440**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402782
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1959746 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06820063.3--20/11/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Raisio Oyj
P.O. Box 101, 21201 Raisio, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20051184-18/11/2005-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WESTER, Ingmar
2)PIISPA, Eija
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΙΠΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία εδώδιμη σύνθεση λίπους που περιλαμβάνει από 0 έως 90 τοις εκατό κατά βάρος φυτική στερόλη και/ή στανόλη που υπολογίζονται ως ισοδύναμα στερόλης και από 10 έως 98.5 τοις εκατό κατά βάρος ενός απορροφήσιμου συστατικού λίπους, που περιλαμβάνει από 0.05 έως 60 τοις εκατό κατά βάρος εικοσανοϊκό οξύ που βασίζεται στην εδώδιμη σύνθεση λίπους και η-3 λιπαρά οξέα και η-6 λιπαρά οξέα σε μία αναλογία βάρους από 0.6: 1 έως 5.0: 1. Η σύνθεση περιορίζει τη μεταγευματική λιπαιμία και/ή τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και/ή τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και/ή μειώνει τη συνολική και/ή LDL χοληστερίνη του αίματος και/ή βελτιώνει την HDL χοληστερίνη του αίματος και/ή περιορίζει τον κίνδυνο για φλεγμονές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070441**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402783
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1551129 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05102619.3--18/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ)
126 25 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Agundez-Dominguez, Jose Luis
2)Castro-Castro, Fabian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου, 10673 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση προσφέρει μία λύση για την παροχή υπηρεσίας που είναι γενική και προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε τομέα, είτε τηλεπικοινωνίας, διαδικτύου, είτε οποιοδήποτε τομέα σχετιζόμενο με υπηρεσίες. Αυτή η λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σενάριο όπου μία οντότητα διαχείρισης παρέχει μία δεδομένη υπηρεσία σε μία διαχειριζόμενη οντότητα, επιτρέποντας σε πιθανούς χρήστες μίας υπηρεσίας να εγγραφούν, για να παρέχει προτιμήσεις χρήστη ή ρυθμίσεις, και να ανακαλούνται από την εν λόγωσυσκευή. Μία τέτοια λύση επιτυγχάνεται μέσω της παρούσας εφεύρεσης χάρη σε ένα σύστημα διαχείρισης και μία μέθοδο που υποστηρίζει μία Διαχείριση Συνδρομής Γενικής Διεπιφάνειας (SuM-GI) που προορίζεται για την επίτευξη ανταλλαγής μίας πληροφορίας πουσχετίζεται με δραστηριότητες παροχής ανάμεσα σε έναν Κόμβο Παροχής και έναν αριθμό Παρεχόμενων Κόμβων. Αυτή η Γενική Διεπιφάνεια Διαχείρισης Συνδρομών (SuM-GI) περιλαμβάνει ένα μοντέλο Δεδομένων SuM-GI και Λειτουργίες SuM-GI, όπου οι δεύτερες προορίζονται να δρουν σε κατηγορίες αντικειμένου στο εν λόγω Μοντέλο Δεδομένων SuM-GI. Το Μοντέλο Δεδομένων SuM-GI βασίζεται στα IRP (Μοντέλα Προτίμησης Ενοποίησης) που σταθεροποιούνται από το 3GPP για UMTS.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070442**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402784
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1484425 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03710263.9--06/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Furukawa-Sky Aluminum Corporation
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002064398-08/03/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Tanaka, Satoshi,
2)Yanagawa, Yutaka,
3)Doko, Takeyoshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ασκληπιού 6-8, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παραγωγή σύνθετου υλικού κράματος αλουμινίου για εναλλάκτη θερμότητας, η οποία περιέχει τα εξής στάδια: ομογενοποίηση κράματος-πυρήνα κράματος αλουμινίου με διατήρηση στους 530 βαθμούς Κελσίου και άνω για 15 ώρες και άνω προσαρμογή πληρωτικού κράματος σειράς Al-Si στη μία πλευρά ή και στις δύο πλευρές του κράματος-πυρήνα έλαση εν θερμώ έλαση εν ψυχρώ ενδιάμεση ανόπτηση για την πλήρη ανακρυστάλλωση του κράματος-πυρήνα και παροχή διάτασης 1 έως 10 τοις εκατό , όπου το κράμα-πυρήνα κράματος αλουμινίου περιέχει 0,01 έως 1,0 τοις εκατό κατά βάρος Si, 0,1 έως 2,0 τοις εκατό κατά βάρος Fe, 0,1 έως 2,0 τοις εκατό κατά βάρος Cu, 0,5 έως 2,0 τοις εκατό κατά βάρος Μη, και λιγότερο από 0,2 τοις εκατό κατά βάρος (περιλαμβανομένου του 0τοις εκατό κατά βάρος) Τί, με το ισοζύγιο να είναι AI και αναπόφευκτες προσμείξεις και σύνθετο υλικό κράματος αλουμινίου που παράγεται μέσω της μεθόδου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070443**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402785
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1909980 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05778845.7--19/07/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ARVEDI, Giovanni
Via Mercatello, 26, I-26100 Cremona, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ARVEDI, Giovanni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ασκληπιού 6-8, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διεργασία για την παραγωγή χαλύβδινων επιμηκών προϊόντων προβλέπει εκκίνηση από στάδιο συνεχούς χύτευσης (1) με συρρίκνωση υγρού πυρήνα, ακολουθούμενο από θέρμανσης επαγωγής (2) χωρίς διακοπή μέχρι το τέλος ενός σταδίου έλασης (4) σε πλήθος σταθμών.Οι κορμοί ή μπιγιέτες (10) που υποβάλλονται σε τέτοια διεργασία έχουν αρχικό πάχος στο εύρος μεταξύ 120 και 400 mm και υψηλή «ροή μάζας» που περνά στη μονάδα του χρόνου στην έξοδο από τη συνεχή χύτευση, καθώς και μέση θερμοκρασία στην εγκάρσια διατομή η οποία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία επιφανείας, καθώς αυτή στην περιοχή πυρήνα ή εσωτερική μεσαία περιοχή είναι υψηλότερη κατά 100 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την επιφάνεια, η οποία είναι περίπου 1200 βαθμοί Κελσίου. Επίσης περιγράφεται μονάδα για την πραγματοποίηση τέτοιας διεργασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070444**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402786
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1463498 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02712877.6--31/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Rath, Matthias
Sourethweg 9, 6422 PC Heerlen, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*41427-08/01/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RATH, Matthias
2)NETKE, Shrirang
3)IVANOV, Vadim
4)ROOMI, Waheed
5)NIEDZWIECKI, Aleksandra
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου, 10673 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΕΧΙΝΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΡΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια σύνθεση η οποία περιέχει μια ένωση κατεχίνης, ασκορβικό οξύ, προλίνη και λυσίνη. Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε μια μέθοδο για τη θεραπεία νεοπλασματικής νόσου με χρήση μιας σύνθεσης που περιέχει μια ένωση κατεχίνης, ασκορβικό οξύ, προλίνη και λυσίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070445**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402787
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1480653 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02786612.8--31/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*334751 P-31/10/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HEIMBECHER, Susan, K.
2)SEQUEIRA, Joel, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΙΡΟΠΙΟΥ RIBAVIRIN**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Περιγράφεται μία σύνθεση υγρού περιλαμβάνουσα ribavirin η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο ράφι και βελτιωμένη γεύση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070446**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402789
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1601694 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04718824.8--09/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*453672 P-10/03/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OFT, Martin
2)MCCLANAHAN, Terrill, K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IL-23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα ευρεσιτεχνία παρέχει τη χρήση ανταγωνιστή της IL-23 για την παρασκευή φαρμάκου για τη θεραπεία όγκων που περιλαμβάνουν κύτταρα όγκων, όπου ο ανταγωνιστής της IL-23 περιλαμβάνει: α) θέση σύνδεσης αντιγόνου ενός αντισώματος το οποίο συνδέεται ειδικώς με πολυπεπτίδιο της ρ19, και το οποίο πολυπεπτίδιο έχει την αλληλουχία που δίδεται στην προδιαγραφή, ή ρ) αντι-αγγελιαφόρο νουκλεϊκό οξύ ή μικρή παρεμβολή RNA (siRNA) που συνδέεται ειδικώς με νουκλεϊκό οξύ το οποίο κωδικεύει την ρ19, και τοοποίο νουκλεϊκό οξύ έχει την αλληλουχία που δίδεται στην προδιαγραφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070447**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402790
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1746031 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05109771.5--20/10/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Giornelli, Pietro
Corso Mazzini 51, 48022 Lugo RA, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*BO20050478-18/07/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Giornelli, Pietro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία πολλαπλή συσκευασία (1), η οποία περιλαμβάνει ένα πλήθος περιεκτών (2), όπου έκαστος συνδυάζεται με έναν τουλάχιστον άλλον περιέκτη και έχουν ουσιαστικά διαμορφωθεί συμπληρωματικά μεταξύ τους, έτσι ώστε να συνιστούν, σε μία κλειστή διάρθρωση στην οποία είναι ουσιαστικά αμοιβαία προσκείμενοι κατά έναν προκαθορισμένο διατεταγμένο τρόπο, ένα στερεό το οποίο έχει ελάχιστη κατάληψη χώρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070448**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402791
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1886056 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06741014.2--26/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)`ALWAG` Tunnelausbau Gesellschaft m.b.H.
Wagram 49, 4061 Pasching, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*3502005-27/05/2005-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MOCIVNIK, Josef
2)WAGNER, Alfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε μία σύνδεση σωλήνα μεταξύ δύο σωλήνων (1, 2), όπου το ένα τμήμα του ενός σωλήνα εμπλέκεται με το άλλο ακραίο τμήμα του άλλου σωλήνα, ή κάθε φορά εφαρμόζεται ένα στοιχείο σύνδεσης (3, 4) στο στραμμένο διαδοχικά προς το άλλο ακραίο τμήμα του σωλήνα(1, 2) και όπου οι σωλήνες (1, 2) βιδώνονται μεταξύ τους, όπου το ακραίο τμήμα του εμπλεκόμενου σωλήνα με τον άλλο σωλήνα, ή τουλάχιστον το ένα εφαρμοσμένο μέσα στο ακραίο τμήμα στοιχείο σύνδεσης (3, 4) στο στραμμένο προς το εσωτερικό του σωλήνα άκρο, διαμορφώνεται με μία περιοχή (18, 19) με μία μειωμένη αντοχή σε σύγκριση με την με αυτή συνδεδεμένη τμηματική περιοχή, προβλέπεται δε η περιοχή (18, 19, 30) με τη μειωμένη αντοχή να διαμορφώνεται στην εσωτερική της περιφέρεια με μία τουλάχιστον εκβάθυνση, ή αντίστοιχα εκτομή (20, 21, 21΄, 31), μέσω των οποίων εξασφαλίζεται στην περίπτωση δρώντων έκκεντρα στη σύνδεση του σωλήνα δυνάμεων να παραμένουν ακέραιοι οι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σωλήνες (1, 2) σε έναν αμοιβαίο πλευρικό στρεπτικό λυγισμό, ή αντίστοιχα σε μία κλίση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070449**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402792
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2009042 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08164715.8--03/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ilypsa, Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*701385-03/11/2003-US
806495-22/03/2004-US
965044-13/10/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Connor, Eric
2)Charmot, Dominique
3)Chang, Ting Han
4)Roger, Florence
5)Klaerner, Gerrit
6)Nguyen, Hoai Son
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται πολυμερή σύνδεσης ανιόντος. Τα πολυμερή σύνδεσης ανιόντος σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολυμερή σύνδεσης ανιόντος χαμηλής διόγκωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα πολυμερή σύνδεσης ανιόντος έχουν μία κατανομή μεγέθους πόρου τέτοια ώστε ένα κλάσμα του πολυμερούς να μην είναι διαθέσιμο για μη αλληλεπιδρώσες διαλυμένες ουσίες πάνω από κάποιο ποσοστό του MW του ιόντος στόχου για το πολυμερές. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα πολυμερή σύνδεσης ανιόντος χαρακτηρίζονται από χαμηλή παρεμβολή στη σύνδεση ιόντος, όπου η παρεμβολή μετρείται, για παράδειγμα, σε μία γαστρεντερική προσομοίωση, σε σχέση με το μη παρεμβαλλόμενο ρυθμιστικό διάλυμα. Περιγράφονται επίσης φαρμακευτική σύνθεση, μέθοδοι χρήσης και κιτ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070450**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402793
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1599305 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04713538.9--23/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)med3D GmbH
Lutherstrasse 59, 69120 Heidelberg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10309992-28/02/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STEIN, Wolfram
2)SCHOBER, Florian
3)BLUMCKE, Leonhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνεται μέθοδος και διάταξη για τον απλουστευμένο έλεγχο της συμφωνίας των θέσεων δακτυλίων συγκράτησης δράπανου (5) σε πρότυπο διάτρησης (3) με τις θέσεις σε προηγούμενο σχεδιασμό σε μοντέλο υπολογιστή. Αυτός ο έλεγχος χαρακτηρίζεται από το ότι οι παράμετροι θέσης προσδιορίζονται μέσω διάταξης μέτρησης η οποία είναι διαταγμένη σε κάποια απόσταση από τους δακτυλίους συγκράτησης δράπανου (5).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070451**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402794
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1891104 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06742805.2--04/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lonza AG
Munchensteinerstrasse 38, 4052 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05009758-04/05/2005-EP
699851 P-18/07/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALBERICIO, Fernando
2)CRUZ, Luis, Javier
3)GARCIA, Ramos Yesica
4)TULLA-PUCHE, Judit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΦΑΣΗ ΘΥΜΟΣΙΝΗ ΑΛΦΑ1 ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στην παρούσα επινοήθηκε μια μέθοδος για τη σύνθεση σε στερεά φάση της Θυμοσίνης α1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070452**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402795
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1086138 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99928574.5--10/06/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*96637-12/06/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASHKENAZI, Avi, J.
2)CHUNTHARAPAI, Anan
3)KIM, K., Jin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μέθοδος παρασκευής μονοκλωνικών αντισωμάτων σύμφωνα με πρωτόκολλο ανοσοποίησης μείγματος αντιγόνου. Επιπροσθέτως, αποκαλύπτονται αντισώματα αποκτήσιμα με την μέθοδο τα οποία αντιδρούν διασταυρωτά και ειδικά με δύο ή περισσότερους διαφορετικούς υποδοχείς με τους οποίους μπορεί να δεσμευθεί ο συνδέτης Apo-2 (Apo-2L).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070453**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402796
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1476659 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03704591.1--12/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestra?e 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10205988-14/02/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, ή αντίστοιχα στην ανέγερση μίας τέτοιου είδους εγκατάστασης αιολικής ενέργειας, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Στις μέχρι σήμερα γνωστές ανεγέρσεις των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας κατασκευάζεται κατ αρχάς ένας πύργος για την εγκατάσταση της αιολικής ενέργειας, όπου αυτός ο πύργος διαμορφώνεται από χάλυβα, σκυρόδεμα, ή επίσης από δικτύωμα. Κατά την κατασκευή του πύργου ανεγείρεται στην κορυφή αυτού ένα μηχανοστάσιο και αυτό το μηχανοστάσιο περιλαμβάνει κατόπιν το συνολικό περίβλημα και εκτός αυτού τη γεννήτρια, τον ρότορα και επιπλέον στοιχεία. 'Ενα τέτοιου είδους μηχανοστάσιο με στερεωμένα σε αυτόν τα πτερύγια του ρότορα και με μία συνδεδεμένη με τον ρότορα γεννήτρια αναφέρεται παρακάτω σαν μονάδα ρότορα. Το θέμα της παρούσας εφεύρεσης είναι να προτείνει τεχνικά λαμβανόμενα μέτρα, μέσω των οποίων η ανέγερση των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε παράκτιες περιοχές να είναι σχεδόν δυνατή με κάθε καιρό, ακόμα και τότε, όταν υπάρχει ελάχιστη ή μεσαία κυμάτωση. Σε εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας με έναν πύργο, ο οποίος δέχεται έναν εδρασμένο με δυνατότητα περιστροφής φορέα, όπου ο φορέας δέχεται από την πλευρά του έναντουλάχιστον ή κατά πλεονεκτικό τρόπο περισσότερους ρότορες, αυτοί βρίσκονται σε ένα επίπεδο μεταθετό προς τον πύργο και ο φορέας τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το κεντρικό σημείο του ρότορα να βρίσκεται στο κάτω μέρος της κορυφής του πύργου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070454**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402798
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1833473 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05855247.2--21/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121-3223, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*638667 P-23/12/2004-US
688901 P-08/06/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BEHAN, Dominic P.
2)SMITH, Brian M.
3)BJENNING, Christina
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ 5HT2C ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια σύνθεση περιλαμβάνουσα φαιντερμίνη και εκλεκτικό αγωνιστή υποδοχέα 5HT-2C. Επιπλέον η εφεύρεση αφορά σύνθεση περιλαμβάνουσα φαιντερμίνη και εκλεκτικό αγωνιστή υποδοχέα 5HT-2C που έχει τον Τύπο (I): ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας, διαλύτωμα ή υδρίτη αυτού. Αυτές οι συνθέσεις είναι χρήσιμες σε φαρμακευτικές συνθέσεις, των οποίων η χρήση περιλαμβάνει τη θεραπεία παχυσαρκίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070455**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402799
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1513531 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03757025.6--05/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Menarini Ricerche S.p.A.
Via Tito Speri, 10, 00040 Pomezia, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20021247-07/06/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CALVANI, Federico
2)CATRAMBONE, Fernando
3)FELICETTI, Patrizia
4)FINCHAM, Christopher, Ingo
5)GIOLITTI, Alessandro
6)MAGGI, Carlo, Alberto
7)QUARTARA, Laura
8)ROSSI, Cristina
9)TERRACCIANO, Rosa
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ-ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΡΑΔΥΚΙΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μη-πεπτιδικές ενώσεις του χημικού τύπου (I) έχοντας δραστηριότητα ως συγκεκριμένοι ανταγωνιστές του υποδοχέα βραδυκινίνης (BK) B2. Οι ενώσεις χαρακτηρίζονται χημικώς μέσω της παρουσίας ενός άλφα, άλφα-δις υποκατεστημένου αμινοξέως μιας τουλάχιστον αμινομάδας, ελεύθερης ή αλατοποιημένης, ή του αντίστοιχου άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου. Αυτοί οι ανταγωνιστές του υποδοχέα BK είναι μία νέα κατηγορία φαρμάκων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις διαταραχές στις οποίες ενέχονται οι εν λόγω υποδοχείς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070456**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402800
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1854084 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06709635.4--07/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)S3 ID Limited
Sycamore Road,, Rotherham, S65 1EN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0502527-08/02/2005-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gennard, Derek
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συσκευή συγκέντρωσης (10) για την καταγραφή της έλευσης ενός προσώπου σε ένα σημείο περιλαμβάνει μέσα εντοπισμού (11) για τον εντοπισμό της έλευσης του άτομου στο σημείο καθώς και' ελεγκτή (22) ενώ τα μέσα εντοπισμού επικοινωνούν μέσω σημάτων με τον ελεγκτή. Η συσκευή 10) περιλαμβάνει μέσα εξόδου (26) για τη μετάδοση της πληροφορίας από τον ελεγκτή σε έναν χειριστή. Η συσκευή (10) είναι έτσι ρυθμισμένη ώστε οι πληροφορίες που μεταδίδονται να εξαρτώνται από την έλευση του ατόμου στο σημείο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070457**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402801
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1841527 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05854430.5--16/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mallinckrodt Baker, Inc.
222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*646780 P-25/01/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DEORKAR, Nandu
2)BUSS, Robert, C.
3)MLADOSICH, Joseph, M.
4)BOUIS, Paul, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά την παρασκευή και την χρήση νέων πολυμερικών χρωματογραφικών μέσων και κατά προτίμηση μεικτού τρόπου πολυμερικών χρωματογραφικών μέσων. Σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση, παρασκευάζονται πολυμερικά μέσα χρησιμοποιώντας πολυμερικά σωματίδια, παραγοντοποιημένα με πολυαιθυλενοϊμίνη και κατά προτίμηση τέτοια παραγοντοποιημένα με πολυαιθυλενοϊμίνη πολυμερικά σωματίδια, περαιτέρω λειτουργοποιημένα με κατάλληλα αντιδρώντα. Τα πολυμερικά χρωματογραφικά μέσα είναι ειδικώς χρήσιμα για βιολογικούς διαχωρισμούς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070458**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402802
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1893048 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06707623.2--15/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Piron, David
687, Chemin des combes, 83510 Lorgues, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200500207-22/04/2005-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Piron, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κιβώτιο το οποίο περιλαμβάνει έναν πυθμένα (12) επί του οποίου στερεώνεται ένα κάλυμμα (13) κατά τρόπον ώστε να μπορεί να στραφεί μεταξύ μίας θέσεως αναδιπλωμένης και μίας θέσεως ανυψωμένης πρακτικά κάθετης στον πυθμένα, και μία αναπτυσσόμενη κατασκευή (14) που έχει ένα πρώτο τμήμα συνδεδεμένο στην ανώτερη επιφάνεια του πυθμένα και ένα δεύτερο τμήμα συνδεδεμένο στην εσωτερική επιφάνεια του καλύμματος. Η στερέωση του καλύμματος στον πυθμένα πλεονεκτικά εκτελείται με μέσα στερεώσεως (112, 122) συναρμολογημένα με απλή συναρμογή. Έχουν διευθετηθεί μέσα (131, 124, 134) για να εξασφαλίζουν ότι το κάλυμμα (13) έχει σταθερή θέση όταν βρίσκεται στην ανυψωμένη του θέση. Ο πυθμένας (12) πλεονεκτικά συναρμολογείται επί ενός κανίστρου (11) κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ολισθήσει ως προς το κάνιστρο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070459**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402803
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1896006 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06755404.8--07/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Orion Corporation
Orionintie 1, 02200 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*688334 P-08/06/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VAHERVUO, Kari
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΚΑΠΟΝΗ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια στοματική μορφή δοσολογίας της εντακαπόνης και σε μεθόδους για την παρασκευή της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070460**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402804
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1966407 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06841905.0--11/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ASCOMETAL
8 Avenue De L`arche Faubourg De L`arche,
92400 Courbevoie, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0512775-15/12/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)YOSHIHARA, Nao
2)KAWATA, Kazuhisa
3)MOUGIN, Julie
4)LANGUILLAUME, Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΝ ΧΑΛΥΒΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χάλυβας ελατηρίων ανθεκτικός σε μεγάλη κόπωση στον αέρα και σε διαβρωτικό περιβάλλον, και υψηλής αντοχής στην κυκλική χαλάρωση, της κατωτέρω εκατοστιαίας, κατά βάρος, συστάσεως: C=0,45 μείον 0,70 τοις εκατό Si=1,65 μείον 2,50 τοις εκατό Mn= 0,20 μείον 0,75 τοις εκατό C1= 0,60 μείον 2 τοις εκατό Ni= 0,15 μείον 1 τοις εκατό Mo= ίχνη μείον 1 τοις εκατό V=0,003 μείον 0,8 τοις εκατό Cu=0,10 μείον 1 τοις εκατό Ti=0,020 μείον 0,2 τοις εκατό Nb=ίχνη μείον 0,2 τοις εκατό Al= 0,002 μείον 0,050 τοις εκατό P=ίχνη μείον 0,015 τοις εκατό S=ίχνη μείον 0,015 τοις εκατό O=ίχνη μείον 0,0020 τοις εκατό N= 0,0020 μείον 0,0110 τοις εκατό και όπου η υπόλοιπη ποσότητα είναι σίδηρος και ξένες προσμίξεις προκύπτουσες από την κατεργασία, η δε περιεκτικότητα σε ισοδύναμο άνθρακος Ceq, υπολογιζόμενη από τον τύπο: τοις εκατό Ceq=[τοις εκατό C] σύν 0,12[τοις εκατό Si] σύν 0,17[τοις εκατό Mn] μείον 0,1[τοις εκατό Ni] σύν 0,13[τοις εκατό Cr] μείον 0,24[τοις εκατό V] είναι μεταξύ 0,80 τοις εκατό και 1,00 τοις εκατό,και του οποίου η σκληρότητα, μετά από βαφή και ανόπτηση, είναι μεγαλύτερη από, ή ίση με 55 HRC. Μέθοδος κατασκευής ελατηρίου με την χρησιμοποίηση του χάλυβος αυτού. Ελατήριο πραγματοποιούμενο από ένα τέτοιον χάλυβα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070461**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402805
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1893237 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06778599.8--15/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Galderma Research & Development
Les Templiers 2400 Route des Colles, 06410 Biot, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0506183-17/06/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARTHEZ, Nathalie
2)TONGLET, Emilie
3)ORSONI, Sandrine
4)FREDON, Laurent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια φαρμακευτική σύνθεση που είναι σταθερή, άνυδρη, η οποία περιέχει ένα ελαστομερές οργανοπολυσιλοξάνιο και σαν δραστική ουσία τουλάχιστον ένα παράγωγο της βιταμίνης D σε διαλυτοποιημένη μορφή, στη μέθοδο παρασκευήςτης και στη χρήση της για την τοπική θεραπεία της ψωρίασης και άλλων δερματικών διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070462**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402806
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1772464 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06026832.3--01/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*267977-09/02/2001-US
287072-27/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schaffer, Michelle
2)Ultsch, Mark
3)Vajdos, Felix
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ IGF-1**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο ταυτοποιήσεως έμμεσων συναγωνιστών του IGF-1 περιλαμβάνουσα τη σύγκριση της ικανότητας της N,N-δις(3-D-γλυκοναμιδοπροπυλ)-δεσοξυχολαμίνης να αναστέλλει τη σύνδεση της IGFBP-1 ή -3 με τον IGF-1 με την ικανότητα ενός υποψήφιου έμμεσου συναγωνιστή του IGF-1 να αναστέλλει έτσι τη σύνδεση και τον προσδιορισμό του αν ο υποψήφιος έμμεσος συναγωνιστής αναστέλλει αυτή τη σύνδεση τουλάχιστον εξ ίσου καλά με την N,N-δις(3-D-γλυκοναμιδοπροπυλ)-δεσοξυχολαμίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070463**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402807
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1285301 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01934077.7--10/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Trophos SA
Parc Scientifique Luminy, B.P. 931, 13288 Marseille Cedex 09, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0006125-15/05/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DELAAGE, Michel
2)VILLA, Pascal
3)WILLIAMSON, Toni, Louise
4)DELAAGE, Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μεθόδους και διατάξεις για την παρατήρηση ή την ανάλυση δειγμάτων επί μιας βάσης. Ειδικότερα, πρόκειται για μια διάταξη για την διαδοχική παρατήρηση πολλών δειγμάτων τοποθετημένων επί της ίδιας πλάκας (19), περιλαμβάνουσα έναν αντικειμενικό φακό (15) παρατήρησης ενός δείγματος κατά έναν άξονα παρατήρησης από μια πλευρά παρατήρησης (29) της πλάκας (19), ένα πλακίδιο (17) τοποθέτησης της πλάκας (19), διαμορφωμένο ώστε να εξασφαλίζει μια σχετική μετατόπιση μεταξύ της πλάκας (19) και του άξονα παρατήρησης σ΄ένα επίπεδο κάθετο στον άξονα παρατήρησης, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη κατακόρυφη μετατόπιση κατά μήκος του άξονα παρατήρησης, μέσα (21) φωτισμού του δείγματος και μέσα (23, 25) λήψης μιας εικόνας στην έξοδο του αντικειμενικού φακού (15). Αυτή περιλαμβάνει μια διαδοκίδα (43), σταθερή ως προς τον αντικειμενικό φακό (15) και η οποία παρουσιάζει μια επιφάνεια στήριξης (45) επί της βάσης (19), ευρισκόμενη η εν λόγω επιφάνεια στήριξης πλησίον του άξονα παρατήρησης, σε τρόπο που η εν λόγω διαδοκίδα (43) να προσαρμόζεται για την διατήρηση, επί του άξονα παρατήρησης, μιας σταθερής απόστασης μεταξύ του αντικειμενικού φακού (15) και της επιφάνειας παρατήρησης (29), κατά την διάρκεια μιας σχετικής μετατόπισης μεταξύ της βάσης (19) και του άξονα παρατήρησης. Εφαρμογή στην ταχεία ανάλυση κυτταρικών δειγμάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070464**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402808
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1902037 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06763989.8--30/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05106007-01/07/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ZAHN, Stephan Karl
2)BOEHMELT, Guido
3)MANTOULIDIS, Andreas
4)REISER, Ulrich
5)TREU, Matthias
6)GUERTLER, Ulrich
7)SCHOOP, Andreas
8)SOLCA, Flavio
9)TONTSCH-GRUNT, Ulrike
10)BRUECKNER, Ralph
11)REITHER, Charlotte
12)HERFURTH, Lars
13)KRAEMER, Oliver
14)STADTMUELLER, Heinz
15)ENGELHARDT, Harald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****2,4-ΔΙΑΜΙΝΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ AURORA**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει ενώσεις του γενικού τύπου (I), στον οποίο τα R1 έως R3 ορίζονται όπως αναφέρεται στην αξίωση 1, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη θεραπεία νόσων που χαρακτηρίζονται από υπερβολικό ή ανώμαλο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, καθώς και τη χρήση τους για την παραγωγή ενός φαρμάκου με τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070465**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402809
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1337239 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01998327.9--30/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Vectura Limited
1 Prospect West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0029261-30/11/2000-GB
0030946-19/12/2000-GB
0124009-05/10/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STANIFORTH, John, Nicholas
2)MORTON, David, Alexander, Vodden
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μία μέθοδο παρασκευής μιας σύνθεσης για εισπνοή η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της ανάμειξης σωματιδίων πρόσθετου υλικού το οποίο έχει μια διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 2 μm με δραστικά σωματίδια, όπου το πρόσθετο υλικό είναι κατάλληλο για προαγωγή της διασποράς των δραστικών σωματιδίων μετά από αερολυματοποίηση μιας ξηρής σκόνης σε έναν εισπνευστήρα ξηρής σκόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070466**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402810
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1605876 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03732695.6--10/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Female Health Company (UK) PLC
1, Sovereign Park, Coronation Road, London NW10 7QP, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*394617-21/03/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)POPE, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΩΣΗΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται γυναικείο προφυλακτικό και βελτιωμένη μέθοδος για την κατασκευή γυναικείου προφυλακτικού. Η εφεύρεση παρέχει διάταξη που λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο από πλευράς αντισύλληψης όσο και από πλευράς παρεμπόδισης της μετάδοσης νοσημάτων κατά τη συνουσία. Η εφεύρεση χρησιμοποιεί συνθετικό λατέξ σε μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική μέθοδο κατασκευής που καταλήγει σε βελτιωμένο προϊόν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070467**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402811
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1305296 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01957228.8--24/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Government of the United States of America, as represented by the Secretary Department of Health and Human Services National Institutes of Health, Patent Branch, Office of Technology Transfer, Suite 325, 6011 Executive Boulevard, Rockville, MD 20850, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*220934 P-26/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARQUEZ, Victor, E.
2)RUSS, Pamela, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****5-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται μ3ε 5-υποκατεστημένα παράγωγα πυριμιδίνης νουκλεοζιτικών αναλόγων με κλείδωμα διαμόρφωσης και με τη χρήση αυτών των παραγώγων ως αντι-ιικά και αντικαρκινικά μέσα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070468**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402812
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1514355 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03727093.1--30/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Voiceage Corporation
Suite 250, 750, chemin Lucerne, Ville Mont-Royal, Quebec H3R 2H6, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2388358-31/05/2002-CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BESSETTE, Bruno
2)RAGOT, Stephane
3)ADOUL, Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο και ένα σύστημα για διανυσματικό κβαντισμό πλέγματος πολλαπλού ρυθμού ενός διανύσματος πηγής x που αναπαριστά ένα πλαίσιο από ένα σήμα πηγής που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε ψηφιακά συστήματαμετάδοσης και αποθήκευσης. Η μέθοδος κωδικοποίησης κβαντισμού πλέγματος πολλαπλού ρυθμού περιλαμβάνει τα εξής βήματα : συσχέτιση με το x ενός σημείου πλέγματος y σε ένα μη οριοθετημένο πλέγμα Λ επαλήθευση εάν το y περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο κωδίκων βάσης C που προκύπτει από το πλέγμα Λ εάν συμβαίνει αυτό τότε δεικτοδότηση του y στο C έτσι ώστε να δίνει δείκτες κβαντισμού. Εάν όχι, τότε επέκταση του βιβλίου κωδίκων βάσης χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μία μέθοδο επέκτασης που βασίζεται σε Voronoi, που δίνει ένα εκτεταμένο βιβλίο κωδικών συσχέτιση με το y ενός κωδικού διανύσματος c από το εκτεταμένο βιβλίο κωδικών, και δεικτοδότηση του y στο εκτεταμένο βιβλίο κωδίκων C. Η τεχνική επέκτασης επιτρέπει την απόκτηση βιβλίων κωδίκων υψηλότερου ρυθμού δυφίων από τα βιβλία κωδικών βάσης σε σύγκριση με την μέθοδο και το σύστημα κβαντισμού από την προγενέστερη τεχνική.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070469**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402813
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1651213 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04763484.5--24/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10335027-31/07/2003-DE
10346260-06/10/2003-DE
10356815-05/12/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KAUSCHKE, Stefan
2)MARK, Michael
3)KINTSCHER, Ulrich
4)SCHUPP, Michael
5)UNGER, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΙΙ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά τη χρήση ανταγωνιστών του υποδοχέα της αγγειοτασίνης ΙΙ για τη θεραπεία ατόμων, στα οποία έχει διαγνωστεί σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή υπάρχει υποψία για προδιαβήτη, για την πρόληψη του διαβήτη ή για τη θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου και της ανθεκτικότητας στην ινσουλίνη ασθενών με κανονική πίεση αίματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070470**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402814
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1907275 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06769423.2--29/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Abyssus Marine Services AS
Stroket 8, 1383 Asker, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20053187-29/06/2005-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TJOM, Kyrre J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένας σημαντήρας ο οποίος παρέχεται κατά προτίμηση για την ανάδυσή του μέσα στο νερό από μια αρχική, βυθισμένη θέση. Ο σημαντήρας περιλαμβάνει ένα στοιχείο πλευστότητας που τοποθετείται σε ένα ανώτερο τμήμα του σημαντήρα προς την κατεύθυνση ανάδυσης.Περαιτέρω ο σημαντήρας περιλαμβάνει μια διάταξη αποθήκευσης για ένα επιμηκυμένο μέλος που τοποθετείται κάτω από το στοιχείο πλευστότητας προς την κατεύθυνση ανόδου, όπου ένα άκρο του επιμηκυμένου μέλους συνδέεται με τον σημαντήρα και το άλλο άκρο του επιμηκυμένου μέλους συνδέεται με ένα αντικείμενο που καταδύεται στο νερό. Το στοιχείο πλευστότητας διατάσσεται έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια περιστροφή του σημαντήρα γύρω από τον κεντρικό του άξονα, οπότε με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει το επιμηκυμένο μέλος ενώ ο σημαντήρας ανέρχεται ουσιαστικά κάθετα ως προς το νερό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070471**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402815
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1631358 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04738609.9--03/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Leinemann GmbH & Co. KG
Industriestrasse 11, 38110 Braunschweig, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10326150-06/06/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LEINEMANN, Christoph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΥΣΗ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος κατασκευής ενός ανεμιστήρα από ένα πλήθος πτερυγίων ανεμιστήρα (12), η οποία περιλαμβάνει τα βήματα της: παροχής ενός εργαλείου χυτεύσεως με έγχυση (30) το οποίο οριοθετεί ένα τμήμα πλήμνης (14) του ανεμιστήρα, συναρμολογήσεως ενός προκαθορισμένου αριθμού προδιαμορφωμένων πτερυγίων ανεμιστήρα με το εργαλείο χυτεύσεως με έγχυση έτσι ώστε τα εσωτερικά άκρα (16) των εν λόγω πτερυγίων να εκτείνονται μέσα σε κοιλότητες χυτεύσεως (32) εντός του εργαλείου, εγχύσεως συνθετικού πλαστικού υλικού εντός του εργαλείου, και αφέσεως του εγχυθέντος υλικού να ψυχθεί ή να στερεοποιηθεί ούτως ώστε να διαμορφωθεί μία χυτευμένη πλήμνη με τα εσωτερικά άκρα των πτερυγίων συγκολλημένα εντός αυτής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070472**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402816
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1409234 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02717829.2--21/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Australian Fan & Motor Co Pty Ltd
23 Healey Road, Dandenong South, Victoria 3175, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PR654301-23/07/2001-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HARRIS, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος κατασκευής ενός ανεμιστήρα από ένα πλήθος πτερυγίων ανεμιστήρα (12), η οποία περιλαμβάνει τα βήματα της: παροχής ενός εργαλείου χυτεύσεως με έγχυση (30) το οποίο οριοθετεί ένα τμήμα πλήμνης (14) του ανεμιστήρα. συναρμολογήσεως ενός προκαθορισμένου αριθμού προδιαμορφωμένων πτερυγίων ανεμιστήρα με το εργαλείο χυτεύσεως με έγχυση έτσι ώστε τα εσωτερικά άκρα (16) των εν λόγω πτερυγίων να εκτείνονται μέσα σε κοιλότητες χυτεύσεως (32) εντός του εργαλείου, εγχύσεως συνθετικού πλαστικού υλικού εντός του εργαλείου, και αφέσεως του εγχυθέντος υλικού να ψυχθεί ή να στερεοποιηθεί ούτως ώστε να διαμορφωθεί μία χυτευμένη πλήμνη με τα εσωτερικά άκρα των πτερυγίων συγκολλημένα εντός αυτής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070473**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402817
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1978925 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05824526.7--23/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LABORATOIRE MEDIDOM S.A.
24, avenue de Champel, 1206 Geneva, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHUETZ, Yannic
2)CARATTI-BESSON, Virginie
3)JORDAN, Olivier
4)GURNY, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΥΔΡΟΠΗΚΤΗ, ΛΥΟΦΙΛΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η υδατική θερμοσκληρυνόμενη εξουδετερωμένη σύνθεσης χιτοζάνης, η οποία σχηματίζει μια απαλλαγμένη από φωσφορικά διαυγή υδροπηκτή σε μια θερμοκρασία υψηλότερη από 5 βαθμούς Κελσίου, περιλαμβάνει 0.1 έως 5.0 w/w τοις εκατό, βάσει της συνολικής σύνθεσης, επανακετυλιωμένης χιτοζάνης η οποία έχει ένα μοριακό βάρος όχι μικρότερο από 100 kDa και ένα βαθμό αποακετυλίωσης 40 έως 70 τοις εκατό, εξουδετερωμένη με μια υδροξυλιωμένη βάση, και 1 έως 30 w/w τοις εκατό, βάσει της συνολικής σύνθεσης, ενός συμπλεκτικού παράγοντα επιλεγμένου από πολυόζες και πολυόλες προερχόμενες από πολυόζες. Η εν λόγω σύνθεση είναι χρήσιμη για την παρασκευή ενός ενέσιμου σκευάσματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070474**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402819
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1856275 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06716936.7--24/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ronnerbol International AB
Norbyvagen 51, 752 39 Uppsala, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0500432-25/02/2005-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRONOWITZ, Simon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΘΥΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία μέθοδος και ένα κιτ δοκιμασίας για τον καθορισμό της δραστηριότητας κινάσης θυμιδίνης (ΤΚ) σε ένα βιολογικό δείγμα, όπως αίμα, ορός, πλάσμα, Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (CSF), υπεξωκοτικό υγρό, ασκίτης, ιστοί, κύτταρα και εκχυλίσματα αυτών. Η μέθοδος περιλαμβάνει την επαφή, σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα, ενός Βασικού Μίγματος Αντίδρασης που περιλαμβάνει: έναν εκκινητή και/ή ένα πλαίσιο προσκολλημένο σε στερεή επιφάνεια, έναν τροποποιημένο δεοξυ νουκλεοζίτη, όπως ΒρωμοδεοξυΟυριδίνη, ΙωδοδεοξυΟυριδίνη, Φθοροδεοξυ- Ουριδίνη ή Βινυλδεξοϋθυμιδίνη ως ένα υπόστρωμα ενζύμου κινάσης, ένα δότη φωσφορούχων, ένα ένζυμο πολυμερισμού νουκλεοζίτη και μία πηγή ενζύμου κινάσης χωρίς δραστηριότητα ΤΚ, όπως ένα εκχύλισμα ζύμης, με το βιολογικό δείγμα. Μετά την επώαση, καθορίζεται η ποσότητα τροποποιημένου δεοξυ νουκλεοζίτη που έχει ενσωματωθεί στον εκκινητή και/ή στο πλαίσιο προσκολλημένο σε στερεή επιφάνεια και η δραστηριότητα ΤΚ που είναι παρούσα στο βιολογικό δείγμα είναι απευθείας ανάλογη με την ποσότητα ενσωματωμένου τροποποιημένου δεοξυ νουκλεοζίτη. Η μέθοδος και το κιτ δοκιμασίας είναι χρήσιμα στη διάγνωση, την πρόγνωση, την παρακολούθηση της προόδου της ασθένειας και των αποτελεσμάτων της θεραπείας κυτταροπολλαπλασιαστικών διαταραχών και ασθενειών, όπως καρκίνος και στο διαχωρισμό ενώσεων, π.χ. νέων υποψήφιων φαρμάκων, που επηρεάζουν τις ενζυματικές οδούς, που μπορεί να εμποδίσουν το σχηματισμό φωσφορικών ενώσεων θυμιδίνης ή να παρέμβουν στη σύνθεση νουκλεϊκού οξέος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070475**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402820
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1869921 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06723492.2--17/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)T-Mobile International AG
Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005014639-31/03/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KRAMARZ-VON KOHOUT, Gerhard
2)MOHRS, Walter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ-ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού,15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια διαδικασία για τη βελτίωση της προστασίας κατά της παράνομης χρήσης μιας έξυπνης κάρτας και μια έξυπνη κάρτα, ιδιαίτερα ένα δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή SIM, για την εφαρμογή της διαδικασίας σε τερματικά κινητής τηλεφωνίας. DOLLAR A. Η εφεύρεση βασίζεται στο στόχο δημιουργίας ενός μηχανισμού προστασίας κατά της παράνομης χρήσης σε μια SIM με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να παραμένει ενεργή όταν ένας μη εξουσιοδοτημένος τρίτος λαμβάνει ένα τερματικό κινητής τηλεφωνίας με ενεργοποιημένη SIM (το πρότυπο PIN της SIM έχει ήδη εισαχθεί ή έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά) και η SIM δεν έχει κλειδώσει ακόμα από την πλευρά του δικτύου. DOLLAR A Η επίτευξη του στόχου βασίζεται σε ένα επιπλέον «PIN δράσης», το οποίο γνωρίζει μόνο ο κανονικός χρήστης και το οποίο θα πρέπει να εισάγεται στο ενεργοποιημένο τερματικό τακτικά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070476**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402821
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1838677 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05855526.9--20/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121-3223, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*638221 P-21/12/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AGARWAL, Rajesh Kumar
2)BETTS, III, William L.
3)HENSHILWOOD, James A.
4)KIANG, Yuan-Hon
5)POST, Noah
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ (R)-8-ΧΛΩΡΟ-1-ΜΕΘΥΛΟ-2,3,4,5-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟ-1Η-3-ΒΕΝΖΑΖΕΠΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε κρυσταλλικές μορφές (R)-8-χλωρο-1-μεθυλο-2,3,4,5-τετραϋδρο-1Η-3-βενζαζεπίνης, σε συνθέσεις που τις περιέχουν, σε σκευάσματα και χρήσεις αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070477**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402822
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1003781 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98938877.2--13/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.
The Weizmann Institute of Science P.O. Box 95, 76100 Rehovot, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*12155497-14/08/1997-IL
12163997-27/08/1997-IL
12186097-29/09/1997-IL
12213497-06/11/1997-IL
12546398-22/07/1998-IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NOVICK, Daniela
2)DINARELLO, Charles
3)RUBINSTEIN, Menachem
4)KIM, Soo, Hyun
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-18, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται πρωτεΐνες δεσμεύσεως ιντερλευκίνης-18 οι οποίες είναι ικανές να δεσμεύουν IL-18 και/ή να ρυθμίζουν και/ή να αποκλείουν τη δράση της IL-18. Παρέχονται επίσης μέθοδοι για την απομόνωση τους και την παραγωγή δι' ανασυνδυασμού, DNA τα οποία τις κωδικοποιούν, φορείς DNA που τις εκφράζουν, φορείς χρήσιμοι για την έκφραση τους σε ανθρώπους και άλλα θηλαστικά, αντισώματα κατ' αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070478**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402823
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1633209 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04733339.8--17/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nestec S.A.
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*475973 P-04/06/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FERRUZZI, Mario
2)CILLIERS, Johann
3)TUOT, James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ένα ρόφημα για τη διαχείριση του βάρους, τη σύνθεση και τις μεθόδους που συμβάλλουν στη διαχείριση του βάρους προάγοντας την αυξημένη δαπάνη ενέργειας ("θερμογένεση") και ταυτόχρονα αυξάνοντας το αίσθημα κορεσμού, μειώνοντας έτσι τη συνολική πρόσληψη ενέργειας των ατόμων που λαμβάνουν αυτές τις συνθέσεις. Οι συνθέσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα περιλαμβάνουν ξηρά μίγματα ροφημάτων, συμπυκνώματα ροφημάτων καθώς και ροφήματα έτοιμα προς κατανάλωση, ώστε να μπορούννα χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιστάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070479**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402824
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1943931 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08101131.4--07/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nestec S.A.
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Cahen, Antoine
2)Stieger, Michael (Mischa)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας διανεμητής αφρού γάλακτος (1β) περιλαμβάνει ένα περίβλημα (2β), με το περίβλημα να διαθέτει προσαρτημένο έναν μηχανισμό παραγωγής ατμού για παραγωγή ατμού υπό πίεση μέσω ενός αγωγού εξόδου ατμού (22β), που έχει τέτοια διάταξη ώστε να οδηγεί κατά τη χρήση σε ένα ακροφύσιο αφρού (41). Ο διανεμητής διαθέτει επίσης μία διάταξη δίσκου αποστράγγισης (5,5β) προσαρμοσμένη ώστε να δέχεται ένα σκεύος. Ο δίσκος αποστράγγισης είναι αποσπώμενος από τον διανεμητή και διαθέτει μία θέση υποδοχής (55) ώστενα δέχεται ένα δοχείο γάλακτος (25.26). Το ακροφύσιο τροφοδοτείται κατά τη χρήση με γάλα από το δοχείο γάλακτος μέσω ενός σωλήνα ή ενός σωληναρίου (28), λαμβάνοντας γάλα από το δοχείο σε μία οπή εισόδου γάλακτος του ακροφυσίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070480**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402825
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1296694 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01951716.8--20/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nestec S.A.
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20001460-20/06/2000-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ISOLAURI, Erika
2)SALMINEN, Seppo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στον τομέα της πρόληψης των αλλεργιών και, συγκεκριμένα, της πρωτογενούς πρόληψης ατοπικών νόσων με προγενετική και μεταγενετική χορήγηση προβιοτικών βακτηρίων, ευεργετικών μικροβίων της υγιούς εντερικής χλωρίδας, σε παιδιά που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ατοπικών νόσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070481**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402826
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1272159 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01931125.7--11/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lubrizol Advanced Materials, Inc.
9911 Brecksville Road, Cleveland, OH 44141-3247, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*547595-11/04/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHMUCKER-CASTNER, Julie, F.
2)AMBUTER, Hal
3)SNYDER, Marcia
4)WEAVER, Ashley, A.
5)KOTIAN, Sahira, V.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΥΣΤΑΘΕΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία ευσταθής υδατική σύνθεση που περιέχει ένα παράγοντα τροποποίησης ροής από ένα συν-πολυμερές ουσιαστικά διασταυρωμένης ροής που διογκώνεται σε αλκάλια, ένα παράγοντα επιφανειακής τάσης, ένα αλκαλικό υλικό και διάφορες ενώσεις όπως για παράδειγμα ουσιαστικά αδιάλυτα υλικά που απαιτείται να γίνουν αιώρημα ή απαιτούν σταθεροποίηση, όπως μία σιλικόνη, ένα ελαιώδες υλικό, ή ένα υλικό μαργαριταρένιας λαμπρότητας. Επί πλέον, η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με τον σχηματισμό μιας κατιονικής ως προς τιξιδιότητες ροής και ευσταθούς φάσης σύνθεση βαφής μαλλιών. Η εφεύρεση σχετίζεται περαιτέρω με την ενσωμάτωση ενός όξινου υλικού μετά την προσθήκη του αλκαλικού υλικού για να μειώσει το pH της σύνθεσης χωρίς να επηρεάσει αρνητικά το ιξώδες της σύνθεσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070482**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402827
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1988789 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07818036.1--21/08/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Morello, Lucy
Ribsden Hall, Chertsey Road Windlesham, Surrey GU20 6HT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0616635-22/08/2006-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Morello, Lucy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 3, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 3,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέσο στήριξης ρουχισμού για την χρήση σε σουτιέν, το οποίο περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο λουρί και ένα διακοσμητικό συνδετικό αξεσουάρ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070483**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402828
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1149111 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00904246.6--06/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
3716 South Hope Street Suite 313, Los Angeles, CA 90007-4344, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*114877 P-06/01/1999-US
114878 P-06/01/1999-US
143534 P-13/07/1999-US
152496 P-02/09/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BROOKS, Peter
2)PETITCLERC, Eric
3)JINGSONG, Xu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση περιγράφει μεθόδους για αναστολή αγγειογένεσης σε έναν ιστό με χορήγηση ενός ανταγωνιστή που ειδικά συνδέεται προς ένα πρωτεολυμένο ή μετουσιωμένο κολλαγόνο αλλά όχι προς φυσικές τριπλές ελικοειδείς μορφές κολλαγόνου. Ανταγωνιστές της εφεύρεσης μπορεί να στοχεύουν, για παράδειγμα, μετουσιωμένα κολλαγόνα τύπου-I, τύπου-II, τύπου-III, τύπου-IV, τύπου-V και συνδυασμούς αυτών. Μέθοδοι που χρησιμοποιούν τέτοιους ανταγωνιστές για θεραπευτική αγωγή ανάπτυξης όγκου, μετάστασης όγκου ή επαναστένωσης περιγράφονται επίσης, όπως μέθοδοι για να χρησιμοποιούν τέτοιους ανταγωνιστές ως διαγνωστικούς δείκτες της αγγειογένεσης σε κανονικούς ή άρρωστους ιστούς τόσο in vivo όσο και ex vivo. Οι ανταγωνιστές περιλαμβάνουν μονοκλωνικά αντισώματα που αναφέρονται ως HUI77, HUIV26 και XL313.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070484**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402829
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1888094 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06749305.6--31/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC.
9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*666681 P-31/03/2005-US
667335 P-31/03/2005-US
675441 P-28/04/2005-US
760583 P-20/01/2006-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAUGERO, Kevin D.
2)HANLEY, Michael
3)MACK, Christine M.
4)PARKES, David G.
5)YOUNG, Andrew A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΜΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζονται μέθοδοι και συνθέσεις για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών νόσων και διαταραχών. Οι μέθοδοι που δίνονται αφορούν γενικά τη χορήγηση μιας αμυλίνης ή ενός αγωνιστή αμυλίνης σε ένα υποκείμενο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ψυχιατρικοί νόσοι καιδιαταραχές, και τις συνθήκες που σχετίζονται με τις ψυχιατρικές νόσους και διαταραχές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070485**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402830
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1901895 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06754125.0--03/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dammers, Dirk
Friesenweg 70, 47506 Neukirchen-Vluyn, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005026157-06/06/2005-DE
102005026554-08/06/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Dammers, Dirk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο διάνοιξης μιας αυλάκωσης κλειδώματος (9) σε μια πλευρά αυλάκωσης (5, 6) μιας πλάκας που παρουσιάζει μια άνω και μια κάτω επιφάνεια, όπου η αυλάκωση κλειδώματος διανοίγεται στο τμήμα της συνδετικής αυλάκωσης (4) που περιβάλλεται από τις πλευρές αυλάκωσης, όπου η αυλάκωση κλειδώματος διανοίγεται μέσω ενός περιστρεφόμενου εργαλείου φρέζας (12), που περιλαμβάνει ένα κινητήριο μηχανισμό (14), μια κεφαλή φρέζας (13), ένα μηχανισμό μετάδοσης κίνησης (11) για να μεταδίδει την περιστροφική κίνηση και ένα συγκρατητήρα για την κεφαλή της φρέζας. Η κεφαλή της φρέζας έχει μια ελεύθερη ακτίνα (r) τουλάχιστο στην πλευρά του συγκρατητήρα, λόγω του συγκρατητήρα και κατά τη διάνοιξη της αυλάκωσης κλειδώματος η κεφαλή τηςφρέζας (13) βρίσκεται τουλάχιστο με ένα σημαντικό μέρος της ελεύθερης ακτίνας της (r), κυρίως ολόκληρη, τοποθετημένη στο τμήμα της συνδετικής αυλάκωσης που περιβάλλεται από πλευρές αυλάκωσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070486**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402831
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1937072 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06778193.0--08/08/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF SE
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*707312 P-11/08/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FINCH, Charles, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΙΝΥΛΣΕΜΙΚΑΡΒΑΖΟΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC) το οποίο περιέχει: α) μια ένωση φαινυλσεμικαρβαζόνης του τύπου (I), όπου τα R1 και R2 είναι, ανεξαρτήτως αλλήλων, υδρογόνο, κυανο, αλογόνο, C1-C4-αλκύλιο, C1-C4-αλκοξυ, C1-C4-αλογονοαλκύλιο ή C1-C4-αλογονοαλκοξυ και το R3 είναι C1-C4-αλκοξυ, C1-C4-αλογονοαλκύλιο ή C1-C4- αλογονοαλκοξυ, ή ένα γεωργικώς αποδεκτό άλας της, β) ένα σύστημα διαλυτών το οποίο περιέχει: β1) γ-βουτυρολακτόνη, β2) μια ή περισσότερες αλειφατικές και/ή αρωματικές κετόνες, και β3) προαιρετικώς έναν ή περισσότερους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, γ) έναν ή περισσότερους γαλακτωματοποιητές, δ) προαιρετικώς, περαιτέρω πρόσθετα τυποποίησης, έχει υψηλή σταθερότητα σε αποθήκευση και εξαίρετη απόδοση εναντίον παρασίτων εντόμων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070487**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402832
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1968996 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06819816.7--28/11/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VIFOR (INTERNATIONAL) AG
Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05111733-06/12/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KLOTZ, Jurgen, Dr.
2)REIM, Stefan
3)PHILIPP, Erik, Dr.
4)MULLER, Hans-Martin
5)GEISSER, Peter, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΙ-ΗΛΕΚΤΡΥΛΟΚΑΖΕΪΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια νέα διαδικασία για την παρασκευή σιδηριηλεκτρυλοκαζεΐνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070488**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402833
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2014847 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07013333.5--07/07/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Knauf alutop GmbH
Overweg 14, 59494 Soest, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Florenske, Oliver
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι μια θυρίδα επιθεώρησης η οποία είναι εξοπλισμένη με ένα πλαίσιο επιθεώρησης (1), και με ένα καπάκι επιθεώρησης (2), το οποίον τοποθετείται εις το πλαίσιο επιθεώρησης (1). Επιπλέον υπάρχει τουλάχιστον μια μονάδα κλείστρου (10, 11) για την λυομένη μανδάλωση του καπακιού επιθεώρησης (2) εις το πλαίσιο επιθεώρησης (1).Εκτός αυτών προβλέπεται μια διάταξη σύλληψης (14) δια το καπάκι επιθεώρησης (2) καθώς επίσης τουλάχιστον ένας σύνδεσμος πλαισίου (6, 8). Συμφώνως προς την εφεύρεση σχηματίζουν η μονάδα κλείστρου (10, 11), η διάταξη σύλληψης (14) και ο σύνδεσμος πλαισίου (6, 8) μια κατασκευαστική μονάδα (10, 11; 14; 6, 8).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070489**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402834
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1905702 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07018468.4--20/09/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*202006014934 U-28/09/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Scheibel, Axel
2)Lorenz, Bernhard
3)Englert, Torsten
4)Sprafke, Uwe
5)Brockmeyer, Rudolf
6)Hahn, Reinhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 'Η ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας ασφαλιζόμενος υποδοχέας για την παραλαβή στερεών ή υγρών αναλώσιμων αγαθών εις τον τομέα των στρατιωτικών εφαρμογών. Ο υποδοχέας (1), ως προς το εξωτερικό του σχήμα και τις εξωτερικές του διαστάσεις, προσομοιάζει προς ένα βλήμα, ειδικότερα ένα κάλυκα βλήματος ή ένα πακέτο προωθητικού γεμίσματος για ένα βαρύ όπλο. Εις το εσωτερικό του υποδοχέα είναι δυνατόν για την υποδοχή στερεών αναλώσιμων αγαθών (3) να είναι διατεταγμένα στηρίγματα (2.1) για την σταθεροποίηση στερεών αναλώσιμων αγαθών. Αυτά τα στηρίγματα (2.1) είναι δυνατόν να είναι τμήμα ενός περιβλήματος παραλαβής, το οποίο τοποθετείται διά ωθήσεως, μέσω ενός οδηγού, εντός του υποδοχέα (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070490**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402835
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1773685 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05760578.4--28/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Develpack S.r.l.
Via Dei Garibaldini 104 Catona, 89053 Reggio Cala, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*CS20040006-28/06/2004-IT
CZ20050011-27/06/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PALAMARA, Antonio
2)COTRONEI, Mariantonia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευασία μιας χρήσης για προμαγειρεμένα φαγητά, η οποία περιλαμβάνει έναν υποδοχέα (1), ο οποίος ορίζει ένα πρώτο διαμέρισμα (2) και τουλάχιστον ένα δεύτερο διαμέρισμα (3). Ο υποδοχέας (1) δύναται να έχει μια κοίλη μορφή (γαβάθας) και είναι κλειστός εις την άνω πλευρά αυτού με μια άνω μεμβράνη σφράγισης (21), η οποία αποτελεί επίσης ένα ενσωματωμένο και ουσιαστικό τμήμα μιας διάταξης εξαέρωσης για εσωτερικούς ατμούς. Το δεύτερο διαμέρισμα (3) αντιθέτως, είναι κλεισμένο μέσω ενός συστήματος ολισθαίνουσας σφράγισης, το οποίο περιλαμβάνει ένα πώμα (14). Εις την κλειστή θέση του πώματος (14) είναι αδύνατον το συστατικό, το οποίο περιέχεται εις το δεύτερο διαμέρισμα (3) να έρθει σε επαφή με το συστατικό, το οποίο περιέχεται εις το πρώτο διαμέρισμα (2), ενώ εις την ανοικτή θέση του πώματος (14), το συστατικό, το οποίο περιέχεται εις το δεύτερο διαμέρισμα (3), δύναται να εξέλθει μέσω των πλαγίων ανοιγμάτων του πώματος (14).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070491**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402837
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1012259 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98925827.2--04/06/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Oxford Biomedica (UK) Limited
Medawar Centre, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford 0X4 4GA, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9711579-04/06/1997-GB
9713150-20/06/1997-GB
9714230-04/07/1997-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KINGSMAN, Susan, Mary
2)BEBBINGTON, Christopher, Robert
3)ELLARD, Fiona, Margaret
4)CARROLL, Miles, William
5)MYERS, Kevin, Alan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΓΚΟ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Περιγράφεται φορέας που περιλαμβάνει αλληλουχία νουκλεοτιδίου που ενδιαφέρει ("NOI"), που κωδικοποιεί ένα προϊόν που ενδιαφέρει ("POI"). Τα NOI ή/και POI είναι ικανά αναγνώρισης ενός όγκου, έτσι ώστε κατά την χρήση ο φορέας είναι ικανός απελευθέρωσης της NOI ή/και του POI στον όγκο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070492**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402838
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1785154 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06291657.2--25/10/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CARMAT
Immeuble l`Etendard Energy III 36 avenue de l`Europe, 78140 Velizy Villacoublay, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0511430-10/11/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Capel, Antoine
2)Carpentier, Alain
3)Melot, Marion
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΙΜΟΣΥΜΒΑΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Συμφώνως προς την εφεύρεση, το αιμοσυμβατό υλικό περιλαμβάνει ένα συνθετικό, ανθεκτικό και στεγανό υπόστρωμα, εις το οποίο προσφύεται ένας βιολογικός ιστός χάρις σε μια διασπορά του κατασκευαστικού υλικού του αναφερθέντος υποστρώματος εντός ενός διαλύτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070493**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402839
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1077941 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99919125.7--10/05/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVO NORDISK A/S
Health Care Patents, Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*63698-11/05/1998-DK
87598-01/07/1998-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HANSEN, Thomas, Kruse
2)ANKERSEN, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με καινοφανείς ενώσεις, ειδικότερα δε με ενώσεις 4,4-δις υποκατεστημένης και 3,3-δις υποκατεστημένης πιπεριδίνης, με συνθέσεις που τις περιέχουν, και με την χρήση αυτών για την αγωγή ιατρικών διαταραχών που προκύπτουν από μία ανεπάρκεια σε αυξητική ορμόνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070494**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402840
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2010601 - 11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07724388.9--19/04/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Rossdorfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102006018528-21/04/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WAGNER, Frank
2)JAGER, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μονωτικό αφρώδες υλικό, το οποίο σχηματίζεται από αθερμικά υλικά, εμπεριέχοντα διογκωμένα σωματίδια πολυμερούς πολυστυρολίου. Το υλικό, σύμφωνα με την εφεύρεση, αποτελείται συγχρόνως και από τα επονομαζόμενα σωματίδια ανάκλασης και απορρόφησης. Το σύμφωνα με την εφεύρεση υλικό είναι, κυρίως σε μορφή πλάκας, πλεονεκτικό για τη θερμομόνωση και αντίστοιχα για μονωτικούς σκοπούς σε κτίρια και επίσης για άλλες εφαρμογές. Εκτός αυτού μπορεί με το σύμφωνα με την εφεύρεση υλικό να επιτυγχάνεται μία βελτιωμένη ηχομόνωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070495**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402841
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1633719 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04809449.4--16/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*479378 P-17/06/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PATEL, Mona
2)RYBCZYNSKI, Philip, J.
3)XIANG, Min, Amy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΟΒΕΝΖΑΖΕΠΙΝΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση κατευθύνεται σε υποκατεστημένες βενζαζεπίνες μη-πεπτίδιο του Τύπου (I), που είναι χρήσιμες ως ανταγωνιστές υποδοχέα αγγειοπιεσίνης για θεραπεία καταστάσεων που συνδυάζονται με δραστικότητα υποδοχέα αγγειοπιεσίνης, όπως αυτές που περιλαμβάνουν αυξημένη αγγειακή αντίσταση και καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένης συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, υπονατραιμίας και υπέρτασης, μεταξύ άλλων αποκαλυπτόμενες. Φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν μία ένωση του Τύπου (I) και μέθοδοιθεραπείας καταστάσεων, όπως υπέρτασης, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιακής ανεπάρκειας, αγγειόσπασμο στεφανιαίας, καρδιακής ισχαιμίας, κίρρωσης του ήπατος, υπονατραιμίας, νεφρικού αγγειόσπασμου, νεφρικής ανεπάρκειας, διαβητικής νεφροπάθειας, εγκεφαλικού οιδήματος, εγκεφαλικής ισχαιμίας, συμφόρησης, θρόμβωσης ή κατακράτησης ύδατος, αποκαλύπτονται επίσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070496**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402842
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1433207 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02785901.6--04/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SOLAR SYSTEMS & EQUIOMENTS S.R.L.
Via A.M. Pucci, 55049 Viareggio, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*LU20010008 U-05/10/2001-IT
LU20010011 U-17/10/2001-IT
LU20010012 U-17/10/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROMEO, Nicola
2)BOSIO, Alessio
3)ROMEO, Alessandro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ CDTE/CDS**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διεργασία για τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλιακών συλλεκτών λεπτού φιλμ CdTe/CdS, με τα εν λόγω φιλμ να εναποτίθενται ως αλληλουχία σε ένα διαφανές υπόστρωμα, η οποία περιλαμβάνει τις βαθμίδες: εναπόθεσης ενός φιλμ από διαφανές αγώγιμο οξείδιο (TCO) στο εν λόγω υπόστρωμα εναπόθεσης φιλμ CdS στο εν λόγω φιλμ TCO εναπόθεσης φιλμ CdTe στο εν λόγω φιλμ CdS επεξεργασίας του εν λόγω φιλμ CdTe με CdC12 εναπόθεσης φιλμ οπίσθιας επαφής στο εν λόγω επεξεργασμένο φιλμ CdTe. Η επεξεργασία 10 του φιλμ CdTe με CdC12 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βαθμίδες: διαμόρφωσης μιας στιβάδας CdC12 στο φιλμ CdTe με εξάτμιση, κρατώντας ταυτόχρονα το υπόστρωμα σε θερμοκρασία δωματίου ανόπτησης της εν λόγω στιβάδας CdC12 σε θάλαμο κενού στους 380-420 βαθμούς Κελσίου και 300-1000 mbar υπό ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου απομάκρυνσης του αδρανούς αερίου 15 από τον εν λόγω θάλαμο για παραγωγή κατάστασης κενού, ενώ το υπόστρωμα κρατιέται σε θερμοκρασία 350-420 βαθμούς Κελσίου οπότε οποιαδήποτε υπολειμματικό CdC12 εξατμίζεται από την επιφάνεια του φιλμ CdTe.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070497**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402843
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1856090 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06720513.8--09/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis IN 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*652492 P-11/02/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHAPPELL, Mark, Donald
2)CONNER, Scott, Eugene
3)TRIPP, Allie, Edward
4)ZHU, Guoxin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέες ενώσεις του Τύπου (I) ή φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών που έχουν δραστικότητα ανταγωνιστή ή ανάστροφου αγωνιστή υποδοχέα γλυκογόνου, καθώς επίσης μεθόδους χρήσης αυτών των ενώσεων και ενδιάμεσα και μεθόδους για τη παρασκευή τέτοιων ενώσεων. Σε άλλη πραγματοποίηση, η εφεύρεση αποκαλύπτει φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν ενώσεις του Τύπου (I), καθώς επίσης μεθόδους και χρήσεις αυτών για να θεραπεύονται διαβητικές και άλλες σχετιζόμενες με γλυκογόνο μεταβολικές διαταραχές και τα παρόμοια.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070498**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402844
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1349549 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01991827.5--12/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10062712-15/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PAIRET, Michel
2)PIEPER, Michael, Paul
3)MEADE, Christopher, John, Montague
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΑΤΑ ΤΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΚΛΕΣΟΝΙΔΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέες φαρμακευτικές συνθέσεις με βάση αντιχολινεργικά φάρμακα και κικλεσονίδη, μέθοδο για την παραγωγή τους, καθώς και τη χρήση τους για τη θεραπεία παθήσεων των αναπνευστικών οδών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070499**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402845
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2011958 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07013318.6--06/07/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BAUER Maschinen GmbH
Wittelsbacherstrasse 5, 86529 Schrobenhausen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Finkenzeller, Stefan Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα γεωτρύπανο με ένα στέλεχος διάτρησης (2), το οποίο εκτείνεται ομοαξονικά στον άξονα διάτρησης (1), όπου σε μία κάτω περιοχή (12) του στελέχους διάτρησης (2) προβλέπονται μέσα καταπόνησης για την διεκπεραίωση της εργασίαςστο ιστάμενο υλικό του εδάφους και σε μια άνω περιοχή (11) του στελέχους διάτρησης (2) προβλέπεται μία διάταξη σύνδεσης (6) για ένα σύστημα περιστροφικής κίνησης, με μία ελίκωση (21, 22), η οποία διέρχεται κατά μήκος του στελέχους διάτρησης (2) και με μία κόγχη κοπής (23, 24), η οποία προβλέπεται στην κάτω περιοχή της ελίκωσης (21, 22). Σύμφωνα με την εφεύρεση προβλέπεται η απόσταση των κογχών κοπής από τον άξονα διάτρησης, τουλάχιστον κατά τμηματικό τρόπο, να μειώνεται με αυξανόμενο ύψος των κογχών κοπής κατά μήκος του άξονα διάτρησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070500**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402846
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1278891 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01933906.8--30/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ViennaLab Diagnostics GmbH
Gaudenzdorfer Guertel 43-45, 1120 Vienna, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*7662000-02/05/2000-AT
7992000-08/05/2000-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PIPERNO, Alberto
2)GASPARINI, Paolo
3)CAMASCHELLA, Clara
4)DE VILLIERS, Nico
5)OBERKANINS, Christian
6)KURY, Friedrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΧΡΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος για τη διάγνωση του χαλκόχρου διαβήτη περιλαμβάνει την εξέταση ενός βιολογικού δείγματος για την παρουσία μετάλλαξης από G σε A στο νουκλεοτίδιο 506 ή/και μετάλλαξης από G σε T στο νουκλεοτίδιο 502 ή/και μετάλλαξης από G σε C στο νουκλεοτίδιο 502 της ακολουθίας HFE DNA ή/και με την εξέταση του βιολογικού δείγματος για την παρουσία μετάλλαξης από C σε G στο νουκλεοτίδιο 750 ή/και μετάλλαξης από Τα σε A στο νουκλεοτίδιο 515 ή/και μετάλλαξης μετατόπισης πλαισίου με την εισαγωγή μιας κυτοσίνης σε μια διαδρομή polyC στα νουκλεοτίδια 84-88 της ακολουθίας TFR2 DNA ή την εξέταση ενός βιολογικού δείγματος για την παρουσία αντίστοιχων υποκαταστάσεων αμινοξέων. Οι ανιχνευτές σύμφωνα με την εφεύρεση είναι σε θέση του να υποβάλλονται σε υβριδοποίηση με νουκλεϊνικά οξέα ενός βιολογικού δείγματος σε μια περιοχή που αντιστοιχεί σε μια περιοχή της ακολουθίας HFE ή TFR2 cDNA που περιέχει τις προαναφερθείσες θέσεις εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες μεταλλάξεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070501**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402847
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1309691 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01957489.6--07/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Centocor Ortho Biotech Inc.
800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*223360 P-07/08/2000-US
236826 P-29/09/2000-US
920137-01/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GILES-KOMAR, Jill
2)KNIGHT, David, M.
3)HEAVNER, George
4)SCALLON, Bernard
5)SHEALY, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ-TNF, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε τουλάχιστον ένα νέο αντίσωμα αντι-TNF, περιλαμβανομένων και απομονωμένων νουκλεϊνικών οξέων τα οποία κωδικοποιούν τουλάχιστον ένα αντίσωμα αντι-TNF, TNF, φορείς, κύτταρα ξενιστές, διαγονιδιακά ζώα ή φυτά και μεθόδουςπαραγωγής και χρήσεώς τους, περιλαμβανομένων θεραπευτικών συνθέσεων, μεθόδων και διατάξεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070502**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402848
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1645052 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04742180.5--08/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nokia Corporation
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20031053-10/07/2003-FI
679501-07/10/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RANTA, Pekka, A.
2)JOKINEN, Harri
3)SAILY, Mikko
4)NIEMELA, Kari
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται μια μέθοδος μετάδοσης και ένας σταθμός βάσης πομποδέκτη εφαρμόζων αναπήδηση κεραίας μεταξύ τουλάχιστον δύο στοιχείων κεραίας. Σύμφωνα προς μιαν υλοποίηση της εφεύρεσης, μεταδίδεται ένας φορέας φέρων ένα πρώτο σήμα και ένα δεύτερο σήμα. Τουλάχιστον ένα τμήμα του πρώτου σήματος υποβάλλεται σε μιαν μέτρηση για την ρύθμιση των χαρακτηριστικών λήψης ενός κινητού σταθμού για την λήψη τουλάχιστον ενός τμήματος του δεύτερου σήματος. Η αναπήδηση κεραίας εφαρμόζεται στον φορέα έτσι ώστε το τουλάχιστον ένα τμήμα του πρώτου σήματος και το τουλάχιστον ένα τμήμα του δεύτερου σήματος μεταδίδονται κατά την διάρκεια ενός διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών αναπηδήσεων κεραίας μεταξύ των τουλάχιστον δύο στοιχείων της κεραίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070503**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402849
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1898757 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05750140.5--17/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tenacta Group S.p.A.
Via Piemonte, 5/11, 24052 Azzano S. Paolo (BG), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MORGANDI, Arturo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή (1) για την παραγωγή θερμών ποτών περιλαμβάνουσα - μία διάταξη θερμάνσεως νερού (30) περιλαμβάνουσα μία πηγή θερμότητας (32) - μία έδρα (50) προσαρμοσμένη να δέχεται ένα προϊόν για την παρασκευή του ποτού - έναν αγωγό (40) για την τροφοδοσίαθερμού νερού από τη διάταξη θερμάνσεως νερού (30) στην έδρα (50) - έναν αισθητήρα θερμοκρασίας (31) συνδεόμενο με τη διάταξη θερμάνσεως νερού 10 (30) - ένα μέσο ελέγχου (60) λειτουργικά συνδεδεμένο με τον αισθητήρα θερμοκρασίας (31) και με την πηγή θερμότητας (32) για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού που περιέχεται στη διάταξη (30) δι' ενεργοποιήσεως/απενεργοποιήσεως της πηγής θερμότητας (32) με βάση τη θερμοκρασία που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας (31) όπου η συσκευή (1) περιλαμβάνει επίσης και ένα δεύτερο αισθητήρα θερμοκρασίας (41) συνδεδεμένο με τον αγωγό τροφοδοσίας θερμού νερού (40) και το μέσο ελέγχου (60) είναι προσαρμοσμένο να ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού που περιέχεται στη διάταξη (30) δι' ενεργοποιήσεως/απενεργοποιήσεως της πηγής θερμότητας (32) ανάλογα επίσης και με τη θερμοκρασία που ανιχνεύεται από το δεύτερο αισθητήρα θερμοκρασίας (41).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070504**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402850
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1501804 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03725018.0--14/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02009253-26/04/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CESURA, Andrea
2)RODRIGUEZ SARMIENTO, Rosa Maria
3)SCALONE, Michelangelo
4)THOMAS, Andrew, William
5)WYLER, Rene
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΜΑΟ-Β ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ισοκινολινο παράγωγα του γενικού τύπου (I) όπου η Y είναι μεγαλύτερο C=O ή CH2-, η Z είναι μεγαλύτερο C=O ή CH2-, και οι R1, R2 και m είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή, καθώς και με τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών. Η εφεύρεση σχετίζεται περαιτέρω με φάρμακα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές, με διεργασία για την παρασκευή τους καθώς και με τη χρήση αυτών για την παρασκευή φαρμάκων για την αγωγή ή πρόληψη παθήσεων στις οποίες οι ΜΑΟ-Β αναστολείς δυνητικά είναι επωφελείς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070505**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402851
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2035394 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07765355.8--11/06/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*06115646-19/06/2006-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HEBEISEN, Paul
2)IDING, Hans
3)NETTEKOVEN, Matthias Heinrich
4)OBST SANDER, Ulrike
5)ROEVER, Stephan
6)WEISS, Urs
7)WIRZ, Beat
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ 2-ΠΥΡΑΖΙΝΟΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τις ενώσεις του τύπου (I) όπου R1 έως R8 είναι όπως έχουν ορισθεί στην περιγραφή και στις αξιώσεις, και με τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση και/ή την προφύλαξη από παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη ρύθμιση των υποδοχέων CB1, όπως είναι η παχυσαρκία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070506**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402852
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1606293 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04720595.0--15/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Basilea Pharmaceutica AG
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03006815-27/03/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BERGHAUSEN, Joerg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ
Σίνα 14, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε κεφαλοσττορίνη του τύπου Ι σε κρυσταλλική μορφή. Η ένωση του τύπου 1 σε κρυσταλλική μορφή είναι χρήσιμη ως αντιβιοτικά μέσα που έχουν ισχυρή και ευρεία αντιβακτηριακή δραστικότητα, ειδικά έναντι ανθεκτικών σε μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκων (MRSA) και ψευδομονάδας (Pseudomonas aeruginosa).



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070507**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402853
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1446733 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02801405.8--11/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Asterion Limited
Firth Court, Western Bank, Sheffield S10 2TN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0124620-13/10/2001-GB
0200904-16/01/2002-GB
0218889-14/08/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROSS, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΙΜΑΙΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΣΥΛΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΙΝΟΣΙΤΟΛΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πολυπεπτίδια που περιλαμβάνουν μια περιοχή δέσμευσης υποδοχέα μιας κυτοκίνης και μια περιοχή που περιέχει μια ακολουθία σήματος για την προσάρτηση αγκυρών Γλυκοσυλφωσφατιδυλινο- σιτόλης (GPI). Η εφεύρεση αφορά επίσης μεθόδους για την παρασκευή πολυπεπτιδίων, μορίων νουκλεϊκών οξέων που κωδικεύουν τα πολυπεπτίδια και θεραπευτικές συνθέσεις που περιέχουν τα πολυπεπτίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070508**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402855
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1638963 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04739269.1--19/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*472067 P-20/05/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KSANDER, Gary Michael
2)VEDANANDA, Thalaththani Ralalage
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ν-ΑΚΥΛΟΑΖΩΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΣΩΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι ενώσεις του τύπου (I) παρέχουν φαρμακολογικούς παράγοντες οι οποίοι προσδένονται σε υποδοχείς που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR). Κατά συνέπεια, οι ενώσεις της παρούσας εφεύρεσης είναι χρήσιμες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων στις οποίες διαμεσολαβεί η ενεργότητα υποδοχέων PPAR σε θηλαστικά. Σε αυτές τις παθήσεις συμπεριλαμβάνεται η δυσλιπιδαιμία, η υπερλιπιδαιμία, η υπερχοληστεραιμία, η αθηροσκλήρυνση, η υπερτριγλυκεριδαιμία, η καρδιακή ανεπάρκεια, τοέμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακές παθήσεις, καρδιοαγγειακές παθήσεις, η υπέρταση, η παχυσαρκία, φλεγμονές, η αρθρίτιδα, ο καρκίνος, η νόσος του Alzheimer, δερματικές διαταραχές, αναπνευστικές διαταραχές, οφθαλμικές διαταραχές, φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (IBD), η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn, και παθήσεις στις οποίες εμπλέκονται η ανεπαρκής ανοχή στην γλυκόζη, η υπεργλυκαιμία και η αντοχή στην ινσουλίνη, όπως ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2, και το σύνδρομο Χ.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070509**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402856
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1927292 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08151202.2--17/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)N.V. Nutricia
Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04076479-17/05/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Speelmans, Gelske
2)Govers, Maria Johanna Adriana Petronella
3)Knol, Jan
4)van Tol, Eric Alexander Franciscus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ GOS ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τον τομέα των πρεβιοτικών. Παρέχονται χρήσεις για συνθέσεις οι οποίες περιέχουν συνεργικώς δραστικές ποσότητες πολυφρουκτόζης και γαλακτοολιγοσακχαριτών (GOS) για την αλλεργία, το έκζεμα ή τις ατομικές νόσους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070510**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402857
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1631569 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04730519.8--30/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0310232-02/05/2003-GB
0324887-24/10/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Collingwood, Stephen Paul
2)Cox, Brian
3)Baettig, Urs
4)Bhalay, Gurdip
5)Devereux, Nicholas James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ Μ3**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι ενώσεις του χημικού τύπου (I), σε μορφή άλατος ή διιοντική μορφή στις οποίες οι R1, R2, R3 και R4 έχουν τις ερμηνείες που ορίστηκαν στην περιγραφή, είναι χρήσιμες στη θεραπεία καταστάσεων οι οποίες μεσολαβούνται από τον μουσκαρινικό υποδοχέα Μ3. Περιγράφονται επίσης τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία περιέχουν τις ενώσεις αυτές και μια διαδικασία για την παρασκευή των ενώσεων αυτών.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070511**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402858
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1465689 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02804960.9--16/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DCA Design International Limited
19 Church Street, Warwick CV34 4AB,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0130139-18/12/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LANGLEY, Christopher, Nigel
2)VEASEY, Robert, Frederick
3)WOOLSTON, Robert
4)DAY, Shane, Alistair
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια συσκευή έγχυσης φαρμάκου, ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση από τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη όπου, στη χρήση, μόλις μια επιθυμητή δοσολογία του φαρμάκου επιλεχθεί και εξαχθεί από το φυσίγγιο του φαρμάκου μέσα στο σώμα του ασθενούς, το εγχυόμενο φάρμακο μπορεί να διαχυθεί τοπικά από το σημείο της έγχυσης μέσα στο σώμα του ασθενούς προτού η διευθέτηση της βελόνας αφαιρεθεί από το σώμα του ασθενούς. Θεωρείται ως πρόβλημα το ότι σε γνωστές συσκευές έγχυσης φαρμάκου το διάστημα της έγχυσης, δηλαδή ο χρόνος που παρέρχεται από την προηγούμενη έγχυση, να υπολογίζεται μετά από την ολοκλήρωση μιας παροχής δόσης παρά από τη διάχυση του εγχυόμενου φαρμάκου. Παρουσιάζεται μια συσκευή έγχυσης φαρμάκου στην οποία ο χρόνος που παρέρχεται μετά από μια λειτουργία έγχυσης υπολογίζεται από το τέλος μιας προκαθορισμένης περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας το φάρμακο αφήνεται να διαχυθεί μετά από την ολοκλήρωση ενός πατήματος έγχυσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070512**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402859
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1903865 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06762207.6--27/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BAYER CROPSCIENCE AG
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005031789-07/07/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROSINGER, Christopher
2)HILLS, Martin
3)MULLER, Stephan
4)WEGMANN, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΚΤΑ ΑΠΟ ΦΥΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΒΕΝΖΟΫΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συνεργιστικά ανεκτά από φυτά καλλιέργειας ζιζανιοκτόνα μέσα περιέχοντα ζιζανιοκτόνα από την ομάδα των βενζοϋλοκυκλοεξανοδιονών. Περιγράφονται ζιζανιοκτόνα μέσα περιέχοντα Α) μία ένωση από την ομάδα των βενζοϋλοπυραζολών, Β) τουλάχιστον ένα περαιτέρωζιζανιοκτόνο και C) τουλάχιστον ένα φυτοαντίδοτο ως δραστικά ζιζανιοκτόνα έναντι μονοκοτυλήδονων και/ή δικοτυλήδονων ζιζανίων. Αυτά τα μέσα εμφανίζουν μία ανώτερη δραστικότητα σε σύγκριση με τα ξεχωριστά εφαρμοζόμενα ζιζανιοκτόνα με ταυτόχρονη υψηλήανεκτικότητα από μέρους των φυτών καλλιέργειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070513**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402860
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1972070 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06830460.9--08/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102006001654-12/01/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DIETZ, Martin
2)ERNST, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα επικοινωνίας (1) για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρικών συσκευών (2.1 έως 2.n) της τεχνικής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, το οποίο χαρακτηρίζεται από απλή τοπολογία και μικρό κόστος εγκατάστασης, προβλέπεται μέσω οιονεί στατικών πεδίων (N ή και S) με ένα υψηλής συχνότητας εναλλασσόμενο ρεύμα στα ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία που υπάρχουν στη διάταξη εγκατάστασης (5.1 έως 5.n) η σηματοτεχνική σύζευξη στα πλαίσια μιας χωρητικής επικοινωνίας εγγύς πεδίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070514**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402861
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1635824 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04754233.7--02/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*475662 P-03/06/2003-US
531541 P-19/12/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DONG, Qing
2)PIERRE, Fabrice
3)WANG, Jianqiang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ P-38 ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 5-ΜΕΛΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται 5-μελείς βασισμένοι σε ετερόκυκλο αναστολείς της p38 κινάσης, περιλαμβανομένων των κινασών p38α και p38β. Οι φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τις ενώσεις παρέχονται επίσης. Η μέθοδος χρήσης των ενώσεων και των συνθέσεων επίσης παρέχεται, περιλαμβάνοντας μεθόδους θεραπευτικής αγωγής, πρόληψης ή ανακούφισης ενός ή περισσότερων συμπτωμάτων ασθενειών και διαταραχών που μεσολαβούνται από την p38 κινάση, περιλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των φλεγμονωδών νόσων και διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070515**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402862
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1689712 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04798086.7--25/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)NOVARTIS-PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*525375 P-26/11/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SEDRANI, Richard
2)MAIBAUM, Jurgen, Klaus
3)BREITENSTEIN, Werner
4)SELLNER, Holger
5)EHRHARDT, Claus
6)OSTERMANN, Nils
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΝΕΦΡΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι ενώσεις της παρούσας εφεύρεσης που έχουν τον τύπο (I) παρουσιάζουν ανασταλτική δραστηριότητα στη φυσική νεφρίνη ενζύμου. Ως εκ τούτου, οι ενώσεις του τύπου (I) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία των ακόλουθων ασθενειών : υπέρταση, αθηροσκλήρωση, σύνδρομο ασταθούς στεφανιαίας, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή υπερτορφία, καρδιακή ίνωση, ύστερη αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, σύνδρομο ασταθούς στεφανιαίας, διαστολική δυσλειτουγία, χρόνια ηπατική νόσος, ηπατική ίνωση, επιπλοκές που προκύπτουν από τον διαβήτη, όπως είναι η νεφροπάθεια, η αγγειοπάθεια και η νευροπάθεια, ασθένειεςτων στεφανιαίων αγγείων, επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική, αυξημένη ενδο-οφθαλμική πίεση, γλαύκωμα, μη φυσιολογική αγγειακή ανάπτυξη, υπεραλδοστερονισμός, γνωστική βλάβη, alzheimer, άνοια, καταστάσεις άγχους και γνωστικές διαταραχές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070516**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402863
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1630709 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05077415.7--25/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aventis Pharmaceuticals Inc.
300 Somerset Corporate Boulevard, Bridge-water, New Jersey 08807, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*135853 P-25/05/1999-US
577634-24/05/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Theilhaber, Joachim
2)Bushnell, Steven
3)Fuchs, Rainer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει υψηλής ακρίβειας και με δυνατότητα αναπαραγωγής μεθοδολογία με βάση τα μαθηματικά για την ποσοτικοποίηση των επιπέδων της διαφορικής έκφρασης των γονιδίων από πρωτόκολλα μικροδοκιμών. Συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια απλή παραγωγική προσέγγιση, η οποία θεμελιώνεται στο πλαίσιο Bayesian, ώστε να παρακαμφθεί ο βασισμένος στο εύρημα περιορισμός των προηγούμενων μεθοδολογιών. Η παρούσα εφεύρεση, αντί να αναζητά αμέσως την πολλαπλή μεταβολή του επιπέδου της έκφρασης γονιδίων, αντλεί έναν μαθηματικό τύπο για την εκ των υστέρων κατανομή όλων των πολλαπλών μεταβολών της διαφορικής έκφρασης των γονιδίων που μπορεί να προκύψουν από τις δεδομένες μετρήσεις. Από αυτή την εκ των υστέρων κατανομή είναι δυνατόν να προκύψουν οι ακόλουθες πληροφορίες: (i) μια εκτίμηση για την πολλαπλή μεταβολή του επιπέδου της έκφρασης γονιδίων (ii) όρια εμπιστοσύνης για την πολλαπλή μεταβολή, σε οποιοδήποτε δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και (iii) μια τιμή P για την αξιολόγηση της στατιστικής σημασίας της μεταβολής. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της παρούσας εφεύρεσης είναι ότι οι εκτιμήσεις για την πολλαπλή μεταβολή και τα όρια εμπιστοσύνης είναι δυνατόν να ανατεθούν ακόμη και σε ζεύγη σημάτων όπου και τα δύο σήματα είναι μηδέν ή αρνητικά, χωρίς να απαιτούνται ευρετικά κατώφλια.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070517**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402864
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1029613 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00107477.2--20/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IMPRESS Group B.V.
Zutphenseweg 51051, 7400 AP Deventer, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19625174-24/06/1996-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Peter, Wolfgang
2)Hartung, Hans
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση περιλαμβάνει μια διαδικασία για τη διαμόρφωση μεταλλικών δακτυλίων καλύμματος (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e) με ανοιγμένο εσωτερικό (21) και δακτυλιοειδές φρεζαρισμένο άκρο (20a, 20b, 20c, 20e). Ένα κυλινδρικό ακατέργαστο τεμάχιο (10,VR) που προκύπτει μέσω διαχωρισμού (T) από ένα όχι πλήρως διαμορφωμένο κατώτερο μέρος (30) μετατοπίζεται σε μια ομόκεντρη διάταξη πολλών δακτυλιοειδών τμημάτων εργαλείου (1 έως 7) από ένα από τα εξωτερικά (1) τμήματα εργαλείου (1 έως 7) αξονικά με κατεύθυνση καθοδική (ν0). Έτσι μετατρέπεται μέσω ενός δακτυλιοειδούς αποκλίνοντος χείλους (5a) ενός τμήματος εργαλείου (5) που βρίσκεται ακτινωτά προς τα μέσα της ομόκεντρης διάταξης πολλών τμημάτων εργαλείου (1 έως 7) σε ακτινωτή κατεύθυνση (ν0). Πάνω απότο αποκλίνον χείλος (5a) συγκρατείται ένα ανώτερο τμήμα εργαλείου (2), για τον ορισμό ενός κενού (S), στο οποίο πιέζεται το παραμορφωμένο ακτινωτά προς τα μέσα (ν0) ακατέργαστο τεμάχιο (10, VR, HR). Έτσι αποφεύγεται η απώλεια στο εσωτερικό (21) τουδακτυλίου καλύμματος που προέκυψε (20).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070518**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402865
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1566543 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05003010.5--12/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mitsch, Franz
Brentanostrasse 28, 64646 Heppenheim, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04003579-18/02/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mitsch, Franz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΔΡΑΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΑΜΨΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση περιλαμβάνει μια διαδικασία για τη διαμόρφωση μεταλλικών δακτυλίων καλύμματος (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e) με ανοιγμένο εσωτερικό (21) και δακτυλιοειδές φρεζαρισμένο άκρο (20a, 20b, 20c, 20e). Ένα κυλινδρικό ακατέργαστο τεμάχιο (10,VR) που προκύπτει μέσω διαχωρισμού (T) από ένα όχι πλήρως διαμορφωμένο κατώτερο μέρος (30) μετατοπίζεται σε μια ομόκεντρη διάταξη πολλών δακτυλιοειδών τμημάτων εργαλείου (1 έως 7) από ένα από τα εξωτερικά (1) τμήματα εργαλείου (1 έως 7) αξονικά με κατεύθυνση καθοδική (ν0). Έτσι μετατρέπεται μέσω ενός δακτυλιοειδούς αποκλίνοντος χείλους (5a) ενός τμήματος εργαλείου (5) που βρίσκεται ακτινωτά προς τα μέσα της ομόκεντρης διάταξης πολλών τμημάτων εργαλείου (1 έως 7) σε ακτινωτή κατεύθυνση (ν0). Πάνω απότο αποκλίνον χείλος (5a) συγκρατείται ένα ανώτερο τμήμα εργαλείου (2), για τον ορισμό ενός κενού (S), στο οποίο πιέζεται το παραμορφωμένο ακτινωτά προς τα μέσα (ν0) ακατέργαστο τεμάχιο (10, VR, HR). Έτσι αποφεύγεται η απώλεια στο εσωτερικό (21) τουδακτυλίου καλύμματος που προέκυψε (20).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070519**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402866
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1187578 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00949527.6--13/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ALN
Route de la Gare, 20240 Ghisonaccia, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9907690-14/06/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NIGON, Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύνολο για τη αφαίρεση φίλτρου για αιμοφόρα αγγεία τύπου ομπρέλας, που αποτελείται από αψίδα κεφαλή (31), που χρησιμεύει σαν μανσέτα συγκράτησης σε πλήθος ελαστικών κλάδων (32), που απέχουν φυσικά ο ένας από τον άλλο και καταλήγουν σε άγκιστρα (33) που κατευθύνονται προς το εξωτερικό για να μπλοκαριστούν επί του τοιχώματος ενός αγγείου, που περιλαμβάνει: έναν πρώτο καθετήρα (1), που ονομάζεται «εξωτερικός»: ράβδο ικανή να εισέρχεται εντός του εξωτερικού καθετήρα και περιλαμβάνουσα στο ένα από τα άκρα της ένα πλήθος ελαστικών κλάδων (18), που διαπλατύνονται προς το μέρος της ράβδου και απέχουν κατά φυσικό τρόπο ο ένας από τον άλλο και καταλήγουν σε άγκιστρα (20), που κατευθύνονται προς το εσωτερικό για να αγκιστρώνονται στην κεφαλή (31) τουφίλτρου, συσφίγγοντας και κατά προτίμηση επιπροσθέτως ένα δεύτερο καθετήρα (11), ο οποίος έχει διάμετρο κατάλληλη ώστε να εισάγεται εντός του εξωτερικού καθετήρα (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070520**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402867
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1665927 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06100699.5--23/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Agricow S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 88, 25013 Carpenedolo BS, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*BS20050032-11/03/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Musicco, Alberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας εξοπλισμός για το βούρτσισμα βοοειδών , που περιλαμβάνει μία βούρτσα και έναν βραχίονα υποστηρίξεως, στον οποίον είναι συνδεδεμένη η αναφερθείσα βούρτσα, όπου η αναφερθείσα σύνδεση μεταξύ της βούρτσας και του βραχίονος υποστηρίξεως επιτυγχάνεται δια διατάξεως αρθρώσεως καταλλήλου γιά να επιτρέπει μία ταλάντωση της βούρτσας τουλάχιστον κατά δύο επίπεδα που σχηματίζουν ορθή γωνία το ένα ως προς το άλλο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070521**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402868
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1838396 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06700499.4--13/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Amrona AG
Untermuli 7, 6302 Zug, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005002172-17/01/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WAGNER, Ernst-Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο αδρανοποίησης για την αποφυγή μιας πυρκαγιάς ή μιας έκρηξης, σε μία κλειστή προστατευόμενη περιοχή, εις την οποίαν η περιεκτικότητα του οξυγόνου εις την προστατευόμενη περιοχή είναι μειωμένη εν συγκρίσει προς τον αέρα τουπεριβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής. Το αντικείμενο της εφεύρεσης είναι να προλαμβάνει αποτελεσματικά πυρκαγιές, ακόμη και όταν διαφεύγουν αέρια από στερεά ή υγρά εντός προστατευόμενων περιοχών. Για τον σκοπό αυτό ρυθμίζεται η συγκέντρωση οξυγόνου εντός της κλειστής προστατευόμενης περιοχής σε εξάρτηση από την συγκέντρωση αερίων, τα οποία υποβοηθούν την ανάφλεξη, αν υπάρχουν ουσίες ή αέρια, τα οποία υποβοηθούν την ανάφλεξη εις την κλειστή προστατευόμενη περιοχή (παραδείγματος χάριν υδρογονάνθρακες).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070522**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402869
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1522590 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04025648.9--27/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GlycoFi, Inc.
21 Lafayette Street, Suite 200, Lebanon NH 03766, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*214358 P-28/06/2000-US
215638 P-30/06/2000-US
279997 P-30/03/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gerngross, Tillman U.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αναπτύχθηκαν κυτταρικές σειρές που έχουν γενετικά τροποποιημένα μονοπάτια γλυκοζυλίωσης, που τους επιτρέπουν να εκτελούν αλληλουχία ενζυματικών αντιδράσεων, που μιμούνται την επεξεργασία γλυκοπρωτεινών στον άνθρωπο. Οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες που εκφράζονται σε αυτούς τους τροποποιημένους ξενιστές, αποδίδουν γλυκοπρωτεΐνες που προσομοιάζουν περισσότερο, αν δεν είναι ουσιαστικά ίδιες, με τις αντίστοιχες ανθρώπινες. Τα κατώτερα ευκαρυωτικά, που συνήθως παράγουν N-γλυκάνες, που περιέχουν υψηλό ποσοστό μαννόζης, μεταξύ των οποίων μονοκύτταροι και πολυκύτταροι μύκητες τροποποιούνται για την παραγωγή N-γλυκανών, όπως Man5GlCNAC2 ή άλλων δομών στα ανθρώπινα μονοπάτια γλυκοζυλίωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση συνδυασμού τροποποιημένων ή/και επιλογής στελεχών που δεν εκφράζουν συγκεκριμένα ένζυμα που δημιουργούν μη επιθυμητές δομές συμπλόκων, χαρακτηριστικές των γλυκοπρωτεϊνών μυκήτων, που εκφράζουν εξωγενή ένζυμα που επιλέγονται είτε για να έχουν τη βέλτιστη δραστηριότητα υπό τις συνθήκες που υπάρχουν στους μύκητες, όπου η δραστηριότητα είναι επιθυμητή, είτε στοχεύουν οργανίδιο όπου επιτυγχάνεται βέλτιστη δραστηριότητα, καθώς και συνδυασμών αυτών όπου το γενετικά τροποποιημένο ευκαρυωτικό εκφράζει πολλαπλά εξωγενή ένζυμα για παραγωγή γλυκοπρωτεϊνών που είναι "παρόμοιες με τις ανθρώπινες".

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070523**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402870
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1765054 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05754584.0--21/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Netafim Ltd.
161 Arlozorov Street, 64922 Tel Aviv, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*871529-21/06/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BELFORD, James, Wallace
2)RETTER, Jakob Dan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενιαίος εν σειρά σταλάκτης (10) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί συνενωμένος με την εσωτερική επιφάνεια (14) σωλήνα άρδευσης (12). Ο σταλάκτης (10) διαθέτει είσοδο που κοιτά το εσωτερικό του σωλήνα (12) και έξοδο (27) συνδεδεμένη σε άνοιγμα εξόδου στο τοίχωμα του σωλήνα. Ο σταλάκτης (10) διαθέτει επιπεδοποιημένο σχήμα που ορίζεται μεταξύ πρώτης επιφάνειας (16) με ανοικτό ελισσόμενο κανάλι (22) να σχηματίζεται σε αυτήν, με την είσοδο του καναλιού να συνδέεται με την είσοδο του σταλάκτη, και δεύτερη επιφάνεια (18) αντίθετα από την πρώτη επιφάνεια (16). Η τοπογραφία της πρώτης επιφάνειας (16) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο σταλάκτης (10) να μπορεί να συνενωθεί με την εσωτερική επιφάνεια (14) του σωλήνα (12) σε οποιονδήποτε προσανατολισμό γύρω απόακτίνα του σωλήνα (12) που διέρχεται διαμέσου της πρώτης (16) και της δεύτερης επιφάνειας (18), έτσι ώστε να σχηματίζεται λαβύρινθος περιορισμού ροής συνδεδεμένος με την έξοδο του σταλάκτη (10).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070524**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402871
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1681066 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06005796.5--17/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sharp Kabushiki Kaisha
22-22, Nagaike-cho Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

2000146009-18/05/2000-JP	2000277947-13/09/2000-JP
2000220752-21/07/2000-JP	2000290222-25/09/2000-JP
2000251835-23/08/2000-JP	2000304942-04/10/2000-JP
2000253270-24/08/2000-JP	2000305291-04/10/2000-JP
2000261135-30/08/2000-JP	2000316123-17/10/2000-JP
2000267149-04/09/2000-JP	2001047715-23/02/2001-JP

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Takeda, Yasukata
2)Sekoguchi, Yoshinori
3)Furukawa, Takeshi
4)Morikawa, Mamoru
5)Takano, Toshaiki
6)Noguchi, Katsutoshi
7)Nojima, Hideo
8)Nishikawa, Kazuo
9)Miyata, Akio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία διάταξη δημιουργίας ιόντος δημιουργεί O2 (H2θ)n (όπου το n είναι φυσικός αριθμός) ως αρνητικά ιόντα και H+(H2O)m (όπου το m είναι φυσικός αριθμός) ως θετικά ιόντα και εκφορτώνει αυτά τα ιόντα εντός του αέρα έτσι ώστε, αερομεταφερόμενα μικρόβια θανατώνονται μέσω μιας αντίδρασης οξείδωσης με υπεροξείδιο υδρογόνου H2O2 ή ρίζα υδροξυλίου OH, που δημιουργείται μέσω, ως δραστικό είδος, μιας χημικής αντίδρασης μεταξύ των αρνητικών και θετικών ιόντων. Επιτυγχάνεται ικανοποιητική αποστείρωση όταν τα αρνητικά και θετικά ιόντα δημιουργούνται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε, οι συγκεντρώσεις των αρνητικών και θετικών ιόντων αμφότερες είναι 10.000 ιόντα/κ.εκ. σε απόσταση 10 εκ. από το σημείο στο οποίο αυτά δημιουργούνται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070525**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402872
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1902050 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06763881.7--26/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)FERRER INTERNACIONAL, S.A.
Gran Via Carlos III, 94, 08028 Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05105714-27/06/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CANO, Montserrat
2)PALOMER, Albert
3)GUGLIETTA, Antonio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση προσφέρει νέες ενώσεις οξαζολιδινόνης με χημικό τύπο (I) στον οποίο το A είναι ορισμένα ετερόκυκλα προαιρετικά υποκατεστημένα τα R1, R2, R3 και R4 επιλέγονται ανεξάρτητα το ένα του άλλου από -H και αλογόνο το X επιλέγεται από O, S, NR9, και CR9R10 ενώ τα R9 και R10 έχουν άλλες έννοιες το Y επιλέγεται από O, S, SO, SO2, NO, NR12, και CR12R13 ενώ τα R12 και R13 έχουν διαφορετικές έννοιες. Προσφέρει επίσης διαφορετικές μεθόδους για την παρασκευή τέτοιων ενώσεων. Οι ενώσεις της οξαζολιδινόνης με χημικό τύπο (I) είναι δραστικές έναντι θετικών κατά Gram και ορισμένων αρνητικών κατά Gram παθογόνων του ανθρώπου ή των ζώων με ασθενή παρεμποδιστική δράση στη μονοαμινική οξειδάση (MAO). Είναι χρήσιμες για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070526**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402873
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1308166 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01130006.8--17/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Paion Deutschland GmbH
Martinstrasse 10-12, 52062 Aachen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10153601-02/11/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Schleuning, Wolf-Dieter
2)Medcalf, Robert
3)Sohngen, Mariola
4)Sohngen, Wolfgang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση και παραγωγή μη νευροτοξικών παραγόντων ενεργοποίησης πλασμινογόνου, για παράδειγμα από Desmodus rotundus (DSPA), για τη θεραπευτική αγωγή του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ανθρώπους, με στόχο τη διάθεση νέας θεραπευτικήςπροσέγγισης για την αγωγή του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ανθρώπους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070527**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402875
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2050574 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07019074.9--27/09/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)FOBA Technology & Services GmbH
Altenaer Stra?e 170, 58513 Ludenscheid, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Horl, Michael
2)Holterhoff, Karl, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα μηχανισμό για την εγχάραξη μιας μεταβλητής εικόνας πάνω σε μια βάση/ σώμα, με μια πηγή ακτίνας λέιζερ, η οποία παρουσιάζει έναν εξοπλισμό ελέγχου/ καθοδήγησης με στόχο τη σκόπιμη μεταβολή μιας γωνίας εξόδου της ακτίνας λέιζερ από την πηγή ακτίνας λέιζερ, καθώς και μια υποδοχή για το σώμα. Σύμφωνα με την εφεύρεση προβλέπεται ότι στην περιοχή ακτινοβόλησης της πηγής ακτίνας λέιζερ βρίσκονται δύο στοιχεία εκτροπής, όπου τα στοιχεία εκτροπής τακτοποιούνται έτσι ώστε η εκτρεπόμενη, ειδικότερα αντανακλώμενη, ακτίνα λέιζερ της πηγής ακτίνας λέιζερ να πέφτει σε κάθε περίπτωση υπό μια διαφορετική γωνία πρόσπτωσης πάνω στη δομή μεταβλητής εικόνας του σώματος, που λαμβάνεται στην υποδοχή. Επιπλέον η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο, η οποία μπορεί να εκτελεστεί ειδικότερα με τη βοήθεια ενός σύμφωνου με την εφεύρεση μηχανισμού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070528**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402876
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1091750 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99909670.4--26/02/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Maas BiolAB, LLC
1934 Quail Run Loop NE, Albuquerque, NM 87122, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Keep, Marcus
2)Elmer, Eskil
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που περιέχει κυκλοσπορίνη, ιδιαίτερα για εγκεφαλονωτιαία ή αγγειακή εφαρμογή, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά: (1) τουλάχιστον μια κυκλοσπορίνη, και (2) διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070529**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402877
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1455087 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04003946.3--20/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ANDRITZ HYDRO GMBH
PENZINGER STRASSE 76,1141 WIEN, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*3312003-06/03/2003-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Priegl, Peter
2)Kienberger, Volker
3)Rammler, Andreas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ ΒΟΛΒΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν υπάρχοντα ήδη υδαταγωγό 1, με εγκαταστημένα δομοστοιχεία 4, από ένα πλήθος μονάδων στροβίλων-γεννητριών 5 απαιτείται το δομοστοιχείο 4 να μπορεί να ανυψώνεται έξω από τον υδαταγωγό 1, για να απελευθερώνεται τελείως ο υδαταγωγός 1 σε περίπτωση που αυτό απαιτείται (πχ στην περίπτωση μίας απειλής πλημμύρας). Επ αυτού προβλέπονται στις τοπικά σταθερές δομήσεις 2 του υδαταγωγού 1, οι οδηγήσεις 12 στις οποίες οδηγείται το δομοστοιχείο 4 κατά την ανύψωση, όπου η θέση του δομοστοιχείου 4 είναι καθορισμένη σε όλες τις θέσεις ανύψωσης και κυρίως στην καταβίβαση, να επιτυγχάνεται η προκαθορισμένη θέση λειτουργίας (Β) με ασφάλεια. Για να μπορούν να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους δομοστοιχεία 4 σε εγκαταστάσεις ακόμα στις οποίες η άνω κόγχη της τοπικά σταθερής δομής 2 βρίσκεται μόνο ελάχιστα πάνω από τη μέγιστη στάθμη του νερού, σύμφωνα με την εφεύρεση, προτείνεται μία βοηθητική οδήγηση 6, στην οποία οδηγείται το δομοστοιχείο 4 εξωτερικά της τοπικά σταθερής δόμησης 2.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070530**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402878
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1734203 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06356064.3--08/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GERFLOR
50, Cours de la Republique, 69100 Villeurbanne, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0551607-14/06/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mossot, Yves
2)Farine, Patrice
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΙΣΕΧΟΥΣΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ένθετο (10) για μία επικάλυψη (R) δαπέδου και τοίχου τοποθετούμενο μέσα σε μία ζώνη εισέχουσας γωνίας (1D) ενώσεως μεταξύ ενός δαπέδου (1C) και τοίχων (1A-1B), είναι ανεξάρτητο, προερχόμενο από το ίδιο υλικό που συνιστά την επικάλυψη (R) με τα ίδια συστατικά χαρακτηριστικά και την ίδια διακόσμηση, και χαρακτηριζόμενο από το ότι συνίσταται σε δύο διαστάσεις πριν από την τοποθέτηση, και οριοθετείται σε τρεις διαστάσεις μετά την τοποθέτηση, αφού παρουσιάζει, επίπεδο, μία ανομοιόμορφη γεωμετρική διαμόρφωση των γραμμών του προκειμένου, μετά την τοποθέτηση, να έχει το εν λόγω ένθετο μία κανονική παραλληλεπίπεδη γεωμετρική διαμόρφωση, όπου το εν λόγω ένθετο περιλαμβάνει, μετά την τοποθέτηση, τέσσερις ζώνες (Z1,Z2,Z3,Z4), εκ των οποίων τρεις τριγωνισμένες ζώνες (Z1,Z2,Z3) οι οποίες παρουσιάζουν έκαστη δύο βάσεις που σχηματίζουν ένα τμήμα του περιφερειακού περιγράμματος του ενθέτου και μία τρίτη εσωτερική βάση, όπου η διαδοχική παράθεση των εν λόγω τρίτων βάσεων σχηματίζει ένα τριγωνισμένο κεντρικό τμήμα (Z4), διατεταγμένο κεκλιμένο μετά την τοποθέτηση, και ευρισκόμενο σε ένα επίπεδο προωθημένο και απομακρυσμένο ως προς το γωνιακό τμήμα ενώσεως (1D) των τοιχωμάτων διαδοχικών τοίχων (1A,1B) και του δαπέδου (1C), όπου το εν λόγω τριγωνισμένο κεντρικό τμήμα συνιστά μία φαινόμενη επιφάνεια ελεύθερης συναρμογής εύκολης προσβάσεως για τη συντήρηση και επιτρέπει την απόθεση και τη συλλογή κόνεων και άλλων στη βάση της.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070531**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402879
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2027177 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07784093.2--24/05/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland, OH 44111,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*442866-30/05/2006-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AMBROSE, Ronald, R.
2)NIEDERST, Ken, W.
3)DUDIK, John, M.
4)FUHRY, Mary, Ann, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΣ ΕΠΟΞΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται πολυεστέρες που περιέχουν το προϊόν της αντίδρασης μιας πολυόλης και μιας δις-εποξυ που αντιδρούν με ένα μονο- και/ή διφαινολικό καρβοξυλικό οξύ και/ή εστέρα. Επίσης αποκαλύπτονται μεταλλικά δοχεία τροφίμων επικαλυμμένα τουλάχιστον μερικώς στο εσωτερικό τους με μια σύνθεση που περιέχει αυτούς τους πολυεστέρες. Η σύνθεση που χρησιμοποιήθηκε πάνω στα δοχεία τροφίμων είναι ουσιωδώς χωρίς BPA και BPF και ουσιωδώς χωρίς BADGE και BFDGE. Επίσης αποκαλύπτονται μεταλλικά δοχεία τροφίμων επικαλυμμένα τουλάχιστον μερικώς στο εσωτερικό τους με μια σύνθεση που περιέχει έναν πολυεστέρα που έχει απώλεια μοριακού βάρους μικρότερη από 50 τοις εκατό μέσα σε όξινο μέσο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070532**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402880
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1725502 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05714165.7--09/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)D. Swarovski & Co.
Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens,
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*4842004-19/03/2004-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SPRACHMANN, Gerold
2)MAIER, Johannes
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κρύσταλλο χωρίς μόλυβδο και βάριο με δείκτη διάθλασης τουλάχιστον 1,55, με επί τοις εκατό κατά βάρος περισσότερο από 50 τοις εκατό SiO2, περισσότερο από 0,6 τοις εκατό και λιγότερο από 4 τοις εκατό B2O3, λιγότερο από 3 τοις εκατό K2O, περισσότερο από 12 τοις εκατό και λιγότερο από 15 τοις εκατό Na2, περισσότερο από 4 τοις εκατό και λιγότερο από 11 τοις εκατό CaO, περισσότερο από 4,5 τοις εκατό ZnO, περισσότερο από 9,25 τοις εκατό και λιγότερο από 5 τοις εκατό Al2O3, λιγότερο από 5 τοις εκατό TiO2, καθώς και λιγότερο από 2 τοις εκατό MgO, λιγότερο από 60 τοις εκατό SiO2 και 8 - 16 τοις εκατό ZnO, με την προϋπόθεση, ότι η ολική περιεκτικότητα οξειδίων Pb, Yb, Y, W, Bi, Zr είναι κάτω από 5 τοις εκατό , όπου περιέχονται το πολύ 1 τοις εκατό οξειδίων Nb, Ta, Yb και 3 τοις εκατό οξειδίων Y, W, Bi, Zr.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070533**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402881
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1530465 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03740355.7--26/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MediGene AG
Lochhamer Strasse 11, 82152 Planegg/Martinsried, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*391245 P-26/06/2002-US
391246 P-26/06/2002-US
02018724-21/08/2002-EP
03004744-04/03/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MUNDUS, Carsten
2)WELZ, Christian
3)SCHRAMEL, Oliver
4)HAAS, Heinrich
5)FICHERT, Thomas
6)SCHULZE, Brita
7)PEYMANN, Toralf
8)WINTER, Gerhard
9)GRUBER, Friedrich
10)TEIFEL, Michael
11)MICHAELIS, Uwe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΙΠΟΦΙΛΗ ΕΝΩΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μέθοδος παρασκευής κατιονικού λιποσωμικού παρασκευάσματος που περιλαμβάνει λιπόφιλη δραστική ένωση με φυσική και χημική σταθερότητα κατά την διάρκεια της βιομηχανικής κατασκευής, φύλαξης και επανα-σύστασης και περαιτέρω ένα κατιονικό λιποσωμικό παρασκεύασμα λαμβανόμενο με αυτήν την μέθοδο, καθώς επίσης ειδικά κατιονικά λιποσωμικά παρασκευάσματα, καθώς επίσης φαρμακευτικές συνθέσεις .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070534**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402882
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1743783 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06019222.6--31/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hubner GmbH
Agathofstrasse 15, 34123 Kassel, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005032218-09/07/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Koch, Robert
2)Mosaner, Knud
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια διάταξη (12) (κάλυμμα) για την κάλυψη του κενού σύνδεσης μεταξύ του δίσκου περιστροφής (7) και της φισούνας της μετάβασης (1), μεταξύ δυο, αρθρωτά μεταξύ τους συνδεδεμένων, τμημάτων οχήματος (3a, 3b), όπου η φισούνα περιλαμβάνειδυο πλάγια τοιχώματα (2a), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους τουλάχιστον μέσω μιας οροφής φισούνας (2c), όπου το κάλυμμα κενού σύνδεσης (12) παρουσιάζει, παρομοίως προς την φισούνα της μετάβασης (1), επιμέρους κύματα ή πτυχές (13), όπου γειτονικά κύματα ή πτυχές (13) τουλάχιστον εις την περιοχή της κορυφής αυτών συνδέονται μεταξύ των μέσω πήχεων σύσφιξης (16) και όπου οι πήχεις σύσφιξης (16) τουλάχιστον με το ένα άκρο τους στερεώνονται δυνάμενοι να κινούνται κατακόρυφα επί του πλαγίου τοιχώματος (2a) της φισούνας (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070535**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402883
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1799372 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05799523.5--05/10/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Feintool International Management AG
Industriering 8, 3250 Lyss, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004049149-07/10/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OP DE HIPT, Michael
2)WELK, Rudolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε μία μέθοδο για την κατασκευή και/ή την κατεργασία εξαρτημάτων, ιδιαιτέρως για την κατασκευή εξαρτημάτων διαμόρφωσης σε πρέσα, με ένα τουλάχιστον τοποθετούμενο, με άσκηση πίεσης και/ή δύναμης εργαλείο (1), θα διανέμεται η ασκούμενη/οι ασκούμενες στο εργαλείο (1) πίεση/δύναμη κάθετα προς τη διεύθυνση της πίεσης και/ή της δύναμης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070536**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402884
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1848446 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06707742.0--18/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VIFOR (INTERNATIONAL) AG
Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05100907-09/02/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TANNER-BAUMGARTNER, Jessica
2)CHANDRA, Ranjeet
3)GEISSER, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ (III)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέες θεραπευτικές εφαρμογές σύμπλοκων ενώσεων σιδήρου (III) με υδατάνθρακες ή παράγωγά τους, για την παρασκευή ενός φαρμάκου για τη βελτίωση της άμυνας του ανοσοποιητικού και/ή της εγκεφαλικής απόδοσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070537**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402885
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1753556 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05746430.7--23/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SMS Siemag AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Dusseldorf, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004028006-09/06/2004-DE
102004040375-20/08/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PAWELSKI, Hartmut
2)RICHTER, Hans-Peter
3)WEINGARTEN, Ludwig
4)JOLLET, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ 'Η ΥΓΡΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο και ένα ικρίωμα έλασης για την ψυχρή έλαση μεταλλικού υλικού έλασης (1), ειδικά ταινίας έλασης (1b), με ακροφύσια για αέρια ή υγρά μέσα κατεργασίας, όπου το υλικό έλασης (1) οδηγείται σε θερμοκρασία κατεργασίας για την πλαστική σχηματοποίηση δια μέσου του διακένου έλασης (40) ενός ζεύγους κυλίνδρων από ένα άνω κύλινδρο κατεργασίας (2) και ένα κάτω κύλινδρο κατεργασίας (3). Η κατεργασία αυτή επιτρέπει, πέρα από τη βελτίωση της επιφάνειας του υλικού έλασης, τη λίπανση και την προστασία της επιφάνειας του υλικού έλασης (1) και των κυλίνδρων (2, 3) με μια μείωση των δυνάμεων έλασης, με εισαγωγή μέσων βαθιάς ψύξης, όπου αδρανές αέριο βαθιάς ψύξης (41), αδρανές αέριο στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (41a), γαλάκτωμα λιπαντικού (42), με προσθήκη λαδιού έλασης ή απαλλαγμένων από λάδι εξατμιζόμενων χωρίς υπολείμματα υδρογονανθράκων διοχετεύεται προς τις πλευρές (2a, 3a) των κυλίνδρων κατεργασίας (2, 3) και / ή το διάκενο (40) και / ή το υλικό έλασης (1) σεομάδες ακροφυσίων από χωριστές σειρές ακροφυσίων (6a μέχρι 22b) για λίπανση, ψύξη και για αδρανοποίηση προς το διάκενο έλασης (40) και / ή προς το υλικό έλασης (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070538**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402886
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1745260 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05735953.1--09/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)RUAG Ammotec
Uttigenstrasse 67, 3602 Thun, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*569876 P-11/05/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SPATZ, Peter
2)BAUMGARTNER, Hans
3)SCHAER, Fritz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα βλήμα μικρού διαμετρήματος (100) έχει ένα εξωτερικό περίβλημα (5) από υλικό τόμπακ (ερυθρός ορείχαλκος), ένα σκληρό πυρήνα (4) από σκληρυμένο χάλυβα και ένα κοίλο πυρήνα περιβλήματος (8) επίσης από υλικό τόμπακ. Κατά την πρόσκρουση στον στόχο (Ζ) μεταδίδεται η κινητική ενέργεια ουσιαστικά στον σκληρό πυρήνα (4), έτσι ώστε αυτός να τρυπάει τον στόχο (Ζ). Το ελατό περίβλημα (5) στηρίζεται από τον ευρισκόμενο στο εσωτερικό πυρήνα περιβλήματος (8) και μεταβάλλεται σε ένα παραμορφωμένο περίβλημα(5΄) σχήματος μανιταριού χωρίς να κατακερματίζεται. Το βλήμα (100) εμφανίζει μια καλή συμπεριφορά πτήσης και μια μεγάλη τελική βαλλιστική ισχύ. Κατασκευάζεται χωρίς καθόλου μόλυβδο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070539**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402887
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1691827 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05752350.8--24/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Fibrex Medical Research & Development GmbH
Rabensteig 8/3A, 1010 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10872004-25/06/2004-AT
402005-13/01/2005-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PETZELBAUER, Peter
2)ZACHAROWSKI, Kai
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΒ- ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΚ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τη χρησιμοποίηση ενός πεπτιδίου με τον γενικό τύπο (I), όπου R1 και R2 όμοιες ή διαφορετικές, σημαίνουν υδρογόνο, μία κεκορεσμένη ή ακόρεστη ρίζα υδρογονάνθρακα με 1 έως 10, ειδικότερα 1 έως 3 άτομα άνθρακα, Z1 σημαίνει μία ρίζα ιστιδίνης ή προλίνης, Z2 σημαίνει μία ρίζα αργινίνης, ρίζα πεπτιδίου ή μία ρίζα πρωτεΐνης με ρίζα αργινίνης που στέκει στην αρχή, ειδικότερα με 2 έως 30 αμινοξέα, το οποίο πεπτίδιο έχει την βιολογική ιδιότητα να προσαρμόζεται με το διεγειρούμενο μοτίβοσύνδεσης VE-καδερίνης στην Ββ-αλυσίδα (δηλαδή Ββ15-42) του ανθρώπινού ινώδους, για την παρασκευή ενός φαρμακευτικού παρασκευάσματος για τη θεραπεία σοκ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070540**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402888
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1998821 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06707643.0--24/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ZOBELE HOLDING S.P.A.
Via Fersina 4, 38100 Trento, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ZOBELE, Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ρυθμιζόμενες συσκευές διάχυσης πτητικής ουσίας, ειδικότερα σε διάχυτες που ενσωματώνουν ένα δοχείο με μια ημιδιαπερατή μεμβράνη (3, 23, 43, 63). Η αναφερθείσα μεμβράνη (3, 23, 43, 63) επιτρέπει την είσοδο ατμών αλλά εμποδίζει την έξοδο υγρών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια υπερβολικά καθαρή συσκευή καθώς εμποδίζεται η διασπορά υγρού στην περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού. Η συσκευή (1, 21, 41, 61) είναι επιπλέον πολύ απλής κατασκευής, καθώς κατασκευάζεται από δυο μέρη, ένα δοχείο (2, 22, 42, 62) που στεγάζει την πτητική ουσία και ένα περίβλημα (4, 24, 44, 64), που στηρίζει το αναφερθέν δοχείο (2, 22,42, 62). Το δοχείο (2, 22,42, 62) έχει τη μεμβράνη (3, 23, 43, 63) προσκολλημένη σε αυτό. Το δοχείο (2, 22,42, 62) και το περίβλημα (4, 24, 44, 64) συνδέονται απευθείας το ένα με το άλλο και κινούνται μέσω ενός οδηγού ή άρθρωσης. Το δοχείο (2, 22, 42, 62) μπορεί να περιλαμβάνει ένα χρήσιμο μέρος (16), που προσδιορίζει την κοιλότητα (5) που συγκρατεί την πτητική ουσία, και ένα μη χρήσιμο μέρος (6).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070541**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402889
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1798288 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06025414.1--07/05/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*44293 P-07/05/1997-US
72212 P-22/01/1998-US
76947 P-05/03/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hardiman, Gerard, T.
2)Bazan, J. Fernando
3)Rock, Fernando L.
4)Kastelein, Robert A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΔΕΙ TOLL ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ουσιαστικώς καθαρή ή ανασυνδυασμένη DTLR4 πρωτεΐνη ή πεπτίδιο που εμφανίζει τουλάχιστον 92 τοις εκατό ταυτότητα ακολουθίας με την ακολουθία που προδιαγράφεται στην περιγραφή, καθ' όλο το μήκος της, όπου το εν λόγω πολυπεπτίδιο εμφανίζει συγγένεια εν είδει Toll υποδοχέα για χρήση στη θεραπεία και διάγνωση στο πεδίο των ανοσοπαθήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070542**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402890
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1482973 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03716515.6--13/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*364513 P-15/03/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHERWINSKI, Holly, M.,
2)PHILLIPS, Joseph, H.,
3)SEDGWICK, Jonathon, D.,
4)BIGLER, Michael, E.,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ CD200**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία παρέχει τη χρήση αντισώματος αγωνιστή που συνδέεται ειδικώς με τον CD200Ra μέσω της αλληλουχίας, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή της ευρεσιτεχνίας, ή παρέχει κλάσμα σύνδεσης αντιγόνου αυτού, στην παρασκευή φαρμάκου για τη θεραπεία της αλλεργίας ή του άσθματος. Ειδικότερα, τα αντισώματα ή τα κλάσματα περιλαμβάνουν εξανθρωπισμένο αντίσωμα, μονόκλωνο αντίσωμα, πολύκλωνο αντίσωμα, κλάσμμα Fab ή κλάσμα F(ab')2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070543**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402891
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1906775 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06808983.8--21/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)V. Mane Fils
620, route de Grasse, 06620 Bar sur Loup, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PCT/EP2005/0085-21/06/2005-WO
PCT/EP2005/0092-05/08/2005-WO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HARTMANN, Didier
2)HANNETEL, Jean-Michel
3)COURSIERES, Nathalie
4)MANE, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΑΨΟΥΛΑ, ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΨΟΥΛΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή καπνίσματος που περιλαμβάνει λήπτη που περιλαμβάνει ή είναι ικανός να λάβει προϊόντα καύσης, κατά προτίμηση καπνά, και στοιχείο φίλτρου συνδεδεμένο στον αποδέκτη, όπου το εν λόγω φίλτρο περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εύθραυστη κάψουλα, με την εν λόγω κάψουλα να έχει αρχική αντοχή θραύσης από 0,5 έως 2,5 kp και να διατηρεί αντοχή θραύσης από 0,5 έως 2,5 kp και παραμόρφωση λιγότερη από τα δύο τρίτα της διαμέτρου πριν τη θραύση μετά την υποβολή σε δοκιμή καπνίσματος. Η ευρεσιτεχνία αφορά επίσης την κατάλληλη κάψουλα για να ενσωματωθεί σε συσκευή καπνίσματος και τη διαδικασία κατασκευής της εν λόγω κάψουλας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070544**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402892
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1044033 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98944635.6--31/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Cardinal Health 303, Inc.
3750 Torrey View Court, San Diego, CA 92130, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*929919-15/09/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOYLE, Mark, Christopher
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται βαλβίδα χωρίς βελόνα η οποία αποφεύγει τα προβλήματα αναρρόφησης των συσκευών χωρίς βελόνα της προϋπάρχουσας τεχνικής γνώσης κατά την απενεργοποίηση και η οποία κατά προτίμηση παρέχει επίδραση θετικής αυτο-εκκένωσης. Η βαλβίδα αυτο-εκκενώνεται στο τέλος του κύκλου χορήγησης, αποφεύγοντας την απόφραξη των συνδεδεμένων καθετήρων ή άλλων συσκευών, και διασφαλίζει ότι ουσιαστικά όλο το υγρό που λαμβάνεται μέσα στη βαλβίδα παραδίδεται στον δέκτη. Η βαλβίδα είναι επίσης εξαιρετικά απλή στο σχεδιασμό και εύκολη στην κατασκευή και τη συναρμολόγηση, καθώς αποτελείται από τρία τεμάχια μόνο. Η βαλβίδα διαθέτει βάση με σύνδεσμο για σύνδεση επικοινωνίας υγρού με σωλήνα ή άλλη συσκευή, συμπαγή επιμήκη ράβδο διοχέτευσης υγρού, και εσωτερικό αγωγό ροής υγρού• εύκαμπτο κοίλο διαστελλόμενο και συστελλόμενο πώμα που τοποθετείται πάνω από τη ράβδο και μετακινείται κατά μήκος αυτής• και σωληνοειδές περίβλημα που τοποθετείται πάνω από το πώμα και συνδέεται με τη βάση. Όταν η βαλβίδα ενεργοποιείται μέσω εισαγωγής ρύγχους πηγής υγρού, η ράβδος και το τοίχωμα του πώματος συνεργάζονται έτσι ώστε καθώς το πώμα αποσύρεται κατά μήκος της ράβδου, τεντώνεται και το εσωτερικό του εκτείνεται. Κατά την απενεργοποίηση, το πώμα συστέλλεται, ο εσωτερικός όγκος μειώνεται και το ελαστικό τοίχωμα του πώματος ωθεί το υγρό που έχει απομείνει μέσα στη βαλβίδα να εξωθηθεί διαμέσου της εξόδου, εκκενώνοντας το υγρό που έχει απομείνει από τη βαλβίδα. Δεν σχηματίζεται αρνητική πίεση, και έτσι δεν παρατηρείται αναρρόφηση αίματος ή άλλου υγρού από τον ασθενή ή δέκτη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070545**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402893
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1339446 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01999400.3--05/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bacon, Raymond John
The Dower House, Aldsworth, Emsworth, Hampshire PO10 8QT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0029612-05/12/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Bacon, Raymond John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διανεμητής φαρμάκου (1) διαθέτει διάκενο σώμα (2) με περίβλημα (6) για δοχείο υπό πίεση (7) που περιέχει φάρμακο και το προωθητικό του μέσον διατακτικά διευθετημένο στην κορυφή του σώματος. Το δοχείο διαθέτει στέλεχος εξόδου (8) το οποίο το υποδέχεται σε υποδοχή (9) μέσα σε εσωτερικό οδηγό βαλβίδας (10). Ο εν λόγω οδηγός βαλβίδας διαθέτει ένωση με εύκαμπτο σωλήνα (11) που οδηγεί σε ζεύγος βαλβίδων συστροφής (12, 14). Ο σωλήνας συνεχίζει την πορεία του σε δεύτερο εσωτερικό οδηγό βαλβίδας (15) που διαθέτει ακροφύσιο ψεκασμού (16) ακριβώς μέσα σε άνοιγμα αναπνοής (5). Το ζεύγος των βαλβίδων συστροφής (12, 14) είναι κατασκευαστικά και εκτελεστικά διαμορφωμένο ως περίζωμα του σωλήνα, με πλευρικά πτερύγια (17). Προς την πλευρά των άκρων των πτερυγίων, αυτά διαθέτουν λεπτότερα τμήματα (17.1) στα οποία υπάρχουν οπές (18) που είναι άμεσα όμορες με το σωλήνα. Η διατακτική αυτή διευθέτηση, η οποία είναι παρόμοια με εκείνη στη Διεθνή μου Αίτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας PCT/GB01/03313, ορίζει θέσεις στις οποίες συστρέφεται ο σωλήνας για να κλείσει την διαμπερή του εσωτερική διάμετρο (19). Τα λεπτότερα τμήματα παρέχονται σε δύο θέσεις, οι οποίες παρέχουν τις δύο βαλβίδες συστροφής. Ανάμεσα στις βαλβίδες συστροφής παρέχεται ενδιάμεσο τμήμα (20)του σωλήνα, με προκαθορισμένο όγκο. Στο εν λόγω ενδιάμεσο τμήμα, ο σωλήνας (11) συνδέεται με την επιγλωττίδα (21) που περιστρέφεται γύρω από άξονα στο άκρο της (22) και μάλιστα ως προς το πλευρικό τοίχωμα του σώματος. Την ώρα που κάποιος ασθενής αναπνέει διαμέσου της συσκευής, η επιγλωττίδα μετακινείται μέσω της δράσης της αναπνοής επάνω της. Ειδικότερα, καθώς εισπνέει ο ασθενής, η επιγλωττίδα μετακινείται προς την πλευρά του ανοίγματος αναπνοής και καθώς αυτός εκπνέει, η εν λόγω επιγλωττίδα μετακινείται προς την πλευρά του ανοίγματος στο περιβάλλον. Η επιγλωττίδα διαθέτει ελευθερία κινήσεως ως προς τον αυλό διέλευσης κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζει σημαντικά τη διέλευση του αέρα, ταυτόχρονα όμως οι ενέργειες της εισπνοής και της εκπνοής μ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070546**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402894
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1827568 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05853010.6--02/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Cardinal Health 303, Inc.
3750 Torrey View Court, San Diego, CA 92130, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9444-10/12/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WHITLEY, Kenneth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ LUER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αρσενικό συνδετικό μέσο Luer (10) αυτόματης σφράγισης που προσαρτάται σε οποιαδήποτε τυποποιημένη θηλυκή Luer βαλβίδα προκειμένου να διανοιχθεί κανάλι ροής μεταξύ των δύο. Το αρσενικό συνδετικό μέσο Luer (10) αυτόματης σφράγισης περιλαμβάνει άκαμπτο περίβλημα (12) που διαθέτει περιφερικό άκρο (16) με άκαμπτο αρσενικό συνδετικό μέσο Luer καθώς και κεντρικό άκρο (14) στο οποίο είναι διαμορφωμένο κεντρικό μέσο σφράγισης (82). Το περιφερικό άκρο (16) του περιβλήματος (12) περιλαμβάνει έδρα βαλβίδας (70). Τοποθετημένο μέσα στο περίβλημα (12) βρίσκεται ελαστικό στέλεχος πόλωσης (34) που φέρει μηχανισμό κίνησης (36) σε επαφή με την έδρα βαλβίδας (70) προκειμένου να εμποδίσει την ροή υγρού μέσω του αρσενικού συνδέσμου (10). Με την σύνδεση με τον θηλυκό σύνδεσμο, ο μηχανισμός κίνησης (36) κινείται προς την κεντρική κατεύθυνση προκειμένου να ανοιχθεί η περιφερική βαλβίδα και στη συνέχεια το περιφερικό μέσο σφράγισης (82). Διαμορφώνεται μερικό κενό μέσα στο αρσενικό συνδετικό μέσο (10) με την αποσύνδεση από το θηλυκό συνδετικό μέσο που τραβά οποιαδήποτε υγρά στην εξωτερική επιφάνεια του περιφερικού άκρου (16) του αρσενικού συνδετικού μέσου Luer μέσα στη διαδρομή του αρσενικού μέσου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070547**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402895
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1910376 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06794287.0--04/08/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Les Laboratoires Servier
12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0508365-05/08/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAVIELLE, Gilbert
2)HAUTEFAYE, Patrick
3)PIERRE, Alain
4)HICKMAN, John
5)LEONCE, Stephane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
'Ενωση του τύπου (I): στον οποίο: τα R1, R2, R3, R4, R5, R80, R90, R81, R91, Alk, Alk', X, X' και G είναι τέτοια όπως ορίζονται στην περιγραφή. Φάρμακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070548**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402896
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1953161 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08290088.7--01/02/2008
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Les Laboratoires Servier
12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0700741-02/02/2007-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Casara, Patrick
2)Le Diguarher, Thierry
3)Geneste, Olivier
4)Hickman, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ενώσεις του τύπου (I): στον οποίο: - το A παριστάνει (έτερο) αρωματικό ή μη δακτύλιο ο οποίος περιέχει 5, 6 ή !0 μέλη, - τα π και η' παριστάνουν 0, 1 ή 2, - το X παριστάνει αλυσίδα αλκυλενίου τέτοια όπως ορίζεται στην περιγραφή, - το R3 παριστάνει ομάδα αρυλίου ή ετεροαρυλίου, - η μια από τις ομάδες R1 ή R2 παριστάνει άτομο υδρογόνου και η άλλη 1 5 παριστάνει ομάδα του τύπου (II) τέτοια όπως ορίστηκε στην περιγραφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070549**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402897
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1371375 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02702414.0--21/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Serrano, 117, 28006 Madrid, ΙΣΠΑΝΙΑ
2)Universidad de Zaragoza
C(Baltasar Gracian, 1 (entresuelo), E-50005 Zaragoza, ΙΣΠΑΝΙΑ
3)LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135, 17170 Amer, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200100402-21/02/2001-ES
200102057-12/09/2001-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LARRAGA RODRIGUEZ DE VERA, V. E.
2)GONZALEZ ASEGUINOLAZA, G.
3)RAMIRO IBANEZ, M. J. .
4)CASTILLO HERNANDEZ, J. A.
5)LUCIENTES CURDI, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση γενικά αναφέρεται στην πρόληψη της λεϊσμανίασης στα ζώα, ιδιαίτερα της μόλυνσης που προκαλείται από π) Leishmania sp., που περιλαμβάνει πρωτεΐνη P36 της Leishmania infanctum, ή ένα σνοσογόνο θραύσμα αυτής ή ένα σύστημα έκφρασης της αναφερθείσας πρωτεΐνης ή θραύσματος, προαιρετικά μαζί με μία ένωση που διεγείρει μία Th1- τύπου κυπαρική ανοσολογική απάντηση. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε διάφορα πρωτόκολλα εμβολιασμού έναντι Leishmania sp. χρησιμοποιώντας το αναφερθέν εμβόλιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070550**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402898
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1993754 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07711713.3--28/02/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102006010795-08/03/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WILLERSCHEID, Heiner
2)GASPERINI, Mario
3)SPISSINGER, Bernd
4)KRETTENAUER, Kilian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται μια συσκευή και μια μέθοδος για την διαπλάτυνση διαμηκών μεταλλικών στοιχείων (11, 65) τα οποία κινούνται στην διαμήκη κατεύθυνση και είναι τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές επίπεδα. Η συσκευή περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο τμήματα συμπίεσης (19, 38,49, 50) τα οποία βρίσκονται απέναντι το ένα από το άλλο και από τα οποία ένα είναι διατεταγμένο και σχεδιασμένο για την συμπίεση μιας πρώτης διαμήκους πλευράς (22, 67) του μεταλλικού στοιχείου στην θέση που βρίσκεται και το άλλο είναι διατεταγμένο και σχεδιασμένο για την συμπίεση μιας δεύτερης διαμήκους πλευράς του μεταλλικού στοιχείου στην θέση που βρίσκεται, όπου η αναφερθείσα δεύτερη διαμήκης πλευρά βρίσκεται απέναντι από την πρώτη διαμήκη πλευρά του μεταλλικού στοιχείου. Τα τμήματα συμπίεσης παρέχονται το καθένα πάνω σε μια μονάδα στήριξης (15, 35, 36, 39, 40), μέσω της οποίας τα τμήματα συμπίεσης, κατά την διάρκεια της κίνησης προς τα εμπρός του μεταλλικού στοιχείου κινούνται αυτομάτως χωριστά το ένα από το άλλο ουσιαστικάκάθετα στην κατεύθυνση της κίνησης του μεταλλικού στοιχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070551**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402900
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1561946 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05000275.7--07/01/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Clipper Windpower Technology, Inc.
6305 Carpinteria Avenue, Suite 300, Carpinteria, CA 93013, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*981364-03/11/2004-US
773851-04/02/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Erdman, William
2)Cousineau, Kevin L.
3)Mikhail, Amir S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ-ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού, 15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού,15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ (RIDE-THROUGH) ΣΕ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αιολικός στρόβιλος (3) με δυνατότητα λειτουργικής ανοχής χαμηλής τάσεως. Ένας μετατροπέας (28) συνδέεται με την έξοδο μιας στροβιλογεννήτριας. Η έξοδος της γεννήτριας σταθεροποιείται από τον μετατροπέα λαμβανομένης τάσεως και ρεύματος εξόδου σε συχνότητα και φασική γωνία κατάλληλη για μεταφορά σε τριφασικό δίκτυο επιχείρησης εκμετάλλευσης. Στο δίκτυο της επιχείρησης εκμετάλλευσης συνδέεται αισθητήρας συχνότητας και φασικής γωνίας που λειτουργεί κατά τη διάρκεια εμφάνισης σφάλματος στο δίκτυο. Στον αισθητήρα και στον μετατροπέα συνδέεται ένα σύστημα ελέγχου. Η έξοδος του συστήματος ελέγχου είναι ένα σήμα εντολής ρεύματος που παρέχει τη δυνατότητα στον μετατροπέα να θέτει εκτός μια ρευματική κυματομορφή, η οποία έχει την ίδια φάση και συχνότητα με εκείνη που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα. Το σύστημα ελέγχου συνθέτει πρότυπα κυματομορφών ρεύματος και για τις τρεις φάσεις με βάση μια ανιχνευόμενη τάση σε μια φάση και μεταφέρει ρεύματα και στις τρεις φάσεις του ηλεκτρικού συστήματος με βάση τις συντεθειμένες κυματομορφές ρεύματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070552**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402901
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1765423 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05759522.5--09/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York NY 10022-7499, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*865425-10/06/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)REED, Kenneth, A.
2)CRAWFORD, John, C.
3)THOMAS, Barbara
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ-ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού, 15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ζαλόκωστα 38 και Συγγρού,15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μονάδα αποσμητικού χώρου και συνδυασμός περιέκτη με μονάδα αποσμητικού χώρου. Η μονάδα αποσμητικού χώρου είναι τοποθετημένη στο άνω μέρος του περιέκτη και αποτελείται από ένα πρώτο τμήμα και ένα δεύτερο τμήμα. Σε μια πραγματοποίηση, το πρώτο τμήμα είναι θήκη για αρωματικό υλικό και το δεύτερο τμήμα είναι κάλυμμα για το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα σε μια πρώτη θέση καλύπτει και ουσιαστικώς σφραγίζει το πρώτο τμήμα και σε μια δεύτερη θέση επιτρέπει στον αέρα να περνά ανάμεσα από το χώρο μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τμήματος και να απελευθερώνει το αρωματικό υλικό στην ατμόσφαιρα έξω από τη μονάδα αποσμητικού χώρου. Σε μια δεύτερη πραγματοποίηση, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο τμήμα περιέχουν αρωματικό υλικό. Στη διάταξη της πρώτης πραγματοποίησης, το πρώτο τμήμα αποτελείται από μια πληθώρα εσοχών που συγκρατούν το αρωματικό υλικό και το δεύτερο τμήμα έχει προσαρμοσμένο σχήμα ώστε να καλύπτει και ουσιαστικώς να σφραγίζει την πληθώρα των εσοχών σε μια πρώτη θέση και σε μια δεύτερη θέση επιτρέπει στον αέρα να περνά ανάμεσα από το πρώτο και δεύτερο τμήμα για να απελευθερώνει το άρωμα στο εξωτερικό της μονάδας αποσμητικού χώρου. Σε μια διάταξη δεύτερης πραγματοποίησης τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο τμήμα αποτελούνται από μια πληθώρα εσοχών και απελευθερώνουν το αρωματικό υλικό με τον ίδιο τρόπο. Το αρωματικό υλικό συγκρατείται στις εσοχές και είναι σε στερεή μορφή ή μορφή ζελέ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070553**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402902
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1534585 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03763940.8--09/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ecoceane SAS
35 Quai d`Anjou, 75004 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0209002-12/07/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JOLIET, Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σκάφος (BAT), που προορίζεται να ελίσσεται πάνω σε μία επιφάνεια στη στάθμη του νερού ή μία υδάτινη οδό, και να συλλέγει στο κατάστρωμά του απόβλητα που είναι παρόντα κοντά στην εν λόγω επιφάνεια. Σύμφωνα με την εφεύρεση, το σκάφος (BAT) περιλαμβάνει μέσα συγκράτησης (MRS, MRL) ικανά να παγιδεύουν και να συγκρατούν τα εν λόγω απόβλητα, και να ενεργοποιούνται με τη δημιουργία ενός καναλιού εκροής του νερού που συνδέει ανάμεσά τους μία είσοδο και μία έξοδο τουνερού (EO, SO) οι οποίες βρίσκονται μέσα στον εν λόγω σκάφος (BAT), τα δε μέσα συγκράτησης (MRS, MRL) βρίσκονται πάνω σε τουλάχιστον μία διαδρομή του εν λόγω καναλιού. Η εφεύρεση επιτρέπει σε ένα σκάφος (BAT) να συλλέγει απόβλητα χωρίς να κάνει χρήση μίας συγκεκριμένης διάταξης άντλησης ή περισυλλογής, διάταξη της οποίας ο έλεγχος θα απαιτούσε συμπληρωματικές ενέργειες σε αυτές που είναι απαραίτητες για τον χειρισμό του εν λόγω σκάφους (BAT).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070554**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402903
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1691005 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05003173.1--15/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Valinge Innovation AB
Apelvagen 2, 260 40 Viken, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Pervan, Darko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σανίδες δαπέδου που αποτελούνται από έναν πυρήνα (30) και ένα επιφανειακό στρώμα (31) με καμπυλωτά ακραία τμήματα (20) τα οποία σχηματίζονται με μια συμπίεση του πυρήνα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070555**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402904
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1282617 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01940412.8--07/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4002 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0011071-08/05/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BERNEY, Daniel
2)BRECKENRIDGE, Robin
3)NEUMANN, Peter
4)SHAPIRO, Gideon
5)SEILER, Max, Peter
6)TROXLER, Thomas, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΑΝΤΟΪΝΗΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ**



(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση παρέχει ενώσεις της φόρμουλας (I) όπου X, Y, R1, R2, R3 και R4 είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή και την παρασκευή αυτών. Οι ενώσεις της φόρμουλας συνδέονται με υποδοχείς σωματοστατίνης και είναι χρήσιμες ως φαρμακευτικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070556**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402905
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1446387 - 04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02780507.6--15/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*332052 P-21/11/2001-US
358546 P-21/02/2002-US
338285 P-13/06/2002-US
410378 P-13/09/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VERHOEST, Patrick, R.
2)HOFFMAN, Robert, L.
3)CORBETT, Jeffrey, W.
4)ENNIS, Michael, D.
5)FRANK, Kristine, E.
6)FU, Jian-Min
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ 1, 4-ΠΥΡΑΖΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Αποκαλύπτονται παράγωγα υποκατεστημένης αρύλ 1,4-πυραζίνης και χρήση αυτών στη θεραπεία διαταραχών άγχους, κατάθλιψης και σχετικών με στρες διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070557**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402906
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1507009 - 18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03752935.1--21/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Japan Tobacco Inc.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002147888-22/05/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kasaoka, Keisuke,
2)Saito, Yasuhito,
3)Kuwata, Shigeru,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΙΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΣΙΓΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας φορέας γονιδιακής σίγησης σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει έναν φορέα ο οποίος περιλαμβάνει έναν προαγωγέα, μια αλληλουχία ενισχυτή καθοδικά του προαγωγέα, και ένα γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη καλύμματος προέλευσης ιούτου γένους potyvirus καθοδικά της αλληλουχίας ενισχυτή, όπου για να προκληθεί γονιδιακή σίγηση του συγκεκριμένου γονιδίου στόχου σε ένα φυτό ξενιστή, ο φορέας χρησιμοποιείται με έναν συγκεκριμένο γονίδιο στόχο ή ένα γονίδιο το οποίο είναι ομόλογο μετο γονίδιο στόχο εισηγμένο στην εγγύτητα του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη καλύμματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070558**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402907
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1981726 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07730942.5--07/02/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Societe de Vehicules Electriques SAS
9 Rond-Point des Champs-Elysees M Dassault, 75008 Paris 08, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0601184-09/02/2006-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOUARRE, Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα αυτοκίνητο όχημα περιλαμβάνον έναν κινητήρα χαμηλής θερμικής απορρίψεως (ΜΕ) για την κίνηση των κινητήριων τροχών και ένα σύστημα κλιματισμού ως προς τη θερμοκρασία του αέρα της καμπίνας (CAB), το οποίο σύστημα κλιματισμού περιλαμβάνει μία αναστρέψιμη αντλία θερμότητας (PAC) η οποία κλιματίζει ως προς τη θερμοκρασία αντιστοίχως ένα βρόχο διανομής (DI) και ένα βρόχο απορρίψεως (RE) που διαρρέονται από ένα θερμαγωγό υγρό, στο οποίο ο βρόχος διανομής (DI) συνδέεται με έναν εναλλάκτη (H2) με τον αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα (CAB) και μπορεί να συνδέεται δια μίας ηλεκτροβαλβίδας (EV1) με έναν άλλον εναλλάκτη (H1) με τον αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα (CAB), ο βρόχος απορρίψεως (RE) συνδέεται με έναν εναλλάκτη (F1) με τον εξωτερικό αέρα, ενώ ο εν λόγω βρόχος απορρίψεως συνδέεται εξ άλλου με τον κινητήρα (ΜΕ) κατά τρόπον ώστε να ανταλλάσσει θερμότητα με τον εν λόγω κινητήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070559**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402908
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1481056 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03706586.9--27/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mancini, Aldo
Via F. Verrotti, 4, 80128 Napoli, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20020404-28/02/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MANCINI, Aldo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΣΜΟΥΤΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε νέα τροποποιημένη μορφή της hMnSOD που μπορεί να παραχθεί και να εκκριθεί από τα κύτταρα του ανθρώπινου λιποσαρκώματος σε συνεχή καλλιέργεια. Αυτή η πρωτεΐνη αποκτάται με χρωματογραφία ιοντικής ανταλλαγής, διήθηση γέλης και τεχνικές ανοσοσυγγένειας από το μέσο καλλιέργειας στο οποίο αυτά τα κύτταρα την απελευθερώνουν. Επιπλέον η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση αυτής της τροποποιημένης hMnSOD για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την πρόληψη και τη θεραπείατων όγκων, του σηπτικού και τραυματικού σοκ, της διαβητικής νευροπάθειας, της μετά-ερπητικής νευρίτιδας και της κακοήθους υπερθερμίας και για την ίαση των δερματικών αλλοιώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070560**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402909
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2006201 - 04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07023719.3--07/12/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Becker Marine Systems GmbH & Co. KG
Neulander Kamp 3, 20179 Hamburg,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*202007008804 U-21/06/2007-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kluge, Mathias
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται παράγωγα υποκατεστημένης αρύλ 1,4-πυραζίνης και χρήση αυτών στη θεραπεία διαταραχών άγχους, κατάθλιψης και σχετικών με στρες διαταραχών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070561**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402910
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1409978 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02725375.6--28/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Covidien AG
Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*301395 P-27/06/2001-US
942334-28/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)YERLIKAYA, Y. Denis
2)BABKES, Mitchell, H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο το οποίο μειώνει την έκθεση του ασθενούς σε όλες τις πηγές μεταδόσεως μολύνσεως, βοηθά στον έλεγχο των λοιμώξεων και παρέχει μία καθαρή, μη μολυσμένη, εύκολα προσπελάσιμη πηγή καλυμμάτων αισθητήρα. Ένα συγκρότημα αισθητήραγια ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο, το οποίο δεν απαιτεί δαπανηρές διαδικασίες βαθμονομήσεως κατά τη διάρκεια της παραγωγής και επιτρέπει τη χρήση μη δαπανηρών θερμοαντιστατών. Μία συνιστώσα μνήμης όπως ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα EEPROM αποθηκεύει πληροφορίες βαθμονομήσεως και πληροφορίες αναγνωρίσεως σε κάθε συγκεκριμένο συγκρότημα αισθητήρα, πράγμα που βελτιώνει την απόδοση και μειώνει το κόστος παραγωγής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070562**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402911
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1901975 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06821008.7--09/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*689321 P-10/06/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PHAM, Xuan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας σφραγισμένος θύλακας (19) διαμορφωμένος σε ένα περιτύλιγμα (20) πακέτου, όπως το περιτύλιγμα (20) γύρω από ένα πακέτο (22) τσιγάρων, είναι εφοδιασμένος με μία αρωματική (18) (38) (48). Ο θύλακας (19) που περιέχει την αρωματική (18) (38) (48) τοποθετείται πλησίον μίας ταινίας (14) σχισίματος. Καθώς η ταινία (14) σχισίματος έλκεται κατά μήκος και αφαιρείται από την συσκευασία (22) ανοίγει ο θύλακας (19), εκτίθεται η αρωματική (18) (38) (48) στον αέρα και απελευθερώνεται ένα άρωμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070563**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402912
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1405861 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03077383.2--03/07/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IPSEN PHARMA S.A.S.
65, Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1105 P-13/07/1995-US
3305 P-06/09/1995-US
626186-29/03/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Dong, Zheng Xin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΟΡΜΟΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πεπτίδιο παραλλαγές θραύσματος (1-34) παραθυρεοειδούς ορμόνης, στο οποίο τουλάχιστον ένα των υπολειμμάτων αμινοξέος στις τοποθεσίες 7, 11, 23, 24, 27, 28 και 31 είναι κυκλοεξύλ αλανίνη ή τουλάχιστον ένα από τα υπολείμματα αμινοξέος στις τοποθεσίες 3, 16, 17, 18, 19 και 34 είναι α-αμινοϊσοβουτυρικό οξύ ή εναλλακτικά τουλάχιστον το υπόλειμμα αμινοξέος στη θέση 1 είναι α,β-διαμινοπροπιονικό οξύ, το υπόλειμμα αμινοξέος στη τοποθεσία 27 είναι ομοαργινίνη ή το υπόλειμμα αμινοξέος αμινοξέος στη τοποθεσία 31 είναι νορλευκίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070564**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402913
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1362496 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02742451.4--15/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nokia Corporation
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0104281-21/02/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HULKKONEN, Tony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα σύστημα επικοινωνίας και μία μέθοδος γι αυτό. Στη μέθοδο παρέχεται ένας πρώτος τύπος υπηρεσιών επικοινωνίας για ένα σταθμό (1), όπου μία πρώτη οντότητα δικτύου (3) παρέχει λειτουργίες ελέγχου για την παροχή της υπηρεσίας επικοινωνίας. Ένα τμήμα των εν λόγω λειτουργιών ελέγχου αναμεταδίδεται από την πρώτη οντότητα δικτύου (3) προς μία δεύτερη οντότητα δικτύου (4). Ανταλλάσσεται πληροφορία μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης οντότητας δικτύου, όπου η εν λόγω πληροφορία συνδυάζεται με την παροχή ενός δεύτερου τύπου υπηρεσιών επικοινωνίας για το σταθμό. Παρέχεται μία υπηρεσία επικοινωνίας του εν λόγω δεύτερου τύπου για το σταθμό με βάση την εν λόγω πληροφορία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070565**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402915
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0861261 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96924334.4--28/06/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
Sardinia House, Sardinia Street, London WC2A 3NL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
2)Yale University
451 College Street, New Haven, CT 06520, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*589 P-28/06/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ISH-HOROWICZ, David
2)HENRIQUE, Domingo, M., P.
3)LEWIS, Julian, H.
4)ARTAVANIS-TSAKONAS, Spyridon
5)GRAY, Grace, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΩΝ DELTA ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά αλληλουχίες νουκλεοτιδίου των Delta γονιδίων σπονδυλωτού και αλληλουχίες αμινοξέος των κωδικοποιημένων πρωτεϊνών αυτών, καθώς επίσης παράγωγα (π.χ., θραύσματα) και ανάλογα αυτών. Σε μία ειδική πραγματοποίηση, η Delta πρωτεΐνη σπονδυλωτού είναι μία ανθρώπινη πρωτεΐνη. Η εφεύρεση περαιτέρω αφορά θραύσματα (και παράγωγα και ανάλογα αυτών) του Delta που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πεδία της Delta πρωτεΐνης, που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, ενδοκυτταρικόπεδίο, εξωκυτταρικό πεδίο, DSL πεδίο, πεδίο αμινο-τερματικό προς το DSL πεδίο, περιοχή διαμεμβράνης ή μία ή περισσότερες ομοιάζουσες με EGF επαναλήψεις μιας Delta πρωτεΐνης ή οποιοδήποτε συνδυασμό των προαναφερθέντων. Αντισώματα προς Delta, παράγωγακαι ανάλογα αυτών, παρέχονται επιπροσθέτως. Μέθοδοι παραγωγής των Delta πρωτεϊνών, παραγώγων και αναλόγων, π.χ., με μέσα ανασυνδυασμού παρέχονται επίσης. Θεραπευτικές και διαγνωστικές μέθοδοι και φαρμακευτικές συνθέσεις παρέχονται. Σε ειδικά παραδείγματα, παρέχονται απομονωθέντα Delta γονίδια από Xenopus, νεοσσό, ποντικό και άνθρωπο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070566**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402916
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1492583 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02801360.5--04/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biolog S. A.
17, route de la Reine, 92517 Boulogne Billancourt, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0113410-18/10/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE GAULE, Antoine
2)MONGRENIER, Jean-Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η μέθοδος υποδεικνύει αν μπορεί να μεταγγισθεί ή όχι σε έναν ασθενή ένας σάκος, επί του οποίου έχει στερεωθεί μόνιμα ένα ηλεκτρονικό πλινθίο εφοδιασμένο με μία κεραία σε βρόχο ικανή να επικοινωνεί με μία ηλεκτρονική διάταξη επικοινωνίας (80) και μία απλοποιημένη ηλεκτρονική διάταξη επικοινωνίας (75, 77) εφοδιασμένες με μία κεραία σε βρόχο συνδεόμενες με μία προγραμματιζόμενη αυτόματη διάταξη (76, 71), σύμφωνα με την οποία ορίζεται μία οριακή ημερομηνία χρησιμοποιήσεως, από μία αρχική χρονική στιγμή προσδιοριζόμενη από τη λήψη από ένα μητρικό σάκο αίματος πραγματοποιούμενη σε ένα ίδρυμα μεταγγίσεων αίματος (63) χάρη στην ηλεκτρονική διάταξη επικοινωνίας (80) την ενιαία ενός στατήρα-αναδευτήρα (81), όπου η εν λόγω οριακή ημερομηνία χρησιμοποιήσεως εγγράφεται στο ηλεκτρονικό πλινθίο ενός μητρικού σάκου αίματος και έπειτα μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό πλινθίο ενός πρωτεύοντος σάκου αίματος και έπειτα στο ηλεκτρονικό πλινθίο των δευτερευόντων σάκων αίματος και σύμφωνα με την οποία ορίζεται επίσης μία μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής dT εκτός ενός χώρου με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα (64, 65), επιτρέποντας τον επαναχαρακτηρισμό του σάκου αίματος κατά την επιστροφή του στο χώρο αν το dT και η οριακή ημερομηνία χρησιμοποιήσεως δεν έχουν ξεπερασθεί και το χαρακτηρισμό του ως ακατάλληλου αν το dT ή η οριακή ημερομηνία χρησιμοποιήσεως έχουν ξεπερασθεί ώστε να καταστραφεί.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070567***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402917
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1867257 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06012333.8--14/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*2)Rhea Vendors S.p.A.
Via Trieste, 49, 21042 Caronno Pertusella VA, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Doglioni Majer, Luca
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μια μονάδα βρασμού για μια μηχανή καφέ. Η μονάδα βρασμού περιλαμβάνει έναν θάλαμο βρασμού μέσα στον οποίον μια δόση σκόνης καφέ μπορεί να εγκατασταθεί, ένα στόμιο εισόδου για την τροφοδοσία του θαλάμου με νερό για την παρασκευή ενός ροφήματος καφέ, ένα πρώτο έμβολο το οποίο παρέχει ένα κινούμενο τοίχωμα για την προσαρμογή του εσωτερικού όγκου του θαλάμου, το οποίο τοίχωμα έχει ένα στόμιο εξόδου για την παροχή του ροφήματος του καφέ έξω από το θάλαμο, και μια διάταξη βαλβίδας για το άνοιγμα/κλείσιμο του εν λόγω μεταφερόμενου στομίου της παροχής. Κατά προνομιακό τρόπο παρέχεται ένα δεύτερο έμβολο, το οποίο μετακινεί το πρώτο έμβολο και υποστηρίζει τη διάταξη βαλβίδας. Το δεύτερο έμβολο έχει επίσης δυνατότητα μετακίνησης αναφορικά με το πρώτο έμβολο, για την ενεργοποίηση της διάταξης της βαλβίδας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070568***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402918
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1746841 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06123645.1--27/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002112665-15/04/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Abe, Kiyofumi
2)Kadono, Shinya
3)Kondo, Satoshi
4)Hagai, Makoto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μονάδες: μονάδα εντοπισμού αριθμών συντελεστών (109) για τον εντοπισμό του αριθμού συντελεστών με τιμή διάφορη του 0 για κάθε μπλοκ σύμφωνα με τον παραγόμενο συντελεστή, μονάδα αποθήκευσης αριθμού συντελεστών (110) για την αποθήκευση του εντοπιζόμενου αριθμού συντελεστών, μονάδα κωδικοποίησης αριθμού συντελεστών (111) για την επιλογή πίνακα για κωδικοποίηση μεταβλητού μήκους βάσει των αριθμών συντελεστών στα κωδικοποιημένα μπλοκ που βρίσκονται στην περιφέρεια του τρέχοντος μπλοκ που πρόκειται να κωδικοποιηθεί με αναφορά στον επιλεγμένο πίνακα για κωδικοποίηση μεταβλητού μήκους έτσι ώστε να εκτελεί κωδικοποίηση μεταβλητού μήκους για τον αριθμό συντελεστών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070569**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402919
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0813545 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96911262.2--07/03/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Yale University
451 College Street, New Haven, CT 06520, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
Sardinia House, Sardinia Street, London WC2A 3NL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*400159-07/03/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ISH-HOROWICZ, David
2)HENRIQUE, Domingos, M., P.
3)LEWIS, Julian, H.
4)MYAT, Anna M., 4 Chawley Lane
5)ARTAVANIS-TSAKONAS, Spyridon
6)MANN, Robert, S.
7)GRAY, Grace E., Apartment 4
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):***ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ SERRATE ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των Serrate (πριονοειδών / οδοντωτών / δαντελωτών) γονιδίων [γονίδια Serrate] των σπονδυλωτών, και (με) αμινοξικές αλληλουχίες των κωδικοποιημένων πρωτεϊνών τους, καθώς και με παράγωγα (πχ. θραύσματα) και ανάλογά τους. Σε μια συγκεκριμένη ενσωμάτωση, η πρωτεΐνη Serrate είναι μια ανθρώπινη πρωτεΐνη. Η εφεύρεση σχετίζεται περαιτέρω με θραύσματα (και παράγωγα και ανάλογά τους) ενός σπονδυλωτού Serrate τα οποία περιέχουν μία ή περισσότερες επικράτειες μιας πρωτεΐνης Serrate, συμπεριλαμβανο- μένης - αλλά χωρίς περιορισμό- της ενδοκυττάριας επικράτειας, της εξωκυττάριας επικράτειας, της DSL επικράτειας, της πλούσιας σε κυστεΐνη επικράτειας, της διαμεμβρανικής περιοχής, της περιοχής πουσυνδέεται με τη μεμβράνη, ή μιας ή περισσοτέρων επαναλήψεων που ομοιάζουν με τον EGF μιας πρωτεΐνης Serrate, ή του όποιου συνδυασμού εκ των προαναφερθέντων. Παρέχονται επιπλέον και αντισώματα ενάντια στη Serrate των σπονδυλωτών. Παρέχονται επιπροσθέτως και μέθοδοι για τη παραγωγή των πρωτεϊνών Serrate των θηλαστικών, των παραγώγων και των αναλόγων με πχ. τρόπους ανασυνδυασμού. Παρέχονται θεραπευτικοί και διαγνωστικοί μέθοδοι καθώς και φαρμακευτικές συνθέσεις. Σε συγκεκριμένα παραδείγματα, παρέχονται απομονωμένα Serrate γονίδια από κοτόπουλο, ποντίκι, Xenopus (είδος βατράχου) και άνθρωπο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070570**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402920
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1963510 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06844685.5--01/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Athenix Corporation
108 T W Alexander Drive PO Box 110347, Research Triangle Park, NC 27709, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*741166 P-01/12/2005-US
817799 P-30/06/2006-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PETERS, Cheryl, L.
2)HINSON, Jill
3)HAMMER, Philip, E.
4)VANDE BERG, Brian
5)SCHOUTEN, Laura, Cooper
6)CARR, Brian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΟΝΙΔΙΑ GRG23 ΚΑΙ GRG51 ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται συνθέσεις και μέθοδοι για συνεισφορά αντοχής ή ανοχής ζιζανιοκτόνου σε βακτηρίδια, φυτά, φυτικά κύτταρα, ιστούς και σπόρους. Συνθέσεις περιλαμβάνουν πολυνουκλεοτίδια που κωδικοποιούν πολυπεπτίδια αντοχής ή ανοχής ζιζανιοκτόνου, φορείς πουπεριλαμβάνουν αυτά τα πολυνουκλεοτίδια και κύτταρα ξενιστές που περιλαμβάνουν τους φορείς. Οι αλληλουχίες νουκλεοτιδίου της εφεύρεσης μπορεί να χρησιμοποιούνται σε DNA κατασκευάσματα ή κασέτες έκφρασης για μετασχηματισμό και έκφραση σε οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων μικροοργανισμών και φυτών. Συνθέσεις επίσης περιλαμβάνουν μετασχηματισμένα βακτηρίδια, φυτά, φυτικά κύτταρα, ιστούς και σπόρους. Συγκεκριμένα, παρέχονται απομονωθέντα πολυνουκλεοτίδια που κωδικοποιούν πολυπεπτίδια αντοχής ή ανοχήςglyphosate. Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνονται αλληλουχίες αμινοξέος που αντιστοιχούν στα πολυνουκλεοτίδια. Συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση παρέχει απομονωθέντα πολυνουκλεοτίδια που περιλαμβάνουν αλληλουχίες πολυνουκλεοτιδίου που κωδικοποιούν την αλληλουχία αμινοξέος που δείχνεται στην SEQ ID NO: 2, 4 ή 6 ή την αλληλουχία νουκλεοτιδίου που εκτίθεται στην SEQ ID NO: 1 , 3 ή 5. Η παρούσα εφεύρεση επιπροσθέτως παρέχει μέθοδο μέτρησης κινητικής δραστικότητας ενζύμου χρησιμοποιώντας φθορογονικά υποστρώματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070571**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402921
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1500289 - 19/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03700144.3--13/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Broca Communications Limited
St Mary`s Chambers Haslingden Road, Rawtenstall Lancashire BB4 6QX, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0200942-16/01/2002-GB
0223063-04/10/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HAWKES, Michael Lyme House
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κινητό τερματικό προσαρμοσμένο ώστε να λαμβάνει ένα μήνυμα μέσω ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών, να αιτείται δεδομένα πιστοποίησης από τον χρήστη του αναφερθέντος κινητού τερματικού, και να δημιουργεί αυτομάτως ένα μήνυμα βεβαίωσης λήψης προς τον αποστολέα του αναφερθέντος μηνύματος, το οποίο περιλαμβάνει τα αναφερθέντα δεδομένα πιστοποίησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070572**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402922
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1200592 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00950787.2--27/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*364674-30/07/1999-US
369643-06/08/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TIMANS, Jacqueline, C.
2)KASTELEIN, Robert, A.
3)BAZAN, J., Fernando
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται, καθαρισμένα γονίδια που κωδικοποιούν κυτοκίνες από θηλαστικά, αντιδραστήρια που σχετίζονται με αυτές και περιλαμβάνουν καθαρισμένες πρωτείνες, ειδικά αντισώματα, και νουκλεϊνικά οξέα που κωδικοποιούν αυτό το μόριο. Παρέχονται επίσης μέθοδοι χρήσης των εν λόγω αντιδραστηρίων και προκατασκευασμένων συσκευασιών διαγνωστικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070573**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402923
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1674084 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06006635.4--20/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*172752 P-20/12/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Cho, Wing-Kee Philip
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται συμπιεσμένη στερεά σύνθεση δύο στρώσεων περιλαμβάνουσα : α) μία πρώτη στρώση άμεσης απελευθέρωσης περιλαμβάνουσα αντι-αλλεργική αποτελεσματική ποσότητα δεσλοραταδίνης και ένα τουλάχιστον φαρμακευτικώς παραδεκτό έκδοχο, και ρ) μία δεύτερη στρώση παρατεταμένης απελευθέρωσης περιλαμβάνουσα αποτελεσματική ποσότητα ενός ρινικού αποσυμφορητικού και φαρμακευτικώς παραδεκτό παράγοντα παρατεταμένης απελευθέρωσης, και όπου η σύνθεση περιέχει λιγότερο από 2 τοις εκατό περίπου προϊόντα διάσπασης της δεσλοραταδίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070574**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402924
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1895847 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06754369.4--14/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF SE
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*691077 P-16/06/2005-US
707312 P-11/08/2005-US
754267 P-28/12/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WILHELM, Ronald
2)GERBER, Matthias
3)JILDERDA, Klaas
4)KRUTS, Marjo
5)OLOUMI-SADEGHI, Hassan
6)COTTER, Henry, Van, Tuyl
7)KUNAST, Christoph
8)GERHARD, Ralf, Willi
9)WALTER FENNER Gerhard
10)KLEIN, Clark, D.
11)FINCH, Charles, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΥΛΣΕΜΙΚΑΡΒΑΖΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση των φαινυλσεμικαρβαζονών του τύπου (I), όπου τα R1 και R2 είναι το καθένα ανεξαρτήτως υδρογόνο, αλογόνο, CN, C1-C4-αλκύλιο, C1-C4-αλκοξυ, C1-C4-αλογονοαλκύλιο ή C1-C4- αλογονοαλκοξυ και το R3 είναι C1-C4-αλκοξυ, C1-C4-αλογονοαλκύλιο ή C1-C4-αλογονοαλκοξυ, ή των γεωργικώς αποδεκτών αλάτων τους για την κατεργασία σπόρων και στις αντίστοιχες μεθόδους κατεργασίας σπόρων για τον έλεγχο αρθροπόδων παρασίτων. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε τυποποιήσεις κατεργασίας σπόρων οι οποίες περιέχουν φαινυλσεμικαρβαζόνες του τύπου (I) ή ένα γεωργικώς αποδεκτό άλας τους, και σε σπόρους που κατεργάζονται με αυτές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070575**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402925
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1748049 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06115844.0--21/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ACS DOBFAR S.p.A.
Viale Addetta 6/8/10, 20067 Tribiano (Milano), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20051451-27/07/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Manca, Antonio
2)Monguzzi, Riccardo
3)Zenoni, Maurizio
4)Marsili, Leonardo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η κεφαλοτίνη είναι μεθοξυλιωμένη στη θέση 7α, αποακετυλιωμένη και στη συνέχεια καρβαμοϋλιωμένη στη θέση 3 για να παρέχει όξινη κεφοξιτίνη χωρίς οποιαδήποτε απομόνωση ενδιαμέσων προϊόντων. Η όξινη κεφοξιτίνη στη συνέχεια μετασχηματίζεται στο άλας νατρίου με τη βοήθεια ρητίνης εναλλαγής ιόντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070576**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402926
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1890923 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06741034.0--12/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lechner, Alexander
Dietrichsteinerstrasse 27, A-9583 Faak am See, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9952005-13/06/2005-AT
10882005-28/06/2005-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lechner, Alexander
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα μεταφοράς έχει μια τουλάχιστο σιδηροτροχιά (1), η οποία κατά προτίμηση είναι στερεωμένη στο δάπεδο ή είναι αναρτημένη από ένα αυτοστήρικτο πλαίσιο και στην οποία μπορούν να κινούνται βαγόνια μεταφοράς (8) μέσω ενός τουλάχιστο τρόλεϊ (7) και τουλάχιστο στη μια πλευρά έχει ένα οδηγό μηχανισμό (9, 10), ο οποίος σταθεροποιεί τη στάση και τη θέση του βαγονιού μεταφοράς (8) πάνω από τη σιδηροτροχιά (1, 2). Μια κινητήρια μονάδα (6), η οποία έχει ένα πλήθος από τροχούς κύλισης (5) και η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα της σιδηροτροχιάς (1) σχετικά προς το τρόλεϊ (7), διατίθεται στα τρόλεϊ (7) των βαγονιών μεταφοράς (8). Στη σιδηροτροχιά (1) υπάρχουν κλάδοι στους οποίους χωρίζεται η σιδηροτροχιά αυτή (1) σε δύο κλάδους σιδηροτροχιάς (2). Αυλακώσεις (3) μπορούν να σχηματίζονται στην άνω επιφάνεια των σιδηροτροχιών (1) και των κλάδων σιδηροτροχιάς (2) στην περιοχή του κλάδου. Γωνίες στροφής (σ) και γωνίες επικάλυψης (δ) της κινητήριας μονάδας (6) και βάθος των αυλακώσεων (3), αν υπάρχουν, μειώνονται πολύ σε σύγκριση με προηγούμενες λύσεις. Ως ένα αποτέλεσμα η φέρουσα σιδηροτροχιά (1) μπορεί επίσης να στηρίζεται προς τα κάτω σε κλάδους και η κίνηση πάνω από σύνολα σημείων γίνεται ευκολότερη. Η περιστροφή της κινητήριας μονάδας (6) σχετικά προς το τρόλεϊ (7) που καθορίζει τη φορά περιστροφής στο σύνολο των σημείων μπορεί να γίνεται σε μια σχετικά μεγάλη περιοχή της γραμμής και επομένως σε μια μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070577**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402927
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1758860 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05766092.0--20/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004030099-22/06/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUNDERMANN, Bernd
2)HENNIES, Hagen-Heinrich
3)SCHIENE, Klaus
4)BLOMS-FUNKE, Petra
5)ENGLBERGER, Werner
6)FRORMANN, Sven
7)SAUNDERS, Derek
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ 3-ΠΥΡΙΔΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΚΥΚΛΟΑΛΚΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΒΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά κεκορεσμένες και ακόρεστες 3-πυριδυλο-βενζοκυκλοαλκυλο μεθυλαμίνες, μεθόδους για την παρασκευή τους, φάρμακα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές, τη χρησιμοποίηση κεκορεσμένων και ακόρεστων 3-πυριδυλο-βενζοκυκλοαλκυλομεθυλαμινώνστην παρασκευή φαρμάκων καθώς και μεθόδους για τη θεραπεία πόνων, καταθλίψεων και/ή φοβικών διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070578***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402928
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2016834 - 04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07112452.3--13/07/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
2)Unilever PLC
Unilever House 100 Victoria Embankment,
London EC4Y 0DY, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Garbolino, Chiara
2)Sanders, Jan Willem
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΤΡΟΦΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τρόφιμο προϊόν που περιλαμβάνει ζωντανό βακτηρίδιο ποιότητας τροφίμου και εστέρα λιπαρού οξέος σορβιτάνης. Απροσδόκητα βρέθηκε ότι ο εστέρας λιπαρού οξέος σορβιτάνης αυξάνει την βιωσιμότητα των βακτηριδίων σε τρόφιμα προϊόντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070579***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402929
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1945747 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07787532.6--13/07/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
2)Unilever PLC
Unilever House 100 Victoria Embankment,
London EC4Y 0DY, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*06118742-10/08/2006-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BATCHELOR, Stephen, Norman
2)BIRD, Jayne, Michelle
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύνθεση επεξεργασίας ρούχων για πλυντήριο που περιλαμβάνει: (i) από 2 έως 70 τοις εκατό κ.β ενός επιφανειοδραστικού και από 0.0001 έως 0.1 wt τοις εκατό ενός χρώματος αζίνης, όπου το χρώμα έχει την ακόλουθη σύνταξη πυρήνα (τύπος I): όπου τα Ra, Rb, Rc και Rd επιλέγονται από: H, διακλαδισμένη ή ευθεία C1 έως C7-αλκυλ αλυσίδα, βενζυλ, φαινυλ και ναφθυλ, το χρώμα είναι υποκατεστημένο με τουλάχιστον μία SO3- ή COO- ομάδα, ο B δακτύλιος δεν έχει αρνητικώς φορτισμένη ομάδα ή άλας αυτής και το A δακτύλιος μπορεί περαιτέρω να υποκατασταθεί για να σχηματίσει ένα ναφθυλ, το χρώμα είναι προαιρετικώς υποκατεστημένο με ομάδες που επιλέγονται από:αμίνη, μεθυλ, αιθυλ, υδροξυλ, μεθοξυ, αιθοξυ, φαινοξυ, Cl, Br, I, F και NO2.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070580***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402930
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1991875 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07723032.4--03/03/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Latza, Reinhard, Dr.
Blucher Strasse 47a, 66386 St. Ingbert,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102006010647-06/03/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Latza, Reinhard, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο σκοπός της εφεύρεσης ήταν να προσφέρει μια μέθοδο για την ανίχνευση παθολογικών πρωτεϊνών πριόν, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, μπορεί να διεξάγεται με μικρό κόστος, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και επιτρέπει την ανίχνευση των πριόν σεένα πρώιμο στάδιο της ασθένειας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται δια του ότι σταθεροποιημένα αντισώματα δέσμευσης δεσμεύουν την παθολογική και την μη παθολογική μορφή της πρωτεΐνης πριόν, και ακολούθως διασπάται ειδικά με πλασμίνη η δεσμευμένη μη παθολογική μορφή. Η δεσμευμένη με σταθεροποιημένα αντισώματα δέσμευσης, μη διασπασμένη, παθολογική μορφή της πρωτεΐνης πριόν μπορεί ακολούθως με απλό τρόπο να ανιχνευθεί με αντισώματα ανίχνευσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070581***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402931
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1813418 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06101059.1--31/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tetra Laval Holdings & Finance SA
Avenue General-Guisan 70, 1009 Pully,
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SKARIN, Lars
2)TABARTE, Mahmod
3)MORSELLI, Alessandro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΑΠΟΧΥΝΟΝΤΑΙ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μονάς (1, 1΄) δια εφαρμογή διατάξεων ανοίγματος (2, 2΄) σε συσκευασίες (3) προϊόντων τροφίμων, τα οποία μπορούν να αποχύνονται, η οποία μονάς (1, 1΄) περιλαμβάνει μία πρώτη διάταξη μεταφοράς (8, 8΄) για την τροφοδοσία των αναφερθεισών διατάξεων ανοίγματος (2, 2΄) διαδοχικώς κατά μήκος μιας πρώτης διαδρομής (P1, P1΄) μια δεύτερη μεταφορική διάταξη (9) για την τροφοδοσία των αναφερθεισών συσκευασιών (3) διαδοχικώς κατά μήκος της δευτέρας διαδρομής (P2) και μια μεταφορική διάταξη (10) για την μεταφορά των αναφερθεισών διατάξεων ανοίγματος (2, 2΄) από την πρώτη διαδρομή (P1, P1΄) εις την δεύτερη διαδρομή (P2), όπου η αναφερθείσα μεταφορική διάταξη (10) περιλαμβάνει έναν τροχό (18), που περιστρέφεται πέριξ ενός άξονος (A) και έναν αριθμό μελών αρπάγης (λήψης) (19, 19'), πού φέρονται από τον τροχό (16) και για την υποδοχή αντιστοίχων διατάξεων ανοίγματος (2, 2') από την πρώτη διάταξη μεταφοράς (8, 8΄) και την μεταφορά αυτών εις την δευτέρα διαδρομή (P2) δια περιστροφής του αναφερθέντος τροχού (18) όπου η μεταφορική διάταξη (10) περιλαμβάνει επίσης μία διάταξη σύνδεσης (20) για τη σύνδεση του αναφερθέντος μέλους αρπάγης (19, 19΄), με δυνατότητα κίνησης, με τον αναφερθέντα τροχό (18), και μια οδηγητήρια διάταξη έκκεντρου για την μεταβολή της θέσης εκάστου μέλους αρπάγης (19, 19΄) ως προς τον τροχό (18) καθώς περιστρέφεται ο τροχός.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070582**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402933
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1303582 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01955906.1--20/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENENCOR INTERNATIONAL, INC.
925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*220208 P-22/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BECKER, Nathaniel, T.
2)BOTT, Richard, T.
3)BOWDEN, Shauna, L.
4)HENG, Meng, Hong
5)PAECH, Christian
6)KOSOLA, Antti, V.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται συνθέσεις, που περιέχουν ένζυμα, που έχουν βελτιωμένη σταθερότητα και ενζυματική δραστικότητα εντός υγρού μέσου, και περιέχουν ένα ή περισσότερα ένζυμα πρωτεάσης από είδη Bacillus, τουλάχιστον περίπου 5 τοις εκατό άλας αλογονιδίου αλκαλιμετάλλου, και τουλάχιστον περίπου 50 τοις εκατό πολυόλη. Επίσης αποκαλύπτονται μέθοδοι παρασκευής τέτοιων συνθέσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070583**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402934
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1838504 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05853394.4--08/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Gillette Company
Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*13827-16/12/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SKROBIS, Kenneth, J.
2)PORCARO, Alfred
3)SWANSON, Ronald, J.
4)LIU, Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας ασφαλιζόμενος υποδοχέας για την παραλαβή στερεών ή υγρών αναλώσιμων αγαθών εις τον τομέα των στρατιωτικών εφαρμογών. Ο υποδοχέας (1), ως προς το εξωτερικό του σχήμα και τις εξωτερικές του διαστάσεις, προσομοιάζει προς ένα βλήμα, ειδικότερα ένα κάλυκα βλήματος ή ένα πακέτο προωθητικού γεμίσματος για ένα βαρύ όπλο. Εις το εσωτερικό του υποδοχέα είναι δυνατόν για την υποδοχή στερεών αναλώσιμων αγαθών (3) να είναι διατεταγμένα στηρίγματα (2.1) για την σταθεροποίηση στερεών αναλώσιμων αγαθών. Αυτά τα στηρίγματα (2.1) είναι δυνατόν να είναι τμήμα ενός περιβλήματος παραλαβής, το οποίο τοποθετείται διά ωθήσεως, μέσω ενός οδηγού, εντός του υποδοχέα (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070584***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402935
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1958393 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06830417.9--06/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IPANEMA TECHNOLOGIES
28 rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux Roses, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0553814-09/12/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRENOT, Thierry
2)BONNET, Florian
3)IMBERT, Bernard
4)PROVOST, Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε διεργασία ελέγχου εξ αποστάσεως της συμφόρησης διασταυρούμενων ροών δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πακέτων μεταξύ αριθμού Ν κεντρικών εγκαταστάσεων Ci εφοδιασμένων με εξοπλισμό διαχείρισης της ροής και αριθμού Μ απομακρυσμένων τόπων Dm που δεν διαθέτουν παρόμοιο εξοπλισμό. Σύμφωνα με την εφεύρεση οι αναφερθέντες ενεργοί εξοπλισμοί των κεντρικών εγκαταστάσεων Ci ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες που αποσκοπούν ειδικά στη διαχείριση των ροών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κεντρικών εγκαταστάσεων Ci και καθενός εκ των απομακρυσμένων τόπων Dm.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070585***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402936
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1937511 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07747502.8--11/06/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CONTAINER QUICK LOCK LUXEMBOURG S.A.
117, route d' Arlon 8009 Strassen, LUXEMBOURG, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1031973-09/06/2006-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STRIEN, Cornelis Gerardus
2)VAN BRITSOM, Rony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια διάταξη κλειδαριάς για την ασφάλιση ενός γωνιακού εξαρτήματος τυποποίησης ISO ενός εμπορευματοκιβωτίου, αποτελούμενη από: - μέσα κλειδαριάς τα οποία είναι προσαρμόσιμα ανάμεσα σε μια ανοιχτή θέση, στην οποία τα μέσα κλειδαριάς μπορούν να περνούνελεύθερα από ένα άνοιγμα του γωνιακού εξαρτήματος, και σε μια κλειστή θέση στην οποία τα μέσα κλειδαριάς αγκιστρώνονται πίσω από το άνοιγμα ενός τοιχώματος που περιβάλλει το γωνιακό εξάρτημα, - μέσα ενεργοποίησης τα οποία, με την τοποθέτηση ενός εμπορευματοκιβωτίου πάνω στην διάταξη κλειδαριάς, είναι προσαρμόσιμα μέσω συνεργασίας με ένα τοίχωμα του γωνιακού εξαρτήματος από μια αρχική μη-φορτισμένη θέση σε μια τελική θέση φορτισμένη με το βάρος του εμπορευματοκιβωτίου, και - έναν μηχανισμό προσαρμογής ο οποίος συνδέει τα μέσα κλειδαριάς και τα μέσα ενεργοποίησης με τέτοιο τρόπο, ώστε η αρχική θέση των μέσων ενεργοποίησης να αντιστοιχεί στην ανοιχτή θέση των μέσων κλειδαριάς και η τελική θέση των μέσων ενεργοποίησης να αντιστοιχεί στην κλειστή θέση των μέσων κλειδαριάς, και ώστε με την τοποθέτηση ενός γωνιακού εξαρτήματος ενός εμπορευματοκιβωτίου πάνω στην διάταξη κλειδαριάς, το φορτίο του βάρους του εμπορευματοκιβωτίου να ενεργοποιεί το μέσον κλειδαριάς προς την κλειστή θέση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070586**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402937
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2021269 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07727392.8--27/03/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CLABER S.P.A.
Via Pontebbana, 22, 33080 Fiume Veneto (PN), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20060622-31/03/2006-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROMAN, Gianfranco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΥΛΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένας τυλικτήρας σωλήνα που περιλαμβάνει ένα περίβλημα στήριξης (1), ένα τύμπανο (3) τοποθετημένο εντός του εν λόγω περιβλήματος (1) με δυνατότητα περιστροφής και συνδεδεμένο με αυτό με μέσα ελαστικής επαναπεριέλιξης (2). Το τύμπανο (3) παρέχει μια φλάντζα (4) ενσωματωμένη σε αυτό και με δυνατότητα συμπλοκής σε περιστροφή με ένα δίσκο κλειδώματος (5) εφοδιασμένο με δόντια (8) με δυνατότητα σύμπλεξης με απέναντι δόντια με δυνατότητα στάσης της περιστροφής του. Ελαστικά μέσα διαχωρισμού (10) παρέχονται μεταξύ της φλάντζας (4) και του δίσκου κλειδώματος (5) ώστε να διατηρείται ο δεύτερος σε μια πρώτη θέση με αξονική απόσταση από την εν λόγω φλάντζα (4), με μέσα δοντιών και αντενεργών δοντιών (51, 52) σε αμοιβαία σύμπλεξη ώστε να επιτρέπει στη φλάντζα (4) να έλκει το δίσκο κλειδώματος (5) σε ενοποιημένη περιστροφή με αυτή, και μέσα έκκεντρου και αντενεργού έκκεντρου (6, 7) τα οποία, σε περίπτωση που η εν λόγω φλάντζα υπερβεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα κατωφλίου προκαλούν την αξονική μετατόπιση του εν λόγω δίσκου κλειδώματος (5) σε μια δεύτερη θέση γειτονική της εν λόγω φλάντζας (4) στην οποία τα δόντια της (8) συμπλέκονται με τα εν λόγω αντενεργά δόντια (9) ώστε να παράγουν την επακόλουθη στάση της περιστροφής του εν λόγω τυμπάνου (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070587**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402938
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2007927 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07728030.3--12/04/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Industrie De Nora S.p.A.
Via Bistolfi 35, 20134 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20060731-12/04/2006-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MENEGHINI, Giovanni
2)BERTIN, Raffaello
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μια διάταξη αποσύνθεσης αμαλγάματος για κυψέλες χλωριούχου αλκαλίου με κάθοδο υδραργύρου. Η διάταξη αποσύνθεσης αμαλγάματος της εφεύρεσης περιέχει μια γέμιση από δακτυλίους ανθρακοχάλυβα των οποίων η εξωτερική επιφάνεια είναι εφοδιασμένη με καταλυτική επίστρωση για αποσύνθεση αμαλγάματος η οποία συνίσταται από ένα ή περισσότερα ηλεκτρικώς αγώγιμα καρβίδια μετάλλων. Η εσωτερική επιφάνεια των δακτυλίων είναι ελεύθερη από καταλυτική επίστρωση και διαβρέξιμη από το αμάλγαμα, ενώ η εξωτερική καταλυτική επίστρωση καρβιδίου δεν είναι διαβρέξιμη από το αμάλγαμα ευνοώντας έτσι την έκλυση υδρογόνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070588**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402939
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1169062 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00914867.7--08/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AMAG Pharmaceuticals, Inc.
61 Mooney Street, Cambridge MA 02138-1038, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*128579 P-09/04/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GROMAN, Ernest, V.
2)PAUL, Kenneth, G.
3)FRIGO, Timothy, B.
4)BENGELE, Howard
5)LEWIS, Jerome, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συνθέσεις, μέθοδοι κατασκευής των συνθέσεων και μέθοδοι χρήσης των συνθέσεων παρέχονται για έναν ενισχυμένο παράγοντα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού και έναν αιματινικό παράγοντα, οι δε παράγοντες περιλαμβάνουν υπερμικρά, υπερμαγνητικά οξείδια σιδήρου επικαλυμμένα με καρβοξυαλκυλιωμένα ανηγμένα πολυσακχαρίδια. Παρέχονται μέθοδοι χρήσης καρβοξυμεθύλ ανηγμένης δεξτράνης ως παράγων επέκτασης πλάσματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070589**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402940
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1520484 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04077755.9--04/10/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Friesland Brands B.V.
Blankenstein 142, 7943 PE Meppel, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1024433-02/10/2003-NL
1024438-02/10/2003-NL
1024434-02/10/2003-NL
1024435-02/10/2003-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Poortinga, Albert Thijs
2)Koman-Boterblom, Hendrika
3)Wijnen, Maria Elisabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος για την κατασκευή ενός ουσιαστικά μονοδιεσπαρμένου αφρού, όπου από ένα μη αφρώδες υγρό αρχικό προϊόν, σε ένα πρώτο στάδιο διαμόρφωσης αφρού, σχηματίζεται ένας σχετικά τραχύς προ- αφρός που είναι ανεπαρκώς μονοδιεσπαρμένος, όπου ο προ-αφρός περνάει μέσα από μία μεμβράνη που έχει μία συγκεκριμένη διάμετρο πόρων για να σχηματίσει έναν αφρό που είναι ουσιαστικά μονοδιεσπαρμένος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070590**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402941
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1650309 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06001198.8--10/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INSTITUT PASTEUR
25-28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, ΓΑΛΛΙΑ
2)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
3, rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*99402492-11/10/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Charneau, Pierre
2)Firat, Huseyin
3)Zennou, Veronique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΛΕΝΤΟΪΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία ανοσογονική σύνθεση που περιέχει ένα ανασυνδυασμένο φορέα που χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει ένα πολυνουκλεοτίδιο που περιέχει την σε διαμόρφωση cis δρώσα κεντρική περιοχή έναρξης (cPPT) και την σε cis διαμόρφωση δρώσα περιοχή λήξης (CTS), οι περιοχές αυτές είναι ρετροϊικής ή τύπου ρετροϊικής προέλευσης, ο εν λόγω φορέας περιλαμβάνει επίσης μία καθορισμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία (διαγονιδιακή ή αλληλουχία που ενδιαφέρει) και ρυθμιστικά σήματα ανάδρομης μεταγραφής, έκφρασης και εγκαψιδίωσης ρετροϊικής ή τύπου ρετροϊικής προέλευσης, όπου η σύνθεση είναι ικανή να επάγει ή να διεγείρει μία απόκριση με διαμεσολάβηση κυττάρων για παράδειγμα μία απόκριση CTL (Κυτταροτοξικά L Λεμφοκύτταρα, Cytotoxic T Lymphocytes) ήμία απόκριση CD4, έναντι ενός ή πολλών επιτόπων που κωδικοποιούνται από την διαγονιδιακή αλληλουχία που υπάρχει στον φορέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070591**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402942
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1987175 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07712245.5--19/02/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Industrie De Nora S.p.A.
Via Bistolfi 35, 20134 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20060309-21/02/2006-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MENEGHINI, Giovanni
2)BERTIN, Raffaello
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΔΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια σχεδίαση τελικού πλαισίου εισόδου και εξόδου για στοιχεία ηλεκτρόλυσης χλωριούχου αλκαλίου καθόδου υδραργύρου διευρυμένης διάρκειας ζωής, η οποία περιλαμβάνει μια σύνθετη μηχανική δομή η οποία συνίσταται από πυθμένα ανθρακοχάλυβα που υποστηρίζει εξ ολοκλήρου τις μηχανικές έλξεις, πλαστικό κάλυμμα και διάταξη υδραυλικής κεφαλής για το πλύσιμο του υδραργύρου και του αμαλγάματος. Η διάταξη είναι μερικώς αποσπάσιμη επιτρέποντας έτσι την αφαίρεση ξένων υλικών τα οποία συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας χωρίς να χρειάζεται το άνοιγμα των τελικών πλαισίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070592**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402944
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*24/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1925563 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07121453.0--23/11/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Monsanto Europe
Haven 627 Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*06124742-24/11/2006-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Van Hees, Steven
2)Sieverding, Werner
3)Gottke, Sabine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα καπάκι (1) για ένα δοχείο που περιέχει ένα υγρό περιλαμβάνει ένα πρώτο σώμα (2) και ένα δεύτερο σώμα (3) στερεωμένο περιστρεφόμενο πάνω στο παραπάνω πρώτο σώμα και μια βαλβίδα. Η βαλβίδα ανοίγει και κλείνει με τη δράση γλωσσών που περιστρέφονταιολισθαίνοντας πάνω από ανοίγματα που υπάρχουν σε ένα στοιχείο διαταγμένο εγκάρσια σε ένα ουσιαστικά κυλινδρικό άνοιγμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070593**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402945
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1965590 - 28/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08157872.6--16/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002118483-19/04/2002-JP
2002126029-26/04/2002-JP
2002363106-13/12/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kondo, Satoshi
2)Kadono, Shinya
3)Hagai, Makoto
4)Abe, Kiyofumi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση είναι μία μέθοδος κωδικοποίησης μεταβλητού μήκους για τη κωδικοποίηση των συντελεστών σε έκαστο μπλοκ οι οποίοι αποκτώνται δια της εκτέλεσης μετασχηματισμού συχνοτήτων επί των δεδομένων εικόνας μίας κινούμενης εικόνας ανά μπλοκ έχον ένα προκαθορισμένο μέγεθος, και συνίσταται από: ένα βήμα σάρωσης συντελεστών σάρωσης των συντελεστών στο μπλοκ σε μιαν προκαθορισμένη σειρά και ένα βήμα κωδικοποίησης των συντελεστών σαρωμένων στο βήμα σάρωσης συντελεστών σε κώδικες μεταβλητού μήκους σε μιαν προκαθορισμένη σειρά δια της μεταστροφής μίας πληθώρας πινάκων προς χρήση για κωδικοποίηση. Εδώ, μία διεύθυνση μεταστροφής μεταξύ των πινάκων δύναται να είναι μονοκατευθυντήρια. Επίσης, η κωδικοποίηση δύναται να είναι μη αριθμητική κωδικοποίηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070594**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402946
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1777160 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06121873.1--06/10/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SITMA S.p.A.
Via Vignolese 1910, 41057 Spilamberto (Modena), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20052011-21/10/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BALLESTRAZZI, Aris
2)TASSI, Lamberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για τη συσκευασία εκδοτικών προϊόντων (11) σε πλαστική μεμβράνη, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει τις φάσεις ξετυλίγματος πλαστικής μεμβράνης (12) από μπομπίνα (13) και διοχέτευσης αυτής προς διαμήκη κατεύθυνση (F), τοποθέτησης προεκτυπωμένων αυτοκόλλητων ετικετών (16) πάνω στη μεμβράνη (12) εγκαρσίως σε σχέση με τη διαμήκη κατεύθυνση (F) και σε προκαθορισμένη μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη από το μήκος των εκδοτικών προϊόντων (11), τοποθέτησης των εν λόγω εκδοτικών προϊόντων (11) πάνω στημεμβράνη (12) στον κενό χώρο μεταξύ δύο συνεχόμενων ετικετών (16), δίπλωσης της πλαστικής μεμβράνης (12) πάνω στα εν λόγω εκδοτικά προϊόντα (11), συγκόλλησης της πλαστικής μεμβράνης (12) κατά τη διαμήκη και εγκάρσια κατεύθυνση με πρώτη εγκάρσια γραμμή συγκόλλησης (22) για να διαμορφωθούν δύο ανεξάρτητες περιοχές (100α και 100β) για την ετικέτα (16) και το εκδοτικό προϊόν (11) αντίστοιχα, και επίσης με δεύτερη εγκάρσια γραμμή συγκόλλησης (23) που διαμορφώνει το άνω μέρος τελειωμένης συσκευασίας (100, 100) η οποία διαχωρίζεται με τη δεύτερη εγκάρσια συγκόλληση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070595**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402947
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1203180 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00904650.9--03/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Century Industries Company
1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*129859 P-19/04/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HUTTON, Peter, B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μια μέθοδος και συσκευή για την μείωση του φορτίου από τα σπειρώματα επί κρουνών επί μιας πλάκας στομίου ή εξαρτήματος στομίου. Η συσκευή περιλαμβάνει έναν κρουνό (3) έχων ένα NPT κοχλιωτό άκρο (10) και ένα φλαντζωτό άκρο (12) και μιανενδιάμεση φλάντζα (13) η οποία εμπλέκει με έναν σταθεροποιητικό σωλήνα (2) τοποθετημένο γύρωθεν του κρουνού (3). Κατά την χρήση, ένα σταθεροποιητικό περικόχλιο (1), προηγουμένως κοχλιωμένο επί του σταθεροποιητικού σωλήνα (2), αποκοχλιώνεται εξαναγκάζοντας ένεκα τούτου την σταθεροποιητική σωλήνα (2) ενάντια στην ενδιάμεση φλάντζα (13) και μεταφέροντας τουλάχιστον ένα μέρος του βάρους από τα σπειρώματα (10) του κρουνού (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070596**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402948
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1498931 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02758976.1--17/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Obraztsov, Alexandr Nikolaevich
Yaroslavskoe shosse, 120-2-192, Moscow, 129337, ΡΩΣΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Obraztsov, Alexandr Nikolaevich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η φωτεινή πηγή καθοδικής φωταύγειας της εφευρέσεως περιλαμβάνει μία κάθοδο πεδίου ως πηγή ηλεκτρονίων, μία άνοδο εφοδιασμένη με μία φωτοανακλαστική επιφάνεια και φωσφόρο καθοδικής φωταύγειας εφαρμοζόμενο στη φωτοανακλαστική επιφάνεια αυτής. Η κάθοδος και η άνοδος τοποθετούνται σε ένα εκκενωθέν σώμα εφοδιασμένο με μία διαφανή επιφάνεια προκειμένου να ακτινοβολεί ο φωσφόρος καθοδικής φωταύγειας μέσω δέσμης ηλεκτρονίων επί της επιφάνειας της ανόδου και να επιτρέπει σε μία φωτεινή ροή που παράγεταιμε καθοδική φωταύγεια να εξέλθει.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070597**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402949
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1005368 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98912919.2--10/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ottawa Hospital Research Institute
725 Parkdale Avenue, Ottawa, ON K1Y 4K9, ΚΑΝΑΔΑΣ
2)Coley Pharmaceutical GmbH
Merowingerplatz 1a, 40225 Dusseldorf, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
3)University of Iowa Research Foundation
Iowa Centers for Enterprise 2660 University Capitol Centre, Iowa City, IA 52242-5500, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4)The United States of America as represented by the Secretary Department of Health and Human Services
Washington, DC, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*40376 P-10/03/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DAVIS, Heather, L.,
2)SCHORR, Joachim
3)KRIEG, Arthur, M.
4)KLINMAN, Dennis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΧΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ-ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΟ CpG ΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση βασίζεται στο εύρημα ότι τα νουκλεϊκά οξέα που περιέχουν τουλάχιστον ένα μη-μεθυλιωμένο δινουκλεοτίδιο κυτοσίνης-γουανίνης (CpG) επηρεάζουν τις ανοσοαπακρίσεις σε ένα υποκείμενο. Αυτά τα νουκλεϊκά οξέα που περιέχουν τουλάχιστον ένα μη-μεθυλιωμένο δινουκλεοτίδιο κυτοσίνης-γουανίνης (CpG) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επάγουν μία ανοσοαπόκριση σε ένα υποκείμενο. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χορήγηση στο υποκείμενο μίας θεραπευτικώς αποτελεσματικής ποσότητας νουκλεϊκού οξέος που κωδικεύει ένα αντιγονικό πολυπεπτίδιο, και μία θεραπευτικώς αποτελεσματική ποσότητα ενός ολιγονουκλεοτιδίου που περιέχει τουλάχιστον ένα μη-μεθυλιωμένο CpG δινουκλεοτίδιο. Η εφεύρεση επίσης παρέχει μία μέθοδο για την υποβολή σε θεραπεία ενός υποκειμένου που έχει ή κινδυνεύει να έχει διαταραχή διαμεσολαβούμενη από ιό, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση στο υποκείμενο μίας θεραπευτικώς αποτελεσματικής ποσότητα ενός νουκλεϊκού οξέος που κωδικεύει ένα αντιγονικό πολυπεπτίδιο και μίας αποτελεσματικήςποσότητας ενός ολιγονουκλεοτιδίου που περιέχει τουλάχιστον ένα μη-μεθυλιωμένο CpG δινουκλεοτίδιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070598**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402950
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1512404 - 21/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02788607.6--12/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CAC Corporation
186, Higashihatsuishi 2-chome, Nagareyama-shi, Chiba 270-0114, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002161000-03/06/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)YAMADA, Hajime
2)YAMADA, Akira
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εξωτερικό φάρμακο για την θεραπεία δερματίτιδων, όπου ένα αδρενοκορτικοειδές στεροειδές συμπεριλαμβάνεται σε κυκλοδεξτρίνη και όπου 0,025 τοις εκατό έως 0,5 τοις εκατό κατά βάρος από το αδρενοκορτικοειδές στεροειδές, 0,2 τοις εκατό έως 30 τοις εκατό κατά βάρος από την κυκλοδεξτρίνη, και 0,5 τοις εκατό έως 55 τοις εκατό κατά βάρος δεξτράνη ή πουλλουλάνη διαλύονται σε υδατικό διάλυμα περιέχον πολυσακχαρίτη και 0,5 τοις εκατό έως 55 τοις εκατό κατά βάρος ξυλογλυκάνη, τρεχαλόζη, λαμιναράνη, κρεστίνη και πηκτίνη αναμειγνύονται. Σάκχαρο σταφυλιών, μουτάνη, λεντινάνη, χλωριούχο νάτριο και χλωριούχο κάλιο περιλαμβάνονται στο φάρμακο. Το φάρμακο έχει μεγαλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα στην ατοπική δερματίτιδα και στην κοινή ψωρίαση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070599**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402951
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1275392 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02017154.2--07/07/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The General Hospital doing business as Massachusetts General Hospital
55 Fruit Street, Boston MA 02114, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)THE BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE
Louisiana Business and Technology Center, Baton Rouge, LA 70803, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*271881-07/07/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Cincotta, Anthony H.
2)Meir, Albert H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται μέθοδοι για την διόρθωση και την βελτίωση των μη φυσιολογικών αποκρίσεων του ανοσοποιητικού συστήματος των θηλαστικών. Επίσης παρέχονται μέθοδοι για την τροποποίηση των φυσιολογικών αποκρίσεων του ανοσοποιητικού συστήματος των θηλαστικών.Περαιτέρω παρέχεται μία μέθοδος για την αντιμετώπιση ενός θηλαστικού που έχει μία δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού χορηγώντας στο θηλαστικό ένα αναγωγικό μέσο και/ή έναν επαγωγέα της προλακτίνης σε έναν προκαθορισμένο χρόνο ή χρόνους κατά την διάρκεια μίας περιόδου 24-ωρών που καταλήγει στην τροποποίηση του μη φυσιολογικού μοτίβου της προλακτίνης του θηλαστικού έτσι ώστε αυτό προσεγγίσει ή προσαρμόζεται με το μοτίβο της προλακτίνης ενός νέου θηλαστικού από το ίδιο είδος, βελτιώνοντας ως εκ τούτου την δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού. Επίσης παρέχεται μία μέθοδος για την ρύθμιση προς τα πάνω ή την αύξηση μίας ανοσολογικής απόκρισης σε ένα θηλαστικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070600**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402952
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1902993 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07115534.5--03/09/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wittur Holding GmbH
Rohrbachstrasse 26-30, 85259 Wiedenzhausen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102006043890-19/09/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Karner, Franz Josef
2)Karner, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΦΡΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BSG**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανισμός φρένου ή/ και ασφάλειας για μια καμπίνα ανελκυστήρα, ο οποίος οδηγείται μέσα σε ένα φρέαρ κατά μήκος ραγών καθοδήγησης 4, όπου ένας κύλινδρος 6 ως όργανο φρένου παρεχόμενος με μια επιφάνεια τριβής 9 στηρίζεται κινούμενα μέσα σε ένα σώμα πίεσης 11 του μηχανισμού φρένου ή/ και ασφάλειας, που στηρίζεται πάνω στην καμπίνα του ανελκυστήρα κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο κύλινδρος 6, αμέσως μόλις έρχεται σε επαφή - κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού φρένου ή/ και ασφάλειας - με τη ράγα καθοδήγησης 4, εισέρχεται σε ένα διαχωριστήρα μεταξύ του σώματος πίεσης 1 και της προσαρτημένης ράγας καθοδήγησης 4 και με αυτόν τον τρόπο εκδιπλώνεται η δράση ή/ και η επίδραση φρένου ή ασφάλειας, όπου ο κύλινδρος 6 σε έναν τέτοιο μηχανισμό διατηρείται μέσω ενός ηλεκτρομαγνήτη 16 σε απόσταση από την τροχιά καθοδήγησης 4, με ανενεργό τον μηχανισμό φρένου ή/ και ασφάλειας (θέση ηρεμίας), όπου το όργανο που καθοδηγεί τον κύλινδρο διατηρείται σταθεροποιημένο, και όπου το όργανο που καθοδηγεί τον κύλινδρο είναι ένας μηχανισμός που κινείται σε σχέση με τη ράγα καθοδήγησης 4, καθώς και με τον κινούμενο μηχανισμό καθοδήγησης 12 προς το σώμα πίεσης, που έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο και επίσης συνεργάζεται με τον κύλινδρο 6 έτσι ώστε με την παύση της λειτουργίας του ηλεκτρομαγνήτη 16 να κινείται προς τη ράγα καθοδήγησης 4 σε μία μακρινή ως προς τον πόλο θέση 12, έτσι ώστε ο κύλινδρος 6 να έρχεται σε επαφή με τη ράγα καθοδήγησης 4 και με αυτόν τον τρόπο να εισέρχεται στο διαχωριστήρα και να φέρνει έτσι το μηχανισμό καθοδήγησης 12 τουλάχιστον προσωρινά από τη μακρινή ως προς τον πόλο θέση σε μια κοντινή στον πόλο θέση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070601**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402953
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1677772 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03770801.3--29/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kriwin, Philippe
83, dreve des Renards, 1180 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ
2)Powis de Tenbossche, Roland
Leiweg 41, 1980 Eppegem, ΒΕΛΓΙΟ
3)Mendlewicz, Julien
Zonnebloemlaan 4, 1653 Dworp, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kriwin, Philippe
2)Powis de Tenbossche, Roland
3)Mendlewicz, Julien
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στοματικό αντικαταθλιπτικό σκεύασμα το οποίο περιλαμβάνει μια αποτελεσματική αντικαταθλιπτική ποσότητα ενός ή περισσότερων φαρμακευτικώς αποδεκτών αντικαταθλιπτικών δραστικών παραγόντων πλεονεκτικά επιλεγμένων από την ομάδα η οποία αποτελείται από SSRIs, SNRIs (αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης νοραδρεναλίνης) CRF ανταγωνιστές, NK1 ανταγωνιστές, NK2 ανταγωνιστές, NK3 ανταγωνιστές και συνδυασμούς αυτών, και μια αποτελεσματική ποσότητα μικρότερη από 50 mg τουλάχιστον μίας ένωσης επιλεγμένης από την ομάδα η οποία αποτελείται από ακετυλοσαλικυλικό οξύ, παράγωγα του ακετυλοσαλικυλικού οξέος, και μείγματα αυτών, για μείωση του χρόνου έναρξης αντικαταθλιπτικής δράσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070602**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402954
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1694203 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05701821.0--10/01/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DIALOG DEVICES LIMITED
Rutland Hall Epinal Way, Loughborough
Leicestershire LE11 3TU, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0400281-08/01/2004-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CRABTREE, Vincent, Peter
2)SMITH, Peter Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα για την εκτίμηση της κυκλοφορίας του αίματος στο άκρο ενός υποκειμένου που περιλαμβάνει: Μέσα εντοπισμού για τον εντοπισμό ενός σήματος που εξαρτάται από τον αρτηριακό όγκο αίματος σε ένα άκρο του υποκειμένου όταν το υποκείμενο βρίσκεταισε μια πρώτη στάση και επίσης όταν το υποκείμενο βρίσκεται σε μια δεύτερη στάση, διαφορετική από την πρώτη στάση, καθώς και μέσα επεξεργασίας για τον υπολογισμό ενός ποσοτικού δείκτη που εξαρτάται από τον λόγο του σήματος για την πρώτη στάση προς τοσήμα για τη δεύτερη στάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070603**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402955
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1380639 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02797001.1--23/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OOO `Nauchno-Proizvodstvennoe Obedinenie `Opytnaya Vodno-Analiticheskaya Laboratoria`
ul. Ordzhonikidze, 12/4, Office 315, Moscow, 117071, ΡΩΣΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002100464-15/01/2002-RU
2002100465-15/01/2002-RU
2002107883-28/03/2002-RU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SOROKIN, Valery Nikolaevich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΛΚΟΟΛΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με τη βιομηχανία τροφίμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αλκοολούχων προϊόντων. Η εν λόγω εφεύρεση σχετίζεται επίσης και με τη φαρμακολογία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βαμμάτων και εκχυλισμάτων ή σκευασμάτων περιεχόντων διαλύματα νερού-αλκοόλης ως φαρμακευτικά αποδεκτά μέσα και στην κοσμετολογία για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων περιεχόντων τα εν λόγω διαλύματα νερού-αλκοόλης ως κοσμετολογικά αποδεκτά μέσα. Η μέθοδος της εφευρέσεως γιατην παραγωγή ενός διαλύματος νερού-αλκοόλης συνίσταται στο διαχωρισμό των επιβλαβών προσθέτων δια προ-πρωτονιώσεως του νερού και της αλκοόλης μέχρις ότου παραχθεί το εν λόγω διάλυμα νερού-αλκοόλης, βελτιώνοντας έτσι τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικάχαρακτηριστικά ενός τελικού προϊόντος. Η εν λόγω μέθοδος καθιστά δυνατή την παραγωγή προϊόντων νερού-αλκοόλης υψηλής ποιότητας, μειώνει κατά δύο ή περισσότερες φορές τον κύκλο παραγωγής αρκετών προϊόντων, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070604**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402956
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1009817 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98935654.8--14/07/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*918874-26/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASHKENAZI, Avi, J.
2)GURNEY, Austin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ RTD**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται πρωτότυπα πολυπεπτίδια, που ορίζονται ως RTD, που είναι ικανά να δεσμεύονται με συνδέτη Apo-2. Τα RTD είναι υποδοχείς για τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF: tumor necrosis factor), που ανήκουν στην οικογένεια υποδοχέων TRAIL. Είναι αναστολείς απόπτωσης επαγόμενης με Apo-2L. Δρουν ως παραπλανητικοί (decoy) υποδοχείς, στερούμενοι ενδοκυτταρικής περιοχής σηματοδότησης θανάτου. Παρέχονται επίσης συνθέσεις που περιλαμβάνουν χίμαιρες RTD, νουκλεϊκά οξέα που κωδικοποιούν RTD, και αντισώματαεναντίον RTD.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070605**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402958
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1986739 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06733999.4--31/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Physio-Control, Inc.
710 Medtronic Parkway, MS LC340, Minneapolis MN 55432, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BANVILLE, Isabelle
2)HAMPTON, David, R.
3)KAVOUNAS, Gregory, T.
4)NOVA, Richard, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ CPR**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται μέθοδοι και διάταξη για τον προσδιορισμό ενός πρωτοκόλλου θεραπείας απινιδισμού σε ένα εξωτερικό απινιδωτή όπου ένας χρήστης μπορεί να παρακάμψει ένα προκαθορισμένο πρωτόκολλο CPR-πρώτα. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια που διαμορφώθηκαν σε ένα μέσο ελέγχου απινίδωσης έκδοσης ενός ερωτήματος, της αναμονής για μια απόκριση στο ερώτημα για ένα προκαθορισμένο χρόνο, τη διαταγή ενός πρωτοκόλλου θεραπείας CPR εάν δεν ληφθεί καμία απόκριση εντός του προκαθορισμένου χρόνου, την ανάλυση της απόκρισης, τη διαταγή ενός πρωτοκόλλου θεραπείας CPR μετά τη λήψη μιας μη-καταφατικής απόκρισης στο ερώτημα, και τη διαταγή ενός πρωτοκόλλου θεραπείας σοκ μετά τη λήψη μιας καταφατικής απόκρισης στο ερώτημα. Μετά την επιλογή ενός πρωτοκόλλου θεραπείας σοκ, ο απινιδωτής εκτελεί μια ανάλυση σοκ υπό το πρωτόκολλο θεραπείας σοκ, και είτε διατάζει ένα πρωτόκολλο θεραπείας CPR εάν δεν ενδείκνυται από την ανάλυση σοκ είτε παρέχει ένα σοκ απινίδωσης εάν ενδείκνυται θεραπεία σοκ από την ανάλυσησοκ. Τα ερωτήματα μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα χρήστη σε οπτική, ακουστική, ή και σε οπτική και σε ακουστική μορφή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070606***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402959
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1865966 - 28/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06707521.8--10/03/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Medestea Research & Production S.p.A.
Via Ribes 5, 10010 Colleretto Giacosa (Torino), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20050417-15/03/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FRANZONE, Jose, Sebastian
2)BIANCO, Sebastiano
3)ZUCCARI, Giuseppe
4)OMINI, Claudio, Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙ΄ ΕΙΣΠΝΟΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία αξιώνει την χρήση μη-στεροειδών αντι-φλεγμονωδών φαρμάκων και ειδικώτερα της ακετυλο-σαλικυλικής λυσίνης, παρεχόμενης με εκνεφωτή, για την θεραπεία μη-ασθματικών βρογχίτιδων, ήτοι της οξείας βρογχίτιδας, της χρόνιας βρογχίτιδας, του εμφυσήματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070607***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402960
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1173441 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00922826.3--01/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19921086-30/04/1999-DE
19954228-04/11/1999-DE
10015836-27/03/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KLAR, Ulrich
2)SCHWEDE, Wolfgang
3)SKUBALLA, Werner
4)BUCHMANN, Bernd
5)HOFFMANN, Jens
6)LICHTNER, Rosemarie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):6-ΑΛΚΕΝΥΛ-, 6-ΑΛΚΙΝΥΛ-ΚΑΙ 6-ΕΠΟΞΥ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΟΘΙΛΟΝΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση περιγράφει τα νέα 6-αλκενυλο- και 6-αλκινυλο- παράγωγα εποθιλόνης του γενικού τύπου (I) στον οποίο τα R μικρότερο 1a μεγαλύτερο, R μικρότερο 1b μεγαλύτερο, R μικρότερο 2a μεγαλύτερο, R μικρότερο 3a μεγαλύτερο, R μικρότερο 3b μεγαλύτερο, R μικρότερο 4 μεγαλύτερο, R μικρότερο 5 μεγαλύτερο, R μικρότερο 6 μεγαλύτερο, R μικρότερο 7 μεγαλύτερο, A, Y, D, E, G, Y και Z έχουν τη σημασία που υποδεικνύεται στην περιγραφή. Οι νέες ενώσεις αλληλεπιδρούν με τουμπουλίνη σταθεροποιώντας τους μικροσωληνίσκους που σχηματίζονται. Είναι ικανές να επηρεάσουν τη διαίρεση των κυττάρων με έναν ειδικό για τη φάση τρόπο και άρα χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση ασθενειών ή καταστάσεων που σχετίζονται με την ανάγκη για κυτταρική ανάπτυξη, διαίρεση και / ή πολλαπλασιασμό. Άρα οι ενώσεις είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση κακοηθών όγκων, για παράδειγμα καρκινωμάτων ωοθηκών, στομάχου, κόλου, αδένων, μαστού, πνεύμονα, κεφαλής και λαιμού, κακοήθους μελανώματος, οξείας λεμφοκυτταρικής και μυελοκυτταρικής λευχαιμίας. Επιπρόσθετα, είναι κατάλληλες για θεραπεία αντι-αγγειογένεσης καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση χρόνιων φλεγμονωδών ασθενειών (όπως, για παράδειγμα, ψωρίαση, αρθρίτιδα). Περιγράφονται επίσης μέθοδοι χρήσης και παρασκευής των ενώσεων.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070608**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402961
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1694705 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04810674.4--09/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*518999 P-10/11/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PRESTA, Leonard G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-10 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι μέθοδοι και οι συνθέσεις που παρέχονται εδώ αφορούν γενικά ειδικά αντισώματα του IL-10 και τις χρήσεις αυτών. Πιο συγκεκριμένα, συνθέσεις ειδικών αντισωμάτων ανθρωποποινημένου IL-10 και μεθόδους για χρήση τέτοιων αντισωμάτων στην διαφοροποίηση τηςβιολογικής δραστικότητας του IL-10, ιδιαίτερα σε αυτοάνοσες ανωμαλίες και από παθογόνο-διαμορφούμενη ανοσοπαθολογία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070609**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402962
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1766318 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05760638.6--01/07/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Thales Holdings UK Plc
2 Dashwood Langs Road The Bourne Business Park nr Weybridge, Addlestone, Surrey KT15 2NX, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0414928-02/07/2004-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HUNTER, Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΩΡΑΚΙΣΗ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται θωρακισμένη ενδυμασία που εφαρμόζει μία μέθοδο ενσωμάτωσης της δομής μίας θωράκισης με τη δομή μέσων μετάδοσης σήματος ώστε να επιτρέπεται η χρήση αυτής της θωράκισης ως προστασία θωράκισης για ένα φορέα και για τα μέσα μετάδοσης σήματος και/ή ως πλατφόρμα για τη μεταφορά σήματος (π.χ. για σκοπούς επικοινωνίας ή διαφορετικούς). Αποκαλύπτεται θωρακισμένη ενδυμασία (1) που περιλαμβάνει μέσα θωράκισης (5) διατεταγμένα για την προστασία του φορέα της ενδυμασίας κατά τη χρήση, και μέσα μετάδοσης σήματος (8) ενσωματώνονται εντός της συσκευής για τη μεταφορά σήματος σε αυτή, με τα μέσα μετάδοσης σήματος να διατάσσονται έτσι ώστε τα μέσα θωράκισης να προστατεύουν και τα μέσα μετάδοσης σήματος και το φορέα της χρησιμοποιούμενης ενδυμασίας



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070610**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402963
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1654409 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04766320.8--27/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Orlandi S.p.A.
Via Visconti di Modrone Uberto 18, 20122 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20031548-29/07/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ORLANDI, Vittorio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΑΝΤΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα μαντίλι με βάση υφασμένη δαντέλα κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί μερικές φορές πριν από την απόρριψη, ενδεικτικά για μία μέρα, με εξατομικευμένη απορροφητική ισχύ. Το προϊόν, το οποίο μπορεί να παραχθεί σε διαφορετικά πάχη και διαστάσεις, συντίθεται από ίνες επιλεγμένες από πολυπροπυλένιο, βισκόζη, LYOCELL, πολυεστέρα, πολτό κυτταρίνης, ακρυλικό, PLA (πολυακτικό οξύ) και ή τα μίγματά τους, υποβάλλεται σε επεξεργασία με υδροπεριπλοκή, με οποιαδήποτε επιφανειακά φινιρίσματα όπως εκτυπώσεις, και είναι διαποτισμένο με διάφορες ουσίες όπως αρώματα, αντιβακτηριακούς και αντιαλλεργικούς παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070611**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402964
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1640442 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04388064.0--24/09/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)A.P. Moller - Maersk A/S
Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Natoli, Giuseppe
2)Pometto, Giulio Giovanni
3)Bonciolini, Alfio
4)Petersen, Hans Heinrich
5)Dragsted, Jom
6)Lindegaard, Niels-Henrik
7)Damm, Klaus-Werner
8)Olesen, Claus Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο (και ένα αντίστοιχο σύστημα) δημιουργίας ενός ελαίου κυλίνδρου, με τη μέθοδο να περιλαμβάνει μία τροποποίηση τουλάχιστον ενός αρχικού ρευστού (101) καθορίζοντας τα TBN τουλάχιστον ενός αρχικού ρευστού, καθορίζοντας ένα επιθυμητό TBN ενός ελαίου κυλίνδρου (102) και ρυθμίζοντας τα TBN τουλάχιστον ενός αρχικού ρευστού (101) ανάλογα με την πρόσμιξη του τουλάχιστον ενός αρχικού ρευστού (101) με κατάλληλα προσθετικά (103). Με αυτόν τον τρόπο, προσλαμβάνεται μία μέθοδος (και ένα σύστημα) για την τροποποίηση των αρχικών ρευστών ώστε να δημιουργηθεί ένα έλαιο κυλίνδρου ρυθμίζοντας το TBN. Αυτό παρέχει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, αφού λιπαντικά που υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ως ένα λιπαντικό κυλίνδρου ολικής απώλειας. Δε χρειάζεται να αγοραστεί περαιτέρω έλαιο κυλίνδρου. Τα έλαια που χρησιμοποιούνται για την πρόσμιξη του ελαίου κυλίνδρου είναι περισσότερο συνεπούς ποιότητας καθώς αναπληρώνονται, αντίθετα μετην παραδοσιακή πρακτική που μειώνει τη φθορά στα μηχανήματα, κτλ. Επομένως, η αναπλήρωση των αρχικών ρευστών παρέχει βελτιωμένη και συνεπή απόδοση των αρχικών ρευστών με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα μειωμένη φθορά των εξαρτημάτων και κόστος κύκλου ζωήςτου εξοπλισμού. Ακόμα περαιτέρω, παρέχεται μία περισσότερο περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος/σύστημα αφού τα απορρίμματα, στη μορφή εξαντλημένων ελαίων που απορρίπτονται μετά την παρατεταμένη χρήση μειώνονται καθώς μετατρέπονται σε έλαιο κυλίνδρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070612**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402965
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1539700 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03763516.6--16/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Prana Biotechnology Limited
Level 2 ,369 Royal Parade, Parkville VIC 3052, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002950217-16/07/2002-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARNHAM, Kevin, Jeffrey
2)GAUTIER, Elisabeth, Colette Louise
3)KOK, Gaik, Beng
4)KRIPPNER, Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ 8-ΥΔΡΟΞΥ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για τη θεραπεία, τη βελτίωση και/ή την προφύλαξη μίας νευρολογικής πάθησης, συγκεκριμένα νευροεκφυλιστικών διαταραχών που περιλαμβάνει τη χορήγηση μίας αποτελεσματικής ποσότητας μίας ένωσης του τύπου (I): σε ένα υποκείμενο που τη χρειάζεται. Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε μία ένωση του τύπου (II) και σε διεργασίες για την παρασκευή της.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070613**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402966
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1856125 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06724879.9--24/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tibotec Pharmaceuticals Ltd.
Eastgate Village, Eastgate Little Island Co Cork, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05101462-25/02/2005-EP
683699 P-23/05/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LINCLAU, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία ένωση που έχει τη δομή (I) και διαδικασίες για την παραγωγή αυτής και των ενδιαμέσων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις διαδικασίες.



(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070614***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402967
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1147212 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00906047.6--07/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The University of Melbourne
Royal Parade, Parkville, VIC 3052, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
2)CSL Limited
45 Poplar Road, Parkville, VIC 3052, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
3)COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
Limestone Avenue, Campbell, ACT 2601, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
4)THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH
300 Herston Road, Herston, QLD 4029, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
5)THE WALTER AND ELIZA HALL INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH
Royal Melbourne Hospital, Royal Parade, Parkville, VIC 3052, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PP853399-05/02/1999-AU
PQ201399-04/08/1999-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JACKSON, David, Charles
2)GHOSH, Souravi.
3)WALKER, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει επίτοπα και συνθέσεις βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων για χρήση στην επαγωγή μίας ανοσολογικής απόκρισης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από αυτά τα επίτοπα. Τα επίτοπα περιέχονται στην ακολουθία πεπτιδίων που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από SSKTQTHTQQDRPPQPS QPSTELEETRTSRARHS RHSTTSAQRSTHYDPRT PRTSDRPVSYTMNRTRS TRSRKQTSHRLKNIPVH SHQYLVIKLIPNASLIE IGTDNVHYIKIMTRPSHQ YKIMTRPSHQYLVIKLI KLIPNASLIENCTKAEL AELGEYEKLLNSVLEPI EPINQALTLMTKNVKPL FAGVVLAGVALGVATAATAAQITAGLALHQSNLN GIALHQSNLNAQAIQSL NLNAQAIQSLRTSLEQS QSLRTSLEQSNKAIEEI EQSNKAIEEIREATQET TELLSIFGPSLRDPISA PRYIATNGYLISNFDES CIRGDTSSCARTLVSGT DESSCVFVSESAICSQN TSTIINQSPDKLLTFIA, SPDKLLTFIASDTCPLV και SGRRQRRFAGVVLAGVA.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3070615***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402968
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1883640 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06755018.6--04/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA` DI ESERCIZIO SOCIETA` PER AZIONI
Strada Statale, 67 Tosco Romagnola, 50018 Scandicci, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*FI20050093-05/05/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PASCHETTA, Valentina
2)DEMARTIS, Salvatore
3)VELDERS, Aldo, Hendrikus
4)RONCUCCI, Gabrio
5)NISTRI, Daniele
6)CHITI, Giacomo
7)DEI, Donata
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΘΑΛΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία διαδικασία για την παρασκευή χλωριδίων των παραγώγων φθαλοκυανίνης που περιέχουν τουλάχιστον μία τεταρτοταγή ομάδα αμμωνίου, προϊόντων που είναι χρήσιμα ως παράγοντες φωτοευαισθητοποίησης σε φωτοδυναμική θεραπεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070616**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402969
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1675598 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04790826.4--25/10/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Strasse 32, 70734 Fellbach, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10349585-24/10/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STIEFEL, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια σύνθεση ιχνοστοιχείων για τη διατροφή. Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από ένα αυξημένο περιεχόμενο σε σελήνιο ή ψευδάργυρο σαν ιχνοστοιχείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070617**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402970
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1627583 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05011052.7--21/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
Burgstrasse 37, 45476 Mulheim/Ruhr, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004040121-18/08/2004-DE
102004042854-04/09/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ernst, Peter
2)Ochsenschlager, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΘΗΚΗ-ΨΥΓΕΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι μια προθήκη παρουσίασης εμπορευμάτων, ειδικά μια προθήκη - ψυγείο. Αυτή διαθέτει στη βασική της δομή μια θήκη και ένα φωτιστικό σώμα με βάση εκπέμπουσες φως διόδους (LES's) και ένα ψυκτικό μηχάνημα. Το φωτιστικό σώμα είναι διαταγμένο στην περιοχή ενός ανοίγματος ανάληψης εμπορευμάτων. Επιπλέον το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει μια θήκη μέσων φωτισμού, η οποία στην πλευρά της κορυφής της κλείεται με ένα διαφανές κάλυμμα και στο εσωτερικό της υποδέχεται μεμονωμένες LED's καθώς και ένα στοιχείο τροφοδοσίας ρεύματος για τις LED's. Σύμφωνα με την εφεύρεση η θήκη μέσων φωτισμού του φωτιστικού σώματος είναι εξοπλισμένη με ανοίγματα εισόδου για αέρα ψύξης που κυκλοφορεί στη θήκη της προθήκης παρουσίασης εμπορευμάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070618**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402971
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1496890 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02796583.9--09/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10164581-14/12/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)URAGG, Heinz
2)MAUL, Corinna
3)BUSCHMANN, Helmut
4)SUNDERMANN, Bernd
5)HENNIES, Hagen-Heinrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ Β-ΑΜΙΝΟΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά φάρμακα που περιέχουν υποκατεστημένες αμινοαλκοόλες και τη χρησιμοποίηση υποκατεστημένων αμινοαλκοολών για την παρασκευή φαρμάκων καθώς και υποκατεστημένες ενώσεων 2-(αμινομεθυλο)-κυκλοαλκαν-1-όλης καθώς και μεθόδους για τηνπαρασκευή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070619**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402972
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1900553 - 04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07017162.4--01/09/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hubner GmbH
Agathofstrasse 15, 34123 Kassel, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*202006013969 U-12/09/2006-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Koch, Robert
2)Mosaner, Knud
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΣΤΕΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντικείμενο της εφεύρεσης είναι μια φυσούνα με τοποθετημένη στην περιοχή της οροφής της φυσούνας στέγη φυσούνας, όπου η στέγη φυσούνας (40) είναι τοποθετημένη σε απόσταση από την οροφή της φυσούνας (2c) για τον σχηματισμό ενός κοίλου χώρου, όπου η στέγη της φυσούνας (40) περιλαμβάνει πολλά κύματα ή πτυχές, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους στην περιοχή της κορυφής τους με λάμες σύσφιξης (46), όπου οι λάμες σύσφιξης (46) μπορούν να αναλαμβάνονται βυθιζόμενες από τοποθετημένες στο πλευρικό τοίχωματης φυσούνας (2a) της διάβασης (1) υποδοχές (45), όπου οι λάμες σύσφιξης (46) της στέγης της φυσούνας (40) μπορούν να εισάγονται από κάτω στις εκάστοτε υποδοχές (45).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070620**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402973
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1615854 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04729002.8--22/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kemira Kemi AB
P.O. Box 902, 251 09 Helsingborg, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0301171-23/04/2003-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KARLSSON, Goran
2)KARLSSON, Ingemar
3)RECKTENWALD, Michael
4)PETTERSSON, Lennart
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΝΕΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την επεξεργασία, στον καθαρισμό λυμάτων, ιλύος που περιέχει οργανική ύλη, δισθενή σίδηρο και φώσφορο, στην οποία η ιλύς υποβάλλεται σε επεξεργασία στους 0-100 βαθμούς Κελσίου με οξύ σε pH 1-5 για τη διάλυση του δισθενούς σιδήρου και του φωσφόρου από την ιλύ, η ιλύς εφοδιάζεται με οξειδωτικό που επιλέγεται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου και ενώσεις percompounds, με τον δισθενή σίδηρο να οξειδώνεται μέσω της αντίδρασης Fenton σε τρισθενή σίδηρο, και (i) με τον τρισθενή σίδηρο να κατακρημνίζεται ως φωσφορικός τρισθενής σίδηρος, (ii) με τις ελεύθερες ρίζες με επίδραση απόσμησης και υγιεινοποίησης να επανακυκλοφορούν στον καθαρισμό των λυμάτων. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από το ότι η ιλύς που υποβάλλεται σε επεξεργασία φτιάχνεται ναπεριέχει διαλυμένο σίδηρο και φώσφορο σε μοριακό κλάσμα Fe:P άνω του 1:1.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070621**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402974
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2047291 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07733757.4--14/06/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Samarai, Faris
Aberdeen Airport 6 Ninians Road, Aberdeen AB2 0PD, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0615426-03/08/2006-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Samarai, Faris
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ. Ασίας 10, Ανω Πεύκη, 15121 ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται συσκευή ραντάρ ένδειξης και επεξεργασίας, η οποία είναι προσαρμοσμένη ώστε να εκπέμπει σήμα ραντάρ μέσα σε κάποια εμβέλεια και να ανιχνεύει σήμα επιστροφής μέσα στην αναφερθείσα εμβέλεια, να προβλέπει και να εμφανίζει τις θέσεις κάποιωνπρώτων πολλαπλών στόχων που κατά την δεδομένη στιγμή είναι εκτός εμβέλειας και προηγουμένως ανιχνεύθηκαν από το αναφερθέν σήμα επιστροφής, οι δε θέσεις των πρώτων αναφερθέντων πολλαπλών στόχων προβλέπονται από τουλάχιστον ένα σήμα επιστροφής ραντάρ που προηγουμένως ανιχνεύθηκε από τους πρώτους πολλαπλούς στόχους μέσα στην αναφερθείσα εμβέλεια, και η συσκευή περαιτέρω περιλαμβάνει δέκτη προσαρμοσμένο ώστε να ανιχνεύει μια ή περισσότερες εκπομπές ταυτοποίησης στόχου και μέσο συσχέτισης για να συσχετίζει κάθε εκπομπή ταυτοποίησης στόχου που έχει ληφθεί με έναν από τους πολλαπλούς στόχους. Το ανωτέρω σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ραντάρ ανίχνευσης τομέων φερόμενο επί αεροσκάφους για ναυτική επιτήρηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070622**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402975
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1240764 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00982804.7--22/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Solutioninc. Ltd.
Suite 1506, 1969 Upper Water Street, Tower II, Purdy`s Wharf, Halifax, Nova Scotia B3J 3R7, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2293765-23/12/1999-CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WILSON, Tim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σόλωνος 26, 10673 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σόλωνος 26,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένας διακομιστής και μέθοδος που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί για ένα διαφορετικό δίκτυο να έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο χωρίς αλλαγή ρυθμίσεων των παραμέτρων υλικού ή λογισμικού στον υπολογιστή. Η εφεύρεση επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με το δίκτυο και να αποκτούν πρόσβαση όχι μόνο στο. δίκτυο που είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής τους αλλά επίσης στο Internet, στο Worldwide Web αλλά και στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμογια τους επισκέπτες πολλαπλών κτηριακών συγκροτημάτων όπως ξενοδοχεία. Όχι μόνο μπορεί η υπηρεσία να παρέχεται από το διακομιστή και τη μέθοδο της εφεύρεσης με σύνδεση και εκτέλεση στο δίκτυο αλλά δεν απαιτείται μη αυτόματη αλλαγή ρύθμισης παραμέτρων στον υπολογιστή ή νέο λογισμικό ή υλικό του υπολογιστή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070623**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402976
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1906067 - 11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07117291.0--26/09/2007
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Alcon, Inc.
P.O. Box 62 Bosch 69, 6331 Hunenberg, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*847159 P-26/09/2006-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Williams, David Lloyd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πανεπιστημίου 10, 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πανεπιστημίου 10,10671 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα σύστημα βαλβίδας (200) που αποτελείται από ένα σχέδιο βαλβίδας κατά το οποίο η βαλβίδα είναι κανονικά κλειστή. Η κανονικά κλειστή βαλβίδα μπορεί να αποτελείται από μία όψη σφραγίδας κυκλικής βαλβίδας(215) που σχηματίζεται από την κάτω πλευρά της παρυφής μίας ελαστομερούς προεξοχής βαλβίδας (210) και μία έδρα κυκλικής βαλβίδας (220) που σχηματίζεται από την παρυφή μίας διαμέσου οπής (225) που είναι διαμορφωμένη σε π.χ. μία πλαστική κασέτα (150) έτσι ώστε η όψη της σφραγίδας τησβαλβίδας, η έδρα της βαλβίδας και η διάμεσος οπή είναι ομόκεντρες. Η προεξοχή της βαλβίδας μπορεί να είναι μία κοίλη σε σχήμα «μανιταριού» προεξοχή βαλβίδας ή προεξοχή βαλβίδας σε σχήμα κώνου. Εάν δεν ασκείται δύναμη στην εσωτερική επιφάνεια (240) της προεξοχής βαλβίδας, δεν μπορεί να διέλθει υγρό δια μέσου της βαλβίδας καθώς η όψη της σφραγίδας της βαλβίδας ακουμπάει ενάντια στη έδρα της βαλβίδας, ως αποτέλεσμα του σταθερού φορτίου ελευθέρας καταστάσεως που δημιουργείται δια της εκτάσεως της προεξοχής της βαλβίδας επάνω από την ελαφρώς μακρύτερη διάμεσο οπή. Όταν μία δύναμη (246) ασκείται στην εσωτερική επιφάνεια (240) της προεξοχής της βαλβίδας (210) η όψη της σφραγίδας της βαλβίδας (215) μετατοπίζεται από την έδρα της βαλβίδας (220) επιτρέποντας υγρό μεταξύ της όψης της σφραγίδας της βαλβίδας και της έδρας της βαλβίδας να διέλθει μεταξύ της προεξοχής της βαλβίδας και της εσωτερικής επιφάνειας της διαμέσου οπής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070624**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402977
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1289602 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01938524.4--30/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lifewave Ltd.
1 Bernstein-Cohen Street, 63424 Tel Aviv, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*584488-01/06/2000-US
593399-14/06/2000-US
14070901-03/01/2001-IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NACHUM, Zvi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος για την θεραπεία ενός έλκους, δια εφαρμογής μιας σειράς μορφών κύματος τάσης, που περιλαμβάνει τις βαθμίδες: (α) τοποθέτηση ενός ζεύγους ηλεκτροδίων, εις απόσταση μεταξύ τους, σε επαφή με υγιή ιστό, επί απέναντι πλευρών ενός έλκους ,που έχει ουσιαστικά μηδενική ηλεκτρική δραστηριότητα (b) εφαρμογή εξωτερικά μιας υποδόριας ροής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των ηλεκτροδίων δια εφαρμογής των σειρών μορφών κύματος τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων, ενώ οι σειρές μορφών κύματος τάσης περιλαμβάνουν μορφές κύματος σχεδιασμένες, ώστε να μιμούνται ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά φυσικών εκπομπών μορφών κύματος τάσης, τουλάχιστον ενός ηλεκτρικά δραστήριου έλκους. Το έλκος μπορεί ακολούθως να παρακολουθείται για ανεξάρτητη ηλεκτρική δραστηριότητα και αν δεν υφίσταται ανεξάρτητη ηλεκτρική δραστηριότητα επαναεφαρμόζεται η βαθμίδα (b).Η μέθοδος θεραπείας είναι ειδικότερα κατάλληλη για έλκη κατάκλισης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070625**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402978
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1980219 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*08102172.7--29/02/2008
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Alcon, Inc.
P.O. Box 62 Bosch 69, 6331 Hunenberg, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*734084-11/04/2007-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Downer, David A.
2)Brown, Kyle
3)Muchala, Sushant
4)Cam Tran, Tu
5)Yan, Dengzhu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πανεπιστημίου 10, 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πανεπιστημίου 10,10671 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα φυσίγγιο για ένα σύστημα χορήγησης ενδοοφθαλμικού φακού (IOL) με ένα ακροστόμιο (14) που έχει ένα ευθύ λεπτυσμένο ακραίο τμήμα (18). Μία περιοχή μεταβάσεως (20) ανάμεσα σε ένα λεπτυσμένο αναδιπλούμενο τμήμα (16) του φυσιγγίου και το ακροστόμιο (14) περιέχει ενισχυτικά ελάσματα (22) για να βοηθούν στην πρόληψη διαχωρισμού του φυσιγγίου. Οδηγοί ροής (26) στο ακροστόμιο κατευθύνουν τη ροή του υλικού κατά τη διάρκεια της διαμορφώσεως στη θέση της ώρας 12:00 (28) τοποθετώντας τη γραμμήσυγκολλήσεως του μετώπου ροής στη θέση της ώρας 6:00 (30).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070626**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402979
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1210919 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01204926.8--10/07/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AGA Medical Corporation
5050 Nathan Lane North, Plymouth, MN 55442-2204, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*272335-08/07/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Amplatz, Curtis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ιατρική συσκευή για έμφραξη ενός ανοίγματος σε ένα αγγειακό σύστημα κατασκευασμένο από ένα μεταλλικό ύφασμα που έχει μία πληθώρα μεταλλικών κλώνων. Σφιγκτήρες είναι προσαρτημένοι στα άκρα των μεταλλικών κλώνων. Ο εφελκυσμός της συσκευής μειώνει τη διάσταση διατομής της συσκευής για ανάπτυξη διαμέσου ενός καθετήρα. Όταν απομακρυνθεί η δύναμη περιορισμού, η συσκευή επιστρέφει στο προκαθορισμένο σχήμα της. Μία μέθοδος κατασκευής μίας συσκευής από ένα μεταλλικό ύφασμα διαμορφωμένο από μία πληθώρα κλώνων περιλαμβάνει τα βήματα συμμόρφωσης του υφάσματος σε μία επιφάνεια, καθορισμού μίας διεσταλμένης διάταξης της συσκευής όπου επαναπροσδιορίζεται η σχετική θέση των κλώνων. Αυτοί οι κλώνοι τοποθετούνται στις επαναπροσδιορισμένες θέσεις πριν την αφαίρεση από το στοιχείο καλουπώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070627**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402980
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1257319 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01927714.4--15/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AKONTIS
Yucatan 8, avenue du Maine, 75015 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*505696-17/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Marty, Jean-Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε ένα προγραμματιζόμενο κολπικό διενέρτη και σε μία συσκευή που αποτελείται από τον εν λόγω κολπικό διενέρτη με μια θήκη για μεταφορά και έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε καλώδια που ενώνουν το ένα μέρος με το άλλο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070628**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402981
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1909928 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06762642.4--17/07/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)S1 SPORT INTERNATIONAL LIMITED
ARMENIAS 39A,2003 NICOSIA, ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005036170-02/08/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Scheffer, Harald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΠΙΚΝΗΜΙΔΑ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια επικνημίδα, ειδικότερα για ποδοσφαιριστές, που αποτελείται από ένα άκαμπτο προστατευτικό στοιχείο (3), το οποίο τοποθετείται μπροστά από την κνήμη του χρήστη, και εξαρτήματα για την στερέωση του προστατευτικού στοιχείου (3) στο κάτω μέρος του ποδιού (1) του χρήστη. Σύμφωνα με την εφεύρεση τα εξαρτήματα για την στερέωση εμφανίζουν έναν επίδεσμο (2) ο οποίος εκτείνεται γύρω από το κάτω μέρος του ποδιού (1) και το προστατευτικό στοιχείο (3) συνδέεται με τον επίδεσμο (2) σε ένα σημαντικό μέρος της εσωτερικής του επιφάνειας (18), η οποία βλέπει την κνήμη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070629**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402982
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1479620 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04014923.9--17/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)progression licensing ag
Blumenaustrasse 36, 9000 St. Gallen,
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10126961-01/06/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Silvio Keller
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το δοχείο ψεκασμού έχει ένα μέλος αναγνώρισης χρώματος (4) πάνω στο σώμα (1) ή το καπάκι (3) και έχει τη μορφή της εξωτερικής επιφάνειας τύπου δακτυλίου ή ενός σφαιρικού κοίλου τομέα ή κοίλου κόλουρου κώνου με ένα μικρό άνω άνοιγμα (6) και ένα μεγαλύτερο κάτω άνοιγμα (7). Η εξωτερική επιφάνεια έχει μια σχισμή που διαπερνά που εκτείνεται από το άνω άνοιγμα προς το κάτω. Το μέλος αναγνώρισης χρώματος έχει σχεδιασμένο ένα σημείο θραύσης και/ή μια δίοδο σύνδεσης ή εγκοπή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070630**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402983
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1727551 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05728747.6--18/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Arrow Therapeutics Limited
Britannia House, 7 Trinity Street, London SE1 1DA, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0406279-19/03/2004-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)POWELL, Kenneth,
2)KELSEY, Richard,
3)CARTER, Malcoml,
4)DOWDELL, Verity,
5)ALBER, Dagmar,
6)HENDERSON, Elisa
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ RSV ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια φαρμακευτική σύνθεση η οποία αποτελείται από έναν φαρμακευτικά αποδεκτό φορέα ή διαλύτη και (α) έναν αναστολέα της RSV πρωτεΐνης σύντηξης και (β) ένα παράγωγο βενζοδιαζεπίνης ικανό να αναστείλει τον αναδιπλασιασμό του RSV και που έχει βρεθεί να είναι πολύ δραστικό έναντι στον RSV.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070631**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402984
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1478662 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03706458.1--07/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02004567-27/02/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUCK, Roland
2)FIEBIG, Helmut
3)CROMWELL, Oliver
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΥΔΑΣ RBET V1**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο διεργασιών για την παρασκευή υποαλλεργιογόνου κυρίως αλλεργιογόνου της γύρης σημύδας μέσω ενός ή περισσοτέρων βημάτων χρωματογραφικού καθαρισμού με την χρήση ουσιαστικά μη ρυθμισμένων υδατικών βάσεων ως μέσου έκλουσης καιεπακόλουθης εξουδετέρωσης. Τα υποαλλεργιογόνα κυρίως αλλεργιογόνα της γύρης σημύδας χαρακτηρίζονται από την έλλειψη, τουλάχιστον ωστόσο από την μείωση της δέσμευσης ανοσοσφαιρίνης Ε με ταυτόχρονη διατήρηση της διέγερσης των κυττάρων Τ, που έχει θεραπευτική σημασία. Για τον λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά μέσα για την ειδική ανοσοθεραπεία με μικρές παρενέργειες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070632**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402985
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1498121 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04024370.1--19/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Axelar AB
c/o Karolinska Innovations AB, 171 77 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102168-19/06/2001-SE
300431 P-26/06/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Larsson, Olle
2)Axelson, Magnus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΛΙΓΝΑΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση ειδικών κυκλολιγνανών, όπου τα άτομα άνθρακα στις θέσεις 9 και 9' έχουν μία στερεοδιάταξη cis, για την αναστολή του υποδοχέα του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα 1. Οι εν λόγω ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία ασθενειών εξαρτώμενων από IGF-1R, όπως είναι ο καρκίνος, η ψωρίαση, η αθηροσκλήρυνση και η ακρομεγαλία. Μία προτιμώμενη ένωση είναι η πικροποδοφυλλίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3070633**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402986
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1706428 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05701002.7--18/01/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*538348 P-22/01/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GILLIES, Stephen, D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει τροποποιημένα αντισώματα κατευθυνόμενα ενάντια σε GD2 που έχουν ελαχιστοποιήσει τη δέσμευση του συμπληρώματος σχετικά με εξαρτώμενη από αντίσωμα κυτταροτοξικότητα που διευθετείται από κύτταρα, η οποία διατηρείται. Τα τροποποιημένααντισώματα της εφεύρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία όγκων όπως το νευροβλάστωμα, το γλοιοβλάστωμα, το μελάνωμα, το μικροκυτταρικό καρκίνωμα των πνευμόνων, το λέμφωμα Β-κυττάρων, το νεφρικό καρκίνωμα, το ρετινοβλάστωμα, και άλλοι καρκίνοινευροεξωδερματικής προέλευσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070634**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402987
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1315740 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01967286.4--18/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10044360-08/09/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUCK, Roland
2)CROMWELL, Oliver
3)FIEBIG, Helmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ BET V1 ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΑΔΡΑΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια διαδικασία για τη διαλυτοποίηση και τον καθαρισμό των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, που εκφράζονται σε βακτηριακά κύτταρα ξενιστή και αποτίθενται ως αδιάλυτα αδρανή (inclusion bodies). Ο καθαρισμός βασίζεται στη μεταφορά των εν λόγω "inclusion bodies" σε διαλυτές μορφές με τη χρήση οργανικών αντιδραστηρίων μετουσίωσης και την εφαρμογή χρωματογραφικών διαδικασιών. Για αυτό το λόγο επιλέγονται ανόργανοι, αλκαλικοί διαλύτες και διαλύτες που περιέχουν άλατα, οι οποίοι μετά τον επιτυχημένο καθαρισμό καθιστούν δυνατή τη διάθεση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών μετά την εξουδετέρωση σε φυσιολογικώς αποδεκτή μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για ιατρική χρήση. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό των αλλεργιογόνων και των τμημάτων αλλεργιογόνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070635**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402988
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1768649 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05758582.0--07/07/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UCB FARCHIM S.A.
Z.I. Planchy Chemin de Croix Blanche, 10
C.P. 411, CH-1630 Bulle, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04016519-14/07/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FANARA, Domenico
2)SCOUVART, Jean
3)POULAIN, Claire
4)DEELERS, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια υγρή σύνθεση που περιέχει μια δραστική ουσία που ανήκει στην οικογένεια των υποκατεστημένων βενζυδρύλ πιπεραζινών με μειωμένες ποσότητες συντηρητικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070636**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402989
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1515947 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03759904.0--02/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10226462-13/06/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KLEEMANN, Heinz-Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΑΛΚΥΛΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΫΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Οι φθοριωμένες κυκλοαλκυλο-παραγωγοποιημένες βενζοϋλογουανιδίνες του χημικού τύπου (I) είναι κατάλληλες ως φάρμακο κατά της αρρυθμίας με καρδιοπροστατευτικά συστατικά για προφύλαξη από το έμφραγμα και για τη θεραπεία του εμφράγματος καθώς και για τηθεραπεία της στηθάγχης. Παρεμποδίζουν και ενεργούν επίσης αποτρεπτικά για τις παθοφυσιολογικές διεργασίες κατά την δημιουργία ισχαιμικά επαγόμενων βλαβών, και συγκεκριμένα κατά τη δημιουργία ισχαιμικά επαγόμενων αρρυθμιών της καρδιάς και καρδιακής ανεπάρκειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070637**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402990
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1722702 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04802853.4--01/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12, 89081 Ulm, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004011612-10/03/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SUTCLIFFE, John
2)MACK, Thomas
3)RICHTER, Marcus
4)WILLMANN, Nicholas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΒΙΔΑ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά μια αυχενική βίδα (1) για εμφυτεύματα για τη διόρθωση και τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, με ένα τμήμα κεφαλής (4) διατεταγμένο στο ένα αξονικό άκρο ενός κοχλιωτού στελέχους συγκράτησης τρυπανιού (2), στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ενός ορθοστάτη (3), ο οποίος εμφανίζει μια υποδοχή ορθοστάτη (5) για ένα στέλεχος (6) που προσαρτάται στο τμήμα κεφαλής (4). Στον ορθοστάτη (3) έχει διαμορφωθεί μια σπειροειδής οπή (8) για την υποδοχή μιας σπείρας που είναι διατεταγμένη στο τμήμα κεφαλής (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070638**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402991
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1976538 - 28/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06841087.7--21/12/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via Meucci, 36, 56014 Ospedaletto (Pisa), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20052515-29/12/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROSINI, Sergio
2)TRASCIATTI, Silvia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΟΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν κλοδρονικό οξύ και υαλουρονικό οξύ ή τα άλατα αυτών ως δραστικά συστατικά, που έχουν αναμιχθεί με κατάλληλα έκδοχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070639**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402992
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1649147 - 16/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04740755.6--07/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10335134-31/07/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BOTTGER, Matthias
2)LENGERT, Jorg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ρευστό ρεύμα εργαζόμενου μέσου (13) αυξάνεται σε πίεση και διαχωρίζεται σε ένα πρώτο επιμέρους ρεύμα (16) και σε ένα δεύτερο επιμέρους ρεύμα (17). Το πρώτο επιμέρους ρεύμα (16) εξαερώνεται με τη θερμότητα μιας θερμικής πηγής (20) και το δεύτερο επιμέρους ρεύμα με τη θερμότητα ενός αποφορτισμένου ρεύματος εργαζόμενου μέσου (11) μερικώς. Στη συνέχεια καθαρίζονται τα δύο επιμέρους ρεύματα και με τη θερμότητα της θερμικής πηγής (20) δημιουργείται ένα αέριο ρεύμα εργαζόμενου μέσου (10). Αυτό αποφορτίζεται και η ενέργεια του μετατρέπεται σε χρήσιμη μορφή. Το αποφορτισμένο ρεύμα εργαζόμενου ρεύματος (11) συμπυκνώνεται και μέσα από αυτό δημιουργούνται τα ρευστά ρεύματα εργαζόμενου μέρους (13). Σύμφωνα με την εφεύρεση παρουσιάζει το πρώτο επιμέρους ρεύμα (16) και το ρευστό ρεύμα εργαζόμενου μέσου (13) ουσιαστικά την ίδια θερμοκρασία. Μέσα από αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η θερμότητα της θερμικής πηγής (20) και έτσι αυξάνεται ο βαθμός επίδρασης του κύκλου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070640**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402993
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1268269 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01927612.0--26/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10017376-07/04/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FREUND, Harald
2)KUTZNER, Rudiger
3)SCHULZ, Hauke-Hein
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια διαδικασία για τη λειτουργία ενός υποβρυχίου σκάφους (1,2), όπου η διαφορά πίεσης ρυθμίζεται μεταξύ της πίεσης σε μια δεξαμενή (4) που μπορεί να γεμίσει με νερό ή/και με αέριο, ιδιαίτερα αέρα με σκοπό την αλλαγή του βάρους του σκάφους από τη μία και από την άλλη της εξωτερικής πίεσης νερού σε μια προκαθορισμένη ονομαστική τιμή, καθώς και σε μια κατάλληλη διάταξη με ένα κύκλωμα για τη ρύθμιση της διαφοράς πίεσης μεταξύ της εσωτερικής πίεσης δεξαμενής και της εξωτερικής πίεσης νερού σε μια δεδομένη ονομαστική τιμή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070641**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402994
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1909792 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06762563.2--13/07/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0514615-15/07/2005-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HOYER, Daniel
2)HURTH, Konstanze
3)TROXLER, Thomas, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ SST1**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ένωση του χημικού τύττου (I) όττου το R1, R2, π και m είναι όττως ορίστηκαν στην περιγραφή. Οι ενώσεις του χημικού τύπου (I) είναι ανταγωνιστές υποδοχέων της σωματοστατίνης sst1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070642**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402995
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1420827 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02794796.9--16/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*313048 P-17/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AZRIA, Moise
2)BATEMAN, Simon, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****5-CNAC ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται φαρμακευτικές συνθέσεις για τη δραστική χορήγηση από το στόμα της παραθορμόνης, PTH, καθώς και μέθοδοι για τη χορήγηση των συνθέσεων. Επιπλέον, παρέχονται επίσης μέθοδοι για τη διέγερση νέου σχηματισμού οστών και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070643**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402996
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1317479 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01970656.3--06/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
2)Universite Louis Pasteur de Strasbourg
4, rue Blaise Pascal, F-67000 Strasbourg, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*230391 P-06/09/2000-US
255033 P-12/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NICOLAU, Yves, Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται γενικά στην ανίχνευση, θεραπεία ή πρόληψη καταστάσεων νόσων. Συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην ανίχνευση, θεραπεία ή πρόληψη της αμυλοείδωσης ή των νόσων που σχετίζονται με την αμυλοείδωση. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μεθόδους και σκευάσματα τα οποία περιλαμβάνουν θεραπευτικά εμβόλια, αντιορούς και μοριακά σκευάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν φορείς και πρωτεΐνες σύντηξης που κωδικοποιούνται σε αυτούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070644**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402997
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1624891 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04751357.7--06/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SYNTONIX PHARMACEUTICALS, INC.
9 Fourth Avenue, Waltham, MA 02451,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*468837 P-06/05/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RIVERA, Daniel, S.
2)PETERS, Robert, T.
3)BITONTI, Alan, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΙΜΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ Fc ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία χιμαιρική πρωτεΐνη που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα παράγοντα πήξης και τουλάχιστον ένα τμήμα μίας σταθερής περιοχής ανοσοσφαιρίνης. Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο θεραπείας μιας αιμοστατικής διαταραχής που περιλαμβάνει χορήγηση μιας θεραπευτικά αποτελεσματικής ποσότητας μιας χιμαιρικής πρωτεΐνης όπου η χιμαιρική πρωτεΐνη περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα παράγοντα πήξης και τουλάχιστον ένα τμήμα μιας σταθερής περιοχής ανοσοσφαιρίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070645**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402998
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1899322 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06754323.1--13/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05013868-28/06/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PLETTENBURG Oliver
2)HOFMEISTER Armin
3)KADEREIT Dieter,
4)PEUKERT Stefan,
5)RUF Sven,
6)RITTER Kurt,
7)LOHN Matthias,
8)IVASHCHENKO Yuri,
9)MONECKE Peter,
10)DREYER Matthias,
11)KANNT Aimo,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ RHO-ΚΙΝΑΣΗΣ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με παράγωγα 6-πιπεριδινυλο-υποκατεστημένης ισοκινολίνης του τύπου (I), χρήσιμα για την αγωγή και/ή πρόληψη παθήσεων συνδεόμενων με τη Rho-κινάση και/ή τη μεσολαβούμενη από Rho-κινάση φωσφορυλίωση της φωσφατάσης ελαφριάς αλυσίδας μυοσίνης, και με συνθέσεις που περιέχουν τέτοιες ενώσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070646**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402999
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0623168 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*92922076.2--15/10/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*777859-16/10/1991-US
881396-08/05/1992-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GARMAN, Richard, D.
2)GREENSTEIN, Julia, L.
3)KUO, Mei-Chang
4)ROGERS, Bruce, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΠΙΤΟΠΑ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΓΑ (ΑΚΑΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει απομονωμένα πεπτίδια των κύριων αλλεργιογόνων πρωτεϊνών του γένους Dermatophagoides. Τα πεπτίδια που εμπίπτουν στο φάσμα της εφεύρεσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν Τ κυτταρικό επίτοπο, ή κατά προτίμηση τουλάχιστον δύο Τ κυτταρικούς επιτόπους μιας αλλεργιογόνου πρωτεΐνης η οποία έχει επιλεγεί από τα αλλεργιογόνα Der ρ I, Der ρ II, Der f I ή Der f II. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε τροποποιημένα πεπτίδια τα οποία έχουν παρόμοιες ή ενισχυμένες θεραπευτικές ιδιότητες με τα αντίστοιχα, φυσικά προκύπτοντα αλλεργιογόνα ή τμήματα αυτών, όμως έχοντας λιγότερες παρενέργειες. Η εφεύρεση παρέχει επίσης αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων οι οποίες κωδικοποιούν για τα πεπτίδια της εφεύρεσης. Μέθοδοι θεραπείας ή διάγνωσης της ευαισθησίας στα ακάρεα οικιακής σκόνης σε έναν ασθενή και θεραπευτικά σκευάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα πεπτίδια της εφεύρεσης παρέχονται επίσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070647**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090403000
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*2026821 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06755148.1--11/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gobbo, Sandra
Av. Dumas 4,, 1206, Ginevra, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Petrella, Robert John
87 Carriage Hill Drive, London, Ontario N5X 3W7, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gobbo, Sandra
2)Petrella, Robert John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΜΕΡΗ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ενώσεις υαλουρονικού οξέος που αποτελούνται από διμερή μείγματα δειγμάτων υαλουρονικού οξέος που έχουν κυρίως διαφορετικό μέσο μοριακό βάρος και διαφορετικές ροολογικές ιδιότητες σε υδατικό διάλυμα. Οι συνθέσεις που προκύπτουν έχουν αποδεδειγμένη περίεργη ροολογική συμπεριφορά με μια ισορροπία μεταξύ του ιξώδους και της ιξωδοελαστικότητας. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενώσεις αυτές του υαλουρονικού οξέος είναι χρήσιμες για τη θεραπεία των ασθενειών των αρθρώσεων με ενδο αρθρική εφαρμογή σε διαταραχές του μαλακού ιστού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070648**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090403001
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1846980 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05702430.9--02/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)S.C.P.S. Societe de Conseil et de Prospective Scientifique S.A.
85-91, boulevard Alsace-Lorraine, 93115 Rosny-Sous-Bois, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BUGNET, Bernard
2)DONIAT, Denis
3)ROUGET, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη καταλυτικού ανασυνδυασμού των αερίων για τους αλκαλικούς συσσωρευτές ανόδου ψευδαργύρου. Η εφεύρεση αφορά μια διάταξη καταλυτικού ανασυνδυασμού των αερίων που σχηματίζονται από τη φόρτιση ενός αλκαλικού συσσωρευτή με άνοδο ψευδαργύρου που χαρακτηρίζεται από το ότι αποτελείται από μια καταλυτική μάζα η οποία τίθεται στην επαφή ενός μεταλλικού κυψελοειδούς δικτυωτού αφρού που διασφαλίζει τον ρόλο της στήριξης του καταλύτη και της δομής θερμικής διάχυσης, με την εν λόγω καταλυτική μάζα να αποτελείται από ένα μείγμα μαύρου άνθρακα που περιλαμβάνει ένα μέταλλο που έχει τη συμπεριφορά πλατίνας, και ένα υδρόφοβο συνδετικό στοιχείο, με το σύνολο να έχει υποβληθεί σε μια θερμική κατεργασία για να διασφαλιστεί η θερμοσυσσωμάτωση του υδρόφοβου συνδετικού στοιχείου της εν λόγω καταλυτικής μάζας. Η διάταξη αυτή συνδέεται με έναν από τους ακροδέκτες του συσσωρευτή ή με ένα οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο αποτελεί ένα μέρος του καλύμματος του κιβωτίου του συσσωρευτή, προκειμένου να ευνοηθεί ηεκκένωση των παραγόμενων θερμίδων. Μια τέτοια διάταξη επιτρέπει, κατά τρόπο διαρκή στους κύκλους φόρτισης αποφόρτισης να διατηρηθούν τα περιορισμένα εσωτερικά επίπεδα πίεσης, πιο συγκεκριμένα στις συναρμογές που προορίζονται να λειτουργούν χωρίς συντήρησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070649**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090403002
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1531686 - 23/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03792252.3--05/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Zanichelli Ricerche S.R.L.
Via Gatteschi 10, 00162 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20021801-08/08/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROMEO, Aurelio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προϊόντα τομάτας που λαμβάνονται από χυμό τομάτας ή ελαφρώς συμπυκνωμένο χυμό τομάτας (passata) που διαθέτουν την ακόλουθη σύσταση επί τοις εκατό κατά βάρος: - ξηρό υπόλειμμα 5,5-20 τοις εκατό, - νερό 94,5-80 τοις εκατό, με το άθροισμα των δυο συστατικών να αντιστοιχεί στο 100 τοις εκατό, όπου η ποσότητα των αδιάλυτων και των διαλυτών στο νερό στερεών στο ξηρό υπόλειμμα να κυμαίνεται ως ποσοστό κατά βάρος: - στερεά μη διαλυτά στο νερό από 18 τοις εκατό έως 70 τοις εκατό, - στερεά διαλυτά στο νερό από 82 τοις εκατό έως 30 τοις εκατό. Το άθροισμα των δυο συστατικών αποτελεί του 100 τοις εκατό του ξηρού υπολείμματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3070650**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090403003
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*30/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529038 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03787754.5--08/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0218629-09/08/2002-GB
0220955-10/09/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CUENOUD, Bernard
2)FAIRHURST, Robin, Alec
3)TAYLOR, Roger, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Β-2-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του Χημικού τύπου (Ι) σε ελεύθερη μορφή ή σε μορφή διαλυμένου άλατος, όπου το Χ έχει την σημασία που υποδείχθηκε στην περιγραφή, είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προλαμβάνονται ή που ανακουφίζονται με την ενεργοποίηση των β2- αδρενεργικών υποδοχέων. Οι φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τις ενώσεις και οι διαδικασίες για την παρασκευή των ενώσεων περιγράφονται επίσης.

2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0623168 - 30/09/2009	MERCK PATENT GMBH	ΕΠΙΤΟΠΑ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΓΑ (ΑΚΑΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ)	3070646
0813545 - 09/09/2009	YALE UNIVERSITY IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED	ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ SERRATE ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ	3070569
0861261 - 09/09/2009	IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED YALE UNIVERSITY	ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΩΝ DELTA ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ	3070565
1003781 - 23/09/2009	YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.	ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-18, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	3070477
1005368 - 02/09/2009	OTTAWA HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE COLEY PHARMACEUTICAL GMBH UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΧΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ-ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΟ CpG ΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ	3070597
1009817 - 23/09/2009	GENENTECH, INC.	ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ RTD	3070604
1012259 - 30/09/2009	OXFORD BIOMEDICA (UK) LIMITED	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΓΚΟ	3070491
1029613 - 26/08/2009	IMPRESS GROUP B.V.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3070517
1038963 - 05/08/2009	BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WASHINGTON ICOS CORPORATION	ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP, ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	3070359
1044033 - 23/09/2009	CARDINAL HEALTH 303, INC.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ	3070544
1065936 - 05/08/2009	GENERAL MILLS, INC.	ΕΝΚΑΨΥΛΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	3070399
1077941 - 12/08/2009	NOVO NORDISK A/S	ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	3070493
1086138 - 23/09/2009	GENENTECH, INC.	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ	3070452
1091750 - 02/09/2009	MAAS BIOLAB, LLC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	3070528
1147212 - 26/08/2009	THE UNIVERSITY OF MELBOURNE CSL LIMITED COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH THE WALTER AND ELIZA HALL INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH	ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	3070614
1149111 - 12/08/2009	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ	3070483
1169062 - 21/10/2009	AMAG PHARMACEUTICALS, INC.	ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ	3070588
1173441 - 26/08/2009	BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	6-ΑΛΚΕΝΥΛ-, 6-ΑΛΚΙΝΥΛ-ΚΑΙ 6-ΕΠΟΞΥ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΟΘΙΛΟΝΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	3070607

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1183240 - 19/08/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΗΤΑ -2ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	3070411
1187578 - 19/08/2009	ALN	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ	3070519
1188446 - 05/08/2009	INSTITUT PASTEUR CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	ΠΡΩΤΕΪΝΩΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ CD11b	3070375
1200592 - 26/08/2009	SCHERING CORPORATION	ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	3070572
1203180 - 21/10/2009	CENTURY INDUSTRIES COMPANY	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ	3070595
1210919 - 09/09/2009	AGA MEDICAL CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ	3070626
1213727 - 19/08/2009	AREVA T & D S.A.	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	3070435
1221887 - 05/08/2009	MILLER, STUART EARL CRISPIN	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	3070386
1240764 - 26/08/2009	SOLUTIONINC. LTD.	ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ	3070622
1254339 - 05/08/2009	LMT INNOVATION AB	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΙ	3070412
1257319 - 26/08/2009	AKONTIS	ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ	3070627
1268269 - 30/09/2009	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	3070640
1272159 - 19/08/2009	LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.	ΕΥΣΤΑΘΕΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ	3070481
1275392 - 26/08/2009	THE GENERAL HOSPITAL DOING BUSINESS AS MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL THE BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE	ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3070599
1278891 - 16/09/2009	VIENNALAB DIAGNOSTICS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΧΡΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ	3070500
1282443 - 02/09/2009	GENENTECH, INC.	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ErbB	3070380
1282617 - 02/09/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΑΝΤΟΪΝΗΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ	3070555
1285301 - 19/08/2009	TROPHOS SA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ	3070463
1289602 - 26/08/2009	LIFEWAVE LTD.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ	3070624
1296694 - 12/08/2009	NESTEC S.A.	ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ	3070480
1296974 - 05/08/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΚΥΑΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ	3070409
1303582 - 23/09/2009	GENENCOR INTERNATIONAL, INC.	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ	3070582

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1305296 - 09/09/2009	THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	5-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	3070467
1308166 - 26/08/2009	PAION DEUTSCHLAND GMBH	ΜΗ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ	3070526
1309691 - 21/10/2009	CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ-TNF, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ	3070501
1315740 - 23/09/2009	MERCK PATENT GMBH	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ BET V1 ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΑΔΡΑΝΗ	3070634
1317479 - 02/09/2009	AVENTIS PHARMA S.A. UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ	3070643
1317921 - 19/08/2009	BESINS MANUFACTURING BELGIUM	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ Ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ	3070431
1324776 - 16/09/2009	GENENTECH, INC. NOVARTIS AG	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ	3070384
1336345 - 21/10/2009	JAPAN TOBACCO INC.	ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΡΟΗ ΟΣΜΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΠΝΟΥ	3070394
1337239 - 21/10/2009	VECTURA LIMITED	ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	3070465
1339446 - 30/09/2009	BACON, RAYMOND JOHN	ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	3070545
1347111 - 05/08/2009	METECNO INDUSTRIE S.P.A.	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ	3070371
1349549 - 30/09/2009	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΝΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΑΤΑ ΤΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΚΛΕΣΟΝΙΔΗ	3070498
1357094 - 05/08/2009	FAJARDO SOLA, PEDRO	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	3070389
1362021 - 05/08/2009	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) SCALIME NUTRITION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ	3070383
1362496 - 21/10/2009	NOKIA CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	3070564
1367997 - 05/08/2009	INTERVET INTERNATIONAL BV	ΕΝΕΣΙΜΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΛΑΙΟ	3070363
1371375 - 19/08/2009	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LABORATORIOS HIPRA, S.A.	ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ	3070549
1378245 - 19/08/2009	THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL	ΠΡΟΣΔΕΝΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΝΑΪΣΕΡΙΑ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΪΣΕΡΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΟ	3070385
1380639 - 09/09/2009	OOO `NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBIEDINENIE `OPYTNAYA VODNO-ANALITICHESKAYA LABORATORIA`	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΛΚΟΟΛΗΣ	3070603
1383731 - 05/08/2009	BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.	ΔΙΑΡΥΛ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΣΕΡΙΝΗΣ	3070377

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1383815 - 02/09/2009	ECOLAB INC.	ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΜΕΣΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	3070355
1397644 - 12/08/2009	AUDIT CONSEIL EFFICACITE STRATEGIE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT (SARL) THUROT, PHILIPPE JEAN LOUIS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	3070365
1401825 - 05/08/2009	VIROCHEM PHARMA INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΦΕΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ/ΜΟΛΥΝΣΗ ΦΛΑΒΟΪΟΥ (FLAVIVIRUS)	3070427
1405306 - 26/08/2009	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	3070429
1405861 - 09/09/2009	IPSEN PHARMA S.A.S.	ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	3070563
1409234 - 12/08/2009	AUSTRALIAN FAN & MOTOR CO PTY LTD	ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ	3070472
1409978 - 09/09/2009	COVIDIEN AG	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	3070561
1419149 - 16/09/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ BENZO(G)ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ	3070373
1420827 - 23/09/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	5-CNAC ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ	3070642
1432793 - 19/08/2009	GENENTECH, INC.	ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ B2324	3070364
1433207 - 19/08/2009	SOLAR SYSTEMS & EQUIOMENTS S.R.L.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ CDTE/CDS	3070496
1446387 - 04/11/2009	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ 1, 4-ΠΥΡΑΖΙΝΗΣ	3070556
1446733 - 09/09/2009	ASTERION LIMITED	ΧΙΜΑΙΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΣΥΛΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΙΝΟΣΙΤΟΛΗ	3070507
1455087 - 19/08/2009	ANDRITZ HYDRO GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ ΒΟΛΒΟΥ	3070529
1463498 - 19/08/2009	RATH, MATTHIAS	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΕΧΙΝΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΡΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ	3070444
1465689 - 02/09/2009	DCA DESIGN INTERNATIONAL LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	3070511
1471892 - 30/09/2009	SCHWARZ PHARMA AG LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΤΙΓΟΤΙΝΗΣ	3070437
1476659 - 30/09/2009	WOBBEN, ALOYS	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	3070453
1478662 - 23/09/2009	MERCK PATENT GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΥΔΑΣ RBET V1	3070631
1479620 - 30/09/2009	PROGRESSION LICENSING AG	ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	3070629
1480653 - 19/08/2009	SCHERING CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΙΡΟΠΙΟΥ RIBAVIRIN	3070445
1481056 - 02/09/2009	MANCINI, ALDO	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΣΜΟΥΤΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ	3070559
1482973 - 19/08/2009	SCHERING CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ CD200	3070542
1484425 - 09/09/2009	FURUKAWA-SKY ALUMINUM CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	3070442
1486111 - 19/08/2009	BROGI, LORIANO	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΩΝ	3070367
1487733 - 12/08/2009	MSCLE HOLDINGS PTY LTD	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	3070388

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1492583 - 02/09/2009	BIOLOG S. A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	3070566
1496890 - 02/09/2009	GRUNENTHAL GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ Β-ΑΜΙΝΟΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ	3070618
1498121 - 02/09/2009	AXELAR AB	ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΛΙΓΝΑΝΩΝ	3070632
1498931 - 23/09/2009	OBRAZTSOV, ALEXANDR NIKOLAEVICH	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ	3070596
1500289 - 19/08/2009	BROCA COMMUNICATIONS LIMITED	ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	3070571
1501804 - 26/08/2009	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΜΑΟ-Β ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ	3070504
1503800 - 28/10/2009	PENTRAXIN THERAPEUTICS LIMITED	ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ	3070376
1504104 - 12/08/2009	BAYER BIOSCIENCE N.V.	ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ	3070403
1507009 - 18/11/2009	JAPAN TOBACCO INC.	ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΙΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΣΙΓΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ	3070557
1509529 - 12/08/2009	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 20 ΤΩΝ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΩΝ	3070436
1512404 - 21/10/2009	CAC CORPORATION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ	3070598
1513531 - 21/10/2009	MENARINI RICERCHE S.P.A.	ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ-ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΡΑΔΥΚΙΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ	3070455
1514355 - 19/08/2009	VOICEAGE CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ.	3070468
1515947 - 09/09/2009	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΑΛΚΥΛΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΫΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ	3070636
1520484 - 26/08/2009	FRIESLAND BRANDS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ	3070589
1522590 - 26/08/2009	GLYCOFI, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ	3070522
1523330 - 09/09/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΟΛΟΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ARTHROBACTER	3070372
1529038 - 07/10/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Β-2-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	3070650
1530465 - 30/09/2009	MEDIGENE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΙΠΟΦΙΛΗ ΕΝΩΣΗ	3070533
1531686 - 23/09/2009	ZANICHELLI RICERCHE S.R.L.	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ	3070649
1534585 - 19/08/2009	ECOCEANE SAS	ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ	3070553
1539700 - 26/08/2009	PRANA BIOTECHNOLOGY LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 8-ΥΔΡΟΞΥ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ	3070612
1539753 - 09/09/2009	GLAXO GROUP LIMITED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΟ [3, 4-Β] ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ	3070439

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1548293 - 05/08/2009	METAL WORK S.P.A.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	3070382
1551129 - 07/10/2009	TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ	3070441
1555141 - 19/08/2009	BERRY FINANCE NV	ΠΛΑΚΑ, ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΩΝ	3070353
1561946 - 19/08/2009	CLIPPER WINDPOWER TECHNOLOGY, INC.	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ (RIDE-THROUGH) ΣΕ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	3070551
1566543 - 26/08/2009	MITSCH, FRANZ	ΕΔΡΑΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΑΜΨΙΑ	3070518
1594858 - 14/10/2009	PFIZER PRODUCTS INC.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΪΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3070369
1597992 - 02/09/2009	MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ	3070357
1599305 - 19/08/2009	MED3D GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	3070450
1601694 - 26/08/2009	SCHERING CORPORATION	ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IL-23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	3070446
1605751 - 23/09/2009	BASF SE	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΥΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	3070358
1605876 - 19/08/2009	THE FEMALE HEALTH COMPANY (UK) PLC	ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΩΣΗΣ	3070466
1606293 - 19/08/2009	BASILEA PHARMACEUTICA AG	ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	3070506
1615854 - 26/08/2009	KEMIRA KEMI AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΝΕΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ	3070620
1624891 - 26/08/2009	SYNTONIX PHARMACEUTICALS, INC.	ΧΙΜΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ Fc ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ	3070644
1627583 - 07/10/2009	ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG	ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΘΗΚΗ-ΨΥΓΕΙΟ	3070617
1628987 - 19/08/2009	PHARMAXIS PTY LTD.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΝΟΖΗΣ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	3070433
1630709 - 16/09/2009	AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ	3070516
1631291 - 12/08/2009	HAGERKVIST, ROBERT P. WELSH, NILS RICHARD	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ	3070407
1631358 - 02/09/2009	LEINEMANN GMBH & CO. KG	ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΥΣΗ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ	3070471
1631569 - 26/08/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ Μ3	3070510
1633209 - 26/08/2009	NESTEC S.A.	ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ	3070478
1633719 - 07/10/2009	JANSSEN PHARMACEUTICA NV	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΟΒΕΝΖΑΖΕΠΙΝΕΣ	3070495
1635799 - 05/08/2009	BELLUS HEALTH (INTERNATIONAL) LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ	3070414
1635824 - 19/08/2009	NOVARTIS AG	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ P-38 ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 5-ΜΕΛΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟΥΣ	3070514
1638963 - 09/09/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ν-ΑΚΥΛΟΑΖΩΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΣΩΜΑΤΩΝ	3070508

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1640442 - 26/08/2009	A.P. MOLLER - MAERSK A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	3070611
1645052 - 09/09/2009	NOKIA CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ	3070502
1648319 - 05/08/2009	SMART HOSPITAL S.R.L. COUSIN BIOTECH S.A.S. PETRINI, PIERO	ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ	3070396
1649147 - 16/09/2009	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	3070639
1650309 - 02/09/2009	INSTITUT PASTEUR CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	ΛΕΝΤΟΪΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ	3070590
1651213 - 23/09/2009	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΙΙ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ	3070469
1654409 - 26/08/2009	ORLANDI S.P.A.	ΜΑΝΤΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ	3070610
1665927 - 19/08/2009	AGRICOW S.R.L.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ	3070520
1670768 - 09/09/2009	ELI LILLY AND COMPANY	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ	3070368
1674084 - 02/09/2009	SCHERING CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	3070573
1675598 - 16/09/2009	BIOSYN ARZNEIMITTEL GMBH	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	3070616
1677772 - 26/08/2009	KRIWIN, PHILIPPE POWIS DE TENBOSSCHE, ROLAND MENDLEWICZ, JULIEN	ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	3070601
1681066 - 19/08/2009	SHARP KABUSHIKI KAISHA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	3070524
1685813 - 05/08/2009	UROVISION GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHEN TECHNOLOGIE TRANSFER MBH	ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ (STENT)	3070410
1689712 - 19/08/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS-PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΝΕΦΡΙΝΗΣ	3070515
1691005 - 19/08/2009	VALINGE INNOVATION AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ	3070554
1691827 - 19/08/2009	FIBREX MEDICAL RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΒ- ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΚ	3070539
1692906 - 05/08/2009	T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH	ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ	3070413
1694203 - 26/08/2009	DIALOG DEVICES LIMITED	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ	3070602
1694705 - 26/08/2009	SCHERING CORPORATION	ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-10 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ	3070608
1696021 - 05/08/2009	A.P. MOLLER - MAERSK A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2-ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	3070422
1704784 - 19/08/2009	BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	3070419

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1706428 - 23/09/2009	MERCK PATENT GMBH	ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ	3070633
1711530 - 26/08/2009	GLAXO GROUP LIMITED	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟGOA ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	3070360
1722702 - 07/10/2009	ULRICH GMBH & CO. KG	ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΒΙΔΑ	3070637
1722835 - 05/08/2009	FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΗΤΡΑ	3070423
1725502 - 02/09/2009	D. SWAROVSKI & CO.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟ	3070532
1727551 - 09/09/2009	ARROW THERAPEUTICS LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ RSV ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ	3070630
1731240 - 23/09/2009	KME ARCHITECTURAL METALS GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	3070381
1732391 - 09/09/2009	BAYER CROPSCIENCE AG	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ-ΑΝΤΙΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ	3070400
1733970 - 05/08/2009	GOGLIO S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ	3070406
1734203 - 26/08/2009	GERFLOR	ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΙΣΕΧΟΥΣΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ	3070530
1736289 - 05/08/2009	LOVATO, CLAUDIO	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ	3070366
1743783 - 07/10/2009	HUBNER GMBH	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	3070534
1745010 - 05/08/2009	GRUNENTHAL GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ-1,4-ΔΙΑΜΙΝΗΣ	3070417
1745140 - 26/08/2009	INDENA S.P.A.	ΒΙΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ	3070425
1745260 - 16/09/2009	RUAG AMMOTEC	ΒΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ	3070538
1745806 - 05/08/2009	HERAEUS KULZER GMBH	ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ	3070415
1746031 - 09/09/2009	GIORNELLI, PIETRO	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	3070447
1746841 - 07/10/2009	PANASONIC CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	3070568
1748049 - 09/09/2009	ACS DOBFAR S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗΣ	3070575
1753556 - 09/09/2009	SMS SIEMAG AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ 'Η ΥΓΡΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	3070537
1758860 - 02/09/2009	GRUNENTHAL GMBH	ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ 3-ΠΥΡΙΔΥΛΟ-ΒΕΝΖΟ-ΚΥΚΛΟΑΛΚΥΛΟΜΕΘΥΛΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΒΟΥ	3070577
1765054 - 16/09/2009	NETAFIM LTD.	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	3070523
1765423 - 09/09/2009	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	3070552
1766318 - 26/08/2009	THALES HOLDINGS UK PLC	ΘΩΡΑΚΙΣΗ	3070609
1768649 - 23/09/2009	UCB FARCHIM S.A.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ	3070635

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1771458 - 05/08/2009	SKW STICKSTOFFWERKE PIESTERITZ GMBH	ΤΡΙΑΜΙΔΙΑ ΤΟΥ Ν-ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ	3070395
1772464 - 12/08/2009	GENENTECH, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ IGF-1	3070462
1773685 - 12/08/2009	DEVELPACK S.R.L.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ	3070490
1777160 - 26/08/2009	SITMA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	3070594
1781606 - 05/08/2009	NOVARTIS AG NOVARTIS-PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ AZETIDINE ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ CCR-3	3070374
1785154 - 23/09/2009	CARMAT	ΑΙΜΟΣΥΜΒΑΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	3070492
1786694 - 29/07/2009	SILGAN HOLDINGS INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "PRESS TWIST" ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	3070378
1797876 - 09/09/2009	INDENA S.P.A.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	3070438
1798288 - 16/09/2009	SCHERING CORPORATION	ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΔΕΙ TOLL ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	3070541
1799372 - 26/08/2009	FEINTOOL INTERNATIONAL MANAGEMENT AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	3070535
1807188 - 12/08/2009	MEYER, MARIE-CLAUDE	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΥΓΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Ή ΜΗ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ	3070430
1808354 - 05/08/2009	PLAY, S.A.	ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ	3070416
1813418 - 07/10/2009	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA	ΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΑΠΟΧΥΝΟΝΤΑΙ	3070581
1814538 - 23/09/2009	ALCON, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΟΣ	3070424
1826198 - 05/08/2009	ARDENIA INVESTMENTS LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΡΕΤΙΝΟΫΛ-ΚΥΣΤΕΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΝΟΫΛ-ΚΥΣΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΟΥΛΦΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3070398
1827568 - 07/10/2009	CARDINAL HEALTH 303, INC.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ LUER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	3070546
1831209 - 12/08/2009	IPSEN PHARMA	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΩΝ CDC25	3070387
1833473 - 09/09/2009	ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ 5HT2C ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	3070454
1838396 - 23/09/2009	AMRONA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	3070521
1838504 - 16/09/2009	THE GILLETTE COMPANY	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ	3070583
1838677 - 09/09/2009	ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ (R)-8-ΧΛΩΡΟ-1-ΜΕΘΥΛΟ-2,3,4,5-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟ-1Η-3-ΒΕΝΖΑΖΕΠΙΝΗΣ	3070476
1841527 - 30/09/2009	MALLINCKRODT BAKER, INC.	ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ	3070457
1846980 - 26/08/2009	S.C.P.S. SOCIETE DE CONSEIL ET DE PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE S.A.	ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	3070648

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1847975 - 07/10/2009	SOMFY SAS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	3070393
1848446 - 14/10/2009	VIFOR (INTERNATIONAL) AG	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΙΙΙ)	3070536
1848619 - 16/09/2009	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΔΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ	3070408
1851350 - 05/08/2009	WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	3070397
1853232 - 19/08/2009	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΥΛΙΚΟΥ ΒΙΦΕΠΡΟΝΟΧ, ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.	3070428
1854084 - 12/08/2009	S3 ID LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	3070456
1856090 - 14/10/2009	ELI LILLY AND COMPANY	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	3070497
1856125 - 26/08/2009	TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ	3070613
1856275 - 12/08/2009	RONNERBOL INTERNATIONAL AB	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΘΥΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	3070474
1861105 - 26/08/2009	INDENA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΗΣ ΓΚΑΛΑΝΘΑΜΙΝΗΣ	3070426
1861652 - 12/08/2009	AMOR, GRANT HAROLD AMOR, CARL DENIS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LED ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	3070434
1865966 - 28/10/2009	MEDESTEA RESEARCH & PRODUCTION S.P.A.	Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΈΙΣΠΝΟΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ	3070606
1867257 - 14/10/2009	RHEA VENDORS S.P.A.	ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ	3070567
1869152 - 26/08/2009	UNILEVER N.V. UNILEVER PLC	ΥΓΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	3070361
1869921 - 12/08/2009	T-MOBILE INTERNATIONAL AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	3070475
1880398 - 16/09/2009	WURTH ELEKTRONIK IBE GMBH	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ	3070362
1883640 - 26/08/2009	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA` DI ESERCIZIO SOCIETA` PER AZIONI	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΘΑΛΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ	3070615
1885500 - 19/08/2009	EPIGRAIN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΠΟΡΩΝ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΄Η ΖΩΩΝ	3070390
1886056 - 12/08/2009	`ALWAG` TUNNELAUSBAU GESELLSCHAFT M.B.H.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	3070448
1888094 - 12/08/2009	AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΜΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	3070484
1888541 - 05/08/2009	GRUNENTHAL GMBH	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΕΝΖΟ(D)ΙΣΟΞΑΖΟΛ-3-ΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΒΑΝΙΛΛΟΕΙΔΩΝ	3070418
1890923 - 09/09/2009	LECHNER, ALEXANDER	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3070576
1891104 - 26/08/2009	LONZA AG	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΦΑΣΗ ΘΥΜΟΣΙΝΗ ΑΛΦΑ1 ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ	3070451

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1893048 - 19/08/2009	PIRON, DAVID	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	3070458
1893237 - 16/09/2009	GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	3070461
1893759 - 12/08/2009	BAYER BIOSCIENCE N.V.	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ BACILLUS THURINGIENSIS	3070402
1895847 - 30/09/2009	BASF SE	ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΥΛΣΕΜΙΚΑΡΒΑΖΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ	3070574
1896006 - 07/10/2009	ORION CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΚΑΠΟΝΗ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	3070459
1898757 - 02/09/2009	TENACTA GROUP S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	3070503
1899322 - 02/09/2009	SANOFI-AVENTIS	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ RHO-ΚΙΝΑΣΗΣ	3070645
1900553 - 04/11/2009	HUBNER GMBH	ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΣΤΕΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	3070619
1901895 - 12/08/2009	DAMMERS, DIRK	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ	3070485
1901975 - 02/09/2009	PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.	ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	3070562
1902037 - 02/09/2009	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG	2,4-ΔΙΑΜΙΝΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ AURORA	3070464
1902050 - 09/09/2009	FERRER INTERNACIONAL, S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ	3070525
1902993 - 07/10/2009	WITTUR HOLDING GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΦΡΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BSG	3070600
1903865 - 02/09/2009	BAYER CROPSCIENCE AG	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΚΤΑ ΑΠΟ ΦΥΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΒΕΝΖΟΫΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΕΣ	3070512
1905702 - 05/08/2009	KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG	ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 'Η ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	3070489
1906067 - 11/11/2009	ALCON, INC.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΣΗ	3070623
1906775 - 19/08/2009	V. MANE FILS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΑΨΟΥΛΑ, ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΨΟΥΛΑΣ	3070543
1907275 - 12/08/2009	ABYSSUS MARINE SERVICES AS	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ	3070470
1909792 - 02/09/2009	NOVARTIS AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ SST1	3070641
1909928 - 23/09/2009	S1 SPORT INTERNATIONAL LIMITED	ΕΠΙΚΝΗΜΙΔΑ	3070628
1909980 - 09/09/2009	ARVEDI, GIOVANNI	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ	3070443
1910376 - 30/09/2009	LES LABORATOIRES SERVIER	ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3070547
1913967 - 05/08/2009	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH TERUMO CORPORATION	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	3070404

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1920267 - 16/09/2009	RHEINMETALL AIR DEFENCE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	3070354
1925563 - 09/09/2009	MONSANTO EUROPE	ΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ	3070592
1927292 - 26/08/2009	N.V. NUTRICIA	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ GOS ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ	3070509
1932634 - 19/08/2009	DUSPOHL MASCHINENBAU GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΠΗΣ	3070379
1937072 - 14/10/2009	BASF SE	ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΙΝΥΛΣΕΜΙΚΑΡΒΑΖΟΝΗ	3070486
1937511 - 26/08/2009	CONTAINER QUICK LOCK LUXEMBOURG S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	3070585
1937915 - 26/08/2009	SCHLERETH, THOMAS SCHLERETH, MAX MICHAEL	ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ	3070356
1943931 - 26/08/2009	NESTEC S.A.	ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ	3070479
1945747 - 23/09/2009	UNILEVER PLC UNILEVER N.V.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ	3070579
1952973 - 12/08/2009	ONO WATERPROTECTION GMBH	ΥΦΑΣΜΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ	3070420
1953161 - 26/08/2009	LES LABORATOIRES SERVIER	ΝΕΑ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3070548
1955003 - 26/08/2009	HECKLER & KOCH GMBH	ΟΠΛΟ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΚΑΝΗ	3070432
1955055 - 05/08/2009	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	3070405
1958393 - 16/09/2009	IPANEMA TECHNOLOGIES	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ	3070584
1959746 - 12/08/2009	RAISIO OYJ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΙΠΟΥΣ	3070440
1960316 - 05/08/2009	AQUAFIN N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ	3070391
1963510 - 26/08/2009	ATHENIX CORPORATION	ΓΟΝΙΔΙΑ GRG23 ΚΑΙ GRG51 ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ	3070570
1965590 - 28/10/2009	PANASONIC CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ	3070593
1966407 - 07/10/2009	ASCOMETAL	ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΝ ΧΑΛΥΒΑ	3070460
1968996 - 30/09/2009	VIFOR (INTERNATIONAL) AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΙ-ΗΛΕΚΤΡΥΛΟΚΑΖΕΪΝΗΣ	3070487
1971531 - 19/08/2009	BIOCORP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΩΜΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	3070370
1972070 - 30/09/2009	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3070513

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1976538 - 28/10/2009	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΟΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	3070638
1978925 - 12/08/2009	LABORATOIRE MEDIDOM S.A.	ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΥΔΡΟΠΗΚΤΗ, ΛΥΟΦΙΛΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ	3070473
1980219 - 02/09/2009	ALCON, INC.	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	3070625
1981726 - 09/09/2009	SOCIETE DE VEHICULES ELECTRIQUES SAS	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ	3070558
1986739 - 02/09/2009	PHYSIO-CONTROL, INC.	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ CPR	3070605
1987175 - 23/09/2009	INDUSTRIE DE NORA S.P.A.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΔΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ	3070591
1988789 - 12/08/2009	MORELLO, LUCY	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	3070482
1991875 - 23/09/2009	LATZA, REINHARD, DR.	ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝ	3070580
1993754 - 16/09/2009	PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3070550
1998821 - 19/08/2009	ZOBELE HOLDING S.P.A.	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	3070540
2006201 - 04/11/2009	BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG	ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΙΩΝ	3070560
2007927 - 26/08/2009	INDUSTRIE DE NORA S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΟΥ	3070587
2009042 - 14/10/2009	ILYPSA, INC.	ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ	3070449
2010601 - 11/11/2009	DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG	ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ	3070494
2011958 - 09/09/2009	BAUER MASCHINEN GMBH	ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ	3070499
2014847 - 19/08/2009	KNAUF ALUTOP GMBH	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	3070488
2016834 - 04/11/2009	UNILEVER N.V. UNILEVER PLC	ΤΡΟΦΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗΣ	3070578
2021269 - 30/09/2009	CLABER S.P.A.	ΤΥΛΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΣΗΣ	3070586
2023731 - 05/08/2009	BAYER CROPSCIENCE AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	3070401
2026821 - 26/08/2009	GOBBO, SANDRA PETRELLA, ROBERT JOHN	ΔΙΜΕΡΗ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	3070647
2027177 - 30/09/2009	PPG INDUSTRIES OHIO, INC.	ΔΙΣ ΕΠΟΞΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ	3070531
2029221 - 05/08/2009	VOLKOV, ALEKSEY YEVGENYEVICH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	3070421
2035394 - 19/08/2009	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ 2-ΠΥΡΑΖΙΝΟΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ	3070505
2047291 - 16/09/2009	SAMARAI, FARIS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ RANTAP ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	3070621
2050574 - 02/09/2009	FOBA TECHNOLOGY & SERVICES GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	3070527
2056471 - 16/09/2009	SONY CORPORATION	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3070392

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
`ALWAG` TUNNELAUSBAU GESELLSCHAFT M.B.H.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1886056 - 12/08/2009	3070448
A.P. MOLLER - MAERSK A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2-ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	1696021 - 05/08/2009	3070422
A.P. MOLLER - MAERSK A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	1640442 - 26/08/2009	3070611
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΟΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	1976538 - 28/10/2009	3070638
ABYSSUS MARINE SERVICES AS	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ	1907275 - 12/08/2009	3070470
ACS DOBFAR S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗΣ	1748049 - 09/09/2009	3070575
AGA MEDICAL CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ	1210919 - 09/09/2009	3070626
AGRICOW S.R.L.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ	1665927 - 19/08/2009	3070520
AKONTIS	ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ	1257319 - 26/08/2009	3070627
ALCON, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΟΣ	1814538 - 23/09/2009	3070424
ALCON, INC.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΣΗ	1906067 - 11/11/2009	3070623
ALCON, INC.	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	1980219 - 02/09/2009	3070625
ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG	ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΘΗΚΗ-ΨΥΓΕΙΟ	1627583 - 07/10/2009	3070617
ALN	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ	1187578 - 19/08/2009	3070519
AMAG PHARMACEUTICALS, INC.	ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ	1169062 - 21/10/2009	3070588
AMOR, CARL DENIS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LED ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	1861652 - 12/08/2009	3070434
AMOR, GRANT HAROLD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LED ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	1861652 - 12/08/2009	3070434
AMRONA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	1838396 - 23/09/2009	3070521
AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΜΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	1888094 - 12/08/2009	3070484
ANDRITZ HYDRO GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ ΒΟΛΒΟΥ	1455087 - 19/08/2009	3070529
AQUAFIN N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ	1960316 - 05/08/2009	3070391
ARDENIA INVESTMENTS LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΡΕΤΙΝΟΫΛ-ΚΥΣΤΕΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΝΟΫΛ-ΚΥΣΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΟΥΛΦΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	1826198 - 05/08/2009	3070398
ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ 5HT2C ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	1833473 - 09/09/2009	3070454

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ (R)-8-ΧΛΩΡΟ-1-ΜΕΘΥΛΟ-2,3,4,5-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟ-1Η-3-ΒΕΝΖΑΖΕΠΙΝΗΣ	1838677 - 09/09/2009	3070476
AREVA T & D S.A.	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1213727 - 19/08/2009	3070435
ARROW THERAPEUTICS LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ RSV ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ	1727551 - 09/09/2009	3070630
ARVEDI, GIOVANNI	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ	1909980 - 09/09/2009	3070443
ASCOMETAL	ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΝ ΧΑΛΥΒΑ	1966407 - 07/10/2009	3070460
ASTERION LIMITED	ΧΙΜΑΙΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΣΥΛΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΙΝΟΣΙΤΟΛΗ	1446733 - 09/09/2009	3070507
ATHENIX CORPORATION	ΓΟΝΙΔΙΑ GRG23 ΚΑΙ GRG51 ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ	1963510 - 26/08/2009	3070570
AUDIT CONSEIL EFFICACITE STRATEGIE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT (SARL)	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	1397644 - 12/08/2009	3070365
AUSTRALIAN FAN & MOTOR CO PTY LTD	ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ	1409234 - 12/08/2009	3070472
AVENTIS PHARMA S.A.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ	1317479 - 02/09/2009	3070643
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ	1630709 - 16/09/2009	3070516
AXELAR AB	ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΛΙΓΝΑΝΩΝ	1498121 - 02/09/2009	3070632
BACON, RAYMOND JOHN	ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	1339446 - 30/09/2009	3070545
BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1704784 - 19/08/2009	3070419
BASF SE	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΥΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	1605751 - 23/09/2009	3070358
BASF SE	ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΙΝΥΛΣΕΜΙΚΑΡΒΑΖΟΝΗ	1937072 - 14/10/2009	3070486
BASF SE	ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΥΛΣΕΜΙΚΑΡΒΑΖΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ	1895847 - 30/09/2009	3070574
BASILEA PHARMACEUTICA AG	ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	1606293 - 19/08/2009	3070506
BAUER MASCHINEN GMBH	ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ	2011958 - 09/09/2009	3070499
BAYER BIOSCIENCE N.V.	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ BACILLUS THURINGIENSIS	1893759 - 12/08/2009	3070402
BAYER BIOSCIENCE N.V.	ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ	1504104 - 12/08/2009	3070403
BAYER CROPSCIENCE AG	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ-ΑΝΤΙΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ	1732391 - 09/09/2009	3070400
BAYER CROPSCIENCE AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	2023731 - 05/08/2009	3070401

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BAYER CROPSCIENCE AG	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΚΤΑ ΑΠΟ ΦΥΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΒΕΝΖΟΫΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΕΣ	1903865 - 02/09/2009	3070512
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	6-ΑΛΚΕΝΥΛ-, 6-ΑΛΚΙΝΥΛ-ΚΑΙ 6-ΕΠΟΞΥ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΟΘΙΛΟΝΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	1173441 - 26/08/2009	3070607
BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG	ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΙΩΝ	2006201 - 04/11/2009	3070560
BELLUS HEALTH (INTERNATIONAL) LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ	1635799 - 05/08/2009	3070414
BERRY FINANCE NV	ΠΛΑΚΑ, ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΩΝ	1555141 - 19/08/2009	3070353
BESINS MANUFACTURING BELGIUM	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ Ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ	1317921 - 19/08/2009	3070431
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.	ΔΙΑΡΥΛ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΣΕΡΙΝΗΣ	1383731 - 05/08/2009	3070377
BIOLOG S. A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	1492583 - 02/09/2009	3070566
BIOSYN ARZNEIMITTEL GMBH	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	1675598 - 16/09/2009	3070616
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WASHINGTON	ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP, ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	1038963 - 05/08/2009	3070359
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	2,4-ΔΙΑΜΙΝΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ AURORA	1902037 - 02/09/2009	3070464
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΙΙ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ	1651213 - 23/09/2009	3070469
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG	2,4-ΔΙΑΜΙΝΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ AURORA	1902037 - 02/09/2009	3070464
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΙΙ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ	1651213 - 23/09/2009	3070469
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΝΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΑΤΑ ΤΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΚΛΕΣΟΝΙΔΗ	1349549 - 30/09/2009	3070498
BROCA COMMUNICATIONS LIMITED	ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	1500289 - 19/08/2009	3070571
BROGI, LORIANO	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΩΝ	1486111 - 19/08/2009	3070367
CAC CORPORATION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ	1512404 - 21/10/2009	3070598
CARDINAL HEALTH 303, INC.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ	1044033 - 23/09/2009	3070544
CARDINAL HEALTH 303, INC.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ LUER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	1827568 - 07/10/2009	3070546
CARMAT	ΑΙΜΟΣΥΜΒΑΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	1785154 - 23/09/2009	3070492
CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ-TNF, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ	1309691 - 21/10/2009	3070501
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	ΠΡΩΤΕΪΝΩΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ CD11B	1188446 - 05/08/2009	3070375

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	ΛΕΝΤΟΪΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ	1650309 - 02/09/2009	3070590
CENTURY INDUSTRIES COMPANY	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ	1203180 - 21/10/2009	3070595
CLABER S.P.A.	ΤΥΛΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΣΗΣ	2021269 - 30/09/2009	3070586
CLIPPER WINDPOWER TECHNOLOGY, INC.	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ (RIDE-THROUGH) ΣΕ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	1561946 - 19/08/2009	3070551
COLEY PHARMACEUTICAL GMBH	ΧΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ-ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΟ CPG ΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ	1005368 - 02/09/2009	3070597
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	1765423 - 09/09/2009	3070552
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION	ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	1147212 - 26/08/2009	3070614
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ	1371375 - 19/08/2009	3070549
CONTAINER QUICK LOCK LUXEMBOURG S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	1937511 - 26/08/2009	3070585
COUSIN BIOTECH S.A.S.	ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ	1648319 - 05/08/2009	3070396
COVIDIEN AG	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1409978 - 09/09/2009	3070561
CSL LIMITED	ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	1147212 - 26/08/2009	3070614
D. SWAROVSKI & CO.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟ	1725502 - 02/09/2009	3070532
DAMMERS, DIRK	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ	1901895 - 12/08/2009	3070485
DCA DESIGN INTERNATIONAL LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	1465689 - 02/09/2009	3070511
DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG	ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ	2010601 - 11/11/2009	3070494
DEVELPACK S.R.L.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ	1773685 - 12/08/2009	3070490
DIALOG DEVICES LIMITED	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ	1694203 - 26/08/2009	3070602
DUSPOHL MASCHINENBAU GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΠΗΣ	1932634 - 19/08/2009	3070379
ECOCEANE SAS	ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ	1534585 - 19/08/2009	3070553
ECOLAB INC.	ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΜΕΣΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	1383815 - 02/09/2009	3070355
ELI LILLY AND COMPANY	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ	1670768 - 09/09/2009	3070368
ELI LILLY AND COMPANY	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	1856090 - 14/10/2009	3070497

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
EPIGRAIN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΠΟΡΩΝ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΩΝ Ή ΖΩΩΝ	1885500 - 19/08/2009	3070390
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΜΑΟ-Β ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ	1501804 - 26/08/2009	3070504
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ 2-ΠΥΡΑΖΙΝΟΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ	2035394 - 19/08/2009	3070505
FAJARDO SOLA, PEDRO	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	1357094 - 05/08/2009	3070389
FEINTOOL INTERNATIONAL MANAGEMENT AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	1799372 - 26/08/2009	3070535
FERRER INTERNACIONAL, S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ	1902050 - 09/09/2009	3070525
FIBREX MEDICAL RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΒ- ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΚ	1691827 - 19/08/2009	3070539
FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΗΤΡΑ	1722835 - 05/08/2009	3070423
FOBA TECHNOLOGY & SERVICES GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	2050574 - 02/09/2009	3070527
FRIESLAND BRANDS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ	1520484 - 26/08/2009	3070589
FURUKAWA-SKY ALUMINUM CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1484425 - 09/09/2009	3070442
GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	1893237 - 16/09/2009	3070461
GENENCOR INTERNATIONAL, INC.	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ	1303582 - 23/09/2009	3070582
GENENTECH, INC.	ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ Β2324	1432793 - 19/08/2009	3070364
GENENTECH, INC.	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ERBB	1282443 - 02/09/2009	3070380
GENENTECH, INC.	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ	1324776 - 16/09/2009	3070384
GENENTECH, INC.	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ	1086138 - 23/09/2009	3070452
GENENTECH, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ IGF-1	1772464 - 12/08/2009	3070462
GENENTECH, INC.	ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ RTD	1009817 - 23/09/2009	3070604
GENERAL MILLS, INC.	ΕΝΚΑΨΥΛΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	1065936 - 05/08/2009	3070399
GERFLOR	ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΙΣΕΧΟΥΣΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ	1734203 - 26/08/2009	3070530
GIORNELLI, PIETRO	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1746031 - 09/09/2009	3070447
GLAXO GROUP LIMITED	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ NOGOA ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	1711530 - 26/08/2009	3070360

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
GLAXO GROUP LIMITED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΟ [3, 4-Β] ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ	1539753 - 09/09/2009	3070439
GLYCOFI, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ	1522590 - 26/08/2009	3070522
GOBBO, SANDRA	ΔΙΜΕΡΗ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	2026821 - 26/08/2009	3070647
GOGLIO S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ	1733970 - 05/08/2009	3070406
GRUNENTHAL GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ-1,4-ΔΙΑΜΙΝΗΣ	1745010 - 05/08/2009	3070417
GRUNENTHAL GMBH	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΕΝΖΟ(D)ΙΣΟΞΑΖΟΛ-3-ΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΒΑΝΙΛΛΟΕΙΔΩΝ	1888541 - 05/08/2009	3070418
GRUNENTHAL GMBH	ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ 3-ΠΥΡΙΔΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΚΥΚΛΟΑΛΚΥΛΟΜΕΘΥΛΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΒΟΥ	1758860 - 02/09/2009	3070577
GRUNENTHAL GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ Β-ΑΜΙΝΟΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ	1496890 - 02/09/2009	3070618
HAGERKVIST, ROBERT P.	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ	1631291 - 12/08/2009	3070407
HECKLER & KOCH GMBH	ΟΠΛΟ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΚΑΝΗ	1955003 - 26/08/2009	3070432
HERAEUS KULZER GMBH	ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ	1745806 - 05/08/2009	3070415
HUBNER GMBH	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	1743783 - 07/10/2009	3070534
HUBNER GMBH	ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΣΤΕΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	1900553 - 04/11/2009	3070619
ICOS CORPORATION	ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP, ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗ GMP ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	1038963 - 05/08/2009	3070359
ILYPSA, INC.	ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ	2009042 - 14/10/2009	3070449
IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED	ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΩΝ DELTA ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ	0861261 - 09/09/2009	3070565
IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED	ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ SERRATE ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ	0813545 - 09/09/2009	3070569
IMPRESS GROUP B.V.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	1029613 - 26/08/2009	3070517
INDENA S.P.A.	ΒΙΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ	1745140 - 26/08/2009	3070425
INDENA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΗΣ ΓΚΑΛΑΝΘΑΜΙΝΗΣ	1861105 - 26/08/2009	3070426
INDENA S.P.A.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	1797876 - 09/09/2009	3070438
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΟΥ	2007927 - 26/08/2009	3070587
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΔΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ	1987175 - 23/09/2009	3070591

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ	1362021 - 05/08/2009	3070383
INSTITUT PASTEUR	ΠΡΩΤΕΪΝΩΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ CD11B	1188446 - 05/08/2009	3070375
INSTITUT PASTEUR	ΛΕΝΤΟΪΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ	1650309 - 02/09/2009	3070590
INTERVET INTERNATIONAL BV	ΕΝΕΣΙΜΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΛΑΙΟ	1367997 - 05/08/2009	3070363
IPANEMA TECHNOLOGIES	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ	1958393 - 16/09/2009	3070584
IPSEN PHARMA	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΩΝ CDC25	1831209 - 12/08/2009	3070387
IPSEN PHARMA S.A.S.	ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	1405861 - 09/09/2009	3070563
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 20 ΤΩΝ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΩΝ	1509529 - 12/08/2009	3070436
JANSSEN PHARMACEUTICA NV	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΟΒΕΝΖΑΖΕΠΙΝΕΣ	1633719 - 07/10/2009	3070495
JAPAN TOBACCO INC.	ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΡΟΗ ΟΣΜΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΠΝΟΥ	1336345 - 21/10/2009	3070394
JAPAN TOBACCO INC.	ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΙΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΣΙΓΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ	1507009 - 18/11/2009	3070557
KEMIRA KEMI AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΝΕΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ	1615854 - 26/08/2009	3070620
KME ARCHITECTURAL METALS GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	1731240 - 23/09/2009	3070381
KNAUF ALUTOP GMBH	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	2014847 - 19/08/2009	3070488
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	1405306 - 26/08/2009	3070429
KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG	ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 'Η ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	1905702 - 05/08/2009	3070489
KRIWIN, PHILIPPE	ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	1677772 - 26/08/2009	3070601
L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA` DI ESERCIZIO SOCIETA` PER AZIONI	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΘΑΛΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ	1883640 - 26/08/2009	3070615
LABORATOIRE MEDIDOM S.A.	ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΥΔΡΟΠΗΚΤΗ, ΛΥΟΦΙΛΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ	1978925 - 12/08/2009	3070473
LABORATORIOS HIPRA, S.A.	ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ	1371375 - 19/08/2009	3070549
LATZA, REINHARD, DR.	ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝ	1991875 - 23/09/2009	3070580
LECHNER, ALEXANDER	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1890923 - 09/09/2009	3070576

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
LEINEMANN GMBH & CO. KG	ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΥΣΗ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ	1631358 - 02/09/2009	3070471
LES LABORATOIRES SERVIER	ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	1910376 - 30/09/2009	3070547
LES LABORATOIRES SERVIER	ΝΕΑ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	1953161 - 26/08/2009	3070548
LIFEWAVE LTD.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ	1289602 - 26/08/2009	3070624
LMT INNOVATION AB	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΙ	1254339 - 05/08/2009	3070412
LONZA AG	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΦΑΣΗ ΘΥΜΟΣΙΝΗ ΑΛΦΑ1 ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ	1891104 - 26/08/2009	3070451
LOVATO, CLAUDIO	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ	1736289 - 05/08/2009	3070366
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΤΙΓΟΤΙΝΗΣ	1471892 - 30/09/2009	3070437
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.	ΕΥΣΤΑΘΕΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ	1272159 - 19/08/2009	3070481
MAAS BIOLAB, LLC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	1091750 - 02/09/2009	3070528
MALLINCKRODT BAKER, INC.	ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ	1841527 - 30/09/2009	3070457
MANCINI, ALDO	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΣΜΟΥΤΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ	1481056 - 02/09/2009	3070559
MED3D GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	1599305 - 19/08/2009	3070450
MEDESTEA RESEARCH & PRODUCTION S.P.A.	Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙ΄ΕΙΣΠΝΟΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ	1865966 - 28/10/2009	3070606
MEDIGENE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΙΠΟΦΙΛΗ ΕΝΩΣΗ	1530465 - 30/09/2009	3070533
MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ	1597992 - 02/09/2009	3070357
MENARINI RICERCHE S.P.A.	ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗ-ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΡΑΔΥΚΙΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ	1513531 - 21/10/2009	3070455
MENDLEWICZ, JULIEN	ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	1677772 - 26/08/2009	3070601
MERCK PATENT GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΥΔΑΣ RBET V1	1478662 - 23/09/2009	3070631
MERCK PATENT GMBH	ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ	1706428 - 23/09/2009	3070633
MERCK PATENT GMBH	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ BET V1 ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΑΔΡΑΝΗ	1315740 - 23/09/2009	3070634

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
MERCK PATENT GMBH	ΕΠΙΤΟΠΑ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΓΑ (ΑΚΑΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ)	0623168 - 30/09/2009	3070646
METAL WORK S.P.A.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	1548293 - 05/08/2009	3070382
METECNO INDUSTRIE S.P.A.	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ	1347111 - 05/08/2009	3070371
MEYER, MARIE-CLAUDE	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΥΓΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Ή ΜΗ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ	1807188 - 12/08/2009	3070430
MILLER, STUART EARL CRISPIN	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	1221887 - 05/08/2009	3070386
MITSCH, FRANZ	ΕΔΡΑΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΑΜΨΙΑ	1566543 - 26/08/2009	3070518
MONSANTO EUROPE	ΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ	1925563 - 09/09/2009	3070592
MORELLO, LUCY	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	1988789 - 12/08/2009	3070482
MSCLE HOLDINGS PTY LTD	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	1487733 - 12/08/2009	3070388
N.V. NUTRICIA	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ GOS ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ	1927292 - 26/08/2009	3070509
NESTEC S.A.	ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ	1633209 - 26/08/2009	3070478
NESTEC S.A.	ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ	1943931 - 26/08/2009	3070479
NESTEC S.A.	ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ	1296694 - 12/08/2009	3070480
NETAFIM LTD.	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	1765054 - 16/09/2009	3070523
NOKIA CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ	1645052 - 09/09/2009	3070502
NOKIA CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	1362496 - 21/10/2009	3070564
NOVARTIS AG	ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΟΛΟΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ARTHROBACTER	1523330 - 09/09/2009	3070372
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟ(G)ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ	1419149 - 16/09/2009	3070373
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ AZETIDINE ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ CCR-3	1781606 - 05/08/2009	3070374
NOVARTIS AG	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ	1324776 - 16/09/2009	3070384
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΚΥΑΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ	1296974 - 05/08/2009	3070409
NOVARTIS AG	ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΗΤΑ -2ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	1183240 - 19/08/2009	3070411
NOVARTIS AG	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ν-ΑΚΥΛΟΑΖΩΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΣΩΜΑΤΩΝ	1638963 - 09/09/2009	3070508
NOVARTIS AG	ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ Μ3	1631569 - 26/08/2009	3070510

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
NOVARTIS AG	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ P-38 ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 5-ΜΕΛΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟΥΣ	1635824 - 19/08/2009	3070514
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΝΕΦΡΙΝΗΣ	1689712 - 19/08/2009	3070515
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΑΝΤΟΪΝΗΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ	1282617 - 02/09/2009	3070555
NOVARTIS AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ SST1	1909792 - 02/09/2009	3070641
NOVARTIS AG	5-CNAC ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ	1420827 - 23/09/2009	3070642
NOVARTIS AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Β-2-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	1529038 - 07/10/2009	3070650
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΟΛΟΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ARTHROBACTER	1523330 - 09/09/2009	3070372
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟ(G)ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ	1419149 - 16/09/2009	3070373
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΚΥΑΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ	1296974 - 05/08/2009	3070409
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΗΤΑ -2ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	1183240 - 19/08/2009	3070411
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ν-ΑΚΥΛΟΑΖΩΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΣΩΜΑΤΩΝ	1638963 - 09/09/2009	3070508
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΟΥΚΛΙΔΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ Μ3	1631569 - 26/08/2009	3070510
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΑΝΤΟΪΝΗΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ	1282617 - 02/09/2009	3070555
NOVARTIS PHARMA GMBH	5-CNAC ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ	1420827 - 23/09/2009	3070642
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Β-2-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	1529038 - 07/10/2009	3070650
NOVARTIS-PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ AZETIDINE ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ CCR-3	1781606 - 05/08/2009	3070374
NOVARTIS-PHARMA GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΝΕΦΡΙΝΗΣ	1689712 - 19/08/2009	3070515
NOVO NORDISK A/S	ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	1077941 - 12/08/2009	3070493
OBRAZTSOV, ALEXANDR NIKOLAEVICH	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ	1498931 - 23/09/2009	3070596
ONO WATERPROTECTION GMBH	ΥΦΑΣΜΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ	1952973 - 12/08/2009	3070420
OOO `NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBIEDINENIE `OPYTNAYA VODNO-ANALITICHESKAYA LABORATORIA`	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΛΚΟΟΛΗΣ	1380639 - 09/09/2009	3070603
ORION CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΚΑΠΟΝΗ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	1896006 - 07/10/2009	3070459
ORLANDI S.P.A.	ΜΑΝΤΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ	1654409 - 26/08/2009	3070610

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
OTTAWA HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE	ΧΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ-ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΟ CPG ΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ	1005368 - 02/09/2009	3070597
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	1955055 - 05/08/2009	3070405
OXFORD BIOMEDICA (UK) LIMITED	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΓΚΟ	1012259 - 30/09/2009	3070491
PAION DEUTSCHLAND GMBH	ΜΗ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ	1308166 - 26/08/2009	3070526
PANASONIC CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	1746841 - 07/10/2009	3070568
PANASONIC CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ	1965590 - 28/10/2009	3070593
PENTRAXIN THERAPEUTICS LIMITED	ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ	1503800 - 28/10/2009	3070376
PETRELLA, ROBERT JOHN	ΔΙΜΕΡΗ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	2026821 - 26/08/2009	3070647
PETRINI, PIERO	ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ	1648319 - 05/08/2009	3070396
PFIZER PRODUCTS INC.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΪΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1594858 - 14/10/2009	3070369
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ 1, 4-ΠΥΡΑΖΙΝΗΣ	1446387 - 04/11/2009	3070556
PHARMAXIS PTY LTD.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΝΟΖΗΣ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	1628987 - 19/08/2009	3070433
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.	ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	1901975 - 02/09/2009	3070562
PHYSIO-CONTROL, INC.	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ CPR	1986739 - 02/09/2009	3070605
PIRON, DAVID	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	1893048 - 19/08/2009	3070458
PLAY, S.A.	ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ	1808354 - 05/08/2009	3070416
POWIS DE TENBOSSCHE, ROLAND	ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	1677772 - 26/08/2009	3070601
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.	ΔΙΣ ΕΠΟΞΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ	2027177 - 30/09/2009	3070531
PRANA BIOTECHNOLOGY LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 8-ΥΔΡΟΞΥ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ	1539700 - 26/08/2009	3070612
PROGRESSION LICENSING AG	ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	1479620 - 30/09/2009	3070629
PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1993754 - 16/09/2009	3070550
RAISIO OYJ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΙΠΟΥΣ	1959746 - 12/08/2009	3070440
RATH, MATTHIAS	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΕΧΙΝΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΡΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ	1463498 - 19/08/2009	3070444
RHEA VENDORS S.P.A.	ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ	1867257 - 14/10/2009	3070567
RHEINMETALL AIR DEFENCE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	1920267 - 16/09/2009	3070354

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
RONNERBOL INTERNATIONAL AB	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΘΥΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	1856275 - 12/08/2009	3070474
RUAG AMMOTEC	ΒΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ	1745260 - 16/09/2009	3070538
S.C.P.S. SOCIETE DE CONSEIL ET DE PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE S.A.	ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	1846980 - 26/08/2009	3070648
S1 SPORT INTERNATIONAL LIMITED	ΕΠΙΚΝΗΜΙΔΑ	1909928 - 23/09/2009	3070628
S3 ID LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	1854084 - 12/08/2009	3070456
SAMARAI, FARIS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	2047291 - 16/09/2009	3070621
SANOFI-AVENTIS	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ RHO-ΚΙΝΑΣΗΣ	1899322 - 02/09/2009	3070645
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	1913967 - 05/08/2009	3070404
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΑΛΚΥΛΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΫΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ	1515947 - 09/09/2009	3070636
SCALIME NUTRITION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΥΣΗΣ	1362021 - 05/08/2009	3070383
SCHERING CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΙΡΟΠΙΟΥ RIBAVIRIN	1480653 - 19/08/2009	3070445
SCHERING CORPORATION	ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IL-23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	1601694 - 26/08/2009	3070446
SCHERING CORPORATION	ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΔΕΙ TOLL ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	1798288 - 16/09/2009	3070541
SCHERING CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ CD200	1482973 - 19/08/2009	3070542
SCHERING CORPORATION	ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	1200592 - 26/08/2009	3070572
SCHERING CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1674084 - 02/09/2009	3070573
SCHERING CORPORATION	ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-10 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ	1694705 - 26/08/2009	3070608
SCHLERETH, MAX MICHAEL	ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ	1937915 - 26/08/2009	3070356
SCHLERETH, THOMAS	ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ	1937915 - 26/08/2009	3070356
SCHWARZ PHARMA AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΤΙΓΟΤΙΝΗΣ	1471892 - 30/09/2009	3070437
SHARP KABUSHIKI KAISHA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	1681066 - 19/08/2009	3070524
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΔΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ	1848619 - 16/09/2009	3070408
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1972070 - 30/09/2009	3070513
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	1649147 - 16/09/2009	3070639
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	1268269 - 30/09/2009	3070640
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 20 ΤΩΝ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΩΝ	1509529 - 12/08/2009	3070436

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SILGAN HOLDINGS INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "PRESS TWIST" ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	1786694 - 29/07/2009	3070378
SITMA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1777160 - 26/08/2009	3070594
SKW STICKSTOFFWERKE PIESTERITZ GMBH	ΤΡΙΑΜΙΔΙΑ ΤΟΥ Ν-ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ	1771458 - 05/08/2009	3070395
SMART HOSPITAL S.R.L.	ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ	1648319 - 05/08/2009	3070396
SMS SIEMAG AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ 'Η ΥΓΡΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	1753556 - 09/09/2009	3070537
SOCIETE DE VEHICULES ELECTRIQUES SAS	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ	1981726 - 09/09/2009	3070558
SOLAR SYSTEMS & EQUIOMENTS S.R.L.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ CDTE/CDS	1433207 - 19/08/2009	3070496
SOLUTIONINC. LTD.	ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ	1240764 - 26/08/2009	3070622
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΥΛΙΚΟΥ BIFEPRUNOX, ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.	1853232 - 19/08/2009	3070428
SOMFY SAS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	1847975 - 07/10/2009	3070393
SONY CORPORATION	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	2056471 - 16/09/2009	3070392
SYNTONIX PHARMACEUTICALS, INC.	ΧΙΜΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ FC ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ	1624891 - 26/08/2009	3070644
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ	1551129 - 07/10/2009	3070441
TENACTA GROUP S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	1898757 - 02/09/2009	3070503
TERUMO CORPORATION	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	1913967 - 05/08/2009	3070404
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA	ΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΑΠΟΧΥΝΟΝΤΑΙ	1813418 - 07/10/2009	3070581
THALES HOLDINGS UK PLC	ΘΩΡΑΚΙΣΗ	1766318 - 26/08/2009	3070609
THE BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE	ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1275392 - 26/08/2009	3070599
THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH	ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	1147212 - 26/08/2009	3070614
THE FEMALE HEALTH COMPANY (UK) PLC	ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΩΣΗΣ	1605876 - 19/08/2009	3070466
THE GENERAL HOSPITAL DOING BUSINESS AS MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL	ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1275392 - 26/08/2009	3070599
THE GILLETTE COMPANY	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ	1838504 - 16/09/2009	3070583

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	5-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	1305296 - 09/09/2009	3070467
THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΧΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ-ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΟ CPG ΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ	1005368 - 02/09/2009	3070597
THE UNIVERSITY OF MELBOURNE	ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	1147212 - 26/08/2009	3070614
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL	ΠΡΟΣΔΕΝΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΝΑΪΣΕΡΙΑ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΪΣΕΡΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΟ	1378245 - 19/08/2009	3070385
THE WALTER AND ELIZA HALL INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH	ΕΠΙΤΟΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	1147212 - 26/08/2009	3070614
THUROT, PHILIPPE JEAN LOUIS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	1397644 - 12/08/2009	3070365
TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ	1856125 - 26/08/2009	3070613
T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH	ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ	1692906 - 05/08/2009	3070413
T-MOBILE INTERNATIONAL AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	1869921 - 12/08/2009	3070475
TROPHOS SA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ	1285301 - 19/08/2009	3070463
UCB FARCHIM S.A.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ	1768649 - 23/09/2009	3070635
ULRICH GMBH & CO. KG	ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΒΙΔΑ	1722702 - 07/10/2009	3070637
UNILEVER N.V.	ΥΓΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	1869152 - 26/08/2009	3070361
UNILEVER N.V.	ΤΡΟΦΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗΣ	2016834 - 04/11/2009	3070578
UNILEVER N.V.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ	1945747 - 23/09/2009	3070579
UNILEVER PLC	ΥΓΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	1869152 - 26/08/2009	3070361
UNILEVER PLC	ΤΡΟΦΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗΣ	2016834 - 04/11/2009	3070578
UNILEVER PLC	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ	1945747 - 23/09/2009	3070579
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ	1371375 - 19/08/2009	3070549
UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ	1317479 - 02/09/2009	3070643
UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION	ΧΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ-ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΟ CPG ΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ	1005368 - 02/09/2009	3070597
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ	1149111 - 12/08/2009	3070483
UROVISION GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHEN TECHNOLOGIE TRANSFER MBH	ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ (STENT)	1685813 - 05/08/2009	3070410

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
V. MANE FILS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΑΨΟΥΛΑ, ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΨΟΥΛΑΣ	1906775 - 19/08/2009	3070543
VALINGE INNOVATION AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ	1691005 - 19/08/2009	3070554
VECTURA LIMITED	ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	1337239 - 21/10/2009	3070465
VIENNALAB DIAGNOSTICS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΧΡΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ	1278891 - 16/09/2009	3070500
VIFOR (INTERNATIONAL) AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΙ-ΗΛΕΚΤΡΥΛΟΚΑΖΕΪΝΗΣ	1968996 - 30/09/2009	3070487
VIFOR (INTERNATIONAL) AG	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ (III)	1848446 - 14/10/2009	3070536
VIROCHEM PHARMA INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΦΕΝΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ/ΜΟΛΥΝΣΗ ΦΛΑΒΟΪΟΥ (FLAVIVIRUS)	1401825 - 05/08/2009	3070427
VOLKOV, ALEKSEY YEVGENYEVICH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	2029221 - 05/08/2009	3070421
WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	1851350 - 05/08/2009	3070397
WELSH, NILS RICHARD	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ	1631291 - 12/08/2009	3070407
WITTUR HOLDING GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΦΡΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BSG	1902993 - 07/10/2009	3070600
WOBBEN, ALOYS	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1476659 - 30/09/2009	3070453
WURTH ELEKTRONIK IBE GMBH	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ	1880398 - 16/09/2009	3070362
YALE UNIVERSITY	ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΩΝ DELTA ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ	0861261 - 09/09/2009	3070565
YALE UNIVERSITY	ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ SERRATE ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ	0813545 - 09/09/2009	3070569
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.	ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-18, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	1003781 - 23/09/2009	3070477
ZANICHELLI RICERCHE S.R.L.	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ	1531686 - 23/09/2009	3070649
ZOBELE HOLDING S.P.A.	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	1998821 - 19/08/2009	3070540

3.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3044746.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402943
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1005837 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00104781.0--30/09/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Regents of The University of California
300 Lakeside Drive, 22nd Floor, Oakland, California 94612-3550, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*840211-24/02/1992-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Guglielmi, Guido
2)Sepetka, Ivan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ
Σίνα 9, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ
Θερειανού 9,11473 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανικός μηχανισμός για να διατηρεί ένα αντικείμενο στο ανθρώπινο σώμα παρουσία ενός ιονικού υγρού, το οποίο περιλαμβάνει : το εν λόγω αντικείμενο (102,104), το οποίο έχει ένα κοντινό άκρο και ένα μακρινό άκρο και ένα ηλεκτρολυτικά αποσπώμενο άκρο (14) τοποθετημένο, ώστε να ελευθερώνει το εν λόγω αντικείμενο, όταν εφαρμοστεί η ηλεκτρόλυση στο εν λόγω ηλεκτρολυτικά αποσπώμενο άκρο, το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι το εν λόγω αντικείμενο είναι μονωμένο από την ηλεκτρόλυση στο εν λόγω ιονικό υγρό. Ιδιαίτερα αναφέρεται ότι η μόνωση από την ηλεκτρόλυση οφείλεται σε ένα μηχανικό σύνδεσμο (100), ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του αντικειμένου (102, 104) και το εν λόγω ηλεκτρολυτικά αποσπώμενο άκρο



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3044768.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402914
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1181047 - 28/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00940741.2--07/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ACTIAL Farmaceutica Lda.
Rua dos Ferreiros, 260, Funchal, Madeira, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*RM990376-09/06/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE SIMONE, Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΣΦΙΓΓΟΜΥΕΛΙΝΑΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΡΟΦΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία σύνθεση η οποία αναλόγως του χρήστου μπορεί να ληφθεί ως θρεπτικό, διαιτητικό ή αυστηρώς θεραπευτικό παρασκεύασμα που περιλαμβάνει ως δραστική της ουσία αλκαλική σφιγγομυελινάση η οποία είναι ικανή να προλαμβάνει ή να θεραπεύει διάφορες παθολογικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών διαδικασιών, φλογιστικών διαδικασιών των εντέρων υπερχοληστεριναιμίας και μολύνσεων με Helicobacteur pylori.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3045754.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402779
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0933134 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97940164.3--12/09/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Penalver Garcia, Jose
P.I. El Tapiado, 30500 Molina De Segura, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9701621-21/07/1997-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Penalver Garcia, Jose
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

(57) Μια μονή ή διπλή κεφαλή εφαρμόζει βερνίκι στα καλύμματα με κυκλική κίνηση και κωνική προβολή με ρυθμιζόμενο ύψος μέσω ενός πιστολιού βερνικώματος, το οποίο μπορεί να εφοδιαστεί με ένα πρόσθετο διαχωριστικό μεταβλητού πάχους σύμφωνα με τα καλύμματα. Περιλαμβάνει επίσης μια διάταξη μεταφοράς καλυμμάτων που διαθέτει έναν άλλο κινητήρα, ένα κουτί διακοπτόμενης περιστροφής στην έξοδο και ένα κουτί τροφοδοσίας, το οποίο ενεργοποιεί μια διάταξη τοποθέτησης καλυμμάτων και ένα πτερύγιο δοσομέτρησης, το οποίο συλλέγει, διαχωρίζει και εισάγει τα καλύμματα σε μια εσοχή της διάταξης τοποθέτησης για την τροφοδοσία τους στη διάταξη μεταφοράς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3047300.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402716
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1070158 - 05/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99911893.8--07/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ALUMINIUM PECHINEY
725, Rue Aristide Berges, 38340 Voreppe, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9805040-16/04/1998-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BOS, Jerome
2)FEVE, Benoit
3)HOMSI, Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΔΟΣ ΠΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ HALL-HEROULT ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ ΜΕΣΑ ΨΥΞΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το πρώτο αντικείμενο της εφεύρεσης είναι ένας κάδος ηλεκτρόλυσης (1) για την παραγωγή αλουμινίου με την μέθοδο ηλεκτρόλυσης Hall-Heroult που περιλαμβάνει μέσα ψύξης με τοπικές ρίψεις αέρα (27) και επωφελώς με μεταβλητή ροή, ώστε να επιτρέπεται η εκκένωση και η διάχυση της θερμικής ενέργειας του κάδου. Το δεύτερο αντικείμενο της εφεύρεσης είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου με την μέθοδο ηλεκτρόλυσης Hall-Heroult που χαρακτηρίζεται από το ότι ορισμένοι κάδοι, ή ολόκληρη η ομάδα αυτών, περιλαμβάνουν, ατομικά ή από κοινού, αυτά τα μέσα ψύξης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3048819.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402538
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0906381 - 15/07/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97923997.7--24/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bell Flavors & Fragrances Duft & Aroma GmbH
Schimmelstrasse 1, D-04205 Militz, GERMANY, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19624454-19/06/1996-DE
19643719-23/10/1996-DE
19707909-27/02/1997-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MATZAT, Norbert
2)MATTHAI, Michael
3)STARKE, Claus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά αρχικά σε μία μέθοδο για την κατασκευή ενός αντικειμένου με βάση την παραφίνη, ιδιαίτερα ενός κεριού με ένα ποσοστό αρωματικής ουσίας, χαρακτηριζόμενη από το γεγονός, ότι η αρωματική ουσία διαλύεται εντός ενός οργανικού εστέρος, επίπαραδείγματι ενός διαλύτου που περιέχει τριγλυκερίδιο και το διάλυμα ενεισάγεται ή αντίστοιχα διαλύεται εντός της παραφίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3049518.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402797
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*10/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0941227 - 14/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97951233.2--18/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gesellschaft fur Biotechnologische Forschung mbH (GBF)
Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19647580-18/11/1996-DE
19707506-25/02/1997-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)REICHENBACH, Hans
2)HOFLE, Gerhard
3)GERTH, Klaus
4)STEINMETZ, Heinrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΠΟΘΙΛΟΝΗ D, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η προκειμένη εφεύρεση αφορά σε εποθιλόνες, ιδιαιτέρως στην εποθιλόνη C (R = υδρογόνο) και την εποθιλόνη D (R = μεθύλιο) του τύπου (I) ως και στην εποθιλόνη E (R = υδρογόνο) και την εποθιλόνη F (R = μεθύλιο) του τύπου (II), στην παρασκευή τους, ως και στην χρησιμοποίησή τους γιά την παρασκευή θεραπευτικών, ιδιαιτέρως κυτταροστατικών μέσων, ως και μέσων γιά την προστασία των φυτών.



(I)



(II)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3052183.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402874
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*17/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1171000 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00918851.7--05/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DANISCO A/S
Langebrogade 1, P.O. Box 17, 1001 Copenhagen K., ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19917715-09/04/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ELSSER, Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πρωτότυπες προστατευτικές καλλιέργειες περιλαμβάνουσες βακτήρια γαλακτικού οξέος, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, τα(οι) οποία(ες) έχουν περιορισμένη διατηρησιμότητα υπό ψύξη. Οι προστατευτικές καλλιέργειες είναι σε θέση να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη βακτηρίων επικίνδυνων για τον καταναλωτή, σε περίπτωση διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας ή σε περίπτωση μη διατήρησης της προκαθορισμένης θερμοκρασίας ψύξης. Επίσης διατίθενται τρόφιμαή ζωοτροφές τα(οι) οποία(ες) περιέχουν τις σύμφωνες με την εφεύρεση προστατευτικές καλλιέργειες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. *(11):***3054814.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402788
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*11/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1194575 - 26/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00942494.6--07/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hanmi Pharm. Co., Ltd.
893-5 Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-gun, Kyungki-do 445-910, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9927418-08/07/1999-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KWON, Se Chang
2)JUNG, Sung Youb
3)BAE, Sung Min
4)LEE, Gwan Sun
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τροποποιημένος ανθρώπινος παράγοντας διέγερσης αποικιών (hG-CSF) παράγεται καλλιεργώντας ένα μετασχηματισμένο μικροοργανισμό με ένα φορέα έκφρασης που περιλαμβάνει γονίδιο που κωδικοποιεί ένα τροποποιημένο hG-CSF για την παραγωγή και έκκριση του τροποποιημένου hG-CSF στο περίπλασμα, όπου ο εν λόγω τροποποιημένος hG-CSF λαμβάνεται αντικαθιστώντας ένα τουλάχιστον από τα Ιο, 2ο, 3ο και 17ο αμινοξέα άγριου τύπου hG-CSF (SEQ ID NO:2) με άλλο αμινοξύ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3056196.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402899
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1223267 - 09/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02076363.7--07/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Unilin Beheer B.V.
Hoogeveenenweg 28, 2913 LV Nieuwerkerk aan de IJssel, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9600527-11/06/1996-BE
9700344-15/04/1997-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Moriau, Stefan Simon Gustaaf
2)Capelle, Mark Gaston Maurits
3)Thiers, Bernard Paul Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Επένδυση δαπέδου, που αποτελείται από σκληρές πλάκες δαπέδου (1) οι οποίες, τουλάχιστον στα άκρα των δύο απέναντι πλευρών (2-3, 26-27) παρέχονται με μέρη σύζευξης (4-5, 28-29) που συνεργάζονται μεταξύ τους, ουσιαστικά με τη μορφή μιας γλωσσίδας (9-31) και μιας εγκοπής (10-32), όπου τα μέρη σύζευξης (4-5, 28-29) παρέχονται με ενσωματωμένα μηχανικά μέσα ασφάλισης (6), τα οποία μέρη σύζευξης και τα μέσα ασφάλισης εμποδίζουν τον διαχωρισμό των δύο συζευγμένων πλακών δαπέδου (1) σε μια κατεύθυνση (R) που είναι κάθετη προς τα σχετικά άκρα (2-3) και παράλληλα προς την κάτω πλευρά (7) των συζευγμένων πλακών δαπέδου (1), η οποία επένδυση δαπέδου χαρακτηρίζεται από το ότι οι αναφερθείσες πλάκες δαπέδου (1) εμφανίζουν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά ότιοι πλάκες δαπέδου (1) είναι ο ορθογώνιες ελασματοποιημένες πλάκες δαπέδου (1)' ότι τα μέρη σύζευξης όπως καθορίστηκαν παραπάνω παρέχονται και στις τέσσερις πλευρές, από το ότι τα συζευγμένα μέρη (4-5, 28-29) και τα μέσα ασφάλισης (6) πραγματοποιούνται σε ένα κομμάτι με τις ίδιες τις πλάκες δαπέδου (1), και πιο συγκεκριμένα σε ένα κομμάτι με τον πυρήνα (8) των πλακών δαπέδου (1), και από το ότι η αναφερθείσα εγκοπή στη κάτω πλευρά περιβάλλεται από ένα χείλος, και πιο 5 συγκεκριμένα από ένα κάτω χείλος (23-43), το οποίο χείλος σε όλο το πάχος του είναι κατασκευασμένο δομικά από το υλικό της ίδιας της πλάκας δαπέδου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059472.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402957
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1395117 - 30/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02724307.0--06/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LANXESS Deutschland GmbH
51369 Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10124208-18/05/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRUNS, Rainer
2)KUGLER, Martin
3)JATSCH, Thomas
4)ELBE, Hans-Ludwig
5)KUHNT, Dietmar
6)GEBAUER, Olaf
7)RIECK, Heiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΖΟΛΟΠΥΡΙΜΙΝΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χρησιμοποίηση ενώσεων του τύπου (I), όπου τα R1, R2, R3 και R4 έχουν την στην περιγραφή επεξηγούμενη σημασία, για την προστασία τεχνικών υλικών.



3.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. **(87)**	**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ** **(73)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ** **(54)**	**ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.** **(11)**
0906381 - 15/07/2009	BELL FLAVORS & FRAGRANCES DUFT & AROMA GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ	3048819.B2
0933134 - 12/08/2009	PENALVER GARCIA, JOSE	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ	3045754.B2
0941227 - 14/10/2009	GESELLSCHAFT FUR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF)	ΕΠΟΘΙΛΟΝΗ D, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ	3049518.B2
1005837 - 30/09/2009	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	3044746.B2
1070158 - 05/08/2009	ALUMINIUM PECHINEY	ΚΑΔΟΣ ΠΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ HALL-HEROULT ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ ΜΕΣΑ ΨΥΞΗΣ	3047300.B2
1171000 - 02/09/2009	DANISCO A/S	ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ	3052183.B2
1181047 - 28/10/2009	ACTIAL FARMACEUTICA LDA.	ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΣΦΙΓΓΟΜΥΕΛΙΝΑΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΡΟΦΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	3044768.B2
1194575 - 26/08/2009	HANMI PHARM. CO., LTD.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	3054814.B2
1223267 - 09/09/2009	UNILIN BEHEER B.V.	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	3056196.B2
1395117 - 30/09/2009	LANXESS DEUTSCHLAND GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΖΟΛΟΠΥΡΙΜΙΝΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	3059472.B2

3.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)**	**ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)**
ACTIAL FARMACEUTICA LDA.	ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΣΦΙΓΓΟΜΥΕΛΙΝΑΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΡΟΦΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	1181047 - 28/10/2009	3044768.B2
ALUMINIUM PECHINEY	ΚΑΔΟΣ ΠΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ HALL-HEROULT ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ ΜΕΣΑ ΨΥΞΗΣ	1070158 - 05/08/2009	3047300.B2
BELL FLAVORS & FRAGRANCES DUFT & AROMA GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ	0906381 - 15/07/2009	3048819.B2
DANISCO A/S	ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ	1171000 - 02/09/2009	3052183.B2
GESELLSCHAFT FUR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF)	ΕΠΟΘΙΛΟΝΗ D, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ	0941227 - 14/10/2009	3049518.B2
HANMI PHARM. CO., LTD.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	1194575 - 26/08/2009	3054814.B2
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΖΟΛΟΠΥΡΙΜΙΝΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	1395117 - 30/09/2009	3059472.B2
PENALVER GARCIA, JOSE	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ	0933134 - 12/08/2009	3045754.B2
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	1005837 - 30/09/2009	3044746.B2
UNILIN BEHEER B.V.	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	1223267 - 09/09/2009	3056196.B2

4.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Ή ΑΝΑΚΛΙΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3022355.B3**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402854
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0593656 - 07/10/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*92915686.7--03/07/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AVENTIS PHARMA S.A.
20 Avenue Raymond Aron,92160 Antony, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9108527-08/07/1991-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BASTART JEAN-PIERRE
2)DUPECHEZ THIERRY
3)FABRE JEAN-LOUIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ξενοκράτους 38 & Μαρασλή, 10676 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ξενοκράτους 38,10676 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΑΝΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέες συνθέσεις βάσεως παραγώγων της κατηγορίας των ταξανίων, αποτελούμενες από διαλύματα των παραγώγων αυτών εντός μίγματος διαλυτών αποτελούμενο από αιθανόλη και πολυσορβικό. Τα διαλύματα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών διαχύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3045186.B3**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402767
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0788360 - 12/08/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*95939670.6--27/10/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Millennium Pharmaceuticals, Inc.
40 Landsdowne Street, Cambridge, Ma 02139, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*330525-28/10/1994-US
442581-16/05/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ADAMS, Julian
2)MA, Yu-Ting
3)STEIN, Ross
4)BAEVSKY, Matthew
5)GRENIER, Louis
6)PLAMONDON, Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΞΕΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στην παρούσα περιγραφή αποκαλύπτεται μια μέθοδος μείωσης του ρυθμού αποικοδόμησης πρωτεϊνών σε ένα ζώο, η οποία περιλαμβάνει επαφή των κυττάρων του ζώου με ορισμένες ενώσεις βορικού εστέρα και οξέος. Επίσης αποκαλύπτονται νέες ενώσεις βορικού εστέρακαι οξέος, η σύνθεση και η χρήση τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3059642.Β3**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402836
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529530 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04028298.0--15/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102764-17/08/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Johnstone, Craig
2)James, Roger
3)Mckerrecher, Darren
4)Boyd, Scott
5)Caulkett, Peter
6)Hargreaves, Rodney
7)Jones, Clifford David
8)Bowker, Suzanne
9)Block, Michael Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις του Τύπου (IIb) ή σ' ένα άλας ή επιδιαλυτωμένο σύμπλοκο αυτών, όπου τα R4, R3, X και Z1 είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή, σε φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν, στη χρήση τους στην παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή την πρόληψη μίας ασθένειας που προκαλείται μέσω της γλυκοκινάσης (GLK), όπως ο διαβήτης τύπου 2, και σε μεθόδους για την παρασκευή τους.



(IIb)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3062313.Β3**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402818
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1568367 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04028297.2--15/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102764-17/08/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Johnstone, Craig
2)James, Roger
3)Mckerrecher, Darren
4)Boyd, Scott
5)Caulkett, Peter
6)Hargreaves, Rodney
7)Jones, Clifford David
8)Bowker, Suzanne
9)Block, Michael Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις του Τύπου (IIf) ή σ' ένα άλας ή επιδιαλυτωμένο σύμπλοκο αυτών, όπου τα R3, Het, X και Z1 είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή, σε φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν, στη χρήση τους στην παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή την πρόληψη μίας ασθένειας που προκαλείται μέσω της γλυκοκινάσης (GLK), όπως ο διαβήτης τύπου 2, και σε μεθόδους για την παρασκευή τους.



(IIf)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3063837.B3**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20090402932
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*25/11/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1581535 - 02/09/2009
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03789642.0--26/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8411, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2003900189-09/01/2003-AU
2003903628-14/07/2003-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Abe, Yoshito,
2)Inoue Makoto,
3)Mizutani, T ,
4)Sawada, Kozo,
5)Ohne, Kazuhiko,
6)Okumura, M.,
7)Sawada,Yuki,
8)Imamura, K.,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΟΠΥΡΙΔΑΖΙΝΗΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένωση του τύπου I ή άλατός της, στην οποία R1, R2, R3 και R4 έχουν ως ορίζονται στην περιγραφή, τη χρήση τους ως φάρμακο, τη μέθοδο παρασκευής τους και τη χρήση τους για τη θεραπεία ασθενειών προκαλουμένων από PDE-IV ή TNF.

4.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Ή ΑΝΑΚΛΙΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. **(87)**	**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ** **(73)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ** **(54)**	**ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.** **(11)**
0593656 - 07/10/2009	AVENTIS PHARMA S.A.	ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΑΝΙΩΝ	3022355.B3
0788360 - 12/08/2009	MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΞΕΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.	3045186.B3
1529530 - 02/09/2009	ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.	3059642.B3
1568367 - 02/09/2009	ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.	3062313.B3
1581535 - 02/09/2009	ASTELLAS PHARMA INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΟΠΥΡΙΔΑΖΙΝΗΣ.	3063837.B3

4.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Ή ΑΝΑΚΛΙΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)**	**ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)**
ASTELLAS PHARMA INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΟΠΥΡΙΔΑΖΙΝΗΣ.	1581535 - 02/09/2009	3063837.B3
ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.	1529530 - 02/09/2009	3059642.B3
ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ.	1568367 - 02/09/2009	3062313.B3
AVENTIS PHARMA S.A.	ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΑΝΙΩΝ	0593656 - 07/10/2009	3022355.B3
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΞΕΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.	0788360 - 12/08/2009	3045186.B3

5.2 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΔΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΒΙ)

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3047572**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20040400046
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	02/11/2009

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3049387**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20040401883
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	04/09/2009

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3052562**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20050400495
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	23/07/2009

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3055273**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20050403257
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	27/05/2009

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3055733**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20050403725
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	18/06/2009

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3065611**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20080401449
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	05/08/2009

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΙΤ. Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
20050100452	Η δικαιούχος εταιρεία "Estelle Enterpirses Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από την υπ' αριθμ. 20050100452 αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία "Jaymore Enterprises Limited" που εδρεύει εις HE 158410 J. Kennedy Str., Iris Tower-Office 740B Limassol, Cyprus, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. Π.Υ.Χ.	*ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ*
2002744	Ο κ. Josephine Moore δικαιούχος του υπ' αριθμ. 2002744 πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας άλλαξε την διεύθυνσή του από: Αγ. Μαρίνας 10, 190 05 Νέα Μάκρη σε: Γεωργίου Παπανδρέου 57, 124 62 Χαϊδάρι, Αττική.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
3018164	Η εταιρεία "Ga Gold Seal Development Ltd." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3018164 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Huhseal AB" που εδρεύει εις Box 288, SE-261 23 Landskrona, Sweeden, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3028802	Η εταιρεία "Imperial Innovations Limited" (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Imperial College Innovations Limited) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Emergent Product Development UK Limited) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3028802 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Emergent Product Development UK Limited" που εδρεύει εις 545 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, Berkshire RG41 5TU, Great Britain, η οποία αποτελεί την μοναδική δικαιούχο.
3030659	Η εταιρεία "Cecina Establishment" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3030659 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Wroclaw Enterprises Limited" που εδρεύει εις 15 Agiou Pavlou Str., Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nicosia, Cyprus, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3030659	Η εταιρεία "Wroclaw Enterprises Limited" (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας Cecina Establishment) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3030659 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Uretek Worldwide Oy" που εδρεύει εις Hatanpδδn valtatie 24, 33100 Tampere, Finland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3031151	Η εταιρεία "Entech Energiemanagement GmbH" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3031151 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Steinacher Leasing GmbH" που εδρεύει εις Erlach 165, A-6150 Steinach am Brenner, Austria, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3036623	Η εταιρεία "Pharmacia & Upjohn Company Llc." (μετά από αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας Pharmacia & Upjohn Company) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Takeda Pharmaceutical Company Limited) μεταβίβασε όλα τα εξ΄αδιαιρέτου δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3036623 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Takeda Pharmaceutical Company Limited" που εδρεύει εις 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan, η οποία αποτελεί την μοναδική δικαιούχο.

3040099	Η εταιρεία “Imperial Innovations Limited” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Imperial College Innovations Limited) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Emergent Product Development UK Limited) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3040099 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Emergent Product Development UK Limited” που εδρεύει εις 545 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, Berkshire RG41 5TU, Great Britain, η οποία αποτελεί την μοναδική δικαιούχο.
3045391	Η εταιρεία “Ibach Steinkonservierung GmbH & Co. Kg” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3045391 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Heimdall Holding GmbH” που εδρεύει εις 40699 Erkrath, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3045464	Η εταιρεία “Dong-A Pharmtech Co, Ltd.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3045464 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Dong-A Pharm. Co, Ltd.” που εδρεύει εις 252, Yogdu-dong, Dongdaemun-ku, Seoul 130-070, Republic of Korea, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3045587	Η εταιρεία “Unigreen International A/S” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3045587 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Schur Intellectuals A/S” που εδρεύει εις J.W. Schurs Vej1, DK-8700 Horsens, Denmark, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3047888	Η εταιρεία “Sika Schweiz Ag” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3047888 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Sika Technology Ag” που εδρεύει εις 6340 Baar, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3054094	Ο δικαιούχος κ. Joseph Marie Le Mer μεταβίβασε τα εξ΄αδιαιρέτου δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3054094 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στον κ. Rocco Giannoni, που κατοικεί εις Via Fiori Oscuri 3, 20121 Milano, Italy, ο οποίος αποτελεί τον νέο συνδικαιούχο.
3054329	Η εταιρεία “Siemens Schweiz Ag” (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας Siemens Building Technologies Ag) μεταβίβασε όλα τα εξ΄αδιαιρέτου δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3054329 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Siemens Aktiengesellsschaft” που εδρεύει εις Wittelsbacherplatz 2, 80333 Mónchen, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3055688	Η εταιρεία “Entech Energiemanagement GmbH” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3055688 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Steinacher Leasing GmbH” που εδρεύει εις Erlach 165, A-6150 Steinach am Brenner, Austria, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3056279	Η εταιρεία “Light Sciences, Llc.” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Light Sciences Acquisition, Llc.) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3056279 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Light Sciences Oncology Inc.” που εδρεύει εις 34931 S.E. Douglas Street, Suite 250, Snoqualmie, WA 98065, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3058293	Η εταιρεία “Keynote SIGOS GmbH” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας SIGOS Systemintegration GmbH) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3058293 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Keynote Systems, Inc.” που εδρεύει εις 777 Mariners Island Blvd., San Mateo, CA 94404, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3062163	Η εταιρεία “Clariant International Ltd.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3062163 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Clariant Finance (BVI) Limited” που εδρεύει εις Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3062596	Η εταιρεία “Eisai Corporation of North America” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3062596 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Eisai Inc.” που εδρεύει εις 100 Tice Boulevard, Woodcliff Lake, NJ 07677, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3065519	Η εταιρεία “Ashworth Jonge Poerink B.V.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3065519 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Ashworth Bros Inc.” που εδρεύει εις 222 Milliken Blvd., Fall River, Massachusetts 02721, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ***
3036623	Η εταιρεία “Pharmacia & Upjohn Company” (συνδικαιούχος με την εταιρεία Takeda Chemical Industries, Ltd.) του υπ’ αριθμ. 3036623 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την νομική της μορφή σε: “Pharmacia & Upjohn Company Llc.”

3069684	Η εταιρεία “Wittur Ag” του υπ’ αριθμ. 3069684 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την νομική της μορφή σε: “Wittur Holding GmbH”

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ*
3025199	Η εταιρεία “Advanced Medical Optics, Inc.” του υπ’ αριθμ. 3025199 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της λόγω συγχώνευσης σε: “Abbott Medical Optics Inc.”
3028802	Η εταιρεία “Imperial College Innovations Limited” (συνδικαιούχος με την εταιρεία Microscience Limited) του υπ’ αριθμ. 3028802 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Imperial Innovations Limited”
3028802	Η εταιρεία “Microscience Limited” (συνδικαιούχος με την εταιρεία Imperial Innovations Limited) του υπ’ αριθμ. 3028802 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Emergent Europe Limited”
3028802	Η εταιρεία “Emergent Europe Limited” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Microscience Limited) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Imperial Innovations Limited) του υπ’ αριθμ. 3028802 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Emergent Product Development UK Limited”
3036623	Η εταιρεία “Takeda Chemical Industries, Ltd.” (συνδικαιούχος με την εταιρεία Imperial Innovations Limited) του υπ’ αριθμ. 3036623 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Takeda Pharmaceutical Company Limited”
3040099	Η εταιρεία “Imperial College Innovations Limited” (συνδικαιούχος με την εταιρεία Microscience Limited) του υπ’ αριθμ. 3040099 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Imperial Innovations Limited”
3040099	Η εταιρεία “Microscience Limited” (συνδικαιούχος με την εταιρεία Imperial Innovations Limited) του υπ’ αριθμ. 3040099 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Emergent Europe Limited”
3040099	Η εταιρεία “Emergent Europe Limited” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Microscience Limited) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Imperial Innovations Limited) του υπ’ αριθμ. 3040099 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Emergent Product Development UK Limited”
3044349	Η εταιρεία “Elan Drug Delivery Limited” του υπ’ αριθμ. 3044349 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Quadrant Drug Delivery Limited”
3056279	Η εταιρεία “Light Sciences Acquisition, Llc.” (μετά από συγχώνευση της εταιρείας Light Sciences Corporation) του υπ’ αριθμ. 3056279 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Light Scienes, Llc.”
3058293	Η εταιρεία “SIGOS Systemintegration GmbH” του υπ’ αριθμ. 3058293 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Keynote SIGOS GmbH”
3069566	Η εταιρεία “International Remote Imaging Systems, Inc.” του υπ’ αριθμ. 3069566 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της λόγω συγχώνευσης σε: “Iris International, Inc.”
3070240	Η εταιρεία “ΦΒΒ-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft” του υπ’ αριθμ. 3070240 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “ ΦΒΒ-Infrastruktur Aktiengesellschaft”

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ*
3028802	Η εταιρεία “Imperial Innovations Limited” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Imperial College Innovations Limited) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Emergent Product Development UK Limited) του υπ’ αριθμ. 3028802 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Sherfield Building, Imperial College, London SW7 2AZ, Great Britain σε: Level 12, Electrical Engineering Building, Imperial College, London SW7 2AZ, Great Britain.
3030659	Η εταιρεία “Cecina Establishment” του υπ’ αριθμ. 3030659 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Δulestrasse 38, 9490 Vaduz, Liechtenstein σε: Pflugstrasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
3040099	Η εταιρεία “Imperial Innovations Limited” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Imperial College Innovations Limited) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Emergent Product Development UK Limited) του υπ’ αριθμ. 3040099 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : Sherfield Building, Imperial College, London SW7 2AZ, Great Britain σε: Level 12, Electrical Engineering Building, Imperial College, London SW7 2AZ, Great Britain.

3054094	Ο δικαιούχος κ. Joseph Marie Le Mer του υπ' αριθμ. 3054094 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : Ty Nod, 29600 Morlaix, France σε: 25, rue du Port Le Dourduff en Mer, 29252 Plouezoch, France.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ***
3054329	Η εταιρεία "Siemens Building Technologies Ag" του υπ' αριθμ. 3054329 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία "Siemens Schweiz Ag" που εδρεύει εις Zurich, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3056279	Η εταιρεία "Light Sciences Corporation" του υπ' αριθμ. 3056279 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία "Light Sciences Acquisition, Llc." που εδρεύει εις 34931 S.E. Douglaw Street, Suite 200, Snoqualmie,WA 98065, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3064568	Η εταιρεία "The Horticulture and Food Research Institute of New Zealand Limited" του υπ' αριθμ. 3064568 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε από την εταιρεία "New Zealand Institute for Crop and Food Research Limited" με την επωνυμία "The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited" που εδρεύει εις Mt. Albert, Auckland, New Zealand, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ***
3036623	Η εταιρεία "Pharmacia & Upjohn Company Llc." (μετά από αλλαγή νομική μορφή της εταιρείας Pharmacia & Upjohn Company) (συνδικαιούχος με την εταιρεία Takeda Chemical Industries, Ltd.) του υπ' αριθμ. 3036623 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, U.S.A. σε : 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, U.S.A.
3056279	Η εταιρεία "Light Sciences Oncology Inc." (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Light Sciences, Llc.) του υπ' αριθμ. 3056279 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 34391 S.E. Douglas Street, Suite 250, Snoquaimie, WA 98065, U.S.A. σε: 15405 SE 37th Street, Suite 100 Bellevue, Washington 98006, U.S.A.
3069511	Η εταιρεία "Cervitech, Inc." του υπ' αριθμ. 3069511 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 300 Roundhill Drive, Rockaway, NJ 07866, U.S.A. σε : c/o NuVasive, Inc. 7475 Lusk Boulevard, San Diego, CA 92121, U.S.A.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ***
3028498	Η δικαιούχος εταιρεία "EnTec Gesellschaft fur endokrinologische Technologie m.b.H." παραιτείται από όλα τα δικαιώματα της που απορρέουν από το υπ΄αριθμ. 3028498 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Επίσης κοινοποιήθηκαν στον Ο.Β.Ι. οι παρακάτω μεταβολές που συντελέστηκαν κατά την Ευρωπαική φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ :

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ***
3069773	Η εταιρεία "Dyax Corporation" του υπ' αριθμ. 3069773 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε., διόρθωσε την επωνυμία της, σύμφωνα με τον Κανόνα 143(1)(f)ΣΕΔΕ, σε : "Dyax Corp."

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ***
3069773	Η εταιρεία "Dyax Corp." του υπ' αριθμ. 3069773 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνση της από : Building 600 5th Floor, One Kendall Square, Cambridge, MA 02139, U.S.A. σε : 300 Technology Square, 8th Floor, Cambridge, MA 02139, U.S.A.

3069857	Η εταιρεία “The Research Foundation of State University of New York” του υπ’ αριθμ. 3069857 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνση της από : State University of New York at STONY Brook, Stony Brook, NY 11794-3366, U.S.A. σε : P.O. Box 9, Albany, New York, 12201-0009, U.S.A.
3070179	Η εταιρεία “Technicka Univerzita V Liberci” του υπ’ αριθμ. 3070179 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνση της από : Halkova 6, 461 17 Liberec, Czech Republic σε : Studentska 2, 461 17 Liberec, Czech Republic.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡ.ΑΙΤ.ΣΠΠΦ.	*ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ*
20090800009	Η δικαιούχος εταιρεία ”Alcon Research, Ltd.” παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματα της που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 20090800009 αίτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο ΕΔΒΙ 02/2008 με ημερομηνία έκδοσης 20 Μαρτίου 2008, στην σελίδα 205, στο Ε.Δ.Ε. 3064778 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΔΙΑΛΥΤΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.

Στο ΕΔΒΙ 04/2008 με ημερομηνία έκδοσης 21 Μαΐου 2008, στην σελίδα 75, στο Ε.Δ.Ε. 3065089 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥ.

Στο ΕΔΒΙ 06/2009 με ημερομηνία έκδοσης 13 Ιουλίου 2009, στην σελίδα 152, στο Ε.Δ.Ε. 3069267 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΠΟΥ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ.

Στο ΕΔΒΙ 08/2009 με ημερομηνία έκδοσης 25 Σεπτεμβρίου 2009, στην σελίδα 105, στο Ε.Δ.Ε. 3069752 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΦΥΤΑ.

Στο ΕΔΒΙ 09/2009 με ημερομηνία έκδοσης 20 Οκτωβρίου 2009, στην σελίδα 176, στο Ε.Δ.Ε. 3070034 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΤΟΥ.

Στο ΕΔΒΙ 10/2009 με ημερομηνία έκδοσης 19 Νοεμβρίου 2009, στην σελίδα 134, στο Ε.Δ.Ε. 3070225 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ / Η ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ / Η ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 § 1,2 και 24 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α), οι κάτωθι πράξεις εκπτώσεων και ανακλήσεων δημοσιεύτηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο κοινό με το Ε.Δ.Β.Ι. "Τεύχος ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ" στις 2 Δεκεμβρίου 2009.

Η παρούσα δημοσίευση είναι επανάληψη της προαναφερόμενης δημοσίευσης προς διευκόλυνση του κοινού.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Αρ. Πρωτ. Γ.Δ. : 819
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02/12/2009

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α. των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 24 του Ν.1733/1987 " Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία " (ΦΕΚ 171, Α΄ της 22.09.1987) και

β. του άρθρου 17 του Π.Δ. 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον νόμο 1607/1986" (ΦΕΚ 33, Α΄ της 25.02.1988 και

γ. τη διαπίστωση μη καταβολής των ετησίων τελών εντός των νομίμων προθεσμιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εκπίπτουν από τα δικαιώματα που απορρέουν α) από τις αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας, β) από τα χορηγηθέντα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας καθώς και γ) από τα Πιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για την Ελλάδα, οι παρακάτω δικαιούχοι:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
980100173	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20050100215	ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΜΑΡΚΟΣ
20050100222	ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20050100223	ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20050100225	ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20050100229	ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20050100253	ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
20050100256	ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20050100260	ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
20050100268	ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
1000210	ΣΚΛΑΒΟΣ Σ. Α.Β.Ε
1000614	SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE
1000983	WESTERN MEDICAL PRODUCTS PTY LIMITED
1001586	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
1002104	ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1002266	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
1002523	MEDEX, INC.
1003206	SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD
1003228	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΝΑΣ
1003282	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1003320	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
1003355	ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1003386	ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003394	ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003720	ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Λ.Ε.) ΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1003820	ΠΑΠΠΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
1004724	NEON ART ΕΠΕ
1004727	ΒΑΔΕΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1004763	ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΙΣΑΑΚ
1004924	ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1005087	ΤΑΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1005160	ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1005199	ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1005296	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΥΧ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
20050200147	ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20050200149	ΣΑΜΠΑΙΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΠΥΧ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
2002582	HERMANOS ALFONSO Y JOSE SANZ EXPORTACIONES S.L.
2002664	ΤΥΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΕΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
3007270	GOLAR-NOR OFFSHORE A.S.
3007328	BOEHRINGER MANNHEIM GMBH
3007847	PONT-A-MOUSSON S.A.
3008336	BENDIX EUROPE SERVICES TECHNIQUES S.A
3008459	HEALTH PROTECTION AGENCY
3010211	RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION
3010984	DANNHARDT GERD PROF.DR. MERCKLE GMBH
3011916	NIPPON SUISAN KAISHA LTD.
3013399	MAG INSTRUMENT INC.
3014337	LLOYD WERFT BREMERHAVEN GMBH
3014700	RHONE-POULENC AGROCHIMIE
3014924	GENENTECH INC.
3015770	NOVARTIS AG
3016223	PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.P.A.
3016294	E.P.B. EMILE PFALZGRAF S.A.
3017023	COMPOSITE SCANDINAVIA AB
3017248	ALFA-LAVAL AGRICULTURE INTERNATIONAL AB
3018493	BENEDIKT-KREUTZ-REHABILITATIONSZENTRUM FUR HERZ-UND KREISLAUFKRAN
3018690	MAG INSTRUMENT INC.
3018758	DELAVAL HOLDING AB
3018941	SHIRE CANADA INC.
3018983	CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LILLE
3020363	ETHICON S.P.A.

3020814	G.D.SEARLE & CO. MONSANTO COMPANY
3021151	GRAFOPLAST S.P.A.
3021411	PFIZER INC.
3021700	JOTIFLEX A/S
3021702	E. R. SQUIBB & SONS, INC.
3021825	D'ARRIGO CLAUDIO
3022270	E.R. SQUIBB & SONS, INC.
3022398	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC.
3022554	G.D. SEARLE & CO. MONSANTO COMPANY
3022709	LES LABORATOIRES SERVIER
3022726	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS, INC.
3022771	ARLA FOODS AMBA
3023045.B2	PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.
3023416	HOSSACK SIMON
3023787	DYNACO INTERNATIONAL
3024076	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3025018	BERG ROLF HENDRIK BUCHARDT DORTE EGHOLM MICHAEL NIELSEN PETER EIGIL
3025032	KVAERNER A.S.
3025064	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
3025844	RHONE-POULENC AGROCHIMIE
3026360	SANKYO AGRO COMPANY LIMITED
3027823	SEB S.A.
3027878	S.C. JOHNSON & SON, INC.
3028246	BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT.
3028582	ALCON LABORATORIES, INC.
3028608	EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL
3028829	IGT (A CORPORATION OF NEVADA)
3029222	AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
3030875	ASTRAZENECA AB
3030899	FISONS PLC
3031338	BESTFOODS ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, L.P.
3031946	TRIUMPH INTERNATIONAL AG

3032561	DOPPSTADT CALBE GMBH
3033019	ZONNE-ENERGIE NEDERLAND B.V.
3033074	DVORETZKY ISRAEL
3033253	FARREL NICHOLAS QU YUN HOESCHELE JAMES D.
3033349	GB. ODOBEZ S.R.L.
3033524	ALCON LABORATORIES, INC.
3033651	MAHLO GMBH & CO. KG LEGLER INDUSTRIA TESSILE S.P.A. LEGLER S.P.A.
3034503	PATENTSMITH CORPORATION
3034599	AVENTIS CROPSCIENCE S.A.
3034729	BRUE S.P.A.
3034832	F.HOFFMANN-LA ROCHE AG
3034840	UNIVERSITY OF BRISTOL
3034849	INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL
3034896	ORION CORPORATION (ή ORION OYJ)
3035133	IGT (A CORPORATION OF NEVADA)
3035440	BOARD OF REGENTS THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM XOMA TECHNOLOGY LTD.
3035526	MONSANTO COMPANY
3035604	INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL
3035657	MCLEOD KENNETH J. RUBIN CLINTON T.
3035774	PFIZER ING.
3035804	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3036086	DINEX A/S
3036609	CHEN WATERSON
3036736	LTT INSTITUTE CO., LTD.
3037000	ELI LILLY AND COMPANY
3037108	PFIZER INC.
3037422	HUMAN GENOME SCIENCES, INC.
3037990	SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES
3037995	PFIZER INC.
3038040	BAYER CROPSCIENCE AG
3038099	NEW.MEC. DI SEGRETO FRANCESCO & C. S.A.S.
3038299	MERCKLE GMBH

3038418	LES LABORATOIRES SERVIER
3038531	KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3038597	AESICA PHARMACEUTICALS LTD.
3038732	THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND
3038860	DENNY BROS. PRINTING LIMITED
3038881.B2	LEIRAS OY
3038891	EDILON B.V.
3039006	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F. - S.P.A.
3039033	CSM NEDERLAND B.V.
3039206	SOFT DRUGS, INC.
3039296	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
3039745	ARAEEN, RASHEED
3040740	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
3040864	TYCO ELECTRONICS RAYCHEM N.V.
3041137	THYSSENKRUPP VDM GMBH
3041147	S.C. JOHNSON & SON, INC.
3041254	WILSON-COOK MEDICAL INC.
3041483	DAPPEN, PETER
3041664	N.V. UMICORE S.A.
3041822	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
3041886	MERCKLE GMBH
3042354	G.D. SEARLE & CO.
3042382	BASF AKTIENGESELLSCHAFT
3042510	ALTANA PHARMA AG
3042597	LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
3042617	RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
3042654	XEROX CORPORATION
3042727	NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY OSI PHARMACEUTICALS, INC.
3043114	ALZA CORPORATION
3043241	BTG INTERNATIONAL LIMITED
3043265	ALTANA PHARMA AG
3043269	ALTANA PHARMA AG
3043312	PFIZER PRODUCTS INC.
3043421	EDILON B.V.
3043450	A.K.A. ADVANCED KIT ART S.R.L.

3043463	ALTANA PHARMA AG
3043542	S.C. JOHNSON & SON, INC.
3044035	LES LABORATOIRES SERVIER
3044069	NABRIVA THERAPEUTICS FORSCHUNGS GMBH
3044532	THERMOPLAY S.P.A.
3044600	SWEDISH MATCH ARENCO AB
3045753	L`AIR LIQUIDE, S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L`ETUDE ET L`EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
3045886	PLIVA, FARMACEUTSKA, INDUSTRIJA, DIONICKO DRUSTVO
3045947	SOREMARTEC S.A.
3045972	GLAXO GROUP LIMITED
3046080	ROCKWOOL LIMITED
3046149	K.U. LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT
3046239	ALTANA PHARMA AG
3046343	VIOLEX BIC S.A.
3046385	GLAXO GROUP LIMITED
3046500	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
3046521	LEO PHARMA A/S (WITH SECONDARY NAME: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S)
3046524	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA GENENTECH, INC.
3046565	EGIS GYOGYSZERGYAR RT.
3046594	NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
3046596	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
3046698	KATIMEX CIELKER GMBH
3046704	ENSTON, ROBERT PETER
3046705	ASTRAZENECA AB
3046755	DE` LONGHI S.P.A.
3046775	KRAFT FOODS R & D, INC.
3046877	LEO PHARMA A/S (WITH SECONDARY NAME: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S)
3046894	UNITED COLOR MANUFACTURING INC.
3046985	ABBOTT LABORATORIES
3047174	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
3047280	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3047313	M & R PRINTING EQUIPMENT, INC.
3047669	YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY, LTD.
3047802	TEIJIN TWARON GMBH
3047824	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

3048226	ALZA CORPORATION
3048287	LUNG MENG ENVIRONMENTAL FRIENDLY PAPER PRODUCTS HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
3048298	LINDE KALTETECHNIK GMBH & CO. KG
3048301	BIOGEN IDEC MA INC.
3048386	TEHALIT GMBH & CO. KG
3048406	SCHUCO INTERNATIONAL KG
3048419	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
3048548	ABBOTT LABORATORIES
3048755	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3048827	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
3048835	INNAPHARMA, INC.
3049233	NVB INTERNATIONAL
3049272	ASTRAZENECA AB
3049471	ICU MEDICAL, INC.
3049950	QUEEN`S UNIVERSITY AT KINGSTON
3049965	PFIZER PRODUCTS INC.
3050223	ABBOTT LABORATORIES
3050233	BONNSTAUFFER, BILL
3050526	CENTRE FOR MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE
3050804	H. LUNDBECK A/S
3050825	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
3050980	NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VISSERIJONDERZOEK (RIVO)
3051327	ORGANOGENESIS INC.
3051413	DIRECT-HALER A/S
3051906	CHIMEC S.P.A.
3052234	ING. GIUSEPPE SARTI & C. S.P.A.
3052391	GUTERMANN & CO. AG
3052397	THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION
3052446	PERMA-TRADE WASSERTECHNIK GMBH
3052515	DYSON US HOLDINGS, INC
3052545	ASTRAZENECA AB
3052645	ASTRAZENECA AB
3052659	IMMUNEX CORPORATION
3052760	ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A.
3052833	GRETSCH-UNITAS GMBH
3052920	LABORATOIRES SERONO SA
3052963	PANACEA BIOTEC LIMITED

3052993	AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
3053177	APHTON CORPORATION
3053368	PLOTZ, ROLF
3053489	PIAGGIO & C. S.P.A.
3053958	DEERE & COMPANY
3054306	SOMATEX MEDICAL TECHNOLOGIES GMBH
3054442	SANOFI-AVENTIS
3054634	BIOPROJET INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
3054672	SAINT-GOBAIN ISOVER AB
3054885	NYCOMED GMBH
3054938	ABBOTT LABORATORIES
3054953	SYNGENTA MOGEN B.V.
3054973	AIR LIQUIDE DEUTSCHLAND GMBH
3055209	ABBOTT LABORATORIES
3055269	NYMOX CORPORATION
3055280	ICE S.R.L.
3055283	Q-MEGA HEALTHCARE A/S
3055351	RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE AND CHEMISTRY INC.
3055503	W & H STERILIZATION S.R.L.
3055665	IMMUNEX CORPORATION
3055694	PLAY, S.A.
3055966	TIBOTEC BVBA
3055982	PFIZER PRODUCTS INC.
3056157	ABBOTT LABORATORIES
3056492	SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP B.V.
3056638	LES LABORATOIRES SERVIER
3056639	LES LABORATOIRES SERVIER
3056667	AXXONIS PHARMA AG
3056694	VASOGEN IRELAND LIMITED
3056735	HOLLAND KUHLMOBEL K.& M. HOLLAND GMBH
3056980	ALCON, INC.
3057113	INTELSCAN ORBYLGJUTAEKNI EHF.
3057328	ABBOTT LABORATORIES
3057648	BIO VETO TESTS, EN ABREGE BVT (SARL)
3057708	ABBOTT LABORATORIES
3057765	PAROC GROUP OY AB

3057789	ASTRAZENECA AB
3057911	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION
3058010	KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.
3058050	FACO S.A.
3058090	D & E CRYO CC
3058128	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
3058146	FOSBEL INTELLECTUAL LIMITED
3058295	FABBRICA D'ARMI P.BERETTA S.P.A.
3058369	ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.
3058434	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3058512	ATLAS COPCO MAI GMBH
3058737	ICE S.R.L.
3058758	ALMI MACHINEFABRIEK B.V.
3058855	PFIZER PRODUCTS INC.
3059183	VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH VAE GMBH
3059195	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
3059215	LES LABORATOIRES SERVIER
3059253	DIEMME S.P.A.
3059279	L'OREAL
3059414	ASTELLAS PHARMA INC.
3059433	SANTANDER CERBELL, ROBERTO
3059467	PISCINES DESJOYAUX SA
3059479	ACCENTUS PLC
3059544	BIOGEN IDEC MA INC.
3059626	REHAU AG + CO
3059646	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
3059669	ZAWISCHKA APPARATEBAU, ZVA GMBH ROSSLE & WANNER GMBH
3059952	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
3059958	AVANT IMMUNOTHERAPEUTICS, INC.
3060063	MALLINCKRODT INC.
3060161	METECNO S.P.A.
3060198	ERRETI S.R.L.
3060203	GLAXO GROUP LIMITED GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O
3060245	NALCO CHEMICAL COMPANY

3060315	WITOR'S S.R.L.
3060397	AMGEN INC.
3060417	ICU MEDICAL, INC.
3060441	ANITOX CORPORATION
3060488	GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O.
3060494	PANTICH, VLADIMIR
3060681	SCHERING CORPORATION
3060765	PFIZER PRODUCTS INC.
3060848	LOHMANN & RAUSCHER GMBH
3060915	MICHIGAN STATE UNIVERSITY
3060921	MOTO GUZZI S.P.A.
3060971	ASTRAZENECA AB
3061043	N.V. ORGANON
3061052	VERNALIS (OXFORD) LIMITED
3061053	THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3061363	VERITAS AG
3061436	ISTA PHARMACEUTICALS, INC.
3061482	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
3061568	GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O. GLAXO GROUP LIMITED
3061575	FERNO (UK) LIMITED
3061853	LES LABORATOIRES SERVIER
3061863	S.C. JOHNSON & SON, INC.
3061887	WURTH ELEKTRONIK EISOS GMBH & CO. KG
3061891	SAAE MALICO CONNECTORS INTERNATIONAL,EN ABREGE "SM-CI"
3061977	BP CHEMICALS LIMITED
3061987	DYNOGEN PHARMACEUTICALS INC.
3062011	TEUCO GUZZINI S.P.A.
3062110	SAAE MALICO CONNECTORS INTERNATIONAL ,EN ABREGE "SM-CI"
3062123	H.J. HEINZ FROZEN & CHILLED FOODS LIMITED
3062164	X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES AG
3062187	UNIVERSITY TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC.
3062220	BOYS TOWN NATIONAL RESEARCH HOSPITAL
3062319	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3062618	RECEPTOR BIOLOGIX, INC.
3062633	BLUE BAG (INNOVATION) LIMITED
3062827	KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

3062855	NEW ZEALAND DAIRY BOARD
3062979	PFIZER HEALTH AB
3063245	VASOGEN IRELAND LIMITED
3063329	VOITH TURBO SCHARFENBERG GMBH & CO. KG
3063338	HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD.
3063349	BAYER CROPSCIENCE AG
3063352	UNILEVER PLC UNILEVER N.V.
3063360	AURORA DISCOVERY, INC.
3063390	KLINGSPOR AG
3063396	UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION
3063490	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
3063530	THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
3063608	SIDEL HOLDINGS & TECHNOLOGY S.A.
3063691	DIETETICS PHARMA S.R.L.
3063856	BIOPROGRESS TECHNOLOGY INTERNATIONAL, INC.
3064016	ADOLF WURTH GMBH & CO. KG
3064118	INTERNATIONAL INNOVATIONS LIMITED
3064202	CORIXA CORPORATION
3064203	JAGUAR NICKEL INC.
3064355	CELON PHARMA SP. Z O.O.
3064389	COMPOSITE DAMPING MATERIAL N.V. (CDM)
3064399	CARRIER CORPORATION
3064457	THE COCA-COLA COMPANY
3064660	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
3064797	S.C. JOHNSON & SON, INC.
3065091	WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
3065400	EGIS GYOGYSZERGYAR NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG
3065411	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3065867	GUNTON, BRUCE STANLEY
3066061	USLU, MEHMET
3066102	AXIS-SHIELD ASA
3066422	ONYX PHARMACEUTICALS, INC. BAYER PHARMACEUTICALS CORPORATION
3066484	ABBOTT LABORATORIES
3066526	KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.
3066562	MEDTRONIC, INC.

3066597	HEALTH RESEARCH, INC.
3066606	MERCK & CO., INC.
3066684	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC
3066871	SHA DAR ACCESSORIES CO. LTD.
3066903	HITACHI POWER EUROPE GMBH
3067013	ONCOLYTICS BIOTECH INC.
3067060	VIRTUS NUTRITION LLC
3067302	TSAUR, GARRY
3067406	PIAGGIO & C. S.P.A.
3067916	BARRDAY, INC.
3068326	H.C. STARCK GMBH

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Δ.Β.Ι.)

Μαρούσι. 2 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Β.Ι.
ΔΣ/10/Α01/2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ
κατά την 10/2009 συνεδρίαση της 27 Νοεμβρίου 2009
στο θέμα: "Κανονισμός Τελών"

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1733/1987 και ειδικότερα τα άρθρα 2 παρ. 10 εδ. ζ΄, 4 παρ. 1 εδ. γ΄ και 24 παρ.6.
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τελών του ΟΒΙ όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣ/ΠΡ/9/2005 από 17/5/2005, ΔΣ/ΠΡ/13/2008 από 31/10/2008, ΔΣ/ΠΡ/01/2009 από 15/4/2009 (απ ΔΣ/01/Α06/2009 της 15/4/2009) και ΔΣ/ΠΡ/9/2009 από 9/10/2009.
3. Το γεγονός ότι η δομή τελών όπως καθορίσθηκε από 1 Μαΐου 2009 είναι σχετικά πρόσφατη και απαιτείται τουλάχιστον 12μηνος εφαρμογή της προκειμένου να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για την επίδρασή της στους καταθέτες και τον Οργανισμό.
4. Την ανάγκη συμπόρευσης με την κρατική οικονομική πολιτική στην παρούσα συγκυρία.
5. Τη δυνατότητα του ΟΒΙ να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα τέλη αν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 βαίνουν δυσμενώς.
6. Την υπ' αριθ. ΔΣ/09/Ε01/2009 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ με θέμα "Κανονισμός Τελών".

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Να παραμείνουν τα τέλη του Οργανισμού για το έτος 2010 ως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τον κατάλογο που ακολουθεί.

	ΕΥΡΩ
1. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας *(Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/1987)*.	30,00
2. Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης *(Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988)*.	100,00
3. Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας *(Άρθρο 12 Π.Δ. 77/1988)*.	250,00
4. Τέλος διαβίβασης Διεθνούς Αίτησης (PCT) *(Άρθρο 16 παρ. 1 Π.Δ. 16/1991)*.	115,00
5. Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών *(Άρθρο 9 παρ. 1,δ Π.Δ. 45/1991)*.	231,00
6. Τέλος καταχώρισης σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας *(Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)*.	136,00
7. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα *(Άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-1997)*.	73,00
8. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα *(Άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 14905 / ΕΦΑ/3058/30-12-1997)*.	73,00
9. Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 20 παρ. 6 του Π.Δ. 259/1997).	20,00
10. Πρόσθετο τέλος καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) *(Άρθρο 20 παρ. 5 του Π.Δ. 259/1997)*.	8,00 (ανά επί πλέον σχέδιο ή υπόδειγμα)
11. Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται στην αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας πέραν της δεκάτης *(Άρθρο 8 παρ. 3 και 4 ν.1733/1987)*.	17,00 (ανά αξίωση)
12. Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας) *(Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1733/1987)*.	150,00
12α. Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας) *(Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 10374/2009 ΦΕΚ Β', 1594/04.08.2009)*..	800,00

13. Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ή τα Διπλώματα Τροποποίησης
(Άρθρο 8 παρ. 11, άρθρο 18 παρ. 1 και 6, άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987). 95,00

14. Τέλος χορήγησης για τα Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας
(Άρθρο 19 παρ 5 και 6, άρθρο 24 παρ. 1, 1733/1987). 57,00

15. Τέλος δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος *(Άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 259/1997).* 14,00

16. Πρόσθετο τέλος δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος
(μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) *(Άρθρο 20 παρ. 5 του Π.Δ. 259/1997).* 3,00
(ανά επί πλέον σχέδιο ή υπόδειγμα)

17. Τέλος αναβολής της δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος *(Άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 259/1997).* 14,00

18. Πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος
(μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) *(Άρθρο 20 παρ. 5 του Π.Δ. 259/1997).* 3,00
(ανά επί πλέον σχέδιο ή υπόδειγμα)

19. Τέλος για καταχώριση Μεταβιβάσεων ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας ή Πιστοποιητικού Καταχώρισης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φάρμακα.*(Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 ν. 1733/1987).* 136,00

19α Τέλος κατάθεσης αίτησης για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα στον ΟΒΙ *(Υπουργική Απόφαση 11475 ΕΦΑ 2388 από 13/6/2008 / άρθρο 13).* 600,00

20. Τέλος για καταχώριση μεταβιβάσεων ή αδειών εκμετάλλευσης ή άλλων τροποποιήσεων δικαιωμάτων ή αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής δικαιούχου σχεδίου ή υποδείγματος *(Άρθρο 19 παρ. 3 του Π.Δ. 259/1997).* 58,00

21. Τέλος για τη μετατροπή Διπλώματος Τροποποίησης σε Κύριο Δίπλωμα
(Άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1733/1987). 152,00

22. Ετήσια τέλη για την προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:*(Άρθρο 24 παρ. 2, ν. 1733/1987)*

Πρώτος	χρόνος προστασίας	0,00
Δεύτερος	χρόνος προστασίας	0,00
Τρίτος	χρόνος προστασίας	0,00
Τέταρτος	χρόνος προστασίας	0,00
Πέμπτος	χρόνος προστασίας	60,00
Έκτος	χρόνος προστασίας	80,00
Έβδομος	χρόνος προστασίας	90,00
Όγδοος	χρόνος προστασίας	110,00
Ένατος	χρόνος προστασίας	135,00
Δέκατος	χρόνος προστασίας	180,00
Ενδέκατος	χρόνος προστασίας	220,00
Δωδέκατος	χρόνος προστασίας	260,00
Δέκατος τρίτος	χρόνος προστασίας	310,00
Δέκατος τέταρτος	χρόνος προστασίας	360,00
Δέκατος πέμπτος	χρόνος προστασίας	420,00
Δέκατος έκτος	χρόνος προστασίας	520,00
Δέκατος έβδομος	χρόνος προστασίας	620,00
Δέκατος όγδοος	χρόνος προστασίας	750,00
Δέκατος ένατος	χρόνος προστασίας	850,00
Εικοστός	χρόνος προστασίας	950,00

23. Ετήσια τέλη του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
(Άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-1997).

Πρώτος	χρόνος προστασίας	1.100,00
Δεύτερος	χρόνος προστασίας	1.200,00
Τρίτος	χρόνος προστασίας	1.300,00
Τέταρτος	χρόνος προστασίας	1.400,00
Πέμπτος	χρόνος προστασίας	1.500,00

24. Ετήσια τέλη προστασίας για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα *(Άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058/30-12-1997).*

Πρώτος	χρόνος προστασίας	1.100,00
Δεύτερος	χρόνος προστασίας	1.200,00
Τρίτος	χρόνος προστασίας	1.300,00
Τέταρτος	χρόνος προστασίας	1.400,00
Πέμπτος	χρόνος προστασίας	1.500,00

25. Ετήσια τέλη για την προστασία των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας: *(Άρθρο 19 παρ. 6 και άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/1987).*

Πρώτος	χρόνος προστασίας	0,00
Δεύτερος	χρόνος προστασίας	0,00
Τρίτος	χρόνος προστασίας	0,00
Τέταρτος	χρόνος προστασίας	0,00
Πέμπτος	χρόνος προστασίας	60,00
Έκτος	χρόνος προστασίας	80,00
Έβδομος	χρόνος προστασίας	90,00

26. Τέλη πενταετούς προστασίας βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Τέλος πρώτης πενταετούς προστασίας *(Άρθρο 20 παρ. 6 του Π.Δ. 259/1997).*	0,00
Τέλος ανανέωσης δεύτερης πενταετούς προστασίας *(Άρθρο 29 παρ. 2 του Π.Δ. 259/1997)*	58,00
Τέλος ανανέωσης τρίτης πενταετούς προστασίας *(Άρθρο 29 παρ. 2 του Π.Δ. 259/1997).*	58,00
Τέλος ανανέωσης τέταρτης πενταετούς προστασίας *(Άρθρο 29 παρ. 2 του Π.Δ. 259/1997).*	72,00
Τέλος ανανέωσης πέμπτης πενταετούς προστασίας *(Άρθρο 29 παρ. 2 του Π.Δ. 259/1997).*	88,00

27. Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικών Προτεραιότητας από τον ΟΒΙ για τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (*Άρθρο 2 παρ. 13 δ) ν. 1733/1987).* 20,00

28. Τέλος για χορήγηση άλλων Βεβαιώσεων από τον ΟΒΙ *(Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ) ν.1733/1987).* 10,00

29. Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) ως ακολούθως:

α) Σε οπτικό δίσκο (CD), ως εξής:

Τεύχη Α' και Β' μαζί ανά δίσκο	2,00
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	22,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	44,00

β) Ετήσια συνδρομή για την πρόσβαση και στα δύο Τεύχη του ΕΔΒΙ στις ιστοσελίδες του ΟΒΙ. (Άρθρο 4 παρ. 3, άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987) δωρεάν

30. Τέλος Αντιγράφων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Απλών Εφάπαξ	δωρεάν
Ανά σελίδα μετά την εικοστή	δωρεάν
Βεβαιωμένων Εφάπαξ	14,00
Ανά σελίδα μετά την εικοστή	0,10

(Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ) ν. 1733/1987)

Αλλοδαπών τίτλων (κατόπιν παραγγελίας στο εξωτερικό)	0,80

(ανά σελίδα)

31. Τέλος για εκθέσεις προέρευνας (για χρόνο απασχόλησης έως 4 ώρες) 30,00

Επιπλέον των 4 ωρών *(Άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987).* 10,00

(ανά ώρα)

32. Τέλος για την Γνωμοδότηση από τον ΟΒΙ σύμφωνα με το *άρθρο 13 παρ. 5 ν. 1733/1987* (παροχή υπηρεσίας) Κατά περίπτωση καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Β.Ι.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

α) Σε οπτικό δίσκο (CD), ως εξής:		
Τεύχη Α' και Β' μαζί ανά δίσκο	ΕΥΡΩ	2,00
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	ΕΥΡΩ	22,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	ΕΥΡΩ	44,00
β) Ετήσια συνδρομή για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο (CD) ταυτόχρονα		
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού	ΕΥΡΩ	77,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού	ΕΥΡΩ	154,00
γ) Ετήσια συνδρομή για την πρόσβαση και στα δύο Τεύχη του ΕΔΒΙ στις ιστοσελίδες του ΟΒΙ	ΕΥΡΩ	0,00

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 2106828231

SUBSCRIPTIONS FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

a) On compact disc (CD):		
Volume A' and B', price per disc	EURO	2,00
Annual domestic subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	22,00
Annual foreign subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	44,00
b) Annual subscription for both Volumes (A' and B') in printed form and on compact disc (CD) simultaneously		
Annual domestic subscription	EURO	77,00
Annual foreign subscription	EURO	154,00
c) Annual subscription for access to both Volumes (A' and B') displayed on the OBI's website pages	EURO	0,00

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

5 Pandanassis Str.
151 25 Paradissos Amarousiou
Athens - Greece
tel.: (0030210) 6828231