



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΕΔΒΙ)

ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΦΑΞ: 210 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6183500
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 210 6183593
ΤΕΛΗ: 210 6183594
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 210 6183595
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 210 6183596
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 210 6183597
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 210 6183598
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 210 6183599

Επιμέλεια - Έκδοση:
Βασιλείου Χρήστος
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)

© Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)
6 Οκτωβρίου 2006



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5 Pandanassis Str.
GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEFAX: 210 6819231

TELEPHONS:

GENERAL INFORMATION: 003 210 6183500
RECEIVING OFFICE: 003 210 6183593
FEES: 003 210 6183594
EXAMINERS: 003 210 6183595
ACCOUNTS OFFICE: 003 210 6183596
LEGAL METTERS: 003 210 6183597
TECHNICAL INFORMATION: 003 210 6183598
PUBLIC RELATIONS: 003 210 6183599

Editor - Publisher:
Vassiliou Christos
Industrial Property Organisation (OBI)

© Industrial Property Organisation (OBI)
October 6, 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α') και αποτελείται δύο τεύχη:

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Α'** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα εξής :

- Αιτήσεις και χορηγήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα (Σ.Π.Π.Φ.)
- Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Μεταβολές - Διορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Β'** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρημένα Σχέδια ή Υποδείγματα.

Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
Ανάλυση κωδικών αρθρών.....	5
Συντμήσεις	5

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ :

— ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	
— ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	
— ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
1.1 Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας	9
1.2 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	17
1.3 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	18
1.4 Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας	19
1.5 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	22
1.6 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	23
1.7 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα.....	24
1.8 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	25
1.9 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων	26
1.10 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα	27
1.11 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	28
1.12 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων	29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.....	30
2.2 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	31
2.3 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	32
2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας	33
2.5 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	34
2.6 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	35
2.7 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα	36

CONTENTS

	Page
INID Codes.....	5
Abbreviations	5

PART A΄
NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1

APPLICATIONS:

— PATENT	
— UTILITY MODEL APPLICATIONS	
— SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES	
1.1 Patent Applications.....	9
1.2 Patent Application Index by filing date	17
1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee	18
1.4 Utility Model Applications	19
1.5 Utility Model Application Index by filing date	22
1.6 Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants	23
1.7 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines	24
1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date	25
1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants	26
1.10 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products	27
1.11 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.....	28
1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants	29

CHAPTER 2

PATENTS AND UTILITY MODELS

2.1 Patents	30
2.2 Patent Index by filing date	31
2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee	32
2.4 Utility Models	33
2.5 Utility Model Index by filing date	34
2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the patentee	35
2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products	36

2.8	Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης.....	37
2.9	Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων.....	38
2.10	Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα	39
2.11	Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	40
2.12	Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	41

ΜΕΡΟΣ Β' ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1	Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε.	45
1.2	Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης	46
1.3	Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

2.1	Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	48
2.2	Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	252
2.3	Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	270

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

3.1	Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	290
3.2	Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	294
3.3	Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	295

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΔΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΔΕ

ΜΕΡΟΣ Γ' ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	299
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ.....	300

ΜΕΡΟΣ Δ' ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνδρομές για το ΕΔΒΙ	314
-----------------------------	-----

2.8	Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date	37
2.9	Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner	38
2.10	Supplementary Protection Certificates for plant protection products	39
2.11	Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.....	40
2.12	Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner	41

PART B' EUROPEAN PROTECTION TITLES

CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

1.1	Notification concerning the translation of the European patents applications claims.....	45
1.2	Index by publication number of the European applications patents	46
1.3	Index in alphabetical order of the patentee	47

CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS

2.1	Notification concerning the translation into Greek of the European patents	48
2.2	Index by publication number of the European patents translated into Greek	252
2.3	Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek.....	270

CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS

3.1	Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents.....	290
3.2	Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek.....	294
3.3	Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek	295

CHAPTER 4 REVOCATION OF GRADIENT EUROPEAN PATENTS BY EPO

PART C' MODIFICATIONS - ANNULMENTS	
MODIFICATIONS - CORRECTIONS	299
ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS	300

PART D' SPECIAL COMMUNICATIONS

Subscription of the Industrial Property Bulletin	314
--	-----

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΕΘΝΙΚΟ

(11)	Αριθμός Δ.Ε.
(11)	Αριθμός Π.Υ.Χ.
(21)	Αριθμός Αίτησης Δ.Ε.
(21)	Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ.
(22)	Ημερομηνία κατάθεσης
(30)	Συμβατικές Προτεραιότητες
(47)	Ημερομηνία απονομής
(51)	Διεθνής ταξινόμηση
(54)	Τίτλος εφεύρεσης
(57)	Περίληψη
(61)	Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε.
(71)	Καταθέτης
(72)	Εφευρέτης
(73)	Δικαιούχος
(74)	Ειδικός Πληρεξούσιος
(74)	Αντίκλητος

ΤΕΥΧΟΣ Β'
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

(11)	Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε.
(21)	Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης
(22)	Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης
(30)	Προτεραιότητα
(54)	Τίτλος εφεύρεσης
(57)	Περίληψη
(71)	Καταθέτης
(72)	Εφευρέτης
(73)	Δικαιούχος
(74)	Ειδικός Πληρεξούσιος
(74)	Αντίκλητος
(86)	Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(87)	Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(68)	Αριθμ./ημερ. κυρίου Δ.Ε.
(92)	Αριθμ./ημερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
(93)	Αριθμ./ημερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ.
(95)	Προσδιορισμός προϊόντος

INID CODES
PART A'
NATIONAL PROTECTION TITLES

(11)	Patent No
(11)	Utility Model No
(21)	Patent application No
(21)	Utility Model application No
(22)	Filing date
(30)	Priority
(47)	Date of grant
(51)	International Patent Classification
(54)	Invention title
(57)	Abstract
(61)	Addition to the patent
(71)	Applicant
(72)	Inventor
(73)	Patentee
(74)	Attorney
(74)	Representative

PART B'
EUROPEAN PATENTS

(11)	European Patent No
(21)	Greek application No
(22)	Greek application filing date
(30)	Priority
(54)	Invention title
(57)	Abstract
(71)	Applicant
(72)	Inventor
(73)	Patentee
(74)	Attorney
(74)	Representative
(86)	European application No/European application filing date
(87)	EP Publication No/Date
(68)	Number/publication number of the basic patent
(92)	Number/date of the first marketing authorization in Greece
(93)	Number/date of the first marketing authorization in the EU
(95)	Name of the product

ΣΥΝΤΗΜΗΣΕΙΣ

OBI: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΕΔΒΙ: Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης

ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης

ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας

ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

EPO: European Patent Office

ΣΠΠΦΠ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

ΣΠΠΦ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100051
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04F 10/06
 IPC8: G09F 15/00
 IPC8: E04B 7/20
 IPC8: E04H 1/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 Δημήτριος 8, 15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Δημήτριος 8,15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΙΕΔΡΟ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΟ ΤΕΝΤΟΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ- Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΕΔΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΩ ΕΔΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ-Η ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΔΩ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα τριέδρo ανακλυνόμενο τεντοϋπόστεγο περιπτερόν του οποίου οι τρεις του έδρες σχήματα Α και Β -2-3-4 εφάπτονται επί της κάθε πλευράς του περιπτερόν, στηριζόμενες σε αυτές και μέσω μεντεσέδων - 1 - μετατρέπονται σε ανακλυνόμενες, δίνοντας την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες περιπτερόν και κατασκευαστές να επισκέπτονται γρήγορα και σε σχεδόν

μηδενικούς χρόνους τις βιτρίνες ή τις επιγραφές που βρίσκονται στο επάνω τμήμα των περιπτερόν, για την προσθαφαίρεση προϊόντων ή διαφημιστικών μηνυμάτων. Η ίδια εδώ εφεύρεση δίνει την δυνατότητα όπως όταν τα προϊόντα των βιτρινών των επάνω τμημάτων των περιπτερόν πρέπει να επεκταθούν και χρειάζονται μεγαλύτερους χώρους τότε η επάνω έδρα σχήματα Α και Β -3- μπορεί να κατασκευαστεί καμπυλωτή σχήμα Β -3- και να επενδυθεί - τεντώσει σε αυτήν διάφανο υλικό όπως ζελατίνη - pvc ή plexiglas κλπ., ή όταν η κάθετη έδρα του ανακλυνόμενου τριέδρου σχήματα Α και Β -2- χρησιμοποιείται ως διαφημιστική επιφάνεια τότε η επάνω έδρα -3- να παραμένει κενή - τρύπιο από υλικό διάφανο - ζελατίνη - plexiglas κλπ.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100068
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G09F 27/00
 IPC8: G09F 25/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 Δημήτριος 8, 15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Δημήτριος 8,15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ Ή ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα οπτικοακουστικών - ηλεκτρονικών οθόνων - (7) - περιπτερόν- (30) - εκπομπής ενημερωτικών - διαφημιστικών μηνυμάτων, ενσωματωμένων και σταθερών στα ράφια - (7-2) - ή αποσπώμενων από αυτά - (2)- μέσω αναδιπλωμένων και πολυδιάσπαστων βραχιόνων - (10-11-12) - που λειτουργούν στο κάτω από την τέντα - (1) - τμήμα των περιπτερόν ενσωματωμένες στα περιφερειακά ράφια αυτών - (2) - που βρίσκονται στις εσωτερικές πλευρές των περιπτερόν, και μέσα από τα ρολά προστασίας αυτών - (4) -, ή τοποθετούνται επάνω σε αναδιπλούμενους και πολυδιάσπαστους βραχιόνες - (10-11-12) - και "βγαίνουν" έξω από τα ρολά - (4) - του περιπτερόν - (30) - όταν αυτό είναι ανοικτό, και αποθηκεύονται, "φωλιάζουν" μέσα στα ράφια - (7-2)- ή στα κούτελα αυτών ή στον εσωτερικό χώρο του περιπτερόν - (30) - μέσα από το παράθυρο σερβιρίσματος - (6) -, όταν το περίπτερο κλείνει και κατεβαίνουν τα


ρολά αυτού - (4) -. Με το εδώ σύστημα επιτυγχάνουμε να προβάλλουμε έντονα τα προϊόντα εκείνα που δεν φαίνονται στο περίπτερο (ελλείψη χώρων), λόγω μικρών διαστάσεων των ραφιών του περιπτερόν και πληθώρας προϊόντων - (3) - στα ήδη μικρά ράφια αυτού - (2) -. Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να γίνεται ή μέσω ηλεκτρονικής συσκευής VIDEO ή VIDEO ή DVD Σχήμα - 14 - (20-22), ή μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή Σχήμα 16 - (26-27-28) που εγκαθίστανται σε έδρα του κατασκευαστή - διαφημιστή και μέσω τηλεφωνικής γραμμής στέλνεται ενημερωτικά - διαφημιστικά μηνύματα σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών - (26-28) - που έχουν εγκατασταθεί σε περίπτερα - (30) -, ή μέσω Σχήμα - 17 - δορυφόρου - (32) - αποστέλλοντας και έκτακτα μηνύματα του κάθε εικοσιτετραώρου, την ίδια στιγμή που αυτά συμβαίνουν.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100072
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61F 2/46
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΡΘΡΩΤΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται στις ενδοπροσθέσεις ισχίου που χρησιμοποιούνται στην ολική αρθροπλαστική ισχίου. Στις φυσιολογικές ανατομικές περιπτώσεις βλάβης του ισχίου ή επέμβαση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες χειρουργικές δυσκολίες. Οποιαδήποτε απόκλιση από τη φυσιολογική ανατομία του οστού αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας εμφύτευσης της ενδοπρόσθεσης. Σύμφωνα με την εφεύρεση που αφορά αρθρωτή ενδοπρόθεση δύο μερών που τοποθετούνται ανεξάρτητα και επανασυνδέονται, επιτυγχάνεται η ευκολία εισαγωγής της ενδοπρόσθεσης στον αυλό του μηριαίου οστού, ευελιξία εύρεσης γωνίας στρέψης (anteversion) που καθορίζει τον προσανατολισμό του μηριαίου οστού, κατάλληλο μήκος και κλίση του αυχένα που καθορίζει την απόσταση λεκάνης και μηριαίου οστού, στερέωση με μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής του συστήματος οστο-ενδοπρόθεση για επιτυχή μεταφορά φορτίων. Κύρια χρήση της ευέλικτης αρθρωτής ενδοπρόθεσης είναι η εμφύτευσή της σε επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων συνδέσεων του ανθρώπινου σώματος όπως το γόνατο, η ωμοπλάτη κ.α.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100073
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E01F 13/12
IPC8: E01F 15/10
IPC8: E01F 15/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
6ο χλμ, Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, 50100
ΚΟΖΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ναυαρίνου 6, 10680 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ναυαρίνου 6,10680 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ
ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΠΟ-
ΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται σε μία μπάρα αποτελούμενη από πτυσσόμενα και διαιρούμενα στιβαρά στοιχεία προκειμένου για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση της. Σκοπός της μπάρας αυτής είναι να διακόπτει την βίαιη πορεία οχημάτων. Οι οδηγοί που δεν επιθυμούν να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, ακραίες περιπτώσεις που παραπέμπουν σε τρομοκρατία, και επιχειρήσουν να παραβιάσουν την μπάρα, τα οχήματά του προσκρούοντας σε αυτήν, θα παγιδευτούν και θα ακινητοποιηθούν.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100074
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F42B 23/00
IPC8: F42B 23/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνδου 15-17, 11255 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ),
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BENEH-ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ
Πίνδου 15-17,11255 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ
ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σύστημα δια του οποίου είναι δυνατή η μετατροπή μίας πλειάδας συμβατικών αντιαρματικών ναρκών παλαιάς τεχνολογίας (20) που δρουν με την ενέργεια του φωσφικού κύματος από την εκτόνωση των αερίων επί του στόχου, διαφόρων κατασκευαστών και χώρων προέλευσης, σε νάρκη κοίλου γεμίσματος, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, αποτελούμενο από μεταλλικό φορέα (83) τοποθετούμενο πέριξ του εκρηκτικού γεμίσματος (21) αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα όλα τα μηχανικά μέρη (27) της νάρκης, το παλαιό περίβλημά της και μετατραπεί το σχήμα της εκρηκτικής ύλης της (21) ώστε το άνω μέρος του να λάβει κωνικό σχήμα με την κορυφή του κώνου να κείται προς το έδαφος μετατρεπόμενο έτσι σε κοίλο εκρηκτικό γέμισμα (31) στενής εστιασμένης (73), αλλά πολύ διατρητικής

δέσμης πυρός (72) και ειδικό πλαστικό ή μεταλλικό κέλυφος (74) φέρον εξοχή κωνικού σχήματος στο κάτω τμήμα του (79), το οποίο βιδώνεται σταθερά σε υπάρχοντα πύαα επί του κελύφους της νάρκης (82) όταν αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μέσα στο οποίο κέλυφος ενθυλακώνεται ειδική μικροηλεκτρονική συσκευή (13) εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης με τη χρήση ηλεκτρικού πυροκροτητή που ενεργοποιείται με ηλεκτρικό σήμα από το μικροηλεκτρονικό σύστημα μόλις ο στόχος ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά και πλησιάσει σε προκαθορισμένη απόσταση τη νάρκη. Με την εφεύρεση αξιοποιούνται πλήρως οι παλαιές τεχνολογίες συμβατικές νάρκες και επιλύονται ικανοποιητικά τα προβλήματα δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από μη επιθυμητή ενεργοποίηση των ναρκών παλαιάς τεχνολογίας (διέλευση ζώνων, λαθρομεταναστών κλπ) και της σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100081
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F02G 1/045
IPC8: F02G 1/043
IPC8: G09B 23/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κριεζή 41, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ),
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΥ
STIRLING ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑ-
ΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εργαστηριακή διάταξη για την επίδειξη και εκπαίδευση στους θερμικούς κινητήρες κύκλου Stirling χαμηλού θερμοκρασιακού διαφορικού που περιλαμβάνει ανεξάρτητα ελεγχόμενο ηλεκτρομηχανικό σύστημα το οποίο ρυθμίζει την κίνηση του εμβόλου εκτόπισης έτσι ώστε να ακολουθεί οποιαδήποτε ελεύθερα επιλεγόμενη συσχέτιση με την κίνηση του εμβόλου ισχύος. Η ρύθμιση αυτής της σχέσης μπορεί να γίνεται διαρκώς, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει τη συνεχή ρύθμιση της σχέσης μεταξύ των θέσεων των εμβόλων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα σε διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής



και για διαφορετικές θερμοκρασίες θαλάμων. Επίσης, επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση και επίδειξη της επίπτωσης στη λειτουργία του κινητήρα, της σχέσης μεταξύ της κίνησης του εμβόλου ισχύος και της κίνησης του εμβόλου εκτόπισης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100082
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 25/56
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Ι.ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ "ΚΡΗΤΗ ΕΠΕ"
 ΑΓΡΙΑΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 70014
 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ),
 ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΕΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 94,71306
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μεταλλική συσκευασία αρωματικών φυτών με διάφανο τμήμα επιφάνειας αποτελείται από το μεταλλικό κουτί (1), το αποσπώμενο μεταλλικό καπάκι (2) και την διάφανη πλαστική ή γυάλινη επιφάνεια που βρίσκεται στην μία πλευρά της συσκευασίας (2). Το μεταλλικό καπάκι της συσκευασίας είναι αποσπώμενο και μπορεί να "κουμπώνει" στην πάνω επιφάνεια του κουτιού. Η μεταλλική συσκευασία αρωματικών φυτών με διάφανο τμήμα επιφάνειας επιτρέπει να βλέπει το περιεχόμενο του κουτιού και να διακρίνει την ποιότητά του. Επίσης μπορεί να διακρίνει την στάθμη του υλικού μέσα στην συσκευασία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100084
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23L 1/31
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α5, 57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ.
 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 Κομνηνών 19, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 Κομνηνών 19,54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Το άπαχο κρέας μετά την απομάκρυνση συνδετικού και λιπώδους ιστού ψύχεται στους μείον 2 βαθμούς κελσίου. Την ημέρα παραγωγής φέρεται στο ειδικό μηχάνημα "έγχυσης άλμης", με τη βοήθεια του οποίου γίνεται εισαγωγή των φυτικών ελαίων μέσα στη μυϊκή μάζα και το οπίο διαθέτει 60 βελόνες, η δε πίεση εισαγωγής των ελαίων ρυθμίζεται στα 1,9 bar. Στη συνέχεια το επεξεργασμένο αυτό κρέας τοποθετείται στη συσκευή μάλαξης μαζί με το νερό (θερμοκρασία μείον2 βαθμούς κελσίου), το αλάτι και τα φωσφορικά και υποβάλλεται σε ήπια μάλαξη με ταυτόχρονη εφαρμογή κενού 950 mbar. Αφού απορροφηθεί όλη η ποσότητα νερού

προστίθεται το άμυλο και η υδρολυμένη κντταρίνη και η μάλαξη συνεχίζεται υπό κενό για περίπου 30 λεπτά σε ψυχόμενο χώρο. Μετά το πέρας της μάλαξης τα τεμάχια φυλάσσονται στους μηδέν βαθμούς κελσίου. Παράλληλα στο κούτερ παράγεται μια λεπτοτεμαχισμένη άπαχη κρεατόμαζα, η οποία αποτελείται από άπαχο χοιρινό κρέας, το οποίο τεμαχίζεται αρχικά "στεγνό" χωρίς κανένα πρόσθετο, το αλάτι, τα φωσφορικά και το νερό υπό μορφή πάγου. Ο τεμαχισμός συνεχίζεται στη γρήγορη ταχύτητα και όταν η θερμοκρασία του μίγματος φθάσει τους συν 2 βαθμούς κελσίου, προστίθεται σε αυτό μία συγκεκριμένη ποσότητα αμύλου, όταν δε φθάσει τους συν 5 βαθμούς κελσίου, προστίθενται στην άπαχη αυτή λεπτοτεμαχισμένη κρεατόμαζα τα τεμάχια του κρέατος που έχουν επεξεργαστεί με το λάδι, η ποσότητα των οποίων εξαρτάται από το προϊόν που θα παραχθεί. Μετα τον τελικό αυτό τεμαχισμό το μείγμα οδηγείται σε γεμιστικό μηχάνημα με τη βοήθεια του οποίου ενθηκεύεται στις καταλληλές θήκες, πάντοτε υπό κενό. Τα προϊόντα στη συνέχεια παστεριώνονται στους 74 βαθμούς κελσίου θερμοκρασία θαλάμου μέχρι η θερμοκρασία του πυρήνα τους φτάσει τους 71 βαθμούς κελσίου και ακολουθεί η ψύξη τους αρχικά με καταιονισμό κρύου νερού και στη συνέχεια σε ψυκτικούς θαλάμους στους 0 βαθμούς κελσίου. Τα προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή υπερτερούν από τη μέθοδο της γαλακτοματοποι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100085

**ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E03F 5/04
IPC8: B01D 29/23**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αχέπα 14, Κηπούπολη, 71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ,
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/02/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΕΙΚΤΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
Αχέπα 14, Κηπούπολη, 71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΕΑ-
ΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΟΣΜΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η επινοήση αναφέρεται στην προστασία φρεατίων από στερεά απόβλητα καθώς και από ανεπιθύμητες οσμές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανοιγόμενης αποστραγγιστικής πλάκας σχ. 1, η οποία ανοιγοκλείνει μέσω ανοξείδωτου ελατηρίου (7) υποχωρώντας σε βάρος 5 κιλών. Το δοχείο περισυλλογής αποβλήτων (12) σχ. 2, που βρίσκεται εντός του φρεατίου (8) συγκεντρώνει με την καθαριζόμενη σίτα (11) και τα αποστραγγιστικά ανοίγματα (15), όλα τα σταθερά αντικείμενα που πέφτουν στο φρεάτιο, αφήνοντας το νερό ελεύθερα να ρέει στο κανάλι.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100086

**ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 5/42
IPC8: B65D 77/04**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΥΤΙΟΠΟΙΑ ΑΦΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΦΗΜΗ 1892 Α.Ε.
18ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σπάτων, 19004
ΣΠΑΤΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/02/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):

ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΤΥΠΗ ΘΗΚΗ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε θήκη-σακούλα η οποία χρησιμοποιείται για τη συσκευασία, προστασία και μεταφορά τροφίμων/πρόχειρου φαγητού (πίτες, σφολιατοειδή, σάντουιτς, σουβλάκια, κ.λ.π.) με ασφαλή και υγιεινό τρόπο, και αποτελείται από δύο συνεργαζόμενα υλικά. Το εξωτερικό μέρος της συσκευασίας αυτής αποτελείται από σκληρότερο υλικό (χαρτί ή χαρτόνι) και το εσωτερικό από εύκαμπτο υλικό (χαρτί ή πλαστική ύλη) ώστε να διευκολύνει στην εύκολη και ασφαλή συσκευασία των τροφίμων. Μπορεί επίσης να φέρει διακεκομμένες διατρήσεις (περφορέ) ώστε να εξασφαλίζεται εύκολο άνοιγμα της συσκευασίας και χρηστικότητα για τον τελικό καταναλωτή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100089
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 7/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 73003 ΚΑΛΥΒΕΣ
(ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΝΟΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 73003 ΚΑΛΥΒΕΣ
(ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΝΟΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΥΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το φυλλοκαθαριστικό αυτό εργαλείο αποτελείται από την χειρολαβή (1) από το ελαστικό χτένι (5) όπου φέρει τα δόντια (3), από τις λάμες (2) στηρίξεως της ελαστικής χτένας και τον σύνδεσμο (6) με τον οποίο συνδέουμε την χειρολαβή (1) με την κεφαλή του εργαλείου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100090
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E01F 13/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 1490, Μελιδωχώρι, Δήμος Ν.
Καζαντζάκη, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
2)ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (ΙΣΤΟΥ,ΦΡΑΧΤΗ) ΜΕ
ΟΠΙΣΘΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με τη μέθοδο της εξώθησης παράγεται από τον κατάλληλο συνδυασμό πλαστικών υλικών, προτεντωμένο ή μη φιλμ πολυαιθυλενίου. Το παραγόμενο φιλμ αφού κοπεί σε νήματα, πλέκεται στην πλεκτομηχανή σε διχτυωτό ιστό (σχήμα 7). Πάνω στην πλεκτομηχανή του σχήματος 7 έχουν γίνει δύο προσθήκες αυτοματισμού, μία για την ενσωμάτωση στο δίχτυ των οπισθο ανακλαστικών ταινιών κατά την MD (14)(13)(12) και μία για την κάθετη στην MD, την TD (15)(6)(17)(18)(15)(16)(20). Με αυτή τη διαδικασία παραγωγής ενσωματώνεται στην πλέξη του δικτύου πλήθος οπισθοανακλαστικών ταινιών σε παράλληλη ή κάθετη διάταξη στην κατεύθυνση ροής του πλέγματος (4)(7). Το παραγόμενο τελικό προϊόν είναι δικτυωτοί ιστοί πλεγμένοι από συνθετικά νήματα (δίκτυα, φράκτες) (6)(19), ελεγχόμενου μήκους και φάρδους, με επιλεγμένο κατά περίπτωση τρόπο πλέξης, που φέρουν πλήθος ενσωματωμένων οπισθοανακλαστικών ταινιών (4)(7).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100093
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23N 15/02
IPC8: A23N 3/00
IPC8: B65G 65/30
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΚΟΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σεμέλης 1, 14575 ΣΤΑΜΑΤΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ),
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):1004625
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΚΟΚΟΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ. Γούναρη 12, 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ. Γούναρη 12,,15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΟΙΝΟ-
ΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕ-
ΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΕΙΩ-
ΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τροχήλατος τροφοδότης οινοποιητών με αυτόματη δοσομετρική αντλία διαλύματος θειώδους που περιλαμβάνει τροχήλατο φορείο που αποτελείται από χοάνη υποδοχής της πρώτης ύλης (1), εκραγιστήρα (2), απορροφητήρα βοστρύχων (3), σύστημα κινούμενης εναλλάξ χοάνης τροφοδοσίας (4), κλίμακα (5), αυτόματη δοσομετρική αντλία διαλύματος θειώδους (6) και χοάνη απαγωγής βοστρύχων απομειούμενης διατομής (7). Το σύστημα υποβοηθείται από τη συρόμενη τράπεζα διαλογής της πρώτης ύλης και την κεκλιμένη κινούμενη μεταφορική ταινία. Η αυτόματη δοσομετρική αντλία διαλύματος θειώδους συνδέεται και λειτουργεί ταυτόχρονα με τον εκραγιστήρα με αποτέλεσμα η σταφυλομάζα να τροφοδοτείται με την αναγκαία ποσότητα διαλύματος θειώδους απόλυτα ελεγχόμενα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Με τον τρόπο αυτό και σε

συνδυασμό με την απευθείας έκχυση του σταφυλιού μετά τον εκραγισμό του στη θυρίδα του οινοποιητή, επιτυγχάνεται η περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου οίνου. Η ταχεία μεταφορά του εκραγιστήρα σε περισσότερα ζεύγη οινοποιητών συμβάλλει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σημαντικά λιγότερο χρόνο συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους οινοποίησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100100
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 49/22
IPC8: C07F 9/78
IPC8: C07F 9/09
IPC8: C07F 9/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, 11635 ΑΘΗΝΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, 11635 ΑΘΗΝΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/02/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2)ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΚΑ
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟ-
ΠΛΑΣΑΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στη χρήση αντικαρκινικών αιθερικών φωσφολιπιδίων ως συστατικών σκιαγραφικών μέσων για την υπερηχογραφία με στόχο τη συσσώρευσή τους στους κακοήθεις όγκους. Ειδικότερα η παρούσα εφεύρεση αφορά στη χρήση αναλόγων αλκυλοφωσφοχολινών ως συστατικών ηχογόνων

λιποσωμάτων, τα οποία θα είναι εξειδικευμένα για τους καρκινικούς ιστούς και θα επιτρέπουν την διάγνωση νεοπλασιών, πρωτογενών όγκων και μεταστάσεων αλλά και την παρακολούθηση της μείωσης του όγκου κατά τη θεραπεία. Λόγω των αντικαρκινικών ιδιοτήτων των αιθερικών φωσφολιπιδίων τα σκιαγραφικά υλικά τα οποία θα τα περιέχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για θεραπευτικούς σκοπούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21):20050100454
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E02D 5/80
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)INTERNATIOINAL INTEC PATENT
HOLDING ESTABLISHMENT
Haus Rechsteiner Stadtle 3, Post Fach 328,
LI9490 Vaduz, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/09/2005
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):102005005227.4-03/02/2005-DE
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. (61):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Dipl.Ing. PETER SOBEK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52, 10672 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ Ή ΣΥΜΠΙΕ-
ΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια πάκτωση εγχύσεως ή ένα σώμα συμπίεσεως δια την μεταφορά μηχανικών τάσεων σε δομικά έργα σε υπέργειες και υπόγειες κατασκευές και δια την εισαγωγή σε μια οπή, σε σχισμές ή παρόμοια ανοίγματα, με ένα σωλήνα γεμίσεως και τουλάχιστον μια υφαντή ενίσχυση που περιβάλλει τον σωλήνα γεμίσεως, όπου τουλάχιστον ένα ζεύγος στοιχείων (1,2) αποτελείται από σύρματα οπλισμού και/ή ράβδους οπλισμού και/ή σωλήνες, τα οποία είναι τοποθετημένα παραλλήλως ο ένας ως προς τον άλλον εις την υφαντή ενίσχυση και είναι διαμορφωμένα ώστε να μπορούν να μετατίθενται κατά μήκος του άξονος του σώματος εγχύσεως προ της συναρμολογήσεως, όπως κάθε στοιχείο (1,2) ενός ζεύγους παρουσιάζει στα εξωτερικά του άκρα ένα ακραίο τεμάχιο (3,4). Τουλάχιστον ένα ζεύγος στοιχείων (1,2) αποτελούμενο από σύρματα οπλισμού και/ή ράβδους οπλισμού και/ή σωλήνες, τα οποία είναι τοποθετημένα παραλλήλως ο ένας ως προς τον άλλον εις την υφαντή ενίσχυση και είναι διαμορφωμένα με δυνατότητα μεταθέσεως κατά μήκος του άξονος του σώματος εγχύσεως προ της

συναρμολογήσεως, όπου κάθε στοιχείο (1,2) ενός ζεύγους παρουσιάζει στα εξωτερικά του άκρα ένα ακραίο τεμάχιο (3,4). Ο αριθμός των στοιχείων (1,2) ενός ζεύγους είναι διαμορφωμένος όχι κατά τον ίδιο τρόπο κατά τρόπο που παρέχει πλεονεκτήματα. Τα ακραία τεμάχια (3,4) των στοιχείων ενός ζεύγους συνεργάζονται δια τον καθαρισμό του μήκους ενός ζεύγους. Τα άκρα τεμάχια ενός στοιχείου παρουσιάζουν σύμφωνα με την εφεύρεση ένα δακτυλοειδές άκρο, το οποίο ή τα οποία παραλαμβάνει η παραλαμβάνουν με ολίσθηση το εκάστοτε άλλο στοιχείο του ζεύγους.



1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
04/02/2005	ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΤΡΙΕΔΡΟ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΟ ΤΕΝΤΟΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ- Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΕΔΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΩ ΕΔΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ-Η ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ	20050100051
15/02/2005	ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΑΡΘΡΩΤΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΥ	20050100072
15/02/2005	ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΘΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ' Η ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ	20050100068
16/02/2005	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.	ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	20050100073
17/02/2005	ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	20050100074
21/02/2005	Ι.ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ "ΚΡΗΤΗ ΕΠΕ"	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	20050100082
21/02/2005	ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΥ STIRLING ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	20050100081
22/02/2005	ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ ΚΑΙ ΟΣΜΕΣ	20050100085
22/02/2005	ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ	20050100084
22/02/2005	ΚΥΤΙΟΠΟΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΦΗΜΗ 1892 Α.Ε.	ΠΡΟΤΥΠΗ ΘΗΚΗ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ	20050100086
23/02/2005	ΝΟΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΥΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	20050100089
23/02/2005	ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (ΙΣΤΟΥ,ΦΡΑΧΤΗ) ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	20050100090
24/02/2005	ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΕΙΩΔΟΥΣ	20050100093
28/02/2005	ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΚΑ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΑΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΧΟΓΡΑΦΙΑ	20050100100
06/09/2005	INTERNATIOINAL INTEC PATENT HOLD- ING ESTABLISHMENT	ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ Ή ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	20050100454

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
INTERNATIOINAL INTEC PATENT HOLD- ING ESTABLISHMENT	ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ Η ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	06/09/2005	20050100454
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΑΡΘΡΩΤΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΥ	15/02/2005	20050100072
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ ΚΑΙ ΟΣΜΕΣ	22/02/2005	20050100085
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΤΡΙΕΔΡΟ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΟ ΤΕΝΤΟΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ- Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΕΔΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΩ ΕΔΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΥΝΟΜΕΝΗ-Η ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΩ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ	04/02/2005	20050100051
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ Ή ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ	15/02/2005	20050100068
ΕΛΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ	22/02/2005	20050100084
Ι.ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ "ΚΡΗΤΗ ΕΠΕ"	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	21/02/2005	20050100082
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΚΑ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΑΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ	28/02/2005	20050100100
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (ΙΣΤΟΥ,ΦΡΑΧΤΗ) ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	23/02/2005	20050100090
ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΕΙΩΔΟΥΣ	24/02/2005	20050100093
ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΚΑ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΑΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ	28/02/2005	20050100100
ΚΥΤΙΟΠΟΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΦΗΜΗ 1892 Α.Ε.	ΠΡΟΤΥΠΗ ΘΗΚΗ-ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ	22/02/2005	20050100086
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.	ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	16/02/2005	20050100073
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΥΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	23/02/2005	20050100089
ΝΟΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΦΥΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	23/02/2005	20050100089
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	17/02/2005	20050100074
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΥ STIRLING ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	21/02/2005	20050100081

1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):20050200020

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)GUNDUZ ERDAL
Yeni Sanayi Sitesi 1 Blok No 12, ISPARTA,
TOYRKIA

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/02/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):


ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GUNDUZ ERDAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια οδοντόβουρτσα μιάς χρήσης η οποία αποτελείται από ένα τμήμα κεφαλής το οποίο διαθέτει τρίχες βούρτσας και μία οπή εξόδου οδοντόπαστας και από ένα τμήμα λαβής, το οποίο διαθέτει μία προεξοχή έμφραξης της εισόδου/εξόδου αέρα και ένα φράγμα συγκράτησης οδοντόπαστας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):20050200021

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΔΑΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Μάρκου Μπότσαρη 66, 13231
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/02/2005

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΔΑΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΚΑ ΕΚ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΕΜΦΑΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΧΑΛΥΒΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πλάκα εκ δομικών υλικών με εμφανή θωράκιση χάλυβα, με χυτευμένο δομικό ή εξειδικευμένο υλικό (1) που φέρει ενσωματωμένα χαλύβδινα πλακίδια (2). Πλεονέκτημα της πλάκας εκ δομικών υλικών με εμφανή θωράκιση χάλυβα αποτελεί ότι έχει πολύ χαμηλό κόστος,μεγάλη σταθερότητα, άψογη εμφάνιση, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρήσιμες εφαρμογές σε τζάκια, ψησταριές, διακόσμηση επιφανειών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):20050200089**ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ**(71):1)ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΥΡΑ, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ),
ΕΛΛΑΔΑ**ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ** (22):25/01/2005**ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ** (30):**ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ**


(72):1)ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):**ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ**

(74):ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ(54):ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)**

1) Ενα γρανάζι (α) με τα δόντια στη πλαϊνή πλευρά συνδεδεμένο με τον άξονα της μηχανής, εφάπτεται με τα γρανάζια (β). 2) Ενα γρανάζι (Δ) με δόντια στη πλαϊνή και εξωτερική πλευρά εφάπτεται με τα γρανάζια (γ). 3) Περιλαμβάνει δύο μικρούς άξονες (ζ) που έχουν από δύο γρανάζια ο καθένας στις άκρες τους που είναι τοποθετημένοι εκ διαμέτρου αντίθετοι πάνω σε ένα πλαίσιο Π, που μπορεί να κυλάει ανεξάρτητα δεξιά ή αριστερά πάνω στα Α και Δ. 4) Το πλαίσιο των δύο αξόνων κινείται αντίστροφα του άξονα και του Α όταν δεχτεί κίνηση και τη μηδενίζει δίνοντας νεκρό όταν το Δ είναι σταθερό, και κινεί μια υδραυλική αντλία. Ενώ αν το σταθεροποιήσουμε (το πλαίσιο) μέσω της αντλίας κινεί το (δ) γρανάζι και από εκεί το διαφορικό. Κλείνοντας δηλαδή με μια βαλβίδα λίγο, περισσότερο, η εντελώς τα λάδια, ανάλογο μεταφέρεται και η κίνηση στο διαφορικό ενώ η αντλία θα δουλεύει μόνο όταν το σύστημα κινείται αντίστροφα, ανεξάρτητα από τις στροφές της μηχανής.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):20050200093****ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ**(71):1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δήμητρος 8, 15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ**ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ** (22):04/02/2005**ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ** (30):**ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ**

(72):1)ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):**ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ**

(74):ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ


Δήμητρος 8, 15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ**

(54):ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΟΕΠΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ-ΣΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η περιστρεφόμενη βιτρίνοεπιγραφή σχήματα Α-Β-Γ-3- με σταθερά χωρίσματα ή η περιστρεφόμενη βιτρίνοεπιγραφή σχήματα Δ-Ε-3 ενσωματώνεται ή προσαρμόζεται, τοποθετείται προσθετικά στο επάνω τμήμα των περιπτέρων - 1 κατασκευάζεται σε οποιοδήποτε σχήμα, τετράγωνο, εστρογγυλό, οβάλ κ.λ.π. σχήματα Α-Β-Γ-3- και περιστρέφεται γύρω από τον εναυτό της, (με οποιοδήποτε απλό ηλεκτρομοτέρ με μειωτήρα συνεχούς ή διακεκομμένης λειτουργίας -6- μεταφέροντας τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στα ράφια της, σχήματα Α-Β-Γ-4- ή τα διαφημιστικά μηνύματα -5- μπροστά στον καταναλωτή χωρίς αυτός να μετακινείται. Η ίδια εδώ εφεύρεση και ιδιαίτερα τα περίπτερα που κάποια από τις πλευρές τους κρύβεται από φυσικά εμπόδια όπως δέντρα ή τεχνητά όπως κολώνες ρεύματος κλπ, δημιουργεί μεγαλύτερες πωλήσεις στον καταστηματάρχη του περιπτέρου γιατί ακριβώς επειδή περιστρέφεται γύρω από τον εναυτό της, τα προϊόντα και τα διαφημιστικά μηνύματα που φέρει επάνω της η περιστρεφόμενη βιτρίνοεπιγραφή την μια στιγμή θα κρύβονται μεν από τα δέντρα ή άλλα εμπόδια, την επόμενη όμως, μετακινούνται περιστροφικά και φαίνονται από τους καταναλωτές. Η εδώ εφεύρεση περιστρεφόμενη βιτρίνοεπιγραφή εκτός από τα σταθερά χωρίσματα έχει την δυνατότητα να φέρει κυλινδρικά χωρίσματα από


τεντόπανο ή άλλο περιμετρικά εύπλαστο υλικό, σχήματα Δ και Ε, έγχρωμα κατά πλάτος και ύψος ή με διαφημιστικά μηνύματα, για την εντυπωσιακότερη προβολή των προϊόντων που βρίσκονται μπροστά από αυτά.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συστήματος εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας κατά μήκος της ακτογραμμής, με την οποία η κυματική ενέργεια μετατρέπεται σε ενέργεια αέρα ή νερού υπό πίεση (π.χ. 2-4 ατμοσφαιρών) και στην συνέχεια μέσω κατάλληλων πνευματικών και υδραυλικών διατάξεων (π.χ. αεροστροβίλων και υδροστροβίλων) ο αέρας και το νερό υπό πίεση παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα η διάταξη της χοάνης εισόδου, των στομιών εκτόξευσης και των λοιπών μηχανισμών του συστήματος ενέργεια-αντιτσούναμι έχει τέτοια μορφή, ώστε όταν δεχθεί προσβολή στο παλιρροϊκό κύμα να το αντακλά και να το εκτοξεύει προς τα επάνω και πίσω αυξάνοντας κατά πολύ την ταχύτητα του εκτοξευόμενου (κοντά ή και πάνω από την ταχύτητα του ήχου) δημιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό τείχος και ένα αντίθετο ρεύμα ανάσχεσης, που θα αναχαιτίσει το παλιρροϊκό κύμα και θα προστατεύσει την ακτογραμμή από την καταστροφική του μανία. Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι ενώ πρόκειται για έργο προστασίας της ακτογραμμής και των αντιστοίχων παράκτιων υποδομών (πόλεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών και κυρίως ανθρώπων) εντούτοις λόγω της παραγωγής ενέργειας από τα κύματα το σύστημα

ενέργεια - αντιτσούναμι θα μπορεί να αποσβέσει το κόστος του και να αποδώσει ένα σημαντικό όφελος στους επενδυτές με αποτέλεσμα να είναι χρηματοδοτήσιμο με καθαρά τραπεζικά κριτήρια και επομένως άμεσα εφαρμόσιμο σε μεγάλη κλίμακα.



1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
25/01/2005	ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	20050200089
01/02/2005	GUNDUZ ERDAL	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20050200020
04/02/2005	ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΟΕΠΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ-ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ	20050200093
04/02/2005	ΔΑΒΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΚΑ ΕΚ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΧΑΛΥΒΑ	20050200021
14/02/2005	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΠΑΛΙΠΡΟΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΤΙΤΣΟΥΝΑΜΙ)	20050200112

1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
GUNDUZ ERDAL	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	01/02/2005	20050200020
ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΑΧΥΤΗ- ΤΩΝ	25/01/2005	20050200089
ΔΑΒΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΚΑ ΕΚ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΧΑΛΥ- ΒΑ	04/02/2005	20050200021
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΟΕΠΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ Η ΕΝΣΩ- ΜΑΤΩΜΕΝΗ-ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑ- ΘΕΡΑ Η ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ	04/02/2005	20050200093
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΠΑΛΙΠΡΟΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΤΙΤΣΟΥΝΑΜΙ)	14/02/2005	20050200112

1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

**1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΟΥΔΕΜΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Ο Υ Δ Ε Ν

2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΔΕΝ

2.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

O Y Δ E N

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

2.10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

O Y Δ E N

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060300017	ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):60/613687-28/09/2004-US
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/10/2006	ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):1694685 - 30/08/2006	ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):05800195.9--28/09/2005	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)TEVA PHARMACEUTICAL INDUS- TRIES LTD 5 Basel Street , P.O. Box 3190, ΠΕΤΑΗ ΤΙ- ΒΑ 49131, ΙΣΡΑΗΛ	ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΚΑΤ' ΟΥ- ΣΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060300018	ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0311910-10/10/2003-FR
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/10/2006	ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):1680213 - 19/07/2006	ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04791465.0--05/10/2004	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΠΙΕ-
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)DEGREMONT 183 AVENUE DU 18 JUIN 1940, F-92500 RUEIL MALMAISON, ΓΑΛΛΙΑ	ΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ.

**1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ**

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΛ.ΚΑΤ. (21)
1680213 - 19/07/2006	DEGREMONT	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ.	20060300018
1694685 - 30/08/2006	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ.	20060300017

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21)
DEGREMONT	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ.	1680213 - 19/07/2006	20060300018
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ.	1694685 - 30/08/2006	20060300017


2.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058562
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402633
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1544026 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04105676.3--10/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PLAY, S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes, Rda. Boada Vell 6,
08184 Palau de Plegamans, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200302891 U-16/12/2003-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Jane Stopp, Joaquim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η διάταξη δια τη στερέωση πορτ-μπεμπέ και παρομοίων περιλαμβάνει μια ράβδο (3) πέριξ της οποίας διέρχεται μια ζώνη καθίσματος (4) ενός αυτοκινήτου δια τη στερέωση ενός πορτ-μπεμπέ ή παρομοίου αντικειμένου και χαρακτηρίζεται εκ του ότι μια τέτοια ράβδος (3) είναι τοποθετημένη εις ένα πρώτο σώμα (1) σταθερό εις το πορτ-μπεμπέ ή το παρόμοιο αντικείμενο, όπου το πρώτο σώμα (1) περιλαμβάνει ένα δεύτερο σώμα (2) αρθρωτό με αυτό που μπορεί να κινείται από μια θέση ανοίγματος σε μια θέση κλεισίματος εις την οποία μανδάλώνει η αναφερθείσα

ζώνη (4). Αυτή επιτρέπει να είναι πολύ πιο άνετη η στερέωση του πορτ-μπεμπέ ή του παρομοίου αντικειμένου παρ' όσον με τις ήδη γνωστές πόρτες.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058563
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402634
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1214409 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00917878.1--09/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-
4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PCT/US99/20594-08/09/1999-WO
PCT/US99/21090-15/09/1999-WO
PCT/US99/30999-20/12/1999-WO
PCT/US00/04414-22/02/2000-WO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)STEWART, Timothy, A.
2)TOMLINSON, Elizabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΙΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-
ΓΟΝΤΑΣ-19 (FGF-19) ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ
ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πρωτότυπα πολυπεπτιδία που ανήκουν στην οικογένεια ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα και σε μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτιδία. Επίσης παρέχονται εδώ φορείς και κύτταρα-ξενιστές που περιλαμβάνουν αυτές τις αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, χημικά μόρια πολυπεπτιδίων που περιλαμβάνουν τα πολυπεπτιδία της παρούσας εφεύρεσης συντηγμένα με αλληλουχίες ετερόλογων πολυπεπτιδίων, αντισώματα που δεσμεύονται με τα πολυπεπτιδία της παρούσας εφεύρεσης και

μέθοδοι παραγωγής των πολυπεπτιδίων της παρούσας εφεύρεσης. Επιπλέον, παρέχονται μέθοδοι θεραπευτικής αγωγής παχυσαρκίας.




HFD: δίαιτα υψηλών λιπαρών
Ep: επιδιδυμικό
RPIPR: οπισθοπεριτοναϊκό με πολυνεφρικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058564
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402635
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1161181 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00916933.5--10/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cordatec NV
Kwikaard 104, 2980 Zoersel, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):99200703-10/03/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Nierich, Arno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ένα σύστημα απεικόνισης υπερήχων (6) που περιλαμβάνει σε χρήση δύο χωρικές επιδεκτικές διαχωρισμού συσκευές: μία ενδοοισοφαγική ενδοσκοπική συσκευή υπερήχων (7) για σάρωση οργάνων ενός ασθενή (9), ειδικότερα για χρήση σε διαοισοφαγική ηχοκαρδιογραφία και μία ενδοτραχειακή συσκευή μετάδοσης (8) που καθορίζει μία διαδρομή μετάδοσης για ηχητικά κύματα που προέρχονται από την ενδοσκοπική συσκευή. Η εφεύρεση σχετίζεται επιπλέον με μία συσκευή μετάδοσης (8) ρυθμισμένη ειδικά για χρήση σε σχέση με μία ενδοσκοπική συσκευή (7) σε ένα σύστημα απεικόνισης υπερήχων (6) που περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο μέλος μπαλονιού (13) συνδεδεμένο με μία γραμμή παροχής (10) για ένα υγρό μέσο μετάδοσης ηχητικών κυμάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058565
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402636
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0923941 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97928507.9--27/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAI-SHA
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):16732596-27/06/1996-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NAKAMURA, Akito,
2)AKAMATSU, Kenichi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΖΩΘΥΠΕΡΙΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Εδώ περιγράφεται ένα θεραπευτικό μέσο για το μυέλωμα περιλαμβάνον μια συνδυασμένη χρήση ενός αντικαρκινικού παράγοντα αζωθυπερίτη και ενός αντισώματος αντι-IL-6 υποδοχέα. Έτσι, περιγράφεται ένα θεραπευτικό μέσο για το μυέλωμα περιλαμβάνον ένα αντίσωμα αντι-IL-6 υποδοχέα για χρήση σε συνδυασμό με έναν αντικαρκινικό παράγοντα αζωθυπερίτη, ένα θεραπευτικό μέσο για το μυέλωμα περιλαμβάνον έναν αντικαρκινικό παράγοντα αζωθυπερίτη για χρήση σε συνδυασμό με ένα αντίσωμα αντι-IL-6 υποδοχέα, και ένα θεραπευτικό μέσο για το μυέλωμα περιλαμβάνον έναν αντικαρκινικό παράγοντα αζωθυπερίτη και ένα αντίσωμα αντι-IL-6 υποδοχέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058566
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402637
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1505890 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02772288.3--11/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Security Vision Concept
2 rue Astrid, 1143 Luxembourg,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0206103-17/05/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JOST, Gilbert
2)ALBERT, Pascal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ Ή ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΘΟΝΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά βαλιτσάκι (1) συνιστάμενο από δύο τμήματα τοποθέτησης (4, 5), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύστημα μεντεσέδων και φέρουν μέσα (7) για να μανταλώνουν κατά τρόπο ανατρέσιμο σε κλειστή θέση, δηλ. όταν είναι σε επαφή μεταξύ τους μέσω της περιφερειακής τους ακμής. Ένα από τα τμήματα τοποθέτησης (5) είναι σχεδιασμένο να δέχεται κατά τρόπο που να μπορεί να αποσπάται μια βιντεοοθόνη (3) με ορατή την εμπρόσθια όψη της όταν το βαλιτσάκι είναι σε ανοικτή θέση, ενώ το άλλο τμήμα τοποθέτησης (4) είναι σχεδιασμένο να δέχεται την ηλεκτρονική κονσόλα (2) συνδεόμενη με την εν λόγω

οθόνη (3) ομοίως κατά τρόπο που να μπορεί να αποσπάται (με την εν λόγω κονσόλα (2) έχουσα π.χ. τη μορφή διάταξης παιξίματος DVD ή κονσόλας παιχνιδιών). Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει περαιτέρω μία τουλάχιστον σύνδεση παροχής ρεύματος με βύσματα, η οποία σύνδεση τερματίζει σε δύο αφαιρούμενα βύσματα σύνδεσης στην οθόνη (3) και ηλεκτρονική κονσόλα (2), και ένα εσωτερικό σύστημα καλωδίωσης με αποσπάσιμα βύσματα για οπτικοακουστική σύνδεση μεταξύ της εν λόγω ηλεκτρονικής κονσόλας (2) και της εν λόγω συνδεόμενης βιντεοοθόνης (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058567
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402638
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1143976 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00904529.5--21/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)EMORY UNIVERSITY
1380 South Oxford Road, N.E., Atlanta, GA
30322, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):116773 P-22/01/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SCHINAZI, Raymond, F.
2)HAMMOND, Jennifer
3)MELLORS, John, W.
4)LIOTTA, Dennis, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΒΗΤΑ-D-2' , 3' -ΔΙΔΕΥΔΡΟ-2' , 3' -ΔΙΔΕΟΞΥ -5-ΦΘΟΡΟΚΥΤΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ HIV.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αποκαλύπτει μια μέθοδο για θεραπεία HIV που περιλαμβάνει χορήγηση β-D-D4FC ή φαρμακευτικώς αποδεκτού άλατος ή προφαρμάκου αυτού σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη θεραπείας σε συνδυασμό ή εναλλακτικά με ένα φάρμακο το οποίο διεγείρει μετάλλαξη στον HIV-1 σε μια τοποθεσία διαφορετική από τα 70 (Κ προς Ν), 90 ή τα 172 κωδικόνια της περιοχής αναστροφής μεταγραφής. Επίσης αποκαλύπτεται μέθοδος για χρήση β-D-D4FC


σαν "θεραπεία διάσωσης" σε ασθενείς οι οποίοι δεικνύουν αντοχή φαρμάκου σε άλλους αντι-HIV παράγοντες. Η β-D-D4FC μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά σαν θεραπεία διάσωσης για οποιονδήποτε ασθενή ο οποίος δεικνύει αντοχή σε ένα φάρμακο που διεγείρει μετάλλαξη σε διαφορετικά από τα 70 (Κ προς Ν), 90 ή τα 172 κωδικόνια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058568
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402639
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1185405 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00942758.4--12/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Stratek Plastics Limited
30 Herbert Street, Dublin 2, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):333544-15/06/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ibar, Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή και μέθοδος για τη συνεχή μεταβολή του ιξώδους τηγμένου, χυτεύσιμου πολυμερούς υλικού χρησιμοποιεί διατμητική δόνηση υπό εκτατική ροή, προκειμένου να προκαλέσει μείωση του ιξώδους λόγω διάτμησης και/ή απεμπλοκής. Μια ή περισσότερες κοιλότητες επεξεργασίας (3) του σταθμού οριοθετούνται από διάκενο που σχηματίζεται από δύο επιφάνειες (6, 7) σε μικρή απόσταση και σε σχετική κίνηση μεταξύ των με δεδομένη ταχύτητα και/ή σχετική ταλάντωση με δεδομένη συχνότητα και πλάτος, κατά τρόπον ώστε να παράγεται διατμητική παραμόρφωση του τηγμένου υλικού και ελεγχόμενη μεταβολή της διάστασης του διάκενου. Οι επιφάνειες έχουν προφίλ περιγράμματος αποτελούμενο από εξογκώματα και/ή αύλακες (5, 12), επί των οποίων μπορεί να ρέει το τηγμένο, χυτεύσιμο υλικό και/ή να παρασύρεται και/ή να εξωθείται και/ή


να αντλείται μέσω του διάκενου. Οι κοιλότητες επεξεργασίας έχουν είσοδο (30), μέσω της οποίας το τηγμένο, χυτεύσιμο υλικό μπορεί να εισέρχεται και έξοδο (31), μέσω της οποίας μπορεί να εξέρχεται από κάθε κοιλότητα επεξεργασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058569
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402640
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1497839 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03740622.0--16/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)S.E.R.A.C. GROUP
Route de Mamers, 72400 La Ferte-Bernard,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0204988-22/04/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GRUSON, Bertrand
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΓΝΗΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ηλεκτρομαγνητικό ενεργοποιητή που περιλαμβάνει ένα πηνίο (1), ένα όργανο μαγνητικής ενεργοποίησης (3) προσαρμοσμένο στο πηνίο, ένα τουλάχιστον δακτύλιο (6) κατασκευασμένο από ένα μαγνητικό υλικό και διατεταγμένο γύρω από το πηνίο και ένα τουλάχιστον μόνιμο μαγνήτη (5) συνδεδεμένο σε ένα άκρο του δακτυλίου και διατεταγμένο απέναντι από ένα τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας του πηνίου (1), όπου το μαγνητικό πεδίο του εν λόγω μόνιμου μαγνήτη εκτείνεται κατά μήκος μιας αξονικής διεύθυνσης του πηνίου και όπου το όργανο μαγνητικής ενεργοποίησης είναι προσαρμοσμένο κατά τρόπο που να μπορεί να ολισθαίνει σε ένα μη μαγνητικό όργανο καθοδήγησης (2) εκτεινόμενο στο πηνίο ενώ ένα άκρο του δακτυλίου είναι διατεταγμένο απέναντι από τον μαγνήτη, που χωρίζεται από το μη μαγνητικό όργανο καθοδήγησης από ένα μη μαγνητικό χώρο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058570
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402641
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1356080 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01913568.0--01/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Profos AG
Josef-Engert-Strasse 9, 93053 Regensburg,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MILLER, Stefan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑΔΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μέθοδο για την ταυτόχρονη ανίχνευση διαφόρων βακτηρίων, περιλαμβάνουσα τα εξής στάδια: σύζευξη ενός ή περισσότερων τύπων πρωτεϊνών ουράς βακτηριοφάγου σε φορέα, επώαση του φορέα συζευγμένου στις πρωτεΐνες ουράς βακτηριοφάγου με κάποιο δείγμα, ενίοτε απομάκρυνση του δείγματος και των βακτηρίων που δεν έχουν ενωθεί στις πρωτεΐνες ουράς βακτηριοφάγου με βακτηριοφάγους και/ή πρωτεΐνες βακτηριοφάγου που ενώνονται εξειδικευμένα με τα βακτήρια προς ανίχνευση, απομάκρυνση των βακτηριοφάγων και/ή πρωτεϊνών βακτηριοφάγου που δεν έχουν ενωθεί στα βακτήρια, πραγματοποίηση της αντίδρασης ανίχνευσης με χρήση ενζύμου συζευγμένου στους βακτηριοφάγους και/ή στις πρωτεΐνες βακτηριοφάγου που ενώνονται εξειδικευμένα, ή με χρήση ανοσοανίχνευσης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058571
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402642
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1430160 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02801979.2--23/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Saffil Limited
Pilkington-Sullivan Site, Tanhouse Lane,
Widnes, Cheshire WA8 0RY, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):961523-24/09/2001-US
141320-08/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WEAVER, Samuel, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΗ-
ΤΡΑΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ
ΠΥΡΙΤΙΟΥ, ΕΞΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΙ-
ΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕ-
ΣΤΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρασκευάστηκε ένα σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας με την προσθήκη σωματιδίων εξαβορίουχου ασβεστίου σε μέταλλο αργιλίου, μαγνησίου ή τιτανίου και κράματα αυτών. Το προκύπτον σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας είναι ελαφρού βάρους έχει βελτιωμένη σταθερότητα, αυξημένο ελαστικό συντελεστή και μειωμένο θερμικό συντελεστή διαστολής, καθιστώντας έτσι το σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας χρησιμότερο στη βιομηχανία. Ένα σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας σχηματίζεται επίσης με ανάμιξη σωματιδίων αργιλίου, μαγνησίου,

τιτανίου ή συνδυασμών τους με σωματίδια εξαβορίουχου πυριτίου, εξαβορίουχου ασβεστίου, τετραβορίουχου πυριτίου, τετραβορίουχου ασβεστίου ή συνδυασμών τους. Τα αναμειγνύμενα σωματίδια επεξεργάζονται σύμφωνα με τις μεταλλουργικές τεχνικές κόνεων για να παραχθεί ένα σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058572
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402643
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1395242 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02727834.0--29/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)WARNER LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road,07950 MORRIS PLAINS N.
JERSEY, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):P293832-25/05/2001-US
P343733-25/10/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KULKARNI, NEEMA, MAHESH
2)SCHNEIDER MICHAEL
3)SILBERING STEVEN BERNARD
4)MEYER-WONNAY HANS RICHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΓΡΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία υγρή φαρμακευτική σύνθεση ενός αναλόγου GABA η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία πολυδρική αλκοόλη που περιέχει 2 έως 6 άτομα άνθρακα με pH από περίπου 5.5 έως περίπου 7.0 και επιπλέον μία υγρή φαρμακευτική σύνθεση δύο συστατικών που περιλαμβάνει ένα πρώτο συστατικό που αποτελείται από ένα μίγμα σκόνης που περιέχει ένα ανάλογο του GABA και μία στερεή πολυδρική αλκοόλη και ένα δεύτερο συστατικό που περιέχει μία υγρή βάση, καθώς και μέθοδοι παρασκευής των συνθέσεων και ακόμη, μία μέθοδος

αγωγής εγκεφαλικών νόσων στις οποίες περιλαμβάνονται η επιληψία, λιποθυμικές προσβολές, υποκινησία και κρανιακά τραύματα, νευροεμφυλιστικές διαταραχές, κατάθλιψη, μανιακές και διπολικές διαταραχές, άγχος, πανικός, φλεγμονή, νεφρικός κωλικός, άπνεια, γαστρεντερικές βλάβες, ακράτεια, πόνος, περιλαμβανομένου του νευροπαθούς πόνου, μυικού πόνου, σκελετικού πόνου και ημικρανίας, με τη χρησιμοποίηση μίας θεραπευτικά αποτελεσματικής ποσότητας των φαρμακευτικών συνθέσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058573
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402644
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1125582 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01300061.7--05/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PFIZER PRODUCTS INC.
Eastern Point Road,99999 Groton, Connecti-
cut 06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):P175704-12/01/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAY, WESLEY WARREN,
2)LEE, ANDREW GEORGE
3)THOMPSON, DAVID DUANE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΩΝ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση είναι σχετική με τη χρήση αγωνιστών / ανταγωνιστών οιστρογόνων, για την παραγωγή φαρμάκων για την αγωγή καταστάσεων που ανταποκρίνονται στην αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στο σώμα. Οι συνθέσεις αποτελούνται από έναν αγωνιστή / ανταγωνιστή οιστρογόνου και ένα φαρμακευτικά αποδεκτό έκδοχο, φορέα ή μέσο αραιώσεως. Αυτές οι συνθέσεις είναι αποτελεσματικές στην αγωγή της ανδρικής σεξουαλικής δυσλειτουργίας και της γυναικείας διστακτικότητας, όπου περιλαμβάνεται η χρονική περίοδος μετά την εμμηνόπαυση. Στην περίπτωση της ανδρικής στυτικής δυσλειτουργίας, οι συνθέσεις μπορούν ακόμη να περιλαμβάνουν μία ένωση η οποία αυξάνει την 5-


μονοφωσφορική κυκλική γουανοσίνη 3', (cGMP). Ακόμη, οι συνθέσεις είναι αποτελεσματικές και σε άλλες καταστάσεις των οποίων η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας τεστοστερόνης, ή που μπορούν να βελτιωθούν με την αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στο σώμα. Οι χρήσεις, σύμφωνα με την εφεύρεση, περιλαμβάνουν την αγωγή των καταστάσεων που ανταποκρίνονται στην αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης, όπως είναι η αγωγή της ανδρικής σεξουαλικής δυσλειτουργίας και η γυναικεία διστακτικότητα, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου μετά την εμμηνόπαυση και της αύξησεως της σεξουαλικής ορμής (Libido) τουθηλυκού. Οι χρήσεις σύμφωνα με την εφεύρεση είναι αποτελεσματικές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τον κίνδυνο παρενεργειών που συνοδεύει την χορήγηση τεστοστερόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058574
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402645
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1231847 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00965209.0-20/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)HIDDEN VALLEY N.V.
22-24 Castorweg, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):400405-21/09/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KHATCHATRIAN, Robert, G.
2)ARUNTYUNYAN, Asmik
3)KHATCHATRIAN, Tigran
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52, 10672
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και συσκευή για να παρασκευάσουμε διατροφικό κοκκώδες μαλακό χαβιάρι παρόμοιο με το μαύρο χαβιάρι (κοκκώδες) χαβιάρι. Η μέθοδος περιλαμβάνει την προετοιμασία μείγματος το οποίο περιέχει λευκοματώδη κολλοειδή ουσία, νερό και τροφική ζελατίνη, ώστε να δημιουργηθούν οι κόκκοι, εκθέτοντας τους κόκκους σε νερό τσαγιού, υλικό χρωματισμού, διάλυμα άλατος και γευστικούς παράγοντες. Οι κόκκοι χαβιαριού λαμβάνονται με το να τροφοδοτηθεί το μείγμα υπό πίεση μέσα από κανάλια σε απόσταση (3) προς μια κοιλότητα (5) με θερμασμένο φυτικό έλαιο στο πάνω μέρος της, με το να χωρισθούν και να πλυθούν οι κόκκοι, με το να χρωματισθούν οι κόκκοι σε εκχύλισμα τσαγιού, με το να πλυθούν με νερό πρώτα και με διάλυμα άλατος μετά, με το να εισαχθεί στο προϊόν συστατικό γεύσης σε ποσοστό όχι λιγότερο από 10 τοις εκατό του συνολικού βάρους του προϊόντος, και με το αναμιχθούν οι κόκκοι με φυτικό έλαιο. Το διάλυμα λευκοματώδους κολλοειδούς ουσίας είναι γάλα σόγιας, πρωτόγαλα (πύαρ) θηλαστικών, ή μείγμα από αυτά τα συστατικά, μείγμα γάλακτος αγελάδας/σόγιας, η ορός γάλακτος σόγιας η αγελάδας. Οι κόκκοι χρωματίζονται μέσω βύθισης σε εκχύλισμα από φλοιό πράσινων καρυδιών. Η

συσκευή περιλαμβάνει κοιλότητα (1) που περιέχει το αρχικό μείγμα, σωλήνες εξόδου (2) με κεφαλές που δημιουργούν ροή (3), πηγή αερίου υπό πίεση (4), κυλινδρική κοιλότητα (5) για δημιουργία κόκκων του προϊόντος, θηλή (6) για να στάζει το υπερβάλλον υγρό που δημιουργείται, χιτώνια νερού (7,8) γύρω από την κοιλότητα (1) και γύρω από την κοιλότητα των κόκκων (5) και δοχείο (9) στον πάτο της κοιλότητας δημιουργίας κόκκων (5) προς συλλογή των παραγομένων κόκκων. Η συσκευή επίσης περιέχει συμπιεστή (10) που τροφοδοτεί με ώθηση αέριο μέσα στην κοιλότητα των κόκκων (5), μέσω σωλήνων (11) τοποθετημένων στην κορυφή της κοιλότητας των κόκκων (5) προσανατολισμένων οριζόντια προς το κέντρο της κοιλότητας των κόκκων (5). Η κορυφή της κοιλότητας των κόκκων (5) είναι φαρδύτερη από το σώμα της (5), σε σχήμα χωνιού, και περικλείεται από μονάδα




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058575
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402646
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1118731 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00113984.9-01/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Schmitz-Werke GmbH & Co.
Hansestrasse 87, 48282 Emsdetten,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10001756-18/01/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Schniggendiller, Luise
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ,
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΚΟΥΤΙ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια τέντα με αρθρωτούς βραχίονες, η οποία έχει ένα κάλυμμα, ιδιαίτερα δε μια τέντα με κουτί. Η τέντα περιλαμβάνει μια άτρακτο για το πανί, με την οποία τυλίγεται το πανί της τέντας, και μια κεκλιμένη κατατομή, η οποία συνδέεται με τα ελεύθερα άκρα των αρθρωτών βραχιόνων, οι οποίοι μπορούν να προεκτείνονται προς το εξωτερικό μέρος. Στην εσωτερική πλευρά της κεκλιμένης κατατομής είναι στερεωμένο το ελεύθερο εξωτερικό άκρο του πανιού της τέντας. Στην τέντα αυτή

προβλέπεται, ότι έχει διαμορφωθεί ένα πρώτο ρείθρο βροχής κατά μήκος της ακραίας ακμής του πανιού της τέντας στο εσωτερικό της κεκλιμένης κατατομής καθώς και ένα δεύτερο ρείθρο βροχής στην περιοχή της ανώτερης ακμής της κεκλιμένης κατατομής, το οποίο είναι ανοιχτό προς τα πάνω, και ότι το νερό από το πάνω ρείθρο βροχής μπορεί να εκρέει μέσα στο κάτω ρείθρο βροχής.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058576
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402647
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1362183 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02714132.4--25/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wobben, Aloys
 Argstrasse 19, 26607 Aurich, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10106208-10/02/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας με έναν πύργο και έναν δρομέα τοποθετημένο σε αυτόν τον πύργο, με ένα τουλάχιστον μοναδικό πτερύγιο δρομέα με τη δυνατότητα της ρύθμισής του, με μία διάταξη για να συλλαμβάνει την κατεύθυνση του ανέμου και με μία διάταξη για να συλλαμβάνει την αζιμούθια θέση. Το πρόβλημα της παρούσας εφεύρεσης είναι να μετεξελιχθεί την εγκατάσταση αιολικής ενέργειας του αρχικού είδους που αναφέρθηκε, ώστε η διάρκεια ζωής των αζιμούθιων συστημάτων κίνησης να επιμηκυνθεί και / ή η χρήση μικρότερων και γι' αυτό καλύτερα χειριζόμενων αζιμούθιων συστημάτων κίνησης να καταστεί δυνατή. Η εγκατάσταση αιολικής ενέργειας με τον πύργο και με έναν πάνω σε αυτόν τοποθετημένο δρομέα με τουλάχιστον ένα ξεχωριστό πτερύγιο δρομέα με τη δυνατότητα μετάθεσής του, με μία διάταξη για τη σύλληψη της κατεύθυνσης του ανέμου και με μία διάταξη για

τη σύλληψη της αζιμούθιας θέσης, χαρακτηρίζεται από ένα κύκλωμα ρύθμισης του πτερυγίου του δρομέα σε συνάρτηση με την απόκλιση μεταξύ της εξακριβωμένης κατεύθυνσης του ανέμου και της συλλαμβανόμενης θέσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058577
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402648
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1165110 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00915762.9--11/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)The Feinstein Institute for Medical Research
 350 Community Drive, Manhasset NY 11030,
 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):248574-11/02/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TRACEY, Kevin, J.
 2)WANG, Haichao
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΗΜG1 ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Αποκαλύπτεται φαρμακευτική σύνθεση και μέθοδος φαρμακευτικής αγωγής σήψης, που περιλαμβάνει σηπτικό σοκ και ARDS (σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας), η οποία σύνθεση και μέθοδος περιλαμβάνουν την χορήγηση αποτελεσματικής ποσότητας ανταγωνιστή ΗΜG1. Αποκαλύπτεται περαιτέρω διαγνωστική μέθοδος για παρακολούθηση της σοβαρότητας ή πιθανής φονικότητας σήψης ή σηπτικού σοκ, που περιλαμβάνει την μέτρηση της συγκέντρωσης ΗΜG1 ορού σε ασθενή που παρουσιάζει ή διατρέχει τον κίνδυνο να παρουσιάσει συμπτώματα σήψης ή σηπτικού σοκ. Τέλος, αποκαλύπτεται φαρμακευτική σύνθεση και μέθοδος για να επιφέρουν απόλυτα βάρους ή για θεραπευτική αγωγή παχυσαρκίας, που περιλαμβάνουν χορήγηση αποτελεσματικής ποσότητας ΗΜG1 ή θεραπευτικά δραστικού θραύσματος ΗΜG1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058578
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402649
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0997535 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99308422.7--25/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):106233 P-29/10/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Morse, Brook Knight
2)Wong, John Wing
3)Truesdell, Susan Jane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΤΕΡΕΟΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΡΑΚΕΜΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΛΟΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις μεθόδους δι'επιτέλεσιν (εφαρμογήν) της επόμενης στερεοεκλεκτικής μικροβιακής αναγωγής ρακεμικής τετραλόνης, (τύπος I) η οποία διαλαμβάνει: επαφήν ενώσεως του τύπου (I) μετά μικροοργανισμού, ή αναγωγικού συστήματος ενζύμου δυνάμενον να επιτύχη (να πραγματοποιήσει) την εν θέματι αναγωγήν, το οποίον περιλαμβάνει ένζυμον προερχόμενον εκ του ρηθέντος μικροοργανισμού και συν-παραγόντα (συντελεστήν) δια το ρηθέν ένζυμον, και επώασιν του προκύπτοντος μίγματος υπό συνθήκας επαρκείς να αποδοθή η (4R) τετραλόλη του τύπου (II) και να παραμείνη (να αφήση) ουσιωδώς


άθικτη (χωρίς να αντιδράση) την (4S) τετραλόνη του τύπου (V) ή "στροφική τετραλόνη". Η στροφική τετραλόνη ημπορεί να χρησιμοποιηθή εις την σύνθεσιν σερτραλίνης (sertraline). Η εν θέματι μέθοδος περιλαμβάνει επί πλέον, προαιρετικώς, τον διαχωρισμόν της (4S) τετραλόνης του τύπου (V) εκ της (4R) τετραλόλης του τύπου (II). Η (4R) τετραλόλη ημπορεί να ανακυκλωθή, δια να παραχθή η ένωσις του τύπου (I), και η εν θέματι μέθοδος επαναλαμβάνεται, απολήγουσα εις ακόμη περισσότερον της επιθυμητής (4S) τετραλόνης του τύπου (V).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058579
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402650
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1084300 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99937958.9--05/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Georgia-Pacific France
11, route Industrielle, 68320 Kunheim,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9802792-06/03/1998-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ROUSSEL, Gilles
2)HOEFT, Benoit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΙΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το προϊόν από απορροφητικό χαρτί με επιφανειακή πυκνότητα περίπου 36 έως περίπου 105 g/m2 το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία φύλλα, όπου ένα πρώτο και ένα δεύτερο εξωτερικό ανάγλυφα τυπωμένο φύλλο περιλαμβάνουν έκαστο ανάγλυφα σχέδια που συνίστανται τουλάχιστον εν μέρει από διακεκριμένες προεξοχές προσανατολιζόμενες προς το εσωτερικό της δομής και ένα κεντρικό φύλλο που δεν έχει υποβληθεί σε ανάγλυφη τύπωση, τα οποία φύλλα συνδυάζονται μέσω συνδέσεως των απώτατων επιφανειών ενός τμήματος τουλάχιστον των προεξοχών έκαστου από τα εν λόγω εξωτερικά φύλλα στο εν λόγω κεντρικό φύλλο, χαρακτηρίζεται από το ότι έκαστο από τα εν λόγω εξωτερικά ανάγλυφα τυπωμένα φύλλα συνδέεται μέσω μίας κόλλας στο εν λόγω κεντρικό φύλλο, και τουλάχιστον το ένα από τα φύλλα έχει πυκνότητα σχεδίων μεγαλύτερη από 30 προεξοχές/cm2.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058580
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402651
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1321035 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02022525.6--07/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ZOBELLE HOLDING S.P.A.
Via Fersina 4, 38100 Trento, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI20012722-20/12/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Zobele, Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΑΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΑΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ-**
ΧΥΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Θερμαντήρας (1, 200) για συσκευή διάχυσης (100), περιλαμβάνει ένα κατώτερο ημι-κέλυφος (40, 240) το οποίο μπορεί να συζευχθεί με ένα δοχείο (101) εντός του οποίου περιέχεται ένα διάλυμα προς διάχυση, ένα ανώτερο ημι-κέλυφος (20, 220) το οποίο μπορεί να συζευχθεί με το κατώτερο ημι-κέλυφος και εφοδιασμένο με άνοιγμα (21) σχεδιασμένο ούτως ώστε να δέχεται ένα τμήμα ενός φιτιλιού (102) μερικώς εμβαπτισμένο στο διάλυμα το οποίο περιέχεται εντός του δοχείου (101), μέσα ηλεκτρικής αντίστασης (R1, R2) τοποθετημένα εντός του θερμαντήρα με σκοπό να θερμαίνουν το φιτίλι (102) και μέσα ηλεκτρικής παροχής (10) για την ηλεκτρική τροφοδοσία των μέσων ηλεκτρικής αντίστασης (R1, R2), όπου εντός του θερμαντήρα έχει προβλεφθεί μια προεξοχή (22) αποτελούμενη από μια

αξονική οπή (21) για να επιτρέπει τη διέλευση του φιτιλιού (102) και από τουλάχιστον μιαν έδρα (23) για τη συγκράτηση των μέσων ηλεκτρικής αντίστασης (R1, R2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058581
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402652
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1370553 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02719303.6--22/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BAYER CORPORATION
100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):277974 P-23/03/2001-US
315341 P-29/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NAGARATHNAM, Dhanapalan
2)ASGARI, Davoud
3)SHAO, Jianxing
4)LIU, Xiao-Gao
5)KHIRE, Uday
6)WANG, Chunguang
7)HART, Barry
8)BOYER, Stephen
9)WEBER, Olaf
10)LYNCH, Mark
11)BANKSTON, Donald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΡΟ-ΚΙΝΑΣΗΣ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται ενώσεις και παράγωγα αυτών, η σύνθεσή τους, και η χρήση τους ως αναστολέων Ρο-κινάσης. Οι ενώσεις αυτές της παρούσας εφεύρεσης είναι χρήσιμες για την αναστολή της ανάπτυξης όγκων, την αγωγή της στυτικής δυσλειτουργίας, και την αγωγή άλλων ενδείξεων στις οποίες μεσολαβεί Ρο-κινάση, π.χ., στεφανιαία καρδιακή νόσος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058582
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402653
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1017675 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98904990.3--11/02/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BIONUMERIK PHARMACEUTICALS, INC.
Suite 1250, 8122 Datapoint Drive, San Antonio, Texas 78229, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):37148 P-14/02/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HAUSHEER, Frederick, H.
2)HARIDAS, Kochat
3)SEETHARAMULU, P.
4)REDDY, Dasharatha, G.
5)YAO, Shijie
6)PETLURU, Pavankumar, N., V.
7)MURALI, Dhanabalan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥ ΔΙΠΟΦΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΜΠΤΟ-ΘΕΚΙΝΗΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με νέα παράγωγα της καμπτοθεκίνης, και συγκεκριμένα με παράγωγα τα οποία έχουν μια υποκατάσταση στην C-7 θέση, ή σε μία από τις C-9, C-10, C-11 ή C-12 θέσεις, ή με διυποκατεστημένα παράγωγα τα οποία έχουν μια

πρώτη υποκατάσταση στην C-7 και μια δεύτερη σε μία από τις C-9, C-10, C-11 ή C-12. Η εφεύρεση επίσης περιλαμβάνει μεθόδους χρήσης των ενώσεων ως αναστολείς της Τοποϊσομεράσης I για την αγωγή ασθενών με καρκίνο. Η εφεύρεση επίσης περιλαμβάνει φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία αποτελούνται από τις νέες ενώσεις σε διάλυμα ή αιώρημα με ένα ή περισσότερα φαρμακευτικά έκδοχα ή αραιωτικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058583
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402654
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1210506 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00958402.0--09/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hydac Fluidtechnik GmbH
Industriegebiet, 66273 Sulzbach/Saar, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19942543-07/09/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LEHMANN, Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΞΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία συσκευή ψύξης ρευστού, η οποία έχει μία ψυκτική, μία διηθητική και μία αντλητική διάταξη, οι οποίες είναι συναρμολογημένες σε μία κατασκευαστική μονάδα (10), όπου σε ένα κύκλωμα ρευστού (18), το ρευστό, που μεταφέρεται με την αντλητική διάταξη (16), μπορεί να διηθείται με τη διηθητική διάταξη (14) και μπορεί να ψύχεται με την ψυκτική διάταξη (12) και όπου η διηθητική διάταξη (14) έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο διήθησης (14), το οποίο μπορεί να ανταλλάσσεται, όταν βρωμίσει. Η γνωστή συσκευή ψύξης ρευστού βελτιώνεται περαιτέρω με τρόπο τέτοιο, ώστε η προαναφερόμενη ανταλλαγή του διηθητικού στοιχείου μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη δυσκολία, ακόμη και όταν η μετέπειτα διατεταγμένη τροφοδοσία λιπαντικού λαδιού δεν διακόπτεται. Αυτό επιτυγχάνεται, διότι στο κύκλωμα ρευστού (18) υπάρχει μία ελεγχόμενη μονάδα φραγής (26) για την ανταλλαγή του εκάστοτε διηθητικού στοιχείου (24), όπου η μονάδα φραγής (26) μπορεί να διαχωρίζει τη διηθητική διάταξη (14) από την αντλητική διάταξη (16) με τρόπο τέτοιο, ώστε η ψυκτική διάταξη (12) να εξακολουθεί να τροφοδοτείται με το ρευστό, το οποίο πρέπει να ψύχεται.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058584
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402655
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1523642 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03710539.2--27/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Oxycell Holding B.V.
Kaagstraat 17-19, 8102 GZ Raalte,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1020482-26/04/2002-NL
1020976-02/07/2002-NL
1021812-01/11/2002-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)REINDERS, Johannes, Antonius, Maria
2)BERBEN, Ernest, Josef, Elias
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΥΚΤΗΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΔΡΟΣΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας ψύκτης για ψύξη στο σημείο δρόσου περιλαμβάνει: δύο κυκλώματα μέσων συζευγμένα αμοιβαία μέσω ενός θερμοαγωγίμου τοιχώματος, διαμέσου των οποίων κυκλωμάτων δύο μέσα μπορούν να ρέουν, όπου το δεύτερο μέσο περιέχει αέριο, το οποίο τοίχωμα έχει θερμοαγωγίμες προεξοχές• όπου το τοίχωμα και οι προεξοχές καλύπτονται με μία υδρόφιλη επικάλυψη η οποία μπορεί να απορροφά ένα εξατμιζόμενο υγρό και να το απελευθερώνει πάλι μέσω εξάτμισης έτσι ώστε η διαβρεγμένη επικάλυψη, και με αυτό τον τρόπο επίσης οι θερμοαγωγίμες επιφάνειες και οι προεξοχές, να ψύχονται• μία μονάδα διαβροχής για να υποβάλλει


το δευτερεύον μέσο σε διαβροχή με το εξατμιζόμενο υγρό μέσω εξάτμισης του υγρού από την επικάλυψη έτσι ώστε το εξατμισμένο υγρό το οποίο οδηγείται από το δευτερεύον μέσο να εξαίρει θερμότητα από το πρωτεύον μέσο μέσω του θερμοαγωγίμου τοιχώματος. Η επικάλυψη αποτελείται από ένα πορώδες τεχνικό κεραμικό υλικό, όπως ένα ορυκτοβάμβακα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058585
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402656
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1255894 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01910604.6--13/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Southwest Recreational Industries, Inc.
701 Leander Drive, Leander, TX 78641,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):182300 P-14/02/2000-US
766236-18/01/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SEATON, Reed, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗ-
ΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας τεχνητός χλοοτάπητας ο οποίος περιλαμβάνει ένα πρώτο νήμα επικάλυψης, ένα δεύτερο νήμα επικάλυψης και ένα νήμα ραφής. Το δεύτερο νήμα επικάλυψης είναι ανάγλυφο σε κάποιες αποδόσεις, τουλάχιστον για το λόγο της δημιουργίας μιας ζώνης όπως είναι μια ανάγλυφη ζώνη. Σχηματίζεται ένας κόμπος πλέκοντας το πρώτο νήμα επικάλυψης, το δεύτερο νήμα επικάλυψης και το νήμα ραφής μαζί. Σχηματίζεται επίσης μια σειρά από κόμπους με αυτό τον τρόπο. Σχηματίζεται ένα υπόστρωμα όταν ένα ένθετο νήμα εκτείνεται ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο σειρές κόμπων και πλέκεται για να συγκρατεί τις τουλάχιστον δύο σειρές κόμπων μαζί. Μια επικάλυψη συνδέεται με το υπόστρωμα για να αποτρέψει, μεταξύ άλλων, την αποκόλληση των νημάτων μετά από παρατεταμένη χρήση του τεχνητού χλοοτάπητα. Ένα υποκείμενο στρώμα τοποθετείται κάτω από το υπόστρωμα έτσι ώστε να παρέχεται μια σταθερή βάση για τον τεχνητό χλοοτάπητα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058586
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402657
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0993010 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99116761.0--30/08/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)COMEM S.p.A.
 Strada Statale Padana Superiore Km. 338,
 36054 Montebello Vicentino (Vicenza),
 ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PD980094 U-06/10/1998-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Dal Lago, Silvio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ ΔΗΨΕΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας μεταγωγός λήψεως (10) ειδικότερα για ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ραβδόμορφο σώμα (11) το οποίο υποστηρίζει άκαμπτα σταθερές περνοειδείς επαφές (13) τοποθετημένες κάθετα και σε σειρά κατά μήκος του ραβδόμορφου σώματος, όπου το ραβδόμορφο σώμα συνιστά έναν ολισθαίνοντα οδηγό ενός ολισθαίνοντος συγκροτήματος (12b) που συνδυάζεται με μέσα ενεργοποίησης τα οποία μπορούν να ενεργοποιούνται από το χρήστη, όπου το ολισθαίνον συγκρότημα έχει τουλάχιστον ένα υποστήριγμα (14) για ένα αντίστοιχο ζεύγος κινητών επαφών μορφής πεδύλου οι οποίες μπορούν να ολισθαίνουν επί των σταθερών επαφών (13) σε αμοιβαία αντίθετες θέσεις και έχουν προσαρμοσθεί για να παρεμβάλλονται σε δύο από τις σταθερές επαφές (13)


εναλλάξ και διαδοχικά• το τουλάχιστον ένα υποστήριγμα (14) περιλαμβάνει μία βάση (16) από την οποία προεξέχουν δύο αμοιβαία παράλληλα τοιχώματα (17) για ολίσθηση επί του ραβδόμορφου σώματος, ενώ η βάση έχει διαμορφωθεί ούτως ώστε να σχηματίζει έδρες για τις δύο κινητές επαφές, όπου έκαστη από τις κινητές επαφές έχει διαμορφωθεί ούτως ώστε να σχηματίζει μία τουλάχιστον ωτίδα αγκυρώσεως η οποία έχει μορφοποιηθεί συμπληρωματικά προς έναν αντίστοιχο οδηγό για συγκράτηση της βάσεως, ενώ έχει προβλεφθεί ένα ελατήριο (23) το οποίο έχει διαμορφωθεί ούτως ώστε να έχει δύο ζεύγη βραχιόνων οι οποίοι πιέζουν τις κινητές επαφές (15) τη μία προς την άλλη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058587
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402658
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1136776 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01200982.5--16/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ITALCEMENTI S.p.A.
 Via G. Camozzi, 124, 24100 Bergamo,
 ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI000598-22/03/2000-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Rizzi, Roberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΜΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία διάταξη (10) για την έγχυση στερεών καυσίμων υπό μορφή λεπτού διαμερισμού εντός μίας καμίνου τσιμέντου (12) εγκαθίσταται στο στόμιο ενός καυστήρα (11), και περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο για υγρά καύσιμα (5), έναν πρώτο σωλήνα (4), ομοαξονικό προς το ακροφύσιο υγρών καυσίμων (5), και μία δακτυλιοειδή σωλήνωση (1), για την έγχυση του στερεού καυσίμου υπό μορφή λεπτού διαμερισμού. Σε μία τέτοια διάταξη (10), η δακτυλιοειδής σωλήνωση (1) διαιρείται σε μία πλειάδα τομέων (1a, 1b) που συγκλίνουν προς το στόμιο του καυστήρα, ούτως ώστε να επιτρέπουν το σχηματισμό εναλλασσόμενων πλούσιων ροών στερεού καυσίμου, και πτωχών ροών στερεού καυσίμου. Η διάταξη (10) παρουσιάζει επίσης έναν κώνο εκτροπής εξόδου (3) για να αντιμετωπίζει τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες ροές αέρος, διατηρώντας αυτές επαρκώς διαχωρισμένες προκειμένου να ελέγχονται οι πρώτες βαθμίδες της διαδικασίας καύσεως που σχετίζονται με το σχηματισμό οξειδίων του αζώτου (NOx).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058588
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402659
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1268286 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01913594.6--08/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Jokey Plastik Gummersbach GmbH
Gutenbergstrasse 9, 51645 Gummersbach,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20006094 U-01/04/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DIESTERBECK, Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στο πλαστικό δοχείο (1), το οποίο έχει αφ' ενός το καπάκι (2), που ασφαλιζεται με αυτόματη μηχανική συναρμογή, και αφ' ετέρου μία αρπάγη, η οποία είναι διατεταγμένη στην κορυφαία ακραία περιοχή του δοχείου, ώστε το καπάκι (2) να χωράει με ασφάλεια στην προαναφερόμενη αρπάγη. Το καπάκι έχει μία περιοχή, η οποία ακουμπάει (στηρίζεται) στεγανά στην κορυφαία ακραία περιοχή του δοχείου. Η εφεύρεση έχει ως βασικό θέμα να δημιουργήσει ένα πλαστικό δοχείο με ένα καπάκι, το οποίο μπορεί να ασφαλιζεται, όπου το δοχείο ικανοποιεί αξιόπιστα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, που αφορούν στη στεγανότητα, ειδικά όταν ασκείται μια εξωτερική δύναμη. Για το σκοπό αυτό προτείνεται να διαμορφωθεί τουλάχιστον ένα ενισχυτικό νεύρο (16), το οποίο προεξέχει ακτινικά και εκτείνεται τουλάχιστον σε ένα τμήμα της περιφέρειας του δοχείου, όπου η προαναφερόμενη διαμόρφωση πραγματοποιείται στο άκρο

εκείνου του δοχείου, το οποίο βρίσκεται στην πλευρά της εγκοπής (7), η οποία πλευρά "βλέπει" προς την ανώτερη ακμή (4) του δοχείου. Το ενισχυτικό νεύρο (16) εκτείνεται, προτιμότερα, γύρω από ολόκληρο το δοχείο και προβλέπεται να βρίσκεται σε μια περιφερειακή ακραία περιοχή (5), η οποία κατευθύνεται προς τα κάτω και η οποία ενώνεται στην περιοχή της ανώτερης ακμής (4) του δοχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058589
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402660
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1410721 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03020046.3--04/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sudzucker Aktiengesellschaft Mannheim/
Ochsenfurt
Maximilianstrasse 10, 68165 Mannheim,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10248515-17/10/2002-DE
10251648-30/10/2002-DE
10310648-12/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kowalczyk, Jorg, Dr.
2)Kozianowski, Gunhild, Dr.
3)Kunz, Markwart, Prof. Dr.
4)Moser, Matthias, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΣ
ΙΣΟΜΑΛΤΟΥΛΟΖΗ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο παρασκευής και τη χρησιμοποίηση μιας εντερικής τροφής, ιδίως ενός εντερικού διαλύματος, όπου αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα προστατευτική επεξεργασία, ιδίως του στο διάλυμα ευρισκόμενου υδατανθρακικού συστατικού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058590
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402661
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1238935 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02004593.6--28/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hydro Aluminium Deutschland GmbH
Ettore-Bugatti-Strasse 6-14, 51149 Köln,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10111112-08/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Oehmen, Wilfried
2)Pakula, Josef
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΩ ΚΟΦΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε έναν άξονα κάτω κοφτήρων για μια περιστρεφόμενη μηχανή κοπής για την κοπή κατά μήκος λεπτών φύλλων και ταινιών σε λωρίδες με τουλάχιστον ένα κάτω κοφτήρα (3). Μια ευέλικτη προσαρμογή ενός άξονα κάτω κοφτήρων τέτοιου τύπου σε διαφορετικά φάρδη κοπής σύμφωνα με την εφεύρεση εξασφαλίζει, ότι ο άξονας κάτω κοφτήρων παρουσιάζει μια πλειονότητα κάτω κοφτήρων (3) που υπερβαίνουν τον αριθμό των κοψιμάτων, οι δε κάτω κοφτήρες (3) είναι τοποθετημένοι σε ουσιαστικά ομοιόμορφα διαστήματα στον άξονα κάτω κοφτήρων, οι δε αποστάσεις ανάμεσα στους κάτω κοφτήρες (3) επιλέγονται έτσι ώστε να επιτρέπουν μια ευέλικτη επιλογή του πλάτους των λωρίδων. Για τη δημοσίευση μαζί με την περίληψη προβλέπεται το σχέδιο 1.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058591
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402662
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1219711 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01204919.3--14/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):00204660-20/12/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Jacobs, Antonius A. C.
2)Vermeij, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΕΜΒΟΛΙΟ LAWSONIA INTRACELLULARIS.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ακολουθίες νουκλεϊκών οξέων, που κωδικοποιούν νέες Lawsonia intracellularis πρωτεΐνες. Περαιτέρω αναφέρεται σε θραύσματα DNA, μόρια ανασυνδυασμένου DNA και ζώντες ανασυνδυασμένους φορείς που περιλαμβάνουν αυτές τις ακολουθίες. Αναφέρεται επίσης σε κύτταρα ξενιστές που περιλαμβάνουν τέτοιες ακολουθίες νουκλεϊκών οξέων, θραύσματα DNA, μόρια ανασυνδυασμένου DNA και ζώντες ανασυνδυασμένους φορείς. Περαιτέρω, η εφεύρεση αναφέρεται σε πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από αυτές τις νουκλεοτιδικές ακολουθίες. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε εμβόλια για την καταπολέμηση μολύνσεων από Lawsonia intracellularis και μεθόδους για την παρασκευή τους. Τέλος, η εφεύρεση αναφέρεται σε διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση DNA Lawsonia intracellularis,

την ανίχνευση αντιγόνων Lawsonia intracellularis και αντισωμάτων κατά των Lawsonia intracellularis.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058592
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402663
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1452617 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04012846.4--22/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bechtel BWXT Idaho, LLC
P.O. Box 1625, Idaho Falls, ID 83415-3899,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):318424-25/05/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Branagan, Daniel J.
2)Burch, Joseph V.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11, 10680

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε μία όψη της, η εφεύρεση περιλαμβάνει μία μέθοδο σχηματισμού ενός χάλυβα. Σχηματίζεται μία μεταλλική υάλος και τουλάχιστον ένα τμήμα της υάλου μετατρέπεται σε ένα κρυσταλλικό υλικό χάλυβος που έχει μέγεθος κόκκων νανοκρυσταλλικής κλίμακας. Σε μία άλλη όψη της, η εφεύρεση περιλαμβάνει μία άλλη μέθοδο σχηματισμού ενός χάλυβος. Σχηματίζεται ένα τετηγμένο κράμα και το κράμα τούτο ψύχεται υπό ρυθμό (ταχύτητα) που σχηματίζει μία μεταλλική υάλο. Η μεταλλική υάλος απουλοποιείται ώστε να μετατρέπεται υάλος αυτή σε ένα κρυσταλλικό υλικό χάλυβος που έχει μέγεθος κόκκων νανοκρυσταλλικής κλίμακας. Σε μία άλλη όψη της, η εφεύρεση περιλαμβάνει μία άλλη μέθοδο σχηματισμού χάλυβος. Παρέχεται ένα πρώτο υπόστρωμα χάλυβος μεταλλικής

υάλου και ένα τετηγμένο κράμα σχηματίζεται επί του πρώτου υποστρώματος χάλυβος μεταλλικής υάλου για να θερμαίνεται και να απουλοποιείται τουλάχιστον ένα μέρος της υποκείμενης μεταλλικής υάλου του υποστρώματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058593
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402664
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1077184 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00306405.2--27/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ILLINOIS TOOL WORKS INC.
3600 West Lake Avenue, Glenview, Cook
County, Illinois 60025, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):376441-18/08/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Marco, Leslie S.
2)Broskow, James A.
3)Olsen, Robert


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΡΕΥΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ
ΤΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεσις αφορά εις πακέτον (11, σχ.2) το οποίον περιέχει ένα πλήθος υποδοχέων (13) συγκεντρωμένων τη βοήθεια ευκάμπτου φορέως (10). Ο φορέας (10) είναι κατασκευασμένος εξ επιπέδου πλαστικού φύλλου, έχοντος πλήθος ανοιγμάτων (20) δεχομένων υποδοχείς, διατεταγμένων εις κατά μήκος σειράς και εγκάρσιους στοίχους. Μία πλαξ (35) εκτείνεται εκ μιας κατά μήκος ακμής (25) του επιπέδου φύλλου (15) και προβλέπεται να παραμένει εν στενή επαφή επί του υποδοχέως (13) εντός του πακέτου (11), ή άλλως να ακολουθεί ένα εξωτερικόν περίγραμμα του υποδοχέως (13) εντός του πακέτου (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058594
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402665
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1373616 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02703441.2--21/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Habasit AG
Romerstrasse 1, 4153 Reinach, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):632012001-04/04/2001-CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BECCELLA, Marion
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ
ΥΦΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Προτείνεται μια ταινία, ιδιαίτερα δε ένας κινητήριος ιμάντας, που έχει ένα ύφασμα (G) ως στρώμα έλξης, το οποίο περιλαμβάνει δύο στρώματα από ύφασμα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με την τεχνολογία της ύφανσης. Αμφότερα τα στρώματα από ύφασμα έχουν απλές υφάνσεις. Μια τέτοια ταινία μεταδίδει μεγάλες δυνάμεις έλξης, ενώ ταυτόχρονα παραμένει εύκαμπτη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058595
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402666
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0973563 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97913912.8--31/10/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Stone, Andrew
5818 N.W., 34 Way, Boca Raton, FL 33946,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):797695-31/01/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Stone, Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩ-
ΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Αυτό το σύστημα χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει δύο πλευρά (2, 3), εκ των οποίων το ένα (2) αρθρώνεται (στο 4) επί του σκελετού του οχήματος, κατά τρόπο που να έχει τη δυνατότητα γωνιακής μετατόπισης μεταξύ μιας πρώτης θέσης κατά μήκος ενός τοιχώματος του οχήματος και μιας δεύτερης θέσης στην οποία εκτείνεται σχεδόν κάθετα σ' αυτό το τοίχωμα και από το ότι το άλλο πλευρό (3) αυτού του συστήματος περιλαμβάνει μέσα ασφάλισης στις διάφορες θέσεις αυτού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058596
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402667
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1245436 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02290791.9--28/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Regie Autonome des Transports Parisiens
54, Quai de la Rapee, 75599 Paris Cedex 12,
ΓΑΛΛΙΑ
2)COMPIN
75017 PARIS, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0104289-29/03/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bourillet, Alain
2)Jaouen, Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, κυρίως σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας με μία διάταξη για την αφύγρανση ενός μέσου μορφής αερίου, σε έναν βασικά κλειστό χώρο μέσα στην εγκατάσταση αιολικής ενέργειας. Για να διατηρούνται χαμηλά τα έξοδα προσωπικού και τα έξοδα μεταφοράς και εφοδιασμού κατά τη διατήρηση της ικανότητας της λειτουργίας της εγκατάστασης, για την κατασκευαστική απλοποίηση και την ευρύτερη λειτουργία χωρίς συντήρηση, περιλαμβάνει η εγκατάσταση ένα πρώτο επίπεδο στοιχείο (10) και μία διάταξη ψύξης (12) για την ψύξη του πρώτου στοιχείου, σε μία θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη του περιβάλλοντος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058597
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402668
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1419350 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02794497.4--01/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wobben, Aloys
Argenstrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10139556-10/08/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, κυρίως σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας με μία διάταξη για την αφύγρανση ενός μέσου μορφής αερίου, σε έναν βασικά κλειστό χώρο μέσα στην εγκατάσταση αιολικής ενέργειας. Για να διατηρούνται χαμηλά τα έξοδα προσωπικού και τα έξοδα μεταφοράς και εφοδιασμού κατά τη διατήρηση της ικανότητας της λειτουργίας της εγκατάστασης, για την κατασκευαστική απλοποίηση και την ευρύτερη λειτουργία χωρίς συντήρηση, περιλαμβάνει η εγκατάσταση ένα πρώτο επίπεδο στοιχείο (10) και μία διάταξη ψύξης (12) για την ψύξη του πρώτου στοιχείου, σε μία θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη του περιβάλλοντος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058598
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402669
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1202017 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01308291.2--28/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BP Chemicals Limited
Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0026242-26/10/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Becker, Stanley John
2)Fiorentino, Michele, BP Chemicals S.N.C.
3)Williams, Bruce Leo
4)Bristow, Timothy Crispin
5)Newton, David, BP Chemicals Limited
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή (1) και μια διεργασία για την εναλλαγή θερμότητας με κλίνες ρευστοστερεών, η οποία περιλαμβάνει σωλήνες εναλλαγής θερμότητας (10) που τοποθετούνται κατά το διαμήκη άξονα σε σχέση με τον άξονα μιας ζώνης ρευστοποίησης που έχει ορθογωνικό βήμα, μια πλευρά του οποίου έχει μήκος (x) τουλάχιστον μιάμιση φορά το μήκος (y) της άλλης πλευράς και/ή έχει τριγωνικό βήμα το οποίο έχει δύο πλευρές που κάθε μία έχει τουλάχιστον μιάμιση φορά το

μήκος της μικρότερης πλευράς, ελαττώνει την επίδραση των σωλήνων εναλλαγής θερμότητας (10) στα χαρακτηριστικά της ρευστοποίησης της κλίνης ρευστοστερεών. Η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αντιδράσεις οξείδωσης που χρησιμοποιούν αέρια που περιέχουν μοριακό οξυγόνο υπό την παρουσία μιας κλίνης ρευστοστερεών ενός ρευστοποιήσιμου καταλύτη, όπως είναι (α) η ακετοξυλίωση των ολεφινών, (β) η οξείδωση του αιθυλενίου σε οξικό οξύ και/ή η οξείδωση του αιθανίου σε αιθυλένιο και/ή σε οξικό οξύ, (γ) η αμμωνοξείδωση του προπυλενίου και/ή του προπανίου σε ακρυλονιτρίλιο και (δ) η οξείδωση των C4 σε μηλεϊνικό ανυδρίτη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058599
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402671
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1029064 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98954088.5--10/11/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Agriculture and Agri-Food
2560 Boulevard Hochelaga, Sainte-Foy QC G1V 2J3, ΚΑΝΑΔΑΣ
2)UNIVERSITE LAVAL
SAINTE-FOY QUEBEC G1K 7P4, ΚΑΝΑΔΑΣ
3)HEMA -QUEBEC
4045 ST.LAURENT QUEBEC H4R 2W7, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2220563-10/11/1997-CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VEZINA, Louis-P.
2)LABERGE, Serge
3)BAZIN, Renee
4)KHOUDI, Habib
5)LEMIEUX, Real
6)ALLARD, Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 3, 10679
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 3,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΜΗΔΙΚΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αποσκοπεί στον χαρακτηρισμό ενός συστήματος ξενιστή για την παραγωγή λειτουργικών διαγονιδιακών πρωτεϊνών, όπως το αντι-ανθρώπινο

IgG, για χρήση σε εφαρμογές που απαιτούν έγκριση κρατικών ρυθμιστικών φορέων. Είναι γνωστό ότι για την παραγωγή διαγονιδιακών πρωτεϊνών οι ρυθμιστικές υπηρεσίες απαιτούν κύριες τράπεζες κυττάρων και κύριες κυτταρικές σειρές που να είναι σταθερές και ομογενείς, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ποσότητα υλικού που επαρκεί για τον κατάλληλο χαρακτηρισμό, τις κλινικές δοκιμές και τις πιθανές πωλήσεις. Τα συστήματα παραγωγής φυτών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος απαιτούν για τον σκοπό αυτό τη δημιουργία τραπεζών σπόρων. Εντούτοις, αυτού του είδους τα συστήματα παρουσιάζουν μειονεκτήματα όσον αφορά την παραγωγή σταθερών και αξιόπιστων πηγών διαγονιδιακών πρωτεϊνών. Μία εκ των πτυχών της παρούσας εφεύρεσης αποσκοπεί στον χαρακτηρισμό ενός συστήματος παραγωγής φυτών ως κατάλληλου για την παραγωγή διαγονιδιακών πρωτεϊνών οι οποίες να ικανοποιούν τις αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Μία άλλη πτυχή της παρούσας εφεύρεσης παρέχει ενδεικτικά μια μέθοδο παραγωγής και χαρακτηρισμού αντι-ανθρώπινων IgG για χρήση ως αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό ομάδων αίματος, μέσω της έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων σε διαγονιδιακά φυτά μηδικής. Τα μόρια cDNA της βαριάς και της ελαφριάς αλυσίδας ενός μονοκλωνικού αντισώματος (C5-1) ποντικού IgG2a (κάππα), ειδικού για το ανθρώπινο IgG, μεταφέρθηκαν στη μηδική μέσω μόλυνσης με αγροβακτήριο (*Agrobacterium*). Ελήφθησαν διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν τα μόρια mRNA που κωδικοποιούν τόσο τη βαριά όσο και την ελαφριά αλυσίδα, ενώ βρέθηκε ότι τα φυτά της γενεάς F1 (τα οποία ελήφθησαν μέσω φυλετικής διασταύρωσης) εκφράζουν το πλήρως συγκροτημένο C5-1. Επιπλέον, η διαγονιδιακή πρωτεΐνη απεδείχθη σταθερή τόσο in vivo όσο και κατά τις διαδικασίες εκχύλισης και καθαρισμού. Από τον καθαρισμό προέκυψε ένα μοναδικό μόριο H2L2 το οποίο παρουσίασε στις τυποποιημένες ορολογικές δοκιμές την ίδια αντιδραστικότητα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058600
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402672
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1296967 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01950669.0--27/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)JAPAN TOBACCO INC.
2-1, TORANOMON 2-CHOME MINATO-
KU,105-8422 TOKYO, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):214810 P-28/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MCGEE, Lawrence, R.
2)HOUZE, Jonathan, B.
3)RUBENSTEIN, Steven, M.
4)HAGIWARA, Atsushi
5)FURUKAWA, Noboru
6)SHINKAI, Hisashi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ PPAR ΓΑΜΑ ΚΙΝΟΛΙ-
ΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ BENZOΘΕΙΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Ενώσεις που έχουν τον τύπο (I) όπου Ar1 είναι υποκατεστημένο ή μη υποκατεστημένο 2-βενζοθειαζολύλιο ή υποκατεστημένο ή μη υποκατεστημένο

κινολινύλιο, X είναι -O-, -C(O)-, -CH(R10)-, -N(R11)-, ή -S(O)k-, Y είναι -N(R12)-S(O)2-, R1 είναι υδρογόνο ή ένα καθορισμένο υποκατάστατο, R2 είναι υποκατεστημένο ή μη υποκατεστημένο αρύλιο, R3 είναι αλογόνο ή (C1-C8) αλκοξύ είναι χρήσιμες για τη θεραπεία ή πρόληψη μιας κατάστασης ή διαταραχής στην οποία μεσολαβεί PPARγ. Ειδικότερα, οι ενώσεις της εφεύρεσης ρυθμίζουν τη λειτουργία του PPARγ. Οι εν λόγω μέθοδοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την θεραπεία και/ή πρόληψη διαβήτη, παχυσαρκίας, υπερχοληστερολαιμίας, ρευματοειδούς αρθρίτιδας και αθηροσκλήρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058601
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402673
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1299761 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01953448.6--11/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Arizona State University
P.O. Box 873511, Tempe, AZ 85287-3511,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):217265 P-11/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)RUAN, Meichun
2)SHEN, Jun
3)WHEELER, Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σαρανταπόρου 6, 11144
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σαρανταπόρου 6,11144
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
MEMS ΜΕ ΕΝΣΩΜΕΤΩΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑ-
ΔΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία νέα διάταξη οπτικών διακοπών και μέθοδος λειτουργίας τέτοιας διάταξης υπερνικά τα προβλήματα ευθυγράμμισης μέσω της χρήσης διαύλου οριοθέτησης οπτικού σήματος ο οποίος μπορεί να ενσωματωθεί ώστε να περιορίζει τα οπτικά σήματα σε επιθυμητή διαδρομή διάδοσης έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ευθυγράμμιση του οπτικού σήματος με την έξοδο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτοπτρα μικρής γωνίας για τον προσανατολισμό του οπτικού σήματος στους προορισμένους διαύλους οριοθέτησης οπτικού σήματος για την επίτευξη της επιθυμητής οπτικής μεταγωγής. Τα κάτοπτρα δύνανται να είναι μικροκάτοπτρα μανδάλωσης ή μικροκάτοπτρα μη μανδάλωσης. Τέτοια κάτοπτρα δύνανται να ελεγχθούν μέσω ηλεκτροστατικής ενεργοποίησης, θερμικής ενεργοποίησης ή ηλεκτρομαγνητικής ενεργοποίησης, ή μέσω οιασδήποτε άλλης τεχνικής.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058602
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402674
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1349449 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01998215.6--26/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Lindvall, Tommy
 Kvie Ekeby, 621 70 Visby, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0004416-30/11/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Lindvall, Tommy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 Πανεπιστημίου 42, 10679
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
 Πανεπιστημίου 42,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 Πανεπιστημίου 42,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜ-
 ΒΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε διάταξη περιορισμού εκτρεφόμενων ζώων (10) με άκρα (12, 13) και κατά μήκος πλευρές (11) για τον μόνιμο περιορισμό της ελευθερίας κίνησης των ζώων που διατηρούνται εντός της. Η εν λόγω διάταξη περιορισμού εκτρεφόμενων ζώων περιλαμβάνει κινούμενο ατέρμονα ιμάντα (15) που υποστηρίζει όλο το βάρος των ζώων. Ο ιμάντας είναι διατεταγμένος να κινείται από ένα άκρο εισόδου προς το μέρος άκρου εξόδου. Το τελικό τμήμα

άκρου εξόδου (13) σχηματίζει διάκενο μεταξύ του ιμάντα(15) και του κατώτερου εγκάρσιου δοκού (21) του τελικού τμήματος εξόδου. Στο άκρο εξόδου του ιμάντα διατάσσονται μέσα ανίχνευσης (20) τα οποία όταν ενεργοποιούνται σταματούν την κίνηση του ιμάντα. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης και σε μέθοδο για τη διακοπή της κίνησης ατέρμονα ιμάντα σε διάταξη περιορισμού εκτρεφόμενων ζώων (10) όπου τα μέσα ανίχνευσης (20) καταγράφουν τότε ένα μέρος ζώου βρεθεί σε απαγορευμένη περιοχή της διάταξης περιορισμού εκτρεφόμενων ζώων (10). Τότε ένα σήμα από τα μέσα ανίχνευσης σταματά τον μηχανισμό κίνησης του ιμάντα (15).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058603
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402675
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1537052 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03759222.7--03/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)OWENS-BROCKWAY GLASS CON-
 TAINER INC.
 One Sea Gate, Toledo, Ohio 43666,
 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):235126-03/09/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BAUER, David, J.
 2)GREEN, Thomas, G.
 3)LEIDY, D. Wayne
 4)REDD, Matthew, D.
 5)WERNER, Jay, E.
 6)WILDGEN, Michael, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 Πανεπιστημίου 42, 10679
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
 Πανεπιστημίου 42,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙ-
 ΜΕΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται σύστημα μηχανής διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων (10) που περιλαμβάνει μηχανή διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων (24) με πρώτους μηχανισμούς λειτουργίας για την μετατροπή των σβώλων τηγμένης υάλου σε υάλινα αντικείμενα, σύστημα παροχής σβώλων (12 έως 22) με δεύτερους μηχανισμούς λειτουργίας για την παροχή σβώλων τηγμένης υάλου στη μηχανή διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων, σύστημα διαχείρισης διαμορφωμένων αντικειμένων (26 έως 32) με τρίτους μηχανισμούς λειτουργίας για την υποδοχή και μεταφορά των υάλινων αντικειμένων από τη μηχανή διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (34 ή 120) για τον έλεγχο και συγχρονισμό της λειτουργίας των πρώτων, δεύτερων και τρίτων μηχανισμών λειτουργίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει συσκευή ελέγχου μηχανής (37 ή 37a) συζευγμένη με τους πρώτους μηχανισμούς λειτουργίας της μηχανής διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων για τον έλεγχο και συγχρονισμό της λειτουργίας των πρώτων μηχανισμών λειτουργίας για την παραγωγή υάλινων αντικειμένων. Μια συσκευή ελέγχου παροχής σβώλων (58 ή 78a, 80a, 82, 84a) είναι συζευγμένη στους δεύτερους μηχανισμούς λειτουργίας του συστήματος παροχής σβώλων για τον έλεγχο και συγχρονισμό της λειτουργίας των δεύτερων

μηχανισμών λειτουργίας για την παροχή σβώλων τηγμένης υάλου στη μηχανή διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων. Μια συσκευή ελέγχου διαχείρισης διαμορφωμένων αντικειμένων (56 ή 56a, 62a) είναι συζευγμένη στους τρίτους μηχανισμούς λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης διαμορφωμένων αντικειμένων για τον έλεγχο και συγχρονισμό της λειτουργίας των τρίτων μηχανισμών λειτουργίας για την μεταφορά των υάλινων αντικειμένων από τη μηχανή διαμόρφωσης υάλινων αντικειμένων. Μια σειριακή αρτηρία δεδομένων (54) διασυνδέει τη συσκευή ελέγχου μηχανής, τη συσκευή ελέγχου παροχής σβώλων και τη συσκευή ελέγχου διαχείρισης διαμορφωμένων αντικειμένων για την επικοινωνία μεταξύ τους και για τον συγχρονισμό λειτουργίας των πρώτων, δεύτερων και τρίτων μηχανισμών λειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058604
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402676
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1197221 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00905397.6--29/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAI-
SHA
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 115-
8543, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):5231499-01/03/1999-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SATO, Yasushi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πανεπιστημίου 42, 10679
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
Πανεπιστημίου 42,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ-
MENA G-CSF ΓΙΑ ΜΑΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σταθερά παρασκευάσματα G-CSF που διαθέτουν υπολειμματικό λόγο G-CSF 90 τοις εκατό ή περισσότερο έπειτα από μακροχρόνια δοκιμή αποθήκευση στους 25 βαθμούς Κελσίου για 3μήνες, υπολειμματικό λόγο G-CSF 90 τοις εκατό ή περισσότερο έπειτα από μακροχρόνιαδοκιμή αποθήκευση στους 40 βαθμούς Κελσίου για 2 μήνες, υπολειμματικό λόγο G-CSF 90 τοις εκατό ή περισσότερο έπειτα από μακροχρόνια δοκιμή αποθήκευση στους 50 βαθμούς Κελσίου για 1 μήνα, ή υπολειμματικό λόγο G-CSF 90 τοις εκατό ή περισσότερο έπειτα από επιταχυνόμενη δοκιμή στους 50 βαθμούς Κελσίου για 1 μήνα, ή υπολειμματικό λόγο G-CSF 90 τοις εκατό ή περισσότερο έπειτα από επιταχυνόμενη δοκιμή στους

60 βαθμούς Κελσίου για δύο εβδομάδες, και λόγο σχηματισμού παραγώγου met-οξειδωμένης G-CSF 1 τοις εκατό ή λιγότερο, έπειτα από επιταχυνόμενη δοκιμή στους 50 βαθμούς Κελσίου για 1 μήνα ή έπειτα από επιταχυνόμενη δοκιμή στους 60 βαθμούς Κελσίου για 2 εβδομάδες. Μέθοδος αναστολής του σχηματισμού του met-οξειδωμένου παραγώγου μιας φυσιολογικής δραστικής πρωτεΐνης, με υπολείμματα μεθειονίνης, χαρακτηριζόμενη από την προσθήκη μεθειονίνης σε σύνθεση που περιέχει αυτήν την πρωτεΐνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058605
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402677
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1253935 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01902406.6--05/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0002527-04/02/2000-GB
236594 P-29/09/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CARMELIET, Peter
2)COLLEN, Desire
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗΝ Ή ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ
ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΟ-
ΠΛΗΞΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Παράγοντας ενδοθηλιακής αναπτύξεως, παράγοντας αναπτύξεως placenta ή συνδυασμοί και των δύο συμπεριλαμβανομένων ετεροδιμερών είναι χρήσιμοι στην θεραπεία ή πρόληψη της αποπληξίας ή των ισχαιμικών ασθενειών στα θηλαστικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058606
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402678
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1474425 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03729359.4--07/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Eisai Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):346598 P-07/01/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAUN, Jane
2)DAVIS, Heather, A.
3)GUSOVSKY, Fabian
4)HISHINUMA, Ieharu
5)JIANG, Yimin
6)KANEKO, Toshihiko
7)KIKUCHI, Kouichi
8)KOBAYASHI, Seiichi
9)LESCARBEAU, Andre
10)LI, Xiang-Yi
11)MURAMOTO, Kenzo
12)OHI, Norihito
13)PESANT, Marc
14)SELETSKY, Boris, M.
15)SOEJIMA, Motohiro
16)YAO, Ye
17)YOKOHAMA, Hiromitsu
18)ZHAO, Yan, J.
19)ZHENG, Wanjun
20)TREMBLAY, Lynda
21)DeCOSTA, Bruce F.
22)SPYVEE, Mark

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΕΞΑΠΟΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει ενώσεις οι οποίες έχουν τον τύπο (I), στον οποίο τα R1 R2, R3 και n είναι όπως περιγράφονται γενικά και σε κλάσεις και υποκλάσεις στην παρούσα, και επιπρόσθετα παρέχει φαρμακευτικές συνθέσεις τους, και μεθόδους για την χρήση τους στην θεραπεία των φλεγμονωδών ή αυτό-άνοσων και πολλαπλασιαστικών διαταραχών και σαν αναστολείς της έκφρασης μορίου επικόλλησης (πρόσφυσης) και μεταγωγής σήματος φλεγμονώδους κυτοκίνης γενικά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058607
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402679
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1235558 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00990644.7--30/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)The Boots Company PLC
1 Thane Road West, Nottingham, Nottinghamshire NG2 3AA, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9929077-09/12/1999-GB
9929078-09/12/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SHERRY, Robert Arthur
2)RHOADES, Tracey Jane
3)HIGTON, Frederick Raymond
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ NSAID.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συμπίεσμένη σύνθεση ταμπλέτας που περιλαμβάνει: ένα κοκκώδες συστατικό που περιέχει ένα πλήθος στερεοποιημένων τηγμένων κόκκων ενός μη-στεροειδούς αντι-φλεγμονώδους φαρμάκου (NSAID) που έχει ένα σημείο τήξης στην κλίμακα 30-300 βαθμούς Κελσίου και που ενσωματώνει ένα μέσο αποσύνθεσης διασπαρμένο ομοιόμορφα σ' αυτό• που χαρακτηρίζεται από το ότι οι κόκκοι περιλαμβάνουν μία συνεχόμενη φάση του εν λόγω μη-στεροειδούς αντι-φλεγμονώδους φαρμάκου και που χαρακτηρίζεται περαιτέρω από το ότι η σύνθεση ταμπλέτας περιλαμβάνει διοξείδιο του πυριτίου που υπάρχει σε μία ποσότητα


0.05-5.0 τοις εκατό κατά βάρος της σύνθεσης. Κατά προτίμηση, η σύνθεση επίσης περιέχει ένα έξτρα-κοκκώδες συστατικό που περιέχει διοξείδιο του πυριτίου κι ένα λιπαντικό. Περαιτέρω κατά προτίμηση το NSAID είναι ibuprofen η οποία έχει ένα σημείο τήξης στην κλίμακα 75-77 βαθμούς Κελσίου. Προαιρετικά η διαδικασία τήξης μπορεί να εκτελεστεί σ' έναν εξωθητή. Προκύπτουν ταμπλέτες που έχουν ωφέλιμες ιδιότητες επεξεργασίας και χαρακτηριστικά διάλυσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058608
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402680
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1116477 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00120737.2--22/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Adrian, Ute
Schonensche Strasse 14, 10439 Berlin,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19945208-22/09/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Adrian, Ute
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙ-
ΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι γνωστοί χειρουργικοί σταθμοί εργαλείων (12) με διάφορα εργαλεία (14, 16) περιλαμβάνουν για έκαστο εργαλείο έναν αντίστοιχο ποδοδιακόπτη, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το χειρουργικό τραπέζι (10). Έτσι, ο χειρουργός όταν γέρνει πάνω από το χειρουργικό τραπέζι δεν βλέπει πλέον τους ποδοδιακόπτες και μπορεί εύκολα να τους μπερδέψει. Αντικείμενο της εφεύρεσης είναι η αποτροπή του κινδύνου τυχαίου ανοίγματος κάποιου εργαλείου διαφορετικού από εκείνο που κρατά ο χειρουργός. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζεται μέσω διάταξης διακοπών η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν διακόπτη επιλογής (24, 44) για την επιλογή κάποιου εργαλείου (16) και κάποιον κύριο διακόπτη (26) για το άνοιγμα και κλείσιμο αυτού του επιλεγμένου εργαλείου. Κατά συνέπεια, κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να ανοιχθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος και ο διακόπτης


επιλογής και έχει επιλεγεί αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Καθώς υφίσταται πλέον μόνο ένα κύριος διακόπτης, ο κίνδυνος για το βοηθητικό προσωπικό -λόγω μπερδέματος διαφόρων ποδοδιακοπών- αποφεύγεται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058609
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402682
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0804200 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95927295.6--25/07/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NDA INTERNATIONAL, INC.
46 Oxford Place, Staten Island, NY 10301,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):280187-25/07/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MASH, Deborah C.
2)SANCHEZ-RAMOS, Juan,
3)HEARN, W.Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΡΙΒΟΓΑΪΝΗΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΘΗΛΑ-
ΣΤΙΚΑ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ουσιαστικά καθαρή ένωση νοριβογαΐνης που έχει τον τύπο (I) εις τον οποίο το R είναι υδρογόνο ή υδρολυομένη ομάδα του τύπου (II) εις τον οποίο το X είναι μη υποκατεστημένη C1 - C12 ομάδα ή C1 - C12 ομάδα υποκατεστημένη με κατώτερες αλκύλ ή κατώτερες αλκόξυ ομάδες, όπου η ένωση νοριβογαΐνης η οποία έχει την υδρολυομένη ομάδα υδρολύεται εν ζώη δια να σχηματίσει 12 - υδρόξυ ιβογαΐνη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058610
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402683
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1464787 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04006485.9--18/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)THYSSEN POLYMER GMBH
Bayerwaldstrasse 18, 94327 Bogen,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10315263-03/04/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Pielmeier, Gunter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMPIERΓK-BPETOY ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMPIERΓK-BPETOΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιάλειας 30,151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε κοντέινερ, π.χ. ένα Portakabin, με ενσωματωμένα παράθυρα, πόρτες, κλπ., τα οποία μπορούν να εξοπλίζονται με κιβώτια ρολών κλεισίματος και ρολά κλεισίματος, με τη σύνδεση μεταξύ του ανοίγματος των παραθύρων του κοντέινερ και του πλαισίου των παραθύρων πραγματοποιούμενη μέσω ενός ενδιάμεσου, περιβάλλοντος πλαισίου εγκατάστασης, το οποίο συνδέεται μηχανικά στην μία πλευρά με το πλαίσιο των παραθύρων, με το κιβώτιο ρολών κλεισίματος εάν υπάρχει, και στην άλλη πλευρά με την ακμή του ανοίγματος των παραθύρων του κοντέινερ.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058611
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402684
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1125549 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01301387.5--16/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biosense Webster, Inc.
3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California 91765, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):506766-18/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ben-haim, Shlomo
2)Porath, Joshua
3)Herman, Frederick L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΙΑΣ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία πρωτότυπη συσκευή και μέθοδος για γρήγορη παραγωγή μία ηλεκτρικής απεικόνισης μίας κοιλότητας μίας καρδιάς χρησιμοποιεί έναν καθετήρα που περιλαμβάνει ένα σώμα που έχει ένα κεντρικό άκρο και ένα περιφερικό άκρο. Το περιφερικό άκρο έχει μία περιφερική παρυφή και μία διάταξη ηλεκτροδίων μη-επαφής που έχουν ένα κεντρικό άκρο και ένα περιφερικό άκρο και τουλάχιστον έναν ανιχνευτή θέσης. Κατά προτίμηση, χρησιμοποιούνται δύο ανιχνευτές θέσης. Ο πρώτος ανιχνευτής θέσης βρίσκεται κατά προτίμηση κεντρικά στην περιφερική παρυφή καθετήρα και ο δεύτερος ανιχνευτής θέσης βρίσκεται κατά προτίμηση κεντρικά στο κεντρικό άκρο της διάταξης ηλεκτροδίων μη-επαφής. Το περιφερικό άκρο καθετήρα περιλαμβάνει επιπλέον κατά προτίμηση ένα ηλεκτρόδιο επαφής

στην περιφερική παρυφή του. Κατά προτίμηση, τουλάχιστον ο ένας και κατά προτίμηση και οι δύο ανιχνευτές θέσης παρέχουν έξι βαθμούς πληροφορίας θέσης. Ο ανιχνευτής θέσης είναι κατά προτίμηση ένας ηλεκτρομαγνητικός ανιχνευτής θέσης. Ο καθετήρας χρησιμοποιείται για γρήγορη παραγωγή μίας ηλεκτρικής απεικόνισης της καρδιάς μέσα σε τουλάχιστον ένα καρδιακό κύκλο και περιλαμβάνει κατά προτίμηση καρδιακή αφαίρεση και μεταφαιρετική αξιολόγηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058612	ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και καθαρισμένα σωματίδια που ομοιάζουν με τα του ιού που περιλαμβάνουν τις ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060402685	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):03/08/2006	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	0757717 - 31/05/2006	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):95919820.1--15/05/1995	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)Merck & Co., Inc. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000, Rahway New Jersey 07065-0900, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):242794-16/05/1994-US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)JANSEN, Kathrin U. 2)COOK, James C., III 3)GEORGE, Hugh A. 4)HOFMANN, Kathryn J. 5)JOYCE, Joseph G. 6)LEHMAN, Ernest Dale 7)MARKUS, Henry Z. 8)ROSOLOWSKY, Mark 9)SCHULTZ, Loren D.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΕΜΒΟΛΙΑ ΙΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ.	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)	Παρέχονται ανασυνδυασμένα οχήματα έκφρασης που κωδικοποιούν τις L1 και L2 πρωτεΐνες του ιού θηλωμάτων, μέθοδοι παρασκευής και χρήσης των	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058613	σχετίζεται περαιτέρω με νεωτεριστικά παράγωγα πυρρολιδίνης καθώς και με μεθόδους για την παρασκευή τους, όπου X επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από CR6R7, NOR6, NNR6R7, A επιλέγεται από την ομάδα που συνίσταται από -(C=O)-, -(C=O)-O-, -C(=NH)-, -(C=O)-NH-, -(C=S)-NH-, -SO2-, -SO2NH-, -CH2-, B είναι είτε μία ομάδα -(C=O)-NR8R9 ή αντιπροσωπεύει ένα ετεροκυκλικό υπόλειμμα που έχει τον τύπο (a) όπου Q είναι NR10, O ή S, n είναι ακέραιος που επιλέγεται από 0, 1 ή 2, Y, Z και E σχηματίζουν μαζί με τους 2 άνθρακες με τους οποίους είναι συνδεδεμένα έναν 5-6μελή αρυλικό ή ετεροαρυλικό δακτύλιο.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060402686	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):03/08/2006	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1268419 - 21/06/2006	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):01929439.6--20/03/2001	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)Applied Research Systems ARS Holding N.V. Pietermaai 15, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ	
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):00106034-27/03/2000-EP	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)HALAZY, Serge 2)SCHWARZ, Matthias 3)QUATTROPANI, Anna 4)THOMAS, Russel 5)BAXTER, Anthony 6)SCHEER, Alexander	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, 10682	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, 10682	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΒΑΧ.	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)	Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με παράγωγα πυρρολιδίνης του τύπου (I). Οι εν λόγω ενώσεις προορίζονται κατά προτίμηση για χρήση ως φαρμακευτικά δραστικές ενώσεις. Συγκεκριμένα, παράγωγα πυρρολιδίνης του τύπου (I) είναι χρήσιμα στη θεραπεία και/ή πρόληψη πρόωρου τοκετού, πρόωρης γέννας και δυσμηνόρροιας. Ιδιαίτερα, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με παράγωγα πυρρολιδίνης που παρουσιάζουν ουσιαστική ρυθμιστική, αξιοσημείωτα ανταγωνιστική δραστηριότητα του υποδοχέα ωκυτοκίνης. Ακόμα προτιμότερα, οι εν λόγω ενώσεις είναι χρήσιμες για τη θεραπεία και/ή πρόληψη νοσηρών καταστάσεων που προκαλούνται από ωκυτοκίνη, συμπεριλαμβανομένων πρόωρου τοκετού, πρόωρης γέννας και δυσμηνόρροιας. Η παρούσα εφεύρεση	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058616
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402689
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1266965 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02012106.7--24/07/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biogen Idec Inc.
5200 Research Place, San Diego, CA 92122,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):735064-25/07/1991-US
856281-23/03/1992-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Newman, Roland A.
2)Hanna, Nabil
3)Raab, Ronald, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εδώ περιγράφεται ένα ανασυνδυασμένο αντίσωμα περιέχον μια σταθερή περιοχή ανοσοσφαιρίνης ανθρώπου, χιμπαντζή ή ενός πρώτου πιθήκου του Παλαιού Κόσμου και ένα μέρος δέσμευσης αντιγόνου μιας μεταβλητής περιοχής ανοσοσφαιρίνης από ένα δεύτερο πύθηκο του Παλαιού Κόσμου, όπου ο ρηθείς πρώτος και δεύτερος πύθηκος του Παλαιού Κόσμου μπορεί να είναι ίδιοι ή διαφορετικοί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058617
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402690
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1417895 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03021989.3--30/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BIOFARMITALIA S.p.A.
Via Egadi, 7, 20144 Milano, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI20022343-05/11/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Pinna, Marco
2)Pinna, Fausto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕ-
ΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ,
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΥ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Λεπτή μεμβράνη με υψηλή διαλυτότητα σε νερό, η οποία περιλαμβάνει ένα άμυλο, μια κυτταρίνη και μια καλλυντική, αρωματική, φαρμακευτική και/ή τροφική ουσία σε ποσότητα που υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του συνολικού βάρους της λεπτής μεμβράνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058618
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402691
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1523932 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03023645.9--17/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Henke-Sass, Wolf GmbH
Kronenstrasse 16, D-78532 Tuttlingen,
GERMANIA
2)EKL MEDICAL LTD
OLDHAM OL4 1DE, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kiehn, Ralf
2)Rehe, Oliver Heiko
3)Weller, Thomas Paul
4)Knight, Martin, Dr
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παράγεται ένα ενδοσκόπιο, το οποίο έχει μια άτρακτο (1), με την οποία με τη σειρά της έχει ένα απομακρυσμένο και ένα κοντινό άκρο (2,3) καθώς και ένα εξωτερικό σωλήνα (5), στον οποίο έχει εισαχθεί ένας εσωτερικός σωλήνας (6) με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται σε σχέση με τον εξωτερικό σωλήνα (5) και να μπορεί να μετατοπίζεται στη διαμήκη διεύθυνση των σωλήνων (5,6) και ώστε να διαμορφώνεται ο πρώτος αγωγός (7) ανάμεσα στους δύο σωλήνες (5,6).

Στον εσωτερικό σωλήνα (6) είναι διατεταγμένοι αφ'ενός ο σωλήνας οργάνων (18) και αφ'ετέρου ο οπτικός μηχανισμός λήψης εικόνων (19) και έχει διαμορφωθεί ο δεύτερος αγωγός (15). Τόσο ο σωλήνας οργάνων (18), όσο και ο οπτικός μηχανισμός λήψης εικόνων (19) συνδέονται με τον εσωτερικό σωλήνα (6) με τρόπο τέτοιο, ώστε να περιστρέφονται μαζί με αυτόν.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058619
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402692
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1265966 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01938034.4--23/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)OMNITECHNIK MIKROVERKAPSE-
LUNGS-GMBH
Triebstrasse 9, 80993 Munchen, GERMANIA

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):534752-24/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HINTERWALDNER, Rudolf
2)KONAT, Karol
3)TRUBENBACH, Thomas
4)WECKERLE, Anselm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΑΖΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΚΑ-
ΝΕΣ ΝΑ ΔΥΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΗ-
ΛΥΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ,ΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ/Η
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μάζα επίστρωσης, που περιλαμβάνει α) ένα τουλάχιστον μέσο σύνδεσης και β) μία τουλάχιστον ουσία, η οποία με αυξημένη θερμοκρασία απελευθερώνει αέρια και γ) ένα τουλάχιστον πρόσθετο που μειώνει το συντελεστή τριβής. Με τη βοήθεια της σύμφωνα με την εφεύρεση μάζας επίστρωσης μπορούν να γεμίζονται τα διάκενα των συζεύξεων με θηλυκούς συνδέσμους, πείρους ή σπειρώματα για την στεγανοποίηση και ασφάλισή τους. Η χρησιμοποίηση της μάζας επίστρωσης επιτρέπει το λύσιμο των εξαρτημάτων χωρίς τον κίνδυνο του γρανιαρίσματος ή του σφηνώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058620
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402693
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1271883 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02013186.8--14/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MICROSOFT CORPORATION
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):894828-29/06/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Guthrie, Scott D.
2)Robbsman, Dmitry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο χρόνος εκτέλεσης για τον χειρισμό μιας αίτησης HTTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου) περιλαμβάνει ένα αντικείμενο συμφραζομένων και μια γραμμή διοχέτευσης συμβάντων για την επεξεργασία μιας αίτησης HTTP, η οποία λαμβάνεται σε μια εφαρμογή κόμβου από μια εφαρμογή πελατών. Το αντικείμενο των συμφραζομένων αντιπροσωπεύει λογικά την αίτηση HTTP και ενθυλακώνει τουλάχιστον μια ιδιότητα, η οποία συνδέεται με τη λαμβανόμενη αίτηση HTTP. Το αντικείμενο των συμφραζομένων υφίσταται επεξεργασία από τη γραμμή διοχέτευσης συμβάντων, η οποία περιλαμβάνει πλήθος από σύγχρονα ή/και ασύγχρονα συμβάντα αιτήσεων. Δημιουργείται μια αυτόματη επανάκληση, όταν προκύπτει ένα συμβάν αίτησης και όταν καταχωρείται τουλάχιστον μια εφαρμογή ή/και ένα δομοστοιχείο σε σύνδεση με το συμβάν της αίτησης. Κάθε

αυτόματη επανάκληση ενεργοποιεί άμεσα κάθε εφαρμογή και κάθε δομοστοιχείο, που έχει καταχωρηθεί σε σύνδεση με το συμβάν αιτήσεως, ώστε να επεξεργασθούν το αντικείμενο συμφραζομένων. Το πλήθος των συμβάντων αιτήσεων μπορεί να περιλαμβάνει συμβάντα, τα οποία είναι σε αιτιοκρατική σειρά, ή/και συμβάντα αιτήσεων, τα οποία είναι σε μη αιτιοκρατική σειρά, όπως είναι ένα συμβάν σφάλματος.



HTTP = Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου

ASP = Παροχάς Υπηρεσιών Εφαρμογών


NET = Δίκτυο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058621
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402694
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1136622 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01890078.7--15/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Gmundner Fertigteile Gesellschaft m.b.H.
& Co. KG.
Kuferzeile 30, 4810 Gmunden, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2112000 U-21/03/2000-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Neumann, Bernhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΚΑΛΥΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κάλυψη σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία σχηματίζεται από τις ενδιάμεσα των δύο γραμμών (2) μίας σιδηροδρομικής τροχιάς (1) προσαρμοζόμενες πλάκες κάλυψης (3) και στη δεδομένη περίπτωση επίσης από τις εξωτερικά σε αυτές τις γραμμές συνεχιζόμενα τοποθετημένες πλάκες κάλυψης (4), οι οποίες πλάκες κάλυψης (3, 4) αποτελούνται από ένα σύνθετο υλικό και εφοδιάζονται σε ένα τουλάχιστον στραμμένο άκρο (13, 13', 13'') προς τη γραμμή (2) με προεξοχές στήριξης (5), οι οποίες με την προσαρμογή ελαστικών ενθεμάτων (6) πιάνονται στις πλευρικές εγκοπές (7) των συγκεκριμένων γραμμών (2). Το σύνθετο υλικό σχηματίζεται από περισσότερα μεταξύ τους αναμειγμένα συστατικά και εμπεριέχει κατά πλεονεκτικό τρόπο έναν οπλισμό. Οι πλάκες κάλυψης (3, 4) έχουν τη μορφή μίας εγκάρσιας προς τη διαμήκη κατεύθυνση της γραμμής (8) διερχόμενης κατατομής U, η οποία σχηματίζεται από το τοίχωμα της οροφής (9) και από τα εγκάρσια άκρα του (10), από τα οποία προεξέχουν προς τα κάτω οι

πλευρικές φλάντζες (11, 11'). Οι προεξοχές στήριξης (5) σχηματίζονται από τα άκρα των πλευρικών φλαντζών (12). Κατά πλεονεκτικό τρόπο, σε ένα τουλάχιστον κατά μήκος άκρο (13, 13') του τοιχώματος της οροφής (9) τοποθετούνται τα χείλια (19) τα οποία διέρχονται κάτω από τα λούκια του όνυχου του τροχού (18).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058622
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402695
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1255444 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00992426.7--12/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PUREUV (PROPRIETARY) LIMITED
Office Suite No 1, The President Hotel 4 Alexander Road, Bantry Bay 8005, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9905540-12/10/1999-ZA
200000188-18/01/2000-ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)RIX, Eldred
2)KURUCZ, Attila
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩ-ΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένας αποστειρωτής για γάλα και άλλα υγρά, ο οποίος έχει ένα επίμηκες εξωτερικό περίβλημα (12) με έναν πολλαπλό διανομέα (16) σε κάθε άκρο. Από τους πολλαπλούς διανομείς (16) προεξέχουν εξαρτήματα (2) που δημιουργούν την είσοδο προς και την έξοδο από τον αποστειρωτή. Μία θήκη (26) από ανοξείδωτο ασάλι εκτείνεται κατά μήκος του περιβλήματος (12) και λάμπα φθορισμού υπερύδους ακτινοβολίας εκτείνεται κατά μήκος της θήκης αυτής. Η εσωτερική διάταξη της θήκης έχει εξογκώματα, πάνω από τα οποία κυλάει το υγρό που θα αποστειρωθεί. Με τον τρόπο αυτό αναταράσσεται το ρέον υγρό ή, εάν

πολλαπλός διανομέας εισόδου (16) και το εξάρτημα (20) είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να μεταδίδουν ανατάραξη με την μορφή τύρβης του εισρέοντος υγρού, τότε η τύρβη αυτή διατηρείται σε όλο το μήκος της θήκης (26).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058623
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402696
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1474185 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03708087.6--10/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Dot Gmbh
Charles-Darwin-Ring 1a, D-18059 Rostock, GERMANIA
2)Diocom B.V.
Dorpstraat 12a,6721 JK Bennekom, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10206627-15/02/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NEUMANN, Hans-Georg
2)ZEGGEL, Peter
3)MELSOM, Giles
4)HERMSEN, Egidius
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45, 11743
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα εμφύτευμα τιτανίου το οποίο αντικαθιστά άρθρωση με ένα ή περισσότερα βασικά σώματα. Σε γνωστά εμφυτεύματα τιτανίου υπάρχει ο κίνδυνος ότι δια της πακτώσεως του εμφυτεύματος εις το οστόν σε σημεία όπου δεν είναι επιθυμητός ένας ιδανικός σχηματισμός εκ νέου του οστού προκαλείται ένα χαλάρωμα των εμφυτευμάτων. Επιπλέον, μπορεί να μειωθεί η ικανότητα λειτουργίας των αρθρώσεων των εμφυτευμάτων δια συμψύσεως με συνδετικό ιστό. Με τα νέα εμφυτεύματα τιτανίου αποφεύγονται αυτά τα μειονεκτήματα. Αυτό επιτυγχάνεται

δια του ότι τμήματα του εμφυτεύματος (3,4,8,9) παρουσιάζουν μια ανοδικά οξειδωμένη στοιβάδα (τύπος II), η οποία εμπεριέχει οξυγόνο και πυρίτιο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058624
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402697
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1165112 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00919594.2--22/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
201 West 7th Street, Austin, Texas 78701-
2981, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):126475 P-26/03/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TAKASHIMA, Akira
2)MUMMERT, Mark, E.
3)MOHAMADZADEH, Mansour
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει πεπτίδια με ειδική συνάφεια για μόρια γλυκοζαμινογλυκάνης. Αυτά τα πεπτίδια μπορεί να έχουν οποιοδήποτε αριθμό λειτουργιών, που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, χρήση σαν αναστολείς προκαλουμένων από γλυκοζαμινογλυκάνη-διεργασιών, αυξητές προκαλουμένων από γλυκοζαμινογλυκάνη-διεργασιών και σαν μοριακοί διερευνητές για να πιστοποιείται η παρουσία μιας ειδικής γλυκοζαμινογλυκάνης. Πεπτίδια της εφεύρεσης μπορεί να κατευθύνονται έναντι οποιασδήποτε γλυκοζαμινογλυκάνης, συμπεριλαμβανομένου υαλουρονικού οξέος, θειικής


χονδροϊτίνης Α, θειικής χονδροϊτίνης C, θειικής δερματάνης, ηπαρίνης, θειικής κερατάνης, κερατοθειικού, χιτίνης, χιτοζάνης 1 και χιτοζάνης 2. Αυτά τα απομονωθέντα πεπτίδια μπορεί να έχουν θεραπευτικές χρήσεις στη θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών όπου ενέχεται φλεγμονή, φλεγμονωδών ασθενειών, καρκίνου, λοιμώξεων, κ.λ.π. Τα πεπτίδια μπορεί επίσης να έχουν άλλες βιολογικές λειτουργίες όπως αντισύλληψη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058625
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402698
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1358068 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02714796.6--29/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cryovac, Inc.
100 Rogers Bridge Road, Building A, P.O.
Box 464, Duncan, South Carolina 29334,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):777240-05/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)RIVETT, Janet, W.
2)TANNY, Stephen, R.
3)HAHM, Diane, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Καλλιρρόης 13, 11743
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Καλλιρρόης 13,11743
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΝΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία σφραγισμένη, που μπορεί να αποφλοιώνεται, συσκευασία περιλαμβάνει ένα δίχτυ που έχει μία αποφλοιωμένη στρώση και ένα υπόστρωμα που έχει μία επιφανειακή στρώση. Η αποφλοιωμένη στρώση περιλαμβάνει ένα μίγμα α) από περίπου 3 έως περίπου 15 μέρη βάρους πολυβουτυλενίου, β) από περίπου 40 έως περίπου 75 μέρη βάρους ιονομερούς και γ) από περίπου 20 έως περίπου 55 μέρη βάρους συμπολυμερούς αιθυλενίου/ακορέστου εστέρος όπως ενός βινυλεστέρος αλειφατικού καρβοξυλικού οξέος ή αλκυλεστέρος ακρυλικού ή μεθακρυλικού οξέος. Η επιφανειακή στρώση του υποστρώματος περιλαμβάνει ένα πολυαιθυλένιο που έχει πυκνότητα από περίπου 0,915 έως περίπου 0,93 g/cc, ένα ισομερές ή ένα μίγμα των πολυμερών αυτών. Η αποφλοιωμένη στρώση του

δικτύου και η επιφανειακή στρώση του υποστρώματος είναι σφραγισμένες με δυνατότητα αποφλοιώσεως μεταξύ των εις μία ή περισσότερες επιλεγμένες περιοχές. Η αποφλοιωμένη στρώση μπορεί να σχηματίζει μία αποφλοιωμένη σφράγιση που έχει μία αντοχή αποφλοιώσεως, η οποία ουσιαστικά είναι εξισορροπημένη ανεξαρτήτως του αν η επιφάνεια επαφής του υποστρώματος είναι ένα πολυαιθυλένιο ή ένα ιονομερές.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058626
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402699
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1440911 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04250382.1--23/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Kraft Foods R, Inc.
(a Delaware corporation) Bayerwaldstrasse 8,
81737 Munich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0301680-24/01/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Halliday, Andrew
2)Lloyd, Adam
3)Panesar, Satwinder
4)Martin, Henry
5)Sutton, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΡΤΡΙΤΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟ-
ΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα κάρτριτζ (1) περιέχον ένα ή περισσότερα συστατικά ποτού (200) και κατασκευαζόμενο κατ' ουσία από υλικά αδιαπέραστα από αέρα και νερό, το κάρτριτζ αποτελούμενο από ένα εξωτερικό μέλος (2) ορίζον έναν θάλαμο αποθήκευσης (130, 134) στον οποίο αποθηκεύεται το ένα ή περισσότερα συστατικά ποτού και ένα εσωτερικό μέλος (3) έχον έναν σωληνωτό αγωγό εκκένωσης (43) σχηματίζον ένα στόμιο εξαγωγής (122) για την εκροή του ποτού

σηματοποιούμενο από το ένα ή περισσότερα συστατικά ποτού, χαρακτηριζόμενο στούτι το εσωτερικό μέλος (3) σχηματίζει ένα φορτίο-φέρον μέλος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058627
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402700
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1560812 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03781611.3--31/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cardiome Pharma Corp.
6190 Agronomy Road 6th Floor, Vancouver,
B.C. V6T 1Z3, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):467159 P-02/05/2003-US
476083 P-04/06/2003-US
475884 P-05/06/2003-US
475912 P-05/06/2003-US
476447 P-05/06/2003-US
489659 P-23/07/2003-US
493392 P-07/08/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BEATCH, Gregory, N.
2)CHOI, Lewis, Siu, Leung
3)JUNG, Grace
4)LIU, Yuzhong
5)PLOUVIER, Bertrand
6)WALL, Richard
7)ZHU, Jeff
8)ZOLOTOY, Alexander
9)BARRETT, Anthony G. M.
10)WALKER, Michael J.A.
11)SHENG, Tao
12)YONG, Sandro
13)CHOU, Doug Ta Hung
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΚΥΚΛΟΕΞΥΛ
ΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται παράγωγα αμινοκυκλοεξυλαιθέρων. Οι ενώσεις της παρούσης εφευρέσεως μπορούν να ενσωματώνονται σε συνθέσεις και σετ. Η παρούσα εφεύρεση αποκαλύπτει επίσης χρήσεις για τις ενώσεις και τις συνθέσεις, περιλαμβανομένης της αγωγής της αρρυθμίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058628
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402701
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1009419 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98914887.9--16/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19713001-27/03/1997-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KAHLERT, Helga
2)STUWE, Hans-Thomas
3)FIEBIG, Helmut
4)CROMWELL, Oliver
5)BECKER, Wolf-Meinhard
6)BUFE, Albrecht
7)SCHRAMM, Gabriele
8)JAGER, Lothar
9)MULLER, Wolf-Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΓΥΡΗΣ ΑΓΡΩΣΤΩΔΑΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αφορά τροποποιημένα ανασυνδυασμένα προϊόντα μετάλλαξης αλλεργιογόνων, τα οποία προέρχονται από ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα από

αλλεργιογόνα, τα οποία μπορούν να ληφθούν δια εκχύλισης από φυσικές πρώτες ύλες, όπως π.χ. γύρη του είδους *Phleum pratense*. Αυτά τα τροποποιημένα ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα διεγείρουν τα λεμφοκύτταρα των ατόμων που είναι αλλεργικά στη γύρη για πολλαπλασιασμό και σύνθεση κυτοκίνης, ωστόσο εμφανίζουν μαζί με τα αντισώματα IgE που υπάρχουν στον ορό των δοτών T-λεμφοκυττάρων καθώς και με συγκεκριμένα για αλλεργιογόνα γύρης γρασιδιού IgE σαφώς περιορισμένη ικανότητα σύνδεσης και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένη, περιοριστική θεραπεία της αλλεργίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058629
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402702
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1485001 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03743848.8--06/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)VORWERK INTERHOLDING GMBH
Wuppertal,42275 WUPPERTAL,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10210442-09/03/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WEBER KLAUS MARTIN
2)CALDEWEY UWE
3)KEMKER UWE
4)HILGERS STEFAN
5)KECK Ulrich
6)Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μηχάνημα κουζίνας (1) με ένα δοχείο ανάδευσης (4) και έναν ηλεκτρικό κινητήρα για τον αναδευτήρα (5) στο δοχείο ανάδευσης (4), όπου το δοχείο ανάδευσης (4) συγκρατείται στο μηχάνημα κουζίνας (1) με μανδάλωση, όπου επιπλέον στοιχεία μανδάλωσης (12) συνεργάζονται με το άνω άκρο του δοχείου ανάδευσης (4), ή με ένα πάνω σε αυτό καθισμένο καπάκι (26) και προτείνει για την επίτευξη μίας βελτιωμένης τεχνικά στο χειρισμό λύσης, τα στοιχεία μανδάλωσης (12), ξεκινώντας από τις απέναντι ευρισκόμενες τοποθετημένες παρειές (6), να συνεργάζονται με το άνω άκρο, οι οποίες παρειές

(6) πιάνουν κάθε φορά τμηματικά το δοχείο ανάδευσης (4), ξεκινώντας μάλιστα από κάτω μέχρι το άνω άκρο του δοχείου ανάδευσης (4).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058630
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402703
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1272220 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01919650.0--10/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wald, Nicholas John
22 Staverton Road, Oxford, OX2 6XJ,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
2)LAW MALCOLM R.
LONDON SW14 8BY, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0008791-10/04/2000-GB
0100548-09/01/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Wald, Nicholas John
2)Law, Malcolm, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙ-
ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων, σε μία σύνθεση για την πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων, στη χρήση συγκεκριμένων δραστικών συστατικών για την παραγωγή μίας τέτοιας συνθέσεως για χρήση στη μέθοδο και σε μία μέθοδο παρασκευής της εν λόγω συνθέσεως. Η σύνθεση της παρούσης εφευρέσεως είναι ένας συνδυασμός δραστικών παραγόντων για χρήση στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων, ιδιαίτερα της


καρδιακής ισχαιμίας (περιλαμβανομένων καρδιακών προσβολών) και των εγκεφαλικών στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058631
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402704
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0941352 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97911332.1--04/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation
501 Silverside Road, Suite 27, Wilmington,
Delaware 19809, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9623095-05/11/1996-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JOBLING, Stephen, Alan
2)SAFFORD, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕ-
ΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΜΥΛΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία αλληλουχία νουκλεϊνικού οξέως η οποία κωδικοποιεί ένα πολυπεπτίδιο έχον δράση ενζύμου διακλαδώσεως αμύλου (SBE), το οποίο κωδικοποιούμενο πολυπεπτίδιο περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό τμήμα της αλληλουχίας αμινοξέων που παρίσταται στο Σχήμα 4 ή στο Σχήμα 13.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058632
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402705
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1307210 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01955372.6--26/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Bockler-Allee 20, 30173 Hannover,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10037389-01/08/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)AHNSORGE, Jurgен
2)BAN, Ivan
3)RASCHE, Heinz-Helmer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΑ ΦΟΡΑΔΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία μέθοδος και μία διάταξη για τον εμπλουτισμό και την σταθεροποίηση συζευγμένων οιστρογόνων από τα ούρα εγκύων φοράδων επί στερεών φορέων, για να ληφθεί κατάλληλη αρχική ουσία για την παρασκευή φαρμακευτικών μέσων, τα οποία περιέχουν το φυσικό μείγμα αυτών των συζευγμένων οιστρογόνων ως δραστικό συστατικό. Η σύμφωνη με την εφεύρεση διάταξη χαρακτηρίζεται από την καταλληλότητά της για τον ανταποκρινόμενο

στην πράξη αποκεντρωμένο και ιδιαίτερα κοντά στον στάβλο ή τον τόπο βοσκής εμπλουτισμό και την σταθεροποίηση περιεχομένων στα ούρα εγκύων φοράδων (PMU) μειγμάτων συζευγμένων οιστρογόνων (CE) επί ενός στερεού φορέα (= απορροφητικής ουσίας) εντός μίας στήλης ή ενός κυλίνδρου. Η φόρτιση των στήλων απορροφητικής ουσίας μπορεί να γίνει έτσι άμεσα στον τόπο συλλογής ούρων. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται η κατά τα άλλα απαραίτητη καθημερινή μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υγρού ούρων προς ένα κεντρικό εργοστάσιο κατεργασίας. Η φόρτιση μπορεί να γίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι για περισσότερες εβδομάδες συνεχώς, μέχρι να κορεστεί η στήλη ή ο κύλινδρος απορροφητικής ουσίας. Τα κατάλοιπα ούρα που εκρέουν μπορούν να παραμείνουν επί τόπου, όπου έτσι κι αλλιώς υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για τον βιολογικό καθαρισμό. Μεταφέρεται μόνο η φορτισμένη στήλη ή αντίστοιχα ο κύλινδρος και η μεταφορά μπορεί να γίνει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, που μπορεί να χρειαστεί και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. μέχρι και μερικές εβδομάδες. Λόγω της απροσδόκητα καλής σταθερότητας των CE δεν αναμένεται μία αποσύνθεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058633
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402706
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1396270 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03255629.2--09/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)TRIGEN LIMITED
20 St James's Street, London SW1A 1ES,
MEΓAΛH BPETANNIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0220764-09/09/2002-GB
0220822-09/09/2002-GB
0307817-04/04/2003-GB
0311237-16/05/2003-GB
0315691-04/07/2003-GB
485786 P-08/07/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Madge, David Jonathan,
2)Dolman, Mark,
3)Combe-Marzelle, Sophie Marie,
4)Deadman, John Joseph,
5)Kennedy, Anthony James,
6)Kakkar, Sanjay Kumar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΛΑΤΑ ΒΟΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αλατά ενός φαρμάκου πεπτιδικού βορονικού οξέος, για παράδειγμα του Cbz-(R)-Phe-(S)-Pro-(R)-Mpg-B(OH)2. Το αντισταθμίζον ιόν προς το βορονικό μπορεί να είναι ένα αλκαλικό μέταλλο ή να ληφθεί από μία οργανική περιέχουσα άζωτο


ένωση. Τα άλατα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός φαρμάκου για την αντιμετώπιση θρόμβωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058634
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402707
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1513836 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03757109.8--05/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0207001-07/06/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BONO, Francoise
2)BOSCH, Michael
3)DOS SANTOS, Victor
4)HERBERT, Jean, Marc
5)NISATO, Dino
6)TONNERRE, Bernard
7)WAGNON, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΚΔΟΧΑ ΤΗΣ ΠΥΠΕΡΑΖΙΝΥΛΑΚΥΛΠΙ-
ΠΕΡΙΔΙΝΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τα έκδοχα υποκατάστατων 1 πιπεραζινυλακυλπιπεριδίνης, γενικού τύπου (I), όπου: n είναι 1 ή 2, Το R1 δηλώνει ένα άτομο αλογόνου, μια ομάδα τριφθοριομεθυλίου, ένα (C1-C4) αλκύλιο, ένα (C1-C4) άλκοξυ, μια ομάδα τριφθοριομέθοξυ. Το R2 δηλώνει ένα άτομο υδρογόνου, ή ένα άτομο αλογόνου, το

R3 δηλώνει ένα άτομο υδρογόνου, μια ομάδα -OR5, μια ομάδα -CH2OR5, μια ομάδα -NR6, R7, μια ομάδα -NR8COR9, μια ομάδα - NR8CONR10R11, μια ομάδα -CH2NR12R13, μια ομάδα -CH2NR8CONR14R15, ένα (C1-C4)αλκοξυκαρβονύλιο, μια ομάδα -CONR16R17, ή το R3 αποτελεί έναν διπλό σύνδεσμο μεταξύ του ατόμου του άνθρακα με το οποίο συνδέεται και του διπλανού ατόμου του άνθρακα του κύκλου πιπεριδίνης, το R4 δηλώνει την αρωματική ομάδα 1,3-θιαζόλ-2-υλίου του τύπου (II). Διαδικασία παρασκευής και εφαρμογή στη θεραπευτική.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058635
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402708
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1069890 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99924076.5--09/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9801287-14/04/1998-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ANDERSSON, Marie-Louise
2)BOISSIER, Catherine
3)JUPPO, Anne, Marie
4)LARSSON, Anette
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΕ ΜΗΤΡΕΣ ΟΥΣΙΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια διεργασία για την ενσωμάτωση μιας δραστηκής ουσίας μέσα σε ένα σύστημα ουσίας-φορέα μέσω σχηματισμού ενός γαλακτώματος των συστατικών και καθίζησης του συστήματος μέσω της χρήσης της τεχνικής ρευστού αερίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058636
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402709
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1587514 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04702472.4--15/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Orexo AB
Box 303, 751 05 Uppsala, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):443857 P-31/01/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NYSTROM, Christer
2)BREDENBERG, Susanne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΑΧΕΩΣ-ΔΡΩΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Περιγράφεται φαρμακευτική σύνθεση για τη θεραπεία οξέων διαταραχών. Η σύνθεση περιλαμβάνει βασικά ελεύθερο ύδατος ρυθμισμένο μίγμα τουλάχιστον ενός φαρμακευτικής δραστικού παράγοντα στη μορφή μικροσωματιδίων που προσκολλώνται στις επιφάνειες σωματιδίων φορέα που ουσιαστικά είναι μεγαλύτερα από τα σωματίδια του δραστικού παράγοντα ή παραγόντων και βασικά είναι αδιάλυτο ή μερικώς διαλυτό στο νερό σε συνδυασμό με παράγοντα προαγωγής, βιοσυγκόλλησης ή/και βλεννοσυγκόλλησης που προσκολλάται στις επιφάνειες των αναφερθέντων σωματιδίων φορέα. Η σύνθεση κυρίως προορίζεται για υπογλώσσια ή ενδορινική χορήγηση. Η εφεύρεση επίσης αφορά μέθοδο παρασκευής της σύνθεσης και τη χρήση της σύνθεσης για τη θεραπεία οξέων διαταραχών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058637
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402710
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1086372 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99914312.6--29/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)OraSure Technologies, Inc.
150 Webster Avenue, Bethlehem, PA 18015,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):79958 P-30/03/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MINK, Ronald, William
2)GOLDSTEIN, Andrew, Sherman
3)BOHANNON, Robert, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή και μέθοδος για εξέταση στοματικών ρευστών χρησιμοποιεί ένα κέλυφος (H) που περιέχει μία χρωματογραφική λωρίδα (C) σε σύνδεση με μία τριχοειδή μήτρα (W) η οποία εκτείνεται από το κέλυφος για επαφή με στοματικά ρευστά. Ένα προαιρετικό παράβλημα έμφραξης (B) μπορεί να παρέχεται ανάμεσα στη λωρίδα (C) και τη μήτρα (W). Το υγρό λαμβάνεται από τη μήτρα (W) και μεταφέρεται στη λωρίδα (C) όπου αντιδρά με αντιδραστήρια σε ζώνες ένδειξης (20) για οπτική παρατήρηση μέσα από θύρες επιθεώρησης (18).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058638
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402711
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1183698 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00908833.7--17/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Dyesol Ltd
189-191 Hay Street, Subiaco, WA 6008,
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PP931799-18/03/1999-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HOPKINS, Jason, Andrew
2)PHANI, George
3)SKRYABIN, Igor, Lvovich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕ-
ΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΕΣ, ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙ-
ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με αναγεννητικές φωτοβολταϊκές, φωτοηλεκτροχημικές συσκευές (RPEC) πολλών στοιχείων. Η εφεύρεση περιγράφει μία δομή μιας συσκευής RPEC πολλών στοιχείων, στην οποία σχηματίζονται αγωγήματα τμήματα διασυνδέσεως μέσω μιας ρήτρας τοποθετήσεως

αγωγίων τεμαχιδίων, που σχηματίζεται μεταξύ εκτεινόμενων τμημάτων απέναντι επίπεδων αγωγίων μελών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058639
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402712
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1590404 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04705432.5--27/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cray Valley S.A.
La Defense 2 12 place de l'Iris, 92400 Cour-
bevoie, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0301130-31/01/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)COGORDON, Frank
2)RODRIGUEZ, Ivan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ ΡΗ-
ΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟ-
ΤΗΤΕΣ ΞΗΡΑΝΣΕΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση σχετίζεται με μια υδατική διασπορά αλκυδικής ρητίνης η οποία βασίζεται σε συζυγή ακόρεστα λιπαρά οξέα και η οποία κατεργάζεται μέσω ενός παράγοντος οξειδώσεως, και η οποία παρουσιάζει ειδικές ιδιότητες, ιδίως από απόψεως ξηράνσεως, με μια ειδική μέθοδο παραγωγής της και με τη χρησιμοποίησή της ως ένα δεσμευτικό σε υδατικές συνθέσεις διακοσμητικών ή βιομηχανικών επενδύσεων, οι οποίες έχουν μειωμένο περιεχόμενο ξηραντικού παράγοντος ή στερούνται ενός τέτοιου παράγοντος. Η υδατική διασπορά περιλαμβάνει τουλάχιστον μία αλκυδική ρητίνη αποκτώμενη από ένα τουλάχιστον ακόρεστο λιπαρό οξύ που παρουσιάζει αναλογία βάρους τουλάχιστον 5 τοις εκατό της ρητίνης αυτής και που κατεργάζεται προ και/ή διάστημα και/ή μετά την

υδατική διασπορά με τη βοήθεια ενός τουλάχιστον οξειδωτικού παράγοντος επιλεγμένου από υπεροξείδια, περιλαμβανομένου του H₂O₂, από υπεροξείδια, από οξυγόνο δεσμού ενός ηλεκτρονίου σε μία θερμοκρασία κατεργασίας οξειδώσεως κυμαινόμενη : i) μεταξύ της θερμοκρασίας του δωματίου και μικρότερης από 100 βαθμούς Κελσίου όταν γίνεται μετά τη διασπορά, ii) από 50 βαθμούς Κελσίου έως 150 βαθμούς Κελσίου όταν γίνεται προ της διασποράς και iii) από 50 βαθμούς Κελσίου έως λιγότερο από 100 βαθμούς Κελσίου όταν γίνεται στο διάστημα του σταδίου διασποράς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058640
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402713
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1550575 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04293059.4--20/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Alstom
3 Avenue Andre Malraux, 92300 Levallois-Perret, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0315630-31/12/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ehrsam, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτό το σύστημα τροφοδοσίας ενός αιωρούμενου ηλεκτρικού τροφοδοτικού καλωδίου (4), περιλαμβάνει μία τουλάχιστον γεννήτρια (44, 54, 56), ικανή να εκπέμπει σήματα ελέγχου μέσω του καλωδίου (4), και σταθμούς τροφοδοσίας του καλωδίου, περιλαμβάνοντας έκαστος έναν δέκτη (46), σε θέση να λαμβάνει τα σήματα ελέγχου που εκπέμπονται μέσω του καλωδίου και να ελέγχει τη διακοπή της τροφοδοσίας ενός τουλάχιστον τμήματος καλωδίου, ως απόκριση στο ένα εξ' αυτών των σημάτων ελέγχου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058641
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402714
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0686202 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):94909503.8--01/02/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BRANDEIS UNIVERSITY
South Street, Waltham, MA 02254-9110,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):13039-03/02/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WANGH, Lawrence J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):IN VITRO ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά προϊόντα και μεθόδους ιδιαίτερα χρήσιμα για την ενεργοποίηση και ανάλυση μη-διαιρούμενων κυτταρικών πυρήνων. Τα παρουσιαζόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν ενεργοποιητικά εκχυλίσματα ωαρίων, εκχυλίσματα κυτταροστατικού παράγοντα (CSF), κυτία τα οποία περιέχουν αυτά τα εκχυλίσματα, και μια αντικεμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου μικροθαλάμου (microchamber) χρήσιμη στην ανάλυση ενεργοποίησης του πυρήνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058642
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402715
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1354538 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02252777.4--19/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Performance Health Products Ltd.
Unit 32, Village Farm Road, Village Farm Industrial Estate, Pyle, South Wales CF33 6BL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Palmer, Rodney William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η πλάτη καθίσματος (10) με επενδύσεις πτερυγίων (14) προορίζεται για άτομα που πάσχουν από σπονδυλικές παραμορφώσεις, όπως σκολίωση, ή μυϊκή ατροφία. Η πλάτη καθίσματος μπορεί να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα με αναπηρικές πολυθρόνες. Η πλάτη καθίσματος περιλαμβάνει ένα στήριγμα πλάτης (13) και η επένδυση πτερυγίων (14) περιλαμβάνει ένα ενισχυτικό έλασμα (23). Το στήριγμα πλάτης (13) και το ενισχυτικό έλασμα (23) συνδέονται με μια άρθρωση (15). Μέσα ρύθμισης (17) επιτρέπουν την ρύθμιση της γωνίας της επένδυσης πτερυγίων (14) αναφορικά με το στήριγμα πλάτης (13).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058643
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402716
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1423391 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02797553.1--29/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0121033-30/08/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BETSCHART, Claudia
2)HAYAKAWA, Kenji
3)IRIE, Osamu
4)SAKAKI, Junichi
5)IWASAKI, Genji
6)LATTMANN, Rene
7)MISSBACH, Martin
8)TENNO, Naoki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΥΡΡΟΛΟ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ανακάλυψη παρέχει ενώσεις με τύπο Ι ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας ή εστέρα τους όπου τα σύμβολα έχουν τους προαναφερθέντες ορισμούς, οι οποίες είναι αναστολείς της καθεψίνης K και χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική για

την αγωγή νόσων και ιατρικών καταστάσεων όπου εμπλέκεται η καθεψίνη K, π.χ. διαφόρων διαταραχών συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της οστεοαρθρίτιδας, της οστεοπόρωσης και των όγκων.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058644
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402717
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1268418 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01925491.1--20/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Applied Research Systems ARS Holding N.V.
 Pietermaai 15, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):00106033-27/03/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HALAZY, Serge
 2)SCHWARZ, Matthias
 3)QUATTROPANI, Anna
 4)THOMAS, Russel
 5)BAXTER, Anthony
 6)BOMBRUN, Agnes
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ BAX.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με νέα παράγωγα πυρρολιδίνης του τύπου (I). Οι εν λόγω ενώσεις προορίζονται προτιμότερα για χρήση ως φαρμακευτικά ενεργοί ενώσεις. Συγκεκριμένα, παράγωγα πυρρολιδίνης του τύπου (I) είναι χρήσιμα στη θεραπεία και/ή πρόληψη νευροεκφυλιστικών διαταραχών, ασθενειών που σχετίζονται με οδούς πολυγλουταμίνης, επιληψία, ισχαιμία, υπογονιμότητα, καρδιοαγγειακές διαταραχές, νεφρική υποξία, ηπατίτιδα και AIDS. Τα εν λόγω

παράγωγα πυρρολιδίνης, παρουσιάζουν μια ρυθμιστική και πιο αξιοσημείωτα μια προς τα κάτω ρυθμιστική - έως ανασταλτική - δράση σε σχέση με τον ανταγωνιστή κυτταρικού θανάτου πρωτεΐνης Bax και/ή ενεργοποίηση οδών που οδηγούν σε πρωτεΐνη Bax και επιτρέπουν συνεπώς μπλοκάρισμα της ελευθέρωσης κυτοχρώματος (c). Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται περαιτέρω με νεωτεριστικά φαρμακευτικά ενεργά υποκατεστημένα παράγωγα πυρρολιδίνης καθώς και με μεθόδους για την παρασκευή τους, όπου X επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από O, S, CR6R7, NOR6, NNR6R7, A επιλέγεται από την ομάδα που επιλέγεται από -(C=O)-, -(C=O)-O-, -C(=NH)-, -(C=O)-NH-, -(C=S)-NH-, -SO2-, -SO2NH-, -CH2-, B είναι είτε μία ομάδα -(C=O)-NR8R9 ή αντιπροσωπεύει ένα ετεροκυκλικό υπόλειμμα που έχει τον τύπο (II) όπου Q είναι NR10, O ή S, n είναι ακέραιος που επιλέγεται από 0, 1 ή 2, Y, Z και E σχηματίζουν μαζί με τους 2 άνθρακες με τους οποίους είναι συνδεδεμένα έναν 5-6 μελή αρυλικό ή ετεροαρυλικό δακτύλιο.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058645
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402718
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1131793 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99958120.0--19/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PTT Post Holdings B.V.
 Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1010616-20/11/1998-NL
 1011270-10/02/1999-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WESSELING, Hennie
 2)BRANDT, Dick
 3)VAN HALDEREN, Anthonius, Johannes, Franciscus
 4)PIETERSE, Rob
 5)VAN GOLDEN, Niels, Alexander
 6)GERLOFS, Johannes, Francis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
 Λ.Συγγρού 45, 11743
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
 Λ.Συγγρού 45,11743
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και σύστημα για τον έλεγχο μιας ένδειξης ταχυδρομικών τελών (28), που περιέχει τουλάχιστον ένα κωδικό ταυτοποίησης και μια μοναδική ταινία δυαδικών ψηφίων, όπου το εν λόγω σύστημα περιέχει μέσα για: α) ανάγνωσης της ένδειξης ταχυδρομικών τελών (28), b) αποκωδικοποίησης της ένδειξης ταχυδρομικών

τελών (28), c) ελέγχου του κατά πόσον ο κωδικός ταυτοποίησης είναι σωστός με σύγκρισή του με δεδομένα αποθηκευμένα σε μια μνήμη (40), d) ελέγχου του κατά πόσον η μοναδική ταινία δυαδικών ψηφίων είναι έγκυρη με σύγκρισή της με δεδομένα αποθηκευμένα στην εν λόγω μνήμη (40).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058646
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402719
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0757556 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95916950.9--11/04/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):226297-11/04/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KORSHUS, Jon B.
2)RUNNELS, Paul L.
3)SHARPEE, Richard L.
4)SCHELL, Ronald F.
5)CALLISTER, Steven M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ BORRELIA BURGENDORFERI.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται εδώ βακτηριακό εμβόλιο που συμπεριλαμβάνει αποτελεσματικές ανοσοποιητικές ποσότητες δύο μη-εγκάρσια προστατευτικών προϊόντων απομόνωσης απενεργοποιημένου *Borrelia burgdorferi*, ένα πρόσθετο σε ποσότητα αποτελεσματική για να αυξάνει την ανοσογονικότητα των προϊόντων απομόνωσης απενεργοποιημένου *Borrelia burgdorferi* και ένα κατάλληλο φορέα. Το βακτηριακό εμβόλιο μπορεί επίσης να περιέχει ένα τρίτο μη-εγκάρσια προστατευτικό προϊόν απομόνωσης. Ένα βακτηριακό εμβόλιο που

συμπεριλαμβάνει αποτελεσματικές ανοσοποιητικές ποσότητες μιας αντιγονικής υπομονάδος που λαμβάνεται από ένα πρώτο προϊόν απομόνωσης *Borrelia burgdorferi* και ένα δεύτερο μη-εγκάρσια προστατευτικό προϊόν απομόνωσης *Borrelia burgdorferi*, ένα πρόσθετο σε μία ποσότητα αποτελεσματική για να αυξάνεται η ανοσογονικότητα των αντιγονικών υπομονάδων και ένας κατάλληλος φορέας παρέχεται επίσης. Το βακτηριακό εμβόλιο μπορεί επίσης να περιέχει μία αποτελεσματική ανοσοποιητική ποσότητα μιας αντιγονικής υπομονάδος ενός τρίτου *Borrelia burgdorferi*. Περαιτέρω, παρέχεται ένα βακτηριακό εμβόλιο το οποίο περιλαμβάνει αποτελεσματικές ανοσοποιητικές ποσότητες δύο μη-εγκάρσια προστατευτικών προϊόντων απομόνωσης απενεργοποιημένου *Borrelia burgdorferi* και μία ή περισσότερες αντιγονικές μονάδες από τα μη-εγκάρσια προστατευτικά προϊόντα απομόνωσης, ένα πρόσθετο σε ποσότητα αποτελεσματική για να αυξάνει την ανοσογονικότητα του απενεργοποιημένου *Borrelia burgdorferi* και αντιγονικές υπομονάδες και κατάλληλο φορέα. Μέθοδοι ανοσοποίησης ενός ζώου έναντι μόλυνσης *Borrelia burgdorferi* που περιλαμβάνουν χορήγηση στο ζώο μιας δόσης ενός βακτηριακού εμβολίου που παρέχεται εδώ, παρέχονται επίσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058647
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402720
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1438336 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02774712.0--15/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Applied Research Systems ARS Holding
N.V.
Pietermaai 15, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):338088 P-22/10/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LOUMAYE, Ernest
2)GIARTOSIO, Carlo Emanuele
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FSH ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΙΑΛΥΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει FSH παρασκεύασμα που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό σιαλυίωσης, και που εμφανίζει αυξημένη αποτελεσματικότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058648
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402721
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1380582 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03023514.7--05/08/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Applied Research Systems ARS Holding
N.V.
Pietermaai 15, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):95712 P-07/08/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)El Tayer, Nabil
2)Magar, Sharad
3)Reddy, Adulla
4)Buckler, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΜΗΤΙΚΑ FSH ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά μη πεπτιδικά παράγωγα άμινο, την θεραπευτική τους χρήση όπως επίσης και φαρμακευτικές συνθέσεις που έχουν δράση ως ανταγωνιστές θυλακο-διεγερτικής Ορμόνης (FSH) και είναι χρήσιμες στη θεραπεία της στειρότητας. Ιδιαίτερα, η εφεύρεση αφορά κυκλικά και ακυκλικά άλφα- και βήτα-αμινοκαρβοξαμίδια, πιο συγκεκριμένα παράγωγα τετραυδροϊσοκινολινοκαρβοξαμιδίων, πιπεριдиноκαρβοξαμιδίων, πυρρολιδινοκαρβοξαμιδίων και 2-άμινο-3-καρβοξαμιδοπυριδινίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058649
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402722
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1409205 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02745648.2--17/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)J. & H. Rosenheim Limited
Lancaster Fields, Gateway, Crewe, Cheshire
CW1 6FF, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0117966-24/07/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PICKUP, Raymond, Allan
2)KING, Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝ-
ΔΕΤΗΡΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα εργαλείο κλεισίματος (10, 40) το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή ενέργειας, για το κλείσιμο συνδετήρων βαριάς κατασκευής (11) όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στις οικοδομές και την γεωργία. Το εργαλείο (10, 40) έχει ένα σώμα (13), ένα ζεύγος χειρολαβών (14) συναρμολογμένων στο σώμα (13) σε σημεία περιστροφής (15) και ένα ζεύγος ακμών (18, 20) που μπορούν να κινούνται ο ένας σε σχέση με τον άλλο από μια θέση σε απόσταση στην θέση κλεισίματος σε απάντηση σχετικής κίνησης των χειρολαβών (14) και του σώματος (13). Ένα κινητό μέλος (17) συμπλέκεται από τις χειρολαβές (14) και μπορεί να κινείται μαζί τους, και ένας από τους άκμους (18) συνδέεται σε και μπορεί να κινείται με το κινητό μέλος (17). Οι χειρολαβές (14) μπορούν να έχουν πείρους (44) συμπλεκόμενους σε μια σχισμή (43) σε ένα κυλινδρικό κινητό μέλος (17) σε ένα τμήμα κάννης (41) του σώματος (13), ή κάθε χειρολαβή (14) μπορεί

να έχει ένα πρώτο γρανάζι σχήματος τεταρτοκυκλίου (16) συμπλεκόμενο με ένα δεύτερο γρανάζι ως οδοντωτό κανόνα κινητό μέλος (17) συναρμολογμένο ολισθαίνοντας μέσα στο σώμα (13).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058650
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402723
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1497175 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03710045.0--01/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)InGel Technologies Ltd
Starpol Technology Centre North Road
Marchwood Industrial Park Marchwood,
Southampton, Hampshire SO40 45BL,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0208587-13/04/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DRAISEY, Allan
2)GRIMES, Ryan
3)SMITH, David, John
4)TIDY, George, Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι κάψουλες, για παράδειγμα αυτές που χρησιμοποιούνται για την διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, παρασκευάζονται από δύο μεμβράνες (18) ενός υδροδιαλυτού πολυμερούς υλικού, με την παραμόρφωση των μεμβρανών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώσουν ένα πλήθος κοιλοτήτων, και την πλήρωση των κοιλοτήτων, χρησιμοποιώντας δύο παρακείμενα περιστροφικά καλούπια (14,15,42) που φέρουν τις κοιλότητες (16) στις οποίες οι μεμβράνες (18) είναι


παραμορφωμένες. Τα καλούπια (14,15, 42) δρουν ως ηλεκτρόδια για να ενώσουν τις μεμβράνες μεταξύ τους μέσω ηλεκτρικής συγκόλλησης ώστε να σχηματιστούν οι γεμάτες κάψουλες (30). Οι κάψουλες (30) μπορούν να διαχωριστούν από το δικτύωμα που προκύπτει είτε με την επικάλυψη τουλάχιστον ενός από τα καλούπια (14) με έναν ηλεκτρικό μονωτή (21) είτε με την μεταφορά του δικτύωματος από τα καλούπια (11,15, 42) σε ένα δεύτερο ζευγάρι καλουπιών που αποκόβουν τις κάψουλες (30) καθιστώντας τις ελεύθερες. Το πολυμερές υλικό μπορεί να είναι ζελατίνη, ή ένα υδροδιαλυτό παράγωγο κυτταρίνης όπως αυτό της υδροξυπροπυλο μεθυλικής κυτταρίνης, και μπορεί επίσης να περιέχει έναν πλαστικοποιητή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058651
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402724
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1243262 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01106891.3--20/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Selve, Norma, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΛΑΣΗΣ
ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ - ΝΕΥΡΟΠΑ-
ΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΠΟΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά την χρήση ενώσεων του Τύπου (I) για την θεραπεία διαφορετικών τύπων και συμπτωμάτων του οξέως και χρόνιου πόνου, ειδικά του μη-νευροπαθούς φλεγμονώδους πόνου σε θηλαστικά. Ο πόνος προς θεραπεία μπορεί π.χ. να είναι χρόνιος φλεγμονώδης πόνος, πόνος της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και/ή δευτερεύον φλεγμονώδης οστεοαρθρικός πόνος. Οι ενώσεις παρουσιάζουν ένα αντί-υποδοχής-και-μετάδοσης πόνου προφίλ και διαφέρουν από τα κλασικά αναλγητικά όπως είναι τα οπιούχα και τα μη-στεροειδή αντί-φλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDS) και είναι χρήσιμες σαν ειδικά αναλγητικά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058652
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402725
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1141235 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00900789.9--17/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Enterprise Ireland (trading as BioResearch Ireland)
Glasnevin, Dublin 9, ΙΡΑΝΔΙΑ
2)UNIVERSITY COLLEGE CORK-NA-TIONAL UNIVERSITY OF IRELAND
CORK
COLLEGE ROAD, CORK, ΙΡΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):990033-15/01/1999-IE
990782-20/09/1999-IE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)COLLINS, John, Kevin
2)O'SULLIVAN, Gerald, Christopher
3)O'MAHONY, Liam
4)SHANAHAN, Fergus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):BIFIDOBACTERIUM ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟ-
ΣΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα στέλεχος από Bifidobacterium που απομονώθηκε από εκμηθέν και ξεπλυμένο γαστρεντερικό σύστημα είναι σημαντικά ανοσοδιαμορφωτικό μετά από

πρόσληψη στον άνθρωπο. Το στέλεχος είναι χρήσιμο στην προφύλαξη και/η θεραπεία ανεπιθύμητης φλεγμονώδους ενεργότητας ειδικά γαστρεντερικής φλεγμονώδους ενεργότητας όπως φλεγμονώδης νόσος του πεπτικού ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Η φλεγμονώδης ενεργότητα μπορεί επίσης να οφείλεται σε καρκίνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058653
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402727
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1064853 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99909201.8--17/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, ΙΑΠΩΝΙΑ
2)TAIYO YUSHI K.K
7, Moriua -cho , kanagawa -ku,211-0022
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA,
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9089398-19/03/1998-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TAKEUCHI TOSHIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΠΤΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Λεπτή κοκκώδης τροφή για γόνου, σε θέση να αυξάνει αξιοσημείωτα τα ποσοστά επιβιώσεως του γόνου, να αυξάνει την απόδοση της ιχθυοκαλλιέργειας και να προκαλεί μικρή έκλυση πηγών αζώτου από αυτήν, στο θαλασσινό νερό ή νερό κατά τη χορήγηση τροφής. Αυτή η τροφή χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει τουλάχιστον δύο δραστικά συστατικά, δηλαδή (α) ένα μίγμα αλάτων ασβεστίου μακριάς αλυσίδας, που περιλαμβάνει 80 τοις εκατό κατά βάρος ή περισσότερο, αλάτων ασβεστίου μακριάς αλυσίδας, ακόρεστων λιπαρών οξέων, με τουλάχιστον 18 άτομα άνθρακα και 20 τοις εκατό κατά βάρος ή λιγότερο ενός καψαλισμένου υλικού που σχηματίζεται με τη θέρμανση μελασών ή σακχαριτών, ενός


καψαλισμένου υλικού που σχηματίζεται με τη θέρμανση σακχαριτών με αμινοξέα, ή ενός μίγματος τους σε αυθαίρετη αναλογία, και (β) ένα μίγμα πεπτιδίων που λαμβάνεται από την υδρόλυση μίας ζωικής πρωτεΐνης, και βρίσκεται στη μορφή λεπτών κόκκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058654
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402728
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0860099 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97904238.9-07/02/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SCIENTIFIC UTILIZATION, INC.
201 Electronic Boulevard S.W., P.O. Box
6787, Huntsville, AL 35824-0787,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):597870-07/02/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CHISM, Paul, E., Jr.
2)GREENE, Hugh, W.
3)RUTBERG, Philip, G.
4)SAFRONOV, Alexei, A.
5)SHIRIAEV, Vasilii, N.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙ-
ΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα δημιουργίας πλάσματος χρησιμοποιεί τρία ηλεκτρόδια (33a, 33b, 33c) μέσα σε ένα θάλαμο (40) που συνδέεται με μία τριφασική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής τάσης. Μια γεννήτρια πλάσματος υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος παράγει ιονισμένο αέριο ταλαντωτή το οποίο εγχέεται μέσα στο κενό ανάμεσα στα ηλεκτρόδια. Ένα συνεχές τόξο παράγεται

μέσα στο θάλαμο (40). Το τόξο κινείται κατά μήκος των ηλεκτροδίων (33a, 33b, 33c) και στη συνέχεια υπερθερμαίνεται και ιονίζει ένα ωφέλιμοαέριο που εγχέεται εραπτόμενα από έναν πνευματικό δακτύλιο (35).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058655
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402729
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1131372 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99952665.0-19/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ashland Inc.
50 E. River Center Boulevard, Covington,
Kentucky 41012-0391, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):982256-19/10/1998-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KEINANEN, Kari
2)WIGINGTON, Glenn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΡΗΤΙ-
ΝΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αφορά ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες με υψηλότερο μοριακό βάρος, χαμηλό ιξώδες και υψηλή διαλυτότητα ιδιαίτερα σε δραστικούς διαλύτες. Η εφεύρεση αφορά επίσης μέθοδο για την κατασκευή τέτοιων ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών και τη χρήση αυτών σε διάφορες εφαρμογές όπως επιχρίσματα γέλης. Η ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη περιλαμβάνει 20-85 τοις εκατό κατά βάρος ενός τουλάχιστο ακόρεστου πολυεστέρα που έχει μοριακό βάρος 2000-6000, που παρασκευάζεται από 1) 30-70 mol τοις εκατό, κατά προτίμηση 40-60 mol τοις εκατό δύο τουλάχιστον ακόρεστων καρβοξυλικών οξέων ή παραγώγων αυτών και ένα τουλάχιστον εξ αυτών είναι ακόρεστο αρωματικό καρβοξυλικό οξύ ή παράγωγο αυτού, και προαιρετικά ενός ή περισσότερων καρβοξυλικών οξέων και παραγώγων αυτών, 2) 30-70 mol τοις εκατό, κατά προτίμηση 40-60 mol τοις εκατό δύο τουλάχιστο διολών και μία

τουλάχιστον εξ αυτών είναι αλειφατική διακλαδισμένη αλκοόλη, κατά προτίμηση 2,2,4-τριμεθυλ-1,3-πεντανοδιόλη και/ή 2-βουτυλ-2-αιθυλ-1,3-προπανοδιόλη και η ποσότητα της αλειφατικής διακλαδισμένης διόλης/διολών είναι 0,5-8 mol τοις εκατό, κατά προτίμηση 2-6 mol τοις εκατό, 3) 0,5-10 mol τοις εκατό, κατά προτίμηση 2-6 mol τοις εκατό μιας τουλάχιστο μονοαλκοόλης, 4) προαιρετικά τροποποιητική χημική ουσία/χημικές ουσίες και η συνολική ποσότητα των μονοαλκοολών και των τροποποιητικών χημικών ουσιών είναι 0,5-20 mol τοις εκατό, κατά προτίμηση 1-15 mol τοις εκατό, 5) προαιρετικά 0,5-20 mol τοις εκατό, κατά προτίμηση 1-10 mol τοις εκατό πολυδριικής αλκοόλης/αλκοολών που έχουν τουλάχιστον τρεις υδροξυλικές ομάδες, και 15-50 τοις εκατό κατά βάρος ενός τουλάχιστο δραστικού διαλύτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058656
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402730
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1459780 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03006470.3--21/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Urovision Gesellschaft fur Medizinischen Technologie Transfer mbH
Pullacher Strasse 4, 83043 Bad Aibling,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Jentsch, Cordula
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗ-
ΡΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μία διάταξη τοποθέτησης 10 για έναν καθετήρα 12 για την εισαγωγή του καθετήρα 12 σε φυσικά στόμια και αγγεία του σώματος, η οποία αποτελείται από μία διάταξη συγκράτησης 14 με επιμήκη διαμόρφωση που συνδέεται με τον καθετήρα 12 στο ένα άκρο 52 του καθετήρα 12, ώστε να αφαιρείται, ενώ η διάταξη συγκράτησης 14 περιβάλλεται από ένα σωλήνα ώθησης 16 με τέτοιο τρόπο, ώστε η μία απόληξη 54 του σωλήνα ώθησης 16 να βρίσκεται στην περιοχή του άκρου 52 του καθετήρα 12, ενώ ο σωλήνας ώθησης 16 μετατοπίζεται μέσω ενός κινητού στοιχείου ώθησης 18 ομοαξονικά ως προς τη διάταξη συγκράτησης 14, έτσι ώστε σε περίπτωση μετατόπισης του σωλήνα ώθησης 16 προς την κατεύθυνση της απόληξης να αφαιρείται το άκρο 52 του καθετήρα 12 από την απόληξη 50 της διατάξεως συγκράτησης 14.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058657
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402731
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1419802 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03027337.9--02/03/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Exogen, Inc.
1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee
38116, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):391109-21/02/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ryaby, John P.
2)Talish, Roger J.
3)McCabe, Joan M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΛΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε συσκευές και μεθόδους για την παροχή και χρήση μια συσκευής για τον περιορισμό της γέλης με τη κατασκευή ενός συστήματος για την παροχή υπέρηχων. Η συσκευή περιλαμβάνει μια ειδική κύστη γέλης (10), ένα μαξιλαράκι ή κάποιο άλλο είδος περιορισμού για την τοποθέτηση επί της επιφάνειας μετάδοσης (22) έτσι ώστε η διαγώγιμη γέλη να περιορίζεται κοντά στην επιφάνεια μετάδοσης (22).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058658
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402732
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1501714 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03749837.5--25/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10221575-08/05/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HENTSCHER, Matthias
2)TEMMING, Rudolf
3)PRIEBE, Alexander
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία ορισμένη εκκίνηση διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία τεχνικών διατάξεων, ιδιαιτέρως για το χειρισμό προειδοποιητικών λυχνιών (11.1, 11.2, 11.3), κινητήρων αλλαγής (13), μετρητών αξόνων, συσκευών προειδοποίησης, διατάξεις μέτρησης ταχύτητας, διατάξεις φραγής μετακίνησης και για ασφαλείς επαφές. Ο οικονομικός ως προς τον αριθμό δομικών μονάδων τρόπος συγκρότησης χαρακτηρίζεται από τις λειτουργικές μονάδες (3), οι λειτουργικότητες των οποίων (Fkt_1, Fkt_2, Fkt...) είναι κοινές στην εκκίνηση πολλαπλών διαδικασιών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058659
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402733
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1459699 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04006675.5--19/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bredent Dentalgerate und Materialien Fach-
und Organisationsberatung Peter Brehm
Weissenhorner Strasse 2, 89250 Senden,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10312855-21/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Sander, Christian, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ-
ΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΕΝΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η ορθοδοντική διάταξη χρησιμεύει ιδιαίτερα για την προς τα εμπρός μετατόπιση της κάτω γνάθου (1) ενός ασθενούς μέσω ενός μέσου συνδέσεως (2), το οποίο είναι τοποθετημένο ανά ζεύγη. Το μέσο συνδέσεως (2) συνδέεται αφενός με την άνω γνάθο (3) και αφετέρου με την κάτω γνάθο (1) μέσω μίας αρθρωτής συνδέσεως (4,5) κάθε φορά και αποτελείται από έναν τηλεσκοπικό σωλήνα (6) καθώς και από μία ολισθαίνουσα ράβδο (7) η οποία μετατοπίζεται κατά μήκος εντός του τηλεσκοπικού σωλήνα (6). Η μία αρθρωτή σύνδεση(4) εφάπτεται σε ένα στοιχείο απόσβεσης (8), το οποίο τοποθετείται στον τηλεσκοπικό σωλήνα (6), όπου μετατοπίζεται και σταθεροποιείται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058660
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402734
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1326777 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01979843.8--17/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Graham Packaging Company, L.P.
2401 Pleasant Valley Road, York, PA 17402,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):241734 P-19/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)OGG, Richard, K.
2)MELROSE, David, M.
3)PRITCHETT, Raymond, A.
4)Prevot, Roger M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩ-
ΡΙΣΤΑ ΑΚΑΜΠΤΑ GRD ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ελαφρύ πλαστικό δοχείο ζεστών υγρών με εμφύσηση (10, 110) με πλευρικό τοίχωμα (16) με άκαμπτο τμήμα λαβής (24, 124) και εύκαμπτο τμήμα απορρόφησης κενού (26, 126).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058661
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402735
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1296558 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01957831.9--08/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bayer CropScience GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10029165-19/06/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KRAUSE, Hans-Peter
2)KOCUR, Jean
3)MARTINEZ DE UNA, Julio
4)BICKERS, Udo
5)HACKER, Erwin
6)SCHNABEL, Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕΣΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μία ζιζανιοκτόνο σύνθεση, η οποία περιέχει : Α) την ένωση του τύπου A16 (συστατικό Α) και Β) ένα τενσίδιο του τύπου (II) (συστατικό Β) R_γ-(EO)_χ (PO)_γ (EO)_z-R_δ (II), στον οποίο οι υποκαταστάτες και οι δείκτες έχουν τις κάτωθι σημασίες: PO σημαίνει μία μονάδα προπυλενοξυ, EO σημαίνει μία μονάδα αιθυλενοξυ, R_γ και R_δ σημαίνουν υδρογόνο ή οργανικές ρίζες και χ, γ και z σημαίνουν 0 έως 40.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058662
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402736
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1572387 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03769473.4--30/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)WIELAND-WERKE AG
Graf-Arco-Strasse 36, 89079 Ulm,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10260399-21/12/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GLATZ, Horst

2)LEPIN, Eberhard
3)SCHUZ, Gerhard
4)STRAUB, Martin

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία διαδικασία για την κατασκευή των κυρτών σε σχήμα U σωλήνων (20) (σωλήνες με μορφή σωλήνων) από ένα μη σιδηρούχο μέταλλο σε άμεση σύνδεση σε μία γραμμική παραγωγής σωλήνων. Για αυτό το λόγο προτείνεται σύμφωνα με την εφεύρεση μία διαδικασία για την κατασκευή των κυρτών σε σχήμα U σωλήνων από ένα μη σιδηρούχο μέταλλο σε άμεση σύνδεση σε μία γραμμική παραγωγής σωλήνων μέσω των ακόλουθων σταδίων: α) Αποσυσπείρωση

της ολκής σωλήνα (1) από μία διάταξη εναπόθεσης (2), β) ευθυγράμμιση της ολκής σωλήνα, γ) Ανόπτηση και στη συνέχεια ψύξη της ολκής σωλήνα πριν και μετά την επιμήκυνση για το διαχωρισμό στα τμήματα του σωλήνα (10) στην επιμήκυνση για ένα κυρτό σωλήνα σε σχήμα U, δ) κάμψη των τμημάτων του σωλήνα σε μορφή U. Στη συνέχεια η εφεύρεση αφορά σε μία γραμμική παραγωγής για την κατασκευή των κυρτών σε σχήμα U σωλήνων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058663
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402737
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1341758 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01989546.5--30/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10060810-07/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VERTESY, LASZLO

2)KNAUF, Martin
3)MARKUS, Astrid
4)TOTI, Luigi
5)RAYNAL-WETZEL, Mark-Cecile
6)FASSY, Florence

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Η ΕΝΩΣΗ CONIOSETIN (ΚΟΝΙΟΣΕΤΙΝΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε νέες ουσίες (Coniosetin και παράγωγά της) του τύπου I, που σχηματίζονται κατά τη ζύμωση του μικροοργανισμού Coniochaeta el-lipsoidea Udagawa (DSM 13856), όπου τα R, R2, R3, R4, R5 X, X2, X3 και X4 έχουν την αναφερόμενη σημασία, χημικά παράγωγα της Coniosetin, μια διαδικασία για την παρασκευή της και χρήση της ως φαρμακευτικό μέσο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058664
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402738
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1372827 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02727362.2--06/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Uhde GmbH
Friedrich-Uhde-Strasse 15, 44141 Dortmund,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10112396-13/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SCHWEFER, Meinhard
2)MOTZ, Joachim
3)GEHLEN, Carsten
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν2Ο ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μια μέθοδος για την μείωση της περιεκτικότητας του Ν2Ο στα καυσάερια. Για αυτό τον σκοπό εγκαθίσταται ένας επιλεγμένος καταλύτης ζεόλου. Αυτός βρίσκεται σε μορφή - Η και/ή περιέχει ανταλλαγμένο σίδηρο και χαρακτηρίζεται από την παρουσία του αλουμινίου χωρίς πλέγμα παράλληλα προς το αλουμίνιο με πλέγμα με μια μοριακή σχέση από 1:2 έως 20:1. Η μέθοδος μπορεί να βρει εφαρμογή κατά την παραγωγή νιτρικού οξέως για την μείωση της συγκέντρωσης του Ν2Ο στα αέρια κατεργασίας ή στα καυσάερια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058665
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402739
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1283051 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02022956.3--12/06/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana
46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):53089 P-13/06/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Defelippis, Michael Rosario
2)Dobbins, Michael Allen
3)Frank, Bruce Hill
4)Li, Shun
5)Rebhun, Dawn Marie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ.**


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει ένα σκεύασμα μονομερούς αναλόγου της ινσουλίνης σταθεροποιημένο έναντι της κροκύδωσης, στο οποίο ο παράγοντας ρύθμισης είναι TRIS ή αργινίνη. Τα σταθερά σκευάσματα της παρούσας εφεύρεσης είναι χρήσιμα για την θεραπεία του διαβήτη, και είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για θεραπευτικές αγωγές που απαιτούν μακροχρόνια χημική και φυσική σταθερότητα, όπως τα συστήματα συνεχούς έγχυσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058666
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402740
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1161520 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00916112.6--06/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Beecher Instruments
P.O. Box 8704, Silver Springs, MD 20907,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):263304-05/03/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LEIGHTON, Stephen, B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΣΟ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Ένα απλό και ακριβές μέσο-εργαλείο για την κατασκευή ιστικών πινάκων. Το μέσο περιλαμβάνει ένα πλήθος βελονών (1, 2) οι οποίες προσαρμόζονται σε μία πλατφόρμα (26) η οποία μπορεί να μετακινείται μεταξύ θέσεων καθορισμένων με ακρίβεια. Το μέσο-εργαλείο είναι εφοδιασμένο με μηχανικές ανασχετικές διατάξεις ή στοπ (12), διατάξεις δηλαδή που σταματούν, με μηχανικό τρόπο, την κίνηση της πλατφόρμας στις καθορισμένες με ακρίβεια προαναφερθείσες θέσεις. Η σχεδίαση αυτή εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και βελτιώνει την ακρίβεια σε σύγκριση με τα κλασσικά μέσα ακριβούς γραμμικής τοποθέτησης. Με το απλό βήμα μετακίνησης της πλατφόρμας (26) των βελονών από μία πρώτη θέση σε μία δεύτερη θέση, μπορούμε γρήγορα να φέρουμε οποιαδήποτε από τις βελόνες (1, 2) σε θέση λειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058667
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402741
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1517503 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03021377.1--22/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Telekom Slovenije d.d.
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Turk, Matevz
2)Pracek, Pavel
3)Zrimsek, Joze
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μία μέθοδος και συσκευή αποκαλύπτεται για την διανομή καναλιών μέσων σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών, που περιλαμβάνει τα εξής βήματα : λήψη ενός ψηφιακού σήματος εισόδου βίντεο, και επανα-πακετοποίηση του εν λόγω ψηφιακού σήματος εισόδου βίντεο σε ένα σήμα βίντεο πρωτοκόλλου διαδικτύου. Περαιτέρω αποκαλύπτεται μία μέθοδος και συσκευή για την διανομή καναλιών μέσων σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών, που περιλαμβάνει τα εξής βήματα : λήψη ενός σήματος βίντεο πρωτοκόλλου διαδικτύου, αποκατάσταση μίας λογικής διεπαφής για μία δικτυακή σύνδεση χρησιμοποιώντας μία προκαθορισμένη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου και αποστολή του εν λόγω σήματος βίντεο πρωτοκόλλου διαδικτύου στην εν λόγω προκαθορισμένη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058668
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402742
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1320161 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02023320.1--18/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Tehalit GmbH
Seebergstrasse 37, 67716 Heltersberg,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20120026 U-11/12/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ostertag, Christian
2)Arnold, Hans-Joachim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΦΟΡΗΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΥΣ**
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Αντικείμενο της εφεύρεσης είναι το φορητό σκεύος για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρικών σκευών εγκατάστασης δίπλα κάθετα ή οριζόντια στους τοποθετημένους διαύλους οδήγησης των καλωδίων. Το φορητό σκεύος αποτελείται από ένα τμήμα βάσης, το οποίο εγκαθίσταται στον τοίχο και ένα κάλυμμα (20), το οποίο τοποθετείται στο τμήμα της βάσης. Το τμήμα της βάσης διαθέτει ελατηριωτούς γάντζους εμπλοκής για τη στερέωση με αρπαγή του ηλεκτρικού σκεύους, το οποίο εξοπλίζεται με δύο ακτινικά προσανατολισμένους αμφιδέτες συγκράτησης. Το κάλυμμα (20) διαθέτει στην εσωτερική πλευρά του μορφοποιημένες προεξοχές (24), οι οποίες μπλοκάρουν τους γάντζους εμπλοκής (14, 14').



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058669
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402744
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1395361 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02719887.8--20/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SUD-CHEMIE AG
Lenbachplatz 6, 80333 Munchen, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10124998-22/05/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LERCHER, Johannes, A.
2)FELLER, Andreas
3)GAAB, Stefan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΩΜΕΝΕΣ**
ΜΕ ΟΞΕΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ-
ΘΡΑΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένας καταλύτης για καταλύόμενες με οξέα μετατροπές υδρογονανθράκων, ειδικότερα για την αλκυλίωση ολεφινών με ισοπαραφίνες, ο οποίος περιέχει έναν κρυσταλλικό ζεόλιθο με μία γραμμομοριακή αναλογία SiO₂/Al₂O₃ μικρότερο του 10, του οποίου τα αλκαλικά κατιόντα έχουν τουλάχιστον μερικούς ανταλλαχθεί με ιόντα H⁺ και/ή τρισθενή ή ανώτερου σθένους κατιόντα, όπου η υπόλοιπη συγκέντρωση σε αλκαλικά κατιόντα ανέρχεται σε λιγότερο από περίπου 0,2 τοις εκατό κ.β., όπου η συγκέντρωση όξινων κέντρων Bronsted, προσδιορισμένη σαν συνάρτηση της χημικά απορροφημένης στην επιφάνεια πυριδίνης, ανέρχεται σε περίπου 0,1 έως 4 mmol/g καταλύτη και η αναλογία μεταξύ της συγκέντρωσης των όξινων κέντρων του τύπου Bronsted (B) και του τύπου Lewis (L),εκφρασμένη σαν επιφανειακή αναλογία των ζωνών απορρόφησης στα 1540 5 cm⁻¹ (B) και 1450 5 cm⁻¹ (L) μετά τη θέρμανση σε μια θερμοκρασία 450 βαθμών Κελσίου, ανέρχεται σε περίπου 1,4 ή περισσότερο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058670
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402745
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1338223 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03003634.7--18/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)shop SYSTEMS Konrad Knoblauch e.K.
Zeppelinstrasse 8-10, 88677 Markdorf,
GERMANIA


ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10207474-21/02/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Knoblauch, Konrad
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΤΕΜΑΧΙΟ
ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑ-
ΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-
ΝΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνεται μια διάταξη εισχωρήσεως δια ένα τεμάχιο εισχωρήσεως (13), η οποία συμπεριλαμβάνει έναν κάλυκα εισχωρήσεως (1) με άνοιγμα εισχωρήσεως δια τη συναρμολόγηση εντός μιας φερούσης κατασκευής (4), όπου ο κάλυκας εισχωρήσεως (1) παρουσιάζει δια την στήριξη επί της φερούσης κατασκευής (4) μια φλάντζα τοποθετήσεως (3) επί της προσθίας πλευράς (14) της φερούσης κατασκευής (4) και ένα τμήμα σπειρώματος εντός μιας επί της οπισθίας πλευράς της φερούσης κατασκευής (4) προεξέχουσας περιοχής δια την κοχλίωση ενός περικοχλίου στερεώσεως (10). Συμφώνως προς τη εφεύρεση δια της φλάντζας τοποθετήσεως (3) ορίζεται μια επιφάνεια το μήκος της οποίας είναι σημαντικά

μεγαλύτερο από το πλάτος αυτής, όπου τα πλάγια όρια ενός κατακορύφου προς αυτήν ακολουθούν τμήματος κάλυκος εισχωρήσεως (1) εκτείνονται εντός του πλάτους και μήκους αυτής της επιφανείας. Επιπλέον προτείνεται ένα τεμάχιο εισχωρήσεως (13) δια μια τέτοια διάταξη εισχωρήσεως (1, 10) με ένα άνοιγμα εισχωρήσεως υπό μορφή σχισμής, η κατά το μήκος έκταση του οποίου εκτείνεται κατακορύφως, καθώς επίσης μια διάταξη από την αναφερομένη διάταξη εισχωρήσεως και το τεμάχιο εισχωρήσεως που ταιριάζει σ' αυτήν.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058671
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402747
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1198557 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00946228.4--20/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)DFB Pharmaceuticals, Inc.
3909 Hulen Street, Fort Worth, Texas 76107,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):358181-20/07/1999-US
546269-10/04/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HUNZIKER, Thomas
2)LIMAT, Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΤΙ-
ΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά την θεραπεία ελαττωμάτων του δέρματος με οργανοτυπικώς-καλλιεργούμενα αυτόλογα κερατινοκύτταρα, που απομονώνονται από το εξωτερικό ριζικό έλυτρο αναγεννώμενης ή αναπτυσσόμενης τρίχας. Μέθοδοι για πρωτογενείς, καθώς επίσης μετέπειτα οργανοτυπικές καλλιέργειες (δηλ., επιδερμικά ισodύναμα) σε πλήρως ορισμένα μέσα συμπληρωμένα με αυτόλογο ανθρώπινο ορρό και ουσίες που απομονώνονται από συστατικά αίματος, με ελάχιστα αλλογονικά βιολογικά συμπληρώματα αποκαλύπτονται εδώ. Τεχνικές για να παρασκευασθούν επιδερμικά ισodύναμα για μεταμόσχευση με χρήση μιας βιοσυμβατής κόλλας αποκαλύπτονται επίσης εδώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058672
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402748
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1313408 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01965321.1--10/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Genes Diffusion
3595, route de Tournai, 59500 Douai,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0010604-11/08/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VAYER, Gerard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια διάταξη δια την συλλογή σπερματικού υγρού και κυρίως από κάπρου, που παρουσιάζει τουλάχιστον έναν υποδοχέα (1) ικανό να υποδέχεται ένα πέος και μέσα προκλήσεως της εκσπερμάτωσης. Συμφώνως προς την εφεύρεση, τα αναφερθέντα μέσα που προκαλούν την εκσπερμάτωση αποτελούνται από μέσα (2) δια να θέτουν τα τοιχώματα του αναφερθέντος υποδοχέα (1) σε παλμικές κινήσεις που προορίζονται να διεγείρουν το πέος. Η εφεύρεση αφορά επίσης μια εγκατάσταση συλλογής σπερματικού υγρού που περιλαμβάνει μια τέτοια διάταξη και τη χρησιμοποίηση αυτής ή της αναφερθείσας εγκαταστάσεως δια τη συλλογή σπερματικού υγρού κάπρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058673
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402749
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1372611 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02732526.5--26/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10114869-26/03/2001-DE
10117049-05/04/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)EBNER, Andreas
2)GALLI, Bruno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕ-
ΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΝΙΧΡΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥ-
ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ-
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στερεά σύνθεση που περιλαμβάνει (α) ανιονική επιφανειοδραστική ουσία σε συνδυασμό με υδατοδιαλυτό και βασικό πολυμερές, ή (β) κατιονική επιφανειοδραστική ουσία σε συνδυασμό με υδατοδιαλυτό και όξινο πολυμερές, και (γ) ένα τουλάχιστο πενιχρά υδατοδιαλυτό φαρμακευτικό δραστικό συστατικό, και στερεές ή υγρές μορφές δοσολογίας, ιδίως δισκία, επικαλυμμένα δισκία, κάψουλες ή υπόθετα ή υδατικά διαλύματα που περιλαμβάνουν τη στερεά σύνθεση. Το σύστημα επιφανειοδραστικής ουσίας/πολυμερούς είναι διαλυτό στο νερό και διαλυτοποιεί το δραστικό συστατικό έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί καλή βιοδιαθεσιμότητα με θεραπευτικές ποσότητες. Τα υδατικά διαλύματα είναι κατάλληλα για ρινικές, παρεντερικές ή οφθαλμικές θεραπείες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058674
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402750
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1441884 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02802312.5-04/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Fritz Egger GmbH & Co
Tiroler Strasse 15, 3105 Unterradlberg,
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10153593-02/11/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KEHRMANN, Hans-Dieter
2)HIMMELREICH, Michael
3)REINECKE, Holger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΝΣΗ ΙΝΩΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση βασίζεται στο τεχνικό πρόβλημα της βελτίωσης της ύγρανσης ινών ξύλου με ένα συγκολλητικό μέσο. Το τεχνικό αυτό πρόβλημα επιλύεται σύμφωνα με την εφεύρεση με μια διάταξη για την ύγρανση ινών ξύλου (10, 109) με ένα ρευστό συγκολλητικού μέσου, με έναν σωλήνα μεταφοράς (16, 105) για τη μεταφορά των ινών ξύλου (10, 109), με έναν φυσητήρα (14, 106) για την παραγωγή ενός ρεύματος αέρα μεταφοράς, με έναν συνδεδεμένο με τον σωλήνα μεταφοράς (16, 105) καθοδηγητικό σωλήνα (17, 109), με ένα φυσητήρα (20, 110) για την παραγωγή ενός προωθητικού ρεύματος αέρα στον καθοδηγητικό σωλήνα (17, 109), με μέσα (27, 120) για την προσαγωγή του ρευστού συγκολλητικού μέσων στον καθοδηγητικό σωλήνα (17, 109). Η εφεύρεση αφορά επίσης μια μέθοδο για την ύγρανση ινών ξύλου με ένα ρευστό συγκολλητικού μέσου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058675
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402751
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1340988 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03003734.5--19/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) Verein an der Universität Gesamthochschule Kassel e.V.
Konigstor 59, 34119 Kassel, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10207856-19/02/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Fasshauer, Heiko
2)Viotto, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο και μία διάταξη για την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης ενός ενεργειακού τροφοδοτικού δικτύου στην ονομαστική συχνότητά του με αποτύπωση ενός ηλεκτρικού ρεύματος (3) στο δίκτυο και μέτρηση (4) των λαμβανόμενων απ' αυτή αλλαγών του ρεύματος του τροφοδοτικού δικτύου και της τάσης του τροφοδοτικού δικτύου. Σύμφωνα με την εφεύρεση μετρώνται το ρεύμα του τροφοδοτικού δικτύου και η τάση του τροφοδοτικού δικτύου κατά τη διάρκεια ενός πρώτου προεπιλεγμένου χρονικού διαστήματος (T1) χωρίς και κατά τη

διάρκεια ενός δεύτερου προεπιλεγμένου χρονικού διαστήματος (T2) με αποτύπωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα σχηματίζεται από τουλάχιστον ένα περιοδικό σήμα με τουλάχιστον μία συχνότητα ελέγχου (f1, f2) που αποκλίνει από την ονομαστική συχνότητα. Από τα μετρημένα ρεύματα του τροφοδοτικού δικτύου και τις τάσεις του τροφοδοτικού δικτύου εξακριβώνεται με μία ανάλυση Fourier με μία προκύπτουσα σύνθετη αντίσταση για τη συχνότητα ελέγχου (f1, f2). Η σύνθετη αντίσταση του ενεργειακού τροφοδοτικού δικτύου στην ονομαστική συχνότητα προέρχεται από την λαμβανόμενη για την συχνότητα ελέγχου (f1, f2) σύνθετη αντίσταση (Σχ. 1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058676
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402752
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1035860 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98960439.2--01/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC.
Morrill Hall 103, University of Idaho, Moscow, Idaho 83844-3003, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):67357 P-02/12/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BOHACH, Gregory, I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΗ-ΤΟΞΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟ-ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΗΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται πυρετογονικές τοξίνες, όπως σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες, τροποποιημένες στην περιοχή θηλιάς δισουλφιδίου. Οι τροποποιημένες τοξίνες διατηρούν χρήσιμες βιολογικές ιδιότητες, αλλά ουσιαστικά έχουν μειωμένη τοξικότητα εν συγκρίσει προς τηναντίστοιχη μη τροποποιημένη φυσική τοξίνη. Οι φυσικές πυρετογονικές τοξίνες τυπικά είναι τροποποιημένες με απαλοιφές εντός της περιοχής θηλιάς δισουλφιδίου για να παράγονται τροποποιημένες εντεροτοξίνες που έχουν 100-φορές ή και μεγαλύτερη μείωση στην τοξικότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058677
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402753
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1374141 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02727816.7--01/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):01890073-13/03/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)AMTMANN, Franz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εις μίαν μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ ενός σταθμού επικοινωνίας (1) και τουλάχιστον ενός φορέως δεδομένων (2(DC)) που περιλαμβάνει μία λογική ενότητα πληροφορήσεως (IDB) δια δεδομένα και χρήσιμα δεδομένα ($UD=N(UDB)$), μία διαδικασία πραγματοποιήσεως απογραφής με διαδοχικούς κύκλους διαδικασιών διεξάγεται σε ένα μέρος τουλάχιστον της περιοχής λογικής ενότητας (NKP-IDB) ταυτοποίησης δεδομένων λογικής ενότητας (IDB) που δεν είναι ακόμη γνωστή εις τον σταθμό επικοινωνίας (1), και επιπλέον ειδικά χρήσιμα δεδομένα ($n(UDB)$) μεταδίδονται από κάθε φορέα δεδομένων (2(DC)) προς το σταθμό επικοινωνίας (1) εις την πραγματοποίηση της διαδικασίας απογραφής ούτως ώστε μετά το τέλος της διαδικασίας απογραφής τουλάχιστον ένα μέρος του λογικού συνόλου δεδομένων ταυτοποίησης (IDB) εκάστου φορέως δεδομένων (2(DC)) και τα συνδυαζόμενα ειδικά χρήσιμα δεδομένα ($n(UDB)$) να είναι γνωστά εις το σταθμό επικοινωνίας (1).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058678
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402754
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1123480 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99955044.5--19/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Gala Industries, Inc.
181 Pauley Street, Eagle Rock, VA 24085,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):174600-19/10/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BRYAN, David, E.
2)DUDDING, Carl, M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας φυγοκεντρικός ξηραντήρας (10) για να αφαιρεί την επιφανειακή υγρασία από σφαιρίδια από υλικό ρητίνης τα οποία έχουν μία διάμετρο η οποία γενικά κυμαίνεται από περίπου 0.015 έως περίπου 0.25 ίντσες τα οποία λαμβάνονται από μία υποβρύχια μηχανή παραγωγής σφαιριδίων. Σε μία ενσωμάτωση της παρούσας εφεύρεσης, ο ξηραντήρας είναι κατασκευασμένος με μικρότερες διαστάσεις που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία του σε χαμηλούς ρυθμούς όγκου και την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η αντικατάσταση ή ανταλλαγή των στοιχείων με το ολικό μέγεθός του να καθιστά δυνατή την αποτελεσματική χρήση του σε μικρές εφαρμογές. Σε άλλες ενσωματώσεις της παρούσας εφεύρεσης, ο ξηραντήρας είναι

κατασκευασμένος με μεγαλύτερες διαστάσεις που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία του σε υψηλούς ρυθμούς όγκου για χρήση σε εμπορικές εφαρμογές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058679
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402755
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1252824 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01130895.4--27/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ABBOTT LABORATORIES
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064-6050, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):286140-24/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Lasekan, John B.
2)Masor, Marc L.
3)Montalto, Michael B.
4)Benson, John D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται σε μια μέθοδο για αύξηση της ανοργανοποίησης οστού ενός ανθρώπου και πιο προτιμότερα ενός βρέφους ή νηπίου. Η μέθοδος περιλαμβάνει χορήγηση στον αναφερθέντα άνθρωπο μιας πηγής ασβεστίου και ενός μίγματος λίπους που είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε παλμτικό οξύ. Η αυξημένη ανοργανοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μιας μεγαλύτερης κορυφής οστικής μάζας και αντιστοίχως μειώνει την συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058680
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402756
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1088515 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00308572.7--29/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biosense Webster, Inc.
3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California 91765, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):411154-01/10/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Reisfeld, Daniel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος για αγγειακή ανοικοδόμηση περιλαμβάνει τα βήματα προώθησης ενός καθετήρα που έχει έναν ανιχνευτή θέσης μέσα στο αγγείο, απόκτησης πληροφορίας θέσης από τον ανιχνευτή σε μία πληθώρα σημείων μέσα στο αγγείο, υπολογισμού μίας κεντρικής γραμμής του αγγείου με βάση την προαναφερόμενη πληροφορία θέσης, και υπολογισμού της εσωτερικής επιφάνειας του αγγείου. Η μέθοδος της εφεύρεσης περιλαμβάνει κατά προτίμηση επιπλέον εμφάνιση της αγγειακής ανοικοδόμησης. Η εφεύρεση εστιάζεται επίσης σε συσκευή για


ανοικοδόμηση αγγείων η οποία περιλαμβάνει έναν καθετήρα που έχει έναν ανιχνευτή θέσης που περιέχεται μέσα σε αυτόν, μέσο για απόκτηση πληροφορίας θέσης από τον προαναφερόμενο ανιχνευτή σε μία πληθώρα σημείων μέσα στο προαναφερόμενο αγγείο, μέσο για υπολογισμό μίας κεντρικής γραμμής του αγγείου με βάση την προαναφερόμενη πληροφορία θέσης, και μέσο για υπολογισμό της εσωτερικής επιφάνειας του αγγείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058681
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402757
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0789000 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97890020.7--06/02/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)OESTERREICHISCHE BANKNOTEN-
UND SICHERHEITSDRUCK GMBH
GARNISONGASSE 15, 1096 WIEN,
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):24796-12/02/1996-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Arnberger, Gunter, Ing.
2)Fajmann, Peter
3)Eder, Heinrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙ-
ΣΜΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο για την επεξεργασία μολυσμένων αλκαλικών υδατικών διαλυμάτων (διαλυμάτων καθαρισμού), τα οποία είναι μολυσμένα με μελάνια εκτύπωσης, λάκες, διασπορές και παρόμοια προϊόντα και τα οποία διαλύματα παράγονται κατά την παραγωγή μελανιών εκτύπωσης και λακών καθώς και στις διεργασίες εκτύπωσης και εναπόθεσης λακών. Το μολυσμένο διάλυμα υποβάλλεται, κατά τα γνωστά, σε υπερδιήθηση με οργανικές ή ανόργανες μεμβράνες, προτιμώτερα δε με μεμβράνες, στις οποίες ένα στρώμα μεμβράνης από α-οξειδίο του αργιλίου εφαρμόζεται σε μια βάση από οξειδίο του ζirkονίου, ή/και ένα στρώμα από οξειδίο του τιτανίου ή του ζirkονίου εφαρμόζεται σε μια βάση από άνθρακα. Ακολούθως, αφαιρείται το καθαρό διάλυμα και προτιμώτερα ανακυκλώνεται στη διεργασία, ενδεχομένως μετά από ενδιάμεση αποθήκευση, και το συμπύκνωμα από την υπερδιήθηση είτε α) υφίσταται επεξεργασία με μια βαθμίδα καθίζησης με απογαλακτωματοποιητές (αντιδραστήρια καθίζησης), π.χ.

με ένα πολυακρυλικό εστέρα ή/και με ένα πολυανθρακικό άλας, ιδιαίτερα με προσθήκη ποσότητας 0,1 έως 6 τοις εκατό κ.β., όπου η υγρή φάση αποχύνεται και ενδεχομένως ανακυκλώνεται στη διεργασία, ενώ το ίζημα, που περιέχει κατάλοιπα χρωστικών αφαιρείται και χρησιμοποιείται περαιτέρω είτε β) υποβάλλεται, κατά τα γνωστά, σε απόσταξη εν κενώ, προτιμώτερα με την προσθήκη ενός αντιαφριστικού μέσου σε ποσότητα από 0,1 έως 5 τοις εκατό κ.β. και πυκνώνεται, ώστε να αποκτήσει περιεχόμενο από 50 έως 70 τοις εκατό κ.β. σε στερεό υλικό, όπου το απόσταγμα ανακυκλώνεται, προτιμώτερα, στη διεργασία και το ίζημα, που περιέχει χρωστικές ουσίες, προσάγεται για περαιτέρω χρήση, ενδεχομένως μετά από ενδιάμεση αποθήκευση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058682
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402758
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1212991 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01310215.7--06/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cordis Corporation
14201 N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):731957-07/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Duerig, Thomas
2)Mathis, Mark L.
3)Pelton, Alan Roy
4)Stoeckel, Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πλέγμα που διαθέτει γλωττίδες ένδειξης οι οποίες διαμορφώνονται από υλικά συνδυασμένων μικρο-μετάλλων και παρέχεται για την ακριβέστερη τοποθέτηση και την μετεγχειρητική παρακολούθησή του μέσα σε ένα αγγείο, με την αύξηση της αδιαπερατότητας σε ραδιενεργό ακτινοβολία του πλέγματος κάτω από την φθοροσκόπηση των ακτίνων Χ. Μια μοναδική διαδικασία ανάμιξης μικρο-μετάλλων χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει τις γλωττίδες, περιλαμβάνοντας

ένα πρώτο κράμα και ένα δεύτερο κράμα, όπου ένα από αυτά τα κράματα είναι αδιαπερατό στις ακτίνες. Αυτό αποβάλλει ουσιαστικά τη δυνατότητα της γαλβανικής δράσης μεταξύ της γλωττίδας και του πλέγματος. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε άλλες ιατρικές συσκευές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058683
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402759
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1169648 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00918228.8--21/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ABBOTT LABORATORIES
CHAD 0377/AP6D-2, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064-6050, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):288924-09/04/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FESIK, Stephen, W.
2)HAJDUK, Philip, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ 13C-NMR ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδοι ανίχνευσης σύνδεσης ενός υποθετικού συνδετήρα προς 13C-εμπλουτισμένο μόριο στόχο, μέθοδοι συστηματικής διαλογής για ενώσεις οι οποίες συνδέονται προς 13C-εμπλουτισμένο μόριο στόχο, μέθοδοι υπολογισμού της σταθεράς διαχωρισμού μίας ένωσης συνδετήρα που συνδέεται προς 13C-εμπλουτισμένο στόχο και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο προσδιορισμό των ειδικών αμινοξέων σε ένα 13C-εμπλουτισμένο μόριο στόχο που επηρεάζεται με τη σύνδεση ενός συνδετήρα, καθώς επίσης ενώσεις που πιστοποιούνται με αυτές τις μεθόδους συστηματικής διαλογής παρέχονται εδώ.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058684
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402760
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1214091 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00961900.8--14/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
LONDON SW7 2AZ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):153826 P-14/09/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ALLEN, Andrew
2)PUSEY, Charles
3)LOBB, Roy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΙΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μεθόδους για τη θεραπεία, και φαρμακευτικά (παρασκευάσματα) προς χρήση στη θεραπεία θηλαστικών ασθενών που πάσχουν

από, ή βρίσκονται σε κίνδυνο για, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή βρίσκονται σε κίνδυνο αναγκαιότητας για θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης. Οι μέθοδοι εμπλέκουν τη χορήγηση ορισμένων ανταγωνιστών των ενσωματινών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058685
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402761
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1161256 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00901331.9--21/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Anabasis s.r.l.
Via delle Robinie, 45, 00172 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):RM990069-29/01/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LAMBIASE, Alessandro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας (NGF), με τη μορφή παρασκευάσματος για χορήγηση πάνω από την οφθαλμική επιφάνεια, προτείνεται ως κατάλληλος για την θεραπεία και/ή την πρόληψη παθολογικών καταστάσεων του ενδοφθαλμικού ιστού, με ιδιαίτερη αναφορά σε παθήσεις του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού, του ακτινωτού σώματος, του κρυσταλλικού φακού, του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, του οπτικού νεύρου, του υαλώδους σώματος, και/ή του χοριοειδούς χιτώνα. Όταν χορηγείται με τη μορφή εξωτερικού οφθαλμικού παρασκευάσματος, για παράδειγμα ως κολλύριο ή αλοιφή, ο NGF είναι ικανός να περάσει μέσα από τους οφθαλμικούς ιστούς και έχει βρεθεί ότι εμφανίζει θεραπευτική δράση όχι μόνο σε παθολογικές καταστάσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του οπτικού νεύρου αλλά και σε παθήσεις που ενέχουν τις προαναφερθείσες εσωτερικές δομές του οφθαλμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058686
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402762
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1478329 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03742550.1--18/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Case postale 353, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)L OREAL
14 rue Royale, 75008 PARIS, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):02075703-21/02/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BRETON, Lionel
2)BUREAU-FRANZ, Isabelle
3)FANCHON, Chantal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ασκληπιά 1, 10679
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ασκληπιά 1,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία από στόματος χορηγούμενη σύνθεση για τη φωτοπροστασία του δέρματος, η οποία περιλαμβάνει το συνδυασμό i) τουλάχιστον ενός προβιοτικού βακτηρίου γαλακτικού οξέος ή υπερκείμενου καλλιέργειας αυτού και ii) τουλάχιστον ενός καρτενοειδούς ή παράγωγου, σε αποδεκτό φορέα για από στόματος χορήγηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058687
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402763
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0734737 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):96109925.6--08/04/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PowderJect Research Limited
4 Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9307459-08/04/1993-GB
9318407-06/09/1993-GB
9321356-15/10/1993-GB
9326069-21/12/1993-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bellhouse, Brian John
2)Sarphie, David Francis
3)Greenford, John Christopher
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΠΟΥΔΡΩΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)



Ένα προϊόν για θεραπευτική χρήση, το οποίο περιλαμβάνει μία σφραγισμένη μονάδα η οποία περιλαμβάνει δύο διαφράγματα τα οποία είναι άμεσα ή έμμεσα σφραγισμένα μεταξύ του γύρω από τις ακμές τους, και τα οποία περιέχουν σωματίδια ενός πουδρώδους θεραπευτικού παράγοντα για διαδερμική έγχυση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058688
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402764
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1267755 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01919410.9--29/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Konigsee Implantate und Instrumente zur Osteosynthese GmbH
Am Sand, 07426 Konigsee, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20005958 U-31/03/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BOHM, Heinrich
2)BUSCH, Thomas
3)ORSCHLER, Erich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα σπονδυλικό εμφύτευμα μεταβλητού ύψους που διαθέτει έναν πρώτο κλωβό ουσιαστικά σε σχήμα U ή C, καθώς και επιφάνειες υποστήριξης σπονδύλων (ή σπονδυλικές) (3) προσαρτημένες επάνω στον προαναφερθέντα κλωβό. Ο πρώτος κλωβός είναι ένας εσωτερικός κλωβός (1), που περιβάλλεται από έναν δεύτερο, εξωτερικό κλωβό (8) και καθοδηγείται τηλεσκοπικά. Τα άκρα (10) του εσωτερικού (1) και του εξωτερικού κλωβού (8) ευθυγραμμίζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να σχηματίζουν ένα συνεχές πλευρικό άνοιγμα, και ο εσωτερικός (1) και εξωτερικός κλωβός είναι δυνατόν να είναι στερεωμένοι σε μία προκαθορισμένη τελική θέση σε ότι αφορά τη μεταξύ τους σχέση. Σύμφωνα με την εφεύρεση, ο εσωτερικός κλωβός (1) διαθέτει μία επιμήκη οπή (12) στην περιοχή του τμήματος που συνδέει τα άκρα (10), η δε προαναφερθείσα οπή εκτείνεται σε

επιμήκη διεύθυνση και διαθέτει οδόντωση (13) επάνω στη μια πλευρά. Σε αλληλεπίδραση με ένα όργανο που παρουσιάζει μία συμπληρωματική οδόντωση (32), είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μια σχετική κίνηση καθώς και μετάθεση μεταξύ των δύο κλωβών. Επιπλέον, μέσα στον εξωτερικό κλωβό προβλέπεται σε μία θέση κάτω από το τμήμα της επιμήκους οπής μία κοχλιοτομημένη οπή (διάτρηση), με στόχο τον καθορισμό μιας επιθυμητής ρυθμισμένης θέσης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058689
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402765
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1440913 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04250384.7--23/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Kraft Foods R, Inc.
(a Delaware corporation) Bayerwaldstrasse 8,
81737 Munich, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0301710-24/01/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Halliday, Andrew,
2)Carter, Steven
3)Haegermarck, Jan Anders
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΨΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κάψα (1) η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά ροφημάτων (200) και η οποία σχηματίζεται από ουσιαστικά αεροστεγή και υδατοστεγή υλικά, η οποία κάψα οριοθετεί ένα θάλαμο αποθήκευσης (130• 134) ο οποίος περιέχει το ένα ή περισσότερα συστατικά ροφήματος και ένα θάλαμο πολλαπλής τροφοδοσίας (16), όπου η κάψα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (12) διαμέσου του οποίου μπορεί να γίνει πλήρωση του θαλάμου αποθήκευσης με το ένα ή περισσότερα συστατικά του ροφήματος, όπου το άνοιγμα κλείνεται από ένα κάλυμμα (5) που έχει ένα πρώτο τμήμα το οποίο υπέρκειται του θαλάμου πολλαπλής τροφοδοσίας και ένα δεύτερο τμήμα το οποίο υπέρκειται του θαλάμου αποθήκευσης, όπου το πρώτο τμήμα του καλύμματος μπορεί να διατρήεται κατά τη χρήση για να εξυπηρετήσει μία εισροή



ενός υδατικού μέσου εντός του θαλάμου πολλαπλής τροφοδοσίας και το κάλυμμα μπορεί να διατρήεται κατά τη χρήση για να εξυπηρετήσει μία εκροή του ροφήματος που σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση του υδατικού μέσου και του ενός ή περισσότερων συστατικών ροφήματος στο θάλαμο αποθήκευσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058690
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402766
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1345939 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01271374.9--05/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bayer HealthCare AG
51368 Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10063108-18/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NOWAKOWSKI, Marc
2)GEHRING, Reinhold
3)HEILMANN, Werner
4)WAHL, Karl-Heinz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑ-
ΜΙΔΟ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΙΜΙΔΑ-
ΖΟΤΡΙΑΖΙΝΟΝΩΝ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μέθοδο παραγωγής σουλφοναμιδο-υποκατεστημένων ιμιδαζοτριαζινονών του γενικού τύπου (I), χαρακτηριζόμενη από αντίδραση ενώσεων του τύπου (II) με θειικό οξύ και στη συνέχεια αντίδραση των λαμβανόμενων προϊόντων με θειονυλογλωρίδιο και in situ εντός αδρανούς διαλύτη με κάποια αμίνη προς σχηματισμό των σύμφωνων με την εφεύρεση ενώσεων, καθώς και ενίοτε μετατροπή αυτών στα αντίστοιχα άλατα, ένυδρα παράγωγα ή Ν-οξείδια.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058691
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402767
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1248014 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01126675.6--08/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ΤΟΗΟ ΚΟΓΥΟ CO.,LTD.
36, Kashibuchi, Tashiro, Shimoyama-mura,
Higashikamo-gun, Aichi-ken 444-3222,
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2001104338-03/04/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Yamaguchi, Yutaka
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΑΡΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Ένα βάρος ζυγοστάθμισης τροχού περιλαμβάνει μία πλειάδα βαρών (1), ένα κολλητικό μέλος στερέωσης και ένα ρυθμιστικό μέλος. Το κολλητικό μέλος (3) στερέωσης προσδένει την πλειάδα των βαρών επί μίας εσωτερικής περιφερειακής επιφάνειας στεφάνης σε έναν τροχό, και έχει μία κολλητική επιφάνεια (3) ώστε να συγκολλάται στην εσωτερική περιφερειακή επιφάνεια. Το ρυθμιστικό μέλος (2) παρεμποδίζει τουλάχιστον δύο από αυτά μίας πλειάδας βαρών (1), διευθετημένα ώστε να είναι γειτονικά μεταξύ τους, από το να μετακινηθούν κατά ένα προκαθορισμένο μέγεθος ή περισσότερο. Οπότε, μπορεί να γίνει διαχείριση του βάρους (1) ζυγοστάθμισης τροχού ακριβώς πριν εγκατασταθεί στον τροχό, πιθανά να συμμορφώνεται με την εσωτερική επιφάνεια, και μπορεί να έχει με ευκολία μία επιθυμητή μάζα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058692
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402768
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1362049 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02704819.8--13/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1) L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0102001-14/02/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1) VIDAL, Laurent
2) GENARD, Sylvie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΤΡΙΑΖΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ
ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η ευρεσιτεχνία έχει ως αντικείμενο νέα πυραζολο-[3,2-c]-1,2,4-τριαζόλια του τύπου (I), χρήσιμα για την οξειδωτική βαφή των κερατινικών ινών, ειδικότερα των ανθρώπινων μαλλιών, τις συνθέσεις τις περιέχουσες τις ενώσεις αυτές, καθώς και την μέθοδο βαφής με την χρησιμοποίησή των συνθέσεων αυτών. Στον τύπο (I), R1 παριστάνει υδροξύλιο ή (C1-C4) αλκύλιο, υποκατεστημένο με ένα τουλάχιστον υδροξύλιο, και R2 παριστάνει αρύλιο δυνάμενο να είναι υποκατεστημένο με μία τουλάχιστον ρίζα εκλεγμένη από την ομάδα την αποτελούμενη από αλογόνο, νιτρο-ομάδα, κυανομάδα, αλκύλιο, υδροξύλιο, αλκοξυ-ομάδα, αμινομάδα, αλκυλαμινομάδα, διαλκυλαμινομάδα, ακυλαμινομάδα, σουλφοναμιδομάδα, αλκυλοθειομάδα, αλκοξυ-καρβονυλομάδα, καρβοξυ-ομάδα και σουλφονική ομάδα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058693
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402769
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1244872 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00985197.3--19/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1) Wobben, Aloys
Argestrass 19, 26607 Aurich, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19963086-24/12/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1) Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΡΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα πτερύγιο δρομέα για μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, το οποίο στη διαμήκη τομή του διαιρείται σε δύο τουλάχιστον τμήματα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο τεμάχιο και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς συντελεστές ταχύτητας, όπου ο συντελεστής ταχύτητας του τμήματος που απομακρύνεται από τη ρίζα του πτερυγίου του δρομέα, στον οποίο ανήκει ο μέγιστος συντελεστής ισχύος, είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή ταχύτητας του εκάστοτε κοντά ευρισκόμενου προς τη ρίζα του πτερυγίου του δρομέα τμήματος, στον οποίο ανήκει ο μέγιστος συντελεστής ισχύος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058694
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402770
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1506185 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03725958.7--16/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BIOVITRUM AB
Lindhagensgatan 133, 112 76 Stockholm,
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0201544-17/05/2002-SE
410038 P-12/09/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NILSSON, Bjorn
2)RINGBERG, Erik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 5-HT.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις με γενικό τύπο (I) όπου τα R1, R2, R3 και R4 είναι όπως ορίζονται στην προδιαγραφή. Περαιτέρω περιλαμβάνονται φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τις ενώσεις, διεργασίες για την παρασκευή τους, όπως επίσης και η χρήση των ενώσεων για την παρασκευή ενός φαρμάκου το οποίο ιδιαίτερα δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ιδιαίτερα για χρήση ως παράγοντες έναντι παχυσαρκίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058695
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402771
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1606233 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04721537.1--18/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Heidelberg Pharma GmbH
Bergheimer Str. 89/1, 69115 Heidelberg,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):03006059-19/03/2003-EP
456003 P-19/03/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HERRMANN, Dieter
2)HECKL-OSTREICHER, Birgit
3)LUTZ, Christian
4)VOIGT, Robert
5)BAUTA, William E.
6)MULLER, Christoph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΛΟΦΑ-
ΡΑΒΙΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι ειδικοί λιπιδεστέρες αλογονωμένων αδενινο-νουκλεοτιδίων και η χρήση τέτοιων λιπιδεστέρων στην αγωγή όγκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058696
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402772
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1058739 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99918942.6--30/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
U.S. Route No.202, Raritan, NJ 08869-0602,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):107248 P-05/11/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ERLANDER, Mark, G.
2)SALUNGA, Ranelle, C.
3)JACKSON, Michael, R.
4)LUO, Lin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟ-
ΦΙΛ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία νέα μέθοδο για την παραγωγή προφίλ έκφρασης γονιδίων από ένα επιλεγθέν σύνολο κυττάρων. Αυτή η μέθοδος συνδυάζει και χρησιμοποιεί γνωστές μεθόδους κατά ένα νέο τρόπο για την παραγωγή των προφίλ έκφρασης γονιδίων. Αυτά τα προφίλ έκφρασης γονιδίων είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση των κατά διαφορετικό τρόπο εκπεφρασθέντων γονιδίων σε συγκεκριμένα κύτταρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058697
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402773
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1162414 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99937013.3--09/08/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Yanmar Co., Ltd.
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
530-0013, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):3874699-17/02/1999-JP
8645399-29/03/1999-JP
8645499-29/03/1999-JP
11493699-22/04/1999-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FUKUDOME, Jirou
2)MINAMI, Ken-ichi
3)INOUE, Masaki
4)IMURA, Takeo
5)OTA, Yoshikazu
6)INAYOSHI, Kazutoshi
7)SUGIMORI, Keiji
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΠΕΡΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα κύκλωμα υπέρψυξης ψυκτικού αποτελούμενο από έναν λήπτη (5) για την κράτηση ενός ψυκτικού υγρής φάσης εγκατεστημένο σε μίαν γραμμή ψυκτικού (23) συνδέουσα μίαν πρώτη βαλβίδα εκτόνωσης (45) και μίαν πληθώρα δευτέρων βαλβίδων εκτόνωσης (71), μίαν γραμμή εξαγωγής (61) για την εξαγωγή του ψυκτικού υγρής φάσης στον λήπτη (5), μίαν τρίτη βαλβίδα εκτόνωσης (62) στην γραμμή εξαγωγής, το τμήμα της γραμμής εξαγωγής (61) κατωμερής της τρίτης βαλβίδας εκτόνωσης (62) διερχόμενο μέσω του λήπτη (5) ή μέσω μίας δεξαμενής

υπέρψυξης (63), η διάταξη όντας έτσι ώστε ο βαθμός του ανοίγματος της πρώτης βαλβίδας εκτόνωσης (45) ελέγχεται είτε σύμφωνα προς την πίεση του ψυκτικού (P1) επί μίας γραμμής ψυκτικού (21) συνδέουσα την πλευρά παροχής ενός συμπιεστή (2) και μίαν τετράοδη βαλβίδα (3), είτε σύμφωνα προς τον βαθμό της υπέρψυξης (SC) στην έξοδο ενός υπαίθριου εναλλάκτη θερμότητας (4), είτε σύμφωνα προς την διαφορά της πίεσης εισόδου-εξόδου της πρώτης βαλβίδας εκτόνωσης (45).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058698
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402774
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1184238 - 19/04/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01300889.1--31/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Eletromecanica Dyna S/A
Rua Barao do Rio Branco, 46, Guarulhos, SP,
BRAZILIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):8001932 U-04/09/2000-BR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Nacamuli, Marc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ-
ΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑ-
ΡΙΣΤΗΡΑ Σ' ΕΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΑ-
ΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα στοιχείο σύνδεσης βραχίονα για τους υαλοκαθαριστήρες των παρμπρίζ που επιλύει το πρόβλημα που υπάρχει με τα πολλά συνδετικά στοιχεία και τους βραχίονες των διατάξεων στερέωσης. Η παρούσα εφεύρεση δίδει μία γενική διάταξη που μπορεί να εγκατασταθεί από το χρήστη, με απλό, εύκολο και γρήγορο τρόπο. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει έναν κεντρικό κορμό (1), τρία εγκάρσια διαμετρήματα σύνδεσης (2, 3, 4) διαφορετικών διαστάσεων που βρίσκονται πάνω στην κεντρική περιοχή του εν λόγω κύριου κορμού (1) στον οποίο το κάτω τμήμα των πλευρικών τοιχωμάτων του είναι αποκομμένο πράγμα που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση προς τα εν λόγω εγκάρσια διαμετρήματα

σύνδεσης (2, 3, 4), δύο πλευρικές προεξοχές (5, 6) που βρίσκονται και στα δύο πλευρικά τοιχώματα του κύριου κορμού (1), όπου η καθεμία είναι στο καθένα από τα άκρα του, δύο ελαστικές γλωττίδες ρύθμισης (7,8) τοποθετημένες εγκάρσια στο πάνω τμήμα του κυρίως κορμού (1), ένα κινητό τμήμα (9) για να μειώνει τη χαλαρότητα το οποίο βρίσκεται στο άκρο του κύριου κορμού (1) πάνω από τον οποίο κείται το άγκιστρο του βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ (101), δύο εγκάρσιες σχισμές (10, 11) δίπλα στην κεντρική οπή (3) και δύο κινητές προεξοχές ασφάλισης (12, 13) που βρίσκονται στο τέλος του κύριου κορμού (1) ανάμεσα στις οποίες κείται το άγκιστρο του βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ (101).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058699
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402775
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1518235 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03739290.9--24/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)WILLIAMS ADVANCED MATERIALS
INC.
2978 Main Street, Buffalo, NY 14214,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):392729 P-28/06/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LICHTENBERGER, Heiner
2)BROWN, Derrick, L.
3)HALUSKA, Scott
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΔΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αγιαλείας 30,151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛ-
ΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέσο εγγραφής και αποθήκευσης οπτικών δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει μία ανακλαστική στιβάδα από κράμα αργύρου η οποία περιέχει, πέραν του αργύρου, περίπου 0,1 έως περίπου 4,0 τοις εκατό κ.β. σαμάριο επί του συνολικού βάρους του κράματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058700
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402776
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1195336 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01123196.6--28/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
One Sea Gate, Toledo, Ohio 43666,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):679584-04/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Nickey, George A.

2)Gerber, Stephen M.
3)Wendt, Noel D.
4)Ritz, Gregory A.
5)Gast, Ronald E.
6)Barnes, Scott James
7)Martin, William R.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πανεπιστημίου 42, 10679


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ
Πανεπιστημίου 42,10679

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται συσκευή για τον έλεγχο υάλινων αντικειμένων (32) διαμέσου μιας σειράς γωνιακά ευρισκόμενων σε απόσταση μεταξύ τους σταθμών, η οποία συσκευή περιλαμβάνει μια πρώτη και μια δεύτερη διατάξεις από δακτύλων πιασίματος υάλινων αντικειμένων (91, 124) τοποθετημένες σε αντίστοιχα μέσα μεταφοράς (70, 88) που μπορούν να περιστρέφονται γύρω από κοινό άξονα τόσο μαζί όσο και η μία σε σχέση με την άλλη. Κάθε μέσο μεταφοράς είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχο σερβοκινητήρα (66, 72) ο οποίος με τη σειρά του είναι συνδεδεμένος

με συσκευή ελέγχου (184) για την περιστροφή των μέσων μεταφοράς το ένα σε σχέση με το άλλο για το πιάσιμο και την απελευθέρωση υάλινων αντικειμένων μεταξύ των δακτύλων και για την περιστροφή των μέσων μεταφοράς ταυτόχρονα για την κίνηση του αντικειμένου μεταξύ των σταθμών της συσκευής. Μια διάταξη δακτύλων πιασίματος υάλινων αντικειμένων (124) περιλαμβάνει σπειροειδή ελατήρια (144) για την κίνηση των δακτύλων προς το μέρος των δακτύλων (91) της αντίθετης διάταξης για την αντιμετώπιση των μεταβολών ανοχής στα αντικείμενα. Σε τουλάχιστον έναν από τους σταθμούς βρίσκονται κύλινδροι κίνησης (174) και περιστρέφονται μέσα και έξω από θέσεις για την περιστροφή των περιεκτών γύρω από τους άξονές τους για έλεγχο ή άλλους σκοπούς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058701
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402777
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1537264 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03756439.0--15/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)W. Zimmermann GmbH & Co.KG
Riederstr. 7, 88171 Weiler-Simmerberg,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10242785-14/09/2002-DE
10305872-13/02/2003-DE

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NUSKO, Robert
2)PARZL, Adi
3)MAIER, Georg

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΟ ΝΗΜΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρουσιάζει ηλεκτρικά αγωγίμα νήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον ελαστικό νήμα πυρήνα, ένα τουλάχιστον περιτυλιγμένο γύρω από το νήμα του πυρήνα ηλεκτρικά αγωγίμο νήμα περιέλιξης και ένα τουλάχιστον γύρω από τον πυρήνα περιελιγμένο νήμα ηλεκτρικά μη αγωγίμο. Η ελατότητα του συνολικού ηλεκτρικά αγωγίμου νήματος περιορίζεται με την περιέλιξη του νήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058702
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402778
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1427528 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02731943.3--29/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biolex, Inc.
158 Credle Street, Pittsboro, NC 27312,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):294430 P-30/05/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)EVERETT, Keith
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩ-
ΡΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΟΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα έλασμα πολλαπλών φρεατίων και μια μέθοδος ανταλλαγής μέσου, περιλαμβάνοντας ένα σώμα το οποίο ορίζει ένα πλήθος φρεατίων κυττάρων όπου το καθένα συνδέεται μέσω ενός καναλιού με μία από το πλήθος των οπών αναρρόφησης. Τα φρεάτια κυττάρων περιλαμβάνουν ένα πορώδες υδροφιλικό τήγμα υάλου το οποίο αναρτάται πάνω σε ένα ανυψωμένο άκρο πάνω από τη δεξαμενή του υγρού μέσου και υποστηρίζει ένα δείγμα ιστού. Οι ιδιότητες του τήγματος υάλου ωθούν προς τα πάνω και με τη μορφή φυσαλίδων το υγρό μέσο, ώστε να εφοδιάσει το δείγμα ιστού με θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό. Το παλιό μέσο απορροφάται από τα φρεάτια μέσω μιας συσκευής χειρισμού υγρού η οποία εισάγει ένα άκρο σωλήνα δοκιμών μέσα στις

οπές αναρρόφησης. Το άκρο του σωλήνα δοκιμών εφαρμόζει πίεση αναρρόφησης η οποία μεταφέρει το μέσο έξω από το φρεάτιο κυττάρων διαμέσου του καναλιού, μέσα στην οπή αναρρόφησης και έξω μέσω του άκρου του σωλήνα δοκιμών. Το νέο μέσο διανέμεται μέσω του άκρου του σωλήνα δοκιμών και απευθείας μέσα στο φρεάτιο κυττάρων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058703
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402779
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1178054 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01117728.4--27/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation
Concord Plaza - Talley 2, 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19803-7663,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):632296-03/08/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Billmers, Robert L.
2)Roesser, David S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-
ΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΚΤΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παράγωγα λακτιδίου αμύλου και η παρασκευή αυτών των παραγώγων όπου το άμυλο αντιδρά με λακτιδίο σ' ένα υδατικό καυστικό περιβάλλον. Μία άλλη εφαρμογή περιλαμβάνει την εξώθηση των παραγώγων λακτιδίου αμύλου για να σχηματιστούν αφρώδη προϊόντα με βάση άμυλο που έχουν αυξημένη ελαστικότητα, αντοχή και συμβατότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058704
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402780
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1268453 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01912069.0--19/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):267198 P-07/04/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAY, W. W.
2)JOHNSON, K. A.
3)PRAKASH, C. A.
4)EGGLER, J. F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΑΝΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΗΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά ενώσεις που είναι μεταβολίτες θηλαστικού της (-)-cis-6-φαινυλ-5-[4-(2-πυρρολιδιν-1-υλ-αιθοξυ)-φαινυλ]-5,6,7,8-τετραυδροναφθαλινο-2-όλης. Οι ενώσεις της εφεύρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν πρότυπα για αναλυτικές δοκιμασίες ήσαν ενδιάμεσα για την περαιτέρω χημική σύνθεση ή βιοσύνθεση χημικών ολοτήτων. Η εφεύρεση επίσης αφορά φαρμακευτικές συνθέσεις για τη θεραπεία ασθένειας και μεθόδους θεραπείας ασθένειας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058705
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402781
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1001011 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99870211.2--14/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):98870247-10/11/1998-EP
98870263-02/12/1998-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Del Duca, Valerio
2)Ricci, Carlo
3)Giunti, Stefano
4)Sarcinelli, Luca
5)Leone, Milena
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΚΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟ
ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με γρήγη ή στερεά σύνθεση λεύκανσης που περιέχει ένα υπεροξειδικό λευκαντικό και ένα αλκοξυλιωμένο βενζοϊκό οξύ ή ένα άλας αυτού. Η σύνθεση λεύκανσης εμφανίζει εξαιρετική άμεση χημική σταθερότητα και εξαιρετική χημική σταθερότητα κατά την αποθήκευση. Περαιτέρω, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μια μέθοδο για την επεξεργασία υφάσματος ή/και μια μέθοδο για την επεξεργασία χαλιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058706
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402782
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1285667 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02023125.4--18/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical
Laboratories S.A.
14th Km, National Road 1, 145 64 Kifissia,
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Tsetis, Julia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΕΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥ-
ΜΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑ-
ΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτά τα διαλύματα περιλαμβάνουν ως δραστικό συστατικό ή συστατικά Παρακεταμόλη και συνδυασμούς Παρακεταμόλης με το σπασμολυτικό HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE και το αναλγητικό CODEINE PHOSPHATE όπου ο διαλύτης σε όλες τις περιπτώσεις απαρτίζεται από Ethanol, δισαποσταγμένο και αποστειρωμένο Ύδωρ και ΓΛΥΚΕΡΙΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ ή Benzyllic Alcohol, το Ύδωρ και ΓΛΥΚΕΡΙΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ σε αναλογία 10:40 και 50 τοις εκατό κατ' όγκο. Το διάλυμα επίσης απαρτίζεται από LIDOCAINE ως τοπικό αναισθητικό και DISODIUM EDETATE, SODIUM METABISULFITE, SODI-

UM DIBASIC PHOSPHATE, NIPAGIN A και NIPASOL M, έκδοχα που εξασφαλίζουν την σταθερότητα του διαλύματος και την διατήρηση του pH στα επιθυμητά όρια του 5,0-6,5.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058707
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402783
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1166621 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00202138.4--19/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)COOPERATIE HORTICOOP U.A.
KLAPPOLDER 150, 2665 LP BLEISWIJK,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Van Weel, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΥΓΚΟ-
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται μέθοδος καλλιέργειας φυτών συγκομιδής με σώμα παραφυάδων-ρίζων, όπου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τμήμα του βλαστού κατά προτίμηση γειτονικά των ριζών προετοιμάζεται έτσι ώστε νέες ρίζες να αναπτυχθούν πάνω σε αυτό, οι οποίες νέες ρίζες φέρονται σε επαφή με μέσο ανάπτυξης έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της παραγωγής καρπών το μήκος του βλαστού μεταξύ των παραφυάδων που βρίσκονται μακρύτερα από τις ρίζες και των ριζών σε επαφή με μέσο ανάπτυξης που βρίσκονται πλησιέστερα στις εν λόγω παραφυάδες να διατηρείται σχετικά μικρό σε σύγκριση με ένα κανονικό μήκος του εν λόγω φυτού στην ίδια ηλικία.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058708
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402784
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1261889 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01907611.6--17/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Brunet, Patrice
37 Rue Gambetta, 69270 Fontaines Sur Saone,
ΓΑΛΛΙΑ
2)TANDE ERIC
2 RUE DES CASTORS,69660 COLLONGES
AU MONT D'OR, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0002865-06/03/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Brunet, Patrice
2)Tande, Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά διάταξη επακριβούς εντοπισμού των άκρων κορδονιών, συρμάτων, καλωδίων ή αγωγών, ιδίως στους τομείς του ηλεκτρισμού, των ηλεκτρονικών, της τηλεφωνίας και της πληροφορικής, η οποία συνίσταται στην παροχή, στο ή σε κάθε κορδόνι, σύρμα, καλώδιο ή αγωγό (6), μιας τουλάχιστον οπτικής ίνας (10) εκτεινόμενης από το ένα άκρο (7) στο άλλο άκρο (8) του κορδονιού (6) ή άλλου παρομοίου. Το πρώτο άκρο (11) της οπτικής ίνας (10) είναι προσβάσιμο στο αντίστοιχο άκρο (7) του κορδονιού (6) έτσι ώστε να φωτίζεται (F)

από ένα μέσο εγγύσεως φωτός. Το δεύτερο άκρο (12) της οπτικής ίνας (10) είναι προσβάσιμο στο άλλο άκρο (8) του ίδιου κορδονιού (6), έτσι ώστε να αποκαθιστά (D) το εγχυόμενο στο πρώτο άκρο (7) φως. Η εν λόγω διάταξη είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058709
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402785
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1437126 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02800148.5--19/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LACER, S.A.
Calle Cerdana 350, 08025 Barcelona,
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200102178-28/09/2001-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)RIFA PINOL, Ana
2)MATA MOLINER, Montserrat
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΑΥΤΗΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται νέες υγρές συνθέσεις για την ανακούφιση από την ξηροστομία και για την αγωγή σχετικών διαταραχών, οι οποίες συνθέσεις περιέχουν : α) αλατούχα μέσα, υποκατάστατα του σιέλου, που επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από τα χλωριούχονάτριο, χλωριούχο κάλιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, μονοβασικό φωσφορικό κάλιο και β) μέσα διεγερτικά της παραγωγής σιέλου, που επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από τα κιτρικό οξύ ή τα μετά μέταλλων των αλκαλίων, άλατά του, και μηλικό οξύ ή τα μετά μέταλλων των αλκαλίων, άλατά του, γ) στοματικά αντισηπτικά που επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από τα τρικλοζάνη, χλωρεξιδίνη και τα άλατά τους, βενζαλκόνιο και τα άλατά του,

και χλωριούχο δεκαεξυλοπυριδύλιο, δ) μέσα κατά της τερηδόνας που επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από τα φθοριούχο νάτριο, μονοφθοροφωσφορικό νάτριο και ξυλιτόλη, και ε) μέσα προστασίας του στοματικού βλεννογόνου, που επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από τα οξείκη βιταμίνη E, πανθενόλη, γλυκυριζινικό δινάτριο και εκχυλίσματα aloe vera. Οι παραπάνω συνθέσεις φέρονται στη μορφή στοματικών πλύσεων, ψεκασμών, στοματικών πηγμάτων και οδοντοπαστών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058710
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402786
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1222300 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00972845.2--10/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INSTITUT PASTEUR
25-28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Ce-
dex 15, ΓΑΛΛΙΑ
2)CENTRE NATIONAL DE LA RECHER-
CHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
3, RUE MICHEL ANGE,75794 PARIS CEN-
TEX 16, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):99402492-11/10/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CHARNEAU, Pierre
2)FIRAT, Huseyin
3)ZENNOU, Veronique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΝΤΟΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝ-
ΘΕΣΕΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία ανοσογονική σύνθεση που περιέχει ένα ανασυνδυασμένο φορέα που χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει ένα πολυνουκλεοτίδιο που περιέχει την σε διαμόρφωση cis δρώσα κεντρική περιοχή έναρξης (cPPT) και την σε cis διαμόρφωση δρώσα περιοχή λήξης (CTS), οι


περιοχές αυτές είναι ρετροϊκής ή τύπου ρετροϊκής προέλευσης, ο εν λόγω φορέας περιλαμβάνει επίσης μία καθορισμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία (διαγονιδιακή ή αλληλουχία που ενδιαφέρει) και ρυθμιστικά σήματα ανάδρομης μεταγραφής, έκφρασης και εγκαψιδίωσης ρετροϊκής ή τύπου ρετροϊκής προέλευσης, όπου η σύνθεση είναι ικανή να επάγει ή να διεγείρει μία απόκριση με διαμεσολάβηση κυττάρων για παράδειγμα μία απόκριση CTL (Κυτταροτοξικά L Λεμφοκύτταρα, Cytotoxic T Lymphocytes) ή μία απόκριση CD4, έναντι ενός ή πολλών επιτόπων που κωδικοποιούνται από την διαγονιδιακή αλληλουχία που υπάρχει στον φορέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058711
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402787
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0976370 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99114636.6--26/07/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Medi Bayreuth Weihermuller & Voigtmann
GmbH & Co. KG
Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Strasse 24, 95448
Bayreuth, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):29813362 U-27/07/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Shen, Hsin Sun
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόσθεση κάτω άκρου με ενδιάμεσο συγκρότημα φέρον τουλάχιστον δύο παράλληλες μεταξύ των ελαστικές ράβδους (2) και συνδετικό εξάρτημα (1) το οποίο είναι συσφιγμένο σε κάποιο άκρο των τουλάχιστον δύο ράβδων (2), για τη σύνδεση των τουλάχιστον δύο ράβδων (2) με κάποιο τμήμα της πρόσθεσης κάτω άκρου, όπου το συνδετικό εξάρτημα (1) εμφανίζει τουλάχιστον δύο ανοίγματα υποδοχής (11), τα οποία είναι παράλληλα μεταξύ των και εκτείνονται στην αξονική κατεύθυνση προς ένα από τα άκρα του και εντός των οποίων είναι αντιστοιχώς εισαγμένες οι τουλάχιστον δύο ράβδοι (2), τουλάχιστον ένα διάκενο (13) εκτεινόμενο στην αξονική κατεύθυνση, το οποίο είναι διαμορφωμένο μεταξύ αντιστοιχώς δύο γειτονικών ανοιγμάτων υποδοχής (11) των τουλάχιστον δύο ανοιγμάτων υποδοχής (11) και το οποίο τα ενώνει μεταξύ των, κάποιο πλήθος διατρήσεων σύσφιξης (101), οι οποίες βρίσκονται αντιστοιχώς κατά μήκος του τουλάχιστον ενός διακένου (13), καθώς και κάποιο πλήθος βιδωτών πείρων (15), οι οποίοι είναι συσφιγμένοι εντός των διατρήσεων σύσφιξης (101) και με τη

βοήθεια των οποίων το τουλάχιστον ένα διάκενο (13) μπορεί να σμικρυνθεί ως προς το εύρος διακένου αυτού και οι τουλάχιστον δύο ράβδοι (2) μπορούν να καθηλωθούν στη θέση τους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058712
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402788
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1309315 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01964122.4--17/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pharmacia Corporation
800 North Lindbergh Boulevard, Mail Zone
04E, St. Louis, MO 63167, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):226487 P-18/08/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KARARLI, Tugrul T.
2)KONTNY, Mark J.
3)LE, Trang T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMPIERG-BRETOY ILEANA
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMPIERG-BRETOY ILEANA
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΑΧΕΩΣ ΑΠΟΣΑΘΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ VALDECOSIB.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χυτευμένο αντικείμενο, όπως ένα δισκίο, παρέχεται για χορήγηση σε μία στοματική κοιλότητα ενός υποκειμένου για να θεραπεύεται ή να αποτρέπεται μία κατάσταση, διαταραχή ή ασθένεια που προκαλείται από κυκλοοξυγανάση-2. Το χυτευμένο αντικείμενο περιλαμβάνει χυτεύσιμο μίγμα μιας θεραπευτικής αποτελεσματικής ποσότητας ενός εκλεκτικού ανασταλτικού κυκλοοξυγενάσης-2 φαρμάκου με φαρμακευτικώς αποδεκτό σύστημα φορέα εκδόχου, που συνίσταται κυρίως από έναν ή περισσότερους υδατάνθρακες, όπου συστατικά καιποσότητες

αυτών στο χυτευμένο αντικείμενο και μέθοδος παρασκευής του χυτευμένου αντικειμένου επιλέγονται έτσι ώστε το χυτευμένο αντικείμενο δεικνύει ταχεία αποσάθρωση στη στοματική κοιλότητα και όπου το χυτεύσιμο μίγμα παρασκευάζεται με ένα στάδιο μεθόδου που δεν απαιτεί υγρή κοκκοποίηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058713
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402789
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1042011 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98964716.9--22/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cosmed Group, Inc.
28 Narragansett Avenue, Jamestown, Rhode
Island 02835, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):68668 P-23/12/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Carman, Gary B.
2)Wirtz, Stephen K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMPIERG-BRETOY ILEANA
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMPIERG-BRETOY ILEANA
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΥΝΑΜΙΚΗ Οχ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μέθοδος και συσκευή για μείωση σημαντικώς του βιολογικού φορτίου επί καταναλωτικών προϊόντων όπως τροφίμων, βοτανικών, καλλυντικών συστατικών και ιατρικών προϊόντων. Η μέθοδος περιλαμβάνει εφαρμογή ενός συνεχούς ρεύματος αερίου Ο_x σε ένα υλικό σε σφραγισμένο θάλαμο μείωσης βιολογικού φορτίου (1). Το συνεχές ρεύμα αερίου Ο_x παρασκευάζεται σε ένα στοιχείο δημιουργίας Ο_x (6), το οποίο περιέχει μέσα δημιουργίας του αερίου Ο_x σε πίεση μικρότερη από 20 λίβρες/ίντσα² χρησιμοποιώντας, γιαπαράδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: εκκένωση κορώνας, υψηλής συχνότητας ηλεκτρική εκκένωση, υπεριώδες φως, ακτίνες-x, ραδιενεργό ισότοπο και ηλεκτρική δέσμη. Η συσκευή περιέχει: (α) θάλαμο μείωσης βιολογικού φορτίου (1), (β) αντλία κενού (50) συνδεδεμένη προς το θάλαμο μείωσης βιολογικού φορτίου (1), (γ) στοιχείο δημιουργίας Ο_x (6), όπου το στοιχείο δημιουργίας Ο_x (6) περιέχει γεννήτρια Ο_x ικανή δημιουργίας Ο_x σε πίεση μικρότερη από 20 λίβρες/

ίντσα², (δ) μια πρώτη βαλβίδα ελέγχου συνδεδεμένη προς τον θάλαμο (1) μείωσης βιολογικού φορτίου και το στοιχείο δημιουργίας Ο_x, όπου η πρώτη βαλβίδα ελέγχου είναι ικανή να επιτρέπει στο Ο_x να τραβιέται από το στοιχείο (6) δημιουργίας Ο_x εντός του θαλάμου (1) μείωσης βιολογικού φορτίου και (ε) μια δεύτερη βαλβίδα ελέγχου συνδεδεμένη προς το θάλαμο (1) μείωσης βιολογικού φορτίου, όπου η δεύτερη βαλβίδα ελέγχου είναι ικανή να απορρίπτει Ο_x που περιέχεται εντός του θαλάμου (1) μείωσης βιολογικού φορτίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058714
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402790
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0938900 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97928459.3--25/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
10-11, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0024, ΙΑΠΩΝΙΑ
2)HAMARI CHEMICALS CO., LTD.
4-29, Kunijima 1-chome, Higashiyodogawa-Ku, OSAKA-SHI, OSAKA 533, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19164096-03/07/1996-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HIRANO, Masaaki
2)ΚΑΤΑΥΑΜΑ, Shiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ / ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προληπτικά/ θεραπείες για στοματίτιδα περιλαμβάνουν L-ψευδαργύρου σαρκοσινικό άλας ή σύμπλοκο L-σαρκοσίνης/-ψευδαργύρου προαιρετικά μαζί με αλγινικό νάτριο. Αυτά τα φάρμακα είναι εξαιρετικά στα αποτελέσματα θεραπείας και πρόληψης στοματίτιδας, συγκεκριμένα, αυτής που προκαλείται από θεραπεία ή θεραπεία ακτινοβολίας για καρκίνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058715
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402791
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1456331 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02789900.4--25/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):13427-10/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TOUSSAINT, Christine
2)ARVANITIDOU, Evangelia
3)MASSAUX, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντιβακτηριακή υγρή σύνθεση καθαρισμού πιάτων με επιθυμητές ιδιότητες καθαρισμού περιλαμβάνουσα θειικό αλκυλεστέρα, ένα σουλφονικό επιφανειοδραστικό, διαλυτοποιητή, παράγοντα που δίδει πρωτόνιο, πολυαιθυλενογλυκόλη, υπεροξείδιο υδρογόνου, ανόργανο άλας μαγνησίου και νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058716
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402792
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0880314 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97904374.2--03/02/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)S.C.JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19605581-15/02/1996-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DUJARDIN, Ralf
2)BUBLITZ, Mike-Dirk
3)NEUMANN, Hermann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε εντομοκτόνα παρασκευάσματα αποτελούμενα από πολυμερή, μέθοδο παρασκευής και χρήσης αυτών για καταπολέμηση εντόμων σε εσωτερικούς χώρους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058717
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402793
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1487947 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03718046.0--26/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):108136-27/03/2002-US
231927-30/08/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DRAPIER, Julien
2)MERTENS, Baudouin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Υγρή σύνθεση καθαρισμού πιάτων με επιθυμητές καθαριστικές ιδιότητες που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανιονικό επιφανειοδραστικό, ένα ανόργανο άλας που περιέχει μαγνήσιο, βελτιωμένο σύστημα συντηρητικού, πολυαιθυλένο γλυκόλη και νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058718
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402794
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0695360 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):94913649.3--15/04/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9304745-22/04/1993-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PERRICAUDET, Michel
2)HADDADA, Hedi
3)MAY, Evelyne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΥΝΔΑΣΜΕΝΟΙ
ΑΔΕΝΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τους ανασυνδυασμένους αδενοϊούς που φέρουν μια αλληλουχία ετερόλογου DNA, την προπαρασκευή τους και τη χρήση τους στη θεραπεία ή/και την πρόληψη των καρκίνων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058719
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402795
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1423145 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02772514.2--28/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0111200-29/08/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BENAVIDES, Jesus
2)BOCCIO, Daniel
3)HENIN, Yvette
4)PIOT-GROSJEAN, Odile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ CB1 ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΗ-
ΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟΥ
ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΑΜΙ-
ΝΕΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στον συνδυασμό ενός ή περισσότερων ανταγωνιστών CB1 παραγώγων αζετιδίνης και ενός ή περισσότερων χημικών προϊόντων, τα οποία διεγείρουν τους νευροδιαβιβαστές του ντοπαμινεργικού συστήματος στον εγκέφαλο, τις φαρμακευτικές ενώσεις που τα περιέχουν και τη χρήση τους για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058720
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402796
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1463504 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02790487.9--12/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):342167 P-13/12/2001-US
415990 P-04/10/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ROTHERMEL, John, David
2)RUBIN, Eric, Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΟ-
ΘΙΑΛΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χρήση μιας ένωσης του χημικού τύπου (I) στην οποία το Α αντιπροσωπεύει Ο ή NRN, όπου το RN είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο, το R είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο, το R' είναι μεθύλιο, μεθύλυ, αιθόλυ, άμινο, μεθυλάμινο, διμεθυλάμινο, αμινομεθύλιο ή μεθυλθείο, και το Z είναι Ο ή ένας δεσμός, ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας εξ αυτών, μόνη της ή σε συνδυασμό με τουλάχιστον μία ένωση, η οποία επιλέχθηκε από την ομάδα η οποία αποτελείται από σωματοστατίνη ή ένα συνθετικό παράγωγο εξ αυτών, ιντερφερόνη, 5-φθοροουρακίνη, δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, στρεπτοζοτοκίνη και ένα

συνηθισμένο αντι - διαρροϊκό, για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπεία του καρκινοειδούς συνδρόμου ή τουλάχιστον ενός νευροενδοκρινούς όγκου, μία μέθοδο για τη θεραπεία ενός θερμόαιμου ζώου, το οποίο έχει καρκινοειδές σύνδρομο και / ή τουλάχιστον έναν νευροενδοκρινή όγκο, έναν συνδυασμό, ο οποίος περιλαμβάνει μια ένωση του χημικού τύπου I όπως ορίστηκε πιο πάνω και τουλάχιστον μία ένωση η οποία επιλέχθηκε από την ομάδα η οποία παρουσιάστηκε πιο πάνω, και μία εμπορική συσκευασία η οποία περιλαμβάνει τον αναφερθέντα συνδυασμό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058721
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402797
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1427420 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02779338.9--11/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):331025 P-12/09/2001-US
318694 P-12/09/2001-US
322044 P-14/09/2001-US
388163 P-12/06/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DUGAN, Margaret, Han
2)WOOD, Jeanette, Marjorie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
4-ΠΥΡΙΔΥΛΟΜΕΘΥΛΟΦΘΑΛΑΖΙΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ασθενείς που υποφέρουν από νεφρικό καρκίνωμα υφίστανται θεραπεία με μια αντι-αγγειογονική ουσία 4-πυριδυλομεθυλο-φθαλαζίνη. Ασθενείς που εμφανίζουν διάφορα είδη όγκων, π.χ. νεφρικός καρκίνος, υφίστανται θεραπεία με αντι-αγγειογονική ουσία 4-πυριδυλομεθυλο-φθαλαζίνη ενώ υφίστανται χημειοθεραπεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058722
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402798
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1309583 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01974118.0--06/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4002 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):633753-07/08/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KINDER, Frederick, Ray
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΔΕΡΜΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μια περισσότερο πρακτική σύνθεση για την παρασκευή της δισκοδερμολίδης και δομικώς συγγενών αναλόγων, καινοτόμες ενώσεις χρήσιμες στην διαδικασία και καινοτόμες ενώσεις που παρασκευάζονται κατά την διαδικασία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058723
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402799
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1565479 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03780024.0--21/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0227352-22/11/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NATT, Francois, Jean-Charles
2)HUNZIKER, Jurg
3)HALL, Jonathan
4)MARTIN, Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):2'-Ο-ΤΡΙΣΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΙΑΥ-ΛΟΞΥΜΕΘΥΛ-ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ριβονουκλεοσιδικά παράγωγα με καινοτόμες προστατευτικές ομάδες και μεθόδους για την παρασκευή τέτοιων ριβονουκλεοσιδικών παραγώγων. Ο γενικός χημικός τύπος (I) των ριβονουκλεοσιδικών παραγώγων είναι: όπου το R1 είναι μια βάση της οικογένειας των πουρινών ή των πυριμιδινών ή ένα παράγωγο μιας τέτοιας βάσης ή οποιοδήποτε άλλο υπόλειμμα το οποίο εξυπηρετεί ως ένα υποκατάστατο νουκλεϊκής βάσης, το R2 είναι ένα πρωτόνιο ή ένα υποκατεστημένο παράγωγο του φωσφονικού οξέος, το R3 είναι ένα πρωτόνιο ή μια προστατευτική- ομάδα για το άτομο οξυγόνου στην 5'- θέση, τα R4, R5 και R6 είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο αλκύλ ή αρύλ ή ένας συνδυασμός αλκύλ και αρύλ ή ετεροάτομο, τα R4, R5 και R6 μπορούν επίσης να είναι κυκλικά


συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, και όπου τουλάχιστον ένας εκ των R4, R5 ή R6 υποκαταστατών περιλαμβάνει ένα τριτοταγές C- άτομο ή ένα ετεροάτομο στην περιοχή του Si- ατόμου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058724
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402800
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1585417 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03757883.8--22/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munchen,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10244715-25/09/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BREZOVNIK, Peter
2)PAVLOVIC, Henrik
3)ZIBRET, Igor
4)SEDOVSEK, Aleksander
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μία συσκευή επεξεργασίας τροφίμων κουζίνας πρέπει να διαθέτει ένα εργαλείο επεξεργασίας (5, 9) το οποίο να βρίσκεται στο δοχείο (1) και να έχει τη δυνατότητα περιστροφής, ενώ ο καθαρισμός των επιμέρους τμημάτων πρέπει να είναι απλός. Το δοχείο (1) διαθέτει στο κέντρο του πάτου έναν κωνικό πείρο (10), στον οποίο εφαρμόζει και περιστρέφεται το εργαλείο (5, 9). Το στέλεχος (5) του εργαλείου διαθέτει μία μονάδα ανάρτησης (50) με την αντίστοιχη κωνική κοιλότητα (51). Η εν λόγω κοιλότητα (51) εξυπηρετεί την ακτινική καθοδήγηση. Για την αξονική εφαρμογή υπάρχει μία ημισφαιρική άρθρωση (52) στην κοιλότητα (51).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058725
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402801
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1551264 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03769306.6--23/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munchen,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10244598-25/09/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BREZOVNIK, Peter
2)PAVLOVIC, Henrik
3)ZIBRET, Igor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚ-
ΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η ενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής συσκευής κουζίνας πρέπει να μπορεί να γίνει σε ασφαλή κατάσταση. Για αυτό το λόγο προβλέπεται ένας διακόπτης ασφαλείας με μία διάταξη ενεργοποίησης (14, 15), η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα τμήμα του περιβλήματος (11), και με μια διάταξη θέσης σε λειτουργία (16, 17), με την οποία η διάταξη ενεργοποίησης (14, 15) μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Η διάταξη ενεργοποίησης (14, 15) τοποθετείται και μπορεί να κινηθεί στο πρώτο τμήμα του περιβλήματος (11). Μπορεί να κινηθεί πάνω στη διάταξη θέσης σε λειτουργία (16, 17) και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο στην κατάσταση που έχει κινηθεί στη διάταξη θέσης σε λειτουργία (16,17) από αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο για παράδειγμα μπορεί να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρική συσκευή κουζίνας μόνο τότε όταν το καπάκι είναι τοποθετημένο πάνω στο δοχείο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058726
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402802
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1461568 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02793750.7--28/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aktiebolaget Electrolux (publ)
105 45 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200101974-31/12/2001-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HOLM, Bjarne, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΓΙΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διαδικασία ελέγχου για φούρνο προτείνεται σύμφωνα με την οποία στη διάρκεια αρχικής περιόδου προθέρμανσης του φούρνου παρέχεται πλήρης ενέργεια, όπου η ενέργεια παρέχεται με παλμούς πλήρους ισχύος σε ρυθμό επανάληψης 0,8 έως 1,5 παλμούς το λεπτό και με κύκλο λειτουργίας σε φάσμα 20-28 τοις εκατό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058727
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402803
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1119662 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99970138.6--22/09/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Rohm GmbH & Co. KG
Kirschenallee, 64293 Darmstadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19846024-06/10/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SCHOLA, Egbert
2)SEELMANN, Peter
3)MOLNAR, Gerald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΣ ΤΟΙΧΩΜΑ
ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Αποκαλύπτεται μία πλάκα κατάλληλη ως τοίχωμα αντιθορυβικής προστασίας από καθ' εαυτή θραυστή ακρυλική ύαλο, η οποία περιέχει ενσωματωμένα μονόκλινα νήματα συνθετικού υλικού, με στόχο την συνοχή των θραυσμάτων σε ενδεχόμενη θραύση της ύαλου, που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα νήμα παρουσιάζει μία μέγιστη απόκλιση του 1 mm ή περισσότερο από μία νοητή ευθεία μέσω των άκρων αυτού του νήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058728
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402804
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1438316 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02802153.3--17/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
U.S. Route 202, Raritan, NJ 08869,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):330343 P-19/10/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GRECO, Michael, N.
2)ALMOND, Harold, R.
3)DE GARAVILLA, Lawrence
4)HAWKINS, Michael, J.
5)MARYANOFF, Bruce, E.
6)QIAN, Yun
7)WALKER, Donald, Gilmore
8)CESCO-CANCIAN, Sergio
9)NILSEN, Christopher, Norman
10)PATEL, Mitul, N.
11)HUMORA, Michael, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΑΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΣΕΡΙΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται σε ενώσεις φωσφονικού οξέος, χρήσιμες σαν αναστολείς πρωτεάσης σερίνης, συνθέσεις αυτών και μεθόδους για θεραπεία φλεγμονωδών διαταραχών και διαταραχών που προκαλούνται από πρωτεάση σερίνης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058729
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402805
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1477945 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04004747.4--01/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aruze Corp.
3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2003136633-14/05/2003-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Tanimura, Tatsuhiko,
2)Sekiguchi, Hirofumi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ LCD ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μηχανή παιγνίων περιλαμβάνει μια οθόνη 27 υγρού κρυστάλλου, η οποία έχει ένα πλαίσιο υγρού κρυστάλλου 173 καθώς και ένα έλασμα 174 καθοδήγησης του φωτός τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου υγρού κρυστάλλου 173 για την καθοδήγηση του φωτός που εκλύεται από τα φωτεινά μέσα φωτισμού 176a 176b για το πλαίσιο υγρού κρυστάλλου 173 μέσα στο πλαίσιο υγρού κρυστάλλου 173, και μια συσκευή μεταβλητής οθόνης τοποθετημένης στο πίσω μέρος της οθόνης υγρού κρυστάλλου 27 και έχει ένα πλήθος ελίκτρων 3L, 3C, και 3R, τα οποία παρέχονται σε σειρές σε κάθε μια εκ των οποίων ένα πλήθος συμβόλων είναι διατεταγμένα. Μέρη του ελάσματος καθοδήγησης του φωτός 174 στο οποίο τα έλικτρα 3L, 3C, και 3R αντιτάσσονται είναι αποκομμένα είτε είναι σχηματισμένα με εγκοπές στην πλευρά του ελίκτρου και εφαρμόζεται η διαδικασία διάχυσης του φωτός στις άκρες προσόψεις 174 a, 174 b, και 174c των αποκομμένων μερών είτε των εγκοπών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058730
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402806
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1257568 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01907783.3--14/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NOVEXEL
102, Route de Noisy, 93230 Romainville,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0001844-15/02/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)COURTIN, Olivier
2)DUSSARAT, Arlette
3)MELON-MANGUER, Dominique
4)SCHIO, Laurent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο τις ενώσεις γενικού τύπου (I) στις οποίες: το R1 παριστά ένα άτομο υδρογόνου, μία ρίζα υδροξυλίου, Ob ή Ncd, το A παριστά ένα άτομο οξυγόνου, μία ρίζα CH2 ή μία ρίζα NH, το B παριστά το κατάλοιπο ενός στεροειδούς, το R3 παριστά ένα άτομο υδρογόνου, μία ρίζα μεθυλίου ή υδροξυλίου, το R4 παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή μία ρίζα υδροξυλίου, το T παριστά ένα άτομο υδρογόνου, μία ρίζα μεθυλίου, μία ρίζα CH1CONH2, CH2C?N, μία ρίζα (CH2)2NH2 ή (CH2)2Nalc+X-, όπου το X είναι ένα άτομο αλογόνου και το alc μία ρίζα αλκυλίου, το Y παριστά ένα άτομο υδρογόνου, μία


ρίζα υδροξυλίου ή ένα άτομο αλογόνου ή μία ρίζα OSO3H, το W παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή μία ρίζα OH, το Z παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή μία ρίζα μεθυλίου. Οι ενώσεις τύπου (I) διαθέτουν αντιμυκητικές ιδιότητες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058731
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402807
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1210601 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00963208.4--07/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)European Institute of Science AB
Ideon, 223 70 Lund, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9903183-08/09/1999-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FREDRIKSSON, Sarah
2)KRIZ, Dario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΣ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα Αίτηση Χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας σχετίζεται με ένα σωματίδιο με έναν υπερπαραμαγνητικό πυρήνα. Τα συνθετικά πεπτίδια ή οι υδατάνθρακες, δυνάμενα σύνδεσης σε στόχους, όπως είναι οι ιστοί ή τα όργανα, διευθετούνται πάνω στην επιφάνεια των σωματιδίων. Τα σωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία του καρκίνου, των λοιμώξεων, των μεταβολικών διαταραχών, των διαταραχών που σχετίζονται με το ανοσιακό σύστημα και με τις γενετικές παθήσεις. Σύμφωνα με μία ενσωμάτωση, μπορεί να συνδεθούν μόρια φαρμάκων ή τελεστών πάνω στην επιφάνεια των σωματιδίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058732
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402808
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1214594 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00932451.8--15/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Iris BioTechnologies, Inc.
Suite 320 5201 Great American Parkway, Santa Clara CA 95054, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):134110 P-14/05/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)RAMIREZ-VICK, Jamie, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση σχετίζεται με μεθόδους για την ακινητοποίηση ετικετοποιημένων συνδεδεσμένων επί στερεών επιφανειών χρησιμοποιώντας κόλλημα μαλακών μετάλλων - μαλακής βάσης. Η στερεή επιφάνεια δέσμευσης - συνδεδεσμένου περιλαμβάνει μία στερεή υποστήριξη μαλακού μετάλλου και ένα έτερο - διχαρακτηριστικό διαχωριστή χημείο- ή φυσιορροφημένο στην εν λόγω στερεή υποστήριξη μαλακού μετάλλου μέσω κολλήματος μαλακού μετάλλου - μαλακής βάσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058733
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402809
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1276476 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01949281.8--07/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10018401-13/04/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAMMGEM, Jurgen
2)GUTH, Brian
3)SEIDLER, Randolph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη νέα χρησιμοποίηση βραδυκαρδιακών ουσιών, όπως ενός αναστολέα διαύλων Ca^{++} , ενός αναστολέα βήτα-υποδοχέων ή ενός αναστολέα if-διαύλων, όπου προτιμούνται οι αναστολείς if-διαύλων, ενδεχομένως σε συνδυασμό με μία καρδιο-δραστική ουσία για την πρόκληση της υποχώρησης των με υπερτροφία συνδεδεμένων παθήσεων του μυοκαρδίου, ιδιαίτερα για την αγωγή ιδιοπαθών υπερτροφικών μυοκαρδιοπαθειών (HCM) σε άνθρωπο και κατοικίδια ζώα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058734
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402810
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1186316 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01204338.6--18/03/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Venetec International, Inc.
12555 High Bluff Drive, Suite 170, San Diego,
CA 92130, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):34340-19/03/1993-US
121942-15/09/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bierman, Steven F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΘΕΤΗ-
ΡΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Δίδεται ένα σύστημα στερεώσεως καθετήρος (10) δια την ασφαλή στερέωση εις το δέρμα ενός ασθενούς ενός καθετήρος (14) και τη διασύνδεση ενός σωλήνος (12) παροχής υγρού. Το σύστημα στερεώσεως περιλαμβάνει ένα συγκρατητή (20) σχεδιασμένο ώστε να υποδέχεται ένα προσαρμοστή καθετήρος (22) σε μια ποικιλία θέσεων. Ο προσαρμοστής (22) διασυνδέει τον καθετήρα (14) και το σωλήνα παροχής υγρού (12). Το σύστημα στερεώσεως (10) επιπλέον περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο συγκολλητικό πέλμα στερεώσεως (16) το οποίο υποβαστάζει ένα σφικτήρα σωλήνος (24) καθώς επίσης και ένα συγκρατητή (20). Ο συγκρατητής (20) περιλαμβάνει μια αύλακα (44) η οποία έχει σχεδιασθεί δια να υποδέχεται ένα προσαρμοστή (22) με συναρμολόγηση δια συσφίξεως. Ο συγκρατητής (20) (20)


περιλαμβάνει επίσης ένα πλήθος πλαγίων σχισμών (50). Έκαστη σχισμή (50) έχει διαστάσεις ώστε να υποδέχεται και να συλλαμβάνει ένα ακτινικά εκτεινόμενο εξάρτημα π.χ. ένα δακτυλιοειδές κολλάρο (200) του προσαρμοστή (22) δια την παρεμπόδιση του προσαρμοστή (22) να ολισθαίνει εντός της αύλακας (44).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058735
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402811
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1235603 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00985412.6--07/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SANOFI-AVENTIS
171, AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9915387-07/12/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CHEVALLIER, Stephane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥ-
ΡΙΓΓΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συσκευή στήριξης- ασφάλειας για μία σύριγγα περιλαμβάνει μία θήκη στήριξης (16) για το σώμα (10) της σύριγγας και μία εσωτερική θήκη (18) που μπορεί να ολισθαίνει σε σχέση με την θήκη στήριξης μεταξύ μίας θέσης επαναφοράς- αναμονής και μίας θέσης εξόδου-προστασίας της βελόνης (14) της σύριγγας. Αυτή περιλαμβάνει μέσα για να σφηνώνουν το σώμα (10) της σύριγγας σε σχέση με την θήκη στήριξης (16) και μέσα συγκράτησης (30, 32, 22) που μπορούν να ενεργοποιούνται για να συγκρατούν την εσωτερική θήκη στην θέση επαναφοράς- αναμονής μέσα στην θήκη στήριξης και να απενεργοποιούνται μέσω του εμβόλου (12) της σύριγγας για να επιτρέπεται η έξοδος της εσωτερικής θήκης (18) στην θέση εξόδου-προστασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058736
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402812
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1506193 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03727359.6--25/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bayer HealthCare AG
51368 Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ


ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10220570-08/05/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ALONSO-ALIJA, Cristina
2)BISCHOFF, Erwin
3)MUNTER, Klaus
4)STASCH, Johannes-Peter
5)STAHL, Elke
6)WEIGAND, Stefan
7)FEURER, Achim

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΡΒΑΜΙΔΟ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ
ΠΥΡΑΖΟΛΟΠΥΡΙΔΙΝΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ενώσεις του τύπου (I) στον οποίο R1 σημαίνει -NR3C(=O)OR4, R2 σημαίνει υδρογόνο ή NH2, R3 σημαίνει υδρογόνο ή (C1-C4)-αλκύλιο, R4 σημαίνει (C1-C6)-αλκύλιο, οι οποίες διεγείρουν τη διαλυτή γουανυλική κυκλάση, με την παραγωγή τους και με τη χρήση τους ως φαρμακευτικών μέσων, ειδικά ως φαρμακευτικών μέσων για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων και/ή σεξουαλικής δυσλειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058737
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402813
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1513863 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03727454.5--08/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ice s.r.l.
Via Sicilia, 8/10, 42100 Reggio Emilia,
ΙΤΑΛΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI20020992-10/05/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BARTOLI, Enzo
2)PALMIERI, Beniamino
3)MEDICI, Alessandro

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με σύμπλοκα λευκοχρύσου που περιέχουν παράγωγα χολικών οξέων, τα οποία έχουν αντικαρκινική δραστηριότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058738
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402814
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1407763 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03256101.1--29/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.
Grandview Road, Skillman, NJ 08858,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):261522-30/09/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Wu, Jeffrey M.
2)Liu, Jue-Chen
3)Ho, Kie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΑ ΚΟΣΜΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝ ΟΞΠΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρουσιάζει μία σύνθεση καθαρισμού περιέχουσα (i) ένα τασινεργό, (ii) ένα προϊόν οσπρίου όπως σκόνη σόγιας ή σκόνη γάλακτος σόγιας και (iii) ένα κοσμετολογικά ενεργό οργανικό οξύ ή ένα κοσμετολογικά αποδεκτό άλας ή εστέρα του και τη χρήση της στον καθαρισμό του δέρματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058739
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402815
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1356545 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02701471.1--31/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CNR Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7, 00185 Roma, ITALIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PI20010006-31/01/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LONGO, Iginio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΜΔΙΑΜΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ελάχιστα εισβολικές χειρουργικές τεχνικές. Παρέχει μία μέθοδο κατασκευής μίας κεραίας για διαδερμικές εφαρμογές μικροκυμάτων οξείας υπερθερμίας του τύπου ομοαξονικού μονοπόλου ή διπόλου που έχει προβλεφθεί με παγίδα, που καλείται κοινά στραγγαλιστικό πηνίο, για να διακόπτεται η διάδοση του προς τα πίσω ανακλώμενου κύματος προς τη γεννήτρια. Η μέθοδος κατασκευής της κεραίας προβλέπει μία μεταλλική βελόνη (1) για την εισαγωγή της κεραίας (2, 3, 4) στο στοχευόμενο ιστό. Επί του εξωτερικού αγωγού (4) της κεραίας (2) μία μεταλλική στεφάνη (6) συνδέεται σε μία προκαθορισμένη θέση. Εφαρμόζεται ένα πλαστικό περίβλημα (5) προκειμένου να καλύψει τον εξωτερικό αγωγό (2) στο τμήμα μεταξύ της τροφοδοσίας (7) και της στεφάνης (6). Το εσωτερικό τοίχωμα της μεταλλικής βελόνης (1) όπου εισάγεται η κεραία χρησιμοποιείται τότε για να περιέχει και να οδηγεί τη στεφάνη (6) και το περίβλημα (5). Ειδικότερα, η στεφάνη (6) είναι σε ηλεκτρική επαφή με

το εσωτερικό τοίχωμα της μεταλλικής βελόνης (1). Λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο μία κεραία με στραγγαλιστικό πηνίο μεταβλητού μήκους και με μικροσκοπική διάμετρο. Μπορεί να εισαχθεί ένα θερμοστοιχείο (21) διαμέσου του στραγγαλιστικού πηνίου το οποίο προεξέχει απευθείας στη ζώνη "τροφοδοσίας".



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058740
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402816
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0777490 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95928662.6--18/07/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)The Administrators of The Tulane Educational Fund
1430 Tulane Avenue, New Orleans Louisiana
70112, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):296848-26/08/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CLEMENTS, John D.
2)DICKINSON, Bonny L.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΩΣ ΕΝΑ ΜΗ-ΤΟΞΙΚΟ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδοι και συνθέσεις παρέχονται στο παρόν για τη χρήση μίας καινοφανούς μεταλλαγμένης μορφής εντεροτοξίνης E.coli ασταθούς στη θερμότητα που έχει χάσει την τοξικότητά της αλλά έχει διατηρήσει την ανοσολογική της δράση. Η εντεροτοξίνη αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα μη-σχετιζόμενο αντιγόνο ώστε να επιτευχθεί μία αυξημένη ανοσοαπόκριση προς το προαναφερθέν αντιγόνο όταν χορηγείται ως μέρος ενός εκ του στόματος σκευάσματος εμβολίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058741
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402817
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1183020 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00938074.2--02/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)METABOLEX, INC.
3876 Bay Center Place, Hayward, CA 94545,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)Diatex, Inc.
105 Elm Spring Lane, San Antonio, TX 78231,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):325997-04/06/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LUSKEY, Kenneth, L.
2)LUO, Jian

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΑΤΟΣ (-) (3-ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΞΥ) (4-ΑΛΟΓΟΝΟΦΑΙΝΥΛ) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ, ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΡΙΚΑΙΜΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση παραγώγων άλατος (-) (3-τριαλογονομεθυλοφαινοξυ) (4-αλογονοφαινυλο) οξικού οξέος και συνθέσεων για την θεραπεία της αντίστασης στην ινσουλίνη, διαβήτη Τύπου 2 υπερλιπιδαιμίας και υπερουρικαιμίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058742
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402818
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1316774 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01127470.1--28/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)REINMETALL WAFFE MUNITION
 GMBH
 Pempelfurtstrasse 1,,40880 Ratingen,
 GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kellner, Gerd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΜΕ
 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΡ-
 ΡΗΞΕΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά έναν και κατά αδρανή τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό ενεργό διατρητή, ένα ενεργό βλήμα, ένα ενεργό υπτάμενο σώμα ή ένα ενεργό βλήμα πολλαπλού σκοπού με μία κατασκευαστικά ρυθμιζόμενη αναλογία μεταξύ ισχύος διατρήσεως και προς τα πλάγια δράσεως. Η τελική βαλλιστική συνολική επίδραση από βάθος εισχωρήσεως και επιφανειακή κάλυψη προς επιφανειακή φόρτιση προκαλείται εις την ενεργό περίπτωση μέσω ενός ανεξαρτήτως από την θέση του δραστικού σώματος (1) ενεργοποιημένου εξοπλισμού. Η προς τα πλάγια δραστικότητας επιτυγχάνεται μέσω ενός καταλλήλου αδρανούς μέσου μεταδόσεως (4), δια του οποίου μέσω ενός εξοπλισμού (5) ο οποίος δημιουργεί πίεση δομείται ένα


κατά κάποιο τρόπο υδροστατικό ή αντιστοίχως υδροδυναμικό πεδίο πίεσεως και μεταδίδεται επί του περιβάλλοντος περιβλήματος δραστικού σώματος (2) το οποίο σχηματίζει θραύσματα ή δίδει υποβλήματα. Το εξαιτίας των ιδιοτήτων των υλικών του, της μάζης και της ταχύτητός του τελικώς βαλλιστικός δραστικού περιβλήματος δραστικού σώματος (2Α, 2Β) σχηματίζει την κεντρική συνιστώσα ΚΕ. Αυτό το είτε πλήρως ή εν μέρει κλειστό περίβλημα περιβάλλει ένα εσωτερικό τμήμα το οποίο εις την περιοχή μιας επιθυμητής ενεργού προς τα πλάγια επίδρασης πληροῦται με ένα μέσο μεταδόσεως (4) το οποίο μεταδίδει την μέσω μιας κατευθυνομένης πυροτεχνικής μονάδος (5) δημιουργούμενη πίεση εις το περίβλημα του δραστικού σώματος και τοιουτοτρόπως προκαλεί μια διάρρηξη σε θραύσματα/υποβλήματα με μία προς τα πλάγια συνισταμένη κινήσεως. Η ενεργή πυροτεχνική μονάδα (5) ημπορεί να αποτελείται από ένα σε σχέση προς το μέγεθος του δραστικού σώματος μικρό ηλεκτρικώς αναφλέξιμο εκτονωτή (6) ο οποίος με έναν απλό αισθητήρα επαφής, με ένα χρονικό μέλος, ένα προγραμματιζόμενο μορφοποιημένο τμήμα, ένα τμήμα δέκτου και μια συνισταμένη ασφαλείας συνδέεται υπό μορφή ενεργοποιουμένης διάταξης πυροδότησης (7). Αυτή η ενεργοποιουμένη διάταξη πυροδότησης μπορεί να είναι διατεταγμένη στην περιοχή της μύτης και/ή στην οπισθία περιοχή του διατρητού και να συνδέεται μέσ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058743
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402819
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1337384 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01998433.5--26/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der
 angewandten Forschung e.V.
 Hansastrasse 27 c, 80686 Munchen,
 GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10059881-01/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BUCHHOLZER, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ-
 ΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση για την παραγωγή και την προετοιμασία ινών, η οποία περιλαμβάνει έναν πρώτο διαχωριστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μετά από ένα σωληνωτό ξηραντήρα. Η εξαγωγή του προαναφερόμενου διαχωριστή συνδέεται με ένα δεύτερο διαχωριστή μέσω ενός συνδετικού σωληνωτού αγωγού, στον οποίο έχει ενσωματωθεί η συσκευή εφαρμογής κόλλας (9), η οποία διαμορφώνεται με ένα τμήμα ενός σωληνωτού αγωγού, το οποίο περιέχει τον εσωτερικό σωλήνα (14), ο οποίος διαθέτει τις διόδους αέρα (13) και έχει μεγαλύτερη εγκάρσια τομή ροής σε σχέση με τον συνδετικό σωληνωτό αγωγό. Ο προαναφερόμενος εσωτερικός σωλήνας (14) περιβάλλεται από τον εξωτερικό σωλήνα (15), ο οποίος ορίζει ένα δακτυλιοειδή χώρο μαζί με τον εσωτερικό σωλήνα, ο οποίος χώρος έχει τουλάχιστον μία σύνδεση πεπιεσμένου αέρα (20).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058744
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402820
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1249331 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02015151.0--24/08/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Egeplast Werner Strumann GmbH & Co.
 KG
 Robert-Bosch-Strasse 7, 48268 Greven,
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19843340-22/09/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ulrich, Herbert
 2)Werner, Joachim, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
 ΥΛΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση προτείνει μια διάταξη (3), προκειμένου κατά τη διάρκεια της φάσεως παραγωγής σωλήνος χωρίς διακοπή της διαδικασίας παραγωγής να επιτυγχάνεται μια πλήρως αυτοματοποιημένη αλλαγή μεταξύ περισσοτέρων διαστάσεων σωλήνων συνθετικής ύλης εις τη συνεχή διαδικασία εξωθήσεως, όπου η εξωτερική διάμετρος και το πάχος τοιχώματος του σωλήνος μπορούν να ρυθμισθούν μεταξύ των αντιστοιχώς προς τις επιθυμίες των πελατών ή αντιστοιχώς προς την τυποποίηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058745
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402821
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1565408 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03777485.8--26/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Van Els, Hans Josef
 Meineckestrasse 46, 40474 Dusseldorf,
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1022059-28/11/2002-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Van Els, Hans Josef
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ
 ΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ
 ΝΕΡΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και εγκατάσταση για την αφαλάτωση αλατούχου νερού, όπου το αλατούχο νερό περνάει μέσα από έναν ανταλλάκτη θερμότητας (5), ο οποίος διατάσσεται σε μια λεκάνη (1) η οποία περιέχει άλμη, και όπου το αλατούχο νερό που έχει θερμανθεί στον ανταλλάκτη θερμότητας (5) περνάει μέσα από έναν εξατμιστήρα (9), για την εξατμίση τουλάχιστον ενός μέρους του αλατούχου νερού, μετά από το οποίο βήμα ο ατμός που σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο εισάγεται μέσα σε έναν συμπυκνωτή (12), έτσι ώστε να ληφθεί νερό, από το οποίο έχει αφαιρεθεί το αλάτι. Η εγκατάσταση για την αφαλάτωση του αλατούχου νερού περιλαμβάνει μια λεκάνη (1), η οποία περιέχει άλμη, μέσα στην οποία διατάσσεται ένας ανταλλάκτης θερμότητας (5), όπου τα μέσα (6) για την τροφοδοσία του νερού που θα αφαλατωθεί συνδέονται σε μια είσοδο του ανταλλάκτη θερμότητας (5), ενώ μια έξοδος του εξατμιστήρα (9) συνδέεται στα μέσα για τη συμπύκνωση των υδρατμών που έχουν σχηματιστεί στον εξατμιστήρα (13, 12).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058746
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402822
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1585513 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03812244.6--01/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Proyecto Empresarial Brudy, S.L.
C. Riera Sant Miquel 3, 2n 4, 08006 Barcelona,
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200202963-05/12/2002-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DOMINGO PEDROL, Juan Carlos
2)DOMINGO PEDROL, Pere
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΚΟΣΑΞΕΑΝΟΪΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ ΣΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟ-
ΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η χρήση ενός εκχυλίσματος παραγωγής προέλευσης εκ ζώων, φυτών ή μικροοργανισμών που περιλαμβάνει δωκοσαεξανόϊκό οξύ σαν δραστική ουσία για τη παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπεία της λιποδυστροφίας σε ένα θηλαστικό. Η αναφερθείσα θεραπεία είναι αποτελεσματική και παρακάμπτει τα μειονεκτήματα των τρεχουσών θεραπειών της λιποδυστροφίας σε δια HIV προσβεβλημένους αρρώστους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058747
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402823
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1357674 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03016893.4--26/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-dong, Paldal-ku, Suwon-shi, Ky-
ungki-do 442-370, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9926221-25/06/1999-KR
9927163-07/07/1999-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kim, Beong-jo,
2)Kim, Se-Hyoung
3)Kim, Min-Goo
4)Choi, Soon-Jae
5)Lee, Young-Hwan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ CDMA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή και μέθοδος για την κωδικοποίηση και πολυπλεξία καναλιού σε ένα σύστημα επικοινωνιών CDMA. Στη συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας καναλιού κάθε ένας από το πλήθος των προσαρμογών ραδιοπλαισίου (ίσως σε αριθμό ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των καναλιών μεταφοράς) έχει ένα τεμαχιστή ραδιοπλαισίου και τεμαχίζει κάθε ένα από τα πλαίσια καναλιού μεταφοράς τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετικά διάκενα χρόνου μετάδοσης ως

προς τα ραδιοπλάισια. Ένας πολυπλέκτης πολυπλέκει τα ραδιοπλάισια για να σχηματίσει ένα σειριακό πλαίσιο δεδομένων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058748
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402824
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1406888 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02743260.8--03/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10132725-05/07/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MAUL, Corinna
2)PRZEWOSNY, Michael
3)ENGLBERGER, Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ Γ-
ΛΑΚΤΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ-
NMDA.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ενώσεις υποκατεστημένης γαμμα-λακτόνης, μεθόδους δια την παραγωγήν αυτών, φάρμακα τα οποία περιέχουν τις ενώσεις αυτές και τη χρησιμοποίηση των ενώσεων αυτών δια την παραγωγήν φαρμάκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058749
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402825
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1564166 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04350001.6--10/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SOCIETE FINANCIERE DE GESTION
139-141 rue du Luxembourg, 59100 Roubaix,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Lacroix, Olivier
2)Simoens, Herve
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ
ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ
Ή ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μία διάταξη συγκράτησεως ενός κυλίνδρου για μεταφορέα που χαρακτηρίζεται από το ότι ο κύλινδρος (7) συναρμολογείται επί ενός ανακλινόμενου υποστηρίγματος (13).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058750
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402826
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0895970 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98401982.8--04/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CIMENTS FRANCAIS
Tour Ariane, Quartier Villon-Puteaux, 5 Place
de la Pyramide, F-92088 Paris-La-Defense Ce-
dex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2208275-04/08/1997-CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Rougeron, Pascal
2)Laplane, Pierre
3)Tagnit-Hamou, Arezki
4)Vichot, Angélique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΣΜΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γενικά, η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα καινούριο πρόσμειγμα, το οποίο επιτρέπει την αύξηση των βραχυπρόθεσμων αντοχών των σκυροδεμάτων. Αυτό το πρόσμειγμα αποτελείται από ένα μείγμα μυρμηκικού νατρίου και μικροπυριτίας σε επιλεγμένες αναλογίες. Αυτό το πρόσμειγμα εισάγεται με δοσολογίες που επιτρέπουν την αύξηση των βραχυπρόθεσμων αντοχών (24 ώρες) του σκυροδέματος. Η δοσολογία του προσμείγματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 0.4


τοις εκατό μικροπυριτία και τουλάχιστον 0.9 τοις εκατό μυρμηκικό νάτριο, όπου οι εκατοστιαίες αναλογίες υπολογίζονται με βάση το ολικό βάρος του τσιμέντου. Σημειώνονται αυξήσεις της αντοχής σε 16 ώρες που κυμαίνονται από 25 έως 40 τοις εκατό ανάλογα με το σκυρόδεμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058751
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402827
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1129014 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99951476.3--17/09/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Cold Pack System
127 rue Amelot, 75011 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):156208-17/09/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Malone, Thomas G.
2)McGraw, John J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙ-
ΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας μονωτικός σάκος (10) ο οποίος έχει διογκούμενα, διπλά εξωτερικά στρώματα (52, 54) που καθορίζουν έναν εσωτερικό χώρο στο κιβώτιο για ένα θερμικά ευαίσθητο φορτίο. Μια επιφάνεια που είναι ανακλαστική στην ακτινοβολία της θερμικής ενέργειας, κείται εντός του διογκούμενου εξωτερικού στρώματος ως ένα στρώμα πάνω σε μια εσωτερική επιφάνεια των διπλών εξωτερικών στρωμάτων (52, 54) και/ή ως μια επιφάνεια που σχηματίζεται πάνω σε ένα υλικό ανάκλασης (96) που κείται ανάμεσα στα διπλά εξωτερικά στρώματα. Τα διπλά εξωτερικά στρώματα προσκολλώνται μεταξύ τους σε μια σειρά ραφών προσκόλλησης (42) έτσι ώστε, όταν τα διπλά εξωτερικά στρώματα (52, 54) διογκωθούν, να παρέχουν ένα δομικό προσδιορισμό στον εσωτερικό χώρο του κιβωτίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058752
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402828
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1311286 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01966667.6--06/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sciclone Pharmaceuticals, Inc.
901 Mariner's Island Boulevard, San Mateo,
CA 94404, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):223312 P-07/08/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)RUDOLPH, Alfred, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΜΕ ΘΥΜΟ-
ΣΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ.**


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος και ένας φαρμακευτικός συνδυασμός για τη θεραπεία ηπατίτιδας C με τη χορήγηση σε έναν ασθενή που πάσχει από ηπατίτιδα C μιας δραστηκής ποσότητας τουλάχιστον μιας θυμοσίνης ή μιας δραστηκής ποσότητας τουλάχιστον ενός τμήματος θυμοσίνης, σε συνδυασμό με τη χορήγηση στον ασθενή με ηπατίτιδα C μιας δραστηκής ποσότητας τουλάχιστον μιας σταθεροποιημένης ιντερφερόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058753
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402829
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1129269 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00960596.5--04/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Strasse 21-29, 71229 Leon-
berg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19942339-06/09/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ANDRASCHKO, Gunter
2)KATZ, Eugen, Christian
3)HUCKER, Matthias
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ή
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε ένα σύστημα αυτόματης πόρτας ή παραθύρου που περιλαμβάνει ένα μηχανισμό συρόμενης πόρτας (2) και δύο συρόμενα φύλλα (1) που οδηγούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Περισσότερες ηλεκτρικές λειτουργικές μονάδες και ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης (31) είναι διατεταγμένα κατά μήκος μιας ράγας σιδηροδρόμου (72) του μηχανισμού. Το συρόμενο φύλλο (1) οδηγείται μετατοπιζόμενο στην ράγα σιδηροδρόμου (72) μέσω τροχαλίων. Ο σκοπός της εφεύρεσης είναι να παρέχει αυτόματα συστήματα πόρτας ή παραθύρου που είναι ευπροσάρμοστα και συνεπυγμένα στον σχεδιασμό τους. Για το σκοπό αυτό, η ράγα σιδηροδρόμου (72) περιλαμβάνει μια μονάδα διαύλου (4) που μεταβιβάζει δεδομένα και/ή σήματα ανάμεσα στις ηλεκτρικές λειτουργικές μονάδες και/ή ανάμεσα στις ηλεκτρικές λειτουργικές μονάδες και τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης (31).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058754
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402830
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1327096 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01976197.2--06/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)A. Raymond & Cie
113, Cours Berriat, 38019 Grenoble, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10048502-29/09/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MARTIN-COCHER, Daniel
2)MORETTI, Erminio
3)RAYMOND, Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΕ
ΦΡΑΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η σύνδεση δια εισχωρήσεως εξοπλισμένη με μια αυτόματη διάταξη κλείστρου που παρεμποδίζει τη διαρροή συμπεριλαμβάνει ένα κυλινδρικό περίβλημα (1) που έχει ένα άνοιγμα (4) δια την εισαγωγή ενός σωληνοειδούς τεμαχίου εισχωρήσεως (5) το οποίο είναι εξοπλισμένο με μια περιφερειακή νύρωση (8). Η αναφερθείσα περιφερειακή νύρωση μπορεί να συγκρατείται εντός ενός στοιχείου κλείστρου (9) που είναι τοποθετημένο εντός της περιοχής εισαγωγής του περιβλήματος υποδοχής (1). Επιπροσθέτως, το εσωτερικό του περιβλήματος υποδοχής (1) είναι εξοπλισμένο με στεγανωτικούς δακτυλίους (11, 12) δια τη στεγάνωση της δακτυλιοειδούς αύλακος μεταξύ του εσωτερικού τοιχώματος (20) του περιβλήματος υποδοχής (1) και του εισαγομένου τεμαχίου εισχωρήσεως (5). Ένα


σώμα βαλβίδος (16) είναι διαμορφωμένο εντός του χώρου ροής του περιβλήματος υποδοχής (1) ώστε να κλείνει αυτομάτως τη ροή μέσω του χώρου και όταν εισάγεται το τεμάχιο εισχωρήσεως (5) πιέζεται από τη μετωπική επιφάνεια (26) του αναφερθέντος τεμαχίου εισχωρήσεως αντίθετα προς τη δύναμη ενός σπειροειδούς ελατηρίου και εις την ανοικτή θέση. Το σώμα βαλβίδος (16) είναι διαμορφωμένο κατά προτίμηση υπό μορφή περιβλήματος (21) το οποίο κλείνει εις το αντίθετο προς το άνοιγμα εισαγωγής άκρο αυτού από ένα ακραίο τοίχωμα (22) και μέσω του οποίου διαπερνά μια ακτινική νύρωση (23). Τέσσερις νευρώσεις (18) οι οποίες είναι παράλληλες προς τον άξονα και οι οποίες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες εις την περιφέρεια έχουν διαμορφωθεί επί της οπίσθιας πλευράς του ακραίου τοιχώματος (22). Οι αναφερθείσες νευρώσεις (18) καθοδηγούνται, κατά τη διαμήκη μετάθεση εντός των αντιστοίχων διαμήκων αυλάκων (19) επί του εσωτερικού τοιχώματος (20) του αναφερθέντος περιβλήματος υποδοχής (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058755
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402831
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1341819 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01270546.3--07/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Fibrex Medical Research & Development
GmbH
Rabensteig 8/3A, 1010 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20632000-12/12/2000-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PETZELBAUER, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ/Η
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΠΡΟ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Πεπτίδια ή πρωτεΐνες του γενικού τύπου I (SEQ ID NO 1, 2) (I), όπου R1 και R2, όμοιες ή διαφορετικές, σημαίνουν υδρογόνο, μία κεκορεσμένη ή ακόρεστη ρίζα υδρογονάνθρακα με 1 έως 3, ειδικότερα έως 10, άτομα άνθρακα, Z1 σημαίνει ρίζα ιστιδίνης ή προλίνης, Z2 σημαίνει ρίζα αργινίνης, μία πεπτιδική ρίζα ή ρίζα πρωτεΐνης με ρίζα αργινίνης στο αρχικό άκρο, ειδικότερα με 2 έως 30 αμινοξέα, καθώς και τα άλατά τους, όπως επίσης π.χ. αμύδια, ή μείγματα ουσιών μεταξύ τους και/ή τουλάχιστον μία άλλη ουσία για μία θεραπευτική και/ή προληπτική χρησιμοποίηση στην ανθρωπο- και/ή κτηνιατρική.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058756
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402832
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1542909 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03753451.8--24/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sooth, Jorgen
Hans Bockler Strasse 45, 87600 Kaufbeuren,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10244349-24/09/2002-DE
10312237-19/03/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Sooth, Jorgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ, ΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ
ΚΟΥΤΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα στεγανοποιητικό εξάρτημα για ένα κουτί, ιδιαίτερα δε για ένα κουτί γάλακτος (7'), όπου το στεγανοποιητικό εξάρτημα μπορεί να συναρμολογείται στο καπάκι (6') του κουτιού και μπορεί να υφίσταται χειρισμό με το χέρι χωρίς εργαλεία. Προτείνεται, όπως το στεγανοποιητικό εξάρτημα αποτελείται, τουλάχιστον εν μέρει, από πλαστικό και όπως έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζεται σε μια εγκοπή του καπακιού (6') του κουτιού, όπου το στεγανοποιητικό εξάρτημα στεγανοποιεί την εγκοπή στο καπάκι του κουτιού και έχει ένα άνοιγμα εκροής. Περαιτέρω, η εφεύρεση περιλαμβάνει ένα αντίστοιχο καπάκι (6) του κουτιού καθώς και ένα κουτί που έχει το στεγανοποιητικό εξάρτημα αυτού του είδους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058757
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402833
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1142905 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00900351.8--12/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8411, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):704099-13/01/1999-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NAGAI, Koji,
2)ARAO, Nakako,
3)SOHDA, Kinya,
4)KAMIGIRI, Kazuma,
5)MORI, Masamichi
6)SHINDO, Nobuaki
7)SETO, Haruo
8)SHIN-YA, Kazuo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΔΕΨΙΠΕΠΤΙΔΙΟ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αυτή αφορά μια νέα ένωση η οποία έχει κυττοτοξική δραστηριότητα και ομοιάζουσα με TGF-β δραστηριότητα για ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα και είναι χρήσιμη σαν παράγων κατά του όγκου και φαρμακευτική σύνθεση η οποία περιέχει αυτήν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058758
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402834
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1155797 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01201826.3--15/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Almi Machinefabriek B.V.
Wierdenseweg 82-86, 7671 JK Vriezenveen,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1015224-17/05/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Landhuis, Jan Jacob
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΣ ΠΕΤΡΩΝ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια συσκευή για την θραύση πετρών (5), η οποία συσκευή περιλαμβάνει: α) ένα πλαίσιο (1,2), β) δύο λεπίδες (3,5,7) που τοποθετούνται πάνω στο πλαίσιο και που έχουν τη δυνατότητα να μετατοπίζονται από και προς μεταξύ τους, γ) υδραυλικά μέσα (9,10,11) για τουλάχιστον την μετατόπιση των λεπίδων (3,5,7) σε σημείο που η μία να πλησιάζει την άλλη, όπου τα υδραυλικά μέσα (9,10,11) περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο υδραυλικούς κυλίνδρους (9,10) οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία ρευστού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058759
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402835
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0894136 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97906296.5--11/03/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Gower Street, London WC1E 9BT, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9605124-11/03/1996-GB

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GOLDSPINK, Geoffrey,
2)YANG, Shi Yu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΥΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑ-
ΡΑΧΩΝ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πολυπεπτίδιο IGF-I ή λειτουργικό παράγωγό του χαρακτηρίζεται από την παρουσία του πεπτιδίου Ec ή ενός λειτουργικού ισοδυνάμου του για χρήση σε μία μέθοδο αγωγής ή θεραπείας του ανθρώπινου ή ζωικού σώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058760
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402836
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1314211 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01967405.0--30/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
3, rue Michel Ange, 75794 Paris Cedex 16, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0011087-30/08/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ROBERT, Jean-Louis
2)PERNOT, Julien 250 Route de Mende
3)CAMASSEL, Jean
4)CONTRERAS, Sylvie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΛ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε έναν αισθητήρα φαινομένου Χαλλ που αποτελείται από μια δομή πολλών στρώσεων η οποία περιλαμβάνει μια λεπτή στρώση από ένα υλικό ημιαγωγού που έχει αποθεθεί επάνω σε ένα υπόστρωμα ημιαγωγού (12), οι οποίες δύο στρώσεις είναι ηλεκτρικά μονωμένες με ένα μονωτικό, που χαρακτηρίζεται από το ότι το υπόστρωμα (12) αποτελείται από ένα υλικό ημιαγωγού τύπου n^+ επάνω στο οποίο έχει αποθεθεί ένα μονωτικό υλικό που αποτελείται από μια στρώση ημιαγωγού τύπου p^- , και από το ότι ηλεκτική ενεργός


στρώση (14) είναι τύπου n^- εμποτισμένη υπό συνθήκες εξάντλησης. Κατά προτίμηση, η ενεργός στρώση αποτελείται από μια στρώση από ανθρακοπυρίτιο ή από νιτρίδιο γαλλίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058761
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402837
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1289852 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01947309.9--23/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MAUSER-WERKE GmbH & Co. KG
Schildgesstrasse 71 - 163, 50321 Bruhl, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20009265 U-25/05/2000-DE
20017895 U-18/10/2000-DE
245332 P-02/11/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PRZYTULLA, Dietmar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΑΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΛΕΤΟΠΕΡΙΕΚΤΗΣ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με παλετοπεριέκτη (10) περιλαμβάνοντα κάποιο λεπτοτοιχωματικό άκαμπτο εσωτερικό περιέκτη (12) από θερμοπλαστικό υλικό για τη φύλαξη και μεταφορά υγρών ή ρευστών υλικών πλήρωσης, κάποιο πλαίσιο πλεγματοσωλήνων (14) που περικλείει σφικτά τον πλαστικό περιέκτη (12) ως μανδύας υποστήριξης και κάποια παλέτα βάσης (16), πάνω στην οποία κάθεται ο πλαστικός περιέκτης (12) και με την οποία ο μανδύας υποστήριξης είναι σταθερά ενωμένος, όπου το πλαίσιο πλεγματοσωλήνων (14) αποτελείται από κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνοδοκούς (30, 32) συγκολλημένες μεταξύ των στις θέσεις διασταύρωσης (36). Οι γνωστοί παλετοπεριέκτες εμφανίζουν υπό παρατεταμένη δυναμική ταλαντωτική καταπόνηση, όπως παρατηρείται για παράδειγμα σε διαρκείς μεταφορές πάνω σε άσχημους δρόμους, σημαντική έλλειψη σταθερότητας (θραύση των πλεγματοσωλήνων λόγω κόπωσης). Σύμφωνα με την εφεύρεση, για τη βελτίωση της σταθερότητας του πλεγματοπλαισίου υπό επαρκή στιβαρότητα κάμψης η ταιριαστή βέλτιστη ελαστικότητα ταλάντωσης

επιτυγχάνεται δια του ότι οι κατακόρυφες και/ή οριζόντιες σωληνοδοκοί (30, 32) είναι ελεύθερες ενδομορφοποιήσεων στο επίπεδο επαφής αυτών στην περιοχή μίας θέσης διασταύρωσης και αντιστοίχως εμφανίζουν τουλάχιστον μία ενδομορφοποίηση (34) πλευρικής της θέσης διασταύρωσης (36) ή της θέσης συγκόλλησης σε κάποια απόσταση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058762
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402838
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1204466 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00960339.0--02/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Martin, Harald
Fliederweg 61, 06567 Bad Frankenhausen,
GERMANIA
2)STREITENBERGER HARTWIG
07751 GOLMSDORF, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19937521-03/08/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Martin, Harald
2)Streitenberger, Hartwig
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗ-
ΡΑΝΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της Διαχείρισης των απορριμμάτων, ειδικότερα πρόκειται για μια μέθοδο και μια συσκευή επεξεργασίας υπολειμμάτων που έχουν ήδη υποστεί μερικώς αποσύνθεση. Ο σκοπός της εφεύρεσης είναι να προσφέρει μια μέθοδο και μια συσκευή με τις οποίες θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω και κατά το δυνατόν ολική τροποποίηση και αξιοποίηση υπολειμμάτων που προκύπτουν από την εξερίωση στερεών καταλοίπων. Ο σκοπός θα επιτευχθεί μέσω μια μεθόδου κατά


την οποία αέρας και καυσαέρια εισάγονται ξεχωριστά και υπό πίεση από το κατώτερο τμήμα του θαλάμου: ο αέρας εισάγεται κατά βάση αξονικά και τα καυσαέρια εφαπτόμενα ή ακτινικά μέσα στο θάλαμο. Η εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μια συσκευή, η χωνοειδής βάση της οποίας διαθέτει χωριστά ανοίγματα για την είσοδο του αέρα και των καυσαερίων: ο αέρας εισάγεται κατά βάση αξονικά από την κάτω πλευρά και τα καυσαέρια εισάγονται κατά βάση εφαπτόμενα ή ακτινικά στον αντιδραστήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058763
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402839
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1345624 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01995704.2--20/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Societe des Produits Nestle S.A.
P.O.Box 353, 1800 Vevey, ELBETIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):00128438-22/12/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TURINI, Marco
2)GERMAN, Bruce
3)PECQUET, Sophie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ασκληπίου 1, 10679
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ασκληπίου 1,10679
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΝΟΧΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο επαγωγής ανοχής σε αντιγονικό υλικό σε άτομα μέσω χορήγησης μιας σύνθεσης, η οποία αυξάνει τη δραστηριότητα της COX-2 (κυκλοοξυγενάσης 2) στα κύτταρα του ατόμου, ιδιαίτερα στα κύτταρα που σχετίζονται με ανοσιακές αντιδράσεις και προαιρετικά επίσης τα επίπεδα της IFN-γ, και ενός υλικού ή αντιγονικών συστατικών αυτού, στα οποία το άτομο αναπτύσσει ανεπιθύμητες ανοσιακές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια τροφική ή φαρμακευτική σύνθεση που περιέχει τέτοιες ενώσεις και το αντιγονικό υλικό ή συστατικά αυτού. Σε μια εναλλακτική μορφή, η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε μια πρωτότυπη ex vivo μέθοδο για τον καθορισμό της τάσης του ατόμου για εμφάνιση αλλεργικής αντίδρασης σε συγκεκριμένο υλικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058764
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402840
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1282719 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01925699.9--01/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate, London, Greater London
W1K 1LN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0011120-09/05/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HOLT, Robert, Antony
2)BLACKER, Andrew, John
3)REEVE, Christopher, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΥΔΡΟΞΥ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΥΤΩΝ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μία διαδικασία για την παρασκευή μίας ένωσης του Τύπου (I) όπου τα R και R' αναπαριστούν προαιρετικά υποκατεστημένες ομάδες υδροκαρβυλ και το X αναπαριστά μία υδροκαρβυλ ομάδα συνδέσμων. Η διαδικασία περιλαμβάνει είτε την στερεοεπιλεκτική αναγωγή της κετο ομάδας σε έναν διυδροξυ κετο πρόδρομο ακολουθούμενη από επιλεκτική εστεροποίηση ενός πρωτοταγούς υδροξέος, ή επιλεκτική εστεροποίηση ενός πρωτοταγούς υδροξέος ενός διυδροξυ κετο προδρόμου ακολουθούμενη από στερεοεπιλεκτική αναγωγή της κετο ομάδας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058765
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402841
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1458821 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02790272.5--20/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)HEMPEL A/S
Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby,
ΔΑΝΙΑ
2)DAI NIPPON TORYO CO., LTD
554 OSAKA, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200101926-20/12/2001-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)OMOTO, Hiroaki
2)TAKAHASHI, Toshiya
3)HAYASHI, Hiroki
4)TANABE, Tomohiro,
5)TANABE, Hiroyuki
6)TAKI, Tohru .
7)IWASE, Yoshiyuki
8)YOKOCHI, Chugo
9)NISHIMOTO, Munehiro
10)CODOLAR, Santiago Arias
11)PEDERSEN, Michael Stanley
12)BADIA, Antoni Sanchez
13)BUCHWALD, Frants

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία αντιρρυπαντική σύνθεση βαφής η οποία περιλαμβάνει μία μη-υδατικής διασποράς ρητίνη η οποία έχει μία δομή πυρήνα-κελύφους η οποία αποτελείται από (α) ένα υδρόφιλο συστατικό πυρήνα το οποίο περιλαμβάνει ένα πολυμερές απόαιθυλενικά ακόρεστα μονομερή από τα οποία 5-75 τοις εκατό κατά βάρος περιλαμβάνουν ελεύθερες ομάδες οξέως και μικρότερο ή ίσο από 3 τοις εκατό κατά βάρος περιλαμβάνουν ομάδες σιλυλεστέρα, (β) ένα συστατικό κελύφους το οποίο περιλαμβάνει ένα πολυμερές από αιθυλενικά ακόρεστα μονομερή από τα οποία μικρότερο του 3 τοις εκατό κατά βάρος περιλαμβάνουν ελεύθερες ομάδες οξέως ή ομάδες σιλυλεστέρα, με την εν λόγω ρητίνη να έχει μία τιμή οξέως 15-400 mg KOH/g όπου το συστατικό πυρήνα είναι υπόλογο μεγαλύτερο ή ίσο του 80 τοις εκατό της τιμής οξέως της ρητίνης, με την εν λόγω σύνθεση βαφής να περιλαμβάνει κολοφώνιο στο οποίο S90 τοις εκατό κατά βάρος του κολοφωνίου έχει συζυγείς, μη-αρωματικούς διπλούς δεσμούς, με μεγαλύτερο ή ίσο του 25 τοις εκατό απ' αυτούς να είναι ρητινικό άλας μετάλλου το οποίο συνιστά το 1-40 τοις εκατό κατά υγρό βάρος της σύνθεσης, με τον λόγο στεγνού βάρους μεταξύ (i) NAD και (ii) κολοφωνίου και των ρητινικών αλάτων μέταλλου να είναι στην κλίμακα από 100:15 έως 15:100.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΜΗ-ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑ-
ΣΠΟΡΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058766
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402842
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1590406 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04705401.0--27/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):03405059-05/02/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TZIKAS, Athanassios
2)ROENTGEN, Georg
3)KLIER, Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682

ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ ΡΕΑΚΤΙΒ ΚΑΙ ΟΙ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μίγματα βαφής που περιλαμβάνουν μια βαφή ρεακτίβ που εμφανίζει τουλάχιστον μια δομική μονάδα του τύπου (1) μαζί με βαφή ρεακτίβ του τύπου (2), όπου (Q1)0-3 και (Q2)0-3 το καθένα ανεξάρτητα από το άλλο δηλώνουν από 0 έως 3 ίδιους ή διαφορετικούς υποκαταστάτες από την ομάδα αλογόνο, C1-C4αλκύλιο, C1-C4αλκοξύ, καρβοξύ και σουλφο. Z1 και Z2 είναι το καθένα ανεξάρτητα από το άλλο ρίζα αντιδραστική σε ίνες, όπου τουλάχιστον μία αντιδραστική στις ίνες ρίζα περιέχεται στη βαφή του τύπου (1) και στη βαφή του τύπου (2) που περιέχει τουλάχιστον μία αντιδραστική σε ίνες ρίζα Z1 ή Z2, είναι κατάλληλα για τη βαφή σε ινώδη υλικά που περιέχουν κυτταρίνη ή άζωτο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058767
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402843
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1404241 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02741510.8--24/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)De Windt, Paul
P.O. Box 2115, Curacao, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1017932-24/04/2001-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)De Windt, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή στερέωσης για τη στερέωση μεταξύ τους δύο τμημάτων σπονδύλων, και μέθοδος για τη στερέωση δύο τμημάτων σπονδύλων. Η συσκευή στερέωσης περιλαμβάνει ελάσματα τα οποία χρειάζεται να στερεωθούν στα σχετικά τμήματα των σπονδύλων. Τα ελάσματα στερέωσης διαθέτουν φρεζωτά ανοίγματα για την υποδοχή των κεφαλών των βιδών στερέωσης. Σωληνοειδείς δακτύλιοι που προεξέχουν από τα ελάσματα στερέωσης και που πρόκειται να στερεωθούν στο


σπόνδυλο γειττονούν με αυτά τα ανοίγματα στερέωσης. Τα ελάσματα στερέωσης στερεώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια ενός συστήματος σύνδεσης που περιλαμβάνει δύο χείλη, τα οποία βρίσκονται σε μια απόσταση μεταξύ τους, σε ένα έλασμα στερέωσης και μια γλωττίδα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ των εν λόγω χεστών, που ανήκουν στο άλλο έλασμα στερέωσης. Μία λειτουργία στερέωσης της γλωττίδας ανάμεσα στα χείλη μπορεί να επιτευχθεί από μία δράση έκτασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058768
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402844
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1318958 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01982243.6--05/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1) LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG
Lohmannstrasse 2, 56626 Andernach,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):233418 P-18/09/2000-US
10061063-08/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1) SCHAFER, Wolfgang
ΕΙΛΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά διαδικασία και μηχανισμό για την διοχέτευση κοινών αντικειμένων σε σταθμό εργασίας, και τα αντικείμενα αυτά διαθέτουν λαβές σε δύο αντικριστές πλευρές, μεταφέρονται το ένα δίπλα στο άλλο στη σειρά πάνω σ' έναν κινούμενο ιμάντα μεταφοράς, απομονώνονται το ένα από το άλλο και μεμονωμένα διοχετεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο σταθμό εργασίας. Έχει ως στόχο να διαμορφωθεί η διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε τα αντικείμενα να οδηγούνται σταθερά στο σταθμό εργασίας, το ένα δίπλα στο άλλο σε οριζόντια θέση μεμονωμένα και ανεμπόδιστα. Τα αντικείμενα (G, G.O, G. 1, G.2) μετακινούνται με τις αντικριστές πλευρές πλάγια προς την κατεύθυνση της

μεταφοράς και με τις λαβές (10) τους γαντζωμένες μεταξύ τους* μέσω της ώθησης προς ταπίσω του αντικειμένου που ακολουθεί (G.2), αντίθετα προς την πίεση που ασκούν από το στρίμωγμα τα αντικείμενα που ακολουθούν (G) πάνω στον ιμάντα μεταφοράς (ιμάντας μεταφοράς 1), τα αντικείμενα απομονώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και το εκάστοτε μεμονωμένο αντικείμενο (G1) απομακρύνεται πλάγιως στον ιμάντα μεταφοράς (ιμάντας μεταφοράς 1) και διοχετεύεται στον σταθμό εργασίας με τις αντικριστές πλευρές κατά μήκος ενός διαδρόμου μεταφοράς. Ουσιώδη κομμάτια του μηχανισμού συνιστούν ο μηχανισμός απομόνωσης (2) και ένας περιστρεφόμενος δίσκος (6) προσαρμοσμένος πάνω από μια σταθερή επιφάνεια ολίσθησης (6) στο τέλος του ιμάντα μεταφοράς (ιμάντας μεταφοράς 1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058769
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402845
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1497014 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03712069.8--21/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1) Uhde GmbH
Friedrich-Uhde-Strasse 15, 44141 Dortmund,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10215605-09/04/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1) SCHWEFER, Meinhard
2) GROVES, Michael
ΕΙΛΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΖΩΤΩΣΗΣ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για τη μείωση της περιεκτικότητας αερίων σε NOx και N2O και ιδίως σε αέρια απόβλητα και καυσάεiria. Περιληπτικά τα μέτρα: α) Προσθήκη ενός τουλάχιστον μέσου αναγωγής που περιέχει άζωτο σε αέριο που περιέχει NOX και N2O σε τέτοια ποσότητα, που χρειάζεται τουλάχιστον για την πλήρη αποικοδόμηση του NOX, β) Προσθήκη ενός υδρογονάνθρακα από μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο ή από μείγμα ενός ή περισσότερων αερίων στο αέριο που περιέχει NOX και N2O για την αποικοδόμηση του N2O και γ) Μεταφορά του αέριου μείγματος σε μία τουλάχιστον ζώνη αντίδρασης με θερμοκρασίες έως και 450 βαθμούς Κελσίου, που περιέχει έναν ή περισσότερους ζεολίτες φορτισμένους με σίδηρο. Η μέθοδος εφαρμόζεται ιδίως κατά την παρασκευή νιτρικού οξέος σε βιομηχανικά καυσάεiria ή αεριοστρόβιλους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058770
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402846
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1458774 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02795269.6--23/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Celanese Emulsions GmbH
Frankfurter Strasse 111, 61476 Kronberg/Ts.,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10163586-21/12/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JAKOB, Martin
2)HARRER, Heinrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΑΖΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ, ΥΔΑΡΕΣ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία νέα μάζα επίστρωσης τροφίμων που περιέχει ένα ελεύθερο αποσκληρυντικού, υδαρές εναιώρημα συμπολυμερών πολυβινυλεστέρα αποτελούμενο από πολυμερή γαλακτώματος, γαλακτωματοποιητή, προστατευτικό κολλοειδές και ενδεχομένως και περαιτέρω σταθεροποιητές είναι εξαιρετικά κατάλληλο για την κατεργασία ή την επίστρωση εξωτερικών επιφανειών σκληρού τυριού ή τυριού κοπής σε φέτες, αλλά επίσης και προϊόντων κρέατος, φρούτων, ξηρών καρπών ή υλικού σποράς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058771
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402847
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1448181 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02787576.4--06/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0115398-28/11/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MOINET, Gerard
2)MARAIS, Dominique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΚΑΙ 4-ΟΞΟΒΟΥΤΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει, ως δραστικές αρχές, μετφορμίνη, προαιρετικά με τη μορφή ενός από τα φαρμακευτικά άλατα αυτής και ένα 4-οξοβουτανικό οξύ, σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα φαρμακευτικά αποδεκτά έκδοχα. Οι συνδυασμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη θεραπεία μη εξαρτώμενου από την ινσουλίνη διαβήτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058772
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402848
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1373581 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02725202.2--19/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Startec Iron, LLC
7650 Edinborough Way, Suite 600, Edina, MN
55345, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):811428-20/03/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CONTRUCCI, Marcos de Albuquerque
2)COSTA, Pedro, Henrique, Carpinetti
3)MARCHEZE, Edmar, Saul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣΕΩΣ ΣΕ
ΦΡΕΑΤΟΕΙΔΗ (ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ) ΥΨΙΚΑ-
ΜΙΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

ελέγχεται για να αποτραπεί συμπίκνωση του δευτερεύοντος μετάλλου έτσι ώστε αυτό να παραμείνει στο αποβαλλόμενο αέριο για διαχωρισμό από αυτό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος για αναγωγή μεταλλικών οξειδίων σε φρεατοειδή υψικάμινο τήξεως. Ένα φορτίο μεταλλικού οξειδίου, π.χ. σιδηρομετάλλευμα ή συσσωματώματα, και ένα αναγωγικό μέσο αντιδρούν στην υψικάμινο για να παραχθεί ένα πρωτεύον μέταλλο του μεταλλικού οξειδίου και ένα επιπρόσθετο δευτερεύον μέταλλο όπως ο ψευδάργυρος. Η θερμοκρασία του αποβαλλόμενου αερίου από την αντίδραση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058773
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402849
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1508333 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03709839.9--20/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Advanced in Vitro Cell Technologies, S.L.
Baldiri i Reixach 10-12, 08028 Barcelona,
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200200760-21/03/2002-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)L PEZ BLANCO, Jose M.,
2)CAMP S MOYA, Clara,
3)GIL SANTANO, Juan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΙΒΟΣΙ-
ΔΙΟΥ 5-ΑΜΙΝΟΪΜΙΔΑΖΟΛΟ-4-ΚΑΡΒΟ-
ΞΑΜΙΔΙΟΥ (ΑΚΑΔΕΣΙΝΗ).

πλεονέκτημα της ακαδεσίνης έναντι κλαδριβίνης, φλουδαβαβίνης και άλλων νουκλεοσιδίων που είναι γνωστά στη στάθμη της τεχνικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ακαδεσίνη (επίσης γνωστή σαν AICA ριβοσίδιο ή AICAR) δεν αναστέλλει την απόπτωση σε λεμφοκύτταρα, όπως μπορεί να είναι αναμενόμενο, αλλά προκαλεί απόπτωση σε Β κύτταρα από ασθενείς με λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές Β κυττάρων όπως χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία Β-κυττάρων (B-CLL), λέμφωμα οριακής ζώνης της σπληνός (SMZL), λέμφωμα φλοιού κυττάρου (MCL), θυλακοειδές λέμφωμα (FL), λεμφοπλασμακυτταρικό λέμφωμα (LPL), και σύνδρομο Waldenstrom (WS). Τα Τ κύτταρα δεν επηρεάζονται. Αυτό καθιστά την ακαδεσίνη και τους βιοπροδρόμους της (π.χ. τα μονο-, δι- και τρι-5'-φωσφορικά άλατά της) χρήσιμα σαν θεραπευτικούς παράγοντες για λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές Β' κυττάρων σε ανθρώπους. Το εκπληκτικό χαρακτηριστικό ότι τα Τ κύτταρα ουσιαστικά δεν επηρεάζονται σημαίνει ότι η παρενέργεια (ανοσοκαταστολή) είναι ελάχιστη, γεγονός που αποτελεί ένα θεραπευτικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058774
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402850
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0977877 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98913933.2--27/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ADVANCED TECHNOLOGIES (CAM-BRIDGE) LTD.
Globe House 1 Water Street, London WC2R
3LA, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9706381-27/03/1997-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)O'REILLY, David
2)THOMAS, Christopher, John, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΕΚΦΡΑΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση επιδιώκει τη βελτίωση της ειδικότητας της γονιδιοέκφρασης μέσω στόχευσης κάποιας συγκεκριμένης θέσης έκφρασης κάποιου γονιδίου-στόχου. Παρέχεται επομένως χιμαρικό γονίδιο το οποίο περιλαμβάνει προαγωγή ο οποίος εκφράζει σε περισσότερες από μία περιοχές του οργανισμού προς προσβολή. Ο προαγωγέας είναι συνδεδεμένος σε μέσο το οποίο προσβάλλει τη λειτουργία κάποιου ενδογενούς γονιδίου εντός του φυτού το οποίο επίσης εκφράζεται σε περισσότερες από μία περιοχές του φυτού. Ο προαγωγέας και το μέσο επιλέγονται έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπικάλυψη στις θέσεις έκφρασης

αυτών σε μία ή περισσότερες επιθυμητές περιοχές. Αυτή(ές) η(οι) θέση(εις) αλληλεπικάλυψης παρέχει(ουν) αυξημένη ειδικότητα και στόχευση της γονιδιοέκφρασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058775
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402851
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1564164 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04350002.4--10/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SOCIETE FINANCIERE DE GESTION
139-141 rue du Luxembourg, 59100 Roubaix,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Simons, Herve
2)Lacroix, Olivier
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΤΕΡΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΧΟΑΝΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια επιφάνεια (4) οδήγησης, η οποία φέρει μια συνεχή φέρουσα επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια έχει ως χαρακτηριστικό ότι: α) η καμπύλωση της επιφάνειας οδήγησης προσδιορίζεται από ένα οριζόντιο έλαστρο (7) και δύο πλευρικές σταθερές επιφάνειες (8), τοποθετημένες εκατέρωθεν του ελάστρου που προαναφέρθηκε, β) κάθε πλευρική επιφάνεια εκτείνεται πέρα της επιφάνειας στήριξης που καταλαμβάνεται από την ταινία και, τουλάχιστον τοπικά, τουλάχιστον μια από τις πλευρικές επιφάνειες είναι στερεωμένη στο πλαίσιο, με μέσα γρήγορης στερέωσης, ώστε να αποτελούν ένα κλαπέτο πρόσβασης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058776
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402852
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1516122 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03757015.7--04/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wobben, Aloys
 Argestrasse 19, 26607 Aurich, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10225288-07/06/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΚΙΝΑΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία εγκατάσταση αιολικής ενέργειας. Τέτοιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας είναι προ πολλού γνωστές. Αυτές αποτελούνται κατά κανόνα από περισσότερες συνιστώσες, όπως από τον πύργο, το επάνω σε αυτόν τοποθετημένο μηχανοστάσιο, τον δρομέα εγκατάστασης της αιολικής ενέργειας και την με αυτόν συνδεδεμένη γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας. Όταν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας βρίσκονται μέσα σε σχετικά κοντινές περιοχές προς τους αερολιμένες, τότε πρέπει πάντα αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας να εφοδιάζονται με ορισμένες διατάξεις σηματοδότησης, ώστε η εναέρια κυκλοφορία έγκαιρα να πληροφορείται για την ύπαρξη της εγκατάστασης της αιολικής ενέργειας, γνωρίζοντας ότι έχει μπροστά της ένα μεγάλο κτήριο. Το πρόβλημα της εφεύρεσης είναι να απαλείψει τα μέχρι σήμερα μειονεκτήματα των εγκαταστάσεων των φώτων πλοήγησης. Η εγκατάσταση αιολικής ενέργειας με τον ένα πύργο και με το επάνω σε αυτόν τοποθετημένο μηχανοστάσιο, το οποίο φέρει τον δρομέα και μία με αυτόν συνδεδεμένη γεννήτρια, όπου η εγκατάσταση αιολικής ενέργειας εξοπλίζεται με

μία διάταξη φωτεινής πλοήγησης, η οποία παράγει ένα από μακριά ορατό φως, κατά προτίμηση ένα φως που αναβοσβήνει, χαρακτηρίζεται από το ότι η διάταξη της φωτεινής πλοήγησης εφοδιάζεται με ένα κάλυμμα, το οποίο εμποδίζει ευρύτερα το φως της διάταξης της φωτεινής πλοήγησης να είναι ορατό από το έδαφος, δίπλα από την εγκατάσταση της αιολικής ενέργειας, σε μία περιοχή από 0 έως 2000 m κατά προτίμηση δε από 0 έως 700 m.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058777
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402853
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1277449 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01830489.9--20/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SORIN BIOMEDICA CARDIO S.R.L.
 Via Crescentino, 13040 Saluggia (Vercelli),
 ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Vallana, Franco
 2)Rolando, Giovanni
 3)Curcio, Maria
 4)Gaschino, Paolo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία ενδοπρόθεση (1) περιλαμβάνει ένα ακτινικά διαστελλόμενο σωληνοειδές σώμα κατασκευασμένο από στοιχεία (2, 3) που καθορίζουν μία δικτυωτή δομή. Τα προαναφερόμενα στοιχεία (2, 3) αποτελούν αντίστοιχες διακλαδώσεις της δικτυωτής δομής και παρέχονται τουλάχιστον τοπικά με ανοίγματα (4) που είναι ικανά να λαμβάνουν παράγοντες για τη θεραπεία του μέρους της εμφύτευσης της ενδοπρόθεσης (1). Όπου είναι παρόντα, τα προαναφερόμενα ανοίγματα (4) καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος, τυπικά ανάμεσα σε 10 τοις εκατό και 60 τοις εκατό του εμβαδού του συνολικού εμβαδού διατομής του αντίστοιχου στοιχείου. Τα ανοίγματα είναι κατασκευασμένα με έναν τρόπο ώστε να αφήνουν


ουσιαστικά αμετάβλητες τις ροπές κάμψης των αντίστοιχων στοιχείων (3). Τα ανοίγματα (4) μπορούν να υπάρχουν συνεχώς με ένα διακοπτόμενο τρόπο επάνω στα προαναφερόμενα στοιχεία (2, 3) της προαναφερόμενης ενδοπρόθεσης, τις λύσεις συνέχειας, τουτέστι, με λύσεις συνέχειας στις περιοχές που η ενδοπρόθεση υπόκειται σε παραμόρφωση κατά την ακτινική διαστολή της ενδοπρόθεσης (1) αυτής καθ' αυτής. Τα ανοίγματα (4) μπορούν να έχουν επίσης μία γενική συμμορφία μορφής φρεατίου που να επιτρέπει την κατανομή αυτών με έναν επιλεκτικά διαφοροποιημένο τρόπο επάνω στην επιφάνεια της ενδοπρόθεσης (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058778
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402854
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1316501 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02258426.2--22/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
1840 Century Park East, Los Angeles, CA
90067-2199, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):996182-28/11/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Young, Kendall G.
2)Pauletti, Stephen L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα ελέγχου πτήσεως παρέχει ένα μεγιστοποιημένο μηχανικό πλεονέκτημα όταν το φορτίο του ρεύματος αέρος επί του αεροδυναμικού σώματος είναι επίσης σε ένα μέγιστο. Μία επιφάνεια ελέγχου (24) συναρμολογείται στρεφόμενα για κίνηση διαμέσου μίας περιοχής θέσεων μεταξύ μίας ουδέτερης θέσεως στην οποία το φορτίο του ρεύματος αέρος επ' αυτής είναι σε ένα ελάχιστο και της προς τα άνω και της προς τα κάτω εκτραπέισας θέσεως, όπου το φορτίο του ρεύματος αέρος είναι σε ένα μέγιστο είτε στη μία είτε στην άλλη από τις εκτραπέισες θέσεις. Ένας μηχανισμός χειρισμού για κίνηση της επιφάνειας

ελέγχου μεταξύ της προς τα άνω εκτραπέισας θέσεως και της προς τα κάτω εκτραπέισας θέσεως περιλαμβάνει ένα ρότορα (28) συναρμολογημένο επί του αεροδυναμικού σώματος (22) για περιστροφή περί έναν εκτεινόμενο κατά τη διεύθυνση της χορδής άξονα περιστροφής (30) και έχει ένα στελέχος κέρατος (32) με ένα τερματικό άκρο μετατοπισμένο από τον άξονα περιστροφής (30). Το τερματικό άκρο (34) του στελέχους κέρατος (32) εμπλέκεται με δυνατότητα ολισθήσεως με την τροχιά οδηγήσεως (36) και μία κινητήρια διάταξη περιστρέφει το ρότορα (28) και, λόγω της εμπλοκής ολισθήσεως του στελέχους κέρατος (32) με την τροχιά οδηγήσεως (36), κινεί την επιφάνεια ελέγχου (24).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058779
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402855
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1585862 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03772338.4--15/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pfleiderer Infrastrukturtechnik GmbH &
Co. KG
Ingolstadter Strasse 51, 92318 Neumarkt,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10302021-21/01/2003-DE
10316143-09/04/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WIRTZ, Heinz-Peter
2)PIERINGER, Arnold
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΛΑΙ-
ΣΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανισμός κοχλία για την κατακόρυφη μετατόπιση καθώς και την ευθυγράμμιση πλασιών (ή διαδρομών) σιδηρογραμμών σε μία υποδομή, που διαθέτει μία εγκάρσια πρόβολο δοκό, η οποία συσφίγγει τη σιδηρογραμμή στην κάτω πλευρά και στερεώνεται σε ένα επίμηκες περικόχλιο (4), το οποίο οδηγείται μεταβλητά ως προς το ύψος επάνω σε έναν κοχλία κατακόρυφης μετατόπισης (3), ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ότι η εγκάρσια δοκός είναι διαμορφωμένη ως μία οριζόντια ελικοτόμος (ή πλάκα κοχλία) (7), η οποία περιστρέφεται γύρω από έναν οριζόντιο άξονα (20) και εδράζεται επάνω στο επίμηκες περικόχλιο. Επάνω δε στην οριζόντια ελικοτόμο είναι δυνατόν να μετατοπίζεται ένας ολισθητήρας, που προβλέπεται με μία συσκευή σύσφιξης και στερέωσης (10, 11) για τη βάση της

σιδηροτροχιάς μέσω ενός δεύτερου μηχανισμού κοχλία (14, 16, 17) που είναι κάθετος προς τον κοχλία κατακόρυφης μετατόπισης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058780
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402856
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1196183 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00955928.7--06/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ΡΑΠΑΡΟΔΡΟΜΟΥ ANDREAS D.
 ARGYROGASTROU 25, NEW ENGOMI
 NICOSIA, ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):349577-08/07/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΡΑΠΑΡΟΔΡΟΜΟΥ ANDREAS D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕ-
 ΝΗ ΣΕ ΡΙΓΑΝΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια θεραπευτική σύνθεση χρήσιμη στην ανακούφιση του πόνου και της δυσφορίας που συνδέεται με αρθρίτιδα, ημικρανίες, βρογχίτιδα, τραύματα των μαλακών μορίων, μυϊκά άλγη και πόνους και πόνους και καταπονήσεις του αυχένα και της πλάτης σε ανθρώπους, καθώς επίσης και παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού, των αρθρώσεων και της κνήμης σε ζώα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058781
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402857
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0809700 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95934663.6--09/10/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO
 820 North Michigan Avenue, Chicago, IL
 60611, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
 ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):4435907-07/10/1994-DE
 19526752-21/07/1995-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GISSMANN, Lutz
 2)ZHOU, Jian
 3)MULLER, Martin
 4)PAINSTIL, Jeanette
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΗΛΩΜΑΤΟΪΟΥ ΣΩΜΑ-
 ΤΙΔΙΑ, ΧΙΜΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑ-
 ΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αφορά μέσω ανασυνδυασμού παραχθέντα, παρόμοια θηλωματοϊού σωματίδια, τα οποία προκύπτουν μετά από έκφραση των ικόν δομικών πρωτεϊνών L1 και/ή L2, στα οποία ένα ή περισσότερα τμήματα της L1- και/ή L2-πρωτεΐνης έχουν εξαλειφθεί και όπου η ικανότητα σχηματισμού παρομοίων ιού σωματιδίων εξακολουθεί τουλάχιστον να υφίσταται σε σύγκριση με το φυσικό σχηματισμό και/ή την in vitro παραγωγή, κατά προτίμηση δε είναι αυξημένη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058782
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402858
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1171454 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00917245.3--17/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INSTITUT PASTEUR
25/28, rue du Docteur Roux, 75015 Paris,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):129501 P-15/04/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JACOB, Yves
2)PERRIN, Pierre
3)TORDO, Noel
4)BAHLOUL, Chokri
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΙΜΑΙΡΙΚΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣ-
ΣΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει χιμαιρικά νουκλεϊνικά οξέα, κατά προτίμηση περιεχόμενα σε ένα φορέα αποκωδικοποίησης, τα οποία κωδικοποιούν χιμαιρικά ανοσογόνα πολυπεπτίδια. Τα νουκλεϊνικά οξέα κωδικοποιούν τουλάχιστον τη θέση III μίας γλυκοπρωτεΐνης ιού της λύσσας, η οποία ευρέθηκε ότι βελτιώνει την ανοσογονικότητα των επιτοπίων των ιών της λύσσας για προστασία από τη λύσσα. Τα χιμαιρικά νουκλεϊνικά οξέα και πρωτεΐνες μπορούν επίσης να περιέχουν αντιγονικούς προσδιοριστές για επιτόπια διάφορα από εκείνα των ιών της λύσσας. Συνεπώς, η εφεύρεση παρέχει χιμαιρικά νουκλεϊνικά οξέα και πολυπεπτίδια τα

οποία προκαλούν μία ισχυρή ανοσολογική αντίδραση κατά πολλαπλών αντιγόνων. Η χρήση των μεθόδων της παρούσης εφευρέσεως επιτρέπει τον εμβολιασμό με DNA χωρίς την ανάγκη παροχής πολλαπλών αντιγόνων ή χωριστών μορίων DNA.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058783
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402859
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1390531 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02712954.3--21/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Lang, Florian
Im Rotbad 52, 72076 Tubingen, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10113876-21/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LANG, Florian
2)BUSJAHN, Andreas, Charite Universitätsk-
linikum
3)LUFT, Friedrich, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά στην χρησιμοποίηση του άμεσου συσχετισμού μεταξύ της υπερέκφρασης ή της λειτουργικής μοριακής τροποποίησης ανθρωπίνων ομολόγων της οικογένειας sgk και της υπέρτασης για την ποσοτική διάγνωση μίας συγκεκριμένης μορφής της γενετικής προέλευσης υπέρτασης. Ιδιαίτερως αφορά η εφεύρεση στην ανίχνευση μίας άμεσης σχέσης μεταξύ δύο διαφορετικών πολυμορφισμών επί μέρους νουκλεοτιδίων στο γονίδιο hsgk1 και της γενετικής προέλευσης προδιάθεσης για υπέρταση. Η εφεύρεση αφορά περαιτέρω στην διάθεση ενός διαγνωστικού κιτ που περιέχει αντισώματα ή πολυνουκλεοτίδια για την ανίχνευση του διαγνωστικού στόχου hsgk1, hsgk2 και hsgk3.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058784
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402860
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1337279 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01997317.1--26/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Breath Limited
88 Mount Pleasant, Biggin Hill, Kent TN16
3TR, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0028763-24/11/2000-GB
0111745-14/05/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MCAFFER, Ian Gardner Cameron,
2)PUROHIT, Kailash Sajjanlal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος αποστείρωσης μιας φαρμακευτικής σύνθεσης που περιέχει ένα εναιώρημα ενός φαρμακευτικού περιλαμβάνει γρήγορη θέρμανση της φαρμακευτικής σύνθεσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος σε μια αυξημένη θερμοκρασία, διατήρηση αυτής στην ή πάνω από την αυξημένη θερμοκρασία για ένα χρονικό διάστημα, και γρήγορα ψύξη της φαρμακευτικής σύνθεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058785
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402861
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0795605 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95938615.2--30/11/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.
2-2-3, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku Tokyo101,
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):32170594-30/11/1994-JP
21420695-31/07/1995-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SAWAMURA, Tatsuya,
2)MASAKI, Tomoo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΝΗΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΠΟΡΩΤΕΪΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια DNA αλληλουχία που βασικά κωδικοποιεί έναν αγγειακό ενδοθηλιακό υποδοχέα θηλαστικού για τροποποιημένη χαμηλής-πυκνότητας λιποπρωτεΐνη. Η αλληλουχία εκτίθεται στην Αλληλουχία Νο. 1, 2 ή 3.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058786
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402862
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1301070 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01918518.0--09/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street, MS 077, Racine, WI
53403-2236, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):619118-19/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FLASHINSKI, Stanley, J.
2)FRICKE, Bruno, W.
3)POHLMANN, Edgar
4)MUNAGAVALASA, Murthy, S.
5)SKALITZKY, Michael, J.
6)PARSONS, William, G.
7)LAWSON, Daniel, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται εδώ ένα αντικείμενο (όπως ένας σάκος ελέγχου εντόμου) για να διανέμει ένα πτητικό δραστικό (όπως ένα παράγοντα ελέγχου εντόμου). Ο σάκος αποτελείται από ένα απλής στοιβάδας πολυμερικό μη -απορροφητικό φιλμ. Ο σάκος εγκλωβίζει το δραστικό μέχρις ότου επιθυμείται η χρήση του σάκου. Όταν ο σάκος είναι ανοικτός, τα τοιχώματα του σάκου χρησιμεύουν σαν ένα υπόστρωμα


από το οποίο το δραστικό μπορεί εύκολα παθητικά να εξατμίζεται. Αποκαλύπτονται επίσης μέθοδοι σχηματισμού τέτοιων σάκων χρησιμοποιώντας τεχνικές θερμοσφράγισης και μεθόδους χρήσης τέτοιων σάκων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058787
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402863
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1257333 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01909766.6--16/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg
v.d.H., ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10007327-17/02/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HEILMANN, Klaus
2)FRITZSCHE, Steffen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙ-
ΜΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΠΗΛΥΣΕΩΣ ΚΟΙ-
ΛΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΣΑΡΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙ-
ΛΕΣ ΙΝΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά διάταξη φίλτρου, κατά προτίμηση για αιμοκάθαρση, αποτελούμενη από ένα κυλινδρικό περίβλημα φίλτρου και από μία εντός αυτού διατασσόμενη δέσμη αποτελούμενη από κατσαρωμένες κοίλες ίνες. Σύμφωνα με την εφεύρεση, οι κατσαρωμένες κοίλες ίνες έχουν σε μεγάλο βαθμό μία οφιοειδή δομή με μήκος κυματώσεως καθοριζόμενο εντός ορισμένων ορίων. Η εφεύρεση αφορά περαιτέρω μία κατσαρωμένη κοίλη ίνα και μέθοδο πληρώσεως μιας συσκευής διαπύσεως κοίλων ινών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058788
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402864
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1366241 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02727195.6--06/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ries, Ernst
Juliusstrasse 12, 36154 Hosenfeld,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10110629-06/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ries, Ernst
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
ΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΝΑ ΘΡΑΥΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗ-
ΜΕΝΟΣ ΛΙΘΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με στόχο την αποκατάσταση λίθων (2) που έχουν τουλάχιστον ένα θραύσμα εφαρμόζεται ένα επικολλητικό στρώμα (8) στην περιοχή του θραύσματος, αφήνοντας πολλές περιοχές του ελεύθερες. Στη συνέχεια, το θραύσμα γεμίζεται με


ένα ισοπεδωτικό στρώμα κονιάματος (12), το οποίο σχηματίζεται από ένα ανοιχτών πόρων, έτοιμο για χρήση κονίαμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058789
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402865
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1484859 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04290596.8--05/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Societe Francaise du Radiotelephone
42, Avenue de Friedland, 75008 Paris,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0306898-06/06/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Giraud-Sauveur, Christophe
2)Guinet, Fabien
3)Vignaud, Frederic
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΔΙΑ-
ΦΑΝΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΥΠΗ-
ΡΕΤΗΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος υλοποιείται με έναν εξυπηρετητή ταυτότητας συναλλαγής (GIDT) που αποθηκεύει σε μία μνήμη (25) για κάθε χρήστη μία περιγραφή των προσφορών υπηρεσιών για τις οποίες ο χρήστης είναι συνδρομητής σε παροχές υπηρεσιών (33). Ο εξυπηρετητής ταυτότητας συναλλαγής (GIDT) περιλαμβάνει μία μονάδα διαχείρισης (27) που καθιστά εφικτό τον συσχετισμό μιας αδιαφανούς ταυτότητας συναλλαγής (trid) με έναν χρήστη και μία υπηρεσία. Μεταδίδεται ένα μήνυμα (1) για το άνοιγμα μίας συναλλαγής για μία υπηρεσία που απαιτεί έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές (31) που πραγματοποιούν επιμέρους συναλλαγές (R'). Το μήνυμα αυτό (1), που περιγράφεται με ακολουθίες και απευθύνεται σε μία διεπαφή επικοινωνίας (21, 23) του εξυπηρετητή ταυτότητας συναλλαγής (GIDT), ενημερώνει μία ταυτότητα χρήστη (Userid). Το μήνυμα αναλύεται (1') και τα μέσα (26, 27) του εξυπηρετητή ταυτότητας συναλλαγής (GIDT) παράγουν μία αδιαφανή ταυτότητα συναλλαγής (trid). Στην συνέχεια, η συναλλαγή πραγματοποιείται με την χρήση της αδιαφανούς ταυτότητας συναλλαγής (trid).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058790
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402866
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1552154 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03790571.8--24/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.
 Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200200505-29/08/2002-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BLOCK, Tom, Paul, Maria
 2)VANDEVOORDE, Manuel, Paula, Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
 Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΓΧΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΥΓΡΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κομμάτι εισόδου για στοιχείο συμπίεστη ψεκαζόμενου με υγρό, το οποίο χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποτελείται από ένα χιτώνιο (8), το οποίο διαθέτει ένα περίβλημα (11), ένα κάτω τοίχωμα (12) με άνοιγμα (13), και ένα άνω τοίχωμα (14), πλήρως στεγανό, από έναν αγωγό (9) που ανοίγει στο εσωτερικό του χιτωνίου (8) και ένα διαχωριστικό πέτασμα (10), το οποίο αποτελείται από ένα τμήμα γεφύρωσης (15), που γεφυρώνει το άνοιγμα (13) που υπάρχει στο κάτω τοίχωμα (12) και μετατρέπεται σε τμήμα περίφραξης (16) που φτάνει μέχρι το κάτω τοίχωμα (12), όπου το διαχωριστικό πέτασμα (10) αφήνει μία δίοδο (18) στην μία πλευρά του ανοίγματος (13) και ο σωλήνας (9) ανοίγει στο χιτώνιο (8) μεταξύ του άνω τοιχώματος (14) και του τμήματος γεφύρωσης (15), έτσι ώστε, λόγω του

διαχωριστικού πετάσματος (10), το αέριο που περνάει από το άνοιγμα (13) στον σωλήνα (9) πρέπει, μεταξύ άλλων, να εκτελέσει περιστροφική κίνηση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058791
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402867
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1330413 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01992686.4--27/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Weber, Heiko
 Eichersheimerstrasse 20, 74889 Sinsheim, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10054128-31/10/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Weber, Heiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
 Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά μεθόδους για την επεξεργασία λυμάτων, τα οποία προκύπτουν σε μια μονάδα ανοδίωσης αργιλίου και περιέχουν ένα έντονα αλκαλικό αποξειδωτικό διάλυμα με υψηλή συγκέντρωση σε αργίλιο, ένα ελαφρά αλκαλικό λουτρό έκπλυσης με μια χαμηλή συγκέντρωση αργιλίου, ένα όξινο, αργιλιούχο χρησιμοποιημένο προϊόν ανοδικής οξειδωσης και προαιρετικά έναν πολύ υδροξειδίου του αργιλίου από τις διαδικασίες εξουδετέρωσης. Οι αναφερθείσες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την παρασκευή ενός αλκαλικού διαλύματος αργιλίου νατρίου και ενός όξινου διαλύματος αργιλίου, τα οποία, σαν αποτέλεσμα της περιεκτικότητάς τους σε αργίλιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε μια μονάδα κατεργασίας λυμάτων για την καθίζηση φωσφορικών. Τα λύματα από τη μέθοδο για την παρασκευή του αλκαλικού προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλεονεκτικά στη μέθοδο για την παρασκευή του όξινου προϊόντος. Μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους μεταξύ των δύο μεθόδων, μπορεί να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του

αντίστοιχο αποβλήτου που παράγεται, όσο και η ποσότητα του αλκαλικού ή όξινου τελικού προϊόντος που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058792
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402868
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1384477 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02714233.0--21/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 Av. Mare de Deu de Montserrat, 221, 08041 Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200100818-06/04/2001-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CUBERES-ALTISENT, Maria Rosa
 2)BERROCAL-ROMERO, Juana Maria
 3)CONTIJOCH-LLOBET, Maria Montserrat
 4)FRIGOLA-CONSTANSA, Jordi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
 Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΑΖΟΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ/Ή ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παράγωγα της πυραζολίνης (I), όπου το R1 είναι το υδρογόνο, μεθυλική, φθορομεθυλική, διφθορομεθυλική, τριφθορομεθυλική ομάδα, καρβοξυλικό οξύ, καρβοξυλική αλκυλική ομάδα με 1 έως 4 άτομα άνθρακα, καρβοξαμινική ή κυανική ομάδα, το R2 είναι το υδρογόνο ή μεθυλική ομάδα, τα R3, R4, R7 και R8 είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο το υδρογόνο, το χλώριο, το φθόριο, μεθυλική, τριφθορομεθυλική ομάδα ή ομάδα μεθοξέος, τα R5 και R6 είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο το υδρογόνο, το χλώριο, το φθόριο, μεθυλική, τριφθορομεθυλική ομάδα, ομάδα μεθυοξέος, ομάδα τριφθορομεθοξέος, μεθυσουλφονυλική, αμινοσουλφονυλική ή ακετυλαμινοσουλφονυλική ομάδα, υπό τον όρο ότι ο ένας από τους αντικαταστάτες R5 ή R6 είναι μια μεθυσουλφονυλική,

αμινοσουλφονυλική ή ακετυλαμινοσουλφονυλική ομάδα και επίσης υπό τον όρο ότι όταν το R1 είναι μεθυλική ομάδα, τότε το R2 είναι το υδρογόνο ή μεθυλική ομάδα, τα R3 και R8 είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο το υδρογόνο, το χλώριο, το φθόριο, μεθυλική ή τριφθορομεθυλική ομάδα, το R4 είναι το υδρογόνο, το φθόριο, μεθυλική, τριφθορομεθυλική ομάδα ή ομάδα μεθοξέος, το R5 είναι το φθόριο, τριφθορομεθυλική ομάδα, ομάδα τριφθορομεθοξέος, μεθυσουλφονυλική, αμινοσουλφονυλική ή ακετυλαμινοσουλφονυλική ομάδα, το R6 είναι το υδρογόνο, το χλώριο, το φθόριο, μεθυλική, τριφθορομεθυλική ομάδα, ομάδα μεθοξέος, ομάδα τριφθορομεθοξέος, μεθυσουλφονυλική, αμινοσουλφονυλική ή ακετυλαμινοσουλφονυλική ομάδα, υπό τον όρο ότι ο ένας από τους αντικαταστάτες R5 ή R6 είναι μια μεθυσουλφονυλική, αμινοσουλφονυλική ή ακετυλαμινοσουλφονυλική ομάδα, και όπου το R7 αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, χλωρίου, φθορίου, μια μεθυλική, τριφθορομεθυλική ομάδα ή ομάδα μεθοξέος, τα οποία παράγωγα είναι χρήσιμα για την πρόληψη ή την υποβολή σε θεραπευτική αγωγή ασθενειών πολλαπλασιασμού των κυττάρων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058793
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402869
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1551850 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03757941.4--09/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Unibioscreen S.A.
 Av. J. Wybran 40, 1070 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ
 2)UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
 1050 BRUSSELS, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):02447192-09/10/2002-EP
 420067 P-21/10/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VAN QUAQUEBEKE, Eric
 2)BRAEKMANN, Jean-Claude
 3)SIMON, Gentiane
 4)GUISSOU, Pierre
 5)NACOULEMA, Odile, Germaine
 6)DEWELLE, Janique
 7)DARRO, Francis
 8)KISS, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):2'' ΟΞΟ-ΒΟΡΟΥΣΧΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη νέα ένωση 2'' οξο-βορούσχαρίνη και παράγωγα. Επιπλέον, η παρούσα εφεύρεση αφορά φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τη νέα 2''οξο-βορούσχαρίνη ή παράγωγα. Η παρούσα εφεύρεση περαιτέρω αφορά τη 2''οξο-βορούσχαρίνη καιπαράγωγα για χρήση σαν φάρμακο και για χρήση στη παρασκευή ενός φαρμάκου για θεραπεία καρκίνου. Η παρούσα εφεύρεση επίσης αφορά μέθοδο για θεραπεία καρκίνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058794
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402870
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0907733 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97925475.2--06/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):643839-07/05/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAVIS-SMYTH, Terri, Lynn
2)CHEN, Helen, Hsifei
3)PRESTA, Leonard
4)FERRARA, Napoleone
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΣΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται σε νέες χημεικές πρωτεΐνες του υποδοχέα του VEGF που περιλαμβάνουν αμινοξικές αλληλουχίες που προέρχονται από τους υποδοχείς Flt-1 και KDR του αυξητικού παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF), συμπεριλαμβανομένου του ποντικίσκου ομόλογου ως προς τον ανθρώπινο

KDR υποδοχέα FLK-1, όπου οι αναφερόμενες χημεικές πρωτεΐνες του VEGF υποδοχέα προσδένονται στον VEGF και ανταγωνίζονται τη πολλαπλασιαστική δράση του ενδοθηλιακού κυττάρου καθώς και την αγγειογόνο δράση του. Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται επίσης σε νουκλεϊκά οξέα και φορείς έκφρασης που κωδικοποιούν αυτές τις χημεικές πρωτεΐνες του υποδοχέα του VEGF, (κατευθύνεται) σε κύτταρα ξενιστές που φιλοξενούν αυτούς τους φορείς έκφρασης, σε φαρμακευτικά αποδεκτές συνθέσεις που περιέχουν αυτές τις πρωτεΐνες, σε μεθόδους για τη παρασκευή αυτών των πρωτεϊνών και σε μεθόδους που χρησιμοποιούν αυτές τις πρωτεΐνες για τη θεραπεία παθήσεων που συνδέονται με ανεπιθύμητη αγγείωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058795
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402871
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1288208 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02255713.6--15/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340-5146, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):316010 P-30/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Rainville, Joseph Philip,
2)Sinay Jr., Terry Gene,
3)Walinsky, Stanley Walter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 2-(4-ΑΛΚΥΛΟ-1-ΠΗΠΕΡΑΖΙΝΥΛΟ)-ΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗΣ ΚΑΙ -ΒΕΝΖΥΛΙΔΕΝΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΝΟΥΚΛΕΟΦΙΛΙΚΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2-ΦΘΟΡΟΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗΣ ΔΙΑ 4-ΑΛΚΥΛΟ-1-ΠΗΠΕΡΑΖΙΝΗΣ, ΕΙΣ ΥΔΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΗΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος δια την παρασκευήν ενώσεως του τύπου I, εις τον οποίον το R1 είναι αλκύλιον (C1-6), η οποία περιλαμβάνει την βαθμίδα αφέσεως ενώσεως του τύπου III, να αντιδράση μεθ'ενώσεως του τύπου IV, παρουσία ανθρακικού άλατος μετάλλου, χαρακτηριζόμενη εκ της χρήσεως ύδατος ως διαλύτου. Επί πλέον, μέθοδος δια την παρασκευήν ενώσεως του τύπου II, εμπλέκουσα (διαλαμβάνουσα) την προαναφερθείσαν μέθοδον.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058796
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402872
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1145844 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01108220.3--31/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Rosenberg, Gerhard
Am Ritterloh 1, 57439 Attendorn-Ennest,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10018324-13/04/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Rosenberg, Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Η
ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩ-
ΘΗΣΗ, ΜΕ ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑ-
ΣΜΟΥ Η ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ
ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο πλαστικός σωλήνας για την κατασκευή σωληνώσεων, ο οποίος παράγεται με εξώθηση, με χύτευση μέσω ψεκασμού, ή με διαμόρφωση μέσω φυσημάτων και ο οποίος έχει το σωληνωτό σώμα (1), το οποίο συνίσταται από τουλάχιστον τρία στρώματα, έχει το χαρακτηριστικό, ότι το εσωτερικό στρώμα (2) και το μεσαίο στρώμα (4) αποτελούνται από ένα πολυμερές υλικό, ότι έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα, τα οποία δρουν ενάντια στα επιθετικά μέσα, ιδιαίτερα δε ενάντια στα οξειδωτικά και αναγωγικά μέσα, στις άμορφες περιοχές του εν μέρει

κρυσταλλικού πολυμερούς υλικού του εσωτερικού στρώματος (2), ή/και του μεσαίου στρώματος (4), που έρχεται (έρχονται) σε επαφή με το μέσο, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί, και ότι στις άμορφες περιοχές του πολυμερούς υλικού του μεσαίου στρώματος (4) έχουν ενοποιηθεί υλικά πλήρωσης ή/και πρόσθετα σαν υλικά φραγής, τα οποία μειώνουν τη μετανάστευση των πρόσθετων από το εσωτερικό στρώμα (2) προς το εξωτερικό στρώμα (3) του σωλήνα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058797
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402873
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1363474 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03008680.5--16/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ELDEC Schwenk Induction GmbH
Otto-Hahn-Strasse 14, 72280 Dornstetten,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10223152-16/05/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Schwenk, Wolfgang
2)Haussler, Andreas
3)Heiliger, Andreas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη για την επαγωγική θέρμανση τεμαχίων προς κατεργασία μέσω ενός επαγωγικού πηνίου. Η διάταξη περιλαμβάνει ένα πρώτο κύκλωμα ταλάντωσης, το οποίο λειτουργεί μέσω ενός πρώτου αντιστροφού ανορθωτή και το οποίο είναι διαμορφωμένο για μια πρώτη συχνότητα σαν συχνότητα συντονισμού, ένα δεύτερο κύκλωμα ταλάντωσης, το οποίο λειτουργεί μέσω ενός δεύτερου αντιστροφού ανορθωτή, ο οποίος ελέγχεται με τάση, όπου το δεύτερο κύκλωμα ταλάντωσης είναι διαμορφωμένο για μια δεύτερη συχνότητα σαν συχνότητα συντονισμού και όπου η δεύτερη συχνότητα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη συχνότητα, και ένα κλάδο επαγωγού φορτίου με κόμβους φορτίου, ο οποίος περιλαμβάνει το επαγωγικό πηνίο, ο οποίος είναι ενωμένος, μέσω των συνδέσεων φορτίου, τόσο με το πρώτο κύκλωμα ταλάντωσης, όσο και με το

δεύτερο κύκλωμα ταλάντωσης και ο οποίος συνυπολογίζεται σαν επαγωγική αντίσταση τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο κύκλωμα ταλάντωσης. Στην διάταξη αυτή, για να εξασφαλιστεί, ότι η λειτουργία των αντιστροφών ανορθωτών δεν ενοχλείται από την εκάστοτε άλλη συχνότητα και ότι πέραν τούτου οι αντιστροφείς ανορθωτές θα έχουν όσο το δυνατόν πλεονεκτικότερη διάρθρωση, προτείνεται να διαμορφωθεί ο πρώτος αντιστροφός ανορθωτής σαν αντιστροφός ανορθωτής με ενδιάμεσο κύκλωμα τάσης και ότι το πρώτο κύκλωμα ταλάντωσης περιλαμβάνει μια επαγωγική αντίσταση ζεύξης, με την οποία το πρώτο κύκλωμα ταλάντωσης συνδέεται με τον πρώτο αντιστρεφό ανορθωτή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058798
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402874
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1434611 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02800550.2--14/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)COLOPLAST A/S
Holtedam 1, 3050 Humlebaek, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200101510-12/10/2001-DK
200101946-21/12/2001-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TORSTENSEN, Jan
2)TANGHOL, Allan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στεγανοποιητική διάταξη για την στεγανοποίηση εξωτερικά καταληγουσών, φυσικών ή τεχνητών σωματικών κοιλιοτήτων ζώων ή ανθρώπων, παρέχοντας η διάταξη της δυνατότητα ερμητικής στεγανοποίησης υγρού επί του εσωτερικού τοιχώματος του εντερικού σωλήνα του ζώου ή του ανθρώπου, κατασκευαζόμενη περαιτέρω η διάταξη από ένα ελαστικό υλικό. Η διάταξη είναι μαλακή και ελαστική και μπορεί έτσι να μη ερεθίζει το πρωκτικό αντανάκλαστικό, αλλά είναι ακόμη σε θέση να προσφέρει ερμητική στεγανοποίηση ρευστού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058799
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402875
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1399590 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02732953.1--18/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MEDICAL RESEARCH COUNCIL
20 Park Crescent, London W1B 1AL,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0114853-18/06/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DEAR, Paul, H.
2)THANGAVELU,
3)BANKIER, Alan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):HAPPIER ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για ανάλυση ενός νουκλεϊνικού οξέος, η οποία περιλαμβάνει τη διάσπαση του νουκλεϊνικού οξέος σε πολλαπλά τμήματα σε μια καθορισμένη αλληλουχία, και την εκλεκτική ενίσχυση ξεχωριστών τμημάτων για να παραχθεί ένας χάρτης με μια τροποποιημένη τεχνική HAPPY χαρτογράφησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058800
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402876
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1015585 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98946987.9--14/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):933821-19/09/1997-US
960507-29/10/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GODOWSKI, Paul, J.
2)GURNEY, Austin, L.
3)HILLAN, Kenneth
4)BOTSTEIN, David
5)GODDARD, Audrey
6)ROY, Margaret
7)FERRARA, Napoleone
8)TUMAS, Daniel
9)SCHWALL, Ralph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά απομονωμένα μόρια νουκλεϊνικού οξέως τα οποία κωδικοποιούν τα προσδέματα ΤΙΕ NL1, NL5, NL8 και NL4, τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από αυτά τα μόρια νουκλεϊνικού οξέως, καθώς και μεθόδους και μέσα παρασκευής και χρήσεως αυτών των μορίων νουκλεϊνικού οξέως και πρωτεΐνης.


Met Arg Pro Leu Cys Val Thr Cys Trp Tyr Leu Gly Leu Ala
1 5 10 15
Ala Met Gly Ala Val Ala Gly Gln Asp Gly Phe Gly Thr
20 25 30
Glu Gly Gly Ser Pro Arg Glu Phe Ile Tyr Leu Asn Arg Tyr Lys
35 40 45
Arg Ala Gly Glu Ser Gln Asp Lys Cys Thr Tyr Thr Phe Ile Val
50 55 60
Pro Gln Gln Arg Val Thr Gly Ala Ile Cys Val Asn Ser Lys Glu
65 70 75
Pro Glu Val Leu Leu Glu Asn Arg Val His Lys Gln Glu Leu
80 85 90
Leu Leu Asn Asn Glu Leu Leu Lys Gln Lys Arg Gln Ile Glu Thr
95 100 105
Leu Gln Gln Leu Val Glu Val Asp Gly Gly Ile Val Ser Glu Val
110 115 120
Lys Leu Leu Arg Lys Glu Ser Arg Asn Met Asn Ser Arg Val Thr
125 130 135
Gln Leu Tyr Met Gln Leu Leu His Glu Ile Ile Arg Lys Arg Asp
140 145 150
Asn Ala Leu Glu Leu Ser Gln Leu Glu Asn Arg Ile Leu Asn Gln
155 160 165
Thr Ala Asp Met Leu Leu Ala Ser Lys Tyr Lys Asp Leu Glu
170 175 180
His Lys Tyr Gln His Leu Ala Thr Leu Ala His Asn Gln Ser Glu
185 190 195
Ile Ile Ala Gln Leu Glu Glu His Cys Gln Arg Val Pro Ser Ala
200 205 210
Arg Pro Val Pro Gln Pro Pro Ala Ala Pro Pro Arg Val Tyr
215 220 225
Gln Pro Pro Thr Tyr Asn Arg Ile Ile Asn Gln Ile Ser Thr Asn
230 235 240
Glu Ile Gln Ser Asp Glu Asn Leu Lys Val Leu Pro Pro Leu
245 250 255
Pro Thr Met Pro Thr Leu Thr Ser Leu Pro Ser Ser Thr Asp Lys
260 265 270
Pro Ser Gly Pro Trp Arg Asp Cys Leu Gln Ala Leu Glu Asp Gly
275 280 285
His Asp Thr Ser Ser Ile Tyr Leu Val Lys Pro Glu Asn Thr Asn
290 295 300
Arg Leu Met Gln Val Trp Cys Asp Gln Arg His Asp Pro Gly Gly
305 310 315
Trp Thr Val Ile Gln Arg Arg Leu Asp Gly Ser Val Asn Phe Phe
320 325 330
Arg Asn Trp Glu Thr Tyr Lys Gln Gly Phe Gly Asn Ile Asp Gly
335 340 345
Glu Tyr Trp Leu Gly Leu Glu Asn Ile Tyr Trp Leu Thr Asn Gln
350 355 360
Gly Asn Tyr Lys Leu Leu Val Thr Met Glu Asp Trp Ser Gly Arg
365 370 375
Lys Val Phe Ala Glu Tyr Ala Ser Phe Arg Leu Glu Pro Glu Ser
380 385 390
Glu Tyr Tyr Lys Leu Arg Leu Gly Arg Tyr His Gly Asn Ala Gly
395 400 405
Asp Ser Phe Thr Trp His Asn Gly Lys Gln Phe Thr Trp Leu Asp
410 415 420
Arg Asp His Asp Val Tyr Thr Gly Asn Cys Ala His Tyr Gln Lys
425 430 435
Gly Gly Trp Trp Tyr Asn Ala Cys Ala His Ser Asn Leu Asn Gly
440 445 450
Val Trp Tyr Arg Gly Gly His Tyr Arg Ser Arg Tyr Gln Asp Gly
455 460 465
Val Tyr Trp Ala Glu Phe Arg Gly Gly Ser Tyr Ser Leu Lys Lys
470 475 480
Val Val Met Met Ile Arg Pro Asn Pro Asn Thr Phe His
485 490 495

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058801
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402877
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1570710 - 17/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03782012.3--10/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hoebeek, Naamlooze Vennootschap
Baeckelmansstraat 131, 2830 Tiselt, ΒΕΛΓΙΟ
2)MICROWAVE ENERGY APPLICATIONS COMPANY "MEAC"
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP,3001 KAPELDREEF 60 LEUVEN- HEVERLEE, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200000722-11/12/2002-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PAS, Wilfried, Lodewijk, Alice
2)GROFFILS, Carlo, Bernardus, Ghislain
3)HOEBEEK, Rudolf, Pieter, Maria, Jan
4)LUYPAERT, Pieter, Joseph, Urbain, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΑ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Βιομηχανικός φούρνος μικροκυμάτων για θερμική επεξεργασία των προϊόντων, ο οποίος φούρνος μικροκυμάτων (1) αποτελείται κυρίως από ένα ανοικτό χώρο (32)

που περιορίζεται από μια μεταλλική θήκη (9), ένα ή μερικά magnetrons (25) μέσα στα οποία συνδέονται ένας ή μερικοί κυματοδηγοί (14-15) οι οποίοι είναι ανοικτοί στον χώρο του φούρνου (32) με μια έξοδο (29) έναντι των ανοιγμάτων του άνω τοιχώματος (20) της ανωτέρω-αναφερόμενης θήκης (9), μία ή μερικές κεραίες ακτινοβολίας (30) που παρέχονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες εξόδους (29), μέσα για ψύξη των magnetrons (25) μέσω ροής αερίων, χαρακτηριζόμενος από ότι τουλάχιστον ένα μέρος της ροής των ανωτέρω αναφερόμενων αερίων φυσείται μέσα στον ανοικτό χώρο (32) μέσω των εν λόγω κυματοδηγών (14-15).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058802
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402878
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1516194 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03766781.3--23/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Stichting voor de Technische Wetenschappen
Van Vollenhovenlaan 661, 3527 JP Utrecht,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1020925-21/06/2002-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)STEENNIS, Evert, Frederik
2)WOUTERS, Petrus, Arnoldus, Antonius,
Francisca
3)VAN DER WIELEN, Petrus, Carolina, Jo-
hannes, Maria
4)VEEN, Jeroen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΙΣΧΥΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο για εισαγωγή ενός σήματος πληροφοριών σε ένα καλώδιο ισχύος το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία παροχή τάσης και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ή περισσότερους αγωγούς, ένα διηλεκτρικό το


οποίο παρέχεται γύρω από τους αγωγούς και ένα αγώγιμο περίβλημα γείωσης διατεταγμένο ολικώς ή μερικώς γύρω από το διηλεκτρικό, όπου η μέθοδος συνίσταται στην εισαγωγή ενός "παλμοειδούς" σήματος πληροφοριών σε μία πρώτη θέση μέσω του περιβλήματος γείωσης με σκοπό να παράγεται ένα αντίστοιχο "παλμοειδές" σήμα πληροφοριών το οποίο διαδίδεται σε μία δεύτερη θέση στο διηλεκτρικό του καλωδίου ισχύος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058803
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402879
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1556371 - 19/04/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03765694.9--15/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Winston Pharmaceuticals LLC
2627 Raqueta, Newport Beach, California
92660, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
1111 FRANKLIN STREET 12TH FLOOR, 94607-5200 OAKLAND, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3)THE U.S. GOVERNMENT (REPRESENTED BY) THE DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS
20420 WASHINGTON D.C., ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):397459 P-19/07/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Garst, Michael E.
2)Sachs, George
3)Shin, Jai Moo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ BENZIMIDAZOLIΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΝΤΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προφάρμακα αναστολέων αντλίας πρωτονίων των τύπων 1 έως 4, (I-IV), όπου τα σύμβολα είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή, και η ομάδα R περιλαμβάνει τουλάχιστον μία όξινη ομάδα ή φαρμακευτικά αποδεκτό άλας αυτής, εμφανίζουν βελτιωμένη υδατοδιαλυτότητα και βιοδιαθεσιμότητα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058804
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402880
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1143029 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01400861.9--04/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ARCELOR FRANCE
5 Rue Luigi Cherubini,93212 La Plaine Saint
Denis Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0004427-07/04/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Keffferstein, Ronald
2)Jartoux, Xavier
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑ-
ΧΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΡ-
ΦΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ, ΑΠΟ
ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΑΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑ-
ΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΛΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος παραγωγής ενός τεμαχίου με πολύ υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά, το οποίο μορφοποιείται μέσω κοίλανσης, από μία λωρίδα χαλύβδινου ελάσματος η οποία είναι ελασμένη, κυρίως εν θερμώ ελασμένη και επενδυμένη με ένα μέταλλο ή ένα μεταλλικό κράμα που εξασφαλίζει μία προστασία της επιφάνειας και του

χάλυβα, η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι : α) αποτέμνουμε το έλασμα για τη λήψη ενός ακατέργαστου φύλλου ελάσματος, β) πραγματοποιούμε μία κοίλανση, από το ακατέργαστο φύλλο ελάσματος για να ληφθεί το τεμάχιο, γ) εφαρμόζουμε, πριν ή μετά από την κοίλανση, μία ένωση από διαμεταλλικό κράμα, στην επιφάνεια, που εξασφαλίζει μία προστασία έναντι της διάβρωσης, έναντι της μείωσης της περιεκτικότητας σε άνθρακα του χάλυβα, όπου η διαμεταλλική ένωση μπορεί να εξασφαλίζει μία λειτουργία λίπανσης, αφαιρούμε με απότμηση, τα περισσεύοντα τμήματα του ελάσματος που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της κοίλανσης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058805
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402881
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0813606 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):96911282.0--06/03/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CANJL, Inc.
3030 Science Park Road Suite 302, San Diego,
CA 92121, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):400793-07/03/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SHABRAM, Paul, W.
2)HUYGHE, Bernard, G.
3)LIU, Xiaodong
4)SHEPARD, H. Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΥΝ-
ΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΟ-
ΝΙΔΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο καθαρισμού ικίων οχημάτων που περιέχουν θεραπευτικά γονίδια για χρήση στη γονιδιακή θεραπεία. Η εφεύρεση περιλαμβάνει μια μέθοδο καθαρισμού από κυτταρόλυμα ενός ανασυνδυασμένου ιικού οχήματος που περιέχει ένα θεραπευτικό γονίδιο, που περιλαμβάνει: α) επεξεργασία του αναφερόμενου κυτταρολύματος με ένα ενζυμικό μέσο που αποικοδομεί εκλεκτικά μη ενκαψουλωμένο DNA και RNA, β) χρωματογραφία του επεξεργασμένου κυτταρολύματος από το στάδιο α) σε μια πρώτη ρητίνη, και γ) χρωματογραφία του εκλούσματος από το στάδιο β) σε μια δεύτερη ρητίνη, όπου η μια ρητίνη είναι

ανιοντανταλλακτική ρητίνη και η άλλη είναι ρητίνη χρωματογραφίας ακινητοποιημένου μεταλλικού ιόντος (IMAC).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058806
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402883
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0797675 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95940806.3--07/12/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 NW 62nd Avenue P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):351899-08/12/1994-US
474556-07/06/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CIGAN, Andrew, M.
2)ALBERTSEN, Marc, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ανάπτυξη των φυτών μπορεί να τροποποιηθεί τροποποιώντας ένα φυτό με μία γενετική δομή η οποία περιλαμβάνει ρυθμιστικά συστατικά και DNA αλληλουχίες ικανές να δράουν με τρόπο που αναστέλλει την δημιουργία ή την λειτουργία της γύρης, έτσι ώστε το αρσενικό στέλεχος του τροποποιημένου φυτού να καταστεί αναστρέψιμο στείρο. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με την


χρησιμοποίηση επικρατών αρνητικών γονιδίων και με ένα ειδικό για τους ανθήρες επαγωγή. Η στειρότητα του αρσενικού στελέχους αναστρέφεται μέσω της εισαγωγής τους σε ένα φυτό δεύτερης γενετικής δομής που καταστέλλει το επικρατούν αρνητικό γονίδιο. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με πρωτοποριακές DNA αλληλουχίες οι οποίες επιδεικνύουν την ικανότητα να χρησιμεύουν ως ειδικό επαγωγείς για τους ανθήρες στα φυτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058807
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402884
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1236855 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02290468.4--26/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BRINK'S FRANCE
49, rue de Provence, 75009 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0102750-28/02/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Besnard, Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η συσκευή διαθέτει τουλάχιστον μια συσκευή στόχο (5) η οποία τοποθετείται κοντά στις αξίες, στο τουλάχιστον ένα έγγραφο ή σε ένα αντικείμενο, που θα παρακολουθηθεί, που θα ουδετεροποιηθεί ή/και θα καταστραφεί. Επίσης διαθέτει τουλάχιστον ένα πομπό (2, 8, 10) ερτζιανών σημάτων, που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές, από τη μια με την συσκευή στόχο (5) και από την άλλη με τις αξίες, με το έγγραφο ή το αντικείμενο, κοντά στις ή στο οποίο βρίσκεται. Η συσκευή στόχος (5) περιλαμβάνει μια κεραία (20) λήψης των σημάτων που προέρχονται από τον εν λόγω πομπό (2, 8, 10), μέσα (26) συνδεδεμένα με την εν λόγω κεραία για την αναγνώριση των σημάτων του πομπού των πληροφοριών που αφορούν, αφ' ενός στην συσκευή στόχο (5) και αφετέρου στις αξίες, στο έγγραφο ή/και στο αντικείμενο, κοντά στο(α) οποία βρίσκεται και μέσα (26) ανίχνευσης μιας ανωμαλίας των εν λόγω σημάτων και χειρισμού των

μέσων (30) παρέμβασης με σκοπό την επισήμανση ενός ατυχήματος κατά την παρακολούθηση του αντικειμένου ή με σκοπό την ουδετεροποίηση ή/και την καταστροφή αξιών ή του λεγόμενο τουλάχιστον ενός εγγράφου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058808
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402885
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1162941 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00909299.0--03/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biotec Pharmacon ASA
Strandgaten 3, 9008 Tromso, NORBHΓIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19911052-12/03/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GRIESBACH, Ute
2)WACHTER, Rolf
3)FABRY, Bernd
4)HEYER, Michael
5)ENGSTAD, Rolf, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΣΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Προτείνονται μέσα ηλιοπροστασίας τα οποία περιέχουν (α) υδατοδιαλυτές β-(1,3)-γλυκάνες, κατ' ουσίαν ελεύθερες β-(1,6)-συζεύξεων, και (β) παράγοντες προστασίας έναντι UV-ακτινοβολίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058809
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402886
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1498608 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04016512.8--14/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bitzer Kuhlmaschinenbau GmbH
Eschenbrunnlestrasse 15, 71065 Sindelfingen,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10333402-16/07/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Barowsky, Helmut
2)Ullrich, Wolfgang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΑΔΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα συμπιεστή για αέρια μέσα, ιδιαίτερα δε για ψυκτικά μέσα, ο οποίος περιλαμβάνει ένα κλειστό περίβλημα, μια κινητήρια άτρακτο, η οποία εδράζεται στο κλειστό περίβλημα, τουλάχιστον μια μονάδα συμπίεσης, η οποία είναι διατεταγμένη μέσα στο κλειστό περίβλημα και παίρνει κίνηση από την κινητήρια άτρακτο, και μια διάταξη λίπανσης με λάδι η οποία μπορεί να τροφοδοτεί τις θέσεις έδρασης της κινητήριας άτρακτου με λιπαντικό λάδι. Στον προαναφερόμενο συμπιεστή παρουσιάζεται το πρόβλημα, ότι κατά την πτώση της τροφοδοσίας λαδιού από τη διάταξη λίπανσης είναι δυνατόν να ακινητοποιηθεί ο συμπιεστής. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, προτείνεται να έχει η διάταξη του λιπαντικού λαδιού ένα χώρο αποθήκευσης λαδιού, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο κλειστό περίβλημα και μπορεί να γεμίζει με λάδι από την ελαιολεκάνη με μια διάταξη μεταφοράς του λιπαντικού λαδιού. Επίσης, προτείνεται να έχει η διάταξη λίπανσης με λάδι ένα σύστημα διαύλων λιπαντικού λαδιού, το οποίο διαπερνά την κινητήρια άτρακτο και το οποίο παίρνει το λιπαντικό λάδι από τον χώρο αποθήκευσης λιπαντικού λαδιού μέσω μιας

εισαγωγής, η οποία προβλέπεται στην κινητήρια άτρακτο, και οδηγεί το λιπαντικό λάδι προς τις θέσεις έδρασης. Τέλος, προτείνεται να υπάρχει μια διάταξη ελέγχου του λιπαντικού λαδιού, η οποία ανιχνεύει την ύπαρξη του λιπαντικού λαδιού στον χώρο αποθήκευσης μέσω ενός αισθητήρα, ο οποίος έχει εκχωρηθεί στον χώρο αποθήκευσης και ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή, μόλις ανιχνεύει έλλειψη λιπαντικού λαδιού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058810
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402887
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1363794 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01912125.0--27/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PIAGGIO & C. S.P.A.
Via Rinaldo Piaggio 25,56025 PONTEDERA
(PISA), ΙΤΑΛΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BEGGIO, Ivano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΙΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΛΙΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση δίδει μια διάταξη λειτουργίας (11Α, 11Β), η οποία δι' επιδράσεως επί των εξαρτημάτων (21Α, 21Β) του μηχανισμού συνδέσεως που συνδέει μεταξύ των ένα ζεύγος κυλιόμενων τροχών (2Α, 2Β) ενός αυτοκινήτου οχήματος είναι ικανή να εμποδίζει την ανύψωση αυτού σε σχέση προς το κατά μήκος μεσαίο επίπεδο (ΡΜ). Μια μονάς ελέγχου (50) είναι προσαρμοσμένη δια να επεξεργάζεται από κάθε συνδυασμό δυο ή περισσότερων εισερχομένων δεδομένων που αφορούν παραμέτρους καταστάσεως και σχεδιασμού του οχήματος, ένα απλό εξερχόμενο σήμα το οποίο δημιουργεί μια τροποποιημένη λειτουργία της αναφερθείσας διατάξεως λειτουργίας (11Α, 11Β). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ? οχήματα που έχουν τρεις ή περισσότερους τροχούς εις τους οποίους τουλάχιστον ένα ζεύγος είναι

κυλιόμενοι τροχοί. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ? όταν κινείται με μικρή ταχύτητα ή είναι σταματημένο το όχημα μπορεί να έρχεται σε σταθερά ισορροπία η οποία καθιστά την οδήγησή του ευκολότερα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058811
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402888
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1076384 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00202746.4--02/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GUZZINI ILLUMINAZIONE S.p.A.
Via Mariano Guzzini 37, 62019 Recanati-
Macerata, ΙΤΑΛΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI991807-10/08/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Gattari, Massimo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΗ ΣΙΑΗΡΟΤΡΟΧΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια διάταξη (10) δια τη σύνδεση ενός προσαρμοστή (13) δια μια συσκευή φωτισμού εις μια ηλεκτροδοτούμενη σιδηροτροχιά (14) περιλαμβάνει ένα βραχίονα προσαρτήσεως (11) που είναι συνδυασμένος με έναν κοχλία (15) που μπορεί να υφίσταται χειρισμό από έξω, όπου ο βραχίον προσαρτήσεως (11) έχει μια ουσιαστικά ορθογωνική επιφάνεια που μοιάζει με πλάκα (12) δια τη δέσμευση με τη σιδηροτροχιά (14) και με τον βραχίονα προσαρτήσεως (11), ενώ συνδυάζεται ένας κοχλίας χειρισμού (15) ο οποίος καθιστά δυνατό το σφίξιμο των πλαγίων βραχιόνων (25) της σιδηροτροχιάς (14) μεταξύ της ορθογωνικής πλάκας (11) και των οριζοντίων επιφανειών (17) του προσαρμοστή (13).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058812
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402889
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1210943 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02001670.5--09/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9703407-19/09/1997-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bauer, Carl-Axel
2)Trost, Jan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση φορμοτερόλης και βουδεσονίδης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της COPD.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058813
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402890
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1241143 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02396022.2--20/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Tamglass Ltd. Oy
Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere,
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20010528-16/03/2001-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Vitkala, Jorma
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΝΟΠΤΗΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μια συσκευή για την θέρμανση υαλοπινάκων εις ένα κλίβανο ανοπτήσεως εφοδιασμένο με κυλίνδρους. Οι υαλοπίνακες (7) μεταφέρονται επί ενός μεταφορέως αποτελούμενου από κυλίνδρους (6) εις ένα κλίβανο ανοπτήσεως (1) δια την διάρκεια του κύκλου θερμάνσεως, που ακολουθείται από μεταφορά των υαλοπινάκων (7) εις ένα σταθμό ανοπτήσεως (21), όπου οι υαλοπίνακες (7) θερμαίνονται εις τον κλίβανο ανοπτήσεως (1) δια στοιχείων ακτινοβολήσεως θερμότητας εις το δάπεδο και εις την οροφή (2, 3), καθώς επίσης και δια στοιχείων θερμάνσεως δια μεταφοράς του δαπέδου και της οροφής (4, 4a, 4b, 4c, 4', 4a', 4b', 4c', 5) όπου τροφοδοτείται αήρ μεταφοράς εντός του κλιβάνου ανοπτήσεως (1). Η πλευρά προς το δάπεδο των υαλοπινάκων (7) θερμαίνεται δια των στοιχείων (4, 4a, 4b, 4c, 4', 4a', 4b', 4c') μεταφοράς θερμότητας εις το δάπεδο, τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος του κλιβάνου (1) και ορίζουν ζώνες θερμάνσεως δια μεταφοράς (A, B, C, D, E, F, G, H, I και J)

πλευρό με πλευρό εις μια πλαγία διεύθυνση του κλιβάνου ανοπτήσεως (1). Έτσι, τα αποτελέσματα θερμάνσεως δια μεταφοράς των ζωνών θερμάνσεως δια μεταφοράς (A, B, C, D, E, F, G, H, I και J) είναι δυνατόν να μεταβληθούν το ένα ως προς το άλλο δια να δημιουργήσουν το προφίλ του συντελεστού μεταφοράς της θερμότητας κατά μια πλαγία διεύθυνση του κλιβάνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058814
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402891
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1553942 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03778425.3--21/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sidem Pharma SA
63, rue de Rollingergrund, 2441 Luxembourg,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
2)MITSUBISHI PHARMA CORPORATION
CHUO-KU,103-8405 TOKYO, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0213115-21/10/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SCHUTZE, Francois
2)CHARBIT, Suzy
3)FICHEUX, Herve
4)HOMERIN, Michel
5)TACCOEN, Alain
6)INABA, Yoshio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑ-
ΖΟΥΣΑ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑ
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα νέο φαρμακευτικό συνδυασμό. Η φαρμακευτική σύνθεση περιλαμβάνει σε συνδυασμό την τενατοπραζόλη και ένα ή περισσότερα

αντιφλεγμονώδη που επιλέγονται μεταξύ των μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών και των αναστολέων της κυκλο-οξυγενάσης-2. Εφαρμογή κυρίως στη θεραπεία εκδηλώσεων πόνου και φλεγμονωδών εκδηλώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058815
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402892
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1343472 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01985877.8--13/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)analyze & realize ag
Waldseeweg 6, 13467 Berlin, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10064950-23/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JAENICKE, Christof
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7, 10678
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μαυροκορδάτου 7,10678
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗ
ΜΥΤΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αφορά τη χρησιμοποίηση ενός θιξοτροπικού παρασκευάσματος δια τη θεραπευτική αγωγή παθήσεων της μύτης, που περιλαμβάνει την προφύλαξη, όπου το θιξοτροπικό παρασκεύασμα αποτελείται από α) μια υδατική βάση, όπου η υδατική φάση μπορεί να περιέχει μια ή περισσότερες προσθήκες υπό μορφήν μιας ή περισσότερων δι- ή πολυολών, β) ένα ελαιώδες συστατικό και γ) έναν ή περισσότερους παράγοντες σχηματισμού πύγματος δια θιξοτροπικά πύγματα, με ή χωρίς παρουσία άλλων προσθηκών που εκλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από συνδετικά υλικά, επιφανειακά δραστικές ουσίες, συντηρητικούς παράγοντες, χρωστικούς παράγοντες, αρωματικές ουσίες, ρυθμιστές του pH και ρυθμιστές της οσμωτικής δραστικότητας, όπου εάν υπάρχουν οι ομάδες που σχηματίζουν άλατα εις τα συστατικά, αυτές μπορούν να ευρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ως άλατα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058816
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402893
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1506190 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03752750.4--16/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):02010217-16/05/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BUETTELDMANN, Bernd
2)HEITZ NEIDHART, Marie-Paule
3)JAESCHKE, Georg
4)PINARD, Emmanuel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64., 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64.,106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**(ΙΜΙΔΑΖΟΛ-1-ΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ)-**
ΠΥΡΙΔΑΖΙΝΗ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ενώσεις του τύπου (I) όπου το A είναι μια μη υποκατεστημένη κυκλική ομάδα και το R είναι υδρογόνο ή κατώτερη αλκυλομάδα και με φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα προσθήκης οξέος αυτών. Έχει δειχθεί ότι

οι ενώσεις του τύπου IA και IB είναι καλοί ειδικοί παρεμποδιστές υποδοχέα NMDA υποτύπου NR-2B. Στις πιθανές θεραπευτικές ενδείξεις για τις ενώσεις αυτές περιλαμβάνονται οι οξείες μορφές νευροεκφυλισμού προκαλούμενου, π.χ. από εγκεφαλικό επεισόδιο και εγκεφαλικό τραύμα, και χρόνιες μορφές νευροεκφυλισμού όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, η νόσος Huntington, η ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) και ο νευροεκφυλισμός ο οποίος σχετίζεται με βακτηριακές ή ιικές λοιμώξεις, η κατάθλιψη και ο χρόνιος ή οξείος πόνος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058817
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402894
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1245267 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02007482.9--02/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)F. Stephan GmbH
Kirchstrasse 19, 56412 Gackebach,
GERMANY
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10115620-29/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Mainusch, Georg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ**
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(ΜΟΝΤΟΥΛ) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα στατικό σύστημα παροχής οξυγόνου μορφής μοντούλ (στοιχείων) έχει μερικές μονάδες συγκεντρώσεως οξυγόνου που τροφοδοτούν ένα μοναδικό σημείο. Το οξυγόνο παράγεται εντός των στοιχείων με μία μέθοδο απορροφήσεως αλλαγής πίεσεως. Το παραγόμενο οξυγόνο φορτίζει μία δεξαμενή (150). Οι μορφές στοιχείων γεννήτριες συνδέονται και αποσυνδέονται όπως χρειάζεται. Περιλαμβάνεται μία ανεξάρτητη αξίωση για ένα σχετικό σύστημα ελέγχου εξαρτώμενου από τη ζήτηση, που παρακολουθεί την πίεση της δεξαμενής οξυγόνου και τερματίζει την παραγωγή οξυγόνου όταν η πίεση φθάνει σε μία δεδομένη άνω τιμή. Ένας μέγιστος αποδεκτός ρυθμός ροής προς την δεξαμενή καθορίζεται κατά την οποία στιγμή κλείνονται οι μορφές στοιχείων γεννήτριες. Μία άλλη προκαθορισμένη τιμή της πίεσεως του αερίου καθορίζεται για τη δεξαμενή του αερίου, κάτω από την οποία ενεργοποιείται ένα στοιχείο παραγωγής αερίου. Το συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου έχει ένα πρώτο συμπίεστή με ένα φίλτρο εισερχόμενου αέρα, μία γεννήτρια οξυγόνου PSA με έναδιακόπτη πίεσεως και ένα δεύτερο συμπίεστή. Ο πρώτος συμπίεστής συμπιέζει αέρα σε πίεση από

ένα 1.5 έως 3 bar. Η γεννήτρια PSA παρέχει ένα μίγμα αερίου μέσω μιας βαλβίδας παρεμποδίσεως της επιστροφής της ροής και με ένα στραγγαλιστικό μηχανισμό προσμία μαγνητική βαλβίδα σε ένα συμπίεστή που λειτουργεί με ένα διακόπτη πίεσεως. Ο δεύτερος συμπίεστής φέρει το αέριο σε πίεση 4 έως 7 bar. Το μίγμα του αερίου φέρεται προς τη δεξαμενή του αερίου διαμέσου μιας μαγνητικής βαλβίδας, μιας βαλβίδας παρεμποδίσεως της επιστροφής της ροής και μιας βαλβίδας κλεισίματος. Παρέχεται οξυγόνο από τη δεξαμενή (150) μέσω μιας βαλβίδας μειώσεως πίεσεως (160), ενός φίλτρου βακτηριδίων (170), ενός αισθητήρα ροής (180) και ενός αισθητήρα συγκεντρώσεως (190).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058818
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402895
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1465810 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03729476.6--16/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SEISMOGRAFICS JK GMBH
SIEMENSSTRASSE 4,85716 UNTERSCH-
LEISSHEIM, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10201451-16/01/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bleicher-Kaikis, Susanne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΒΟΛΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία διάταξη συσκευασίας και προβολής για τη συσκευασία και συγκράτηση ενός ή περισσότερων επίπεδων αντικειμένων, κυρίως ψηφιακών δίσκων, (50) ή παρόμοια. Η σύμφωνα με την εφεύρεση διάταξη συσκευασίας και προβολής περιλαμβάνει ένα στοιχείο συσκευασίας (100) και ένα στοιχείο συγκράτησης (10) περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον πρώτο στοιχείο καλύμματος (12) και ένα δεύτερο στοιχείο καλύμματος (14), τα οποία στη συσκευασμένη κατάσταση τοποθετούνται σχεδόν παράλληλα μεταξύ τους και περικλείουν το επίπεδο αντικείμενο στη συσκευασμένη κατάσταση βασικά πλήρως. Τα στοιχεία των καλυμμάτων (12, 14) επιπλέον αυτού συνδέονται αρθρωτά μεταξύ τους κατά μήκος του συνδετήριου στοιχείου (16) κατά τέτοιο


τρόπο ώστε, το στοιχείο συσκευασίας (10) με το ξεδίπλωμα του στοιχείου ή και των δύο στοιχείων των καλυμμάτων (12, 14) να μπορεί να μεταβαίνει από την συσκευασμένη κατάσταση σε μία ασυσκευαστη κατάσταση, καθώς επίσης και αντίστροφα. Το στοιχείο συγκράτησης (30) συγκρατεί το επίπεδο αντικείμενο στη συσκευασμένη κατάσταση σχεδόν παράλληλα στη διαμήκη κατάσταση (Μ) του συνδετήριου στοιχείου (16) και στην ασυσκευαστη κατάσταση περιστρέφεται υπό μία γωνία (54) προς τη διαμήκη κατεύθυνση (Μ) του συνδετήριου στοιχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058819
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402896
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1291031 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01936980.0--12/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)TEIJIN LIMITED
6-7, Minamihonmachi 1-chome Chuo-ku, Os-
aka-shi Osaka 541-0054, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2000174996-12/06/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MATSUGI, Hideo,
2)DOHI, Masahiko,
3)UEJIMA, Yasuhide,
4)MAKINO, Yuji
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑ-
ΠΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή χορήγησης πολλαπλών δόσεων φαρμάκου σε σκόνη, στην οποία διαμορφώνεται μια οπή (5γ) στην κατώτατη επιφάνεια ενός θαλάμου αποθήκευσης φαρμάκου (5α) με χωρητικότητα αποθήκευσης ποσότητας πολλών χορηγήσεων φαρμάκου σε σκόνη, με την οπή (5γ) να βρίσκεται σε μια θέση όπου μια μονάδα διοχέτευσης αέρα με τρόμπα μπορεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω αγωγού (2η, 2δ). Στη θέση χορήγησης, το φάρμακο σε σκόνη που βρίσκεται μέσα σε έναν θάλαμο υποδοχής φαρμάκου (5β) εκτοξεύεται από τη συσκευή μαζί με τον αέρα διαμέσου του αγωγού, ενώ η οπή παραμένει εκτός επαφής με το άνοιγμα (2ζ).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058820
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402897
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1318997 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01971082.1--14/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
Patent Department, 130 Waverly Street, Cambridge, MA 02139-4242, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):232795 P-15/09/2000-US
257887 P-21/12/2000-US
286949 P-27/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1) DAVIES, Robert
2) BEBBINGTON, David
3) KNEGTEL, Ronald
4) WANNAMAKER, Marion
5) LI, Pan
6) FORESTER, Cornelia
7) PIERCE, Albert C.
8) KAY, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή περιγράφει νέες ενώσεις πυραζολίου τύπου II: όπου ο Δακτύλιος C επιλέγεται από φαινυλ, πυριδινυλ, πυριμιδινυλ, πυριδαζινυλ, πυραζινυλ ή 1,2,4-τριαζινυλ δακτύλιο και τα R₂, R_x και R_y είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή. Ο δακτύλιος C έχει έναν ορθο υποκαταστάτη και προαιρετικά είναι υποκατεστημένος στις μη-ορθο θέσεις. Τα R₂ και R₂ προαιρετικά λαμβάνονται μαζί με τα παρεμβαλλόμενα άτομα αυτών για να σχηματίσουν ένα σύστημα συντηγμένου δακτυλίου όπως έναν δακτύλιο ινδαζολίου και τα R_x και R_y προαιρετικά λαμβάνονται μαζί με τα παρεμβαλλόμενα άτομα αυτών για να σχηματίσουν ένα σύστημα συντηγμένου δακτυλίου όπως ενός δακτυλίου κιναζολίνης. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες σαν αναστολείς κινάσης πρωτεΐνης, ειδικά σαν αναστολείς της GSK-3, για θεραπεία ασθενειών όπως διαβήτη και ασθένειας Alzheimer.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058821
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402898
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1284226 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02018447.9--16/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1) Adolf Wurth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wurth-Strasse 12-16, 74653 Kunzelsau, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10141162-16/08/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1) Hohl, Wolfgang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11, 10680
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία διάταξη εδράσεως, ετοιμασίας και προσδόσεως για παράδειγμα φυσιγγίων για υλικά στεγανότητος περιέχει πολλά, παράλληλα μεταξύ τους διατρέχοντα και λοξά χαμηλώνόμενα δάπεδα θηκών (5). Ένα πρόσθιο τοίχωμα (3) περιέχει στην περιοχή της υψηλότερης θέσεως των δαπέδων των θηκών (5) ανά ένα άνοιγμα προσδόσεως (8) και στην περιοχή της βαθύτερης θέσεως των δαπέδων των θηκών (5), εκάστοτε, ένα άνοιγμα αφαιρέσεως (7), δια μέσου του οποίου μπορεί να αφαιρεθεί ένα αντικείμενο. Τοιουτοτρόπως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα αντικείμενα να αφαιρούνται κατά την ίδια ακολουθία σειράς κατά την οποία έχουν προσδοθεί εντός της διατάξεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058822
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402899
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1259364 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00974802.1--26/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Polimate - S.r.l.
Localita Ferriera, 23/A, 06089 Torgiano,
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PG990062-28/10/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GORI, Giancarlo
2)PASCIUTI, Andrea
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λυκοβρύσεως & Καραγιάννη 15, 14123
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ευαγγελικής Σχολής 2,14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥ-
ΠΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ
ΜΕ ΑΤΜΟ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ-
ΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙ-
ΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΣΩΛΗΝΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μηχανή διαμόρφωσης σε καλούπι για αντικείμενα πολυστυρενίου που συντίθεται βασικά από ένα πλαίσιο και δύο ημίσεια μήτρας καλουπιού. Η ένωση των δύο ημίσεων μήτρας καλουπιού δημιουργεί το θάλαμο διαμόρφωσης. Μόλις


τα δύο ημίσεια μήτρας καλουπιού κλειδώνουν, οι κόκκοι πολυστυρενίου μπορούν να εισαχθούν στο εσωτερικό του θαλάμου. Η επακόλουθη έγχυση ατμού παράγει σύντηξη ανάμεσα στους κόκκους. Ο ατμός εισάγεται στο σταθερό και στο μετακινούμενο ήμισυ καλουπιού στο χαμηλότερο τμήμα και ο ίδιος αγωγός χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση συμπυκνώματος, αέρα εκτίναξης, εξαερισμού και κενού θαλάμου, δηλαδή όλων των υγρών επεξεργασίας. Μια σειρά από βαλβίδες τοποθετημένες πάνω στο σταθερό τμήμα της μηχανής και οποίες ενεργοποιούνται κατάλληλα ελέγχουν τη δίοδο των υγρών επεξεργασίας μέσα στον ίδιο σωλήνα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058823
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402900
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1118733 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00115177.8--13/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Schmitz-Werke GmbH & Co.
Hansestrasse 87, 48282 Emsdetten,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10001762-18/01/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Diekmann, Martin
2)Kroner, Sven
3)Wessels, Bernhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΝΤΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φουρούσι για τη στερέωση στον τοίχο του σωλήνα φορέα ενός αρθρωτού βραχίονα τέντας, περιλαμβάνει δύο σε απόσταση μεταξύ τους και παράλληλα η μία προς την άλλη, στερεωμένες προς τον τοίχο κάθετα προς αυτόν διερχόμενες φλάντζες (1, 2) όπου κάθε φλάντζα (1, 2) παρουσιάζει ένα μορφής κυκλικού τμήματος αντίστοιχο με την ακτίνα καμπυλότητας του σωλήνα φορέα (13) τμήμα έδρασης (11) για το σωλήνα φορέα (13), όπου μεταξύ των φλαντζών (1, 2) τοποθετείται ένα μορφής κυκλικού τμήματος πρώτο, κάτω στοιχείο συγκράτησης (14), το οποίο σχετικά προς τις φλάντζες (1, 2) εδράζεται με τη δυνατότητα της μετακίνησής του γύρω από τον κεντρικό άξονα του σωλήνα φορέα (13) και όπου ένα δεύτερο άνω μορφής κυκλικού τμήματος στοιχείο συγκράτησης (15) μπορεί να βιδώνεται με το πρώτο στοιχείο συγκράτησης (14) για τη σταθεροποίηση του σωλήνα του φορέα (13).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058824
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402901
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1422995 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02798680.1--30/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Jordan, Petra
Im Dorfe 6, 31535 Neustadt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10143225-04/09/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JORDAN, Ernst
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΗΓΕΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λυκοβρύσεως &Καραγιάννη 15, 14123
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ευαγγελικής Σχολής 2,14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα εξάτμισης (8) μηχανής ντήζελ, και η οποία μηχανή μπορεί να λειτουργεί κατά πολλούς τρόπους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία ρελαντί, κατά την οποία η μηχανή εκπέμπει ένα σχετικώς ψυχρό καυσαέριο, και η κανονική λειτουργία, όπου η μηχανή εκπέμπει ένα σχετικώς θερμό καυσαέριο, περιλαμβάνει

στερεό απορροφητικό του NOx (18), οπότε το NOx απορροφάται από το απορροφητικό του NOx (18) κατά τη διάρκεια του εν λόγω τρόπου λειτουργίας ρελαντί και εκροφάται και εξέρχεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω κανονικού τρόπου λειτουργίας και/ή κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης από το ρελαντί στην κανονική λειτουργία καθώς η θερμοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται, και όπου, κατά τη διάρκεια όλων των τρόπων λειτουργίας, η μηχανήλειτουργεί με πτωχό μίγμα και η σύνθεση των καυσαερίων είναι λ μεγαλύτερο του 1.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058825
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402902
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1355593 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01901107.1--30/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Synthes AG Chur
Grabenstrasse 15, 7002 Chur, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MATHYS, Robert, Jr.
2)LECHMANN, Beat
3)GASSER, Beat
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΗΓΕΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΑΝΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΑΝΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΟΣΤΙΚΟΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΙΔΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το παρεμβλλόμενον μεταξύ σπονδύλων εμφύτευμα κατασκευάζεται εκ διαφανούς ει τας ακτινοβολίας υλικού και αποτελεί ένα δακτυλιοειδές κοίλον σώμα (1). Το τοιούτον εμφύτευμα περιλαμβάνει ένα χιτώνιον (6), μορφής κοίλου κυλινδρικού τμήματος, έχον ένα πρόσθιον (9) ένα οπίσθιον (10) και δύο πλευρικά τμήματα (11) ορίζον έναν άξονα (7) κυλίνδρου. Το κοίλον σώμα (1) διαιρείται υπό δύο ενδιάμεσων τοιχωμάτων (3) διατεταμένων ουσιαστικώς παραλλήλως ως προς τον άξονα (7) κυλίνδρου και συνδεόντων το πρόσθιοντμήμα (9) μετά του οπισθίου τμήματος (10) του χιτωνίου. Η επιφάνεια (2) του οστικού εμφυτεύματος παρουσιάζει μίαν επιφανειακήν αδρότητα εκ τουλάχιστον 2 μικρομέτρων. Η επιφανειακή αδρότης επιτρέπει εις το νέον, αναπτυσσόμενον οστόν να προσφύεται

καλύτερον προς το εμφύτευμα με άλλους λόγους μία καλύτεραν ενσωμάτωσιν των οστών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058826
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402903
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0977618 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98918521.0-20/04/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Gtech Rhode Island Corporation
55 Technology Way, West Greenwich, RI
02817, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):844794-22/04/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ANGELL, Robert, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα και μέθοδος παιξίματος ενός παιχνιδιού στοιχημάτων που χρησιμοποιεί μία ασύρματη συσκευή παιχνιδιού (20) που περιλαμβάνει ένα κωδικό αναγνώρισης (38), συσκευή εισαγωγής στοιχήματος για την εισαγωγή ενός ποσού στοιχήματος (22, 24) και έναπομπό (42). Ένας δέκτης (30) λαμβάνει τον κωδικό αναγνώρισης (38) και το ποσόν στοιχήματος που μεταδίδονται από τον πομπό (42) της ασύρματης συσκευής παιχνιδιού (20). Ένας επεξεργαστής (40) σε επικοινωνία με τον δέκτη (30) δημιουργεί και αποθηκεύει ένα λογαριασμό παίχτη που αντιστοιχεί στον κωδικό αναγνώρισης (38) και αφαιρεί το ποσόν του

στοιχήματος από τον λογαριασμό του παίχτη με βάση τον κωδικό αναγνώρισης (38). Το σύστημα και η μέθοδος μπορεί να περιλαμβάνουν ένα τερματικό (50).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058827
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402904
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1390356 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02716830.1-09/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bayer CropScience GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt/Main,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10114597-23/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BRAUN, Ralf
2)ORT, Oswald
3)HAACK, Karl-Josef
4)ECKHARDT, Matthias
5)HEMPEL, Waltraud
6)THONESSEN, Maria-Theresia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΥΛΟ-ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΝΗΣ,
ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟ-
ΚΤΟΝΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (I), όπου τα σύμβολα και οι δείκτες έχουν τις ακόλουθες σημασίες: X είναι ίδιο ή διαφορετικό α) αλογόνο, κυανο-, νιτρο-ομάδα β) (C1-C4)-αλκυλο-, (C1-C4)-αλκοξυ-, (C1-C4)-αλκυλοθειο-, (C1-C4)-αλκυλοσουλφινυλο-ομάδα, όπου οι ρίζες της ομάδας β είναι ενδεχομένως υποκατεστημένες με μία ή περισσότερες, κατά προτίμηση μία, δύο ή τρεις ρίζες από την ομάδα των αλογόνων. Το R1 είναι ίδιο ή διαφορετικό αλογόνο, (C1-C4)-αλογονοαλκυλο-, (C1-C4)-αλκυλο-, (C1-C4) αλκοξυ-, (C1-C4)-αλογονοαλκοξυ-, ή κυανο-ομάδα.

Το m είναι 0, 1, 2 ή 3, το n είναι 1, 2, 3, 4 ή 5. Το Z είναι οξυγόνο, θείο, CH₂ ή NR₂. Το R₂ είναι CN, (C1-C4)-αλκοξυ-, (C1-C4)-αλκυλο-, CHO, (C1-C6)-αλκυλοκαρβονυλο-, (C1-C6)-αλκοξυκαρβονυλο-ομάδα, ή (CW)NR₃R₄. Τα R₃, R₄ είναι ίδια ή διαφορετικά H, (C1-C6)-αλκυλο-ομάδα. Το W είναι O ή S. Το G είναι μία μονο- έως τετραυποκατεστημένη ισοξαζολίνη, κατά προτίμηση μονο- ή διυποκατεστημένη ισοξαζολίνη, η οποία συνδέεται με το γειτονικό φαινολικό δακτύλιο στη θέση 3-, 4- ή 5-, των οποίων τα καθαρά ισομερή (οπτικά και γεωμετρικά ισομερή), τα μείγματα ισομερών και τα N-οξείδια είναι κατάλληλα ως παρασιτοκτόνα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058828
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402905
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1364023 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01994210.1--07/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):254513 P-08/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FILVAROFF, Ellen
2)GODDARD, Audrey
3)GRIMALDI, J., Christopher
4)WOOD, William, I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΟΝΙΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΧΟΝΔΡΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πρωτότυπα πολυπεπτίδια που έχουν ομοιότητα αλληλουχίας με inter-άλφα αναστολέα θρυψίνης (inter-alpha-trypsin inhibitor) και μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτίδια. Παρέχονται επίσης εδώ φορείς και κύτταρα-ξενιστές που περιλαμβάνουν αυτές τις αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, μόρια χιμαϊρικών πολυπεπτιδίων που περιλαμβάνουν τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης συντηγμένα με αλληλουχίες ετερόλογων πολυπεπτιδίων, αντισώματα που δεσμεύονται με τα

πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης και μέθοδοι παραγωγής των πολυπεπτιδίων της παρούσας εφεύρεσης. Επιπλέον παρέχονται εδώ μέθοδοι χρήσης του πολυπεπτιδίου για διάγνωση και θεραπευτική αγωγή βλάβης σε χόνδρο που προκύπτει από κάκωση και/ή χόνδρινες ανωμαλίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058829
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402906
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1303306 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01957290.8--27/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pharmacia Corporation
800 North Lindbergh Boulevard, Mail Zone 04E, St. Louis, MO 63167, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):221365 P-27/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ALEXANDER, John, C.
2)SCHUH, Joseph, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΠΟΞΥ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΗΤΑ-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Θεραπεία συνδυασμού που περιλαμβάνει θεραπευτικώς-αποτελεσματική ποσότητα ενός ανταγωνιστή υποδοχέα εποξυ-στεροειδούς αλδοστερόνης και μιας θεραπευτικώς-αποτελεσματικής ποσότητας ενός βήτα-αδρενεργικού ανταγωνιστή περιγράφεται για θεραπεία κυκλοφορικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων καρδιαγγειακών διαταραχών όπως υπέρτασης, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, κίρρωσης και ασκιδών. Προτιμώμενοι βήτα-αδρενεργικοί ανταγωνιστές είναι αυτές οι ενώσεις που έχουν υψηλή ισχύ και βιοδιαθεσιμότητα. Προτιμώμενοι ανταγωνιστές υποδοχέα εποξυ-στεροειδούς αλδοστερόνης είναι

20-σπειροξανίου στεροειδείς ενώσεις που χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας 9α, 11α-υποκατεστημένης επόξυ χαρακτηριστικής ομάδος. Μια προτιμώμενη θεραπεία συνδυασμού περιλαμβάνει τον βήτα-αδρενεργικό ανταγωνιστή μετροπόλ (ηλεκτρική(1)-(ισοπροπυλαμινο)-3-[π-(2-μεθυλαιθυλ)φαινοξυ1]-2-προπανολό-λη) και τον ανταγωνιστή υποδοχέα αλδοστερόνης εποξυμεξρενόνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058830
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402907
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1265630 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01922571.3--22/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):192103 P-24/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FILVAROFF, Ellen, H.
2)OKUMU, Franklin, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μεθόδους για την θεραπευτική αγωγή και επιδιόρθωση χόνδρου, που περιλαμβάνει χόνδρο που υπέστη βλάβη από κάκωση ή χόνδρινες ανωμαλίες, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδα, οι οποίες μέθοδοι περιλαμβάνουν την χορήγηση ινσουλίνης και/ή παραλλαγών ινσουλίνης. Προαιρετικά, η χορήγηση μπορεί να είναι σε συνδυασμό με παράγοντα χόνδρου (π.χ., πεπτιδικό αυξητικό παράγοντα, ανταγωνιστή καταβολισμού, οστικό, αρθρικό, αντι-φλεγμονώδη παράγοντα), σε μορφή παρατεταμένης ή σταθερής έκλυσης. Εναλλακτικά, η μέθοδος φροντίζει για την θεραπευτική αγωγή και

επιδιόρθωση χόνδρου που υπέστη βλάβη από κάκωση ή χόνδρινες ανωμαλίες και περιλαμβάνει την χορήγηση ινσουλίνης και/ή ινσουλίνης σε συνδυασμό με τυπικές χειρουργικές τεχνικές. Εναλλακτικά, η μέθοδος φροντίζει για την θεραπευτική αγωγή και επιδιόρθωση χόνδρου που υπέστη βλάβη από κάκωση ή χόνδρινες ανωμαλίες και περιλαμβάνει την χορήγηση χονδροκυττάρων που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε αγωγή με αποτελεσματική ποσότητα ινσουλίνης και/ή παραλλαγής ινσουλίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058831
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402908
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1329221 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01972482.2--26/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)TOUDAI TLO, Ltd.
3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2000292218-26/09/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΚΑΤΑΟΚΑ, Kazunori
2)NISHIYAMA, Nobuhiro
3)YOKOYAMA, Masayuki
4)OKANO, Teruo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΚΥΛΛΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύμπλοκο που περιέχει σισπλατίνη και ένα συμπολυμερές κατά συστάδες πολυ(αιθυλενογλυκόλης) / πολυ(γλουταμικού οξέος), όπου η σισπλατίνη είναι εγκλεισμένη στο συμπολυμερές μέσως αντικατάστασης υποκαταστάτη όπου ένα καρβοξυλικό ανιόν του συμπολυμερούς αντικαθίσταται με ένα ιόν χλωρίου της σισπλατίνης. Αυτό το σύμπλοκο μπορεί να δώσει ένα φάρμακο μειωμένης τοξικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια νέα μέθοδο χορήγησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058832
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402909
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1497292 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03745302.4--01/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Almirall Prodesfarma, S.A.
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200200753-01/04/2002-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FONQUERNA POU, Silvia
2)PAGES SANTACANA, Luis, Miguel
3)PUIG DURAN, Carlos
4)CARDUS FIGUERAS, Aranzazu
5)PRIETO SOTO, Jose Manuel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΖΑΪΝΔΟΛΥΠΠΕΡΙΔΙΝΗΣ
ΣΑΝ ΑΝΤΙΪΣΤΑΜΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛ-
ΛΕΡΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή κατευθύνεται σε νέους ισχυρούς και εκλεκτικούς ανταγωνιστές υποδοχών H1 ισταμίνης που έχουν τον γενικό τύπο (I), μεθόδους για την παρασκευή αυτών, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν αυτές και τη χρήση αυτών στη θεραπεία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058833
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402910
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1517921 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03738294.2--30/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Domantis Limited
315 Cambridge Science Park, Cambridge
Cambridgeshire, CB4 0WG, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PCT/GB02/03014-28/06/2002-WO
0230202-27/12/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WINTER, Greg
2)TOMLINSON, Ian
3)IGNATOVICH, Olga
4)HOLT, Lucy
5)DE ANGELIS, Elena
6)JONES, Phillip
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΔΕΤΕΣ ΔΙΤΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΜΙΖΩΗ ΟΡΟΥ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει συνδέτη διττής εξειδίκευσης που περιλαμβάνει μία πρώτη μεταβλητή περιοχή ανοσοσφαιρίνης που έχει μία πρώτη εξειδίκευση δέσμευσης και συμπληρωματική ή μη συμπληρωματική μεταβλητή περιοχή ανοσοσφαιρίνης που έχει δεύτερη εξειδίκευση δέσμευσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058834
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402911
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1215348 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01127692.0-21/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Schmitz-Werke GmbH & Co.
Hansestrasse 87, 48282 Emsdetten,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10061819-12/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kroner, Sven
2)Wessels, Bernhard
3)Schmitz, Justus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑ-
ΧΙΟΝΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια τέντα με αρθρωτούς βραχίονες που περιλαμβάνει δύο προβόλους (3) για την έδραση της ατράκτου (4) του πανιού και των αρθρωτών βραχιόνων (10) καθώς και μια διάταξη για τη ρύθμιση της κλίσης των αρθρωτών βραχιόνων (10) και των πλευρικών παρειών (6) που είναι διατεταγμένες στις δύο πλευρές της ατράκτου (4) του πανιού. Στην προαναφερόμενη τέντα προβλέπεται, ότι οι πλευρικές παρειές (6) είναι στερεωμένες στην εξωτερική πλευρά των προβόλων (3), ότι κάθε αρθρωτός βραχίονας (8,9) είναι αρθρωμένος στην αντίστοιχη εσωτερική πλευρά μιας πλευρικής παρειάς (6) και ότι η άτρακτος (4) του πανιού εδράζεται στους προβόλους (3).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058835
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402912
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1342668 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03006307.7-03/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MEADWESTVACO PACKAGING SYS-
TEMS LLC
MEADWESTVACO CORPORATE CEN-
TRE, 11013 WEST BROAD STREET,23060
GLEN ALLEN, VIRGINIA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9716324-01/08/1997-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Chalendar, Eric
2)Lamamy, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΩ-
ΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩ-
ΤΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανή συσκευασίας (2) για το συνεχές στήσιμο και τη φόρτωση χαρτοκιβωτίων (10) που πιάνουν στο ανώτερο μέρος αυτών εντός καφασιού (82) που περιέχει τουλάχιστον ένα αντικείμενο (B), η οποία μηχανή περιέχει μηχανισμό τροφοδοσίας (36), ο οποίος παραδίδει διαδοχικά χαρτοκιβώτια από πηγή εφοδιασμού (34) σε επίπεδη, συνεπτυγμένη κατάσταση προς σταθμό στησίματος της μηχανής (S), μηχανισμό (36) για τη συγκράτηση των ανωτέρων τμημάτων του χαρτοκιβωτίων εν σχέσει προς τα κατώτερα τμήματα αυτών, ώστε τα κατώτερα τμήματα να απομακρύνονται από τα αναφερθέντα ανώτερα τμήματα αυτών, με αποτέλεσμα να στήνεται το χαρτοκιβώτιο, μηχανισμό (38) για την ομαδοποίηση


πλήθους εκ των αναφερθέντων χαρτοκιβωτίων, καθώς αυτά μετακινούνται προς τα κάτω, μέσα (92) για τη μεταφορά των αναφερθέντων ομαδοποιημένων χαρτοκιβωτίων (32) στο αναφερθέν καφάσι (82) και μηχανισμό για την τοποθέτηση και ακινητοποίηση (98, 124) κάθε αναφερθέντος χαρτοκιβωτίου στο λαϊμό τουλάχιστον ενός αντικειμένου (B) που περιέχεται εντός του αναφερθέντος καφασιού (82), χαρακτηριζόμενη από το γεγονός ότι το χαρτοκιβώτιο μεταφέρεται από σταθμό στησίματος προς το μηχανισμό ομαδοποίησης κατά μια πρώτη διεύθυνση μέσω μηχανισμού μεταφοράς χαρτοκιβωτίων και από το γεγονός ότι το χαρτοκιβώτιο μετακινείται από το μηχανισμό ομαδοποίησης προς το μηχανισμό τοποθέτησης και ακινητοποίησης κατά δεύτερη, αντίθετη διεύθυνση μέσω μηχανισμού μεταφοράς χαρτοκιβωτίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058836
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402913
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1076824 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99918188.6--29/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wald, Nicholas John
22 Staverton Road, Oxford, OX2 6XJ,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9809209-29/04/1998-GB
9813905-26/06/1998-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Wald, Nicholas John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Περιγράφεται μία μέθοδος για τον ανιχνευτικό έλεγχο του συνδρόμου Down στα έμβρυα. Μετρούνται τα επίπεδα των ανιχνευτικών δεικτών. Αυτά μπορεί να είναι μετρήσεις ενός βιοχημικού δείκτη σε ένα μητρικό δείγμα ή μετρήσεις ενός δείκτη από έναν υπερηχογραφικό έλεγχο. Τα επίπεδα των δεικτών χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τον κίνδυνο του συνδρόμου Down. Αντί για χρήση δεικτών από ένα μόνο στάδιο της εγκυμοσύνης, η μέθοδος χρησιμοποιεί δείκτες από δύο ή περισσότερα διαφορετικά στάδια της εγκυμοσύνης, τυπικά ένα που είναι στο πρώτο στάδιο και ένα άλλο που είναι στο δεύτερο τρίμηνο. Η μέθοδος μπορεί να αυτοματοποιηθεί.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058837
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402914
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1456649 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02793712.7--20/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hemocue AB
P.O. Box 1204, 262 23 Angelholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0104443-28/12/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PETTERSSON, Joakim
2)SVENSSON, Johnny
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙ-
ΣΜΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΜΗ ΑΡΑΙΩ-
ΜΕΝΟ, ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΑΙΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για ποσοτικό καθορισμό αιμοσφαιρίνης σε μη αραιωμένο, μη αιμολυμένο πλήρες αίμα η οποία περιλαμβάνει τα εξής βήματα : παροχή ενός τριχοειδούς δοχείου μίας χρήσης, το οποίο έχει ένα μήκος οπτικής διαδρομής μικρότερο από 1 mm• πλήρωση του εν λόγω δοχείου με ένα δείγμα μη τροποποιημένου πλήρους αίματος• πραγματοποίηση μίας πρώτης μέτρησης απορρόφησης σε ένα μήκος κύματος στην περιοχή 490-520 nm απευθείας στο δείγμα μέσα στο δοχείο, και περαιτέρω διεξαγωγή μίας δεύτερης μέτρησης απορρόφησης, και επεξεργασία αποτελεσμάτων ώστε να καθορίζεται η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στο δείγμα, όπου το βήμα της επεξεργασίας περιλαμβάνει αντιστάθμιση για σκέδαση στο δείγμα, όπου η εν λόγω αντιστάθμιση είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμα της δεύτερης μέτρησης απορρόφησης. Ένα σύστημα για να εφαρμόζεται η μέθοδος επίσης αποκαλύπτεται.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058838
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402915
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1415287 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02750062.8--11/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Chang Industry, Inc.
1925 McKinley Avenue, Suite F, La Verne,
CA 91750, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):903462-11/07/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CHANG, Yu-Wen
2)GRAINGER, William
3)JOHNSON, Michael
4)TRAEGER, William
5)DE LOS RIOS, Pablo
6)OSTERHOLM, William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑ-
ΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ-
ΑΝΟΡΘΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μία αναπτυσσόμενη συσκευή παρακολούθησας η οποία περιλαμβάνει ένα ωοειδές περικάλυμμα και μία διάταξη συλλήψεως βίντεο συνδεδεμένη λειτουργικά με αυτό. Το περικάλυμμα έχει μία βάση και ένα αντίθετο άκρο τοποθετημένο κατά μήκος ενός άξονα. Το περικάλυμμα επιπλέον έχει σχεδιασθεί ώστε να έχει ένα κέντρο βάρους τοποθετημένο περί τη βάση ούτως ώστε να είναι αυτοανορθούμενο κατά μήκος του άξονα έτσι ώστε το αντίθετο άκρο να εκτείνεται ουσιαστικά προς τα άνω από τη βάση. Η διάταξη συλλήψεως βίντεο εμπλέκεται λειτουργικά με το περικάλυμμα και έχει σχεδιασθεί ώστε να συλλαμβάνει δεδομένα βίντεο μίας στρατηγικής θέσεως εξωτερικής του περικαλύμματος. Σε

ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα βίντεο της στρατηγικής θέσεως μπορεί να μεταδίδονται από μία υπομονάδα πομποδέκτη σε ένα σταθμό τοποθετημένο σε απόσταση από τη στρατηγική θέση, όπου ο σταθμός σχεδιάζεται ούτως ώστε να επεξεργάζεται τα δεδομένα βίντεο έτσι ώστε να παρέχει μία εξ αποστάσεως οπτική απεικόνιση της στρατηγικής θέσεως. Το περικάλυμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλες διατάξεις όπως, για παράδειγμα, μία φωτεινή πηγή, έναν αισθητήρα κινήσεως, έναν ακουστικό αισθητήρα, και ένα χημικό αισθητήρα, οι οποίες να λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τη διάταξη συλλήψεως βίντεο. Παρέχεται επίσης μία συνδυαζόμενη μέθοδος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058839
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402916
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1328664 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01969841.4--28/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Finnfeeds Finland OY
Sokeritehtaan tie 20, 02460 Kantvik,
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20002150-29/09/2000-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ΡΑΑΝΑΝΕΝ, Hannu
2)ΚΟΥΙΣΜΑ, Jarmo
3)ΡΑΒΑΝΚΟ, Vili
4)ΝΟΥΡΜΙ, Nina
5)ΗΕΙΚΚΙΛΑ, Heikki
6)ΛΕΒΑΝΔΩΣΚΙ, Jari
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΗΜΑ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΗΤΑΪΝΗΣ,
ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΣ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ, ΣΑΚΧΑ-
ΡΟΖΗΣ, ΜΑΝΝΙΤΟΛΗΣ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑ-
ΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΣ ΟΞΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο αποτελούμενη από μία κατεργασία πολλαπλών βημάτων για την ανάκτηση βηταΐνης, ερυθριτόλης, ινοσιτόλης, σακχαρόζης, μαννιτόλης, γλυκερόλης και αμινοξέων από την αντίστοιχη πρώτη ύλη. Η εφεύρεση περιλαμβάνει τη χρησιμοποίησης όξινης ρητίνης ανταλλαγής κατιόντων σε χρωματογραφική στήλη με κατεργασία πολλαπλών βημάτων. Οι πρώτες ύλες είναι ειδικά μελάσα τεύτλου, μελάσα βηταΐνης, σιρόπια, παχύρρευστοι χυμοί, ακατέργαστοι χυμοί, διαλύματα με βάση εμποτισμένο αραβόσιτο και γλυκερόλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058840
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402917
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1250217 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01905161.4--26/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)S.P. Air Kabusiki Kaisha
352-2, Mure, Kamiminochi, Nagano Pref. 389-12, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):490896-27/01/2000-US
231013 P-08/09/2000-US
233550 P-19/09/2000-US
239754 P-12/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)IZUMISAWA, Osamu
2)Yamamoto Kunihiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πνευματικό περιστροφικό εργαλείο έχει κέλυφος δια-μορφωμένο κύρια από πλαστικό έτσι ώστε το βάρος και η τιμή του εργαλείου να είναι σημαντικά μειωμένα. Ο κινητήρας αέρα είναι διαμορφωμένος για οικονομική συναρμολόγηση ενώ για να επιτρέπεται μεγαλύτερη κατασκευαστική σταθερότητα θα πρέπει το κέλυφος να εξοστρακίζεται σε μία σύγκρουση. Το εργαλείο περιλαμβάνει έναν επιλογέα ροπής ο οποίος ελέγχει την ποσότητα του πεπιεσμένου αέρα που επιτρέπεται να εισέλθει στον κινητήρα αέρα, ελέγχοντας

έτσι την ροπή εξόδου του κινητήρα. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει τον επιλογέα ροπής κατά έναν αριθμό θέσεων οι οποίες αντιστοιχούν σε διακεκριμένες τιμές ροπής. Το εργαλείο επιπλέον περιλαμβάνει θυρίδες σταδίου πρώιμης και ύστερης εξαγωγής, έτσι ώστε η ανάστροφη πίεση εντός του κινητήρα αέρα να μην επιβραδύνει την περιστροφή ή να μειώνει την ισχύ του εργαλείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058841
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402918
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1323409 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02293204.0--20/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0116743-21/12/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Desenne, Patricia
2)Bebot, Cecile
3)Laurent, Florence
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕ-
ΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΝΑΝ ΟΞΥΑΛΚΥΛΕ-
ΝΙΩΜΕΝΟ ΔΙΘΕΡΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ
ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΚΥΤ-
ΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)




Η εφεύρεση αφορά μία σύνθεση για τη βαφή οξειδώσεως των κερατινικών ινών, ειδικά των ανθρώπινων κερατινικών ινών, και ειδικότερα των μαλλιών, περιλαμβάνοντας, εντός ενός κατάλληλου μέσου για τη βαφή, τουλάχιστον μία χρωστική οξειδώσεως, χαρακτηριζόμενη από το γεγονός ότι περιλαμβάνει εξ άλλου τουλάχιστον έναν πολυοξυαλκυλενιωμένο αιθέρα καρβοξυλικού οξέως ή ένα από τα άλατά του και τουλάχιστον ένα παράγωγο τεταρτοταγούς κυτταρίνης περιλαμβάνον τουλάχιστον μία λιπαρή αλυσό. Η εφεύρεση αφορά επίσης τις μεθόδους και διατάξεις βαφής που χρησιμοποιούν την εν λόγω σύνθεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058842
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060402919
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	0966283 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):97933813.4--06/08/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)CYTRX CORPORATION 11726 San Vicente Blvd., Suite 650, Los Angeles, CA 90049, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):9602204-09/08/1996-HU 9701349-04/08/1997-HU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)JEDNAKOVITS, Andrea 2)UROGDI, Laszlo 3)MARVANYOS, Ede 4)BARABAS, Mihaly 5)KURUCZ, Istvan 6)BACSY, Erno 7)KORANYI, Laszlo 8)ERDO, Sandor 9)DORMAN, Gyorgy 10)VITAI, Marta 11)SCHMIDT, Gyorgy 12)SINKA, Marta 13)TOROK, Magdolna
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεσις αναφέρεται εις την χρήσιν ωρισμένων παραγώγων υδροξυλαμίνης εις την θεραπείαν ή πρόληψιν νόσων συνδεομένων με την δυσλειτουργίαν των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων. Έτερος σκοπός της εφευρέσεως είναι η χρήσις των ίδιων ενώσεων εις την παρασκευήν φαρμακευτικών συνθέσεων έναντι των ανωτέρω νόσων. Εις του γενικούς τύπους (I) και (II), τα R¹ και R² κειχωρισμένως αναφέρονται εις άτομον υδρογόνου ή ευθείαν ή διακλαδωμένην ομάδα αλκυλίου 1 έως 6 ατόμων άνθρακος, ή τα R¹ και R² μαζί με το ενδιάμεσον

(ανάμεσα των) άτομον αζώτου σχηματίζουν κεκορεσμένην 5-7 μελή ετεροκυκλικήν ομάδα, περιέχουσα προαιρετικώς πρόσθετα ετεροάτομα αζώτου ή/ και οξυγόνου. Το A αναφέρεται εις ευθείαν ή διακλαδωμένην ομάδα αλκυλίου 4 έως 12 ατόμων άνθρακος, ομάδαφαινυλίου, υποκατεστημένην ή μη-υποκατεστημένην, περιέχουσα κατά προτίμησιν ομάδα αλκυλίου-, αλογονοαλκυλίου- ή νιτροομάδα ως υποκαταστάτην, ή 5-6 μελή ετεροαρωματικών δακτύλιον περιέχοντα άζωτον, οξυγόνον ή θείον, εις τον γενικόν τύπον (I), το Z αναφέρεται εις ομοιοπολικόν δεσμόν, και εις τον γενικόν τύπον (II) εις ομοιοπολικόν δεσμόν ή ομάδα=NH, εις τον γενικόν τύπον (I), το X αναφέρεται εις άτομον αλογόνου ή εις ομάδα -NR₃R₄, εις την οποίαν τα R₃ και R₄ κειχωρισμένως αναφέρονται εις άτομον υδρογόνου ή ευθείαν ή διακλαδωμένην ομάδα αλκυλίου 1 έως 6 ατόμων άνθρακος, ενώ εις τον γενικόν τύπον (II) το X αναφέρεται εις άτομον οξυγόνου, εις τον γενικόν τύπον (II), το R' αναφέρεται εις άτομον υδρογόνου ή ευθείαν ή διακλαδωμένην ομάδα αλκυλίου 1 έως 6 ατόμων άνθρακος, και εις τους γενικούς τύπους (I) και (II), το Y αναφέρεται εις άτομον υδρογόνου, ομάδα υδροξυλίου ή ακυλοξυ ομάδα, η οποία περιέχει κατά προτίμησιν το τμήμα ακυλίου λιπαρού οξέος μακράς αλύσεως 8 έως 22 ατόμων άνθρακος, ή κυκλικού αρωματικού καρβοξυλικού οξέος ως το συστατικόν του ακυλίου, και εις τας ενώσεις του γενικού τύπου (I) εις τον οποίον το X αναφέρεται εις ομάδα-NR₃R₄ και το Y αναφέρεται εις ομάδα υδροξυλίου, η ομάς X συμπυκνύεται μετά του υποκαταστάτου Y και σχημα



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058843
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060402920
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1268700 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):01915994.6--16/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)Akzo Nobel Coatings International B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):00850048-20/03/2000-EP 190553 P-20/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)NASLI-BAKIR, Benyahia 2)LINDBERG, Stefan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΙΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟ ΡΗΤΙΝΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύστημα κόλλας το οποίο περιέχει (a) μια αιθεροποιημένη αμινο ρητίνη, (b) ένα πολυμερές παρασκευασμένο από ένα ή περισσότερα αιθυλενικά ακόρεστα μονομερή, (c) ένα σκληρυντικό, και (d) μια πολυβινυλική αλκοόλη, και στη χρήση αυτού για τη συγκόλληση προϊόντων με βάση το ξύλο. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε μια σύνθεση σκληρυντή για συγκολλητικά συστήματα του τύπου αμινο ρητίνης η οποία σύνθεση περιέχει, (b) ένα πολυμερές παρασκευασμένο από ένα ή περισσότερα αιθυλενικά ακόρεστα μονομερή, (c) ένα καρβοξυλικό οξύ και (d) μια πολυβινυλική αλκοόλη, και στη χρήση αυτής για τη τυποποίηση ενός συστήματος κόλλας. Η εφεύρεση αναφέρεται περαιτέρω σε μια μέθοδο εφαρμογής του συστήματος κόλλας ή της σύνθεσης σκληρυντή επί της επιφάνειας που πρόκειται να συγκολληθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058844
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402921
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1257784 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01906867.5--01/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Independence Technology, L.L.C.
40 Technology Drive, Warren, NJ 07059,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):496785-03/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ROWE, Jeffrey, D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕ-
ΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΒΑΤΕΡΝΙΩΝ
(QUATERNION).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συμπεριφορά ενός περιστρεφόμενου σώματος παρακολουθείται και ελέγχεται με βάση σήματα τα οποία εξάγονται από γυροσκόπια και αισθητήρες κλίσης. Τα σήματα τα οποία εξάγονται από τα γυροσκόπια μετασχηματίζονται και ολοκληρώνονται ώστε να παράγουν πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη θέση στη μορφή ενός τροποποιημένου κβατερνίου στο οποίο η συνιστώσα εκτροπής περιορίζεται σε μία μηδενική τιμή. Οι πληροφορίες τροποποιημένου κβατερνίου στην ίδια μορφή επίσης παράγονται από σήματα τα οποία εξάγονται από τον αισθητήρα κλίσης και χρησιμοποιούνται ώστε να ανιχνεύουν και να διορθώνουν



μία συνιστώσα σφάλματος στις πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη θέση. Η ολίσθηση γυροσκόπιου επίσης διορθώνεται με βάση την έξοδο του αισθητήρα κλίσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058845
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402922
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1095059 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99933284.4--12/07/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Alligator Bioscience AB (publ)
Scheelevagen 19a, 223 70 Lund, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1009614-10/07/1998-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VAN STRIJP, Johannes, Antonius, Gerar-
dus
2)VAN KESSEL, Cornelis, Petrus, Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΝΑ-
ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΤΑΚΤΙΣΜΟΥ
(CHIPS) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με νέα πρωτεΐνη του βακτηρίου χρυσίζων Σταφυλόκοκκος με ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες. Η εφεύρεση περαιτέρω σχετίζεται με την εμπορική κατασκευή θεραπευτικής σύνθεσης η οποία είναι γενικός αναστολέας φλεγμονής και για την αγωγή έναντι του AIDS, καθώς επίσης σχετίζεται και με τη χρήση αντισωμάτων έναντι της CHIPS στην αγωγή έναντι λοιμώξεων από Σταφυλόκοκκο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058846
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402923
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1419178 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02794598.9--07/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)University of Bern
Hochschulstrasse 4, 3012 Bern, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)UNIVERSITY HOSPITAL BASEL
4031 BASEL, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):01203033-10/08/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MAECKE, Helmut, Robert
2)REUBI, Jean, Claude
3)RINK, Hans
4)EISENWIENER, Klaus-Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με νέα ανάλογα σωματοστατίνης του γενικού τύπου (I) όπου το Z μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει και όταν υπάρχει επιλέγεται από την ομάδα η οποία αποτελείται από βασισμένους σε DOPA και DTPA χηλικούς παράγοντες, βασισμένους σε NOTA χηλικούς παράγοντες,

καρβονυλικές ενώσεις, υδραζίνο νικοτιναμίδιο (hynic), N4-χηλικούς παράγοντες, δεσφερριτοξαμίνη, NxSy-χηλικούς παράγοντες, όλους κατ' επιλογή συμπλεγμένους ή επισημασμένους με ένα ραδιοϊσότοπο, Τυροσίνη (Tyr) για αλογόνωση, μια φθορίζουσα χρωστική ή βιοτίνη, το L μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει και είναι ένα μόριο συνδέτης, το X1 είναι ένα συμμετρικό ή ασύμμετρο διαμινοξύ, το οποίο περιέχει 3 ή 4 διαδοχικά C άτομα με έναν συνδέτη προς τον χηλικό παράγοντα, γιαπαράδειγμα D/L-διαμινο βουτυρικό οξύ (D/L-Dab) για έναν περισσότερο βασικό χαρακτήρα ή D/L-Glu για σύζευξη με πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αμινομάδες, το X2 είναι θετικά φορτισμένο φυσικό ή μη-φυσικό αμινοξύ ή μιμητικό αργινίνης ή κιτρουλλίνης, ή ένα ουδέτερο αμινοξύ όπως Asn, το X3 είναι φαινυλαλανίνη (Phe), Ala-[3-(2-θειενυλο)] ή α-,β-ναφθυλαλανίνη, το X4 είναι ένα αρωματικό αμινοξύ, κατ' επιλογή αλογονωμένο, συγκεκριμένα με Cl, Br, I ή 18F, το X5 είναι θρεονίνη (Thr) ή σερίνη (Ser), και το X6 είναι φαινυλαλανίνη (Phe), Ala-[3-(2-θειενυλο)] ή α-,β-ναφθυλαμίνη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058847
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402924
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1169190 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00921252.3--23/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Nomix AB
Hostbruksvagen 7, 226 60 Lund, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9901082-24/03/1999-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GUSTAFSSON, Sven
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας, περιλαμβάνει έναν επιταχυντή (1), όπως μια ρυθμιστική δικλείδα ποδοκίνητου μοχλού, ένα μέσο ρύθμισης της ταχύτητας (2), όπως μια ρυθμιστική δικλείδα είτε μια αντλία έγχυσης καυσίμων, η οποία είναι προσαρμόσιμη με τη λειτουργία του επιταχυντή (1), και μια μονάδα ελέγχου (3), η οποία μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε μια πρώτη θέση λειτουργίας, στην οποία ο επιταχυντής (1) έχει τη δυνατότητα λειτουργίας χωρίς δυσκολία, και μια δεύτερη θέση λειτουργίας, στην οποία ο επιταχυντής (1) έχει δυνατότητα λειτουργίας με δυσκολία. Η δεύτερη θέση λειτουργίας περιλαμβάνει μια βασική κατάσταση της μονάδας ελέγχου (3), η δυσκολία με την οποία ο επιταχυντής (1) λειτουργεί, όταν η μονάδα ελέγχου (3) είναι ρυθμισμένη στην εν λόγω βασική κατάσταση, εμφανίζεται ως μια αντίσταση η οποία δημιουργείται από τη μονάδα ελέγχου (3) και ενεργεί πάνω στον επιταχυντή (1) και η οποία πρέπει να υπερκεραστεί για τη λειτουργία του επιταχυντή (1) και η οποία καθαρά ξεπερνά την αντίσταση που

υπάρχει για τη λειτουργία ενός συμβατικού επιταχυντή. Η μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει ένα μέσο οδήγησης (13, 113), το μέσο οδήγησης (13, 113) κατά την ενεργοποίησή του προσαρμόζεται ώστε να αντιδρά στην εν λόγω αντίσταση, την οποία η μονάδα ελέγχου (3) πρόκειται επομένως να ρυθμίσει στην πρώτη θέση της λειτουργίας της μέσω της ενεργοποίησης του μέσου οδήγησης (13, 113). Η εφεύρεση επίσης σχετίζεται με μια μονάδα ελέγχου (3), η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα τέτοιο σύστημα, και τη μέθοδο για τη ρύθμιση της ταχύτητας ενός οχήματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058848
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402925
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1484995 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03743437.0--06/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hoyland Fox Limited
Manchester Road, Millhouse Green, Penistone, Sheffield S36 9NR, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0205424-07/03/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VARDY, Daniel
2)BLY, Michael Harold
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΠΡΕΛΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πλαίσιο ομπρέλας έχει μία διμερή άτρακτο, η οποία έχει ένα κατώτερο τμήμα (10), επί του οποίου συναρμολογείται με ολισθαίνοντα τρόπο ένας ολισθητήρας (12), και ένα ανώτερο τμήμα (14). Όταν έχει συναρμολογηθεί το ανώτερο τμήμα (14) της ατράκτου συναρμολογείται επί του κατώτερου τμήματος (10) της ατράκτου και διαμέσου αυτού του επιτρέπεται να ανακλίνεται ως προς το κατώτερο τμήμα, όταν ο ολισθητήρας περιστρέφεται αφού έχει ανοίξει το πλαίσιο της ομπρέλας. Με το πλαίσιο στην ανοικτή θέση ο ολισθητήρας εμπλέκεται με ένα περιστρεφόμενο στοιχείο (34) που έχει ένα ελικοειδές σπείρωμα (36). Το σπείρωμα εμπλέκεται με οδόντες (30) επί ενός στοιχείου οδοντωτού τροχού (28) που έχει συνδεθεί στο ανώτερο τμήμα της ατράκτου. Η περιστροφή του στρεφόμενου στοιχείου


αναγκάζει τους οδόντες να ανέλθουν στο σπείρωμα, πράγμα που προκαλεί ανάκλιση του ανώτερου τμήματος. Αυτό επιτρέπει σε ένα χρήστη να ανακλίνει την ομπρέλα απλά με περιστροφή του ολισθητήρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058849
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402926
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1242709 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00956430.3--11/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ensinger Kunststofftechnologie GbR
Rudolf-Diesel-Strasse 8, 71154 Nufringen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19962964-24/12/1999-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ensinger, Wilfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ
Ή ΜΕ ΚΟΙΛΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Ο σκοπός της εφεύρεσης είναι να βελτιωθούν οι γνωστές πλήρεις πλαστικές κατατομές, ή οι πλαστικές κατατομές με κοίλους θαλάμους, ιδιαίτερα δε αυτές που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της φόρτισης σε εφελκυσμό, κάμψη ή/και θλίψη και προ παντός αυτές που χρησιμοποιούνται σαν μονωτικές διαβάθρες σε σύνθετες κατατομές οι οποίες περιλαμβάνουν μεταλλικές κατατομές. Η προαναφερόμενη βελτίωση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται συνήθως από τους υψηλούς βαθμούς πλήρωσης του χρησιμοποιούμενου πλαστικού υλικού, οι οποίοι αποσκοπούν στη βελτίωση της διαστολικής συμπεριφοράς του πλαστικού υλικού. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να περιέχουν, οι πλαστικές κατατομές, ένα επιφανειακό στρώμα από συμπαγές, μη πορώδες πρώτο πλαστικό υλικό και μια κυψελοειδή δομή με λεπτούς πόρους, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του πυρήνα και αποτελείται από ένα δεύτερο πλαστικό υλικό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058850
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402927
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1349762 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01901636.9--10/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Andersson, Gert
Skarviksvagen 17, 182 61 Djursholm,
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Andersson, Gert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μία κατασκευή μαζικής μεταφοράς πάνω σε μία διαδρομή κίνησης (4) η οποία περιλαμβάνει οχήματα, τα οποία συνδέονται αρθρωτά με τέτοιο τρόπο ώστε τα εν λόγω οχήματα να μπορούν να διπλώσουν από μία σε σειρά θέσης σε μία παράλληλη μέσο οριζόντιων μέσων αλλαγής κατεύθυνσης. Τοποθετούνται διατάξεις με μοτέρ πέδησης και κίνησης, ένα τμήμα (8) των εν λόγω διατάξεων βρίσκεται κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής κίνησης και συνεργάζεται με το δεύτερο τμήμα (7) των εν λόγω διατάξεων, το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο σε κάθε όχημα. Για να βελτιωθεί ο μηχανισμός πρόωσης το δεύτερο τμήμα των εν λόγω διατάξεων των κινητήρων, αποτελείται από τουλάχιστον μία επιφάνεια κίνησης (7), η οποία εκτείνεται κατά μήκος μιας κύριας δοκού (2). Η κύρια δοκός (2) προσαρμόζεται στο όχημα και είναι παράλληλη με την διεύθυνση κίνησης του οχήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058851
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402928
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1270570 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01912460.1--16/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Mitsubishi Pharma Corporation
6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0046, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2000074764-16/03/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TAKANASHI, Shinichi,
2)NAITO, Yoichiro,
3)TANAKA, Hiroshi,
4)UEHATA, Masayoshi,
5)KATAYAMA, Koshiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥ-
ΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία ένωση αμιδίου με τύπο (I), όπου το R1 είναι ένα υδρογόνο και τα σχετικά, το R2 είναι ένα υδρογόνο και τα σχετικά, το X είναι SO₂ και τα σχετικά, το Y είναι ο τύπος (III) και τα σχετικά και το a είναι 2, ένα ισομερές αυτής ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλατα αυτής. Η ένωση της παρούσας εφεύρεσης εμφανίζει μία αξιοσημείωτη και επιλεκτική ανασταλτική δράση Rho κινάσης, είναι απαλλαγμένη από προβληματική τοξικότητα, εμφανίζει καλή εκ του στόματος απορρόφηση και κινητική φαρμάκου (απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμό, έκκριση και τα σχετικά του φαρμάκου), και εμφανίζει ανώτερες ιδιότητες (π.χ., σταθερότητα κλπ.) ως ένωση. Σύμφωνα με αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα θεραπευτικό φάρμακο για διάφορες νόσους στις οποίες εμπλέκεται η κινάση Rho.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058852
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402929
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0946501 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97909544.5--10/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)PFIZER INC.
235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):33451 P-20/12/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CAMERON, Kimberly, O'Keefe
2)KE, Hua, Zhu
3)LEFKER, Bruce, Allen
4)ROSATI, Robert, Louis
5)THOMPSON, David, Duane
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΓΛΑΝΔΙΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αγωνιστές προσταγλανδίνης του τύπου (I), στον οποίο, για παράδειγμα, Α είναι μια σουλφονυλική ή ακυλική ομάδα, Β είναι Ν ή CH, Μ περιέχει έναν δακτύλιο και Κ και Q είναι συνδετικές ομάδες, μέθοδοι χρήσης αυτών των αγωνιστών προσταγλανδίνης, φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν αυτούς τους αγωνιστές προσταγλανδίνης και κυτία χρήσιμα για την αντιμετώπιση οστικών διαταραχών περιλαμβάνοντας οστεοπόρωση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058853
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402930
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1397126 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02721427.9--15/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)DMI Biosciences, Inc.
3601 S. Clarkson Street 420, Englewood, CO
80110-3948, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):276806 P-16/03/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BAR-OR, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙ-
ΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μία μέθοδο καθυστέρησης της εκσπερμάτισης. Η μέθοδος περιλαμβάνει την χορήγηση μιας αποτελεσματικής ποσότητας ενός υλικού τραμαδόλης σε ένα αρσενικό άνθρωπο πριν την σεξουαλική επαφή. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την θεραπευτική αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058854
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402931
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1189513 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00981616.6--09/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Valagro S.p.A.
Zona Industriale, 66040 Piazzano di Atessa
(CH), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):RM990728-29/11/1999-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CAMPA, Camillo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΝΑΡΚΗΣ ΤΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε σύνθεση για τη διέγερση της διακοπής της νάρκης των μπουμπουκιών οπωροφόρων φυτών και σε μέθοδο εφαρμογής αυτής. Μια τέτοια σύνθεση χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ένωση που επιλέγεται από Ομάδα Α και τουλάχιστον μία ένωση που επιλέγεται από Ομάδα Β όπου η Ομάδα Α αποτελείται από νιτρικά άλατα αλκαλίου, νιτρικά άλατα αλκαλικών γαιών, νιτρικό αμμώνιο και άλλα αμμωνιακά άλατα και η Ομάδα Β αποτελείται από αλκενοξείδια παρασκευασμένα να αντιδρούν με εννεανυλοφαινόλη ή λιπαρά οξέα ή αλκυλοπολυγλυκοσίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058855
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402932
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1262177 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02253607.2--22/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):294962 P-31/05/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Chian, Yuan-Ching Phoebe
2)Cornelius, Peter
3)Doherty, Niall Stephen
4)Dow, Robert Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΜΙΜΗ-
ΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μεθόδους και συνθέσεις για την θεραπευτική αγωγή της τριχόπτωσης συμπεριλαμβανομένης της ανακοπής ή/και αντιστροφής της τριχόπτωσης ή/και της προαγωγής της αύξησης των τριχών, σε θηλαστικά, όπως οι άνθρωποι, τα κατοικίδια και τα εκτρεφόμενα ζώα χρησιμοποιώντας ορισμένες θυρεοειδομιμητικές ενώσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058856
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402933
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1287239 - 30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01936645.9--06/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY
2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y 5BQ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0013609-06/06/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TWIGG, Martyn, Vincent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΤΗΖΕΛΟ-ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΠΑΓΙΔΑ ΝΟΧ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα εξάτμισης (8) μηχανής ντήζελ, και η οποία μηχανή μπορεί να λειτουργεί κατά πολλούς τρόπους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία ρελαντί, κατά την οποία η μηχανή εκπέμπει ένα σχετικώς ψυχρό καυσαέριο, και η κανονική λειτουργία, όπου η μηχανή εκπέμπει ένα σχετικώς θερμό καυσαέριο, περιλαμβάνει στερεό απορροφητικό του Nox (18), οπότε το Nox απορροφάται από το απορροφητικό του Nox (18) κατά τη διάρκεια του εν λόγω τρόπου λειτουργίας ρελαντί και εκροφάται και εξέρχεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω κανονικού τρόπου λειτουργίας και/ή κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης από το ρελαντί στην κανονική λειτουργία καθώς η θερμοκρασία των καυσαερίων


αυξάνεται, και όπου, κατά τη διάρκεια όλων των τρόπων λειτουργίας, η μηχανήλειτουργεί με πτωχό μίγμα και η σύνθεση των καυσαερίων είναι λ μεγαλύτερο του 1.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058857
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402934
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1488116 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03738207.4--27/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Societe des Forges de Froncles S.A.
52320 Froncles, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0203818-27/03/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PICARD, Frederic
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΝΤΙΚΛΕΙΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντικλεπτική συσκευή, κυρίως για τροχούς οχημάτων. Η συσκευή αποτελείται από ένα σύνολο που περιλαμβάνει ένα όργανο (1) κατάλληλο για να προσαρμόζεται επάνω στα περικόχλια και μπουλόνια των τροχών, που είναι εφοδιασμένο με μέσα κωδικοποίησης, και ένα κλειδί (3) που διαθέτει συμπληρωματικά μέσα αποκωδικοποίησης. Το όργανο (1) έχει μια κεφαλή γενικά κυλινδρική (10) που περιβάλλεται εξωτερικά σε μια ορισμένη απόσταση και ομοαξονικά από μια φλάντζα (14) που οριοθετεί μαζί με τη κεφαλή (10) ένα δακτυλιοειδή χώρο (13) που έχει προβλεφθεί ώστε να υποδέχεται εφαρμοστά το εξωτερικό τμήμα (32) δακτυλιοειδούς μορφής του κλειδιού (3), η οποία γενικά κυλινδρική κεφαλή (10) έχει στη περιφέρειά της (19), σε γωνιακές εσοχές τοποθετημένες κατά τυχαίο τρόπο για το σχηματισμό του κώδικα, κατά μήκος εσοχές (12) παράλληλες προς τον άξονα της κεφαλής (10), που προορίζονται για να συνεργάζονται με τις ταιριαστές εσοχές (34) που έχει το εσωτερικό τοίχωμα (33) του δακτυλιοειδούς ακραίου τμήματος (32).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058858
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402935
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1167286 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01113635.5--18/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LANXESS Deutschland GmbH
51369 Leverkusen, GERMANY
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10031562-28/06/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bulan, Andreas
2)Esch, Klaus
3)Strabel, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟ-
ΦΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΙΒΑΝΟ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια νέα μέθοδο για την παραγωγή υδροφθορίου μέσω της μετατροπής του φθοριούχου ασβεστίου με θειικό οξύ σε ένα περιστροφικό σωληνωτό κλίβανο. Σύμφωνα με τη μέθοδο, ο κλίβανος υποδιαιρείται σε 3 ζώνες ίσου μεγέθους και κάθε ζώνη θερμαίνεται έμμεσα με 1 έως 12 θαλάμους καύσης, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, όπου ανάμεσα στις ζώνες πραγματοποιείται πτώση της θερμοκρασίας με τρόπο τέτοιο, ώστε η πρώτη ζώνη να έχει την υψηλότερη θερμοκρασία και η τρίτη ζώνη να έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Η προαναφερόμενη νέα μέθοδος δίνει τη δυνατότητα για ομοιόμορφα υψηλή μετατροπή με υψηλή εκμετάλλευση χώρου-χρόνου και με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058859
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402936
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1121109 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99953856.4--15/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Euroceltique S.A.
122 Boulevard de la Petrusse, Luxembourg,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):29818454 U-15/10/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WIMMER, Walter
2)BROGMANN, Bianca
3)HAHN, Udo
4)SPITZLEY, Christof
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΡΑΜΑΔΟ-
ΛΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, ιδιαιτέρως για χορήγηση από του στόματος, με τουλάχιστον μία δραστική ουσία και συστατικά μορφοποίησης, τα οποία επηρεάζουν την αποδέσμευση της δραστικής ουσίας, το οποίο περιλαμβάνει ως δραστική ουσία τουλάχιστον ένα οπιοειδές αναλγητικό, το οποίο αναλογικά είναι μορφοποιημένο αφενός για ταχεία αποδέσμευση, αφετέρου για παρατεταμένη αποδέσμευση κατά τρόπο, ώστε ο in vitro ρυθμός αποδέσμευσης από το σκεύασμα σύμφωνα με τη δοκιμασία περυγίου της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας μετά από μία ώρα έχει μέση τιμή πάνω από 40 τοις εκατό κατά βάρος, ενώ ο in vitro ρυθμός αποδέσμευσης μετά από τέσσερις ώρες έχει μέση τιμή ακόμη κάτω από 80 τοις εκατό κατά βάρος της δραστικής ουσίας.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058860
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402937
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1460186 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04075888.0--18/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Easy Sanitary Solutions B.V.
Braakstraat 17-19, 7581 EZ Losser,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):1022957-18/03/2003-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Keizers, Jurgen Hendrik Peter Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕ-
ΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία εσχάρα αποχετεύσεως για την αποστράγγιση ενός υγρού, η οποία εσχάρα αποχετεύσεως περιλαμβάνει ένα κιβώτιο ανοικτό στην κορυφή για τη συλλογή του υγρού και μία σύνδεση σωλήνος αποχετεύσεως που απολήγει στο ανοικτό κιβώτιο, χαρακτηριζόμενη από το ότι το κιβώτιο έχει, τουλάχιστον σε κάποια, ουσιαστικά τριγωνική μορφή. Η εφεύρεση επιπλέον αναφέρεται σε μία μέθοδο τοποθέτησεως και τελικής επεξεργασίας μίας εσχάρας αποχετεύσεως σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες αξιώσεις σε ένα δάπεδο το οποίο εγκλείεται από δύο τουλάχιστον τοιχώματα συνδεδεμένα μεταξύ τους υπό γωνία, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει τα βήματα: α) της τοποθέτησεως της τριγωνικής εσχάρας αποχετεύσεως σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες αξιώσεις στο δάπεδο στη γωνία επί των δύο τοιχωμάτων, όπου δύο

πλευρές της τριγωνικής μορφής διατρέχουν ουσιαστικά παράλληλα στα δύο τουλάχιστον τοιχώματα, β) της παροχής μίας κλίσεως στο δάπεδο, η οποία κλίση διατρέχει ουσιαστικά κάθετα στην τρίτη πλευρά της τριγωνικής μορφής της εσχάρας αποχετεύσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058861
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402938
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1035666 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99309029.9--12/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INMARSAT GLOBAL LIMITED
99 CITY ROAD, LONDON EC1Y 1AX,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9905181-05/03/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Febvre, Paul
2)Mudge, David Denis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε ένα πρωτόκολλο καταχώρησης ζωνικού εύρους για ένα δίκτυο κινητών επικοινωνιών, τα κινητά τερματικά αναφέρουν τις απαιτήσεις τους σε ζωνικό εύρος στο δίκτυο, ενώ το δίκτυο ελέγχει το ποσό ζωνικού εύρους που χρησιμοποιείται από τα κινητά με την αναφορά των απαιτήσεων τους σε ζωνικό εύρος. Τα κινητά υποδεικνύουν την ολική ποσότητα δεδομένων που αναμένουν μετάδοση, τον μέγιστο χρόνο καθυστέρησης του περισσότερο επείγοντος τμήματος των δεδομένων και τον μέγιστο χρόνο καθυστέρησης του λιγότερο επείγοντος τμήματος. Εάν μία σύγκρουση συμβεί μεταξύ μετάδοσης από δύο κινητά, τα κινητά αναμένουν για ένα διάστημα που ελέγχεται από το δίκτυο προτού επιχειρήσουν μία άλλη μετάδοση προσβάσεως βασισμένης σε διαμάχη. Το δίκτυο περιοδικά μεταβάλλει την διαθέσιμη χωρητικότητα της βασισμένης σε

διαμάχη προσβάσεως σύμφωνα με το παρατηρούμενο επίπεδο χρήσης και/ή το ρυθμό σύγκρουσης στην προηγούμενες καταχωρημένη χωρητικότητα της βασισμένης σε διαμάχη προσβάσεως. Το δίκτυο αναλύει την κίνηση προώθησης σεμεινωμένα τερματικά και προβλέπει τις απαιτήσεις ζωνικού εύρους επιστροφής που πιθανώς προκύπτουν από την κίνηση προώθησης. Το δίκτυο αποθηκεύει συσχετίσεις μεταξύ διαύλων συχνότητας προώθησης και επιστροφής, έτσι ώστε όταν ένα κινητό λαμβάνει μία χωρητικότητα επιστροφής αίτησης διαύλου συχνότητας προώθησης, το δίκτυο κατά προτίμηση εκχωρεί το ζωνικό εύρος επιστροφής στο κινητό σε έναν ή περισσότερους συσχετισμένους διαύλους επιστροφής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058862
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402939
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0969873 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98913748.4-27/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INSTITUT PASTEUR
28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex
15, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):41726 P-27/03/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BAY, Sylvie
2)CANTACUZENE, Daniele
3)LECLERC, Claude
4)LO-MAN, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΓΛΥΚΟΠΕ-
ΠΤΙΔΙΟ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ Η
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα συζυγές πεπτιδίου υδατάνθρακα το οποίο περιλαμβάνει: ένα φορέα ο οποίος περιλαμβάνει μία δενδρimerική πολύ-Λυσίνη η οποία καθιστά δυνατό σε


πολλαπλά επιτόπια να προσαρτώνται ομοιοπολικά σ' αυτήν, τουλάχιστον ένα πεπτιδίο το οποίο περιλαμβάνει ένα T επιτόπιο ή αρκετά ταυτόσημα ή διαφορετικά T επιτόπια, τουλάχιστον ένα ήμισυ υδατάνθρακα, ή ένα παράγωγο του, το οποίο περιέχει B επιτόπιο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μία σιαλοσίδη, ή αρκετά ταυτόσημα ή διαφορετικά επιτόπια. Η χρήση αυτού του συζυγούς για την επαγωγή άνοσης απόκρισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058863
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402940
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1476136 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03700915.6-22/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue.,
Greenford, Middlesex UB6 ONN, ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0203528-14/02/2002-GB
0203526-14/02/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BUXTON, Philip C.,
2)GROVES, Sharon E.,
3)THOMSON, Seona,
4)VAN SCHIE, Dirk M.J.,
5)YEATES, Kenneth T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ N-((1-K-ΒΟΥΤΥΛ-4-ΠΙ-
ΠΕΡΙΔΥΛ)ΜΕΘΥΛ)-3,4-ΔΙΎΔΡΟ-2H-(1,3)
ΟΞΑΖΙΝΟ (3,2-A) ΙΝΔΟΛΟ-10-ΚΑΡΒΟ-
ΞΑΜΙΔΙΟ Ή ΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΕΙ ΞΗΡΗ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μέθοδο για παρασκευή μιας φαρμακευτικής σύνθεσης που περιλαμβάνει N-((1-κβουτυλ-4-πιπεριδινυλ)μεθυλ)-3,4-διϋδρο-2H-(1,3)οξαζινο[3,2-a]ινδολο-10-καρβοξαμίδιο (SB 207266) (pibose rod) ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτού σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα φαρμακευτικώς αποδεκτά έκδοχα, η δε μέθοδος περιλαμβάνει σχηματισμό τμήματος ή του συνόλου του SB 207266 ή του αλάτος αυτού σε κόκκους με μια μέθοδο ξηρής κοκκοποίησης. Η μέθοδος κατά προτίμηση είναι μια μέθοδος

συμπίεσης κυλίνδρου, που ακολουθείται κατά προτίμηση από άλεση προς κατάλληλο μέγεθος σωματιδίου. Οι κόκκοι συνήθως είναι αυξημένου μεγέθους σωματιδίου ή/και συμπίεσμένοι εν συγκρίσει προς το SB 207266 ή το άλας αυτού. Κατά προτίμηση, το SB 207266 ή το άλας αυτού υπάρχει στη σύνθεση ή/και στους κόκκους σε τουλάχιστον 4 τοις εκατό κατά βάρος ή/και μέχρι 60 τοις εκατό κατά βάρος της σύνθεσης ή/και κατά βάρος των κόκκων αντιστοίχως. Ένα ενδοκοκκώδες λιπαντικό, πληρωτικό (π.χ., CaHPO₄) ή/και βοηθητικό συμπίεσης (π.χ., μικροκρυσταλλική κυτταρίνη) χρησιμοποιούνται συνήθως. Η εφεύρεση παρέχει επίσης μια φαρμακευτική σύνθεση λαμβανόμενη με τη μέθοδο ξηρής κοκκοποίησης ή/και η οποία έχει παρασκευασθεί με τη μέθοδο ξηρής κοκκοποίησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058864
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402941
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1355889 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01998116.6--21/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
920 U.S. Route No.202, Raritan, NJ 08869,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):257703 P-22/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LIN, Ronghui
2)CONNOLLY, Peter, J.
3)WETTER, Steven
4)HUANG, Shenlin
5)EMANUAL, Stuart
6)GUNINGER, Robert
7)MIDDLETON, Steve
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙ-
ΑΖΟΛΟ ΔΙΑΜΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
ΚΙΝΑΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει υποκατεστημένα παράγωγα τριαζόλο διαμίνης ως αναστολείς επιλεκτικής κίνησης ή διπλής-κίνησης και μια μέθοδο για θεραπεία ή βελτίωση μια μετριάσμενης διαταραχής επιλεκτικής κίνησης ή διπλής-κίνησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058865
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402942
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1259468 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01946837.0--26/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE,
TECHNOLOGY AND MEDICINE
Imperial College Road, London Middlesex
SW7 2BU, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0001847-27/01/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GLASS, Gareth, Kevin
2)BHARTI, Reddy
3)BUENFELD, Nicholas, Robert
4)VILES, Robert, Franklyn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ-
ΔΕΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ένα οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει βελτιωμένη αντοχή σε διάβρωση στο οποίο η περιεκτικότητα σε κενά μέσα στο σκυρόδεμα στην επιφάνεια του χαλύβδινου οπλισμού είναι κάτω του 0,8 τοις εκατό, καλλίτερα κάτω του 0,5 τοις εκατό, και ακόμη καλλίτερα κάτω του 0,2 τοις εκατό ανά επιφάνεια χάλυβα και στην οποία υπάρχει μια στρώση από στερεό αλκάλι, κατά προτίμηση πάχους τουλάχιστο ενός micron επάνω στην επιφάνεια του χάλυβα. Το οπλισμένο σκυρόδεμα κατά προτίμηση έχει ένα όριο στάθμης χλωριούχου άλατος τουλάχιστο 0,5 τοις εκατό και καλλίτερα τουλάχιστο 0,8 τοις εκατό κατά βάρος ως προς το τσιμέντο. Η εφεύρεση παρέχει επίσης μια μέθοδο για το περιορισμό της

διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού στο σκυρόδεμα η οποία περιλαμβάνει το σχηματισμό ενός οπλισμένου σκυροδέματος στο οποίο τα κενά επί της επιφάνειας του χάλυβα είναι κάτω του 0,5 τοις εκατό κατ' όγκο και κατά την οποία υπάρχει μια στρώση από στερεό αλκάλι επάνω στην επιφάνεια του χάλυβα η οποία στρώση έχει πάχος τουλάχιστο 1 micron και καλύπτει τουλάχιστο το 20 τοις εκατό της επιφάνειας του χάλυβα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058866
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402943
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0772619 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95911630.2--07/02/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)The University of Iowa Research Foundation
214 Technology Innovation Center Oakdale
Research Campus, Iowa City IA 52319,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)UNITED STATES OF AMERICA, AS
REPRESENTED BY THE SECRETARY,
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES.
WASHINGTON DC, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3)COLEY PHARMACEUTICAL GROUP, INC.
WELLESLEY, MA 02481, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):276358-15/07/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KRIEG, Arthur, M.
2)KLINMAN, Dennis
3)STEINBERG, Alfred D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΟΣΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Αποκαλύπτονται ολιγονουκλεοτίδια που περιέχουν μη μεθυλιωμένα δινουκλεοτίδια CpG και θεραπευτικές χρησιμότητες που βασίζονται στην δυνατότητά τους να διεγείρουν ανοσοαπόκριση σε άτομο. Αποκαλύπτονται επίσης θεραπείες για αγωγή ασθενειών που σχετίζονται με ενεργοποίηση ανοσοσυστήματος που οφείλονται σε μη μεθυλιωμένα δινουκλεοτίδια CpG σε άτομο, η οποία αγωγή περιλαμβάνει χορήγηση στο άτομο ολιγονουκλεοτιδίων που δεν περιέχουν μη μεθυλιωμένες αλληλουχίες CpG (δηλαδή, που περιέχουν μεθυλιωμένες αλληλουχίες CpG ή δεν περιέχουν αλληλουχία CpG) για να αποκλείσουν με ανταγωνισμό την δέσμευση μη μεθυλιωμένων νουκλεϊκών οξέων CpG. Επιπλέον αποκαλύπτονται δινουκλεοτίδια που περιέχουν μεθυλιωμένα CpG για χρήση σε αντιπληροφοριακές θεραπείες ή ως ανιχνευτές υβριδοποίησης in vivo, και ανοσοανασταλτικά ολιγονουκλεοτίδια για χρήση ως αντι-ικα θεραπευτικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058867
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402944
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1486713 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04356089.5--04/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)COMAP
16, avenue Paul Santy, 69008 Lyon, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0306935-10/06/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Tuffe, Stephane
2)Van Speybroek, Gregory
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύνδεσμος (3) συσφίξεως για σωλήνες (4) που περιλαμβάνει ένα κυλινδρικό τμήμα κυκλικής διατομής (5) για σύσφιξη με εσωτερική διάμετρο ουσιαστικά ίση προς την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα προς σύνδεση (4), έναν περιφερειακό λαιμό (10) διαμορφωμένο στο κυλινδρικό τμήμα (5) στο εσωτερικό αυτού που σχηματίζει μία υποδοχή για ένα παρέμβυσμα στεγανότητας (12), χαρακτηριζόμενος από το ότι ο περιφερειακός λαιμός (10) παρουσιάζει, εγκάρσια στον άξονα του κυλινδρικού τμήματος (5) ένα μεταβλητό βάθος προ συσφίξεως έτσι ώστε να δημιουργείται τουλάχιστον μία ζώνη συμπίεσης (13) επί του παρεμβύσματος (12), στην οποία η ακτινική απόσταση μεταξύ του πυθμένα (14) του λαιμού (10) και του εξωτερικού τοιχώματος (8) του σωλήνα (4) είναι μικρότερη από τη διάμετρο της διατομής του παρεμβύσματος (12) και

τουλάχιστον μία ζώνη διαρροής (16) στην οποία η ακτινική απόσταση μεταξύ του πυθμένα (14) του λαιμού (10) και του εξωτερικού τοιχώματος (8) του σωλήνα (4) είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της διατομής του παρεμβύσματος (12), όπου το παρέμβυσμα (12) παραμορφώνεται υπό την επενέργεια της πίεσης που εξασκείται από το εξωτερικό τοίχωμα (8) του σωλήνα και το λαιμό (10) μέσα στη ζώνη συμπίεσης (13), και διαμορφώνει τουλάχιστον μία διόδο διαρροής (15) μέσα σε μία τουλάχιστον ζώνη διαρροής (16) μεταξύ του εσωτερικού τμήματος (18) του παρεμβύσματος (12) και του εξωτερικού τοιχώματος (8) του σωλήνα (4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058868
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402945
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1036166 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98962724.5--11/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aqua Bio Technology AS
5640 Eikelandssøsen, NORBHΓIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):975826-11/12/1997-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WALTHER, Bernt, Th.
2)RONG, Chunjun, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΣΟΛΟΜΟ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ.

διαδοχική εκτέλεση και των τριών σταδίων. Όλα τα παρασκευάσματα από ζωνάσες σολομού εμφανίζουν πολύτιμες ενζυμικές ιδιότητες όσον αφορά την πρωτεόλυση, σε σχέση και με την κατάλυση και με τη σταθερότητα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εδώ περιγράφεται μια διαδικασία για την απόκτηση πολύτιμων ενδοπρωτεασών (ή ζωνασών) από παραχθέντα σε ιχθυοτροφείο αυγά σολομού του Ατλαντικού. Η συγχρονισμένη επώαση, για παράδειγμα, σε αυξημένη θερμοκρασία, ακολουθείται από διήθηση μέσω ενός τουλπανιού. Το διήθημα (υγρό επώασης) μπορεί να αποθηκευθεί επί μήνες ή χρόνια (ανάλογα με τις συνθήκες) χωρίς απώλεια ενεργότητας. Οι εξωγενείς ουσίες απομακρύνονται με φυγοκέντρηση (16.000 g, 2 x 15 λεπτά) μετά την προσθήκη ουρίας (2 ή 4 M, ή περισσότερο). Οι υψηλής καθαρότητας ζωνάσες λαμβάνονται με απλές χρωματογραφικές διαδικασίες (διήθηση μέσα από πηκτή, χρωματογραφία συγγένειας, ισοηλεκτρική εστίαση), οι οποίες αποδίδουν καθαρότητα σε βαθμό αλληλουχίας μετά τη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058869
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402946
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1334367 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01981868.1--12/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ABBOTT LABORATORIES
D377/AP6D 100 Abbott Park Road, Abbott
Park, IL 60064-6050, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):240126 P-13/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)AMDAHL, Michael, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙ-
ΝΗΣ D.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μέθοδος προσδιορισμού της αρχικής ή εναρκτηκής δόσης ενώσεων βιταμίνης D όταν χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία νεφρικής οστεοδυστροφίας ή δευτερογενούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η δόση έναρξης βασίζεται εν μέρει στην βασική γραμμή PTH του ασθενούς. Η εφεύρεση επίσης παρέχει τη χορήγηση μιας αρχικής δόσης μιας ένωσης βιταμίνης D, όπου η δόση προσδιορίζεται ακολουθώντας τη μέθοδο της εφεύρεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058870
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402947
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1506225 - 12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03752815.5--15/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)TRANSGENE S.A.
11 RUE DE MOLSHEIM,F-67000 STRAS-
BOURG, ΓΑΛΛΙΑ
2)INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET
DE LA RECHERCHE MEDICALE(IN-
SERM)
75654 PARIS CEDEX 13, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0206111-17/05/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FOURNILLIER ANNE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΕΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟ
ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει για αντικείμενο νέες πεπτιδικές συνθέσεις. Συγκεκριμένα, η εφεύρεση έχει για αντικείμενο μια πεπτιδική σύνθεση περιέχοντας τουλάχιστον δύο πεπτίδια που επιλέγονται μεταξύ των ακόλουθων πεπτιδίων: ένα πεπτίδιο Α έχοντας τουλάχιστον την αμινοξική αλληλουχία της

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 1, ένα πεπτίδιο Β έχοντας τουλάχιστον την αμινοξική αλληλουχία της ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 45, ένα πεπτίδιο C έχοντας τουλάχιστον την αμινοξική αλληλουχία της ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 127, ένα πεπτίδιο D έχοντας τουλάχιστον την αμινοξική αλληλουχία της ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 174. Αυτές οι συνθέσεις είναι χρήσιμες κυρίως στη παρασκευή ενεργών φαρμακευτικών συνθέσεων ενάντια στον ιό της ηπατίτιδας C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058871
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402948
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0726962 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):93902721.5--22/12/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)CHIRON CORPORATION
4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):813583-23/12/1991-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)IRVINE, Bruce, D.
2)KOLBERG, Janice, A.
3)URDEA, Michael, S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):HIV ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΥΒΡΙΔΙ-
ΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται αλληλουχίες νέων DNA ανιχνευτών για ανίχνευση HIV σε ένα δείγμα σε δοκιμασία σάντουιτς υβριδισμού σε διάλυμα. Δίνονται ως παραδείγματα δοκιμασίες υβριδισμού ενισχυμένων νουκλεϊνικών οξέων όπου χρησιμοποιούνται οι ανιχνευτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058872	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060402949		
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):31/08/2006		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1007089 - 21/06/2006		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):97903837.9--17/01/1997		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION Corporate Intellectual Property, UW 220, 709 Swedeland Road, P.O. Box 1539, King of Prussia, PA 19406-0903, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2)THE UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE AGRICULTURAL COLLEGE 85 South Prospect Street, Burlington, VT 05405-0160, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ		
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):10108 P-17/01/1996-US 29119 P-24/10/1996-US		
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)BLACKBURN, Michael, Neal 2)CHURCH, William, Robert 3)FEUERSTEIN, Giora, Zeev 4)GROSS, Mitchell, Stuart 5)NICHOLS, Andrew, John 6)PADLAN, Eduardo, Agustin 7)PATEL, Arunbhai, Haribhai 8)SYLVESTER, Daniel, Robert		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ N. Βάμβα 1, 10674		
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ N. Βάμβα 1,10674		

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μονοκλωνικά αντισώματα κατευθυνόμενα έναντι παραγόντων πήξης και χρήση αυτών στην αναστολή θρόμβωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058873	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΘΙΣΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060402950		
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):30/08/2006		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1102583 - 07/06/2006		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):99941982.3--05/08/1999		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)Brookhaven Science Associates Building 460, 40 Brookhaven Avenue, Upton, New York 11973, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ		
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):129253-05/08/1998-US 189166-09/11/1998-US 209952-11/12/1998-US		
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)DEWEY, Stephen, L. 2)BRODIE, Jonathan, D. 3)ASHBY, Charles, R., Jr.		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουμπάρη 2, 10674		
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674		

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για την αλλαγή της σχετιζόμενης με τον εθισμό συμπεριφοράς ενός θηλαστικού που πάσχει από εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες κατάχρησης όπως κοκαΐνη, νικοτίνη, μεθαμφεταμίνη, αιθανόλη, μορφίνη, ηρωίνη και συνδυασμούς τους. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χορήγηση στο θηλαστικό μιας αποτελεσματικής ποσότητας μιας ένωσης που αυξάνει τα επίπεδα του GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ) στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου η

αποτελεσματική δόση είναι επαρκής για να μειώσει, αναστείλει ή εξαλείψει τη συμπεριφορά που συνδέεται με την ακόρεστη επιθυμία ή χρήση των ναρκωτικών ουσιών κατάχρησης. Η εν λόγω ένωση μπορεί να είναι το γ-βινυλοGABA (GVG), ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας του ή ένα εναντιομερές ή ένα ρακεμικό μίγμα του, ή μπορεί να είναι η γκαμπαπεντίνη, το βαλπροϊκό οξύ, η προγαβίδη, το γ-υδροξυβουτυρικό οξύ, η φαινγαβίνη, το κετυλοGABA, η τοπιραμάτη, η τιαγαβίνη, η ακαμπροσάτη, φαρμακευτικά αποδεκτά αλατά τους, εναντιομερή ή ρακεμικά μίγματά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058874
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402951
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1309861 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01956692.6--15/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Discerna Limited
Babraham Hall, Babraham, Cambridge CB2
4AT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0020016-15/08/2000-GB
0029309-01/12/2000-GB
0106610-16/03/2001-GB
0113883-07/06/2001-GB
0117232-14/07/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HE, Mingyue
2)TAUSSIG, Michael, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΕΣΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪ-
ΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο παρασκευής μιας δέσμης πρωτεΐνης ξεκινώντας από DNA (ή mRNA) όπου ένας αριθμός φυσικών, λειτουργικών πρωτεϊνών, πεδίων ή πεπτιδίων παράγονται παραλλήλως με in vitro σύνθεση χρησιμοποιώντας σύστημα άνευ κυττάρου για μεταγραφή και μετάφραση. Τα προϊόντα ακινητοποιούνται σε δικτυωμένη φόρμα επί μιας επιφανείας, χρησιμοποιώντας αλληλουχία απομόνωσης ετικέτας που ενσωματώνονται εντός των πρωτεϊνών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058875
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402952
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1345922 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01271061.2--19/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)VERTEX PHARMACEUTICALS INCOR-
PORATED
Patent Department, 130 Waverly Street, Cam-
bridge, MA 02139-4242, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):257887 P-21/12/2000-US
286949 P-27/04/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BEBBINGTON, David
2)CHARRIER, Jean-Damien
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΩΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑ-
ΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση περιγράφει καινοφανείς ενώσεις πυραζόλης με τύπο (IV): όπου το Z1 ή Z2 είναι άζωτο, το Q είναι -S-, -O-, -N(R4)-, -C(R6')2-, 1,2-κυκλοπροπανοδιύλιο, 1,2-κυκλοβουτανοδιύλιο, ή 1,3-κυκλοβουτανοδιύλιο, και το R1 είναι T-Δακτύλιος D, όπου ο Δακτύλιος D είναι ένας 5-7 -μελής μονοκυκλικός δακτύλιος ή 8-10 -μελής δικυκλικός δακτύλιος που επιλέγεται από αρύλιο, ετεροαρύλιο, ετεροκυκλίο ή καρβοκυκλίο • τα Rx και Ry ανεξάρτητα επιλέγονται από T-R3 ή L-Z-R3, ή τα Rx και Ry λαμβάνονται μαζί με τα παρεμβλλόμενά τους άτομα ώστε να σχηματίσουν έναν συγχωνευμένο, ακόρεστο


ή μερικώς ακόρεστο, 5-7 -μελή δακτύλιο που έχει 0-3 ετεροάτομα • και τα R2 και R2' είναι όπως περιγράφονται στην προδιαγραφή. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες ως αναστολείς πρωτεϊνικής κινάσης, ιδιαίτερα ως αναστολείς Aurora-2 και GSK-3, για την αντιμετώπιση νόσων όπως καρκίνος, διαβήτης και νόσος του Alzheimer.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058876
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402953
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1482040 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04012203.8--14/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Genentech Inc.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):934494-19/09/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Fong, Sherman
2)Ferrara, Napoleone
3)Goddard, Audrey
4)Godowski, Paul J.
5)Gurney, Austin L.
6>Hillan, Kenneth
7)Williams, P. Mickey
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΥΝΔΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ NL13TIE.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά απομονωμένα μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν τα πρωτότυπα ομόλογα συνδέτη (ligand) TIE, NL-2, NL-3 και NL-6 (FLS139), πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από αυτά τα μόρια νουκλεϊκών οξέων, όπως επίσης και μεθόδους και μέσα κατασκευής και χρήσης αυτών των μορίων νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058877
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402954
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1107974 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99944004.3--27/08/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
5 Basel Street, P.O. Box 3190, 49131 Petah Tikva, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):98313 P-27/08/1998-US
129743 P-16/04/1999-US
144461 P-19/07/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FINKELSTEIN, Nina
2)LIDOR-HADAS, Ramy
3)ARONHIME, Judith
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΝΥΔΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γνωστοποιούνται νέες ένυδρες μορφές αλενδρονικού νατρίου, με περιεχόμενο ύδατος μεταξύ περίπου ενός και περίπου δώδεκα τοις εκατό, και διεργασίες για την παρασκευή αυτών. Γνωστοποιούνται επίσης νέες κρυσταλλικές μορφές αλενδρονικού νατρίου B, D, E, F, G και H, και διεργασίες για την παρασκευή αυτών. Αυτές οι νέες μορφές αλενδρονικού νατρίου είναι κατάλληλες για


ενσωμάτωση σε φαρμακευτικές συνθέσεις προοριζόμενες για καταπολέμηση της επαναρρόφησης οστού σε οστικές παθήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058878
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402955
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1508472 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04019244.5--13/08/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Schneider, Bernd
Orber Strasse 17, 60386 Frankfurt am Main,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20313129 U-22/08/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Schneider, Bernd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΕΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΡΘΩ-
ΝΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μία κινητή διάταξη περιλαμβάνουσα πλαίσιο (2) εφοδιασμένο με τροχούς (3), πάνω στο οποίο είναι προσαρμοσμένη μία τέντα (7) και μία κατασκευή ορθοστάτη (4, 5, 6), η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο στύλους (4, 5) και μία εγκάρσια δοκό (6). Αυτά μπορούν να εγερθούν από κάποια συμπτυγμένη κατάσταση μεταφοράς σε κατάσταση λειτουργίας έτσι ώστε η τέντα (7) να τεντώνεται εντός και/ή επί της κατασκευής ορθοστάτη (4, 5, 6). Για την επίτευξη καλής σταθερότητας θέσης -σε περίπτωση διευρυμένης επιφάνειας και ολικού ύψους- ακόμη και με ισχυρό άνεμο, προβλέπεται ότι οι στύλοι (4, 5) περιλαμβάνουν στηρίγματα (18a, 18b, 19a, 19b) τα οποία στην κατάσταση λειτουργίας εκτείνονται κατ' ουσίαν κάθετα προς την τέντα (7), και τα οποία πιάνουν σε κάποια περιοχή (4a, 5a) των στύλων (4, 5) στρεφόμενη προς το πλαίσιο

(2), της οποίας το ύψος ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 τοις εκατό του ολικού ύψους των στύλων (4, 5) στην κατάσταση λειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058879
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402956
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1141305 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99967987.1--23/12/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)C.B.F. Leti S.A.
Sol, 5, Poligono Industrial Norte, 28760 Tres
Cantos, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):113825 P-23/12/1998-US
2256124-23/12/1998-CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BEDATE ALONSO, Carlos
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΔΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΙΜΑΙΡΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟ-
ΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑ-
ΘΟΡΙΣΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
ΤΟΥ L.INFANTUM.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια φαρμακευτική σύνθεση για την αποτροπή και θεραπεία, ανθρώπου ή ζώου, της λείσμανιάσης. Η φαρμακευτική σύνθεση περιέχει την πρωτεΐνη χίμαιρα Q, η οποία είναι το προϊόν ενός χιμαϊρικού γονιδίου που κωδικοποιεί τους αντιγονικούς καθοριστές τεσσάρων πρωτεϊνών του Leishmania infantum.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058880
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402957
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1012246 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98951376.7--10/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH
Industriepark Hochst, 65926 Frankfurt am Main, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19741489-19/09/1997-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KIY, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΖΩΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στην σύμφωνα με την εφεύρεση μέθοδο ζύμωσης με συνεχή μαζική καλλιέργεια βλεφαριδωτών (πρωτόζωα) τα κύτταρα των βλεφαριδωτών καλλιεργούνται σε σύμπλοκο, αζενικό θρεπτικό μέσο - ελεύθερο ζωντανών οργανισμών τροφής ή θηραμάτων -, και η βιομάζα η οποία περιέχει τις επιθυμητές βιογενείς πολυτιμες ουσίες παράγεται διαμέσου συνεχούς (μόνιμης) κυτταρικής εκχύλισης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058881
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402958
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1309690 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01976072.7--13/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):00117781-18/08/2000-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MASA ALVAREZ, Marc
2)RODES GUBERN, Blanca
3)MESSEGUER PEYPOCH, Ramon
4)ROSELL VIVES, Elisabet
5)PIULATS XANCO, Jaume
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**MFQ-111, ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΤΡΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται τα πολυπεπίδια και πολυνουκλεοτίδια MFQ-111 και οι μέθοδοι για την παραγωγή τέτοιων πολυπεπτιδίων με τη χρήση ανασυνδυαστικών τεχνικών. Επίσης περιγράφονται μέθοδοι για τη χρήση των πολυπεπτιδίων και πολυνουκλεοτιδίων MFQ-111 σε διαγνωστικούς προσδιορισμούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058882
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402959
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1427428 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02759995.0--13/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Vasogen Ireland Limited
Shannon Airport House, Shannon, County
Clare, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):323818 P-18/09/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BOLTON, Anthony, E.
2)MANDEL, Arkady
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΥΣΙΚΑ ΚΥΣΤΙΔΙΑ ΜΙΜΟΥΜΕΝΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΥΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τα φυσικά βιολογικά κυστίδια με μεμβράνες που έχουν απωλέσει την φωσfolιπιδόσυμμετρία, ειδικά εκείνα που παρουσιάζουν τη φωσφατιδυλοσερίνη στις εξωτερικές μεμβρανικές επιφάνειες, όπως είναι οι μεμβράνες των ερυθροκυττάρων, χορηγούνται σε θηλαστικά ασθενείς, σε ποσότητες που τροποποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, για τη θεραπεία ή την πρόληψη των διαταραχών που σχετίζονται με φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοανοσοδιαταραχών, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και των διαταραχών των σχετικών με τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058883
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402960
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1408758 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02752912.2--24/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Takacs, Stephen J.
108 South Springer, Burnaby, British Colum-
bia V5B 3K3, ΚΑΝΑΔΑΣ
2)GRIES GERHARD J.
484 Cariboo Crescent, Coquitlam, British Co-
lumbia V3C 4X7, ΚΑΝΑΔΑΣ
3)GRIES REGINE M.
484 Cariboo Crescent, Coquitlam, British Co-
lumbia V3C 4X7, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):912344-26/07/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Takacs, Stephen J.
2)Gries, Gerhard J.
3)Gries, Regine M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΗΜΕΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗ-
ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΚΩΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μια σύνθεση και σε μια διαδικασία για τον χειρισμό της συμπεριφοράς του σκώρου των τριχών και των ενδυμάτων *Tineola bisselliella* (Hummel) (Λεπιδόπτερα: Tineidae). Συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση αφορά στη χρήση ειδικών σημειοχημικών και ηχητικών σημάτων για το

χειρισμό της συμπεριφοράς των σκώρων των τριχών και των ενδυμάτων. Μια σύνθεση χημικών ουσιών για τον χειρισμό της συμπεριφοράς του σκώρου των τριχών και των ενδυμάτων, όπου η εν λόγω σύνθεση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και αναλογίες, οι οποίες επιλέγονται από την ομάδα που απαρτίζεται από τις: 1) (E,Z)-2,13:οκταδεκαδιενόλη, 2) (E,Z)-2,13:οκταδεκαδιενόλη, 3) μεθυλεστέρας εξαδεκανοϊκού οξέος, 4) μεθυλεστέρας (Z)9-εξαδεκανοϊκού οξέος, 5) νονανάλη, 6) γερανυλακετόνη, 7) οκτανάλη, 8) δεκανάλη, 9) νονενάλη, 10) οκτενάλη, 11) δεκενάλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058884
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402961
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1275638 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02013275.9--18/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10132308-06/07/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Lindner, Juergen, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα φαρμακευτικό σκεύασμα συνδυασμού για την αγωγή υπερβολικών, επιβλαβών ανοσοαντιδράσεων ως και εκφυλιστικών διεργασιών, το οποίο περιέχει : α) τουλάχιστον ένα αντιγόνο που συμμετέχει σε μία ανεπιθύμητη ανοσοαντίδραση ή αντίστοιχα σε εκφυλιστικές διεργασίες, β) τουλάχιστον έναν αναστολέα σύνθεσης πρωτεΐνης και σε δεδομένη περίπτωση, γ) μία δραστική ουσία που καταστέλλει μία φλεγμονώδη αντίδραση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058885
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402962
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0804599 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):94909084.9--28/02/1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Syngenta Participations AG
Schwarzwalddallee 215, 4058 Basel, ELBETIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9304200-02/03/1993-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BOJSEN, Kirsten
2)DONALDSON, Iain
3)HALDRUP, Anna
4)JOERSBOE, Morten
5)KREIBERG, Jette, Dina
6)NIELSEN, John
7)OKKELS, Finn, Thyge
8)PETERSEN, Steen, Guldager
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ MANNOZH Η ΤΗΝ ΞΥΛΟΖΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για αναγνώριση ή επιλογή από πληθυσμό ευκαρυωτικών κυττάρων που καλλιεργούνται επάνω ή μέσα σε μέσο που περιέχει τουλάχιστον μία ένωση, κύτταρα που εμφανίζουν μεταβολικό πλεονέκτημα λόγω του ότι έχουν τροποποιηθεί, όπου: (i) τα κύτταρα τροποποιούνται με ακολουθία νουκλεοτιδίων ή ταυτόχρονα εισαγόμενη ακολουθία νουκλεοτιδίων ένα από τα οποία περιλαμβάνει μια περιοχή η οποία (α) κωδικοποιεί μια ενζυμική πρωτεΐνη η οποία εμπλέκεται στο μεταβολισμό της ένωσης που επιλέγεται ή/και (β) ρυθμίζει τη δραστηριότητα της ένωσης αυτής και (ii) η ένωση είναι μαννόζη ή ξυλόζη ή παράγωγο ή πρόδρομη ουσία αυτών, ή ένα

υπόστρωμα της πρωτεΐνης, ή μπορεί να μεταβολιστεί από τα τροποποιημένα κύτταρα σε τέτοιο υπόστρωμα, υπό την προϋπόθεση ότι η ένωση δεν είναι μαννόζη όταν η πρωτεΐνη είναι μαννόζη 6 φωσφορική ισομεράση. Η εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μια μέθοδο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο όπου οι ενώσεις δεν είναι τόσο περιορισμένες υπό την προϋπόθεση ότι μια ουσία που μειώνει την τοξικότητα της ένωσης στα κύτταρα προστίθεται στο μέσον. Προτιμάται στις περιπτώσεις όπου προστίθεται ουσία περιορισμού της τοξικότητας στο μέσο καλλιέργειας, η ένωση να είναι μαννόζη και η νουκλεοτιδική ή παράλληλα εισαγόμενη νουκλεοτιδική ακολουθία να κωδικοποιεί μαννόζη-6-φωσφορική ισομεράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058886
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402963
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1183943 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00121635.7--03/10/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Margaliot Trade & Fumigation Ltd.
13 Arie Regev Street, 42504 Netanya,
ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):13819600-01/09/2000-IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Yonat, Gideon
2)Pridan, Gal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και συσκευή για την απολύμανση του εδάφους. Παράγονται φλόγες μέσα στο έδαφος, στο επιθυμητό βάθος και σε προκαθορισμένες αποστάσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να προκύψει μία σχετική ομοιόμορφη θέρμανση του εδάφους. Οι φλόγες μετατοπίζονται μέσα στο έδαφος στις επιθυμητές τροχιές για να καλύψουν κάθε επιθυμητή αγροτική περιοχή. Στενές τάφροι, όπως οι στενές αυλακώσεις που δημιουργούνται στο ήδη οργωμένο έδαφος, δημιουργούνται στο έδαφος και οι φλόγες προχωρούν κατά μήκος των τάφρων ταυτόχρονα μ' αυτές. Οι φλόγες μπορούν να παραχθούν μέσω αναφλεγόμενων ρευμάτων υγρού ή αερίωδους καυσίμου που τροφοδοτούνται συνεχόμενα στο επιθυμητό βάθος μέσα στο έδαφος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058887
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402964
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1248606 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00991160.3--11/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Fumapharm AG
Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10000577-10/01/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JOSHI, Rajendra, Kumar
2)STREBEL, Hans-Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αγιαλείας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΜΑΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε χρήση μεμονωμένων παραγώγων του φουμαρικού οξέος ή μιγμάτων αυτών για παρασκευή φαρμακευτικού σκευάσματος για τη θεραπεία μιτοχονδριακών ασθενειών, ειδικότερα για τη θεραπεία του συνδρόμου Πάρκινσον, της νόσου του Αλτσχάιμερ, της χορείας του Huntington, της χρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας και της μιτοχονδριακής εγκεφαλομυοπάθειας. Το παράγωγο ή τα παράγωγα του φουμαρικού οξέος επιλέγονται από την ομάδα που αποτελείται από διαλκυλεστέρες του φουμαρικού οξέος και μονοαλκυλεστέρες του φουμαρικού οξέος υπό μορφή ελεύθερου οξέος ή άλατος αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058888
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402965
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1121382 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99956574.0--15/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachu-
setts 02142, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):104491 P-16/10/1998-US
120237 P-16/02/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WHITTY, Adrian
2)RUNKEL, Laura
3)BRICKELMAIER, Margot
4)HOCHMAN, Paula
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟ-
ΝΗΣ-ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα πολυπεπτίδιο σύντηξης που έχει την αλληλουχία αμινοξέος X-Y-Z, ή τμήμα αυτού, που περιλαμβάνει την αλληλουχία αμινοξέος γλυκοζυλιωμένης ιντερφερόνης-βήτα (X), το Y είναι μία προαιρετική χαρακτηριστική ομάδα συνδετήρας και το Z είναι ένα πολυπεπτίδιο, που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα τμήμα ενός πολυπεπτιδίου διαφορετικού από ότι η γλυκοζυλιωμένη ιντερφερόνη-βήτα. Προτιμάται ότι το X είναι ανθρώπινη-βήτα-1α. Περιγράφονται επίσης μεταλλακτικές παραλλαγές της ιντερφερόνης-βήτα-1α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058889
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402966
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1145711 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00113571.4--27/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bristol-Myers Squibb Company
P.O. Box 4000, Princeton, NJ 08543-4000,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):547948-12/04/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Sanjeev, H. Kothari
2)Divyakant, S. Desai
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
Αιγιάλειας 30,15125 ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑ-
ΤΟΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑΣ-
ΤΗΞΗΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται κόκκοι για την παρασκευή φαρμακευτικών από του στόματος μορφών δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ αστραπιαίας-τήξης. Επιπλέον του ενός ή περισσότερων φαρμάκων, οι κόκκοι αποτελούνται από ένα συνδυασμό εκδόχου που συνίσταται από ένα υπεραποσθρωτικό, έναν παράγοντα διασποράς, έναν παράγοντα διανομής και ένα συνδετικό και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν άλλα συνηθισμένα έκδοχα, όπως γλυκαντικούς και γευστικούς παράγοντες. Οι υπό συζήτηση κόκκοι είναι πλεονεκτικοί κατά το ότι αυτοί είναι σταθεροί και μπορεί να παρασκευαστούν χωρίς τη βοήθεια διαλυτών και χωρίς την ανάγκη για ειδικά περιβάλλοντα ή χειρισμό. Μορφές δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ειδικά δισκία που παρασκευάζονται από αυτούς σε συνηθισμένη συσκευή αποσθρώνονται στο στόμα κάτω από περίπου εικοσιπέντε δευτερόλεπτα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058890
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402967
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1289426 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01941395.4--14/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bifos AB
Box 7126, 17007 Solna, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0002281-16/06/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WEILANDT, Anders
2)LINDGREN, Mikael
3)JEMSEBY, Joakim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Όργανο βιοψίας μίας χρήσης για τοποθέτηση σε συσκευή βιοψίας πολλαπλών χρήσεων, περιλαμβάνει φύσιγγα που περιβάλλει εγγύς τελικά τμήματα σωληνίσκου, σωλήνα δακτύλου που διατίθεται ολισθαίνοντας πάνω στο σωληνίσκο και βελόνα που διατίθεται ολισθαίνοντας μέσα στο σωληνίσκο. Ο σωληνίσκος και ο σωλήνας δακτύλου διαθέτουν εγγύς τμήματα συγκράτησης και μπορούν να μετατοπιστούν σε σχέση με τη φύσιγγα μέσω μέσου μετατόπισης που διατίθεται στη συσκευή βιοψίας και που εμπλέκεται με τα τμήματα συγκράτησης διαμέσου ενός ή πολλαπλών ανοιγμάτων εμπλοκής σε ένα τοίχωμα της φύσιγγας. Επίσης αποκαλύπτεται αντίστοιχη συσκευή βιοψίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058891
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402968
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1407676 - 02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03256329.8--08/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)KAGOME KABUSHIKI KAISHA
3-14-15 Nishiki Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2002295943-09/10/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Fukaya, Tetsuya,
2)Oshima, Chizu,
3)Yoshihara, Kendou,
4)Sakuma, Kinya,
5)Takahashi, Kenei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙ-
ΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑ-
ΡΙΚΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποστειρωμένα συσκευασμένα ζυμαρικά παρασκευάζονται γεμίζοντας δοχείο με ζυμαρικά και νερό, βράζοντας τα ζυμαρικά στο δοχείο μέσα σε αποστακτήρα σε τιμή Fo ίση με 0.1-1.5, ενώ επανειλημμένα αυξάνεται η πίεση εντός του αποστακτήρα και απελευθερώνεται πίεση εντός του αποστακτήρα έτσι ώστε το νερό να εξατμιστεί, και κατόπιν σφραγίζοντας το δοχείο μέσα σε καθαρό θάλαμο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058892
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402969
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1502589 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03017323.1--31/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Emdoka bvba, Drug registration and Marketing
J. Lijssenstraat 16, 2321 Hoogstraten, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Embrechts, Erwin
2)Embrechts, Jan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΑΤΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ FLORFENICOL.**


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά φαρμακευτικές συνθέσεις για κτηνιατρική χρήση σε μορφή υδατικών ενέσιμων εναιωρημάτων που περιλαμβάνουν Florfenicol ή Florfenicol σε μορφή ουσιαστικού αδιάλυτου στο νερό συμπλόκου, συν-κρυστάλλου ή άλατος, στείρου και μικρονισμένου, σε συγκέντρωση μέχρι 500 χλστγρ./κ.εκ. Τα εναιωρήματα επιτρέπουν παρεντερικές αντιμικροβιακές θεραπείες σε ζώα, με περιορισμένους αριθμούς ενέσεων και δεικνύουν καλές γενικές- και τοπικές ανοχές. Αυτά έχουν επίσης περιορισμένη καθίζηση κατά την παραμονή, καθώς επίσης μετά από μεταφορά, είναι ευκόλως επανεναιωρήσιμα και έχουν καλή ικανότητα χειρισμού στη σύριγγα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058893
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402971
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1264051 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01913367.7--13/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Ganaus George
Augasse 2,3241 Kirnberg/Mank, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):4402000-17/03/2000-ΑΤ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ganaus, Georg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΡΟΦΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Ένα ξύλινο στοιχείο τοιχώματος ή οροφής κατασκευάζεται από συνδεδεμένες μορφοποιημένες δοκούς (1) τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη εν σειρά. Δια τις διαμορφωμένες δοκούς (1) που είναι τοποθετημένες εις την σειρά (2), το πάχος των μορφοποιημένων δοκών διαφέρει ως προς ένα μεσαίο επίπεδο (3) της σειράς δοκών (2) τουλάχιστον εν μέρει σε σχέση προς την εγκαρσία διατομή των αναφερθεισών μορφοποιημένων δοκών μεταξύ των σημείων συνδέσεως αυτών (4). Συμφώνως προς την εφεύρεση εξωτερικές δοκοί (6) των οποίων η εγκαρσία διατομή αντιστοιχεί προς ένα τμήμα της εγκαρσίας διατομής των διαμορφωμένων δοκών (1) το οποίο περιορίζεται από το μεσαίο επίπεδο (3) ή ένα επίπεδο παράλληλο προς αυτό και εκτείνεται από σημείου σύνδεσης (4) έως σημείον σύνδεσης (4) τοποθετείται ταιριάζοντας ως προς το σχήμα της εξωτερικής διαμόρφωσης των επιφανειών (5) της σειράς δοκών (2) που διαμορφώνεται από το διαφορετικό πάχος δοκών τουλάχιστον επί μιας πλευράς. Αυτό δημιουργεί συνθήκες κατασκευής που παρέχουν πλεονεκτήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058894
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402972
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1357675 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03016894.2--26/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-dong, Paldal-ku, Suwon-shi, Ky-
ungki-do 442-370, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9926221-25/06/1999-KR
9927163-07/07/1999-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kim, Beong-jo,
2)Kim, Se-Hyoung
3)Kim, Min-Goo
4)Choi, Soon-Jae
5)Lee, Young-Hwan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ
ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CDMA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μία συσκευή και μέθοδος για την κωδικοποίηση και πολυπλεξία καναλιού σε ένα σύστημα επικοινωνιών CDMA. Στη συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας καναλιού κάθε ένας από τον αριθμό των προσαρμογών ραδιοπλαισίου (ίσος σε αριθμό ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των καναλιών μεταφοράς) έχει ένα τεμαχιστή ραδιοπλαισίου και τεμαχίζει κάθε ένα από τα πλαίσια καναλιού μεταφοράς τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετικά διάκενα χρόνου μετάδοσης ως προς τα ραδιοπλάγια. Ένας πολυπλέκτης πολυπλέκει τα ραδιοπλάγια για να σχηματίσει ένα σειριακό πλαίσιο δεδομένων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058895
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402973
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1283211 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02078773.5--30/01/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)THE UNIVERSITY OF GEORGIA RE-
SEARCH FOUNDATION, INC.
The University of Georgia, 612 Boyd Graduate
Studies Research Center, Athens, Georgia
30602, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)YALE UNIVERSITY
New Haven, CT 06511, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):189070-28/01/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Chu, Chung K.
2)Cheng, Yung-Chi
3)Pai, Balakrishna S.
4)Yao, Gang-Qing
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):L-ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ
EPSTEIN-BARR.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Εδώ παρέχεται μια μέθοδος για την αγωγή ενός ξενιστή, και ιδιαίτερα, ενός ανθρώπου, μολυσμένου από HBV ή EBV η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση μιας ποσότητας για την αγωγή του HBV ή του EBV από έναν L-νουκλεοζίτη του τύπου (I), όπου το R είναι μια βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης. Σε μια προτιμώμενη ενσωμάτωση, η δραστική ένωση είναι 2'-φθορο-5-μεθυλ-β-L-αραβινοφουρανοζυλουρίδιν (επίσης αναφερόμενη ως L-FMAU). Αυτή η ένωση είναι ένας ισχυρός αντι-ικός παράγοντας κατά τον HBV και EBV και εμφανίζει χαμηλή κυτταρο-τοξικότητα. Άλλα ειδικά παραδείγματα δραστικών ενώσεων περιλαμβάνουν N1-(2'-δεοξυ-2'-φθορο-β-L-αραβινοφουρανοζυλ)-5-αιθυλουρακίλη, N1-(2'-δεοξυ-2'-φθορο-β-L-αραβινοφουρανοζυλ)-5-ιωδοκυτοσίνη, και N1-(2'-δεοξυ-2'-φθορο-β-L-αραβινοφουρανοζυλ)-5-ιωδοουρακίλη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058896
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402974
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1351861 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02700327.6--16/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LU FRANCE
3,RUE SAARINEN BATIMENT SAARIN-
EN,94150 RUNGIS, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0100646-18/01/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ODIER, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΤΗ-
ΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΜΗΙΣΚΟΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μορφοποιημένη συσκευασία που περιβάλλει μια στήλη ακάμπτων προϊόντων, όπως μπισκότων και συνδυάζει ένα δίσκο (1) από χαρτί ή από χαρτόνι και μια μεμβράνη (2) τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή χαρακτηρίζεται εκ του ότι ο δίσκος (1) παρουσιάζει μια ζώνη εγκοπής (16) που ορίζει μια περιοχή συγκρατήσεως των προϊόντων και εκ ότι η μεμβράνη (2) παρουσιάζει μια ταινία (3) η οποία είναι στερεωμένη και η οποία καλύπτει τουλάχιστον εν μέρει την αναφερθείσα ζώνη εγκοπής (16), όπου η μεμβράνη (2) και η ταινία (3) σχηματίζουν μια διάταξη ανοίγματος που επιτρέπει την αποδέσμευση της ζώνης εγκοπής (16), όπου η αφαίρεση των διαδοχικών προϊόντων μπορεί να πραγματοποιείται δια της βαρύτητας κατά την τοποθέτηση της συσκευασίας εις ορθία θέση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058897
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402975
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1373215 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02757908.5--28/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)THE UNITED STATES OF AMERICA,
represented by THE SECRETARY, DEPT. OF
HEALTH AND HUMAN SERVICES Suite
325, 6011 Executive Boulevard, Rockville,
MD 20852, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):280078 P-30/03/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SNADER, Kenneth, M.
2)VISHNUVAJJALA, B., Rao
3)HOLLINGSHEAD, Melinda, G.
4)SAUSVILLE, Edward, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΚΕΛΝΤΑΝΑΜΥΚΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παράγωγο γκελνταναμυκίνης που δεικνύει σημαντική προκαταρκτική in vivo δραστηριότητα, ιδιαιτέρως σημαντική από του στόματος in vivo δραστηριότητα και μέθοδος θεραπείας ή αποτροπής καρκίνου σε έναν ξενιστή, που περιλαμβάνει χορήγηση παραγώγου γκελνταναμυκίνης σε έναν ξενιστή σε ποσότητα ικανοποιητική για να θεραπεύει ή να αποτρέπει καρκίνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058898
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402976
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1200597 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00949686.0--07/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)
147, rue de l'Universite, 75341 Paris Cedex 07, ΓΑΛΛΙΑ
2)Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse
Complexe Scientifique de Rangueil, 31077 Toulouse Cedex 4, ΓΑΛΛΙΑ
3)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, ΓΑΛΛΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9908939-09/07/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Sarcabal, Patricia
2)Croux, Christian
3)Soucaille, Philippe

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1,3-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ B12 Η ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο παρασκευής της 1,3-προπανοδιόλης από μία ανθρακούχο ουσία, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει ένα στάδιο καλλιέργειας ενός ανασυνδυασμένου μικροοργανισμού μη παραγωγού συνενζύμου B12 εν απουσία προσθήκης συνενζύμου B12 ή ενός από τους προδρόμους του. Η εφεύρεση αφορά επίσης ένα νουκλεϊνικό οξύ το οποίο κωδικοποιεί μία αφυδατάση γλυκερόλης της οποίας η καταλυτική δράση είναι ανεξάρτητη από την παρουσία συνενζύμου B12 ή ενός από τους προδρόμους του καθώς και ένα νουκλεϊνικό οξύ το οποίο κωδικοποιεί την αφυδρογονάση της 1,3-προπανόλης η οποία παρεμβαίνει στη σύνθεση της 1,3-προπανοδιόλης. Η εφεύρεση είναι επίσης σχετική με ανασυνδυασμένους φορείς και κύτταρα ξενιστές περιλαμβάνοντα τέτοια νουκλεϊνικά οξέα καθώς και τα πολυπεπτίδια τα κωδικοποιούμενα από αυτά τα τελευταία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058899
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402977
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1364131 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02707465.7--14/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS, INC.
38500 Mound Road, Sterling Heights, MI 48310-3268, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):775709-01/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WHEELER, Fredric, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΕΝΘΕΤΟ ΑΥΤΟΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα ένθετο αυτοκοχλιοτόμησης με σπείρωμα (20) για τη στερέωση με βίδωμα ενός άλλου εξαρτήματος μέσω ενός κεντρικού συνδέσμου με σπείρωμα (50). Ένα συγκρότημα (24) του ενθέτου (20) και ένα στέλεχος στερέωσης (22) για την στερέωση με βίδωμα του ενθέτου, συναρμολογούνται μέσω μίας μεθόδου για την στερέωση του ενθέτου αυτοκοχλιοτόμησης με σπείρωμα. Το ένθετο (20) έχει ένα κορμό με σπείρωμα (26) ο οποίος βιδώνεται μέσα σε μία τμηματικά


κοχλιοτομημένη οπή και έχει ένα άκρο ενός κορμού με ελικοειδείς αυλακώσεις (32) μίας κατασκευής που παρέχει αυτοκοχλιοτόμηση. Μέχρι την τελική περιστροφή, μια φλάντζα ασφάλισης (42) του ενθέτου (20) κλειδώνει έναντι μίας επιφάνειας (46) του στελέχους (22) καθώς τα σπειρώματα του κορμού του ενθέτου (26) εμπλέκονται πλήρως με την οπή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058900
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402978
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1289684 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01916470.6--06/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aquablok, Ltd.
3401 Glendale Avenue Suite 300, Toleda,
Ohio 43614, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):515031-06/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HULL, John, H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος επεξεργασίας ρυπανθέντος υλικού, περιλαμβάνουσα τη δημιουργία ενός φραγμού χαμηλής διαπερατότητας (20) άνωθεν του ρυπανθέντος υλικού (21), δημιουργώντας κατ'αυτόν τον τρόπο ένα πρακτικά υδραυλικά κλειστό σύστημα και επεξεργαζόμενη το υλικό κάτω από τον φραγμό με μία τουλάχιστον διαδικασία ανάμεσα στην παροχή μιας ουσίας επεξεργασίας της ρύπανσης και στην αφαίρεση του επιπλέοντος υλικού από το κάτω μέρος του φραγμού (20).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058901
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402980
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0811384 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):96901998.3--13/02/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, 5-chome, Ukima Kita-ku, Tokyo 115,
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):4658795-13/02/1995-JP
33435695-30/11/1995-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TSUJINAKA, Toshimasa
2)EBISUI, Chikara
3)FUJITA, Junya
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΥ-
ΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ
ΤΗΣ IL6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει ένα παράγοντα αναστολής πρωτεόλυσης μυϊκών πρωτεϊνών που περιλαμβάνει ένα αντίσωμα κατά του υποδοχέα της IL6. Τα αντισώματα των ζώων εκτός του ανθρώπου όπως ποντικών και αρουραίων, τα χημικά αντισώματα αυτών των αντισωμάτων με ανθρώπινα αντισώματα, τα αναμορφωμένα ανθρώπινα αντισώματα κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το αντίσωμα του υποδοχέα της IL6. Ο παράγοντας αναστολής της πρωτεόλυσης των μυϊκών πρωτεϊνών της παρούσας εφευρέσεως είναι χρήσιμος στην αναστολή της πρωτεόλυσης των μυϊκών πρωτεϊνών που παρατηρείται σε ασθένειες όπως η καρκινωματοδής καχεξία, η σήψη, το βαρύ τραύμα ή η μυϊκή δυστροφία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058902
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402981
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1276938 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01928749.9--23/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)HUNTER DOUGLAS INC.
2 Park Way, Upper Saddle River, NJ 07458,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):199208 P-24/04/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)COLSON, Wendell, B.
2)SWISZCZ, Paul, G.
3)KUPERUS, Ko
4)THRONE, Jason T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΦΑΤΝΩΜΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα δομικό φάτνωμα που χρησιμοποιείται σε κατασκευές κτηρίων ή για τη διαμόρφωση, το φινιρίσμα ή τη διακόσμηση αυτών, περιλαμβάνει ένα εξωτερικό φύλλο και έναν σύνδεσμο με μια πληθώρα πτυσσόμενων ή συμπιεστών διαιρετών εκεί ανάμεσα. Το φάτνωμα στην κατάσταση ηρεμίας διαστέλλεται σε ένα επιθυμητό πάχος για τελική χρήση αλλά μπορεί να συμπιεστεί σε ένα σχετικά λεπτό πάχος ή κατατομή για σκοπούς μεταφοράς. Το φάτνωμα είναι πολύ ελαφριά αλλά δομικά ισχυρή και μπορεί να καμφθεί επιλεκτικά κατά μια εγκάρσια διεύθυνση αν είναι επιθυμητό. Το φάτνωμα μπορεί εύκολα να κοπεί ή διαμορφωθεί σε οποιοδήποτε προκαθορισμένο μέγεθος ή σχήμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058903
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402982
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1487468 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03712092.0--25/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Lichtwer Healthcare GmbH & Co. KG
Wallenroder Strasse 8-10, 13435 Berlin,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10213571-26/03/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)PLOCH, Michael
2)MURCK, Harald
3)HAFFNER, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ομήρου 41, 10672
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τη νέα χρήση φυτών και φυτικών εκχυλίσμάτων για την αντιμετώπιση σχιζοφρένειας. Αυτά τα φυτά και φυτικά εκχυλίσματα είναι επιλεγμένα από υπερικό, Gingko, κρόκο και Ginseng. Η χρήση των ουσιών κατά προτίμηση πραγματοποιείται σε συνδυασμό με συνήθη ψυχοφάρμακα, δηλαδή χρησιμοποιείται παρασκευάσμα συνδυασμού με συνήθη φάρμακα για την αντιμετώπιση σχιζοφρένειας για την ταυτόχρονη, ξεχωριστή ή χρονικώς διαβαθμισμένη χρήση στη σχιζοφρένεια, καθώς και μέθοδος θεραπείας της σχιζοφρένειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058904
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402983
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1298990 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01951210.2--12/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Asiaworld Shipping Services Pty Ltd
Suite 9, Floor 1, 401 Pacific Highway, Artarmon, NSW 2064, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PR401900-12/07/2000-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BRASH, Kenneth George
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΙΣΜΟΥ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή καπνισμού για τον καπνισμό ενός θαλάμου καπνισμού κατάλληλη για να περιέχει ένα προϊόν, η οποία συσκευή περιλαμβάνει: α) ένα δομοστοιχείο (8) που είναι κατάλληλο για την αφαιρετική τοποθέτησή του εντός ή σε ένα άνοιγμα του θαλάμου καπνισμού, β) μέσα εισόδου του υλικού καπνισμού σε μορφή ενός ανοίγματος (12) και ενός συστήματος βαλβίδας παροχής, τα οποία αμφότερα συνδέονται λειτουργικά με το δομοστοιχείο (8) ώστε να επιτρέπεται μία ροή ενός υλικού καπνισμού εντός του θαλάμου καπνισμού, γ) μέσα εξαγωγής σε μορφή ενός σωλήνα (28) συνδεδεμένου σε ένα άνοιγμα (30) και ενός ανεμιστήρα (34) συνδεδεμένου στον σωλήνα (28), τα οποία αμφότερα συνδέονται λειτουργικά με το δομοστοιχείο (8) για την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του υλικού του καπνισμού από το θάλαμο καπνισμού, δ) μέσα απορροφήσεως σε μορφή ενός

φυσίγγιου (40) αφαιρετής κοίτης που συνδέεται λειτουργικά με το σωλήνα (28) των μέσων εξαγωγής, όπου το φυσίγγιο της κοίτης (40) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απορροφά ουσιαστικά όλο το υλικό του καπνισμού που εξάγεται από το θάλαμο καπνισμού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058905
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402984
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1492653 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03738219.9--09/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LAPEYRE
18 Avenue d' Alsace, 92400 Courbevoie, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0204448-10/04/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MAGNE, Michel
2)EL KASMI, Silham
3)DUPIRE, Maxime
4)MORARD, Marie
5)VACA-GARCIA, Carlos
6)THIEBAUD-ROUX, Sophie
7)PEYDECASTAING, Jerome
8)BORREDON, Elisabeth
9)GASET, Antoine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ. Συγγρού 45, 11743
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ. Συγγρού 45, 11743
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΞΥΛΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος χημικής επεξεργασίας λιγνοκυτταρινικών υλικών, ιδίως ενός τουλάχιστον ξύλινου τμήματος, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι υποβάλλονται τα εν λόγω υλικά σε εμποτισμό με ένα χημικό μέσον που περιέχει υδρογονανθρακικές αλυσίδες, όπου αυτό το μέσον επιλέγεται μεταξύ των μικτών ανυδριτών, εκτός του μικτού ανυδρίτη/βενζοϊκού οξέος, όπου το εν λόγω μέσον


είναι προσαρμοσμένο ώστε να εξασφαλίζει μια σύνδεση με ομοιοπολικό δεσμό ενός πλήθους υδρογονανθρακικών αλυσίδων επί των εν λόγω υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058906
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402985
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1389963 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01931311.3--28/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Synthes AG Chur
 Grabenstrasse 15, 7002 Chur, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)NIEDERBERGER, Alfred
 2)HATTLER, Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΞ ΟΣΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟ-
 ΠΟΙΗΣΙΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ
 ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεσις αφορά εις πλάκα οστών χρησιμοποιουμένην δια την αποκατάστασιν καταγμάτων του εγγύς βραχίονος οστού. Η εν λόγω πλαξ περιλαμβάνει ένα στέλεχος (1) του οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερον του πλάτους αυτού (X) και ένα τμήμα μορφής κοχλιαρίου (2) του οποίου το πλάτος Y είναι μεγαλύτερον του πλάτους X του στελέχους (1). Το στέλεχος (1) και το μορφής κοχλιαρίου τμήμα (2) έχουν κοινόν κεντρικόν κατά μήκος άξονα (3) και συνδέονται δια μεταβατικής ζώνης (26). Τουλάχιστον 2 οπαί κοχλιώσεως (9, 10, 16, 17, 24) προβλέπονται εις το στέλεχος (1) και εις το μορφής κοχλιαρίου τμήμα


(2) αντίστοιχα. Μία τουλάχιστον των οπών κοχλιώσεως (24) εις το στέλεχος (1) παρουσιάζει ένα τουλάχιστον μερικόν εσωτερικόν σπείρωμα (28) ή εν μέρει περιφερειακόν αυλακώσεων βήμα. Μία τουλάχιστον των οπών κοχλιώσεως (9, 10, 16, 17) εις το μορφής κοχλιαρίου τμήμα (2) παρουσιάζει εσωτερικόν σπείρωμα (27) ή εν μέρει αυλακώσεων βήμα. Το βήμα του εσωτερικού σπειρώματος (27, 28) ή των εν μέρει περιφερειακόν αυλακώσεων βήματος κυμαίνεται από 0,5 έως 1,1χιλ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058907
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402986
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1474255 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03718876.0--14/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Recherches et Realisations Remy
 1, rue Jacquard, Z.I. Nord, 82000 Montauban,
 ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0201810-14/02/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)REMY, Jean-Baptiste
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΑΝΣΙΑ
 (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙ-
 ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΙΑΗ-
 ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,
 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
 ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ
 ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑ-
 ΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία διαδικασία μαρκαρίσματος γραμμικών στοιχείων του τύπου σιδηρών σκυροδέματος που χαρακτηρίζεται από το ότι μαρκάρονται τα εν λόγω σίδηρα σκυροδέματος (F) κατευθύνοντας την κίνηση και τουλάχιστον μία προβολή μιας κινητής κεφαλής μαρκαρίσματος (200) σε συνεργασία με την κίνηση του εν λόγω σιδηρού σκυροδέματος. Η εφεύρεση αφορά επίσης τις συσκευές που επιτρέπουν να εφαρμοσθεί η προηγούμενη διαδικασία καθώς και το προϊόν λογισμικού που επιτρέπει την εκτέλεση. Εφαρμογές: μαρκάρισμα και ταυτοποίηση γραμμικών προϊόντων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058908
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402987
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1446404 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02779713.3--21/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SMITHKLINE BEECHAM PLC
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0127931-21/11/2001-GB
0127932-21/11/2001-GB
0127933-21/11/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HO, Tim, Chien, Ting,
2)MILLAN, Michael, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΛΑΤΑ ΕΔΙΣΥΛΙΚΗΣ ΡΟΣΙΓΛΙΤΑΖΟ-
ΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα άλας 5-[4-[2-(N-μεθυλ-N-(2-πυριδύλ)αμινο)αιθοξυ]βενζύλ]θειαζολιδινο-2,4-
διδόνης και 1,2-αιθανιοδισουλφονικού οξέως, μία κατεργασία για την παρασκευή
του άλατος, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν το άλας και η χρήση του
άλατος στη φαρμακευτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058909
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402988
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1408782 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02722675.2--22/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato, 35, 36060 Molvena,
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):RM20010156-23/03/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAINESE, Lino
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑ-
ΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος κατασκευής ενδυμάτων τα οποία παρέχονται με προστατευτικά στοιχεία,
και συγκεκριμένα αθλητικών γαντιών, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή
προστατευτικών στοιχείων θερμομορφοποιημένων στο εσωτερικό του ίδιου του
υφάσματος, με τη συνεπαγόμενη εξάλειψη ραφών και επικαλυπτόμενων
εφαρμογών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058910
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402989
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1378510 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02705301.6--18/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8526, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):2001079610-19/03/2001-JP
2001160251-29/05/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HABASHITA, Hiromu,
2)HAMANO, Shin-ichi,
3)SHIBAYAMA, Shiro,
4)TAKAOKA, Yoshikazu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙΑΖΑΣΠΕΙΡΟ[5.5] ΕΝΔΕ-
ΚΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ
ΑΥΤΑ ΩΣ ΤΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παράγωγα τριαζασπειρο[5.5]ενδεκανίου του τύπου (I), άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου αυτών, N-οξείδια αυτών, μη-τοξικά άλατα αυτών, ή φαρμακευτικά συνθέσεις περιέχουσai αυτά, ως δραστικά συστατικά (ένθα, το R1 είναι ο τύπος (II) ή ο τύπος (III), το R2 είναι αλκύλιον ή αλκυνύλιον κλπ, το R3, R4 είναι H, (υποκατεστημένον) αλκύλιο κλπ., ή τα R3 και R4 μαζί σχηματίζουν τον τύπο (IV), το R5 είναι H ή αλκύλιον). Συνεπώς αι ενώσεις του τύπου (I) ρυθμίζουν την

ενέργειαν (επίδρασιν) υποδοχέως χημοκίνηζ/χημοκίνηζ, χρησιμοποιούνται δια πρόληψιν και θεραπείαν διαφόρων φλεγμονωδών νόσων, άσθματος, ατοπικής δερματίτιδος, κνιδώσεως, αλλεργικών νόσων, νεφρίτιδος, νεφροπάθειας, ηπατίτιδος, αρθρίτιδος ή ρευματοειδούς αρθρίτιδος κλπ.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058911
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402990
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1017955 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98907396.0--05/02/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)BIC CORPORATION
500 Bic Drive, Milford Connecticut 06460,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):798579-10/02/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ADAMS, Paul, H.
2)MCDONOUGH, James, M.
3)MONNIER, Jean, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή αποκαλύπτεται για να παρέχει πιο ομοιόμορφη ενεργοποίηση του τροχίσκου παραγωγής σπινθήρων σε έναν αναπτήρα. Η ομοιόμορφη ενεργοποίηση διευκολύνεται στη συσκευή σύμφωνα με την εφεύρεση με την μείωση του σχηματισμού βαθέων αυλάκων και υψηλών κορυφών στον πυριτόλιθο. Σε μία ενσωμάτωση της εφεύρεσης, ένα τύλιγμα τροχίσκου παραγωγής σπινθήρων (10) διαμορφωμένο από σύρμα το οποίο έχει τουλάχιστον μία ουσιαστικά επίπεδη πλευρά χρησιμοποιείται ώστε να μειώνει το σχηματισμό κορυφών. Το τύλιγμα του τροχίσκου παραγωγής σπινθήρων (10) περιλαμβάνει εσοχές σε μία εγκάρσια διεύθυνση διαμορφωμένες στην εξωτερική επιφάνεια του τυλίγματος (10). Οι εσοχές σχηματίζουν προεξοχές (12) οι οποίες εκτείνονται από το πυρήνα του τυλίγματος (10) και οι οποίες, όταν έρχονται σε επαφή με ένα πυροφορικό

πυριτόλιθο (40) ενώ το ελατήριο του τυλίγματος περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, παράγουν μία εφαιτομενική κίνηση κοπής επάνω στον πυροφορικό πυριτόλιθο (4) ώστε να παράγουν ένα σπινθήρα ανάφλεξης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058912
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402991
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1404327 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02732833.5--17/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Dermaconcept JMC
30, rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0105451-23/04/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ALLART, Jean-Claude
2)LEFEVRE, Jean-Marie
3)PEYROT, Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ Ή
ΕΝΑ ΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΦΙΓΓΟΕΙΔΗ
ΒΑΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία δερματολογική σύνθεση. Η δερματολογική σύνθεση περιλαμβάνει σε συνδυασμό τουλάχιστον νικοτινικό οξύ ή ένα αμίδιο του νικοτινικού οξέως όπως το νικοτιναμίδιο (βιταμίνη PP) και τουλάχιστον μία σφινγγοειδή βάση επιλεγόμενη από τη σφινγγοσίνη, τη σφινγγαμίνη, τη φυτοσφινγγοσίνη, την τετρακετυλοφυτοσφινγγοσίνη, τη Ν-ακετυλοφυτοσφινγγοσίνη και την υδροχλωρική φυτοσφινγγοσίνη. Εφαρμογή στην αγωγή της άτυπης δερματίτιδας και της ακμής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058913
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402992
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1175489 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00910916.6--09/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bioalliance Pharma (S.A.)
67, rue Vergniaud, 75013 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
2)CENTRE NATIONAL DE LA RECHER-
CHE SCIENTIFIQUE
.,75016 PARIS CEDEX, ΓΑΛΛΙΑ
3)INSTITUT GUSTAVE ROUSSY-IGR-
94805 VILLEJUIF CEDEX, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9902921-09/03/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MALVY, Claude
2)MAKSIMENKO, Andrei
3)HELIN, Valerie
4)GOTTIKH, Marina
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟ-
ΦΗΣ ΑΛΥΣΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ-
ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕ-
ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ολιγονουκλεοτίδια που περιέχουν τουλάχιστον μια δευτεροταγή δομή ικανή να ρυθμίζει ή να αναστέλλει την έκφραση ενός γονιδίου στόχου in vivo ή in vitro, χαρακτηριζόμενη από το ότι περιλαμβάνει μια

αλληλουχία ανάστροφης αλύσουκαι ενδεχομένως μία συμπληρωματική αλληλουχία νουκλεοτιδίου στο ένα και/ή στο άλλο άκρο της αλληλουχίας ανάστροφης αλύσου, η οποία έχει επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η (οι) δευτεροταγή(είς) δομή(ές) να διαλύεται(ονται) όταν το ολιγονουκλεοτίδιο προσδένεται σε ένα στόχο νουκλεϊκού οξέως. Η εφεύρεση αφορά επίσης φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τα εν λόγω ολιγονουκλεοτίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058914
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402993
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1056725 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98963810.1--22/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Bayer Pharmaceuticals Corp.
400 Morgan Lane, West Haven, CT 06516,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):996181-22/12/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DUMAS, Jacques
2)KHIRE, Uday
3)LOWINGER, Timothy, Bruno
4)RIEDL, Bernd
5)SCOTT, William, J.
6)SMITH, Roger, A.
7)WOOD, Jill, E.
8)HATOUUM-MOKDAD, Holia
9)JOHNSON, Jeffrey
10)REDMAN, Aniko
11)SIBLEY, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ RAF ΚΙΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΡΥΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΥΑΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΥΡΙΕΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδοι για την αντιμετώπιση όγκων που μεσολαβούνται από την raf κινάση, με υποκατεστημένες ενώσεις ουρίας, και τέτοιες ενώσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058915
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402994
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1474296 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03704077.1--29/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Steinschaden, Andre R.
11000 S. Eastern Avenue 1323, Hendersen,
NV 89052, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):353001 P-29/01/2002-US
384189 P-29/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Steinschaden, Andre R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΡΓΑΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα όργανο χειρός για σήμανση περιλαμβάνει έναν κορμό που έχει ουσιαστικά επίπεδο σχήμα, έναν πρώτο θάλαμο που σχηματίζεται μέσα στον κορμό και που έχει μία εσωτερική επιφάνεια διαμορφωμένη ώστε να λαμβάνει και να περιέχει μία ουσία σήμανσης μέσα στον κορμό, και μία πρώτη διάταξη σήμανσης διαμορφωμένη ώστε να παραδίδει την ουσία σήμανσης σε μία επιθυμητή επιφάνεια κατά τη σήμανση. Η πρώτη διάταξη σήμανσης είναι ενσωματωμένη μέσα στον κορμό και σ' επικοινωνία με τον πρώτο θάλαμο για να υπάρχει πρόσβαση προς την ουσία σήμανσης που περιέχεται στην εσωτερική επιφάνεια. Τμήμα τουλάχιστον της πρώτης διάταξης σήμανσης μπορεί και κινείται μεταξύ μίας θέσης έκθεσης για σήμανση πάνω στην επιθυμητή επιφάνεια, και μίας θέσης ανάσυρσης. Σε μία εφαρμογή, ο κορμός έχει την μορφή μίας κάρτας χρηματικών συναλλαγών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058916
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402995
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1441952 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02789433.6--05/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Honeywell International Inc.
101 Columbia Road, P.O. Box 2245, Morris-
town, New Jersey 07960, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):332793 P-06/11/2001-US
231216-30/08/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)HAMILTON, Scott, E.
2)ROUDESKI, Charles, A.
3)MUBASLAT, Saed, M.
4)MANGUM, Scott, R.
5)MACHI, Nicolo, F.
6)GIFFEN, Craig, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία ορατή και υπέρυθρη κεφαλή φωτισμού πολλαπλών λειτουργιών (100) για χρήση ως προβολέας προσγείωσης ή προβολέας εντοπισμού. Η κεφαλή φωτισμού πολλαπλών λειτουργιών ενσωματώνει ένα δομοστοιχειωτό σχέδιο όπου μία τουλάχιστον πηγή ορατού φωτός (200) και μία τουλάχιστον διόδο υπέρυθρων (302) είναι στερεωμένες στο πίσω τμήμα (128) μίας υποδοχής (102). Ορατός ή

υπέρυθρος φωτισμός εκπέμπεται από το πρόσθιο τμήμα (122) της υποδοχής (102). Φακοί (308) είναι εγκατεστημένοι πάνω στο πρόσθιο τμήμα (122) της υποδοχής (102) και σφραγίζονται ώστε να προστατεύουν το εσωτερικό της κεφαλής φωτισμού (100) από τα στοιχεία. Εναλλακτικά, και σε συνδυασμό, στην κεφαλή φωτισμού πολλαπλών λειτουργιών (100) προβλέπεται μία μονάδα απεικόνισης (1), ένα λέιζερ υπέρυθρων (400) και/ή ένας σταθερά τοποθετημένος προβολέας με τηλέμετρο και ικανότητα τοποθέτησης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058917
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402996
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1472686 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03700155.9--16/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):02075226-18/01/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)TIEKE, Benno
2)MARTENS, Hubert, C., F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΣΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένα μέσο (10) αποθήκευσης οπτικών δεδομένων διπλής στοιβάδας δια την καταχώρηση μιας-εγγραφής με χρησιμοποίηση μιας εστιασμένης δέσμης ακτινοβολίας (9) η οποία εισέρχεται μέσω μιας επιφανείας εισόδου (8) του μέσου. Το μέσο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα υπόστρωμα (1, 7) εις το οποίο υπάρχει επί μιας πλευράς αυτού μια πρώτη στοιβάς καταχώρησης (2) που ονομάζεται L0 και περιλαμβάνει μια στοιβάδα (3) καταχώρησης L0 τύπου μιας-εγγραφής με μια τιμή απορρόφησης kL0 και μια δεύτερη στοιβάδα (5) καταχώρησης που ονομάζεται L1 και περιλαμβάνει μια στοιβάδα καταχώρησης (6) L1 τύπου μιας-εγγραφής με μια τιμή απορρόφησης kL1. Η πρώτη στοιβάς καταχώρησης L0 έχει μια τιμή RL0 οπτικής ανακλάσεως και μια τιμή οπτικής μεταδόσεως TL0 και η δεύτερη στοιβάς καταχώρησης έχει μια οπτική τιμή ανακλάσεως RL1. Η πρώτη στοιβάς καταχώρησης ευρίσκεται εις μια θέση πλησιεστέρα εις την επιφάνεια

εισόδου (8) από την δεύτερη στοιβάδα καταχώρησης. Όταν ικανοποιούνται οι επόμενες συνθήκες: $0.45 = TL0 = 0.75$ και $0.40 = RL1 = 0.80$ και kL0 μικρότερο του 0.3 και kL1 μικρότερο του 0.3 επιτυγχάνεται ένα μέσον μιας-εγγραφής διπλής στοιβάδος το οποίο μπορεί να παίζεται σε μια πρότυπο συσκευή παιξίματος DVD-ROM. Περιγράφονται πολλά σχέδια στοιβάδων τα οποία εκπληρούν τις ανωτέρω συνθήκες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058918
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402997
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1115745 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99947668.2--24/09/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Pharming Intellectual Property BV
P.O. Box 451, 2300 AL Leiden, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9820847-24/09/1998-GB
9820848-24/09/1998-GB
9820845-24/09/1998-GB
103321 P-07/10/1998-US
103319 P-07/10/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)McCREATH, Graham
2)UDELL, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ
ΡΕΥΣΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ
ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με την παρούσα εφεύρεση παρέχεται μέθοδος για τον μερικό καθαρισμό ινωδογόνου από γάλα, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει τη μεταφορά του ενζύμου πρωτεάση που είναι παρόν στο γάλα, στη φάση του ορού, με απομάκρυνση ή διαχωρισμό του ινωδογόνου σε άλλη φάση του γαλακτος. Με την παρούσα

εφεύρεση, παρέχεται επίσης μέθοδος λήψεως ινωδογόνου από ρευστό, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει: α) την επαφή του ρευστού με υδρόφοβη ρητίνη χρωματογραφίας αλληλεπιδράσεως, υπό συνθήκες όπου το ινωδογόνο προσδένεται στη ρητίνη και β) την απομάκρυνση της προσδεμένης πρωτεΐνης με έκλουση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058919
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402998
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1071439 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99913122.0--16/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hansen, Otto Torbjorn
Klavsebollevej 2, Tullebolle, 5953 Tranekaer,
ΔΑΝΙΑ
2)Hansen, Marianne
Klavsebollevej 2, Tullebolle, 5953 Tranekaer,
ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):61969-17/04/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KHARAZMI, Arsalan
2)WINTHER, Kaj
3)REIN, Eydbjorg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήλου 12, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΥΝΟΡΡΟΔΟΥ ΩΣ
ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ /
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟ-
ΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας σχηματισμός που περιέχει συμπύκνωμα κυνόρροδου χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και/ή την ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη φλεγμονή, που περιλαμβάνει την αρθρίτιδα, ή για την πρόληψη της εξέλιξης της αρθρίτιδας. Το συμπύκνωμα κυνόρροδου έχει μια υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, σε σχέση με το συμβατικά ξηραμένο υλικό, και έχει δείξει in vitro ότι

αναστέλλει την χημειοταξία και την οξειδωτική απόκριση ώθησης των ανθρώπινων φλεγμονωδών κυττάρων του περιφερικού αίματος, καθώς και τη χημειοταξία των μονοκυττάρων. Ο σχηματισμός, in vivo, βρέθηκε ότι αναστέλλει τη χημειοταξία στα ανθρώπινα φλεγμονώδη κύτταρα του περιφερικού αίματος και μειώνει το επίπεδο της C-δραστικής πρωτεΐνης, ανακουφίζει τον πόνο και περιορίζει τη φλεγμονή σε ασθενείς με αρθρίτιδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058920
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402999
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0924990 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97933659.1--04/07/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):96305497-26/07/1996-EP
96305498-26/07/1996-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)FENN, Richard, Anthony
2)NEEDHAM, David
3)SMALLWOOD, Keith
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΨΥΚΤΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παρασκευή ενός κατεψυγμένου τροφίμου προϊόντος που περιλαμβάνει AFR, όπου οι συνθήκες επιλέγονται έτσι ώστε οι κρύσταλλοι πάγου στο προϊόν έχουν λόγο ύψους- ύψους από 1.9 έως 3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058921
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403000
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0866711 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):96936996.6--24/10/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Grunenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):6032 P-24/10/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WINOKUR, Andrew
2)PACK, Allan, I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος θεραπείας αποφρακτικής άπνοιας ύπνου με χορήγηση μιας αποτελεσματικής ανασταλτικής της άπνοιας ύπνου ποσότητας 6-μεθυλ-5-οξο-3-θειομορφολινυλκαρβονυλ-L-ιστιδυλ-L-προλιναμιδίου ή φαρμακευτικώς αποδεκτού άλατος προσθήκης οξέος αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058922
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403001
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1546259 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03761618.2--13/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Innophos, Inc.
1259 Prospect Plains Road Building G P.O.
Box 8000, Cranbury, NJ 08512-8000,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):392767 P-01/07/2002-US
0214678-22/11/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DUPUIS, Dominique
2)ORANGE, Gilles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια μέθοδο παρασκευής ενός ασφαλτώδους προϊόντος, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι χρησιμοποιεί μια ένωση με βάση ένα φωσφορικό ή πολυφωσφορικό οξύ φερόμενο επί ενός ανόργανου οξειδίου μεγάλου πορώδους. Η εφεύρεση έχει επίσης ως αντικείμενο ένα ασφαλτώδες προϊόν που μπορεί να λαμβάνεται με την ανωτέρω μέθοδο καθώς και τις χρήσεις του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058923
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403002
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1133522 - 05/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99963962.8--23/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)The Administrators of The Tulane Educational Fund
1430 Tulane Avenue, New Orleans Louisiana
70112, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):199381-25/11/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SCHALLY, Andrew, V.
2)VARGA, Jozsef
3)ZARANDI, Marta
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ GH-RH ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ IGF- I ΚΑΙ -II.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Παρέχεται μια νέα σειρά συνθετικών αναλόγων της hGH-RH(1-29)NH₂. Αυτά τα ανάλογα αναστέλλουν τη δράση της ενδογενούς hGH-RH, και συνεπώς εμποδίζουν την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης. Η μεγαλύτερη ανασταλτική ισχύς των νέων αναλόγων, σε σύγκρισή με αυτά που έχουν περιγραφεί στο παρελθόν, οφείλεται σε αντικατάσταση διαφόρων αμινοξέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058924
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403003
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1531909 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03792144.2--19/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)WW.BAU AG
Zugerstrasse 77, 6340 Baar/ZG, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10239009-20/08/2002-DE
10300370-06/01/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Kuhblank, Roland
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΔΙΑ
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση σαν σκοπό έχει να δώσει μια τεχνική λύση δια μια εγκατάσταση πυροσβέσεως δια σήραγγες με την οποία μπορεί να καταπολεμηθεί κατά τρόπο στοχευμένο, αποτελεσματικό και παρατεταμένο μια εστία πυρός και η οποία συγχρόνως κατευθύνει την κυκλοφορία. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται δια μιας εγκαταστάσεως πυροσβέσεως που αποτελείται από α) μια σιδηροτροχιά (3) τοποθετημένη άνωθεν της οδού κυκλοφορίας, β) τουλάχιστον δύο μονάδες πυροσβέσεως (4), οι οποίες οδηγούνται επί των σιδηροτροχιών (3) και συνδέονται με αυτές μέσω ενός κινητηρίου συστήματος (5), όπου κάθε μια από τις μονάδες

πυροσβέσεως (4) αποτελείται από i) έναν υποδοχέα (7) δια καύσιμα, ii) έναν υποδοχέα (6) δια μέσο πυροσβέσεως, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μέσω ενός συστήματος αγωγών με ένα τουλάχιστον δυνάμενο να τοποθετηθεί ακροφύσιο (10), iii) τουλάχιστον έναν αισθητήρα (11), vi) εις τα δύο άκρα τοποθετημένες συζεύξεις (13), c) εις τη σήραγγα με αισθητήρες καπνού και αναπτύξεως θερμότητος (14), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε τακτά διαστήματα ο ένας από τον άλλο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058925
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403004
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1269871 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02014280.8--27/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)FALKE KG
Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10133714-29/06/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Langer, Angela
2)Kalde, Franz-Josef
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΛΤΣΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Για να κατασκευαστεί η κάλτσα, η οποία περιλαμβάνει μία τουλάχιστον περιοχή που σχηματίζεται από ένα επιστρωμένο πλεκτό, το οποίο περιλαμβάνει το βασικό λεπτό νήμα και ένα τουλάχιστον λεπτό νήμα επίστρωσης, για να παρουσιάζει η κάλτσα μία αυξημένη διάρκεια κατά τη χρήση της, προτείνεται το λεπτό νήμα επίστρωσης να περιλαμβάνει μία χημική ίνα και να βρίσκεται αυτή στην εξωτερική πλευρά του βασικού λεπτού νήματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058926
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403005
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1321084 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02258905.5--20/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1Fort James Corporation
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia
30303, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):342944 P-20/12/2001-US
322327-18/12/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Budz, Gregory D.
2)Kilgore, Michael R.
3)Moody, John R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΡΟΛΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ολισθαίνον πλαίσιο στήριξης ρόλων, προσαρμοσμένο για τη στήριξη ενός πλήθους ρόλων απορροφητικών φύλλων, όπως είναι οι συμπαγείς ρόλοι λεπτών απορροφητικών φύλλων, για εγκατάσταση σε ένα δοχείο του τύπου με ένα ζεύγος κατακόρυφα προσανατολισμένων τροχιών-οδηγών για την καθοδήγηση του ολισθαίνοντος πλαισίου στήριξης των ρόλων σε μία κατακόρυφη διαδρομή προκειμένου οι ρόλοι να προωθηθούν, διαδοχικά, στη θέση χρήσης. Η μία, τουλάχιστον, από τις τροχιές καθοδήγησης του δοχείου καθορίζει μία ακμή ασφάλισης ενώ το ολισθαίνον πλαίσιο συγκροτείται από: έναν πρώτο και ένα δεύτερο άξονα, ένα πρώτο και ένα δεύτερο σκέλος - το ένα από τα οποία είναι κινητό -, καθώς και μία πρωτότυπη διάταξη μανταλώματος. Η διάταξη μανταλώματος έχει τη τάση να μετακινηθεί προς το εσωτερικό του πλαισίου και είναι τοποθετημένη κοντά στον έναν τουλάχιστον από τους άξονες. Η διάταξη μανταλώματος είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε, μόλις τοποθετηθεί ένας ρόλος

απορροφητικών φύλλων στον γειτονικό άξονα του πλαισίου, η εν λόγω διάταξη μανταλώματος πιέζεται (ωθείται) προς το εξωτερικό του πλαισίου σε μία θέση ασφάλισης ενώ εξαναγκάζεται να μετακινηθεί προς τα μέσα, σε μία θέση απελευθέρωσης, μόλις ο ρόλος των απορροφητικών φύλλων, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στον γειτονικό άξονα, εξαντληθεί (καταναλωθεί). Σύμφωνα με μία προτιμώμενη υλοποίηση, η διάταξη μανταλώματος περιλαμβάνει ένα περιστρεφόμενο μέλος μέτρησης κατάλληλα προσαρμοσμένο ώστε να εμπλέκεται με το πέρας του ρόλου των απορροφητικών φύλλων, δια του οποίου (ρόλου) το μέλος μέτρησης ωθείται προς τα έξω σε ευθυγράμμιση, παράλληλα γενικά, με ένα σκέλος του ολισθαίνοντος πλαισίου μόλις έρθει σε επαφή με τον ρόλο του απορροφητικού υλικού. Όταν το μέλος μέτρησης έρθει σε επαφή με έναν πλήρη ρόλο, η διάταξη μανταλώματος ωθείται προς τα έξω, στη θέση ασφάλισης. Όταν ο ρόλος του απορροφητικού υλικού που είναι τοποθετημένος στον άξονα εξαντληθεί, η διάταξη μανταλώματος περιστρέφεται προς τα μέσα στη θέση απελευθέρωσης. Τότε, το πλαίσιο στήριξης των ρόλων ολισθαίνει



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058927
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403006
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1123120 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99946974.5--17/09/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Aeropharm Technology Incorporated
Raritan Center, Campus Plaza, 18 Mayfield
Avenue, Edison, NJ 08818, ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):158369-22/09/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ADJEL, Akwete
2)CUTIE, Anthony, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΛΥ-
ΜΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση σχετίζεται με μία ιατρική μορφοποίηση αερολύματος και πιο συγκεκριμένα, με μία ιατρική μορφοποίηση αερολύματος που περιέχει ένα σωματιδιακό φάρμακο, ένα προωθητικό, και έναν παράγοντα σταθεροποίησης που επιλέγεται από ένα αμινοξύ, ένα παράγωγο αμινοξέος και ένα μείγμα των προαναφερθέντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058928
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403007
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1581767 - 16/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04700477.5--07/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)The BOC Group plc
Chertsey Road, Windlesham Surrey GU20
6HJ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0300495-09/01/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BARRETT, Michael Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία κάψουλα αερίων περιλαμβάνει ένα τμήμα κοίλου σώματος (1) και ένα πώμα (2) που περιέχει ένα στέλεχος (3) το οποίο παρέχει ένα άνοιγμα πληρώσεως (3Α). Πριν από το συγκρότημα του κοίλου σώματος (1) και του πώματος (2) ένα θερματικό εξάρτημα (4) εισάγεται χαλαρά εντός της κάψουλας. Κατά τη διάρκεια της πληρώσεως της κάψουλας με αέριο, το θερματικό εξάρτημα (4) τοποθετείται εντός του σώματος της κάψουλας και πριν την απελευθέρωση της πίεσης του αερίου στο άνοιγμα πληρώσεως (3Α) της κάψουλας, το θερματικό εξάρτημα κινείται για να εμποδίσει την διαδρομή του αερίου από την κάψουλα, για παράδειγμα αντιστρέφοντας την κάψουλα έτσι ώστε το θερματικό εξάρτημα να πέσει υπό την επίδραση της βαρύτητας σε μία θέση ανάμεσα στο σώμα της κάψουλας (1) και του ανοίγματος πληρώσεως (3Α). Η πίεση του αερίου τότε

απελευθερώνεται, έτσι ώστε το θερματικό εξάρτημα (4) να οδηγείται μέσα στο στέλεχος (3) υπό την πίεση του αερίου, για να διαμορφώσει μία αεροστεγή στεγανοποίηση κλείνοντας το άνοιγμα (3Α). Το άνοιγμα (3Α) μπορεί τότε να συγκολληθεί για να διαμορφωθεί ένα μόνιμο κλείσιμο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058929
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403008
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1504826 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03425541.4--07/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)EUKRASIA S.r.l.
Via Gran Sasso d'Italia, 35/a, 42100 Reggio
Emilia, RE, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Marconi, Walter c/o Emmepi S.r.l.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία συσκευή αερισμού (7), του είδους της μηχανικής αλέσεως και αναμείξεως μίας ποσότητας απορριμμάτων βιομάζας που βασικά αποτελείται από ανθρώπινα και/ή ζωικά περιττώματα, ημυγνά οργανικά απορρίμματα, οργανικά απορρίμματα βιομηχανικής προελεύσεως υπό αποσύνθεση και παρόμοια, που πρέπει να υποβληθούν σε κατεργασία μέσω διεργασιών οργανικής ζυμώσεως ή άλλων παρόμοιων βιολογικών διεργασιών, και μία σχετική εγκατάσταση κατεργασίας επιτρέπει τον αερισμό μίας πλήρους ποσότητας απορριμμάτων βιομάζας κατά μήκος όλου του μετώπου μίας δεξαμενής (5) και επί όλο το μήκος της δεξαμενής, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις αυτής της τελευταίας, και μπορεί να μεταφέρει και να κατεργάζεται τα εν λόγω απορρίμματα βιομάζας με τη μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία περιλαμβάνει: ένα πρώτο βαγονέτο (8) κινητό επί του μήκους της εν λόγω δεξαμενής (5) τοποθετείται εγκάρσια στο πλάτος της δεξαμενής (5), που περιλαμβάνει πρώτα κινητήρια μέσα (AASX, AADX, APSX, APDX) για

δικατευθυντήρια μετάθεση του εν λόγω πρώτου βαγονέτου (8) επί του μήκους της εν λόγω δεξαμενής (5). ένα δεύτερο βαγονέτο (15) κινητό από το ένα άκρο έως το άλλο του εν λόγω πρώτου βαγονέτου (8), που περιλαμβάνει δεύτερα κινητήρια μέσα (TSX, TDX, 17, 18, 19, 20) για δικατευθυντήρια μετάθεση του εν λόγω δεύτερου βαγονέτου (15) από ένα άκρο στο άλλο του εν λόγω πρώτου βαγονέτου (8). τουλάχιστον ένα στροφέιο (21) συναρμολογημένο επί του εν λόγω δεύτερου βαγονέτου (15), του οποίου το επίπεδο περιστροφής είναι βασικά παράλληλο στο διαμήκη άξονα της δεξαμενής (5), που έχει μία διάμετρο τέτοια ώστε η περιφέρεια του στροφείου (21) να μπορεί να επενεργήσει επί όλου του βάθους της δεξαμενής (5). και μέσα (51) για την περιστροφή του εν λόγω τουλάχιστον ενός στροφείου (21) κατά τη μία και κατά την άλλη φορά περιστροφής, όπου τα εν λόγω μέσα περιστροφής (51) συνδυάζονται με το εν λόγω δεύτερο βαγονέτο (15).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058930
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403009
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1323398 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02028260.4--16/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)McNEIL-PPC, INC.
Grandview Road, Skillman, New Jersey
08558, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):25299-19/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Santos, Collado H.
2)Maria, Elaine P. de Velez
3)Haarer, Jutta S.
4)Ludwig, Barbara Ann
5)Marcelo, Ana Maria Elena R.
6)Moscherosch, Michael H.
7)Pilate, Rita Renee
8)Sturgeon, Jennifer L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΑΛΑΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗ-
ΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα απορροφητικό είδος έχουν μίαν σιλουέτα περιλαμβάνουσα ένα πρώτο άκρο, ένα δεύτερο άκρο, όπου το δεύτερο άκρο ευρισκόμενο σε αντίθετη σχέση προς το πρώτο άκρο, και μίαν πρώτη διαμηκώς εκτεινόμενη άκρη αντιτιθέμενη προς μίαν

δεύτερη διαμηκώς εκτεινόμενη άκρη, η πρώτη και η δεύτερη διαμηκώς εκτεινόμενες άκρες συνδέουσες το πρώτο άκρο και το δεύτερο άκρο και ένα διαστρωματικό τμήμα έχουν ένα στρώμα με όψη προς το σώμα και ένα στρώμα με όψη προς το ένδυμα, όπου το απορροφητικό είδος είναι χαλαρώς καλυπτικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058931
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403010
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0914437 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97925109.7--20/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INSTITUT PASTEUR DE LILLE
1, rue du Professeur Calmette BP 245, 59019
Lille Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
2)INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET
DE LA RECHERCHE MEDICALE(IN-
SERM)
101 RUE DE TOLBIAC,75654 PARIS CE-
DEX, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9606168-17/05/1996-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)MENOZZI, Franco
2)LOCHT, Camille
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟ-
ΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ
ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε πεπτιδικές αλληλουχίες που επιτρέπουν την προσκόλληση των μυκοβακτηρίων σε κύτταρα ξενιστές, κυρίως σε επιθηλιακά κύτταρα. Ειδικότερα, η εφεύρεση αφορά σε ένα μυκοβακτηριακό αντιγόνο, τύπου αιμοσυγκολλητίνης σύνδεσης με την ηπαρίνη (HBHA) που λαμβάνεται από το Mycobacterium bovis BCG ή το Mycobacterium tuberculosis. Η εφεύρεση αφορά επίσης σε μία πεπτιδική αλληλουχία ανασυνδυασμένη που επιτρέπει την


προσκόλληση των μυκοβακτηρίων σε κύτταρα ξενιστές. Η εφεύρεση αφορά ειδικά το προϊόν της έκφρασης ενός στελέχους Escherichia coli το οποίο έχει μετασχηματισθεί με μία νουκλεοτιδική αλληλουχία που κωδικοποιεί για μία πρωτεΐνη που επιτρέπει την προσκόλληση των μυκοβακτηρίων σε κύτταρα ξενιστές. Οι πεπτιδικές αυτές αλληλουχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε ανοσογόνες συνθέσεις, για την παρασκευή εμβολίων έναντι των μολύνσεων από μυκοβακτήρια, και για την ορολογική διάγνωση των λοιμώξεων από μυκοβακτήρια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058932
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403011
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1512897 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04292101.5--27/08/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)KSB S.A.S
4, Allee des Barbanniers, 92230 Gennevilliers,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0310459-04/09/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Duboy, Dominique
2)Dubois, Gilles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΣΕΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα 1 κρουνού, αποτελούμενο από ένα κρουνού 2, έναν ενεργοποιητή 3, κυρίως υδραυλικό, του κρουνού και ένα σύστημα ένδειξης του βαθμού ανοίγματος του κρουνού, όπου το σύστημα ένδειξης περιλαμβάνει ένα (κυλινδρικό) στέλεχος 5 τοποθετημένο έτσι ώστε η περιστροφή του περί τον άξονά του να είναι συνάρτηση του βαθμού ανοίγματος του κρουνού και μια πινακίδα 6 προσαρμοσμένη έτσι ώστε να στρέφεται ενιαία με το στέλεχος, σε μια θέση επιλεγόμενη κανονική, χαρακτηριζόμενο από το ότι τα μέσα στερέωσης της πινακίδας στο στέλεχος αποτελούνται από ένα ελαστικό στοιχείο 7 το οποίο, υπό την επίδραση μιας προσωρινής στρεπτικής ή καμπτικής καταπόνησης στην πινακίδα, επιτρέπει την κάμψη και/ή στρέψη της πινακίδας 6 σε σχέση με το

στέλεχος 5 και την εν συνεχεία επιστροφή της στην επιλεγόμενη κανονική θέση, οποιασδήποτε περιστροφής του στελέχους 5 μεταδιδόμενης στην πινακίδα 6.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058933
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403012
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1576069 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03799621.2--18/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Alcan Abrasifs Refractaires Ceramiques
Route de Biver, 13120 Gardanne, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0216498-23/12/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)BOURLIER, Florent
2)PEILLON, Florence
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΒΑΣΕΩΣ ΟΞΥ-ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία έχει ως αντικείμενο λειαντικούς κόκκους βάσεως κορουνδίου-ζirkονίας, περιέχοντες περισσότερον από 50 τοις εκατό κ.β. ευτηκτικό μίγμα αλουμίνας-ζirkονίας, χαρακτηριζόμενους εκ του ότι περιέχουν 0,3-3 τοις εκατό άζωτο, και εκ του ότι οκρύσταλλοι της ζirkονίας είναι, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75 τοις εκατό, κυβικής μορφής. Αυτοί οι λειαντικοί κόκκοι χρησιμοποιούνται ιδίως για την κατασκευή μηχανών λειάνσεως για ρεκτιφιέ, λειαντικών ταινιών και χαρτιών, λειαντικού πολτού και ψεκαζόμενων λειαντικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058934
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403013
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1159436 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99910939.0--10/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Temasek Life Sciences Laboratory Limited
1 Research Link The National University Of
Singapore, Singapore 117604,
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)JIAO, Gai-Li
2)LIU, Jian, Wei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕΣΩ AGROBACTERIUM ΜΕ ΝΕΑ ΕΚΦΥΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος για παραγωγή διαγονιδιακού φυτού βάμβακος η οποία περιλαμβάνει τα βήματα της (α) λήψης ινωδών ριζικών εκφύτων βαμβακος, (β) καλλιέργειας των ινωδών ριζικών εκφύτων βάμβακος για επαγωγή σχηματισμού τύλου, (γ) έκθεσης του ριζικού τύλου σε μία καλλιέργεια από *Agrobacterium tumefaciens* που ελλμενίζει ένα όχημα που περιλαμβάνει ένα εξωγενές γονίδιο και ένα επιλέξιμο δείκτη και το *Agrobacterium* είναι ικανό να πραγματοποιήσει την σταθερή μεταφορά του εξωγενούς γονιδίου και του γονιδίου ανθεκτικότητας παράγοντα επιλογής στο γονιδίωμα των κυττάρων του εκφύτου,


(δ) καλλιέργειας του τύλου παρουσία του παράγοντα επιλογής για τον οποίο το γονίδιο ανθεκτικότητας στον παράγοντα επιλογής παρέχει ανθεκτικότητα έτσι ώστε να επιλεγούν τα μετασχηματισμένα κύτταρα, (ε) επαγωγής σχηματισμού σωματικού εμβρύου στην επιλεγμένη καλλιέργεια τύλου, και (ζ) αναγέννησης των επαχθέντων σωματικών εμβρύων σε ολόκληρα διαγονιδιακά φυτά βάμβακος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058935
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403014
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1292612 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01934967.9--01/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Theravance, Inc.
901 Gateway Boulevard, South San Francisco,
CA 94044, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):213410 P-22/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LEADBETTER, Michael, R.
2)LINSELL, Martin, S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται παράγωγα γλυκοπεπτιδίων τα οποία φέρουν υποκατάσταση με έναν ή περισσότερους υποκαταστάτες περιλαμβάνοντας έκαστος μία ή περισσότερες φωσφονικές ομάδες, και φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες τέτοια παράγωγα γλυκοπεπτιδίων. Τα αποκαλυπτόμενα παράγωγα γλυκοπεπτιδίων είναι χρήσιμα ως αντιβακτηριακοί παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058936
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403015
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1472962 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04013318.3--28/04/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Vorwerk & Co. Interholding GmbH
Muhlenweg 17-37, 42275 Wuppertal,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):4414825-28/04/1994-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Lamping, Andreas
2)Herrmann, Thomas
3)Cholewa, Lothar
4)Mesli, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μία μηχανή κουζίνας με ένα δοχείο αναμίξεως (6) και ένα μηχανισμό (7) δια την διάταξη αναδεύσεως (9) στο δοχείο αναμίξεως (6), όπου η κατωτέρα περιοχή αυτού μπορεί να θερμαίνεται. Σε πλεονεκτική εξέλιξη η εφεύρεση προτείνει ότι όσοναφορά τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά και/ή μηχανικά συστατικά προβλέπονται βρόγχοι ερωτήσεως οι οποίοι ενώνονται για να ρωτάνε σε έναν ρευματολήπτη συλλογής (26).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058937
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403016
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1480066 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04010048.9--28/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH
Varrentrappstrasse 5, 38114 Braunschweig,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10323711-22/05/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Knittel, Waldemar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα πλακίδιο μικροσκοπίου, που σχηματίζεται από μία διαφανή γυάλινη πλάκα, στο οποίο σε μία περιοχή μαρκαρίσματος (1b) προσαρτάται μία πρώτη επίστρωση (3) και μία σε αντίθεση με αυτή δεύτερη επίστρωση (4), ευθυγραμμισμένη η μία πάνω στην άλλη, όπου η δεύτερη επίστρωση (4) για την προσάρτηση του μαρκαρίσματος (6) διαμορφώνεται με την απομάκρυνση του υλικού της δεύτερης επίστρωσης (4). Για τη βελτίωση του πλακιδίου μικροσκοπίου προτείνεται, και οι δύο επιστρώσεις να τοποθετούνται στην πλευρά (2) του γυάλινου πλακιδίου (1), όπου η δεύτερη επίστρωση (4) βρίσκεται πάνω από την πρώτη επίστρωση (3) και η επιφάνεια της πρώτης τουλάχιστον επίστρωσης (3), σε σχέση με τη δημιουργία του μαρκαρίσματος (6) διαμορφώνεται να έχει μεγαλύτερη αντοχή από τη δεύτερη επίστρωση (4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058938
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403017
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1399142 - 19/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02741155.2--24/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):RM20010029-29/05/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CALVANI, Menotti
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟ -L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με τη χρήση της ακετυλο-L-καρνιτίνης σε συνδυασμό με τη βιοτίνη για τη θεραπεία ασθενών με ινσουλινο-ανθεκτικό σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058939
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403018
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1255734 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01946852.9--23/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NEUROSEARCH A/S
Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200000106-24/01/2000-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GRONBORG, Mette
2)PETERS, Dan
3)MOLLER, Arne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ-ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέα παράγωγα ισατίνης, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τα παράγωγα ισατίνης της εφεύρεσης, μεθόδους παρασκευής παραγώγων ισατίνης της εφεύρεσης, χρήση αυτών στη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών και για την επαναδημιουργία ή πρόληψη εκφυλισμού νευρώνων που έχουν υποστεί κάκωση ή έχουν υποστεί βλάβη και μεθόδους θεραπείας νευροεκφυλιστικών ασθενειών και για την επαναδημιουργία ή πρόληψη εκφυλισμού νευρώνων που έχουν υποστεί κάκωση και έχουν υποστεί βλάβη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058940
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403019
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1042363 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98959984.0--14/12/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NEOVACS
59, avenue Victor Hugo, 75106 Paris,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9716589-26/12/1997-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ZAGURY, Jean-Francois
2)RAPPAPORT, Jay
3)CARCAGNO, Miguel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΑΝΟΣΟΓΟΝΑ ΑΝΤΙ -HIV (ΑΝΑΤΟ-
ΞΙΝΕΣ), ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ AIDS.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία ρυθμιστική πρωτεΐνη ιού ή ένα θραύσμα ρυθμιστικής πρωτεΐνης ιού ή ιντερφερόνη-α ή ένα θραύσμα της ιντερφερόνης-α η οποία είναι καρβοξυμεθυλιωμένη, μέθοδος παρασκευής, χρήση του λαμβανόμενου προϊόντος σε μία μέθοδο θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου ή ζωικού σώματος, φαρμακευτική σύνθεση και εμβόλιο περιέχον, υπό τύπο δραστικού παράγοντα, μία τουλάχιστον από τις καρβοξυμεθυλιωμένες πρωτεΐνες ή θραύσματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058941
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403020
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1205175 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01402832.8--31/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0014232-07/11/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Belli, Emmanuelle
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΦΡΟΣ ΚΟΜΜΩΣΕΩΣ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά σύνθεση κομώσεως διατηρούμενη εντός διατάξεως αεροζόλ και περιλαμβάνουσα: α) μία υγρά φάση περιέχουσα, εντός υγρού μέσου κοσμητικής παραδεκτού, ένα τουλάχιστον φιλμογόνο πολυμερές στερεώσεως (φιξαρίσματος) εκλεγόμενο από διακλαδισμένα συμπολυμερή κατά συστάδες και περιλαμβάνον, ως κύρια μονομερή, ένα τουλάχιστον ακρυλικό (C1-C20) αλκυλεστέρα και/ή ένα τουλάχιστον (μεθ)ακρυλαμίδιο N-μονο- ή N,N-δι-(C2-C12)αλκυλεστέρος, και ακρυλικό οξύ και/ή μεθακρυλικό οξύ, και β) ένα τουλάχιστον προωθητικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058942
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403021
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1426373 - 23/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04005241.7--12/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10064816-22/12/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Banholzer, Rolf
2)Broeder, Wolfgang
3)Graulich, Manfred
4)Luettke, Sven
5)Mathes, Andreas
6)Meissner, Helmut
7)Specht, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΟΥ ΤΙΟΤΡΟΠΙΥΜΒΡΟΜΙΔ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία νέα μέθοδο για την παρασκευή (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(υδροξυδι-2-θειενυλακετυλ)οξύ]-9,9-διμεθυλ-3-οξά-9-αζονιατρικυκλο [3,3,1,02,4] νονανοβρωμιδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058943
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403022
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1025859 - 28/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99938613.9--24/08/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)TEIJIN LIMITED
6-7, Minamihonmachi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-0054, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):24024298-26/08/1998-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DOHI, Masahiko,
2)UEJIMA, Yasuhide,
3)FUJII, Takao
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΔΙΑΡΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)**

Διαρινικές συνθέσεις σε σκόνη που περιέχουν φάρμακο και κολλοειδή κυτταρίνη. Αυτές οι συνθέσεις είναι εξαιρετικές στην απορροφησιμότητα φαρμάκου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058944
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403023
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0778894 - 19/04/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95929143.6--28/08/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MERIAL
29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9410379-29/08/1994-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DARTEIL, Raphal
2)CORAPI, Wayne
3)AUDONNET, Jean-Chiristophe
4)CHAPPUIS, Gilles-Emile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΔΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΛΥ-
ΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΑΣ ΑΙΛΟΥ-
ΡΟΕΙΔΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση περιλαμβάνει τις νουκλεοτιδικές σειρές οι οποίες περιέχουν το γονίδιο FIPV S, ή τεμάχιο του γονιδίου αυτού, τροποποιημένα εις μια τουλάχιστον των αντιγονικών περιοχών Α1 και Α2 που εμπλέκονται εις την διευκόλυνση, καθώς και τη χρησιμοποίηση των σειρών αυτών δια την έκφραση τροποποιημένων πρωτεϊνών, και δια την κατασκευή ανασυνδυασμένων ιών ή πλασμιδίων εκφράσεως και τη χρησιμοποίηση των ανασυνδυασμένων ιών ως εμβολίων

εναντίον της μολυσματικής περιτονίτιδος των αιλουροειδών, τη χρησιμοποίηση των πλασμιδίων εκφράσεως ως ανοσοποιητικής συνθέσεως δια απευθείας ενέσεως των αναφερθέντων πλασμιδίων εις την γάτα και τη χρησιμοποίηση των τροποποιημένων πρωτεϊνών ως εμβολίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058945
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403024
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1440910 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04250381.3--23/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Kraft Foods R, Inc.
(a Delaware corporation) Bayerwaldstrasse 8,
81737 Munich, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0301738-24/01/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Halliday, Andrew
2)Ballard, Colin
3)Panesar, Satwinder
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος παρασκευής ενός ποτού που περιλαμβάνει τα βήματα: α) εισαγωγής ενός πρώτου φυσιγγίου ποτού (1) που περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά ποτού (200) μέσα σε μία μηχανή παρασκευής ποτών (201), β) λειτουργίας της προαναφερόμενης μηχανής παρασκευής ποτών για πέρασμα ενός υδατώδους μέσου μέσα από το πρώτο φυσιγγίο ποτού για παροχή ενός πρώτου μέρους του προαναφερόμενου ποτού μέσα σε ένα δοχείο, γ) εισαγωγής ενός δεύτερου φυσιγγίου ποτού (1) που περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά ποτού (200) μέσα στη μηχανή παρασκευής ποτών και δ) λειτουργίας της μηχανής παρασκευής ποτών για πέρασμα ενός υδατώδους μέσου μέσα από το δεύτερο φυσιγγίο ποτού για παροχή ενός δεύτερου μέρους του προαναφερόμενου ποτού μέσα στο δοχείο, χαρακτηριζόμενη από το ότι ένα από το πρώτο ή το δεύτερο φυσιγγίο ποτού περιέχει ένα υγρό συστατικό με βάση το γάλα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058946
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403025
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1534584 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03742961.0--27/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)MACGREGOR (DEU) GMBH
NORMANNENWEG 24,20537 HAMBURG,
GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20203067 U-27/02/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GLOYSTEIN, Jurgen
2)WIELENBERG, Johannes
3)RUBERG, Horst
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ,
ΚΥΡΙΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στο κατάστροφμα του πλοίου τα στοιβαγμένα αντικείμενα, κυρίως εμπορευματοκιβώτια ασφαλίζονται με ράβδους, ή επίσης με συρματόσκοινα πρόσδεσης. Για την τάνυση χρησιμοποιούνται παράλληλα βιδωτοί εντατήρες με έναν κοχλιοτομημένο άξονα (34). Ο κοχλιοτομημένος άξονας (34) παρουσιάζει μία ασφάλιση συστροφής, η οποία πρέπει να παρεμποδίζει το ακούσιο λύσιμο της πρόσδεσης με τη στρέψη του βιδωτού εντατήρα. Οι γνωστές ασφάλειες σύσφιξης έχουν αποδειχτεί στην πρακτική εφαρμογή τους σαν μη ικανοποιητικές. Η εφεύρεση προτείνει μία ασφάλεια συστροφής, η οποία τοποθετείται βασικά σε μία

αφόρτιστη περιοχή του κοχλιοτομημένου άξονα (34) και / ή διαμορφώνεται σαν δρόσα πέδηση συστροφής (96), με δυναμική συναρμογή. Έχει αποδειχτεί ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται αξιόπιστα ένα σταδιακό χαλάρωμα της πρόσδεσης με το στρίψιμο του βιδωτού εντατήρα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058947
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403026
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1169442 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00917717.1--01/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-
4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):125774 P-23/03/1999-US
125778 P-23/03/1999-US
125826 P-24/03/1999-US
127035 P-31/03/1999-US
127706 P-05/04/1999-US
130359 P-21/04/1999-US
131270 P-27/04/1999-US
131272 P-27/04/1999-US
131291 P-27/04/1999-US
132371 P-04/05/1999-US
132379 P-04/05/1999-US
132383 P-04/05/1999-US
135750 P-25/05/1999-US
138166 P-08/06/1999-US
144791 P-20/07/1999-US
146970 P-03/08/1999-US
170262 P-09/12/1999-US

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DESNOYERS, Luc
2)EATON, Dan, L.
3)GODDARD, Audrey
4)GODOWSKI, Paul, J.
5)GURNEY, Austin, L.
6)PAN, James

7)STEWART, Timothy, A.
8)WATANABE, Colin, K.
9)WOOD, William, I.
10)ZHANG, Zemin

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674

ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ
ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΙΚΑ
ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πρωτότυπα πολυπεπτίδια και μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτίδια. Παρέχονται επίσης εδώ φορείς και κύτταρα-ξενιστές που περιλαμβάνουν αυτές τις αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, μόρια χιμαϊρικών πολυπεπτιδίων που περιλαμβάνουν τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης συντηγμένα με αλληλουχίες ετερόλογων πολυπεπτιδίων, αντισώματα που δεσμεύονται με τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης και μέθοδοι παραγωγής των πολυπεπτιδίων της παρούσας εφεύρεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058948
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403027
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0939767 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97933180.8--26/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)EMORY UNIVERSITY
1784 North Decatur Road, Atlanta, GA 30322,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):670707-26/06/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LOLLAR, John, S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΟΙΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VIII ΚΑΙ
ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΥΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Τροποποιημένες πρωτεΐνες Παράγοντα VIII, μέθοδοι παρασκευής τροποποιημένων πρωτεϊνών Παράγοντα VIII και DNA το οποίο κωδικοποιεί τροποποιημένες πρωτεΐνες Παράγοντα VIII γνωστοποιούνται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058949
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403028
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1339940 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01995111.0--15/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Varco I/P, Inc.
10000 Richmond Avenue, Houston TX 77042-
4200, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):729962-07/12/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ACKROYD, Warren
2)PARKER, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σπειροειδής κυλινδρικός, αρθρωτός συνδετήρας για σύνδεση με το άκρο ενός σπειροειδούς κυλίνδρου προς εισαγωγή εντός ενός ανοίγματος φρέατος. Ο συνδετήρας παρέχει και στα δύο ακλόνητη σύνδεση για αντίσταση στις κρούσεις και στις στρεπτικές δυνάμεις που δημιουργούνται εντός ενός ανοίγματος φρέατος και επιτρέπει επιπλέον την αποσύνδεση από τον κύλινδρο χωρίς βλάβη του συνδετήρα. Συνεπώς, ο συνδετήρας μπορεί εκ νέου να χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058950
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403029
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1294638 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01960273.9--06/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft MbH
Carola-Blome Strasse 7, 5020 Salzburg,
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10028090-07/06/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)POLAK, Walter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ**
ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΜΙΑΣ
ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρουσιάζεται μια μέθοδος εμποτισμού ενός αντικειμένου ή μιας ουσίας φέροντάς το/την σε επαφή με ένα υγρό διάλυμα που περιέχει οξείδιο και/ή υπεροξείδιο του χλωρίου. Σύμφωνα με τη μέθοδο της εφεύρεσης τα εμποτισμένα υλικά αποκτούν απολυμαντικές, οξειδωτικές και αποσμητικές ιδιότητες. Τα υλικά που προκύπτουν με την εφαρμογή της μεθόδου που περιγράφει η εφεύρεση είναι ιδιαίτερος κατάλληλα ως διηθητικά στοιχεία καθαρισμού μέσων τα οποία προορίζονται να καθαριστούν από σωματιδιακές ακαθαρσίες καθώς και από μικροβιακές και/ή χημικές μολύνσεις. Η μέθοδος που ορίζει η εφεύρεση είναι επίσης κατάλληλη για τον καθαρισμό υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058951
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403030
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1046424 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00400911.4--03/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ARKEMA FRANCE
4-8 cours Michelet,92800 Puteaux, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9904967-20/04/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Brun, Claude
2)Cholley, Thierry
3)Fremy, Georges
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ**
ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία διαδικασία θείωσης καταλυτών υδρογονοκατεργασίας υδρογονανθρακωμένων φορτίων. Σύμφωνα με την εφεύρεση, προστίθεται στο μέσο θείωσης, που χρησιμοποιείται για τη θείωση του καταλύτη, μία μικρή ποσότητα τουλάχιστον ενός εστέρα ορθοφθαλλικού οξέος. Οι καταλύτες που θειώνονται έτσι, εμφανίζονται πιο δραστικοί από αυτούς που θειώνονται κλασικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058952
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403031
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1565688 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03775425.6--26/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Foster Wheeler Energia Oy
Nuijamiestentie 3, 00400 Helsinki,
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):20022099-26/11/2002-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KINNUNEN, Pertti
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία εγκατάσταση λέβητα, παραδείγματος χάριν, εγκατάσταση θερμαινόμενη με κονιοποιημένο άνθρακα ή εγκατάσταση λέβητα ρευστοποιημένης κοίτης με κυκλοφορία, η οποία περιλαμβάνει έναν τομέα καύσης, έναν τομέα ανταλλαγής θερμότητας διευθετημένο υπεράνω του τομέα καύσης και ο οποίος περιέχει επιφάνειες ανταλλαγής θερμότητας, στον οποίο τομέα ανταλλαγής θερμότητας η κατεύθυνση ροής των καυσαερίων είναι από τον πυθμένα προς τα άνω, και μία στατική υποστηρικτική δομή. Στην εγκατάσταση λέβητα, ο τομέας καύσης και ο τομέας ανταλλαγής θερμότητας είναι χωριστοί θάλαμοι, συνδεδεμένοι εύκαμπτα μεταξύ τους, και κάθε θάλαμος είναι αναρτημένος χωριστά από το μέρος κορυφής σε μία στατική υποστηρικτική δομή, προτιμώμενα στα οριζόντια υποστηρικτικά επίπεδά του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058953
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403032
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1476467 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03739532.4--13/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)URRMA R & D
Centre de Vie Agora, Batiment C, Zone Industrielle des Paluds, 13400 Aubagne, ΓΑΛΛΙΑ
2)URRMA BIOPHARMA
MONTREAL, QUEBEC H3A 2L1,
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0201960-15/02/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CHERMANN, Jean-Claude
2)HASLIN, Camille
3)DE OLIVEIRA Ricardo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Η ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG3 ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αφορά μιας νέα απομονωμένη και/ή καθαρισμένη παραλλαγή της ανοσοσφαιρίνης IgG3 που είναι χρήσιμη σαν δείκτης προστασίας για μολυσματικές ιικές ασθένειες όπως το AIDS, και σαν διαγνωστικό εργαλείο ή σαν προληπτικό και θεραπευτικό φάρμακο. Αξιούνται οι αντίστοιχες in vitro διαγνωστικές μέθοδοι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058954
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403033
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1470425 - 09/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03715053.9--28/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Stago Instruments
125, avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):0201237-01/02/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)ROUSSEAU, Alain
2)ABOU-SALEH, Khaled
3)PERIN, Patrick
4)POUTREL, Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η συσκευή αυτής της εφεύρεσης περιλαμβάνει μια σειρά από μικρά δοχεία (C) μιας χρήσης που καθένα περιλαμβάνει ένα πυθμένα, μια άνω όψη απέναντι από τον πυθμένα που έχει ένα άνοιγμα και δύο απέναντι χείλη (R1, R2) που εκτείνονται από τις δύο πλευρές του μικρού δοχείου και είναι αισθητά στο ίδιο επίπεδο με το άνοιγμα, τα οποία μικρά δοχεία είναι διευθετημένα δίπλα-δίπλα και είναι στερεωμένα μεταξύ τους με μια εύκαμπτη μεμβράνη (3) που είναι στερεωμένη επάνω στα εν λόγω χείλη (R1, R2) και που καλύπτει τουλάχιστο μερικώς τα ανοίγματα των εν λόγω μικρών δοχείων (C), η οποία εν λόγω μεμβράνη έχει μια

σειρά από στόμια (4) που βρίσκονται αντίστοιχα ακριβώς επάνω από τα ανοίγματα των εν λόγω μικρών δοχείων. Η συσκευή αυτή έχει εφαρμογή σε μια διάταξη αυτόματης ανάλυσης που χρησιμοποιείται κυρίως για το προσδιορισμό του χρόνου μεταβολής της φυσικής κατάστασης ενός μέσου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058955
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403034
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1261396 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01273102.2--12/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Wagner Alarm- und Sicherungssysteme GmbH
Schleswigstrasse 5, 30853 Langenhagen, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10101079-11/01/2001-DE
10121550-03/05/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)WAGNER, Ernst, Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Η εφεύρεση αφορά σε μια μέθοδο αδρανοποίησης για την παρεμπόδιση και/ή κατάσβεση φωτιών σε έναν κλειστό χώρο, κατά την οποία μέσω εισαγωγής ενός αερίου που εκτοπίζει το οξυγόνο σε ένα σκοπούμενο χώρο ρυθμίζεται ένα πρώτο βασικό επίπεδο αδρανοποίησης με μια μειωμένη περιεκτικότητα οξυγόνου σε σύγκριση με τις φυσικές συνθήκες, και όπου περαιτέρω εισάγεται ένα αέριο που εκτοπίζει το οξυγόνο κατά ένα βαθμιαίο ή απότομο τρόπο στην περίπτωση μιας φωτιάς στον σκοπούμενο χώρο προκειμένου να προσαρμοστούν ένα ή περισσότερα διαφορετικά επίπεδα αδρανοποίησης με μια ακόμα πιο μειωμένη περιεκτικότητα οξυγόνου. Η εφεύρεση επίσης αναφέρεται σε μια συσκευή για την πραγματοποίηση της μεθόδου με μια συσκευή μέτρησης του οξυγόνου στον σκοπούμενο χώρο και με μια πηγή αερίου που εκτοπίζει το οξυγόνο. Είναι σκοπός

της παρούσας εφεύρεσης, να παρέχει μια μέθοδο αδρανοποίησης και μια συσκευή για την πραγματοποίηση αυτής της μεθόδου, η οποία επιτρέπει την προηγούμενη αποθήκευση αερίου κατάσβεσης για την κατάσβεση φωτιάς χωρίς τις συνήθως ειδικές για το σκοπό αυτό προβλεπόμενες ιδιότητες χώρων με απλό και οικονομικό τρόπο. (Σχέδιο 5).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058956
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403035
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1305526 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01955527.5--20/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)NICOTRA S.P.A.
VIA GIACOMO PUCCINI 3,20121 MILAN,
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI000466 U-03/08/2000-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)CANALI, Umberto
2)BRIVIO, Dario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Ο φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με μονή ή διπλή είσοδο εξοπλίζεται μ' ένα στροφέιο ανεμιστήρα κλειστού τύπου, το οποίο αποτελείται από έναν στρεφόμενο περυνγιοφόρο τροχό (10) έχοντας ένα τουλάχιστον στοιχείο επικάλυψης (13). Τα περύνια (11) του στροφέιου ανεμιστήρα (16) είναι επίπεδα και κεκλιμένα προς τα πίσω ως προς την διεύθυνση περιστροφής του στροφέιου ανεμιστήρα και το στοιχείο επικάλυψης (13) φέρει κατά μήκος της διεύθυνσης ροής ένα ψευδοκωνικό επιφανειακό τμήμα (13Α), ένα πρώτο καμπύλο επιφανειακό τμήμα (13Β) κι ένα δεύτερο καμπύλο επιφανειακό τμήμα (13C), όπου η ακτίνα καμπυλότητας του πρώτου καμπύλου επιφανειακού τμήματος είναι μικρότερη της ακτίνας καμπυλότητας του δεύτερου καμπύλου επιφανειακού τμήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058957
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403036
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1231933 - 26/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00976435.8--17/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)LG Chem Investment, Ltd.
20, Yoido-dong, Youngdungpo-Ku Seoul 150-
721, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ
ΚΟΡΕΑ)
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9951481-19/11/1999-KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KANG, Young Cheol
2)LEE, Sang-Heon
3)HAN, Kyuboem
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΙΑ-
ΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑ-ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μια τυποποίηση υδατινίου διαλύματος η οποία μπορεί να διατηρεί τη βιολογική δραστηριότητα και τις φυσικοχημικές ιδιότητες της α-ιντερφερόνης για μακρά χρονική περίοδο. Ειδικότερα, η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μια τυποποίηση υδατινίου διαλύματος α-ιντερφερόνης που περιλαμβάνει α-ιντερφερόνη, ένα σταθεροποιητή, ένα ρυθμιστικό παράγοντα οσμωτικής πίεσης, αντιμικροβιολογικά συντηρητικά που επιλέγονται από μια ομάδα που αποτελείται από φαινόλη, μ-κρεσόλη ή μείγμα τους, και ένα ρυθμιστικό σύστημα. Η τυποποίηση υδατινίου διαλύματος της παρούσας εφεύρεσης έχει πολλά πλεονεκτήματα διότι διατηρεί τη βιολογική δραστηριότητα της α-ιντερφερόνης για μακρά χρονική περίοδο, εξαλείφει εν δυνάμει βλάβες για το ανθρώπινο σώμα ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των συντηρητικών, και είναι πολύ σταθερή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058958
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403037
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1359477 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02009947.9--03/05/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)OREADE MANUFACTURE DE BOITES
SA
Rue de la Loge 5a, 2302 La Chaux-de-Fonds,
ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Queloz, Pascal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το ρολόι χειρός περιλαμβάνει μία κάσα ρολογιού με ανοιγόμενη βάση, όπου αυτή η ανοιγόμενη βάση ή καπάκι βάσης (5) συνδέεται αρθρωτά με την βοήθεια ενός στροφέα (14) σε ένα στοιχείο της κάσας (1, 4). Ο στροφέας (14) είναι τοποθετημένος σε ένα κοίλο τμήμα διαμορφωμένο σε αυτό το στοιχείο της κάσας (1, 4) και κρυμμένο πίσω από το καπάκι (5). Το κλείσιμο του καπακιού πραγματοποιείται με μία κουμπωτή εφαρμογή του στο στοιχείο της κάσας (1, 4). Ένας μηχανισμός ανοίγματος του καπακιού βάσης (5) είναι ενσωματωμένος σε ένα από τα άκρα του λουριού (15) που είναι σταθερά στερεωμένο στη κάσα, όπου αυτός ο μηχανισμός ανοίγματος περιλαμβάνει ένα ταλαντευόμενο όργανο

χειρισμού του οποίου το άκρο (22) βρίσκεται μεταξύ του στοιχείου της κάσας (1, 4) και της ανώτερης όψης του καπακιού βάσης (5).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058959
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403038
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1445302 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03447018.7--28/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)ECOVER N.V.
SCHOTTEGATWEG OOST 18, CURACAO,
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Develter, Dirk
2)Renkin, Mark
3)Jacobs, Ilse
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά συνθέσεις απορρυπαντικού που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα βιοεπιφανειοδραστικό γλυκολιπίδιο και τουλάχιστον ένα επιφανειοδραστικό μη-γλυκολιπίδιο, όπου το τουλάχιστον ένα βιοεπιφανειοδραστικό γλυκολιπίδιο και το τουλάχιστονένα επιφανειοδραστικό μη-γλυκολιπίδιο είναι στη μικκυλιακή φάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058960
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403039
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1599469 - 07/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04818324.8--29/10/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA
92121, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)MERCK & CO., INC.
RAHWAY,07065 NEW JERSEY,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):516238 P-31/10/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SEMPLE, Graeme
2)SCHRADER, Thomas
3)SKINNER, Philip, J.
4)COLLETTI, Steven, L.
5)GHARBAOUI, Tawfik
6)IMBRIGLIO, Jason E.
7)JUNG, Jae-Kyu
8)LIANG, Rui
9)RAGHAVAN, Subharekha
10)SCHMIDT, Darby
11)TATA, James, R.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674

ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ-
ΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΔΙΑ-
ΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ορισμένα παράγωγα τετραζολίου του Τύπου (I), και φαρμακευτικούς αποδεκτά άλατα αυτών, τα οποία εμφανίζουν χρήσιμες φαρμακολογικές ιδιότητες, για παράδειγμα, ως αγωνιστές για τον RUP25 υποδοχέα. Επίσης παρέχονται από την παρούσα εφεύρεση φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν ενώσεις της εφεύρεσης, και μέθοδοι χρήσης των ενώσεων και συνθέσεων της εφεύρεσης στην αντιμετώπιση σχετιζόμενων με τον μεταβολισμό διαταραχών, περιλαμβάνοντας δυσλιπιδαιμία, αθηροσκλήρωση, στεφανιαία καρδιακή νόσο, αντίσταση στην ινσουλίνη, τύπου 2 διαβήτη, Σύνδρομο-X και παρόμοιων. Επιπλέον, η παρούσα εφεύρεση επίσης παρέχει τη χρήση των ενώσεων της εφεύρεσης σε συνδυασμό με άλλους δραστικούς παράγοντες όπως αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων της α-γλυκοσιδάσης, των αναστολέων της αναγωγής της αλδόξης, των διγουανιδίων, των αναστολέων της HMG-CoA αναγωγής, των αναστολέων της σύνθεσης σκουαλενίου, των φιμπρατών, των ενισχυτών του καταβολισμού της LDL, των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE), των ενισχυτών της έκκρισης ινσουλίνης, και των παρομοίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058961
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403040
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1503156 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):04010195.8--29/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Zhang, Yue
Broad Town, Changsha 410138, KINA

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):03124681-23/07/2003-CN
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Zhang, Yue

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674


ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ένα κλιματιστικό μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιεί διάλυμα βρωμιούχου λιθίου ως μέσο απορρόφησης, πιο συγκεκριμένα, αφορά σε ένα σύστημα κλιματισμού τύπου απορρόφησης το οποίο έχει ένα μικρό όγκο και μία συμπαγή δομή. Αυτό κυρίως περιλαμβάνει το ανώτερο δοχείο 26, το κατώτερο δοχείο 27, τον εναλλάκτη θερμότητας για ψύξη 10, τη συσκευή αυτο-επαγόμενης κυκλοφορίας αέρα 11, τον ελεγκτήρα 9 εξωτερικού συστήματος και το θερμαντήρα ύδατος 8. Το ανώτερο δοχείο 26 περιλαμβάνει την HTG 1, την LTG 2 και το συμπυκνωτή 3. Το κατώτερο δοχείο 27 περιλαμβάνει τον εναλλάκτη θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας 4, τον εναλλάκτη θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας 5, τον εξατμιστή 7 και τον απορροφητήρα 6. Το ανώτερο δοχείο 26 είναι συνδεδεμένο με το κατώτερο δοχείο 27 μέσω του σωλήνα 28 εξόδου ύδατος ψυκτικού μέσου, του σωλήνα 29 εισόδου αραίου διαλύματος LTG, του σωλήνα 30

εξόδου πυκνού διαλύματος LTG, του σωλήνα 31 εισόδου αραιού διαλύματος HTG, του σωλήνα 32 εξόδου πυκνού διαλύματος HTG, του σωλήνα 56 εξόδου ατμού HTG, της βαλβίδας 55 διακόπτη ατμού θέρμανσης και του σωλήνα 57 εισόδου ατμού HTG. Λόγω της συμπαγούς δομής, του μικρού όγκου του, των ελάχιστων ραφών συγκόλλησης, του υψηλού κενού, και του εξαιρετικά αυτοματοποιημένουελέγχου, το σύστημα κλιματισμού είναι ένα ιδανικό κεντρικό σύστημα κλιματισμού για μεγάλες οικίες και επαύλεις.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058962
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403041
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1274961 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):00918617.2--21/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Seghers Keppel Technology Group
 Hoofd 1, 2830 Willebroek, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)SEGHERS, Hendrik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ-
 ΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την αποτέφρωση στερεού καύσιμου υλικού σε μία ζώνη αποτέφρωσης μέσα σε έναν αντιδραστήρα αποτέφρωσης. Η μέθοδος αυτής της εφεύρεσης περιλαμβάνει τα βήματα ρύθμισης τουλάχιστον μίας εκ των δύο, της πλήρωσης ή της τροφοδότησης με το καύσιμο υλικό διαμέσου της ζώνης αποτέφρωσης έτσι ώστε να διατηρείται η ποσότητα υλικού στην ζώνη αποτέφρωσης ουσιαστικά σταθερή, η οποία περιλαμβάνει τα εξής βήματα : (1) μέτρηση μίας ολικής πίεσης αερίου P_i στη ζώνη αποτέφρωσης, (2) μέτρηση μίας πρωτεύουσας πίεσης αερίου κάτω από την μεταφορική διάταξη για το καύσιμο υλικό P_g , (3) καθορισμό της $\Delta P_r = P_i - P_g$, (4) καθορισμό της ΔP_{ro} η οποία είναι η διαφορά πίεσης επάνω από την μεταφορική διάταξη η οποία αντιστοιχεί στην βέλτιστη ποσότητα υλικού στην ζώνη αποτέφρωσης, (5) υπολογισμό της διαφοράς

ΔP μεταξύ της ΔP_{ro} και της ΔP_r , (6) ελαχιστοποίηση της ΔP με ρύθμιση της ταχύτητας της πλήρωσης ή της τροφοδότησης με το καύσιμο υλικό της ή διαμέσου της ζώνης αποτέφρωσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058963
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403042
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1106172 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99403056.7--07/12/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Georgia-Pacific France
 11, route Industrielle, 68320 Kunheim,
 ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Gregoire, Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
 ΡΟΔΕΛΑ (ΤΑΜΠΟΝ) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
 ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Η ΟΠΟΙΑ
 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΥΔΑ-
 ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε ένα προϊόν όπως ένα ταμπόν για αφαίρεση του μακιγιάζ με βάση υδρόφιλες ίνες βαμβακιού, το οποίο περιλαμβάνει μία εξωτερική όψη η οποία προορίζεται για επάλειψη υδατικών προϊόντων στο δέρμα. Σύμφωνα με την εφεύρεση, η προαναφερθείσα εξωτερική όψη περιλαμβάνει έναν παράγοντα που καθυστερεί την απορρόφηση των υδατικών προϊόντων. Το προϊόν σύμφωνα με την εφεύρεση χρησιμοποιείται για επάλειψη προϊόντων περιποίησης όπως καλλυντικών προϊόντων, στο δέρμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058964
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403043
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1421771 - 10/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):02797659.6--30/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hargasser, Franz
Salmanskirchen 49, 84539 Ampfing,
GERMANIA
2)MAIER THOMAS
GARHINGER STRASSE 16A,84549 EN-
GELSBURG, GERMANIA
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):10142671-31/08/2001-DE
10156866-20/11/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Hargasser, Franz
2)Maier, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):KOMNA ΣΟΦΙΑ
Θερεϊανού 9, 11473
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):KOMNA ΣΟΦΙΑ
Θερεϊανού 9,11473
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙ-
ΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕ-
ΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία τεχνική μέθοδο πραγματοποίησης μίας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ δύο ατόμων, τα οποία καταχωρούνται με ένα σετ δεδομένων που εμπεριέχει τη διεύθυνσή τους, μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος σε μία διάταξη επεξεργασίας δεδομένων, η οποία είναι εφοδιασμένη με μία μονάδα μνήμης για την αποθήκευση τέτοιων σετ δεδομένων και με έναν

συγκριτή, ο οποίος σε περίπτωση εντοπισμού ευρείας συμφωνίας μεταξύ τουλάχιστον δύο σετ δεδομένων εκπέμπει ένα σήμα συμφωνίας προς πραγματοποίηση μίας σύνδεσης μεταξύ των δύο ατόμων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058965
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403044
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1328709 - 05/04/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):01978232.5--24/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Hans Jensen Lubricators A/S
Smedevaenget 3, 9560 Hadsund, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):200001584-24/10/2000-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LAURITSEN, Sven
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):KOMNA ΣΟΦΙΑ
Θερεϊανού 9, 11473
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):KOMNA ΣΟΦΙΑ
Θερεϊανού 9,11473
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Στο παρόν περιγράφεται ένα σύστημα δοσολογίας λιπαντικού κυλίνδρων για μεγάλους κυλίνδρους πετρελαιοκινητήρων (π.χ. σε κινητήρες θαλάσσης). Το σύστημα διαθέτει μία σωλήνα τροφοδοσίας και μία σωλήνα επιστροφής, κάθε μία με τη βαλβίδα της (3, 27), οι οποίες είναι συνδεδεμένες με μία κεντρική αντλία τροφοδοσίας. Περιλαμβάνει έναν αριθμό μονάδων ψεκασμού συνδεδεμένων με τις προαναφερθείσες σωλήνες. Κάθε μονάδα αποτελείται από ένα ακροφύσιο ψεκασμού για τον ψεκασμό εκνεφωποιημένου λιπαντικού κυλίνδρων σε έναν κύλινδρο, ένα έμβολο (1) στο πίσω άκρο της ράβδου του ακροφυσίου και έναν ελεγχόμενο κινητήρα (37) ο οποίος συνδέεται μέσω μιας βίδας (33) με το έμβολο (1) για την προσαρμογή της κίνησης/διαδρομής αντλίας του εμβόλου (1). Επιπλέον, το σύστημα περιλαμβάνει έναν κεντρικό υπολογιστή για τον έλεγχο των βαλβίδων (3, 27) και του κινητήρα (37) ώστε να επιτυγχάνεται ο ακριβής έλεγχος της ποσότητας του λιπαντικού και ο ακριβής χρονισμός του συστήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058966
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060403045
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):30/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1368336 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):02702186.4--15/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)Allelix Neuroscience Inc. 383 Colorow Drive, Salt Lake City UT 84108, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2)NPS ALLELIX CORP. TORONTO ONTARIO M5G 1L8, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):269241 P-16/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)EGLE, Ian 2)DELANEY, William 3)WANG, Zhao-Qing 4)SCHUMACHER, Richard 5)HOPPER, Allen, T. 6)TEHIM, Ashok 7)MADDAFORD, Shawn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΙΟΦΑΙ- ΝΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΗΣ ΣΑΝ GLYT-I ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει ένα φαρμακευτικό προϊόν για τη θεραπεία νευρολογικών και νευροψυχιατρικών διαταραχών περιλαμβάνοντας μια ένωση του τύπου (I) ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας της.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	(11):3058967
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):20060403046
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):04/07/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1290384 - 05/04/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):01936041.1--25/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):1)Teknologisk Institut Teknologiparken, Kongsvangs Alle 29, 8000 Aarhus C, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):200000835-26/05/2000-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):1)JENSEN, Christian, Svarregaard 2)HATTMANN, Lars
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ Θερμανού 9, 11473
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ Θερμανού 9,11473
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν με νερό τόσο ως ψυκτικό μέσο πρωτεύοντος κυκλώματος ψύξης (πρωτεύον ψυκτικό μέσο), όσο και ως ψυκτικό μέσο δευτερεύοντος κυκλώματος ψύξης, είναι συνήθης η χρήση ενός εξατμιστή και ενός συμπυκνωτή οι οποίοι πρέπει να τροφοδοτούνται με νερό υπό τη μορφή π.χ. νέφους ψεκασμού, για την επίτευξη μίας αποτελεσματικής ανταλλαγής θερμότητας, και σε σχέση με την απόδοση της εν λόγω διαδικασίας, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μία συνεχής απαέρωση του νερού. Η εν λόγω απαέρωση γίνεται με την αναρρόφηση αέρα απευθείας από το συμπυκνωτή, που ενισχύεται πιθανώς με έναν εξωτερικό συμπυκνωτή μη συμπυκνούμενου αερίου (NCG) ή με οδήγηση του νερού τροφοδοσίας δια μέσου ενός προαπαερωτήρα υπό συνθήκες κενού. Με την εφεύρεση βρέθηκε ότι είναι δυνατή η ρύθμιση/διαμόρφωση του εξατμιστή και του συμπυκνωτή με σχετικές μονάδες απαέρωσης/προαπαέρωσης με έναν πλήρως ενσωματωμένο τρόπο, δηλαδή με την

προσαρμογή ενός ζεύγους ηθμοδών τοιχωμάτων (φίλτρων) σε ένα δοχείο κενού, για το χωρισμό του δοχείου σε έναν άνω θάλαμο τροφοδοσίας - και διανομής, έναν κεντρικό θάλαμο προ-απαέρωσης (έναν ή περισσότερους), και έναν κάτω θάλαμο (θάλαμος πυθμένα) με τη μορφή ενός εξατμιστή - και έναν θάλαμο συμπίεστη αντίστοιχα. Από τα ηθμοδή τοιχώματα, το νερό εξέρχεται (ρέει προς τα κάτω) σε πολλές λεπτές δέσμες, οι οποίες στο θάλαμο απαερωτήρα μπορούν να υποστούν προ-απαέρωση με την εφαρμογή μίας μέτριας πίεσης αναρρόφησης για ανεξάρτητο διαχωρισμό αέρα, ενώ οι λεπτές δέσμες που εισάγονται στον κάτω θάλαμο (πυθμένα) μπορούν να προκαλέσουν, εντός αυτού, αποτελεσματική ανταλλαγή θερμότητας. Η ανταλλαγή θερμότητας μπορεί να γίνει περαιτέρω αποτελεσματική με τη χρήση ενός παρεμβλήματος διαχωρισμού δέσμης με τη μορφή π.χ. ενός διχτιού στον κάτω θάλαμο. Η αναρρόφηση αέρα από τον συμπυκνωτή και από τις βαθμίδες προ-απαέρωσης είναι εξοπλισμένη με βαθμιδωτές μονάδες συγκέντρωσης αέρα και αντλίες, για την ελαχιστοποίηση της απαραίτητης απόδοσης αντλίας κενού και της κα



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058968
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403047
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):1565176 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):03778338.8--13/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)C.Y.L. Pharmazeutika GmbH
Einodstrasse 19, 8501 Lieboch, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):17782002-27/11/2002-ΑΤ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)GROKE, Karl
2)HERWIG, Ralf
3)Ferdinand, Peter.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΕΣΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μέσο με καταστρεπτική δράση σε κακοήθεις όγκους, το οποίο περιέχει ως δραστική ουσία α-κετογλουταρικό οξύ, Ν-ακέτυλο-σεληνο-L-μεθειονίνη, Ν-ακέτυλο-L-μεθειονίνη και μία ένωση ικανή να σχηματίζει αζωμεθίνες από την ομάδα 5-υδροξυμεθυλοφουρφυράλη, δεϋδροασκορβικό οξύ, μαλτόλη και βανιλίνη, όπου προτιμότερη είναι η 5-υδροξυμεθυλοφουρφυράλη. Το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία του καρκίνου σε μορφή διαλύματος έγχυσης, σε μορφή για χορήγηση από του στόματος ή διά του ορθού, αλλά και ως διάλυμα για εκπλύσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3058969
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060403048
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0909708 - 24/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98117495.6--15/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf
mbH & Co. Betriebs KG
Rudolf-Wild-Strasse 4-6, 69214 Eppelheim,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):19745852-16/10/1997-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)KRAFT EBERHARD
2)Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):**ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στο σύμφωνα με την εφεύρεση μηχανήμα πλήρωσης για σάκους μεμβράνης με μία εγκατάσταση μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει ένα πλήθος από στοιχεία μεταφοράς για τους σάκους μεμβράνης, καθώς επίσης προβλέπεται για την προσαγωγή των σάκων μεμβράνης και ένας σταθμός διάνοιξης (8), σε έναν σταθμό πλήρωσης (9), σε έναν σταθμό σφραγίσματος (10) και σε έναν σταθμό ψύξης (12), προβλέπεται σύμφωνα με την εφεύρεση ότι η μεταφορική διάταξη περιλαμβάνει μία πρώτη προωθητική εγκατάσταση (6) με ένα πλήθος από πρώτα στοιχεία μεταφοράς (2) για την προσαγωγή των σάκων μεμβράνης (1) στον σταθμό διάνοιξης, στον σταθμό πλήρωσης και στο σταθμό σφραγίσματος και περιλαμβάνει επίσης μία δεύτερη προωθητική διάταξη (13) με ένα πλήθος από δεύτερα μεταφορικά στοιχεία (3) για την προσαγωγή των σάκων μεμβράνης (4) στο σταθμό ψύξης και ότι προβλέπεται ακόμα ένας σταθμός παράδοσης (11) για την παράδοση των σάκων μεμβράνης (1, 4) από την πρώτη προωθητική

εγκατάσταση (6) στη δεύτερη προωθητική εγκατάσταση (5). Σε μία σύμφωνα με την εφεύρεση μέθοδο για τη διάνοιξη, πλήρωση, σφράγισμα και ψύξη των σάκων μεμβράνης προβλέπεται οι σάκοι μεμβράνης να προσάγονται στους σταθμούς διάνοιξης, πλήρωσης και σφράγισης με μία πρώτη ταχύτητα και με μία πρώτη απόσταση κατά την κατεύθυνση της προώθησης και σε έναν σταθμό ψύξης με μία δεύτερη ταχύτητα και με μία δεύτερη απόσταση (b), όπου η πρώτη απόσταση (a) είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη απόσταση και η πρώτη ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη απόσταση.



2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0686202 - 03/05/2006	BRANDEIS UNIVERSITY	IN VITRO ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ.	3058641
0695360 - 05/07/2006	AVENTIS PHARMA S.A.	ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΔΕΝΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.	3058718
0726962 - 07/06/2006	CHIRON CORPORATION	HIV ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.	3058871
0734737 - 07/06/2006	POWDERJECT RESEARCH LIMITED	ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΔΡΩΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.	3058687
0757556 - 14/06/2006	WYETH HOLDINGS CORPORATION	ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ BORRELIA BURGDORFERI.	3058646
0757717 - 31/05/2006	MERCK & CO., INC.	ΕΜΒΟΛΙΑ ΙΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ.	3058612
0772619 - 07/06/2006	THE UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION UNITED STATES OF AMERICA , AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SEVRVICES. COLEY PHARMACEUTICAL GROUP , INC.	ΑΝΟΣΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ.	3058866
0777490 - 17/05/2006	THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND	ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΩΣ ΕΝΑ ΜΗ-ΤΟΞΙΚΟ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ.	3058740
0778894 - 19/04/2006	MERIAL	ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΟΣ ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΩΝ.	3058944
0789000 - 17/05/2006	OESTERREICHISCHE BANKNOTEN-UND SICHERHEITSDRUCK GMBH	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.	3058681
0795605 - 14/06/2006	NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.	ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.	3058785
0797675 - 07/06/2006	PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ.	3058806
0804200 - 03/05/2006	NDA INTERNATIONAL, INC.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΡΙΒΟΓΑΪΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ.	3058609
0804599 - 24/05/2006	SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΑΝΝΟΖΗ Η ΤΗΝ ΞΥΛΟΖΗ.	3058885
0809700 - 10/05/2006	LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO	ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΗΛΩΜΑΤΟΪΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΧΙΜΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ.	3058781
0811384 - 21/06/2006	CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΥΪΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ IL6.	3058901
0813606 - 07/06/2006	CANJI, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ.	3058805
0860099 - 03/05/2006	SCIENTIFIC UTILIZATION, INC.	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.	3058654
0866711 - 26/07/2006	GRUNENTHAL GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΙΝΟΙΑΣ ΥΠΙΝΟΥ.	3058921
0880314 - 17/05/2006	S.C.JOHNSON & SON, INC.	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.	3058716
0894136 - 17/05/2006	UNIVERSITY COLLEGE LONDON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΥΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.	3058759

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0895970 - 17/05/2006	CIMENTS FRANCAIS	ΠΡΟΣΜΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟ-ΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ.	3058750
0907733 - 24/05/2006	GENENTECH, INC.	ΝΕΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.	3058794
0909708 - 24/05/2006	INDAG GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIE-EDARF MBH & CO. BETRIEBS KG	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ.	3058969
0914437 - 31/05/2006	INSTITUT PASTEUR DE LILLE INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE(INSERM)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ.	3058931
0923941 - 17/05/2006	CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΖΩΘΥ-ΠΕΡΙΤΗ.	3058565
0924990 - 28/06/2006	UNILEVER N.V.	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΜΕ ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	3058920
0938900 - 17/05/2006	ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD. HAMARI CHEMICALS CO., LTD.	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ / ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ.	3058714
0939767 - 07/06/2006	EMORY UNIVERSITY	ΧΟΙΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VIII ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΥΤΟΥ.	3058948
0941352 - 31/05/2006	NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT HOLDING CORPORATION	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΜΥΛΟ.	3058631
0946501 - 31/05/2006	PFIZER INC.	ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗΣ.	3058852
0966283 - 14/06/2006	CYTRX CORPORATION	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	3058842
0969873 - 07/06/2006	INSTITUT PASTEUR	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.	3058862
0973563 - 24/05/2006	STONE, ANDREW	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ.	3058595
0976370 - 10/05/2006	MEDI BAYREUTH WEIHERMULLER & VOIGTMANN GMBH & CO. KG	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ.	3058711
0977618 - 24/05/2006	GTECH RHODE ISLAND CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ.	3058826
0977877 - 24/05/2006	ADVANCED TECHNOLOGIES (CAMBRIDGE) LTD.	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΕΚΦΡΑΣΗΣ.	3058774
0993010 - 10/05/2006	COMEM S.P.A.	ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ.	3058586
0997535 - 31/05/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΣΤΕΡΕΟΕΚΔΕΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΡΑΚΕΜΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΛΟΝΗΣ.	3058578
1001011 - 02/08/2006	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΚΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ.	3058705
1007089 - 21/06/2006	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION THE UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE AGRICULTURAL COLLEGE	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.	3058872
1009419 - 24/05/2006	MERCK PATENT GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΓΥΡΗΣ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ.	3058628
1012246 - 24/05/2006	NUTRINOVA NUTRITION SPECIALTIES & FOOD INGREDIENTS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΖΩΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.	3058880

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1015585 - 24/05/2006	GENENTECH, INC.	ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΕ.	3058800
1017675 - 14/06/2006	BIONUMERIK PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΟΛΥ ΛΙΠΟΦΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗΣ.	3058582
1017955 - 21/06/2006	BIC CORPORATION	ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.	3058911
1025859 - 28/06/2006	TEIJIN LIMITED	ΔΙΑΡΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ.	3058943
1029064 - 17/05/2006	HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD UNIVERSITE LAVAL HEMA -QUEBEC	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΜΗΔΙΚΗΣ.	3058599
1035666 - 24/05/2006	INMARSAT GLOBAL LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.	3058861
1035860 - 10/05/2006	IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΗ-ΤΟΞΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΗΣ.	3058676
1036166 - 31/05/2006	AQUA BIO TECHNOLOGY AS	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΟΛΟΜΟ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ.	3058868
1042011 - 07/06/2006	COSMED GROUP, INC.	ΔΥΝΑΜΙΚΗ Οχ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ.	3058713
1042363 - 21/06/2006	NEOVACS	ΝΕΑ ΑΝΟΣΟΓΟΝΑ ΑΝΤΙ -HIV (ΑΝΑΤΟΞΙΝΕΣ), ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ AIDS.	3058940
1046424 - 31/05/2006	ARKEMA FRANCE	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ.	3058951
1056725 - 07/06/2006	BAYER PHARMACEUTICALS CORP.	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ RAF ΚΙΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΡΥΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΥΑΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΥΡΙΕΣ.	3058914
1058739 - 07/06/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.	3058696
1064853 - 12/07/2006	MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD. TAIYO YUSHI K.K	ΛΕΙΠΤΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟ.	3058653
1069890 - 14/06/2006	ASTRAZENECA AB	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΕΣ ΟΥΣΙΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ.	3058635
1071439 - 14/06/2006	HANSEN, OTTO TORBJORN HANSEN, MARIANNE	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΥΝΟΡΡΟΔΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.	3058919
1076384 - 07/06/2006	IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ.	3058811
1076824 - 14/06/2006	WALD, NICHOLAS JOHN	ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN.	3058836
1077184 - 24/05/2006	ILLINOIS TOOL WORKS INC.	ΦΟΡΕΥΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.	3058593
1084300 - 31/05/2006	GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΙΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.	3058579
1086372 - 31/05/2006	ORASURE TECHNOLOGIES, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ.	3058637
1088515 - 07/06/2006	BIOSENSE WEBSTER, INC.	ΑΙΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ.	3058680
1095059 - 07/06/2006	ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)	ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΤΑΚΤΙΣΜΟΥ (CHIPS) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.	3058845

ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Α.Ε. (11)
1102583 - 07/06/2006	BROOKHAVEN SCIENCE ASSOCIATES	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΘΙΣΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.	3058873
1106172 - 21/06/2006	GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΠΡΟΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΑΜΠΟΝ) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.	3058963
1107974 - 02/08/2006	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΝΥΔΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.	3058877
1115745 - 31/05/2006	PHARMING INTELLECTUAL PROPERTY BV	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ.	3058918
1116477 - 03/05/2006	ADRIAN, UTE	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.	3058608
1118731 - 17/05/2006	SCHMITZ-WERKE GMBH & CO.	ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΚΟΥΤΙ.	3058575
1118733 - 07/06/2006	SCHMITZ-WERKE GMBH & CO.	ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΝΤΑΣ.	3058823
1119662 - 21/06/2006	ROHM GMBH & CO. KG	ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΝΤΙΘΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	3058727
1121109 - 31/05/2006	EUROCELTIQUE S.A.	ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ.	3058859
1121382 - 24/05/2006	BIOGEN IDEC MA INC.	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ-ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.	3058888
1123120 - 16/08/2006	AEROPHARM TECHNOLOGY INCORPORATED	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ.	3058927
1123480 - 24/05/2006	GALA INDUSTRIES, INC.	ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ.	3058678
1125549 - 07/06/2006	BIOSENSE WEBSTER, INC.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ .	3058611
1125582 - 02/08/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.	3058573
1129014 - 17/05/2006	COLD PACK SYSTEM	ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	3058751
1129269 - 07/06/2006	GEZE GMBH	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ.	3058753
1131372 - 14/06/2006	ASHLAND INC.	ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ.	3058655
1131793 - 17/05/2006	PTT POST HOLDINGS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.	3058645
1133522 - 05/07/2006	THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ GH-RH ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ IGF- I ΚΑΙ -II.	3058923
1136622 - 24/05/2006	GMUNDNER FERTIGTEILE GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG.	ΚΑΛΥΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ.	3058621
1136776 - 10/05/2006	ITALCEMENTI S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΜΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ.	3058587
1141235 - 17/05/2006	ENTERPRISE IRELAND (TRADING AS BIORESEARCH IRELAND) UNIVERSITY COLLEGE CORK-NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND CORK	BIFIDOBACTERIUM ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ.	3058652
1141305 - 24/05/2006	C.B.F. LETI S.A.	ΧΙΜΑΙΡΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ L.INFANTUM.	3058879

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1142905 - 28/06/2006	ASTELLAS PHARMA INC.	ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΔΕΨΠΕΠΤΙΔΙΟ.	3058757
1143029 - 24/05/2006	ARCELOR FRANCE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΛΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΕΝΔΥΜΕΝΗ.	3058804
1143976 - 03/05/2006	EMORY UNIVERSITY	ΒΗΤΑ-D-2' , 3' -ΔΙΔΕΥΔΡΟ-2' , 3' -ΔΙΔΕΟΞΥ -5-ΦΘΟΡΟΚΥΤΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ HIV.	3058567
1145711 - 07/06/2006	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑΣ-ΤΗΞΗΣ.	3058889
1145844 - 31/05/2006	ROSENBERG, GERHARD	ΕΝΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Η ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ, ΜΕ ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Η ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ.	3058796
1155797 - 02/08/2006	ALMI MACHINEFABRIEK B.V.	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΣ ΠΕΤΡΩΝ.	3058758
1159436 - 31/05/2006	TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY LIMITED	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕΣΩ AGROBECTE-RIUM ΜΕ ΝΕΑ ΕΚΦΥΤΑ.	3058934
1161181 - 31/05/2006	CORDATEC NV	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.	3058564
1161256 - 10/05/2006	ANABASIS S.R.L.	ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.	3058685
1161520 - 31/05/2006	BEECHER INSTRUMENTS	ΜΕΣΟ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.	3058666
1162414 - 07/06/2006	YANMAR CO., LTD.	ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΠΕΡΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ.	3058697
1162941 - 24/05/2006	BIOTEC PHARMACON ASA	ΜΕΣΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	3058808
1165110 - 31/05/2006	THE FEINSTEIN INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ HMG1 ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	3058577
1165112 - 07/06/2006	THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.	3058624
1166621 - 10/05/2006	COOPERATIE HORTICOOP U.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.	3058707
1167286 - 07/06/2006	LANXESS DEUTSCHLAND GMBH	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΙΒΑΝΟ.	3058858
1169190 - 07/06/2006	NOMIX AB	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.	3058847
1169442 - 07/06/2006	GENENTECH, INC.	ΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΙΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ.	3058947
1169648 - 24/05/2006	ABBOTT LABORATORIES	ΧΡΗΣΗ 13C-NMR ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ.	3058683
1171454 - 31/05/2006	INSTITUT PASTEUR	ΧΙΜΑΙΡΙΚΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ.	3058782
1175489 - 31/05/2006	BIOALLIANCE PHARMA (S.A.) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE INSTITUT GUSTAVE ROUSSY-IGR-	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΣΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	3058913
1178054 - 10/05/2006	NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT HOLDING CORPORATION	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΚΤΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	3058703

ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Α.Ε. (11)
1183020 - 16/08/2006	METABOLEX, INC. DIATEX, INC.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΑΤΟΣ (-) (3-ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ-ΘΥΛΟΦΑΙΝΟΞΥ) (4-ΑΛΟΓΟΝΟΦΑΙΝΥΛ) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ, ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΡΙΚΑΙΜΙΑΣ.	3058741
1183698 - 10/05/2006	DYESOL LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΕΝ-ΝΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ, ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.	3058638
1183943 - 24/05/2006	MARGALOT TRADE & FUMIGATION LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.	3058886
1184238 - 19/04/2006	ELETROMECHANICA DYNA S/A	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ Σ' ΕΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑ-ΡΙΣΤΗΡΑ.	3058698
1185405 - 17/05/2006	STRATEK PLASTICS LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.	3058568
1186316 - 17/05/2006	VENETEC INTERNATIONAL, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΘΕΤΗΡΟΣ.	3058734
1189513 - 24/05/2006	VALAGRO S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΑΡΚΗΣ ΤΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.	3058854
1195336 - 03/05/2006	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙ-ΜΕΝΩΝ.	3058700
1196183 - 31/05/2006	PAPAPRODROMOU ANDREAS D.	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΡΙΓΑΝΗ.	3058780
1197221 - 17/05/2006	CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ G-CSF ΓΙΑ ΜΑΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.	3058604
1198557 - 03/05/2006	DFB PHARMACEUTICALS, INC.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ.	3058671
1200597 - 14/06/2006	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1,3-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝ ΑΠΟΥ-ΣΙΑ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Β12 Η ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ.	3058898
1202017 - 17/05/2006	BP CHEMICALS LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟ-ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΩΝ.	3058598
1204466 - 17/05/2006	MARTIN, HARALD STREITENBERGER HARTWIG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.	3058762
1205175 - 21/06/2006	L'OREAL	ΑΦΡΟΣ ΚΟΜΜΩΣΕΩΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.	3058941
1210506 - 17/05/2006	HYDAC FLUIDTECHNIK GMBH	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΞΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.	3058583
1210601 - 12/07/2006	EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB	ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΣ ΕΠΙΦΟΡ-ΤΙΣΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.	3058731
1210943 - 14/06/2006	ASTRAZENECA AB	ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗΣ.	3058812
1212991 - 07/06/2006	CORDIS CORPORATION	ΜΙΑ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑ-ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.	3058682
1214091 - 10/05/2006	BIOGEN IDEC MA INC. IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECH-NOLOGY AND MEDICINE	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗ-ΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΙΝΩΝ.	3058684
1214409 - 17/05/2006	GENENTECH, INC.	ΙΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-19 (FGF-19) ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ.	3058563

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1214594 - 02/08/2006	IRIS BIOTECHNOLOGIES, INC.	ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	3058732
1215348 - 21/06/2006	SCHMITZ-WERKE GMBH & CO.	ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ.	3058834
1219711 - 14/06/2006	INTERVET INTERNATIONAL BV	ΕΜΒΟΛΙΟ LAWSONIA INTRACELLULARIS.	3058591
1222300 - 17/05/2006	INSTITUT PASTEUR CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	ΛΕΝΤΟΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	3058710
1231847 - 03/05/2006	HIDDEN VALLEY N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ.	3058574
1231933 - 26/07/2006	LG CHEM INVESTMENT, LTD.	ΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑ-ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ.	3058957
1235558 - 03/05/2006	THE BOOTS COMPANY PLC	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ NSAID.	3058607
1235603 - 24/05/2006	SANOFI-AVENTIS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΤΑ.	3058735
1236855 - 07/06/2006	BRINK'S FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.	3058807
1238935 - 03/05/2006	HYDRO ALUMINIUM DEUTSCHLAND GMBH	ΛΞΟΝΑΣ ΚΑΤΩ ΚΟΦΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ.	3058590
1241143 - 16/08/2006	TAMGLASS LTD. OY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΑΛΟΠΝΑΚΩΝ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΝΟΙΓΤΗΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.	3058813
1242709 - 07/06/2006	ENSINGER KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE GBR	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΜΕ ΚΟΙΛΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ.	3058849
1243262 - 31/05/2006	SCHWARZ PHARMA AG	ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ - ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΠΟΝΟΥ.	3058651
1244872 - 07/06/2006	WOBLEN, ALOYS	ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΡΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	3058693
1245267 - 24/05/2006	F. STEPHAN GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΟΝΤΟΥΛΑ) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.	3058817
1245436 - 10/05/2006	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS COMPIN	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	3058596
1248014 - 24/05/2006	TOHO KOGYO CO.,LTD.	ΒΑΡΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ.	3058691
1248606 - 14/06/2006	FUMAPHARM AG	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΜΑΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.	3058887
1249331 - 31/05/2006	EGEPLAST WERNER STRUMANN GMBH & CO. KG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.	3058744
1250217 - 14/06/2006	S.P. AIR KABUSIKI KAISHA	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.	3058840
1252824 - 31/05/2006	ABBOTT LABORATORIES	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΟΥ.	3058679
1253935 - 03/05/2006	D. COLLEN RESEARCH FOUNDATION VZW FLANDERS INTERUNIVERSITY INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY (VIB)	ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Ή ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΠΛΗΞΙΑΣ.	3058605
1255444 - 03/05/2006	PUREUV (PROPRIETARY) LIMITED	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.	3058622
1255734 - 21/06/2006	NEUROSEARCH A/S	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.	3058939

ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1255894 - 03/05/2006	SOUTHWEST RECREATIONAL INDUSTRIES, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.	3058585
1257333 - 31/05/2006	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙ-ΔΥΣΕΩΣ ΚΟΙΛΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΣΑΡΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΛΕΣ ΙΝΕΣ.	3058787
1257568 - 24/05/2006	NOVEXEL	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑ-ΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟ-ΝΩΝ.	3058730
1257784 - 07/06/2006	INDEPENDENCE TECHNOLOGY, L.L.C.	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΒΑΤΕΡΝΙΩΝ (QUATERNION).	3058844
1259364 - 07/06/2006	POLIMATE - S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΩΛΗΝΑ.	3058822
1259468 - 07/06/2006	IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECH-NOLOGY AND MEDICINE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΛΙ-ΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.	3058865
1261396 - 21/06/2006	WAGNER ALARM- UND SICHERUNGSSYS-TEME GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ-ΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ.	3058955
1261889 - 24/05/2006	BRUNET, PATRICE TANDE ERIC	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ.	3058708
1262177 - 23/08/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.	3058855
1264051 - 24/05/2006	GANAUS GEORGE	ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΡΟΦΗΣ.	3058893
1265630 - 07/06/2006	GENENTECH, INC.	ΧΡΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ.	3058830
1265966 - 10/05/2006	OMNITECHNIK MIKROVERKAPSELUNGS-GMBH	ΜΑΖΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ/Η ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ.	3058619
1266965 - 24/05/2006	BIOGEN IDEC INC.	ΑΝΑΣΥΝΔΑΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕ-ΡΑΠΕΙΑ.	3058616
1267755 - 24/05/2006	KONIGSEE IMPLANTATE UND INSTRU-MENTE ZUR OSTHEOSYNTHES GMBH	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.	3058688
1268286 - 03/05/2006	JOKEY PLASTIK GUMMERSBACH GMBH	ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ.	3058588
1268418 - 14/06/2006	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΒΑΧ.	3058644
1268419 - 21/06/2006	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΒΑΧ.	3058613
1268453 - 19/07/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΟΙΣΤΡΟ-ΓΟΝΟΥ.	3058704
1268700 - 07/06/2006	AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΙΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟ ΡΗΤΙΝΕΣ.	3058843
1269871 - 26/07/2006	FALKE KG	ΚΑΛΤΣΑ	3058925
1270570 - 31/05/2006	MITSUBISHI PHARMA CORPORATION	ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.	3058851
1271883 - 10/05/2006	MICROSOFT CORPORATION	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕ-ΤΩΝ.	3058620

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1272220 - 17/05/2006	WALD, NICHOLAS JOHN LAW MALCOLM R.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ.	3058630
1274961 - 14/06/2006	SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙ- ΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.	3058962
1275638 - 14/06/2006	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΣΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.	3058884
1276476 - 21/06/2006	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗ- ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΑΡ- ΜΑΚΩΝ.	3058733
1276938 - 14/06/2006	HUNTER DOUGLAS INC.	ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΦΑΤΝΩΜΑ.	3058902
1277449 - 21/06/2006	SORIN BIOMEDICA CARDIO S.R.L.	ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ.	3058777
1282719 - 14/06/2006	ASTRAZENECA UK LIMITED	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΔΡΟΞΥ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΩΝ.	3058764
1283051 - 14/06/2006	ELI LILLY AND COMPANY	ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ.	3058665
1283211 - 07/06/2006	THE UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. YALE UNIVERSITY	L-ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΡΣΤΕΙΝ-BARR.	3058895
1284226 - 21/06/2006	ADOLF WURTH GMBH & CO. KG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ.	3058821
1285667 - 14/06/2006	UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMA- CEUTICAL LABORATORIES S.A.	ΕΝΕΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	3058706
1287239 - 30/08/2006	JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΤΗΖΕΛΟΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΑ- ΜΒΑΝΟΝ ΠΑΓΙΔΑ ΝΟ _χ .	3058856
1288208 - 12/07/2006	PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 2-(4- ΑΛΚΥΛΟ-1-ΠΗΠΕΡΑΖΙΝΥΛΟ)-ΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗΣ ΚΑΙ -ΒΕΝ- ΖΥΛΙΔΕΝΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΝΟΥΚΛΕΟΦΙΛΙΚΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2-ΦΘΟΡΟΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗΣ ΔΙΑ 4- ΑΛΚΥΛΟ-1-ΠΗΠΕΡΑΖΙΝΗΣ, ΕΙΣ ΥΔΩΡ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΗΝ.	3058795
1289426 - 24/05/2006	BIFOS AB	ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΓΑΝΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	3058890
1289684 - 31/05/2006	AQUABLOK, LTD.	ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.	3058900
1289852 - 17/05/2006	MAUSER-WERKE GMBH & CO. KG	ΠΑΛΕΤΟΠΕΡΙΕΚΤΗΣ.	3058761
1290384 - 05/04/2006	TEKNOLOGISK INSTITUT	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ.	3058967
1291031 - 07/06/2006	TEIJIN LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑ- ΚΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ.	3058819
1292612 - 23/08/2006	THERAVANCE, INC.	ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ.	3058935
1294638 - 31/05/2006	P & W INVEST VERMOGENSVERWAL- TUNGSGESELLSCHAFT MBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΞΕΙ- ΔΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ.	3058950
1296558 - 14/06/2006	BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕΣΑ..	3058661
1296711 - 17/05/2006	STRESSGEN BIOTECHNOLOGIES CORPO- RATION	HPV-E7 ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.	3058614
1296967 - 31/05/2006	AMGEN INC. JAPAN TOBACCO INC.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΡΡΑΡ ΓΑΜΑ ΚΙΝΟΛΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.	3058600
1298990 - 31/05/2006	ASIAWORLD SHIPPING SERVICES PTY LTD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΙΣΜΟΥ.	3058904

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1299761 - 31/05/2006	ARIZONA STATE UNIVERSITY	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ MEMS ΜΕ ΕΝΣΩ- ΜΕΤΩΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ.	3058601
1301070 - 31/05/2006	S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΣΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ.	3058786
1303306 - 21/06/2006	PHARMACIA CORPORATION	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΠΙΞΥ-ΣΤΕΡΟ- ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΗΤΑ-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑ- ΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.	3058829
1305526 - 14/06/2006	NICOTRA S.P.A.	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.	3058956
1307210 - 07/06/2006	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΑ ΦΟΡΑΔΩΝ.	3058632
1309315 - 14/06/2006	PHARMACIA CORPORATION	ΤΑΧΕΩΣ ΑΠΟΣΑΘΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ VALDECOSIB.	3058712
1309583 - 21/06/2006	NOVARTIS AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΔΕΡΜΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.	3058722
1309690 - 07/06/2006	MERCK PATENT GMBH	MFQ-111, ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΤΡΑΣΗΣ.	3058881
1309861 - 14/06/2006	DISCERNA LIMITED	ΔΕΣΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.	3058874
1311286 - 12/07/2006	SCICLONE PHARMACEUTICALS, INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΜΕ ΘΥΜΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ.	3058752
1313408 - 17/05/2006	GENES DIFFUSION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.	3058672
1314211 - 24/05/2006	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΛ.	3058760
1316501 - 14/06/2006	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.	3058778
1316774 - 17/05/2006	REINMETALL WAFFE MUNITION GMBH	ΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΗ- ΞΕΩΣ.	3058742
1318958 - 24/05/2006	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	3058768
1318997 - 31/05/2006	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO- RATED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.	3058820
1320161 - 17/05/2006	TEHALIT GMBH	ΦΟΡΗΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.	3058668
1321035 - 10/05/2006	ZOBELE HOLDING S.P.A.	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ.	3058580
1321084 - 21/06/2006	FORT JAMES CORPORATION	ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΡΟΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.	3058926
1323398 - 14/06/2006	MCNEIL-PPC, INC.	ΧΑΛΑΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ.	3058930
1323409 - 07/06/2006	L'OREAL	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΝΑΝ ΟΞΥΑΛΚΥΛΕΝΙΩΜΕΝΟ ΛΙΘΕΡΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΥΣΟ.	3058841
1326777 - 07/06/2006	GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.	ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΚΑΜΠΤΑ GRD ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.	3058660
1327096 - 21/06/2006	A. RAYMOND & CIE	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ.	3058754
1328664 - 07/06/2006	FINNFEEDS FINLAND OY	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗ- ΣΗ ΒΗΤΑΪΝΗΣ, ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΣ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ, ΣΑΚΧΑ- ΡΟΖΗΣ, ΜΑΝΝΙΤΟΛΗΣ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΣ ΟΞΙΝΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ.	3058839

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1328709 - 05/04/2006	HANS JENSEN LUBRICATORS A/S	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.	3058965
1329221 - 21/06/2006	TOUDAI TLO, LTD.	ΜΙΚΥΛΛΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.	3058831
1330413 - 31/05/2006	WEBER, HEIKO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ.	3058791
1334367 - 07/06/2006	ABBOTT LABORATORIES	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D.	3058869
1337279 - 21/06/2006	BREATH LIMITED	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ.	3058784
1337384 - 07/06/2006	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΝΩΝ.	3058743
1338223 - 17/05/2006	SHOP SYSTEMS KONRAD KNOBLAUCH E.K.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ.	3058670
1339940 - 26/07/2006	VARCO I/P, INC.	ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.	3058949
1340988 - 17/05/2006	INSTITUT FUR SOLAIRE ENERGIEVERSORGUNGSTECHNIK (ISET) VEREIN AN DER UNIVERSITAT GESAMTHOCHSCHULE KASSEL E.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.	3058675
1341758 - 28/06/2006	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	Η ΕΝΩΣΗ CONIOSETIN (ΚΟΝΙΟΣΕΤΙΝΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.	3058663
1341819 - 14/06/2006	FIBREX MEDICAL RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ/Η ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.	3058755
1342668 - 24/05/2006	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC	ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.	3058835
1343472 - 24/05/2006	ANALYZE & REALIZE AG	ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗ ΜΥΤΗ.	3058815
1345624 - 21/06/2006	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΝΟΧΗΣ.	3058763
1345922 - 31/05/2006	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	3058875
1345939 - 07/06/2006	BAYER HEALTHCARE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΟ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΙΜΙΔΑΖΟΤΡΙΑΖΙΝΟΝΩΝ.	3058690
1349449 - 03/05/2006	LINDVALL, TOMMY	ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.	3058602
1349762 - 31/05/2006	ANDERSSON, GERT	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.	3058850
1351861 - 31/05/2006	LU FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ.	3058896
1354538 - 17/05/2006	PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS LTD.	ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ.	3058642
1355593 - 24/05/2006	SYNTHEAS AG CHUR	ΟΣΤΙΚΟΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΙΔΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ.	3058825
1355889 - 07/06/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙΑΖΟΛΟ ΔΙΑΜΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	3058864
1356080 - 03/05/2006	PROFOS AG	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	3058570
1356545 - 17/05/2006	CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	ΕΜΔΙΑΜΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΝΙΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.	3058739

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1357674 - 16/08/2006	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CDMA.	3058747
1357675 - 23/08/2006	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CDMA.	3058894
1358068 - 21/06/2006	CRYOVAC, INC.	ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΝΕΤΑΙ.	3058625
1359477 - 21/06/2006	OREADE MANUFACTURE DE BOITES SA	ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.	3058958
1362049 - 21/06/2006	L'OREAL	ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΤΡΙΑΖΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.	3058692
1362183 - 24/05/2006	WOBLEN, ALOYS	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	3058576
1363474 - 31/05/2006	ELDEC SCHWENK INDUCTION GMBH	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.	3058797
1363794 - 24/05/2006	PIAGGIO & C. S.P.A.	ΤΡΙΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΛΙΣΗ.	3058810
1364023 - 07/06/2006	GENENTECH, INC.	ΓΟΝΙΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΧΟΝΔΡΩΝ.	3058828
1364131 - 07/06/2006	GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS, INC.	ΕΝΘΕΤΟ ΑΥΤΟΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ.	3058899
1366241 - 31/05/2006	RIES, ERNST	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΘΡΑΥΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΛΙΘΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟ.	3058788
1368336 - 31/05/2006	ALLELIX NEUROSCIENCE INC. NPS ALLELIX CORP.	ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΗΣ ΣΑΝ GLYT-1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ.	3058966
1370553 - 10/05/2006	BAYER CORPORATION	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΡΟ-ΚΙΝΑΣΗΣ.	3058581
1372611 - 17/05/2006	NOVARTIS AG	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΝΙΧΡΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ.	3058673
1372827 - 24/05/2006	UHDE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν2Ο ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ.	3058664
1373215 - 26/07/2006	THE UNITED STATES OF AMERICA, REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΚΕΛΑΝΤΑΝΑΜΥΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.	3058897
1373581 - 28/06/2006	STARTEC IRON, LLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΞΕΩΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΟΕΙΔΗ (ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ) ΥΨΙΚΑΜΙΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΗΛΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.	3058772
1373616 - 17/05/2006	HABASIT AG	ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ.	3058594
1374141 - 31/05/2006	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	3058677
1378510 - 07/06/2006	ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙΑΖΑΣΠΕΙΡΟ[5.5] ΕΝΔΕΚΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΤΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ.	3058910
1380582 - 14/06/2006	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΜΙΜΗΤΙΚΑ FSH ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ.	3058648
1384477 - 24/05/2006	LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΑΖΟΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ/ Ή ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	3058792

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1386931 - 10/05/2006	GENENTECH, INC.	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΙΜΙΝΗΣ.	3058615
1389963 - 14/06/2006	SYNTHESE AG CHUR	ΠΛΑΣ ΟΣΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ.	3058906
1390356 - 31/05/2006	BAYER CROPSOURCE GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΥΛΟ-ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ.	3058827
1390531 - 21/06/2006	LANG, FLORIAN	ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ.	3058783
1395242 - 02/08/2006	WARNER LAMBERT COMPANY LLC	ΥΓΡΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.	3058572
1395361 - 12/07/2006	SUD-CHEMIE AG	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΞΕΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ.	3058669
1396270 - 10/05/2006	TRIGEN LIMITED	ΑΛΑΤΑ ΒΟΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.	3058633
1397126 - 24/05/2006	DMI BIOSOURCE, INC.	Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ.	3058853
1399142 - 19/07/2006	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟ -L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.	3058938
1399590 - 09/08/2006	MEDICAL RESEARCH COUNCIL	HAPPIER ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.	3058799
1404241 - 21/06/2006	DE WINDT, PAUL	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ.	3058767
1404327 - 28/06/2006	DERMACONCEPT JMC	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ Ή ΕΝΑ ΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΦΙΓΓΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ.	3058912
1406888 - 24/05/2006	GRUNENTHAL GMBH	ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ Γ-ΛΑΚΤΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ-NMDA.	3058748
1407676 - 02/08/2006	KAGOME KABUSHIKI KAISHA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.	3058891
1407763 - 14/06/2006	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΑ ΚΟΣΜΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝ ΟΞΙΠΡΙΟΥ.	3058738
1408758 - 24/05/2006	TAKACS, STEPHEN J. GRIES GERHARD J. GRIES REGINE M.	ΣΗΜΕΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΚΩΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.	3058883
1408782 - 07/06/2006	DAINESE S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.	3058909
1409205 - 07/06/2006	J. & H. ROSENHEIM LIMITED	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ.	3058649
1410721 - 24/05/2006	SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΜΑΛΤΟΥΛΟΖΗ.	3058589
1415287 - 07/06/2006	CHANG INDUSTRY, INC.	ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΑΝΟΡΘΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.	3058838
1417895 - 17/05/2006	BIOFARMITALIA S.P.A.	ΛΕΙΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ.	3058617
1419178 - 31/05/2006	UNIVERSITY OF BERN UNIVERSITY HOSPITAL BASEL	ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	3058846

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1419350 - 17/05/2006	WOBLEN, ALOYS	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	3058597
1419802 - 17/05/2006	EXOGEN, INC.	ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΛΗΣ.	3058657
1421771 - 10/05/2006	HARGASSER, FRANZ MAIER THOMAS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.	3058964
1422995 - 24/05/2006	JORDAN, PETRA	ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ.	3058824
1423145 - 07/06/2006	AVENTIS PHARMA S.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡ- ΚΙΝΣΟΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ CB1 ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡ- ΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.	3058719
1423391 - 17/05/2006	NOVARTIS AG	ΠΥΡΡΟΛΟ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑ- ΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ.	3058643
1426373 - 23/08/2006	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΟΥ ΤΙΟΤΡΟΠΙΟΒΡΟΜΙΔ.	3058942
1427420 - 14/06/2006	NOVARTIS AG	ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4-ΠΥΡΙΔΥΛΟΜΕ- ΘΥΛΟΦΘΑΛΛΑΖΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.	3058721
1427428 - 24/05/2006	VASOGEN IRELAND LIMITED	ΦΥΣΙΚΑ ΚΥΣΤΙΔΙΑ ΜΙΜΟΥΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.	3058882
1427528 - 24/05/2006	BIOLEX, INC.	ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.	3058702
1430160 - 09/08/2006	SAFFIL LIMITED	ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΜΑΓ- ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ, ΕΞΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΤΕΤΡΑΒΟΡΙ- ΟΥΧΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.	3058571
1434611 - 07/06/2006	COLOPLAST A/S	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.	3058798
1437126 - 21/06/2006	LACER, S.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.	3058709
1438316 - 21/06/2006	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩ- ΤΕΑΣΩΝ ΣΕΡΙΝΗΣ.	3058728
1438336 - 14/06/2006	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FSH ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΙΑΛΥΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	3058647
1440910 - 14/06/2006	KRAFT FOODS R, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ.	3058945
1440911 - 24/05/2006	KRAFT FOODS R, INC.	ΚΑΡΤΡΙΤΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ.	3058626
1440913 - 07/06/2006	KRAFT FOODS R, INC.	ΚΑΨΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.	3058689
1441884 - 10/05/2006	FRITZ EGGER GMBH & CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΝΣΗ ΙΝΩΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.	3058674
1441952 - 14/06/2006	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.	3058916
1445302 - 07/06/2006	ECOVER N.V.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.	3058959
1446404 - 14/06/2006	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΑΛΑΤΑ ΕΙΔΥΛΙΚΗΣ ΡΟΣΙΓΛΙΤΑΖΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ.	3058908
1448181 - 31/05/2006	MERCK PATENT GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝ- ΔΥΑΣΜΟ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΚΑΙ 4-ΟΞΟΒΟΥΤΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ.	3058771
1452617 - 10/05/2006	BECHTEL BWXT IDAHO, LLC	ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ.	3058592

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1456331 - 17/05/2006	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ.	3058715
1456649 - 14/06/2006	HEMOCUE AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΜΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ, ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.	3058837
1458774 - 28/06/2006	CELANESE EMULSIONS GMBH	ΜΑΖΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ, ΥΔΑΡΕΣ ΕΝΔΙΩΡΗΜΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ.	3058770
1458821 - 17/05/2006	HEMPEL A/S DAI NIPPON TORYO CO., LTD	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΜΗ-ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.	3058765
1459699 - 07/06/2006	BREDENT DENTALGERATE UND MATERI- ALIEN FACH- UND ORGANISATIONSBERA- TUNG PETER BREHM	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ.	3058659
1459780 - 07/06/2006	UROVISION GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHEN TECHNOLOGIE TRANS- FER MBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.	3058656
1460186 - 21/06/2006	EASY SANITAIRY SOLUTIONS B.V.	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ.	3058860
1461568 - 24/05/2006	AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (PUBL)	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ.	3058726
1463504 - 21/06/2006	NOVARTIS AG	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΟΘΙΛΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ.	3058720
1464787 - 03/05/2006	THYSSEN POLYMER GMBH	ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.	3058610
1465810 - 24/05/2006	SEISMOGRAFICS JK GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.	3058818
1470425 - 09/08/2006	STAGO INSTRUMENTS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.	3058954
1472686 - 07/06/2006	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	ΜΕΣΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.	3058917
1472962 - 14/06/2006	VORWERK & CO. INTERHOLDING GMBH	ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ.	3058936
1474185 - 03/05/2006	DOT GMBH DIOCOM B.V.	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ.	3058623
1474255 - 31/05/2006	RECHERCHES ET REALISATIONS REMY	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.	3058907
1474296 - 31/05/2006	STEINSCHADEN, ANDRE R.	ΟΡΓΑΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.	3058915
1474425 - 24/05/2006	EISAI CO., LTD.	ΔΕΞΑΖΑΠΟΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.	3058606
1476136 - 14/06/2006	GLAXO GROUP LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ N-((1-K-BOUYTYL-4-ΠΗΠΕΡΙΔΥΛ)ΜΕΘΥΛ)-3,4-ΔΙΪΔΡΟ-2Η-(1,3) ΟΞΑ-ΖΙΝΟ (3,2-Α) ΙΝΔΟΛΟ-10-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ Ή ΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΞΗΡΗ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ.	3058863
1476467 - 07/06/2006	URRMA R & D URRMA BIOPHARMA	Η ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG3 ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.	3058953
1477945 - 17/05/2006	ARUZE CORP.	ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ LCD ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.	3058729

ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1478329 - 10/05/2006	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. L OREAL	ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.	3058686
1480066 - 14/06/2006	WALDEMAR KNITTEL GLASBEARBEITUNGS GMBH	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.	3058937
1482040 - 07/06/2006	GENENTECH INC.	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΥΝΔΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ NL13TIE.	3058876
1484859 - 31/05/2006	SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ.	3058789
1484995 - 31/05/2006	HOYLAND FOX LIMITED	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΙΠΡΕΛΑ.	3058848
1485001 - 24/05/2006	VORWERK INTERHOLDING GMBH	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.	3058629
1486713 - 07/06/2006	COMAP	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ.	3058867
1487468 - 31/05/2006	LICHTWER HEALTHCARE GMBH & CO. KG	ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	3058903
1487947 - 24/05/2006	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.	3058717
1488116 - 31/05/2006	SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.	ΑΝΤΙΚΛΕΙΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.	3058857
1492653 - 31/05/2006	LAPEYRE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΞΥΛΟΥ.	3058905
1497014 - 07/06/2006	UHDE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΖΩΤΩΣΗΣ.	3058769
1497175 - 24/05/2006	INGEL TECHNOLOGIES LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ.	3058650
1497292 - 14/06/2006	ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΖΑΪΝΔΟΛΥΠΗΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΣΑΝ ΑΝΤΪΪΣΤΑΜΪΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	3058832
1497839 - 14/06/2006	S.E.R.A.C. GROUP	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΓΝΗΤΗ.	3058569
1498608 - 07/06/2006	BITZER KUHLMASCHINENBAU GMBH	ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΑΔΙ.	3058809
1501714 - 14/06/2006	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.	3058658
1502589 - 31/05/2006	EMDOKA BVBA, DRUG REGISTRATION AND MARKETING	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ FLORFENICOL.	3058892
1503156 - 21/06/2006	ZHANG, YUE	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.	3058961
1504826 - 31/05/2006	EUKRASIA S.R.L.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.	3058929
1505890 - 07/06/2006	SECURITY VISION CONCEPT	ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ Ή ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΘΟΝΗ.	3058566
1506185 - 24/05/2006	BIOVITRUM AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 5-HT.	3058694
1506190 - 14/06/2006	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	(ΙΜΙΔΑΖΟΛ-1-ΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ)-ΠΥΡΙΔΑΖΙΝΗ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA.	3058816
1506193 - 21/06/2006	BAYER HEALTHCARE AG	ΚΑΡΒΑΜΙΔΟ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΥΡΑΖΟΛΟΠΥΡΙΔΙΝΕΣ	3058736
1506225 - 12/07/2006	TRANSGENE S.A. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE(INSERM)	ΝΕΕΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C.	3058870

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1508333 - 24/05/2006	ADVANCED IN VITRO CELL TECHNOLOGIES, S.L.	ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΙΒΟΣΙΔΙΟΥ 5-ΑΜΙΝΟΪΜΙΔΑΖΟΛΟ-4-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ (ΑΚΑΔΕΣΙΝΗ).	3058773
1508472 - 24/05/2006	SCHNEIDER, BERND	ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΕΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΡΘΩΝΕΤΑΙ.	3058878
1512897 - 07/06/2006	KSB S.A.S	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΣΕΩΣ.	3058932
1513836 - 03/05/2006	SANOFI-AVENTIS	ΕΚΔΟΧΑ ΤΗΣ ΠΥΠΕΡΑΖΙΝΥΛΑΚΥΛΠΠΕΡΙΔΙΝΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ.	3058634
1513863 - 26/07/2006	ICE S.R.L.	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.	3058737
1516122 - 21/06/2006	WOBLEN, ALOYS	ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ.	3058776
1516194 - 16/08/2006	STICHTING VOOR DE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ.	3058802
1517503 - 24/05/2006	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	ΜΕΘΟΔΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.	3058667
1517921 - 07/06/2006	DOMANTIS LIMITED	ΣΥΝΔΕΤΕΣ ΔΙΤΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΜΙΖΩΗ ΟΡΟΥ.	3058833
1518235 - 24/05/2006	WILLIAMS ADVANCED MATERIALS INC.	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΙΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	3058699
1523642 - 10/05/2006	OXYCELL HOLDING B.V.	ΨΥΚΤΗΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ.	3058584
1523932 - 03/05/2006	HENKE-SASS, WOLF GMBH EKL MEDICAL LTD	ΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ.	3058618
1531909 - 31/05/2006	WW.BAU AG	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.	3058924
1534584 - 21/06/2006	MACGREGOR (DEU) GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΚΥΡΙΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ.	3058946
1537052 - 03/05/2006	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.	3058603
1537264 - 17/05/2006	W. ZIMMERMANN GMBH & CO.KG	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΟ ΝΗΜΑ.	3058701
1542909 - 17/05/2006	SOOTH, JURGEN	ΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ, ΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ.	3058756
1544026 - 24/05/2006	PLAY, S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.	3058562
1546259 - 07/06/2006	INNOPHOS, INC.	ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.	3058922
1550575 - 31/05/2006	ALSTOM	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.	3058640
1551264 - 19/07/2006	BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.	3058725
1551850 - 24/05/2006	UNIBIOSCREEN S.A. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES	2'' ΟΞΟ-ΒΟΡΟΥΣΧΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ.	3058793
1552154 - 31/05/2006	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.	ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΓΧΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΥΓΡΟ.	3058790
1553942 - 24/05/2006	SIDEM PHARMA SA MITSUBISHI PHARMA CORPORATION	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΣΑ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ.	3058814

ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1556371 - 19/04/2006	WINSTON PHARMACEUTICALS LLC THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA THE U.S. GOVERNMENT (REPRESENTED BY) THE DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS	ΠΑΡΑΓΩΓΑ BENZIMΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΝΤΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ.	3058803
1560812 - 10/05/2006	CARDIOME PHARMA CORP.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΚΥΚΛΟΕΞΥΛ ΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.	3058627
1564164 - 24/05/2006	SOCIETE FINANCIERE DE GESTION	ΑΤΕΡΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΧΟΑΝΗ.	3058775
1564166 - 14/06/2006	SOCIETE FINANCIERE DE GESTION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ.	3058749
1565176 - 24/05/2006	C.Y.L. PHARMAZEUTIKA GMBH	ΜΕΣΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.	3058968
1565408 - 17/05/2006	VAN ELS, HANS JOSEF .	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ.	3058745
1565479 - 14/06/2006	NOVARTIS AG	2'-Ο-ΤΡΙΣΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΙΛΥΛΟΞΥΜΕΘΥΛ-ΡΙΒΟ-ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΝ.	3058723
1565688 - 07/06/2006	FOSTER WHEELER ENERGIA OY	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.	3058952
1570710 - 17/05/2006	HOEBEEK, NAAMLLOOZE VENNOOTSCHAP MICROWAVE ENERGY APPLICATIONS COMPANY "MEAC"	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ-ΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟ-ΤΩΜΑ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ.	3058801
1572387 - 17/05/2006	WIELAND-WERKE AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ.	3058662
1576069 - 21/06/2006	ALCAN ABRASIFS REFRACCTAIRES CERAMIQUES	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΒΑΣΕΩΣ ΟΞΥΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ.	3058933
1581767 - 16/08/2006	THE BOC GROUP PLC	ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ.	3058928
1585417 - 28/06/2006	BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.	3058724
1585513 - 24/05/2006	PROYECTO EMPRESARIAL BRUDY, S.L.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΚΟΣΑΕΞΑΝΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ.	3058746
1585862 - 31/05/2006	PFLEIDERER INFRASTRUKTURTECHNIK GMBH & CO. KG	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑ-ΤΟΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ.	3058779
1587514 - 14/06/2006	OREXO AB	ΤΑΧΕΩΣ-ΔΡΩΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.	3058636
1590404 - 10/05/2006	CRAY VALLEY S.A.	ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡ-ΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΗΡΑΝΣΕΩΣ.	3058639
1590406 - 07/06/2006	CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.	ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ ΡΕΑΚΤΙΒ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.	3058766
1599469 - 07/06/2006	ARENA PHARMACEUTICALS, INC. MERCK & CO., INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-ΣΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑ-ΧΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ.	3058960
1606233 - 31/05/2006	HEIDELBERG PHARMA GMBH	ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΛΟΦΑΡΑΒΙΝΗΣ.	3058695

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
A. RAYMOND & CIE	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΔΙΑΠΡΟΗΣ.	1327096 - 21/06/2006	3058754
ABBOTT LABORATORIES	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΟΥ.	1252824 - 31/05/2006	3058679
ABBOTT LABORATORIES	ΧΡΗΣΗ 13C-NMR ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ.	1169648 - 24/05/2006	3058683
ABBOTT LABORATORIES	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΝΩ- ΣΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D.	1334367 - 07/06/2006	3058869
ADOLF WURTH GMBH & CO. KG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ.	1284226 - 21/06/2006	3058821
ADRIAN, UTE	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.	1116477 - 03/05/2006	3058608
ADVANCED IN VITRO CELL TECH- NOLOGIES, S.L.	ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΙΒΟΣΙΔΙΟΥ 5-ΑΜΙΝΟΪΜΙ- ΔΑΖΟΛΟ-4-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟΥ (ΑΚΑΔΕΣΙΝΗ).	1508333 - 24/05/2006	3058773
ADVANCED TECHNOLOGIES (CAM- BRIDGE) LTD.	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΕΚΦΡΑΣΗΣ.	0977877 - 24/05/2006	3058774
AEROPHARM TECHNOLOGY INCOR- PORATED	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ.	1123120 - 16/08/2006	3058927
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (PUBL)	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ.	1461568 - 24/05/2006	3058726
AKZO NOBEL COATINGS INTERNA- TIONAL B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΙΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙ- ΝΟ ΡΗΤΙΝΕΣ.	1268700 - 07/06/2006	3058843
ALCAN ABRASIFS REFRACTAIRES CE- RAMIQUES	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΒΑΣΕΩΣ ΟΞΥΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ.	1576069 - 21/06/2006	3058933
ALLELIX NEUROSCIENCE INC.	ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙ- ΝΗΣ ΣΑΝ GLYT-1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ.	1368336 - 31/05/2006	3058966
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)	ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙ- ΟΤΑΚΤΙΣΜΟΥ (CHIPS) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.	1095059 - 07/06/2006	3058845
ALMI MACHINEFABRIEK B.V.	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΣ ΠΕΤΡΩΝ.	1155797 - 02/08/2006	3058758
ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΖΑΪΝΔΟΛΥΠΗΠΕΡΙΔΙΝΗΣ ΣΑΝ ΑΝΤΙΪΣΤΑΜΙ- ΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	1497292 - 14/06/2006	3058832
ALSTOM	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΙΩΡΟΥ- ΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.	1550575 - 31/05/2006	3058640
AMGEN INC.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΡΡΑΡ ΓΑΜΑ ΚΙΝΟΛΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ BENZO- ΘΕΙΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.	1296967 - 31/05/2006	3058600
ANABASIS S.R.L.	ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ- ΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.	1161256 - 10/05/2006	3058685
ANALYZE & REALIZE AG	ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗ ΜΥΤΗ.	1343472 - 24/05/2006	3058815
ANDERSSON, GERT	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.	1349762 - 31/05/2006	3058850
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΒΑΧ.	1268419 - 21/06/2006	3058613
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΒΑΧ.	1268418 - 14/06/2006	3058644
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FSH ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΙΑΛΥΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	1438336 - 14/06/2006	3058647
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΜΙΜΗΤΙΚΑ FSH ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ.	1380582 - 14/06/2006	3058648

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
AQUA BIO TECHNOLOGY AS	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΟΛΟΜΟ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ.	1036166 - 31/05/2006	3058868
AQUABLOK, LTD.	ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.	1289684 - 31/05/2006	3058900
ARCELOR FRANCE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΑΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΛΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ.	1143029 - 24/05/2006	3058804
ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ.	1599469 - 07/06/2006	3058960
ARIZONA STATE UNIVERSITY	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ MEMS ΜΕ ΕΝΣΩΜΕΤΩΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ.	1299761 - 31/05/2006	3058601
ARKEMA FRANCE	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ.	1046424 - 31/05/2006	3058951
ARUZE CORP.	ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ LCD ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.	1477945 - 17/05/2006	3058729
ASHLAND INC.	ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ.	1131372 - 14/06/2006	3058655
ASIAWORLD SHIPPING SERVICES PTY LTD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΙΣΜΟΥ.	1298990 - 31/05/2006	3058904
ASTELLAS PHARMA INC.	ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΔΕΨΗΠΕΠΤΙΔΙΟ.	1142905 - 28/06/2006	3058757
ASTRAZENECA AB	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΕΣ ΟΥΣΙΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ.	1069890 - 14/06/2006	3058635
ASTRAZENECA AB	ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗΣ.	1210943 - 14/06/2006	3058812
ASTRAZENECA UK LIMITED	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΔΡΟΞΥ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΩΝ.	1282719 - 14/06/2006	3058764
ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.	ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΓΧΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΥΓΡΟ.	1552154 - 31/05/2006	3058790
AVENTIS PHARMA S.A.	ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΔΕΝΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ.	0695360 - 05/07/2006	3058718
AVENTIS PHARMA S.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ CB1 ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.	1423145 - 07/06/2006	3058719
BAYER CORPORATION	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΡΟ-ΚΙΝΑΣΗΣ.	1370553 - 10/05/2006	3058581
BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕΣΑ..	1296558 - 14/06/2006	3058661
BAYER CROPSCIENCE GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΥΛΟ-ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ.	1390356 - 31/05/2006	3058827
BAYER HEALTHCARE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΟ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΙΜΙΔΑΖΟΤΡΙΑΖΙΝΟΝΩΝ.	1345939 - 07/06/2006	3058690
BAYER HEALTHCARE AG	ΚΑΡΒΑΜΙΔΟ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΥΡΑΖΟΛΟΠΥΡΙΔΙΝΕΣ	1506193 - 21/06/2006	3058736
BAYER PHARMACEUTICALS CORP.	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ RAF ΚΙΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΡΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΥΛΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΥΡΙΕΣ.	1056725 - 07/06/2006	3058914
BECHTEL BWXT IDAHO, LLC	ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ.	1452617 - 10/05/2006	3058592

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BEECHER INSTRUMENTS	ΜΕΣΟ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.	1161520 - 31/05/2006	3058666
BIC CORPORATION	ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.	1017955 - 21/06/2006	3058911
BIFOS AB	ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΓΑΝΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	1289426 - 24/05/2006	3058890
BIOALLIANCE PHARMA (S.A.)	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΣΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	1175489 - 31/05/2006	3058913
BIOFARMITALIA S.P.A.	ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ.	1417895 - 17/05/2006	3058617
BIOGEN IDEC INC.	ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.	1266965 - 24/05/2006	3058616
BIOGEN IDEC MA INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΙΝΩΝ.	1214091 - 10/05/2006	3058684
BIOGEN IDEC MA INC.	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ-ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.	1121382 - 24/05/2006	3058888
BIOLEX, INC.	ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.	1427528 - 24/05/2006	3058702
BIONUMERIK PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΟΛΥ ΛΙΠΟΦΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗΣ.	1017675 - 14/06/2006	3058582
BIOSENSE WEBSTER, INC.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ .	1125549 - 07/06/2006	3058611
BIOSENSE WEBSTER, INC.	ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ.	1088515 - 07/06/2006	3058680
BIOTEC PHARMACON ASA	ΜΕΣΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	1162941 - 24/05/2006	3058808
BIOVITRUM AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 5-HT.	1506185 - 24/05/2006	3058694
BITZER KUHLMASCHINENBAU GMBH	ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΑΔΙ.	1498608 - 07/06/2006	3058809
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	1276476 - 21/06/2006	3058733
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΟΥ ΤΙΟΤΡΟΠΙΥΜΒΡΟΜΙΔ.	1426373 - 23/08/2006	3058942
BP CHEMICALS LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΩΝ.	1202017 - 17/05/2006	3058598
BRANDEIS UNIVERSITY	IN VITRO ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ.	0686202 - 03/05/2006	3058641
BREATH LIMITED	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ.	1337279 - 21/06/2006	3058784
BREDENT DENTALGERATE UND MATERIALIEN FACH- UND ORGANISATIONSBeratung PETER BREHM	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ.	1459699 - 07/06/2006	3058659
BRINK'S FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.	1236855 - 07/06/2006	3058807
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑΣ-ΤΗΞΗΣ.	1145711 - 07/06/2006	3058889

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BROOKHAVEN SCIENCE ASSOCIATES	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΘΙΣΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.	1102583 - 07/06/2006	3058873
BRUNET, PATRICE	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ.	1261889 - 24/05/2006	3058708
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGER- ATE GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.	1585417 - 28/06/2006	3058724
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGER- ATE GMBH	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.	1551264 - 19/07/2006	3058725
C.B.F. LETI S.A.	ΧΙΜΑΙΡΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ-ΓΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ L.INFANTUM.	1141305 - 24/05/2006	3058879
C.Y.L. PHARMAZEUTIKA GMBH	ΜΕΣΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.	1565176 - 24/05/2006	3058968
CANJI, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΙΚΝΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΟΝΙ-ΔΙΟ.	0813606 - 07/06/2006	3058805
CARDIOME PHARMA CORP.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΚΥΚΛΟΕΞΥΔ ΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.	1560812 - 10/05/2006	3058627
CELANESE EMULSIONS GMBH	ΜΑΖΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ, ΥΔΑΡΕΣ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ.	1458774 - 28/06/2006	3058770
CENTRE NATIONAL DE LA RECHER- CHE SCIENTIFIQUE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1,3-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝ ΑΠΟΥ-ΣΙΑ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Β12 Η ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ.	1200597 - 14/06/2006	3058898
CENTRE NATIONAL DE LA RECHER- CHE SCIENTIFIQUE	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥ-ΧΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΣΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙ-ΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑ-ΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	1175489 - 31/05/2006	3058913
CENTRE NATIONAL DE LA RECHER- CHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	ΛΕΝΤΟΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕ-ΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	1222300 - 17/05/2006	3058710
CENTRE NATIONAL DE LA RECHER- CHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΛ.	1314211 - 24/05/2006	3058760
CHANG INDUSTRY, INC.	ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΑΝΟΡΘΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.	1415287 - 07/06/2006	3058838
CHIRON CORPORATION	HIV ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.	0726962 - 07/06/2006	3058871
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAI- SHA	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΖΩΥ-ΠΕΡΙΤΗ.	0923941 - 17/05/2006	3058565
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAI- SHA	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ G-CSF ΓΙΑ ΜΑΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.	1197221 - 17/05/2006	3058604
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAI- SHA	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΥΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ IL6.	0811384 - 21/06/2006	3058901
CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLD- ING INC.	ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ ΡΕΑΚΤΙΒ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.	1590406 - 07/06/2006	3058766
CIMENTS FRANCAIS	ΠΡΟΣΜΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟ-ΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ.	0895970 - 17/05/2006	3058750

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	ΕΜΔΙΑΜΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.	1356545 - 17/05/2006	3058739
COLD PACK SYSTEM	ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	1129014 - 17/05/2006	3058751
COLEY PHARMACEUTICAL GROUP, INC.	ΑΝΟΣΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ.	0772619 - 07/06/2006	3058866
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ.	1456331 - 17/05/2006	3058715
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.	1487947 - 24/05/2006	3058717
COLOPLAST A/S	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.	1434611 - 07/06/2006	3058798
COMAP	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ.	1486713 - 07/06/2006	3058867
COMEM S.P.A.	ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ.	0993010 - 10/05/2006	3058586
COMPIN	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	1245436 - 10/05/2006	3058596
COOPERATIE HORTICOOP U.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.	1166621 - 10/05/2006	3058707
CORDATEC NV	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.	1161181 - 31/05/2006	3058564
CORDIS CORPORATION	ΜΙΑ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.	1212991 - 07/06/2006	3058682
COSMED GROUP, INC.	ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ.	1042011 - 07/06/2006	3058713
CRAY VALLEY S.A.	ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΘΕΙΩΔΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΗΡΑΝΣΕΩΣ.	1590404 - 10/05/2006	3058639
CRYOVAC, INC.	ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΝΕΤΑΙ.	1358068 - 21/06/2006	3058625
CYTRX CORPORATION	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	0966283 - 14/06/2006	3058842
D. COLLEN RESEARCH FOUNDATION VZW	ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Η ΑΠΟΠΛΗΞΙΑΣ.	1253935 - 03/05/2006	3058605
DAI NIPPON TORYO CO., LTD	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΜΗ-ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.	1458821 - 17/05/2006	3058765
DAINESE S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.	1408782 - 07/06/2006	3058909
DE WINDT, PAUL	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ.	1404241 - 21/06/2006	3058767
DERMACONCEPT JMC	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ Η ΕΝΑ ΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΦΙΓΤΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ.	1404327 - 28/06/2006	3058912
DFB PHARMACEUTICALS, INC.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ.	1198557 - 03/05/2006	3058671

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
DIATEX, INC.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΑΤΟΣ (-) (3-ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ-ΘΥΛΟΦΑΙΝΟΕΥ) (4-ΑΛΟΓΟΝΟΦΑΙΝΥΛ) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ, ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΡΙΚΑΙΜΙΑΣ.	1183020 - 16/08/2006	3058741
DIOCOM B.V.	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ.	1474185 - 03/05/2006	3058623
DISCERNA LIMITED	ΔΕΣΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.	1309861 - 14/06/2006	3058874
DMI BIOSCIENCES, INC.	Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ.	1397126 - 24/05/2006	3058853
DOMANTIS LIMITED	ΣΥΝΔΕΤΕΣ ΔΙΤΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΜΙ-ΖΩΗ ΟΡΟΥ.	1517921 - 07/06/2006	3058833
DOT GMBH	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ.	1474185 - 03/05/2006	3058623
DYESOL LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-ΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ, ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥ-ΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.	1183698 - 10/05/2006	3058638
EASY SANITAIRY SOLUTIONS B.V.	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ.	1460186 - 21/06/2006	3058860
ECOVER N.V.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.	1445302 - 07/06/2006	3058959
EGEPLAST WERNER STRUMANN GMBH & CO. KG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.	1249331 - 31/05/2006	3058744
EISAI CO., LTD.	ΔΕΑΖΑΠΙΟΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.	1474425 - 24/05/2006	3058606
EKL MEDICAL LTD	ΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ.	1523932 - 03/05/2006	3058618
ELDEC SCHWENK INDUCTION GMBH	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.	1363474 - 31/05/2006	3058797
ELETROMECHANICA DYNA S/A	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ Σ' ΕΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑ-ΡΙΣΤΗΡΑ.	1184238 - 19/04/2006	3058698
ELI LILLY AND COMPANY	ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ.	1283051 - 14/06/2006	3058665
EMDOKA BVBA, DRUG REGISTRA- TION AND MARKETING	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ FLORFENICOL.	1502589 - 31/05/2006	3058892
EMORY UNIVERSITY	ΒΗΤΑ-D-2', 3' -ΔΙΔΕΥΔΡΟ-2', 3' -ΔΙΔΕΟΞΥ -5-ΦΘΟΡΟΚΥΤΙ-ΔΙΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ HIV.	1143976 - 03/05/2006	3058567
EMORY UNIVERSITY	ΧΟΙΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VIII ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΥΤΟΥ.	0939767 - 07/06/2006	3058948
ENSINGER KUNSTSTOFFTECHNOLO- GIE GBR	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ Η ΜΕ ΚΟΙΛΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ.	1242709 - 07/06/2006	3058849
ENTERPRISE IRELAND (TRADING AS BIORESEARCH IRELAND)	BIFIDOBACTERIUM ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ.	1141235 - 17/05/2006	3058652
EUKRASIA S.R.L.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑ-ΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.	1504826 - 31/05/2006	3058929
EUROCELTIQUE S.A.	ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ.	1121109 - 31/05/2006	3058859
EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB	ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΣ ΕΠΙΦΟΡ-ΤΙΣΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.	1210601 - 12/07/2006	3058731
EXOGEN, INC.	ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΛΗΣ.	1419802 - 17/05/2006	3058657
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	(ΙΜΙΔΑΖΟΛ-1-ΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ)-ΠΥΡΙΔΑΖΙΝΗ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟ-ΔΙΣΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA.	1506190 - 14/06/2006	3058816

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
F. STEPHAN GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΟΝΟΥΑΛ) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.	1245267 - 24/05/2006	3058817
FALKE KG	ΚΑΛΤΣΑ	1269871 - 26/07/2006	3058925
FIBREX MEDICAL RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ/Η ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.	1341819 - 14/06/2006	3058755
FINNFEEDS FINLAND OY	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΗΤΑΪΝΗΣ, ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΣ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ, ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ, ΜΑΝΝΙΤΟΛΗΣ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΣ ΟΞΙΝΩΝΚΑΤΙΟΝΤΩΝ.	1328664 - 07/06/2006	3058839
FLANDERS INTERUNIVERSITY INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY (VIB)	ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Η ΑΠΟΠΛΗΞΙΑΣ.	1253935 - 03/05/2006	3058605
FORT JAMES CORPORATION	ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΡΟΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.	1321084 - 21/06/2006	3058926
FOSTER WHEELER ENERGIA OY	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.	1565688 - 07/06/2006	3058952
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΝΩΝ.	1337384 - 07/06/2006	3058743
FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΔΥΣΕΩΣ ΚΟΙΛΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΣΑΡΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΛΕΣ ΙΝΕΣ.	1257333 - 31/05/2006	3058787
FRITZ EGGER GMBH & CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΝΣΗ ΙΝΩΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.	1441884 - 10/05/2006	3058674
FUMAPHARM AG	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΜΑΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.	1248606 - 14/06/2006	3058887
GALA INDUSTRIES, INC.	ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ.	1123480 - 24/05/2006	3058678
GANAUS GEORGE	ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΡΟΦΗΣ.	1264051 - 24/05/2006	3058893
GENENTECH INC.	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΥΝΔΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ NL13TIE.	1482040 - 07/06/2006	3058876
GENENTECH, INC.	ΙΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-19 (FGF-19) ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ.	1214409 - 17/05/2006	3058563
GENENTECH, INC.	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΙΜΙΝΗΣ.	1386931 - 10/05/2006	3058615
GENENTECH, INC.	ΝΕΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΤΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.	0907733 - 24/05/2006	3058794
GENENTECH, INC.	ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΟΣ TIE.	1015585 - 24/05/2006	3058800
GENENTECH, INC.	ΓΟΝΙΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΧΟΝΔΡΩΝ.	1364023 - 07/06/2006	3058828
GENENTECH, INC.	ΧΡΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ.	1265630 - 07/06/2006	3058830
GENENTECH, INC.	ΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ.	1169442 - 07/06/2006	3058947
GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS, INC.	ΕΝΘΕΤΟ ΑΥΤΟΚΟΧΛΙΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ.	1364131 - 07/06/2006	3058899
GENES DIFFUSION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.	1313408 - 17/05/2006	3058672

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΙΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.	1084300 - 31/05/2006	3058579
GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΠΡΟΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΑΜΠΟΝ) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.	1106172 - 21/06/2006	3058963
GEZE GMBH	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ.	1129269 - 07/06/2006	3058753
GLAXO GROUP LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ Ν-((1-Κ-ΒΟΥΤΥΛ-4-ΠΙΠΕΡΙΔΥΛ)ΜΕΘΥΛ)-3,4-ΔΙΪΔΡΟ-2Η-(1,3) ΟΞΑ-ΖΙΝΟ (3,2-Α) ΙΝΔΟΛΟ-10-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ Ή ΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΞΗΡΗ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ.	1476136 - 14/06/2006	3058863
GMUNDNER FERTIGTEILE GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG.	ΚΑΛΥΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ.	1136622 - 24/05/2006	3058621
GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.	ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΚΑΜΠΤΑ GRD ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.	1326777 - 07/06/2006	3058660
GRIES GERHARD J.	ΣΗΜΕΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΚΩΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.	1408758 - 24/05/2006	3058883
GRIES REGINE M.	ΣΗΜΕΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΚΩΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.	1408758 - 24/05/2006	3058883
GRUNENTHAL GMBH	ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ Γ-ΛΑΚΤΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ-NMDA.	1406888 - 24/05/2006	3058748
GRUNENTHAL GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΙΝΟΥ.	0866711 - 26/07/2006	3058921
GTECH RHODE ISLAND CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ.	0977618 - 24/05/2006	3058826
HABASIT AG	ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ.	1373616 - 17/05/2006	3058594
HAMARI CHEMICALS CO., LTD.	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ / ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ.	0938900 - 17/05/2006	3058714
HANS JENSEN LUBRICATORS A/S	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.	1328709 - 05/04/2006	3058965
HANSEN, MARIANNE	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΥΝΟΡΡΟΔΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.	1071439 - 14/06/2006	3058919
HANSEN, OTTO TORBJORN	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΥΝΟΡΡΟΔΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.	1071439 - 14/06/2006	3058919
HARGASSER, FRANZ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.	1421771 - 10/05/2006	3058964
HEIDELBERG PHARMA GMBH	ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΛΟΦΑΡΑΒΙΝΗΣ.	1606233 - 31/05/2006	3058695
HEMA -QUEBEC	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΜΗ-ΔΙΚΗΣ.	1029064 - 17/05/2006	3058599
HEMOCUE AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΜΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ, ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.	1456649 - 14/06/2006	3058837
HEMPEL A/S	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΜΗ-ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.	1458821 - 17/05/2006	3058765
HENKE-SASS, WOLF GMBH	ΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ.	1523932 - 03/05/2006	3058618

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΜΗ-ΔΙΚΗΣ.	1029064 - 17/05/2006	3058599
HIDDEN VALLEY N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ.	1231847 - 03/05/2006	3058574
HOEBEEK, NAAMLooZE VENNOOTSCHAP	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΑ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ.	1570710 - 17/05/2006	3058801
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.	1441952 - 14/06/2006	3058916
HOYLAND FOX LIMITED	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΠΡΕΛΑ.	1484995 - 31/05/2006	3058848
HUNTER DOUGLAS INC.	ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΦΑΤΝΩΜΑ.	1276938 - 14/06/2006	3058902
HYDAC FLUIDTECHNIK GMBH	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΞΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ.	1210506 - 17/05/2006	3058583
HYDRO ALUMINIUM DEUTSCHLAND GMBH	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΩ ΚΟΦΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ.	1238935 - 03/05/2006	3058590
ICE S.R.L.	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.	1513863 - 26/07/2006	3058737
IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΗ-ΤΟΞΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟ-ΤΟΞΙΝΗΣ.	1035860 - 10/05/2006	3058676
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ.	1076384 - 07/06/2006	3058811
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	ΦΟΡΕΥΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.	1077184 - 24/05/2006	3058593
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΙΝΩΝ.	1214091 - 10/05/2006	3058684
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.	1259468 - 07/06/2006	3058865
INDAG GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIEBEDARF MBH & CO. BETRIEBS KG	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ.	0909708 - 24/05/2006	3058969
INDEPENDENCE TECHNOLOGY, L.L.C.	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΒΑΤΕΡΝΙΩΝ (QUATERNION).	1257784 - 07/06/2006	3058844
INGEL TECHNOLOGIES LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ.	1497175 - 24/05/2006	3058650
INMARSAT GLOBAL LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.	1035666 - 24/05/2006	3058861
INNOPHOS, INC.	ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ.	1546259 - 07/06/2006	3058922
INSTITUT FUR SOLAIRE ENERGIEVERSORGUNGSTECHNIK (ISET) VEREIN AN DER UNIVERSITAT GESAMTHOCHSCHULE KASSEL E.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.	1340988 - 17/05/2006	3058675
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY-IGR-	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΣΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	1175489 - 31/05/2006	3058913

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1,3-ΠΡΟΠΙΛΑΝΟΔΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Β12 Η ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ.	1200597 - 14/06/2006	3058898
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE(IN-SERM)	ΝΕΕΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΤΙΔΑΣ C.	1506225 - 12/07/2006	3058870
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE(IN-SERM)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ.	0914437 - 31/05/2006	3058931
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1,3-ΠΡΟΠΙΛΑΝΟΔΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Β12 Η ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ.	1200597 - 14/06/2006	3058898
INSTITUT PASTEUR	ΔΕΝΤΟΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.	1222300 - 17/05/2006	3058710
INSTITUT PASTEUR	ΧΙΜΑΙΡΙΚΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΣΑΣ.	1171454 - 31/05/2006	3058782
INSTITUT PASTEUR	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.	0969873 - 07/06/2006	3058862
INSTITUT PASTEUR DE LILLE	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ.	0914437 - 31/05/2006	3058931
INTERVET INTERNATIONAL BV	ΕΜΒΟΛΙΟ LAWSONIA INTRACELLULARIS.	1219711 - 14/06/2006	3058591
IRIS BIOTECHNOLOGIES, INC.	ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.	1214594 - 02/08/2006	3058732
ITALCEMENTI S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΜΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ.	1136776 - 10/05/2006	3058587
J. & H. ROSENHEIM LIMITED	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ.	1409205 - 07/06/2006	3058649
JAPAN TOBACCO INC.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΡΡΑΡ ΓΑΜΑ ΚΙΝΟΛΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ BENZO-ΘΕΙΑΖΟΛΥΛΙΟΥ.	1296967 - 31/05/2006	3058600
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΑ ΚΟΣΜΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝ ΟΞΠΡΙΟΥ.	1407763 - 14/06/2006	3058738
JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΗΖΕΛΟΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΠΑΓΙΔΑ ΝΟΧ.	1287239 - 30/08/2006	3058856
JORDAN, PETRA	ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ.	1422995 - 24/05/2006	3058824
KAGOME KABUSHIKI KAISHA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.	1407676 - 02/08/2006	3058891
KONIGSEE IMPLANTATE UND INSTRUMENTE ZUR OSTHEOSYNTHESE GMBH	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.	1267755 - 24/05/2006	3058688
KONINKLIJKE PHILIPSELECTRONICS N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	1374141 - 31/05/2006	3058677

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
KONINKLIJKE PHILIPSELECTRONICS N.V.	ΜΕΣΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.	1472686 - 07/06/2006	3058917
KRAFT FOODS R, INC.	ΚΑΡΤΡΙΤΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ.	1440911 - 24/05/2006	3058626
KRAFT FOODS R, INC.	ΚΑΨΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.	1440913 - 07/06/2006	3058689
KRAFT FOODS R, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ.	1440910 - 14/06/2006	3058945
KSB S.A.S	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΣΕΩΣ.	1512897 - 07/06/2006	3058932
L OREAL	ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.	1478329 - 10/05/2006	3058686
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΑΖΟΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ/ Ή ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.	1384477 - 24/05/2006	3058792
LACER, S.A.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.	1437126 - 21/06/2006	3058709
LANG, FLORIAN	ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ.	1390531 - 21/06/2006	3058783
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΙΒΑΝΟ.	1167286 - 07/06/2006	3058858
LAPEYRE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΞΥΛΟΥ.	1492653 - 31/05/2006	3058905
LAW MALCOLM R.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ.	1272220 - 17/05/2006	3058630
LG CHEM INVESTMENT, LTD.	ΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑ-ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ.	1231933 - 26/07/2006	3058957
LICHTWER HEALTHCARE GMBH & CO. KG	ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	1487468 - 31/05/2006	3058903
LINDVALL, TOMMY	ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.	1349449 - 03/05/2006	3058602
L'OREAL	ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΤΡΙΑΖΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.	1362049 - 21/06/2006	3058692
L'OREAL	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΝΑΝ ΟΞΥΑΛΚΥΛΕΝΙΩΜΕΝΟ ΑΙΘΕΡΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΥΣΟ.	1323409 - 07/06/2006	3058841
L'OREAL	ΑΦΡΟΣ ΚΟΜΜΩΣΕΩΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.	1205175 - 21/06/2006	3058941
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO	ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΗΛΩΜΑΤΟΪΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΧΙΜΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ.	0809700 - 10/05/2006	3058781
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	1318958 - 24/05/2006	3058768
LU FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ.	1351861 - 31/05/2006	3058896
MACGREGOR (DEU) GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΚΥΡΙΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ.	1534584 - 21/06/2006	3058946
MAIER THOMAS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.	1421771 - 10/05/2006	3058964
MARGALOT TRADE & FUMIGATION LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.	1183943 - 24/05/2006	3058886

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
<i>MARTIN, HARALD</i>	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.	1204466 - 17/05/2006	3058762
<i>MAUSER-WERKE GMBH & CO. KG</i>	ΠΑΛΕΤΟΠΕΡΙΕΚΤΗΣ.	1289852 - 17/05/2006	3058761
<i>MCNEIL-PPC, INC.</i>	ΧΑΛΑΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ.	1323398 - 14/06/2006	3058930
<i>MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC</i>	ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.	1342668 - 24/05/2006	3058835
<i>MEDI BAYREUTH WEIHERMULLER & VOIGTMANN GMBH & CO. KG</i>	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ.	0976370 - 10/05/2006	3058711
<i>MEDICAL RESEARCH COUNCIL</i>	HARRIER ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.	1399590 - 09/08/2006	3058799
<i>MERCK & CO., INC.</i>	ΕΜΒΟΛΙΑ ΙΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ.	0757717 - 31/05/2006	3058612
<i>MERCK & CO., INC.</i>	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ.	1599469 - 07/06/2006	3058960
<i>MERCK PATENT GMBH</i>	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΓΥΡΗΣ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ.	1009419 - 24/05/2006	3058628
<i>MERCK PATENT GMBH</i>	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΚΑΙ 4-ΟΞΟΒΟΥΤΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ.	1448181 - 31/05/2006	3058771
<i>MERCK PATENT GMBH</i>	MFQ-111, ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΤΡΑΣΗΣ.	1309690 - 07/06/2006	3058881
<i>MERIAL</i>	ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΟΣ ΑΙΔΟΥΡΟΕΙΔΩΝ.	0778894 - 19/04/2006	3058944
<i>METABOLEX, INC.</i>	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΑΤΟΣ (-) (3-ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ-ΘΥΛΟΦΑΙΝΟΞΥ) (4-ΑΛΟΓΟΝΟΦΑΙΝΥΛ) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ, ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΡΙΚΑΙΜΙΑΣ.	1183020 - 16/08/2006	3058741
<i>MICROSOFT CORPORATION</i>	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ.	1271883 - 10/05/2006	3058620
<i>MICROWAVE ENERGY APPLICATIONS COMPANY "MEAC"</i>	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΑ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ.	1570710 - 17/05/2006	3058801
<i>MITSUBISHI PHARMA CORPORATION</i>	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΣΑ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ.	1553942 - 24/05/2006	3058814
<i>MITSUBISHI PHARMA CORPORATION</i>	ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.	1270570 - 31/05/2006	3058851
<i>MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.</i>	ΛΕΠΤΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟ.	1064853 - 12/07/2006	3058653
<i>NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT HOLDING CORPORATION</i>	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΜΥΛΟ.	0941352 - 31/05/2006	3058631
<i>NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT HOLDING CORPORATION</i>	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΚΤΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	1178054 - 10/05/2006	3058703
<i>NDA INTERNATIONAL, INC.</i>	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΡΙΒΟΓΑΪΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ.	0804200 - 03/05/2006	3058609
<i>NEOVACS</i>	ΝΕΑ ΑΝΟΣΟΓΟΝΑ ΑΝΤΙ -HIV (ΑΝΑΤΟΞΙΝΕΣ), ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ AIDS.	1042363 - 21/06/2006	3058940

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
NEUROSEARCH A/S	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.	1255734 - 21/06/2006	3058939
NICOTRA S.P.A.	ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.	1305526 - 14/06/2006	3058956
NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.	ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.	0795605 - 14/06/2006	3058785
NOMIX AB	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.	1169190 - 07/06/2006	3058847
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.	1316501 - 14/06/2006	3058778
NOVARTIS AG	ΠΥΡΡΟΛΟ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ.	1423391 - 17/05/2006	3058643
NOVARTIS AG	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΝΙΧΡΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣΠΟΡΙΝΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ.	1372611 - 17/05/2006	3058673
NOVARTIS AG	ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4-ΠΥΡΙΔΥΛΟΜΕΘΥΛΟΦΘΑΛΛΑΖΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.	1427420 - 14/06/2006	3058721
NOVARTIS AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΔΕΡΜΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.	1309583 - 21/06/2006	3058722
NOVARTIS AG	2'-Ο-ΤΡΙΣΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΙΛΥΛΟΞΥΜΕΘΥΛ-ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΝ.	1565479 - 14/06/2006	3058723
NOVEXEL	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ.	1257568 - 24/05/2006	3058730
NPS ALLELIX CORP.	ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΗΣ ΣΑΝ GLYT-1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ.	1368336 - 31/05/2006	3058966
NUTRINOVA NUTRITION SPECIALTIES & FOOD INGREDIENTS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΖΩΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.	1012246 - 24/05/2006	3058880
OESTERREICHISCHE BANKNOTEN-UND SICHERHEITSDRUCK GMBH	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.	0789000 - 17/05/2006	3058681
OMNITECHNIK MIKROVERKAPSELUNGS-GMBH	ΜΑΖΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΑΥΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ/Η ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ.	1265966 - 10/05/2006	3058619
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙΑΖΑΣΠΕΙΡΟ[5.5] ΕΝΔΕΚΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΤΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ.	1378510 - 07/06/2006	3058910
ORASURE TECHNOLOGIES, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ.	1086372 - 31/05/2006	3058637
OREADE MANUFACTURE DE BOITES SA	ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.	1359477 - 21/06/2006	3058958
OREXO AB	ΤΑΧΕΩΣ-ΔΡΩΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.	1587514 - 14/06/2006	3058636
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.	1058739 - 07/06/2006	3058696
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΣΕΡΙΝΗΣ.	1438316 - 21/06/2006	3058728
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙΑΖΟΛΟ ΔΙΑΜΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	1355889 - 07/06/2006	3058864

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.	1537052 - 03/05/2006	3058603
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.	1195336 - 03/05/2006	3058700
OXYCELL HOLDING B.V.	ΨΥΚΤΗΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ.	1523642 - 10/05/2006	3058584
P & W INVEST VERMOGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ.	1294638 - 31/05/2006	3058950
PAPAPRODROMOU ANDREAS D.	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΡΙΓΑΝΗ.	1196183 - 31/05/2006	3058780
PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS LTD.	ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ.	1354538 - 17/05/2006	3058642
PFIZER INC.	ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗΣ.	0946501 - 31/05/2006	3058852
PFIZER PRODUCTS INC.	ΣΤΕΡΕΟΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΡΑΚΕΜΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΛΟΝΗΣ.	0997535 - 31/05/2006	3058578
PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ	1268453 - 19/07/2006	3058704
PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 2-(4-ΑΛΚΥΛΟ-1-ΠΗΠΕΡΑΖΙΝΥΛΟ)-ΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗΣ ΚΑΙ -ΒΕΝΖΥΛΙΔΕΝΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΝΟΥΚΛΕΟΦΙΛΙΚΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2-ΦΘΟΡΟΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗΣ ΔΙΑ 4-ΑΛΚΥΛΟ-1-ΠΗΠΕΡΑΖΙΝΗΣ, ΕΙΣ ΥΔΩΡ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΗΝ.	1288208 - 12/07/2006	3058795
PFIZER PRODUCTS INC.	ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΘΥΡΕΘΕΙΔΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.	1262177 - 23/08/2006	3058855
PFLEIDERER INFRASTRUKTURTECHNIK GMBH & CO. KG	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ.	1585862 - 31/05/2006	3058779
PHARMACIA CORPORATION	ΤΑΧΕΩΣ ΑΠΟΣΑΘΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ VALDECOSIB.	1309315 - 14/06/2006	3058712
PHARMACIA CORPORATION	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΠΙΘΕΥ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΗΤΑ-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.	1303306 - 21/06/2006	3058829
PHARMING INTELLECTUAL PROPERTY BV	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ.	1115745 - 31/05/2006	3058918
PIAGGIO & C. S.P.A.	ΤΡΙΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΛΙΣΗ.	1363794 - 24/05/2006	3058810
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ.	0797675 - 07/06/2006	3058806
PLAY, S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.	1544026 - 24/05/2006	3058562
POLIMATE - S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΩΛΗΝΑ.	1259364 - 07/06/2006	3058822
POWDERJECT RESEARCH LIMITED	ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΔΡΩΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.	0734737 - 07/06/2006	3058687
PROFOS AG	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	1356080 - 03/05/2006	3058570

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
PROYECTO EMPRESARIAL BRUDY, S.L.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΚΟΣΑΕΞΑΝΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ.	1585513 - 24/05/2006	3058746
PUREUV (PROPRIETARY) LIMITED	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.	1255444 - 03/05/2006	3058622
RECHERCHES ET REALISATIONS REMY	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΙΑΗΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.	1474255 - 31/05/2006	3058907
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	1245436 - 10/05/2006	3058596
REINMETALL WAFFE MUNITION GMBH	ΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ.	1316774 - 17/05/2006	3058742
RIES, ERNST	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΘΡΑΥΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΛΙΘΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟ.	1366241 - 31/05/2006	3058788
ROHM GMBH & CO. KG	ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΝΤΙΘΡΟΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	1119662 - 21/06/2006	3058727
ROSENBERG, GERHARD	ΕΝΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Η ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ, ΜΕ ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Η ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ.	1145844 - 31/05/2006	3058796
S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΣΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ.	1301070 - 31/05/2006	3058786
S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.	0880314 - 17/05/2006	3058716
S.E.R.A.C. GROUP	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΓΝΗΤΗ.	1497839 - 14/06/2006	3058569
S.P. AIR KABUSIKI KAISHA	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.	1250217 - 14/06/2006	3058840
SAFFIL LIMITED	ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ, ΕΞΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.	1430160 - 09/08/2006	3058571
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CDMA.	1357674 - 16/08/2006	3058747
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CDMA.	1357675 - 23/08/2006	3058894
SANOFI-AVENTIS	ΕΚΔΟΧΑ ΤΗΣ ΠΥΠΕΡΑΖΙΝΥΛΑΚΥΛΠΠΕΡΙΔΙΝΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ.	1513836 - 03/05/2006	3058634
SANOFI-AVENTIS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ.	1235603 - 24/05/2006	3058735
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	Η ΕΝΩΣΗ CONIOSETIN (ΚΟΝΙΟΣΕΤΙΝΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.	1341758 - 28/06/2006	3058663
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.	1275638 - 14/06/2006	3058884
SCHMITZ-WERKE GMBH & CO.	ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΚΟΥΤΙ.	1118731 - 17/05/2006	3058575
SCHMITZ-WERKE GMBH & CO.	ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΝΤΑΣ.	1118733 - 07/06/2006	3058823
SCHMITZ-WERKE GMBH & CO.	ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ.	1215348 - 21/06/2006	3058834

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΛΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SCHNEIDER, BERND	ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΕΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΡΘΩΝΕΤΑΙ.	1508472 - 24/05/2006	3058878
SCHWARZ PHARMA AG	ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ - ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΠΟΝΟΥ.	1243262 - 31/05/2006	3058651
SCICLONE PHARMACEUTICALS, INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΜΕ ΘΥΜΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ.	1311286 - 12/07/2006	3058752
SCIENTIFIC UTILIZATION, INC.	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕ-ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.	0860099 - 03/05/2006	3058654
SECURITY VISION CONCEPT	ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ Η ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΠΑΙΧΝΙ-ΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΘΟΝΗ.	1505890 - 07/06/2006	3058566
SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥ-ΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.	1274961 - 14/06/2006	3058962
SEISMOGRAFICS JK GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.	1465810 - 24/05/2006	3058818
SHOP SYSTEMS KONRAD KNO- BLAUCH E.K.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑ-ΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΩΣ.	1338223 - 17/05/2006	3058670
SIDEM PHARMA SA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΣΑ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑ-ΖΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ.	1553942 - 24/05/2006	3058814
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.	1501714 - 14/06/2006	3058658
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEU- TICHE RIUNITE S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟ -L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΝ-ΣΟΥΛΙΝΟ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.	1399142 - 19/07/2006	3058938
SMITHKLINE BEECHAM CORPORA- TION	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝ-ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΧ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩ-ΣΗΣ.	1007089 - 21/06/2006	3058872
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΑΛΑΤΑ ΕΔΙΣΥΛΙΚΗΣ ΡΟΣΙΓΛΙΤΑΖΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ.	1446404 - 14/06/2006	3058908
SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.	ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΟΧΗ-ΜΑΤΩΝ.	1488116 - 31/05/2006	3058857
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.	1478329 - 10/05/2006	3058686
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΝΟΧΗΣ.	1345624 - 21/06/2006	3058763
SOCIETE FINANCIERE DE GESTION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ.	1564166 - 14/06/2006	3058749
SOCIETE FINANCIERE DE GESTION	ΑΤΕΡΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΧΟΑΝΗ.	1564164 - 24/05/2006	3058775
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTEL- EPHONE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙ-ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ.	1484859 - 31/05/2006	3058789
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΑ ΦΟΡΑΔΩΝ.	1307210 - 07/06/2006	3058632
SOOTH, JURGEN	ΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ, ΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ.	1542909 - 17/05/2006	3058756
SORIN BIOMEDICA CARDIO S.R.L.	ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ.	1277449 - 21/06/2006	3058777

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SOUTHWEST RECREATIONAL INDUSTRIES, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.	1255894 - 03/05/2006	3058585
STAGO INSTRUMENTS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.	1470425 - 09/08/2006	3058954
STARTEC IRON, LLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΞΕΩΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΟΕΙΔΗ (ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ) ΥΨΙΚΑΜΙΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΗΚΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.	1373581 - 28/06/2006	3058772
STEINSCHADEN, ANDRE R.	ΟΡΓΑΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.	1474296 - 31/05/2006	3058915
STICHTING VOOR DE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ.	1516194 - 16/08/2006	3058802
STONE, ANDREW	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ.	0973563 - 24/05/2006	3058595
STRATEK PLASTICS LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.	1185405 - 17/05/2006	3058568
STREITENBERGER HARTWIG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.	1204466 - 17/05/2006	3058762
STRESSGEN BIOTECHNOLOGIES CORPORATION	HRV-E7 ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.	1296711 - 17/05/2006	3058614
SUD-CHEMIE AG	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΞΕΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ.	1395361 - 12/07/2006	3058669
SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΜΑΛΤΟΥΛΟΖΗ.	1410721 - 24/05/2006	3058589
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΑΝΝΟΖΗ Η ΤΗΝ ΞΥΛΟΖΗ.	0804599 - 24/05/2006	3058885
SYNTHESE AG CHUR	ΟΣΤΙΚΟΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΙΔΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ.	1355593 - 24/05/2006	3058825
SYNTHESE AG CHUR	ΠΛΑΞ ΟΣΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ.	1389963 - 14/06/2006	3058906
TAIYO YUSHI K.K.	ΛΕΠΤΗ ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟ.	1064853 - 12/07/2006	3058653
TAKACS, STEPHEN J.	ΣΗΜΕΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΚΩΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.	1408758 - 24/05/2006	3058883
TAMGLASS LTD. OY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΝΟΠΤΗΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.	1241143 - 16/08/2006	3058813
TANDE ERIC	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ.	1261889 - 24/05/2006	3058708
TEHALIT GMBH	ΦΟΡΗΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.	1320161 - 17/05/2006	3058668
TEIJIN LIMITED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ.	1291031 - 07/06/2006	3058819
TEIJIN LIMITED	ΔΙΑΡΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ.	1025859 - 28/06/2006	3058943
TEKNOLOGISK INSTITUT	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ.	1290384 - 05/04/2006	3058967
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	ΜΕΘΟΔΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.	1517503 - 24/05/2006	3058667
TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY LIMITED	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓΡΟΒΕΚΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΕΚΦΥΤΑ.	1159436 - 31/05/2006	3058934

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΝΥΔΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.	1107974 - 02/08/2006	3058877
THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND	ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΩΣ ΕΝΑ ΜΗ-ΤΟΞΙΚΟ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ.	0777490 - 17/05/2006	3058740
THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ GH-RH ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ IGF- I ΚΑΙ -II.	1133522 - 05/07/2006	3058923
THE BOC GROUP PLC	ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ.	1581767 - 16/08/2006	3058928
THE BOOTS COMPANY PLC	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ NSAID.	1235558 - 03/05/2006	3058607
THE FEINSTEIN INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ HMG1 ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	1165110 - 31/05/2006	3058577
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΚΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ.	1001011 - 02/08/2006	3058705
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΠΑΡΑΓΩΓΑ BENZIMIDAZOLIΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ.	1556371 - 19/04/2006	3058803
THE U.S. GOVERNMENT (REPRESENTED BY) THE DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS	ΠΑΡΑΓΩΓΑ BENZIMIDAZOLIΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ.	1556371 - 19/04/2006	3058803
THE UNITED STATES OF AMERICA, REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΚΕΛΑΝΤΑΝΑΜΥΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.	1373215 - 26/07/2006	3058897
THE UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC.	L-ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΡΣΤΕΙΝ-BARR.	1283211 - 07/06/2006	3058895
THE UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION	ΑΝΟΣΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ.	0772619 - 07/06/2006	3058866
THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.	1165112 - 07/06/2006	3058624
THE UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE AGRICULTURAL COLLEGE	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.	1007089 - 21/06/2006	3058872
THERAVANCE, INC.	ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ.	1292612 - 23/08/2006	3058935
THYSSEN POLYMER GMBH	ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.	1464787 - 03/05/2006	3058610
TOHO KOGYO CO.,LTD.	ΒΑΡΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ.	1248014 - 24/05/2006	3058691
TOUDAI TLO, LTD.	ΜΙΚΥΛΛΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.	1329221 - 21/06/2006	3058831
TRANSGENE S.A.	ΝΕΕΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C.	1506225 - 12/07/2006	3058870
TRIGEN LIMITED	ΑΛΑΤΑ ΒΟΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ.	1396270 - 10/05/2006	3058633
UHDE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν2Ο ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ.	1372827 - 24/05/2006	3058664
UHDE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΖΩΤΩΣΗΣ.	1497014 - 07/06/2006	3058769
UNIBIOSCREEN S.A.	2'' ΟΞΟ-ΒΟΡΟΥΣΧΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ.	1551850 - 24/05/2006	3058793
UNILEVER N.V.	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΜΕ ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ.	0924990 - 28/06/2006	3058920

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.	ΕΝΕΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.	1285667 - 14/06/2006	3058706
UNITED STATES OF AMERICA , AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SEVRVICES.	ΑΝΟΣΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ.	0772619 - 07/06/2006	3058866
UNIVERSITE LAVAL	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΜΗΔΙΚΗΣ.	1029064 - 17/05/2006	3058599
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES	2'' ΟΞΟ-ΒΟΡΟΥΣΧΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ.	1551850 - 24/05/2006	3058793
UNIVERSITY COLLEGE CORK-NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND CORK	BIFIDOBACTERIUM ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ.	1141235 - 17/05/2006	3058652
UNIVERSITY COLLEGE LONDON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΥΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.	0894136 - 17/05/2006	3058759
UNIVERSITY HOSPITAL BASEL	ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	1419178 - 31/05/2006	3058846
UNIVERSITY OF BERN	ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.	1419178 - 31/05/2006	3058846
UROVISION GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHEN TECHNOLOGIE TRANSFER MBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.	1459780 - 07/06/2006	3058656
URRMA BIOPHARMA	Η ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG3 ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.	1476467 - 07/06/2006	3058953
URRMA R & D	Η ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG3 ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.	1476467 - 07/06/2006	3058953
VALAGRO S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΑΡΚΗΣ ΤΩΝ ΜΠΙΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΟΠΙΟΡΟΦΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.	1189513 - 24/05/2006	3058854
VAN ELS, HANS JOSEF	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ.	1565408 - 17/05/2006	3058745
VARCO I/P, INC.	ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.	1339940 - 26/07/2006	3058949
VASOGEN IRELAND LIMITED	ΦΥΣΙΚΑ ΚΥΣΤΙΔΙΑ ΜΙΜΟΥΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.	1427428 - 24/05/2006	3058882
VENETEC INTERNATIONAL, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΘΕΤΗΡΟΣ.	1186316 - 17/05/2006	3058734
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ.	1318997 - 31/05/2006	3058820
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ.	1345922 - 31/05/2006	3058875
VORWERK & CO. INTERHOLDING GMBH	ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ.	1472962 - 14/06/2006	3058936
VORWERK INTERHOLDING GMBH	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.	1485001 - 24/05/2006	3058629
W. ZIMMERMANN GMBH & CO.KG	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΟ ΝΗΜΑ.	1537264 - 17/05/2006	3058701

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
WAGNER ALARM- UND SICHERUNGSSYSTEME GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ.	1261396 - 21/06/2006	3058955
WALD, NICHOLAS JOHN	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ.	1272220 - 17/05/2006	3058630
WALD, NICHOLAS JOHN	ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN.	1076824 - 14/06/2006	3058836
WALDEMAR KNITTEL GLASBEARBEITUNGS GMBH	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.	1480066 - 14/06/2006	3058937
WARNER LAMBERT COMPANY LLC	ΥΓΡΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.	1395242 - 02/08/2006	3058572
WEBER, HEIKO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ.	1330413 - 31/05/2006	3058791
WIELAND-WERKE AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ.	1572387 - 17/05/2006	3058662
WILLIAMS ADVANCED MATERIALS INC.	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΙΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.	1518235 - 24/05/2006	3058699
WINSTON PHARMACEUTICALS LLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ BENZIMIDAZOLIΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ.	1556371 - 19/04/2006	3058803
WOBEN, ALOYS	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	1362183 - 24/05/2006	3058576
WOBEN, ALOYS	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	1419350 - 17/05/2006	3058597
WOBEN, ALOYS	ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΡΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	1244872 - 07/06/2006	3058693
WOBEN, ALOYS	ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ.	1516122 - 21/06/2006	3058776
WW.BAU AG	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.	1531909 - 31/05/2006	3058924
WYETH HOLDINGS CORPORATION	ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ BORRELIA BURGDORFERI.	0757556 - 14/06/2006	3058646
YALE UNIVERSITY	L-ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΡΣΤΕΙΝ-BARR.	1283211 - 07/06/2006	3058895
YANMAR CO., LTD.	ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΠΕΡΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ.	1162414 - 07/06/2006	3058697
ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ / ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ.	0938900 - 17/05/2006	3058714
ZHANG, YUE	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.	1503156 - 21/06/2006	3058961
ZOBELE HOLDING S.P.A.	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ.	1321035 - 10/05/2006	3058580

3.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3014609.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402670
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0278877 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):88420027.0--28/01/1988
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)STALLERGENES SA
6, rue Alexis de Tocqueville, 92183 Antony
Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):8701378-28/01/1987-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Bruttman, Georges
2)Pedrali, Patrick
3)Robert, Serge
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΑΛΗΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟ-
ΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ-
ΓΛΩΣΣΙΑΣ ΟΔΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτές οι νέες γαληνικές μορφές αλλεργιογόνων χαρακτηρίζονται από το ότι τα εν λόγω αλλεργιογόνα περιέχονται σε αυστηρά ελεγχόμενες και επαναλήψιμες ποσότητες εντός στερεών υποστρωμάτων προβλεπόμενων για την προοδευτική απελευθέρωση του δραστικού παράγοντα δια της επι- ή υπο-γλωσσίας οδού. Η μέθοδος παρασκευής τους περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) διάλυση του

αλλεργιογόνου εντός ενός πολικού διαλύτη για τη λήψη ενός μητρικού διαλύματος, β) παρασκευή αραιώσεων διαφόρων συγκεντρώσεων, γ) κλασματοποίηση εκάστης αυτών των αραιώσεων σε υπο-αραιώσεις, δ) εμποτισμό δια πολλαπλού εμποτισμού ή κλασματικού εμποτισμού ενός φαρμακευτικά αποδεκτού στερεού υποστρώματος με εκάστη υπο-αραίωση, όπου έκαστο των εν λόγω σταδίων εμποτισμού ακολουθείται από μία ξήρανση με εξηναγκασμένη κίνηση αέρος ο οποίος ξηραίνεται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 30 βαθμών Κελσίου, ε) τελικό εμποτισμό προστασίας του τύπου "σακχαροπήκτου".

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3033307.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402681
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0423101 - 03/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):90870177.4--09/10/1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)FINA TECHNOLOGY, INC.
P.O. Box 674412, Houston, Texas 77267-
4412, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):419221-10/10/1989-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Ewen, John A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΜΗΣΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕ-
ΝΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μία ένωση μεταλλοκενίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' ένα σύστημα καταλύτη για την παραγωγή ημισοτακτικού πολυμερούς. Η ένωση είναι μία γεφυρωμένη ένωση μεταλλοκενίου που έχει ανόμοιες κυκλοπενταδιενυλ ομάδες και καθόλου δι-πλευρική συμμετρία. Ένα παράδειγμα της ένωσης είναι το ισοπροπυλιδένιο (3-μεθυλκυκλοπενταδιενυλ-1-φθορενυλ) ζirkόνιο διχλωρίδιο. Ο καταλύτης αυτής της εφεύρεσης μπορεί να μετατραπεί σε ένα ιονικό καταλύτη μεταλλοκενίου μέσω ενός παράγοντα ιονισμού, όπως το μεθυλαλουμινοξάνιο. Το πολυμερές που παράγεται με αυτόν τον καταλύτη χαρακτηρίζεται από το ότι έχει μία ισοτακτική δομή που επηρεάζει μόνο κάθε δεύτερο ασυμμετρικό άτομο άνθρακα. Στην περίπτωση του πολυπροπυλενίου, κάθε δεύτερη μεθυλ ομάδα είναι στην ίδια πλευρά της κύριας αλυσίδας πολυμερούς όπως αναπαριστάται από μία προβολή Fisher. Οι υπόλοιπες μεθυλ ομάδες μπορούν να είναι είτε στην ίδια πλευρά είτε στην αντίθετη πλευρά της κύριας αλυσίδας πολυμερούς. Το πολυμερές που παράγεται με τον καταλύτη αυτής της εφεύρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο πλαστικοποίησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3036040.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402726
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0660873 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):93922135.4--30/08/1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):92870138-01/09/1992-EP
93200460-18/02/1993-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)VAN DIJK, Paul
2)VEGA, Jose, Luis
3)FRANCE, Paul, Amaat, Raymond, G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΚΚΩΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕ-
ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)


Μία διεργασία στην οποία η φαινόμενη πυκνότητα ενός κοκκώδους απορρυπαντικού υλικού αυξάνει αρχίζοντας από μία αρχική φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον 600 g/l, με ψεκασμό ενός υγρού στα σωματίδια και επίπαση με μία λεπτή σκόνη σε ένα ή περισσότερα περιστροφικά τύμπανα ή αναμεικτήρες, με το

χαρακτηριστικό ότι το σωματιδιακό απορρυπαντικό υλικό αρχικά έχει ένα μέσο μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο από 400 μικρόμετρα, και ότι η αύξηση στο μέσο μέγεθος σωματιδίων κατά τη διεργασία δεν είναι μεγαλύτερη από 60 τοις εκατό. Η εφεύρεση επίσης περιγράφει μία απορρυπαντική σύνθεση που έχει εξαιρετικές ιδιότητες διανομής και διάλυσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3037013.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402743
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0968495 - 22/03/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):98907922.3--25/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Logo Paint
STORHAVEN 7, 7100 Vejle, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):14097-25/03/1997-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)THOMSEN, Erik, Brogaard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ
Θερμανού 9, 11473
ΑΝΤΙΚΑΛΤΟΣ (74):ΚΟΜΝΑ ΣΟΦΙΑ
Θερμανού 9,11473
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΤΥΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙ-
ΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΑ-ΒΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια παραστατική εκτύπωση για έναν επίπεδο εκτυπωτικό φορέα. Σε μία προτιμώμενη εκδοχή, η παραστατική εκτύπωση εμπεριέχει ένα πρωτεύον, ένα δευτερεύον και ένα τριτεύον παραστατικό στοιχείο. Κάθε ένα από τα τρία στοιχεία παρουσιάζει μια γωνιακή μετατόπιση μεταξύ των 0 μοιρών και 90 μοιρών σε συσχετισμό με μια κάθετη όψη της παραστατικής εκτύπωσης στον επίπεδο εκτυπωτικό φορέα έτσι ώστε η παραστατική εκτύπωση παρουσιάζεται με ένα ειδικό εφφέ, όταν η εκτύπωση ειδωθεί από μια πλάγια θέση σχετική με μία κάθετη θέση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3039665.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402979
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0750509 - 14/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):95912666.5--07/03/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)Genetics Institute, LLC
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA
02140, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):212629-14/03/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)LEONARD, John P.
2)GOLDMAN, Samuel
3)O'HARA, Richard, Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ IL-12 ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IL-12 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΑ-
ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.

κατά πλάκας, συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αυτοάνοση πνευμονική φλεγμονή, σύνδρομο Guillain-Barre, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη και αυτοάνοσο νόσημα φλεγμονώδους οφθαλμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εδώ περιγράφεται μια μέθοδος αγωγής αυτοάνοσων καταστάσεων περιλαμβάνουσα τη χορήγηση της IL-12 ή ενός ανταγωνιστή της IL-12 σε ένα θηλαστικό υποκείμενο. Σε ορισμένες προτιμώμενες ενσωματώσεις η αυτοάνοση κατάσταση είναι αυτή που προάγεται από μια αύξηση των επιπέδων της IFN-γ ή του TNF-α. Κατάλληλες καταστάσεις προς αγωγή περιλαμβάνουν σκλήρυνση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3044728.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402746
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0912678 - 21/06/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):97928183.9--10/06/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):2)UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9613967-03/07/1996-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)DAS, Julie, Rosalyn
2)RABONE, Kenneth, Leslie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N. Βάμβα 1, 10674
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΡΩΜΑ-
ΤΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Ή ΦΑΙΝΟΛΕΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τη χρήση προαιρετικώς υποκατεστημένων αρωματικών αλκοολών ή φαινολών, διαφορετικών από την φαινόλη αυτή καθ' αυτή, του γενικού τύπου : HO.R1.Aρυλ(R2)n, όπου το R1 απουσιάζει ή είναι C1-C6 αλκυλ, αλκενυλ ή αλκόξυ, το R2 απουσιάζει ή ένας ή περισσότεροι υποκαταστάτες δακτυλίου που επιλέγονται από C1-C6 αλκυλ, αλκενυλ ή αλκόξυ και το n είναι 0-5, σαν πρόσθετο που βελτιώνει την βιοκτονική δραστηριότητα σε μια μη αποξেসτική σύνθεση καθαρισμού pH κάτω από 6 ή πάνω από 8 που περιλαμβάνει 0.1-30 τοις εκατό κατά βάρος ενός μη ιονικού επιφανειοδραστικού αιθοξυλιωμένης αλκανόλης με HLB 9- 4. Η εφεύρεση επίσης αφορά συνθέσεις που περιλαμβάνουν 0,15 - 15 τοις εκατό κατά βάρος της φαινόλης ή αλκοόλης και μέθοδο καθαρισμού μιας επιφάνειας που περιλαμβάνει το στάδιο κατεργασίας της επιφάνειας με μια τέτοια σύνθεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. (11):3046184.B2
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):20060402970
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/08/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):0990401 - 31/05/2006
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):99204325.7--22/08/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):1)SmithKline Beecham Consumer Healthcare
GmbH
Bussmatten 1, 77815 Buhl (Baden),
GERMANIA


ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):9517450-25/08/1995-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):1)Halm, Hans
2)Kramer, Hans, Smithkline Beechem Cons.
Healthcare

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια οδοντόβουρτσα στην οποία η κεφαλή (2) χωρίζεται σε κατά μήκος διατεταγμένα τμήματα (6, 7), κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, όπου τα κατά μήκος παρακείμενα ζεύγη των τμημάτων (6, 7) συνδέονται εύκαμπτα και ελαστικά με μια σύνδεση που περιλαμβάνει ένα άνοιγμα μεταξύ των τμημάτων που γεφυρώνεται αποκλειστικά με ένα ελαστομερές υλικό (10).



3.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0278877 - 31/05/2006	STALLERGENES SA	ΓΑΛΗΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑΣ ΟΔΟΥ.	3014609.B2
0423101 - 03/05/2006	FINA TECHNOLOGY, INC.	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΣΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ.	3033307.B2
0660873 - 31/05/2006	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.	3036040.B2
0750509 - 14/06/2006	GENETICS INSTITUTE, LLC	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ IL-12 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IL-12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.	3039665.B2
0912678 - 21/06/2006	UNILEVER N.V.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Ή ΦΑΙΝΟΛΕΣ.	3044728.B2
0968495 - 22/03/2006	LOGO PAINT	ΕΝΤΥΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΑ-ΒΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.	3037013.B2
0990401 - 31/05/2006	SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE GMBH	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ.	3046184.B2

**3.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ**

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
FINA TECHNOLOGY, INC.	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΣΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ.	0423101 - 03/05/2006	3033307.B2
GENETICS INSTITUTE, LLC	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ IL-12 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IL-12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.	0750509 - 14/06/2006	3039665.B2
LOGO PAINT	ΕΝΤΥΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΑ-ΒΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.	0968495 - 22/03/2006	3037013.B2
SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE GMBH	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ.	0990401 - 31/05/2006	3046184.B2
STALLERGENES SA	ΓΑΛΗΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑΣ ΟΔΟΥ.	0278877 - 31/05/2006	3014609.B2
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.	0660873 - 31/05/2006	3036040.B2
UNILEVER N.V.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Η ΦΑΙΝΟΛΕΣ.	0912678 - 21/06/2006	3044728.B2

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4

**ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΔΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
(ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΒΙ)**

Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΟΥΔΕΜΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 § 1,2 και 24 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α), οι κάτωθι πράξεις εκπτώσεων και ανακλήσεων δημοσιεύτηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο κοινό με το Ε.Δ.Β.Ι. "Τεύχος ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ" στις 4 Σεπτεμβρίου 2006.

Η παρούσα δημοσίευση είναι επανάληψη της προαναφερόμενης δημοσίευσης προς διευκόλυνση του κοινού.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Α.Π. : 897
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/09/2006

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α. των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 24 του Ν.1733/1987 " Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία " (ΦΕΚ 171, Α' της 22.09.1987) και

β. του άρθρου 17 του Π.Δ. 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον νόμο 1607/1986" (ΦΕΚ 33, Α' της 25.02.1988 και

γ. τη διαπίστωση μη καταβολής των ετησίων τελών εντός των νομίμων προθεσμιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εκπίπτουν από τα δικαιώματα που απορρέουν α) από τις αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας, β) από τα χορηγηθέντα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας καθώς και γ) από τα Πιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για την Ελλάδα, οι παρακάτω δικαιούχοι:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

<i>ΑΡ. ΑΙΤ. ΔΕ</i>	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</i>
920100055	ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20020100066	ΝΕΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20020100111	INNOVATECH INTERNATIONAL A.B.E.E.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

<i>ΑΡ. ΔΕ</i>	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</i>
1000112	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
1001780	ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
1002170	ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
1002213	ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1002873	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1003025	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1003177	ΜΙΝΩΙΚΗ CENTRIFUGHE Α.Κ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1003332	ΣΠΥΡΟΣ ΧΩΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1003402	ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1003469	ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1003738	"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ" ΜΕ Δ.Τ. "ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM"
1003902	ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1004024	ΓΕΣΙΚΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ΓΕΣΙΚΑΤ ΕΠΕ
1004073	H.LUNDBECK A/S
1004159	LAVIPHARM SA
1004171	ΣΚΟΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1004226	ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004402	LAVIPHARM S.A.
1004557	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

<i>ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΥΧ</i>	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</i>
20020200128	ΒΙΟΠΡΟΦΑΛ ΑΕΒΕ
20020200132	ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

<i>ΑΡ. ΠΥΧ</i>	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</i>
2002424	ΔΙΑΒΟΛΙΚΗΣ Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

<i>ΑΡ. ΕΔΕ</i>	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</i>
3001503	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3001921	VEVEY

3002010	LES ROBINETS PRESTO SOCIETE ANONYME
3002296	CADBURY LIMITED
3002542	CADBURY LIMITED
3002589	CADBURY ADAMS USA LLC
3003541	BERNARD MATTHEWS PLC
3005015	BARILLA G.E.R. FRATELLI S.P.A.
3005841	MATRIX PHARMACEUTICAL INC.
3006062	N-VIRO ENERGY SYSTEMS LTD
3006180	WARNER-LAMBERT COMPANY
3007159	AMCOR LTD
3007753	L'OREAL
3007990	MITENI S.R.L.
3008329	NALCO CHEMICAL COMPANY
3008726	MERRITT DAN DR. COVENTRY UNIVERSITY
3009049	WARNER-LAMBERT COMPANY
3009698	COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE BACCARAT
3009751	ELF ATOCHEM S.A.
3009858	GEA HAPPEL KLIMATECHNIK GMBH
3010098	FREDENHAGEN GMBH & CO. KG.
3010473	JENSEN HOLDING AG
3010810	QUENDERFF JEAN-PHILIPPE PESENTI YVAN QUENDERFF SOLANGE
3010836	WARNER-LAMBERT COMPANY
3011662	ELF ATOCHEM S.A.
3012474	PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT
3012552	BASEL
3012793	KERPE STEFAN
3013197	ARTEVA TECHNOLOGIES S.A.R.L.
3013211	ILLINOIS TOOL WORKS INC.
3014845	MEMMINGER-IRO GMBH
3014988	WARNER-LAMBERT COMPANY
3015599	CADBURY ADAMS USA LLC
3016419	MOLNLYCKE AB
3016895	SOCIETE INDUSTRIELLE D EQUIPEMENT MECANIQUE SUPRANITE
3017292	MOLNLYCKE AB

3017483	BARILLA G.E. R. F. LLI-SOCIETA PER AZIONI
3017856	SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.
3018196	PERSTORP AB
3018295	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3019444	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA
3019990	PFIZER INC.
3020094	HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INCORPORATED
3020106	ZERIA PHARMACEUTICAL CO. LTD
3020324	ELF ATOCHEM S.A.
3020401	ENICHEM S.P.A.
3020454	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA
3020657	KLEPSCH LILIANA
3020825	BARILLA G. E R. F.LLI - SOCIETA PER AZIONI
3021395	BOEHRINGER MANNHEIM GMBH
3022171	PFIZER INC.
3022277	ENIRICERCHE SPA SNAM SPA
3022309	PFIZER INC.
3023026	LEAPFROG ENTERPRISES, INC.
3023546	THE DOW CHEMICAL COMPANY
3023601	ELI LILLY AND COMPANY
3023699	ROQUETTE FRERES
3023901	BORDES SYLVAIN
3024004	NOBEL PLASTIQUES
3024137	ELI LILLY AND COMPANY
3024283	EXSYMOL S.A.M.
3025123.B2	LENZING AKTIENGESELLSCHAFT
3025138.B2	SIRVEN
3025157	FABIO PERINI S.P.A.
3025403	TAP PHARMACEUTICALS INC.
3025942	LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH IN KEMICNIH IZDELKOV, D.D.
3026080	TECHNAL
3026450	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., DOING BUSINESS AS UNITED PARCEL SERVICE
3026531	BIOGEN, INC.
3026644	VARIOPAC SWISS GMBH
3026735	BIO VERIS CORPORATION

3026810	PFIZER LIMITED PFIZER INC.
3027038	CANON KABUSHIKI KAISHA
3027318	BLANCO GMBH & CO. KG SCHOCK & CO. GMBH
3027342	EDDISON INTERNATIONAL LIMITED
3027484	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG
3027501	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3027543	PFIZER INC.
3027621	AMGEN INC. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
3027635	YANG HENG-TE
3027643	TORGRIM MELHUUS AS
3028029	KENRICH PETROCHEMICALS, INC.
3028515	INTERCONTINENTAL CHEMICAL CORPORATION
3028783	ELF ATOCHEM S.A.
3029065	KSK INDUSTRIELACKIERUNGEN GMBH
3029414	SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE
3029802	ELOPAK SYSTEMS AG
3030407	ELI LILLY AND COMPANY
3030683	FERRER INTERNACIONAL, S.A.
3030810	G.D. SEARLE & CO.
3030869	HEILMITTELBETRIEB ISERNHAGEN GMBH
3030935	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
3031095	WARNER-LAMBERT COMPANY
3031389	ALCAN FRANCE
3031612	SCHERING AG
3031681	WYETH
3031928	HORMANN KG BROCKHAGEN
3032151	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
3032180	SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE
3032526	G.D. SEARLE & CO.
3032908	IMPENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA E.P.
3032910	UNICHEMA CHEMIE B.V.
3032937	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
3033135	ASTRA AKTIEBOLAG
3033409	ADOLF WURTH GMBH & CO. KG

3033428	G.D. SEARLE & CO.
3033678	GRUNENTHAL GMBH
3033790	INNOVATA BIOMED LIMITED
3033846	ALTANA PHARMA AG
3034040	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SMITHKLINE BEECHAM PLC SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
3034115	SCHWARZ PHARMA AG
3034176	IMMUNOTECH S.A.
3034521	THE LIPOSOME COMPANY, INC.
3034722	PHYTON, INC.
3034778	L'ESTOR, S.L.
3035190	ELI LILLY AND COMPANY
3035199	G.D.SEARLE & CO.
3035311	CINCINNATI OHIO
3035474	EXOGEN, INC.
3035509	MCCONN-STERN RITA
3036032	PFIZER LIMITED PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V./S.A.
3036184	CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA (CIRD GALDERMA)
3036189	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3036312	IMPERIAL COLLEGE INNOVATIONS LIMITED
3036385	GRAMTEC INNOVATION AB
3036477	WYETH
3036497	PFIZER INC.
3036826	ESTEE LAUDER INC.
3036919	AVENTIS PHARMA S.A.
3036958	THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
3037529	AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
3037531	SANKYO COMPANY, LIMITED
3037563	MERCK PATENT GMBH
3037648	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
3037729	XOMA TECHNOLOGY LTD.
3037848	PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
3037887	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, LETZTVERTRETEN DURCH DEN PRASIDENTEN
3037889	INGERLE, KURT
3038129	SANDER HANSEN A/S

3038204	ATOFINA RESEARCH
3038333	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
3038673	BAYER CORPORATION
3039010	ZAMBON GROUP S.P.A.
3039888	PFIZER INC.
3040287	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3040391	HUNT GRAPHICS EUROPE LIMITED
3040398	WARNER-LAMBERT COMPANY
3040465	MAGOTTEAUX INTERNATIONAL
3040662	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.
3040699	ASTRAZENECA AB
3040943	ABBOTT LABORATORIES
3041122	WALDEMAR LINK (GMBH & CO.)
3041141	WARNER-LAMBERT COMPANY
3041225	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3041347	WALDEMAR LINK (GMBH & CO.)
3041443	THE UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
3041499	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3041517	GURNY ROBERT
3041529	PFIZER HOLDING FRANCE
3041557	PEM ABRASIFS-REFRACTAIRES
3041576	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3041606	KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. LEAD CHEMICAL COMPANY LTD.
3041684	RHODIA ENGINEERING PLASTICS SRL
3041766	SCA EMBALLAGE FRANCE
3041810	INTERWOVEN, INC.
3041936	BIOVATION LIMITED
3042122	LAMITREF INDUSTRIES N.V.
3042128	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
3042640	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
3043048	MOCCIARO, SALVATORE
3043128	DE BRUIJN, CHRISTIANUS HENDRIKUS MATTIAS MARIE
3043886	SCHWAB VERKEHRSTECHNIK AG
3044196	WARNER-LAMBERT COMPANY
3044703	ABBOTT LABORATORIES

3044805	CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC
3044975	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3045008	AKZO NOBEL N.V.
3045027	MERCK PATENT GMBH
3045063	BAYER AG
3045086	RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY
3045132	TELCAST MEDIA GROUP GMBH
3045316	MIMENZA LARRACOECHEA, RAMON
3045465	G.D. SEARLE & COMPANY
3045537	OWENS-BROCKWAY PLASTIC PRODUCTS INC.
3045556	PERCIVAL, DAVID RICHARD
3045634	PHARMACIA AKTIEBOLAG
3045712	LEO PHARMA A/S (WITH SECONDARY NAME: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S)
3045863	ASTRAZENECA AB
3045951	PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
3045975	BASF AKTIENGESELLSCHAFT
3046306	N.V. HYDRON MIDDEN-NEDERLAND
3046487	HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
3046503	LOCATELLI, DANIEL JOSEPH
3046511	CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC.
3046601	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
3046943	THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
3047105	PFIZER INC.
3047107	E. MISSEL GMBH & CO.
3047183	G.D. SEARLE & CO.
3047325	CARTER, RODNEY
3047364	SEOANE SANCHEZ, JOSE FRANCISCO
3047494	O.C.E.M. S.P.A.
3047498	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
3047767	PFIZER PRODUCTS INC.
3047952	COLOR ACCESS, INC.
3048066	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3048839	G.D. SEARLE & CO.
3048894	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
3049062	PHARMACIA CORPORATION
3049097	PFIZER INC.

3049111	WYETH HOLDINGS CORPORATION
3049120	SANKYO COMPANY LIMITED
3049128	E. MISSEL GMBH & CO.
3049522	WYETH
3049835	CURIS, INC.
3049882	HIRO LIFT HILLENKOTTER + RONSIECK GMBH
3050006	PFIZER PRODUCTS INC.
3050044	STUFF, WALTER
3050047	ONNAIRE TECHNOLOGIES LIMITED
3050156	PFIZER INC.
3050374	THE PENN STATE RESEARCH FOUNDATION
3050502	BARILLA G.ER. FRATELLI S.P.A.
3050535	PFIZER PRODUCTS INC.
3050727	E. MISSEL GMBH & CO. KG
3050846	SIGMA COATINGS B.V.
3050866	ABBOTT LABORATORIES
3050986	NEEN DESIGN LIMITED
3051318	HANS SASSERATH & CO KG
3051547	BAYER MATERIALSCIENCE AG
3051871	MERCK PATENT GMBH
3051938	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3052013	WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.
3052018	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3052266	SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
3052350	BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.
3052461	PFIZER PRODUCTS INC.
3052501	ALGA S.P.A.
3052563	W.P. POWERS COMPANY SELVIG, THOMAS ALLAN POWERS, WARREN PAUL
3052614	SCHWANK GMBH
3052673	CARAUSTAR INDUSTRIES, INC.
3052740	HEIDRICH, HELMUT, STEUERUNGSANLAGENBAU GMBH
3052874	RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN
3052939	NORSK HYDRO ASA
3053100	CETRAM PTY LIMITED
3054192	GAMMA CROMA S.P.A.

3054392	FIANARA INTERNATIONAL B.V.
3054514	MERCK PATENT GMBH
3054830	PFIZER PRODUCTS INC.
3055248	G.D. SEARLE LLC
3055261	VAN HEUGTEN, ALPHONS MARIA HAIST HVB INNOVA AG
3056123	POWER MEDICAL INTERVENTIONS, INC.
3056185	POWER MEDICAL INTERVENTIONS, INC.
3056803	STANGELAND, ROLF
3057374	THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Δ.Β.Ι.)

Μαρούσι, 4 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OYΔEMIA

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

α) Σε οπτικό δίσκο (CD), ως εξής:

Τεύχη Α' και Β' μαζί ανά δίσκο	EYPΩ	2,00
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί.....	EYPΩ	22,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί.....	EYPΩ	44,00
β) Ετήσια συνδρομή για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο (CD) ταυτόχρονα.....		
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού	EYPΩ	77,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού	EYPΩ	154,00
γ) Ετήσια συνδρομή για την πρόσβαση και στα δύο Τεύχη του ΕΔΒΙ στις ιστοσελίδες του ΟΒΙ.....	EYPΩ	0,00

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Παντανάσσης 5

151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

τηλ.: 2106828231

SUBSCRIPTIONS FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

a) On compact disc (CD):

Volume A' and B', price per disc	EURO	2,00
Annual domestic subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	22,00
Annual foreign subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	44,00
b) Annual subscription for both Volumes (A' and B') in printed form and on compact disc (CD) simultaneously		
Annual domestic subscription	EURO	77,00
Annual foreign subscription	EURO	154,00
c) Annual subscription for access to both Volumes (A' and B') displayed on the OBI's website pages.....	EURO	0,00

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

5 Pandanassis Str.

151 25 Paradissos Amarousiou

Athens - Greece

tel.: (0030210) 6828231