



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1993



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αρτέμιδος & Επιδάυρου
115 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΞ: 222164 OBI GR

ΤΕΛΕΦΑΞ: 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΤΕΛΗ: 6828232

ΕΞΕΤΑΣΗ: 68282332

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 6828236

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕ & ΠΥΧ: 6828231

Σχεδίαση σήματος OBI, εξωφύλλου και επιμέλεια
έκδοσης ΕΔΒΙ:

Εριφύλη Μανούσου



INDUSTRIAL
PROPERTY
ORGANISATION

Artemidos & Epidavrou Str.
GR 115 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEX: 222164 OBI GR

TELEFAX: 6819231

TELEPHONES

GENERAL INFORMATION

RECEIVING OFFICE & FEES: (00301) 6828231

EXAMINATION: (00301) 6828232

LEGAL MATTERS: (00301) 6828236

INFORMATION ON PATENTS AND UTILITY

MODELS: (00301) 6828231

OBI emblem, bulletin's cover design and editorial
supervision:

Erifili Manoussou

© Δημοσίευση και Έκδοση:
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)

Εκτύπωση:

Γραφικές Τέχνες: ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ

Πλ. Θεάτρου 24-105 52 Αθήνα - τηλ. 3214766

Ημερομηνία έκδοσης: 28 Απριλίου 1993

© Published and Edited by:
Industrial Property Organisation (OBI)

Printed by:

Graphic Arts: LICHNOS LTD.

24, Pl. Theatrou -105 52 Athens - tel. 3214766

Publication date: 28 April 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
Ανάλυση κωδικών αριθμών	3
Συντμήσεις	3
ΤΕΥΧΟΣ Α΄	
ΕΘΝΙΚΟ	
ΜΕΡΟΣ Α΄	
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ	
— Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας	7
— Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερο- μηνία κατάθεσης	17
— Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβη- τική σειρά των καταθετών	18
— Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμό- τητας	19
— Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	26
— Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	27
ΜΕΡΟΣ Β΄	
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	
— Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	28
— Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	76
— Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	81
— Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας	86
— Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	95
— Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	96
ΜΕΡΟΣ Γ΄	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	
— Μεταβιβάσεις	97
— Συγχωνεύσεις εταιρειών	97
— Αλλαγή Επωνυμίας	97
— Διορθώσεις	97
ΤΕΥΧΟΣ Β΄	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	
ΜΕΡΟΣ Α΄	
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	
— Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώ- σεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε.	101
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης	105
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	107
ΜΕΡΟΣ Β΄	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	
— Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης Ευρω- παϊκών Δ.Ε.	109
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης	359

CONTENTS

	Page
INID Codes	3
Abbreviations	3
PART A	
NATIONAL PROTECTION TITLES	
CHAPTER 1	
NATIONAL APPLICATIONS	
— Patent Applications	7
— Patent Application Index by filing date	17
— Patent Application Index in alphabetical order of the patentee	18
— Utility Model Applications	19
— Utility Model Application Index by filing date	26
— Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants	27
CHAPTER 2	
PATENTS AND UTILITY MODELS	
— Patents	28
— Patent Index by filing date	76
— Patent Index in alphabetical order of the patentee	81
— Utility Models	86
— Utility Model Index by filing date	95
— Utility Model Index in alphabetical order of the patentee	96
CHAPTER 3	
MODIFICATIONS	
PATENTS	
— Assignments	97
— Amalgamations of companies	97
— Change of the patentee's name	97
— Corrections	97
PART B	
EUROPEAN PATENTS	
CHAPTER 1	
TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS	
— Notification concerning the translation of the European patents applications claims	101
— Index by publication number of the European applications patents	105
— Index in alphabetical order of the patentee	107
CHAPTER 2	
EUROPEAN PATENTS	
— Notification concerning the translation of the European patents	109
— Index by publication number of the European patents	359

— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφα- βητική σειρά των δικαιούχων	384
---	-----

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	411
— Μεταβιβάσεις	411
— Συγχώνευση εταιρειών	411
— Άδειες εκμετάλλευσης	411
— Αλλαγή επωνυμίας	412
— Αλλαγή έδρας	412
— Αλλαγή διεύθυνσης	412
Κοινοποιήσεις	412
— Αλλαγή επωνυμίας	412
Συνδρομές για το ΕΔΒΙ	413

— Index in alphabetical order of the patentee	384
---	-----

CHAPTER 3 MODIFICATIONS

European Patents	411
— Assignments	411
— Amalgamations of companies	411
— Contractual patent licences	411
— Change of the patentee's name	412
— Change of the patentee's address	412
— Change of the patentee's address	412
Communications	412
— Change of the patentee's name	412
Subscription to the Industrial Property Bulletin	413

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΕΘΝΙΚΟ	INID CODES PART A NATIONAL PROTECTION TITLES
(11) Αριθμός Δ.Ε.	(11) Patent No
(11) Αριθμός Π.Υ.Χ.	(11) Utility Model No
(21) Αριθμός Αίτησης Δ.Ε.	(21) Patent application No
(21) Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ.	(21) Utility Model Application No
(22) Ημερομηνία κατάθεσης	(22) Filing date
(30) Συμβατικές προτεραιότητες	(30) Priority
(47) Ημερομηνία απονομής	(47) Date of grant
(51) Διεθνής Ταξινόμηση	(51) International Patent Classification
(54) Τίτλος εφεύρεσης	(54) Invention title
(57) Περίληψη	(57) Abstract
(61) Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε.	(61) Addition to the patent
(71) Καταθέτης	(71) Applicant
(72) Εφευρέτης	(72) Inventor
(73) Δικαιούχος	(73) Patentee
(74) Ειδικός Πληρεξούσιος	(74) Attorney
(74) Αντίκλητος	(74) Representative
ΤΕΥΧΟΣ Β' ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	PART B EUROPEAN PATENTS
(11) Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε.	(11) European Patent No
(21) Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης	(21) Greek application No
(22) Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης	(22) Greek application filing date
(30) Προτεραιότητα	(30) Priority
(54) Τίτλος εφεύρεσης	(54) Invention title
(57) Περίληψη	(57) Abstract
(71) Καταθέτης	(71) Applicant
(72) Εφευρέτης	(72) Inventor
(73) Δικαιούχος	(73) Patentee
(74) Ειδικός πληρεξούσιος	(74) Attorney
(74) Αντίκλητος	(74) Representative
(86) Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης	(86) European application No/European application filing date
(87) Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης	(87) EP Publication No/date

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ


OBI: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 ΕΔΒΙ: Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
 ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
 Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
 ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης
 ευρωπαϊκής αίτησης
 ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
 ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος
 χρησιμότητας
 ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 ΕΡΟ: European Patent Office

ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100247
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ρολλό ασφαλείας
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Μπάτσος Αργύριος Απόλλωνος 32, 141 21 Νέο Ηράκλειο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Μπάτσος Αργύριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαντζίκας Βασίλειος, Σόλωνος 68, 106 80 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ρολλό ασφαλείας εξ αλουμινίου ή άλλου επιθυμητού υλικού, το οποίο, όπως ενδεικτικά απεικονίζεται εις το προς δημοσίευσιν Σχήμα 9 συναρμολογείται από διαδοχικές περσίδες 100 οι οποίες απολήγουν αφ' ενός εις φωλεάν υποδοχής (104) αφ' ετέρου εις δακτυλιοειδή κρίκους (103) που δια της διαδοχικής συναρμογής των δακτυλιοειδών κρίκων στην προσκείμενη φωλεά υποδοχής εξασφαλίζεται άριστον τεχνικά, αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100248
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πολυκέφαλος μηχανισμός και τρόπος αυτόματης κοπής και ραφής γουνοφόρων και μη δερμάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Τσιόπουλος Αντώνιος Θέρμη, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Τσιόπουλος Αντώνιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

Στην τρίτη φάση σχήμα (3) το σύστημα περνά κάτω από το μαχαίρι (12) και κόβεται η αναδιπλωμένη γούνα.

Στην τέταρτη φάση σχήμα (4) το σύστημα σταματά επάνω στους γάντζους (13) και (14) με ελεγχόμενη διαφορά, στο σταμάτημα, τόση όση επιθυμούμε για το ξέσुरμα της γούνας. Οι γάντζοι κινούνται με τον ηλεκτρομαγνήτη (15).

Στην πέμπτη φάση σχήμα (5) η ράβδος (18) πιέζει την πλάκα (λέπι) (7) προς την πλευρά του πάγκου (16) και (17).

Στην έκτη φάση σχήμα (6) το σύστημα περνά κάτω από την ραπτομηχανή (19). Μετά την φάση αυτή επαναλαμβάνεται η πρώτη φάση για την 2η, για την 3η κ.λπ. ραφή δέρματος της γούνας.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πολυκέφαλος μηχανισμός και τρόπος αυτόματης κοπής και πολύ ακριβής ραφής στις κινήσεις κόβει, ξεσέρνει και ράβει την γούνα. Με τον παρακάτω μηχανισμό και τρόπο αυτόματης κοπής και ραφής η όλη εργασία γίνεται σε έξι (6) διαφορετικές φάσεις σχήμα 1, σχ. 2, σχ. 3, σχ. 4, σχ. 5 και σχήμα 6.


Οι φάσεις είναι οι εξής:

Στην πρώτη φάση σχήμα (1), ακινητοποιείται το σύστημα συγκράτησης και επεξεργασίας του δέρματος της γούνας με τον γάντζο (9) με την βοήθεια του ηλεκτρομαγνήτη (10). Τοποθετείται το δέρμα αφού σηκωθούν οι πλάκες (3) και (4) και σφίγγεται μεταξύ πλάκας (4) και πάγκου (5) και (17). Ακινητοποιείται απολύτως με την βελονοφόρο πλάκα (3). Τα σφίξιμα γίνονται με την βοήθεια του ηλεκτρομαγνήτη (1) και του ελάσματος (2).

Στην δεύτερη φάση σχήμα (2) το σύστημα περνά από την λάμα (11) η οποία ανασκάνει την γούνα μεταξύ των πλακών (4) και (16).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100253
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Βιομηχανία Κεντρικής Θέρμανσης-
Είδη Υγιεινής
Υδραυλικά «Ρουαγιάλ»,
Μάριος Μήτσας-ΑΒΕΕ
Χελιδορέας 26, Περιστέρι, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 06.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Μήτσας Μάριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Λαμαχης Θεόδωρος, δικηγόρος,
Ιπποκράτους 32, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα από στοιχεία που φέρουν δυο τρεις ή τέσσερις κατακόρυφες στήλες πολυγωνικής διατομής με χαρακτηριστικό οι εξωτερικές στήλες να έχουν διατομή μεγαλύτερη από τη διατομή των εσωτερικών στηλών, έχουν σε ίσες αποστάσεις αυλούς επικοινωνίας των στηλών και έχουν ενσωματωμένους αναρτήρες για την ανάρτηση τους στο χώρο λειτουργίας τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100254
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή γαρνιρίσματος γλυκών και φαγητών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Μουτάφης Αποστόλου Νικόλαος,
Επιδάουρου 16 & Π. Μελά,
Χαλάνδρι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Μουτάφης Αποστόλου Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μικροσυσκευή που της δόθηκε το όνομα «ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ» χρησιμεύει για γαρνίρισμα γλυκών και φαγητών με σαντιγύ, πουρέ, σοκολάτα, μαγιονέζα κ.λπ. υλικά ζαχαροπλαστικής, είτε με ένα ή δύο διαφορετικά υλικά είτε με το ίδιο υλικό, το οποίο έχει όμως ένα ή δύο χρώματα.

Αυτό πετυχαίνεται με την τοποθέτηση του διαφράγματος (2) από την μια μεριά στη σακούλα και από την άλλη στο κορνέ (5). Πλέον αυτού με το δακτυλίδι (4) και την βάση στήριξης (3) δίνεται η δυνατότητα, να ανεξαρτητοποιηθεί η μικροσυσκευή, από το είδος υλικού μορφή και μέγεθος του κορνέ, ώστε σ' αυτό να μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα υπάρχοντα κορνέ είτε είναι εισαγόμενα, είτε εγχώρια.


Συνοπτικά αναφέρεται ότι η συσκευή χρησιμοποιείται για το γαρνίρισμα γλυκών ή φαγητών, ώστε να έχουμε καλύτερο αισθητικό αφ' ενός και ταχύτερο αφετέρου αποτέλεσμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): **910100256**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη που εκμεταλλεύεται επω-
 φελώς (πολλαπλασιάζει) μια ορι-
 σμένη μορφή ενέργειας και την
 μετατρέπει σε μηχανική ενέργεια
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Δημόβ Δήμο,
 Αλεξάνδρου Σταύρου 2,
 Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Δημόβ Δήμο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη που εκμεταλλεύεται επωφελώς (πολλαπλασιάζει) μια ορισμένη μορφή ενέργειας και τη μετατρέπει σε μηχανική ενέργεια. Η βασική αρχή της λειτουργίας της είναι η σταδιακή αύξηση της αρχικής ενέργειας κίνησης (πηγή) δια μηχανικών μέσων έως το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα εκφραζόμενο με μορφή κινητικής ενέργειας.

Η παρούσα διάταξη αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα (1) ως αρχική πηγή ενέργειας, από ένα στρόφαλο (3) με έκκεντρο άξονα και μια τροχαλία εξωτερική, από ένα σταθερό άξονα μοχλών (5) ή υπομό-
 χλιο, από έναν πολλαπλασιαστή στροφών (8) που παραλαμβάνει την περιστροφική κίνηση από την τροχαλία του συστήματος κασάνιες (7) και τη μεταδίδει στην τροχαλία (9) προς τελική χρήση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): **910100261**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξης κλεισίματος με ελατήριο για πόρτα ή κάτι παρόμοιο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Fargnier Jean Alain
 30-32, rue Roger Salengro
 Fontenay Sous Bois (Val de Marne),
 Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Fargnier, Jean Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σ., δικηγόρος, Κουμπάρη
 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά μία διάταξη κλεισίματος με ελατήριο δια θύρες ή κάτι παρόμοιο, που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο στροφείς που αποτελούνται έκαστος από δύο αρθρωτά στοιχεία επί ενός άξονος και εκ των οποίων το ένα που ονομάζεται κινητό στοιχείο είναι στερεωμέ-
 νο επί της πόρτας και εκ των οποίων το άλλο το οποίο ονομάζεται σταθερό στοιχείο, είναι στερεωμένο επί του παραστάτου της πόρτας αυτής, ενώ μία ράβδος περιστροφής από χάλυβα με ελατήριο συνδέει το σταθερό στοιχείο ενός στροφέως με το κινητό στοιχείο ενός άλλου στροφέως, με το σκοπό αυτομάτου οδηγήσεως της πόρτας σε θέση κλεισίματος, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι ένας σωλήνας, εφοδιασμέ-
 νος με μία σχισμή κατά μήκος μιας από τις γενέτειρες του, είναι τοπο-
 θετημένος περίξ της ράβδου, μεταξύ των στροφέων, ενώ ο σωλήν


αυτός συγκρατείται ομοαξονικά επί της ράβδου με ακροδέκτες ή ροδέ-
 λες πλησίον των στροφέων, ενώ η ράβδος διέρχεται ελευθέρως εις το
 εσωτερικόν ενός τουλάχιστον από αυτούς τους ακροδέκτες ή ροδέλες
 που μπορούν να μετατίθενται δι' ολισθήσεως επί της ράβδου εις το
 εσωτερικόν του σωλήνος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100265
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε μηχανισμό άντλησης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Διακομόπουλος Αριστοτέλης, Αθηνού 13Α, 174 55, Καλαμάκι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Διακομόπουλος Αριστοτέλης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Δεσύλλας Αναστάσιος, δικηγόρος, Ακαδημίας 43, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Δεσύλλας Αναστάσιος, δικηγόρος, Ακαδημίας 43, Αθήνα

Λεκτρική διάταξη σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η προτεινόμενη μέθοδος έρχεται να αντιμετωπίσει τις βασικές αδυναμίες της κλασικής υδροηλεκτρικής μεθόδου εξασφαλίζοντας απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής, την μεγίστη ανεξαρτησία από το φυσικό περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση της απόστασης από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενη σε πρωτότυπο σύστημα άντλησης, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να αξιοποιεί ενεργειακά την ροή του αντλούμενου ύδατος και είναι προς τούτο εφοδιασμένο με έναν πλήρη ύδατος θάλαμο μεταβαλλόμενης χωρητικότητας μέσα στο νερό του οποίου παλινδρομούν εναλλάξ, κάτω από την επίδραση της βαρύτητας και με την βοήθεια ενός υδραυλικού ανυψωτικού συστήματος, δύο τουλάχιστον κοίλα έμβολα σε συνδυασμό με την συντονισμένη από βαλβίδες εισροή νερού στο εσωτερικό του κάθε φορά κατερχόμενου εμβόλου.

Με τον τρόπο που λειτουργεί το πρωτότυπο σύστημα άντλησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διαρκή ανανέωση του διαθέσιμου υδραυλικού δυναμικού, το οποίο αφού αξιοποιηθεί από το πρωτότυπο σύστημα άντλησης μετατρέπεται από μία συνηθισμένη υδρο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100266
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Απλή μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτης) που ενσωματώνεται σε αρδευτικό σωλήνα διπλού ή απλού τοιχώματος από πολυμερές υλικό
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Μενεξιάδης Κων/νος, Καυταντζόγλου 12, 546 40, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Μενεξιάδης Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτη) που έχει όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μέχρι σήμερα γνωστών σταλακτών (ήτοι διάταξη εισόδου του νερού στον σταλάκτη, διάταξη μαιάνδρου για την ρύθμιση της ροής του νερού και διάταξη εξόδου του νερού), αλλά είναι απλούστερος στην κατασκευή από τους σήμερα γνωστούς σταλάκτες και, λόγω της επιπεδότητάς του και των μικρών του διαστάσεων και κυρίως του πάχους του, μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιονδήποτε αρδευτικό σωλήνα απλού ή διπλού τοιχώματος, αδιαφόρως διαμέτρου, με τις ήδη γνωστές τεχνικές και μέσα, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους και αυτού καθαυτού του σταλάκτη, και του αρδευτικού σωλήνα στον οποίο ενσωματώνεται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(21): **910100267**

(54): Μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτης) για ενσωμάτωση σε μονότοιχο ή διπλότοιχο αρδευτικό σωλήνα από πολυμερές υλικό, με διόγκωση που αυτοματοποιεί την διανομή οπών στον σταλακτοφόρο αρδευτικό σωλήνα και διάταξη για το αυτόματο άνοιγμα οπών

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

(71): Μενεξιάδης Κωνσταντίνος
Καυταντζόγλου 12,
546 40 Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(22): 13.06.91

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): —

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.

(61): —

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): Μενεξιάδης Κων/νος


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): —

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): —

σταθερού ή κινητού, ή με άλλο τρόπο, δημιουργώντας έτσι στο τοίχωμα του σωλήνα την οπή επικοινωνίας του θαλάμου εξόδου νερού προς τον περιβάλλοντα χώρο. Η διάτρηση αυτή γίνεται απλώς κατά το πέρασμα της διογκώσεως από την κοπτική διάταξη, χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβηση ακριβών και πολυπλόκων ηλεκτρονικών διατάξεων που να καθορίζουν την ακριβή θέση της οπής και να ενεργοποιούν την διατρητική διάταξη και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μη διατρήσεως ή διατρήσεως σε λάθος θέση με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικού αρδευτικού σωλήνα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτη) που έχει την μορφή και όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μέχρι σήμερα γνωστών και χρησιμοποιούμενων σταλακτών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε μονότοιχο ή διπλότοιχο αρδευτικό σωλήνα από πολυμερές υλικό, διαφέρει όμως από αυτούς κατά το ότι, δίπλα στον θάλαμο εξόδου του νερού φέρει διόγκωση με κατάλληλη εγκοπή. Η διόγκωση αυτή, μαζί με το μέρος του αρδευτικού σωλήνα που την περιβάλλει αποκόπτεται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας με κατάλληλη διάταξη κοπτικού μαχαιριού ή εργαλείου,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(21): **910100271**

(54): Νέα μέθοδος παραγωγής ευκάμπτων εξαρτημάτων για σύνδεση σωλήνων και δικτύων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από πλαστικές ή συναφείς ύλες

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

(71): Λαυρεωτική Α.Β.Ε.
Καρόλου 28 (Έδρα: Λαύριον
Αττικής), 104 37, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(22): 20.06.91

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): —

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.

(61): —

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): Γιάπαπας Σωκράτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ


(74): Ψιμάρας Δημήτριος, δικηγόρος, Σόλωνος 102, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ


(74): Γιάπαπας Σωκράτης, Βορείου Ηπείρου 65, 152 35, Άνω Βριλήσια

κών σωλήνων, με καλούπια που φέρουν εσωτερικά διαμόρφωση κυματοειδούς, σπειροειδούς ή άλλης συναφούς μορφής (α,δ,ζ) που δίνει στο εξάρτημα ευκαμψία και τη διαμόρφωση του ενσωματωμένου συνδέσμου (ε).


α



β



γ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος παραγωγής ευκάμπτων εξαρτημάτων για σύνδεση σωλήνων και δικτύων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παντός τύπου, παραγόμενων από πλαστικές ή συναφείς ύλες, που επεμβαίνει στα διαμορφωτικά μηχανήματα παραγωγής ευκάμπτων πλαστικών σωλήνων και μετατρέπει την παραγωγή των ευκάμπτων πλαστικών σωλήνων (η) σε παραγωγή ευκάμπτων πλαστικών εξαρτημάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (θ, ι).

Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται δια της αντικαταστάσεως ορισμένων ή όλων των διαμορφωτικών καλουπιών που αποτελούν βασικό πυρήνα του διαμορφωτικού μηχανήματος παραγωγής ευκάμπτων πλαστι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100278
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σφραγίδα κιβωτίων ηλεκτρικών μετρητών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Βιερέξ ΑΒΕ
 Λιβύρης 2, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 24.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Δεγαίτης Γεώργιος του Μιχαήλ-Χρήστου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
 (74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα επινοήση αφορά εξάρτημα, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για το σφράγισμα των κιβωτίων ηλεκτρικών μετρητών. Δημιουργείται από μασίφ αλουμίνιο σχήματος παραλληλεπίπεδου σε συνδυασμό με σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντικείμενο της επινοήσεως είναι να εξασφαλισθεί ένα σύστημα σφραγίσματος απολύτως αδιάρρηκτο, το οποίο αντέχει στη γήρανση επί έτη, είναι πρακτικώς άθραυστο και δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100286
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κλειστικό σακούλας ενδυμάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Ο.Ε. Δ. Σκαντζούρης & Σία
 Σωκράτους και Στρ. Μακρυγιάννη 5, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 27.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Σκαντζούρης Δημήτριος
 2) Πασχαλίδης Δημήτριος
 3) Τόλιος Ευάγγελος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
 (74): Κόφτης Γεώργιος, Λ. Σοφού 10, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Είναι ένα μηχανήμα που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο της σακούλας συσκευασίας ενδυμάτων με κολλητική ταινία -22-. Το μηχανήμα αποτελείται από το πλαίσιο της μηχανής -1-, την κεφαλή κολλήσεως -2-, τα ράουλα μεταφοράς ιμάντων -3-, την βάση αξόνων -4- και τέλος το πλαίσιο με το φωτοκύτταρο -49-.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100109
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Απορροφήσιμο αναστομωτικό μέσο συνδέσεως
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Ethicon, INC. U.S. Route 22, Somerville, New Jersey 08876, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.03.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 709,860/03.06.91/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Michael B. Miller 2) Mark S. Zeiner 3) James A. Transue
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σ., δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μηχανισμός ο οποίος έχει την ικανότητα αναστομώσεως δύο αυλών με ένα απορροφήσιμο συνδέτη. Ο συνδέτης κατασκευάζεται από δύο πλάκες ομοιάζουσες προς παρακύκλους. Η μια τέτοια πλάκα έχει οπές για λήψη πείρων μανδαλώσεως προεξεχόντων από την άλλη πλάκα. Η σύνδεση γίνεται μέσω μιας μόνο γραμμικής κινήσεως η οποία υποχρεώνει τους πείρους να διατρύπουν τον ιστόν, να μανδαλώνονται οι πείροι εντός υποδοχέα και να προκαλεί μια λεπίδα μαχαιριού να κόπτει τη περίσσεια του υλικού συνδέτη και ιστού. Η ευκολία της αφαιρέσεως, με έλξη του μηχανισμού δια της σχηματιζόμενης αναστομώσεως είναι πολύ ενισχυμένη. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται ώστε να μπορούν οι πλάκες να τοποθετούνται σε οποιαδήποτε διαμόρφωση για ορθή αναστόμωση ιστού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100185
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ενδοσκοπικός συνδετήρας ράμματος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Ethicon Inc., U.S. Route 22, Somerville, New Jersey 08876, Ohio, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 717,297/18.06.91/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Chao C. Chen 2) William Zwaskis 3) Mark Ortit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σ., δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βελτιωμένος χειρουργικός συνδετήρας ο οποίος έχει πρώτο και δεύτερο μέλη σκέλους ενωμένα στα πλησίον άκρα αυτών με μέσον ελαστικής αρθρώσεως και τα οποία τερματίζουν στα απομακρυσμένα άκρα αυτών σε μέσο μανδάλου. Έκαστο μέλος σκέλους έχει μίαν εξωτερική επιφάνεια και μια εσωτερική επιφάνεια σφινγίματος, και η εξωτερική επιφάνεια εκάστου μέλους σκέλους είναι διαμορφωμένη για να γίνεται δεκτή από τις σιαγόνες της διατάξεως εφαρμογής συνδετήρων. Η βελτίωση στο σχέδιο συνδετήρα αναφέρεται ειδικά στις διαστάσεις εκάστου μέλους σκέλους. Έκαστο μέλος σκέλους καθορίζεται από ένα λόγο του μήκους της εσωτερικής επιφάνειας σφινγίματος προς το πλάτος του μέλους σκέλους όχι μεγαλύτερο του 2,0.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100186
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ενδοσκοπικός συνδετήρας ράμματος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Ethicon, Inc. U.S. Route 22, Somerville New Jersey, U.S. 08876 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 717,134/18.06.92/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Chen C. Chao 2) Zwaskis William 3) Ortis Mark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σ., δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βελτιωμένος χειρουργικός συνδετήρας ο οποίος έχει πρώτο και δεύτερο μέλη σκέλους ενωμένα στα πλησίον άκρα αυτών με μέσο ελαστικής αρθρώσεως και τα οποία τερματίζουν στα απομακρυσμένα άκρα αυτών σε μέσο μανδάλου. Έκαστο μέλος σκέλους έχει μίαν εξωτερική επιφάνεια και μίαν εσωτερική επιφάνεια σφιγξίματος. Η εξωτερική επιφάνεια εκάστου μέλους σκέλους είναι διαμορφωμένη για να γίνεται δεκτή από τις σιαγόνες μιας διατάξεως εφαρμογής συνδετήρων. Η βελτίωση στο σχέδιο συνδετήρα αναφέρεται ειδικά στο σχέδιο της εσωτερικής επιφάνειας σφιγξίματος εκάστου μέλους σκέλους του συνδετήρα. Η εσωτερική επιφάνεια σφιγξίματος του πρώτου μέλους σκέλους έχει μια κυρτή ακτίνα καμπυλότητα εκτεινόμενη εγκάρσιως


σε ένα τουλάχιστον τμήμα του πλάτους του πρώτου μέλους σκέλους, και η εσωτερική επιφάνεια σφιγξίματος του δεύτερου μέλους σκέλους έχει μια κοίλη ακτίνα καμπυλότητας εκτεινόμενη εγκάρσιως σε ένα μέρος τουλάχιστον του πλάτους του δεύτερου μέλους σκέλους. Η ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας σφιγξίματος του πρώτου μέλους σκέλους είναι μικρότερη της ακτίνας καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας σφιγξίματος του δεύτερου μέλους σκέλους και συμπλωματικής αυτής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100191
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σφυρομόλος με φυσητήρα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Deutsche Babcock Energie- und Umwelttechnik AG Duisburger str. 375 4200 Oberhausen 1 Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): P4121065.4/26.06.91/Γερμανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Werner Heitmüller
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εις το μεσαίον τμήμα του περιβλήματος (11) ενός σφυρομόλου με φυσητήρα είναι τοποθετημένο επί της πλευράς που ευρίσκεται απέναντι εις το πλευρικό στόμιο εισαγωγής (13) ένα δακτυλιοειδές τεμάχιο (16) το οποίο εκτείνεται κατ' ανώτατον με 180 μοίρες. Το δακτυλιοειδές τεμάχιο (16) εισχωρεί εις το περιγραφόμενο από τις κεφαλές σφυριών (6) κατά την περιστροφήν του άξονος (2) χώρον του μεσαίου τμήματος του περιβλήματος (11), σχήμα 2.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 920100227
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Γραμμική ιξωδοελαστική σύνθεση υδατικού υγρού απορρυπαντικού, ειδικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων βελτιωμένης σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Colgate-Palmolive Company
 300 Park Avenue,
 New York, NY 10022,
 Η.Π.Α.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 7/711,605/07.06.91/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Makarand Shevade
 2) Nagaraj Shripad Dixit
 3) Rhyta S. Rounds

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απορρυπαντική σύνθεση αυτομάτου πλυντηρίου πιάτων συνταγοποιείται σαν γραμμικό ιξωδοελαστικό, ψευδοπλαστικό, ομοιάζον με πηκτή υδατικό προϊόν, εξαιρετικώς καλής φυσικής σταθερότητας, χαμηλού υπολείμματος στη φιάλη, μικρής διαρροής από το κύπελλο και βελτιωμένης καθαριστικής συμπεριφοράς με την ενσωμάτωση πυκνωτικού τύπου εγκάρσια συνδεδεμένου υψηλού μοριακού βάρους πολυκαρβοξυλικού οξέος μέσα στη σύνθεση και χρησιμοποίηση αναλογίας βάρους κάλιο προς νάτριο τουλάχιστον 1/1 για να ελαχιστο-

ποιείται η ποσότητα αδιαλύτων στερεών σωματιδίων και για να συνεισφέρει περαιτέρω σε σταθερότητα και δυνατότητα απόχυσης.



ΕΧ. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 920100228
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Γραμμική ιξωδοελαστική σύνθεση υδατικού υγρού απορρυπαντικού, ειδικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, βελτιωμένης σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Colgate-Palmolive Company
 300 Park Avenue
 New York, New York 10022, Η.Π.Α.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 7/711,608/07.06.91/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Makarand Shevade
 2) Divaker Kenkare

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απορρυπαντική σύνθεση αυτομάτου πλυντηρίου πιάτων συνταγοποιείται σαν γραμμικό ιξωδοελαστικό, ψευδοπλαστικό, ομοιάζον με πηκτή υδατικό προϊόν, εξαιρετικώς καλής φυσικής σταθερότητας, χαμηλού υπολείμματος στη φιάλη, μικρής διαρροής από το κύπελλο και βελτιωμένης καθαριστικής συμπεριφοράς. Η γραμμική ιξωδοελαστικότητα και η ψευδοπλαστική συμπεριφορά επιτυγχάνεται με ενσωμάτωση πυκνωτικού του τύπου εγκάρσια συνδεδεμένου υψηλού μοριακού βάρους πολυακρυλικού οξέος. Οι αναλογίες βάρους καλίου προς νάτριο τουλάχιστον 1/1 ελαχιστοποιούν την ποσότητα των μη

διαλελυμένων στερεών σωματιδίων για να συνεισφέρουν περαιτέρω στην σταθερότητα και την ικανότητα απόχυσης. Ο έλεγχος ενσωματωμένων αεροφυσαλλίδων λειτουργεί για να παρέχει το προϊόν με μία πυκνότητα όγκου από 1.35 έως 1.40 γρ./κ.εκ. η οποία σχεδόν αντιστοιχεί στην πυκνότητα της υγρής φάσης. Στεατικό οξύ ή άλλο λιπαρό οξύ ή άλας περαιτέρω βελτιώνουν την φυσική σταθερότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100274
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φυτοφαρμακευτικές διαβρέξιμες κόνεις και μέθοδος παρασκευής τους
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): CFPI (Société Anonyme) 28, Boulevard Camelinat 92233 Gennevilliers, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9107592/20.06.91/Γαλλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Schapiza Joseph 2) Schild Jacques 3) Pecheur Jacques 4) Guerin Ange Claude 5) Ambrosi Dominique 6) Fuchs Jean-Jacques 7) Guyenet Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμύρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμύρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φυτοφαρμακευτική διαβρέξιμη κόνις που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία στερεά φυτοφαρμακευτική δραστική ουσία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και τουλάχιστον ένα κονιόδες αδρανές πληρωτικό, χαρακτηριζόμενη από το ό,τι τα συστατικά σωματίδια του πληρωτικού χρησιμεύουν ως υπόστρωμα στη δραστική ουσία που περιλαμβάνεται σε μια υγρή σύνθεση, της εν λόγω δραστικής ουσίας επιλεγόμενης από την ομάδα που περιλαμβάνει:


— τους εστέρες της οικογένειας των παραϋδροξυβενζονιτριλίων της ομάδας που περιλαμβάνει το οκτανοϊκό βρωμοξυνίλιο, το επτανοϊκό βρωμοξυνίλιο, το βουτυρικό βρωμοξυνίλιο, το οκτανοϊκό ιωξυνίλιο, το επτανοϊκό ιωξυνίλιο, το βουτυρικό ιωξυνίλιο,
— τις τριαζίνες της ομάδας που περιλαμβάνει τη σιμαζίνη, την ατραζίνη και την αμετρίνη,
— τις δινιτροανιλίνες της ομάδας που περιλαμβάνει τη βουτραλίνη, την πεντιμεθαλίνη, την τριφλουραλίνη, την οριζαλίνη,
— τις υποκατεστημένες ουρίες της ομάδας που περιλαμβάνει το ντιουρόν, το ισοπροτουρόν, το αιθιντιμουρόν,
— τις σουλφονουρίες της ομάδας που περιλαμβάνει κυρίως το χλωρσουλφουρόν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100276
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη σφραγίσσεως με αέρα μηχανής εσωτερικής καύσεως
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): MAN B & W Diesel A/S, Center Syd, 161 Stamholmen, DK-2650 Hvidovre, Denmark
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23.06.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1261/91, 27.06.91, Δανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Hoeg, Harro Andreas 2) Josephsen, Kim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Μαλάμη Άλκηστις-Ειρήνη, δικηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμύρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μηχανή εσωτερικής καύσεως έχει επιστόμιο εξαγωγής (3) που ενεργοποιείται υδραυλικά και επανέρχεται κατόπιν δράσεως πιεσιμένου αέρα, το οποίο είναι του τύπου με δίσκο, όπου το βάκτρο του επιστομίου στηρίζεται σε οδηγό έδρανο του ανωτέρω τμήματος του περιβλήματος του επιστομίου και εκτείνεται προς τα άνω στο εσωτερικό πνευματικού ελατηρίου (8) προσαρμοσμένου στο περίβλημα του επιστομίου. Μεταξύ του οδηγού έδρανο (7) και της κατωτέρας πλευράς της θήκης του πνευματικού ελατηρίου υπάρχει θάλαμος αέρα στεγανώσεως (18), ο οποίος συνδέεται μέσω διόδου για τη ροή του αέρα (15, 16, 22, 20, 16, 25, 26, 30, 32, 34) προς το θάλαμο του πνευματικού ελατηρίου (13) του επιστομίου. Η διόδος για τη ροή αέρα περιλαμβάνει βαλβίδα ανασχέσεως (18, 35), η οποία ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε να ανοίγει

την τροφοδοσία αέρα στεγανώσεως από το θάλαμο πνευματικού ελατηρίου, όταν η πίεση στο εσωτερικό του υπερβεί προκαθορισμένη τιμή. Ο αέρας στεγανώσεως που αφαιρείται από το θάλαμο του πνευματικού ελατηρίου έχει σημαντικά υψηλότερη πίεση από αυτήν των καυσαερίων στο κανάλι εξαγωγής, εξασφαλίζοντας την καθαριότητα του διακένου μεταξύ του δακτυλίου τριβής (7) και του βάκτρου του επιστομίου (6) από ακαθαρσίες που προέρχονται από το καυσαέριο.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
05/06/91	ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	Ρολλό ασφαλείας	910100247
05/06/91	ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Πολυκέφαλος μηχανισμός και τρόπος αυτόματης κοπής και ραφής γουνοφόρων και μη δερμάτων	910100248
06/06/91	ΜΗΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) «ΡΟΥΑΓΙΑΛ» Α.Β.Ε.Ε.	Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα	910100253
07/06/91	ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Συσκευή γαρνιρίσματος γλυκών και φαγητών	910100254
07/06/91	ΔΗΜΟΒ ΔΗΜΟ	Διάταξη που εκμεταλλεύεται επωφελώς (πολλαπλασιάζει) μια ορισμένη μορφή ενέργειας και την μετατρέπει σε μηχανική ενέργεια	910100256
10/06/91	FARNIER ALAIN JEAN	Διάταξις κλεισίματος με ελατήριο για πόρτα ή παρόμοια	910100261
13/06/91	ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε μηχανισμό άντλησης	910100265
13/06/91	ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απλή μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτης) που ενσωματώνεται σε αρδευτικό σωλήνα διπλού ή απλού τοιχώματος από πολυμερές υλικό	910100266
13/06/91	ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτης) για ενσωμάτωση με μονότοιχο ή διπλότοιχο αρδευτικό σωλήνα από πολυμερές υλικό, με διόγκωση που αυτοματοποιεί την διάνοιξη οπών στον σταλακτοφόρο αρδευτικό σωλήνα και διάταξη για το αυτόματο άνοιγμα οπών	910100267
20/06/91	ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.	Νέα μέθοδος παραγωγής ειδικών ευκάμπτων εξαρτημάτων για σύνδεση σωλήνων και δικτύων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από πλαστικές ή συναφείς ύλες	910100271
24/06/91	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ	Σφραγίδα κιβωτίων ηλεκτρικών μετρητών	910100278
27/06/91	ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Κλειστικό σασκούλας ενδυμάτων	910100286
18/03/92	ETHICON INC.	Απορροφήσιμο αναστομωτικό μέσο συνδέσεως	920100109
08/05/92	ETHICON INC.	Ενδοσκοπικός συνδετήρας ράμματος	920100185
08/05/92	ETHICON INC.	Ενδοσκοπικός συνδετήρας ράμματος	920100186
12/05/92	DEUTSCHE BABCOCK ENERGIE & UMWELTECHNIK AG	Σφυρόμυλος με φουσητήρα	920100191
29/05/92	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Γραμμική ιξωδοελαστική σύνθεση υδατικού υγρού απορρυπαντικού, ειδικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων βελτιωμένης σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία	920100227
29/05/92	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Γραμμική ιξωδοελαστική σύνθεση υδατικού υγρού απορρυπαντικού, ειδικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, βελτιωμένης σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία	920100228
19/06/92	CFPI (SOCIÉTÉ ANONYME)	Φυτοφαρμακευτικές διαβρέξιμες κόνεις και μέθοδος παρασκευής τους	920100274
23/06/92	MAN B & W DIESEL A/S	Διάταξη σφραγίσεως με αέρα μηχανής εσωτερικής καύσεως	920100276

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
CFPI (SOCIÉTÉ ANONYME)	Φυτοφαρμακευτικές διαβρέξιμες κόνεις και μέθοδος παρασκευής τους	19/06/92	920100274
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Γραμμική ιξωδοελαστική σύνθεση υδατικού υγρού απορρυπαντικού, ειδικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων βελτιωμένης σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία	29/05/92	920100227
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Γραμμική ιξωδοελαστική σύνθεση υδατικού υγρού απορρυπαντικού, ειδικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, βελτιωμένης σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία	29/05/92	920100228
DEUTSCHE BABCOCK ENERGIE & UMWELTECHNIK AG.	Σφυρόμυλος με φυσητήρα	12/05/92	920100191
ETHICON INC.	Απορροφήσιμο αναστομωτικό μέσο συνδέσεως	18/03/92	920100109
ETHICON INC.	Ενδοσκοπικός συνδετήρας ράμματος	08/05/92	920100185
ETHICON INC.	Ενδοσκοπικός συνδετήρας ράμματος	08/05/92	920100186
FARGNIER ALAIN JEAN	Διάταξις κλεισίματος με ελατήριο για πόρτα ή παρόμοια	10/06/91	910100261
MAN B & W DIESEL A/S	Διάταξη σφραγίσεως με αέρα μηχανής εσωτερικής καύσεως	23/06/92	920100276
BIEPÉE ABE	Σφραγίδα κιβωτίων ηλεκτρικών μετρητών	24/06/91	910100278
ΔΗΜΟΒ ΔΗΜΟ	Διάταξη που εκμεταλλεύεται επωφελώς (πολλαπλασιάζει) μια ορισμένη μορφή ενέργειας και την μετατρέπει σε μηχανική ενέργεια	07/06/91	910100256
ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε μηχανισμό άντλησης	13/06/91	910100265
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.	Νέα μέθοδος παραγωγής ειδικών ευκάμπτων εξαρτημάτων για σύνδεση σωλήνων και δικτύων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από πλαστικές ή συναφείς ύλες	20/06/91	910100271
ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απλή μονάδα σταξίματος νερού (σταλάκτης) που ενσωματώνεται σε αρδευτικό σωλήνα διπλού ή απλού τοιχώματος από πολυμερές υλικό	13/06/91	910100266
ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μονάδα σταξίματος νερού (σταλλάκτης) για ενσωμάτωση με μονότοιχο ή διπλότοιχο αρδευτικό σωλήνα από πολυμερές υλικό, με διόγκωση που αυτοματοποιεί την διάνοιξη οπών στον σταλακτοφόρο αρδευτικό σωλήνα και διάταξη για το αυτόματο άνοιγμα οπών	13/06/91	910100267
ΜΗΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ «ΡΟΥΑΓΙΑΛ» ΑΒΕΕ	Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα	06/06/91	910100253
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Συσκευή γαρνιρίσματος γλυκών και φαγητών	07/06/91	910100254
ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	Ρολλό ασφαλείας	05/06/91	910100247
ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Κλειστικό σακούλας ενδυμάτων	27/06/91	910100286
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Πολυκέφαλος μηχανισμός και τρόπος αυτόματης κοπής και ραφής γουνοφόρων και μη δερμάτων	05/06/91	910100248

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 910200151
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εντοιχιζόμενη υποδοχή σκούπας ή σφουγγαρίστρας
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Πέτροβας Ηλίας, Κυπρίων Αγωνιστών 51, 164 51 Αργυρούπολη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Πέτροβας Ηλίας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εντοιχιζόμενη υποδοχή σκούπας ή σφουγγαρίστρας αποτελείται από την υποδοχή (1) σχήματος Πι (Π), που εξυπηρετεί στην συγκράτηση της λαβής της σκούπας ή της σφουγγαρίστρας, την ενιαία βάση (2) που φέρει οπή (3), όπου τοποθετείται βίδα καταλλήλου μεγέθους, για την στερέωση της υποδοχής στον τοίχο ή οπουδήποτε αλλού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 910200153
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κάθισμα εγέρσεως για ασθενείς επί κλίνης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Φεργαδιώτης Ιωάννης Λασκαρίδου 138, Καλλιθέα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Φεργαδιώτης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαϊωάννου Ευδοξία, Σοφοκλέους 86, Καλλιθέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Κάθισμα εγέρσεως για ασθενείς επί κλίνης που αποτελείται από πλάτη (1) και πλάγιους κεκαμένους βραχίονες (2), οι οποίοι εφαιπτόμενοι πάνω από το κρεβάτι (3) κατεβαίνουν από το πλάϊ του και καταλήγουν σε ρυθμιζόμενου ύψους γάντζους (4) που συγκρατούν το όλο σύστημα σταθερά κατά την στήριξη του ασθενούς. Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής στηρίζει τον κορμό του κατά τις πρώτες μέρες της εγέρσεώς του μετά από μακροχρόνιο κλινοστατισμό. Τα πλεονεκτήματα και οφέλη της οικιακής ή νοσοκομειακής χρήσεως είναι φανερά στο αναπνευστικό, κυκλοφοριακό και μυοσκελετικό σύστημα του ασθενούς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 910200155
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μικροέπιπλα για την τοποθέτηση συσκευών TV, VIDEO, HI-FI
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Γ. Κουστουμπάρδης-Φ. Ρόμπολας Ο.Ε., Μπαρουξή 52, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Ρόμπολας Φώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα επινοήση αναφέρεται σε μία ειδική κατασκευή μικροεπίπων κατάλληλη για την τοποθέτηση και προστασία συσκευών τηλεόρασης, VIDEO, HI-FI, όπου την φέρουσα κατασκευή του μικροεπίπου (1) αποτελούν τα συναρμολογημένα τμήματα της βάσεως (10) και του ερμαρίου της οροφής (11), στο άνω τμήμα του οποίου υπάρχει περιστρεφόμενος δίσκος (4) για την τοποθέτηση της τηλεόρασης. Όμοια το μικροέπιπλο (2) αποτελείται από ράφια για την τοποθέτηση των πικάπ, ενισχυτή, εκουαλίζερ, τριόνερ κ.λπ. με ανοιγόμενο κάλυμμα (9) για την εύκολη τοποθέτηση των δίσκων στο πικάπ. Τις κατασκευές συμπληρώνουν τα ροδάκια μετακίνησής τους. Με την επινοήση προσφέρονται στην αγορά μικροέπιπλα μεγάλης μηχανικής αντοχής, υψηλής αισθητικής εμφάνισης, με διαστάσεις τέτοιες, που να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους ακόμα και σε χώρους με περιορισμένη χωρητικότητα και όπου η βιομηχανική παραγωγή τους είναι εύκολη, γρήγορη και φθηνή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 910200156
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Έπιπλο με διαμορφωμένα εσωτερικά τοξοειδή πλαίσια
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): 1) Παπαδόπουλος Χρήστος, Εθν. Αντιστάσεως 15, 133 41 Α. Λιόσια, Αθήνα
2) Δαμασκηνός Εμμανουήλ, Αρχιπελάγους 35, 132 31 Πετρούπολις, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Παπαδόπουλος Χρήστος
2) Δαμασκηνός Εμμανουήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Έπιπλο με πλευρές όπου το τόξο ξεκινάει από πάνω και ισιώνει προς τα κάτω (3, 1) και που ενώνονται μεταξύ τους με εγκάρσια πηχάκια. Στο κάτω ίσιο διαμορφωμένο τμήμα του τόξου μπορεί να επικολληθεί παραλληλόγραμμο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέτωπο (2). Η μπροστινή πλευρά του τοξοειδούς τμήματος μπορεί να φέρει ξύλινες ή μεταλλικές διακοσμήσεις ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει σύνδεση των πλευρών με ειδικά διαμορφωμένη πλάτη (4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 910200157
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη πλωτήρα για καζανάκι με διπλές βαλβίδες και με ανοδική προστασία
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): 1) Θεοδωρόπουλος Κων/νος, Αγ. Φανουρίου 70, 131 22 Ν. Λιόσια, Αθήνα
2) Μαρίνος Διονύσιος, Μεγ. Αλεξάνδρου 10, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Θεοδωρόπουλος Κων/νος
2) Μαρίνος Διονύσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αντικείμενο της εφεύρεσης αναφέρεται σε διάταξη πλωτήρα για καζανάκι η οποία σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις του είδους προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα που είναι τα ακόλουθα:

1. Φέρει σωληνάκι μαγνησίου (10) το οποίο εξασφαλίζει ανοδική προστασία κατά της ηλεκτρολύσεως, και
2. Ο θάλαμος βαλβίδων (14) φέρει δύο βαλβίδες (2, 4 αντίστοιχα) οι οποίες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι διαρροής κ.τ.λ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 910200158
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πλαστικοποιημένη φωτογραφική κάρτα διαφήμισης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Χαλιάσος Ευθύμης, Μοσχονησίου 76-78, 546 55 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Χαλιάσος Ευθύμης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Δάνας Ιωάννης, Καπαδοκίας 35 Βότση 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η πλαστικοποιημένη φωτογραφική κάρτα διαφήμισης που χρησιμοποιείται από τους κατόχους της, κύρια στις επιχειρηματικές συναλλαγές, αποτελείται από το νάυλον προστασίας (1) και την έγχρωμη φωτογραφική κάρτα (2), η οποία παρουσιάζει λόγω της μεθόδου κατασκευής της σε φωτογραφία την εσωτερική ή την εξωτερική όψη μιας επιχείρησης ή ακόμη και τα προϊόντα της (ανάλογα με το τι επιθυμούμε να προβάλουμε) και επί πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζουν την επιχείρηση ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, FAX, telex κ.α.

Η μέθοδος παραγωγής αυτής της κάρτας δίνει το πλεονέκτημα να έχει αντοχή στη φθορά, την υγρασία και το σημαντικό να περνά ταυτόχρονα το διαφημιστικό μήνυμα σε συνδυασμό εικονογραφημένης παράστασης και εγγράφου μηνύματος.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 910200161
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Λοττοπαίγνιδο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Βιβλιοεκδοτική Εμμ. & Γ. Αναστασάκης Α.Ε.
 Ιπποκράτους 1 & Πανεπιστημίου 34, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 20.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Αναστασάκης Εμμανουήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το Λοττοπαίγνιδο αποτελείται:

- α) Από τη βάση 1 που είναι χωρισμένη σε έξι αριθμημένα διαζώματα 2, 3, 4, 5, 6, 7 Το τίτλο του παιγνιδιού 8.
- β) Από την διαφανή διάτρητη επιφάνεια 9 με τα αντίστοιχα προς τη βάση έξι διαζώματα 10, 11, 12, 13, 14, 15
- γ) Έξι εισόδοι 16, 17, 18, 19, 20, 21
- δ) 50 πενήντα μπίλιες 22
- ε) Το πλαστικό διάφανο περίβλημα 23.


Πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι με την κατάλληλη κίνηση και με την ευχέρεια που δίνεται στις εισόδους να ανοιγοκλείνουν μπορούμε να βάλουμε όσες μπίλιες θέλουμε μέσα σε κάθε διάζωμα με αποτέλεσμα, να συμπληρώνουμε απλό, πλήρες ή μεταβλητό σύστημα «ΛΟΤΤΟ» και ο κάθε χρήστης του παιγνιδιού με ευκολία και πολλές πιθανότητες έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει τη τύχη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 910200163
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πλαστικός φάκελος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Τσουκάτου Αικατερίνη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 20.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Τσουκάτου Αικατερίνη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χειμώνας Β. Χρήστος, Δραγατσίου 4, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Χειμώνας Β. Χρήστος, Δραγατσίου 4, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλαστικός φάκελος από υλικό PVC διαστάσεων 38 εκ. μήκος x 20,5 εκ. ύψος, διαφανής από τη μία όψη και διαφώτιστος από την άλλη στην οποία αναγράφονται με την τεχνική της μεταξοτυπίας τα απαραίτητα στοιχεία για την ταχυδρομική αποστολή του, διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία του αντικειμένου που εμπεριέχεται σ' αυτόν και η επωνυμία μας. Ο φάκελος κλείνει θερμοκολλητικά από τη δεξιά πλευρά του. Με τον φάκελο αυτό επιτυγχάνεται η διατήρηση του εμπεριεχομένου προϊόντος σε άριστη κατάσταση και η γρήγορη και εύκολη ταχυδρόμησή του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(21): 910200171

(54): Μηχανισμός εξοικονόμησης νερού
σε καζανάκι μπάνιου με επιλογή
μονού ή διπλού τραβήγματος

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

(71): Αποστολίδης Παναγιώτης,
Αγ. Ζώνης 1, 113 61 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(22): 27.06.91

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): —

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ


(72): Αποστολίδης Παναγιώτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Αποστολίδης Απόστολος, δικηγό-
ρος, Μαυρομιχάλη 40, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Αποστολίδης Άρης, Σκοπέλου 51,
113 63 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μηχανισμό διπλής χρήσης εξοικονόμησης νερού ο οποίος τοποθετείται στο καζανάκι του μπάνιου και αποτελείται από ένα διπλό έμβολο που χρησιμεύει να τραβάμε κατά επιλογή λίγο ή πολύ νερό μετά από κάθε επίσκεψή μας. Σε περίπτωση σύντομης επίσκεψης (ούρησης) τραβάμε το έμβολο λίγο (μισή διαδρομή) ενώ σε περίπτωση παρατεταμένης επίσκεψης (αφόδευση) τραβάμε το έμβολο πολύ (ολική διαδρομή).

Στη πρώτη περίπτωση αδειάζει το μισό καζανάκι ενώ στη δεύτερη περίπτωση αδειάζει ολόκληρο το καζανάκι.

Ο μηχανισμός αυτός τοποθετείται εύκολα σε παλαιά καζανάκια και φυσικά σε καινούρια. Λεπτομερής περιγραφή και λειτουργία παρουσιάζεται σε τρία σχήματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.

(21): 920200040

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Αριθμοθήκη

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

(71): Μιχαηλίδης Αντώνιος
Λεωφ. Δημοκρατίας 208, Πέραμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(22): 25.06.91

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): —

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ


(72): Μιχαηλίδης Αντώνιος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Μήλιος Νικόλαος, δικηγόρος,
Γλάδστωνος 5, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Μιχαηλίδη Αικατερίνη, Θράκης 84,
Πέραμα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αριθμοθήκη που αποτελείται από βάση (θήκη) διαφόρων μεγεθών που έχει πέντε χωρίσματα από ένα καπάκι διαφόρων μεγεθών και από διαφόρων μεγεθών πλαστικές πλακέτες 25 αριθμών η κάθε μία από το 0 μέχρι το 9.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(21): 920200043

(54): Σύστημα εποπτείας και μέτρησης
κατά βάρος απόδοσης γραμμής παραγωγής
εκκοκιστηρίου βάμβακος

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

(71): Τεχνολίν ΕΠΕ, Αγ. Στυλιανού 21,
Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(22): 18.06.91

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(30): —
(72): 1) Γεωργαντής Δημήτριος
2) Ελευσινιώτης Λάμπρος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): —

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ


(74): Γεωργαντής Δημήτριος, Γ' Σεπτεμ-
βρίου 53, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Με το προτεινόμενο σύστημα επιτυγχάνεται μέτρηση της κατά βάρος απόδοσης γραμμής παραγωγής εκκοκιστηρίου βάμβακος χωρίς διακοπή της συνέχειας της ροής του εισερχομένου συσπόρου βάμβακος, καθώς επίσης και κεντρική εποπτεία των συνθηκών λειτουργίας του εκκοκιστηρίου. Το σύστημα περιλαμβάνει:

- α) Ειδικό ηλεκτρονικό ζυγό συσπόρου βάμβακος ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας, τοποθετημένου εντός του αυτόματου τροφοδότη του εκκοκιστηρίου και σε απόσταση 50-150 cm άνωθεν τροφοδοτικών κυλίνδρων, ώστε να μην απαιτούνται μετατροπές του συστήματος τροφοδοσίας του εκκοκιστηρίου
- β) Κοινό ηλεκτρονικό ζυγό εκκοκισμένου βάμβακος
- γ) Διάταξη μετρήσεων του φορτίου των κινητήρων εκκοκιστικών μηχανών, πατητή, και πρέσσας, έτσι ώστε να πιστοποιείται η κανονική λειτουργία του εκκοκιστηρίου
- δ) Μικροϋπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομέ-

νων με εξαγωγή αποτελεσμάτων και σχολίων επί της παραγωγής
ε) Κεντρικό σύστημα τηλεπικοινωνίας του εκκοκιστηρίου αποτελούμενο από υπολογιστή τοποθετημένο εντός των γραφείων του Οργανισμού Βάμβακος ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(21): 920200044

(54): Πολλαπλό κουτί πίτσας - θερμο-
μονωτικής μεταφοράς φαγητών

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

(71): Ξανθάκης Αντώνιος
Γκλύστη 17, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(22): 14.06.91

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): —

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): Ξανθάκης Αντώνιος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): —

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ


(74): Μαθιόπουλος Ηρακλής
Καραϊσκού 123, Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Πολλαπλό κουτί με βάση ή βάσεις ανεξάρτητες από μικροβέλε ή μίνι βέλε ή οντουλέ με τέσσερις εξέχουσες υποδοχές (ΣΧΗΜΑ 2Α, α, β, γ, δ) και τμήματα (ΣΧΗΜΑ 2Α, ε, ζ, η, θ) για στήριξη-στερέωση-κτίσιμο των βάσεων όταν επιθέτονται η μία επί της άλλης και καπάκι ή καπάκια από χαρτόνι «κουσέ» με οπές για την διέλευση των εξεχουσών υποδοχών της βάσης και με την μη παρεμπόδιση νέας τοποθέτησης βάσης επ' αυτών.

Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης είναι το χαμηλό κόστος μεταφοράς μεγάλων παραγγελιών λόγω της μη χρησιμοποίησης καπακιών και η θερμομονωτική του ικανότητα.

Δυνατότητα μεταφοράς μιας πίτσας με μια βάση και ένα καπάκι. Ξεχωριστό κουτί μεταφοράς φαγητών δημιουργείται όταν δύο βάσεις τα εσωτερικά των οποίων «βλέπουν» το ένα το άλλο και με τις εξέχουσες υποδοχές προς τα μέσα, τοποθετούνται η μία επί της άλλης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200045
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη και μέθοδος για την παραγωγή ενός σταλακτοφόρου σωλήνα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Δερμιτζάκης Εμμανουήλ Παπαδά 16-18, 115 25 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Δερμιτζάκης Εμμανουήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαδάκης Νικόλαος, Παπαδά 16-18, 115 25 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία διάταξη για την κατασκευή σταλακτοφόρου σωλήνα με εσωτερικά επικολλημένους σταλάκτες. Οι σταλάκτες εισάγονται και επικολλούνται στο εσωτερικό του σωλήνα από μία ευθύγραμμη κοινή κεφαλή. Οι σταλάκτες ή είναι κυλινδρικοί και καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνεια του σωλήνα, ή είναι περιορισμένου πλάτους και επικολλούνται πλευρικά στο εσωτερικό του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200068
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ελαιοσυλλεκτικό μηχανήμα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Σησάκης Στυλιανός Σταμαθίουδάκη 96, Ρέθυμνο 74 100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.06.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Σησάκης Στυλιανός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μηχανική συλλογή ελαιοκάρπου δια αναρρόφησης, δίνει τη δυνατότητα συχνής συλλογής του ελαιοκάρπου και δια αυτής εξασφαλίζεται η αναβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.

Το μηχανήμα αποτελείται από το σύστημα αναρρόφησης με βενζινοκινητήρα (1), ο ελαιοκάρπος συλλέγεται με το εξάρτημα συλλογής (10, 11) και πέφτει δια της βαρύτητας στο δοχείο (7 ή 8). Το μηχανήμα ωθείται κρατούμενο από τη χειρολαβή και κυλίνει εύκολα με τους τροχούς (3, 2).



ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
03/06/91	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Διάταξη και μέθοδος για την παραγωγή ενός στα- λακτοφόρου σωλήνα	920200045
07/06/91	ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ	Εντοιχιζόμενη υποδοχή σκούπας ή σφουγγαρίστρας	910200151
11/06/91	ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κάθισμα εγέρσεως για ασθενείς επί κλίνης	910200153
13/06/91	ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ Γ.-ΡΟΜΠΟΛΑΣ Φ. Ο.Ε.	Μικροέπιπλα για την τοποθέτηση συσκευών TV, VIDEO, HI-FI	910200155
14/06/91	1) ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Έπιπλο με διαμορφωμένα εσωτερικά τοξοειδή πλαϊνά	910200156
14/06/91	1) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	Διάταξη πλωτήρα για καζανάκι με διπλές βαλβί- δες και ανοδική προστασία	910200157
14/06/91	ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ	Πλαστικοποιημένη φωτογραφική κάρτα διαφήμι- σης	910200158
14/06/91	ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Πολλαπλό κουτί πίτσας-θερμομονωτικής μεταφο- ράς φαγητών	920200044
18/06/91	ΤΕΧΝΟΛΙΝ Ε.Π.Ε.	Σύστημα εποπτείας και μέτρησης κατά βάρος από- δοσης γραμμής παραγωγής εκκοκιστηρίου βάμβα- κος	920200043
20/06/91	ΒΙΒΛΙΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΜ. & Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Α.Ε.	Λοττοπαίγνιδο	910200161
20/06/91	ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Πλαστικός φάκελος	910200163
25/06/91	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Αριθμοθήκη	920200040
26/06/91	ΣΗΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	Ελαιοσυλλεκτικό μηχάνημα	920200068
27/06/91	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μηχανισμός εξοικονόμησης νερού σε καζανάκι μπάνιου μ' επιλογή μονού ή διπλού τραβήγματος	910200171

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μηχανισμός εξοικονόμησης νερού σε καζανάκι μπάνιου μ' επιλογή μονού ή διπλού τραβήγματος	27/06/91	910200171
ΒΙΒΛΙΟΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΜ. & Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Α.Ε.	Λοττοπαίγνιδο	20/06/91	910200161
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Έπιπλο με διαμορφωμένα εσωτερικά τοξοειδή πλαϊνά	14/06/91	910200156
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Διάταξη και μέθοδος για την παραγωγή ενός σταλακτοφόρου σωλήνα	03/06/91	920200045
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Διάταξη πλωτήρα για καζανάκι με διπλές βαλβίδες και ανοδική προστασία	14/06/91	910200157
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ Γ. - ΡΟΜΠΟΛΑΣ Φ. Ο.Ε.	Μικροέπιπλα για την τοποθέτηση συσκευών TV, VIDEO, HI-FI	13/06/91	910200155
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	Διάταξη πλωτήρα για καζανάκι με διπλές βαλβίδες και ανοδική προστασία	14/06/91	910200157
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Αριθμοθήκη	25/06/91	920200040
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Πολλαπλό κουτί πίτσας-θερμομονωτικής μεταφοράς φαγητών	14/06/91	920200044
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Έπιπλο με διαμορφωμένα εσωτερικά τοξοειδή πλαϊνά	14/06/91	910200156
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ	Εντοιχιζόμενη υποδοχή σκούπας ή σφουγγαρίστρας	07/06/91	910200151
ΣΗΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	Ελαιοσυλλεκτικό μηχάνημα	26/06/91	920200068
ΤΕΧΝΟΛΙΝ Ε.Π.Ε.	Σύστημα εποπτείας και μέτρησης κατά βάρος απόδοσης γραμμής παραγωγής εκκοκιστηρίου βάμβακος	18/06/91	920200043
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Πλαστικός φάκελος	20/06/91	910200163
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κάθισμα εγέρσεως για ασθενείς επί κλίνης	11/06/91	910200153
ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ	Πλαστικοποιημένη φωτογραφική κάρτα διαφήμισης	14/06/91	910200158

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001044
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100238
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μηχανισμός διήθησης νεοπλασματικών κυττάρων και η χρήση του αναστολέα της Ca^{2+} - εξαρτώμενης ουδέτερης πρωτεάσης για την παρασκευή φαρμακευτικών αντικαρκινικών συνθέσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61K 37/64
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Λογοθέτου-Ρέλλα Ελένη Έταρος 4α Αγία Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 04.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Λογοθέτου-Ρέλλα Ελένη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σιώτου Κατερίνα, δικηγόρος, Νοτάρ 1, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σιώτου Κατερίνα, δικηγόρος, Νοτάρ 1, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μηχανισμό διήθησης των εκφυλισμένων νεοπλασματικών κυττάρων σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώνεται η παρασιτική ιδιότητα του νεοπλασματικού κυττάρου και η παραγωγή πυρηνικών βλημάτων κατά την ατελή διαίρεσή τους. Τα πυρηνικά βλήματα έχουν μορφολογία παρόμοια των σπερματοζωαρίων με κεφαλή και ουρά. Η κεφαλή των βλημάτων μεταφέρει DNA και εισβάλλει στο κυτταρόπλασμα και πυρήνα των «ξενιστών»

κυττάρων με ένα μηχανισμό παρόμοιο της γονιμοποίησης του ωαρίου από το σπερματοζωάριο.

Τα πυρηνικά βλήματα όταν ενσωματώνονται στον πυρήνα του «ξενιστή» κυττάρου είναι ίδια και δεν ξεχωρίζονται από τον πυρηνίσκο του κυττάρου, ενώ στο κυτταρόπλασμα μοιάζουν με προπυρήνα σπερματοζωαρίου μέσα στο κοκκώδες κύτταρο. Τα πυρηνικά βλήματα έχουν άμεση εξάρτηση από το ειδικό εξωκυττάριο υπόστρωμα που είναι προϊόν μόνο των κακοήθων κυττάρων και αποτελείται από γλυκοζαμινογλυκάνες και κυτταρικές μεμβράνες με Ca^{2+} - εξαρτώμενη ουδέτερη πρωτεάση (CANP), που αναγνωρίζεται κυτταρολογικά με το πράσινο χρώμα της Παπανικολάου χρώσης. Ο μηχανισμός των πυρηνικών βλημάτων διαπιστώνεται ότι είναι και εμβρυϊκός. Επίσης αναγνωρίζεται στην ιστολογική εικόνα όλων των τύπων του καρκίνου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η εφεύρεση επίσης αναφέρεται σε μία μέθοδο παρασκευής φαρμακευτικών συνθέσεων που περιέχουν αναστολέα της Ca^{2+} - εξαρτώμενης ουδέτερης πρωτεάσης (CANP). Η προσθήκη μίγματος αλάτων, ορού αίματος, θρεπτικού υλικού ουδέτερου pH που παρασκευάστηκαν με γνωστό τρόπο με φορείς ή πρόσθετα που χρησιμοποιούνται κοινά στην φαρμακευτική βιομηχανία και η μετατροπή αυτού σε μία φαρμακευτική σύνθεση χρήσιμη για την θεραπεία όγκων που εξαρτώνται από ένζυμα-υπόστρωμα στις ανάλογες κλινικές συνθήκες.

Η εφεύρεση επίσης σχετίζεται με την διείσδυση του σπερματοζωαρίου μέσα στο κοκκώδες κύτταρο που επιτελείται με μηχανικό και ενζυμικό μηχανισμό όπως στο ωάριο και αποτελεί εξέταση γονιμότητας του σπέρματος.

Η εφεύρεση ακόμη σχετίζεται και με την χρήση του αναστολέα της Ca^{2+} - εξαρτώμενης ουδέτερης πρωτεάσης (CANP) για την παρασκευή συνθέσεων που δρουν σαν αντισυλληπτικά φάρμακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001045
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100359
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παραγωγής δεσμίδων από τεμάχια χαλυβδοσύρματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): E04C 5/01 E01C 11/16
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): N.V. Bekaert S.A. Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, Βέλγιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8901215/16.05.89/NL
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Ives Vancraeynest
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση σχετίζεται με την κατασκευή δεσμίδων τεμαχίων χαλυβδοσύρματος για την ενίσχυση δομικών στοιχείων. Ένας αριθμός χαλύβδινων συρμάτων σχηματίζεται σε δεσμίδες και κολλιούνται μεταξύ τους, και κάθε δεσμίδα κόβεται κατόπιν εγκάρσια σε βραχείες δεσμίδες. Σύμφωνα με την εφεύρεση, η κόλλα εφαρμόζεται σε κατάσταση τήξης και αναγκάζεται κατόπιν να στερεοποιηθεί. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας παραγωγής.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001046
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100481
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέσα και μέθοδος για την αποστείρωση καρυκευμάτων και παρομοίων ουσιών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A23B 9/02, A23B 7/005 A23L 3/18, A23L 3/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Newly Weds Foods, Inc. 4140 West Fullerton, Chicago, Illinois, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.07.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 07/225,249/28.07.88/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Daniel Dudek 2) Donald W. Angell
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια συσκευή για την αποστείρωση φθειρόμενων προϊόντων τροφής σε ένα αεροστεγή αποστειρωτικό θάλαμο χρησιμοποιώντας υπέρθερμο ατμό σε συνθήκες από μια προκαθορισμένη θερμοκρασία και πίεση η οποία συσκευή έχει κατασκευές εισόδου και εξόδου για την αντίστοιχη εισαγωγή των προϊόντων που πρόκειται να αποστειρωθούν και το άδειασμα των αποστειρωμένων προϊόντων από το θάλαμο αποστείρωσης χωρίς την έκθεση του αποστειρωτικού περιβάλλοντος μέσα στον αποστειρωτικό θάλαμο στην ατμόσφαιρα του περι-

βάλλοντος, και μια διάταξη ανακούφισης της πίεσης που συνδέεται με την κατασκευή εξόδου για την με προκαθορισμένο τρόπο μείωση της πίεσης επί των προϊόντων πριν από το άδειασμά τους από την κατασκευή εξόδου στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος έτσι ώστε τα προϊόντα να μην εκτίθενται ποτέ σε μια απότομη μεταβολή της πίεσης μέτρου ικανού να καταστρέψει ή να δημιουργήσει ξεφύσημα στα προϊόντα. Η εφεύρεση επίσης στρέφεται σε μια μέθοδο για την αποστείρωση προϊόντων χρησιμοποιώντας την αναφερόμενη συσκευή.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001047
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100509
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Τεχνική κατασκευής επιφανειών με χαραγμένα εις βάθος γράμματα, αριθμούς και σχέδια, και μέθοδος εκμάθησης καλλιγραφίας και σχεδιασμού από μαθητάς
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): G09B 11/04 G09B 11/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Μωρούδας Πέτρος Μενάνδρου 39, 104 37 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23.12.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Μωρούδας Πέτρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τεχνική κατασκευής επιφανειών με χαραγμένα εις βάθος γράμματα, αριθμούς και σχέδια, και μέθοδος εκμάθησης καλλιγραφίας και σχεδίων από μαθητάς, όπου μία επιφάνεια (1) από οιονδήποτε κατάλληλον υλικόν, όπως χονδρό χαρτί, χαρτόνι, ξύλα, πλαστική ύλη ή μέταλλο, φέρει επ' αυτής χαραγμένα βαθυτύπως γράμματα, αριθμούς ή σχέδια (5), χρωματισμένα ή μη, και επί της οποίας τοποθετείται ημιδιαφανές χαρτί (3) επί του οποίου ο μαθητής σύρει το μολύβι (4) εντός των αυλάκων (2) των στοιχείων ή σχεδίων (5) και αποτυπώνει ακριβώς στο χαρτί τα γράμματα, τους αριθμούς ή τα σχέδια, και μαθαίνει μόνος

του καλλιγραφίαν και σχεδιασμόν χωρίς να κουράζει γονείς ή δασκάλους.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001048
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100682
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Απορροφητική κατασκευή έχουσα πολλά κανάλια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61F 13/15
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Mcneil-PPC Inc., Van Liew Avenue Milltown, New Jersey 08850, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23.10.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 247,820/24.10.88/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Glang S. Frank 2) Mattingly B. William, III
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται απορροφητική κατασκευή για απορρόφηση ρευστού σώματος το οποίο έχει μέσο για κατεύθυνση ρευστού σώματος κατά μήκος του διαμήκους άξονα του προϊόντος και για ουσιαστική περιορισμό βλάβης πλευράς. Παρέχονται δύο ή περισσότεροι διαμήκεις θάλαμοι από απορροφητικό υλικό οι οποίοι διαχωρίζονται με απωθητικά τοιχώματα ρευστού. Τα τοιχώματα αυτά δρουν για οδήγηση ροής γενικά κατά μήκος του διαμήκους άξονα του προϊόντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001049
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100342
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χρήση φυτικού ή ορυκτού ελαίου σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και συστήματα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C09K 5/00 F24J 2/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Κιουπελής Ιορδάνης Ελπίδος 18, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.08.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κιουπελής Ιορδάνης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

τητα αντίθετα με το BOILER που πρέπει να έχει μικρή χωρητικότητα και μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται:

Στην χρήση φυτικού ή ορυκτού ελαίου στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα σαν μέσο μεταφοράς θερμότητας από τον συλλέκτη στο BOILER.

Χρήση φυτικού ελαίου παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα:

- Δεν εξατμίζεται στις θερμοκρασίες λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Δεν δημιουργεί διαβρώσεις από ηλεκτρόλυση.
- Δεν παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Έχει μικρή θερμοχωρητικότητα κατά συνέπεια μικρή αδράνεια στη λειτουργία του ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Για καλύτερη απόδοση πρέπει να έχει ο συλλέκτης μεγάλη χωρητικό-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001050
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100009
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέος IL-2 υποδοχέας ιδιοζόντων ανθρωπείων ανοσοσφαιρινών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C12N 15/13, C12P 21/08 C07K 15/28, C12N 5/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Protein Design Labs, INC 3181 Porter Drive Palo Alto, California, 94304 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09.01.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Queen, Cary L. 2) Selick, Harold E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κουφάκης Πέτρος, δικηγόρος, Αβέρωφ 11 και Γ' Σεπτεμβρίου, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κουφάκης Πέτρος, δικηγόρος, Αβέρωφ 11 και Γ' Σεπτεμβρίου, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέαι μέθοδοι προς κατασκευήν εξανθρωπισμένων ανοσοσφαιρινών εχόντων μίαν ή περισσότερας περιοχάς προσδιορισμού συμπληρωματικότητας (CDR's) εκ μίας δότεiros ανοσοσφαιρίνης και μίαν περιοχήν σκελετού εκ μίας ανθρωπείου ανοσοσφαιρίνης περιλαμβάνουσαι πρώτον σύγκρισιν του σκελετού ή της μεταβλητής περιοχής αλληλουχίας αμινοξέως της δότεiros ανοσοσφαιρίνης προς τας αντιστοιχούς αλληλουχίας εις μίαν συλλογήν αλύσεων ανθρωπείων ανοσοσφαιρινών, και επιλογήν ως ανθρωπείου ανοσοσφαιρίνης μιας εκ των πλέον ομολόγων αλληλουχιών εκ της συλλογής. Εκάστη εξανθρωπισθείσα αλυσις ανοσοσφαιρίνης ημπορεί να περιλαμβάνει περί τα 3 ή περισσό-

τερα αμινοξέα εκ της δότεiros ανοσοσφαιρίνης επιπροσθέτως των CDR's, συνήθως τουλάχιστον μίαν των οποίων είναι αμέσως παραπλεύρως προς μίαν CDR εις την δότεiran ανοσοσφαιρίνην. Αι βαρείαι και ελαφραί αλύσεις ημπορεί να κατασκευασθούν εκάστη δια της ρησιμοποίησης ενός οιουδήποτε ή απάντων των τριών κριτηρίων επιπροσθέτων θέσεων. Όταν αι ανοσοσφαιρίναι της παρούσης εφευρέσεως συνδυασθούν εις εν άθικτον αντισώμα, αι εξανθρωπισθείσαι ανοσοσφαιρίναι της παρούσης εφευρέσεως θα είναι ουσιαστικώς μη ανοσογονικά εις ανθρώπους και θα διατηρούν ουσιαστικώς την αυτήν χημικήν συγγένειαν ως η δотеір ανοσοσφαιρίνη προς το αντιγόνον, τοιούτον όπως μία πρωτεΐνη ή τέτρα σύνθεσις περιέχουσα εν επιτόπιον.




FIG. 7.




FIG. 8.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001051
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100360
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παρασκευή ασφαλτικού σκυροδέματος που περιλαμβάνει τεμάχια σύρματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): E01C 11/16 E04C 5/01
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): N.V. Bekaert S.A., Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, Βέλγιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8901216/16.05.89/Ολλανδία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Dirk Nemegeer 2) Yves Vancraeynest
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με την κατασκευή ενός χυτεύομενου θερμού μίγματος ασφαλτούχου (ασφαλτικού) σκυροδέματος, κατά την οποία πολλά τεμάχια χαλυβδοσύρματος διανέμονται ομοιόμορφα (εξ ίσου) στο μίγμα. Σύμφωνα με την εφεύρεση, χρησιμοποιείται ένα συστατικό σε μορφή πολλών δεσμίδων στις οποίες τα τεμάχια σύρματος συγκρατούνται ενωμένα μεταξύ τους με μία συνδετική δεσμευτική ουσία που μπορεί να αποσυντίθεται μέσα στο τσιμεντικό σκυροδέ-

μα, όπως είναι ήδη γνωστό, αλλά που επιπροσθέτως αποσυντίθεται κατόπιν τήξεως έτσι ώστε οι δεσμίδες αυτές να μπορεί να χρησιμοποιούνται τόσο για τσιμεντικά όσο και για ασφαλτούχα σκυροδέματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001052
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100437
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ηλεκτρομαγνητικό κρουστικό σύστημα κωδωνοκρουσίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): G10K 1/34 (73): Τσιτούρας Ευάγγελος Λούτσας θέση Βορό, 25ο χλμ. Αθηνών-Κορίνθου Μάνδρα Αττικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24.10.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Τσιτούρας Ευάγγελος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, Αθήνα

χικών κρούσεων να είναι μικρότερος. Ο όγκος του κρουστικού συστήματος είναι μικρός, ώστε να έχουμε εφαρμογή σε οποιοδήποτε μέγεθος καμπάνας. Ο μηχανισμός μπορεί να τοποθετηθεί και εξωτερικά της καμπάνας, ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα επινοήση αναφέρεται σε ηλεκτρομαγνητικό κρουστικό σύστημα κωδωνοκρουσίας, το οποίο στηρίζεται στην ηλεκτρομαγνητική έλξη, παρέχοντας την δυνατότητα να κτυπούν οι καμπάνες οποιουδήποτε μεγέθους, σε διάφορους ρυθμούς, από τον εντός του Ιερού Ναού χώρο. Ο βραχίονας/πυρήνας του συγκεκριμένου συστήματος συνίσταται από δύο υλικά μαγνητιζόμενο και αντιμαγνητικό με μήκος μαγνητιζόμενου υλικού μικρότερο ή ίσο με το μήκος της διαδρομής του πηνίου με αποτέλεσμα να παρατηρείται πάρα πολύ καλό κεντράρισμα της κεφαλής (4) στο τοίχωμα της καμπάνας (1). Ο βραχίονας/πυρήνας αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα με συνέπεια η κρούση να γίνεται ισχυρότερη ο δε χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδο-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001053
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100243
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φιάλη εύχρηστος στον χειρισμό
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): B65D 23/10 (73): Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, NY 10022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 533,327/05.06.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Jon Zogg 2) Enrique F. Stinga
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η φιάλη έχει δύο περίπου όμοιες αυλακώσεις επί αντίθετων ουσιαστικά πλευρών για την σύλληψη και τον χειρισμό της. Οι αυλακώσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν το ίδιο αίσθημα συλλήψεως ανεξάρτητα του αν συλλαμβάνονται από το πρόσθιο ή το οπίσθιο μέρος τους. Οι αυλακώσεις σχεδιάζονται επίσης έτσι ώστε να δέχονται ένα αντίχειρα και ένα ως τέσσερα δάκτυλα. Η θετική σύλληψης με το ίδιο αίσθημα συλλήψεως επιτρέπει την χρήση της φιάλης με οποιοδήποτε από τα χέρια. Τούτο μειώνει το πόσες φορές πρέπει να υφίσταται χειρισμό η φιάλη κατά την χρήση της, μειώνει δε επίσης την πιθανότητα πτώσεώς της κατά το διάστημα του χειρισμού της.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001054
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100421
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ηλιακός θερμοσυσσωρευτής θέρμανσης και κλιματισμού με ψυκτικό κύκλωμα αναρροφήσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F24J 2/04, F24J 2/34 F25B 27/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Επιφανίδης Μιχαήλ, Πυλαρινού 13, Παπάγου 156 69
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.10.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): 1000406
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Επιφανίδης Μιχαήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαντζίκας Β., Σόλωνος 68, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ηλιακό θερμοσυσσωρευτή με γενικά πυραμοειδή διάταξη, ο οποίος περιλαμβάνει ψυκτικό κύκλωμα με θάλαμο θερμάνσεως, συμπυκνωτή, απορροφητή και εξερωτή για την ψύξη και κλιματισμό αέρος χώρου καθώς και κάδο με σωληνώσεις θερμάνσεως θερμοσυσσωρευτικού ρευστού τόσο για τις ανάγκες του ψυκτικού κυκλώματος, όσο και εναλλακτικώς για τις ανάγκες θερμού νερού χρήσεως. Η ίδια διάταξη μπορεί με κατάλληλη μεταβολή των θέσεων των θυρίδων στο δίκτυο αεραγωγών του συστήματος να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση αέρα ή απλώς για τον εξαερισμό.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001055
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100196
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Γερανός φορτοεκφόρτωσης παλετών με τούβλα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B66C 23/36 B60P 1/54
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Λίλιαν Γεώργιος Τ.Θ. 34, Τ.Κ. 57008 Ιωνία, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15.03.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Λίλιαν Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας γερανός φορτοεκφόρτωσης παλετών με τούβλα που αποτελείται από μία πλατφόρμα με δύο επιφάνειες φόρτωσης. Η μία (1) είναι τοποθετημένη πάνω στο σασί του φορτηγού αυτοκινήτου και η δεύτερη αποτελείται από δύο μέρη (3) και (4). Επίσης φέρει έναν κύριο γερανό (7) πάνω στην πλατφόρμα που φέρει το πρώτο σταθερό μπράτσο (17) που αυξομειώνεται σε 3 φάσεις -17-18-19- και ακολουθεί το 4ο το σπαστό μπράτσο που και αυτό αυξομειώνεται σε τρεις φάσεις -20-21-22-.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001056
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100042
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καθετήρας με ελεγχόμενη βαλβίδα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61M 25/01 A61M 39/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Critikon, Inc., 4110 George Road, Tampa, Florida 33631-3800, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.01.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 474,595/01.02.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Anthony Y. Van Heugten
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται συγκρότημα πλήμνης καθετήρα όπου το συγκρότημα περιλαμβάνει μεμβράνη χρήσιμη στη παρεμπόδιση οπισθοροής αίματος εντός του θαλάμου εκροής. Το συγκρότημα πλήμνης περιλαμβάνει διάταξη ανοίγματος μεμβράνης η οποία λειτουργεί κατά την εισαγωγή μηχανισμού ασφαλίσεως εντός της πλήμνης του καθετήρα. Η διάταξη αυτή ανοίγματος μεμβράνης επιτρέπει ροή θρεπτικού ρευστού εντός του σώματος δι' υποχρεώσεως δημιουργίας του ανοίγματος της μεμβράνης κατά τη διάρκεια χρήσεως του καθετήρα μετά την αφαίρεση της βελόνης καθετήρα.


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001057
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 91010024
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συνδετήρας για περιδέραια, βραχιόλια και λοιπά κοσμήματα, ως και αντικείμενα κοσμημάτων από ημιπολύτιμους λίθους
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A44C 11/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Perlas Manacor, S.A., Argenters s/n, Poligono Industrial de Manacor, 07500 Manacor (Baleares), Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9003037/23.10.90/Ισπανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Antonio Adrover Febrer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μία πόρπη δια κοιλίε, βραχιόλια και άλλα είδη αδαμαντουργίας και κοσμηματοποιίας όπου η πόρπη αυτή είναι του τύπου που αποτελείται από δύο μέρη, το ένα θηλυκό και το άλλο αρσενικό, που είναι στερεωμένα αντιστοίχως κατά κατάλληλο τρόπο επί των ακραίων ζωνών του αντιστοίχου είδους αδαμαντουργίας ή κοσμηματοποιίας.

Η θηλυκή συνιστώσα αποτελείται από δύο στοιχεία (1, 2) τα οποία συνεργάζονται μεταξύ των δια μίας αρθρώσεως τύπου στροφέως και βρίσκονται υπό την επίδραση μιας ωθήσεως ενός εσωτερικού ελατη-

ρίου το οποίο εις την φάσιν εκτονώσεως αργίας διατηρεί κλειστή την διάταξη αυτή κατάλληλα μέσα, όπως ολισθητήρες (13), προεξοχές (14) και κοιλότητες (17) οι οποίες προβλέπονται στην εσωτερική επιφάνεια των δύο αυτών στοιχείων δια την εισχώρηση την καθοδήγηση και την αυτόματον συγκράτησιν του αρσενικού στοιχείου το οποίο αποτελείται από μια πλακέττα που έχει κατάλληλο προφίλ (15) το οποίο όπως και το ένα από τα δύο στοιχεία του θηλυκού μέρους είναι εφοδιασμένο με ένα κατάλληλο δακτύλιο (18) συνδέσεως με τα άκρα του είδους αδαμαντουργίας ή κοσμηματοποιίας, το οποίο πρόκειται να κλείσει.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001058
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100181
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εργαλείο αποσυγκολήσεως για ηλεκτροθερμική αφαίρεση οδοντικού στηρίγματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): A61C 7/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Johnson & Johnson Consumer Products, Inc.,
501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 25.04.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 05.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 518,059/02.05.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Martin Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται εργαλείο αποσυγκολήσεως για διάταξη ηλεκτροθερμικής αποσυγκολήσεως. Το εργαλείο αυτό αποσυγκολήσεως εφαρμόζει γύρω από τις απομακρυσμένες πλευρές και εντός της εγχοπής σαμαριού οδοντικού στηρίγματος. Το εργαλείο αποσυγκολήσεως προκαλεί ταχεία θέρμανση του οδοντικού στηρίγματος και εξασθενίζει τον δεσμό κόλλας τον χρησιμοποιούμενον για σύνδεση στηριγμάτων στα δόντια. Με το αυξημένο ιξώδες, το στηρίγμα έχει την ικανότητα να περιστρέφεται περί το δόντι και να έλκεται εκτός αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001059
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 890100826
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παρασκευής εκλεκτικών παραγόντων 5-HT
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): C07D 209/70, A61K 31/395, C07D 221/16, C07D 221/10, C07D 401/06, C07D 417/06, C07D 209/62, C07D 405/06, C07D 209/72
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Abbott Laboratories
One Abbott Park Road,
Abbott Park, Illinois 60064-3500,
Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 15.12.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 438,825/17.11.89/Η.Π.Α.
2) 285,134/15.12.88/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Debernardis F. John
2) Meyer D. Michael
3) Sippy B. Kevin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα


κτικοί παράγοντες δέκτες του 5-HT και έτσι είναι χρήσιμοι για την αγωγή του άγχους, της καταθλίψεως και της υπερτάσεως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υποκαταστημένες 8-αλκοξυ-1, 2, 3, 3α, 8, 8α-εξαϋδροϊνδανο-[1, 2-c] πυρόλες 5-αλκοξυ-2, 3, 4, 4α, 9, 9α-εξαϋδρο-1H-ινδανο[1, 2-c] πυριδίνες και 9-αλκοξυ-2, 3, 3α, 4, 5, 9α-εξαϋδρο-1H-βενζο [e] ισοϊνδόλες είναι εκλε-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001060
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100583
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύστημα διαιρούμενου ανυψωτικού ψαλιδιού για την δυνατότητα χρησιμοποίησης ανυψωτικής πλατφόρμας και ως ανατρεπόμενης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B66F 7/22 B66F 11/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ζορμπάς Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων ΑΒΕΕ Βαθύλακος Θεσ/νίκης, Γέφυρα 570 11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01.08.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Ζορμπάς Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Μαρινάκη-Μπρούσαλη Αργυρώ, Τζαβέλλα 24, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78, Αθήνα

(16) συγκρατεί τον πύρρο στην θέση σύμπλεξης. Το σύστημα διαιρούμενου ανυψωτικού ψαλιδιού εφαρμόζεται κατάλληλα στην γνωστή ανυψωτική πλατφόρμα και της παρέχει την δυνατότητα της ανατροπής.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα διαιρούμενου ανυψωτικού ψαλιδιού για την δυνατότητα χρησιμοποίησης ανυψωτικής πλατφόρμας και ως ανατρεπόμενης αποτελείται από το διαιρούμενο ανυψωτικό ψαλίδι (4) σε δύο επί μέρους τμήματα (4α), και (4β) που περιστρέφονται πέριξ του πύρρου (5). Το τμήμα (4α) «φωλιάζει» μέσα στο (4β) και συνδέεται μ' αυτό μέσω πύρρου (15), έτσι ώστε ν' αποτελούν μία συνεχή δοκό. Ο πύρρος (15) κινείται μέσα σ' ένα διάτρητο οδηγό (17), ενώ ένα ελατήριο

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001061
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100529
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μηχάνημα στραγγίσεως χαλιών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): D06F 49/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Κάτσας Διονύσης, Εγνατίας 276, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): 73973
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κάτσας Διονύσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι ένα μηχάνημα που έχει ως σκοπό να αφαιρεί από τα πλυμένα χαλιά το νερό που είναι εμποτισμένο στις ίνες τους. Το μηχάνημα αποτελείται από ένα διάτρητο κάδο, μήκους ανάλογο με το μεγαλύτερο μήκος των χαλιών των οποίων είναι επιθυμητό το στέγνωμα. Ο διάτρητος κύλινδρος στηρίζεται στα δύο άκρα του σε δύο έδρανα 2-30 με διαιρούμενα μέρη -3-9- όπου μέσα φωλιάζουν δύο-5- ή ένα -8- ή και περισσότερα ρουλεμάν. Ο κύλινδρος περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα με ένα κινητήρα ηλεκτρικό ή υδραυλικό ή άλλο κατάλληλο μέσο.



Σ Χ.1

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001062
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100597
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή στιγμιαίου βρασμού, κατάλληλη για την επαγγελματική παρασκευή «ελληνικού» καφέ και άλλων ομοειδών ποτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): A47J 31/54 (73): Νικολάκης Δημήτριος Αν. Νάλτσα 4, 54 655 Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.09.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Νικολάκης Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή στιγμιαίου βρασμού, κατάλληλη για την επαγγελματική παρασκευή «Ελληνικού» (διεθνώς: «Τούρκικου») καφέ και άλλων ομοειδών ποτών.

Το βασικό της μέρος (σχήμα 1 ή 2) αποτελείται: από έναν ελαφρώς επικλινή μεταλλικό, λεπτό σωλήνα (α), μια εφαιπόμενη αντίσταση (β), έναν θερμοστάτη (γ) που ρυθμίζει την θερμοκρασία στους 150°-250°C, και το περιβάλλον μονωτικό υλικό (δ).


Κατά την διέλευση θερμού νερού 70-90°C, του ποτού.

Ο σωλήνας δυνατόν να έχει διάφορα σχήματα (σχήμα 4) και ρυθμιστική βαλβίδα στην έξοδό του (η).

Εφόσον το βασικό μέρος (σχήμα 1 ή 2) κλεισθεί σε περίβλημα και υποστηριχθεί με θερμοσίφωνα, διακόπτες, δοχείο κλπ. γίνεται αυτό-

νομη συσκευή (σχήμα 3).

Το βασικό μέρος (σχήμα 1 ή 2), τοποθετείται και σε αυτόματο πωλητή ποτών (σχήμα 5), για αύξηση των διαθεσίμων ποικιλιών καφέ.



ΣΧΗΜΑ 1


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001063
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100372
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εναλλάκτης θερμότητας διπλής σπείρας αντιθέτου ροής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): F24H 1/28 (73): Χόρτης Ιωάννης Κλεμανσώ 3, Τρίκαλα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06.09.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Χόρτης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι συσκευές εναλλαγής θερμότητας χωρίς κινούμενα μέρη με θερμαίνον μέσον κυρίως προϊόν καύσεως και θερμαινόμενο μέσον νερό για θέρμανση (χώρων αέρα κλπ.) ή για παραγωγή ατμού είτε με θερμαίνον μέσον καυσάεριο και θερμαινόμενον αέρα είτε με θερμαίνον μέσον θερμόν αέρα ή ατμόν και θερμαινόμενον μέσον αέρα νερό κλπ. Δηλαδή χρήση δύο ρευστών και μεταφορά θερμότητας από το ένα στο άλλο μέχρι τελικής θερμοκρασιακής ισορροπίας με τον μικρότερο δυνατό όγκο με περιορισμό των τριβών και αντοχή στις πιέσεις. Προκειμένου περί λέβητος Κ. Θέρμανσης ή αερολέβητα έχουμε τον συνήθη φλογοθάλαμο με πόρτα όπου προσαρμόζεται ο καυστήρας και δύο διαδρομές είτε μέσω του θαλάμου είτε η μία μέσω του θαλάμου και η άλλη αντίθετα έξω από αυτόν. Τα καυσάερια μετά τις κατά τον άξονα του φλογοθάλαμου διαδρομές αλλάζουν διευθύνσεις κατά 90° και κινούμενα ειλικοειδώς προς το κέντρο συναντούν λεπτές φλέβες νερού ή αέρα παράλληλα κινούμενες και εκτονούμενες επί του μεταλλικού μέρους εξέρχονται από την καπνοδόχο αφού έχουν εκτελέσει διπλάσια ή τριπλάσια του συνήθους λέβητα διαδρομή παρέχοντας

με μικρόν όγκον τεράστια απόδοση και παρουσιάζοντας μεγάλη αντοχή σε πιέσεις. Προκειμένου περί του εναλλάκτη αέρος-καυσάεριου, ή αέρος-αέρος ή ατμού αέρος ή ατμού υγρού ή υγρού-υγρού, τα ρευστά κινούνται αντίθετα και παράλληλα και η κατασκευή μπορεί να γίνει σε φέτες. Αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση της διαδρομής, ομαλή ροή αθόρυβη και μεγάλη απόδοση.

Λόγω των ανοικτών καμπυλών και του σχήματος έχουμε πολύ χαμηλές πιέσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέταλλα ελατά ή μέταλλα και κράμματα χυτεύσιμα αναλόγως των απαιτήσεων και της φύσης των ρευστών. Φέρουν κατακόρυφα διαφράγματα κατανομής στεγανωτικά και άξονες σύνδεσης με βίδες ή μηχανισμούς σύσφιγξης (κλιπς).




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001064
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100373
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εναλλάκτης θερμότητας σχήματος κοίλου κυλίνδρου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F28D 9/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Χόρτης Ιωάννης Κλεμανσώ 3, Τρίκαλα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06.09.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Χόρτης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία σχήματος κοίλου κυλίνδρου. Δεν έχει κινούμενα μέρη. Άγει την θερμότητα από ένα ρευστό σε άλλο χρήσεως σε όλα τα ήδη ρευστών υγρής ή αέριας κατάστασης ή και υγρής και αέριας. Φέρει κυλινδρικό συλλέκτη και μπορεί να δεχθεί φίλτρο στην εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια από όπου εισάγεται το ένα μέσον. Φέρει ακτινωτό διαφραγματικό σώμα που οδηγεί το ρευστό από την εσωτερική στην εξωτερική επιφάνεια των κοίλων κυλίνδρων και εκείθεν δια συλλέκτη στην έξοδο, μέσω φλάντζας ή στομίου. Οι παράπλευρες επιφάνειες φέρουν κλειστούς και ανοικτούς τομείς. Οι βάσεις του κοίλου κυλίνδρου φέρουν ακτινωτούς κλειστούς και ανοικτούς ίσους επάλληλους τομείς που συνδυαζόμενη με τους αντίστοιχους τομείς των παράπλευρων επιφανειών και δια των ανοικτών τομέων οδηγείται το έτερο ρευστόν στην έξοδο μέσω κατάλληλα δια-

μορφουμένων στομίων και φλαντζών κυλινδρικών ή κανονικών. Τα δύο ρευστά έχουν χωριστή πορεία και συναντούν τις απέναντι επιφάνειες του μετάλλου. Τα στοιχεία και τα καπάκια στεγανώνονται με κοχλίες, παρεμβύσματα και βίδες ή κλινς. Η κατασκευή γίνεται από ελατά ή χυτευόμενα κράμματα ή μέταλλα.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001065
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100621
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πολυπεπτιδικό ανάλογο της απο- λιποπρωτεΐνης Ε, διαγνωστικά συ- στήματα και μέθοδοι χρησιμοποιοί- σεως των αναλόγων αυτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07K 15/16 A61K 37/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Scripps Clinic and Research Foundation 10666 North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17.08.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 395,732/18.08.89/Η.Π.Α. 2) 540,363/18.06.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Dyer A. Cherye 2) Curtiss U. Linda 3) Smith Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαράλμπους Αικατ., δικηγό- ρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαράλμπους Αικατ., δικηγό- ρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα


δίου έχει αλληλουχίαν ριζών αμινοξέων αντιστοιχούσαν εις την αντιπροσωπευμένην υπό του τύπου LRKLRKRLRDADDL. Θεωρείται επίσης μέθοδος θεραπείας της υπεχοληστεριναιμίας εις ασθενή, περιλαμβάνουσα την χορήγησιν εις τον ασθενή μιας υποβιβαζούσης την εις το πλάσμα συγκέντρωσιν της LDL ποσότητος του πολυπεπτιδίου. Περιγράφεται επίσης η χρήσις του πολυπεπτιδίου εις την παρασκευήν διαγνωστικών αντισωμάτων και η χρήσις αυτών εις διαγνωστικά συστήματα και μεθόδους ανιχνεύσεως αντιγόνων αρo Ε εις αγγειακά υγρά του σώματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αφορά εις πολυμερές πολυπεπτιδίων δυνάμενον να μιμηθεί την ικανότητα της αρo Ε να προκαλεί διαφοροποιημένην κυτταρικήν λειτουργίαν. Η επαναλαμβανομένη μονάς του πολυπεπι-

ΑΡΟ Ε


- 139-149
- ⊕ 141-155
- ⊛ 145-154
- 150-160
- ☆ 161-171
- ◇ 167-176
- △ 172-182
- ▽ 174-203



PBS

= 56.697 cpm

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001066
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100747
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πλαίσιο ασκήσεων μηχανοθεραπείας για ασθενείς επί κλίνης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61H 1/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Φεργαδιώτης Ιωάννης Λασκαρίδου 138, Καλλιθέα 176 75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13.11.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Φεργαδιώτης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαϊωάννου Ευδοξία, Λασκαρίδου 138, 176 75, Καλλιθέα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πλαίσιο ασκήσεων μηχανοθεραπείας για ασθενείς επί κλίνης, αποτελείται από ένα σταθερό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Διαθέτει σύστημα μιας ή περισσοτέρων τροχαλιών με ιμάντα προσδέσεως γύρω από το γόνατο, αναρτήρα της ποδοκνημικής για σταθερή ανάρτηση του άκρου πόδα, υποστήριγμα που τοποθετείται σε ρυθμιζόμενο ύψος και τέλος σετ βαρών και ελατηρίων με δυνατότητα προσδέσεως επί του σκέλους.


Με αυτά τα μέσα μπορεί να ασκείται επί κλίνης ο ασθενής που έχει προβλήματα δυσκαμψίας ή δυσλειτουργίας των αρθρώσεων και αδυναμίας, ατροφίας ή σπασμού των μυών των κάτω άκρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001067
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100340
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέες κτηνιατρικές και προστιθέμενες συνθέσεις προστασίας φυτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A01N 25/30 A61K 37/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara RT Tó utca 1-5 Budapest IV, Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2193/89, 08.05.89, Ουγγαρία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) István Dr. Szekely 2) Lajos Nagy 3) Péter Dr. Bohus 4) András Dr. Szego 5) László Dr. Pap 6) Katalin Marmarosi née Kellner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

γοντα (παράγοντες), και άλλη προσθήκη (προσθήκες) έναν ή περισσότερους επιφανειακώς δραστικών παράγοντα (παράγοντες) των γενικών τύπων (I)



ή (II)




ή ένα μίγμα αυτών, όπου τα R^2 , R^3 και R^4 είναι το ένα ανεξαρτήτως του άλλου άτομο υδρογόνου, ένα οργανικό ή ανόργανο κατιόν ή μια ομάδα του γενικού τύπου $-(\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{O})_n\text{R}^1$, όπου το R^1 είναι μία C_{10-20} αλκυλ ομάδα και το n είναι ένας ακέραιος από 4 έως 20, υπό τον όρον ότι από τους υποκαταστάτες R , R^2 και R^3 τουλάχιστον ένας είναι μια ομάδα του γενικού τύπου $(\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{O})_n\text{R}^1$.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά συνθέσεις προστασίας των φυτών, ή κτηνιατρικές συνθέσεις ή προστιθέμενες συνθέσεις οι οποίες περιέχουν εκτός του δραστικού συστατικού και άλλα συνήθως εφαρμοζόμενα βοηθητικά, όπως στερεό και υγρό φορέα (φορείς) επιφανειακώς δραστικό παρά-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001068
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100426
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέον παράγωγον 5H-βενζοδιαζεπίνης, φαρμακευτικά συνθέσεις περιέχουσai τούτο, και μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07D 243/02 A61K 31/55
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Egis Gyógyszergyár 30-38, Kereszturi ut., Budapest X, Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17.10.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 6469/90, 17.10.90, Ουγγαρία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Zólyomi Gábor 2) András Ferenc, 3) Botka Péter 4) Goldschmidt-Horváth Katalin, 5) Hámosi Tamás 6) Horváth Gyula, 7) Körösi Jenő 8) Moravcsik Imre, 9) Ruzs-Pátfalusi Márta 10) Tomori-Ioszt Eva
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα



και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα προσθήκης οξέος αυτής, (και) επί πλέον εις μέθοδον δια παρασκευήν των ενώσεων τούτων.
Αι συμφώνως προς την εφεύρεσιν ενώσεις κέκτηνται πολυτίμους σγολυτικές, αντιεπιθετικές και αντικαταθλιπτικές επενεργείας, και έχουν ταυτοχρόνως ικανοποιητικές τιμάς οξείας τοξικότητος, ούτω δύνανται να χρησιμοποιηθούν επωφελώς εις την θεραπευτικήν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αναφέρεται εις την νέαν 1-(3-χλωροφαινυλο)-4-υδροξυ-μεθυλο-7, 8-διμεθοξυ-5H-2,3-βενζοδιαζεπίνην του τύπου (I)

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001069
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100370
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διογκούμενο δι' ύδατος σύνθετο υλικό πολυμερούς-ορυκτού και μέθοδος παρασκευής του
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C08K 3/34
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Obschestvo s Organichennoi Otvetstvennostju "Novaya Mekhanika" Michurinsky Prospekt 1, Moscow, USSR, ΕΣΣΔ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06.09.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Samvel Samvelovich Grigorian 2) Karen Armenovich Gulakian 3) Alexandr Aramovich Shakhnazarov
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Λέκκας Δ. Παύλος, δικηγόρος, Κανιγγο 2, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμήρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

έχει μοριακό βάρος 10⁶ ή περισσότερο, που λαμβάνεται σε ποσότητα ώστε να εξασφαλίζει μια αναλογία βαρών πολυμερούς προς την εν επικεφαλίδι άργυλο 0,05 έως 0,10 παρουσία ύδατος που ακολουθείται από ξήρανση του προκύπτοντος ύδατος δια να πάρουμε ένα τελικό στερεό προϊόν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα διογκούμενο δι' ύδατος σύνθετο πολυμερές ορυκτό υλικό περιέχει μια άργυλο μπεντονίτου και ένα γραμμικό πολυανιονικό πολυμερές που λαμβάνεται σε ποσότητα που δίδει αναλογία βαρών πολυμερούς προς την εν επικεφαλίδι άργυλο 0,05 έως 0,10.

Η παρασκευή του συνθέτου υλικού διεξάγεται δι' αναμίξεως μιας αργίλου-μπεντονίτου και γραμμικού πολυανιονικού πολυμερούς που


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001070
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100419
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υποστήριγμα, από αδρανές υλικό, σιδηρού οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): E04C 5/20
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Αργυρίου Αθανάσιος του Λουκά Φυλλασίων 25, Κ. Πετράλωνα, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.10.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Αργυρίου Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το υποστήριγμα είναι πρισματικό και στερεώνεται στο σιδηρό οπλισμό με δύο συρματίδια που είναι ενσωματωμένα σ' αυτό και διατηρεί την προβλεπόμενη απόσταση από τους κανονισμούς μεταξύ σιδηρού οπλισμού και καλουπιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001071
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100877
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και συσκευή για χορήγηση φαρμάκου με παλμική ιοντοφόρηση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61N 1/30
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Medtronic, Inc., 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis, Minnesota 55432, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.12.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 456013/22.12.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) McNichols Larry A. 2) Lattin Gary A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμήρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμήρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα

προκαθορισμένο εύρος παλμού. Κάθε θεραπευτικός παλμός αποτελείται από ένα πρώτο τμήμα και ένα δεύτερο τμήμα παλμού. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κάθε τμήματος του παλμού, περιλαμβανομένου του πλάτους και της διάρκειας, ελέγχονται ώστε να παρέχουν την επιθυμητή, παλμική κυματομορφή εξόδου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια μέθοδος και μια συσκευή για τη διαδερμική χορήγηση με ιοντοφόρηση ιοντικών ουσιών, όπως για παράδειγμα, ενός φαρμάκου σε ιοντική μορφή, στην οποία εφαρμόζονται θεραπευτικοί, ηλεκτρικοί παλμοί που έχουν ελεγχόμενα, ξεχωριστά χαρακτηριστικά κυματομορφής διπλού παλμού, οι οποίοι διευκολύνουν την πιο αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων με κάθε παλμό. Οι θεραπευτικοί παλμοί παράγονται με μια προκαθορισμένη συχνότητα και έχουν

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001072
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100132
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διαφανές αντιιδρωτικό σε ράβδο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61K 7/32, A61K 7/34 A61K 7/38
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, New York 10022, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.03.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 07.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 496,571/21.03.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Schebece Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μία σύνθεση διαφανούς ράβδου, σε μορφή πηκτής από μία συνταγή που περιλαμβάνει ένα αντιιδρωτικό άλας μετάλλου, ένα μονο- ή δικαρβοξυλικό οξύ ή άλας τέτοιου οξέος σαν συμπλεκτικό παράγοντα και ένα σκληρυντικό παράγοντα που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από κατώτερες αλκανολαμίνες, διαμίνες και αμίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001073
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100227
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα μέθοδος παραγωγής πλακών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B28B 7/34 B28B 7/38
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Γραμμένος Ιωάννης Μ. Αλεξάνδρου 11, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28.05.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Γραμμένος Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ιωάννου Μάρκου, Βλαβιανού 3, 112 53, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα μέθοδος παραγωγής πλακών, αποτελούμενη από ειδικά πλαστικά καλούπια και το νέο αποκολλητικό υγρό (Farmanik).


Πλεονεκτεί έναντι των υπαρχόντων μεθόδων στην παραγωγικότητα, η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000 πλάκες ημερησίως κατ' άτομο, προσφέροντας ένα τεράστιο εύρος αντιγλιστρικών σχεδίων, αποχρώσεων, μεγεθών, παράγοντας πλάκες οποιουδήποτε (1) πάχους με άριστη ποιότητα, χωρίς αυτές να φθείρονται και παρουσιάζοντας ιδιαίτερη αισθητικότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001074
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100126
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέου τύπου εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού θερμοσίφωνα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F24D 17/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Κιουπελής Ιορδάνης, Ελπίδος 18, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15.03.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κιουπελής Ιορδάνης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα εναλλάκτη θερμότητας ηλιακού θερμοσίφωνα, όπου σαν τέτοιος χρησιμοποιείται ένα δεύτερο δοχείο κλειστού κυκλώματος (3), που περικλείει το δοχείο νερού χρήσεως (1) περιβάλλοντάς το εξ' ολοκλήρου με το υγρό μέσο μεταφοράς θερμότητας. Το υγρό αυτό εισέρχεται από τους συλλέκτες μέσω των εισόδων κλειστού κυκλώματος (7) και με τη βοήθεια αγωγών ανέρχεται στο άνω τμήμα του BOILER όπου και πραγματοποιείται η εναλλαγή θερμότητας προς το νερό χρήσεως. Εφ' όσον αυτή ολοκληρωθεί και κυρώσει εξέρχεται από τις εξόδους κλειστού κυκλώματος με κατεύθυνση και πάλι τους συλλέκτες για να επαναλάβει τον κύκλο του. Με τον νέου τύπου εναλλάκτη δημιουργείται χώρος ώστε να μεταφέρουμε την αντίσταση (2) στο δοχείο κλειστού κυκλώματος (3) με αποτέλεσμα να λειτουργεί σε ελεγχόμενο πλέον υγρό και όπου σύμφωνα με

άλλη προτιμώμενη εφαρμογή της εφευρέσεως η αντίσταση μπορεί να τοποθετηθεί εκτός του δοχείου κλειστού κυκλώματος σε άλλο δοχείο κατάλληλα προσαρμοσμένη ώστε να ζεσταίνεται το υγρό μέσο μεταφοράς θερμότητας.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001075
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100862
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καθρέπτης και μέθοδος κατασκευής του
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): G02B 5/08, G02B 1/10 C03C 17/38
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Glaverbel (S.A.), Chaussée de la Hulpe, 166 B-1170 Brussels-Belgium
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.12.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8901684.4/26.01.89/Ηνωμένο Βασίλειο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Servais Albert 2) Somerhausen Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Μουνδρούκα Γεωργία, δικηγόρος, Β. Σοφίας 6, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ταβλαρίδης Πλ., Τσιμικάλης Αθ., Καλονάρου Χ., Β. Σοφίας 6, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο καθρέπτης περιέχει διαφανές υάλινο φύλλο που έχει ανακλαστική μεταλλική επίστρωση αποτεθειμένη επί της υάλου και προστατευτική επίστρωση εφαρμοσμένη στην ανακλαστική επίστρωση. Η προστατευτική επίστρωση περιέχει χρώμα που έχει παραμένουσα εσωτερική τάση S_k ίση ή μικρότερη του 1MPa, μετρούμενη με την μέθοδο Cantilever (όπως καθορίστηκε ενταύθα) σε θερμοκρασία πάνω από την

θερμοκρασία μετάπτωσης της υάλου του.
Ένα κατάλληλο χρώμα που χρησιμοποιείται στην επίστρωση του καθρέπτη έχει την ακόλουθη σύνθεση:
50% χρωστικές:
10% διοξείδιο του τιτανίου
45% θειικό βάριο
25% τάλκης
15% χρωστική βαφής και αιθάλη
15% συγκολλητικό μέσο
100% εστέρα εποξυδικής ρητίνης με 45% καστορέλαιο
35% διαλύτες
5% βουτανόλη και ισοβουτανόλη
95% ξυλόλιο.
Η θερμοκρασία μετάπτωσης της υάλου του χρώματος είναι περίπου 10°C, η παραμένουσα εσωτερική τάση στους 20°C είναι περίπου 0.05 MPa και η σκληρότητα Persoz είναι περίπου 120.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001076
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100261
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύστημα μετατροπής των κινητών σωμάτων καλοριφέρ σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες με ενσωματωμένο σύστημα ανακύκλωσης και ύγρανσης του αέρα των κλιματιζομένων χώρων χωρίς αποχέτευση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F24F 1/00 F24D 19/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Μουντζουρίδης Κων/νος, Αιόλου 104, Αθήνα 2) Μουντζουρίδης Παύλος, Αιόλου 104, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.04.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Μουντζουρίδης Κων/νος 2) Μουντζουρίδης Παύλος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Νίκηφόρος Γεώργιος, δικηγόρος, Κολοκοτρώνη 70, 185 31, Πειραιάς
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα μετατροπής των κινητών σωμάτων καλοριφέρ σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες με ενσωματωμένο σύστημα ανακύκλωσης και ύγρανσης του αέρα των κλιματιζομένων χώρων χωρίς αποχέτευση, αποτελείται, α) από κινητό σώμα καλοριφέρ (2α) με ειδική συσκευή τοποθετημένη στο πλάι του (2β) για την συγκράτηση του ψυχρού υγρού, β) από κουτί πλαίσιο (3α) γύρω από το σώμα καλοριφέρ (2α) με μετακινούμενη θυρίδα (3β) και διάτρητο το πρόσθιο τμή-

μα του (3γ), γ) από μεταλλικό πλαίσιο (4α) διάτρητο στο πρόσθιο μέρος του, τοποθετημένο μέσα στο κουτί πλαίσιο (3α) και κάτω από το σώμα καλοριφέρ (2α), δ) από ηλεκτρικό μοτέρ (5α) στον άξονα του οποίου είναι προσαρμοσμένη πτερωτή (5β) τοποθετημένο κάτω από το σώμα καλοριφέρ (2α) και μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο (4α), ε) από υγραντή-εξατμιστή (6) τοποθετημένο μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο (4α) και κάτω από το μοτέρ (5α) με την πτερωτή (5β) αποτελούμενο από δύο μεταλλικά τμήματα (6α,β) ζ) από απορροφητικό και διυθητικό χάρτη (7α) τοποθετημένο στο πίσω μέρος του σώματος και μέχρι τον υγραντή-εξατμιστή (6), ζ) από ηλεκτρική μονάδα ψύξης (8α) τοποθετημένη σε προσιτό εξωτερικό χώρο και συνδεδεμένη με το κινητό σώμα καλοριφέρ (2α) με εύκαμπτο συνδετικό σωλήνα (8β) ο οποίος αποτελείται από σωλήνα εισαγωγής (8γ), σωλήνα εξαγωγής (8δ) και ηλεκτρικό αγωγό (8ε).

Το σύστημα μετατροπής των κινητών σωμάτων καλοριφέρ σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες με ενσωματωμένο σύστημα ανακύκλωσης και ύγρανσης του αέρα των κλιματιζομένων χώρων χωρίς αποχέτευση, δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσης των κινητών θερμαντικών σωμάτων καλοριφέρ με την μετατροπή τους σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες ενώ συγχρόνως ανακυκλώνει, διυλίζει και υγραίνει τον αέρα, εξαφανίζοντας χωρίς αποχέτευση την δημιουργούμενη υγρασία.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001077
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100337
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέου τύπου TEST για μπαταρίες μολύβδου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): G01N 31/22 H01M 10/48
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Δαβαρίας Δημήτριος, Κρίσης 60, Κυψέλη, 113 64
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Δαβαρίας Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Μπουζαρέλου Μαρία, δικηγόρος, Τζωρτζ 10, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο ενδεικτικός χάρτης για μετρήσεις αμπερικών μπαταριών μολύβδου.

Ο ενδεικτικός χάρτης είναι ένας νέος τρόπος μετρήσεως των Αμπερικών σε μπαταρίες μολύβδου. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης είναι ότι ο ενδεικτικός χάρτης είναι νέο προϊόν που αντικαθιστά τα ογκώδη όργανα μετρήσεως τα οποία δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση. Ο ενδεικτικός χάρτης μετράει με ακρίβεια 100% και είναι εύκολος στη χρήση του.


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001078
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100251
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ηλιακή θερμαντλία με ανεπικάλυπτους ψυχόμενους συλλέκτες
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F25B 30/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Μοσχοβίτης Π. Μπουζιάνας Κ. & Σία Ε.Ε., Πλ. Αγ. Γεωργίου 10, 112 57, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.04.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Μοσχοβίτης Πέτρος 2) Μπουζιάνας Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταματόπουλος Γεώργιος, δικηγόρος, Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ηλιακή θερμoαντλία αποτελείται από ψυκτικό συμπιεστή (1) και ανεπικάλυπτους ηλιακούς συλλέκτες (3) που λειτουργούν ως στατικά στοιχεία εξάτμισης ψυκτικού υγρού, και αντλούν θερμότητα από το περιβάλλον και τον ήλιο.

Το ψυκτικό υγρό εξατμίζεται στους ανεπικάλυπτους ηλιακούς συλλέκτες (3) απορροφώντας την θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας ή του περιβάλλοντος ή και των δύο, ή μόνο του περιβάλλοντος όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, ψύχοντας τους ανεπικάλυπτους ηλιακούς συλλέκτες με εξάτμιση ψυκτικού υγρού που γίνεται με την βοήθεια θερμoeκτονωτικών βαλβίδων (4) ή τριχοειδών (4) (όπως ακριβώς διαγράφεται στο σχέδιο 1), ή με αντλία ψυκτικού υγρού (6) (όπως απεικονίζεται στο σχέδιο 2).

Η εν λόγω αντλούμενη θερμότητα καθώς και η ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία του συμπιεστή, αποβάλλονται στον συμπυκνωτή (2) (υδρόψυκτο ή αερόψυκτο) και η απορρυπτομένη από αυτόν θερμότητα θερμαίνει οποιοδήποτε μέσον και, κυρίως αέρα ή νερό 12 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θέρμανση όσο και για «χρήση» (κατανάλωση).




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001079
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100857
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή εφαρμογής φαρμάκου υπό πίεση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A46B 11/00 A61C 19/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York New York 10022, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.12.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 452,025/18.12.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Curtis John 2) Kemp James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή αυτή εφαρμογής υπό πίεση, που κρατείται με το χέρι, είναι πολύ αποτελεσματική για την εφαρμογή φαρμάκων στην περιοδοντική περιοχή των θυλακοειδών κοιλοτήτων στο περιθώριο μεταξύ οδόντων και ούλων. Η συσκευή αυτή εφαρμογής υπό πίεση μπορεί να κρατείται και να χρησιμοποιείται υπό οποιονδήποτε προσανατολισμό. Το φάρμακο εφαρμόζεται με μία πίεση μεγαλύτερη από περίπου 20 psi, και κατά προτίμηση υπό πίεση μεγαλύτερη από περίπου 30 psi. Σε μία κατασκευή χρησιμοποιείται μία κορυφή που προσαρμόζεται στο περιοδοντικό θυλάκιο των οδόντων και σε μία δεύτερη κατασκευή

χρησιμοποιείται μία οδοντόβουρτσα με το φάρμακο να ρέει μεταξύ των τριχών της οδοντόβουρτσας ή δια μέσου κοίλων τριχών.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001080
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100182
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πρέσσα μείζονος φορτίου δια την δι' αντιδράσεως χύτευση δι' εγχύσεως (πρέσσα Rim)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B29C 45/28
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Dow Chemical Company, 2030 Dow Center, Abbott Road, Midland, Michigan 48640
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.03.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Paul Zakich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρέσσα μείζονος φορτίου δια την δι' αντιδράσεως χύτευση δι' εγχύσεως (RIM) έχουσα σταθερές και κινούμενες πλάκες για την σύσφιγξη ενός συνθέτου τύπου μεταξύ των εις μία θέση κλεισίματος, πολλοί υψηλής πίεσεως υδραυλικοί κύλινδροι εδραζόμενοι επί του φορέως για την κινούμενη πλάκα και ένας ασφαλιστικός μηχανισμός έχων πολλές επαυξητικώς κειμένας εις αποστάσεις θέσεις ασφαλίσεως που έχει ως αποτέλεσμα την ασφάλιση του φορέως επιλεκτικώς στις εν λόγω θέσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001081
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100770
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Οφθαλμικός κόπτης με ενισχυμένη δράση κοψίματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61F 9/00 A61B 17/32
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): IOLAB Corporation, 500 Iolab Drive, Claremont, California 91711-4881, U.S.A.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25.10.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 427,284/26.10.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) William Lawson 2) Jude Paganelli 3) Perry Sepielli
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

τον ιστό να ελαχιστοποιείται. Εναλλακτικά, η άτρακτος μεταδόσεως κινήσεως έχει εξασκούμενο επ' αυτής ένα στιγμιαίο σταμάτημα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εσωτερική βελόνη σε ένα οφθαλμικό κόπτη τύπου λαιμητόμου (γκι-λοτίνας) ακονίζεται και τοποθετείται εντός της διαμορφωμένης εξωτερικής βελόνης σε μια εφαρμογή παρεμβολής, ούτως ώστε να εξασκείται μια ακτινική δύναμη από τη ρηθείσα εσωτερική βελόνη στη ρηθείσα εξωτερική βελόνη για καλύτερη κοπή του οφθαλμικού ιστού. Περαιτέρω, πραγματοποιείται μια θετική ανάσχεση στην άτρακτο μεταδόσεως κινήσεως η οποία ελέγχει την εσωτερική βελόνη ούτως ώστε η απόσταση από το άκρο της θυρίδας εξωτερικής βελόνης έως

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001082
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100256
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καθετήρας με προφυλακτήρα βελόνης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61M 25/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Critikon, Inc. 4110 George Road, Tampa, FL 33634, U.S.A.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.04.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 335,472/10.04.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Leonard Ducharme 2) Joseph Chang 3) Richard Bloom
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια διάταξη καθετήρα με ένα προφυλακτήρα ασφαλείας της βελόνας ο οποίος καλύπτει και προστατεύει τη βελόνα μετά τη χρησιμοποίηση της διάταξης. Η διάταξη περιλαμβάνει ένα ημι-σωληνοειδές περίβλημα της βελόνας το οποίο περιέχει ένα θάλαμο κατακλυσμού με μια κοίλη βελόνα προεξέχουσα από το περιφερειακό άκρο του θαλάμου κατακλυσμού. Ένας σωληνοειδής προφυλακτήρας βελόνας συναρμολογείται ομοκέντρως και ολισθαίνει εντός του περιβλήματος της βελόνας. Ο προφυλακτήρας βελόνας έχει μια διαμήκη σχισμή μέσω της οποίας διέρχεται η βάση συναρμολογήσεως του

θαλάμου κατακλυσμού όταν ο προφυλακτήρας ολισθαίνει εντός του περιβλήματος. Το άνω μέρος του ημι-σωληνοειδούς περιβλήματος είναι ανοικτό ούτως ώστε ο χρησιμοποίησιν να μπορεί να προσεγγίσει το άνω μέρος του σωληνοειδούς περιβλήματος βελόνας με ένα δάκτυλο ώστε να αναγκάσει τον προφυλακτήρα βελόνας να έρθει σε μια προεξέχουσα θέση από το περιφερειακό άκρο του περιβλήματος και σε μια περιβάλλουσα θέση περίξ της βελόνας. Όταν ο προφυλακτήρας της βελόνας φτάσει στην τελείως εκτεταμένη του θέση περίξ της βελόνας, μανδάλωνεται στη θέση του εντός του περιβλήματος της βελόνας.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001083
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100456
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Οπτικο-ηλεκτρονική διάταξη συλλήψεως για μετρητή καταναλώσεως ενέργειας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): G01F 15/06 G01R 11/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Manufacture d'Appareillage Electrique de Cahors, Regourd, 46003 Cahors, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8908268/21.06.89/Γαλλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Pistouley Christophe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η οπτικοηλεκτρονική διάταξη συλλήψεως προορίζεται να τοποθετηθεί εντός ενός μετρητού καταναλώσεως οικιακής ενεργείας που περιλαμβάνει ένα περιστροφικό όργανο (2) του οποίου η ταχύτης περιστροφής αποτελεί συνάρτηση της καταναλώσεως. Η διάταξη συλλήψεως (1) τοποθετείται εντός φορέως (7) που περιλαμβάνει μέσα (18) τα οποία επιτρέπουν την στερέωσίν της, δια μιας ελαστικής συσφίξεως εις ένα τμήμα (15) που υπάρχει εις το εσωτερικόν του μετρητού, όπου τα αναφερθέντα μέσα διατηρούν την διάταξη

συλλήψεως (1) εις σταθερή απόστασιν από το περιστροφικό όργανο (2) του μετρητού. Κυρίως χρησιμοποιήσις εις τους μετρητάς ηλεκτρικής καταναλώσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001084
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100252
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Θέρμανση θερμοκηπίων μέσω ηλιακής θερμοαντλίας με ανεπικάλυπτους ψυχόμενους συλλέκτες σε συνδυασμό με σύστημα εναποθηκεύσεως θερμότητας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F25B 30/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Μοσχοβίτης Π.-Μπουζιάνας Κ. & Σία Ε.Ε., Πλ. Αγ. Γεωργίου 10, 112 57 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.04.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Μοσχοβίτης Πέτρος 2) Μπουζιάνας Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταματοπούλος Γεώργιος, δικηγόρος, Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ηλιακή θερμοαντλία αποτελείται από ψυκτικό συμπιεστή (1) και ανεπικάλυπτους ηλιακούς συλλέκτες (3) που λειτουργούν ως στατικά στοιχεία εξάτμισης ψυκτικού υγρού, και αντλούν θερμότητα από το περιβάλλον και τον ήλιο.

Το ψυκτικό υγρό εξατμίζεται στους ανεπικάλυπτους ηλιακούς συλλέκτες (3) απορροφώντας την θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας ή του περιβάλλοντος ή και των δύο, ή μόνο του περιβάλλοντος όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, ψύχοντας τους ανεπικάλυπτους ηλιακούς συλλέ-


κτες (3) με εξάτμιση ψυκτικού υγρού που γίνεται με την βοήθεια θερμοεκτονωτικών βαλβίδων (4) ή τριχοειδών (4) ή με αντλία ψυκτικού υγρού. Η εν λόγω αντλούμενη θερμότητα καθώς και η ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία του συμπιεστή, αποβάλλονται στον συμπυκνωτή (2) (υδρόψυκτο ή αερόψυκτο) και η απορριπτομένη από αυτόν θερμότητα θερμαίνει το νερό της δεξαμενής (7) κατά την διάρκεια της ημέρας.

Κατά την διάρκεια της νύκτας το θερμοκήπιο θερμαίνεται τόσο από την θερμότητα της δεξαμενής όσο και από την ηλιακή θερμοαντλία η οποία δεν σταματά να λειτουργεί.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001085
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100760
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πλακίδιο κεραμικό με σχήμα τετράγωνο με πλευρές καμπύλες δυνατό να χρησιμοποιηθεί σαν βάση ποτηριών ή άλλων πραγμάτων ή σαν διακοσμητικό επιφανειών, μόνο ή περισσότερα σε συνδυασμούς
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B44C 1/28, E04F 13/14 A47G 23/03
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Μιχαήλ Χατζημιχαλάκης-Αλέξανδρος Τσουχαντάρης, ΟΕ "Smaltoke-ramica" Κοραή 54, Μοσχάτο, Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15.11.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Χατζημιχαλάκης Μιχαήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστασόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Αμερικής 20, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστασόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Αμερικής 20, Αθήνα

στακτοδοχείων κ.λπ. για κάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας τραπεζιών για διακοσμητικό, μόνο ή περισσότερα σε διαφόρους συνδυασμούς και σχήματα πάσης επιφάνειας οριζόντιας ή κάθετης».



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Πρόκειται για ένα «πλακίδιο κεραμικό με σχήμα τετράγωνο που οι πλευρές του έχουν σχήμα καμπύλης καθ' όλο το μήκος τους από τη μια γωνία μέχρι την άλλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση ποτηριών κάθε διαστάσεως και άλλων συναφών (π.χ. μικρών βάζων

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001086
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100255
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φύλλο από σύνθετο υλικό για κηρήθρες μελισσών και συγκρότημα περιφερειακού πλαισίου στηρίξεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A01K 47/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Antonio García Simon Villa de Marín 41, 28029 Μαδρίτη, Ισπανία 2) Cristina Gonzalez Guijarro Villa de Marín 41, 28029 Μαδρίτη, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.04.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): P8903373/06.10.89/Ισπανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Antonio García Simón 2) Cristina Gonzalez Guijarro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το φύλλο κατασκευάζεται από ένα πολύ λεπτό υφαντό φύλλο από αλληλοδιασταυρούμενες ίνες υάλου χωρίς προκαθορισμένο προσανατολισμό, εμποτισμένο και επιστρωμένο με στρώμα κηρού μελισσών, κατά το τρόπο των συνθέτων υλικών, και αναγλυφοποιημένο με το σχήμα της βάσεως κηρήθρων μελισσών, με χρησιμοποίηση οποιουδήποτε ευρέως γνωστού μέσου. Αυτό εξαλείφει τα προβλήματα

τα στηρίξεις τα προκύπτοντα από την έλλειψη σταθερότητας του κηρού καθώς και παραμορφώσεως και θραύσεις της κηρήθρας. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από τέσσερες λωρίδες οι οποίες ενώνονται μαζί (1)· η λωρίδα κορυφής έχει μια κατακόρυφη σχισμή οδεύουσα από τη μια πλευρά έως την άλλη (2) για να επιτρέπει στο φύλλο να διέρχεται δι' αυτής· οι πλευρικές λωρίδες έχουν αύλακα σχήματος U κατά το μήκος των εσωτερικών όψεων των, η οποία δε κόπτει τις λωρίδες από πλευρά σε πλευρά (3)· η λωρίδα πυθμένα έχει όμοια αύλακα προς την προηγούμενη περιγραφόμενη κατά το μήκος της και στην άνω όψη της. Οι ρηθείσες αύλακες εξυπηρετούν σαν οδηγός και στήριγμα του φύλλου. Αυτά χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001087
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100355
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και συστήματα για τον προσδιορισμό της παρουσίας ενός αντιγόνου του Pneumocystis Carinii στο αίμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): G01N 33/569, C12N 5/00, C12P 21/00, C12N 15/00, G01N 33/577
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): XYTRONYX, Inc. 6555 Nancy Ridge Drive, Suite 200 San Diego, California 92121, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 07/351,419/11.05.89/U.S.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) John W. Hoffman 2) Cynthia S. Woodring
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαλαράμπος Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαλαράμπος Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εις την παρούσαν εφεύρεσιν περιγράφονται μέθοδοι και συστήματα ανιχνεύσεως της παρουσίας αντιγόνων του Pneumocystis carinii εις το αίμα. Επίσης περιγράφεται και είναι χρήσιμον τόσο εις τας μεθόδους, όσον και εις τα συστήματα της παρούσης εφευρέσεως μονοκλωνικών αντισώμα ανοσοεκλεκτικών ως προς αντιγόνων των 116 KD του

Pneumocystis carinii και τα αντιγονικώς πολύπλευρον δραστηκότητος θραύσματα αυτού.



FIG. 1



FIG. 2

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001088
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100524
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή για τη στερέωση αγκίστρων σε θερμοπλαστικά φύλλα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B29C 67/12, B29C 47/02 B29C 65/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Polysheet A/S (Ανώνυμος Δανική Εταιρία) Nos. 41-43 Marielundvej DK-2730, Herlev, Δανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3372/89, 07.07.89, Δανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Solbeck, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια συσκευή παραγωγής ενός ιστού φύλλου από ένα θερμοπλαστικό υλικό με τοπικά στερεωμένα εξαρτήματα (21), δια να χρησιμοποιηθούν ως μουσαμάδες ή παρόμοια είδη, περιλαμβάνει μία κεφαλή εξωθητήρος Ι με μια οπή εκτοξεύσεως η οποία κατευθύνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως προς τα κάτω και δύο ελάστρα που κινούνται κατ' αντίθετη διεύθυνση (25, 26) με ένα άνοιγμα συσφίξεως δια τον καθορισμό της διαστάσεως του εξωθουμένου φύλλου (22).
Εις μίαν διάταξιν τροφοδοσίας με μία κατακόρυφο γεμιστήρα (θήκη) τροφοδοσίας (10) λαμβάνεται μία στήλη εξαρτημάτων (5) η οποία δια

ενός οδηγητηρίου αγωγού (2) μπορεί να οδηγείται εις ένα αγωγό εκκενώσεως (3), ο οποίος εκτείνεται προς το άνοιγμα συσφίξεως των ελαστρων.

Η οδηγητήριος διάταξις τίθεται ηλεκτρικώς σε λειτουργία και ένα ηλεκτρικά ελεγχόμενο κατασκευαστικό τεμάχιο ακινητοποιήσεως (15) με ένα συνδεδεασμένο αισθητήριο στοιχείο εξαρτημάτων (12) είναι διατεταγμένο εις το κατώτατο άκρο του αγωγού εκκενώσεως (11-15) προς το στενό άνοιγμα συσφίξεως των ελαστρων (24) δια τον ακριβή έλεγχο της παροχής των εξαρτημάτων εις το άνοιγμα συσφίξεως των ελαστρων και παρακολούθηση της παρουσίας των εξαρτημάτων εντός του αγωγού εκκενώσεως.

Ο αγωγός εκκενώσεως είναι διατεταγμένος με τέτοια σχέση ως προς τα αναφερθέντα αντιθέτως περιστρεφόμενα ελάστρα (25, 26), ώστε κάθε εξάρτημα να τροφοδοτείται απ' το στόμιο αγωγού εκκενώσεως (25), εις το άνοιγμα συσφίξεως των ελαστρων (24) δια ελευθέρας ουσιαστικά πτώσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001089
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100576
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ενώσεις σεβακικού οξέος και παράγωγα αυτών για την από του στόματος (εντερική) και παραεντερική διατροφή και συνθέσεις αυτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07C 55/20, A61K 31/20 A61K 31/23
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa Viale Shakespeare 47 00144 Roma, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 48255A/89, 31.07.89, Ιταλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Geltrude Mingrone
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σεβακικό οξύ και τα φαρμακολογικώς παραδεκτά παράγωγα αυτών, όπως οι νέες ενώσεις σεβακικού νάτριο και σεβακικό κάλιο, τριγλυκερίδιο σεβακικού οξέος και τα άλατα νατρίου και καλίου του τριγλυκερίδιου είναι χρήσιμα δια την παραγωγή φαρμακευτικών συνθέσεων καταλλήλων δια την εντερική και παραεντερική διατροφή.


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001090
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100708
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος συγκόλλησης με κεραμικό υλικό και αυλός εκτόξευσης για χρήση σε τέτοια μέθοδο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C04B 35/65, C04B 35/66, F27D 1/16, B05B 7/20
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Glaverbel (s.a.) Chaussée de la Hulpe, 166 B-1170 Brussels, Βέλγιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.09.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 87602/05.10.89/Λουξεμβούργο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Robyn Pierre 2) Zivkovic Alexandre 3) Mottet Jéon-Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ταβλαρίδης Πλ., Τσιμικάλης Αθαν., Καλονάρου Χαρ., δικηγόροι, Βασ. Σοφίας 6, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος συγκόλλησης με κεραμικό υλικό, η οποία διευκολύνει την διαμόρφωση πυρίμαχων μαζών συγκόλλησης υψηλής ποιότητας, ανθεκτικών στη μηχανική διάβρωση και την σκωρίαση, περιλαμβάνει την εκτόξευση πάνω σε μία επιφάνεια (1) ενός οξειδωσίμου μείγματος από πυρίμαχα σωματίδια και σωματίδια ενός καυσίμου υλικού· σε ένα αέριο-φορέα (7), που περιλαμβάνει τουλάχιστον αρκετό οξυγόνο για

την ουσιαστικά πλήρη οξείδωση των σωματιδίων καυσίμου, διά της οποίας απελευθερώνεται αρκετή θερμότητα, για την επιφανειακή τουλάχιστον τήξη των εκτοξευόμενων πυρίμαχων σωματιδίων και σχηματίζεται μία κεραμική μάζα συγκολλητικής επάνω στην προαναφερθείσα επιφάνεια (1) υπό την επίδραση της θερμότητας της οξείδωσης των σωματιδίων καυσίμου, όπου ένα τουλάχιστον πρόσθετο ρεύμα αερίου (9) εκτοξεύεται στην προαναφερθείσα επιφάνεια (1), έτσι ώστε να σχηματισθεί ένα ουσιαστικά συνεχές παραπέτασμα αερίου, το οποίο να περιβάλλει το (ή τα) ρεύμα (τα) αερίου.

Η εφεύρεση προβλέπει επίσης μια συσκευή για την υλοποίηση της μεθόδου συγκολλητικής με κεραμικό υλικό, που περιλαμβάνει έναν αυλό εκτοξεύσεως (5) που έχει ένα πρώτο στόμιο εξαγωγής (6) για την εκκένωση αυτής της σκόνης κεραμικής συγκολλητικής μέσα σε αέριο-φορέα (7) κατά μήκος ενός διαδρόμου εκκένωσης προς την επιφάνεια (1) και ένα δεύτερο στόμιο εξαγωγής (8) για την εκκένωση αερίου, για το σχηματισμό ενός ουσιαστικά συνεχούς παραπετάσματος αερίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001091
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100477
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Γλυκαντική ουσία συμπυκνώματος φρούτων και μέθοδος παρασκευής της
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A23L 2/08, A23L 2/16, A23L 2/30, A23L 1/09, A23L 1/236
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Fruit Source Associates 445 Vick Drive, Santa Cruz, California, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.07.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 11.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 224,298/26.07.88/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Cheryl R. Mitchell 2) Pat R. Mitchell
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται μια γλυκαντική σύνθεση από συμπύκνωμα φρούτων και μια μέθοδος στην οποία το γλυκαντικό παρασκευάζεται από ένα υδρολυμένο άμυλο με ισοδύναμο δεξτρόζης (D.E.) περίπου 5 ως 25 και ένα διαυγές συμπύκνωμα φρούτων με τουλάχιστον 40% διαλυτά στερεά και περίπου 0% αδιάλυτα στερεά ώστε να σχηματιστεί ένα σιρόπι με σύνθεση, ως προς το ξηρό βάρος, περίπου 40 ως 65% σύνθετους υδατάνθρακες, περίπου 35 ως 55% απλά σάκχαρα προερχόμενα από τα φρούτα και περίπου 0 ως 5% θρεπτικά συστατικά. Η γλυκαντική

σύνθεση μπορεί να απογευστικοποιηθεί μερικώς ή γενικώς και μπορεί να ξηρανθεί μέχρι 96 ως 99% διαλυτά στερεά. Περαιτέρω προτιμώμενα στάδια της μεθόδου διευκολύνουν και την απογευστικοποίηση και την ξήρανση δίνοντας συγχρόνως ένα γλυκαντικό επίπεδο γενικώς παρόμοιο με εκείνο της σακχαρόζης με μόνο 50% απλά σάκχαρα, ενώ το υπόλοιπο είναι θρεπτικώς επιθυμητοί σύνθετοι υδατάνθρακες. Το γλυκαντικό μπορεί να περιληφθεί σε μια ποικιλία γλυκών τροφίμων ή ποτών. Το γλυκαντικό της εφευρέσεως αποτελείται ουσιαστικά από περίπου 40 ως 65% σύνθετους υδατάνθρακες, περίπου 35 ως 55% απλά σάκχαρα προερχόμενα από τα φρούτα, περίπου 0% αδιάλυτα στερεά, περίπου 0 ως 5% θρεπτικά συστατικά και περίπου 0 ως 3% ενεργοποιητή της γλυκύτητας, με ισοζύγιο ουσιαστικά νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001092
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100320
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος εφαρμογής ουσίας επί τινός αντικειμένου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B05C 11/10 G01F 11/24
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): McNEIL-PPC, INC Van Liew Avenue, Milltown, New Jersey 08850, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.07.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 90/5894,26.07.90, Νότια Αφρική
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Leon J. Kruger 2) John Albert Oatley
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

θάλαμος να περιέχει μία σταθερή ποσότητα ουσίας, καθώς διέρχεται από την ζώνη φόρτωσης. Η συσκευή (μηχάνημα) επίσης περιλαμβάνει μέσο εξαγωγής διά κενού, το 50, για την εξαγωγή των ποσοτήτων της ουσίας διαδοχικώς από τους θαλάμους σε μία ζώνη εκφόρτωσης, που απέχει από την ζώνη φόρτωσης, ως και μέσο εφαρμογής για την εφαρμογή των εξαχθεισών ποσοτήτων της ουσίας επί του αντικειμένου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η συσκευή (μηχάνημα) για την εφαρμογή υπό μορφή σωματιδίων ρευστής υπερ-απορροφητικής ύλης ή αντιαπορροφητικής ουσίας επί τινος αντικειμένου περιλαμβάνει το μετρητικό εξάρτημα 202, που περιστρέφεται περίξ άξονα. Πλήθος περιφερειακώς απεχόντων μετρητικών θαλάμων προβλέπονται στο εν λόγω εξάρτημα. Η συσκευή (μηχάνημα) περιλαμβάνει μέσο τροφοδότησης, το 18, για την εναπόθεση της ρευστής ουσίας διαδοχικώς στους θαλάμους σε μία ζώνη φόρτωσης, καθώς οι θάλαμοι κινούνται μέσω της ζώνης φόρτωσης κατά την περιστροφή του μετρητικού εξαρτήματος, ώστε έκαστος

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001093
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100338
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Απορροφητικό υλικό, μέθοδος επιτεύξεως απορροφητικού υλικού, απορροφητικό υποθέμα, μέθοδος επιτεύξεως απορροφητικού υποθέματος και απορροφητικό αντικείμενο μιας χρήσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61L 15/40
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): McNEIL-PPC, INC. Van Liew Avenue, Milltown, NJ 08850, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.08.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): PI 9003886/08.08.90/Βραζιλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Marcia Leandro Kotsevit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε απορροφητικό υλικό παραγόμενο από βλαστό αραβοσίτου, καθώς και σε απορροφητικά υποθέματα και αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνουν το ρηθέν υλικό. Επίσης παρουσιάζονται μέθοδοι για τη παρασκευή αυτών.

DRAINAGE POWER
ΙΣΧΥΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001094
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100560
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την εμπότιση διαρρήγνυς εν κενώ πλακών μαρμάρου ή λίθινων υλικών, γενικώς με διαχωριστικές ρωγμές, και εξοπλισμός για την εκτέλεση της εν λόγω μεθόδου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C04B 41/62
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Dario Toncelli, Bassano del Grappa (Vicenza) Via Giovanni XXIII 2, Ιταλία
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Dario Toncelli
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα

Ο σκοπός της παρούσης εφευρέσεως συνίσταται σε μέθοδοι για την ενίσχυση μαρμάρινων πλακών ή λιθίνων υλικών, γενικώς με ρωγμές και συνεπώς ευθραύστων δια της συνολικής αφυδατώσεως του υλικού, της ακολούθου εμποτίσεως με ρητίνη υπό την δράση κενού, ακολουθουμένου τούτου από την κατάλυση των εμποτισθεισών πλακών.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11):	1001095
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21):	900100408
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παραγωγής κεριών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51):	C11C 5/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Σουβαλιώτης Ανδρέας Μιντιλόγλι Ανδρούτσου, Πάτρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47):	12.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Σουβαλιώτης Ανδρέας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	—
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74):	—

Τέλος η χρησιμοποίηση για την υλοποίηση της υλικών με χαμηλό κόστος αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης της, δίνει την δυνατότητα εύκολης υλοποίησής της.


Η μέθοδος παραγωγής κεριών επιτρέπει την βιομηχανική παραγωγή κεριών με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται το χαμηλό κόστος παραγωγής του προϊόντος και με ελάχιστο κόστος κατασκευής λειτουργίας και συντήρησης του απαραίτητου εξοπλισμού. Η μείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος εξασφαλίζεται από τη χρησιμοποίηση ειδικού τελλάρου τοποθέτησης φυτillών αυτόματα χωρίς στην ανέμη και τον άξονα οδηγήσεως του σπάγγου φυτillού και της μεταφορικής ταινίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμβάπτιση και ψύξη του παραγόμενου προϊόντος βασισμένη σε ένα συνδυασμό μεταφορικών αλυσίδων και αλυσοτροχών μειώνει τους νεκρούς χρόνους την δαπανούμενη ενέργεια και παρέχει τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001096
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100212
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής 9-υποκατεστημένων παραγώγων της γουανίνης και ενδιάμεσων για χρήση στη μέθοδο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07D 473/00, 473/18 C07D 233/90, C07H 19/16, 19/052
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): A/S Gea Farmaceutisk Fabrik 89, Holger Danskes Vej DK-2000 Frederiksberg, Δανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.03.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1354/89, 20.03.89, Δανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Børge Alhede 2) Finn Priess Clausen 3) Jørgen Juhl-Christensen 4) Klaus Mccluskey 5) Herbert Preikshat
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος για την παρασκευή των 9-υποκατεστημένων παραγώγων της γουανίνης του γενικού τύπου I:




I,


στον οποίο το R είναι C₁-C₄ αλκύλιο κατ' επιλογήν υποκατεστημένο με μια ή περισσότερες υδροξυλομάδες ή το R είναι:



βενζύλιο, ριβοζύλιο, R'-δεοξυριβοζύλιο (CH₂)_n-CR¹ όπου το n είναι 1 ή 2 και το R¹ είναι CH₂CH₂OH ή



ή των αλάτων αυτών, όπου ένα 1-υποκατεστημένο 5-(θειοκαρβαμοΐλ) αμινο-1H-ιμιδαζολο-4-καρβοξαμίδιο του γενικού τύπου III:




III,

στον οποίο το R είναι όπως ορίστηκε για τον τύπο I, κυκλοποιείται α) κατά την κατεργασία με ένα άλας βαρέως μετάλλου της ομάδας των Cu-, Ag-, Pb- και Hg- αλάτων εντός ενός υδατικού αλκαλικού μέσου περιέχοντος τουλάχιστον τέσσερα ισοδύναμα ιόντων CH⁻ σε θερμοκρασία από περίπου 0°C ως τη θερμοκρασία επαναρροής, ή β) κατά την κατεργασία με μια υπεροξειδική ένωση εντός ενός υδατικού αλκαλικού μέσου σε θερμοκρασία από περίπου 0° ως 30°C και ακολούθως η ένωση I απομονώνεται κατά την κατεργασία με οξύ, και, αν επιθυμείται, μετατρέπεται σε άλας. Η εφεύρεση περαιτέρω περιλαμβάνει τη χρήση και την παρασκευή των παραπάνω αναφερομένων ενώσεων.


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001097
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100173
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πανώ κατασκευής καλουπιού κολώνας και τοιχείων σκυροδέματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): E04G - 13/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Φωτόπουλος Διονύσιος Μακεδονίας 15, Κορυδαλλός, Πειραιάς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.04.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 13.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Φωτόπουλος Διονύσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσής μου αυτή ανήκει εις τον τομέα της οικοδομικής και ο τρόπος με τον οποίο συνδέω τα πανώ μια διαστάσεως δηλαδή των 120×54 εκ. όπως αναφέρονται εις το σχέδιο 1 ΟΨΗ και ΟΨΗ ΠΑΝΩ των οποίων η σύνδεσις φαίνεται εις το σχέδιο 1α ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ όλων των συνδέσεων κατασκευάζω οποιαδήποτε διάσταση χρειασθεί, χωρίς παρεμβολή πανώ άλλης διαστάσεως. Με αυτό το πανώ απλά και μόνον το οποίο αποτελείται από ένα σκελετό από γωνία 40×40 χιλιοστά ο οποίος φέρει οριζόντια συγκολλημένες 5 γωνίες των 30×30 χιλιοστών και πάνω στο σκελετό είναι συγκολλημένη λαμαρίαν 1½ χιλιοστών. Εις το άνω μέρος εις το μέσον και κάτω ΟΨΗ Σχεδίου 1 φέρει 9 τρύπες οριζόντια και 3 από κάθε πλευρά και 3 άνω κάτω ΟΨΗ ΠΛΑΤ' εις το σχέδιο 1.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001098
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100542
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διανομέας που περιλαμβάνει ιονοφόρο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61K 9/22 A61K 31/71
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Alza corporation 950 Page Mill Road, P.O. Box 109 50 Palo Alto, California 94303-0802, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 14.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 07/381,423/18.07.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Atul Devdatt Ayer 2) Terry L. Burkoth 3) Anthony L. Kuczynski 4) Joseph C. Deters
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται ένας διανομέας για απελευθέρωση ενός ευεργετικού ιονοφόρου σε ένα ζώο. Ο διανομέας περιλαμβάνει (1) ένα ημιπερατό περίβλημα που ορίζει ένα εσωτερικό χώρο, (2) τουλάχιστον μία σύνθεση που περιλαμβάνει ένα ιονοφόρο και έναν φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα στο χώρο, (3) μία διογκούμενη υδρόφιλη σύνθεση στο χώρο, (4) ένα πυκνό μέλος στο χώρο και (5) μία δίοδο στο περίβλημα, για απελευθέρωση του ιονοφόρου από τον διανομέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001099
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100520
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ηλεκτροκίνητη πριονοκορδέλλα μεταφερόμενη, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης τύπου 40
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B23D 55/10, B23D 55/06 B27B 13/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Πεντιφραγκάς Αριστείδης Βασίλειος Ιπποκράτους 18 68200 Ν. Ορεστιάδα, Έβρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30.12.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 14.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Πεντιφραγκάς Βασίλειος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πεντιφραγκά-Καραβία Άννα Μομφεράτου 103-105, 114 75, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ηλεκτροκίνητη μεταφερόμενη πριονοκορδέλλα αποτελείται από τον κορμό (1), την κεφαλή (2), τον σφόνδυλο (3) της πριονοταινίας, το τραπέζι (4) εργασίας, τον άξονα (5) του σφονδύλου (6) της πριονοταινίας, την τροχαλία (7) τραπεζοειδούς διατομής δύο καναλιών, την ηλεκτροκινητήρα (9), την βάση (10) του ηλεκτροκινητήρα, τα πόδια στήριξης (11), τον οδηγό (12) συγκράτησης λυγισμού πριονοταινίας και τον επιλογέα ύψους (16).

Η πριονοκορδέλλα της εφεύρεσης διαθέτει κεφαλή απλής κατασκευής μίας κίνησης, μικρού όγκου και βάρους που η χρήση της επιτρέπεται λόγω του ότι έχει μια προσεγγισμένη σωστή κατασκευή με τους σφονδύ-

λους σε τέλεια ευθεία, χωρίς να παρουσιάζουν ταλαντώσεις ή τρέμουλο, με τα στεφάνια τους κυρτά δίνοντας σταθερότητα στην πριονοταινία.

Ο συνδυασμός της σωστής κατασκευής, της ευθυγράμμισης των σφονδύλων (3) (6), της κυρτότητας της επιφανείας των στεφανιών στους σφονδύλους (3) (6) επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της απλής κεφαλής (2) και χαρίζουν στην πριονοκορδέλλα μικρό όγκο και βάρος, εύκολη μετακίνηση, ευκολία στην χρήση της, που με τον ηλεκτροκινητήρα 3HP, 220V μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαίως χαμηλό κόστος κατασκευής.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100158
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος καταλυτικής καταστροφής οργανικών υλικών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C02F 1/02, C10Z 3/00 B01J 23/74
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Battelle Memorial Institute 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15.03.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 14.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 168,470/15.03.88/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) L.J. Sealock Jr. 2) Eddie G. Baker 3) Douglas C. Elliot
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμήρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμήρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα

τελούμενο κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακος. Το μεθάνιο μέσα στο αέριο προϊόν μπορεί να καεί για να προθερμάνει τα οργανικά υλικά ή να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί ως αέριο καύσιμο.




FIGURE 8. Σχηματικό διάγραμμα ροής της μεθόδου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια μέθοδος για τη μετατροπή απορριμματικών οργανικών υλικών σε αβλαβές αέριο προϊόν. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη διατήρηση, μέσα σε δοχείο υπό πίεση, απουσία οξυγόνου, σε θερμοκρασία μεταξύ 250 και 500 C και σε πίεση τουλάχιστον 50' ατμοσφαιρών, ενός ρευστού οργανικού απορριμματικού υλικού, νερού και ενός καταλύτη αποτελούμενου ουσιαστικά από ανηγμένο νικέλιο σε ποσότητα αρκετή για την κατάλυση μιας αντίδρασης του οργανικού απορριμματικού υλικού, ώστε να παραχθεί ένα αβλαβές αέριο προϊόν απο-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001101
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100869
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αναλώσιμη πάνα με ενσωματωμένο συναγερμό
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): —
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Tekung Lee, 2F, No. 218, Jaohu street, Sungshan, Taipei, Taiwan, R.O.C., Δημοκρατία της Κίνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.12.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Tekung Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Λέκκας Δ. Σπυρίδων, δικηγόρος, Αίαντος 44Α, 175 62, Π. Φάληρο
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Λέκκας Δ. Σπυρίδων, δικηγόρος, Αίαντος 44Α, 175 62, Π. Φάληρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή είναι μία νέα κατασκευή πάνας με συναγερμό και αισθητήριες γραμμές, τα οποία τοποθετούνται μεμονωμένα, αλλά μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν μαζί. Πρόκειται για αναλώσιμη πάνα με συναγερμό, ο οποίος αποκαλύπτει την υγρασία της πάνας. Ο καταναλωτής κρατάει τον συναγερμό για επαναχρησιμοποίηση, όταν αυτός (αυτή) απορρίψει τις βρεγμένες πάνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μολονότι πρόκειται για αναλώσιμη πάνα, ο συναγερμός μπορεί να κρατηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001102
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100824
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61M 5/20
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Glaxo Group Limited, Clarges House, 6/12 Clarges street, London W1Y 8DH, England
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.11.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8926825.4/28.11.89/Βρετανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Paul Kenneth Rand 2) Philip Malcolm Regan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμίνης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμίνης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, Αθήνα

πλήρως μόνο από την (ταυτόχρονη) λειτουργία της σκανδάλης και από την κίνηση του άλλου τμήματος. Τοιοιτοτρόπως, τα μέσα εκκένωσης δεν μπορεί να κινητοποιείται τυχαία.




Fig. 6


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αίτησις διπλώματος περιγράφει μία συσκευή παροχής ιδίως δε μία συσκευή αυτοενέσεως (εκτελέσεως της ενέσεως από τον ίδιο τον χρήστη) που περιλαμβάνει ένα σώμα συγκρατήσεως ενός υποδοχέα 16 για μία παρεχόμενη ουσία, ένα μηχανισμό απελευθερώσεως 47, και μέσα 46 ελεγχόμενα από τον μηχανισμό απελευθερώσεως για την εκκένωση της ουσίας αυτής. Το σώμα σχηματίζεται από δύο τμήματα 40, 41, όπου ένα τμήμα είναι κινητό ως προς το άλλο, και όπου ένα τμήμα 40 έχει μία σκανδάλη 66, και ο μηχανισμός απελευθερώσεως 47 κινητοποιείται μερικώς από την λειτουργία μίας σκανδάλης 66 του ενός τμήματος και κινητοποιείται μερικώς από την κίνηση του άλλου τμήματος 41 ως προς το ως άνω ένα τμήμα 40, αλλά κινητοποιείται

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001103
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100258
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή διανομής συσκευασμένων προϊόντων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B65G 59/06, G07F 11/16 G07F 11/24
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Assembler, S.L. Avda. Maisonnave 27, 03003 Alicante, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10.06.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9001712/20.06.90/Ισπανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Garcia Rovira, José Ramon 2) Chacon Sevilla, Rafael Ignacio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ήτα Βασιλική, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Φρυδά-Λαδά Έλλη, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή διανομής συσκευασμένων προϊόντων, που αποτελείται από ένα διαμέρισμα κείμενο στο κάτω μέρος ενός κατακορύφου φορτωτή που φέρει δίσκο-βάση στον οποίο υπάρχει η στοίβα κανονικά καθέτως προς αυτόν, και που μπορεί να στρέφεται προς τα κάτω γύρω από ένα πλευρικό κάτω άξονα έτσι ώστε μαζί με ένα στέλεχος συγκρατήσεως το οποίο συγκρατεί το δεύτερο προϊόν της στοίβας, εξωθεί εκείνο που είναι από κάτω προς μία πλευρά και με κατεύθυνση προς τα κάτω.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001104
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100118
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μικρών διαστάσεων ψεκαστής νερού, προστατευόμενος έναντι ακαθαρσίας και εντόμων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): B05B 3/04 (73): Zvi Rubenstein, 14, Rahavat Ilan St., Givat Shmuel, Ισραήλ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.03.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 93824/20.03.90/Ισραήλ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Zvi Rubenstein
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται περιστροφικός ψεκαστής αρδεύσεως ο οποίος περιλαμβάνει μέλος βάσεως, μέλος εκτροπέα χαλαρώς εδραζόμενο εντός του μέλους βάσεως, μέλος καλύμματος το οποίο καλύπτει το μέλος βάσεως δια του οποίου εκτείνεται ένα άνω τμήμα του μέλους εκτροπέα, και ένα μέλος ψεκαστή στερεωμένο εκεί άνω του μέλους καλύμματος. Το μέλος βάσεως είναι εφοδιασμένο με μέσο για σχηματισμό δέσμης νερού. Το μέλος εκτροπέα και το μέλος ψεκαστή είναι διαμορφωμένα ούτως ώστε κατά την εφαρμογή νερού αρδεύσεως, ανυψώνεται το μέλος εκτροπέα εντός του συγκροτήματος βάσεως και μέλους καλύμματος, και εκτρέπει τη δέσμη νερού προς το μέλος ψεκαστή, όπου η δέσμη νερού κατευθύνεται περαιτέρω κατά μία προς τα έξω

εκτεινόμενη ακτινική διεύθυνση για περιστροφή του μέλους ψεκαστή και του μέλους εκτροπέα σαν να αποτελούν ενιαίο σώμα εντός του συγκροτήματος βάσεως και καλύμματος. Όταν δεν εφαρμόζεται νερό, το μέλος εκτροπέα εισέλκεται εντός του μέλους καλύμματος και επιτρέπει στο μέλος ψεκαστή να καλύπτει το μέλος καλύμματος οπότε σφραγίζεται ολόκληρο το συγκρότημα ψεκαστή έναντι διεισδύσεως ακαθαρσίας, εντόμων και παρόμοιων υλικών.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001105
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100277
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μορφοποιητής Ζύμης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): A21C 11/16 (73): Μουτάφης Νικόλαος, Επιδαύρου 16 & Παύλου Μελά, Χαλάνδρι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24.06.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): 86.0848
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Μουτάφης Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μικροσυσκευή που της δόθηκε το όνομα «ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΤΗΣ ΖΥΜΗΣ» χρησιμεύει για γαρνίρισμα γλυκών και φαγητών με σαντιγύ, πουρέ, σοκολάτα, μαγιονέζα κ.λπ. υλικά μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.

Ενώ η συσκευή ήταν δεσμευμένη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα «κορνέ» ή «φόρμες» με την επινόηση της βάσης δίνεται η δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί η μικροσυσκευή από το είδος υλικών, τη μορφή και το μέγεθος του κορνέ, ώστε σ' αυτό να μπορούν να τοποθετηθούν, όλα τα υπάρχοντα κορνέ είτε είναι εισαγόμενα είτε εγχώρια. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η συσκευή χρησιμοποιείται για το γαρνίρισμα και την κατασκευή γλυκών ή φαγητών, ώστε να έχουμε καλύτερο αισθητικό αφ' ενός και ταχύτερο αφετέρου αποτέλεσμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001106
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100289
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Τρισδιάστατο καταγραφικό ρηγματόμετρο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): G01B 15/02 (73): «Γ. Τζανέτος & Σία» Ο.Ε., Αρκαδίας 54, Αμπελόκηποι, 115 27, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01.07.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Φρούσος Αθανάσιος 2) Βουρδέρης Αναστάσιος 3) Τζανέτος Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαϊωάννου Δημήτριος, Αλκμά- νος 1, Παγκράτι, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε όργανο και τον τρόπο παραγωγής του, για την παρακολούθηση και μέτρηση των σχετικών μετακινήσεων χειλέων ρηγματών δομικών κατασκευών.

Το όργανο που περιγράφεται με την παρούσα ανήκει στην κατηγορία των οργάνων της οικοδομικής, χρησιμεύει δε τόσο στη μελέτη όσο και στη κατασκευή εργασιών επισκευής, ενίσχυσης, στερέωσης οικοδομικών έργων — ιδία λιθοκτιστών — που εμφανίζουν σημαντικές ρωγμές. Πρόκειται για απλό αυτοτελές και ελαφρύ όργανο που προσαρμόζεται επί των χειλέων των ρωγμών και καταγράφει τις σχετικές μετακινήσεις που εμφανίζονται σ' αυτές, με παράλληλη δυνατότητα απ' ευ-

θείας μέτρησης των μετακινήσεων και μάλιστα σε τρεις διαστάσεις (στους δύο άξονες της καταγραφικής διαφάνειας (17) που είναι παράλληλη προς την εξωτερική επιφάνεια του ρηγματωμένου στοιχείου (16) και στον άξονα (14) τον κάθετο προς αυτήν).

Η κυριώτερη φάση χρησιμοποίησης του οργάνου είναι η φάση εργασιών επισκευής (ή και ενίσχυσης, στερέωσης κ.λπ.) των βλαβών μιας κατασκευής — εφ' όσον αυτές είναι βαριές — όπου η ενεργοποίηση των ρωγμών είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού όσο και της κατασκευής (σημαντική ενεργοποίηση μιας ή περισσότερων ρωγμών υποδηλώνει κίνδυνο καταρρεύσεων). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση των ρωγμών κατά τη μελέτη του τρόπου επισκευής του (ερμηνεία αιτίων κ.λπ.), αλλά και μετά την εκτέλεση της επισκευής για την παρακολούθηση της επιτυχίας της.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001107
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100291
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύστημα ψύξεως κινητήρα με την χρήση ενός υγρόψυκτου ρότορα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): H02K 9/19 (73): General Electric Company, 1 River Road, Schenectady, State of New York, 123 45, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.07.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 07/549,840/09.07.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Fred W. Staub 2) Eike Richter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμύρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμύρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μία δυναμοηλεκτρική μηχανή που έχει μία κοίλη άτρακτο κατάλληλη για να δέχεται ρευστό σε ένα άκρο και να το εκκενώνει στο άλλο. Η κοίλη άτρακτος έχει ένα σωρό ελασμάτων εγκατεστημένων επ' αυτής. Ένας κοίλος δίσκος τίθεται γειτονικά και σε επαφή με ένα αξονικό άκρο του σωρού των ελασμάτων. Ο κοίλος δίσκος περιλαμβάνει ένα γενικά κυκλικό διάφραγμα για να χωρίζεται ο κοίλος δίσκος σε δύο εσωτερικούς τομείς και για να προκαλείται η περιστροφή του ρευστού με την ίδια γωνιακή ταχύτητα που έχει ο κοίλος δίσκος. Οι δύο εσωτερικοί τομείς ευρίσκονται σε επικοινωνία ροής μεταξύ τους

στην περιφέρεια, κατά το γενικά κυκλικό διάφραγμα. Η κοίλη άτρακτος ευρίσκεται σε επικοινωνία ροής με ένα από τους τομείς ώστε να παρέχεται ρευστό, και σε επικοινωνία ροής με τον άλλο τομέα ώστε να αφαιρείται ρευστό. Ένας στάτορας περιβάλλει τα ελάσματα και απέχει από αυτά.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001108
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100295
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ερπυστριοφόρο όχημα μεταφοράς (τοποθέτησης γέφυρας)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): E01D 15/12 B62D 55/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Peugeot-Talbot Espana, S.A., Apartado 140, 280 80, Μαδρίτη, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.07.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 15.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Juan Aparicio Bernardo 2) Julio Jose Fernandez Garro 3) Enrique Cuesta Jimenez
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Προκοπίου Δημήτριος, Ηρακλείτου 6, 106 73, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σακελλαρίδης Ιωάννης, Ηρακλείτου 6, 106 73, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Όχημα μεταφοράς και τοποθέτησης τμημάτων γέφυρας, που είναι κατασκευασμένο από δύο μέρη, το κατώτερο τμήμα, που αποτελείται


από ένα θωρακισμένο άρμα, το οποίο είναι εφοδιασμένο με έναν μηχανισμό στήριξης στο μπροστινό του μέρος και το ανώτερο τμήμα, το οποίο πάνω σε μία ειδικά διαμορφωμένη επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, υπάρχει μηχανισμός για το άπλωμα των τμημάτων της γέφυρας, τοποθετημένος στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, ο οποίος με τη σειρά του ανοίγει δύο βοηθητικούς βραχίονες και δύο βραχίονες διαρθρωμένους στο πίσω μέρος του οχήματος, έτσι ώστε αυτοί να καθιστούν δυνατή τόσο τη μεταφορά, το μοντάρισμα και το άπλωμα των τμημάτων της γέφυρας, που αποτελείται από δύο τμήματα, όσο και το μάζεμα και το ντεμοντάρισμα των τμημάτων αυτών.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001109
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 880100232
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ανυδρίτες βορικού οξέος κινολινο-καρβοξυλικών οξέων και μέθοδος παρασκευής των
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07F 5/02, 5/04// C07D 215/56, A61K 31/47
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termek Gyara Rt, 1-5 to Utca, Budapest IV, Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06.04.88
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 1504/87,08.04.87,Ουγγαρία 2) 2857/87,24.06.87,Ουγγαρία 3) 3147/87,10.07.87,Ουγγαρία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Marmarosi Katalin 2) Pajor Aniko 3) Sipos Judit 4) Balogh Maria 5) Ritli Peter 6) Yasvari Lelle 7) Horvath Agnes 8) Hermecz Istvan 9) Kereszturi Geza
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αποστόλου Λουκρητία, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε νέους ανυδρίτες κινολινο-3-καρβοξυλικού οξέος του γενικού τύπου I




(όπου

το R σημαίνει κυκλοπροπύλιο, ομάδα του γενικού τύπου $-CH_2CR^5R^6R^7$ (όπου τα R^5 , R^6 και R^7 σημαίνουν υδρογόνο ή αλογόνο), ή φαινύλιο προαιρετικώς υποκατεστημένο δια 1 ή 2 αλογόνων, τα R^1 και R^2 σημαίνουν αλογόνο, ή αλειφατική ακυλοξομάδα περιέχουσα 2 έως 6 άτομα άνθρακα προαιρετικώς υποκατεστημένη δι' αλογόνο, ή αρωματική ακυλοξομάδα περιέχουσα 7 έως 11 άτομα άνθρακα,

το R^3 σημαίνει χλώριο ή φθόριο και

το R^4 σημαίνει υδρογόνο ή φθόριο)

και στην μέθοδο παρασκευής των η οποία περιλαμβάνει την αντίδραση μιας ένωσης του γενικού τύπου II



(όπου τα R, R^3 και R^4 είναι τα ίδια ως ανεφέρθη ανωτέρω, το R^5 σημαίνει υδρογόνο ή αλκάλιο περιέχον 1 έως 4 άτομα άνθρακα) με μια ένωση του τύπου III



ή παράγωγο βορίου του γενικού τύπου



(όπου το X σημαίνει φθόριο, χλώριο, ή βρώμιο) ή αιθερικό σύμπλοκο του, ή τριακυλοξοβορικό παράγωγο του γενικού τύπου V




(όπου το R^9 σημαίνει αλκάλιο περιέχον 1 έως 5 άτομα άνθρακα προαιρετικώς υποκατεστημένο δι' αλογόνο, ή αρύλιο περιέχον 6 έως 10 άτομα άνθρακα).

Οι ενώσεις του γενικού τύπου I είναι νέες ενδιάμεσες ενώσεις για την παρασκευή γνωστών κινολινο-3-καρβοξυλικών οξέων που εμφανίζουν αντιβακτηριδιακή δράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001110
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100070
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Είδος υποδήματος με βελτιωμένη μεσαία σόλα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A43B 13/14, A43B 13/20 A43B 7/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hy Kramer 1457 Bassett Avenue, Bronx, New York 10461-2309, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.02.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 07/477,732/09.02.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Hy Kramer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

παραμορφώσεις παρέχουν έτσι ταυτόχρονα μια απορρόφηση κρούσεων και έναν αερισμό κατά την κανονική δράση του περπατήματος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μεσαία σόλα, μια μερική μεσαία σόλα ή το παρόμοιο, (προορισμένη) για να περιλαμβάνεται σε ένα είδος υποδήματος που έχει μια εύκαμπτη, διαπερατή για τον αέρα σόλα κορυφής, χαρακτηριζόμενη από τουλάχιστον ένα βύσμα στην περιοχή της πτέρνας, που έχει πάχος (ύψος) αρκετό για να επιτρέπεται σημαντική παραμόρφωση συμπίεσης κατά μήκος της διάστασης του πάχους του, συνοδευόμενη από ταυτόχρονη σημαντική παραμόρφωση διόγκωσης κατά την επιφάνεια του περιγράμματός του, κάθετα προς τη διάσταση του πάχους, όπου οι παραμορφώσεις παρουσιάζονται αποκλειστικά λόγω της κανονικής δράσης περπατήματος ενός χρήστη του υποδήματος και όπου οι

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001111
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100222
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μηχανή πλύσεως πιάτων, δηλαδή για τεμάχια μικρού μεγέθους
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A47L 15/16
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Jesus Mora Mas Balmes, 427, 08022-Barcelona, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): P9001431/23.05.90/Ισπανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Jesus Mora Mas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα


βραστήρας θερμάνσεως, μια ηλεκτροβαλβίδα ευρισκόμενη μεταξύ αυτού και της εισόδου νερού από το σύστημα υδρεύσεως, ένας κατανεμητής του προϊόντος ξεπλύματος, μια αντλία κινούμενη από κινητήρα και ένας σωλήνας αποχετεύσεως. Στο άνω διαμέρισμα στεγάζονται όλα τα στοιχεία τα οποία εκτοξεύουν το υγρό για τις λειτουργίες πλύσιματος και ξεπλύματος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μηχανή πλυσίματος πιάτων, δηλαδή για τεμάχια μικρών διαστάσεων, η οποία αποτελείται από παραλληλεπίπεδο κιβώτιο με άνοιγμα εισόδου συνδεδεμένο με πύλη για εισαγωγή του διαλύματος καθαρισμού και για τοποθέτηση και εξαγωγή μικρών πιάτων με τη βοήθεια καλαθιού, το οποίον κινείται σε κάποιους οδηγούς, όπου στο ρηθέν κιβώτιο υπάρχει ηλεκτρική είσοδος, είσοδος νερού από το σύστημα υδρεύσεως, και είσοδος για προϊόν ξεπλύματος και στόμιο ή σωλήνας αποχετεύσεως. Το κιβώτιο αυτό διαιρείται στο εσωτερικό του σε δύο διαμερίσματα με εγκάρσιο τοίχωμα το οποίο δρα σαν πυθμένας της λεκάνης συλλογής υγρού όπου στο κάτω διαμέρισμα εμφανίζονται, ένας

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 101112
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 900100633
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): B29C 43/04, B29C 43/14, B29C 43/52, B29C 35/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): M.A. Industries Inc.
P.O. Box 2322 Dividend Drive,
Peachtree City, Georgia 30169,
Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 24.08.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Harold B. Morris
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μέθοδος για κατασκευή πλαστικών προϊόντων από διαμορφώσιμα σε καλούπι πλαστικά υλικά, η οποία κάνει αποτελεσματική χρήση πρέσσας και καλουπιού. Η μέθοδος περιλαμβάνει θέρμανση της πρέσσας και του καλουπιού σε μια θερμοκρασία άνω της θερμοκρασίας τήξεως του πλαστικού υλικού, όπου τότε αφαιρείται το καλούπι από την επαφή του με τη πρέσσα και η πρέσσα εφαρμόζεται σε καλούπι αντιγραφής. Η πρέσσα χρησιμοποιείται ούτως ώστε να μην εφαρμόζει πίεση στο πλαστικό υλικό και το καλούπι να σχηματίζεται κατά προτίμηση από ελαφρού βάρους υλικό το οποίο έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001113
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 900100079
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη βουρτσίσματος μιας χρήσεως, κυρίως για τα δόντια, απορριπτομένη μετά τη χρήση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): A46B 11/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Saury Jacques, 6 Impasse des Myrtes, 11100 Narbonne, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.02.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 89.02001/09.02.89/Γαλλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Saury Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα


Η κάνουλα είναι μακροτέρα από τον υποδοχέα και η κεφαλή (2) απέχει από την κάνουλα (4).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη περιλαμβάνει έναν ευλύγιστο υποδοχέα (1) οδοντόκρεμας, που αποτελεί λαβή πιασίματος η οποία προεκτείνεται αξονικά από μία άκαμπτη κάνουλα (4) διανομής της κρέμας έως μian κεφαλήν βουρτσίσματος (2). Η κάνουλα παρουσιάζει ένα μικρό περιλαίμιο (7) εις το οποίον στερεώνεται η θήκη του υποδοχέως και ο τελευταίος αυτός έχει μικρή διάσταση ώστε να πιέζεται εξ ολοκλήρου μεταξύ του αντίχειρος και του δείκτου του χρησιμοποιούντος εις τρόπο ώστε η θήκη να ημπορεί να οδηγηθεί επί του μικρού περιλαίμιου, πράγμα που εξασφαλίζει την αξονική συγκράτηση της κάνουλας σε σχέση προς την λαβή (1). Ο υποδοχέας περιέχει μια μόνον δόση.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001114
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 880100480
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Λείζερ εκκενώσεως κοιλότητας Raman
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): H01S 3/108 H01S 3/11
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hughes Aircraft Company, 7200 Hughes Terrace, P.O. Box 45066-Bldg. CI M/S A-126, Los Angeles, California 90045-0066
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.07.88
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 083.342/10.08.87/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Stultz, Robert D. 2) Narhi, Donald E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ήτα Βασιλική, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Φρυδά-Λαδά Έλλη, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79, Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα μέσον δημιουργίας ακτίνων λέιζερ (3) και ένα μέσον Ράμαν (20) μοιράζονται μίαν κοινήν οπτικήν κοιλότητα. Το μέσον δημιουργίας ακτίνων λέιζερ (3) προβάλλει φως λέιζερ εντός του μέσου Ράμαν (20) και όταν φθάσουμε στο ελάχιστο όριον εκτάσεως εντός του μέσου Ράμαν, το μέσον Ράμαν απορροφά το φως λέιζερ και ακτινοβολεί εκ νέου σύμφωνον φως (ευρισκόμενον εν φάσει) και με μίαν συχνότητα η οποία έχει μετατεθεί. Οπτικά στοιχεία εντός του συστήματος δίδουν μίαν οπτικήν κοιλότητα δια το μέσον δημιουργίας ακτίνων λέιζερ και μίαν δευτέραν κοιλότητα δια το μέσον Ράμαν.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001115
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100216
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κουτί για υγρό υπό πίεση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): F17C 1/00, B65D 6/30 B65D 83/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Application des Gaz, 173 Rue de Bercy, 75012 Paris, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.03.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8904848/30.03.89/Γαλλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Gerard Scremin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα κουτί για υγρό υπό πίεση του τύπου κάλυκος με βαλβίδα ή διατηρησίμου κάλυκος. Συμφώνως προς την εφεύρεση, το ύψος της επικαλύψεως μεταξύ του δεξιού ποδός (7β) του κοίλου πυθμένα (7) και του ορθού άκρου (4g) του κοιλινδρικού σώματος (4) εκφραζόμενο εν σχέσει προς το εσωτερικό ύψος (γ) του εν λόγω δεξιού ποδός και το εξωτερικό ύψος (s) της δακτυλιοειδούς συσφίξεως (8) είναι τουλάχιστον ίσο προς 1,7.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001116
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100395
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος διασχηματισμού μίας πορώδους πυρίμαχης μάζας και σύνθεση ύλης για χρήση σε αυτή τη μέθοδο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C04B 35/66 C04B 41/50
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Glaverbel (s.a.), Chaussée de la Hulpe, 166 B-1170 Brussels-Belgium
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23.05.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 87550/30.06.89/Λουξεμβούργο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Pierre Robyn 2) Léon-Philippe Mottet 3) Alexandre Zivkovic
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ζαχαράτου Μαριάννα, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ταβλαρίδης Πλ., Τσιμικάλης Αθ., Καλονόρου Χαρ., Βασ. Σοφίας 6, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος σχηματισμού πορώδους πυρίμαχης μάζας επί μιας επιφανείας χαρακτηρίζεται από το ότι εκτοξεύεται ένα οξειδωτικό αέριο εναντίον αυτής της επιφανείας μαζί με μίγμα σκόνης που περιέχει: πυρίμαχα σωματίδια· σωματίδια καυσίμου το οποίο αντιδρά εξωθέρμως με το οξειδωτικό αέριο για να σχηματίσει πυρίμαχο οξείδιο και να απελευθερώσει αρκετή θερμότητα ώστε να τακούν τουλάχιστον οι επιφάνειες των πυριμάχων σωματιδίων έτσι ώστε να συνδεθούν μαζί προς σχηματισμόν της πυρίμαχης μάζας· και σωματίδια υλικού του οποίου η σύνθεση ή/και το μέγεθος εκλέγεται έτσι ώστε η ενσωμάτωση ενός τέτοιου υλικού να προκαλεί τον σχηματισμό πορώδους εντός της σχηματιζόμενης πυρίμαχης μάζας.


Το υλικό που δημιουργεί πορώδες μπορεί να είναι τέτοιο που να καίεται για να αναπτύξει αεριώδη προϊόντα καύσης, μπορεί να αποσυντεθεί σε αεριώδη προϊόντα αποσύνθεσης ή μπορεί να είναι από μόνο του πορώδες ή κοίλο.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001117
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100021
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την αποφυγή της δημιουργίας των καπναερίων σε μεταλλουργικές διαδικασίες και κατά τη μεταφορά τετηγμένων μετάλλων από ένα μεταλλουργικό δοχείο σε δοχεία έκχυσης και μηχανική διάταξη για τη μεταφορά τετηγμένων μετάλλων από μία μεταλλουργική κάμινο σε ένα δοχείο έκχυσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C21C 1/00, C21B 7/14, F27D 17/00, B08B 15/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Klockner Stahl Gmbh, Klocknerstr. 29, 4100 Duisburg 1, Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16.01.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): P3903444.5-24/06.02.89/Δ. Γερμανία P3929328.9-24/04.09.89/Δ. Γερμανία P3930729.8/14.09.89/Δ. Γερμανία P3933894.0/11.10.89/Δ. Γερμανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Mohnkern Horstmar 2) Krause Erhard 3) Voss Manfred 4) Witt Joachim 5) Grutmacher Dieter 6) Hammer Uwe 7) Hans de Haas 8) Ulrich Klaus 9) Lowenstein Manfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μία μηχανική διάταξη που αποτελείται από ένα τουλάχιστον αύλακα μεταφοράς και εκροής, που είναι εγκατεστημένος σε ένα άνοιγμα εκροής της μεταλλουργικής καμίνου, και από ένα σταθμό παράδοσης με ένα στρεφόμενο ή ανατρεπόμενο αύλακα, στον οποίο ρέει το τετηγμένο μέταλλο από τον αύλακα εκροής μέσω ενός συστήματος

κατανομής στα ανοίγματα εξόδου, από τα οποία αυτό ρέει σε ένα κατά προτίμηση τροχήλατο δοχείο έκχυσης, προτείνεται όπως από το άνοιγμα εκροής της μεταλλουργικής καμίνου οι αύλακες εκροής που οδηγούν το τετηγμένο μέταλλο καλύπτονται δι' επικαλυπτικών καλυπτρών, ο σταθμός παράδοσης προστατεύεται κατά το δυνατόν αεριοστεγώς, οι εκάστοτε εσωτερικοί χώροι εκπλένονται με αδρανές αέριο και η ακτίνα εκροής τετηγμένου μετάλλου από το άνοιγμα εκροής μέχρι το δοχείο έκχυσης προστατεύεται επιπροσθέτως από ένα περίβλημα πεπιεσμένου αδρανούς αερίου που παρεμποδίζει την είσοδο αέρα και κατά τη διατομή είναι βασικά δακτυλιοειδές. Με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται αποτελεσματικά η δημιουργία καπναερίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001118
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 900100629
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχανισμός εκβολέα νυστεριού
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): A61B 5/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lifescan Inc.,
1051 South Milpitas Boulevard,
Milpitas, California 95035, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 24.08.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 398,582/25.08.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Robert Nieto
2) Chris Rasmussen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη εκβολής νυστεριού για χρησιμοποίηση σε συνδυασμό με μηχανισμό εισαγωγής νυστεριού. Ο εκβολέας νυστεριού της παρούσας εφευρέσεως δίδει την δυνατότητα στο χρήστη να εκβάλλει νυστέρι από τη διάταξη εισαγωγής νυστεριού χωρίς να ακουμβά ένα χρησιμοποιηθέν νυστέρι.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001119
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 920100051
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εκτυπωτικό/Αποτυπωτικό μηχανήμα για εκτύπωση επί φύλλων μετάλλου, τόσο για μικρές σειρές όσο και για μεγάλες σειρές
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): B41F 19/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): E.J.S. Research and Development Ltd
Βύρωνος 36
Λευκωσία, Κύπρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.02.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Johannes Sihvola
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαϊωάννου Μάγδα, δικηγόρος,
Αλεξ. Σούτσου 8, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπαϊωάννου Μάγδα, δικηγόρος,
Αλεξ. Σούτσου 8, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεσις αφορά ένα τύπο μηχανής εκτύπωσης επί ζεστού φύλλου μετάλλου η οποία εύκολα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από μεγάλες σε μικρές σειρές.

Η εφεύρεσις σκοπό έχει να επιληφθεί τόσο των μακρών σειρών όσο και των μικρών και συγχρόνως μπορεί να σμικρίνει το χρόνο και να είναι πιο ελαστική. Χαρακτηριστικό της επίσης είναι ότι τόσο μικρές σειρές με μερικά αντικείμενα όσο και μακρές σειρές, θα εκτυπώνονται με τον ίδιο εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός εκτύπωσης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οδηγείται από ηλεκτρικούς κινητήρες που εφαρμόζουν τη δύναμη πάνω στο θερμαινόμενο εκτυπωτικό αντικείμενο.

Ο εφοδιασμός μπορεί να ελέγχεται ούτως ώστε το κάθε ένα αντικείμενο για εκτύπωση έρχεται ακριβώς στη θέση εκτύπωσης και μετά σε κάποιο είδος απεχομένου κιβωτίου το οποίο δυνατόν να είναι ένα καταλυτικό κιβώτιο εκτυπωθέντων αντικειμένων. Χαρακτηριστικό ακόμα της εφεύρεσης είναι το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τον τύπο τροφοδοσίας η εκτυπωτική μηχανή κάνει πάντα την ίδια κίνηση, είναι δε εξοπλισμένη με μηχανήμα τροφοδοσίας το οποίο έχει προσαρμοστεί από μία ατελείωτη ταινία καθώς επίσης και για τροφοδοσία αντικειμένων με το χέρι. Για την παραγωγή του εφευρεθέντος αντικειμένου το πλάτος της μηχανής δεν δημιουργεί καθόλου προβλήματα. Τα ίδια πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασχέτως του πλάτους. Αυτό είναι δυνατόν για να παράγονται μεγάλες σειρές εφευρεθέντων μηχανών σε χαμηλά κόστη.


Η μηχανή είναι εύκαμπτη και επιτρέπει γρήγορες προσαρμογές. Αυτό την κάνει επικερδή στο να χειρίζεται μεγάλες και μικρές σειρές.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001120
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 890100153
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή ανυψώσεως γλυκού νερού από αναβλύζουσες πηγές εντός του βυθού της θαλάσσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): E03B 3/04 (73): Ανάργυρος Μάνος του Δημητρίου Ερμιόνη Αργολίδος 210 51
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10.03.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Ανάργυρος Μάνος του Δημητρίου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κοκμοτού Ευθυμία, δικηγόρος, Ηρακλείου 6, 106 73, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Κοκμοτού Ευθυμία, δικηγόρος, Ηρακλείου 6, 106 73, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας κώνος μεταλλικός 2, τοποθετείται επάνω στην πηγή 3 εντός της θαλάσσης και σταθεροποιείται με αγκυροβόλια 5 και αλυσίδες 4. Το νερό με πίεση γεμίζει τον κώνο 2 και ανέρχεται στον αγωγό 7 και μεταφέρεται στην ακτή στο επιθυμητό σημείο.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001121
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100513
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διαμόρφώσεις υδατοδιαλυτών πεπτιδίων βραδείας αποδεσμεύσεως (του φαρμάκου)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): A61K 9/16 (73): Sandoz AG CH-4002 Basle Ελβετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 377,023/07.07.89/Η.Π.Α. 2) 411,347/22.09.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Dr. David Bodmer 2) Jones Eing Fong 3) Dr. Thomas Kissel 4) Hawkins Valliant Maulding 5) Oskar Nagele 6) Jane Edna Pearson
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διαμόρφωσης βραδείας αποδεσμεύσεως ενώσεως φαρμάκου πεπτιδίου, κατά προτίμησην σωματοστατίνης τινος όπως οκτρεοτιδίου, π.χ. ως του παμοϊκού άλατος.

Η ένωση φαρμάκου παρευρίσκεται εις τινα πολυμερή φορέα, κατά προτίμησην πολυλακτιδίου-συν-γλυκολιδίου, ειδικώς πολυ(λακτιδίου-συν-γλυκολιδίου) γλυκόζης. Η διαμόρφωση είναι κατά προτίμησην διαμόρφωσης ντεπό, εις μορφήν μονολιθικού μικροσωματιδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001122
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100481
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Οσμωτικές αντλίες
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61M 5/145
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Société de conseils de recherches et d' applications scientifiques (SCRAS), 51153 rue du Docteur Blanche 75016 Paris, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.11.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9027422.6/18.12.90/M. Βρεταννία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Roland Cherif Cheikh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιόρτσης Βασίλειος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

και μπορεί να απενεργοποιείται όταν η αντλία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Το διάφραγμα ρευστού μπορεί να είναι ένα φύλλον μεταλλικού ελάσματος (10), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί διά θραύσεως ή ένα έμβολον και μία διάταξη παρακάμψεως ρευστού (21, 23). Η ενεργοποίηση της οσμωτικής αντλίας μπορεί να επιτευχθεί εις μερικές μορφές πραγματοποίησεως δια φορτίσεως του θαλάμου εκκενώσεως (5) με τον παράγοντα ο οποίος πρόκειται να χορηγηθεί και εις άλλες μορφές πραγματοποίησεως δια κινήσεως ενός βυθιζόμενου εμβόλου (16), υπό έλεγχο δια χειρός ή εάν το βυθιζόμενο έμβολον προηγουμένως είναι εξαναγκασμένο (δεσμευμένο) δι' απελευθέρωσης της διατάξεως μανδαλώσεως (18) η οποία το συγκρατεί εις την θέσιν του.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία οσμωτική αντλία περιλαμβάνει ένα περίβλημα (2) εντός του οποίου υπάρχει ένας θάλαμος χορηγήσεως (5) ο οποίος διαχωρίζεται από ένα θάλαμο οσμωτικού άλατος (7) δια μιας αδιαπεράτου κινητής διατάξεως ανταποκρινομένης εις την πίεσιν όπως ενός εμβόλου (6) ή μιας ευκάμπτου μεμβράνης. Ο θάλαμος οσμωτικού άλατος (7) διαχωρίζεται από μία πηγή οσμωτικού ρευστού π.χ. ενός θαλάμου οσμωτικού ρευστού (12), δια μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης (96, 36), η οποία ενδεχομένως είναι συναρμολογημένη εις ένα έμβολον (9, 23). Ένα διάφραγμα ρευστού απομονώνει τον θάλαμον οσμωτικού άλατος (7) από την πηγήν του οσμωτικού ρευστού δια την αποθήκευσιν της αντλίας,

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001123
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100205
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής 1,4-Διυδρο-πυριδινών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07D 471/04, C07D 401/14 C07D 409/14, C07D 405/14 A61K 31/44
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Pfizer Inc., 235 East 42nd street, New York, N.Y. 10017, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.03.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8906324.2/20.03.89/M. Βρεταννία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Cooper Kelvin Dr. 2) Fray, Michael Jonathan, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

και φαρμακευτικά αποδεκτά αλάτια τους, όπου R είναι ένα προαιρετικά υποκαταστημένο θειενύλιο, βενζοθειενύλιο, φουρύλιο, βενζοφουρανύλιο, πυριδινύλιο, κινολινύλιο ή ισοκινολινύλιο ομάδα· είτε R¹ και R² είναι το καθένα ανεξάρτητα H ή C₁-C₆ αλκύλιο· ή R¹ και R², παρμένα μαζί με το άτομο αζώτου στο οποίο είναι προσαρτημένα, σχηματίζουν πυρρολιδινύλιο, πιπεριδινύλιο, μορφολινύλιο, πιπεραζινύλιο, N'-(C₁-C₄ αλκυλ)πιπεραζινύλιο ή N'-(C₁-C₄ αλκανοϋλ)πιπεραζινύλιο ομάδα· ή R¹ είναι H ή C₁-C₄ αλκύλιο και R² είναι κυανο, C₃-C₇ κυκλοαλκύλιο, αρύλιο, ετεροαρύλιο ή C₁-C₄ αλκύλιο ομάδα υποκαταστημένη με ως 2 υποκαταστάτες που καθένας ανεξάρτητα επιλέγεται από C₃-C₇ κυκλοαλκύλιο, C₁-C₄ αλκοξυκαρβονύλιο, αρύλιο και ετεροαρύλιο· R³ είναι C₁-C₆ αλκύλιο ή αρυλ(C₁-C₄)αλκύλιο· και R⁴ είναι είτε (α) μια ιμιδαζολυλ, τριαζολυλ, πυριδινυλ, πυριδαζινυλ, πυριμιδινυλ, πυραζινυλ, οξαζολυλ ή θειαζολυλ ομάδα, η αναφερόμενη ομάδα όντας προαιρετικά βενζο-, πυριδο-, πυριδαζινο-, πυριμιδο-, ή πυραζινο-τηγμένη, ή (β) μία οξαζολο- ή θειαζολο-τηγμένη ιμιδαζολυλ ομάδα, R⁴ όντας προαιρετικά υποκαταστημένο με ως 3 υποκαταστάτες καθένα ανεξάρτητα επιλεγμένο από C₁-C₄ αλκύλιο, C₁-C₄ αλκοξυ, τριφθορομεθύλιο, κυανο και αλογόνο. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες για θεραπευτική και προφυλακτική αγωγή αλλεργικών, υπερεκκριτικών και φλεγμονωδών καταστάσεων σε ζώα, περιλαμβάνοντας τον άνθρωπο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει ενώσεις του τύπου:



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001124
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 890100768
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Θεραπευτικοί παράγοντες κουΐνου-κλιδίνης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): C07D 453/02
A61K 31/435
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pfizer Inc.,
Οργανωμένη κατά τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α.
235 East 42nd street, New York, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 20.11.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): John Adams Lowe, III
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

συστήματος, φλογιστικών ασθενειών και πόνου ή ημικρανίας. Προτιμώμενα μέλη ενώσεων περιλαμβάνουν την κίς-3-[(2-χλωριοφαινυλ)μεθυλαμινο]-2-βενζοϋδρυλ-κουΐνουκλιδίν, κίς-3-[(2-τριφθοριοφαινυλ)μεθυλαμινο]-2-βενζοϋδρυλ-κουΐνουκλιδίνη και κίς-3-[(2-μεθοξυφαινυλ)μεθυλαμινο]-2-βενζοϋδρυλοκουΐνουκλιδίνη. Δίδονται μέθοδοι παρασκευής των ενώσεων αυτών από γνωστές πρώτες ύλες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μια σειρά κίς-3-[(κυκλικό)μεθυλαμινο]-2-[(α-υποκατεστημένων)αρυλομεθυλ]κουΐνουκλιδινών, κίς-3-[(κυκλικό)μεθυλιμινο]-2-[(α-υποκατεστημένων)αρυλομεθυλ]-κουΐνουκλιδινών και κίς-3-[(κυκλικό)μεθυλενοαμινο]-2-[(α-υποκατεστημένων)αρυλομεθυλ/κουΐνουκλιδινών συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικώς παραδεκτών αλάτων αυτών. Οι ειδικές αυτές ενώσεις ευρέθη ότι είναι χρήσιμες ως ουσία ανταγωνιστών P και ως εκ τούτου είναι πολύτιμοι για την αγωγή γαστροεντερικών διαταραχών, διαταραχών του κεντρικού νευρικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001125
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 900100776
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την εις βιομηχανική κλίμακα παραγωγή της ΒΜΥ 21502
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): C07D 401/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue
New York, NY 10154, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.10.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 427,546/27.10.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Madding D. Gary
2) Minielli L. Joseph
3) Mattson J. Ronald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βελτιωμένη μέθοδος, κατάλληλος προς προσαρμογήν δια παραγωγήν εις μεγάλην κλίμακα του βελτιώνοντος την εγκεφαλικήν λειτουργίαν μέσου ΒΜΥ 21502.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001126
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100414
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καθάρισμα-αποστείρωση φακών επαφής μέσω νέας ενζυμικής και τεχνικής μεθοδολογίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C11D 3/386 G02C 13/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Τσάκας Σπύρος Lavifarm A.E., Αγ. Μαρίνα Παιανία Αττικής 19002 2) Φωτεινός Σπύρος Lavifarm A.E., Αγ. Μαρίνα Παιανία Αττικής, 19002 3) Λαβίδας Αθανάσιος Lavifarm A.E., Αγ. Μαρίνα Παιανία Αττικής, 19002
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09.10.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Τσάκας Σπύρος 2) Φωτεινός Σπύρος 3) Λαβίδας Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

σεων φακών επαφής, που προέρχονται είτε από οφθαλμικές εκκρίσεις είτε από την χρήση διαφόρων καλλυντικών.

— Στη χρήση του ενζύμου της υπεροξειδάσης της δισμουτάσης, η οποία μετατρέπει και επομένως ανενεργοποιεί τις δημιουργούμενες ελεύθερες οξυρίζες (oxy free radicals) στα διαλύματα αποστείρωσης-καθαρισμού φακών επαφής, οι οποίες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μάτι σαν επικίνδυνες.

Επίσης παρουσιάζεται νέα μεθοδολογία για τον καθαρισμό - αποστείρωση των φακών επαφής : η ταμπλέττα καθαρισμού τοποθετείται μεταξύ και εντός των δύο κοίλων επιφανειών των δύο φακών επαφής του ζεύγους. Έτσι τα συστατικά της ταμπλέττας και παράγωγά τους έρχονται σε άμεση επαφή με τις κοίλες επιφάνειες των φακών, που είναι αυτές που έρχονται σε επαφή με το μάτι άρα λερώνονται περισσότερο και θέλουν ως εκ τούτου περισσότερη καθαριότητα, αποστείρωση και απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται:

— Στη χρήση ενζύμου(ων) λιπασών σε προϊόντα καθαρισμού φακών επαφής για την αποικοδόμηση - απομάκρυνση των λιπαρών εναποθέ-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001127
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 910100311
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μαλακτικές συνθέσεις υφάσματος για κύκλο πλύσης ή κύκλο έκπλυσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C11D 1/40, C11D 1/65 C11D 3/22
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, NY 10022, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16.07.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 20.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 555,683/20.07.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Harmalker Subhash 2) Kinscherf Kevin Mark 3) Dixit Nagaraj Shripad
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ζουλάμογλου-Βόζεμπεργκ Ελισάβετ, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα

κών οξέων σε συνδυασμό με μη αντιδράσασα αμίνη και ελάσσονα ποσότητα ενός ή περισσότερων καθορισμένων αιθέρων αλκυλ κυτταρίνης για να αυξάνει η σταθερότητα του γαλακτώματος σε υψηλή θερμοκρασία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παρέχονται υδατικά υγρά γαλακτώματα μαλακώματος του υφάσματος που παρέχουν μαλακότητα και αντιστατικές ιδιότητες σε καθαρισμένα ρούχα σαν πρόσθετο κύκλου πλύσης, για χρήση κατά τη διάρκεια της πλύσης ή εναλλακτικά σαν ένα πρόσθετο του κύκλου έκπλυσης. Η διασπαρμένη φάση των υγρών γαλακτωμάτων περιλαμβάνει σύμπλοκα καθορισμένων τριτοταγών αμινών και πολυ-λειτουργικών καρβοξυλι-

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001128
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100305
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή και μέθοδος για την αφαίρεση ινώδους τμήματος από βαμβακόσπορο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): D01B 1/06 (73): Cotton Incorporated 1370 Avenue of the Americas New York, NY 10019, Tennessee, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23.04.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 22.01.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 343,436/26.04.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Wilkes, Lambert H. 2) Watkins, Kenneth E. 3) Mehner, Martin 4) Lalor, William F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή για την αφαίρεση ινώδους τμήματος από τον βαμβακόσπορο περιλαμβάνει πολλαπλούς ελευθέρως περιστρεφόμενους κυλινδρικούς κλωβοειδούς διατάξεις, που είναι ρυθμισμένοι (διατεταγμένοι) ουσιαστικά παράλληλα προς αλληλούς. Οι πολλαπλοί κυλινδρικοί περιστρέφονται κατά μια συνεχή πορεία, που έχει μίαν πρώτη πλευρά για την υποδοχή του βαμβακοσπόρου. Η εξωτερική περιφε-

ρειακή επιφάνεια του ενός τουλάχιστον κυλινδρικού συλλήψεως τοποθετείται κατά σχέση ερείσματος επί των κυλινδρικών κλωβοειδούς διατάξεων επί δευτέρας πλευράς της συνεχούς πορείας προς εφαρμογήν έτσι μιας δυνάμεως (ωθήσεως) προς τους κυλινδρικούς κλωβοειδούς διατάξεις. Προβλέπεται επίσης διάταξη για τον διαχωρισμό του βαμβακοσπόρου σε μεμονωμένες ίνες προ της τροφοδοτήσεως του βαμβακοσπόρου επί της πρώτης πλευράς της συνεχούς πορείας. Προσέτι, μια διάταξη δύναται να προσαρτισθεί επί του ενός τουλάχιστον κυλινδρικού συλλήψεως για την μεταβολή της δυνάμεως της εφαρμοζομένης από τον κυλινδρικό συλλήψεως προς τον κυλινδρικό κλωβοειδούς διατάξεις.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001129
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100516
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ανταγωνιστές CCK αναλόγου αμινοξέος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61K 37/00, A61K 31/47, A61K 31/455, A61K 31/44, C07D 471/02, C07D 215/16, C07D 215/38, C07D 215/54, C07K 5/06, C07K 5/08, C07C 271/22, C07C 237/06, C07C 237/22, C07C 237/20
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Abbott Laboratories One Abbott Park road, Abbott Park, Illinois 60064-3500, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.07.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 376,778/07.07.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): James F. Kerwin, Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ένωση ανταγωνιστή CCK του τύπου


όπου

G είναι

- 1) NH₂ ή
- 2) υποκαταστημένο αμινο.

R₉ είναι

- 1) υδρογόνο,
- 2) κατώτερο αλκύλιο,



- 3) καρβοξυ-υποκαταστημένο αλκύλιο ή
- 4) καρβοξυεστερο-υποκαταστημένο αλκύλιο.

R₁₀ είναι

- 1) υδρογόνο
- 2) κατώτερο αλκύλιο,
- 3) ενεργοποιημένο αλκύλιο ή
- 4) κυκλοαλκύλιο.

D είναι

- 1) υδρογόνο,
- 2) κατώτερο αλκύλιο,
- 3) ενεργοποιημένο αλκύλιο,
- 4) κυκλοαλκύλιο,
- 5) αρύλιο,
- 6) ενεργοποιημένο οξυαλκύλιο ή
- 7) ετεροκυκλική

υπό την προϋπόθεση ότι D είναι ινδολυμεθύλιο, ινδολινυμεθύλιο ή οξινδολυμεθύλιο·

ή R₁₀ παρμένο μαζί με D ή R₉ μαζί με D σχηματίζουν μια κυκλική ομάδα·

Z είναι

- 1) —C(O)—,
- 2) —C(S)— ή
- 3) —S(O)₂—.

B είναι


- 1) απόν
- 2) αλκυλénιο,
- 3) αλκενυλένιο,
- 4) υποκαταστημένο αλκενυλένιο,
- 5) —R₂₆—R₂₇— όπου R₂₆ είναι απόν ή —CH₂— και R₂₇ είναι —O—, —S—, —NH— ή N(κατώτερο αλκύλιο)— ή
- 6) —R₂₇—CH₂— όπου R₂₇ ορίζεται όπως πριν, και

Ar είναι

- 1) αρύλιο ή
- 2) μια ετεροκυκλική ομάδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001130
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100429
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και συσκευή για την εκχύλιση ελαίου από ελαιούχα φυτικά προϊόντα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C11B 1/00 A23N 1/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Danisco A/S 1 Langebrogade DK-1411 Copenhagen K, Δανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06.06.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2765/89,06.06.89, Δανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Τσακμακίδης Κωνσταντίνος 2) Ραπανάκης Παντελεήμων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Καλαντζή Κυριακή, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα

μια απόδοση ελαίου η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη παρ' όσον με τις γνωστές μεθόδους ψυχράς πίεσης και ουσιαστικά αντιστοιχεί εις την απόδοση που επιτυγχάνεται δια των γνωστών μεθόδων θερμής συμπίεσης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κατά μια μέθοδο δια την εκχύλιση ελαίου από ελαιούχα φυτικά προϊόντα και ειδικώς ελιές, το φυτικό προϊόν θραύεται εντός ενός θραυστήρος (11), και στη συνέχεια ο θραυσθείς πολτός χωρίζεται περαιτέρω επεξεργασία φυγοκεντρείται προς διαχωρισμό του ελαίου. Ο διαχωρισμός διεξάγεται κατά προτίμηση διά μιας φυγοκέντρου αποχύσεως τριών φάσεων (13) προς διαχωρισμό του θραυσθέντος πολτού και του ενδεχομένως προστεθέντος ύδατος σε μια ελαιούχο φάση (01), μια υδατική φάση (W1) και ένα πλακούντα (TS1). Σαν αποτέλεσμα έχουμε

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001131
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100702
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χαμηλής δόσης σύνθεση από του στόματος χορηγούμενου αντιθρομβωτικού/αναστολέα της δράσης των αιμοπεταλίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61K 31/37 A61K 31/62
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.I. Du Pont de Nemours and Company Wilmington Delaware, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.09.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 408,394/18.09.89/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) William Joseph Addicks 2) Joseph A. Mollica 3) Gary Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα

παραγόντων αναστολής της συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων περιλαμβανόντων μηστεροειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες και κατά προτίμηση ασπιρίνη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται προϊόντα συνδυασμού ωφέλιμα για την αγωγή ή/και την προφύλαξη από ένα πρώτο ή υποτροπιάζων έμφραγμα του μυοκαρδίου ή μια πρώτη ή υποτροπιάζουσα συμφόρηση. Τα αναφερθέντα προϊόντα συνδυασμού περιλαμβάνουν μικρές δόσεις ενός στοματικού αντιθρομβωτικού κατά προτίμηση της γουαρφαρίνης και

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001132	θάλαμο (2) φέρεται μίγμα περιέχον δύο τουλάχιστον διαφορετικά θερμοπλαστικά πολυμερή που αναδεύεται με τα πτερύγια (31, 32) του δρομέα (6), η δε κατεργασία αυτή σταματά μετά την εμφάνιση αιφνίδιας αύξησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Λαμβάνεται έτσι ένα ομοιογενές θερμοπλαστικό υλικό.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 920100136	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και διάταξις για τον μετασχηματισμό μιας πρώτης ύλης, η οποία περιέχει δύο τουλάχιστον θερμοπλαστικά υλικά, σε ένα νέο ομοιογενές θερμοπλαστικό υλικό	
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): B29B 7/28 B29B 17/00	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): IBF Intergrated Business & Finance SA Rue de Lausanne 14, 1201 Geneve Switzerland	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.04.92	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.93	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): ΤΟ 91Α 000288/16.04.91/Ιταλία	
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Mariani Giordano 2) Mariani Cinzia Licia	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμίνης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμίνης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21, Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη περιλαμβάνει ένα κυλινδρικό θάλαμο (2) που φέρει μία τροφοδοτική χοάνη (4) και φρέαρ εκκενώσεως (5). Δρομέας (6) με πτερύγια (31, 32) τίθεται σε περιστροφή με ένα ηλεκτρικό κινητήρα (7), μέσω ενός συμπλέκτη (18). Ο θάλαμος (2) και το έδρανο (22) του δρομέα (6) περιβάλλονται από ένα προστατευτικό κάλυμμα (26). Στο

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001133	και τον χειρισμόν επιληψίας και ετέρων τύπων σπαστικών καταστάσεων. Ευρέθη ότι η αποσύνθεσις (διάσπασις) του προφαρμάκου προς φαινυτοΐνη δύναται να παρεμποδισθή (να ελεγχθή) δια ρυθμίσεως του pH της συνθέσεως. Ρύθμισις του pH εις μεταξύ 8,3 έως 9,4 απολήγει εις την παραγωγήν διφαινυλογλυκιναμιδίου ως του κυρίου προϊόντος αποσυνθέσεως και περιορισμόν εις το ελάχιστον της αποσυνθέσεως προς φαινυτοΐνη. Εάν το pH διατηρείται εις μικροτέραν ή μεγαλυτέραν τιμήν, τότε ο τύπος (το υπόδειγμα) αποσυνθέσεως μεταβάλλεται, με ενωρίτερον από την αναμενομένην εξασθένησιν (της δραστηκότητος) του προϊόντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100401	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής σταθερής σύνθεσης δινατρίου άλατος φωσφορικού εστέρος 3-(υδροξυμεθυλο)-5,5-διφαινυλουδαντοΐνης	
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A61K 31/415 A61K 47/18	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Du Pont Merck Pharmaceutical Company Barley Mill Plaza, Wilmington, Del. 19880 Building 25, Η.Π.Α.	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25.05.90	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.93	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —	
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Dale E. Herbranson 2) Earl R. Speicher 3) Leonard S. Rosenberg	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται σταθερή φαρμακευτική σύνθεσις του δινατρίου άλατος του φωσφορικού εστέρος 3-(υδροξυμεθυλο)-5,5-διφαινυλουδαντοΐνης, το προφάρμακον της 5,5-διφαινυλοϋδαντοΐνης (φαινυτοΐνη), συνήθως χρησιμοποιούμενον φάρμακον δια την θεραπευτικήν αγωγή

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001134
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100777
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Βελτιωμένη μέθοδος για χρήσιμα παράγωγα διαζινυλπιπεριδινών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07D 401/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Bristol-Myers Squibb Company 345 Park Avenue New York, NY 10154-10022, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.10.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 27.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 428,382/27.10.89/Η.Π.Α. 2) 585,589/20.09.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Gary D. Madding 2) Joseph L. Minielli 3) Ronald J. Mattson
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βελτιωμένη μέθοδος κατάλληλη για προσαρμογή σε βιομηχανική παρασκευή μεγάλης κλίμακας για σύνθεση παραγώγων διαζινυλπιπεριδίνης της Ν-μεθυλενο-2-πυρρολιδινόνης που είναι χρήσιμα για την αύξηση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001135
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100660
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη δια τη συγκράτηση μιας κουρτίνας (παραπετάσματος) ντους
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): A47K 3/22
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Heinz Duser Kümmelbergweg 19 D-5450 Neuwied, Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31.08.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 27.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) P3941883.1/19.12.89/Γερμανία 2) P3929380.7/05.09.89/Γερμανία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Heinz Duser
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια διάταξη δια την συγκράτηση μιας κουρτίνας ντους για τον διαχωρισμό μιας όρθιας μπανιέρας για ντους ή μιας ξαπλωτής μπανιέρας σαν λουτήρα με ύδωρ, όπου η κουρτίνα για ντους συγκρατείται (οδηγείται) επί μιας ράβδου ολισθήσεως που είναι τοποθετημένη επί του λουτήρος παρουσιάζει καλύτερα στεγάνωση του λουτήρος έναντι του υπολοίπου χώρου, επιτυγχάνει μια πιο τεντωμένη τοποθέτηση της κουρτίνας. Προς τούτο προβλέπεται ότι η μια επιμήκης άκρη της κουρτίνας (10) είναι συνδεδεμένη επί ενός προφίλ συνδέσεως επί του τοίχου (13) που είναι στερεωμένο επί του τοίχου (12) και η άλλη επιμή-

κης άκρη της κουρτίνας (10) συνδέεται επί μιας πής με πιασίματα (15) που οδηγείται τόσο επί της ανώτερης ράβδου ολισθήσεως (14) όσον επίσης και δια μιας μαγνητικής οδηγήσεως (30, 31) επί του άκρου της όρθιας ντουσιέρας (11) ή του λουτήρος, όπου η πής με πιασίματος (15) παρουσιάζει εξαρτήματα συνδέσεως (20) δια τη σύνδεση επί μιας πής με πιασίματα (15) μιας γειτονικής κουρτίνας (10) ή επί ενός αντιστοίχου προφίλ συνδέσεως με τον τοίχο (13).
Σχετικό το σχήμα 1 του σχεδίου.




FIG.1

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001136
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100263
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχάνημα (μίξερ) επεξεργασίας αγρών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): A01B 33/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Πέτσας Αντώνιος του Ιωάννου
Τέρμα Οδού Βόλου, 400300,
Φάρσαλα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 27.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Πέτσας Αντώνιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Μενεγάκης Γεώργιος, Επισκοπή
Ιεράπετρας, Κρήτη


μηχάνημα (μίξερ) επεξεργασίας αγρών κατά τη έλξη του, λόγω της οριζόντιας περιστροφής των πτερυγίων (8). Επίσης το παραπάνω μηχάνημα αποτελεί, ως προς το φάσμα των χρήσεών του, σύνθεση των ήδη υπαρχόντων και έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και περιγραφόμενες ιδιότητες σε όλες τις καλλιέργειες, όψιμες και πρώιμες, ποτιστικές και μη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αγροτικό μηχάνημα τύπου μίξερ επεξεργασίας αγρών με μία κεφαλή (1) η οποία δίνει την κίνηση 90 μοιρών σε άξονα (2), όπου στηρίζονται τέσσερα γρανάζια των σαράντα δοντιών (3), το κάθε ένα από τα οποία μεταδίδει την κίνηση με καδένα (4) σε γρανάζια δέκα οκτώ δοντιών (5), τα οποία στηρίζονται σε άξονες (Α,Β,Γ,Δ) και στο κάτω μέρος είναι τοποθετημένες οι πλάκες (6,7), οι οποίες δέχονται τα πτερύγια (8). Κατά τη περιστροφή τους με τη διαφορά ύψους και κλίσης που υπάρχει, τα πτερύγια (8) υποσκάπτουν και θρυμματίζουν το σβολώδες χώμα με τη σειρά τους, βοηθούμενα από ινία που προηγούνται αυτών.

Το πλεονέκτημα αυτής της εφευρέσεως είναι η ομαλή έλξη από τον αγροτικό ελκυστήρα, χάρη στη μικρή αντίσταση που προβάλλει το

ΣΧΕΔΙΟ Ι



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. (11): 1001137
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 910100112
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος οργανοχαλκού για Cefprozil
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): C07D 501/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue
New York, N.Y. 10154-0037, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.03.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 27.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 490,213/08.03.90/Η.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Joydeep Kaut
2) Chester Sapino, Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενδιάμεσα κεφαλοσπορίνης που έχουν μία αντικαταστήσιμη οργανο-σουλφονυλόξυ ή ετεροκυκλοθειο ομάδα στην 3-θέση, υφίστανται μία πορεία αλκυλίωσης άνθρακα με αντιδραστήρια οργανοχαλκού για να δώσουν 3-υδροκαρβο υποκατεστημένα αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1001138		Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 900100423	ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 10674, Αθήνα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής συναγωνιστών ντοπαμίνης		
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): C07D 311/76, C07C 237/08, C07C 235/08, C07C 235/18, C07C 215/50, C07C 237/22, C07C 217/58		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Abbott Laboratories One Abbott Park Road Abbott Park, Illinois 60064-3500, Η.Π.Α.	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57) Ωρισμένες ενώσεις υποκατεστημένης 1Η-2-δ ιυδροβενζοπυράνης υποκατεστημένης 3,4-δ ιυδροναφθαλίνης και υποκατεστημένης 1,2,3,4-τετρα-ϋδροναφθαλίνης, είναι ισχυροί αγωνισταί ντοπαμίνης και είναι χρήσιμες δια την αγωγή νευρολογικών, ψυχολογικών και καρδιαγγειακών διαταραχών που έχουν σχέση με την ντοπαμίνη καθώς επίσης και δια την αγωγή διανοητικής εξασθένησεως, διαταραχής, ελλείψεως προσοχής και διαταραχών κακής χρήσεως των ουσιών και άλλων διαταραχών συμπεριφοράς καθ' εξίν.	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31.05.90		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 27.01.93		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 359,448/31.05.89/Η.Π.Α.		
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —		
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Robert W. Schoenleber 2) Yvonne C. Martin 3) Richard J. Perner 4) Chi-Nung W. Hsiao 5) John F. Debernardis 6) Michael D. Meyer 7) Paul P. Ehrlich 8) Howard E. Morton 9) John W. Kebabian 10) Michael P. Deninno 11) David M. Stout 12) Stanley, Didomenico, Jr. 13) Fatima Z. Basha 14) Biswanath De 15) James R. Campbell 16) Linda M. Lizewski		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,		

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
06/04/88	CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GUARA RT	Ανυδρίτες βορικού οξέος κινολινοκαρβοξυλικών οξέων και μέθοδος παρασκευής των	1001109
22/07/88	HUGHES AIRCRAFT COMPANY	Λείζερ εκκενώσεως κοιλότητας Raman	1001114
10/03/89	ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΓΥΡΟΣ	Συσκευή ανυψώσεως γλυκού νερού από αναβλύ- ζουσες πηγές εντός του βυθού της θαλάσσης	1001120
15/03/89	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	Μέθοδος καταλυτικής καταστροφής οργανικών υλικών	1001100
19/04/89	1) ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	Σύστημα μετατροπής των κινητών σωμάτων καλο- ριφέρ σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες με ενσωματωμένο σύστημα ανακύκλωσης και ύγραν- σης του αέρα των κλιματιζομένων χώρων, χωρίς αποχέτευση	1001076
26/07/89	FRUIT SOURCE ASSOCIATES	Γλυκαντική ουσία συμπυκνώματος φρούτων και μέ- θοδος παρασκευής τους	1001091
27/07/89	NEWLY WEDS FOODS INC.	Μέσα & μέθοδος για την αποστείρωση καρυκευμά- των και παρόμοιων ουσιών	1001046
20/09/89	ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Συσκευή στιγμιαίου βρασμού, κατάλληλη για την επαγγελματική παρασκευή ελληνικού καφέ και άλλων ομοειδών ποτών	1001062
23/10/89	MCNEIL-PPC INC	Απορροφητική κατασκευή έχουσα πολλά κανάλια	1001048
13/11/89	ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πλαίσιο ασκήσεων μηχανοθεραπείας για ασθενείς επί κλίνης	1001066
15/11/89	1) ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε. "SMALTOCERAMICA" 2) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. "SMALTOCERAMICA"	Πλακίδιο κεραμικό με σχήμα τετράγωνο με πλευρές καμπύλες, δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί σαν βάση ποτηριών ή άλλων πραγμάτων ή σαν διακοσμητικό επιφανειών μόνο ή περισσότερα σε συνδυασμούς	1001085
20/11/89	PFIZER INC.	Θεραπευτικοί παράγοντες κουίνουκλιδίνης	1001124
15/12/89	ABBOTT LABORATORIES	Μέθοδος παρασκευής εκλεκτικών παραγόντων 5-HT	1001059
27/12/89	GLAVERBEL S.A..	Καθρέπτης και μέθοδος κατασκευής του	1001075
09/01/90	PROTEIN DESIGN LABS INC.	Νέος IL-2 υποδοχέας ιδιαζόντων ανθρωπίνων ανο- σοσφαιρινών	1001050
16/01/90	KLOCKNER STAHL GMBH	Μέθοδος για την αποφυγή της δημιουργίας κα- πναερίων σε μεταλλουργικές διαδικασίες και κατά τη μεταφορά τετηγμένων μετάλλων από ένα μεταλ- λουργικό δοχείο σε δοχεία έκχυσης και μηχανική διάταξη για τη μεταφορά τετηγμένων μετάλλων από μια μεταλλουργική κάμινο σ' ένα δοχείο έκχυσης	1001117
07/02/90	SAURY JACQUES	Διάταξη βουρτοίσματος μιας χρήσεως, κυρίως για τα δόντια, απορριπτομένη μετά τη χρήση	1001113
12/03/90	THE DOW CHEMICAL COMPANY	Πρέσσα μείζονος φορτίου δια την δι' αντιδράσεως χύτευση δι' εγχύσεως	1001080
15/03/90	ΛΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Γερανός φορτοεκφόρτωσης παλετών με τούβλα	1001055

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
20/03/90	PFIZER INC.	Μέθοδος παρασκευής 1,4-διυδροπυριδινών	1001123
20/03/90	A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK	Μέθοδος παρασκευής 9-υποκατεστημένων παραγώγων γουανίνης και ενδιαμέσων για χρήση στη μέθοδο	1001096
22/03/90	APPLICATION DES GAZ	Κουτί για υγρό υπό πίεση	1001115
04/04/90	ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Π.-ΜΠΟΥΖΙΑΝΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	Ηλιακή θερμοαντλία με ανεπικάλυπτους ψυχόμενους συλλέκτες	1001078
04/04/90	ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Π.-ΜΠΟΥΖΙΑΝΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	Θέρμανση θερμοκηπίων μέσω ηλιακής θερμοαντλίας με ανεπικάλυπτους ψυχόμενους συλλέκτες σε συνδυασμό με σύστημα εναποθήκευσης θερμότητας	1001084
04/04/90	1) SIMON GARCIA ANTONIO 2) CRISTINA GONZALEZ GUIJARRO	Φύλλο εκ σύνθετου υλικού για κηρήθρες μελισσών και συγκρότημα περιφερειακού πλαισίου στηρίξεως	1001086
04/04/90	CRITIKON INC.	Καθετήρας με προφυλακτήρα βελόνης	1001082
23/04/90	COTTON INCORPORATED	Συσκευή και μέθοδος για την αφαίρεση ινώδους τμήματος από βαμβάκοςπορο	1001128
08/05/90	ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νέου τύπου test για μπαταρίες μολύβδου	1001077
08/05/90	CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA RT.	Νέες κτηνιατρικές και προστιθέμενες συνθέσεις προστασίας φυτών	1001067
14/05/90	N.V. BEKAERT S.A.	Μέθοδος παραγωγής δεσμίδων από τεμάχια χαλυβδοσύρματος	1001045
14/05/90	N.V. BEKAERT S.A.	Παρασκευή ασφατικού σκυροδέματος που περιλαμβάνει τεμάχια σύρματος	1001051
21/05/90	XYTRONIX INC.	Μέθοδος και συστήματα για τον προσδιορισμό της παρουσίας ενός αντιγόνου του <i>pneumocystis carinii</i> στο αίμα	1001087
23/05/90	GLAVERBEL S.A.	Μέθοδος διασχηματισμού μιας πορώδους πυρίμαχης μάζας και σύνθεση ύλης για χρήση σε αυτή τη μέθοδο	1001116
25/05/90	E.I. DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY	Μέθοδος παρασκευής σταθερής σύνθεσης δινατρίου άλατος φωσφορικού εστέρος 3-(υδροξυμεθυλο)-5,5-διφαινυλουδαντοΐνης	1001133
29/05/90	ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Μέθοδος παραγωγής κεριών	1001095
31/05/90	ABBOTT LABORATORIES	Μέθοδος παρασκευής συναγωνιστών ντοπαμίνης	1001138
06/06/90	DANISCO A/S	Μέθοδος και συσκευή για την εκχύλιση ελαίου από ελαιούχα φυτικά προϊόντα	1001130
18/06/90	MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS	Οπτικο-ηλεκτρονική διάταξη συλλήψεως για μετρητή καταναλώσεως ενέργειας	1001083
05/07/90	SANDOZ AG	Διαμόρφωσης υδατοδιαλυτών πεπτιδίων βραδείας αποδεσμεύσεως (του φαρμάκου)	1001121
05/07/90	ABBOTT LABORATORIES	Ανταγωνιστές CCK αναλόγου αμινοξέος	1001129
09/07/90	POLYSHEET A/S (ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)	Συσκευή για τη στερέωση αγκιστρών σε θερμοπλαστικά φύλλα	1001088
11/07/90	ΚΑΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ	Μηχάνημα στραγγίσεως χαλιών	1001061
16/07/90	ALZA CORPORATION	Διανομέας που περιλαμβάνει ιονοφόρο	1001098

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
20/07/90	TONCELLI DARIO	Μέθοδος δια την εμπότιση δια ρητίνης εν κενώ πλακών μαρμάρου ή λίθινων υλικών, γενικώς με διαχωριστικές ρωγμές, και εξοπλισμός για την εκτέλεση της εν λόγω μεθόδου	1001094
27/07/90	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIVNITE SPA	Ενώσεις σεβακικού οξέος και παράγωγα αυτών για την από του στόματος (εντερική) παρεντερική διατροφή και συνθέσεις αυτών	1001089
01/08/90	ZORMPΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ	Σύστημα διαιρούμενου ανυψωτικού ψαλιδιού για την δυνατότητα χρησιμοποίησης ανυψωτικής πλατφόρμας και ως ανατρεπόμενης	1001060
17/08/90	SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION	Πολυπεπτιδικά ανάλογα της απολιποπρωτεΐνης Ε, διαγνωστικά συστήματα και μέθοδοι χρησιμοποίησης των αναλόγων αυτών	1001065
24/08/90	LIFESCAN INC.	Μηχανισμός εκβολέα νυστεριού	1001118
24/08/90	M.A. INDUSTRIES INC.	Κατασκευή πλαστικών προϊόντων	1001112
31/08/90	HEINZ DUSAR	Διάταξις για την συγκράτηση μιας κουρτίνας (παρπετάσματος) ντους	1001135
18/09/90	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Χαμηλής δόσης σύνθεση από του στόματος χορηγούμενου αντιθρομβωτικού/αναστολέα της δράσης των αιμοπεταλίων	1001131
20/09/90	GLAVERBEL S.A.	Μέθοδος συγκόλλησης με κεραμικό υλικό και αυτός εκτόξευσης για χρήση σε τέτοια μέθοδο	1001090
25/10/90	IOLAB CORPORATION	Οφθαλμικός κόπτης με ενισχυμένη δράση κοψίματος	1001081
29/10/90	BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY	Μέθοδος δια την εις βιομηχανική κλίμακα παραγωγή της ΒΜΥ 21502	1001125
29/10/90	BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY	Βελτιωμένη μέθοδος για χρήσιμα παράγωγα διαζινυλπιπεριδινών	1001134
27/11/90	GLAXO GROUP LIMITED	Συσκευή	1001102
14/12/90	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Συσκευή εφαρμογής φαρμάκου υπό πίεση	1001079
19/12/90	TEKUNG LEE	Αναλώσιμη πάνα με ενσωματωμένο συναγερμό	1001101
21/12/90	MEDTRONIC INC.	Μέθοδος και συσκευή για χορήγηση φαρμάκου με παλμική ιοντοφόρηση	1001071
29/01/90	CRITIKON INC.	Καθετήρας με ελεγχόμενη βαλβίδα	1001056
08/02/91	KRAMER HY	Είδος υποδήματος με βελτιωμένη μεσαία σόλα	1001110
08/03/91	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Μέθοδος οργανοχαλκού για Cefprozil	1001137
12/03/91	RUBENSTEIN ZVI	Μικρών διαστάσεων ψεκαστής νερού, προστατευόμενος έναντι ακαθαρσίας και εντόμων	1001104
15/03/91	ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Νέου τύπου εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού θερμοσίφωνα	1001074
21/03/91	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Διαφανές αντιϊδρωτικό σε ράβδο	1001072

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
22/04/91	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	Πανώ κατασκευής καλουπιού κολώνας και τοιχείων σκυροδέματος	1001097
25/04/91	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS, INC.	Εργαλείο αποσυγκολλήσεως για ηλεκτροθερμική αφαίρεση οδοντικού σπυρίγματος	1001058
22/05/91	JESUS MORA MAS	Μηχανή πλύσεως πιάτων, δηλαδή για τεμάχια μικρού μεγέθους	1001111
28/05/91	ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα μέθοδος παραγωγής πλακών	1001073
03/06/91	PERLAS MANACOR S.A.	Συνδετήρας για περιδέρια, βραχιόλια και λοιπά κοσμήματα, ως και αντικείμενα κοσμημάτων από ημιπολύτιμους λίθους	1001057
03/06/91	ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ-ΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ	Μηχανισμός διήθησης νεοπλασματικών κυττάρων και η χρήση του αναστολέα της Ca^{2+} - εξαρτώμενος ουδέτερης πρωτεάσης για την παρασκευή φαρμακευτικών αντικαρκινικών συνθέσεων	1001044
05/06/91	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Φιάλη εύχρηστος στον χειρισμό	1001053
10/06/91	ASSEMBLER S.L.	Συσκευή διανομής συσκευασμένων προϊόντων	1001103
11/06/91	ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μηχάνημα (μίξερ) επεξεργασίας αγρών	1001136
24/06/91	ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μορφοποιητής ζύμης	1001105
01/07/91	ΤΖΑΝΕΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Τρισδιάστατο καταγραφικό ρηγματόμετρο	1001106
03/07/91	GENERAL ELECTRIC COMPANY	Σύστημα ψύξεως κινητήρα με την χρήση ενός υγρό-ψυκτου ρότορα	1001107
03/07/91	PEUGEOT-TALBOT ESPANA S.A.	Ερπυστριοφόρο όχημα μεταφοράς (τοποθέτησης γέφυρας)	1001108
16/07/91	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Μαλακτικές συνθέσεις υφάσματος για κύκλο πλύσης ή κύκλο έκπλυσης	1001127
19/07/91	MCNEIL-PPC INC.	Μέθοδος εφαρμογής ουσίας επί τινός αντικειμένου	1001092
05/08/91	MCNEIL-PPC INC.	Απορροφητικό υλικό, μέθοδος επιτεύξεως απορροφητικού υλικού, απορροφητικό υπόθεμα, μέθοδος επιτεύξεως απορροφητικού υποθέματος και απορροφητικό αντικείμενο μιας χρήσεως	1001093
08/08/91	ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Χρήση φυτικού ή ορυκτού ελαίου σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και συστήματα	1001049
06/09/91	"NOVAYA MEKHANIKA" OBSHESTRO S ORGANICHENNOI OTRETSTVENNOS TJU	Διογκούμενον δι' ύδατος σύνθετο υλικό πολυμερούς-ορυκτού και μέθοδος παρασκευής του	1001069
06/09/91	ΧΟΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εναλλάκτες θερμότητας διπλής σπείρας αντιθέτου ροής	1001063
06/09/91	ΧΟΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εναλλάκτης θερμότητας σχήματος κοίλου κυλίνδρου	1001064
09/10/91	1) ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 3) ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Καθάρισμα-αποστείρωση φακών επαφής μέσω νέας ενζυμικής και τεχνικής μεθοδολογίας	1001126
11/10/91	ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Υποστήριγμα, από αδρανές υλικό, σιδήρου οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος	1001070

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
11/10/91	ΕΠΙΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Ηλιακός θερμοσυσσωρευτής θέρμανσης και κλιματισμού με ψυκτικό κύκλωμα αναρροφήσεως	1001054
17/10/91	EGIS GYOGYSZERGYAR	Νέο παράγωγο 5Η-βενζοδιαζεπίνης, φαρμακευτικά συνθέσεις περιέχουσai τούτο, και μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών	1001068
24/10/91	ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Ηλεκτρομαγνητικό κρουστικό σύστημα κωδωνοκρουσίας	1001052
27/11/91	SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (SCRAS)	Οσμοτικές αντλίες	1001122
23/12/91	ΜΩΡΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	Τεχνική κατασκευής επιφανειών με χαραγμένα εις βάθος γράμματα, αριθμούς και σχέδια και μέθοδος εκμάθησης καλλιγραφίας και σχεδιασμού από μαθητές	1001047
30/12/91	ΠΕΝΤΙΦΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ηλεκτροκίνητη πριονοκορδέλλα μεταφερόμενη, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης τύπου 40	1001099
12/02/92	E.J.S. RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD	Εκτυπωτικό/αποτυπωτικό μηχάνημα για εκτύπωση επί φύλλων μετάλλου, τόσο για μικρές σειρές όσο και για μεγάλες σειρές	1001119
07/04/92	IBF-INTEGRATED BUSINESS AND FINANCE S.A.	Μέθοδος και διάταξις για το μετασχηματισμό μιας πρώτης ύλης η οποία περιέχει δύο τουλάχιστον θερμοπλαστικά υλικά, σ' ένα νέο ομοιογενές θερμοπλαστικό υλικό	1001132

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK	Μέθοδος παρασκευής 9-υποκατεστημένων παραγώγων γουανίνης και ενδιαμέσων για χρήση στη μέθοδο	20/03/90	1001096
ABBOTT LABORATORIES	Μέθοδος παρασκευής εκλεκτικών παραγόντων 5-HT	15/12/89	1001059
ABBOTT LABORATORIES	Μέθοδος παρασκευής συναγωνιστών ντοπαμίνης	31/05/90	1001138
ABBOTT LABORATORIES	Ανταγωνιστές CCK αναλόγου αμινοξέος	05/07/90	1001129
ALZA CORPORATION	Διανομέας που περιλαμβάνει ιονοφόρο	16/07/90	1001098
APPLICATION DES GAZ	Κουτί για υγρό υπό πίεση	22/03/90	1001115
ASSEMBLER S.L.	Συσκευή διανομής συσκευασμένων προϊόντων	10/06/91	1001103
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	Μέθοδος καταλυτικής καταστροφής οργανικών υλικών	15/03/89	1001100
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY	Μέθοδος δια την εις βιομηχανική κλίμακα παραγωγήν της BMY 21502	29/10/90	1001125
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY	Βελτιωμένη μέθοδος για χρήσιμα παράγωγα διαζινυλπιπεριδινών	29/10/90	1001134
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY	Μέθοδος οργανοχαλκού για Cefprozil	08/03/91	1001137
CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GUARA R.T.	Ανυδρίτες βορικού οξέος κινολινοκαρβοξυλικών οξέων και μέθοδος παρασκευής των	06/04/88	1001109
CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GUARA R.T.	Νέες συνθέσεις	08/05/90	1001067
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Νέες κτηνιατρικές και προστιθέμενες συνθέσεις προστασίας φυτών	14/12/90	1001079
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Διαφανές αντιϊδρωτικό σε ράβδο	21/03/91	1001072
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Φιάλη εύχρηστος στον χειρισμό	05/06/91	1001053
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Μαλακτικές συνθέσεις υφάσματος για κύκλο πλύσης ή κύκλο έκπλυσης	16/07/91	1001127
COTTON INCORPORATED	Συσκευή και μέθοδος για την αφαίρεση ινώδους τμήματος από βαμβακόσπορο	23/04/90	1001128
CRISTINA GONZALEZ GUIJARRO	Φύλλο εκ σύνθετου υλικού για κηρήθρες μελισσών και συγκρότημα περιφερειακού πλαισίου στηρίξεως	04/04/90	1001086
CRITIKON INC.	Καθετήρας με προφυλακτήρα βελόνης	04/04/90	1001082
CRITIKON INC.	Καθετήρας με ελεγχόμενη βαλβίδα	29/01/91	1001056
DANISCO A/S	Μέθοδος και συσκευή για την εκχύλιση ελαίου από ελαιούχα φυτικά προϊόντα	06/06/90	1001130
E.I. DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY	Μέθοδος παρασκευής σταθερής σύνθεσης δινατρίου άλατος φωσφορικού εστέρος 3-(υδροξυμεθυλο)-5,5-διφαινυλουδαντοΐνης	25/05/90	1001133
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Χαμηλής δόσης σύνθεση από του στόματος χορηγούμενου αντιθρομβωτικού/αναστολέα της δράσης των αιμοπεταλίων	18/09/90	1001131
E.J.S. RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD	Εκτυπωτικό/αποτυπωτικό μηχάνημα για εκτύπωση επί φύλλων μετάλλου, όσο για μικρές σειρές όσο και για μεγάλες σειρές	12/02/92	1001119

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
EGIS GYOGYSZERGYAR	Νέο παράγωγο 5H-βενζοδιαζεπίνης, φαρμακευτικά συνθέσεις περιέχουσai τούτο και μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών	17/10/91	1001068
FRUIT SOURCE ASSOCIATES	Γλυκαντική ουσία συμπυκνώματος φρούτων και μέθοδος παρασκευής τους	26/07/89	1001091
GENERAL ELECTRIC COMPANY	Σύστημα ψύξεως κινητήρα με την χρήση ενός υγρού-ψυκτου ρότορα	03/07/91	1001107
GLAVERBEL S.A.	Καθρέπτης και μέθοδος κατασκευής του	27/12/89	1001075
GLAVERBEL S.A.	Μέθοδος διασχηματισμού μιας πορώδους πυρίμαχης μάζας και σύνθεση ύλης για χρήση σε αυτή τη μέθοδο	23/05/90	1001116
GLAVERBEL S.A.	Μέθοδος συγκόλλησης με κεραμικό υλικό και αυτός εκτόξευσης για χρήση σε τέτοια μέθοδο	20/09/90	1001090
GLAXO GROUP LIMITED	Συσκευή	27/11/90	1001102
HEINZ DUSAR	Διάταξις για την συγκράτηση μιας κουρτίνας (παραπετάσματος) ντους	31/08/90	1001135
HUGHES AIRCRAFT COMPANY	Λείζερ εκκενώσεως κοιλότητας Raman	22/07/88	1001114
IBF-INTEGRATED BUSINESS AND FINANCE S.A.	Μέθοδος και διάταξις για το μετασχηματισμό μιας πρώτης ύλης η οποία περιέχει δύο τουλάχιστον θερμοπλαστικά υλικά, σ' ένα νέο ομοιογενές θερμοπλαστικό υλικό	07/04/92	1001132
IOLAB CORPORATION	Οφθαλμικός κόπτης με ενισχυμένη δράση κοψίματος	25/10/90	1001081
JESUS MORA MAS	Μηχανή πλύσεως πιάτων, δηλαδή για τεμάχια μικρού μεγέθους	22/05/91	1001111
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS, INC.	Εργαλείο αποσυγκολλήσεως για ηλεκτρονική αφαίρεση οδοντικού στηρίγματος	25/04/91	1001058
KLOCKNER STAHL GMBH	Μέθοδος για την αποφυγή της δημιουργίας καπναερίων σε μεταλλουργικές διαδικασίες και κατά τη μεταφορά τετηγμένων μετάλλων από ένα μεταλλουργικό δοχείο σε δοχεία έκχυσης και μηχανική διάταξη για τη μεταφορά τετηγμένων μετάλλων από μια μεταλλουργική κάμινο σ' ένα δοχείο έκχυσης	16/01/90	1001117
KRAMER HY	Είδος υποδήματος με βελτιωμένη μεσαία σόλα	08/02/91	1001110
LIFESCAN INC.	Μηχανισμός εκβολέα νυστεριού	24/08/90	1001118
M.A. INDUSTRIES INC.	Κατασκευή πλαστικών προϊόντων	24/08/90	1001112
MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS	Οπτικο-ηλεκτρική διάταξη συλλήψεως για μετρητή καταναλώσεως ενέργειας	18/06/90	1001083
MCNEIL-PPC INC	Απορροφητική κατασκευή έχουσα πολλά κανάλια	23/10/89	1001048
MCNEIL-PPC INC.	Μέθοδος εφαρμογής ουσίας επί τινός αντικειμένου	19/07/91	1001092
MEDTRONIC INC.	Μέθοδος και συσκευή για χορήγηση φαρμάκου με παλμική ιοντοφόρηση	21/12/90	1001071
N.V. BEKAERT S.A.	Μέθοδος παραγωγής δεσμίδων από τεμάχια χαλυβδοσύρματος	14/05/90	1001045

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
N.V. BEKAERT S.A.	Παρασκευή ασφαλτικού σκυροδέματος που περιλαμβάνει τεμάχια σύρματος	14/05/90	1001051
MCNEIL-PPC INC.	Απορροφητικό υλικό, μέθοδος επίτευξης απορροφητικού υλικού, απορροφητικό υπόθεμα, μέθοδος επίτευξης απορροφητικού υποθέματος και απορροφητικό αντικείμενο μιας χρήσεως	05/08/91	1001093
NEWLY WEDS FOODS INC.	Μέσα & μέθοδος για την αποστείρωση καρυκευμάτων και παρόμοιων ουσιών	27/07/89	1001046
NOVAYA MEKHANIKA (OBSHESTRO S ORGANICHENNO) OTRETSVENNOSTZU	Διογκούμενον δι' ύδατος σύνθετο υλικό πολυμερούς-ορυκτού και μέθοδος παρασκευής του	06/09/91	1001069
PERLAS MANACOR S.A.	Συνδετήρας για περιδέρια, βραχιόλια, και λοιπά κοσμήματα, ως και αντικείμενα κοσμημάτων από ημιπολύτιμους λίθους	03/06/91	1001057
PEUGEOT-TALBOT ESPANA S.A.	Ερπυστριοφόρο όχημα μεταφοράς (τοποθέτησης γέφυρας	03/07/91	1001108
PFIZER INC.	Θεραπευτικοί παράγοντες κουϊνουκλιδίνης	20/11/89	1001124
PFIZER INC.	Μέθοδος παρασκευής 1,4-διυδροπυριδινών	20/03/90	1001123
POLYSHEET A/S (ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)	Συσκευή για τη στερέωση αγκιστρών σε θερμοπλαστικά φύλλα	09/07/90	1001088
PROTEIN DESIGN LABS INC.	Νέος IL-2 υποδοχέας ιδιαζόντων ανθρωπίνων ανοσοσφαιρινών	09/01/90	1001050
RUBENSTEIN ZVI	Μικρών διαστάσεων ψεκαστής νερού, προστατευόμενος έναντι ακαθαρσίας και εντόμων	12/03/91	1001104
SANDOZ AG	Διαμορφώσεις υδατοδιαλυτών πεπτιδίων βραδείας αποδεσμεύσεως (του φαρμάκου)	05/07/90	1001121
SAURY JACQUES	Διάταξη βουρτσίσματος μιας χρήσεως, κυρίως για τα δόντια, απορριπτομένη μετά τη χρήση	07/02/90	1001113
SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION	Πολυπεπτιδικά ανάλογα της απολιποπρωτεΐνης Ε, διαγνωστικά συστήματα και μέθοδοι χρησιμοποίησης των αναλόγων αυτών	17/08/90	1001065
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIVNITE SPA	Ενώσεις σεβακικού οξέος και παράγωγα αυτών για την από του στόματος (εντερική) και παρεντερική διατροφή και συνθέσεις αυτών	27/07/90	1001089
SIMON GARCIA ANTONIO	Φύλλο εκ σύνθετου υλικού για κηρήθρες μελισσών και συγκρότημα περιφερειακού πλαισίου στηρίξεως	04/04/90	1001086
SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (SCRAS)	Οσμοτικές αντλίες	27/11/91	1001122
TEKUNG LEE	Αναλώσιμη πάνα με ενσωματωμένο συναγερμό	19/12/90	1001101
THE DOW CHEMICAL COMPANY	Πρέσσα μείζονος φορτίου δια την δι' αντιδράσεως χύτευση δι' εγχύσεως (πρέσσα Rim)	12/03/90	1001080
TONCELLI DARIO	Μέθοδος δια την εμπότιση δια ρητίνης εν κενώ πλακών μαρμάρου ή λίθινων υλικών, γενικώς με διαχωριστικές ρωγμές, και εξοπλισμός για την εκτέλεση της εν λόγω μεθόδου	20/07/90	1001094

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
XYTRONYX INC.	Μέθοδος και συστήματα για τον προσδιορισμό της παρουσίας ενός αντιγόνου του pneumocystis carinii στο αίμα	21/05/90	1001087
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Υποστήριγμα, από αδρανές υλικό, σιδήρου οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος	11/10/91	1001070
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα μέθοδος παραγωγής πλακών	28/05/91	1001073
ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νέου τύπου test για μπαταρίες μολύβδου	08/05/90	1001077
ΕΠΙΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Ηλιακός θερμοσυσσωρευτής θέρμανσης και κλιματισμού με ψυκτικό κύκλωμα αναρροφήσεως	11/10/91	1001054
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ	Σύστημα διαιρούμενου ανυψωτικού ψαλιδιού για την δυνατότητα χρησιμοποίησης ανυψωτικής πλατφόρμας και ως ανατρεπόμενη	01/08/90	1001060
ΚΑΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ	Μηχάνημα στραγγίσεως χαλιών	11/07/90	1001061
ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Νέου τύπου εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού θερμοσίφωνα	15/03/91	1001074
ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Χρήση φυτικού ή ορυκτού ελαίου σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και συστήματα	08/08/91	1001049
ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Καθάρισμα-αποστείρωση φακών επαφής μέσω νέας ενζυμικής και τεχνικής μεθοδολογίας	09/10/91	1001126
ΛΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Γερανός φορτοεκφόρτωσης παλετών με τούβλα	15/03/90	1001055
ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ-ΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ	Μηχανισμός διήθησης νεοπλασματικών κυττάρων και η χρήση του αναστολέα της Ca^{2+} — εξαρτώμενης ουδέτερης πρωτεΐνης για την παρασκευή φαρμακευτικών αντικαρκινικών συνθέσεων	03/06/91	1001044
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	Συσκευή ανυψώσεως γλυκού νερού από αναβλύζουσες πηγές εντός του βυθού της θαλάσσης	10/03/89	1001120
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Π.-ΜΠΟΥΖΙΑΝΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	Ηλιακή θερμοαντλία με ανεπικάλυπτους ψυχόμενους συλλέκτες	04/04/90	1001078
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Π.-ΜΠΟΥΖΙΑΝΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	Θέρμανση θερμοκηπίων μέσω ηλιακής θερμοαντλίας με ανεπικάλυπτους ψυχόμενους συλλέκτες σε συνδυασμό με σύστημα εναποθήκευσης θερμότητας	04/04/90	1001084
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μορφοποιητής ζύμης	24/06/91	1001105
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Σύστημα μετατροπής των κινητών σωμάτων καλοριφέρ σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες με ενσωματωμένο σύστημα ανακύκλωσης και ύγρανσης του αέρα των κλιματιζομένων χώρων χωρίς αποχέτευση	19/04/89	1001076
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	Σύστημα μετατροπής των κινητών σωμάτων καλοριφέρ σε ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες με ενσωματωμένο σύστημα ανακύκλωσης και ύγρανσης του αέρα των κλιματιζομένων χώρων χωρίς αποχέτευση	19/04/89	1001076
ΜΩΡΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	Τεχνική κατασκευής επιφανειών με χαραγμένα εις βάθος γράμματα, αριθμούς και σχέδια και μέθοδος εκμάθησης καλλιγραφίας και σχεδιασμού από μαθητές	23/12/91	1001047


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.Δ.Ε. (11)
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Συσκευή στιγμιαίου βρασμού, κατάλληλη για την επαγγελματική παρασκευή ελληνικού καφέ και άλλων ομοειδών ποτών	20/09/89	1001062
ΠΕΝΤΙΦΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ηλεκτροκίνητη προιονοκορδέλλα μεταφερόμενη, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης τύπου 40	30/12/91	1001099
ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μηχάνημα (μίξερ) επεξεργασίας αγρών	11/06/91	1001136
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Μέθοδος παραγωγής κεριών	29/05/90	1001095
ΤΖΑΝΕΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Τρισδιάστατο καταγραφικό ρηγματόμετρο	01/07/91	1001106
ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	Καθάρισμα-αποστείρωση φακών επαφής μέσω νέας ενζυμικής και τεχνικής μεθοδολογίας	09/10/91	1001126
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Ηλεκτρομαγνητικό κρουστικό σύστημα κωδωνοκρουσίας	24/10/91	1001052
ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε. "SMALTOCERAMICA"	Πλακίδιο κεραμικό με σχήμα τετράγωνο με πλευρές καμπύλες, δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί σαν βάση ποτηριών ή άλλων πραγμάτων ή σαν διακοσμητικό επιφανειών μόνο ή περισσότερα σε συνδυασμούς	15/11/89	1001085
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πλαίσιο ασκήσεων μηχανοθεραπείας για ασθενείς επί κλίνης	13/11/89	1001066
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	Καθάρισμα-αποστείρωση φακών επαφής μέσω νέας ενζυμικής και τεχνικής μεθοδολογίας	09/10/91	1001126
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	Πανώ κατασκευής καλουπιού κολώνας και τοιχείων σκυροδέματος	22/04/91	1001097
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. "SMALTOCERAMICA"	Πλακίδιο κεραμικό με σχήμα τετράγωνο με πλευρές καμπύλες, δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί σαν βάση ποτηριών ή άλλων πραγμάτων ή σαν διακοσμητικό επιφανειών μόνο ή περισσότερα σε συνδυασμούς	15/11/89	1001085
ΧΟΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εναλλάκτες θερμότητας διπλής σπείρας αντιθέτου ροής	06/09/91	1001063
ΧΟΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εναλλάκτης θερμότητας σχήματος κοίλου κυλίνδρου	06/09/91	1001064

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001189
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 910200056
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φουσητή χυτή φιάλη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Broadway Companies, Inc. P.O. Box 14418, 35 East First Street Dayton, Ohio 45402-1203, USA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.03.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Harold Dean Bartley 2) William Ray Gaiser
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φιάλη ανθρακούχων αναψυκτικών μορφοποιηθείσα δι' εμφυσήσεως και αποτελούμενη εκ δι-αξονικώς εκταθέντος πλαστικού, σχηματίζεται μετά ημισφαιρικού πυθμένος και χαρακτηρίζεται εκ δακτυλιοειδούς εξηρητημένης δι-αξονικώς εκταθείσης ποδιάς στηρίξεως ενιαίου πάχους, σχηματιζόμενης ως ενιαίου τμήμα του πυθμένος της φιάλης και εκτεινομένης κατ' άξονα εκ του πυθμένος εκ σημείου εις απόστασιν προς τα έσω ως προς τα πλευρικά τοιχώματα της φιάλης και μέχρι κατωτέρας ακμής ευρισκομένης κάτωθεν του ημισφαιρικού πυθμένος, ώστε η φιάλη να στηρίζεται εις την ορθίαν θέσιν.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001190
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200325
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πρότυπα λυόμενα θρανία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Σμιλας Αριστοφάνης Λεμεσός Σέντερ Α 602, Λεμεσός (251), Κύπρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Σμιλας Αριστοφάνης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαδάκη Μαρία, Αλφειού 11-13, Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα Πρότυπα λυόμενα θρανία κατασκευάζονται από σιδερένιο σκελετό στον οποίο συνδέονται τα έδρανα που μπορούν να έχουν κλίση σταθερή ή ρυθμιζόμενη και τα καθίσματα που περιστρέφονται περί άξονα και έχουν απόσταση από τα έδρανα και ύψος ρυθμιζόμενα. Ο σκελετός συναρμολογείται από τρία βασικά μέρη εις τρόπον ώστε να δημιουργούνται είτε θρανία για δύο μαθητές το καθένα ή και ολόκληρες συνεκτικές σειρές θρανίων για 8, 10, 12 μαθητές.

Τα Πρότυπα λυόμενα θρανία, καλά μελετημένα και ανατομικά προσαρμοσμένα, προσφέρουν πολυτέλεια και άνεση και συμβάλλουν στη σωστή σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Απαλλάσσουν την τάξη παντελώς από τον θόρυβο που τα σημερινά θρανία προκαλούν, αξιοποιούν νεκρό χώρο, διευκολύνουν το σκούπισμα των αιθουσών και μαζί με πολλά άλλα πλεονεκτήματα που έχουν, γενικά δημιουργούν καλύτερο κλίμα μάθησης και αυξάνουν σημαντικά τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο κάθε περιόδου.




7. ΠΑΛΑΙΑ ΟΥΝ ΣΕΙΡΑΣ ΘΡΑΝΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001191
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200360
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύνδεσμος μεταλλικών κατασκευών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Καρακάσης Νώστης Παυσιλύπου 32, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Καρακάσης Νώστης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι ένας σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κολονών -σκεπών-θόλων καθώς και κτηρίων και που κατασκευάζεται σε 7 τύπους με διάφορες παραλλαγές και αποτελείται βασικά από μία πλάκα από μέταλλο (σίδηρος-αλουμίνιο) ή πλαστικό-ταιμέντο ή άλλο πρόσφορο υλικό. Οι παραλλαγές του Α' τύπου είναι 7 ήτοι -2-2β-3-6-7-8-9-. Μέσα από τις οπές -15- διέρχονται ράβδοι συμπαγής οικοδομικοί ή σωλήνες μορφής ή μορφοσίδηρος -1-0 Β' και ο Γ' τύπος αφορά πάλι λάμες -2α-3α- και 2γ και 2δ αντίστοιχα. Ο Δ τύπος είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο συμπαγές -2ε-. Ο Ε' τύπος είναι ένα κομμάτι σωλήνα τετραγωνικής διατομής -19- το οποίο με άλλα μαζί μας φιάνουν κολώνες -16α-. Ο Ζ τύπος είναι δύο λαμάκια τετράγωνα που ενώνονται με κάθετο λαμάκι ως ένα σύνολο -20-. Τέλος ο Η τύπος είναι δύο λαμάκια τριγωνικής μορφής που ενώνονται με ένα κάθετο ως ένα σύνολο -21-.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001192
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200364
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πολυεστερικό καλαθάκι αχρήστων με χώρο επικόλλησης διαφημιστικού μηνύματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Mastervision Hellas Ε.Π.Ε. Στυμφαλίας 16 Περιστέρι 121 32, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.06.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Πολίτης Χαραλάμπος Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Λεωνίδου Λεωνίδας, δικηγόρος, Ακαδημίας 86, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Λεωνίδου Λεωνίδας, δικηγόρος, Ακαδημίας 86, 106 78 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πολυεστερικό καλαθάκι αχρήστων με χώρο επικόλλησης για διαφημιστικό μήνυμα αποτελείται από το κυρίως μέρος -1- με την οπή -2-, την μεταλλική ταινία -3- περιμετρικά, το ανοιγόμενο καπάκι -4- με μεντεσέδες και κλίπς -5-/-6- την μεταλλική υποδοχή -7- και το χώρο επικόλλησης διαφημιστικού μηνύματος.

Τοποθετείται σε κολώνες διαφόρων ειδών, έχει αρκετά επίπεδο (πλακέ) σχήμα, είναι έγχρωμο - ανθεκτικό και προσφέρει ένα χώρο προβολής για διάφορους φορείς και έσοδα στο Δήμο ή την Κοινότητα της περιοχής.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001193
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200374
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χειροκίνητο ή ημιαυτόματο σύστημα συγκράτησης και σταθεροποίησης με δυνατότητα επαναφοράς δύο καθέτων μεταξύ τους ράβδων με οδηγό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Κλιγγόπουλος Κωνσταντίνος (74): Γράμμου 9, Λιτόχωρο Πιερίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01.07.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 08.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κλιγγόπουλος Κωνσταντίνος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κλιγγοπούλου Ασμήνα, Γράμμου 9, Λιτόχωρο Πιερίας



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χειροκίνητο ή ημιαυτόματο σύστημα συγκράτησης και σταθεροποίησης με δυνατότητα επαναφοράς, δύο καθέτων μεταξύ τους ράβδων με οδηγό.


Πρόκειται για ένα σύστημα, τα συστατικά μέρη του οποίου μπορεί να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό ή χυτό μέταλλο και το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεται να συγκρατούνται και να σταθεροποιούνται δύο κάθετοι μεταξύ τους ράβδοι με οδηγό (π.χ. παράθυρο στο κούφωμα).

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001194
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200313
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μάσκα φιλτραρίσματος του αναπνεόμενου αέρα από τον άνθρωπο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Χονδρογιάννης Ιωάννης (74): Τριών Ιεραρχών 82 Άνω Πετράλωνα, 118 51
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.10.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 14.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Χονδρογιάννης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μάσκα φιλτραρίσματος του αναπνεόμενου αέρα από τον άνθρωπο, αποτελείται από έναν μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο από έλασμα αλουμινίου, από ένα φίλτρο πλαστικό με αφρώδη μορφή για τη συγκράτηση των ρύπων που περιέχονται στον αέρα που αναπνέουμε και ένα λάστιχο που συνδέεται με το σκελετό που συγκρατεί το φίλτρο και εφαρμόζεται στο κεφάλι.

Βασικά πλεονεκτήματα της μάσκας είναι ότι έχει απλή κατασκευή, εφαρμόζεται επί του προσώπου πολύ εύκολα και συγκρατεί άριστα τους ρύπους που περιέχονται στον αέρα που αναπνέει ο άνθρωπος.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001195
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200358
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ολιγοσύρματο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Πίκης Παναγιώτης, Αττικής 12, Άνω Ηλιούπολη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.05.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Πίκης Παναγιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων στο οποίο οι μέχρι τώρα «τυφλές» μπουτονιέρες κλήσης, έχουν αντικατασταθεί με «έξυπνες».

Με τον όρο «έξυπνες» εννοούνται οι μπουτονιέρες που διαθέτουν την κατάλληλη ηλεκτρονική λογική ώστε όλες μαζί ανεξάρτητα από τον αριθμό τους να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσα από τις γραμμές μεταφοράς (wired, RF, IR) με τον κατάλληλα σχεδιασμένο κεντρικό υπολογιστή ελέγχου του ανελκυστήρα. Ο κεντρικός υπολογιστής παρέχει τις απολύτως απαραίτητες εισόδους/εξόδους για τον έλεγχο του ανελκυστήρα και τον προσδιορισμό των βλαβών καθώς και ένα κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία με τις μπουτονιέρες.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα καλώδιο με πολύ λίγα σύρματα και μικρό χρόνο-κόστος εγκατάστασης.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001196
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200287
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Περιστροφική βάση στηρίξεως μικρών οικιακών συσκευών (DI-VASSIS)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Βάσσης Δημήτριος Κων. Τσαλδάρη 28, Ρόδος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13.04.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Βάσσης Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η περιστροφική βάση μικρών οικιακών συσκευών (DI-VASSIS) αποτελείται από μεταλλικά εξαρτήματα από ανθεκτικό μέταλλο ήτοι γωνίες-τηλεσκοπικούς σωλήνες-δοκούς-κομβία και βίδες όπως φαίνονται στο σχήμα 1.

Μπορεί να ανοίγει και κλείνει και κατά την έννοια του ύψους και κατά την έννοια του πλάτους.

Είναι ανθεκτική σε αρκετό βάρος. Προσαρμόζεται σε κάθετους επιφανείας (τοιχούς) και δίνει κλίσεις αριστερά-δεξιά-άνω και κάτω.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφευρέσεως είναι:

1. Προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε κάθετη επιφάνεια.
2. Προσαρμόζεται σε οικιακές συσκευές διαφόρων διαστάσεων και βάρους.
3. Κρατά ασφαλές και σταθερά τις συσκευές περιβάλλοντάς τις κατά τις τέσσερις πλευρές και τους δίνει την επιθυμητή κλίση.
4. Προσαρμόζεται εύκολα και χωρίς ειδικευμένο προσωπικό.
5. Είναι ευπαρουσίαστος ανθεκτική και δεν προσεγγίζεται από μικρά παιδιά.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001197
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200283
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ειδικό μονωτικό δομικό τούβλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Κατσάνης Γεώργιος Α.Ε. Γέφυρα Μπογδάνα, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.03.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κατσάνης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ειδικό δομικό μονωτικό τούβλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εσωτερική τοιχοποιία, όσο και στην εξωτερική, με την προϋπόθεση βέβαια ότι επιζητείται η μόνωση.


Το ειδικό δομικό μονωτικό τούβλο παράλληλα με την τεθλασμένη διάταξη των νευρώσεων στο εσωτερικό του τούβλου ακολουθεί την ίδια τεθλασμένη γραμμή στην επάνω και τη κάτω πλευρά του τούβλου.

Το αποτέλεσμα της τεθλασμένης διάταξης των νευρώσεων στο εσωτερικό του τούβλου είναι η επιμήκυνση της διαδρομής αγωγιμότητας κατά 50% της θερμομονωτικότητας και της ηχομονωτικότητας του τούβλου.

Το αποτέλεσμα της τεθλασμένης γραμμής της επάνω και κάτω πλευράς του ειδικού δομικού μονωτικού τούβλου είναι το γεγονός ότι στα σημεία σύνδεσης της τοιχοποιίας μεγαλώνει η διαδρομή αγωγιμότητας και κατά συνέπεια η θερμομονωτικότητα και η ηχομονωτικότητα. Παράλληλα όμως, με τον τρόπο αυτόν, διακόπτεται η συνεχής αρμο-

λόγηση, είτε με το κενό του αέρα είτε με την τοποθέτηση μονωτικού υλικού στο κανάλι που βρίσκεται στο κέντρο του τούβλου, που είναι ο κύριος συντελεστής της υδροπερατότητας της τοιχοποιίας.

Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι με χαμηλό κόστος πετυχαίνουμε υψηλή αντοχή στην τοιχοποιία με την χρήση μονού τούβλου, θερμομόνωση, ηχομόνωση αλλά και υγρομόνωση ανάλογη με αυτήν που προσφέρει η διπλή είτε με κενό αέρα είτε πλήρης μονωτικού υλικού, τοιχοποιία.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001198
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200278
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύνδεσμος συναρμολόγησης εξαρτημάτων παιδικής χαράς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ηλίας Κυριλής & Υιοί Ο.Ε. Αγ. Άννης 13, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.08.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κυριλής Φώτης Αγ. Άννης 13, Βοτανικός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγος 24, 106 82 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα επινοήση αναφέρεται σε ένα σύνδεσμο συναρμολόγησης εξαρτημάτων παιδικής χαράς, όπως πύργων, τσουλιθρών, οριζόντιων κλιμάκων, μονόζυγων, κυλίνδρων, τούνελ κ.λπ.

Με την βοήθεια του συνδέσμου επιτυγχάνουμε την σύνδεση σωλήνα με «πάνελ», ξύλινης δοκού με «πάνελ», δοκού με δοκό και σωλήνα με δοκό.

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύνδεσμο είναι ο άξονας, το παξιμάδι σύσφιξης και η πλαστική ροδέλα με την τάπα.


Με τον σύνδεσμο συναρμολόγησης εξαρτημάτων παιδικής χαράς εξασφαλίζεται η στατική ευστάθεια των διαφόρων κατασκευών προσφέροντας ταυτόχρονα απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά στα παιδιά που τα χρησιμοποιούν.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): 2001199
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 920200299
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δυναμό που κινείται με ενσωματωμένο στην δισκοειδή κεφαλή του γρανάζι
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Βασιλόπουλος Γεώργιος-Νικόλαος
 Σπύρου Βλαίκου 1, 115 24 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.09.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Βασιλόπουλος Γεώργιος-Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Δυναμό που η περιστροφική του κίνηση επιτυγχάνεται με οδοντωτό τροχό, την οποία παίρνει με σύστημα αξόνων και οδοντωτών τροχών.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): 2001200
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 920200277
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Στέγαστρο πύργων παιδικής χαράς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ηλίας Κυριλής & Υιοί Ο.Ε.
 Αγ. Άννης 13, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.08.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Κυριλής Φώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος
 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε ένα στέγαστρο πύργων παιδικής χαράς. Το στέγαστρο (1) κατασκευάζεται από φύλο ABS με την μέθοδο βάκουμ, από πολυεστέρα ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό. Εξασφαλίζει απόλυτη σκιά και προστασία στο παιδί κατά την διάρκεια του παιχνιδιού του. Ψυχολογική ευχαρίστηση διότι σε συνάρτηση με τον πύργο του δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα σε σπιτάκι, βελτιώνοντας την αισθητική του χώρου της παιδικής χαράς.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): 2001201
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 920200279
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Προστατευτικές επιφάνειες πύργων και τσουλιθρών παιδικής χαράς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ηλίας Κυριλής και Υιοί Ο.Ε.
 Αγ. Άννης 13, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.08.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Κυριλής Φώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Μαρούλης Πραξιτέλης,
 Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα επιινόηση αναφέρεται σε προστατευτικές επιφάνειες πύργων και τσουλιθρών παιδικής χαράς. Είναι μία κατασκευή η οποία τοποθετείται στα πλαϊνά των τσουλιθρών και των πύργων προσφέροντας χάρις και τα στρογγυλεμένα άκρα που διαθέτει απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά στα παιδιά που τα χρησιμοποιούν. Μέσω των ανοιγμάτων που διαθέτουν υπάρχει άμεσος έλεγχος και εποπτεία στην επιτήρηση των παιδιών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού καθώς και συνεχή οπτική επαφή του παιδιού με τους δικούς του ανθρώπους. Με τους διάφορους χρωματισμούς που μπορούν να πάρουν, ομορφαίνεται η αισθητική του χώρου, με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο ελκυστικός ο χώρος παιχνιδιού.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): 2001202
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 920200089
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υπόστρωμα για το σιφόν της τουαλέτας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Γερομήτσου Αγγελική,
 Δημοσθένους 166, Καλλιθέα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 01.10.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 18.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Γερομήτσου Αγγελική
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση συνίσταται σε σύστημα πλήρους προστασίας της λεκάνης W.C. μιας χρήσεως, αποτελούμενη από πλαστικό κάλυμα λεκάνης W.C. και χάρτινο υπόστρωμα σιφόν, έτσι ώστε να προστατεύονται όλα τα σημεία του σώματος από μικρόβια και ακαθαρσίες της λεκάνης και του σιφόν.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001203
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 930200007
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αλληλοσυνδεόμενο δομικό τούβλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Βασιλειάδης Ελευθερίου Θεόδωρος Ρ. Φεραίου 43, 166 74 Άνω Γλυφάδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.08.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 21.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Βασιλειάδης Θεόδωρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα δομικό τούβλο ικανό να αλληλοσυνπλέκεται με ένα παρόμοιο δομικό τούβλο.

Το τούβλο έχει ένα τμήμα τοιχώματος το οποίο έχει μια επίπεδη εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια. Τουλάχιστον μια κοίλη ξεχωριστή προεξοχή εκτείνεται από την εσωτερική επιφάνεια. Κάθε προεξοχή περιλαμβάνει ένα στενό τμήμα εφαιπτόμενο της εσωτερικής επιφάνειας και ένα φαρδύτερο τμήμα που εκτείνεται από το στενό τμήμα. Το πλάτος του φαρδύτερου τμήματος είναι ουσιαστικά ίσο με την απόσταση μεταξύ των γειτονικών στενών τμημάτων και το πλάτος του στενού τμήματος είναι ουσιαστικά ίσο με την απόσταση μεταξύ των γειτονικών φαρδύτερων τμημάτων.


Το τμήμα του τοιχώματος προεκτείνεται πέρα από τις προεξοχές κατά το ένα τουλάχιστον άκρο του τούβλου με μήκος ουσιαστικά ίσο με το ήμισυ του πλάτους του τούβλου με μια διάσταση ουσιαστικά ίση με το μισό του πλάτους του φαρδύτερου τμήματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001204
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200230
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή εξατμίσεως υγραερίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Αλιπράντης Διονυσίου Σπυρίδων, Σπετσών 56, Αθήνα 2) Καραμούχτης Παναγιώτης, Πάρνηθος 145, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.01.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 21.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Αλιπράντης Διονυσίου Σπυρίδων 2) Καραμούχτης Παναγιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια συσκευή εξατμίσεως υγρού υγραερίου 1, που τοποθετείται σε χαμηλότερο σημείο από την δεξαμενή αποθηκεύσεως υγραερίου 7 και λειτουργεί δια της διοχετεύσεως του υγρού υγραερίου μέσα στην συσκευή 1 όπου αυτό εξατμίζεται δια της επαφής του με τον αγωγό 9 δια του οποίου διέρχεται θερμό υγρό ελεγχόμενης θερμοκρασίας δια του θερμοστάτου 14 και εισέρχονται στην συνέχεια ατμοί του υγραερίου δια του αγωγού 5 εις το κάτω σημείο της δεξαμενής 7 ή δια επεκτάσεως του αγωγού 5 εντός του χώρου 11.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001205
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200265
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σετ κρεβατοκάμαρας υψηλής αισθητικής με κεφαλάρι κρεβατιού ειδικής ανατομικής μορφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Τζιτζής Ιωάννης, Ορφέως 200 και Αγάπης, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31.07.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Τζιτζής Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα επινοήση αναφέρεται σε μία πλήρη κρεβατοκάμαρα, όπου την φέρουσα κατασκευή του κρεβατιού αποτελούν το ανατομικής μορφής κεφαλάρι με τις τραβέρσες και το ποδαρικό.


Η ανατομικότητα της επιφάνειας του κεφαλαριού (2) δημιουργείται από το ανάπτωμα τριών τμημάτων μονταρισμένων κατάλληλα μεταξύ των, έτσι ώστε να δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο με καμπυλότητα όμοια με αυτή της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπινου σώματος. Ειδικά στα σημεία που επιθυμούμε να τονίσουμε τη γραμμή του σχεδίου και να δημιουργήσουμε την διχρωμία το επενδύουμε με φλοιό ξύλου (καπλαμά).

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001206
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 920200298
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κλειδαριά ασφαλείας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Κουμεντάκης Ιωάννης, Γ. Σχολής 128, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16.09.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 26.01.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Κουμεντάκης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι μια κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο ή άλλο πρόσφορο υλικό που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε πόρτα από προφίλ αλουμινίου, πλαστικό ή και άλλο πρόσφορο υλικό. Η κλειδαριά αποτελείται από 3 βασικά μέρη ήτοι το πρόσωπο-1-την πλάτη-2- και την γλώσσα-4-

Η κλειδαριά προσφέρεται στο εμπόριο σε 3 σειρές. Η μια σκέτη η κλειδαριά με τα τρία βασικά μέρη, η δεύτερη είναι τα ίδια μέρη συν το ελαστικό διάφραγμα α' τύπος -24- με πάχος 3 χιλιοστά και η τρίτη τα ίδια μέρη συν το ελαστικό διάφραγμα β' τύπος -24α- με πάχος 6 χιλιοστά.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΠΥΧ. (11)
15/02/90	ΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Παιχνίδι που δημιουργεί ρυθμικό ήχο με χειροκίνητο κίνησή του	2001189
01/10/91	ΓΕΡΟΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Υπόστρωμα για το σιφόν της τουαλέτας	2001202
14/01/92	1) ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2) ΚΑΡΑΜΟΥΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Συσκευή εξατμίσεως υγραερίου	2001204
27/03/92	ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.	Ειδικό μονωτικό δομικό τούβλο	2001197
13/04/92	ΒΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Περιστροφική βάση στηρίξεως μικρών οικιακών συσκευών (di-vassis)	2001196
14/05/92	ΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ολιγοσύρματο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων	2001195
26/05/92	ΣΜΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ	Πρότυπα λυόμενα θρανία	2001190
26/05/92	ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΩΣΤΗΣ	Σύνδεσμος μεταλλικών κατασκευών	2001191
22/06/92	MASTERVISION HELLAS Ε.Π.Ε.	Πολυεστερικό καλαθάκι σχρήστων με χώρο επικόλλησης διαφημιστικού μηνύματος	2001192
01/07/92	ΚΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Χειροκίνητο ή ημιαυτόματο σύστημα, συγκράτησης και σταθεροποίησης, με δυνατότητα επαναφοράς, δύο καθέτων μεταξύ τους ράβδων με οδηγό	2001193
31/07/92	ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Σετ κρεβατοκάμαρας υψηλής αισθητικής με κεφαλάρια κρεβατιού ειδικής ανατομικής μορφής	2001205
20/08/92	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Αλληλοσυνδεδεμένο δομικό τούβλο	2001203
26/08/92	ΚΥΡΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Σύνδεσμος συναρμολόγησης εξαρτημάτων παιδικής χαράς	2001198
26/08/92	ΚΥΡΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Στέγαστρο πύργων παιδικής χαράς	2001200
26/08/92	ΚΥΡΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Προστατευτικές επιφάνειες πύργων και τσουλιθρών παιδικής χαράς	2001201
16/09/92	ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κλειδαριά ασφαλείας	2001206
17/09/92	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δυναμό που κινείται με ενσωματωμένο στην δισκοειδή κεφαλή του γρανάζι	2001199
07/10/92	ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μάσκα φιλτραρίσματος του αναπνεόμενου αέρα από τον άνθρωπο	2001194

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΠΥΧ (11)
MASTERVISION HELLAS Ε.Π.Ε.	Πολυεστερικό καλαθάκι αχρήστων με χώρο επικόλλησης διαφημιστικού μηνύματος	22/06/92	2001192
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Συσκευή εξατμίσεως υγραερίου	14/01/92	2001204
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Αλληλοσυνδεόμενο δομικό τούβλο	20/08/92	2001203
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δυναμό που κινείται με ενσωματωμένο στην δισκοειδή κεφαλή του γρανάτζι	17/09/92	2001199
ΒΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Περιστροφική βάση στηρίξεως μικρών οικιακών συσκευών (di-vassis)	13/04/92	2001196
ΓΕΡΟΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Υπόστρωμα για το σιφόν της τουαλέτας	01/10/91	2001202
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΩΣΤΗΣ	Σύνδεσμος μεταλλικών κατασκευών	26/05/92	2001191
ΚΑΡΑΜΟΥΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Συσκευή εξατμίσεως υγραερίου	14/01/92	2001204
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.	Ειδικό μονωτικό δομικό τούβλο	27/03/92	2001197
ΚΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Χειροκίνητο ή ημιαυτόματο σύστημα, συγκράτησης και σταθεροποίησης, με δυνατότητα επαναφοράς, δύο καθέτων μεταξύ τους ράβδων με οδηγό	01/07/92	2001193
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κλειδαριά ασφαλείας	16/09/92	2001206
ΚΥΡΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Στέγαστρο πύργων παιδικής χαράς	26/08/92	2001200
ΚΥΡΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Σύνδεσμος συναρμολόγησης εξαρτημάτων παιδικής χαράς	26/08/92	2001198
ΚΥΡΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Προστατευτικές επιφάνειες πύργων και τσουλιθρών παιδικής χαράς	26/08/92	2001201
ΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ολιγοσύρματο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων	14/05/92	2001195
ΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Παιχνίδι που δημιουργεί ρυθμικό ήχο με χειροκίνητο κίνησή του	15/02/90	2001189
ΣΜΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ	Πρότυπα λυόμενα θρανία	26/05/92	2001190
ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Σετ κρεβατοκάμαρας υψηλής αισθητικής με κεφαλάρι κρεβατιού ειδικής ανατομικής μορφής	31/07/92	2001205
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μάσκα φιλτραρίσματος του αναπνεόμενου αέρα από τον άνθρωπο	07/10/92	2001194

**ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	
ΑΡ. Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
81984	Η εταιρεία "Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 81984 στην εταιρεία "Holec LK A/S" που εδρεύει στο Niels Bohrsvej 2, DK-7100 Vejle, Δανία.
861001	Η εταιρεία "Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 861001 στην εταιρεία "Holec LK A/S" που εδρεύει στο Niels Bohrsvej 2, DK-7100 Vejle, Δανία.
861223	Η εταιρεία "Framix B.V." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 861223 στην εταιρεία "N.C.H. Silo Products B.V." που εδρεύει στο Toldijk 21, 7901 TA Hoogeveen, Ολλανδία.
ΑΡ. Δ.Ε.	ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
76720	Η εταιρεία "Bioresearch S.p.A." δικαιούχος του διπλώματος 76720 συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A."
76862	Η εταιρεία "Bioresearch S.p.A." δικαιούχος του διπλώματος 76862 συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A."
851182	Η εταιρεία "Bioresearch S.p.A." δικαιούχος του διπλώματος 851182 συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A."
851183	Η εταιρεία "Bioresearch S.p.A." δικαιούχος του διπλώματος 851183 συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A."
ΑΡ. Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
76720	Η δικαιούχος εταιρεία του διπλώματος 76720 "Bioresearch S.p.A." (λόγω συγχωνεύσεως με την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A.") μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bioresearch S.p.A."
76862	Η δικαιούχος εταιρεία του διπλώματος 76862 "Bioresearch S.p.A." (λόγω συγχωνεύσεως με την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A.") μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bioresearch S.p.A."
851182	Η δικαιούχος εταιρεία του διπλώματος 851182 "Bioresearch S.p.A." (λόγω συγχωνεύσεως με την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A.") μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bioresearch S.p.A."
851183	Η δικαιούχος εταιρεία του διπλώματος 851183 "Bioresearch S.p.A." (λόγω συγχωνεύσεως με την εταιρεία "Knoll Farma S.p.A.") μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bioresearch S.p.A."

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο ΕΔΒΙ 12/92, τόμος II, με ημερομηνία έκδοσης 31/12/92, στη σελ. 3, η υπ' αριθμ. 12/92 απόφαση περί εκπτώσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στηρίχθηκε στον Ν. 1733/1987 και όχι στον Ν. 1733/1988 όπως εκ παραδρομής γράφθηκε.

ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920300094		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 517 789/16.12.92	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 91905556.6/01.03.91	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 457 861/27.11.91		ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αναστολέας της αναπαραγωγής ενδοθηλιακών κυττάρων	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung, der Wissenschaften e.V. 3400 Göttingen, Γερμανία	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90914894.2/18.10.90		ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): P3940762.4/09.12.89/Γερμανία	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ολισθαίνουσα θύρα		ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα	
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Dorma Gmbh & Co. Kg Breckerfelder strasse 42-48 5828 Ennepetal 14, Γερμανία		ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): P3940762.4/09.12.89/Γερμανία			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα			
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόρος, Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα			
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300001		ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300004	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93		ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 502 801/09.09.92		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 500 713/02.09.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92440031.0/27.02.92		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90917206.6/12.11.90	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος καταλλήλου μορφοποίησης τεμαχίων ζύμης για την παραγωγή μακρών ψωμιών (φραντζόλες) και διάταξη επιτρέπουσα την εφαρμογή αυτής της μεθόδου		ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέα παράγωγα του μεθυλο-2-προπονικού εστέρα της 3,3,5-τριμεθυλοεξανόλης, μέθοδος παρασκευής και θεραπευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Voegtlin René 2, Rue De La Colline F-67200 Oberhausbergen Γαλλία		ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Panmedica 1ère avenue-2065 M L.T.D. F-06516 Carros/Γαλλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9102934/07.03.91/Γαλλία		ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 89/14832,13.11.89,Γαλλία	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα		ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα		ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300002		ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300005	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93		ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 510 721/28.10.92		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 502 105/30.05.91	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92109406.6/24.07.89		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 91900526.4/20.11.90	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και συνθέσεις οι οποίες δίδουν 1-2-Διοξετάνες με ενισχυμένο χημοφθορισμό		ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μη επαναλαμβανόμενα κατασκευασμένα με ανασυνδυασμό τεμαχία ρετροίων τα οποία χρησιμοποιούνται ως αντικοί παράγοντες και ως ανοσοποιητικοί παράγοντες	
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): The Board of Governors of Wayne State University, 5050 Cass Avenue Detroit, Michigan 48202 Η.Π.Α.		ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Oncogen Limited Partnership 3005 First Avenue, Seattle Washington 98121, Η.Π.Α.	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 224681/27.07.88/Η.Π.Α.		ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 439205/20.11.89/Η.Π.Α.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα		ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα		ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300003		ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300006	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93		ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 499 754/26.08.92		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 499 754/26.08.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(86): 91400364.5/13.02.91 (54): Πώμα δια την στερέωσιν κατά στεγανόν τρόπον ενός ηλεκτρικού καλωδίου με ένα άνοιγμα και μία μανσέττα προστασίας του καλωδίου που περιλαμβάνει τέτοια πώματα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Etablissements Morel-Ateliers Electromecaniques De Favieres Favieres, F-28170 Châteauneuf-En-Thymerais, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): — (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(21): 930300007 (22): 28.04.93 (87): 0 515 995/02.12.92 (86): 92108659.1/22.05.92 (54): N-(5-θειοξο-L-προλυλ)-L-κυστεΐνη, παράγωγα αυτής, μέθοδοι για την παρασκευή αυτής και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Poli Industria Chimica S.P.A. Piazza Agrippa, 1-Milano Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): Mi911470/29.05.91/Ιταλία (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(21): 930300008 (22): 28.04.93 (87): 0 496 705/29.07.92 (86): 92810041.1/23.01.92 (54): Μάζα, η οποία είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη δια την εγκαθούλωση εντός ενός στερεού υλικού επενδύσεως και μέθοδος παρασκευής της μάζας αυτής
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Emil Flachsmann AG Rütliwiesstrasse CH-8820 Wädenswil Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): 208/91,24.01.91,Ελβετία (74): Παπακώστα - Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιόρτσης Δ. Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(21): 930300009 (22): 28.04.93 (87): 0 512 934/11.11.92 (86): 92440050.0/28.04.92 (54): Διάταξη για το τράβηγμα και/ή το άπλωμα τεμαχίων ζύμης
--	--

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Voegtlin René 2, Rue de la Colline F-67200 Oberhausbergen Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): 9105668/03.05.91/Γαλλία (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(21): 930300010 (22): 28.04.93 (87): 0 518 387/16.12.92 (86): 92114339.2/24.07.89 (54): Μέθοδος και σύνθεσις η οποία προσφέρει ηυξημένο φθορισμό από 1,2-διοξετάνες
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): The Board of Governors of Wayne State University 5050 Cass Avenue Detroit, Michigan 48202 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): 224681/27.07.88/Η.Π.Α. (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(21): 930300011 (22): 28.04.93 (87): 0 516 656/09.12.92 (86): 91903795.2/15.02.91 (54): Μέθοδος για την παρασκευή πολυακρυλικών οξέων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Chemische Fabrik Stockhausen GmbH, Bäckerpfad 25, DE-4150 Krefeld, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): P4004953.1/19.02.90/Γερμανία (74): Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(21): 930300012 (22): 28.04.93 (87): 0 514 724/25.11.92 (86): 92107810.1/08.05.92 (54): Απορροφητικό μέσο σε σκόνη για υδατικά υγρά με βάση ένα διογκούμενο από το νερό πολυμερές
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Chemische Fabrik Stockhausen GmbH, Bäckerpfad 25, DE-4150 Krefeld, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(30): 4116428/18.05.91/Γερμανία (74): Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300014**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 523 356/20.01.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92108864.7/26.05.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δοκιμασία Burst
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Orpegen Medizinisch-Molekular-biologische Forschungsgesellschaft m.b.H.
Czerny-Ring 22, 6900 Heidelberg/
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4117459/28.05.91/Γερμανία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόρος,
Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Ταβλαρίδης Πλάτων, δικηγόρος,
Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300015**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 525 302/03.02.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92106124.8/09.04.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ασθενούς οσμής αρωματικά έλαιο
εμποτισμού με ελαττωμένη τάση
εξάτμισης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Rütgerswerke Aktiengesellschaft
Mainzer Landstrasse 217
6000 Frankfurt/Main 11
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόρος,
Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Ταβλαρίδης Πλάτων, δικηγόρος,
Νεοφ. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300016**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 500 462/26.08.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92400441.9/19.02.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και διάταξη εμπυρευμα-
τισμού καλύκων πυρομαχικών ή
φορτίων σφραγίσεως με δακτυλιο-
ειδή επίκρουση
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): N.C.S. Pyrotechnie et technologies
Rue de la Cartoucherie
F-95470 Surveilliers, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9102011/20.02.91/Γαλλία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300017**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 513 461/19.11.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 91402175.3/02.08.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής λεπτών τοι-
χωμάτων εντός του εδάφους και
συσκευή για την εφαρμογή της
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Compagnie du Sol

6, Rue de Watford
F-92000 Nanterre
Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9105798/14.05.91/Γαλλία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300018**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 517 283/09.12.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92111526.7/09.07.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Χρησιμοποίησις υδατικών διαλυμά-
των εις εργασίες κοπής κατά τις
οποίες αφαιρούνται ρινίσματα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): 1) del Ross, Sergio, Dr.
Via Felice Venosta 33
I-20143 Milano, Ιταλία
2) del Ross, Renate, Dr.
Via Felice Venosta 33
I-20143 Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4129140/02.09.91/Γερμανία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300019**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 507 591/07.10.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92302930.0/03.04.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διαχωρισμός νουκλεϊκών οξέων δια
εναλλαγής ανιόντων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): The Perkin Elmer Corporation
761 Main Avenue, Norwalk
Connecticut 06859-0074
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 679736/03.04.91/Η.Π.Α.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **930300020**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 491 911/01.07.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 91912626.8/04.07.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Φαρμακευτική σύνθεση ελεγχόμε-
νης απελευθέρωσης για στοματική
χρήση περιέχουσα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): L.C. Pharchem L.T.D
Nicosia, Κύπρος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2094390/13.07.90/Ιταλία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300021
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 491 897/01.07.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 91911791.1/04.07.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υγρές φαρμακευτικές συνθέσεις
λαμβανόμενες δια του στόματος
έχουσες αντιφλεγμονώδη δράση
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): L.C. Pharchem L.T.D
Nicosia, Κύπρος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2094490/13.07.90/Ιταλία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930300022
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.04.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 430 894/05.06.91
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90830481.9/26.10.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υβριδικό οδικό όχημα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Prato Alessandro Pini
Via G. Marconi 4
I-16031 (Bogliasco)
Genova, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4850289/30.10.89/Ιταλία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Θεοδώρου Απόστολος, δικηγόρος,
Ακαδημίας 88, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Μασούλας Αθανάσιος, δικηγόρος,
Ακαδημίας 88, Αθήνα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Α. (87)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21)
0430894/05.06.91	PRATO ALESSANDRO PINI	Υβριδικό οδικό όχημα	930300022
0457861/27.11.91	DORMA GMBH & CO. KG	Ολισθαίνουσα θύρα	920300094
0491897/01.07.92	L.C. PHARCHEM LTD.	Υγρές φαρμακευτικές συνθέσεις λαμβανόμενες δια του στόματος έχουσες αντιφλεγμονώδη δράση	930300021
0491911/01.07.92	L.C. PHARCHEM LTD.	Φαρμακευτική σύνθεση ελεγχόμενης απελευθέρωσης για στοματική χρήση περιέχουσα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα	930300020
0496705/29.07.92	EMIL FLACHSMANN AG	Μάζα, η οποία είναι ιδιαίτερος κατάλληλη δια την εγκαπούλωση εντός ενός στερεού υλικού επενδύσεως και μέθοδος παρασκευής της μάζας αυτής	930300008
0499754/26.08.92	ETABLISSEMENTS MOREL-ATELIERS ELECTROMECHANIQUES DE FAVIERES	Πώμα δια την στερέωσιν κατά στεγανόν τρόπον ενός ηλεκτρικού καλωδίου με ένα άνοιγμα και μια μανσέττα προστασίας του καλωδίου που περιλαμβάνει τέτοια πώματα	930300006
0500462/26.08.92	N.C.S. PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES	Μέθοδος και διάταξη εμπυρευματισμού καλύκων πυρομαχικών ή φορτίων σφραγίσεως με δακτυλιοειδή επίκρουση	930300016
0500713/02.09.92	PANMEDICA	Νέα παράγωγα του μεθυλο-2-προπιονικού εστέρα της 3, 3, 5-τριμεθυλοεξανόλης, μέθοδος παρασκευής και θεραπευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	930300004
0502105/30.05.91	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μη επαναλαμβανόμενα κατασκευασμένα με ανασυνδυασμό τεμαχίδια ρετροίων τα οποία χρησιμοποιούνται ως αντιικοί παράγοντες και ως ανοσοποιητικοί παράγοντες	930300005
0502801/09.09.92	VOEGTLIN RENÉ	Μέθοδος καταλλήλου μορφοποίησεως τεμαχίων ζύμης για την παραγωγή μακρίων ψωμιών (φραντζόλες) και διάταξη επιτρέπουσα την εφαρμογή αυτής της μεθόδου	930300001
0507591/07.10.91	THE PERKIN ELMER CORPORATION	Διαχωρισμός νουκλεϊκών οξέων δια εναλλαγής ανιόντων	930300019
0510721/28.10.92	THE BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE UNIVERSITY	Μέθοδος & συνθέσεις οι οποίες δίδουν 1-2-διοξετάνες με ενισχυμένο χημοφθορισμό	930300002
0512934/11.11.92	VOEGTLIN RENÉ	Διάταξη για το τράβηγμα και/ή το άπλωμα τεμαχίων ζύμης	930300009
0513461/19.11.92	COMPAGNIE DU SOL	Μέθοδος κατασκευής λεπτών τοιχωμάτων εντός του εδάφους & συσκευή για την εφαρμογή της	930300017
0514724/25.11.92	CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH	Απορροφητικό μέσο σε σκόνη για υδατικά υγρά με βάση ένα διογκούμενο από το νερό πολυμερές	930300012
0515995/02.12.92	POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	N-(5-θειοξο-L-προπύλ)-L-κυστεΐνη, παράγωγα αυτής, μέθοδοι για την παρασκευή αυτής και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	930300007

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Α. (87)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21)
0516656/09.12.92	CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH	Μέθοδος για την παρασκευή πολυακρυλικών οξέων	930300011
0517283/09.12.92	1) DEL ROSS SERGIO DR. 2) DEL ROSS RENATE DR.	Χρησιμοποίησις υδατικών διαλυμάτων εις εργασίες κοπής κατά τις οποίες αφαιρούνται ρινίσματα	930300018
0517789/16.12.92	MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.	Αναστολέας της αναπαραγωγής ενδοθηλιακών κυττάρων	930300003
0518387/16.12.92	THE BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE UNIVERSITY	Μέθοδος και σύνθεσις η οποία προσφέρει ηυξημένο φθορισμό από 1,2-διοξετάνες	930300010
0523356/20.01.92	ORPEGEN MEDIZINISCH-MOLEKULAR-BIOLOGISCHE F.M.B.H	Δοκιμασία Burst	930300014
0525302/03.02.93	RÜTGERSWERKE AG.	Ασθενούς οσμής αρωματικό έλαιο εμποτισμού με ελαττωμένη τάση εξάτμισης	930300015

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21)
CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH	Απορροφητικό μέσο σε σκόνη για υδατικά υγρά με βάση ένα διογκούμενο από το νερό πολυμερές	0514724/25.11.92	930300012
CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH	Μέθοδος για την παρασκευή πολυακρυλικών οξέων	0516656/09.12.92	930300011
COMPAGNIE DU SOL	Μέθοδος κατασκευής λεπτών τοιχωμάτων εντός του εδάφους & συσκευή για την εφαρμογή της	0513461/19.11.92	930300017
DEL ROSS RENATE DR.	Χρησιμοποίησις υδατικών διαλυμάτων εις εργασίες κοπής κατά τις οποίες αφαιρούνται ρινίσματα	0517283/09.12.92	930300018
DEL ROSS SERGIO DR.	Χρησιμοποίησις υδατικών διαλυμάτων εις εργασίες κοπής κατά τις οποίες αφαιρούνται ρινίσματα	0517283/09.12.92	930300018
DORMA GMBH & CO. KG	Ολισθαίνουσα θύρα	0457861/27.11.91	920300094
EMIL FLACHSMANN AG	Μάζα, η οποία είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη δια την εγκατάσταση εντός ενός στερεού υλικού επενδύσεως και μέθοδος παρασκευής της μάζας αυτής	0496705/29.07.92	930300008
ETABLISSEMENTS MOREL-ATELIERS ELECTROMECHANIQUE DE FAVIERES	Πώμα δια την στερέωσιν κατά στεγανόν τρόπον ενός ηλεκτρικού καλωδίου με ένα άνοιγμα και μια μανσέτα προστασίας του καλωδίου που περιλαμβάνει τέτοια πώματα	0499754/26.08.92	930300006
L.C. PHARCHEM LTD.	Υγρές φαρμακευτικές συνθέσεις λαμβανόμενες δια του στόματος έχουσες αντιφλεγμονώδη δράση	0491897/01.07.92	930300021
L.C. PHARCHEM LTD	Φαρμακευτική σύνθεση ελεγχόμενης απελευθέρωσης για στοματική χρήση περιέχουσα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα	0491911/01.07.92	930300020
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.	Αναστολέας της αναπαραγωγής ενδοθηλιακών κυττάρων	0517789/16.12.92	930300003
N.C.S. PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES	Μέθοδος και διάταξη εμπυρευματισμού καλύκων πυρομαχικών ή φορτίων σφραγίσεως με δακτυλιοειδή επίκρουση	0500462/26.08.92	930300016
ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μη επαναλαμβανόμενα κατασκευασμένα με ανασυνδυασμό τεμαχίδια ρετροϊών τα οποία χρησιμοποιούνται ως αντιικοί παράγοντες και ως ανοσοποιητικοί παράγοντες	0502105/30.05.91	930300005
ORPEGEN MEDIZINISCH-MOLEKULAR-BIOLOGISCHE F.M.B.H.	Δοκιμασία Burst	0523356/20.01.93	930300014
PANMEDICA	Νέα παράγωγα του μεθυλο-2-προπιονικού εστέρα της 3, 3, 5-τριμεθυλοεξανόλης, μέθοδος παρασκευής και θεραπευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	0500713/02.09.92	930300004
POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	N-(5-θειοξο-L-προπύλ)-L-κυστεΐνη, παράγωγα αυτής, μέθοδοι για την παρασκευή αυτής και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	0515995/02.12.92	930300007

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21)
PRATO ALESSANDRO PINI	Υβριδικό οδικό όχημα	0430894/05.06.91	930300022
RÜTGERSWERKE AG.	Ασθενούς οσμής αρωματικό έλαιο εμποτισμού με ελαττωμένη τάση εξάτμισης	0525302/03.02.93	930300015
THE BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE UNIVERSITY	Μέθοδος & συνθέσεις οι οποίες δίδουν 1-2-διο-ξετάνες με ενισχυμένο χημοφθορισμό	0510721/28.10.92	930300002
THE BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE UNIVERSITY	Μέθοδος και συνθέσεις η οποία προσφέρει ηυ-ξημένο φθορισμό από 1,2-διοξετάνες	0518387/16.12.92	930300010
THE PERKIN ELMER CORPORATION	Διαχωρισμός νουκλεϊκών οξέων δια εναλλαγής ανιόντων	0507591/07.10.92	930300019
VOEGLIN RENÉ	Μέθοδος κατάλληλου μορφοποίησης τεμαχίων ζύμης για την παραγωγή μακρών ψωμιών (φραντζόλες) και διάταξη επιτρέπει την εφαρμογή αυτής της μεθόδου	0502801/09.09.92	930300001
VOEGLIN RENÉ	Διάταξη για το τράβηγμα και/ή το άπλωμα τε-μαχίων ζύμης	0512934/11.11.92	930300009

ΜΕΡΟΣ Β'

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004501
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402078
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 280 200/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88102393.1/18.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συγκρότημα παραγωγής ισχύος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sampower Oy PL 50 SF-14201 Turenki Φινλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 870801/25.02.87/Φινλανδία 880462/02.02.88/Φινλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Sampo Matti
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά εις συγκρότημα παραγωγής ισχύος εις το οποίον έμβολα (2) διχρόνου κινητήρος συνδέονται σταθερώς τη βοήθεια βάρου (6). Πλήθος κυλίνδρων αντλίας (5) στερεούνται περιφερεια-

κώς περίξ του βάρου (6) και έμβολα αντλίας (4) συνδέονται προς το βάρου μέσον του ενδιάμεσου ακτινοειδών βάρων ή φλάντζας (4α). Εις έκαστον κύλινδρον (5) προβλέπεται εισαγωγή υδραυλικού υγρού και αγωγοί πίσεως (9,10). Ο υδραυλικός αγωγός ενός ή περισσότερων κυλίνδρων (5) ενεργοποιεί τον ιδιόν του υδραυλικόν κινητήρα ή κύλινδρον μεταδόσεως κινήσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004502
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402132
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 357 805/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88112844.1/06.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ψυκτικός πύργος εγκάρσιας ροής δια ρεύματος αέρος εισαγόμενου από αγωγό τετραπλής εισόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Marley Cooling Tower Company 5800 Foxridge Drive Mission Kansas 66202 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kinney Ohler L., Jr. 2) Jones James R. 3) Kaufmann Mark A. 4) Hink Paul W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αικ. Κ. Παπαχαράλαμπος, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αικ. Κ. Παπαχαράλαμπος, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πύργος ψύξεως (10) εγκάρσιας ροής, έχει αριθμόν θαλάμων (46) μετά πλήσματος, διατεταγμένων εις ίσας αποστάσεις απ' αλλήλων περίξ της όλης περιφέρειας κεντρικού αεραγωγού (52), το οποίον δέχεται γενικώς οριζόντια ρεύματα αέρος, συγχρόνως εξ όλων των θαλάμων

μετά πλήσματος (46) και αναγκάζει τον αέρα να εξέλθει του πύργου (10) προς τα άνω. Εις μίαν περίπτωσην υλοποιήσεως ο πύργος (10) αποτελείται εκ τεσσάρων ορθών θαλάμων (46) μετά πλήσματος διατεταγμένων εις τετράγωνον κατά την οριζόντιον. Αριθμός πύργων (10) δύναται να τοποθετούνται παραπλεύρως αλλήλων εις σχήμα ρόμβου, κατά τρόπον ώστε εκάστη πλευρά (48) εισαγωγής αέρος εκάστου πύργου (10) να συγκοινωνεί μετά της ατμοσφαιρας. Τόσον η σκάφη διανομής θερμού ύδατος (14) όσον και η σκάφη διανομής ψυχρού ύδατος (16), κατασκευάζονται δια μορφοποιήσεως εις ενιαία τεμάχια. Τέσσαρα γωνιαία όρθια στηρίγματα (56) μετά πτερυγίων παρεκκλίσεως φέρουν το βάρος των γειτονικών θαλάμων μετά πλήσματος (46) ως και το φορτίον εκ της υπεράνων αυτών σκάφης, θερμού ύδατος (14) ούτω δε ελαχιστοποιείται η ανάγκη προσθέτων στηγνιγμάτων συνδέσμων ή κελύφων δια να εξασφαλισθεί η απαιτουμένη δομική αντοχή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004503	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402150	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 295 957A1/06.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88305577.4/17.06.88	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δυναμική μηχανική μέθοδος σύνδεσης και συσκευή	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 (US) Η.Π.Α.	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 64896/19.06.87/Η.Π.Α.	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Ball Walter Kenneth 2) Zorb James Edward 3) Goulait David Joseph Kenneth	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος και συσκευή για την δυναμική μηχανική σύνδεση ενός πλήθους φύλλων, από τα οποία τουλάχιστον το ένα περιλαμβάνει θερμοπλαστικό υλικό: για παράδειγμα, πολυαιθυλένιο. Κατά μία άποψη της εφεύρεσης τα φύλλα προωθούνται παράλληλα δια πίεσως προς ορισμένη κατεύθυνση μέσω ενός συστήματος ελάστρου μεταξύ ενός μέλους με ανάγλυφα σχήματα που καθορίζει το έλαστρο και ενός αντίθετου μέλους που καθορίζει επίσης το έλαστρο (δηλ. ένας κύλινδρος με ανάγλυφα σχήματα στην επιφάνεια και ένας λείος κύλινδρος αντιθλίψης) τα οποία μέλη κινούνται ανεξάρτητα για να διατηρούν μία προκαθορισμένη ταχύτητα επιφάνειας διαφορεικά μεταξύ τους κατά μία άλλη άποψη της εφεύρεσης που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη

σε ενδιάμεσες και υψηλότερες ταχύτητες - κατά προτίμηση για ταχύτητες γραμμής των 300 περίπου ποδών ή περισσότερο ανά λεπτό και, προτιμότερο για ταχύτητες γραμμής των 450 περίπου ποδών ή περισσότερων ανά λεπτό - τα μέλη που καθορίζουν το σύστημα του ελάστρου μπορούν να λειτουργήσουν με ίσες ταχύτητες επιφάνειας. Σε κάθε μία από αυτές τις απόψεις της εφεύρεσης τα μέλη μπορούν να κατευθυνθούν το ένα προς το άλλο για να δίνουν μια προκαθορισμένη φόρτιση στοιχείων του σχεδίου - psi - και, επιπρόσθετα, μπορούν να θερμανθούν ανεξάρτητα για να δίνουν στο καθένα αυξημένη θερμοκρασία επιφάνειας η οποία, κατά προτίμηση, βρίσκεται σε προκαθορισμένη περιοχή κάτω από την θερμοκρασία τήξεως του θερμοπλαστικού φύλλου που πρόκειται ή βρίσκεται σε επαφή με το καθένα από τα αντίστοιχα μέλη που καθορίζουν το σύστημα του ελάστρου καθώς τα φύλλα προωθούνται μέσω του συστήματος του ελάστρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004504	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402221	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 280 630/06.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88420055.1/18.02.88	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παρασκευής τριχιδών καρβιδίου του πυριτίου	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pechiey Electrometallurgie Tour Manhattan la Defense 2-5 6 Place de L'Iris F-92400 Courbevoie, Γαλλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8702528/23.02.87/Γαλλία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Dubots Dominique 2) Dubrous Francis	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο παρασκευής τριχιδών καρβιδίου του πυριτίου δι' αντιδράσεως, σε μη οξειδωτική ατμόσφαιρα, σε θερμοκρασία τουλάχιστον ίση με 1300°C, φορτίου αποτελούμενου από μίγμα αιθάλης και πηγής οξειδίου του πυριτίου, μέθοδος σύμφωνα με την οποία η αιθάλη έχει βαθμό οξειδωσιμότητας (μετρούμενο δια θερμάνσεως στον αέρα επί 30 λεπτά στους 600°C) τουλάχιστον ίσο με 85%, από το ότι η πηγή οξειδίου του πυριτίου έχει κοκκομετρική

σύσταση κατώτερη των 100 μm και από το ότι η ταχύτητα ανυψώσεως της θερμοκρασίας μεταξύ 1300 και 1600°C είναι κάτω των 3°C.min⁻¹ εάν εργαζόμαστε σε στατική ατμόσφαιρα και το πολύ ίση με 25°C.min⁻¹ εάν εργαζόμαστε με διαβίβαση αζώτου. Κατά προτίμηση, ο άνθρακας εισάγεται στο αντιδρόν μίγμα σε υπερστοιχειομετρική σχέση ως προς τον πυριτία. Ο πλεονάζων άνθρακας απομακρύνεται, στο τέλος της αντιδράσεως, δι' οξειδώσεις στον αέρα στους 600°C περίπου.





Fig. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004505
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402230
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 222 590/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86308618.7/05.11.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχάνημα ελέγχου λειτουργίας συσκευής εκτυπώσεως (διαμορφώσεως με μήτρα) δια εγχύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nifco Casei Inc.
1500-10 Takakura-Cho
Hachioji-Shi Tokyo
Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 249446/85/06.11.85, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Takei Kazuo c/o Nifco Inc
2) Toda Susumu c/o Nifco Inc
3) Nakaya Yutaka c/o Nifco Inc
4) Mita Akimitsu c/o Nifco Inc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

σεως του σήματος ανοίγματος του τύπου από τη γεννήτρια σήματος ανοίγματος του τύπου (11), ξεκινά ο επόμενος κύκλος χυτοποιήσεως. Εάν δεν δημιουργηθεί σήμα ανιχνεύσεως πτώσεως στον προκαθορισμένο χρόνο του χρονοδιακόπτη (15), δημιουργείται ένα σήμα κινδύνου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αναφέρεται μία συσκευή ελέγχου λειτουργίας ενός εκμαγείου με έγχυση. Ένα σήμα ανιχνεύσεως πτώσεως (g) δημιουργείται όταν το προϊόν πέφτει από τον τύπον. Εάν το σήμα ανιχνεύσεως πτώσης δημιουργηθεί προ της παρελεύσεως του συγκεκριμένου και προτοποθετημένου χρόνου στο χρονοδιακόπτη (15) από την στιγμή εμφανί-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004506
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402233
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 264 168/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87304851.6/02.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παραγωγής 6-υδροξύ-2-ναφθονων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Celanese Corporation
1211 Avenue of the Americas
New York, New York
10036/US, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 870062/03.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Davenport Kenneth G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

περαιτέρω αύξηση της εκλεκτικότητας του 6-υδροξύ-2-ναφθονικού προϊόντος.

Η μέθοδος μπορεί να διεξαχθεί ώστε να επιτευχθεί μετατροπή του 2-ναφθυλεστέρα τουλάχιστον κατά 90% και ρεζιοεκλεκτικότητα προς 6-υδροξύ-2-ναφθόνη τουλάχιστον κατά 90 mol%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προβλέπεται μία μέθοδος παρασκευής των 6-υδροξύ-2-ναφθονών, π.χ., της 6-υδροξύ-2-ακετοναφθόνης δι' αντιδράσεως ενός 2-ναφθυλοκαρβοξυλικού εστέρα, π.χ., 2-ναφθυλοοξικού με τουλάχιστον 20 moles υδροφθορίου ανά mole του 2-ναφθυλικού εστέρα, σε θερμοκρασίες αντιδράσεως π.χ., 0 έως 100°C για μία περίοδο, π.χ., 30 λεπτών έως 8 ώρες επαρκή για να παρασκευασθεί το επιθυμητό ποσόν της 6-υδροξύ-2-ναφθόνης. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιήσει καρβοξυλικό οξύ ή ανυδρίτη, π.χ. οξικό οξύ ή ανυδρίτη ως πρόσθετο με σκοπόν την

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004507
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402237
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 327 948/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89101737.8/01.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Απορριματοφόρον
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Edelhoff Polytechnik GmbH & Co. Heckenkamp 31 D-5860 Iserlohn 5 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3804090/10.02.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Kraus Johann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εις όχημα συλλογής απορριμμάτων το οποίον παρουσιάζει στο προς τα άνω ανοικτό άνοιγμα εισαγωγής της μονάδος εκκενώσεως η οποία ευρίσκεται μεταξύ του κουβουκλίου του οδηγού και του κάδου προβλέπεται σύστημα ανυψώσεως και ανατροπής το οποίον αποτελείται εξ ενός τουλάχιστον, ανυψωτικού βραχίονος στρεφόμενου περί εγκάρσιου προς την μονάδα εκκενώσεως ή το αμάξωμα άξονα. Ο ανυψωτικός βραχίων φέρει εις το ελεύθερον άκρον αυτού, βραχίονα παράλληλον προς την εγκάρσιον άξονα, δυναμένου να ταλαντωθεί από της θέσεως παραλαβής αυτού προ του κουβουκλίου του οδηγού και της θέσεως εκκενώσεως άνωθεν και όπισθεν του κουβουκλίου του

οδηγού, και εις τον οποίον προβλέπεται αρπάγη εισχωρούσα εις τα θυλάκια υποδοχής των δοχείων απορριμμάτων προς συγκράτησίν των. Δια να είναι δυνατή η ανύψωσις και εκκένωσις του δοχείου απορριμμάτων ομού μετά μικροτέρου νεκρού βάρους, διατάσσεται κάτωθεν του βραχίονος (8,8') και επί του οχήματος συλλογής απορριμμάτων ένας μετά κινητηρίου μηχανισμού εφοδιασμένος και εγκαρσίως προς τον κατά μήκος άξονα αυτού συρόμενος φορέας (11,11'), ο οποίος εις το εξωτερικόν άκρον αυτού φέρει δύο τουλάχιστον βεντούζες (13) και ο οποίος δύναται να κινηθεί μεταξύ της εξωτερικής θέσεως αυτού εις την οποίαν οι βεντούζες (13) δύνανται να συγκρατήσουν το παραπλεύρως ευρισκόμενον δοχείον απορριμμάτων (14) και της εσωτερικής θέσεως αυτού εις την οποίαν οι βεντούζες (13) ευρίσκονται προ της αρπάγης (9,9) και το θυλάκιον υποδοχής (15) συγκρατούμενον υπό των βεντουζών δοχείου απορριμμάτων (14) ευρίσκεται άνωθεν αυτής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004508
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400049
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 319 407/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88403017.2/30.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής της βιταμίνης Α
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Rhone-Poulenc Sante 20, avenue Raymond Aron F-92160 Antony, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8716629/01.12.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Grosselin Jean-Michel 2) Mercier Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής της βιταμίνης Α πρακτικώς απαλλαγμένης ισομερούς 2-cis και 6-cis δι' υδρογονώσεως της αλδεϋδης της βιταμίνης Α ενδεχομένως υπό μορφή συμπλόκου με υδροκινόνη παρουσία υδριδίου του ρουθηνίου ως καταλύτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004509
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400501
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 255 002/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87110389.1/17.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέες φαρμακευτικές συνταγές με προγραμματισμένη απελευθέρωση που περιέχουν αντιφλογιστικά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Alfa Wassermann S.p.A. Contrada Sant Emidio s.n.c. I-65020 Alanno Scalo (Pescara) Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 346786/23.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Rotini Leone Gabriele 2) Marchi Egidio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες γαληνικές συνταγές με προγραμματισμένη απελευθέρωση για να χορηγούνται από το στόμα, που περιέχουν σαν το δραστικό συστατικό μία ένωση προικισμένη με αντιφλογιστική, αναλγητική και αντιπυρετική δραστηριότητα, όπως επί παραδείγματι ένα αρύλ οξεικό ή αρύλ προπιονικό οξύ και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτού. Σε αυτές τις νέες συνταγές ένα τμήμα του δραστικού συστατικού απελευθερώνεται σε βραχύ χρόνο έτσι ώστε, το φάρμακο μπορεί γρήγο-


ρα ν' αναπτύσσει την θεραπευτική του δράση φθάνοντας τα απαραίτητα αιματικά επίπεδα, ενώ το απομένον τμήμα του δραστικού συστατικού απελευθερώνεται σε μακρύτερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επιτρέπει την θεραπευτική κάλυψη μέχρι την επόμενη χορήγηση. Η αναφερθείσα θεραπευτική κάλυψη μπορεί να διαρκεί ακόμη και για 24 ώρες. Έτσι οι νέες γαληνικές συνταγές, αντικείμενα της παρούσας εφεύρεσης, είναι κατάλληλες για χορήγηση μία φορά την ημέρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004510
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400504
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 312 174/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88202274.2/12.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος ηλεκτρικής ανακτήσεως υλικού εδάφους, σύστημα ηλεκτρικού ρεύματος για εφαρμογή της μεθόδου, και περίβλημα ηλεκτροδίου για χρήση στο σύστημα ηλεκτρικού ρεύματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hydraconsult B.V. Zernikepark 2 NL-9747 AN Groningen Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8702437/13.10.87/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Pool Wieberen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αυτή σχετίζεται με μία μέθοδο ηλεκτρικής ανακτήσεως υλικού εδάφους. Πολλά ηλεκτρόδια φέρονται σε σύνδεση αγωγής ρεύματος με το υπό ανάκτηση υλικό εδάφους. Ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια φέρονται σε σύνδεση αγωγής ρεύματος με τον θετικό ή αρνη-

τικό πόλο μιας πηγής τάσεως ΣΡ, και τα υπόλοιπα ηλεκτρόδια φέρονται σε επαφή με τον άλλο πόλο της πηγής τάσεως ΣΡ. Σχηματίζονται τοιουτοτρόπως μία ή περισσότερες άνοδοι και μία ή περισσότερες κάθοδοι. Ένα ηλεκτρικό ρεύμα διαβιβάζεται μέσω του προς ανάκτηση υλικού εδάφους μεταξύ των ηλεκτροδίων που φέρουν διαφορετικά φορτία. Σύμφωνα με την εφεύρεση, ελέγχονται σε φυσικοχημικές παράμετροι του μέσου των περιοχών που γειτονεύουν τόσο με τις άνοδους όσο και με τις καθόδους.



ΣΧ. 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004511
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400688
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 304 402/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88810549.1/12.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ανιλινοφαινυλοθειουρίες, αμινοφαινυλοϊσοθειουρίες και ανιλινοφαινυλοκαρβοδιϊμίδια, η παρασκευή τους και η χρήση τους στην καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ciba-Geigy AG Klybeckstrasse 141 4002 Basle, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3213/87-9/21.08.87, Ελβετία 2382/88-1/21.06.88, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Böger Manfred 2) Drabek Josef, Dr. 3) Ehrenfreund Josef, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα




στον οποίο το R_2 παριστά C_1 - C_{12} -αλκύλιο, άπαξ ή πολλάκις υπό αλογόνου και/ή C_1 - C_6 -αλκοξύ υποκατεστημένο C_1 - C_{12} -αλκύλιο, C_3 - C_8 -κυκλοαλκύλιο, άπαξ ή πολλάκις υπό C_1 - C_3 -αλκυλίου υποκατεστημένο C_3 - C_8 -κυκλοαλκύλιο ή C_3 - C_8 -κυκλοαλκυλο- C_1 - C_4 -αλκύλιο, τα R_2 και R_3 παριστούν εκάστοτε C_1 - C_5 -αλκύλιο ή C_6 - C_6 -κυκλοαλκύλιο, το R_4 παριστά υδρογόνο, μεθύλιο ή -CHO, το R_5 παριστά εκάστοτε αλογόνο, C_1 - C_4 -αλκύλιο, άπαξ ή πολλάκις υπό αλογόνου υποκατεστημένο C_1 - C_4 -αλκύλιο, C_1 - C_4 -αλκοξύ, άπαξ ή πολλάκις υπό αλογόνου υποκατεστημένο C_1 - C_4 -αλκοξύ ή μία γέφυρα (-CH=CH-)2, (-CH2-)3, (-CH2-)4 σε θέση 2,3 ή 3,4, το n παριστά 0, 1, 2, 3 ή 4, το Z παριστά -NH-CS-NH-, -N=C(SR6)-NH- ή -N=C=N-, και το R_6 παριστά C_1 - C_6 -αλκύλιο ή αλλύλιο, και τα άλατά τους με οργανικά ή ανόργανα οξέα, μέθοδοι και ενδιάμεσα προϊόντα για την παρασκευή τους, η χρησιμοποίησή τους στην καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και μέσα καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών τα οποία περιέχουν ως δραστική ουσία τουλάχιστον μία ένωση του τύπου I. Προτιμώμενος τομέας χρήσεως είναι η καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών σε ζώα και φυτά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται νέα υποκατεστημένες ανιλινοφαινυλοθειουρίες, αμινοφαινυλοϊσοθειουρίες και ανιλινοφαινυλοκαρβοδιϊμίδια του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004512
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400744
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 280 186/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88102335.2/18.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Βαφές μαλλιών με απ' ευθείας βάφοντα παράγωγα νιτροδιφαινυλαμινών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Postfach 1100 Henkelstrasse 67 4000 Düsseldorf-Holthausen Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3706223/26.02.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Rose David, Dr. 2) Lieske Edgar 3) Maak Nobert, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα



στον οποίο μια από τις ομάδες R^1 και R^2 είναι νιτρομάδα και η άλλη είναι ομάδα -SO₃H και μια από τις ομάδες R^3 και R^4 είναι ομάδα -NR⁶R⁷ και η άλλη καθώς και η ομάδα R^5 είναι υδρογόνο, χλώριο ή αλκυλομάδες με 1 ως 4 άτομα C ή τα υδατοδιαλυτά άλατά τους. Οι ενώσεις παράγουν επί των μαλλιών βαθυκίτρινους έως καστανέρυθρους χρωματισμούς και επεξεργάζονται σε ποσότητα 0,01 ως 5% κατά βάρος, ενδεχομένως μαζί με επιπλέον απ' ευθείας βάφουσες χρωστικές μαλλιών και πρόσδρομα προϊόντα οξειδωτικών χρωστικών εντός καλλυντικού φορέα υπό τη μορφή κρέμας, γαλακτώματος, πηγματος ή σαμπουάν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Βαφές μαλλιών που περιέχουν ως νέες, καλώς υδατοδιαλυτές απ' ευθείας βάφουσες χρωστικές μαλλιών παράγωγα νιτροδιφαινυλαμίνης του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004513
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400746
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 235 544/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87100931.2/23.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Οφθαλμική αντι-υπερτασική σύνθεση για τοπική χρήση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
6-1, Hiranomachi 3-chome
Higashi-Ku Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 20361/86/31.01.86, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Yamamoto Yujiro
2) Ogawa Takashiro
3) Kuribayashi Yoshikazu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου,
δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74
Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν.
Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ή αλάτος της, έχει, σε χαμηλές συγκεντρώσεις, δράση μείωσης της ενδοφθαλμικής πίεσης σε θηλαστικά, είναι χαμηλής τοξικότητας και δεν έχει επίδραση επί του μεγέθους της κόρης και, συνεπώς, είναι χρήσιμη ως θεραπευτικός παράγοντας π.χ. για το γλαύκωμα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ένωση είναι αποτελεσματική σε χαμηλές συγκεντρώσεις, θεωρείται σπάνια η πιθανότητα ανάπτυξης ανοχής της.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οφθαλμική αντι-υπερτασική σύνθεση για τοπική χρήση η οποία περιέχει αποτελεσματική ποσότητα ενώσεως που παριστάνεται από τον τύπο:



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004514
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400758
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 300 220/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88110004.4/23.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την περιέλεξη κατά συνεχή τρόπο υλικού περιελίξεως το οποίον οδηγείται σε πολλούς πυρήνες περιτυλίξεως καθώς και διάταξη κλήσεως διπλού φέροντος τυμπάνου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Thimm KG
Königsberger Strasse 8
D-3410 Northeim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3723827/18.07.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Weischlau Udo, Dipl.-Ing.
2) Melching Uwe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσας, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

(3,4) εις την επιφάνεια φορτίσεως των οποίων (14) περιτυλίσσεται το υλικό περιτυλίξεως (11) επί ενός πυρήνος περιτυλίξεως (7) σε ένα ρολό και συγχρόνως στηρίζεται από ένα τύμπανο φορτίσεως (8). Το υλικό περιτυλίξεως (11) κατ' αρχάς περιτυλίσσεται επί ενός πυρήνος περιτυλίξεως (7) που ακουμπά επί των δυο φερόντων τυμπάνων (3,4) της διατάξεως κλήσεως διπλού φέροντος τυμπάνου, έως ότου το ρολό (13) αποκτήσει βάρος επαρκές δια την πίεσιν επί ενός τυμπάνου στηρίξεως (21) μιας διατάξεως κλήσεως (20)-POPE. Το ρολό (13) παραλαμβάνεται με μια διάταξη ανατροπής (23) από την θέση στηρίξεως (14) της διατάξεως κλήσεως φέροντος τυμπάνου και δια του δευτέρου φέροντος τυμπάνου (4) μεταφέρεται εις το τύμπανο στηρίξεως (21) της διατάξεως κλήσεως POPE (20) και εκεί συμπληρώνει την περιτύλιξή του έως ότου το ρολό αποκτήσει την προβλεπομένη τελική διάμετρο.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος δια την περιτύλιξη χωρίς διακοπή προηγουμένου υλικού περιτυλίξεως (11) επί πολλών πυρήνων περιτυλίξεως (7), ιδιαίτερος σε τυπογραφικές μηχανές είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη κλήσεως δύο φερόντων τυμπάνων που παρουσιάζει δυο φέροντα τύμπανα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004515
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400760
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 389 789/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90103301.9/21.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη δια την απομάκρυνση υλικού χονδροειδούς και/ή λεπτομερούς διηθήσεως από ένα υγρό που ρέει μέσα σε μια αύλακα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Huber Hans-Georg
Zum Rachental 8
D-8434 Berching
Γερμανία


ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3910389/31.03.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Huber Hans-Georg
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσας, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διάταξη δια την απομάκρυνση υλικού χονδροειδούς και/ή λεπτομερούς διηθήσεως από ένα υγρό που ρέει σε μια αύλακα, είναι εφοδιασμένη με μια εσχάρα που προεξέχει εντός της αύλακος λοξά προς τα άνω κατευθυνόμενη και εν μέρει εμβεβαπτισμένη εντός του υγρού σε σχήμα κυλινδρικού μανδύου (7) με ανοίγματα διόδου (10) και με μια παράλληλα προς την εσχάρα (7) και με ανοχή τοποθετημέ-

νη ως διάταξη προωθήσεως κοχλίου με περίβλημα, άξονα και προωθητικό σπείρωμα διαμορφωμένη απόσταση προωθήσεως δια το υλικό, όπου το προωθητικό σπείρωμα κινούμενο κατά μήκος της εσχάρας (7) σ' επαφή με αυτήν παραλαμβάνει το υλικό και το προωθεί προς τα άνω. Τα ανοίγματα διόδου (10) είναι τοποθετημένα με λοξή κλίση ως προς τον άξονα (2) της εσχάρας (7) που έχει σχήμα κυλινδρικού μανδύου και εκτείνονται περίπου παράλληλα προς την διεύθυνση δράσεως της ολικής δυνάμεως που ασκείται από το προωθητικό σπείρωμα επί του υλικού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004516
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400783
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 355 516/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89114319.0/03.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παλέττα με εναλλάξιμο ένθεμα πυθμένος


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rebo-Plastik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 3
D-4925 Kalletal 1-Erder
Γερμανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8810402U/17.08.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Reckermann Hans-Dieter
2) Berkenkamp Wolfgang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παλέττα (2), αποτελούμενη από ένα πλαίσιο (4) και ένα ένθεμα πυθμένος (6) που συγκρατείται στο πλαίσιο (4) κατά τρόπο δυνάμενο να λύεται, όπου το ένθεμα πυθμένος (6) συγκρατείται στο πλαίσιο (4) μέσω μιας δυναμμένης να πιάνει μορφοσύνδεσης ή δυναμοσύνδεσης (12).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004517
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400786
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 302 478/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88112652.8/03.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος καθαρισμού ενός διπεπτιδίου εστέρα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Tosoh Corporation 4560, Oaza Tonda Shinnanyo-Shi Yamaguchi-Ken Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 196296/87/07.08.87, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kurauchi Ysaihiro 2) Akazawa Michihiro 3) Harada Tsuneo 4) Oyama Kiyotaka 5) Tokuda Akira
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ένα ανόργανο οξύ στο κεντρικό διαμέρισμα ορισμένο με τις αναφερθείσες μεμβράνες ανταλλαγής ανιόντων, στο ανοδικό διαμέρισμα περιέχεται ένα υδατικό διάλυμα με μια βασική ουσία ή υδατικό διάλυμα ηλεκτρολύτη που περιέχει μια βασική ουσία που παρέχει ιόντα υδροξυλίου από το διαμέρισμα της καθόδου προς το κεντρικό διαμέρισμα μέσω της μεμβράνης ανταλλαγής ανιόντων προς εξουδετέρωση του ανόργανου οξέως του υδατικού διαλύματος του διπεπτιδίου εστέρα και απομάκρυνση του ανοργάνου οξέως από το υδατικό διάλυμα του διπεπτιδίου εστέρα από το κεντρικό διαμέρισμα σ' αυτό της ανόδου μέσω της μεμβράνης ανταλλαγής ανιόντων.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μια ηλεκτρολυτική μέθοδο καθαρισμού ενός διπεπτιδικού εστέρα μέσα σε ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, που αποτελείται από 3 διαμερίσματα ένα ανοδικό, ένα καθοδικό και ένα κεντρικό τέτοιο, χωρισμένα με μεμβράνες ανταλλαγής ανιόντων. Το κεντρικό παρέχει τη τροφοδότηση ενός υδατικού διαλύματος διπεπτιδίου εστέρα με

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004518
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400801
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 253 327/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88109989.1/10.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα παράγωγα διφαινυλοπροπυλαμίνης, παρασκευή τους και φαρμακευτική χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Chinoín Gyógyszert és Vegyészeti Termékek Gyára RT To Utca 1-5 H-1045 Budapest IV Ουγγαρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 287386/11.07.86/Ουγγαρία 267386/20.05.87/Ουγγαρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Korbonits Deszö Dr. 2) Kiss Pál, Dr. 3) Szekeres László, Dr. 4) Papp Gyula, Dr. 5) Kovács Gábor, Dr. 6) Sánta geb. Csutor Andrea 7) Virág Sándor, Dr. 8) Mármárosi geb. Kellner Katalin 9) Tardos László, Dr. 10) Bata Imre 11) Udvari Éva, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά νέα Παράγωγα Διφαινυλοπροπυλαμίνης του γενικού Τύπου I



όπου

R¹ σημαίνει Υδρογόνο ή Μεθύλιο,
R² είναι Υδρογόνο, Μεθύλιο, ή ν.Δεκύλιο,
Z (α) είναι μία Φαινυλομάδα υποκατεστημένη με R³, R⁴ και R⁵ όπου σημαίνουν τα:
R³, Υδρογόνο, Φθόριο, Χλώριο ή Βρώμιο, Νίτρο, C₁₋₁₂-Αλκύλιο, C₁₋₄-Αλκόξυ, Φαινόξυ ή Βενζυλόξυ,
R⁴ και R⁵, Υδρογόνο, Χλώριο, Υδροξυ, Αλκόξυ, Βενζυλόξυ, Ακεταμινο, ή Καρβοξυ, ή
R⁴ και R⁵ μαζί είναι Μεθυλενοδιόξυ, και
(β) είναι 4-Μεθοξυφαινόξυ ή 4-Αιθοξυφαινόξυ, και R⁶ είναι Υδρογόνο ή Φθόριο, με την προϋπόθεση ότι R¹, R², R³, R⁴, R⁵ και R⁶, δεν θα σημαίνουν συγχρόνως άτομο Υδρογόνου, και τα δια προσθήκης οξέων φυσιολογικώς ανεκτά άλατά τους.
Μέθοδος παρασκευής τους, και αντίστοιχα φαρμακευτικά μέσα περιέχοντα σαν δραστικές ουσίες, ενώσεις του γενικού Τύπου I, που κατά κύριο λόγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, σε θεραπεία Καρδιακών και Κυκλοφοριακών παθήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004519

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400804

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 309 650/06.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88108607.8/30.05.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Κινητήριος μηχανισμός για ανά-
πτυξη και σύμπτυξη εν λειτουργία
μελών ενός διαστημικού οχήματος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Contraves Italiana S.p.A.
Via Affile 102
I-00131 Roma, Ιταλία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2205687/29.09.87/Ιταλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): 1) Grattarolla Maurizio, Dr.-Ing.
2) Stella Domenico, Dr.-Ing.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας βραχίονας ο οποίος μπορεί να περιστραφεί και ο οποίος φέρει ένα εν λειτουργία μέλος στερεώνεται με στρόφρα σε ένα κύριο περίβλημα (10) για να μετακινείται μεταξύ μιας θέσεως αναπαύσεως και μια θέσεως εργασίας. Ένας περιστροφικός άξονας (28) είναι μονταρισμένος επίσης με στρόφρα εις το περίβλημα και μπορεί να λαμβάνει κίνηση από ένα κουρντισμένο ελατήριο (34) για περιστροφική κίνηση η οποία μετασχηματίζεται σε παλινδρομική μερική περιστροφή του βραχίονα μέσω ενός συστήματος συνδέσεως το οποίο περιλαμβάνει

οδοντωτούς τροχούς σε εμπλοκή (18,22) εις τον βραχίονα και σε ένα σταθερό άξονα, και ενός συνδέσμου στροφάλου και εγκοπής (24, 26, 30) μεταξύ του αναφερθέντος άξονος και των οδοντωτών τροχών. Πρώτη και δεύτερη μονάδες ασφαλείας (12,14) μοντάρονται στατικώς ως προς το περίβλημα, όπου εκάστη περιλαμβάνει μια υπό τάση ελατηρίου ευρισκόμενη κασάνια (40,42) για να εμπλέκει τον βραχίονα όταν φθάνει εις την αναφερθείσα θέση αναπαύσεως και εις την αναφερθείσα θέση εργασίας, αντιστοίχως, και όπου εκάστη ελευθερώνεται από εξωτερικό έλεγχο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004520

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400855

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 357 192/06.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89306802.3/04.07.89

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Μέθοδος παρασκευής υποκατεστη-
μένων γουανυλοθειουρέων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017
Η.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 223132/21.07.88/Η.Π.Α.

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): Reiter Lawrence Alan

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

R-NH₂

εντός αδρανούς διαλύτη αντίδρασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος παρασκευής μιας ένωσης του τύπου (1)

ΤΥΠΟΣ (1) σελίς (1α')

στον οποίον R είναι αλκύλιο με 1-6 άτομα άνθρακα ή βενζύλιο, που συνίσταται στη θερμαίνοντας ένα S-αλκυλοδιθειοδιουρέτιον του τύπου (2)

ΤΥΠΟΣ (2) σελίς (1α')

στον οποίο R₁ ένα αλκύλιο με 1-3 άτομα άνθρακα με τουλάχιστον ένα μοριακό ισοδύναμη μια αμίνης του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004521
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400859
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 321 817/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88120705.4/12.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χρησιμοποίηση συνθέσεων που περιέχουν διγλουανίδια εναντίον των ωών του νηματοσκώληκα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Henkel KGaA Postfach 1100 Henkelstrasse 67 4000 Düsseldorf 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3743374/21.12.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Cuhl Walter, Dr. 2) Bansemer Klaus, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η χρησιμοποίηση συνθέσεων που περιέχουν δις- ή ολιγοδιγλουανίδια, αλκοόλες, υπεροξειδίο του υδρογόνου, καρβονικά οξέα και ύδωρ επιτρέπει την δραστική καταπολέμηση των ωών του νηματοσκώληκα *Enterobius vermicularis* επί του δέρματος κατά την εξωτερική εφαρμογή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004522
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400860
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 299 191/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88108886.8/03.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μυκητοκτόνα μίγματα δραστικών υλικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Postfach 1100 Henkelstrasse 67 4000 Düsseldorf 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3719194/09.06.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Lehmann Rudolf, Dr. 2) Leinen Hans Theo, Dr. 3) Orth Reinhard, Dr. 4) Müller Hans-Jürgen, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντιμικροβιακά δραστικά μίγματα περιέχουν ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου και ιωδοπροπινυλοξυ-αιθανολ-καρβαμικές ενώσεις υπό γραμμομοριακή αναλογία 0,3:1 ως 9:1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004523
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400861
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 273 475/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87202247.0/18.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Τρόφιμο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Unilever Plc. Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία χώρα προσδιορ. μόνο GB 2) Unilever NV Burgemeester s'Jacobplein 1 P.O. Box 760 NL-3000 DK Rotterdam Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8628440/27.11.86/Μ.Βρετανία 8700134/21.01.87/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Barnes Douglas James 2) Yoell Richard William Fletcher 3) Clark Elsie Mary
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής επιχρισμένου τροφίμου, δι' επιχρίσεως τεμα-


χίου τροφίμου, που έχει υγρή επιφάνεια, με ξηρά σωματιδιακή ύλη, που περιλαμβάνει υλικό από κοπανισμένη φρυγανιά, και, ταυτοχρόνως ή στη συνέχεια, δι' επιχρίσεως του τεμαχίου του τροφίμου με ξηρό, λεπτό, σωματιδιακό υλικό που περιλαμβάνει διογκωμένο, τουλάχιστον μερικώς ζελατινοποιημένο, αμυλούχο υλικό, το οποίο περιέχει απορροφημένο λίπος και/ή έλαιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004524
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400862
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 331 903/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89101859.0/03.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη για την επεξεργασία δειγμάτων από ένα ρεύμα ροής σωρευμένου προϊόντος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Rheinbraun Aktiengesellschaft Stüttgenweg 2 5000 Köln 41 Γερμανία 2) König Reiner Fliederweg 14 6236 Eschborn 2 Γερμανία 3) Sieglen Rolf A. Im Hohlweg 8a 6231 Sulzbach/Taunus Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3806677/02.03.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Wolfrum Erhard 2) Faber Wolfgang 3) König Reiner 4) Sieglen Rolf A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη επεξεργασίας δειγμάτων, προς

το σκοπό καθορισμού των αντιπροσωπευτικών χημικών και/ή φυσικών χαρακτηριστικών του ελεγχόμενου υλικού, το οποίο λαμβάνεται με τη μορφή ενός μίγματος από λεπτά και χονδρότερα σωματίδια σκόνης, μέσω ενός αγωγού αναρροφήσεως (40), από ένα στρώμα σωρευόμενου χύμα υλικού. Η διάταξη είναι τοποθετημένη σε μια απόσταση από το άνοιγμα αναρροφήσεως (90) του αγωγού αναρροφήσεως και σε μια απόσταση από το στρώμα του σωρευμένου υλικού και με ένα πρώτο κοίλο κόσκινο (56), τοποθετημένο εντός μιας πρώτης θήκης (44) και με ένα δεύτερο κοίλο κόσκινο (86), τοποθετημένο εντός μιας δεύτερης θήκης (86) εφοδιασμένη, η οποία εκτός από το δεύτερο κόσκινο (86), συνδέεται με μια πηγή υπερπίεσεως (42). Η τελευταία χρησιμεύει στο να μεταφέρει, δια μέσου των δύο θηκών και, στο μέτρο που το επιτρέπει το μέγεθος των κόκκων των σωματιδίων της σκόνης, δια μέσου των δύο κοίλων κόσκινων, τα σωματίδια της σκόνης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004525
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400863
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 324 368/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89100108.3/04.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή κρουστικού ρεύματος αέρος για την εκτόπιση συσσωρεύσεων στοιβαζόμενου υλικού σε σιλό ή σε παρόμοιες εγκαταστάσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Agrichema Materialflusstechnik GmbH, Poststrasse 20 6501 Budenheim a. Rhein Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3800114/05.01.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Leibling Udo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια συσκευή κρουστικού ρεύματος αέρος για την εκτόπιση συσσωρεύσεων στοιβαζόμενου υλικού, στην οποία μια μονάδα βαλβίδων τροφοδοτείται από μια εξωτερική πηγή πεπιεσμένου αέρος, μέσω ενός αγωγού τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρος (2), διακλαδίζεται πίσω από μια βαλβίδα αποφράξεως (14) ένας πρόσθετος αγωγός (17), ο οποίος εκβάλλει στον εσωτερικό χώρο (12) του δοχείου αποθηκείωσης (1) της


συσκευής. Σ' αυτόν τον πρόσθετο αγωγό είναι τοποθετημένη μια βαλβίδα μη επιστροφής (19) προς το σκοπό αναγκαστικής εξαερώσεως, η οποία αποφράσσει τη διοχέτευση πεπιεσμένου αέρος προς το δοχείο αποθηκείωσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004526
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400864
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 332 884/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89102861.5/18.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Βαλβίδα για βελονοειδείς σωλήνες εγκαταστάσεως σε φλέβες ή για διατάξεις εισαγωγής καθετήρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): B. Braun Melsungen AG Carl-Bosch strasse 3508 Melsungen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3809127/18.03.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Haindl Hans, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια θήκη (10) βρίσκεται ένα ελαστομερές σώμα βαλβίδας (14), το οποίο υποδιαιρεί την διερχόμενη δια μέσου της θήκης διάδο (13). Το φέρον σχισμές σώμα βαλβίδας (14) πιέζεται από ένα ελατήριο (39) από μεταλλικό υλικό ελατηρίων στην κλειστή θέση. Το ελατήριο εξασφαλίζει, σε περίπτωση κοπώσεως του υλικού του σώματος της βαλβίδας (14), ότι η βαλβίδα παίρνει την κλειστή της θέση ακόμη και όταν αποθηκεύεται για ένα μακρύτερο χρόνο στην ανοικτή κατάσταση, με ένα διερχόμενο δια μέσου του σώματος της βαλβίδας (14) χαλύβδινο βελονοειδές σωλήνα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004527
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400865
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 324 465/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100459.0/12.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος απολύμανσης εδάφους που επιβαρύνθηκε με χρωμικό άλας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Dr. Wolman GmbH Dr. Wolman-strasse 31-33 7573 Sinzheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3800985/15.01.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Marx Hans-Norbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος απολύμανσης εδάφους που επιβαρύνθηκε από χρωμικό άλας με αεριώδες αναγωγικό μέσον, π.χ. διοξείδιο του θείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004528
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400866
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 347 489/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88113037.1/11.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ιχθυαποικία μακράν της ακτής για την αναπαραγωγή και τη διατήρηση ψαριών ή παρόμοιων υδροβίων ζώων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Langlie Carsten, Prof. Dr.-Ing. Briller Höhe 4a 5600 Wuppertal 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3821327/24.06.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Langlie Carsten, Prof. Dr.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μια ιχθυαποικία μακράν της ακτής, με μια ημιβυθιζόμενη πλωτή πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται δεξαμενές ψαριών (4), οι οποίες, κατά συνέπεια, βυθίζονται στον εκάστοτε υδάτινο χώρο, κατά ένα προκαθορισμένο βάθος. Οι δεξαμενές ψαριών (4) φέρουν κλειόμενα κιγκλιωτά παράθυρα (5), καθώς και ένα μηχανισμό εκκένωσης (7, 8) για ακαθαρσίες. Μ' αυτή γίνεται δυνατή διατήρηση ψαριών, η οποία είναι προστατευμένη έναντι επιβλαβών επιδράσεων

του περιβάλλοντος, μέσω ρυπάνσεων του περιβάλλοντος ή μηχανικών καταπονήσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον φόβος ατυχημάτων παραγωγής.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004529
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400867
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 303 460/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88307393.4/10.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αμυλούχο προϊόν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Unilever NV
 Burgemeester s'Jacobplein 1
 P.O. Box 760
 NL-3000 DK Rotterdam
 Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8719090/12.08.87/Μ.Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Gewitz Peter
 2) Yoell Richard William Fletcher
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρασκευάζεται λίαν προσροφητικό, βρώσιμο, προζελατινοποιημένο προϊόν αμύλου δι' εκβολής συνθέσεως αμύλου παρουσία μικρής ποσότητας νερού σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 150°C, που μας επιτρέπουν ν' απαλλαγούμε από τα πρόσθετα τα οποία σχηματίζουν αέρια. Τα προϊόντα έχουν χαμηλή φαινομενική πυκνότητα και είναι λίαν προσροφητικά, πράγμα που επιτρέπει στα μίγματα με υγρά προϊόντα, όπως λιπίδια, να λαμβάνονται υπό μορφή σκόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004530
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400868
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 227 355/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86309449.6/04.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Προ-φάρμακα ραπαμυκίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The University of Kansas
 226 Strong Hall
 Lawrence, Kansas 66045-2300
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 806125/06.12.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Stella Valentino John
 2) Kennedy Paul Edwin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα




όπου m είναι ακέραιος αριθμός από 1 έως 3, και R₁ και R₂ είναι, το καθένα, υδρογόνο ή ρίζα αλκυλίου με 1-3 άτομα άνθρακος, ή R₁ και R₂ μαζί με το άτομο αζώτου με το οποίο είναι ενωμένα σχηματίζουν κορεσμένο ετεροκυκλικό δακτύλιο με 4-5 άτομα άνθρακος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται υδατοδιαλυτά προ-φάρμακα ραπαμυκίνης, τα οποία είναι χρήσιμα ως συστατικά σε ενέσιμες φαρμακευτικές συνθέσεις για την θεραπεία όγκων σε θηλαστικά. Τα εν λόγω προ-φάρμακα είναι παράγωγα ραπαμυκίνης ή άλατά τους που είναι μονο-υποκατεστημένα στην θέση 28 ή δι-υποκατεστημένα στις θέσεις 28 ή και 43 με ακυλαμινο-υποκαταστάτη του τύπου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004531
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400869
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 276 735/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88100742.1/20.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υδατικό ή κονιόμορφο, διασπειρόμενο σε νερό παρασκεύασμα δυσδιάλυτου σε νερό φαρμακευτικού δραστικού υλικού και μέθοδος παρασκευής του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
Carl-Bosch-strasse 38
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3702029/24.01.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Horn Dieter
2) Spengler Reinhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Υδατικό ή κονιόμορφο, διασπειρόμενο σε νερό φαρμακευτικό παρασκεύασμα, που περιέχει γαλακτωματοποιητή, προστατευτικό κολλοειδές και υπό μικροδιασπαρμένη μορφή ένα εδωδιμο έλαιο ή λίπος, όπου στο έλαιο ή λίπος είναι διαλυμένο ένα δυσδιάλυτο στο νερό δραστικό υλικό και μέθοδος για την παρασκευή του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004532
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400870
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 334 248/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89104891.0/18.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος λειτουργίας κινητήρα ντήζελ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Veba Oel AG
Alexander-von-Humboldt-strasse
4650 Gelsenkirchen-Hassel
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3809307/19.03.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Preuss August-Wilhelm, Dr.
2) Höhr Dieter, Dr.
3) Schug Kurt-Peter, Dr.
4) Guttman Hans-Jürgen, Dipl.-Ing
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

τητα από 5 ως 20.000 rpm (μ.α.ε.).

Η προσθήκη διευκολύνει την αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων ντήζελ δια καύσεως, ιδίως υπό συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα ντήζελ, η οποία οδηγεί σε συγκριτικά χαμηλές θερμοκρασίες αερίων εξαγωγής.

Ως σιδηρούχος ένωση προτείνεται το φερροκένιο, παράγωγο φερροκένιου ή ταλλικός σίδηρος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Με σκοπό την αποφυγή μιας ανεπίτρεπτα υψηλής αντίθετης πίεσης των αερίων εξαγωγής κατά τη λειτουργία κινητήρα ντήζελ που είναι εφοδιασμένος με φίλτρο σωματιδίων στη ροή των αερίων εξαγωγής εφαρμόζεται λιπαντικό έλαιο κινητήρων στο οποίο έγινε προσθήκη καταλυτικής δραστικής περιεκτικότητας ενώσεως σιδήρου σε ποσό-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004533
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400871
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 328 789/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88200292.6/18.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Γαλάκτωμα νερού και ελαίου απο- στεριώσιμο θερμικώς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Unilever PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία χώρα προσδιορ. μόνο GB 2) Unilever NV Burgemeester s' Jacobplein 1 P.O. Box 760 300 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Dutilh Christian Elie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

και (II) είναι 1:1 περίπου.

Το (I) κατά προτίμηση λαμβάνεται δια κατεργασίας φωσφορολιπιδίου ή κλάσματος φωσφορολιπιδίου με φωσφορολιπάση Α και το (II) κατά προτίμηση είναι αλβουμίνη ορού αίματος. Επίσης, περιγράφεται μέθοδος παρασκευής των θερμικώς αποστειρώσιμων γαλακτωμάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Γαλάκτωμα νερού και ελαίου που μπορεί να αποστειρωθεί θερμικώς, κατά προτίμηση γαλάκτωμα Ο/Ω, λαμβάνεται δι' ενσωματώσεως 0,05-5% κ.β. καθενός από τα: (I) λυσο-φωσφορολιπίδιο και (II) πρωτεΐνη συνδέσεως λιπιδίου. Κατά προτίμηση, η αναλογία βαρών μεταξύ (I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004534
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400872
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 234 098/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86308900.9/14.11.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα Ν-(πιπεριδυλαμινοκαρ- βονυλο)κινολινοκαρβοξαμιδίου με ψυχοτροπική δράση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): John Wyeth & Brother Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire, SL6 0PH Great Britain, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8528234/15.11.85/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Archibald John Leheup 2) Ward Tere James, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ή σε άλατά της, όπου -X- είναι =CH- ή =N-, R και R¹, ανεξαρτήτως, παριστάνουν υδρογόνο, αλογόνο ή κατώτερη αλκοξυ-ομάδα, και R² είναι υδρογόνο ή υποκαταστάτης εκλεγόμενος από αλογόνο, κατώτερο αλκύλιο, κατώτερη αλκοξυ-ομάδα ή κατώτερο αλογονο-αλκύλιο, και οι οποίες ενώσεις εμφανίζουν ψυχοτροπική δράση και είναι χρήσιμες ως αντι-καταθλιπτικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε ενώσεις του τύπου:




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004535
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400768
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 252 879/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87810369.6/26.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παρασιτοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ciba-Geigy AG
 Klybeckstrasse 141
 4002 Basle, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2668/86/02.07.86, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) O'Sullivan Anthony Cornelius, Dr.
 2) Frei Bruno, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

στον οποίο το


R¹ σημαίνει υδρογόνο, μία ομάδα σιλυλίου ή ακυλίου, το R² σημαίνει μεθύλιο, αιθύλιο, ισοπροπύλιο ή δευτ.-βουτύλιο και το R σημαίνει υδρογόνο, μη υποκατεστημένες ή υποκατεστημένες ευθυγράμμου ή διακλαδισμένης αλυσού ομάδες C¹-C⁴-αλκυλίου, μη υποκατεστημένες ή υποκατεστημένες κυκλοαλειφατικές ομάδες με 3 έως 10 άτομα άνθρακος, μη υποκατεστημένες ή υποκατεστημένες ομάδες C²-C⁶-αλκενυλίου, μη υποκατεστημένες ή υποκατεστημένες ομάδες C²-C⁶-αλκινυλίου, μη υποκατεστημένες ή υποκατεστημένες ομάδες φαινυλίου ή μη υποκατεστημένες ή υποκατεστημένες ομάδες βενζυλίου. Οι δραστικές ουσίες διαθέτουν πλεονεκτικές παρασιτοκτόνους ιδιότητες. Αυτές είναι κατάλληλες ιδιαιτέρως για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών στην γεωργία και τα αποθέματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες ενώσεις του τύπου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004536
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400796
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 233 834/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87730005.3/22.04.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εντομοκτόνα παράγωγα τριφθορομεθυλκανίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Schering Aktiengesellschaft
 Berlin und Bergkamen
 Müllerstrasse 170/178
 Postfach 65 03 11
 D-1000 Berlin 65
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3602169/22.01.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Franke Helga, Dr.
 2) Franke Heinrich, Dr.
 3) Krüger Hans-Rudolf, Dr.
 4) Joppien Hartmut, Dr.
 5) Baumert Dietrich, Dr.
 6) Giles David, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα




μέθοδοι για την παρασκευή τους και εντομοκτόνοι και ακαρεοκτόνοι συνθέσεις που περιέχουν αυτές τις συνθέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται νέα παράγωγα αλκανίου και αλκοξυαλκανίου του γενικού τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004537
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400797
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 318 425/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88730257.8/25.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα 2,2 διφθοροκυκλοπρο- πυλαιθανίου, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως μέσα καταπολεμήσεως επιβλαβών οργα- νισμών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Schering Aktiengesellschaft Berlin und Bergkamen Müllerstrasse 170/178 Postfach 65 03 11 D-1000 Berlin 65 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3740840/27.11.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Wegner Peter, Dr. 2) Joppien Hartmut, Dr. 3) Hömberger Günter, Dr. 4) Köhn Arnim, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα




στον οποίο τα Α, Β και R¹⁻⁵ έχουν την αναφερθείσα στην περιγραφή σημασία και μέθοδοι για την παρασκευή τους. Οι σύμφωνες με την εφεύρεση ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα καταπολεμής επιβλαβών οργανισμών, ιδιαιτέρως κατά εντόμων και ακάρεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται νέα παράγωγα 2,2-διφθοροκυκλοπροπυλαιθανίου του γενικού τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004538
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400798
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 272 628/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87118740.7/17.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 6,7-διϋδρο-[1,2,4]τριαζολο[1,5-a][1, 3,5]τριαζινο-2-σουλφονικά αμίδια, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως μέσου με ζιζανιο- κτόνο και ρυθμιστική της αναπτύ- ξεως δράση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Schering Aktiengesellschaft Berlin und Bergkamen Müllerstrasse 170/178 Postfach 65 03 11 D-1000 Berlin 65 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3644343/19.12.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Westermann Jürgen, Dr. 2) Arndt Friedrich, Dr. 3) Krüger Martin, Dr. 4) Rees Richard, Dr. 5) Kötter Clemens, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



στον οποίο τα Ar, R₆, R₇, R₈ και έχουν τις αναφερθείσες στην περιγραφή σημασία, σε μέθοδο για την παρασκευή τους και την χρησιμοποίησή τους ως μέσων με ζιζανιοκτόνο και ρυθμιστική της αναπτύξεως επίδραση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε νέα 6,7-διϋδρο-[1,2,4]τριαζολο-[1,5-a][1,3,5]τριαζινο-2-σουλφονικά αμίδια του γενικού τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004539
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920400800
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 336 521/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	89200891.3/07.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	9α-υδροξυ-17-μεθυλενο-στεροειδή, μέθοδος για την παρασκευή τους και η χρήση τους στην παρασκευή κορτικοστεροειδών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Roussel-Uclaf 35, boulevard des invalides F-75007 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	88200675/08.04.88/Ευρ.Γραφείο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Batist Jacobus Nicolaas Maria 2) Marx Arthur Friedrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):	Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα 9α-υδροξυ-17-μεθυλενο-στεροειδών παρασκευάζονται δια της εισαγωγής μίας υποκατεστημένης ομάδας 17-μεθυλενίου σε 9α-υδροξυανδροσ-4-ενο-3,17-διόνες.


Οι προκύπτουσες ενώσεις είναι χρήσιμες αρχικές ενώσεις στην σύνθεση κορτικοστεροειδών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004540
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920400882
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 294 074/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88304691.4/24.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Αντιαλλεργικοί και αντισταμινικοί παράγοντες διυδροπυριδίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent Ct 13 9NJ M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8712747/30.05.87/M.Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Cooper Kelvin, Dr. 2) Fray Michael Johnathan, Dr. 3) Richardson Kenneth, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

όπου το R είναι φαινύλιο ή φαινύλιο υποκατεστημένο από νιτρο,αλογόνο, C₁-C₄ αλκύλιο, C₁-C₄ αλκοξυ,φθορο(C₁-C₄)αλκοξυ,αρυλ(C₁-C₄)αλκοξυ,C₁-C₄αλκυλοθειο,C₁-C₄ αλκυλοσουλφονύλιο,υδροξύλιο,τριφθορομεθύλιο ή κυανο· το R¹ και το R² είναι H ή C₁-C₆ αλκύλιο ή οι δυο ομάδες σχηματίζουν πυρρολιδινύλιο,πιπεριδίνιο,μορφολινο,πιπεραζινύλιο,N-(C₁-C₄αλκυλο)πιπεραζινύλιο ή N-(C₂-C₄αλκανοϋλο)πιπεραζινύλιο· ή το R² είναι H ή C₁-C₄ αλκύλιο και το R¹ είναι C₃-C₇ κυκλοαλκύλιο,αρύλιο,ινδανύλιο ή ετεροαρύλιο ή μια ομάδα C₁-C₄ αλκυλίου υποκατεστημένη από C₃-C₇ κυκλοαλκύλιο,C₁-C₄ αλκοξυκαρβονύλιο,αρύλιο ή ετεροαρύλιο· το R³ είναι OH,C₁-C₆ αλκυλοξυ,αρυλ(C₁-C₄αλκοξυ), ή NR⁴R⁵ όπου καθένα από τα R⁴,R⁵ είναι ανεξαρτήτως H ή C₁-C₆ αλκύλιο ή οι δύο ομάδες σχηματίζουν μια ομάδα πυρρολιδινυλίου,πιπεριδίνιο,μορφολινο,πιπεραζινυλίου ή N-(C₁-C₄ αλκυλο)πιπεραζινυλίου· το Y είναι μια ομάδα αλκυλενίου με 2 έως 8 άτομα άνθρακα και το X είναι 1-, 2- ή 3-ιμιδαζοπυριδύλιο ή 1-, 2- ή 3-ιμιδαζοπυριμινύλιο κατ' επιλογήν υποκατεστημένα από C₁-C₄ αλκύλιο, C₁-C₄ αλκοξυ,αλογόνο,CF₃ ή CN· οι ενώσεις είναι ανταγωνιστές του PAF και ωφέλιμες στην αγωγή αλλεργικών φλεγμονωδών και υπερεκκριτικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται ενώσεις του τύπου:



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004541
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400883
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 303 382/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88307125.0/02.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παρασκευής μέσο 2,5
διαλογονο αδιπικών (αλατιών)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 82703/07.08.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) O'Neill Brian T.
2) Watson Harry A., Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

την παρουσία της όξινης ένωσης προς την μέσο μορφή και τότε ο μέσο διεστέρας αυθόρμητα κρυσταλλοποιείται. Στο τελευταίο στάδιο, ο παραγμένος μέσο διεστέρας απομακρύνεται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα μέθοδος παράγει το μέσο διακλυ 2,5 διαλογονοαδιπικό από ένα μίγμα ρακεμικού διακλυ 2,5 διαλογονοαδιπικού και μέσο 2,5 διαλογονο αδιπικού. Στη κοινολογημένη διαδικασία, ένα 2,5-διαλογονο-αδιπούλ αλογονίδιο σχηματίζεται υπό συνθήκες που καταλήγουν στο σχηματισμό μιας όξινης ένωσης. Το 2,5-διαλογονοαδιπούλ αλογον-νίδιο εστεροποιείται υπό συνθήκες όπου ο εστέρας του διαλογονοα-διπούλ αλογονιδίου αφήνεται να παραμείνει σε επαφή με την όξινη ένωση, επιτρέποντας έτσι στο ρακεμικό διεστέρα να επιμερισθεί με

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004542
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400884
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 324 072/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88118355.2/04.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κάψουλες ροφήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société Des Produits Nestle S.A.
Case Postale 353
CH-1800 Vevey, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 131205/10.12.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Destephen Stephen J.
2) Fishbach Eugene R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια κάψουλα ροφήματος στην οποία μια βάση ροφήματος εμπεριέ-
χεται μέσα σε ένα λεπτόν τοιχωμάτων στερεό περίβλημα κατασκευα-
σμένο από επικάλυψη σοκολάτας ή μιας λιπαρής βάσης ζαχαροπλα-
στική επικάλυψη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004543
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400885
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 419 842/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90116049.9/22.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος δια τον διαχωρισμό αλογοοργανικών επιβλαβών με τουλάχιστον 5 άτομα-C από το ύδωρ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 W-6000 Frankfurt am Main 1 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3932175/27.09.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Fischer Joachim 2) Wolf Hubert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

τισθέντα υδροξυσυμπλοκο-σιδήρου (III) που περιέχουν απορροφημένες τις αναφερθείσες αλογοοργανικές επιβλαβές ύλες. Η μέθοδος καθοδηγείται απλά όσον αφορά την προσθήκη Fe^{2+} και οξειδωτικού μέσου μέσω του αναγωγικού δυναμικού Fe^{2+}/Fe^{3+} . Δια απλής προσθήκης ενός άλατος- Fe^{3+} και διαχωρισμού του σχηματιζομένου συμπλόκου του υδροξειδίου-σιδήρου (III) είναι δυνατόν μόνον ανεπαρκώς να ελαττωθεί η περιεκτικότης των επιβλαβών υλών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο διαχωρισμός των αλογοοργανικών επιβλαβών ουσιών με τουλάχιστον 5 άτομα-C από το ύδωρ σε παραμένουσες τιμές κάτω του 1 χλστγρ/λίτρο, κατά προτίμηση κάτω του 0,1 χλστγρ/λίτρο, επιτυγχάνεται αν ρυθμίσουμε στο ύδωρ μια περιεκτικότητα Fe^{2+} 20 έως 1000 χλστγρ/λίτρο και αν μετατρέψουμε τα 20 έως 1000 χλστγρ/λίτρο Fe^{2+} δια προσθήκης ενός οξειδωτικού μέσου, κατά προτίμηση υπεροξειδίου του υδρογόνου σε Fe^{3+} και αν διαχωρίσουμε σε pH 5-10 το σχημα-


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004544
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400887
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 307 626/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88113185.8/13.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής ενός αντιοξειδωτικού εκχυλίσματος καρυκευμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Société Des Produits Nestle S.A. Case Postale 353 CH-1800 Vevey, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3574/87/16.09.87, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Aeschbach Robert 2) Philippsson Georges
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με τη μέθοδο, το καρύκευμα υποβάλλεται σε τουλάχιστον μία εκχύλιση με ένα μη πολικό διαλύτη (εξάνιο), το κατ' αυτό τον τρόπο κατεργασμένο καρύκευμα υποβάλλεται σε τουλάχιστον μία εκχύλιση με ένα πολικό διαλύτη (αιθανόλη) και το λαμβανόμενο εκχύλισμα συμπυκνώνεται και ξηραίνεται για να ληφθεί το εκχύλισμα καρυκευμάτων.

Αυτό το εκχύλισμα είναι πρακτικά χωρίς οσμή και χωρίς γεύση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004545
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400889
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 226 332/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86308815.9/12.11.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κτηνιατρικές συνθέσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Beecham Group Plc.
 Beecham House Great West Road
 Brentford, Middlesex TW8 9BD
 Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8528307/18.11.85/Μ. Βρετανία
 8605689/07.03.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bywater Robert James
 2) Dupe Robert John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια κτηνιατρική σύνθεση περιλαμβάνοντας 60-85% ενός ενεργά απορροφούμενου μονοσακχαρίτη από 3.5 μέχρι λιγότερο από 7.5% ενός ενεργά απορροφούμενου φυσικά εμφανιζόμενου αμινοξέος και 0.5-10% ενός παράγοντα ο οποίος είναι κιτρικό οξύ και/ή ένα ή περισσότερα αλάτια του. Η σύνθεση είναι χρήσιμη στη θεραπεία της διάρροιας σε κατοικίδια ζώα, όπως μωσχάρια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004546
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400890
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 380 462/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90870008.1/17.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συλλογή και αναθέρμανση συμπυκνωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hamon-Sobelco S.A.
 50-58, Rue Capouillet
 B-1060 Bruxelles, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8900076/25.01.89/Βέλγιο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Nagel Philippe Léon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

κατερχομένης σειράς σωλήνων (3) από στοιχεία μορφοποιημένης διατομής (προφίλ) (20) συλλογής και εκκενώσεως των συμπυκνωμάτων που είναι μετατοπισμένα το καθένα προς μία ίδια διεύθυνση ως προς το πλησιέστερο ανώτερο στοιχείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Συσκευή συμπυκνώσεως αερίων αποτελούμενη από ένα κλειστό δοχείο (3a) και από θαλάμους (1, 2) συλλογής του ψυκτικού ρευστού, όπου το κλειστό δοχείο (3a) περιέχει αέρια συμπυκνώσιμα τουλάχιστον μερικώς και μία τουλάχιστον δέσμη σωλήνων (3) λείων οριζοντίων διασχιζομένων εσωτερικά από το ψυκτικό ρευστό, οι οποίοι είναι διατεταγμένοι ομοιόμορφα εντός μιας δέσμης και υποστηρίζονται από ενδιάμεσες πλάκες - υποστηρίγματα και/ή εσχάρες - υποστηρίγματα (3b) ευρισκόμενες μεταξύ των θαλάμων συλλογής, χαρακτηριζόμενη από την αντικατάσταση τουλάχιστον ενός τμήματος πлагίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004547
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400892
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 313 455/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402626.1/19.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος μόνωσης μιας ζώνης αναφορικά με την εξωτερική ρύπανση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société General Pour Les Techniques Nouvelles S.G.N.
1, Rue Des Herons Montigny-Le-Bretonneux
F-78184 Saint-Quentin-En-Yvelines
Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8711469/20.10.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Meline François
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο μόνωσης, αναφορικά με την εξωτερική ρύπανση μιας ζώνης που περιλαμβάνει-ή επί της οποίας μπορεί να εφαρμοσθεί-ένας σωλήνας (2) του οποίου ένα άκρο καταλήγει μέσα στην εν λόγω ζώνη και του οποίου το άλλο άκρο είναι ανοικτό, χαρακτηριζόμενη από το ότι:
- Δημιουργείται επί του εσωτερικού τοιχώματος του εν λόγω σωλήνα και πλησίον του ανοίγματος (5) μια τουλάχιστον σχισμή (6) διατεταγμένη μέσα σ' ένα επίπεδο κάθετο στον άξονα του εν λόγω σωλήνα και κεκλιμένη προς το εν λόγω άνοιγμα και τροφοδοτείται η εν λόγω

σχισμή με την βοήθεια ενός αερίου σε τρόπο που να εμψυσάται, μέσα στον εν λόγω σωλήνα, ένα συνεχές στρώμα τον εν λόγω αερίου, - τοποθετείται επί του εσωτερικού τοιχώματος του εν λόγω σωλήνα που βρίσκεται μεταξύ της εν λόγω σχισμής (6) και του εν λόγω ανοίγματος (5) μια τουλάχιστον πορώδης πλάκα και τροφοδοτείται η εν λόγω πλάκα με την βοήθεια ενός αερίου που σχηματίζει ένα ασθενές αέριο ρεύμα που μπορεί να εξουδετερώνει την υποπίεση που δημιουργείται από το αέριο στρώμα που εξέρχεται από την εν λόγω σχισμή (6), - και διατηρείται η εν λόγω ζώνη υπό ελαφρά υποπίεση σε τρόπο που να δημιουργείται ένα αέριο ρεύμα το οποίο διατρέχει τον εν λόγω σωλήνα (2) και καμπυλώνει προς το άνοιγμα (5) το (ή τα) στρώμα(τα) αερίου που εξέρχεται (ονται) από την εν λόγω σχισμή (6).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004548
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400893
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 380 731/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89101855.8/03.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής ενός καρυκεύματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société Des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
CH-1800 Vevey, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Hisbrunner Pierre
2) Weymuth Hans
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

στη συνέχεια σε εκχύλιση με ατμό για να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα διαλύτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι φυτικές πρωτεΐνες υδρολύονται με πυκνό υδροχλωρικό οξύ, το υδρόλυμα εξουδετερώνεται, οι πρώτες αδιάλυτες ουσίες διαχωρίζονται απ' αυτό, αφήνεται σε ηρεμία και διαχωρίζονται οι δεύτερες αδιάλυτες ουσίες. Μετά τον διαχωρισμό των παραπάνω πρώτων και δεύτερων αδιαλύτων, το υδρόλυμα υποβάλλεται σε εκχύλιση υγρού/υγρού σε αντίθετη ροή με ένα διαλύτη που επιλέγεται από το οξείκο αιθύλιο, την βουτανόλη-1, την βουτανόλη-2, την ισοβουτανόλη και την μεθυλαιθυλκετόνη, ώστε να αφαιρεθούν οι MCP και οι DCP και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004549

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400894

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 299 931/25.03.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88830284.1/01.07.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύνθετο πώμα ερμητικής σφράγισης για την απόκτηση ενός διαλύματος πούδρας μέσα σε έναν υγρό διαλύτη ο οποίος περιέχεται σε ένα μπουκάλι κλεισμένο από το εν λόγω πώμα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
47, Viale Shakespeare
I-00144 Rome, Ιταλία


ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3588887/02.07.87/Ιταλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Di Sturco Daolo

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

στικού διαφράγματος (1a) ώστε να επιτρέπεται στην πούδρα η οποία κρατείται στο πώμα να πέφτει μέσα στον διαλύτη και να αναμιγνύεται με αυτόν.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα πώμα (1,2) το οποίο περιέχει μια πούδρα προς διαλυτοποίηση σε ένα μέσο διαλύτη την στιγμή της χρήσης, και έχει τέτοιο σχήμα έτσι ώστε να κλείνει ερμητικά ένα μπουκάλι (3) το οποίο περιέχει τον εν λόγω διαλύτη, με το εν λόγω πώμα να είναι εφοδιασμένο με μέσα κατάλληλα για την απομάκρυνση ενός διαχωρι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004550

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400896

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 303 535/18.03.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402063.7/09.08.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος πραγματοποίησης βαθμίδων στάτορος συμπίεστών ή στροβίλων και τα έτσι αποκτώμενα πτερύγια και σχάρες πτερυγίων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société Nationale D'Etude et de Construction de Moteurs D'Aviation "S.N.E.C.M.A."
2 Boulevard du General Martial Valin, F-75015 Paris, Γαλλία


ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8711454/12.08.87/Γαλλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Vosgien Michel

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

οποίων υποβάλλεται σε κατεργασία με ηλεκτροδιάβρωση ή με χημική επεξεργασία και συγκολλώνται άκρο με άκρο οι πόδες των πτερυγίων για το σχηματισμό ενός τομέως σχάρας ή μιας πλήρους σχάρας. Εφαρμογή κυρίως στους στάτορες συμπίεστών στροβιλομηχανών με πτερύγια που διαθέτουν μια εξελικτική κατατομή.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με την εφεύρεση, πραγματοποιούνται σχάρες πτερυγίων στάτορος ξεκινώντας από μια ευθύγραμμη κατεργασμένη ράβδο Β από την οποία αποκόπτονται με συρμάτινη ηλεκτροδιάβρωση πρότυπα πτερυγίων (Α) το εξωτερικό (18) και το εσωτερικό (17) μέρος των

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004551
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400897
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 319 964/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88120480.4/07.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αντιμικητιακό παρασκεύασμα τύπου-σχηματισμού-φίλμ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha 12, Dosho-Machi 3-Chome Higashi-Ku, Osaka-Shi Osaka 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 310480/87/08.12.87, Ιαπωνία (72): 1) Saitoh Izumi 2) Ikeda Kaori 3) Doi Yoshi 4) Egawa Shohei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αντιμικητιακά παρασκευάσματα τύπου-σχηματισμού-φίλμ για εξωτερική εφαρμογή τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστικά περίπου 0,1% έως περίπου 1,5% τολναφτικό άλας, περίπου 10% έως περίπου 20% ενός συμπολυμερούς μεθακρυλικού διμεθυλαμινοαιθυλίου-εστέρα μεθακρυλικού οξέος και 0,5% έως περίπου 10% ενός εστέρα λιπαρού οξέος μέσης αλυσού μέσα σε ένα διαλύτη αλκοόλης αλλά ο οποίος πρακτικά δεν περιέχει καθόλου νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004552
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400899
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 265 594/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87108678.1/16.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή και μέθοδος απόσπασης της ενέργειας των κυμάτων τύπου πλωτήρα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Windle Tom J. 3500 South East Washington Bartlesville, Oklahoma 74006 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 917787/10.10.86/Η.Π.Α. (72): Windle Tom J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή απόσπασης της ενέργειας των κυμάτων περιλαμβάνει μια παλινδρομική αντλία 20 που εύκαμπτα συνδέεται μεταξύ ενός πλωτήρα 12 και μιας άγκυρας 36. Η αντλία περιλαμβάνει ένα κύλινδρο 22 που έχει ένα επάνω άκρο και ένα κάτω άκρο με ένα παλινδρομικό έμβολο 30 μέσα στον κύλινδρο. Το έμβολο έχει ένα βάκτρο εμβόλου 32 που συνδέεται με αυτό που εκτείνεται έξω από τον πυθμένα του κυλίνδρου. Η άγκυρα συνδέεται εύκαμπτα με το εξωτερικό άκρο του

βάκτρου του εμβόλου και αγκυρώνει το βάκτρο του εμβόλου σε σχέση με τον κύλινδρο. Ο πλωτήρας συνδέεται με τον κύλινδρο και πραγματοποιεί την προς τα επάνω διαδρομή του κυλίνδρου σε σχέση με το έμβολο σε απόκριση σε μια ανυψωτική δράση του κύματος. Ένα μηχανικό μέσο εντάσεως 34 συνδέεται μηχανικά μεταξύ του κυλίνδρου και του εμβόλου για την διατήρηση ελαστικής σύνδεσης μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004553
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400900
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 301 416/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88111776.6/21.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Θερμοσίφωνας συνεχούς παροχής νερού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Joh Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Strasse 40
Postfach 10 1061
D-5630 Remscheid 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1902/87/27.07.87, Αυστρία
1091/88/28.04.88, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Heimbach Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος,
Βαλαωρίτου 1, 106 71 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος,
Βαλαωρίτου 1, 106 71 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε έναν θερμοσίφωνα συνεχούς παροχής νερού (1) με σώμα που εκλύει θερμότητα και είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της δεξαμενής, αυτό το σώμα είναι τοποθετημένο σαν σωληνοειδής σπείρα (19) μεταξύ δυο ομοκεντρικών τοιχωμάτων οδήγησης (20, 21 ή αντίστοιχα 18, 20) ομοαξονικώς με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας. Το εσωτερικό τοίχωμα οδήγησης (20) περιορίζει έναν ογκομετρικό χώρο (25) στο κέντρο, ο οποίος στο κάτω μέρος της σωληνοειδούς σπείρας (19) επικοινωνεί μέσω ακτινικών ανοιγμάτων (26) του εσωτερικού τοιχώματος οδήγησης (20) με τον δακτυλιοειδή χώρο (24) που περιορίζεται από τα δυο τοιχώματα οδήγησης (20, 21 ή αντίστοιχα 18, 20). Αυτός ο δακτυλιοειδής χώρος (24) μπορεί να είναι συνδεδεμένος στην

επάνω και κάτω πλευρά του με εξωτερικό δακτυλιοειδή χώρο (27) που περιορίζεται από εξωτερικό τοίχωμα οδήγησης (21) και τοίχωμα δεξαμενής (18), και να είναι συνδεδεμένος στον αγωγό εκροής ζεστού νερού (23) (Σχ. 2).

Το εξωτερικό τοίχωμα οδήγησης μπορεί όμως να έχει σχηματισθεί από το ίδιο το τοίχωμα δεξαμενής (18) και περιορίζει τότε μόνο με το εσωτερικό τοίχωμα οδήγησης (20) έναν δακτυλιοειδή χώρο (24) που επικοινωνεί επάνω και κάτω με τον χώρο (25) στο κέντρο (Σχ. 3). Χάρη σ' αυτή τη διαμόρφωση η δεξαμενή (1) μπορεί να έχει μικρές διαστάσεις και να στεγάζεται από κοινού με έναν θερμαντήρα νερού (2) που ανήκει σε μια θέρμανση κλειστού κυκλώματος, μέσα σε κοινό μανδύα (3) σαν επίτοιχη συσκευή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004554
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400901
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 303 052/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88110907.8/08.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Καυστήρας καυσίμου αερίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Strasse 40
Postfach 10 10 61
D-5630 Remscheid 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1783/87/15.07.87, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Kohlman Hans-Albrecht
2) Pieper Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος,
Βαλαωρίτου 1, 106 71 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος,
Βαλαωρίτου 1, 106 71 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας καυστήρας καυσίμου αερίου διαθέτει τουλάχιστον ένα ραβδοειδές στοιχείο καύσης (6), του οποίου το τοίχωμα διαπερνάται στην επάνω πλευρά από ανοίγματα εξόδου (2) για μίγμα αποτελούμενο από καύσιμο αέριο και πρωτεύοντα αέρα. Στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από αυτά τα ανοίγματα εξόδου μίγματος, αντιστοιχούν οδηγοί (5). Μέσω αυτών διοχετεύεται στις φλόγες που σχηματίζονται πάνω από τα ανοίγματα εξόδου (2), ένα μίγμα που αποτελείται από αέριο και συμπληρωματικό αέρα ή αμιγές αέριο. Οι οδηγοί (5) μπορούν να έχουν σχηματισθεί μέσα από τα ανοίγματα εξόδου (8) από διανομείς μίγματος ή αερίου (7), οι οποίοι εκτείνονται παράλληλα δίπλα από το ραβδοειδές στοιχείο καύσης (6). Τέτοιοι διανομείς (7) μπορούν να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετή-

ριους αγωγούς (9) που εκτείνονται εγκάρσια προς τον άξονα συμμετρίας του ραβδοειδούς στοιχείου καύσης (6) και φέρουν ανοίγματα εξόδου για το μίγμα αερίου/συμπληρωματικού αέρα.

Ένας τέτοιος διανομέας (7) μπορεί όμως να περικλείει μερικώς και το ραβδοειδές στοιχείο καύσης (6) επίσης, ενώ αφήνει ελεύθερη την κορυφή (12) με τα ανοίγματα εξόδου μίγματος (12) και στα δυο περιθώρια αυτής της κορυφής σχηματίζει ανοίγματα εξόδου για το μίγμα αερίου/συμπληρωματικού αέρα ή αντίστοιχα για άλλα αέρια, όπως για παράδειγμα επιστρέφοντα καπναέρια.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004555
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400902
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 308 848/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88115317.5/19.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και διάταξη για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμαντικού μέσου μίας θέρμανσης κλειστού κυκλώματος με περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Joh. Vaillant GmbH u. Co. Berghauser Strasse 40 Postfach 10 10 61 D-5630 Remscheid 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2372/87/21.09.87, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Place Joachim 2) Tenhumberg Jürgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος, Βαλαωρίτου 1, 106 71 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος, Βαλαωρίτου 1, 106 71 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμαντικού μέσου μίας θέρμανσης κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με καυστήρα, προβλέπει, ότι αυτή η αυτόματη ρύθμιση πραγματοποιείται σε εξάρτηση τόσο από την πραγματική θερμοκρασία του

θερμαντικού μέσου, όσο και από την εξωτερική θερμοκρασία, και μάλιστα τόσο ρυθμίζοντας αυτόματα την απόδοση του καυστήρα, όσο και ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα κυκλοφορίας του θερμαντικού μέσου, ενώ η αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας κυκλοφορίας του θερμαντικού μέσου ενεργοποιείται κατά προτίμηση, αφού επιτευχθεί μια προκαθορισμένη ελάχιστη θερμοκρασία του θερμαντικού μέσου.

Μια διάταξη κατάλληλη για την εκτέλεση της μεθόδου περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης (6), στο οποίο είναι συνδεδεμένο τόσο ένα αισθητήριο εξωτερική θερμοκρασίας (7) όσο και ένα αισθητήριο θερμοκρασίας (12), τοποθετημένο μέσα στην προσαγωγή (10) της θέρμανσης κλειστού κυκλώματος (10, 11), και το οποίο είναι σε θέση να ρυθμίζει αυτόματα τόσο την παροχή καυσίμου προς τον καυστήρα (1) του εναλλακτήρα θερμότητας (2) μέσω βαλβίδας παροχής καυσίμου (3), όσο και τον αριθμό στροφών του κυκλοφορητή (9) σε εξάρτηση από τη θερμοκρασία που μετρήθηκε.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004556
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400903
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 273 800/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87402696.6/30.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μεταβαλλόμενοι τύποι ουριδίνης, η χρήση και η παρασκευή τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Transgene S.A. 11, Rue de Mossheim F-67082 Strasbourg, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8616723/01.12.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Courtney Michael 2) Degryse Eric 3) Loison Gérard 4) Lemoine Yves
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά μεταβαλλόμενους τύπους ιουριδίνης που περιλαμβάνουν ένα αμινοξύ διαφορετικό των αμινοξέων της φυσικής μορφής στη θέση 47 ή 63.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004557
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400905
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 297 766/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88305645.9/21.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Στήριγμα μεταχειρουργικής/αποκατάστασης αρθρώσεως γονάτου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Innovation Sports Inc. 7 Chrysler Irvine, CA 92718, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 68030/29.06.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Castillo Edward L. 2) Castillo James D. 3) Castillo Michael S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται στήριγμα για υποστήριξη μιας άρθρωσης το οποίο διαμορφώνεται από ένα πλήθος μελών άρθρωσης. Το στήριγμα περιλαμβάνει πρώτο μέλος πλαισίου και δεύτερο μέλος πλαισίου (15,17) τα οποία είναι διευθετημένα στις εκατέρωθεν πλευρές της άρθρωσης η οποία πρόκειται να υποστηριχθεί, και πρώτο και δεύτερο μέλη γιγγλυμού (19,21) τα οποία διευθετούνται ουσιαστικά κοντά στην άρθρωση και συνδέονται στα μέλη του πλαισίου περί την άρθρωση. Τα μέλη πλαισίου μπορεί να διαμορφώνονται από μέρη δυνάμενα να χωρισθούν (39,41 και 43,45) τα οποία δύνανται να έρθουν σε σύμπλεξη μεταξύ τους σε μεταβλητές θέσεις κατά την έννοια του μήκους των. Όπου η ρύθμιση της θέσης σύμπλεξης είναι ουσιαστική ώστε να μεταβάλλεται ο προσανατολισμός ενός τουλάχιστον από τα μέρη

μέλους πλαισίου σε σχέση με ένα τουλάχιστον από τους γιγγλυμούς. Το στήριγμα είναι συνεπώς ρυθμιζόμενο ώστε να προσαρμόζεται προς την πλευρική καμπυλότητα των μελών της άρθρωσης. Τα μέλη γιγγλυμού μπορεί να διαμορφώνονται για να ρυθμίζουν την στροφή τουλάχιστον ενός από τα μέλη πλαισίου περί την άρθρωση ώστε να παρέχουν εγγύς υποστήριξη στα μέλη άρθρωσης κατά το ξεκλείδωμα της άρθρωσης. Τέτοια εγγύς υποστήριξη παρέχεται με περιστροφή σε ξεχωριστούς άξονες των μελών πλαισίου περί το μέλος γιγγλυμού έτσι ώστε η σχετική περιστροφική κίνηση των μελών πλαισίου μεταβάλλεται σε σχέση με την σχετική κίνηση των μελών της άρθρωσης η οποία υποστηρίζεται με το στήριγμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004558
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400906
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 322 197/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88312073.5/20.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέες συνθέσεις διθανόλης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Drythanol Ltd 16 Wimpole Street London W1, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8729855/22.12.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Whitefield Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει νέες συνθέσεις για τοπική εφαρμογή, π.χ. για τη θεραπεία της ψωρίασης περιλαμβάνοντας λεπτοδιαμεμένη διθανόλη δισοπαρμένη σε ένα παχυρευστοποιημένο υδατικό μέσο.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004559
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400907
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 286 217/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88301520.8/23.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Τροχίες ηλεκτρικών αντιστάσεων παχέως στρώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THORN EMI plc 4 Tenterden Street London W1R 9AH Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8704469/25.02.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Balderson Simon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο εφευρέτης ανακάλυψε ότι άσχετα από το πάχος της τροχιάς ή το υλικό με το οποίο αυτή κατασκευάζεται, το βέλτιστο πλάτος της τροχιάς για μια τροχιά θερμάνσεως παχέως στρώματος είναι της τάξεως των 1,2 χλστ έως 2 χλστ. Ένα επί πλέον πλεονέκτημα είναι ότι για μια δεδομένη αντίσταση, η τροχιά έχει μεγαλύτερο μήκος και μπορεί να διαμορφωθεί σ' ένα σχήμα ώστε να προσφέρει μια βελτιωμένη κατανομή της θερμοκρασίας.

Παρέχεται επίσης ένα στοιχείο θερμάνσεως αποτελούμενο από μια πληθώρα τροχιών ηλεκτρικών αντιστάσεων (8) παχέως στρώματος προσηρμοσμένων στην επιφάνεια ενός ηλεκτρομονωτικού υποστρώ-

ματος καθώς και μέσα μεταγωγής (10) για την επιλεκτική σύνδεση μιας ή περισσότερων των εν λόγω τροχιών με μια πηγή ενεργείας. Η αντίσταση και κατά συνέπεια η θερμοκρασία λειτουργίας του στοιχείου θερμάνσεως δυνατόν να μεταβάλλεται με την αλλαγή της τροχιάς ή των τροχιών (8) των συνδεδεμένων με τον εν λόγω μεταγωγέα (10).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004560
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400908
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 245 217/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87830141.5/13.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μια νουκλεοτιδική αλληλουχία ικανή να προκαλέσει υψηλά επίπεδα μετάφρασης ενός ετερόλογου γονιδίου σε Bacillus Subtilis και Escherichia Coli
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Eniricerche S.p.A. Corso Venezia 16 I-20121 Milan, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2034486/07.05.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Grandi Guido
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ικανές να προκαλέσουν υψηλά επίπεδα μετάφρασης ενός ετερόλογου γονιδίου σε Bacillus subtilis και Escherichia coli και μια μέθοδος παρασκευής ετερόλογων πρωτεϊνών περιλαμβάνοντας καλλιέργεια σε ένα κατάλληλο μέσο καλλιέργειας κυττάρων Bacillus subtilis και Escherichia coli μεταμορφωμένων με υβριδικά πλασμίδια όπου η νουκλεοτιδική αλληλουχία βρίσκεται μεταξύ της

θέσης αναγνώρισης ριβοσώματος και το τριπλό έναρξης (ATG) του δομικού γονιδίου κωδικοποίησης για τις επιθυμητές πρωτεΐνες.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004561
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400909
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 285 327/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88302630.4/24.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύνθεση πολυμερούς σιλυλίου η οποία μπορεί να αναπτύξει σταυροειδείς δεσμούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): BP Chemicals Limited
 Belgrave House 76
 Buckingham Palace Road
 London, SW1W 0SU
 Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8707890/02.04.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Bullen David John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία σύνθεση πολυμερούς σιλυλίου η οποία ημπορεί να αναπτύξει σταυροειδείς δεσμούς, και η οποία παρουσιάζει μειωμένη τάση διά να υποστή πρόωρο δημιουργία σταυροειδών δεσμών κατά την διάρκεια παραγωγής ειδών εξ αυτής, περιλαμβάνει ένα σιλουπολυμερές, έναν αρωματικών εστέρα και ένα καταλύτη συμπικνώσεως οργανομεταλλικής σιλανόλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004562
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400910
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 298 825/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88401605.6/24.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κανάλι καλωδίων από συγκολλημένο πλέγμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Le Metal Deploye, Société Anonyme
 383, avenue du Général de Gaulle
 F-92140 Clamart, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8709046/26.06.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bernard Gérard
 2) Durin Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα κανάλι καλωδίων από πλέγμα συγκολλημένων χαλυβδόσυρμάτων.

Τα ακραία σύρματα (4) που συνιστούν τα ανώτερα άκρα των κατακόρυφων τμημάτων του καναλιού καλωδίων συγκολλούνται επί των άκρων των εγκάρσιων συρμάτων (1b) σε μία θέση τέτοια ώστε στο σημείο της συγκολλήσεως οι άξονες των ακραίων συρμάτων (4) και οι άξονες των εγκάρσιων συρμάτων (1b) να είναι αισθητώς σε ένα ίδιο επίπεδο.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004563
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400911
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 255 192/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87301426.0/19.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Βοριωμένα προϊόντα αντιδράσεως ηλεκτρικών ενώσεων ως διασκορπιστικά και αντι-οξειδωτικά λιπαντικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Mobil Oil Corporation 150 East 42nd Street New York, New York 10017 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 890680/30.07.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Andress Harry John, Jr. 2) Ashjian Henry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βοριωμένα προϊόντα αντιδράσεως αλκενυλο-ηλεκτρικών ενώσεων, αρυλο-αμινών και αμινο-αλκοολών είναι εξόχως αποτελεσματικά διασκορπιστικά και αντι-οξειδωτικά/αντι-διαβρωτικά πρόσθετα για συνθέσεις λιπαντικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004564
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400912
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 357 151/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89202214.6/31.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για παραγωγή μιας δομικής κατασκευής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): International Dome Systems van Swietenlaan 23a NL-3083 Ds Rotterdam Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8802165/01.09.88/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Van Eeden Johannes Petrus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

εφαρμόζεται επί των βάσεων των αγκυρίων προ της προσαρτήσεως των ράβδων οπλισμού του σκυροδέματος εις τα αναφερθέντα αγκύρια.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος παραγωγής μιας δομικής κατασκευής με ψεκασμό συνθετικού αφρού και σκυροδέματος επί της εσωτερικής πλευράς ενός φουσκωμένου τύπου με αγκύρια για ράβδους οπλισμού προσαρτημένα στο στρώμα αφρού η οποία προσάρτηση των αγκυρίων γίνεται με τον εφοδιασμό των αγκυρίων με τμήματα τα οποία μπορούν να εισαχθούν εντός του συμπληρωμένου στρώματος αφρού ενώ η εφαρμογή των στρωμάτων σκυροδέματος, η οποία γίνεται στρώση, στρώση, πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τουλάχιστο μια στρώση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004565
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400913
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 365 063/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89202379.7/20.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής της μιας σύνδεσης ραφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Koninklijke Emballage Industrie Van Leer B.V.
 Amsterdamseweg 206
 NL-1182 HL Amstelveen
 Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8802339/21.09.88/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Braakman Gerleen Henri
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος κατασκευής μιας σύνδεσης ραφής μεταξύ χειλέων σώματος (5) και χειλέων ακραίου τοιχώματος (9) ενός τυμπάνου (11) μέσω ενός ελαστρού συρραφής (14) το οποίο διπλώνει τα χείλη το ένα περί το άλλο, με την ουσιαστική διαφορά σε σχέση με επιχειρήσεις συρραφής της προηγούμενης τέχνης να είναι το ότι το προκύρτωμα (6) του χείλους ακραίου τοιχώματος (5), γνωστό από μόνο του, οδηγείται μέσα στο κατώτερο τμήμα του αυλακιού (15) του ελαστρού συρραφής έτσι ώστε κατά την διάρκεια της ακτινικής κίνησης προς τα μέσα από το


ελάστρο συρραφής (14) τα χείλη (5,9) να μπορούν να διογκωθούν προς τα έξω σε αξονική κατεύθυνση και να σχηματίσουν μια έτσι αποκαλούμενη ράχη γάτας μέσω της οποίας τα χείλη και κατά συνέπεια ακραίο τοίχωμα (2) και σώμα (1) κεντράρονται το ένα επί του άλλου, ενώ επιπλέον σε περιφερειακή κατεύθυνση παρέχεται μια απόσταση μεταξύ της όρθιας ακμής (3) του ακραίου τοιχώματος (2) και της καμπυλότητας (10) μεταξύ σώματος (1) και χείλους σώματος (9) η οποία απόσταση κατά την διάρκεια της επιχείρησης συρραφής μπορεί να μειωθεί. Είναι επιπλέον δυνατόν χρησιμοποιώντας μια στήριξη (13) για το ακραίο τοίχωμα το οποίο είναι μικρότερο σε διάμετρο από την διάμετρο του σώματος (1), να εκτελεσθεί η επιχείρηση συρραφής προς τα μέσα σε ένα βαθμό τέτοιο ώστε η τελική ραφή να έχει μια εξωτερική διάμετρο η οποία είναι ουσιαστικά ίση με την διάμετρο του σώματος (1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004566
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400914
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 327 104/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89101918.4/03.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Θραυστήρας σιαγόνων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Böhrenger Paul
 Heuchlingerstrasse 35
 D-7101 Oedheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3803496/05.02.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Böhrenger Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας θραυστήρας σιαγόνων, εξοπλίζεται για πρώτη φορά με χώρο θραύσεως διατεταγμένο οριζόντια και για την υποκατάσταση της βαρύτητας, με ένα θραυστικό έδρανο αντιδράσεως που παρουσιάζει ένα προωθητήρα αλύσεων για την προώθηση του υλικού θραύσεως διαμέσου του χώρου θραύσεως (20). Η δυνατότητα κινήσεως κατά τη φόρτιση της ταλαντούμενης σιαγόνος θραύσεως (10) με την δύναμη θραύσεως επιλέγονται έτσι ώστε η δράση να ισοδυναμεί με εκείνη ενός θραυστήρα σιαγόνων με μοχλό διπλής αρθρώσεως. Η σχεδίαση επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του θραυστήρα σιαγόνων επίσης και για σκληρότερα υλικά και ιδιαίτερα και για υλικά ανακυκλώσεως, όπως οπλισμένο σκυρόδεμα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004567
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400915
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 266 925/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87309094.8/14.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κεραία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Thorn Emi Plc
 4 Tenderden Street
 London W1R 9AH
 Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8624984/17.10.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Trumble Francis Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια κεραία έχει ένα ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο 2 που προσδιορίζεται από ηλεκτρικά αγώγιμες πλάκες 3,4 και ένα πλευρικό τοίχωμα 5 και έχει δεκάξι ελικοειδή στοιχεία κεραίας 6 καθένα με πέντε στροφές στο ελικοειδές τμήμα και ένα εισερχόμενο άκρο ανιχνευτή 7 στο απέναντι άκρο, με το στέλεχος του ανιχνευτή να περνάει μέσα από ένα άνοιγμα στην επάνω πλάκα 3 έτσι ώστε το άκρο του 6 να είναι μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο 2 που είναι κοινό για όλα τα στοιχεία 6 σε αυτόν τον διαμορφωμένο τύπο.

Το αντηχείο 2 έχει μια εγκάρσια τομή παράλληλη με τις πλάκες 3,4 ουσιαστικά τετράγωνη σε σχήμα εκτός από την παρουσία τεσσάρων

προς τα μέσα εισερχόμενων αντηρίδων 8, μια τοποθετημένη σε μέση απόσταση κατά μήκος καθεμιάς από τις πλευρές του αντηχείου για την προαγωγή του σχηματισμού στασίμων κυμάτων διαφορετικού ρυθμού, και με τον τρόπο αυτό ενισχύοντας την περιοχή συχνοτήτων της διάταξης 1.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004568
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400916
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 227 462/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86310009.5/22.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέοι πεπτιδικοί ενεργοποιητές πα-
 σμινογόνου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Chiron Corporation
 4560 Horton Street
 Emeryville, California
 94608, Η.Π.Α.
 2) Behringwerke Aktiengesellschaft
 Emil-Von-Behring-Strasse
 Postfach 1140
 D-3550 Mauburg 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 812879/23.12.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Haigwood Nancy L.
 2) Mullenbach Guy
 3) Afting Ernest-Gunter
 4) Paques Eric-Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

του ενεργοποιητή πλασμινογόνου ιστού (tPA) παρέχονται, οι οποίες έχουν βελτιωμένες ιδιότητες έναντι του φυσικού ενεργοποιητή πλασμινογόνου ιστού. Ιδιαίτερα, αυξημένη ειδική ενεργότητα, περιορισμένη απάντηση σε αναστολή από τον αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου, διέγερση ινώδους της πλασμινογονολυτικής ενεργότητας και/ή αυξημένη εκλεκτική συγγένεια επιφανείας ινώδους παρέχονται, μετατρέποντας μια ή περισσότερες θέσεις με απαλείψεις ή υποκαταστάσεις. Ένα ή αμφότερα από τα N- ή C-τέρματα μπορεί να μετατραπούν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Νέες πολυπεπτιδικές συνθέσεις στη βάση της αλληλουχίας αμινοξέων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004569
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400917
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 219 052/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86113895.6/07.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υδραυλική διάταξη κατευθύνσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Heilmeyer & Weinlein Fabrik für
Oel-Hydraulik GmbH & Co. KG,
Streitfeldstrasse 25
W-8000 München 80
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3536219/10.10.85/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Obering Rudolf Brunner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μια υδραυλική διάταξη κατευθύνσεως δια μια παλινδρομική διάταξη με μια πηγή πίεσεως με ένα υδροκινητήρα ο οποίος συνδέει μια σωλήνωση πίεσεως λειτουργίας η οποία περιλαμβάνει μια ανεπίστροφο βαλβίδα από την οποία διακλαδίζεται μια παρακαμπτήριος σωλήνωση προς το τεπόζιτο με έναν τρίπορο ρυθμιστή ρεύματος και ένα δίπορο ρυθμιστή ρεύματος έκαστο με αναλογικό μαγνητικό χειρισμό, όπου ο δίπορος και ο τρίπορος ρυθμιστής ρεύματος προβλέπονται έκαστο με ένα ζυγό πίεσεως και με ένα έμβολο ρυθμίσεως και ένα διάφραγμα μετρήσεως το οποίον ρυθμίζεται

από ένα αναλογικό μαγνήτη. Στις γνωστές διατάξεις καθοδήγησης για κάθε ρυθμιστή ρεύματος χρειάζεται ένα μετρητικό διάφραγμα και ένας αναλογικός μαγνήτης, πράγμα που προϋποθέτει μεγάλη κατασκευαστική δαπάνη και πρόσθετο δαπάνη για την καθοδήγηση. Συμφώνως προς την εφεύρεση αντιθέτως προβλέπεται ότι και για τους δύο ζυγούς πίεσεως προβλέπεται κοινό μετρητικό διάφραγμα με ένα μοναδικό αναλογικό μαγνήτη, πράγμα που ελαττώνει σημαντικά την κατασκευαστική δαπάνη και την δαπάνη της τεχνικής καθοδήγησης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004570
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400918
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 316 709/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88118547.4/08.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πρωτεϊνούχα παράγωγα περιέ-
χοντα σίδηρο και ισχυρώς βιοδιαθέ-
σιμη μορφή, παρασκευή αυτών
και φαρμακευτικές συνθέσεις περιέ-
χουσες αυτά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Unibios S.p.A.
Via Silvio Pellico, n. 3
I-28069 Trecate (Novara)
Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2263187/13.11.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Villani Flavio
2) Zamboni Adriano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται πρωτεϊνούχα παράγωγα του σιδήρου λαμβανόμενα από άλατα του δισθενούς ή τρισθενούς σιδήρου και λυσοζύμης με γλουταρικό ή 1,2-κυκλοεξανιοδικαρβονικό ανυδρίτη και η φαρμακευτική χρήση αυτών για την από του στόματος αγωγή της σιδηροπενικής αναιμίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004571
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400919
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 320 350/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88403054.5/02.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δοκός στήριξης και μετατόπισης για ένα εύκαμπτο ρολό θύρας κάθετης ανύψωσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nergeco S.A.
B.P. 61, rue du Château
F-43220 Dunières, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8716700/02.12.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Kraeutler Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

στατευτικές απολήξεις (43) που μπορούν να σπάζουν στο επίπεδο μιας περιοχής που έχει καταστεί εύθραυστη (433).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια δοκός στήριξης προορισμένη να ενισχύει και να μετακινεί ένα εύκαμπτο ρολό πόρτας κατακόρυφης ανύψωσης στερεώνεται οριζόντια στο εν λόγω ρολό και εισδύει σε καθένα από τα άκρα του μέσα σ' έναν ολισθητήρα (σιδηρόδρομο) κατακόρυφης μετατόπισης (1). Περιλαμβάνει σε καθένα από τα άκρα της μια περιοχή ελάχιστης μηχανικής αντίστασης ώστε αυτή να διαφεύγει από τους ολισθητήρες (1) όταν υπόκειται σε μια ώθηση μιας ορισμένης ισχύος, περίπου κάθετης στο ρολό (2). Συνίσταται, για παράδειγμα, από ένα κυλινδρικό τμήμα (3) στα άκρα του οποίου συναρμολογούνται αντίστοιχα δύο προ-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004572
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400920
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 366 366/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89310799.5/20.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Επεξεργασία αναλωμένων καταλυτών αλογονούχου αντιμονίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): E.I. Du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 262637/26.10.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Gumprecht William Henry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτεται μια διαδικασία επεξεργασίας για την διαλυτοποίηση και διασπορά αναλωμένων καταλυτών αλογονούχου αντιμονίου δι' επαφής με χλωριούχο μεθυλένιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004573
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400921
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 325 726/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88119734.7/26.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ανυψωτική διάταξη δυνάμενη να δεσμεύεται δια την συνεχή μετάθεση τεμαχίων επίπλων και οδηγητήριο χιτώνιο δια μια τέτοια ανυψωτική διάταξη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Suspa Compant Aktiengesellschaft Industriestrasse 12-14 8503 Altdorf, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8800976U/28.01.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Bauer Hans-Peter 2) Bauer Hans-Jürgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια δυνάμενη να δεσμεύεται ανυψωτική διάταξη δια την συνεχή μετάθεση καθισμάτων καρέκλας ή παρομοίων παρουσιάζει ένα οδηγητήριο σωλήνα (1) εντός του οποίου οδηγείται με δυνατότητα μετακίνησης ένα κατά μήκος μετατιθέμενο δυνάμενο να δεσμευθεί ελατήριο αερίου (8). Το βάκτρο του εμβόλου (10) του ελατηρίου αερίου (8) είναι στερεωμένο εις το δάπεδο (5) του οδηγητηρίου σωλήνα (1). Το περί-

βλημα (9) του ελατηρίου αερίου (8) οδηγείται μέσω ενός οδηγητηρίου χιτωνίου (25) εις τον οδηγητήριο σωλήνα (1) ο οποίος παρουσιάζει ένα κεντρικό σωλήνα υποβαστάξεως (31) εντός του οποίου είναι τοποθετημένα εις απόσταση το ένα από το άλλο οδηγητήρια χιτώνια (32,33). Ο σωλήν υποβαστάξεως (31) περιβάλλεται από ένα χιτώνιο υποβαστάξεως (34) το οποίο συγκρατείται εντός του οδηγητηρίου σωλήνος (1). Έτσι επιτυγχάνεται ένα ελατήριο αερίου το οποίο αφ' ενός δεν παρουσιάζει συγκόλληση, δεν παρουσιάζει φθορά, ολισθαίνει κατά ευνοϊκό τρόπο εντός του οδηγητηρίου χιτωνίου και αφ' ετέρου μια κατασκευή του οδηγητηρίου χιτωνίου ευνοϊκή από απόψεως δαπάνης υλικού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004574
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400922
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 311 475/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88402364.9/20.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη ελέγχου στεγανότητας ενός σκεύους (1) προοριζομένου να περιορίζει ένα υγρό υπό πίεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CMB Packaging S.A. 65 Avenue Edouard Vaillant F-92100 Boulogne Billancourt Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8713854/07.10.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Riviere Maurice 2) Dautueil Daniel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη ελέγχου στεγανότητας εφαρμόζεται σε ένα σκεύος (1) με ένα πυθμένα (11) προσπιθέμενο επί ενός σωληνοειδούς σώματος (10) δι' ενός περιγράμματος περιστροφικής συσφίξεως (13). Περιλαμβάνει μία κεφαλή (4) στεγανής συνδέσεως σε μία πηγή αερίου υπό πίεση (49), μία βάση (2) με ένα κυλινδρικό πλευρικό τοίχωμα (20) όπου ενσωματώνεται ένα τοροειδές παρέμβυσμα (22), και ένα επίπεδο τοί-

χωμα πυθμένος (21) όπου ενσωματώνεται ένα κυκλικό παρέμβυσμα (23). Το σώμα του σκεύους (10) στηρίζεται επί του παρεμβύσματος (22), και το περίγραμμα (13) επί του παρεμβύσματος (23), δια του μεταλλικού φύλλου όπου διαμορφώνεται ο πυθμένας (11). Έτσι περιορίζεται ένας θάλαμος (25) σε επικοινωνία με ένα θύλακα μετρήσεως της πίεσεως (3). Εάν υπάρχει διαρροή, το αέριο έρχεται να αυξήσει την πίεση εντός του θαλάμου (25), πολύ μικρού νεκρού όγκου. Εάν η αύξηση πίεσεως ξεπεράσει ένα κατώφλιο, εμφανίζεται ένα σήμα ελαττωματικού τεμαχίου στο (55).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004575
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400923
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 352 120/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89307414.6/20.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αντιψυκτικός παράγοντας ψυκτικών υγρών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The British Petroleum Company P.L.C. Britannic House 1 Finsbury Circus London EC2M 7BA, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3824672/20.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Ernhardt Wolfgang 2) Wagnitz Dieter 3) Rommel Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας αντιψυκτικός παράγοντας ψυκτικών υγρών βασισμένος σε γλυκόλες περιέχει καθορισμένες ποσότητες βορικών, νιτρικών και πυριτικών αλάτων και υδροξειδίου ενός αλκάλειου μαζί με άλλα συστατικά συμπεριλαμβανομένου ενός διασκορπιστικού παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004576
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400924
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 258 616/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87110801.5/25.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Απεικόνιση NMR με παραμαγνητικά πολυσθενή μεταλλικά άλατα των πολυ(οξυ-αλκυλενιο-αμινο)-αλκανίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Salutar, Inc. 428 Oakmead Parkway Sunnyvale, California 94086, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 893136/04.08.86/Η.Π.Α. 900930/27.08.86/Η.Π.Α. 57709/15.06.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kraft Karl F. 2) Quay Steve C. 3) Rocklage Scott M. 4) Worah Dilip
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

αποδιέγερσης ατόμων εντός των σωματικών ιστών που υποβάλλονται σε διάγνωση NMR, με τον οποίο ενισχύεται το κοντράστο του ειδήλου, ο αναφερθείς παράγοντας περιλαμβάνει μια ποσότητα αποτελεσματική για την τροποποίηση των χρόνων αποδιέγερσης, από ένα παραμαγνητικό φυσιολογικός συμβιβαστό άλας ενός φυσιολογικού συμβιβαστού χηλικού συμπλόκου ενός ιόντος ενός στοιχείου των λανθανιδών με ατομικό αριθμό 55-70, ή ενός μεταβατικού μετάλλου με ατομικό αριθμό 21-49,42 ή 44 και έναν φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα, και την υποβολή του ασθενούς σε τομογραφία NMR, η βελτίωση συνίσταται στο ότι το αναφερθέν άλας του χηλικού συμπλόκου είναι το ασβέστιο ή το μαγνήσιο άλας. Αυτά τα άλατα είναι νέα όπως και μερικές από τις χηλικές ενώσεις συμπλοκοποίησης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια μέθοδο απεικόνισης σωματικού ιστού εντός ασθενούς η οποία περιλαμβάνει την χορήγηση στον ασθενή μιας αποτελεσματικής ποσότητας ενός φαρμακευτικού παράγοντα επηρεάζοντας τους χρόνους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004577
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400925
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 253 240/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87109623.6/03.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τερματική συσκευή σημείου πώλησης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Omron Tateisi Electronics Co.
10, Tsuchido-cho Hanazono Ukyo-ku, Kyoto-shi Kyoto-fu, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 157545/86/03.07.86, Ιαπωνία
5281/87/12.0187, Ιαπωνία
7240/87/14.01.87, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Shinjo Shoji
2) Nakashima Toyoshiro
3) Nakano Tetsuyuki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μια τερματική συσκευή Σ.Π. η οποία περιλαμβάνει ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων πωλήσεων, μια κάρτα για την αποθήκευση στοιχείων τα οποία αντιπροσωπεύουν μια συσσωρευμένη αξία πώλησης, μια μονάδα ανάγνωσης/γραψίματος καρτών για ανάγνωση και γράψιμο των στοιχείων τα οποία αντιπροσωπεύουν την συσσωρευμένη αξία πωλήσεων προς και από την κάρτα, και μια μονάδα επεξεργασίας για τον έλεγχο της μονάδας ανάγνωσης/γραψίματος καρτών ώστε να διογκώνει τα στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν την συσσωρευμένη αξία πωλήσεων με ένα σύνολο πωλήσεων για μια επεξεργασμένη στον κομπιούτερ συναλλαγή από τα εισηγμένα στοιχεία πωλήσεων. Τα στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν μια συσσωρευμένη αξία πωλήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πίστωση ενός πελάτη είτε με έκπτωση ενός συνόλου πωλήσεων όταν τα στοιχεία ξεπερνούν μια προκαθορισμένη τιμή, είτε με έκδοση μιας επιστροφής βασισμένης επί της συσσωρευμένης αξίας πωλήσεων μέσα σε μια χρονική περίοδο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004578
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400926
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 286 316/12.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88302879.7/30.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παράγωγα 1,2,4-τριοξάνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Jefford Charles W.
49 Chemin de Saussac
CH-1256 Troinex Geneva
Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1311/87/03.04.87, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Jefford Charles W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγωγα 1,2,4-τριοξάνης του τύπου



(εις τον οποίον
έκαστον των υπογεγραμμένων m και n είναι ίσον προς 0 ή 1·
το σύμβολον Z παριστά εποξειδικόν άτομον οξυγόνον εις τας θέσεις 5,6 ή 6,7 ή ζεύγος ηλεκτρονίων το οποίον σχηματίζει διπλούν δεσμόν εις τας θέσεις 5,6 ή 6,7·

έκαστον των συμβόλων Ar¹ και Ar², όντων όμοιων ή διαφορετικών, παριστά αρωματικήν ομάδα η οποία είναι προαιρετικώς υποκατεστημένη·


έκαστον των συμβόλων R¹ και R², όντων όμοιών ή διαφορετικών, παριστά γραμμικήν ή διακλαδωμένην ομάδα αλκυλίου, η οποία είναι προαιρετικώς υποκατεστημένη, ή τα R¹ και R² λαμβανόμενα ομού μετά του ατόμου άνθρακος εις το οποίον είναι συνδεδεμένα, σχηματίζουν αλκυκλικήν ομάδα η οποία διακόπτεται προαιρετικώς υπό ενός ή περισσοτέρων ατόμων οξυγόνου, θείου ή αζώτου και η οποία ομάς είναι προαιρετικώς υποκατεστημένη δια μιας ή περισσοτέρων ομάδων αλκυλίου ή αρυλίου ή μιας ή περισσοτέρων λειτουργικών ομάδων· και έκαστον των X και Y, όντων όμοιών ή διαφορετικών, παριστά άτομον υδρογόνου ή λειτουργικήν ομάδα η οποία περιέχει οξυγόνον, άζωτον ή θείον) χρησιμοποιούνται εις την θεραπευτικήν αγωγήν τροπικών νόσων, περιλαμβανομένης ελονοσίας, και κέκτηνται ετέρας φυσιολογικές δράσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004579
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400927
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 316 291/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88830481.3/10.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μία μάσκα προστασίας προσώπου που προορίζεται για χρήση στη γενική ιατρική και πιο ειδικά στη χειρουργική
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Carlo Millauo
Via A. Richelmy, 38
00165 Rome, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3610487/11.11.87/Ιταλία
4854188/09.11.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Carlo Millauo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος,
Ηρακλείου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σακελλαρίδης Α. Ιωάννης, δικηγόρος,
Ηρακλείου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μάσκα προστασίας προσώπου (10), που προορίζεται για χρήση στη γενική ιατρική και ιδιαίτερα στη χειρουργική και η οποία περιλαμβάνει: ένα περίβλημα (11) ή άνω τμήμα, εφοδιασμένο με μία ελαστική λωρίδα εφαρμοσμένη στο οπίσθιο τμήμα αυτού του εξαρτήματος, ένα προς τα κάτω εμπρόσθιο προστατευτικό (12) εφοδιασμένο με ένα άνοιγμα για τα μάτια (14) που καλύπτεται από μια ταινία από ένα εύκαμπτο διαφανές υλικό (15) και ένα άνοιγμα στόματος τοποθετημέ-

νο κάτω από το άνοιγμα για τα μάτια και κλεισμένο από μία στιβάδα (18) από ένα υλικό φιλτραρίσματος, δύο πλευρικά προστατευτικά πτερύγια (13) συνδεδεμένα με το εμπρόσθιο προστατευτικό, δύο ζεύγη κορδόνια (24) που δένουν την μάσκα, ένα μέσο (23) που εμποδίζει να σχηματίζεται θάμπωμα στο διαφανές άνοιγμα και ένα μέσο που διατηρεί το εμπρόσθιο προστατευτικό μακριά από το πρόσωπο του χρήστη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004580
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402109
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 272 247/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87890289.9/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πυροβόλο όπλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft, Kärntnerring 7, A-1010
Wien Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3388/86/19.12.86, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Zedrosser Ulrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα πυροβόλο όπλο (1) αποτελείται από περίβλημα (2), κάννη (3) θαλάμη (5) και σκανδάλη (7) μαζί με πυροδοτική διάταξη, όπου ένας ιδιαίτερος, χωριστός από την κάννη (3) βλητικός θάλαμος (4) σχηματίζει τη θαλάμη (5), η οποία άγεται κινητά, εγκάρσια προς τη διεύθυνση της κάννης, στο περίβλημα (2) και μέσω οδηγητικού μηχανισμού μπορεί να κινείται παλινδρομικά ανάμεσα σε μία θέση πυροδοτήσεως και μία θέση γεμίσσεως.


Για να επιτευχθεί μία απλή, δυναμική και ασφαλούς λειτουργίας εκτέλεση βολής, ο οδηγητικός μηχανισμός (6) περιλαμβάνει ένα ολισθητήρα (7), ο οποίος οδηγείται κατά τη διεύθυνση της κάννης με δυνατότη-

τα λήψεως θέσεως ηρεμίας και ο οποίος μπορεί να μετακινείται από μία συνδεδεμένη με τη θέση πυροδοτήσεως του βλητικού θαλάμου (4) βασική θέση σε μία συνδεδεμένη με τη θέση γεμίσσεως του βλητικού θαλάμου (4) θέση ετοιμότητας, ο οποίος ολισθητήρας έχει μία αύλακα (10) με μία τροχιά προσαγωγής (11) εκτεινόμενη επάνω από το πλάτος ανυψώσεως του βλητικού θαλάμου (4) και λοξά προς τη διεύθυνση της κάννης, και από παράλληλα προς την κάννη τελικά τμήματα (11b) αποτελούμενη και με αυτήν συνδεδεμένη οδηγητική καμπύλη (11) για ένα εμπλεκόμενο στο βλητικό θάλαμο (4), εγκάρσια προς τη διεύθυνση της κάννης και της ανυψώσεως κείμενο οδηγητικού βλήτρο (13).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004581
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402110
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 356 646/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89111652.7/27.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής ενός αυτόμα-
 τα μορφοποιούμενου καλύμμα-
 τος δαπέδου από προκατασκευα-
 σμένο τμήμα από καουτσούκ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Firma Carl Freudenberg
 Hühnerweg 2-4, D-6940 Weinheim/
 Bergstrasse, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 88111988/26.07.88/Ευρ. γραφείο
 8812749/11.10.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Heckel Klaus, Dr.
 2) Arnold Herbert
 3) Rischer Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

μορφή αναγλύφου από την επάνω επιφάνεια, σταθεροποιείται με βουλκανισμό και μόνο στην περιοχή των εξαρμάτων υφίσταται κοπτική επεξεργασία. Το καουτσούκ προσμιγνύεται, για το σχηματισμό των ζωνών, με τουλάχιστον 10% κατά βάρος τεμαχίδια ανόμοιου χρωματισμού (1), τα οποία είναι ουσιαστικά απαλλαγμένα από επίπεδα διαμορφωμένες επιφάνειες και βρίσκονται σε ένα τουλάχιστον προχωρημένο στάδιο βουλκανισμού. Η επεξεργασία του επιφανειακού σχηματισμού εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόπτονται τα τεμαχίδια που βρίσκονται στην περιοχή της επάνω πλευράς των εξαρμάτων.



2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος κατασκευής ενός αυτόματα κατά βούληση μορφοποιούμενου καλύμματος δαπέδου από προκατασκευασμένο (προμορφοποιημένο) τεμάχιο από καουτσούκ και με ζώνες ανόμοιου χρωματισμού, κατά την οποία το προμορφοποιημένο τεμάχιο μετατρέπεται αρχικά στη μορφή ακατέργαστου τεμαχίου με εξάρματα που προεξέχουν με

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004582
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402140
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 306 778/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88113902.6/26.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος αποστείρωσης πλάσματος και κλασμάτων πλάσματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Biotest Pharma GmbH
 Landsteiner Strasse 5, D-6072
 Dreieich, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3730533/11.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Dichtelmüller Herbert, Dr.
 2) Möller Wolfgang, Dr.
 3) Stephan Wolfgang, Dr.
 4) Schleussner Hans, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την αποστείρωση πλάσματος ή κλασμάτων πλάσματος περιλαμβανομένων τοιούτων κλασμάτων, τα οποία περιέχουν τον παράγοντα VIII πήξεως του αίματος, υπό αγωγή με β-προπιολακτόνη ή υπεριώδη ακτινοβολία, στην οποία πριν ή ταυτόχρονα με την αγωγή με β-προπιολακτόνη ή υπεριώδη ακτινοβολία εκτελείται μία αγωγή με φωσφορικό τρι-η-βουτυλεστέρα και χολικό νάτριο ή Tween_R 80.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004583
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402217
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 303 062/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88111270.0/14.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σταθεροποιημένο παρασκεύασμα υπεροξειδάσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Biotest AG
 Flughafenstrasse 4
 D-6000 Frankfurt
 am Main 73, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3726634/11.08.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Horn Jürgen, Dr. Dipl.-Chem.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σταθεροποιημένο παρασκεύασμα υπεροξειδάσης, το οποίο είναι σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για ενζυματικές ανοσοδοκιμασίες, λαμβάνεται κατά τον τρόπο, ότι περιέχει ως σταθεροποιητή υδρολυθείσα λευκωματίνη κοτόπουλου ή έναν συνδυασμό από ορό μόσχου και πολυβινυλοπυρρολιδόνη και/ή προπιονικό ασβέστιο ή μείγματα τούτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004584
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400224
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 343 596/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89109246.2/23.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και δοχείο για την ξήρανση με κατάψυξη κάτω από συνθήκες αποστειρώσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Boehringer Mannheim GmbH
 Sandhofer Strasse 112-132
 D-6800 Mannheim Waldhof
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3817906/26.05.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bergmann Thomas, Dr. rer. nat.
 2) Brustmann Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την ξήρανση με κατάψυξη ιδιαίτερα βιολογικού ή φαρμακευτικού υλικού υπό συνθήκες αποστειρώσεως φέρεται το προς ξήρανση υλικό σε ένα δοχείο, του οποίου οι πλευρές αποτελούνται εν μέρει από μία υδρόφοβο, πορώδη, στεγανή έναντι μικροοργανισμών, διαπερατή από τους υδρατμούς μεμβράνη, σφραγίζεται το δοχείο κατά τρόπο ανθεκτικό στην πίεση και στην συνέχεια ξηραίνεται με κατάψυξη το υλικό στο σφραγισμένο δοχείο υπό συνθήκες συνθήκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004585
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400684
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 277 462/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87810769.7/18.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ρινικά διαλύματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ciba-Geigy AG
 Klybeckstrasse 141
 4002 Basle, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 5200/86/23.12.86, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Geller Leo, Dr.
 2) Glanzmann Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε φαρμακευτικές συνθέσεις στην μορφή υδατικών διαλυμάτων για την ρινική χορήγηση ανθρωπίνης καλσιτονίνης σε δοσομετρούμενες ποσότητες, σε μέθοδο για την παρασκευή αυτών των φαρμακευτικών συνθέσεων και την χρήση τους.

Η φαρμακευτική σύνθεση περιέχει

- α) μία θεραπευτικώς δραστική ποσότητα συν-ανθρωπίνης καλσιτονίνης ή ενός παραγώγου ταύτης,
- β) μέσα διογκώσεως που αυξάνουν το ιξώδες και
- γ) έναν υγρό φορέα με σε δεδομένη περίπτωση περαιτέρω ισοτονικά προσθετικά και/ή πρόσθετες βοηθητικές ουσίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004586
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400770
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 284 010/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88104522.3/22.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος για ελεύθερη αλκαλίων βαφή και εκτύπωση με ενεργά χρώματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hoechst Aktiengesellschaft
 Postfach 80 03 20, D-6230
 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3709766/25.03.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Sternberger Klaus
 2) Navarrete Oscar
 3) Keil Karl-Heinz, Dr.
 4) Gevert Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για την ελεύθερη αλκαλίου βαφή και εκτύπωση με ενεργά χρώματα. Προηγουμένως εκτελείται βαφή με ένα διαβρεκτικό μέσο και ένα προϊόν χημικής αντιδράσεως από πολυαιθυλενιμίνη και ένα διλειτουργικό μέσο αλκυλιώσεως. Στην συνέχεια εκτελείται κατά συνήθη τρόπο βαφή με ενεργά χρώματα, εν τούτοις χωρίς την προσθήκη αλκαλίου για την σταθεροποίηση των χρωμάτων.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004587
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400771
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 223 221/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86115902.8/15.11.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υδατοδιαλυτά, σταθεροποιημένα παράγωγα υπεροξειδάσης, μέθοδος για την παρασκευή τους και η χρήση τους για τον προσδιορισμό υπεροξειδίου του υδρογόνου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Boehringer Mannheim GmbH Sandhofer Strasse 116 D-6800 Mannheim 31 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3541186/21.11.85/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Tischer Wilhelm, Dr. Dipl.-Ing. 2) Heinle Josef 3) Town Michael-Harold, Dr. rer. nat.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

πολυμερές από την ομάδα πολυσακχαρίτου, πολυαιθυλενογλυκόλης, πολυβινυλοπυρρολιδόνης ή ανυδρίτου πολυοξέος, ως και στην παρασκευή και χρησιμοποίησή τους. Η δραστηριότητα αυτών των παραγώγων υπεροξειδάσης είναι σταθερή σε διαλύματα που περιέχουν απολυμαντικό και/ή συμπλοκοποιητές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε σταθεροποιημένα, υδατοδιαλυτά παράγωγα υπεροξειδάσης, τα οποία λαμβάνονται δι' οξειδώσεως της POD με υπεριοξικό οξύ ή υπεριοξικό άλας και σύνδεση σε ένα υδατοδιαλυτό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004588
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400794
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 306 649/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88110833.6/07.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα 3,5-διϋδροξυκαρβονικά οξέα και παράγωγα αυτών, η μέθοδος παρασκευής τους, η χρήση τους ως φάρμακα, φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ενδιάμεσα προϊόντα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hoechst Aktiengesellschaft Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3722807/10.07.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Wess Günther, Dr. 2) Bartmann Wilhelm, Prof. Dr. 3) Beck Gerhard, Dr. 4) Graßner Erno, Dr. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



και οι αντίστοιχες λακτόνες του τύπου II.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

3,5-διϋδροξυκαρβονικά οξέα και τα παράγωγά τους του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004589
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400929
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 290 422/19.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88870082.0/06.05.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος προέντασης με τη δημιουργία ενός πεδίου αντίθετων εντάσεων που διατηρείται με τη στερέωση πρόσθετων υλικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Johannes Robyn
 11 Rue du Grand Hospice
 B-1000 Bruxelles, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8700483/06.05.87/Βέλγιο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Johannes Robyn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παλάζη Αναστασία, δικηγόρος, Σανταρόζα 1Δ, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παλάζη Αναστασία, δικηγόρος, Σανταρόζα 1Δ, 105 64 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση συνίσταται σε μία μέθοδο προέντασης των στοιχείων κατασκευής που χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή σ' ένα στοιχείο βάσης χωρίς σταθερότητα ενός πεδίου πιέσεων, τέτοιο και προσδιορισμένο εκ των προτέρων σε φορά αντίθετη από αυτή στην οποία υπόκειται το στοιχείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του (σχ. 2). Αυτό το πεδίο πιέσεων διατηρείται, όσο είναι δυνατό ή απαραίτητο, με τη στερέωση των στοιχείων πίεσης με τις κατάλληλες διαστάσεις ενός επαρκούς ορίου ελαστικότητας. Το πλήρες στοιχείο βρίσκεται κατά συνέπεια στην ακόλουθη κατάσταση (σχ. 3).

- ασθενείς τάσεις στα πρόσθετα στοιχεία
- διατήρηση στο στοιχείο βάσης του πεδίου πιέσεων με αντίθετη φορά

από εκείνη του πεδίου που θα προκληθεί με τις κύριες ενέργειες της λειτουργίας.

Αυτή η προένταση πραγματοποιείται πάνω σ' έναν ειδικό πάγκο (σχ. 1) που επιτρέπει τη δημιουργία κάθε επιθυμητού πεδίου ευθύγραμμων εντάσεων.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την κατασκευή δοκών όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά υλικά με μεγάλη αντοχή και να εκμεταλευθούν στο έπακρο οι δυνατότητες των υλικών με χαμηλή αντοχή εκτείνοντας σημαντικά το πεδίο των αποδεκτών εντάσεων, κατ' αρχήν για τα μέρη που παρουσιάζουν κινδύνους αστάθειας εξαιτίας της κύρτωσης ή καψαλίσματος (σχ. 4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004590
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402001
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 287 219A1/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88302287.3/16.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παραγωγή τετραφθορο-αιθυλενίου και εξαφθορο-προπυλενίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Imperial Chemical Industries PLC
 Imperial Chemical House Millbank
 London SW1 3JF (GB), Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8708618/10.04.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Cresswell David Leslie
 2) Sims Eric William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμύρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμύρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παραγωγή τετραφθοροαιθυλενίου και εξαφθοροπροπυλενίου, με πολύ υψηλή συνδυασμένη εκλεκτικότητα, δια πυρολύσεως χλωροδιφθορομεθανίου, προαιρετικώς με την χρησιμοποίηση αερίου αραιωτικού, όπου η πυρόλυση πραγματοποιείται υπό ουσιαστικώς ισόθερμες και ομοιόμορφες συνθήκες, η θερμοκρασία αντιδράσεως είναι εντός της περιοχής 750-980°C (κατά προτίμηση 800-980°C) και ο χρόνος παραμονής του αερίου είναι εντός της περιοχής από 1 έως 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Περιγράφεται αντιδραστήρας ρευστής


φάσεως με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, κατάλληλος για την πραγματοποίηση της μεθόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004591
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402008
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 316 058A1/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88307449.4/11.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ακόρεστα αλογόνα θειοκυανικά, η παρασκευή τους και η χρήση ως βιοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Imperial Chemical Industries PLC
Imperial Chemical House Millbank
London SW1P 3JF (GB), Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8722358/23.09.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Austin Peter William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος,
Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος,
Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ιδιότητες. Η ένωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό βιοκτόνο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αλογονωμένη αιθυλενική ένωση του τύπου



όπου R₁ και R₂ είναι υδρογόνο, προαιρετικώς υποκατεστημένο αλκύλιο ή σχηματίζουν μαζί ομάδα κυκλοεξυλίου, το Χ είναι βρώμιο, χλώριο ή ιώδιο και τα Y₁ και Y₂ είναι χλώριο, βρώμιο ή ιώδιο. Ένωση αυτού του τύπου είναι το 2,3-διβρωμο-1-χλωρο-4-θειοκυανατο-2-βουτένιο. Η ένωση έχει καλές αντιμυκητώδεις και αντι-βακτηριακές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004592
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402169
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 349 449A1/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89420231.6/27.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος καθαίρεσης του γαλλίου με μερική στερεοποίηση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Aluminium Pechiney
Immeuble Balzac
10 Place des Vosges
La Défense 5- 92400
Courbevoie, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8809503/01.07.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Rouliquen Benoit
2) Leroy Michel
3) D'Hondt Hubert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος,
Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος,
Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η εφεύρεση είναι σχετική με μία μέθοδο καθαίρεσης του γαλλίου με μερική στερεοποίηση.

Αυτή η μέθοδος συνίσταται στην τοπική ψύξη μίας μάζας γαλλίου εις τρόπον ώστε να μετασχηματισθεί μερικώς σε κρυστάλλους πιο καθαρούς του αρχικού υγρού, κατόπιν να συμπίεσουμε τα εν λόγω κρυστάλλα για να λάβουμε μία σπιβάδα όσο το δυνατόν πιο συμπαγή που

αφαιρούμε στη συνέχεια από το υγρό που απομένει και κατόπιν την επανατήκουμε.

Εφαρμόζεται στην κατασκευή γαλλίου καθαρότητας ανωτέρας του 99,9999% που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής βιομηχανίας.




FIG.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004593
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400048
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 240 750/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87103313.0/09.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παστερίωσης πρωτεϊνών πλάσματος και κλασμάτων πρωτεϊνών πλάσματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Heilmittelwerke Wien Gesellschaft m.b.H., Doerenkampgasse 4 1100 Wien, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 719/86/18.03.86, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Doleschel Walter, Prof. Dr. 2) Doleschel Walter Norbert, Dr. 3) Kaltschmid Helmut, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

αδρανείς μεταφορείς θερμότητας σε μέγιστη περιεκτικότητα του εναιωρήματος σε νερό 1% κατά βάρος και θερμοκρασίες 50 ως 120°C.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά μέθοδο παστερίωσης πρωτεϊνών πλάσματος και κλασμάτων πρωτεϊνών πλάσματος χωρίς σημαντική διαταραχή της βιολογικής τους δραστηριότητας, κατά την οποία υποβάλλεται σε θερμική κατεργασία εναιώρημα των πρωτεϊνών πλάσματος ή κλασμάτων πρωτεϊνών πλάσματος εντός γλυκερινεστέρων κορεσμένων ή ακόρεστων λιπαρών οξέων που φέρουν έναν ή περισσότερους ακόρεστους δεσμούς με 4-22 άτομα άνθρακα ή μιγμάτων αυτών των εστέρων ως

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004594
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400773
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 275 555/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87119313.2/29.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ζιζανιοκτόνος σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sumitomo Chemical Company, Ltd Kitahama 4-Chome 5-33 Chuo-Ku Osaka 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 12848/87/22.01.87, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Hamada Tatsuhiro 2) Yoshida Ryo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Άλκηστις Ειρήνη Α. Μαλάμη, δικηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμήρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

όπου R είναι άτομο υδρογόνου ή μεθυλομάδα και β) μία τουλάχιστον από τις 1-(2-χλωροφαινυλοσουλφονυλο)-3-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλο)ουρία ή 2-[3-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλο)αμινοκαρβονυλαμινο-σουλφονυλο]βενζοϊκό μεθυλεστέρα, και αδρανή φορέα ή αραιωτικό, και η οποία ασκεί συνεργιστικώς ενισχυμένη ζιζανιοκτόνο δράση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ζιζανιοκτόνος σύνθεση η οποία περιλαμβάνει ως δραστικά συστατικά α) μία τουλάχιστον από τις ενώσεις του γενικού τύπου:




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004595
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920400774
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 264 736/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	87114754.2/09.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Ζιζανιοκτόνος σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Sumitomo Chemical Company, Ltd Kitahama 4-Chome 5-33 Chuo-Ku Osaka 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	240738/86/09.10.86/Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Hamada Tatsuhiro 2) Yoshida Ryo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Άλκηστις Ειρήνη Α. Μαλάμη, δι- κηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Αναστάσιος Κ. Κιλιμήρης, δικηγό- ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

όπου R είναι άτομο υδρογόνου ή μεθυλομάδα και β) μία τουλάχιστον από τις 3-(4-ισοπροπυλοφαινυλο)-1,1-διμεθυλοουρία, 3-(3-χλωρο-4-μεθοξυφαινυλο)-1,1-διμεθυλο-ουρία ή 3-(3-χλωρο-4-μεθυλοφαινυλο)-1,1-διμεθυλο-ουρία και αδρανή φορέα ή αραιωτικό, και η οποία ασκεί συνεργιστικώς ενισχυμένη ζιζανιοκτόνο δράση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ζιζανιοκτόνος σύνθεση η οποία περιλαμβάνει ως δραστικά συστατικά α) μία τουλάχιστον από τις ενώσεις του τύπου:



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004596
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920400775
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 300 982/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88830314.6/22.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Θεραπεία στειρότητας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Industria Farmaceutica Serono S.p.A. Via Casilina 125 I-00176 Roma, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	4822287/24.07.87/Ιταλία 4788788/26.04.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Fabbri Andrea 2) Moretti Costanzo 3) Forni Laura
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Άλκηστις Ειρήνη Α. Μαλάμη, δι- κηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Αναστάσιος Κ. Κιλιμήρης, δικηγό- ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

απελευθερώσεως σωματοτροπίνης, συμπεριλαμβάνοντα παρασκευάσματα που περιέχουν και τα δυο, και παράγοντα απελευθερώσεως σωματοτροπίνης και διεγερτική ορμόνη θυλακίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτεται η χρήση παράγοντος απελευθερώσεως σωματοτροπίνης (GRF) για την θεραπεία της στειρότητας. Επίσης αποκαλύπτεται για την θεραπεία αυτή, η χρήση παράγοντος απελευθερώσεως σωματοτροπίνης μαζί με γοναδοτροπίνες ειδικότερα της διεγερτικής ορμόνης θυλακίου (FSH) ή σκευασμάτων που περιέχουν FSH. Αποκαλύπτονται επίσης φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν παράγοντα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004597
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400802
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 310 157/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88201864.1/01.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αμάξωμα για ένα εμπορικό ή παρόμοιο όχημα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Vereniging Verenigde Carrosseriebouwers
 Van Ijssendijkstraat 162
 NL-1442 LC Purmerend
 Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8702101/04.09.87/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Karhof Joannes Gerardus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα αμάξωμα για ένα εμπορικό ή παρόμοιο όχημα, τα τοιχώματα του οποίου περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα επίπεδα φύλλα (2) ενισχυμένα με σωληνοειδείς διατομές (3) οι οποίες εκτείνονται κατά μήκος των άκρων αυτών. Σε ένα ή περισσότερα τοιχώματα προβλέπεται τουλάχιστο μια θύρα. Τα επίπεδα φύλλα (2) γειτονικών τοιχωμάτων ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας καμπύλης (4) η οποία εκτείνεται κατά 90°. Κάθε καμπύλη (4) σε αμφότερες τις επιμήκεις άκρες της είναι εφοδιασμένη με μια προς τα μέσα διευθυνό-

μενη πρώτη διατομή συνδέσεως (5) και μια ελευθέρως προβάλλουσα φλάντζα (6), η οποία εμπλέκει την εξωτερική πλευρά του γειτονικού ορθογώνιου φύλλου (2). Τα ορθογώνια φύλλα (2) συνδέονται με μια καμπύλη (4) με πρώτα στοιχεία συνδέσεως (7) τα οποία είναι κατανεμημένα κατά την έννοια του μήκους της καμπύλης (4) τα οποία στοιχεία συνδέσεως (7) στερεώνονται εις την εσωτερική πλευρά των διατομών συνδέσεως (5) και με ένα σκέλος ασφαλείας εμπλέκονται όπισθεν της άκρης της σωληνοειδούς διατομής (3) του αντίστοιχου επίπεδου φύλλου (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004598
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400803
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 300 070/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87110532.6/21.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ουσίες παράγουσες αφρό, για πυροσβεστικά μέσα αφρού και πυροσβεστικό μέσον αφρού, περιέχον τις παράγουσες αφρό ουσίες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Fabrik Chemischer Präparate Von Dr. Richard Sthamer
 Liebigstrasse 5
 D-2000 Hamburg 74
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Brix Peter
 2) Kersting Hans-Joachim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



όπου

n είναι ακέραιος αριθμός από 2 έως 10, και R είναι απόληξη λιπαρής Αλκοόλης με 6 έως 12 άτομα Άνθρακα, κυρίως λιπαρής Αλκοόλης, από την ομάδα πρωτοταγών λιπαρών Αλκοολών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ουσία παράγουσα αφρό, για πυροσβεστικά μέσα αφρού, αποτελούμενη από ένα Αλκυλοπολυγλυκοζίτη του Τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004599
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400873
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 347 564/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89107866.9/29.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Στοιχείο πλακών για την κατασκευή στεγών κτιρίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Unidek Bouwelementen b.v.
 Industrieweg 66
 NL-5420 AC Gemert
 Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8808063U/23.06.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): van Dijk Hendrikus Johannes Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα στοιχείο πλακών για την κατασκευή στεγών κτιρίων αποτελούμενο από μια πλάκα μορφής σάντουιτς (1) και ένα επιμήκη φορέα (2), τοποθετημένο και στερεωμένο στην περιοχή της πλευρικής επιμήκους μετωπικής επιφάνειας της πλάκας αυτής (3). Η πλάκα μορφής σάντουιτς (1) συγκροτείται από μια αποτελούμενη κυρίως από πολυστυρόλιο πλάκα σκληρού αφρώδους πλαστικού υλικού (4) και από μια επικολλούμενη επ' αυτής κάτω και μια άνω πλάκα επικαλύψεως (5,6). Ο επιμήκης φορέας (2) αποτελείται από ένα έλασμα διατομής διπλού Τάυ (διπλού Τ), επί του κάτω εγκάρσιου τμήματος συναρμογής, του εστραμμένου προς την πλάκα σκληρού αφρώδους πλαστικού υλικού, (7) του οποίου ακουμπά η πλάκα μορφής σάντουιτς (1), με την κάτω πλάκα επικαλύψεώς της (5) και του οποίου η φέρουσα νεύρωση (8) ακουμπά στην πλευρική μετωπική επιμήκη επιφάνεια (3) της πλάκας

του σκληρού αφρώδους πλαστικού υλικού (1) και του οποίου το άνω εγκάρσιο τμήμα συναρμογής (9), το εστραμμένο προς την πλάκα (1) εμπλέκεται σε μια αντίστοιχη, προβλεπόμενη στην πλάκα αυτή (4) επιμήκη αυλάκωση (10). Επί πλέον η πλάκα από σκληρό αφρώδες πλαστικό υλικό (4) φέρει στην άλλη πλευρική αυλάκωση (12), για το άνω εγκάρσιο τμήμα συναρμογής (9) του ελάσματος διατομής διπλού Τ, ενός διπλανού στοιχείου πλακών. Εδώ προκύπτει απλούστερη κατασκευή, όταν το έλασμα διατομής διπλού Τ (2) αποτελείται από ένα διαμορφωμένο με ψυχρή κυλίνδριση ή ψυχρή εξέλαση μεταλλικό φύλλο και το άνω εγκάρσιο τμήμα συναρμογής του (13) είναι τοποθετημένο με απόσταση από την άνω πλάκα επικαλύψεως (6).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004600
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400888
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 351 374/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89830277.3/20.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ένας αυτοματοποιημένος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Comau S.p.A.
 Via Rivalta 30
 I-10095 Grugliasco
 (Torino), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 6763688/05.07.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Giacomini Pier Angelo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας αυτοματοποιημένος χώρος σταθμεύσεως (1) περιλαμβάνει μια κατασκευή (2) που έχει διάφορα πατώματα με ένα αριθμό από θέσεις σταθμεύσεως (3) μέσα στις οποίες τα αυτοκίνητα οχήματα (Α) μεταφέρονται με την βοήθεια ενός ανελκυστήρα (5) που συνδέεται με την κατασκευή (2), και ένα παλίνδρομο (9) που είναι προσαρμοσμένο για να μεταφέρεται κατακόρυφα από τον ανελκυστήρα (5) και να κινείται οριζόντια επάνω σε οδούς κυκλοφορίας της κατασκευής (2). Το παλίνδρομο (9) φέρει ένα κινούμενο με κινητήρα τρόλλεϋ (11) για την μεταφορά των αυτοκινήτων οχημάτων (Α), με την ενδιάμεση παρεμβολή

ενός φέροντος δίσκου-πλάκας (17), από το παλίνδρομο (9) προς τις θέσεις στάθμευσης (3), όπως επίσης από τους σταθμούς για την φόρτωση (1) των αυτοκινήτων οχημάτων (Α) προς το παλίνδρομο και ξεφορτώματος τους (U) από εκεί.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004601
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400891
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0310291/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88308747.0/21.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή για διανομή τεντωμένου φιλμ πλαστικού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Mobil Oil Corporation
 150 East 42nd Street
 New York New York 10017, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8722723/28.09.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Wiese, Volker
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται στην χειρονακτική διανομή επίμηκους εύκαμπτου υλικού, το οποίο υλικό είναι τυλιγμένο σαν ένα ρολλό περί έναν κοίλο πυρήνα (9). Πιο συγκεκριμένα, αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε έναν διανομέα, ο οποίος κρατιέται με το χέρι και ο οποίος περιλαμβάνει μια λαβή (1) με μια άτρακτο (3) να προεξέχει από την λαβή έτσι ώστε ο πυρήνας να μπορεί να στερεωθεί με δυνατότητα περιστροφής επ' αυτής και μια ελαστική φούστα (4), η οποία ορίζει με την άτρακτο ένα αυλάκι (5) μέσα στο οποίο εισάγεται ένα προεξέχον άκρον του πυρήνα (9) και ενάντια στον οποίο πυρήνα μπορεί να ωθηθεί χειρονακτικά η φούστα για την παροχή μέσου πέδησης για τον πυρήνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004602
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400895
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0369357/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89120928.0/11.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και σύστημα ρυθμίσεως μιας μηχανής πληρώσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société Des Produits Nestlé S.A.
 Case Postale 353
 CH-1800 Vevey, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8814936/17.11.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Kumer, Marius
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

επιθυμητή διόρθωση είναι σημαντικά, με στατιστική έννοια, διάφορος του 1.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα ρυθμίσεως (8) που χρησιμοποιεί τη μέθοδο, επενεργεί επί της τιμής αναφοράς δοσιμετρήσεως μίας μηχανής πληρώσεως (1) με ογκομετρική δοσιμέτρηση στην οποία φθάνει ένα ρεύμα (2) προϊόντος και ένα ρεύμα (3) κενών συσκευασιών ενώ εξέρχεται από αυτήν ένα ρεύμα (4) συσκευασιών πλήρων, σύμφωνα με δεδομένα ζυγίσεων λαμβανόμενα από ένα διαλογέα βάρους (5).


Η μέθοδος προβλέπει την προσαρμογή ενός συντελεστή μετατροπής βάρους — όγκου με ένα είδος μεθόδου των τριών η οποία εφαρμόζεται αφού έχει εξασφαλιστεί ότι ο λόγος: πραγματική διόρθωση προς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004603**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400898
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0332480/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89400351.6/08.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Περίβλημα πωματισμού με κινητό στοιχείο για φιαλίδια και άλλα δοχεία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Simon, Patrick
 7 Allee Theophile Gautier
 F-951040 Garges Les Gonesse,
 Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8801695/12.02.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Simon, Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περίβλημα (2) πωματισμού με κινητό στοιχείο για φιαλίδια και άλλα δοχεία που πρέπει ν' ανοίγουν ή να κλείνουν χωρίς αφαίρεση του περιβλήματος, χαρακτηριζόμενο από το ότι περιλαμβάνει ένα περικάλυμμα (6) συνδεδεμένο με το φιαλίδιο (1) με συνδετικούς μηχανισμούς (4, 5), με το εν λόγω περικάλυμμα (6) να φέρει μια βάση (7) κι' ένα άνοιγμα που προορίζεται να συμπίπτει μ' αυτό ενός εμβόλου (16) που τοποθετείται μέσα σ' έναν ολισθητήρα (8) που δημιουργείται κάτω από την βάση (7) και φέροντας ένα κάτω οριζόντιο τοίχωμα (10) επί

του οποίου δημιουργείται ένα άνοιγμα (11) που επικοινωνεί με το εσωτερικό του φιαλιδίου (1) με το εν λόγω έμβολο (16) να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ενεργοποίησης (18, 23, 24, 32, 38) που προεξέχουν από το περικάλυμμα (6) και με στοιχεία (19, 19α, 33) να έχουν προβεβληθεί για να κρατήσουν το περίβλημα κλειστό σε θέση μη χρησιμοποίησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004604**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400904
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0343993/11.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89305318.1/25.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συνθέσεις καθυστερημένης αποδέσμευσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): National Research Development Corporation
 101 Newington Causeway
 London SE1 6BU, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8812490/26.05.88/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Allwood, Michael Charles
 2) Archer, David Brian
 3) Ring, Stephen Gordon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνθέσεις καθυστερημένης αποδέσμευσης που περιλαμβάνουν μια δραστική ουσία και υαλώδη αμυλόζη χρησιμοποιούνται με ποικιλία διαφόρων τύπων δραστικής ουσίας αλλά ιδιαίτερα για την επίτευξη επιλεκτικής αποδέσμευσης φαρμάκων στο κόλον.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004605
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400928
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0285433/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88302923.3/31.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πώμα παροχής που προστατεύει τα παιδιά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Polytop Corporation 110 Graham Drive Slatersville, Rhode Island 02876, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 139745/30.12.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): La Vange, Donald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σακελλαρίδης Α. Ιωάννης, Ηρα- κλείου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα πώμα παροχής που προστατεύει τα παιδιά, του τύπου που περιλαμβάνει ένα μέλος πώματος βάσης (12) και ένα άνω μέλος πώματος (14). Το μέλος πώματος βάσης (12) είναι εφοδιασμένο με ένα άνοιγμα παροχής (44), μία προεξοχή (30) και με μία μπίλια ασφαλείας πώματος (32) προσαρμοσμένη ώστε να εφαρμόζει σε μία μπίλια ασφαλείας δοχείου που υπάρχει στο λαιμό ενός δοχείου. Η μπίλια ασφαλείας (36) του δοχείου είναι εφοδιασμένη με μία διακοπή (38) η οποία είναι προσαρμοσμένη στο να ευθυγραμμίζεται και να μην ευθυγραμμίζεται με την σχισμή (30) χειροκίνητα, περιστρέφοντας το μέλος της βάσης του πώματος (12) σε σχέση με το λαιμό (34). Το άνω μέλος του πώματος (14) είναι εφοδιασμένο με μία προεξοχή ασφαλείας (50) προσαρμοσμένης να εισέρχεται μέσα στην σχισμή (30) όταν το άνω μέλος πώματος (14) παίρνει μία κλειστή θέση κατά την οποία κλείνει το άνοιγμα παροχής (44). Η προεξοχή ασφαλείας (50), όταν το άνω μέλος πώματος (14) είναι στην κλειστή θέση, προσαρμόζεται ώστε να ενώνεται κάτω από το συνεχές τμήμα της μπίλιας ασφαλείας του δοχείου (36). Το άνω μέλος

πώματος (14) εφαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνει την ανοικτή θέση με την βοήθεια ενός χρήστη, περιστρέφοντας το μέλος της βάσης του πώματος (12) σε σχέση με το λαιμό (34), έτσι ώστε να έρχεται η σχισμή (30) σε ευθυγράμμιση με την διακοπή (38) στη μπίλια ασφαλείας (36) του δοχείου, και κατόπιν μετακινώντας χειροκίνητα το άνω μέλος πώματος (14) μακριά από το μέλος της βάσης του πώματος (12), έτσι ώστε να σύρεται προς τα πίσω η προεξοχή ασφαλείας (50) από την σχισμή (30), εμφανίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα ελεύθερο άνοιγμα παροχής (44). Ευθυγράμμιση της σχισμής (30) με την διακοπή (38) στην μπίλια της φιάλης είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται με την ευθυγράμμιση της εμφανούς ένδειξης (68, 70) που υπάρχει στο άνοιγμα παροχής και στο λαιμό του δοχείου.

Μία εναλλακτική εφαρμογή για το πώμα περιλαμβάνει ένα μέλος πώματος και ένα σωληνοειδές μέλος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004606
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400930
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0309289/19.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88308892.4/26.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος μετρήσεως της εσωτερικής πίεσεως επαφής μεταξύ ενουμένων στερεών τμημάτων που διαχωρίζονται από μια υγρή λεπτή στρώση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Centre For Frontier Engineer Research Building 7A University of Alberta Campus Edmonton Alberta T6G 2E2, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8722637/25.09.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Slack, Maurice William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Άννα Πατρινού-Κιλιμίρη, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μία μέθοδος για την άμεση μέτρηση της πίεσεως επαφής

στις ενούμενες ενδιάμεσες όψεις δύο στερεών 7, 8 που υφίστανται συμπίεση, όπου η μεταξύ των όψεων περιοχή περιέχει μία παγιδευμένη μεμβράνη-λεπτή στρώση (μεμβράνη συνθλίψεως) ενός υγρού, ενός λίπους ή ενός πολτού. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. την κατεύθυνση ενός ακουστικού παλμού σε κάθε μία ενδιάμεση όψη,
2. την μέτρηση ενός εύρους αναφοράς του ανακλώμενου ακουστικού παλμού από την ενδιάμεση όψη, καθώς αυτή φέρει μία αρχική πίεση επαφής (κανονικά μηδενική),
3. την μέτρηση ενός δεύτερου «υπό φορτίο» εύρους του ακουστικού παλμού που ανακλάται από την ενδιάμεση όψη, όταν η όψη αυτή φέρει μία διαφορετική πίεση επαφής,
4. τον υπολογισμό, από τις μετρήσεις των ευρών αναφοράς και υπό φορτίο, μιάς αναλογίας ή ενός άλλου μέτρου άμεσα ενδεικτικού της μεταβολής στην πίεση επαφής, και
5. τον συσχετισμό της αναλογίας αυτής ως προς την πίεση επαφής, μέσω μιάς καμπύλης διαβαθμίσεως αναπτυσσόμενης με την χρήση των παραπάνω σταδίων, σε ένα πεδίο γνωστών πιέσεων επαφής, για το ειδικό υλικό των στερεών σωμάτων και για την εν λόγω μεμβράνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004607
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400931
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0344049/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89401389.5/22.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εργαλείο κράτησης και μετακίνησης φιαλών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): G.M. Thierion S.A.
 Zone Industrielle
 F-51140 Muizon, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8806857/24.05.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Thierion, Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Άννα Πατρινού-Κιλιμίρη, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
 Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Άννα Πατρινού-Κιλιμίρη, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
 Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το εργαλείο συγκράτησης και μεταφοράς των φιαλών φέρει ένα στήριγμα διαμήκες (6), ζευγμένο στο μέσο του με την άκρη ενός οργάνου (5) ανάρτησης και εφοδιασμένο με ένα πλήθος βεντουζών (8) ευθυγραμμισμένων των οποίων τα ανοίγματα ορίζουν ένα ενεργό πρόσωπο (8a) του εργαλείου. Το στήριγμα (6) είναι ζευγμένο με το όργανο ανάρτησης (5) μέσω ενός αρθρωτού τεμαχίου (17, 20) διατεταγμένου για να περιστρέφεται μέσα σε ένα έδρανο (18) του στηρίγματος του οποίου ο άξονας είναι παράλληλος της διεύθυνσης ευθυγράμμισης των βεντουζών (8) και είναι σε απόσταση d του διαμήκους επιπέδου (II) του στηρίγματος καθέτου στο ενεργό πρόσωπο (8a) και που περιέχει το κέντρο βάρους του (12).


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004608
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400932
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0347554/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89107362.9/24.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχανή για καφέ εσπρέσσο με ηλεκτρονικό έλεγχο, εξοπλισμένη με διάταξη κινδύνου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): La San Marco S.p.A.
 Via F. Lli Venuti 6
 I-34072 Gradisca D' Isonzo (GO), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8342488/23.06.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Rorato, Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Άννα Πατρινού-Κιλιμίρη, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
 Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Άννα Πατρινού-Κιλιμίρη, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
 Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

σωληνοειδούς βαλβίδας (9) μιας τουλάχιστον σχετικής μονάδας (E) παροχής ζεστού νερού, σε συσχέτισμό με μέσα αντλίας παροχής ζεστού νερού (15) από τον εναλλάκτη (26) στο δοχείο ζεστού νερού (15), και ενός δευτέρου μέσου σωληνοειδούς βαλβίδας (12), ώστε να επιτρέπεται η παροχή κινδύνου (ανάγκης) στη μονάδα (E) τροφοδοτήσεως ζεστού νερού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μηχανή για καφέ εσπρέσσο με ένα πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου, η οποία εξοπλίζεται με μία διάταξη εντολών κινδύνου (ανάγκης) ιδίως για δημόσια εξυπηρέτηση, χαρακτηριζόμενη από το ότι περιλαμβάνει μέσα εντολών κινδύνου (B) τα οποία:

- διακόπτουν το ρεύμα (ισχύ) προς τη γραμμή τροφοδοτήσεως του μικροεπεξεργαστή (4),
- παρεμβάλλονται άμεσα για τη λειτουργία ενός πρώτου μέσου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004609
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400933
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0290108/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88200902.0/06.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παραγωγής μιας πρώτης ύλης μελάνης εκτυπώσεως και μελάνη εκτυπώσεως παραγόμενη από την πρώτη αυτήν ύλη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): O+R Inktchemie B.V. Oostzijde 253 NL-1508 EN Zaandam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8701075/07.05.87/Ολλανδία (72): 1) Schelhaas, Ealbertus Willem 2) Tordoir, Franciscus Josephus Marie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Άννα Πατρινού-Κιλιμίρη, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

τούτων για να σχηματίζεται μία διασπορά χρωστικής ύλης, και στην προσθήκη, στο άκρο της ζώνης του εξωθητήρα και/ή λίγο μετά από την εκκένωση από αυτόν, ενός υγρού αραιωτικού στην διασπορά του ως άνω χρωστικού υλικού, για την παραγωγή ενός προϊόντος που είναι κατάλληλο για την παρασκευή μιάς μελάνης εκτυπώσεως τύπου όφσετ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος παραγωγής ενός αποθέματος (πρώτης ύλης) μελάνης εκτυπώσεως, κατά την οποία συνδυάζονται με την βοήθεια ενός εξωθητήρα μία συνδετική ύλη θερμοπλαστικής ρητίνης και μία χρωστική ύλη. Η μέθοδος έγκειται στην παροχή ενός στερεού και ευαίσθητου σε οξειδωση συνδετικού υλικού θερμοπλαστικής ρητίνης και της χρωστικής ύλης, στον εξωθητήρα, και στον συνδυασμό εκεί των συστατικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004610
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400934
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0319963/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88120479.6/07.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παρασκευάσματα βιταμίνης - Ε δι' εξωτερικήν χρήση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Shionogi & Co., Ltd. 1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-Ku Osaka 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 310481/87.08.12.87, Ιαπωνία (72): 1) Saitoh, Izumi 2) Kido, Shigeru 3) Doi, Yoshio 4) Egawa, Shohei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπιριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ότι η αναλογία μονομερούς ακρυλικού αιθυλίου προς μεθακρυλικόν οξύ είναι εντός περιοχής από 75/25 έως 95/5, των υπολοίπων μονομερών όντων 50 ppm ή ολιγώτερον και πρακτικώς άνευ επιφανειακώς δρυσών ουσιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρασκευάσματα δι' εξωτερικήν χρήση περιλαμβάνοντα ουσιασώς περίπου 0,1% έως περίπου 5% οξικής τοκοφερόλης ή/και περίπου 0,05% έως περίπου 0,3% γλυκυρητινικού οξέος, περίπου 1% έως περίπου 15% συμπολυμερούς μεθακρυλικού οξέος-ακρυλικού αιθυλίου, και περίπου 0,2% έως περίπου 3% παράγοντος πηκτώσεως εις αλκοολικών διαλύτην, ένθα το ρηθέν συμπολυμερές χαρακτηρίζεται εκ του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004611
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400935
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0327280/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89300856.5/27.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συνθέσεις κυκλοσπορίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 19125/88,29.01.88,Ιαπωνία 2) 111639/88,10.05.88,Ιαπωνία 3) 183127/88,22.07.88,Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kurihara, Kozo 2) Murano, Masaru
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι κυκλοσπορίνες είναι ωφέλιμες ως ανοσοκατασταλτικοί αντιμυκη-
τιακοί και αντιφλογιστικοί παράγοντες, και είναι σχετικώς αδιάλυτες
στο ύδωρ και σε υδατικά ρευστά (περιλαμβανομένων των σωματικών
ρευστών). Μπορούν να καταστούν περισσότερο διαλυτές ή διασπειρό-
μενες εντός υδατικών μέσων με αρχική διάλυση αυτών εντός τουλάχισ-
τον ενός μονο- ή διγλυκεριδίου ενός C₆-C₁₀ λιπαρού οξέος και το
προκύπτον διάλυμα μπορεί ακολούθως να γαλακτωματοποιηθεί
εύκολα εντός του ύδατος ή εντός υδατικού ρευστού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004612
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400936
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0227367/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86309541.0/08.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κυτταρικές γραμμές υβριδώματος και τα μονοκλωνικά αντισώματά τους στον παράγοντα διέγερσης ανθρώπινης πολυισχυρής αποικίας κοκκιοκυττάρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Kirin-Amgen, Inc 1900 Oak Terrace Lane Thousand Oaks California 91320, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 806755/09.12.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Chang, David 2) Altrock, Bruce
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


κλωνικών ουσιών αντισώματος, μόνων ή σε συνδυασμό, σε ανοσολο-
γικές διαδικασίες για την απομόνωση του πολύ ισχυρού παράγοντα
διέγερσης αποικίας κοκκιοκυττάρων, ανθρώπου και για την ποσοτική
ανίχνευση του ανθρώπινου πολύ ισχυρού παράγοντα διέγερσης
αποικίας κοκκιοκυττάρων σε ρευστά δείγματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προερχόμενες από ποντικούς υβριδικές κυτταρικές γραμμές νεοπλά-
σματος και μονοκλωνικές αντι-ανθρώπου πολύ ισχυρού παράγοντα
διέγερσης αποικίας κοκκιοκυττάρων, ουσίες αντισώματος παραγόμενες
από αυτές τις κυτταρικές γραμμές. Χρήση των αναφερμένων μονο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004613
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400937
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0347652/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89110327.7/08.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Στήριγμα πλάτης για πλάκες καθίσματος και ξαπλώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Schmidt & Lenhardt GmbH & Co. oHG
Wittumweg 38
W-7989 Eisenharz, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3821192/23.06.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Schmidt, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

να περιστραφεί. Με μια ελαχίστη διαδρομή της πλευρικής πλάκας (22) λύεται η ασφάλιση δι' εμπλέξεως. Το στήριγμα της πλάτης (18) παρουσιάζει μια ίδια διάταξη μεντεσέ με διάταξη ασφαλίσεως δι' εμπλέξεως, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να ασφαρίζεται δι' εμπλέξεως σε τυχαίες κεκλιμένες θέσεις.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα ένθεμα λεκάνης λουτρού (10) φέρει στην πλάκα καθίσματός του (16) ένα στήριγμα πλάτης (18) στα πλευρικά άκρα της οποίας είναι διατεταγμένες με δυνατότητα περιστροφής πλευρικές πλάκες (22). Κάθε πλευρική πλάκα (22) συγκρατείται από μια διάταξη μεντεσέ (24), στην οποία είναι ενσωματωμένη μια διάταξη ασφαλίσεως δι' εμπλέξεως, η οποία επιτρέπει να ρυθμίζονται κατά πολύ μικρά βήματα οι πλευρικές πλάκες (22) ως προς το στήριγμα της πλάτης (18) μέσα σε ένα πολυάριθμο αριθμό γωνιακών θέσεων και στην οποία η εκάστοτε επιλεγείσα γωνιακή θέση ασφαρίζεται δι' εμπλέξεως χωρίς να δύναται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004614
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400938
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0300828/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88306792.8/22.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ιωδιωμένοι εστέρες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nycomed AS
Nycovein 1-2 Postbors 4220 Torshov
N-0401 Oslo 4, Νορβηγία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8717625/24.07.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Klaveness, Jo
2) Strande, Per
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

το R³ είναι ως καθώριση δια το R¹, ή τα R³ και R² ομού σχηματίζουν άλυσον αλκυλενίου· του μορίου παρέχοντος τουλάχιστον εν άτομον ιωδίου και μεταβολιζομένου προς σχηματισμόν προϊόντων τα οποία είναι διαλυτά εις σωματικά υγρά. Οι εστέρες χρησιμοποιούνται εις επαύξησιν της απεικονίσεως δι' ακτίνων-Χ και υπερήχων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται εις μεταβολικώς ασταθείς υδατο-αδιαλύτους εστέρες του τύπου




εις τον οποίον το R¹ είναι αλειφατική, αραλειφατική, αρυλο ή ετεροκυκλική ομάς
το R² είναι υδρογόνον ή αλειφατική, αρυλο ή αραλειφατική ομάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004615
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400939
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0325874/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88403279.8/22.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και διάταξη για τον περιορισμό του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Serbio 30, Avenue Flachat F-92600 Asnieres, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 8718348/30.12.87/Γαλλία 2) 8809151/06.07.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Martinoli, Jean-Luc 2) Rousseau, Alain 3) Vilain, Pascal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο και μία διάταξη για τον προσδιορισμό του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου, του είδους στο οποίο ένα σιδηρομαγνητικό σφαιρίδιο τοποθετείται στον πυθμένα ενός δοχείου που περιέχει το προς μελέτη ρευστό και οδηγείται σε μία περιοδική κίνηση υπό την επίδραση ενός εξωτερικού

μαγνητικού πεδίου, και στην οποία προσδιορίζονται οι μεταβολές των κινήσεων αυτού του σφαιριδίου οι οποίες οφείλονται στην αλλαγή. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το σφαιρίδιο ακολουθεί πάντοτε την ίδια τροχιά που επιβάλλεται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου και από το ότι προσδιορίζονται οι μεταβολές του εύρους και/ή της συχνότητας της κίνησής του. Εφαρμογή στη μέτρηση του χρόνου πήξεως του πλάσματος του αίματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004616
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400940
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0256586/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87201434.5/24.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής εστέρων του 4-(2, 3-εποξυπροποξυ)φαινυλοξείκου οξέος και του 4-(2-υδροξυ-3-ισοπροπυλαμινοπροποξυ)-φαινυλοξείκου οξέος ή/και ατενολόλης με στερεοειδική μορφή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Gist-Brocades N.V. Wateringseweg 1 NL-2611 XT Delft, Ολλανδία 2) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Caren Van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR Den Haag, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8618324/28.07.86/M. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Phillips, Gareth Thomas 2) Bertola, Mauro Attilio 3) Marx, Arthur Friedrich 4) Koger, Hein Simon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η S-(—) (4-(2-υδροξυ-3-ισοπροπυλαμινοπροποξυ) φαινυλ ακεταμίδιο) ατενολόλη λαμβάνεται με μια μέθοδο που περιλαμβάνει το στάδιο της στερεοειδικής εποξειδωσης με ένα εστέρα του 4-αλλυλοξυφαινυλοξείκου οξέος με τη χρήση ενός μικροοργανισμού ικανού για στερεο-επιλεκτική εποξειδωση, π.χ. του *Pseudomonas oleovorans*, για την παρασκευή του αντίστοιχου εστέρα του 4-(2, 3-εποξυπροποξυ) φαινυλοξείκου οξέος που βρίσκεται κατ'εξοχήν στην διαμόρφωση S. Ο *Pseudomonas oleovorans* ATCC 29347 παράγει τουλάχιστον 90% περίπου της εποξυπροποξυ ένωσης με την διαμόρφωση S. Η εποξυπροποξυ ένωση που προκύπτει μπορεί να μετατραπεί σε ατενολόλη, διατηρώντας το υψηλό ποσοστό διαμόρφωσης S, με την αντίδραση της ένωσης αυτής με ισοπροπυλαμίνη και μετατροπή της εστερομάδας σε αμιδομάδα μετά από αντίδραση με αμμωνία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004617
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400941
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0322391/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88850429.7/20.12.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα παράγωγα φαινυλαλκυλαμίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Aktiebolaget Astra S-151 85 Södertälje, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 8705089/21.12.87/Σουηδία 2) 8804277/25.11.88/Σουηδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Gawell, Lars Ivar 2) Hallnemo, Gerd Margareta 3) Lindberg, Ulf Hernik Anders 4) Ström, Hans Eric Peter 5) Högborg, Thomas 6) Ögren, Sven Ove 7) Ulf, Carl Bengt Johan 8) Akesson, Christina Elizabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις έχουσai τον γενικόν τύπον I




εις τον οποίον

το η είναι 0 ή 1· το Z είναι CO ή CH(OH)· τα R¹ και R² είναι όμοια ή διαφορετικά και, όταν είναι όμοια, είναι υδρογόνον, μεθύλιον, αιθύλιον ή προπύλιον και, όταν είναι διαφορετικά, το R¹ είναι υδρογόνον και το R² είναι μεθύλιον, αιθύλιον, προπύλιον ή ισοπροπύλιον· τα X και Y παριστούν υδρογόνον, αλογόνον, CF₃, CN ή ομάδα αλκυλίου, ευθείαν ή διακλαδωμένην, έχουσα 1-3 άτομα άνθρακος, εις την ορθο, μετά ή παρά θέσιν, υπό την προϋπόθεσιν ότι όταν το X είναι εις την ορθό θέσιν και (είναι) διαφορετικόν από υδρογόνον, τότε το Y είναι διαφορετικόν από υδρογόνον, και όταν το Y είναι εις την ορθόν θέσιν και (είναι) διαφορετικόν από υδρογόνον, τότε το X είναι διαφορετικόν από υδρογόνον· το R παριστά ευθείαν ή διακλαδωμένην, κεκορεσμένην ή ακόρεστον, ομάδα αλκυλίου 1-6 ατόμων άνθρακος, ομάδα κυκλοαλκυλίου 3-6 ατόμων άνθρακος, ομάδα φαινυλίου η οποία δύναται να μην είναι υποκατεστημένη ή δύναται να φέρει δακτύλιο - υποκαταστάτην X¹, του X¹ όντος κατά προτίμησιν αλογόνου, ή το R παριστά υδρογόνον· εις ρακεμικήν ή οπτικώς ενεργόν μορφήν και, όταν το Z είναι CH(OH), επίσης μίγματα διαστερεοϊσομερών μορφών ή καθαρόν διαστερεοϊσομερές, υπό την προϋπόθεσιν ότι αποκλείεται η ρακεμική μορφή της ενώσεως εις την οποίαν τα R¹ και R² είναι υδρογόνον, το Z είναι CO, το η είναι O και το R είναι μεθύλιον· ή φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών· μέθοδοι δια την παραγωγήν των ρηθειςών ενώσεων και η χρήσις των ρηθειςών ενώσεων δια την θεραπευτικήν αγωγήν διανοητικών διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004618
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400942
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0349376/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89401708.6/16.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Οδηγός καλωδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Legrand 128 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny F-87045 Limoges Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8808669/28.06.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Buard, Yvon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

Εφαρμογή, ιδιαίτερα, στη στερέωση ενός ηλεκτρικού καλωδίου ή ενός τηλεφωνικού καλωδίου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτός ο οδηγός καλωδίου είναι του είδους που παρουσιάζει ένα διπλό πυθμένα (17), ενώ το εσωτερικό χώρισμα (16) που σχηματίζει αυτό τον τελευταίο έχει διατρηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή των κοχλιών (18) αναγκάων για τη στερέωση του συνόλου.

Σύμφωνα με την εφεύρεση, το εσωτερικό τοίχωμα (16) ανοίγεται έτσι διαμήκως δια μιας σχισμής (20) εντός της διαμέσου ζώνης του, ώστε να περιορίζεται σε δύο νευρώσεις (19) που εκτείνονται έκαστη προεξέχουσα αντίστοιχα επί της εσωτερικής όψεως των αντιστοίχων πλευρικών πτερυγών (14).


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004619
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400943
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0314251/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88202390.6/26.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πολυμερές βελτιωτικό του δείκτη ιξώδους και σύνθεση ελαίου που το περιέχει
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Caren Van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR Den Haag, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 115683/30.10.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Olson, Danforth Harold 2) Hardlin, Dale Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συμπολυμερές τριπλής συστάδας, βελτιωτικό του VI, που περιλαμβάνει δύο τερματικές υδρογονωμένες συστάδες πολυισοπρενίου και μία κεντρική πολυμερή συστάδα περιέχουσα κατά κύριο λόγο μονάδες μονομερούς μονο-αλκενυλο-αρωματικού υδρογονάνθρακα. Συνθέσεις ελαίου που περιλαμβάνουν τέτοια συμπολυμερή τριπλής συστάδας, βελτιωτικά του VI, εμφανίζουν καλή ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας στην πάχυνση και σταθερότητας στην μηχανική διάτμηση συνδυασμένες με σχετικώς υψηλά ιξώδη HTHSR.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004620
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400945
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0308205/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88308508.6/14.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ανάγλυφο προσανατολισμένο φιλμ και η παραγωγή του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ethyl Corporation Ethyl Tower 541 Florida Boulevard Baton Rouse Louisiana 70801, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 95956/14.09.87/Η.Π.Α. 2) 205643/13.06.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Happ, Raymond Scott 2) Smith, Donald Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

νιες του φιλμ μέσα στο άνοιγμα. Ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα αδρανή υγρά σαν το λιπαντικό, η χρήση νερού γι' αυτόν τον σκοπό προτιμάται. Το λιπαντικό πιστεύεται ότι παρέχει μια υδροδυναμική σφήνα στις διαμετωπικές επιφάνειες φιλμ-ελαστρων συμπίεσης, και για καλλίτερα αποτελέσματα προτιμάται ο ψεκασμός του λιπαντικού (κατά μεγίστη προτίμηση, νερού) και στις δύο πλευρές εισόδου του ανοίγματος των ελαστρων συμπίεσης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προσανατολισμένο ή ενισχυμένης αντοχής ανάγλυφο φιλμ παράγεται με εισαγωγή ενός θερμοπλαστικού φιλμ το οποίο έχει ένα αδρανές υγρό λιπαντικό να καλύπτει τις επιφάνειες του μέσα στο άνοιγμα μεταξύ τουλάχιστον ενός ζεύγους περιστρεφόμενων ελαστρων συμπίεσης κάτω από επαρκή πίεση για την μείωση του πάχους του φιλμ, και ταυτόχρονα καθιστώντας ανάγλυφη τουλάχιστον μια από τις επιφά-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004621
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400946
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0330998/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89103144.5/23.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχανή για την κατασκευή μικρών σάκων δύο χώρων πληρωμένων με τσάι
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. KG
Düsseldorfer Strasse 73
D-4005 Meerbusch 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3806386/29.02.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Rambold, Adolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια μηχανή για την κατασκευή μικρών σάκων δύο χώρων πληρωμένων με τσάι διαχωρίζονται από την συνεχώς κινουμένη ταινία ευκάμπτου σωλήνα ίσου μεγέθους τεμάχια ευκάμπτου σωλήνα και περιέχονται εκάστοτε δύο μερίδες τσαγιού, τα οποία με τη βοήθεια ενός συνεχώς περιστρεφόμενου τροχού μεταφοράς 10 διατρέχουν διάφορους σταθμούς εργασίας, στους οποίους κατ' αρχήν σχηματίζεται ο πυθμένας του μικρού σάκου και στη συνέχεια το τεμάχιο ευκάμπτου σωλήνα 15, που είναι πτυχωμένο σε μορφή W, δι' έλξης του πυθμέ-


νος του μικρού σάκου στο εσωτερικό του τροχού μεταφοράς κλείεται με δίπλωση κεφαλής σε ένα μικρό σάκο διπλού χώρου, όπου στο ύψος του περιμετρικού επιπέδου του τροχού μεταφοράς 10 εκτείνεται ο επικαλυπτήρας 20, ο οποίος ομοί με ένα ζεύγος βραχιόνων 21, 22, που είναι στερεωμένοι στον τροχό μεταφοράς κατά τρόπο που να μπορούν να περιστρέφονται, εξασφαλίζουν μια επακριβή σταθεροποίηση και τοποθέτηση του τεμαχίου του εύκαμπτου σωλήνα κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας κατασκευής και ταυτόχρονα τα ανοικτά άκρα του τεμαχίου του εύκαμπτου σωλήνα συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τσάι να μη μπορεί σε καμιά χρονική στιγμή να διασκορπιστεί στα προβλεπόμενα αυτιά 15c, 15d για το σχηματισμό της δίπλωσης της κεφαλής (σχ. 2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004622
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400948
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0310719/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87308900.7/07.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια τον καθαρισμό αντισωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Becton Dickinson & Company
One Becton Drive Franklin Lakes
New Jersey 07417-1880, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Nathans, Gene R.
2) Rosenstein, Robert W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

I(g)G3 αντισώμα καθαρίζεται με χρωματογραφία συγγενείας και συλλογή του απελευθερούμενου αντισώματος σε ένα pH από 9.0 ως 9.6. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε μία στήλη που περιέχει τόσο μία μήτρα συγγενείας όσο και μία μήτρα αφαλάτωσης, με την στήλη να εξισορροπείται σε ένα pH από 9.0 ως 9.6 I(g)G3 αντισώμα μπορεί να αποθηκευθεί σε pH 9.0 ως 9.6.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004623
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400950
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0303909/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88112714.6/04.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την κατασκευή ενός συζεύκτη ηλεκτροτήξεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Glynwed Tubes & Fittings Limited Walsall Road Norton Canes Cannock Staffordshire WS11 3NS, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8719430/17.08.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Barfield, Malcolm Raymond
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοινολογείται μία μέθοδος για την κατασκευή ενός συζεύκτη ηλεκτροτήξεως, για την σύνδεση παρακείμενων μηκών θερμοπλαστικών σωλήνων, και όπου ο συζεύκτης έχει την μορφή ενός σωληνοειδούς περιβλήματος (χιτωνίου) από θερμοπλαστικό υλικό, για την παραλαβή παρακείμενων άκρων παρακείμενων σωλήνων, με το σωληνοειδές περίβλημα να έχει εμβυθισμένο μέσα του και εκτεινόμενο γύρω από το περίβλημα ένα θερμαντικό στοιχείο ηλεκτρικής αντίστασης. Κατά την μέθοδο, μία πλαστική πρώτη μορφή (10) τυλίγεται με ένα θερμαντικό σύρμα αντίστασης (12), ενώ θερμαίνεται το σύρμα, για την τήξη


της επιφάνειας της πρώτης μορφής, και/ή εφαρμόζεται τηγμένο πλαστικό εκεί επάνω και πιθανά τρέχει ένας κύλινδρος πίεσης (16) επάνω στην επιφάνεια της πρώτης μορφής για την λείανση του τηγμένου πλαστικού, με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι το θερμαντικό σύρμα (12) θα είναι πλήρως εμβυθισμένο μέσα στην πρώτη μορφή (10). Η πρώτη μορφή (10) στην συνέχεια τοποθετείται μέσα σε ένα καλούπι εγχύσεως και γύρω από την πρώτη μορφή χύνεται ένα εξωτερικό χιτώνιο εγκιβωτισμού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004624
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400951
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0306880/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88114442.2/05.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φύλλο αρθρωτής στέγης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Iscom S.r.l. Via Belvedere 78 Frazione Ospedaletto I-37026 Pescantina (Verona), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8596587/08.09.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Menegoli, Fabio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το φύλλο κατασκευής στέγης περιλαμβάνει ένα ουσιαστικά επίπεδο ή αυλακωτό ή σχήματος μαιάνδρου σώμα (1) και δύο απέναντι διαμήκεις ακμές σταθερής διατομής (5, 6). Μια των ακμών έχει ένα συνεχές σκέλος (5) κεκλιμένο σχετικά προς το σώμα (1) ούτως ώστε να ανυψώνεται άνω της κορυφής των αυλάκων ή μαιάνδρων (2) και να καθορίζει, στη βάση αυτής ένα κανάλι αποχετεύσεως (7). Η άλλη ακμή (6) εκτείνεται σε μια σχέση επικάλυψης ούτως ώστε να καλύπτει, κατά τη χρήση, το σκέλος (5) και το αντίστοιχο κανάλι αποχετεύσεως (7) ενός γειτονικού φύλλου κατασκευής αρθρωτής στέγης για να καθορίζει με αυτό ένα αγωγό αποχετεύσεως (16).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004625
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400952
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0221679/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86307638.6/03.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διεργασία παραγωγής καυσίμων υγρών υδρογονανθράκων από βιομάζα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Arizona Board of Regents Arizona State University Tempe Arizona 85287, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 784269/04.10.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Kuester, J.L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συνεχής θερμοχημική διεργασία έμμεσης κλασματικής υγροποίησης για μετατροπή διαφόρων υλικών βιομάζας σε καύσιμα μεταφορών τύπου ντίζελ τα οποία καύσιμα είναι συμβατά με τρέχουσες σχεδιάσεις μηχανών και συστημάτων διανομής η οποία (διεργασία) περιλαμβάνει τροφοδοσία της εν λόγω βιομάζας μέσα σε ένα σύστημα αεριοποίησης ρευστοποιημένης κλίνης κυκλοφορούντος ρευστού για παραγωγή ενός αερίου σύνθεσης το οποίο περιέχει ολεφίνες, υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα και κατόπιν εισαγωγή του αερίου σύνθεσης μέσα σε ένα σύστημα καταλυτικής κλασματικής υγροποίησης

για μετατροπή του αερίου σύνθεσης σε καύσιμο υγρών υδρογονανθράκων αποτελούμενο ουσιαστικά από παραφινικούς υδρογονάνθρακες C₇-C₁₇ οι οποίοι έχουν δείκτες δεκαεξανίου των 50÷.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004626
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400953
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0331215/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89200041.5/09.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διαδικασία για συστρωματοποίηση υφασμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Stork Brabant B.V. Wim de Körverstraat 43a NL-5831 AN Boxmeer, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1084/88,01.03.88, Δανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Rasmussen, Knud V.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σε μια διαδικασία συστρωματοποίησης υφασμάτων επιστρώνεται με κόλλα μια μεμβράνη υφάσματος (1) σε ένα σταθμό ψεκασμού (3) και ενώνεται με ένα στρώμα βάτας (8) ή με άλλη μεμβράνη υφάσματος όταν διέρχεται δι' ενός ζεύγους κυλίνδρων (9), η χρησιμοποιούμενη κόλλα είναι προπολυμερές πολυουρεθάνης απαλλαγμένο υγρού διαλύτη πήξεως του τύπου της μιας συνιστώσας το οποίο ψεκάζεται στη μεμβράνη υφάσματος ουσιαστικά υπό συνθήκες, και κατόπιν το συστρωμάτωμα αφήνεται να πήξει σε συνηθισμένη ατμόσφαιρα η οποία έχει κανονική υγρασία.

Κατά προτίμηση, η κόλλα περιλαμβάνει το μέγιστον 1,5% ελεύθερο


ισοκυανιούχο παράγωγο, και έχει κατά προτίμηση ιξώδες περίπου 9000 mPa.s' στους 130°C, πυκνότητα 1,1 και σημείο μαλακώματος (δακτύλιος/σφαίρα) 45°C. Μια τέτοια κόλλα ψεκάζεται περίπου στους 190°C, μετρούμενης της θερμοκρασίας αυτής στις μύτες ακροφυσίων. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν το οποίον έχει εξαιρετικές ιδιότητες σχετικά με στερεότητα κατά το πλύσιμο και μαλακότητα έτσι κατά τη παραγωγή αποφεύγονται μειονεκτήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στη συστρωματοποίηση με ψεκασμό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004629
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400958
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0273315/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87118819.9/18.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύμπλοκα αμμίνης -N- ετεροκυκλικών ειδών - λευκόχρυσου και αντινεοπλασματικοί παράγοντες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha εμπορευομένη και ως Shionogi & Co. Ltd 12, 3-chome Dosho - machi Higashi-Ku Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 303529/86, 18.12.86, Ιαπωνία (72): 1) Totani, Tetsushi 2) Aono, Katsutoshi 3) Adachi, Yasuko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



στον οποίο το R είναι C₁-C₅ αλκύλιο, -OH, καρβοξυ, C₁-C₃ αλκοξυ, αλογόνο ή οξο· το m είναι ένας ακέραιος αριθμός από 2 έως 7· καθένα από τα X και Y είναι ένας υποκαταστάτης χλωρίου ή ντράτο, ή λαμβανόμενα μαζί σχηματίζουν -OCOCH(R¹)O- ή -OCOCOO-,



(όπου το R¹ είναι υδρογόνο, C₁-C₃ αλκύλιο, υδροξυμεθύλιο, αλογονομεθύλιο ή φαινύλιο το R² είναι υδρογόνο ή C₁-C₅ αλκύλιο· και το n είναι ένας ακέραιος αριθμός από 2 έως 5), οι οποίες ενώσεις είναι ωφέλιμες ως αντινεοπλασματικοί παράγοντες.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται ενώσεις του τύπου (I):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004630
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400960
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0259022/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87307006.4/07.08.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και αρχικό προς επεξεργασία τεμάχιο για την κατασκευή σωμάτων πληρώσεως ανοικτού όγκου υψηλής αποδόσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Lang, Ko Chieh 3072 East Sierra Drive Westlake Village California 91362, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 902865/02.09.86/Η.Π.Α. (72): Lang, Ko Chieh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

συζεύουν παρακείμενες πλάκες και ορίζουν μια μεσαία λωρίδα διαμόρφωσης των πλακών σε σκαφίδια που να έχουν διαμήκεις άξονες προσανατολισμένους κάθετα στην μεσαία λωρίδα, και κάμψεως της μεσαίας λωρίδας για να φέρουμε τους διαμήκεις άξονες σε στενή γειτονία μεταξύ τους για τον σχηματισμό ενός ανοικτού όγκου σώματος πληρώσεως που να έχει ένα κεντρικό πυρήνα που να ορίζεται από τις ευθυγραμμισμένες οπές.

Fig. 4.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοινολογείται μια μέθοδος και κατασκευαστικό αρχικό τεμάχιο για την παραγωγή υψηλής απόδοσης ουσιαστικά συμμετρικών ανοικτού όγκου σωμάτων πληρώσεως που περιλαμβάνει τα στάδια σχηματισμού του αρχικού τεμαχίου από ένα σε φύλλο υλικό με το αρχικό τεμάχιο να περιλαμβάνει ένα αριθμό από γενικά ταυτόσημες πλάκες που διασυνδέονται σε μια γραμμική σειρά με μέλη ταινίες που

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004631
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400961
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0265233/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87309274.6/20.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μη-γραμμική οπτική συσκευή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): British Telecommunications plc
British Telecom Centre 81 Newgate
Street, London EC1A 7AJ, Μ. Βρε-
τανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8625088/20.10.86/Μ. Βρετανία
2) 8625281/22.10.86/Μ. Βρετανία
3) 8717376/22.07.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Doran, Nicholas John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ασυμμετρίας στην συσκευή είναι δυνατή η παραγωγή μιας εξαρτώμενης από την ένταση σχετικής μετατόπισης φάσης μεταξύ των αντίθετα προωθούμενων σημάτων, για την μέσω αυτής μεταβολή της εξόδου της συσκευής. Ενσωματώσεις της εφεύρεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση λογικών λειτουργιών, για την ενίσχυση αλλαγής ή κατ' άλλο τρόπο τροποποίηση ενός σήματος εισόδου.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια οπτική συσκευή περιλαμβάνει ένα οπτικό κυματοδηγό (2), σχηματιζόμενο από τουλάχιστον ένα πρώτο υλικό το οποίο έχει έναν μη-γραμμικό δείκτη διάθλασης n_2 συζευγμένο με ένα πρώτο ζεύγος θυρίδων (4, 5) ενός οπτικού ζεύκτη (3). Μια είσοδος οπτικού σήματος σε μια από το δεύτερο ζεύγος θυρίδων (6, 7) του ζεύκτη (3) διαιρείται για την παροχή δύο σημάτων τα οποία προωθούνται αντίθετα γύρω από το βρόγχο του κυματοδηγού (2). Επιλέγοντας τον λόγο ζεύξης και τις κατάλληλες παραμέτρους κυματοδηγού για την διασφάλιση μιας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004632
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400963
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0397906/19.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89109016.9/19.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Έδρανο βραχίονα για μία τέντα ηλίου αρθρωτού βραχίονα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Paul Voss GmbH & Co.
Biggestrasse
5950 Finnentrop-Heggen,
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hesener, Karl
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

αρθρωτό βραχίονα (20) εμπλέκεται ένας μάνδαλος (15), ο οποίος μπορεί να μετατοπίζεται εγκάρσια προς τον άξονα της ράβδου εμπλοκής (5) και την ασφαρίζει στη θέση εκτάσεως. Το τεχνικό πρόβλημα είναι μια τέτοια διαμόρφωση του εδράνου του βραχίονα, ώστε η λειτουργία του αναστολέα κινήσεων να είναι ανεξάρτητη από τον μάνδαλο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας απλά κατασκευαζόμενος μάνδαλος. Το ρυθμιστικό περικόχλιο (9) είναι διαμορφωμένο ως κυλινδρικό σώμα με δίοδο διελεύσεως φέρουσα σπείρωμα κατά την ακτινική κατεύθυνση. Ένα κυάθιο μορφής τμήματος κυλίνδρου (35) προβλέπεται ως υποδοχή για την κυλινδρική επιφάνεια (32) του ρυθμιστικού περικοχλίου (9). Ο μάνδαλος ασφαλείας (15) ακουμπά την κυλινδρική επιφάνεια (37) του ρυθμιστικού περικοχλίου (9), στη θέση κλίσεως.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα έδρανο βραχίονα για μια τέντα ηλίου αρθρωτού βραχίονα, με ένα κιβώτιο στηρίξεως (2), που στερεώνεται σε ένα στοιχείο φορέα και ένα κιβώτιο εδράνου (4), που μπορεί να στρέφεται και να κλίνει, στη θέση εκτάσεως, γύρω από ένα, κυρίως, οριζόντιο άξονα, στο οποίο εδράζεται ένας αρθρωτός βραχίονας (20), με δυνατότητα να στρέφεται περί ένα άξονα εγκάρσια ως προς τον άξονα κλίσεως εκτεινόμενο, όπου το κιβώτιο εδράνου (4) και το κιβώτιο στηρίξεως (2) συμπλέκονται με μια ράβδο εμπλοκής (5), η οποία επιτρέπει και περιορίζει την κίνηση κλίσεως και όπου, με τον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004633
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400964
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0254352/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87201309.9/10.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ένα προγραμματισμένο σύστημα μηχανής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Unilever Plc
 Unilever House Blackfriars
 P.O. Box 68
 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία
 Χώρα προσδιορ. μόνο GB
 2) Unilever NV
 Burgemeester s' Jacobplein 1
 3000 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8616790/10.07.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Giles, Alan Frederick
 2) Moore, James Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
 Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται μία προγραμματισμένη μηχανή με ένα προγραμματισμένο υπολογιστή και με πολλούς ενεργοποιητές, όπου η λειτουργία αυτών των τελευταίων ελέγχεται από τον υπολογιστή σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτού του υπολογιστή. Ο υπολογιστής έχει επίσης ένα

πρόγραμμα λειτουργίας που συνεργάζεται με μία διάταξη απεικόνισης και μία διάταξη εισόδου στοιχείων για την είσοδο οδηγιών στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα λειτουργίας ανταποκρίνεται σε μία διαδοχή των οδηγιών που εισήχθησαν και που απεικονίσθηκαν στη διάταξη απεικόνισης που έχει ένα ξεχωριστό πεδίο απεικόνισης για κάθε ενεργοποιητή ή ομάδα ενεργοποιητών και που βοηθά έναν χειριστή στο να εισαγάγει τις οδηγίες με τη διάταξη εισόδου στοιχείων μέσα σε κάθε πεδίο για να καθορίσει τη κίνηση του αντίστοιχου ενεργοποιητή και τη σχέση μεταξύ των ενεργοποιητών. Η διάταξη απεικόνισης απεικονίζει τη διαδοχή λειτουργιών της μηχανής σε ένα διάγραμμα. Το πρόγραμμα λειτουργίας μεταφράζει αυτή τη πληροφορία σε ένα κωδικοποιημένο πρόγραμμα για τη μηχανή που ελέγχει τη λειτουργία των ενεργοποιητών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004634
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400966
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0307569/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88111103.3/12.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Festo KG
 Ruiters Strasse 82
 7300 Esslingen 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3731158/17.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Stoll, Kurt, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
 Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για ένα συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου, με ένα κύλινδρο (1), στον κυλινδρικό χώρο του οποίου (2) βρίσκεται ένα έμβολο (4). Αυτό το έμβολο οδηγείται από την παράπλευρη οδηγό επιφάνεια (8) του κυλινδρικού χώρου (2) και μετατοπίζεται εντός αυτού. Το έμβολο (4) περιβάλλεται επί πλέον από μια τουλάχιστον, τοποθετημένη ομοαξονικά και εκτεινόμενη πάνω από μια διαμήκη τομή του εμβόλου δακτυλιοειδή οδηγό ταινία (7). Αυτής της ταινίας η προς τα έξω εστραμμένη επιφάνεια (9) ακουμπά στην οδηγό επιφάνεια (8) με ανοχή ολισθήσεως, ενώ η αντίθετη εσωτερική της επιφάνεια (10) στηρίζεται στην απέναντι εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια (14) του εμβόλου

(4). Η εσωτερική επιφάνεια (10) παρουσιάζει επί πλέον μια ακτινικά προς τα μέσα προεξέχουσα προεξοχή συγκρατήσεως (15), η οποία εμπλέκεται σε μια περιφερειακή εσοχή (16) του εμβόλου (4). Η οδηγός ταινία (7) αποτελείται από υλικό με ιδιότητες ελαστικού ελατηρίου και παρουσιάζει, σε μια θέση της περιφέρειάς της, μια θέση συναρμολογήσεως ή διαχωρισμού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004635
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400967
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0309709/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88113212.0/13.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής πλακών από ίνες και γύψο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): BABCOCK-BSH Aktiengesellschaft
vormalis Büttner-Schilde-Haas AG
Parkstrasse 29 Postfach 4 und 6
4150 Krefeld 11, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3730585/11.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Vogt, Winold, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο κατασκευής πλακών από ίνες γύψο, κατά την οποία, από υγρό κονιορτοποιημένο υλικό ινών, με διένυδρο θειικό ασβέστιο, παρασκευάζεται ένα αιώρημα, τούτο μορφοποιείται σε μια πλάκα υπό ταυτόχρονη αφύγρυνση, με θέρμανση σε ατμοσφαιρική πίεση το διένυδρο ανακρυσταλλώνεται προς ημιένυδρο και τελικά, με προσθήκη νερού, μετασχηματίζεται πάλι στο διένυδρο, όπου το αιώρημα με μια περιεκτικότητα σε νερό από 300 έως 600% περίπου αφυγρύνεται σε μια διάταξη αφυγράνσεως σε περιεκτικότητα από 30 έως 40%, το διένυδρο σε ατμόσφαιρα αέρα χωρίς


πίεση ανακρυσταλλώνεται στη μορφή β του ημιένυδρου και το απαιτούμενο για τη στερεοποίηση νερό αναρροφάται δια μέσου των πλακών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004636
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400968
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0350599/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89109096.1/19.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συλλογή προσαρμογής κινητήρα για σανίδα σέρφινγκ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lang, Emil
Gartenstrasse 6
8711 Obernbreit, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3823605/12.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Lang, Emil
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σε ένα σκάφος νερού από μια σανίδα σέρφινγκ και μια συλλογή προσαρμογής κινητήρα, η συλλογή προσαρμογής είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε αυτή να αποτελείται κυρίως από δύο μονάδες και συγκεκριμένα από μια μονάδα καθίσματος με πηδάλιο διεύθυνσεως και βραχίονες-προβόλους, καθώς και από μια μονάδα καθρέπτη στερεώσεως κινητήρα, με καθρέπτη κινητήρα, εξωλέμβιο κινητήρα και πέδιλο συγκρατήσεως, όπου οι δύο μονάδες μπορούν να στερεωνονται στη σανίδα σέρφινγκ χωρίς μεταβολές σ' αυτήν, με τη χρησιμοποίηση των υπάρχουσών οπών και/ή στοιχείων για τη συγκράτηση του ιστού, του υδροδυναμικού πτερυγίου και/ή στατικών βρόχων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004637
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400969
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0315452/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88310360.8/03.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής ενός τροφίμου προϊόντος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Unilever PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία Χώρα προσδιορ. μόνο G.B. 2) Unilever NV Burgmeester & Jacobplein 1 P.O. Box 760 3000 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8725976/05.11.87/Μ. Βρετανία (72): 1) Barnes, Douglas James 2) Bascetta, Emanuele 3) Clarke, Elsie Mary 4) Patient, David William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

περιλαμβάνει μερικό τηγάνισμα ενός φύλλου ζύμης. Η ζύμη είναι μερικώς περιορισμένη και μερικώς ελεύθερη κατά το τηγάνισμα ώστε να σχηματίζονται φουσκωμένες πλευρές στις ελεύθερες περιοχές αλλά όχι στις περιορισμένες.

Παρουσιάζεται μία συσκευή για την εφαρμογή της μεθόδου που έχει βασικά επίπεδες επιφάνειες (3Α, 3Β) για το περιορισμό του φύλλου ζύμης και ανυψωμένες περιοχές (4Α, 4Β) που επιτρέπουν το φούσκωμα της ζύμης στις περιοχές αυτές κατά το τηγάνισμα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία μέθοδος παρασκευής ενός προϊόντος από ζύμη με ράχη που

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004638
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400970
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0305908/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88113906.7/26.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής φαινυλοποκατεστημένων εποξειδίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF Aktiengesellschaft 6700 Ludwigshafen Carl-Bosch-strasse 38, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3729226/02.09.87/Γερμανία (72): 1) Goetz, Norbert, Dr. 2) Recker, Hans-Gert, Dr. 3) Smuda, Hubert, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

στον οποίο τα R¹ και R² σημαίνουν υδρογόνο, αλκύλιο, αλκενύλιο, φαινύλιο, αλογόνο, νιτρομάδα, αλκοξυμάδα, αλογοναλκύλιο, φαινοξυμάδα ή φαινυλοσουλφονύλιο, δι' αναγωγής αλογονακετοφαινόνης σε αλογονοδρίνη και αντίδρασης της αλογονοδρίνης με υδροξείδιο αλκαλίων, όπου η αναγωγή θα διεξαχθεί με βορυδρίδιο αλκαλίων και η αντίδραση εντός υδατικού οργανικού διαλύματος ή διεξάγεται κλείσιμο δακτυλίου μιας αλογονοδρίνης με υδροξείδιο αλκαλίων εντός οργανικού υγρού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος παρασκευής φαινυλοποκατεστημένων εποξειδίων του τύπου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004639
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400971
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0336052/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100326.1/10.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη για την ελικοειδή προσαρμογή υλικού μορφής ταινίας ή νήματος επί εκτεινόμενου κατά μήκος αντικειμένου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Kabelmetal Electro GmbH Kabelkamp 20 Postfach 260 3000 Hannover 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3811766/08.04.88/Γερμανία (72): 1) Klebl, Wolfram, Dipl.-Ing. 2) Brunn, Rainer 3) Baar, Walter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την ελικοειδή προσαρμογή υλικού μορφής ταινίας ή νήματος (2, 3) επί αντικειμένου εκτεινόμενου κατά μήκος (1), τα καρούλια αποθέματος υλικού (4, 5), τα οποία είναι τοποθετημένα με τους άξονές τους παράλληλους προς τον άξονα του αντικειμένου (1) και εδράζονται κατά τρόπο που να μπορούν να στρέφονται περί αυτόν τον άξονα μαζί, μπορούν επί πλέον να περιστρέφονται περί τον άξονά τους.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004640
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400972
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0386301/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89104427.3/10.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη στερεώσεως θερμαντικών σωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Zehnder-Beutler GmbH Almweg 34 7630 Lahr 12, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): — (72): 1) Dieterle, Richard 2) Kriese, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΩΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη στερεώσεως θερμαντικών σωμάτων (1), αποτελούμενων από μερικούς σωλήνες (1α), εκτεινόμενους παράλληλα μεταξύ τους, μέσω ενός στοιχείου συγκρατήσεως, το οποίο στερεώνεται σε ένα τοίχο (2), με ένα κοχλία (3) τοίχου και το οποίο αποτελείται από ένα στοιχείο βάσεως (4), μορφής κυαθίου, που στερεώνεται με τον κοχλία τοίχου (3) και από ένα στοιχείο συσφίξεως (5) ραβδόμορφο. Το στοιχείο συσφίξεως (5), με το εμπρόσθιο άκρο του, προσαρμόζεται σε δύο σωλήνες (1α), με ένα κοχλιωτό βλήτρο (8), εφοδιασμένο με ένα άγκιστρο συσφίξεως (7) και εκτεινόμενο μεταξύ

δύο γειτονικών σωλήνων (1α) και με το άλλο άκρο εγκαθίσταται στο στοιχείο βάσεως (4) και συνδέεται μ' αυτό με ένα κοχλία συσφίξεως (9). Το άγκιστρο συσφίξεως (7) είναι διαμορφωμένο στο κοχλιωτό βλήτρο (8), το οποίο κοχλιώνεται σε μια κεντρική οπή κοχλιώσεως (5β) του στοιχείου συσφίξεως (5). Τόσο το άγκιστρο συσφίξεως (7), όσο και το στοιχείο συσφίξεως (5), είναι εφοδιασμένα, στις απέναντι αλλήλων εστραμμένες επιφάνειες με αντίστοιχες με τη διάμετρο των σωλήνων (1α) εσοχές (7α ή 6β). Το πλάτος του άγκιστρου συσφίξεως (7) είναι μικρότερο από την απόσταση μεταξύ γειτονικών σωλήνων (1α). Για να απλοποιηθεί η συναρμολόγηση και να μειωθεί το απόθεμα αποθήκης είναι διαμορφωμένο το εμπρόσθιο άκρο του στοιχείου συσφίξεως (5) ως ξεχωριστό κομμάτι κεφαλής (6), το οποίο τοποθετείται επί του κορμού του κοχλιωτού βλήτρου (8), δυνάμενο να ολισθαίνει αξονικά και με μια επιφάνεια εδράσεως (6α) για τη μετωπική επιφάνεια (5α) του κυλινδρικού στοιχείου συσφίξεως (5).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004641
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400973
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0277541/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88100721.5/20.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δοχείο για την υποδοχή ενός δυνάμενου να αντληθεί προϊόντος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): HENKEL Kommanditgesellschaft auf Aktien
Postfach 1100 Henkelstrasse 67
4000 Düsseldorf-Holthausen,
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3702431/28.01.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Schulz, Paul, Dr.
2) Amberg, Günther
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

κλεισίματος (5) και όταν στο μέσο του καπακιού προβλέπεται μια δεύτερη προκαθορισμένη γραμμή αποκοπής ή θραύσεως (10), προσαρμοσμένη στον άξονα (9), μιας αντλίας βαρελιού. Το περικλειόμενο από την πρώτη και από τη δεύτερη προκαθορισμένη γραμμή αποκοπής ή θραύσεως εσωτερικό τμήμα της επιφάνειας του καπακιού (3) σχηματίζει τότε μια ακριβώς προσαρμοζόμενη παρακολουθούσα την επιφάνεια πλάκα (11) για μια αντλία βαρελιού.





Fig. 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα δοχείο για την υποδοχή ενός δυνάμενου να αντληθεί προϊόντος μπορεί να αδειασθεί χωρίς άνοιγμα του καπακιού (1), με μια αντλία βαρελιού, καθαρά και τελείως, χωρίς επαφή με τον αέρα, με κατάλληλα τοποθετημένη ακολουθούσα την επιφάνεια πλάκα (11), όταν η επιφάνεια (3) του καπακιού (1) συνδέεται στο περιφερειακό της χείλος (7), μέσω μιας πρώτης προκαθορισμένης γραμμής αποκοπής ή θραύσεως (8), με ένα επικαθίζοντα επί του τειχώματος του δοχείου (2) δακτύλιο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004642
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400974
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0218193/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86113552.3/02.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διαδικασία και μηχανήμα συνεχούς παραγωγής ελαφρών διατάξεων φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Energy Conversion Devices, Inc.
1675 West Maple Road
Troy Michigan 48 084, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 786782/11.10.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hanak, Joseph J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διαδικασία για τη παραγωγή σχετικά μεγάλης επιφάνειας, ελαφρών διατάξεων λεπτής ταινίας φωτοβολταϊκών στοιχείων που περιλαμβάνει την εναπόθεση μιάς ταινίας κράματος ημιαγωγού, όπως το άμορφο πυρίτιο, πάνω σε μία υπόστρωση, προσθέτοντας ένα υλικό στήριξης πάνω στη ταινία που έχει εναποτεθεί και διαχωρίζοντας τη ταινία και το υλικό στήριξης από την υπόστρωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004643
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400976
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0278224/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88100215.8/09.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής δισκίων καθαριστικού μέσου με απολυμαντική δράση για φακούς επαφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL Kommanditgesellschaft auf Aktien Postfach 1100 Henkelstrasse 67 4000 Düsseldorf-Holthausen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3701129/16.01.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kruse, Hans 2) Jacobs, Jochen, Dr. 3) Wisotzki, Klaus-Dieter, Dr. 4) Thul, Jutta
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρασκευή: 1. Παραγωγή δυνάμενου να διαμορφώνεται σε δισκία μίγματος πυρήνα από μέσον εξουδετέρωσης, κατά προτίμηση καταλά-
σης και οξίνου ανθρακικού νατρίου 2. Συμπύεση υπό πίεση (5 to/cm²)
προς δισκία πυρήνα 3. Επίστρωση αυτών με διαλυτή, οξίνως ή ουδετέ-

ρως ρυθμιζόμενη στιβάδα λάκας, π.χ. από πολυακρυλικούς εστέρες 4.
Παραγωγή του μίγματος μανδύα, κατά προτίμηση από υπεροξοένω-
ση, π.χ. υπεροξοδριτή ουρίας, υπεροξοδριτή μελαμίνης, από επιφα-
ναιοδραστικούς αλκυλογλυκυζίτες, από οργανικό οξύ, π.χ. κιτρικό οξύ
και άλλα επικουρικά, π.χ. Siloxan EH 7566^(R) για την κατάστολή του
αφρού 5. Συμπύεση του δισκίου πυρήνα στο μίγμα μανδύα. Επωφελώς
τίθεται προς τούτο ένα μέρος του μίγματος μανδύα μέσα στο άνοιγμα
τρυπήματος μήτρας της πρέσσας δισκίων και το υπόλοιπο εισάγεται
μαζί με το δισκίο πυρήνα μέσα στην πρέσσα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004644
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400977
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0264043/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87114488.7/05.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παραγωγής μέσων με μορφή πλακών τήγματος που περιέχουν υδροξείδια αλκαλίων και ενδεχομένως ενεργό χλώριο για τον μηχανικό καθαρισμό πιάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KGaA Postfach 1100 Henkelstrasse 67 4000 Düsseldorf-Holthausen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3634812/13.10.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Jacobs, Jochen, Dr. 2) Altenschöpfung, Theodor, Dr. 3) Jeschke, Peter, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την παραγωγή μέσων καθαρισμού πιάτων με την μορφή πλακών τήγματος, που περιέχουν υδροξείδια αλκαλίων και ενεργό χλώριο για τον μηχανικό καθαρισμό πιάτων, ένα τήγμα εκ πυριτικών αλκαλίων,


υδροξειδίων αλκαλίων και ενδεχομένως ύδατος δια ψύξεως ή θερμάν-
σεως αποκτά την θερμοκρασία των 50 ως 75°C και σε ελεγχόμενη
θερμοκρασία 70 ως 75°C εισάγεται ένωση ενεργού χλωρίου, π.χ. παρά-
γωγα χλωριωμένου κυανουρικού οξέος, μονοχλωραμιδοσουλφονικό
Na, N-χλωρο-π-τολουολοσουλφοναμίδικό νάτριο, καθώς και органи-
κοί συμπλοκοποιητές. Το λαμβανόμενο τήγμα ακολούθως αναμιγνύ-
ται ομογενώς μαζί με α) κατά το δυνατόν ελεύθερο ύδατος χονδρο-
κοκκώδες και β) λεπτώς μερισμένο τριφωσφορικό πεντααλκαλικό άλας
(αναλογία βαρών α:β = 6:1-2: 1) και ενδεχομένως με περαιτέρω
συστατικά εντός αναμικτήρα διέλευσης, εκχύνεται εντός καλουπιών
και αφήνεται να σκληρυνθεί σε πλάκες, οι οποίες τοποθετούνται μαζί
ομοιόμορφα και είναι σταθερές στην αποθήκευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004645
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400821
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0263076/19.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87830276.9/16.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Δακτύλιος για μηχανικές σφραγίσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Nibio, Loredana Via Fontanelle 52/D I-60044 Fabriano, Ιταλία 2) Domini, Marguerita Via Mameli, 21 I-60044 Fabriano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 565860/18.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Nibio, Loredana 2) Domini, Marguerita
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαράλμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαράλμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αφορά εις βελτιωμένον δακτύλιον δια περιστρεφόμενα μέσα μηχανικής στεγανοποίησης, είναι του τύπου μετ' αντιθέτων επιφανειών ολισθήσεως και χρησιμοποιεί έναν μορφοποιημένον πλαστικόν ή ελαστικόν δακτύλιον στηρίζοντα χαλύβδινον δακτύλιον μορφής κιβωτίου, του οποίου η επιφάνεια έχει υποστεί κατεργασίαν ώστε η στιλβωθείσα επιφάνεια να αποτελεί την επιφάνειαν ολισθήσεως του μηχανικού μέσου στεγανοποιήσεως.

Ο εν λόγω δακτύλιος στεγανοποίησης αποτελείται εκ δακτυλίου μορφής κιβωτίου, λαμβανομένου δια κοπής, εξελάσεως και μορφοποίησης χαλυβδίνης ταινίας, ο οποίος αγκυρούται εις δακτύλιον στηρίξεως εκ μορφοποιημένου πλαστικού ή ελαστικού, τα δε δύο τμήματα συνδέονται δια σειράς κομβίων λαμβανομένων δια δημιουργίας σειράς οπών επί του εσωτερικού κυκλικού τοιχώματος του χαλύβδινου κιβωτιοειδούς δακτυλίου, εντός των οποίων ρέει το τεταγμένον υλικόν και στερεοποιείται κατά την μορφοποίησιν. Όταν το υλικόν στερεοποιηθεί έχει δημιουργηθεί σειρά προεξοχών αι οποίαι συνδέουν το πλαστικόν ή ελαστικόν σώμα προς το μεταλλικόν παρέμβυσμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004646
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400984
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0356371/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89710066.5/03.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εγκατάσταση θέρμανσης νερού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Joh. Vaillant GmbH U. Co. D-5630 Remscheid 1 Postfach 101061 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1976/88,05.08.88, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Haas Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος, Βαλαωρίτου 1, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σταθάτος Παντελής, δικηγόρος, Βαλαωρίτου 1, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά εγκατάσταση θέρμανσης νερού με πρωτεύοντα εναλλακτήρα θερμότητας που θερμαίνεται από καυστήρα και του οποίου η θέρμανση ελέγχεται αυτόματα από ηλεκτρικό αυτόματο ρυθμιστή και στου οποίου το κύκλωμα νερού θέρμανσης είναι συνδεδεμένος ένας δευτερεύων εναλλακτήρας θερμότητας που εξυπηρετεί στη θέρμανση του χρησιμοποιημένου νερού και διαθέτει διακόπτη νερού που θέτει σε λειτουργία τη θέρμανση του χρησιμοποιούμενου νερού με τη βοήθεια στοιχείου ρύθμισης, και ενεργοποιείται από τη διέλευση του χρησιμοποιούμενου νερού (βλ. για παράδειγμα περιγραφή γερμανικής ευρεσιτεχνίας DE-A-33 10 852).

Σκοπός της εφεύρεσης είναι, σε μια τέτοια εγκατάσταση να ρυθμίζεται η επιδιωκόμενη τιμή της θερμοκρασίας προσαγωγής του κυκλώματος θέρμανσης που θερμαίνεται από τον θερμαντήρα νερού στις εκάστοτε ανάγκες σε ενέργεια του δευτερεύοντος εναλλακτήρα θερμότητας

που θερμαίνει το χρησιμοποιούμενο νερό. Αυτές οι ανάγκες σε ενέργεια δείχνονται φυσικά από την εκάστοτε θέση εκείνου του στοιχείου ρύθμισης, το οποίο μετακινείται από τη διερχόμενη ποσότητα του χρησιμοποιούμενου νερού.

Η εφεύρεση βασίζεται λοιπόν στη γνώση, ότι σε μια εγκατάσταση του είδους που περιγράφηκε στην αρχή, της οποίας το ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης ρύθμισης μπορεί να χρησιμοποιείται σκόπιμα για την εναρμόνιση της απόδοσης του καυστήρα στην απόδοση που απαιτείται για τη θέρμανση της εκάστοτε λαμβανομένης ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού.

Σύμφωνα με την εφεύρεση καθορίζει η εκάστοτε θέση αυτού του στοιχείου ρύθμισης τη ρύθμιση μιας ρυθμιζόμενης αντίστασης του ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης σ' εκείνη την επιδιωκόμενη τιμή της θερμοκρασίας προσαγωγής του πρωτεύοντος εναλλακτήρα θερμότητας, η οποία αντιστοιχεί στις ανάγκες σε ενέργεια για την εκάστοτε διερχόμενη ποσότητα του χρησιμοποιούμενου νερού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004647
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400985
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0271434/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87730162.2/07.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χαλύβδινος λέβητας θέρμανσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): John Vaillant GmbH u. Co Γερμανία D-5630 Remscheid 1 Postfach 101061
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3641981/06.12.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Henche Wolfgang 2) Pelzer Kurt 3) Reichmann Horst 4) Uckelmann Winfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταθάτος Παντελής, Βαλαωρίτου 1, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σταθάτος Παντελής, Βαλαωρίτου 1, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε χαλύβδινο λέβητα θέρμανσης με καυστήρα με κατακόρυφο φυσητήρα καθώς και με από κάτω τοποθετημένο εναλλακτήρα θερμότητας, μέσα από τον οποίο περνά νερό θέρμανσης και ο οποίος είναι εφοδιασμένος με στόμιο προσαγωγής στο επάνω μέρος και με στόμιο επιστροφής στο κάτω μέρος και μέσα από τον οποίο περνούν σχεδόν κατακόρυφοι αγωγοί καυσαερίων καθώς και σχεδόν οριζόντιοι αγωγοί νερού που εκτείνονται σε διάφορα επίπεδα ο ένας πάνω από τον άλλο και χωρίζονται μεταξύ τους με πλάκες, ώστε ουσιαστικά να είναι διαμορφωμένος ως λέβητας διασταυρούμενης και αντίθετης ροής, όπου η κατεύθυνση ροής του νερού μέσα στους οριζόντιους αγωγούς νερού αλλάζει ανά επίπεδο και ο πυθμένας του θαλά-

μου καύσης αποτελεί το τελείωμα του εναλλακτήρα θερμότητας προς τα πάνω.

Ένας τέτοιος λέβητας θέρμανσης έχει καταστεί γνωστός από την περιγραφή της γαλλικής ευρεσιτεχνίας FR-24 72 725. Στην περίπτωση αυτού του λέβητα με συγκρότηση σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας διασταυρούμενης και αντίθετης ροής, χρειάζεται βελτίωση, εκτός από τον βαθμό απόδοσης, προ πάντων η απομάκρυνση φυσαλίδων ατμού ή αντίστοιχα του νερού συμπύκνωσης.

Τέλος η περιγραφή της γερμανικής ευρεσιτεχνίας DE-U-70 14 691 παρουσιάζει εναλλακτικές θερμότητας αερίων που λειτουργεί κατά την αρχή της διασταυρούμενης και αντίθετης ροής. Εδώ η πλάκα εκτροπής της πορείας ροής του νερού θέρμανσης ή αντίστοιχα του χρησιμοποιούμενου νερού, η οποία γειτονεύει απευθείας με τον θάλαμο καύσης, απέχει από αυτόν πολύ λιγότερο, από όσο απέχει η μια από την άλλη πλάκα εκτροπής. Έτσι αυξάνεται σ' αυτό το τμήμα του εναλλακτήρα θερμότητας ή ταχύτητα ροής του νερού, οπότε πρέπει να συμπαρασύρονται φυσαλίδες ατμού και να μετακινούνται προς το στόμιο εξόδου. Το νερό διέρχεται σχεδόν πολύ γρήγορα μπροστά από τον θάλαμο καύσης, οπότε δεν επέρχεται η καλύτερη δυνατή μετάδοση θερμότητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004648
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910401864
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0329460/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89301547.9/17.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σταθεροποιημένες συνθέσεις μακρολιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): American Cyanamid Company One Cyanamid Plaza Wayne New Jersey 07470 Η.Π.Α
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8803836/18.02.88/Αγγλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Eastlick, David Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται η σταθεροποίηση ενώσεων S541 (Ενώσεις σειράς LL-F28249) με ένα αντιοξειδωτικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004649
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402138
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0313903/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88116727.4/08.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος αναγνώρισης της παρουσίας εντόμων και/ή προνυμφών που ζουν σε στερεό υπόστρωμα, κατά προτίμηση ξύλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Desowag Materialschutz GmbH
 Rosstrasse 76 Postfach 32 02 20
 D-4000 Düsseldorf 30, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3736515/28.10.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Pallaske, Michael, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο και μία διάταξη για την χωρίς καταστροφή αναγνώριση της παρουσίας και της συμπεριφοράς εντός ξύλου ζώντων εντόμων ή προνυμφών εντόμων. Η εφεύρεση έχει ως βάση την αποστολή της αναγνώρισης της παρουσίας και της συμπεριφοράς χωρίς καταστροφή εντός ξύλου ζώντων εντόμων (προνυμφών εντόμων), με την μέτρηση των παραγομένων από τα ζώα αυτά ταλαντώσεων υποστρώματος και/ή αποτελεσμάτων ήχου και αυτόματα κατατάσσονται στην προκαλούσα συμπεριφορά (δείγμα συμπεριφοράς) η προκαλούσα συμπεριφορά εκδίδεται ως αποτέλεσμα.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004650
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402143
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0297079/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88890083.4/01.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη για τον έλεγχο και επιτήρηση ηλεκτρικής εγκαταστάσεως κατανομής ενέργειας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Sprecher Energie Österreich
 Gesellschaft m.b.H.
 Franckstrasse 51, A-4020 Linz
 Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1600/87,25.06.87, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Raffener, Erwin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προτείνεται μία διάταξη για τον έλεγχο και επιτήρηση μίας εγκαταστάσεως διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με πολλούς πίνακες διανομής 21 ελεγχόμενους και επιτηρούμενους από υποσταθμό ζεύξεως και μετάδοση επεξεργαζόμενων σε μικροεπεξεργαστές με μονάδες μνήμης ψηφιακών σημάτων ανάμεσα στον υποσταθμό ζεύξεως και τους πίνακες διανομής 21 μέσω οπτικών κυματοδηγών δύο κατευθύνσεων 31, στην οποία διάταξη τα τουλάχιστον τρία ανά πίνακα διανομής 21 κιβώτια κινήσεως μονάδας ζεύξεως 1...4 συνδέονται μεταξύ τους μέσω οπτικού κυματοδηγού δύο κατευθύνσεων 31, ο οποίος για κάθε κατεύθυνση μεταδόσεως έχει μία οπτική ίνα και συνδέεται με μία ευρισκόμενη στον υποσταθμό ζεύξεως μονάδα ελέγχου και επιτηρήσεως 30. Σε

τουλάχιστον ένα κιβώτιο κινήσεως μονάδας ζεύξεως 3 ανά πίνακα διανομής 21 είναι ταγμένο ένα συνδισσόμενο στοιχείο διανομής και μίξεως 40, του οποίου η πρώτη είσοδος 44 βρίσκεται σε φωτεινή σύνδεση μέσω ενός για κάθε περίπτωση οπτικού κυματοδηγού με μία δίοδο (λυχνία) εκπομπής S 30 και η πρώτη έξοδος 44 με μία δίοδο λήψεως E 30 και η πρώτη έξοδος 44 με μία δίοδο λήψεως E 30 της μονάδας ελέγχου και επιτηρήσεως 30, η δεύτερη είσοδος 42 με τη δίοδο εκπομπής S3 και η δεύτερη έξοδος 45 με τη δίοδο λήψεως E3 του ενός κιβωτίου κινήσεως μονάδας ζεύξεως 3, όπου η τρίτη είσοδος 43 και η τρίτη έξοδος 46 μαζί με τις διόδους εκπομπής S1, S2, S4 και τις διόδους λήψεως E1, E2, E4 των άλλων κιβωτίων κινήσεως μονάδας ζεύξεως 1, 2, 4 σχηματίζουν ένα γραμμικό ζυγό (συλλεκτήρια ράβδος) οπτικού κυματοδηγού 36.

Fig. 2




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004651
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402144
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0319739/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88118929.4/14.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Στεγανωτικό στοιχείο από πλαστική ύλη για γαλβανικά πρωτογενή στοιχεία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Varta Batterie Aktiengesellschaft Am Leineufer 51, D-3000 Hannover 21, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3742026/11.12.87/Γερμανία (72): 1) Rüggeberg, Klaus, Ing. grad 2) Jose, Horst-Udo, Dipl.-Ing
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα στεγανωτικό στοιχείο (1) από πλαστική ύλη για ξηρά στοιχεία αποτελείται από ένα συμμετρικό κατά την περιστροφή, κεντρικά τρυπημένο βασικό σώμα (2) με προς τα επάνω τραβηγμένη παρυφή, στην επάνω πλευρά του οποίου έχει τοποθετηθεί με ψεκασμό μία ελαστομερής στεγανωτική ύλη (3) στην μορφή ενός περιτρέχοντος δακτυλιοειδούς εξογκώματος. Μετά την εκ των προτέρων συναρμολόγηση του στεγανωτικού στοιχείου με το μεταλλικό σκέπαστρο του δοχείου (5) και την σύνδεση του στοιχείου πρεσσάζεται επίπεδα το δακτυλιοειδές

εξογκώμα κατά την τελική αναδίπλωση, έτσι ώστε μεταξύ του σκεπάστρου και του βασικού σώματος να προκύπτει μία ζώνη στεγανώσεως με ελάχιστη διατομή και εξαιρετικά μεγάλου μήκους διόδους διέλευσης. Με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται αξιόπιστα μία έξοδος ηλεκτρολύτου ή ατμού, που διαχέεται ιδιαίτερα από την πλευρά της πορώδους απαγωγού ράβδου άνθρακος προς την ζώνη στεγανώσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004652
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402208
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0308284/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88402129.6/19.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα οξίμης της 1, 2, 5, 6, - τετραϋδροπυριδίνης, μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Roussel-Uclaf 35, boulevard des Invalides F-75007 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 2169187/21.08.87/Ιταλία (72): 1) Toja, Emilio 2) Bonetti, Carla 3) Barzaghi, Fernando 4) Galiani, Giulio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



όπου R είναι είτε υδρογόνο, είτε γραμμικό αλκύλιο, διακλαδισμένο ή κυκλικό, κεκορεσμένο ή ακόρεστο (→8C) είτε C-P₁ όπου R₁ είναι αλκύ-

λιο γραμμικό ή διακλαδισμένο, κεκορεσμένο ή ακόρεστο (→8C), αλκό-
ξυ γραμμικό ή διακλαδισμένο, κεκορεσμένο ή ακόρεστο (→8C) ή αρύ-
λιο (→14C), είτε C-NH-P₂ όπου R₂ είναι αλκύλιο γραμμικό ή διακλαδι-

σμένο, κεκορεσμένο ή ακόρεστο (→8C) αρύλιο (→14C) πιθανώς υπο-
κατεστημένο ή αραλκύλιο (→18C) πιθανώς υποκατεστημένο και R'
είναι αλκύλιο γραμμικό, διακλαδισμένο ή κυκλικό, κεκορεσμένο ή ακό-
ρεστο (→8C) καθώς και τα άλατα προσθήκης τους με τα οξέα, η παρα-
σκευή τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι φαρμακευτικές συν-
θέσεις που τα περιλαμβάνουν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει σαν αντικείμενο τις ενώσεις του τύπου (1)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004653
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402264
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0297725/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88304973.6/01.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διανεμητής με μέλος διανομής για την παροχή χρήσιμου παράγοντος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Alza Corporation 950 Page Mill Road P.O. Box 10950 Palo Alto California 94303-0802, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 69148/02.07.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Theeuwes, Felix 2) Wong, Patrick S.L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμήρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμήρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται ένας διανεμητής δια την παροχή ενός ευεργετικού παράγοντος σε ένα περιβάλλον χρησιμοποίησής. Ο διανεμητής περιλαμβάνει ένα τοίχωμα το οποίο περιβάλλει έναν παράγοντα, μια διάταξη ωθήσεως δια την ώθηση της διατάξεως φορέως από τον διανεμητή και μια διάταξη θραύσεως δια την θραύση της διατάξεως φορέως καθώς ωθείται από τον διανεμητή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004654
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400193
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0316775/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88118770.2/10.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διμηλείνιμίδια, καθώς και τα εξ αυτών παραγόμενα πολυιμίδια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PCD Polymere Gesellschaft m.b.H Danubiastasse 21-25 A-2323 Schwechat-Mannswörth, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3039/87,18.11.87,Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Horacek, Heinz 2) Greber, Gerd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα


όπου το R σημαίνει ρίζα του τύπου II



καθώς και πολυιμίδια, τα οποία μπορούν να παρασκευασθούν από αυτά τα διμηλείνιμίδια, ενδεχομένως με την προσθήκη αρωματικής διαμίνης. Τα πολυιμίδια ενισχύονται ενδεχομένως με ίνες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διμηλείνιμίδια του τύπου I,



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004655
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400269
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0302836/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88830287.4/07.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φαρμακευτικές συνθέσεις για τοπική χρήση που περιέχουν μιο-καμυκίνη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. Via Sette Santi 3, I-50131 Firenze, Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 943087/08.07.87/Ιταλία (72): 1) Ghelardoni, Mario 2) Bani, Raffaello 3) Carlesi, Roberto Massimo 4) Melani, Francesco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προτείνεται η τοπική χορήγηση του μακρολιδικού αντιβιοτικού μιο-καμυκίνη για τη θεραπεία μολύνσεων (προκαλούμενων από μικροβιακή χλωρίδα ευαίσθητη στο εν λόγω αντιβιοτικό) του δέρματος και των βλεννογόνων, όπου το αντιβιοτικό αυτό χορηγείται σε κατάλληλες φαρμακευτικές μορφές, όπως αλοιφές, σφαιρίων, οφθαλμικής αλοιφής και οδοντοπλύματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004656
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400361
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0243106/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87303384.9/16.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ραφή κεφαλής για κάδο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Royal Packaging Industries Van Leer B.V. Amsterdamseweg 206, 1182 HL Amstelveen, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8609458/17.04.88/Μ. Βρετανία (72): 1) Jewitt, Joseph Harold 2) Harley, Jack
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το χείλος ενός σώματος κάδου είναι εφοδιασμένο με μια σύνθετη περιέλιξη (46) για την υποδοχή καλύμματος. Η σύνθετη περιέλιξη περιλαμβάνει μια επάνω περιοχή (47), εκτεινόμενη μακριά από το τοίχωμα (33) του σώματος του κάδου, στην εξωτερική του πλευρά, μια κάτω περιοχή (48), εκτεινόμενη από την εξωτερική περιφέρεια της εν λόγω επάνω περιοχής (47) προς το τοίχωμα (33) του σώματος του κάδου, και ένα τμήμα περιφερειακής ακμής, το οποίο εκτείνεται από την εσωτερική περιφέρεια της εν λόγω κάτω περιοχής (48), μακριά από το τοίχωμα (33) του σώματος του κάδου και είναι ανάμεσα στις εν

λόγω επάνω (47) και κάτω (48) περιοχές, οπότε ένα κάλυμμα, εφαρμοζόμενο επάνω στο χείλος, με το κεντρικό τμήμα του ευρισκόμενο μέσα στο εν λόγω χείλος, μπορεί να στερεωθεί σφικτά στην εν λόγω σύνθετη περιέλιξη (46) σχηματίζοντας ραφή με αυτή. Η εν λόγω κάτω περιοχή (48) και το εν λόγω τμήμα περιφερειακής ακμής αποτελούν μια μικρότερη προπεριέλιξη μέσα στη σύνθετη περιέλιξη (46), όπου το τμήμα περιφερειακής ακμής βρίσκεται κάτω από την εν λόγω επάνω περιοχή (47), έτσι ώστε κατά τη σύσφιξη του καλύμματος μια περιοχή (100) του εν λόγω τμήματος περιφερειακής ακμής να φέρεται σε υποστηρικτική εμπλοκή με την εν λόγω επάνω περιοχή (47).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004657
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400367
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0275406/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87117233.4/23.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και διάταξη για την επανάκτηση του ρυθμού ή της ρυθμικής φάσεως ενός σύγχρονου ή πλησιόχρονου σήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München, Wittelsbacherplatz 2, D-8000 München 2, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3640431/27.11.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Volejnik, Wilhelm, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


1. Μέθοδος και διάταξη για την ανάκτηση του παλμού συγχρονισμού και/ή της φάσης παλμού συγχρονισμού ενός συγχρόνου ή πλησιόχρονου ψηφιακού σήματος.

2.1. Στις εισόδους συσκευών για την μετάδοση ή επεξεργασία ψηφιακών σημάτων πρέπει να ανακτηθεί ο παλμός τους συγχρονισμού. Η νέα μέθοδος θα πρέπει να καθιστά δυνατές διατάξεις, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε μεγίστη έκταση σε «Gate Arrays» ή «Arrays κυττάρων».

2.2 Σε μία γεννήτρια βοηθητικού παλμού συγχρονισμού (6) δημιουργείται ένας βοηθητικός παλμός συγχρονισμού ή από αυτόν εκπορευόμενοι βοηθητικοί παλμοί συγχρονισμού (HT1, HT2) ίδιας συχνότητας,

αλλά διαφορετικής θέσης φάσεως, οι οποίοι οδηγούνται μέσω μίας διατάξεως διόρθωσης φάσεως (7) αποδίδουν έναν βοηθητικό παλμό συγχρονισμού δεδομένων (DHT) ως επανακτηθείς παλμός συγχρονισμού. Αυτός ο βοηθητικός παλμός συγχρονισμού ή αυτοί οι βοηθητικοί παλμοί συγχρονισμού αποκλίνουν ως προς την συχνότητά τους κατ' αρχήν από αυτή του προς σχηματισμό βοηθητικού παλμού συγχρονισμού δεδομένων (DHT). Ένας αισθητήρας φάσεως (1) ελέγχει, εάν οι ενεργοί πλευρές του ψηφιακού σήματος (DS) και του βοηθητικού παλμού συγχρονισμού δεδομένων (DHT) προσέγγισαν σε λιγότερο από μία ορισμένη χρονική απόσταση και αποδίδει, μόλις συμβεί τούτο, ένα διορθωτικό σήμα (K). Αυτό προκαλεί, ότι στην διάταξη διόρθωσης φάσεως (7) λαμβάνει χώρα μία μετατόπιση φάσεως του βοηθητικού παλμού συγχρονισμού δεδομένων (DHT) δι' ανασυνδέσεως μεταξύ των δημιουργηθέντων βοηθητικών παλμών συγχρονισμού (HT1, HT2) και/ή δι' αναπολώσεως του βοηθητικού παλμού συγχρονισμού ή των δημιουργηθέντων βοηθητικών παλμών συγχρονισμού (HT1, HT2).


2.3 Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές πολυπλεξίας ψηφιακού σήματος ή συσκευές πολυπλεξίας διαμοιρασμού ψηφιακού σήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004658
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400558
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0235823/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87103189.4/06.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αντιβιοτικά καρμπαπενέμ, μέθοδος παρασκευής αυτών και συνθέσεις που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Bristol-Myers Squibb Company 345 Park Avenue New York, N.Y. 10154, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 837101/06.03.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Dextraze, Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται νέα παράγωγα καρμπαπενέμ που χαρακτηρίζονται από ένα υποκαταστάτη μη-υδρογόνο στην 1-θέση του δακτύλιου καρμπαπενέμ και έναν 2-υποκαταστάτη του τύπου



στον οποίο το Α αντιπροσωπεύει κυκλοπεντυλενο, κυκλοεξυλενο ή C₂-C₄ αλκυλένο, προαιρετικά υποκατεστημένο από μία ή περισσότερες C₁-C₄ αλκυλ ομάδες, το R⁵ αντιπροσωπεύει είτε (α) μία προαιρετικά υποκατεστημένη αλειφατική, κυκλοαλειφατική, κυκλοαλειφατική-αλειφατική, αρυλ, αραλειφατική ετεροαρυλ, ετεροααλειφατική, ετεροκυκλυλ ή ετεροκυκλυλ-αλειφατική ρίζα ή (β) μία δισθενή φαινυλενο C₁-C₄ αλκυλενο ομάδα συνδεδεμένη προς το




δακτύλιο, έτσι ώστε να σχηματίζει μία γεφυρωμένη πολυκυκλική ομάδα, και το



αντιπροσωπεύει έναν τεταρτοταγοποιημένο μη-αρωματικό ετερόκυκλο που περιέχει άζωτο. Τέτοια παράγωγα είναι χρήσιμα σαν ισχυροί αντιβακτηριακοί παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004659
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400847
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0380738/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89110845.8/15.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα αερισμού για δεξαμενές
πληρωμένες με υγρό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Metz Mannheim GmbH
Friedrich-Engelhorn-Strasse 5-9
D-6800 Mannheim 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3902763/31.01.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Götz, Helmut
2) Scheibinger, Ludwig
3) Steinbach, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ένα μέσο έλξεως, που διοχετεύει τη δύναμη έλξεως στο σώμα του ελαστικού σωλήνα και συγκρατείται εκεί χωρίς προένταση.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στο σύστημα αερισμού ανήκει ένας ή περισσότεροι ελαστικοί σωλήνες (10), οι οποίοι με μια διάτρηση τουλάχιστον κατά τμήματα είναι διαμορφωμένοι ως ελαστικοί σωλήνες αερισμού (6). Κάθε ένας ελαστικός σωλήνας είναι μόνιμα συνδεδεμένος με έναν αριθμό συγκρατητήρων κατανεμημένων στο μήκος του, οι οποίοι συγκρατούν τον ελαστικό σωλήνα (10) από κάτω. Οι συγκρατητήρες κινούνται σε μια οδηγό σιδηροτροχιά (14). Ο ελαστικός σωλήνας (10) έλκεται μέσα στην οδηγό σιδηροτροχιά (14), στην άδεια ή στη γεμάτη με υγρό δεξαμενή (10), με

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004660
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400886
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0350614/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89110063.8/03.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος για τον έλεγχο συστημά-
των σωληνωτών αγωγών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): NSQ-Hauk Gesellschaft Fuer
Qualitaetssicherung M.B.H.
Hoheloogstrasse 16
D-6700 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3824003/15.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hauk, Thom
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

είναι με το ελάχιστο πάχος τοιχώματος για να αποφανθεί για την εναπομένουσα διάρκεια ζωής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Καταγράφει κανείς τη δομή του συστήματος σωληνωτών αγωγών, προσδιορίζει το πάχος τοιχώματος του είναι του συστήματος των σωληνωτών αγωγών σε μια μη καταστρεπτική μέτρηση και καταρτίζει μια ισομετρία της κατάστασης του είναι. Υπολογίζει κανείς τις τάσεις, στις οποίες υπόκειται το σύστημα σωληνωτών αγωγών για ειδικές περιπτώσεις φορτίων εκθέσεως και λειτουργίας και/ή περιπτώσεις συνδυασμών φορτίων κατά τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, υπολογίζει κανείς το ελάχιστο πάχος τοιχώματος που εξασφαλίζει την ασφάλεια της λειτουργίας και συγκρίνει κανείς το μετρηθέν πάχος του


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004661
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400949
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0315593/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88830431.8/25.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διακοσμητική σύνθεση τροφής με βάση πολτό ξηρών φρούτων, ιδιαίτερα για προϊόντα γλυκισμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ferrero S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1 I-12051 Alba (Cuneo), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 6792087/02.11.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Ferrero, Pietro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διακοσμητική σύνθεση τροφής με βάση πολτό ξηρού φρούτου, η οποία περιλαμβάνει άμυλο ταπιόκας, δυνατόν τροποποιημένο, σε μια ποσότητα αποτελεσματική για σταθεροποίηση της συνθέσεως έναντι συναιρέσεως και για να καθίσταται κατάλληλη για εξώθηση σε μια ευρεία θερμοκρασιακή περιοχή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004662
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400954
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0427911/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90111781.2/21.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κυκλικό κάλυμμα φρέατος από χυτοσίδηρο και σκυρόδεμα με ανοίγματα αερισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Passavant-Werke AG W-6209 Aarbergen 7 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3936929/06.11.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kunz, Dieter, Dipl.-Ing. 2) Fuchs, Alfred, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


καλύμματος, όπου κάτωθεν της φλάντζας είναι διαμορφωμένος ένας θύλακας πιασίματος για ένα εισαγόμενο εργαλείο ανυψώσεως διαμέσου των ανοιγμάτων αερισμού (17).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κυκλικό κάλυμμα φρέατος από χυτοσίδηρο και σκυρόδεμα με ένα πληρωμένο με σκυρόδεμα δίσκο (1) μορφής σκάφης, ο οποίος μεταβαίνει σε ένα περιμετρικό τοίχωμα (5) με κατώτερη επιφάνεια επιθέσεως (7), έχει ένα αριθμό ανοιγμάτων αερισμού που είναι διαμορφωμένα ως επιμήκεις οπές ή σχισμές, τα οποία εκάστοτε διατάσσονται στη γειτονιά του άκρου και είναι συνδεδεμένα με το περιμετρικό τοίχωμα (5) με μια φλάντζα (19), που ευρίσκεται στην ανώτερη επιφάνεια του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004663
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400959
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0294825/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88109265.4/10.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διακοσμητικός πίνακας και μέθοδος για την παραγωγή του ιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Akita Tadahiro 1-25 Ginza Kumagaya-shi Saitama-Ken, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 90387/87,12.06.87, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Akita, Tadahiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στον διακοσμητικό πίνακα, ένα στρώμα επικάλυψης (5) μιάς μη διαφανούς βαφής που περιέχει ένα συστατικό ρητίνης και 10 ως 20% σ.β. χρωστικής σχηματίζεται επάνω στην επιφάνεια ενός πίνακα από φελλό. Το ιξώδες της μη-διαφανούς βαφής δεν είναι υψηλότερο από 100 cps και η ποσότητα της επικάλυψης της μη διαφανούς βαφής απευθείας μετά την εφαρμογή δεν είναι υψηλότερη από 15 g/m². Ο όμοιος με μάρμαρο τύπος διαβάθμισης σχηματίζεται στο στρώμα επικάλυψης ως αποτέλεσμα της διαφοράς στην απορροφητικότητα του πίνακα του φελλού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004664
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400965
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0340561/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89107205.0/21.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ταινιόμορφος φορέας από φυσικές και/ή συνθετικές ίνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Postfach 1100 Henkelstrasse 67 4000 Düsseldorf 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3814707/30.04.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Osberghaus, Rainer, Dr. 2) Kresse, Franz 3) Scheller, Bernhfrid
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα


ζεται με τρόπο εύκολου χειρισμού και με την ελάχιστη δυνατή απαίτηση σε χώρο και προ της χρήσεως δεν μπορεί να απελευθερώνεται κανενός είδους αντιαφρώδες δραστικό υλικό. Τούτο επιτυγχάνεται με το ότι, ο φορέας (1), για το ξεδίπλωμα ολόκληρης της εξωτερικής του επιφάνειας, πρώτα μετά από επαφή με το απορροπαντικό μέσο, είναι τοποθετημένος, σε διπλωμένη συσκευασία, σε ένα κλειστό, διαλυτό στο νερό φύλλο (2).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Με ένα ταινιόμορφο φορέα από φυσικές ή συνθετικές ίνες, σε μορφή ενός χνουδωτού δέρματος, υφάσματος ή δραστικού υλικού, ο οποίος είναι εμποτισμένος με αντιαφρώδεις χημικές δραστικές ουσίες, για χρησιμοποίηση με αφρίζοντα απορροπαντικά μέσα, πρέπει να επιτυγχάνεται μια λύση, με την οποία, ένας τέτοιος φορέας, προ της χρήσεως, δηλαδή πριν έρθει σε επαφή με απορροπαντικό μέσο, συσκευά-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004665
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400978
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0353468/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89112058.6/01.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Στοιχείο συνδέσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): EJOT Eberhard Jaeger GmbH & Co. KG
Untere Bienhecke Postfach 1147
5928 Bad Laasphe - 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8809756/30.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Reck, Bernhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα στοιχείο συνδέσεως, το οποίο μπορεί να εισάγεται συρταρωτά σε ένα κυρίως επίπεδο φορέα (1) και μέσω ενός στοιχείου στερεώσεως (5) να χρησιμεύει στη στερέωση ενός κατασκευαστικού στοιχείου (12). Για να μπορούν να ασκούνται αρκετά μεγάλες δυνάμεις κοχλιώσεως στο στοιχείο στερεώσεως (5) και για να μπορεί αυτό να συνδέεται με ασφαλή τρόπο με το στοιχείο συνδέσεως, φέρει το στοιχείο συνδέσεως, στο σκέλος του (3), μια περιοχή σφηνώσεως (4), η οποία είναι εφοδιασμένη, κατά προτίμηση, με μια εσοχή (8) και εκτείνεται σε ένα μήκος, προσαρμοσμένο στο στοιχείο στερεώσεως (5).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004666
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400986
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0264068/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87114706.2/08.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Προγραμματιζόμενη συσκευή εγγραφής ήχου ή εικόνας (βίντεο)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Hermann-Schwer-Strasse 3 Postfach 1307
W-7730 Villingen-Schwenningen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 3634750/11.10.86/Γερμανία
2) 3702551/29.01.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Wippermann, Horst, Dipl.-Ing.
2) Gessler, Hans-Jörg, Dipl.-Phys.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα

τουργίας, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία στη μετάδοση του χαρακτηριστικού σήματος απ' τον πομπό.



Σχ. 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μία προγραμματιζόμενη συσκευή εγγραφής ήχου ή εικόνας βίντεο σύμφωνα με την εφεύρεση προβλέπεται η μεταγωγή από τη λειτουργία εγγραφής που ελέγχεται από ένα χαρακτηριστικό σήμα σε λειτουργία εγγραφής που ελέγχεται από το χρόνο. Μ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό κάποια ανεπιθύμητη διακοπή της λει-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004667
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400987
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0310812/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88114162.6/31.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη οπτικής ανίχνευσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Hermann-Schwer-Strasse 3 Postfach
1307
W-7730 Villingen-Schwenningen,
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3732874/30.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Morimoto, Yasuaki
2) Zucker, Friedheim
3) Büchler, Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

2. Σε μία διάταξη οπτικής ανίχνευσης για την ανάγνωση ή/και εγγραφή ενός φορέα εγγραφής (5) το φως που διαπερνά τον φορέα εγγραφής (5) ή ανακλάται απ' αυτόν οδηγείται μέσω ενός διαιρέτη πολωμένων ακτίνων (8) ανάλογα με την διεύθυνση πόλωσης του πάνω σ' έναν πρώτο ή σ' ένα δεύτερο φωτοανιχνευτή (11, 17). Για να καταπνίγονται σε μεγάλο βαθμό οι περιοχές θορύβου S(t) στο σήμα με την πληροφορία (MS), πρέπει η θέση του διαιρέτη πολωμένων ακτίνων να ρυθμι-

στεί επακριβώς μέσα στην πορεία των ακτίνων.

2.2. Για να μπορούν ν' αναγνωρισθούν οπτικομαγνητικοί φορείς εγγραφής (5) με διαφορετικές οπτικές ιδιότητες, χωρίς κάθε φορά να πρέπει εκ νέου να ρυθμίζεται ο διαιρέτης πολωμένων ακτίνων (8), η ένταση του φωτός που ανακλάται απ' το φορέα εγγραφής (5) ή διέρχεται μέσα απ' αυτόν, ρυθμίζεται έτσι ώστε να έχει μία σταθερή τιμή. Λόγω του ότι οι περιοχές θορύβου S(t) με αυτή τη μέθοδο εξισορροπούνται, εκπίπτει αυτόματα και η ρύθμιση της θέσης του διαιρέτη πολωμένων ακτίνων (8) μέσα στην πορεία πρόσπτωσης των ακτίνων.

2.3. Οπτικομαγνητικές συσκευές.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004668
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400988
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0277289/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87116556.9/10.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ένα ιδιαίτερος καθαρό ημι-συνθε-
τικό υποκατάστατο αίματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Biopure Corporation
136 Harrison Avenue
Boston, Massachusetts 02111,
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 928345/10.11.86/Η.Π.Α.
2) 107421/13.10.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Carl W. Rausch
2) Mario Feola
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος,
Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σακελλαρίδης Α. Ιωάννης, δικηγό-
ρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ματογραφικό χωρισμό των ενδοξοτινών από το προαναφερθέν διά-
λυμα αιμοσφαιρίνης και τον σχηματισμό δεσμού στο προκύπτον ελεύ-
θερου ενδοξοτινών διάλυμα αιμοσφαιρίνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα υποκατάστατο αίματος και διαστολέας πλάσματος που περιλαμ-
βάνει ένα διάλυμα αιμοσφαιρίνης σχηματισθείσης δια σταυρωτού
δεσμού ουσιαστικά ελεύθερης ενδοξοτινών και μια μέθοδος παρα-
σκευής αυτού του υποκατάστατου. Η μέθοδος περιλαμβάνει τον κλα-
σματικό διαχωρισμό ολόκληρου του αίματος, ξεχωρίζοντας το απο-
στειρωμένο διάλυμα αιμοσφαιρίνης ελεύθερου στρώματος, τον χρω-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004669
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400990
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0369834/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89402778.8/10.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος πραγματοποίησης ενός συνδέσμου που σχηματίζει περιλαίμιο σύσφιξης με αντιστροφή σπειροειδούς δακτυλίου για ελαστικό ενισχυμένο σωλήνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Caoutchouc Manufacture et Plastiques
Société Anonyme
143 Bis, Rue Yves Le Coz
F-78000 Versailles, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8814944/17.11.88/Galla
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Bechu, Jean Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος πραγματοποίησης μίας ημι-λυόμενης σύνδεσης, επανακτώμενης, σχηματίζοντας περιλαίμιο περισφίξης επί μίας ωτίδος (1), με αντιστροφή τουλάχιστον σπειρωτού δακτυλίου (7), μεταξύ του άκρου ενός σωλήνα από ενισχυμένο ελαστομερές (5) και ενός κυλινδρικού κελύφους (6) που εξασφαλίζει την μανδάλωση στην αξονική μετατόπιση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004670
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400991
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0234647/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87200228.2/13.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παραγωγής υαλωδών μεταλλικών οξειδίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Solvay (Société Anonyme)
Rue du Prince Albert, 33
B-1050 Bruxelles, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8602618/24.02.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Wautier, Henri
2) Legrand, Franz
3) Lerot, Luc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παραγωγής υαλωδών μεταλλικών οξειδίων εις την οποίαν ένα μεταλλικό άλας αλκοολικής ενώσεως παράγων μιας αλκοόλης της οποίας το ΡΚα είναι μικρότερο του 15,74 υδρολύεται δια ενός υδατικού μέσου του οποίου το ΡΗ είναι μεγαλύτερο του 1,5.
Η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως δια την παραγωγή υαλώδους οξειδίου του ζirkονίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004671
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400992
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0319362/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402891.1/17.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τεμάχια μορφής για γωνιακή αντι-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Caoutchouc Manufacture et Plastiques

143 Bis, Rue Yves Le Coz
 F-78005 Versailles, Γαλλία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): 8716844/02.12.87/Γαλλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): Mondellini, Michel

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τεμάχιο γωνιακής σύνδεσης αντικρουστικών μορφής προοριζόμενο για την προστασία των επιπέδων τοιχωμάτων, χαρακτηριζόμενο από το ότι φέρει, μεταξύ των δύο ευθυγράμμων άκρων (1) και (2), προοριζομένων στη σύνδεση των αντικρουστικών μορφής, ένα πλήρες πέλμα

(3), εφοδιασμένο στο εσωτερικό μέρος του με μία κοιλότητα (4), έχει δε διατομή περίπου τα τρία τέταρτα κύκλου και για άξονα την ακμή των προς προστασία τοιχωμάτων, το εν λόγω κούφωμα (4) εξασφαλίζει την παραμορφωτικότητα του πλήρους πέλματος (3) και επιτρέπει τη σύνδεση των αντικρουστικών μορφής κατά μία γωνία περιλαμβανόμενη μεταξύ 60 και 120 μοιρών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004672

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400993

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0238103/15.04.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

(86): 87200017.9/07.01.87

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

(54): Μέθοδος κατασκευής σκόνης μεταλλικού οξειδίου για κεραμικά υλικά και σκόνη ζirkονίας που λαμβάνεται με την μέθοδο αυτή

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Solvay (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert, 33

B-1050 Bruxelles, Βέλγιο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(30): 8600833/20.01.86/Γαλλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): 1) Legrand, Franz

2) Van den Bossche-de Bruycker, Patricia

3) Lerot, Luc

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ


(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ


(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά την παρασκευή σκόνης μεταλλικών οξειδίων για κεραμικά υλικά, δι' υδρολύσεως αλκοολικού μετάλλου παρουσία οξίνης οργανικής ενώσεως η οποία παρέχει περισσότερα από 6 άτομα άνθρακος στο μόριό της. Ειδικότερα, η ευρεσιτεχνία αφορά την παρασκευή σκόνης ζirkονίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004673
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400994
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0384799/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90400352.2/09.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος κατασκευής ραβδών αντί-απόκλισης με επι τόπου κόλ- ληση των ελαστικών εδράνων και ράβδοι αντί-απόκλισης πραγματο- ποιούμεναι κατ' αυτή τη μέθοδο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Caoutchouc Manufacture et Plastiques Société Anonyme 143 Bis, Rue Yves Le Coz F-78000 Versailles, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8902186/20.02.89/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Dagonet, Thierry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγό- ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγό- ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδοι πραγματοποίησης αντικλινουσών ραβδών για ανάρτηση αυτοκινήτων ή σιδηροδρόμων με συγκόλληση των παραμορφωτέων εδράνων με ελαστομερές κολλητικό σε πλαστικούς οπλισμούς (7) (9) ή (9'), χυτευμένα εκ των προτέρων και σχισμένα για να περάσουν καταναγκαστικά πάνω από τη ράβδο στρέψης (1). Εφαρμογή στις αναρτήσεις οχημάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004674
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400995
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0373045/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89403321.6/30.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ατομικός συλλέκτης συλλογής ενός ορισμένου κλάσματος στερεών αιωρημάτων μιας ατμόσφαιρας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Charbonnages de France Etablissement Public Dit: Tour Albert 1ER 65 Avenue de Colmar F-92507 Rueil Malmaison Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8815974/06.12.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Fabries, Jean-François 2) Wrobel, Richard 3) Gorner, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγό- ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγό- ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

επικοινωνεί με ένα θάλαμο διαλογής (22) κείμενο μέσα σε ένα πύλο (21) υπεριστάμενο του καλύματος (15), μέσω ενός σωληνωτού άκρου (30) με κωνική εξωτερική επιφάνεια πάνω από ένα σωληνωτό κυλινδρικό τμήμα εφοδιασμένο με πλευρικά στόμια επικοινωνίας του στομίου (19) με το θάλαμο (22).




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο συλλέκτης σύμφωνα με την εφεύρεση φέρει μία μικρή χοάνη (6) στρεφόμενη γύρω από έναν άξονα (20) στο εσωτερικό ενός καλύματος (15), αυτή η χοάνη περιέχει μία στεφάνη (11) διηθητική, το κάλυμα (15)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004675
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400996
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0338924/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89401091.7/19.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Τελειοποίηση των οργάνων αγκύρωσης καλωδίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Freyssinet International (STUP) 52-54 Rue de la Belle Feuille F-92100 Boulogne Billancourt, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8805225/20.04.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Jartoux, Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα όργανο για την αγκύρωση ενός τεταμένου καλωδίου (2, 4) σε μία περιοχή διασχιζόμενη από αυτό το καλώδιο, περιλαμβάνει ένα σώμα σχήματος U (8) ικανό να καβαλήσει ένα τεμάχιο καλωδίου, σώμα του οποίου τα πτερύγια επεκτείνονται με χείλη (9) διευθυνόμενα το ένα προς το άλλο, και μία σφήνα (12) ικανή να χωρέσει μέσα στο άνοιγμα σχήματος U του εν λόγω σώματος κατά τρόπον που να στηρίζεται επί των χειλέων των πτερυγίων, το σύνολο του σώματος και της σφήνας είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ορίζοντα μια κολουροκωνική θήκη για ένα σχιστό κολουροκωνικό χαλινό (14) γνωστό από μόνο του, ικανό να σφίξει το εν λόγω τεμάχιο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004676
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401002
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0391781/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90400895.0/02.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Τελειοποιήσεις στις διπλές σωληνώσεις μικτών λεβήτων, στις μεθόδους κατασκευής αυτών των σωληνώσεων και των αντίστοιχων λεβήτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Chaffoteaux et Maury 2 Rue Chaintron F-92120 Montrouge, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8904609/07.04.89/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Le Mer, Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ενδιάμεσο διάφραγμα παρουσιάζει διαμορφωμένες προεξοχές (5) των οποίων οι κορυφές (6) είναι σε επαφή με τις εν λόγω λάμες και στερεωμένες με αυτές.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μία διπλή σωλήνωση για μικτό λέβητα περιλαμβάνουσα ευθύγραμμα τμήματα μέσα στα οποία παρατίθενται πλευρικά τα δύο τμήματα αγωγού. Κάθε τμήμα (Α, 3) περιορίζεται, από την πλευρά του την πιο μακρινή του άλλου τμήματος, από μία λάμα (1, 7) της οποίας τα δύο κατά μήκος άκρα (2, 3, 8, 9) είναι καμπυλωτά και κολλημένα επί των κατά μήκος άκρων ενός ενδιάμεσου διαφράγματος (4) και αυτό το


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004677
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401003
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0280101/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88101749.5/06.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διπλωμένο προστατευτικό ρούχο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lic Care Aktiebolag
 Svetsarvagen 20
 S-171 83 Solna, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8700818/26.02.87/Σουηδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Bjorklund, Mats
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμύρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμύρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα διπλωμένο προστατευτικό ρούχο (16) εγκλείεται μέσα σε ένα περιβλήμα ώστε να διατηρείται αποστειρωμένο. Το διπλωμένο ρούχο έχει το άνοιγμα εισόδου του (22) σε μια παρυφή του πακέτου που σχηματίζεται από το διπλωμένο ρούχο. Το άνοιγμα εισόδου περιβάλλεται από ένα κολλάρο (25) που σχηματίζεται με το γύρισμα του τμήματος της ακραία παρυφής του ρούχου το μάσα-έξω, έτσι ώστε το εξωτερικό του κολλάρου να αποτελείται από το εσωτερικό του ρούχου. Για το υπόλοιπο, το ρούχο διπλώνεται έτσι ώστε το εξωτερικό του κολλάρου να έχει ακάλυπτες επιφάνειες (Α) που μπορούν να πιαστούν από μη προστατευμένα χέρια όταν το ρούχο ξεδιπλώνεται για να φορεθεί, το δε ρούχο έχει επίσης εμπρός και πίσω τμήματα που είναι πανομοιότυπα και συνδέονται μεταξύ τους στις παρυφές τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004678
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401005
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0251457/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87304143.8/11.05.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα συναγερμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Security Services p.l.c.
 Sutton Park House 15 Carlshalton Road, Sutton, Surrey, SM1 4LE, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8613694/05.06.86/Μ. Βρετανία
 2) 8618948/02.08.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Mitchell Steven
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμύρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμύρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα συναγερμού, επί παραδείγματι για οχήματα, έχει ένα ανιχνευτή καταστάσεως συναγερμού 11, μέσα αυτοεπιλογής (αυτόματης επιλογής) 12 ενεργοποιούμενα από τον ανιχνευτή, και ραδιοφωνικό-τηλεφωνικό μέσα 13 που συνδέονται δια μέσου του αυτοεπιλογέα με ένα σταθμό λήψεως συναγερμού 14. Μέσα εγγραφής 15 περιλαμβάνουν ένα μήνυμα που σημειώνει την θέση του οχήματος, όταν τούτο έχει εγκαταλειφθεί, και τούτο αποστέλλεται σαν τμήμα του μηνύματος συναγερμού.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004679
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401006
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0356283/02.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89402162.5/28.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα οδήγησης προϊόντων σε φύλλα σε μία μηχανή επεξεργασίας των εν λόγω προϊόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): OTOR
262 Rue du Faubourg Saint-Honore
F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8810916/16.08.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Serre, Jean-Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα σύστημα που οδηγεί τα προϊόντα σε φύλλα σε μία ζώνη αναμονής μίας μηχανής επεξεργασίας των εν λόγω προϊόντων σε φύλλα, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει μέσα αποθήκευσης (2) των προϊόντων (3) και μία συσκευή (5) μεταφοράς, ανά ένα, των εν λόγω προϊόντων από τα μέσα αποθήκευσης (2) στην εν λόγω μηχανή (7).

Σύμφωνα με την εφεύρεση, τα εν λόγω μέσα αποθήκευσης (2) περιλαμβάνουν πρώτη (8) και δεύτερη (9) αποθήκες, και η εν λόγω συσκευή μεταφοράς (5) φέρει πρώτο (18) και δεύτερο (19) μέσα αρπα-

γής των εν λόγω προϊόντων, συνειρμωσμένα και χειριζόμενα κατά τρόπον ώστε, όταν το ένα μέσον αρπαγής αφαιρέσει το πάνω προϊόν σε φύλλα από τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο, συγχρόνως, το άλλο μέσον αρπαγής τοποθετεί στην εν λόγω ζώνη τοποθέτησης (6) της μηχανής το πάνω προϊόν σε φύλλα, προηγουμένως αφαιρεθέν από τον άλλο αποθηκευτικό χώρο και μεταφερθέν προς την εν λόγω μηχανή, και αντιστρόφως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004680
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401007
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0312422/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402477.9/30.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Περιστροφική συσκευή κοπής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Buland, Jean-Jacques
10 Rue Racine
F-91400 Orsay, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8714035/12.10.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Buland, Jean Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κωνσταντίνος Α. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η περιστροφική συσκευή κοπής που προορίζεται στην συνεχή κοπή παραθύρων σε ένα φύλλο χάρτου φέρει μία μήτρα κοπής από μεταλλική φύλλο εφοδιασμένη με μία κοφτερή ακμή.

Το μεταλλικό φύλλο 13, 15 είναι μία πλάκα από λεπτή ευλίσγη λαμαρίνα από μαγνητικό υλικό επί της οποίας σχηματίζεται η ακμή κοπής 12 και αυτή η εύκαμπτη λαμαρίνα είναι προσκολλημένη στην εξωτερική επιφάνεια ενός κελύφους 4 υπό τη δύναμη μαγνητικής έλξης που ασκούν οι μαγνήτες 9C, 9d που φέρονται από το κέλυφος 4.

Εφαρμογή στη γρήγορη στερέωση, και μη καταλαμβάνον παρά μικρό χώρο, των περιστροφικών μητρώων κοπής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004681
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401008
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0328862/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89100305.5/10.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ένας παράγων σταθεροποίησης και ενέσιμο κατασκευάσμα που περιέχει τον ίδιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. 3, Doshomachi 4-Chome Higashi-Ku Osaka-shi Osaka 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 5423/88,12.01.88, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Mochizuki Yoshiaki 2) Imasaki Takshi 3) Nasu Hiroshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κωνσταντίνος Α. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα




και στην διεργασία παρασκευής αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σ' ένα σταθεροποιητικό μέσο που περιέχει χλωριούχο νάτριο το οποίο βελτιώνει την σταθερότητα αποθήκευσης και επανα-διαλυτότητα μιας τετρακυκλο ενώσεως του τύπου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004682
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401009
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0279173/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 881000347.9/13.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή μετρήσεως μικροδιαφορών στην διατομή πάχους ταινιόμορφου υλικού, κυρίως δε χάρτινου φωτογραφικού φορέα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Felix Schoeller Jr. GmbH & Co. KG Burg Gretesch D-4500 Osuqbruck, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3705201/19.02.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Vossbeck Waldemar, Ing. grad 2) Bode, Hans-Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ματθαίου Αλίκη, δικηγόρος, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Δημόπουλος Αριστείδης, δικηγόρος, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα

μετακινείται σε αξονική κατεύθυνση επάνω στην επιφάνεια της ταινίας. Ο μετρητικός επαφάς είναι τοποθετημένος στο κέντρο ενός ορθογωνικού φορείου. Το μήκος του φορείου είναι κατά προτίμησιν ένα πολλαπλάσιο του πλάτους της βάσεως της ελεγχομένης διαφοροποιήσεως πάχους.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή μετρήσεως μικροδιαφορών στην διατομή πάχους ταινιόμορφου υλικού, κυρίως δε χάρτινου φωτογραφικού φορέα. Περιγράφεται μία συσκευή μετρήσεως μικροδιαφορών στην διατομή πάχους ταινιόμορφου υλικού σε τυλιγμένη κατάσταση, κυρίως δε χάρτινου φωτογραφικού φορέα, με έναν μετρητικό επαφά μετά ακίδας επαφής, ο οποίος είναι ελεύθερα εδρασμένος σε ένα δοχείο, το οποίο


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004683
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401010
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0319615/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87202485.6/11.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την αφαίρεση υδραργύρου από οργανικούς φορείς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DSM N.V. Het Overloon 1 NL-6411 TE Heerleen, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Duisters, Henricus Antonius Maria 2) Van Geem, Paul Christiaan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παλάζη Αναστασία, δικηγόρος, Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κυπρής Φειδίας, δικηγόρος, Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά

είναι δυνατό να αφαιρεθεί υδράργυρος από τους προς επεξεργασία φορείς σε ποσότητα που περνά το 97%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση ασχολείται με μία μέθοδο για την αφαίρεση υδραργύρου από οργανικούς, ιδιαίτερα μη-πολικούς, φορείς όπως μίγματα υγρού υδρογονάνθρακα, πολύ προτιμώτερο φυσικές συμπυκνώσεις αερίων, φέροντας τους φορείς που θα τους γίνει επεξεργασία σε επαφή με συμπαγείς ουσίες εφίζησης, κατά προτίμηση ρητίνη ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν ενεργείς ομάδες θειόλης. Μ' αυτή τη μέθοδο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004684
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401015
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0296545/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88109887.5/22.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ένα νέο αντιβιοτικό, Fumifungin, μία μικροβιακή μέθοδος για την παρασκευή του και η χρήση του ως φάρμακο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hoechst Aktiengesellschaft Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3720981/25.06.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Mukhopadhyay, Triptikumar, Dr. 2) Fehlhaber, Hans-Wolfgang, Dr. 3) Roy, Kirity, Dr. 4) Rupp, Richard Helmut, Dr. 5) Gangull, Bimal Naresh, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



μπορεί να απομονωθεί από τον πολύ καλλιεργείας της καλλιέργειας μύκητος υπ' αριθ. Υ-83,0405 (DSM 4152) και διαθέτει βακτηριοκτόνους και μυκητοκτόνους ιδιότητες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Fumifungin, μία ένωση του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004685

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401016

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 22.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0276804/18.03.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88101055.7/26.01.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): 5-(3-αλκυλο-5-τριτ.-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)-2-αμινο-6H-1, 3, 4-θειαδιαζίνες, μέθοδος για την παρασκευή τους, τα φάρμακα που τις περιέχουν και η χρήση τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Hoechst Aktiengesellschaft
Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3702756/30.01.87/Γερμανία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ


(72): 1) Thorwart, Werner, Dr.
2) Gebert, Ulrich, Dr.
3) Schleyerbach, Rudolf, Dr.
4) Bartlett, Robert R., Dr.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



στον οποίο το R¹ σημαίνει (C₁-C₄) αλκύλιο, το R² σημαίνει H ή (C₁-C₃) αλκύλιο, τα R³ και R⁴ μπορεί να σημαίνουν ανεξαρτήτως αλλήλων σε δεδομένη περίπτωση υποκατεστημένες ως και σε δεδομένη περίπτωση υπό O ή S διακοπτόμενες ομάδες αλκυλίου, αλκενυλίου ή αλκινυλίου, όπου μία των δύο ριζών μπορεί να είναι και H, ή τα R³+R⁴ μπορεί να σημαίνουν μαζί με το άτομο N, στο οποίο είναι συνδεδεμένα, έναν σε δεδομένη περίπτωση υποκατεστημένο, σε δεδομένη περίπτωση ένα περαιτέρω ετεροάτομο (O, S, N) περιέχοντα 4σκέλη έως 7σκέλη δακτύλιο, ως και τα φυσιολογικώς ανεκτά οξεοπροσθετικά αλάτά τους παρασκευάζονται διά χημικής αντιδράσεως 2-αλογονο-1-φαινυλαλκανονών του τύπου II.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες 5-(3-αλκυλο-5-τριτ.-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)-2-αμινο-6H-1, 3, 4-θειαδιαζίνες του γενικού τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004686

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401021

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 25.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0307613/26.02.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88112850.8/06.08.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Προφιλέ ταινία από συνθετικό υλικό

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Ametex AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Ελβετία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3254/87, 25.08.87, Ελβετία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ


(72): Keldany, Rachid

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Θεοδώρου Ν. Απόστολος, δικηγόρος, Ακαδημίας 88, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Μασούλας Β. Αθανάσιος, δικηγόρος, Ακαδημίας 88, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η προφιλέ ταινία (ταινία ορισμένης κατατομής) έχει δύο διαμήκεις φλάντζες (μικρά κολλάρια) 2, 3 εκ των οποίων η μία έχει μία αύλακα 4 ενώ στην άλλη διατάσσεται μία παράλληλα διατρέχουσα διαμήκης νεύρωσις (7), όπου όταν ο σωλήνας είναι περιελιγμένος από την ταινία (1), τα προαναφερθέντα τμήματα σχηματίζουν μία μανδάλωση (κλείσιμο) ραφής η οποία συγκρατείται μηχανικά στην ενεργό θέση της. Η ταινία (1) είναι κατάλληλη για τον σχηματισμό περιελιγμένων σωλήνων με μία ελικοειδώς σχηματιζόμενη ραφή στην θέση χρησιμοποιήσεώς τους. (Σχ. 1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004687
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401022
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 319485/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88830493.8/18.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εύκαμπτος σωλήν ειδικώτερα δια την εξαγωγή καπνών, υπολειμμάτων μετά την καύση, όπου ο σωλήν αυτός δημιουργείται δια συζεύξεως μεταξύ τουλάχιστον δύο τοιχωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Menini, Ivana Via C. Battisti 11 San Martino Buon Albergo Verona, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 6333287/25.11.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Menini, Ivana
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας εύκαμπτος σωλήν (1) συμφώνως προς την παρούσα εφεύρεση λαμβάνεται δια συζεύξεως μεταξύ των δύο συνεχών φύλλων (2 και 4) τα οποία είναι εφοδιασμένα με κατά μήκος πτυχώσεις (3) και είναι στραμένα δια να σχηματίζουν μία κλειστή συνεχή διπλής στρώσεως σπείρα.

Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του σωλήνος οι περιφέρειες των αναφερθέντων φύλλων συνδέονται μεταξύ των ώστε να δημιουργούνται ραφές συγκολλήσεως (5). Η εσωτερική στρώσις (2) του σωλήνος, είναι εφοδιασμένη με ένα πλήθος αναδιπλώσεων μεγαλύτερο από τον αριθμό των αναδιπλώσεων της εσωτερικής στρώσεως (4) το οποίον επιτρέπει εις τον ίδιον τον αγωγόν (1) να κάμπτεται σε μικρή ακτίνα καμπυλότητας χωρίς δημιουργία παραμορφώσεων ή θραύσεων.




ΣΧΗΜΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004688
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400819
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0345690/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89110132.1/05.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάτρητο τεμάχιο σωλήνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Kothmann, Antonius Bernhard 4, Haarhoff street Somerset West Cape Province, Ν. Αφρική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 884049/07.06.88/Ν. Αφρική
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Kothmann, Antonius Bernhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται διάτρητον τεμάχιον σωλήνος το οποίον κατασκευάζεται δια μορφοποίησεως δι' εγχύσεως πλαστικού και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ηθμός φρέατος ή υπόγειος σωλήν αποστραγγίσεως έκαστον άνοιγμα αποτελείται εκ κατά μήκος εκτεινομένης σχισμής 18 η οποία εκτείνεται εκ στομίου σχισμής 24, προς τα έσω και ορίζεται υπό προς τα έσω αποκλινόντων τοιχωμάτων 22 σχισμής, και εξωτερικής σχισμής 20 εκτεινομένης εκ του εξωτερικού του τεμαχίου σωλήνος

προς τα έσω μέχρι του στομίου της σχισμής. Το ελάχιστον πλάτος της εξωτερικής σχισμής είναι μεγαλύτερον του πλάτους του στομίου της σχισμής. Η εσωτερική σχισμή είναι κατά μήκος ανοικτή προς το εν άκρον του τεμαχίου σωλήνος και η εξωτερική σχισμή είναι κατά μήκος ανοικτή προς το έτερον άκρον του τεμαχίου σωλήνος. Τα τεμάχια σωλήνος δύνανται ούτω να παραχθούν τη βοήθεια ενός μικρού κόστους τύπου δύο ημίσεων που δεν απαιτεί συμπτυσσομένους πυρήνας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004689
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400820
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0309369/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88440070.6/30.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παραμορφώσιμη κατασκευή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Steelcase Strafor 56 rue Jean Giraudoux F-67200 Strasbourg, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8713247/22.09.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Heidmann, Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ημιάκαμπτη δομή (κατασκευή) με ελεγχόμενη ικανότητα παραμορφώσεως κατά μία διεύθυνση, που είναι χρησιμοποιήσιμη ιδίως για την κατασκευή εργονομικών καθισμάτων, χαρακτηριζόμενη από το ότι αποτελείται από μία διαδοχή παράλληλων σωμάτων 5 από άκαμπτο συμπαγές υλικό, που ενώνονται μεταξύ τους μέσω στενών αυλάκων 7 από λεπτότερο και/ή μαλακότερο υλικό, όπου η παραμόρφωσις της δομής προκύπτει από την πλάτυνση του συνόλου των αυλάκων τούτων, μία τέτοια δε πλάτυνσις περιορίζεται από νευρώσεις 8 διευθετημένες στο εσωτερικό των εν λόγω αυλάκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004690
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401024
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0294272/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88401260.0/24.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή εγχύσεως υγρού, χωρίς βελόνη ειδικά για χρήση στην φροντίδα των οδόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Accaries, Claude Route de Pont-Neuf F-64260 Arudy, Γαλλία 2) Ibis, Pierre 27 Chemin Cam-Loung F-64230 Lescar, Γαλλία 3) Toprides, Henri 7 Rue de Crillon F-92210 Saint-Cloud, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 8707409/26.05.87/Γαλλία 2) 8804764/11.04.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Accaries, Claude 2) Ibis, Pierre 3) Toprides, Henri
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή εγχύσεως υγρού χωρίς βελόνη, περιλαμβάνουσα ένα επίμηκες σώμα από δύο διαχωριζόμενα τμήματα τοποθετημένα διαδοχικά, εκ των οποίων το πρώτο καλούμενο ιατρικό, περιλαμβάνει τουλάχιστον

στον μία υποδοχή δεχόμενη μία στεγανή κάψα η οποία περιέχει το προς έγχυση υγρό και παρουσιάζει ένα κινητό πυθμένα του οποίου η μετατόπιση πραγματοποιεί την αποστολή υγρού από την κάψα προς τουλάχιστον ένα θάλαμο δοσιμετρήσεως μεταβλητού όγκου, διαμορφωμένο εντός του εν λόγω πρώτου τμήματος και συγκοινωνούντα με ένα ακροστόμιο εφοδιασμένο με έναν εγχυτήρα ικανό να σχηματίζει ένα στενό πίδακα υγρού σαν συνέπεια μίας βιαίας απωθήσεως του υγρού εκτός του θαλάμου δοσιμετρήσεως και εκ των οποίων το δεύτερο τμήμα, καλούμενο κινητήριο, περιλαμβάνει ένα κινητό συγκρότημα με παλινδρομική κίνηση και με πνευματικό έλεγχο. Σύμφωνα με την εφεύρεση το κινητό συγκρότημα περιλαμβάνει ένα έμβολο εργασίας (52-233-420) και ένα ελατήριο ελέγχου και προώθησεως (62-241-444), το οποίο επενεργεί επί του εμβόλου αυτού συσπειρωνόμενο προοδευτικά υπό την επίδραση της μετατοπίσεως ενός τεμαχίου ωθήσεως (52-276-445), προκαλούμενης από μία πίεση πεπιεσμένου αέρα εντός ενός στεγανού θαλάμου (51-287) προβλεπομένου εντός του σώματος, ενώ η μετατόπιση του τεμαχίου ωθήσεως πραγματοποιείται μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το ελατήριο απελευθερώνεται βιαίως με εκτόνωση της πίεσεως του πεπιεσμένου αέρα, εξασφαλίζοντας την ταχεία κίνηση του εμβόλου και την εξώθηση του υγρού εκτός του θαλάμου δοσιμετρήσεως (38-243-430), προ της επιστροφής στην αρχική θέση του τεμαχίου ωθήσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004691
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401025
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0261635/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87113818.6/22.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υπεραγωγός στρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή και η θερμική της μόνωση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Gec Alsthom SA 38, Avenue Kleber F-75116 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8613406/25.09.86/Γαλλία (72): 1) Brunet, Yves 2) Tixador, Pascal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η μηχανή έχει έναν στάτορα κι έναν ρότορα με υπεραγωγά πηνία (1, 2) τοποθετημένα μέσα σε κρυοστατικές ζώνες (6 και 11) διαφορετικές για τον στάτορα και τον ρότορα, τοποθετημένες και οι ίδιες μέσα σε ζώνες θερμικής μόνωσης (7 και 12) και χωριζόμενες από τον διάκενο χώρο 4 που βρίσκεται υπό χαμηλή πίεση, κάτι που απλοποιεί σημαντικά την πραγματοποίηση της δυναμικής στεγανότητας στο επίπεδο των εδρών (17) του κινητήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004692
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401026
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0259174/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87307824.0/04.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα 4-αμινοκινολίνης και χρήσις των ως φάρμακα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Smith Kline & French Laboratories Limited Mundels Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1EY, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8621425/05.09.86/Μ. Βρετανία (72): 1) Ife, Robert John 2) Brown, Thomas Henry 3) Leach, Colin Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

εις τον οποίον το R^1 είναι υδρογόνον C_{1-6} αλκύλιον, C_{1-6} αλκοξυλ C_{1-6} αλκύλιον, C_{3-6} κυκλοαλκύλιον, C_{3-6} κυκλοαλκυλ C_{1-6} αλκύλιον, φαινύλιον φαινυλ C_{1-6} αλκύλιον, των φαινυλ-ομάδων ουσιών προαιρετικώς υποκατεστημένων· το R^2 είναι C_{1-6} αλκύλιον, C_{3-6} κυκλοαλκύλιον, C_{3-6} κυκλοαλκυλ- C_{1-6} αλκύλιον, φαινύλιον, φαινυλ C_{1-6} αλκύλιον ή φαινύλιον υποκατεστημένον δια 1-3 ριζών εκλεγομένων εξ C_{1-6} αλκυλίου, C_{1-6} αλκοξυ, αμινο C_{1-6} θειοαλκυλο, αλογόνο, κυανο, υδροξυ, καρβαμοϋλο, καρβοξυ, C_{1-6} αλκανοϋλο, τριφθορομεθυλο και νιτρο ομάδος· το R^3 είναι C_{1-6} αλκύλιον, φαινύλιον, C_{1-6} αλκοξυ, C_{1-6} θειοαλκυλο, C_{1-6} αλκανοϋλο, αμινο, C_{1-6} αλκυλαμινο, δι- C_{1-6} αλκυλαμινο, αλογόνο, τριφθορομεθυλο ή κυανο ομάς· και το n είναι 0, 1 ή 2, ή φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, μέθοδος δια την παρασκευήν των, φαρμακευτικά συνθέσεις περιέχουσai ταύτας και η χρήσις των εις θεραπείαν δια την αναστολήν (παρεμπόδισιν) της εκκρίσεως γαστρικού οξέος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενώσεις της συντάξεως (I)



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004693
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401027
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0314223/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88202265.0/11.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος επεξεργασίας της λάσπης των διυλιστηρίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Eniricerche S.p.A.
 Corso Venezia 16
 I-20121 Milan, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2244887/29.10.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Faggian, Lucio
 2) Ligabue, Mario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Λάσπη διυλιστηρίων με ημιστερεή έως ρευστή σύσταση, που περιέχει υδρογονάνθρακες, ύδωρ και ένα στερεό κλάσμα, υποβάλλεται σε εκχύλιση με διοξείδιο του άνθρακα, κάτω από υπερκρίσιμες συνθήκες, για να διαχωριστεί μια υγρή φάση από ένα στερεό κατάλοιπο κλάσμα. Από το λαμβανόμενο έτσι υγρό κλάσμα, διαχωρίζονται και ανακτώνται μια υδατική φάση και μια υδρογονανθρακική φάση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004694
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401028
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0378743/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89109249.6/23.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μια συσκευή ανύψωσης - αυτοκινήτου, ιδιαίτερα για σώματα οχημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rossato, Eride
 Via Galileo Galilei, 20
 I-30035 Mirano (Venezia), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8410589/18.01.89/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Rossato, Eride
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ανυψωτική συσκευή αυτοκινήτου, ιδιαίτερα για σώματα οχημάτων χαρακτηριζόμενη από το ότι περιλαμβάνει:
 — μια βάση (1) υπό την μορφή ενός μονού διαμήκους εξαρτήματος για ακούμπημα και/ή ασφάλιση επί του πατώματος (2),
 — ένα ζεύγος ορθοστατών (3, 4) αρθρωτά ασφαλισμένων προς την εν λόγω βάση (1) στο κατώτερο τους άκρο και μανδαλωμένων μαζί περί ένα οριζόντιο άξονα (9), με το άκρο του ενός (3) από τους εν λόγω ορθοστάτες να δύναται να ολισθαίνει κατά μήκος της εν λόγω βάσης,

— ένα πλαίσιο (11) υποστήριξης και ασφάλισης οχήματος μανδαλωμένο στο ανώτερο άκρο τουλάχιστον ενός (3) από του εν λόγω ορθοστάτες,
 — τουλάχιστον ένα πρώτο ενεργοποιητή (10) σχετικό με τους εν λόγω ορθοστάτες (3, 4) για μεταβολή της γωνίας της σχηματιζόμενης μεταξύ τους και κατ' αυτόν τον τρόπο ανύψωσης του εν λόγω πλαισίου (11) επάνω από την εν λόγω βάση, και
 — τουλάχιστον έναν δεύτερο ενεργοποιητή (14, 15) σχετικό με το εν λόγω πλαίσιο (11) για μεταβολή της κλίσης του προς το οριζόντιο επίπεδο κατά την διαμήκη και/ή εγκάρσια κατεύθυνση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004695
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401029
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0278044/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87109890.1/08.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υψηλής ποιότητας ηλεκτρικές επιστρώσεις χρωμίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELF Atochem North America, Inc Three Parkway Philadelphia Pennsylvania 19102, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 12518/09.02.87/Η.Π.Α. (72): 1) Korbach, William C. 2) McMullen, Werren H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζονται νέες επιστρώσεις χρωμίου με ηλεκτρισμό, μέθοδοι επιστρώσεώς τους και κατάλληλα λουτρά επιμετάλλωσης. Οι επιστρώσεις χρωμίου είναι λαμπρές, καλά επικολλημένες, λείες, σκληρές, με αντοχή στη φθορά, εμφανίζουν χαμηλό συντελεστή τριβής, προσφέροντας αυξημένη διάρκεια ζωής και αποτελεσματικότητα για συσκευές που χρησιμοποιούν τις επιστρώσεις σαν επιφάνειες τριβής, μπορούν δε να σχηματισθούν τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές πυκνότητες ρεύματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004696
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401030
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0327815/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100408.7/11.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μπρικέττες (πεπιεσμένα τεμάχια) με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν μικτόν οξειδίων διοξειδίου πυριτίου - οξειδίου αλουμινίου, μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών και η χρησιμοποίησις αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 D-6000 Frankfurt am Main 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3803899/09.02.88/Γερμανία (72): 1) Deller, Klauss, Dr. 2) Klingel, Reinhard, Dr. 3) Krause, Heimfried 4) Bauer, Klaus P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ξειδίου του πυριτίου-οξειδίου του αλουμινίου με τα ακόλουθα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

Διάμετρος δισκίου	2 έως 15 χλστμ.
Επιφάνεια BET	90 έως 200 μ ² /γρ.
Όγκος πόρων	0,6 έως 1,3 κ.εκ./γρ.
Αντοχή εις θραύσιν	30 έως 120N
Κατανομή πόρων	δεν υπάρχουν πόροι με διάμετρον <5nm, τουλάχιστον 75% των πόρων ευρίσκονται εις την περιοχήν 5 έως 40 nm διαμέτρου
Σύνθεσις	τουλάχιστον 75% κατά βάρος SiO ₂ Υπόλοιπον Al ₂ O ₃

Παρασκευάζονται δι' ομοιογενοποιήσεως πυρογενώς παρασκευασθέντος μικτού οξειδίου διοξειδίου πυριτίου-οξειδίου αλουμινίου με γραφίτη και/ή καολίνη, ουρία, ζάχαρη, άμυλον, πούδρα πεφρυγμένη ύαλον και/ή μικροκηρούς υπό προσθήκην ύδατος, ξηραίνονται εις θερμοκρασίαν 80 έως 120°C λειοτριβούνται εις πούδρα, ή πούδρα δισκοποιείται προς μπρικέττες και υφίστανται όπτησιν επί χρονικόν διάστημα 0,5 έως 6 ωρών, εις θερμοκρασίαν 400 έως 1050°C.

Οι μπρικέττες χρησιμοποιούνται ως φορείς καταλύτου ή ως καταλύτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μπρικέττες με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν μικτόν οξειδίων διο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004697
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401031
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0309354/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402392.0/22.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αυτόματη εγκατάσταση ταχείας θερμοχημικής κατεργασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Stein Heurtey
B.P. 69
F-91002 Evry Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8713217/24.09.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Lebeaupin, René
2) Schwebel, Oliver
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει μία πλειάδα μονάδων κατεργασίας, ένα μέσο για την πραγματοποίηση της φορτώσεως και της εκφορτώσεως των προς κατεργασία τεμαχίων, στοιβαζομένων σε στήλες, ένα μέσο μεταφοράς των εν λόγω στηλών τεμαχίων μεταξύ των διαφόρων μονάδων κατεργασίας, ένα σταθερό κυκλικό δίσκο (10) επί της περιφέρειάς του οποίου είναι κατανεμημένες οι διάφορες μονάδες κατεργασίας (14), ενώ αυτές είναι ανηρτημένες κάτω από την κατώτερη επιφάνεια του εν λόγω δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει φρασσόμενα κατά στεγανό τρόπο ανοίγματα για την εισαγωγή των προς κατερ-

γασία τεμαχίων (22) εντός των αντιστοίχων μονάδων και ένα κινητό δίσκο (16) συναρμολογημένο σε περιστροφή και κατά ομοαξονικό τρόπο πάνω από το σταθερό δίσκο, όπου ο κινητός αυτός δίσκος υποδέχεται το μέσο μεταφοράς (18) ώστε το τελευταίο αυτό να μπορεί να φέρεται διαδοχικά επάνω από το σταθμό φορτώσεως / εκφορτώσεως και τους σταθμούς προσβάσεως στις διάφορες μονάδες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004698
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401032
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0256933/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87401824.5/06.08.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παρασκευής ενός φαρμάκου με βάση τη φαινοφιμπράτη, φάρμακο λαμβανόμενο δια της μεθόδου αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ethypharm, Ανώνυμος Εταιρία
21, Rue Saint-Mathieu Zone Industrielle
F-78550 Houdan, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8611540/08.08.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Boyer, Jean-François
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φάρμακο υπό μορφή κοκκίων με βάση φαινοφιμπράτη, όπου κάθε κοκκίο περιλαμβάνει έναν ουδέτερο πυρήνα, ένα στρώμα με βάση τη φαινοφιμπράτη και ένα προστατευτικό στρώμα, χαρακτηριζόμενο από το ότι, εντός του στρώματος με βάση φαινοφιμπράτη, αυτή είναι παρούσα υπό τη μορφή κρυσταλλικών μικροσωματιδίων μεγέθους μικροτέρου ή ίσου προς 50μm, και κατά προτίμηση της τάξεως των 10μm.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004699
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401033
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0372243/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89120647.6/08.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την παρασκευή ενός σκοτεινού καταλλήλου για χρωματισμό τροφίμου και η χρησιμοποίηση αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ireks GmbH Lichtenfelser Strasse 20 W-8650 Kulmbach, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3840586/02.12.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Meyer, Bernd, Dr. rer. nat.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δια θερμάνσεως ενός μίγματος από ένα αρχικό εκχύλισμα βύνης και από κατατεμαχισμένη πράσινη βύνη και/ή κατατεμαχισμένη βύνη και/ή υδατικά εκχυλίσματα κατατεμαχισμένης πρασίνης βύνης και/ή κατατεμαχισμένη βύνη σε μια θερμοκρασία 90 έως 120°C και κατά προτίμηση 105 έως 112°C επί χρονικό διάστημα κατά προτίμηση από 9 έως 12 ώρες, χωρίς άλλες προσθήκες λαμβάνεται ένα εκχύλισμα βύνης μεγάλης βαφικής ικανότητας 20.000 έως 25.000 μονάδων EBC, το οποίο είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο δια τον χρωματισμό τροφίμων

αλλά συγχρόνως βελτιώνει και τις γευστικές ιδιότητες και την διατήρηση της νωπότητας του δι' αυτού εφοδιασμένων τροφίμων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004700
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401034
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0233088/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87301290.0/13.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύνθεση και διαδικασία για σύνδεση μέσου ραβδωτού φίλτρου σε ακραίο κάλυμμα αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): H.B. Fuller Licensing & Financing Inc. 1100 North Market Street Suite 780 Wilmington, Delaware 780, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 829420/13.02.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Vander Glessen, Michael John 2) Hume, Robert Marshall, III 3) Jannusch, Leonard Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

παφής του ακραίου καλύμματος με το χείλος του ραβδωτού μέσου φίλτρου και με πήξιμο της επιστρώσεως συνθέσεως συνδέσεως για σχηματισμό ενός συνεχούς δεσμού μέσου φίλτρου και ακραίου καλύμματος. Η σύνθεση συνδέσεως περιλαμβάνει, σε κολλώδες κόμμι, θερμοπλαστική ρητίνη και μια ποσότητα μη ζελατινοποιημένου κοκκώδους αμύλου αποτελεσματική για δημιουργία συμπλέγματος (συμπλοκοποίηση) ενός κύριου μέρους του νερού κόμματος κατά τη διάρκεια πήξεως της συνθέσεως συνδέσεως.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παράγεται σύνδεση ραβδωτού μέσου φίλτρου προς ένα ακραίο κάλυμμα κατά τη παραγωγή φίλτρου ρευστού με επίστρωση τουλάχιστον του ενός ακραίου καλύμματος ή και τουλάχιστον του ενός ραβδωτού χείλους του μέσου φίλτρου με σύνθεση συνδέσεως, δι' ε-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004701
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401035
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0253643/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87306252.5/15.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κόλλα κυματοειδούς χαρτονιού ταχείας πήξεως αμυλικής βάσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): H.B. Fuller Licensing & Financing Inc. 1100 North Market Street Suite 780 Wilmington, Delaware 19801, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 885933/15.07.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Murdock, Thomas O. 2) Krankkala, Paul Leonard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κόλλες κυματοειδούς χαρτονιού απαλλαγμένες από τα προβλήματα ασυμβατότητας που συναντώνται σε μια πλήρως υδρολυμένη πολυβινυλαλκοόλη, περιλαμβάνουν ένα μείζον μέρος ύδατος, άμυλο, ισχυρή βάση, ένωση βορικού οξέος και μια σύνθεση πλήρως υδρολυμένης υδατοδιαλυτής πολυβινυλαλκοόλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004702
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401037
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0283812/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88103489.6/07.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Βάση στηρίξεως χειρολαβής ακουστικού κερματοδεκτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Standard Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft Lorenzstrasse 10 D-7000 Stuttgart 40, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3710130/27.03.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Hauf, Rudi 2) Wenger, Joachim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η βάση (7), έχει δύο σε θέση V, ευρισκόμενους μεταξύ τους κινητούς ενός βραχίονος μοχλός (2), για να δέχονται την χειρολαβή του ακουστικού (1), οι οποίοι είναι στερεωμένοι σε άξονες (4), που διαπερνούν το τοίχωμα της βάσεως (7). Στο εσωτερικό της συσκευής, οι άξονες (4) είναι εφοδιασμένοι με ένα έκκεντρο (16, 17), ο καθένας. Τα έκκεντρα (16, 17), είναι τμήματα ενός διπλανού μηχανισμού μοχλών, ο οποίος επιδρά σε ένα αγγιστρωτό μεταλλάκτη (10a, 10b). Η εγκατάσταση είναι ανθεκτική έναντι βανδαλισμών και χειρισμών εξαπατήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004703
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401038
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0374584/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89122473.5/06.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την θέση σε λειτουργία υπό μορφή εκκινήτου μιας γεννήτριας διακλαδώσεως συνεχούς ρεύματος που είναι συνδεδεμένη με μια θερμική μηχανή και διάταξη προς τούτο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Still GmbH
 Berzeliusstrasse 10
 D-2000 Hamburg 74, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3842834/20.12.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Kröhling Erich Dipl.-Ing. (FH)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δια να χρησιμοποιήσουμε μία γεννήτρια 2 που είναι συνδεδεμένη επί μιας θερμικής μηχανής 1, η οποία κινεί μία ηλεκτρική μηχανή κινήσεως 5 σαν εκκινήτη δια την θερμική μηχανή 1, χωρίς να προβλέψουμε πρόσθετες βοηθητικές περιελήξεις στη γεννήτρια 2, προτείνεται να διαρρέεται η περιέλιξη διεγέρτου 6 προσωρινά προ της περιελήξεως δρομέως 8 από ρεύμα. Τοιούτοτρόπως, είναι δυνατόν με σταθερά παραμέ-

νουςα την βάση της μπαταρίας εκκινήσεως 13, να δημιουργηθεί πεδίο του διεγέρτου σχεδόν πλήρως, πριν ρεύσει ρεύμα δια της περιελήξεως, δρομέως 8 και παραχθεί ροπή στρέψεως. Προτείνεται περαιτέρω μία διάταξη συνδέσεως δια μια τέτοιου είδους μέθοδο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004704
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401040
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0282116/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88200329.6/23.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πλαστικός ακροδέκτης διακλαδώσεως και κοχλίας ζεύξεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lovink-Terborg B.V.
 Lovinkweg, 3
 NL-7061 DT Terborg, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8700482/26.02.87/Ολλανδία
 2) 8701466/23.06.87/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Van den Hout, Jan Simon
 2) Kaptein, Bartholomeus Johannes
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ακροδέκτη διακλαδώσεως για σύνδεση ενός τουλάχιστον ηλεκτρικού αγωγού διακλαδώσεως (21, 22) σε ένα συνεχή ηλεκτρικό κύριον αγωγόν (15), ο οποίος ακροδέκτης διακλαδώσεως περιλαμβάνει ένα ηλεκτρικώς αγώγιμο μπλοκ επαφής (10) το οποίο μπορεί να στερεώνεται στη θέση του με μέσα σφινγίσματος (1) στον κύριο αγωγό, με το οποίο μπλοκ συνεργάζεται ένας ηλεκτρικώς αγώγιμος κοχλίας ζεύξεως (18) περιστρεψίμος από το εξωτερικό μέρος μέσω μιας οπής φέρουσας σπείρωμα, ο οποίος κοχλίας μπορεί να τοποθετείται σε επαφή με τον κύριον αγωγό με περιστροφή, οπότε τα μέσα σφινγίσματος (1) στηρίζουν τον κύριον αγωγό στη πλευρά αυτών

η οποία βλέπει μακριά από τον κοχλία ζεύξεως, και το μπλοκ επαφής παρουσιάζει για έκαστον αγωγό διακλαδώσεως μίαν οπή για λήψη αυτού και ένα κοχλία (23, 24) περιστρεψίμο από το έξω μέρος για στερέωση στη θέση του του αγωγού αυτού διακλαδώσεως στην οπή αυτή.

Η εφεύρεση έχει για αντικείμενον αυτής να δίδει έναν ακροδέκτη διακλαδώσεως του περιγραφόμενου τύπου μία τέτοια μορφή η οποία να κατασκευάζεται φθηνά, να μπορεί να χρησιμοποιείται πολύ εύκολα, να είναι αξιόπιστη μακροχρόνια, να μπορεί να κατασκευάζεται από μονωτικό υλικό και να έχει την ικανότητα εξασφαλίσεως μίας ουσιαδώς σταθερής δυνάμεως επαφής μεταξύ του κοχλίας ζεύξεως και του κυρίου αγωγού.

Για επίτευξη των σκοπών αυτών η εφεύρεση προτείνει ακροδέκτη διακλαδώσεως του τύπου του αναφερομένου στο προοίμιο ο οποίος παρουσιάζει το χαρακτηριστικό ότι το μέσο σφινγίσματος (1) αποτελείται από δύο ξεχωριστά σχεδόν σχήματος U μέρη σφινγίσματος (2, 3) τα οποία μπορούν να τοποθετούνται άνω του κυρίου αγωγού από δύο πλευρές και να ζευγνύονται μεταξύ των ενώ περιλαμβάνουν το μπλοκ επαφής.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004705
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401041
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0388643/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90103237.5/20.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Φωτιστικό σώμα συμβόλων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Härter, Dieter
Achleitner - Strasse 7
D-8000 München 90, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8903700U/23.03.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Härter, Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία φωτιστικό σώμα συμβόλων, κυρίως επιγραφών εξωτερικών διαφημίσεων, έχει μία θήκη (3), στο σχήμα του συμβόλου, περιέχουσα την φωτιστική πηγή (1), που στην προς το σύμβολο πίσω μεριά είναι ανοικτή, έχουσα στην πίσω πλευρά του συμβόλου μία διαφανή, προεξέχουσα των περιθωρίων του συμβόλου πλάκα (2).

Επιγραφές που κατασκευάζονται με τα σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία φωτιστικά σώματα συμβόλων, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν χωρίς επιφυλάξεις όσον αφορά το φόντο, παρέχουσες ένα έμμεσο φωτισμό της επιγραφής, παραμένουσες σε σταθερή κατάσταση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004706
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401042
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0308785/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88114979.3/14.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διϋδροπυριδιναιθέρες, μέθοδος παρασκευής τους και χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): BAYER AG
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3732380/25.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Franckowiak, Gerhard, Dr.
2) Bechem, Martin, Dr.
3) Gross, Rainer, Prof. Dr.
4) Heibisch, Siegfried, Dr.
5) Schramm, Matthias, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



εις τον οποίον οι υποκαταστάτες R¹ έως R⁴, έχουν την στην περιγραφή αναφερομένη σημασία, μερικές μεθόδους παρασκευής τους, και χρησιμοποίησή τους σε φαρμακευτικά μέσα, ιδιαίτερα σε φαρμακευτικά μέσα επηρεάζοντα το κυκλοφοριακό.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά νέους διϋδροπυριδιναιθέρες, του γενικού τύπου (I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004707
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401043
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0255231/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87305672.5/25.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Γονίδιο ανθρώπινης ερυθροποιη-
 τίνης: έκφραση υψηλού επιπέδου
 σε σταθερά μετασκευασμένα κύτ-
 ταρα θηλαστικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Board of Regents of the
 University of Washington
 201 Administration Building The
 Graduate School AG-10 Seattle
 Washington 98195, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 879423/27.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Powell, Jerry S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
 (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ΑραΙ κομμάτι περιορισμού του γονιδίου ανθρώπινης ερυθροποιη-
 τίνης, για παραγωγή υψηλών τίτλων βιολογικά ενεργού ορμόνης από
 σταθερά μετασκευασμένες κυτταρικές γραμμές.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004708
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401044
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0338179/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88830165.2/21.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Προσθετική βαλβίδα καρδιάς δύο
 φύλλων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Sorin Piomedica S.p.A.
 Strada Per Crescentino
 I-13040 Saluggia (Vercelli), Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Vallana, Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
 (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία προσθετική καρδιακή βαλβίδα (βαλβίδα) που αποτελείται από
 ένα βασικό δακτύλιο (1) προσαρμοσμένο για να δέχεται ένα δακτύλιο
 ράμματος στο εξωτερικό του και δύο φύλλα (8, 9) που μπορούν να
 λάβουν μία ανοικτή θέση και μια κλειστή θέση με σκοπό να ρυθμίσουν
 την ροή του αίματος κατά μία κατεύθυνση, όπου ο βασικός δακτύλιος
 (1) παρέχεται με δύο εσοχές (5) με καμπύλες επιφάνειες που είναι
 τοποθετημένες σε αντιδιαμετρικές θέσεις. Καθεμία από τις εσοχές επι-
 κοινωνεί με το εξωτερικό με ένα άνοιγμα τύπου καμινάδας (7), που
 διαμορφώνεται μέσα στο σώμα του βασικού δακτυλίου (1) που αντι-


στοιχεί στην εσοχή. Καθεμία από τις καμπύλες εσοχές (5) έχει μία
 ουσιαστικά ψευδο-επίπεδη επιφάνεια (14) που προσδιορίζει το επάνω
 της μέρος και δύο σφαιρικές κάτω επιφάνειες (13) στο κάτω μέρος, που
 διαχωρίζονται από ένα σώμα διαχωριστή (6) ουσιαστικά στο σχήμα
 ενός ημισφαιρικού καρφίου (νυχιού).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004709
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401045
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0274199/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87309916.2/10.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ζεύξη οπτικών ινών σε οπτικούς κυματοδηγούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Bicc Public Limited Company
Devonshire House Mayfair Place
London W1X 5FH, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8626816/10.11.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Keene, Ian William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

κόλλα στην οπτική ίνα και αφήνεται ή υποχρεώνεται να πήξει ούτως ώστε να στερεώνεται η οπτική ίνα μονίμως σχετικά με την οπτική συνιστώσα, και όπου τα τρία αυτά βήματα επαναλαμβάνονται για κάθε αμέσως γειτονική οπτική ίνα και αντίστοιχο οπτικό κυματοδηγό.

Fig.2.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια μέθοδο πραγματοποίησης μονίμων συνδέσεων άκρου-προς-άκρον μεταξύ ενός πλήθους οπτικών ινών 2,3,4... π.χ. οπτικών ινών μιας ταινίας οπτικών ινών 1, και των οπτικών κυματοδηγών 12, 13, 14... μιας ολοκληρωμένης οπτικής διατάξεως ή τσιπ 11, εκάστη οπτική ίνα με τη σειρά της διατάσσεται ώστε το άκρον αυτής 2' το προς σύνδεση να προεξέχει πέραν των άκρων των άλλων μη συνδεδεμένων οπτικών ινών με την ακραία όψη αυτής απέχουσα κατά μια μικρή απόσταση από την ακραία όψη του αντίστοιχου οπτικού κυματοδηγού, όπου πραγματοποιείται ακριβής αξονική ευθυγράμμιση του πυρήνα της οπτικής ίνας και του αντίστοιχου κυματοδηγού, όπου εφαρμόζεται πήξιμη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004710
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401046
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0251680/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87305625.3/24.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Βιοδιαβρώσιμο σύστημα διοχέτευσης φαρμάκου ελεγχόμενης αποδέσμευσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): IOLAB, Inc
500 Iolad Drive
Claremont California 91711, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 878272/25.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Shell, John Weldon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

διατεθεί μια αποτελεσματική δόση φαρμακευτικής ένωσης στο σημείο τοποθέτησης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Τα μικροσωματίδια τελικά διαλύονται στα σωματικά υγρά.




Figure 3A




Figure 3B




Figure 3C

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια σύνθεση δοσολογίας για την ελεγχόμενη αποδέσμευση μιας φαρμακευτικής ένωσης στα σωματικά υγρά όπως είναι τα δάκρυα ή τα υγρά ενός σημείου εγχείρησης, έχει μια εξωτερική μήτρα που διαλύεται γρήγορα στα εν λόγω υγρά και βιοδιαβρώσιμα μικροσωματίδια διάσπαρτα στην εξωτερική μήτρα, τα οποία μικροσωματίδια περιέχουν την φαρμακευτική ένωση και είναι ικανά να την αποδεσμεύουν σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο στα σωματικά υγρά, έχουν δε μέγεθος ικανό να διατηρηθεί για αρκετή χρονική περίοδο ώστε να

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004711
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401047
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0255660/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87110629.0/22.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύνθεση γαλακτωματοποιημένου
λίπους ή ελαίου τύπου ελαίου -σε-
νερό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Asahi Denka Kogyo Kabushiki Kaisha
2-35, 7-chome Higashiogu
Arakawa-Ku Tokyo 116, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 174269/86,24.07.86,Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Ohtori, Masashi
2) Okutomi, Yasuo
3) Edo, Hiroshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

δίου, νερό, 7,0 έως 18,0% του βάρους με βάση το νερό πρωτεΐνη (πρω-
τεΐνες) και οξύ (οξέα) και έχει τιμή pH ρυθμισμένη στο 4,0 έως 6,5 η
οποία δε προκαλεί διαχωρισμό οποιασδήποτε ελαιώδους ή υδατικής
φάσεως και ένα εξαιρετικό άρωμα και ικανοποιητική αίσθηση στόμα-
τος· και ακόμα είναι απαλλαγμένη περιοριστών για τα λίπη ή έλαια
εκκινήσεως, και έχει μια καλή σταθερότητα μορφής ακόμα και όταν
αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου επί μακρό χρόνο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύνθεση γαλακτωματοποιημένου λίπους ή ελαίου του τύπου ελαίου-
σε-νερό της παρούσας εφευρέσεως, η οποία περιλαμβάνει 5 έως 45%
του βάρους λίπος (λίπη) ή έλαιο (έλαιο), 0,1 έως 3% του βάρους γαλα-
κτωματοποιητή (γαλακτωματοποιητές) επιλεγμένον (επιλεγμένους)
μεταξύ μονογλυκεριδίων κορεσμένου λιπαρού οξέος, εστέρες λιπα-
ρού οξέος σορβιτάνης, εστέρες λιπαρού οξέος σακχαρόζης όπου έκα-
στος έχει HLB τουλάχιστον 7 και εστέρες λακτικού οξέος μονογλυκερι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004712
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401052
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0250997/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87108550.2/13.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παράγωγα του βαλπροϊκού και
του (E)-2- Βαλπροενοϊκού οξέος,
μέθοδοι για την παρασκευή αυτών
και φαρμακευτικές συνθέσεις από
αυτά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo, 26/A
I-43100 Parma, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2084686/19.06.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Chiesi, Paolo
2) Servadio, Vittorino
3) Villani, Flavio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

κόττες συγκρίσιμες με αυτές του βαλπροϊκού οξέος, καθώς και βελ-
τιωμένη βιοδιαθεσιμότητα και σημαντικώς μειωμένη τοξικότητα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι εστέρες του 2-προπυλο-2-πεντανοϊκού οξέος (βαλπροϊκού οξέος)
και του (E)-2-προπυλο-2-πεντανοϊκού οξέος [(E)-2-βαλπροενοϊκού
οξέος] μετ' εκπλήξεως αποδείχθησαν ότι έχουν πολύτιμες ιδιότητες
καθ' όσον εμφανίζουν αντισπασμωδικές και αντιεπιληπτικές δραστι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004713
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401054
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0299795/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88306520.3/15.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αμινοπολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Nycomed AS Nycoveien 1-2 Postboks 4220 Torshov N-0401 Oslo 4, Νορβηγία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 8716778/16.07.87/Μ. Βρετανία 2) 8716914/17.07.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Berg, Arne 2) Almén, Torsten 3) Thomassen, Terje 4) Klaveness, Jo 5) Rongved, Pal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δίδονται παράγοντες χηλώσεως ιδιαίτερως χρήσιμοι δια την παρασκευή διαγνωστικών και θεραπευτικών παραγόντων δι' απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, δια σπινθηρογραφία, υπερηχητική απεικόνιση, ραδιοθεραπεία, και αποτοξίνωση βαρέων μετάλλων, όπου οι

αναφερθέντες παράγοντες είναι ενώσεις του τύπου I


$$X-CHR_1-NZ-(CHR_1)_n-A-(CHR_1)_m-NZ-CHR_1-X \quad (1)$$
(στον οποίο εκάστη των ομάδων Z είναι μια ομάδα $-CHR_1X$ ή οι ομάδες Z μαζί είναι μια ομάς $-(CHR_1)_q-A'-(CHR_1)_r-$, όπου το A' είναι ένα άτομο οξυγόνου ή θείου ή μια ομάς $-N-Y'$
το A είναι μια ομάς $-N-Y$ ή $A-(CHR_1)_m-$ παριστά ένα δεσμό άνθρακος-αζώτου ή όταν οι ομάδες Z μαζί είναι μια ομάς $-(CHR_1)_q-A'-(CHR_1)_r-$, το A μπορεί να παριστά επίσης ένα άτομο οξυγόνου ή θείου·
έκαστο Y, το οποίο μπορεί να είναι όμοιο ή διαφορετικό είναι μια ομάς $-(CHR_1)_p-N(CHR_1X)_2$ ή μια ομάς $-CHR_1X$
έκαστος X, το οποίο μπορεί να είναι όμοιο ή διαφορετικό, είναι μια καρβοξυλομάς ή ένα παράγωγο αυτής ή μια ομάς R_1 ·
έκαστο R_1 , το οποίο μπορεί να είναι όμοιο ή διαφορετικό, είναι ένα άτομο υδρογόνου, μιαυδροξυαλκυλομάς ή μια ενδεχομένως υδροξυαλκυλιωμένη αλκοξυ ή αλκοξυαλκυλομάς·
τα n, m, p, q και r είναι έκαστο 2, 3 ή 4· υπό τον όρον ότι τουλάχιστον δύο άζωτο φέρουν ένα $-CHR_1X$ υπόλοιπο, στο οποίο το X είναι μια καρβοξυλομάς ή ένα παράγωγο αυτής, ότι έκαστο υπόλοιπο $-CHR_1X$ είναι διάφορο μιας μεθυλομάδος και ότι εκτός εάν το A' είναι θείο ή το A είναι $N-(CHR_1)_p-N(CHR_1X)_2$ τουλάχιστον ένα R_1 είναι διάφορον του υδρογόνου και ότι όπου τα A και A' είναι ενώσεις $NCHR_1X$ τουλάχιστον μια CHR_1X ομάς είναι διάφορος της ομάδας CH_2X^3 (όπου το X^3 παριστά μια καρβοξυλομάδα ή ένα παράγωγο αυτής ή μια 2-υδροξυαιθυλ ή 2, 3-διυδροξυπροπολυομάδες) και άλατα αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004714
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401055
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0343466/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89108667.0/13.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή και μέθοδος για ομοιόμορφη κατανομή υλικών επί μιάς κυκλικής επιφάνειας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Rheinbraun Aktiengesellschaft Ischaft Stüttgenweg 2 D-5000 Köln 41, Γερμανία 2) Paul Wurth S.A. 32 Rue D' Alsace L-1122 Luxembourg,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 87226/25.05.88/Λουξεμβούργο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Klutz, Hans Joachim 2) Flora, Bruno 3) Gilles, Gérard 4) Wies, Georges
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή αποτελείται από ένα κεκλιμένο περιστρεφόμενο αγωγό

εκφορτώσεως με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσεως, ο οποίος παρουσιάζει μία επιμήκη, επίπεδη επιφάνεια ολισθήσεως (20) με μία ευθύγραμμη πρώτη διαμήκη πλευρά (22) και είναι εφοδιασμένος με ένα άκρο συγκρατήσεως (24). Η απέναντι κείμενη πλευρά εκχύσεως (26) έχει κατά προσέγγιση το σχήμα ενός επιμήκους «S», το οποίο συνεχίζεται χωρίς διακοπές ή γωνίες κατά μήκος του κάτω άκρου της επιφάνειας ολισθήσεως (20) μέχρι το κάτω άκρο της ευθυγράμμου πλευράς (22).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004715
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401056
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0293050/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88201033.3/20.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μεντεσές για θωρακισμένες πόρτες ή παρόμοιες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Maggi S.p.A.
Via SS. Cosmo E Damiano 167
I-24032 Calolziocorte (Bergamo),
Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2072087/29.05.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Maggi, Mario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο μεντεσές, ιδιαίτερα για θωρακισμένες πόρτες ή παρόμοιες, ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα αρσενικό στοιχείο (2) και ένα θηλυκό στοιχείο (3) αντίστοιχα διαμορφούμενα από ένα κυλινδρικό στυλίσκο τριβέα (5) εφοδιασμένο με ένα κορυφαίο επίπεδο (8), και ένα κυλινδρικό άνοιγμα (13) εφοδιαζόμενο με ένα επίπεδο πυθμένα (14). Το κορυφαίο επίπεδο του στυλίσκου τριβέα και το επίπεδο πυθμένα του ανοίγματος αλληλεπιδρούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του μεντεσέ με την διατοποθέτηση στοιχείων χαμηλού συντελεστή-τριβής, όπως είναι, π.χ. οι σφαίρες (10) ή οι σωληνίσκοι (24). Το επίπεδο πυθμένα του

ανοίγματος μπορεί να ρυθμίζεται και να μπλοκάρει στην επιθυμητή θέση κατά μήκος του άξονα περιστροφής των μεντεσέδων μέσω μέσων κοχλία/αντίστροφου κοχλία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004716
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401057
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0321372/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88430032.8/16.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υποβρύχια επιβατικά και αυτοπροωθούμενα οχήματα για υποθαλάσσιες περιηγήσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Onofri, Jean-Michel
6, Rue Berthelot
F-13880 Velaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8717973/18.12.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Onofri, Jean-Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει για αντικείμενο υποβρύχια επιβατικά και αυτοπροωθούμενα οχήματα για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων περιηγήσεων.

Ένα όχημα σύμφωνα με την εφεύρεση φέρει ένα ανθεκτικό κέλυφος (κάψα) (1) που μπορεί να χωρέσει δύο ανθρώπους και είναι εφοδιασμένο μ' ένα περιφερειακό διαφανές φινιστρίνι. Αυτό το κέλυφος στερεώνεται με ελαστικούς συνδέσμους επί μιας σωληνοειδούς διάταξης (σκελετού) (2) η οποία φέρει τέσσαρες δεξαμενές (3) στο άνω μέρος της, δύο ελικοφόρους προωθητήρες (4), ένα κιβώτιο (5) που περιέχει

συσσωρευτές, φιάλες οξυγόνου για την αναπνοή και συμπιεσμένο αέρα για την εκκένωση των δεξαμενών, ένα δοχείο που χρησιμεύει σαν ρυθμιστική δεξαμενή κι ένα έρμα που μπορεί ν' αποδεσμεύεται και να προσανατολίζεται ώστε να επιτρέπει την αλλαγή θέσης του οχήματος.

Μια εφαρμογή και η κατασκευή μικρών υποβρυχίων οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δύο πρόσωπα για την παρατήρηση των θαλάσσιων βυθών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004717
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401060
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0321443/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88890316.8/14.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια τη συνεχή τήξη πα-
 λαιοσιδήρου καθώς και διάταξη
 προς διεξαγωγή της μεθόδου
 αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Voest-Alpine Stahl Donawitz
 Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1
 A-8700 Leoben-Donawitz, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3341/87,17.12.87, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Köller, Otto, Dipl.-Ing
 2) Pochmarski, Luzian, Dipl. Ing.
 3) Von Bogdandy, Ludwig, Prof.
 Dr.-Ing.
 4) Mitter, Gerhard, Prof. Dir. Dip.-
 Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια μέθοδο δια τη συνεχή τήξη παλαιοσιδήρου (6) και/ή ακατεργά-
 στου σιδήρου σε έναν μεταλλάκτη (1) (αναγωγέα, άπιον) όπου ο

μεταλλάκτης (1) θερμαίνεται πλησίον του πυθμένος (3) με υποστοι-
 χιομετρικούς καυστήρες (4) των οποίων οι φλόγες (5) ουσιαστικά
 κατευθύνονται ακτινικά εντός του εσωτερικού του μεταλλάκτου
 (1). Έτσι οδηγείται σε απόσταση άνωθεν του επιπέδου των καυστή-
 ρων δευτερεύον αήρ ή O_2 δια την πλήρη καύση. Ο κοχλίας δια μιας
 πλευρικά προς τον μεταλλάκτη (1) συνδεδεμένης διατάξεως εκροής (9)
 ενδεχομένως μαζί με σκωρίες απομακρύνεται εντός ενός κυλιόμενου
 αβαθούς δοχείου (19). Δι' αλλαγής αβαθούς δοχείου (19) ο μεταλλά-
 κτης (1) ανατρέπεται σε μια θέση στην οποία η στάθμη του τήγματος
 ευρίσκεται κάτωθεν του ανοίγματος εκροής (11).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004718
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401061
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0325476/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89300539.7/20.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εξωθηθέν υλικό καπνού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): R.J. Reynolds Tobacco Company
 401 North Main Street
 Winston-Salem North Carolina
 27102, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 147626/22.01.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Toft, Howard Christian
 2) Smith, Kenneth Westley
 3) Carpenter, Carolyn Rierson
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εξωθηθείς καπνός υπέστη μεταβολή της χημικής του συνθέσεως κατά
 τη διάρκεια της διαδικασίας εξωθήσεως. Κατατεμαχισμένος καπνός
 και αμμωνία εισάγονται εντός μιας συσκευής εξωθήσεως. Ο συνδυα-
 σμός θερμοκρασιών και πιέσεων εντός της συσκευής εξωθήσεως, προ-
 καλεί την απελευθέρωση νικοτίνης από τον καπνό. Η αμμωνία και η
 απελευθερωθείσα νικοτίνη απομακρύνονται από τη συσκευή εξωθή-
 σεως. Επιπλέον, η αμμωνία και τα σάκχαρα εντός του καπνού ημπο-

ρούν να αντιδράσουν δια να μεταβάλλουν περαιτέρω τη χημική σύν-
 θεση του καπνού. Το προϊόν εξωθήσεως συλλέγεται χωριστά από τα
 απελευθερωθέντα υλικά. Κατά τον τρόπο αυτό ο καπνός μπορεί να
 αναμορφωθεί εις ένα εξωθημένο σχήμα ενώ έχει υποστεί μεταβολή εις
 την χημική του σύνθεση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004719
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401063
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0250210/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87305340.9/16.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής μεταλλο-κεραμικών συνθέτων και μεταλλο-κεραμικά σύνθετα μ' αυτό τον τρόπο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Regents of the University of California
300 Lakeside Drive 22nd Floor
Oakland California 94720, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 875419/17.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Halverson, Danny C.
2) Landingham, Richard L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

αρχικά συστατικά στερεώνονται σ' ένα πορώδη κεραμικό πρόδρομο στον οποίο στη συνέχεια διεισδύει λιωμένο αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο με θέρμανση μέχρι τις συνθήκες διαβροχής. Η χημική επεξεργασία των αρχικών συστατικών επιτρέπει την διείσδυση μέχρι πλήρη πυκνότητα. Ο εμποτισμένος πρόδρομος κατεργάζεται περαιτέρω θερμικά για να παράγει μια κατεργάσιμη μικροδομή. Η μέθοδος παράγει με χαμηλό κόστος σύνθετα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων αυξημένης σκληρότητας και αντοχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χρησιμοποιείται μια μέθοδος χημικής προεπεξεργασίας για την παραγωγή συνθέτων καρβιδίου του βορίου και βοριδίου με αντιδραστικό μέταλλο με μια διαδικασία διείσδυσης. Το καρβίδιο του βορίου ή τα άλλα αρχικά συστατικά, σε μορφή κόκκων, εμβαπτίζονται σε διάφορες αλκοόλες ή άλλους χημικούς παράγοντες για να μεταβληθεί η χημεία της επιφάνειας των αρχικών συστατικών. Τα χημικά επεξεργασμένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004720
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401064
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0275207/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88300327.9/15.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και κοσμητικές συνθέσεις και χρήσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Albright & Wilson Limited
210-222 Hagley Road West Oldbury
Warley
West Midlands B68 0NN,
Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8700942/16.01.87/Μ. Βρετανία
2) 8712372/26.05.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Talbot, Robert Eric
2) Davis, Keith Philip
3) Smith, Brian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

φαρμακευτικά, κτηνιατρικά ή κοσμητικά αποδεκτό αραιωτικό ή φορέα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και κοσμητικές συνθέσεις, χρησιμοποιούμενες για την θεραπεία του σώματος ανθρώπου ή ζώου οι οποίες αποτελούνται ουσιαστικά από ενώσεις υδροξυαλκυλοφωσφίνης όπως είναι το τετράκις (υδροξυμεθυλο)θειικό άλας φωσφονίου και ένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004721
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401065
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0356269/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89401917.3/04.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και διάταξη κατασκευής των σωμάτων βαρελιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): C M B Packaging S.A.
65 Avenue Edouard Vaillant
F-92100 Boulogne Sur Seine, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8809745/19.07.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Maes, Aimé
2) Verrue, Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει σαν αντικείμενο μία μέθοδο και μία διάταξη κατασκευής ενός κυλινδρικού σωληνοειδούς στοιχείου σχηματίζοντας ένα σώμα βαρελιού που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σειρά αυλακώσεων και το έτσι κατασκευαζόμενο σωληνοειδές στοιχείο. Σύμφωνα με την εφεύρεση, η διαμόρφωση της σειράς αυλακώσεων (20a, 20b) πραγματοποιείται σε μία μόνη φάση δια περιωθήσεως τοποθετώντας επί μίας των όψεων του τοιχώματος του σωληνοειδούς στοιχείου (11) ένα ράουλο αντιστηρίξεως και εφαρμόζοντας προοδευτικά, στην αντίθετη όψη του εν λόγω τοιχώματος και έναντι του ράου-

λου αντιστηρίξεως, ένα ράουλο μέχρι μία θέση κατεργασίας που ορίζει με τον άξονα του εν λόγω ράουλου αντιστηρίξεως μία οξεία γωνία ώστε οι αυλακώσεις να διαθέτουν ένα προοδευτικά αυξανόμενο εύρος εκκινώντας από ένα από τα άκρα του κυλινδρικού σωληνοειδούς στοιχείου (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004722
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401066
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0378883/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89300130.5/06.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Βελτιωτής ρευστότητας χαμηλής θερμοκρασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Mobil Oil Corporation
150 East 42nd Street
New York New York 10017, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Axelrod, Joan Connor
2) Chibnik, Sheldon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ενσωμάτωση μικρών ποσοτήτων ενός πρόσθετου παρασκευασμένου από τα προϊόντα αντίδρασης ενός μακριάς αλύσου ολιγομερικού αλκυληλεκτρικού ανυδρίτη ή του αντίστοιχου οξέος, ενός μόνο ή πολυλειτουργικού εποξειδίου και μιας μακριάς αλύσου δευτεροταγούς αμίνης παρέχει βελτιωμένα σημείο νέφωσης, σημείο απόχυσης και διηθησιμότητα για καύσιμα ντίζελ και θέρμανσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004723
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401067
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0249561/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87401327.9/12.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδοι και συνθέσεις που χρησιμοποιούν εγκλεισμένα σε λιποσώματα μη-στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Liposome Company, Inc. One Research Way Princeton Forrestal Center Princeton New Jersey 08540, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 873584/12.06.86/Η.Π.Α. 2) 934151/24.11.86/Η.Π.Α. 3) 61186/11.06.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Weiner, Alan L. 2) Cullis, Pieter R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

την παρασκευή τους, ή εναλλακτικά, συνδυάζονται με τα λιποσώματα μετά τον σχηματισμό τους. Η σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνει γλυκολιπίδια όπως γαλακτολιπίδια περιλαμβάνοντας διγαλακτοσυλ διγλυκερίδιο, και τα λιποσώματα μπορεί να κατασκευάζονται με ένα αριθμό από διαδικασίες και να απαλλάσσονται από τα εξωγενή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Η σύνθεση μπορεί να χορηγηθεί σε θηλαστικά περιλαμβάνοντας τον άνθρωπο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφονται μέθοδοι και συνθέσεις για την θεραπευτική αγωγή φλεγμονωδών ασθενειών που περιλαμβάνουν την χρήση λιποσωμάτων για την απόδοση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Τα φάρμακα μπορούν να εγκλειστούν μέσα στο λιπόσωμα κατά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004724
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401073
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0285237/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88300831.0/01.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 2-(Διφθορομεθοξυ)- 1, 1, 1, 2 - τετραφθοραιθάνιο σαν αναισθητικό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Anaquest, Inc 110 Allen Road Liberty Corner, New Jersey 07938, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 10106/02.02.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Terrell, Ross Clark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το 2-(διφθορομεθοξυ)-1, 1, 1, 2-τετραφθοραιθάνιο, ήδη γνωστό, έχει βρεθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό αναισθητικό που εμφανίζει απροσδόκητα ταχεία πρόκληση αναισθησίας και ταχείς χρόνους ανάληψης. Το αναισθητικό μπορεί να χορηγηθεί σε αέριο μείγμα μαζί με οξυγόνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004725
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401074
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0353032/26.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	89307564.8/25.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Παρασκευές και χρήσεις των παραγώγων της 1,5-Βενζοθειαζεπίνης στην θεραπευτική αγωγή των καρδιαγγειακών ανωμαλιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	1) 185097/88,25.07.88,Ιαπωνία 2) 267540/88,24.10.88,Ιαπωνία 3) 41024/89,21.02.89,Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Yanagisawa, Hiroaki 2) Fujimoto, Koichi 3) Shimoji Yasuo 4) Kanazaki, Takuro 5) Koike, Hiroyuki 6) Nishino, Hiroshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



[στον οποίο R¹ είναι ένα αρύλιο ή αρωματική ετεροκυκλική ρίζα. R² & R³ είναι υδρογόνο, αλκύλιο, αλκοξύ, αλογόνον, φαινύλιο, φαινοξύλιο. C₁-C₆ θειοαλκύλιο, θειοφαινύλιο, C₁-C₆ αλογονοαλκύλιο, κυάνο ή νίτρο, ή μαζί μπορούν να είναι αλκυλένιο περιέχοντας προαιρετικά οξυγόνο. R⁴ είναι υδρογόνο, αλειφατικό ακύλιο, κυκλοαλκυλοκαρβονύλιο, κυκλοαλκοξυκαρβονύλιο, αρωματικό ακύλιο, αλκοξυκαρβονύλιο ή βενζυλοκαρβονύλιο. R⁵ & R⁶ είναι αλκύλια. Και τελικά X είναι οξυγόνο, θείο ή μεθυλένιο]


είναι ανταγωνιστές ασβεστίου και χρησιμεύουν για την αγωγή ή προφύλαξη των καρδιαγγειακών ασθενειών και ανωμαλιών. Μπορεί να παρασκευασθεί δι' αντιδράσεως μιας αντίστοιχης ομάδας όπου R⁴ είναι υδρογόνο και η αμινοαιθυλική ρίζα έχει αντικατασταθεί υπό υδρογόνο με μια ένωση που παρέχει την αμινοαιθυλορίζα και μετά, αν απαιτείται, ακυλιούται το προϊόν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου I :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004726
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401075
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	26.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0267826/11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	87402286.6/13.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Μέθοδος δημιουργίας καρτών κυρίως καρτών μνήμης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Schlumberger Industries 50, Avenue Jean Jaures F-92120 Montrouge, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8614231/14.10.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Brignet, Marc 2) Droche, Emile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

FIG. 3



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά την πραγματοποίηση καρτών μνήμης και κυρίως καρτών ηλεκτρονικής μνήμης.

Σύμφωνα με την εφεύρεση το σώμα της κάρτας πραγματοποιείται με την εντύπωση ενός πλαστικού υλικού όπως το ABS.

Το καλούπι (20, 22) διαθέτει ένα πυρήνα (24) που χρησιμεύει για τη δημιουργία στο σώμα της κάρτας μιας κοιλότητας προοριζόμενης να υποδεχθεί το ηλεκτρονικό αυτοτελές στοιχείο (MODULE) της κάρτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004727
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402139
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0263399/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87114160.2/29.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος καταλυτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Kali-Chemie Aktiengesellschaft Postfach 220 Hans-Böckler-Allee 20, D-3000 Hannover 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3634243/08.10.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Schwetje, Norbert 2) Kipping, Dieter E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφονται μία μέθοδος και ένας καταλύτης για την αναγωγή οξειδίων του αζώτου σε απαέρια. Ο καταλύτης βασίζεται επί ανταλλαγέντος ζεολίθου Y, σε δεδομένη περίπτωση σε μία μήτρα με ευρεία δοσομέτρηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004728
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400334
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0266002/12.02.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87202042.5/23.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος κατασκευής σωλήνα, που έχει λεία εσωτερική επιφάνεια, ως και σωλήνας επιτυγχανόμενος με την μέθοδο αυτήν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DEC Holding B.V IR.E.L.C. Schiffstraat 380 NL-7547 RD Enschede, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8602677/24.10.86/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Oonk Herman Johan 2) Reiter Ingo H.G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο κατασκευής σωλήνα με λεπτό τοίχωμα. Ο σκοπός της εφεύρεσης συνίσταται στην παροχή σωλήνα, που έχει λεία εσωτερική επιφάνεια, συνεπεία δε τούτου καθίσταται κατάλληλη προς χρήση φερ' ειπείν για την κατεύθυνση ροής αέρα με ελάχιστο στροβιλισμό και αντιστοίχως παραγωγή μικρού θορύβου. Η εφεύρεση ήδη εστιάζεται επί μεθόδου για την κατασκευή σωλήνα λεπτού τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια, συμφώνως προς την

οποία μέθοδο μια τουλάχιστον λωρίδα φύλλου ως και σύρμα περιτυλίσσονται ταυτοχρόνως επί εμβολαίου (άξονα τόννου) κατά ελικοειδή τρόπο και κατά τοιούτου βήμα, ώστε τρία τουλάχιστον περιτυλιχθέντα στρώματα της λωρίδας του φύλλου να επικαλύπτουν άλλα, ενώ περικλείουν το σύρμα, έτσι δε οι επικαλυπτικές περιοχές της λωρίδας του φύλλου συγκολλούνται η μία επί της άλλης ουσιαστικώς με ολόκληρη την επιφάνεια αυτών, ως και σε σωλήν επιτυγχανόμενο μ' αυτήν την μέθοδο. Η λωρίδα του φύλλου δύναται να συνίσταται επί παραδείγματι από αλουμίνιο, το δε σύρμα από χάλυβα, στην περίπτωση δε αυτήν επιτυγχάνεται σωλήνας, που παρέχει ικανοποιητική θερμική αντίσταση και ικανοποιητικές ιδιότητες εν σχέσει προς την αντίσταση στην πυρά, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ταξινόμησης μείζονος κινδύνου πυράς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004729
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401077
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0283857/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88103746.9/09.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα Βενζυλιδεναμινω-, Βενζυλαμινω- και Βενζοϋλαμινω - ιμιδαζόλης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): F. Hoffmann - La Roche AG Postfach 3255 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1073/87, 20.03.87, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Kloetzer, Wilhelm, Prof. Dr 2) Montavon, Marc, Dr 3) Muessner, Renate Dr 4) Singewald, Nicolas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αργυριάδου Κορίννα, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαργαρίτα Μεταλληνού-Γάφου, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα



στον οποίο τα R^1 και R^2 σημαίνουν το καθένα κατώτερο-αλκύλιο, το X ένα υπόλοιπο του τύπου $-CH(R^3)-$ ή $-CO-$ (α) (β) το R^3 υδρογόνο και το R^4 υδρογόνο ή κατώτερο-αλκύλιο ή τα R^3 και R^4 μαζί σημαίνουν έναν επιπλέον δεσμό άνθρακος-αζώτου, το R^5 σημαίνει υδρογόνο ή κατώτερο-αλκύλιο, το R^6 σημαίνει υδρογόνο, κατώτερο-αλκύλιο, κατώτερο αλκυλο-θειο ή ένα υπόλοιπο του τύπου $-NR^7-$, R^8 και τα R^7 και R^8 σημαίνουν το καθένα κατώτερο-αλκύλιο ή μαζί με το άτομο αζώτου έναν 5- ή 6-μελή κορεσμένο ετερόκυκλο. και φαρμακευτικώς παραδεκτά άλατα δια προσθήκης οξέων αυτών έχουν πολύτιμες φαρμακοδυναμικές ιδιότητες, ιδιαίτερα ανασταλτικές των φλεγμονών και των οιδημάτων ιδιότητες, ώστε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση ή προφύλαξη από ασθένειες, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση ή προφύλαξη από φλεγμονές και οιδήματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παράγωγα ιμιδαζόλη του γενικού τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004730
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401078
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0380741/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89112052.9/01.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νοσοκομειακό κρεβάτι (δια ασθενείς) το οποίο εδράζεται επί τροχαλίων με ένα πλαίσιο αναστήσεως και νυχτερινό τραπέζι που εδράζεται επί τροχαλίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): L & C. Arnold AG Postfach 1160 D-7060 Schorndorf, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3843276/22.12.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Ulbrich, Waldemar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσας, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα νοσοκομειακό κρεβάτι που εδράζεται επί τροχαλίων (17, 18, 19, 20) με ένα ανυψούμενο πλαίσιο στηρίξεως της πλάτης και ένα επί τροχαλίων (25, 26, 27, 28) εδραζόμενο νυχτερινό τραπέζι (29), όπου προβλέπονται ειδικά μέσα δια να μπορούν να ανυψώνουν και να υποστηρίζουν αυτό χωρίς κόπο, ενδεχομένως σε κάθε περίπτωση όμως χωρίς προβλήματα και γρήγορα επί του νοσοκομειακού κρεβατιού. Συγχρόνως πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη διάδρομη (H) δηλαδή ένας ελεύθερος χώρος μεταξύ της κατωτέρας ακμής των τροχαλίων (25, 26, 27, 28) επί των οποίων μπορεί να κινείται το

νυχτερινό τραπέζι (29) του δαπέδου (16) και του δαπέδου (16) ακόμη και όταν είναι σε ανασκημένη θέση, ούτως ώστε το σύνολο από το νοσοκομειακό κρεβάτι και το νυχτερινό τραπέζι (29) χωρίς προβλήματα και χωρίς κόπο να μπορεί να εισέλθει σε μια εγκατάσταση απολυμάνσεως (που ονομάζεται μηχανή πλύσεως) και να υπάρχει αρκετή ελευθερία επί του εδάφους δια τα ακροφύσια ψεκασμού δηλαδή το νυχτερινό τραπέζι (29) με τις τροχαλίες (25, 26, 27, 28) να μην μπορεί να χτυπήσει πάνω στα ακροφύσια ψεκασμού. Τα προτεινόμενα στηρίγματα αντιστηρίξεως (34) και τα έδρανα αντιστηρίξεως (43) συνεργάζονται ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μια μεγάλη έως πολύ μεγάλη διάδρομη (H) δια το νυχτερινό τραπέζι (29) με απλή και ανθεκτική σχεδίαση των προς τούτο προβλεπομένων τμημάτων της διατάξεως επί του νυχτερινού τραπέζι (29) και/ή του νοσοκομειακού κρεβατιού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004731
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401080
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0323534/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88100025.1/04.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξις διαμορφώσεως εφαρμοζομένη εις μίαν μηχανήν διαμορφώσεως πηνίων ελατηρίου και μέθοδος αντικαταστάσεως της αναφερθείσης διατάξεως

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Morita Iron Works Co., Ltd
1-200, Shimo-obari Nakashima
Komaki Aichi, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Morita Motoo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσης,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διάταξις διαμορφώσεως εις μίαν μηχανήν διαμορφώσεως πηνίων ελατηρίου δια την διαμόρφωσιν ενός πηνίου ελατηρίου δια περιτύλιξιν μιας θερμανθείσης ράβδου ή ενός υλικού ελατηρίου εις σχήμα σύρματος εις μίαν μορφήν σπειροειδούς, όπου η αναφερθείσα μηχανή διαμορφώσεως (Α) έχει μίαν σύστασιν εις την οποίαν ένας μηχανισμός κασσέττας (Β) ημπορεί να συναρμολογείται με δυνατότητα

αφαιρέσεως εις μίαν προκαθορισμένην πλευράν του κορμού της αναφερθείσης μηχανής διαμορφώσεως (Α), η βελτίωσις η οποία περιλαμβάνει: τον ανεξάρτητον μηχανισμόν κασσέττας (Β) ο οποίος αποτελείται από έναν άξονα (50) περίξ του οποίου περιτυλίσσεται η αναφερθείσα ράβδος η υλικόν ελατηρίου που έχει σχήμα σύρματος εις μορφήν σπείρας και μία διάταξις οδήγησεως (59) ή οδήγησιν του αναφερθέντος υλικού ελατηρίου εις μίαν διεύθυνσιν κατά μήκος της οποίας το αναφερθέν υλικόν ελατηρίου ημπορεί να περιτυλίσσεται περίξ του αναφερθέντος άξονος (50) υπό μίαν προδιαγεγραμμένην γωνίαν φορτίσεως εις ένα σχήμα σπείρας και μίαν μέθοδον αντικαταστάσεως της αναφερθείσης διατάξεως διαμορφώσεως (Β).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004732
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401081
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0308534/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89113964.8/24.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάδρομος κινήσεως οχημάτων δια παιχνίδια οχήματα τα οποία κινούνται ελευθέρως και/ή συνδεδεμένα επί μιας τροχιάς

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hesse, Kurt
Waldstrasse 36
W-8510 Fürth, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hesse, Kurt
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσης,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάδρομος κινήσεως οχημάτων δια παιχνίδια οχήματα τα οποία κινούνται ελευθέρως και/ή συνδεδεμένα επί μιας τροχιάς (ακολουθούντα ένα ίχνος). Σε μία διαδρομή κινήσεως οχημάτων δια παιχνίδια οχήματα τα οποία κινούνται ελευθέρως και/ή συνδεδεμένα επί μιας τροχιάς με τοποθετημένο εις το σασι-πλαίσιο του παιχνιδιού οχήματος έναν ηλεκτροκινητήρα και μία ατομική πηγή ρεύματος για κάθε παιχνίδι

όχημα. Δια την φόρτιση της πηγής του ρεύματος κατά την διάρκεια των κινήσεων των οχημάτων, προβλέπεται, να παρουσιάζει ο διάδρομος κινήσεως οχημάτων (1) κατά την διεύθυνση κινήσεως των οχημάτων σε επί μέρους μήκη αυτού (2) εις απόσταση μεταξύ των στερεωμένων ηλεκτροφόρων τροχιών (7) επί του θετικού ή του αρνητικού πόλου μιας συσκευής τροφοδοσίας δια ρεύματος (12), και να κάνει επαφή με τις ηλεκτροφόρες σιδηροτροχιές (7) ένας εκάστοτε επί του παιχνιδιού σχήματος (6) τοποθετημένος ρευματολήπτης (16) (καταναλωτής ρεύματος) και να προβλέπεται μία δυναμένη να φορτίζεται πηγή ρεύματος (13) της οποίας ο θετικός πόλος είναι συνδεδεμένος μόνιμως με τον ένα ρευματολήπτη και ο αρνητικός πόλος με τον άλλο ρευματολήπτη (16).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004733

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401082

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 27.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0324138/06.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88121296.3/20.12.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παιχνίδι όχημα με ηλεκτρικό κινητήρα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hesse, Kurt

Waldstrasse 36
D-8510 Fürth, Γερμανία


ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3800568/12.01.88/Γερμανία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hesse, Kurt

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσας,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

περίβλημα (10) από ηλεκτρικά αγωγίμο και ελαττηρωτό ελαστικό κατασκευαστικό υλικό.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δια ένα παιχνίδι όχημα, με ένα ηλεκτρικό κινητήρα και επαφές ολισθήσεως τοποθετημένες εις το πλαίσιον αυτού, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον ηλεκτρικό κινητήρα και συνδέομε δια την σύνδεσιν με αγωγούς ρεύματος τοποθετημένους εις την σιδηροτροχίαν του παιχνιδιού οχήματος δια την ασφαλή διατήρησιν των επαφών της τροχιάς κινήσεως του οχήματος από το παιχνίδι οχήματος και δια την ασφαλή δραστηκή σύνδεσιν των επαφών ολισθήσεως με τους αγωγούς ρεύματος ως επαφή ολισθήσεως (7) ένα πλήθος κυματοειδών τεμαχίων σύρματος (12) που περιβάλλονται εις ένα τμήμα του μήκους των από ένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004734

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401083

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 27.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0268319/06.05.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87202092.0/30.10.87

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την εκχύλιση μεταλλικού Mn και διοξειδίου του μαγνητίου από διαλύματα αλάτων δισθενούς Mn


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nuova Samim S.p.A.
Via Lodovico Cerva 7
I-00143 Rome, Ιταλία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2228786/11.11.86/Ιταλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Vittadini, Italo
2) Guerriero, Renato

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσας,
Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά την σύγχρονη λήψη στοιχειακού Mn και διοξειδίου του Mn(γάμα) δι' εκκινήσεως από διαλύματα θειικού μαγνητίου δι' ηλεκτρολύσεως αυτού εντός ενός κελίου το οποίο διαχωρίζεται από ένα ανιονικό διάφραγμα εις ένα ανοδικό και εις ένα καθοδικό διαμέρισμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004735
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401084
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0254349/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87201303.2/08.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος δια την παραγωγή τετραφθοριούχου πυριτίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Enichem Agricoltura S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 I-90139 Palermo, Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2122686/23.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Anania, Guido 2) Cultrera, Vito 3) Bianchi, Angelo 4) Russo, Francesco 5) Spagna, Giovanni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσης, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία συνεχής μέθοδος δια την παραγωγή, με υψηλή απόδοση, μεγάλη καθαρότητα τετραφθοριούχου πυριτίου δι' εκκίνησης από ένα υδατικό διάλυμα φθοριοπυριτικού οξέος, η οποία περιλαμβάνει:

- αντίδραση ενός υδατικού διαλύματος φθοριοπυριτικού οξέος με πυκνό θειικό οξύ, που διεξάγεται με μικρό χρόνο παραμονής και κατά προτίμηση υπό ρευστοδυναμικές συνθήκες στροβιλισμού, εντός της ζώνης αντιδράσεως
- διαχωρισμό ενός αερίου ρεύματος το οποίο περιέχει τετραφθοριούχο πυρίτιο από ένα υγρό ρεύμα υδατικού θειικού οξέος, που διεξάγεται εντός μιας ζώνης διαχωρισμού, που είναι συνδεδεμένη απ' ευθείας με τη ζώνη αντιδράσεως
- πλύση, με πυκνότητα ψυχρό θειικό οξύ, του αναφερθέντος αερίου ρεύματος, που διεξάγεται εντός μιας ζώνης πλύσεως, δια το σκοπό διαχωρισμού ενός αερίου ρεύματος καθαρισθέντος τετραφθοριούχου πυριτίου και ενδεχομένως
- τον περαιτέρω καθαρισμό του αναφερθέντος αερίου ρεύματος καθαρισθέντος τετραφθοριούχου πυριτίου, δια μεθόδων απορροφής ενός απορροφητικού στερεού υλικού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004736
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401085
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0302545/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88201522.5/15.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος δια βιολογικό καθαρισμό λυμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Snamprogetti S.p.A. Corso Venezia 16 I-20121 Milan, Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2161887/07.08.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Lagana, Vincenzo 2) Farneti, Angiolo 3) Bassetti, Angelo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσης, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος δια ψυχρόφιλο βιολογικό καθαρισμό λυμάτων με μετρίως χαμηλές περιεκτικότητες σε ρυπαντικές ουσίες που συνίσταται εις μίαν πρώτην εναερόβιον επεξεργασία με ένα λίκνο διογκωμένης λάσπης τύπου U.A.S.B. με μικρή ταχύτητα ροής σε μια δεύτερα επεξεργασία ρευστού λίκνου επί ενός λεπτού φορέως με μεγάλη ταχύτητα ροής και μια τελική αερόβια επεξεργασία δια την νιτρόδοση και την τελική

οξειδωση των διαφόρων ουσιών που έχουν αναχθεί σε μια προηγούμενη επεξεργασία και ακολούθως ανακύκλωση των βαθμίδων που ρέουν προς τα άνω δια την απομάκρυνση των πιθανών θρεπτικών στοιχείων όπως του αζώτου και του φωσφόρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004737
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401086
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0265017/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87202002.9/19.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος δια την αμοιβαία συμπύκνωση αρωματικών και καρβονυλικών ενώσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Enichem Synthesis S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 I-90139 Palermo, Ιταλία 2) Eniricerche S.p.A. Corso Venezia 16 I-20121 Milan, Ιταλία 3) Snamprogetti S.p.A. Corso Venezia 16 I-20121, Milan, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2207386/22.10.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Clerici, Mario Gabriele 2) Bellussi, Giuseppe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσης, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

διεξάγεται με ζεολιθικά υλικά τα οποία προέρχονται σιλικαλίτη δι'αντικαταστάσεως ενός μέρους του πυριτίου με Β και ΑL, ΑL και Τi, Τi και Fe και με ZSM-5 δια να πάρουμε διαρυλο-αλκάνια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αμοιβαία συμπύκνωση αρωματικών και καρβονυλικών ενώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004738
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401087
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0420325/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90202495.6/20.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καύσιμος σύνθεση μεγάλης ενέργειας που περιέχει κβατρικυκλάνιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) AGIP PETROLI S.p.A. Via Laurentina 449 I-00142 Roma, Ιταλία 2) Enichem Synthesis S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 I-90139 Palermo, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2183789/26.09.89/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Alberici, Fausto 2) Cassar, Luigi 3) Monti, Fabio 4) Nodari, Nereo 5) Neri, Carlo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσης, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

εσωτερικής καύσεως ελεγχόμενης εναύσεως περιέχει κβατρικυκλάνιο (τετρακυκλο-[2.2.1.0-(2,6).0-3,5]-επτάνιο) δια το οποίον προτείνεται μια νέα μέθοδος συνθέσεως.

Η χρήση καυσίμου συνθέσεως που περιέχει κβατρικυκλάνιο καθιστά δυνατόν να μπορεί να παραληφθεί μεγαλύτερα ποσότης ενεργείας ανά μονάδα όγκου καυσίμου και μεταβάλλει ευνοϊκά την κινητική της καύσεως εις μηχανές εσωτερικής καύσεως ελεγχόμενης εναύσεως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια καύσιμο σύνθεση μεγάλης περιεχομένης ενεργείας δια μηχανές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004739	μος διοξειδίου του ζirkονίου να καταβυθισθεί με το λαμβανόμενο σύστημα και
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401088	— δια ανακτήσεως του αναφερθέντος καταβυθισθέντος προδρόμου.
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92	Ένας τέτοιος πρόδρομος μπορεί να υποβληθεί σε κατεργασίες φρίξεως
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		δια να παρασκευασθεί διοξείδιο ζirkονίου δια κεραμειτικές χρήσεις.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0368387/06.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89202723.6/27.10.89	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής προδρόμου διοξειδίου του ζirkονίου	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Eniricerche S.p.A. Corso Venezia 16 I-20121 Milan, Ιταλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2259088/11.11.88/Ιταλία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Castellano Maurizio	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσας, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας πρόδρομος διοξειδίου του ζirkονίου υπό μορφήν υπομικρονικών τεμαχιδίων που λαμβάνεται δια:

- διασποράς τετραχλωριούχου ζirkονίου εντός ενός αδρανούς υγρού οργανικού φορέως ενώ χρησιμοποιείται μια επιφανειακά δραστική ουσία δια να πάρουμε σταθερά διασπορά.
- προσθήκης ύδατος στην αναφερθείσα σταθερά διασπορά δια να σχηματισθεί ένα γαλάκτωμα ή προσθήκης ύδατος και ενός συν-γαλακτοματοποιητού δια να πάρουμε ένα μικρογαλάκτωμα ούτως ώστε να υδρολυθεί το τετραχλωριούχο ζirkόνιο και να αναγκασθεί ο πρόδρο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004740
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401089
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0311164/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88202042.3/20.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος υγροποίησης άνθρακος εις μία φάση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Eniricerche S.p.A. Corso Venezia 16 I-20121 Milan, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2211987/02.10.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Delbianco, Alberto 2) Girardi, Ermanno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βασίλειος Κιόρτσας, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μια μέθοδος υγροποίησης άνθρακος σε μια φάση η οποία περιλαμβάνει την αντίδραση του άνθρακος αυτού σε υδατικό εναιώρημα με μονοξείδιο του άνθρακος παρουσία καταλύτου μετατροπής CO που εκλέγεται από ένα υδροξείδιο ή ανθρακικό άλκαλι και παρουσία ενός καταλύτου υδρογονώσεως που εκλέγεται από μέταλλα μεταπτώσεως ή ενώσεις αυτών δια εργασίας σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες εντός της περιοχής από 300 έως 450°C σε χρόνο αντιδράσεως περιλαμβανόμενα εντός της περιοχής από 30 έως 80 λεπτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004741
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402029
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0233063A1/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87301024.3/05.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και κιτ ανίχνευση ναρκωτικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Erez Forensic Technology LTD
10 Shlomo Tzemach Street P.O.
Box 4299 Jerusalem (IL), Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 77871/12.02.86/Ισραήλ
2) 80860/03.12.86/Ισραήλ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Glattstein Baruch
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παύλος Δ. Λέκκας, δικηγόρος, Κάνιγγος 2, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία παρέχει μια μέθοδο για την κατά τεκμήριο ταυτοποίηση των ναρκωτικών ηρωΐνη και κοκαΐνη, που περιλαμβάνει την εφαρμογή στο δείγμα της ύποπτης ένωσης, ενός αντιδραστήριου που δίνει χαρακτηριστική χρωματική αντίδραση παρουσία ιχνοποσοτήτων οργανικών βάσεων ή οξικού οξέος. Η ευρεσιτεχνία παρέχει επίσης ένα συσκευασμένο πειραματικό κιτ για την ανίχνευση κοκαΐνης και ηρωΐνης, που περιλαμβάνει ένα αντιδραστήριο που δίνει χαρακτηριστική χρωματική αντίδραση, παρουσία ιχνοποσοτήτων οργανικών βάσεων ή οξικού οξέος.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004742
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402107
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0272664/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87118923.9/21.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σκληρυνόμενα μίγματα και χρήση αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hoechst Aktiengesellschaft
Postfach 80 03 20, D-6230
Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3644372/24.12.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Just, Christoph, Dr
2) Dürr, Helmut, Dr
3) Brindörpke, Gerhard, Dr
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

από ταχεία σκλήρυνση, ως και από καλή σταθερότητα έναντι διαλυτών, ως και από καλή ικανότητα πρόσφυσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σκληρυνόμενα μίγματα με βάση
(Α) ενώσεις, που περιέχουν ομάδες 1, 3-διοξολαν-2-όνης, ομάδες ικανές για αντίδραση με ισοκυανικές ομάδες ως και σε δεδομένη περίπτωση περαιτέρω ομάδες,
(Β) πολυϊσοκυανικούς, εστέρες και/ή ρητίνες αμινοπλάστη, ως και
(Γ) σε δεδομένη περίπτωση περαιτέρω σκληρυντικές ενώσεις.
Οι εκ τούτων λαμβανόμενες επιστρώσεις διακρίνονται προ παντός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004743
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400947
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0336641/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89303135.1/30.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Οδοντόβουρτσα που έχει μια εύκαμπτη χειρολαβή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lingner + Fischer GmbH
Postfach 1440 Hermannstrasse 7
D-7580 Buehl (Baden), Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8807673/31.03.88/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Halm, Hans
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πρόβλημα της παροχής μιας οδοντόβουρτσας με μια κεφαλή (10) που να έχει ευκαμψία σε σχέση με την λαβή (14) λύνεται με την ενσωμάτωση μέσα στην λαβή (14) ενός ελαστικά εύκαμπτου τμήματος (18) που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια εγκάρσια σε σχήμα V δίπλωση (22) που σχηματίζεται σε ένα σώμα με το υπόλοιπο μέρος της λαβής (14) και σε ένα επίπεδο των 30° ως 150° ως προς αυτό στο οποίο κείται η λαβή (14).

Επιπλέον έλεγχος της ευκαμψίας μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση διαμήκους κατασκευαστικού νεύρου (24) επάνω σε μια σε σχήμα U δίπλωση (22).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004744
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400975
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0272429/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87116483.6/07.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Laser μεταφοράς αερίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): TZN FORSCHUNGS-und
Entwicklungszentrum Unterlüss
GmbH
Neuensothriether Strasse 20
3104 Unterlüss, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3643735/20.12.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Gürs, Karl, Prof. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

Το νέο LASER μεταφοράς αερίου πρέπει να παρουσιάζει τόσο μια βέλτιστη εκμετάλλευση χώρου, όσο και ένα υψηλό βαθμό αποδόσεως. Αυτό επιτυγχάνεται με το ότι, ο σωλήνας LASER (4) είναι τοποθετημένος κάθετα προς την κατεύθυνση της ροής του αερίου στο σύστημα ψύξεως (2) και στο σύστημα τροφοδοσίας με αέριο (5) και εκτείνεται κατά την κατεύθυνση της μικρότερης διαστάσεως του συστήματος LASER. Για τη διέγερση του αερίου LASER εκτίθεται τούτο ταυτόχρονα σε μια υψηλή συχνότητα και σε μια εκκένωση υψηλής τάσεως.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφεται ένα LASER μεταφοράς αερίου (1) με ροή αερίου κατά τη διαμήκη κατεύθυνση και πλήρη ενσωμάτωση των συγκροτημάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα τουλάχιστο σωλήνα LASER (4), στον οποίο το αέριο LASER αναρροφάται στο μέσο του εκάστοτε σωλήνα LASER (4), μετά διοχετεύεται δια μέσου ενός συστήματος ψύξεως (2) και ενός συστήματος τροφοδοσίας με αέριο (5), μέσω ενός ακτινικού ανεμιστήρα (3), και στη συνέχεια τροφοδοτείται στα εκάστοτε άκρα του σωλήνα LASER (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004745
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401000
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0277781/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88300778.3/29.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Διεργασία χημικής λείανσης και οξίνισης χάλκινης ράβδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Phelps Dodge Industries Inc. 2600 North Central Avenue Phoenix Arizona 85004-3015, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	9775/02.02.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Escobar, Benjamin A., Jr. 2) Wahner, Lester, J. 3) Montes, Gilbert 4) Farraro, John T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία διεργασία παραγωγής χάλκινης ράβδου, βελτιωμένης επιφανειακής ποιότητας και ουσιαστικά ελεύθερης επιφανειακών οξειδίων, η οποία ράβδος είναι κατάλληλη για εν συνεχεία διέλαση ή συμπίεση σε σύρμα. Η διεργασία περιλαμβάνει τα βήματα δημιουργίας ενός λουτρού τηγμένου καθαρού χαλκού, τη χύτευση του τηγμένου χαλκού σε χυτευμένη ράβδο, την προετοιμασία της ράβδου για θερμή συμπίεση, τη θερμή συμπίεση της ράβδου σε θερμά συμπιεσμέ-

νη ράβδο μικρότερης διαμέτρου, την ψύξη της τελευταίας και τη χημική λείανση και οξίνιση αυτής. Το βήμα χημικής λείανσης και οξίνισης πραγματοποιείται με ένα διάλυμα που περιέχει ελεγχόμενες συγκεντρώσεις θειικού οξέος και υπεροξειδίου του υδρογόνου. Το διάλυμα και η ράβδος διατηρούνται σε υψημένες θερμοκρασίες και ελέγχεται ο χρόνος της αντίδρασης. Οι αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές της διεργασίας ρυθμίζονται έτσι ώστε να αφαιρούνται ουσιαστικά όλα τα επιφανειακά οξείδια, καθώς και η επιθυμητή ποσότητα χαλκού, από την επιφάνεια της θερμά συμπιεσμένης ράβδου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004746
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401068
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0362646/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	89117612.5/23.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Μίγματα ειδικών νέων πολυκαρβονικών με άλλα θερμοπλαστικά ή με ελαστομερή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	BAYER AG W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	1) 3833953/06.10.88/Γερμανία 2) 3837089/01.11.88/Γερμανία 3) 3840166/29.11.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Freitag, Dieter, Dr. 2) Westeppe, Uwe, Dr. 3) Weirauch, Kurt, Dr. 4) Weymans, Günther, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μίγματα περιέχοντα

α) Θερμοπλαστικά Πολυκαρβονικά σε βάση Διφαινόλες του τύπου (I)



όπου

R^1 και R^2 το ένα ανεξάρτητα από το άλλο, είναι Υδρογόνο, Αλογόνο, C_1-C_8 -Αλκύλιο, C_5-C_6 -Κυκλοαλκύλιο, C_6-C_{10} -Αρύλιο και C_7-C_{12} -Αραλκύλιο,

η είναι ακέραιος αριθμός από 4 έως 7,

R^3 και R^4 , επιλεγόμενα χωριστά για κάθε X, ανεξάρτητα αλλήλων, είναι Υδρογόνο ή C_1-C_6 -Αλκύλιο, και

X είναι Άνθρακας,

με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον σε ένα άτομο Άνθρακα, τα R^3 και R^4 θα είναι συγχρόνως Αλκύλιο, και


β) Ελαστομερή ή άλλα θερμοπλαστικά, εντός εκείνων των ουσιών του α), και ενίοτε

γ) κοινή πρόσθετα,

Μέθοδος παρασκευής τους, και χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή φύλλων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004747	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401069	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0258191/27.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87810481.9/25.08.87	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέα παράγωγα ξανθίνης	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Sandoz-Patent-GmbH Humboldtstrasse 3 D-7850 Lörrach, Γερμανία Χώρα προσδιορ. μόνο DE 2) Sandoz AG Lichtstrasse 35 CH-4002 Basel Ελβετία 3) Sandoz-Erfindungen Verwaltungsgesellschaft M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1235 Wien, Αυστρία Χώρα προσδιορ. μόνο AT	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8620825/28.08.86/M. Βρετανία 2) 8702129/30.01.87/M. Βρετανία 3) 8703435/13.02.87/M. Βρετανία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Kis Zoltan L. 2) Morly, John	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Μια ένωση με τύπο I



στον οποίο το R₁ είναι αλκύλιο C₁₋₄, αλκενύλιο C₃₋₄ ή (κυκλοαλκυλ C₃₋₅)-μεθύλιο το R₂ είναι αλκύλιο C₁₋₄, [υδροξυ ή (αλκοξυ C₁₋₄) υποκατεστημένο αλκυλ C₁₋₃]-μεθύλιο, (κυκλοαλκυλ C₃₋₅)-μεθύλιο, τετραϋδροφουραν-2-υλ-μεθύλιο ή 1,3-διοξολαν-2-υλ-μεθύλιο, τα R₃ και R₄ είναι το καθένα υδρογόνο, υδροξυμεθύλιο, μεθοξυμεθύλιο ή N, N-διμεθυλκαρβαμοϋλοξυμεθύλιο, το R₅ είναι υδροξύλιο ή μεθοξύλιο, το R₆ είναι υδρογόνο, υδροξύλιο, μεθοξύλιο ή αλογόνο και το R₇ είναι στην θέση 2- ή 3- και είναι υδροξύλιο, μεθοξύλιο ή αλογόνο, ή μαζί με το R₅ είναι 3, 4-μεθυλενοδιοξύλιο, ή μαζί με το R₆ είναι 2,3-μεθυλενοδιοξύλιο, και οι φυσιολογικώς υδρολυόμενοι και αποδεκτοί εστέρες της είναι χρήσιμοι στην αγωγή (συμπτωματική και προληπτική) των αποφρακτικών ή φλεγμονωδών ασθενειών των αεραγωγών ειδικότερα του άσματος, και των ασθενειών που χαρακτηρίζονται από αιτιολογία που περιλαμβάνει κακοήθη συσσώρευση ή ενεργοποίηση ηωσινοφίλων π.χ. της ηωσινοφιλίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004748	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401072	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0321449/27.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89100942.5/30.09.88	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Προϊόν διατροφής και συσκευή και μέθοδος για την παραγωγή του	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société Des Produits Nestlé S.A. Case Postale 353 CH-1800 Vevey, Ελβετία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8723201/02.10.87/M. Βρετανία 2) 8723202/02.10.87/M. Βρετανία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Burwell, Malcolm Charles 2) Murphy, Pauline Elizabeth 3) Sayer, Peter James 4) Neill, David Ian	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

κινουμένων στο επίπεδο της σειράς, η οποία περιλαμβάνει: μία κεφαλή εξολκεύσεως η οποία έχει ένα άνοιγμα προς τα κάτω για εξολκεύσιμο υλικό, ένα σώμα στο οποίο υπάρχει μία σειρά από ανοίγματα, και μέσα για τη διέλευση του σώματος συνεχώς κάτω από την κεφαλή έτσι ώστε μία πλειάδα από τα ανοίγματα στη σειρά να μπορούν να ευρίσκονται ταυτόχρονα κάτω από το άνοιγμα και συνεπώς σε επαφή με το υλικό. Η σειρά μπορεί να αποτίθεται επί ενός καλουπιού μορφής κοχυλίου το οποίο καθορίζει τη μορφή του ημίσεως της εξωτερικής δομής του προϊόντος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα προϊόν διατροφής (1) περιλαμβάνει, εξωτερικά, μία αυτοφερόμενη, εύθραυστη, δομή ανοικτής μήτρας από διακεκριμένες ίνες (2) (π.χ. σοκολάτας) και, εσωτερικά, ένα κενό ή μία γέμιση (4) διαφορετικής συνεκτικότητας από αυτή της εξωτερικής δομής. Μία συσκευή εξολκεύσεως κατάλληλη για την παρασκευή ενός τέτοιου προϊόντος προσαρμόζεται ώστε να παρέχει μία σειρά ινών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004749
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401091
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0274975/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87440081.5/04.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη μανδάλωσης για πόρτα ή παράθυρο που περιλαμβάνει μέσα ακινητοποίησης του τετράγνου εμβολέα χειρισμών της χειρολαβής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ferco International Usine de Ferrures de Bâtiment
 2, Rue du Vieux-Moulin Reding
 F-57400 Sarrebourg, Γαλλία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8617458/11.12.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Arnold, André
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διάταξη μανδάλωσης (1) για πόρτα, παράθυρο ή ανάλογο που περιλαμβάνει ένα ακίνητο στοιχείο (4) μέσα στο οποίο ολισθαίνει ένα κινητό στοιχείο (5), όπου αυτό το τελευταίο είναι εφοδιασμένο με μέσα ακινητοποίησης (2) του τετράγνου εμβολέα χειρισμών (3) μίας χειρολαβής ελέγχου της αναφερμένης πόρτας, παραθύρου ή αναλόγου, διάταξη μανδάλωσης (1) που περιλαμβάνει μέσα (39) για την ακινητοποίηση, στην σε μανδάλωση ή απομανδάλωση θέση, του κινητού στοιχείου (5) σε σχέση με το ακίνητο στοιχείο (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004750
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401092
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0309632/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87420260.9/29.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη ελέγχου ενός συνθεσάιζερ συχνοτήτων από ένα έγχορδο μουσικό όργανο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): De Dianous, Hervé
 Château des Meurs Liniers
 F-86800 Saint Juliens L' Ars, Γαλλία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): De Dianous, Hervé
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




FIG:1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η διάταξη, προορισμένη για τον έλεγχο ενός συνθεσάιζερ συχνοτήτων από ένα έγχορδο μουσικό όργανο, όπως είναι ένα βιολί, είναι εξοπλισμένη με μέσα (31, 34; 41, 44) για την ανίχνευση της θέσης των δακτύλων επι του κλαβιέ (συστήματος των χορδών) του οργάνου με μέσα (14,15; 49, 52) για την ανίχνευση των στιγμιαίων χαρακτηριστικών (πίεση επαφής, στιγμιαία ταχύτητα) της κίνησης του δοξαριού και με μέσα (15; 49, 52) για την ανίχνευση της ή των χορδών που παίζονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004751
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401094
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0269535/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87420313.6/23.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μαγνητικός συζεύκτης που παρουσιάζει υστέρηση με ροπή που εξαρτάται λίγο από την ταχύτητα ολίσθησης και η χρησιμοποίησή του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Delachaux S.A.
119, Avenue Louis-Roche
F-92231 Gennevilliers, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8616947/25.11.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Lacour, Gilles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει για αντικείμενο έναν μαγνητικό συζεύκτη που παρουσιάζει υστέρηση (1) ο οποίος περιλαμβάνει ένα επαγωγό υποσύνολο (υπομονάδα) (2) κι ένα επαγωγίμο υποσύνολο (υπομονάδα) (6,8) που φέρει έναν ή περισσότερους μαγνήτες που παρουσιάζουν υστέρηση, μέσα στον οποίο το επαγωγίμο υποσύνολο (6, 8) αποτελείται τουλάχιστον εν μέρει από μια μαλακή χυτή μάζα (11, 12) που περιέχει σωματίδια μαγνητών με υστέρηση διασκορπισμένα στο 25 με 60% του

όγκου του ηλεκτρικά μονωτικού συνδετικού υλικού ενώ αυτή η μαλακή χυτή μάζα (11,12) βρίσκεται σε συνεχή θερμική επαφή μ' ένα στοιχείο ψύξης (9, 10).

Ο συζεύκτης της εφεύρεσης παρέχει μια μεταδιδόμενη ροπή που εξαρτάται πολύ λίγο από την ταχύτητα ολίσθησης του επαγωγίμου αναφορικά με τον επαγωγέα.

Η εφεύρεση εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε συνελικτήρες-ανελικτήρες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004752
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401095
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0299877/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88401846.6/15.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ζακχαρόπηκτα του τύπου με υδροφιλο πλέγμα με βάση σαλβουταμόλη και η μέθοδος παρασκευής τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pierre Fabre Medicament
45, Place Abel Gause
F-92100 Boulogne, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8710048/16.07.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Sournac, Michel
2) Bougaret, Joel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σακχαρόπηκτα του τύπου που περιλαμβάνει έναν ομογενή διασκορπισμό ενός δραστικού παράγοντα με βάση σαλβουταμόλη ή ένα από τα παράγωγά της εντός ενός υδροφίλου πλέγματος, εξασφαλίζοντας:

— στο εργαστήριο, μία παρατεταμένη, κανονική και ανεξάρτητη του pH απελευθέρωση του δραστικού παράγοντα επί ένα χρονικό διάστημα περίπου 12 ωρών,

— σε ζώντες οργανισμούς, μία κινηματική εισόδου του δραστικού παράγοντα εντός του οργανισμού μηδενικής τάξεως επί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 ωρών,

όπου το εν λόγω πλέγμα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα διογκωτικό συστατικό, και ένα αραιωτικό συστατικό με κατά βάρος αναλογία διογκωτικού / αραιωτικού περιλαμβανόμενη μεταξύ 0,2 και 0,6 κατά πρό-
τίμηση ίση προς περίπου 0,4.


Η παρούσα εφεύρεση επεκτείνεται στη μέθοδο παρασκευής αυτών των σακχαρόπηκτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004755
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400496
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0312875/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88116793.6/10.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Οξειδοαναγωγικός συσσωρευτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Siemens Aktiengesellschaft
 Berlin und München Wittelsbacherplatz 2
 D-8000 München 2, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3735992/23.10.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Heinzel, Angelika, Dr
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε συσσωρευτές από οξειδοαναγωγικά στοιχεία με ένα οξειδοαναγωγικό ζεύγος $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί κατά το δυνατό η απόδοση ρεύματος της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης του χρωμίου και να επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό ένας υψηλός βαθμός επίδρασης ενεργείας.

Στον οξειδοαναγωγικό συσσωρευτή σύμφωνα με την εφεύρεση χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση των οξειδοαναγωγικών διεργασιών $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ ένας καταλύτης αποτελούμενος από χρυσό, θάλλιο, μόλυβδο και βισμούθιο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004756
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400556
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0332080/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89103764.0/03.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αντιβιοτικό BU-3862T κατά του όγκου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Bristol-Myers Squibb Company
 345 Park Avenue
 New York, NY 10154, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 165337/07.03.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Sugawara, Koko
 2) Hatori, Masami
 3) Kamei, Hideo
 4) Konishi, Masataka
 5) Oki, Toshikazu
 6) Tomita, Koji
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος,
 Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός,
 δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα νέο αντιβιοτικό κατά του όγκου, οριζόμενο στο παρόν σαν BU-3862T παράγεται με ζύμωση *Streptomyces hygroscopicus* ATCC 53709. Το BU-3862T και τα διακετύλ και διϋδρο παράγωγα αυτού αναστέλουν την ανάπτυξη όγκου σε πειραματόζωα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004757
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401097
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0285876/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88104236.0/17.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Καρφωτική συσκευή για την ώθηση καρφιών για την ανάρτηση εικόνων και άλλων ομοειδών ειδών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Arnold, Gerhard
Lahnstrasse 4
D-6200 Wiesbaden, Γερμανία
2) Pickhan, Friedhelm
Am Heiligen 4
D-5900 Siegen - Meiswinkel
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3710774/31.03.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Arnold, Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παλάζη Αναστασία, δικηγόρος,
Λεωφ. Κηφισίας 293,
145 61 Κηφισιά
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κυπρής Φειδίας, δικηγόρος,
Λεωφ. Κηφισίας 293,
145 61 Κηφισιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια καρφωτική συσκευή έχει μια αποθήκη καρφιών (14) όπου υπάρχουν καρφιά με κυλινδρική επιμήκη κεφαλή που ωθούνται προς ένα κανάλι ώθησης (16). Με τη βοήθεια ενός άξονα ώθησης (17) που έχει

μια κεφαλή κρούσης (18) μπορεί το καρφί (1) που κάθε φορά βρίσκεται στο κανάλι ώθησης (16) να προωθηθεί μέσα σε ένα τοίχο (9). Ένας μηχανισμός ασφάλισης (19, 20, 21) ασφαλίζει με ήχο τον άξονα ώθησης (17) στην καρφωτική συσκευή (12) όταν το καρφί (1) έχει καρφωθεί πλήρως στον τοίχο (9).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004758
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401101
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0294119/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88304843.1/27.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τεχνητή κρέμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Unilever Plc
Unilever House Blacfriars
P.O. Box 68
London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία
Χώρα προσδιορισμού μόνο GB
2) Unilever NV
Burgemeester s' Jacobplein 1
P.O. Box 760 NL-3000 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8712818/01.06.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Assinder, Ivor
2) Darling, Donald Frank
3) King, David Michael
4) Livermore, Martin
5) Morrison, Anthony
6) Povey, Kevin John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου,
δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τεχνητή κρέμα περιλαμβάνει διασπορά, σε υδατική φάση, βρώσιμου λίπους, συνθέσεως γαλακτωματοποιητή και πρωτεΐνης κατά προτίμηση βουτυρογάλακτος σε σκόνη, και όπου το λίπος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε συγκεκριμένα στερεά, για την βελτίωση της σταθερότητας κατά την χρήση και την αποθήκευση, κατά προτίμηση μίγμα ελαίου κόκκου και ουσιαστικώς κορεσμένου λίπους φοινικοπυρήνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004759
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401102
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0386313/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89116755.3/11.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κατασκευαζόμενο από πλαστικό υλικό μέσο αποθηκείσεως και μεταφοράς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Stucki Kunststoffwerk und Werkzeugbau GmbH
Schötmarsche strasse
4902 Bad Salzflen 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 3907242/07.03.89/Γερμανία
2) 3909022/18.03.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Korte, Klaus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου,
δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

σεως να δημιουργήσει ένα μέσο αποθηκείσεως και μεταφοράς με ζώνες στηρίξεως, το οποίο όμως παρουσιάζει μια επίπεδη, εκτεινόμενη καθ' όλη την έκτασή του επιφάνεια πυθμένα. Η εφεύρεση ξεκινά από το αναφερθέν στην αρχή μέσο αποθηκείσεως και μεταφοράς και συνίσταται στο ότι, η άνω επιφάνεια του πυθμένα (5) εκτείνεται από τοίχωμα σε τοίχωμα (1) ή από άκρη σε άκρη του μέσου μεταφοράς και η ζώνη στηρίξεως (6) συνδέεται με την κάτω επιφάνεια του πυθμένα με περισσότερες της μιας κάθετα προς αυτήν εκτεινόμενες νευρώσεις και μια σε μια πλευρική άκρη της εκτεινόμενη κατά μήκος νεύρωση (7, 8).




FIG. 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μέσο αποθηκείσεως και μεταφοράς, κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, με τη μορφή ενός κουτιού, ενός δοχείου, ενός κάδου, μιας παλέττας ή άλλης μορφής, με μια επίπεδη άνω επιφάνεια του πυθμένα (5) για την τοποθέτηση του προϊόντος και μια σχηματιζόμενη από μια περιφερειακά εκτεινόμενη ζώνη στηρίξεως (6) κάτω επιφάνεια πυθμένα. Είναι πρόβλημα της παρούσας εφευρέ-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004760
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401103
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0362471/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89110360.8/08.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέσον προφύλαξης για ψάρια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rütgerswerke Aktiengesellschaft
Mainzer Landstrasse 217
6000 Frankfurt am Main 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3830616/09.09.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Dr Urs N. Riede
2) Dr Ulrich Spitaler
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου,
δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Τα καλλωπιστικά ή αναπαραγόμενα ψάρια που έχουν υποστεί στρες είναι τις περισσότερες φορές πολύ ευαίσθητα απέναντι σε ασθένειες, ιδίως τις ασθένειες εκ μυκήτων. Εδώ βοηθάει η προφυλακτική θεραπευτική αγωγή με χαμηλού μοριακού βάρους χουμινικά αλκάλια, στην αποφασιστική μείωση του ποσοστού θνησιμότητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004761
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401105
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0267595/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87116644.3/11.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μαγνητική διακλάδωση παροχής ρεύματος για μετρητή αντιλήπτη σε γραμμές μεταφοράς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Niagara Mohawk Power Corporation 300 Erie Boulevard West Syracuse New York 13202, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 930493/14.11.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Smith - Vaniz William Reid
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας εμπεριεχόμενος μετρητής αντιλήπτης τοποθετημένος σε μία γραμμή μεταφοράς ρεύματος. Ο μετρητής μπορεί να μετρά διάφορους παραμέτρους όπως το ρεύμα της γραμμής, τη τάση, τη θερμοκρασία του αγωγού και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι τιμές των παραμέτρων υπόκεινται σε επεξεργασία από τα ηλεκτρονικά του αντιλήπτη που τις μετατρέπει σε ψηφιακές και τις μεταδίδει περιοδικά σε ένα δέκτη εδάφους. Ο μετρητής παροχής ρεύματος βρίσκεται σε ζεύξη με τον αγωγό της γραμμής μεταφοράς μέσω ενός μετασχηματι-

στή. Ο αγωγός της γραμμής εκτείνεται δια μέσου ενός μαγνητικού πυρήνα μέσα στο περίβλημα του μετρητή. Ένας δευτερεύων εν παραλλήλω μαγνητικός πυρήνας υπάρχει για να περιορίζει τη δημιουργία εξ επαγωγής υψηλών τάσεων που παρουσιάζονται σαν αποτέλεσμα μεγάλων ροών ρεύματος στον αγωγό της γραμμής μεταφοράς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004762
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401106
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0272920/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87311316.1/22.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καλλυντική σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Unilever PCL Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία Χώρα προσδιορισμού μόνο GB 2) Unilever NV Burgemeester s' Jacobplein 1 P.O. Box 760 3000 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8630720/23.12.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Green, Martin Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

αουραίο, όταν εφαρμόζεται σε αυτόν, τουλάχιστον κατά 10% περισσότερο από ό,τι μπορεί να ληφθεί με την χρήση συνθέσεως ελέγχου από την οποία έχει παραλειφθεί το εν λόγω απαλλαγμένο κυττάρων επιπλέον υγρό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύνθεση κατάλληλη για τοπική εφαρμογή στο δέρμα ή στα μαλλιά θηλαστικών, περιλαμβάνει ποσότητα εκ του απαλλαγμένου κυττάρων επιπλέοντος υγρού από καλλιέργεια ινοβλαστών θηλής δέρματος, η οποία είναι αρκετή για να αυξήσει την ανάπτυξη του τριχώματος στον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004763
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401107
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0276342/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87101072.4/27.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος κατεργασίας πλάσματος και προϊόντα της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Xoma Corporation 2910 Seventh Street Berkeley California 94710, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Mielke, Harold C. 2) Scannon, Patrick J. 3) Sohmer, Paul R. 4) Klock, John C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

αίματος του αποδέκτη, ευρίσκεται δε ότι ένα τέτοιο κατεργασμένο πλάσμα συγκρατεί ουσιαστικώς όλες τις άλλες πρωτεΐνες του αίματος οι οποίες είναι ουσιώδεις για τη σωστή φυσιολογική δράση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος κατεργασίας πλάσματος αίματος ανθρώπου, η οποία περιλαμβάνει διέλευση του πλάσματος δια μέσου ανοσοπροσροφητικής ζώνης που μπορεί να συνενώνεται με αμφότερα τα αντισώματα ομάδας αίματος αντι-Α και αντι-Β και να τα απομακρύνει από το πλάσμα. Το πλάσμα που έχει κατεργασθεί με τον τρόπο αυτόν μπορεί να μεταγγισθεί σε οποιονδήποτε αποδέκτη, ανεξάρτητα από τον τύπο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004764
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401110
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0224844/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86116325.1/25.11.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την παρασκευή πεπτιδίων δια χρησιμοποίησεως υπερχλωρικών αλάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hoechst Aktiengesellschaft Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3542442/30.11.85/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) König, Wolfgang, Dr. 2) Teez, Volker, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την παρασκευή προστατευόμενων πεπτιδίων που περιέχουν αργινίνη δια συνδέσεως τμημάτων, όπου φέρεται σε χημική αντίδραση τουλάχιστον ένα τμήμα που περιέχει αργινίνη ως υπερχλωρικό, ως και προστατευόμενα παράγωγα εκκριματίνης του περιγραφέντος τύπου I.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004765
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401113
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0234485/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87102248.9/17.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υποκατεστημένα παράγωγα θειενοϊμιδαζόλης, μέθοδος για την παρασκευή τους, φαρμακευτικά σκευάσματα που τα περιέχουν και η χρήση τους ως αναστολείς εκκρίσεως γαστρικών υγρών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hoechst Aktiengesellschaft Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 3605395/20.02.86/Γερμανία 2) 3623683/12.07.86/Γερμανία 3) 3700436/09.01.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Lang, Hans-Jochen, Dr. 2) Rippel, Robert, Dr. 3) Herling, Andreas W., Dr. 4) Weidmann, Klaus, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε ενώσεις του τύπου



στον οποίο το

Α παριστά



Τ σημαίνει -S-, -SO- ή -SO₂,


τα R¹ έως R⁹ έχουν τις αναφερθείσες στην περιγραφή σημασίες, σε μέθοδο για την παρασκευή τους, σε φαρμακευτικά σκευάσματα που τις περιέχουν και την χρησιμοποίησή τους ως αναστολείς της έκκρισης γαστρικών υγρών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004766
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401116
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0249396/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87304942.3/03.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Περιστρεφόμενη μονάδα εκθέσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Powergraphic Displays Limited Unit 6 Blenheim Road Cressex Industrial Estate High Wycombe Buckinghamshire HP12 3RS, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8613809/03.06.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Barber, Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια περιστρεφόμενη μονάδα εκθέσεως του τύπου που χρησιμοποιεί πτερύγια (120) τριγωνικής διατομής για την παροχή τριών διαδοχικών επιφανειών εκθέσεως, είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να επιτρέπει την αλλαγή των πτερυγίων χωρίς τη χρήση εργαλείων. Κάθε πτερύγιο φέρεται από ένα μέλος υποστηρίξεως (122, 124) σε κάθε άκρο. Τα μέλη υποστηρίξεως έχουν ατράκτους (44) τοποθετημένες σε σταθερά έδρανα (114, 116) σε ένα περίβλημα (100). Ένα μέλος υποστηρίξεως (122) σε κάθε πτερύγιο έχει την άτρακτό του (44) σε κλίση, με τη βοήθεια ελατηρίου, προς μια προεκτεινόμενη θέση για να κρατά το πτερύγιο στη

θέση του. Η άτρακτος μπορεί να οπισθοχωρεί με χειροκίνητη ενέργεια (45) ώστε να επιτρέπει την εύκολη απελευθέρωση του συγκροτήματος πτερυγίων. Το άλλο μέλος υποστηρίξεως (124) έχει εξαρτήματα στελέχους εκκέντρου (52) τα οποία κινούνται με το εκκέντρο (130) που είναι συναρμολογημένο κάτω από τα πτερύγια, έτσι ώστε το πτερύγιο να μπορεί εύκολα να ανασηκωθεί από τον εκκεντροφόρο μηχανισμό κίνησης χωρίς δυσκολία απεμπλοκής. Τα μέλη υποστηρίξεως (122) με υποχωρούσες ατράκτους (44) είναι συναρμολογημένα στο κάτω μέρος μιας πλευράς του περιβλήματος και μαι υπερκαλύπτουσα πτέρυγα (106) του περιβλήματος είναι συναρμολογημένη, με τρόπο ώστε να αποσπάται εύκολα, για να επιτρέπει την πρόσβαση στα μέλη υποστηρίξεως (122).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004767
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401117
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0299907/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88730142.2/01.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την παρασκευή συμμετρικών δίκυκλο (3.3.0) οκτανοδιονοδικαρβονικών διεστέρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Schering Aktiengesellschaft Berlin und Bergkamen, Müllerstrasse 170/178 Postfach 65 03 11, D-1000 Berlin 65, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3724187/17.07.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Skuballa, Werner, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

όπου το R₁ παριστά μία ευθυγράμμου ή διακλαδισμένης αλυσού ομάδα αλκυλίου με 1-10 άτομα C, χαρακτηριζόμενη από το γεγονός, ότι φέρονται σε χημική αντίδραση παράγωγα της 2-κυκλοπεντενόνης του γενικού τύπου III,



(III),

όπου το R₂ παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή μία ευθυγράμμου ή διακλαδισμένης αλυσού ομάδα αλκυλίου με 1-10 άτομα C, η οποία σε δεδομένη περίπτωση μπορεί να υποκαθίσταται από μία ομάδα φαινυλίου, με ακετονοδικαρβονικό διεστέρα του τύπου IV,




(IV),

όπου το R₁ έχει την ανωτέρω αναφερθείσα σημασία, παρουσία μίας βάσεως.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την παρασκευή δίκυκλο [3.3.0] οκτανοδικαρβονικών διεστέρων του γενικού τύπου I.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004768
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401104
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0313735/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88112009.1/26.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής πισσασφαλτώδους μονωτικής ταινίας εκ πολλών στιβάδων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Rütgerswerke Aktiengesellschaft Mainzer Landstrasse 217 6000 Frankfurt am Main 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3736672/29.10.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Vogel, Hans-Günter, Dipl.-Ing. 2) Oster, Joachim, Dipl.-Ing. 3) Carl, Hans Egon, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

αναμιχθούν οι στιβάδες ή χωρίς να μπορεί να εμφανισθεί μείωση της ποιότητας της ταινίας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την επικάλυψη μονωτικής ταινίας με κολλώδη στιβάδα προτείνεται η θέρμανση της ψυχθείσης πισσασφαλτώδους ταινίας επί της προς επικάλυψη επιφάνειας υπεράνω του σημείου ζέσεως και αμέσως μετά να γίνει η εναπόθεση της θερμής κολλώδους μάζας. Κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτιωμένη σύνδεση των στιβάδων, χωρίς να


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004769
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401108
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0267724/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87309691.1/02.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υλικά μικροχημικών δοκιμών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Unilever PIC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία Χώρα προσδιορισμού μόνο GB 2) Unilever NV Burgemeester s' Jacobplein 1 P.O. Box 760 3000 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8626081/31.10.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Baginski Edward 2) Cattell, Alan Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου - Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη δοκιμών για την πραγματοποίηση μικροχημικής δοκιμής, περιλαμβάνει περιέκτη για την επαφή υγρού αντιδράσεως κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εν λόγω δοκιμής, και όπου ο εν λόγω περιέ-

κτης έχει εναποτεθμένη επί μιάς επιφανείας του η οποία κατά την χρήση είναι σε επαφή με το εν λόγω υγρό αντιδράσεως, προσκολλητική στρώση εφαρμοζόμενη σε ποσότητα από 1 έως 40 mg/cm² περιλαμβάνουσα χημικώς ή ηλεκτροχημικώς δραστικό υλικό το οποίο έχει εναποτεθεί υπό την μορφή συνθέσεως που περιλαμβάνει στερεά σωματίδια μεγέθους από 0,5 έως 25, π.χ. 1-20, μικρών, μαζί με πολυμερές συνδετικό. Αντίστοιχη εκτυπούμενη σύνθεση για την εκτύπωση στρώσεως χημικώς ή ηλεκτροχημικώς δραστικού υλικού επί επιφανείας υποστρώματος ώστε να σχηματισθεί μία τέτοια διάταξη, περιλαμβάνει α) χημικώς ή ηλεκτροχημικώς δραστική ουσία που πρόκειται να εναποτεθεί, διαλελυμένη σε β) ένα (π.χ. υδατικό) διαλύτη για την εν λόγω ουσία (α), γ) πολυμερές συνδετικό ή παχυντή διαλελυμένο ή διασκορπισμένο σε διαλύτη (β), γ) από 1 έως 15% κ.β. διασκορπισμένο λεπτότατα διαμερισμένο αδρανές σωματιδιακό υλικό μέγεθος σωματιδίων από 1 έως 50 μικρά, και έχει ιξώδες από 1 έως 250 poise στους 25°C.

Fig.1




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004770
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401119
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0285114/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88105125.4/29.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κύκλωμα απόκλισης γραμμών σάρωσης για λυχνία οθόνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Deutsche Thomson-Brandt GmbH Hermann-Schwer Strasse 3 Postfach 1307 W-7730 Villingen-Schwenningen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3711173/02.04.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Rilly, Gerard, Dr.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταθάκη Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B, 105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Σταθάκη Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B, 105 59 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

2.1 Σε ένα κύκλωμα απόκλισης γραμμών σάρωσης με συμμετρική απόκλιση, το ρεύμα απόκλισης (ia) διανύει μία ασύμμετρη πορεία κατά μήκος μιάς γραμμής. Αυτή η απόκλιση από την επιθυμητή πορεία πρέπει να διορθωθεί.

2.2 Το πηνίο απόκλισης (AS) είναι συνδεδεμένο στην έξοδο (a) ενός ενισχυτή (V1), στην ελεγχόμενη είσοδο (f) του οποίου, έχει εφαρμοστεί ένα ρυθμιστικό μέγεθος (Us1, Us2) που παράγεται από το ρεύμα από-

κλισης (ia) και την τάση (Ud) στο πηνίο απόκλισης (AS).
2.3 Ιδιαίτερα κατάλληλο για τηλεοπτικό δέκτη με συμμετρική απόκλιση για συστήματα με υψηλή ευκρίνεια (HDTV).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004771
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401120
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0253978/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87106990.2/14.05.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ηλεκτρικός μετατροπέας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): EWD Electronic-Werke Deutschland GmbH
W-7730 Villingen-Schwenningen,
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3617348/23.05.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Goseberg, Walter, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ηλεκτρικός μετατροπέας, ιδιαίτερα μετασχηματιστής γραμμών σάρωσης ή τροφοδοτικού σύμφωνα με την αρχή του μετατροπέα αποκοπής ή ροής για μια τηλεοπτική συσκευή, στον οποίο η τάση τροφοδοσίας εφαρμόζεται σε μία περιέλιξη (του πρωτεύοντος) του μετατροπέα και συνδέεται ή αποσυνδέεται μέσω ενός διακόπτη. Το τμήμα (11c) της περιέλιξης 11 (του πρωτεύοντος) η αρχή ή το τέλος (e) του οποίου είναι συνδεδεμένο με το διακόπτη 7, είναι τοποθετημένο μεταξύ άλλων τμημάτων (11a, 11b) της περιέλιξης 11 (του πρωτεύοντος). Αυτό το τμήμα ή η περιέλιξη του πρωτεύοντος στο σύνολό της, μπορεί να είναι τοποθετημένη ακόμα μεταξύ μίας πλακέτας, η οποία διαθέτει


έναν αγωγό συνδεδεμένο με το δυναμικό αναφοράς της πλευράς του πρωτεύοντος και βρίσκεται σε μια περιοχή κοντά στην περιέλιξη του πρωτεύοντος ή σε κάποιο τμήμα της περιέλιξης του πρωτεύοντος, και με μια περιέλιξη του δευτερεύοντος. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σε άκρως ικανοποιητικό βαθμό, η εξασθένιση της έντασης των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών του μετασχηματιστή, ακτινοβολίες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κυκλώματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004772
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401121
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0280317/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88102862.5/26.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη τυλίγματος με μία μονάδα τοποθέτησης περιβλήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Kabelmetal Electro GmbH
Kabelkamp 20 Postfach 20
D-3000 Hannover 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8703054/27.02.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Deissenberger, Hans
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την επικάλυψη με περίβλημα καλωδίων εύκαμπτων σωλήνων ή παρομοίων στοιχείων, τα οποία είναι τυλιγμένα σε ένα τύμπανο τυλίγματος, χρησιμοποιεί μια διάταξη τυλίγματος, στην οποία οδηγείται, γύρω από το προς επικάλυψη με περίβλημα σε σχήμα δακτυλίου τυλιγμένο προϊόν, μια ταινία περιβλήματος, εντός ενός καναλιού επικάλυψης. Στον πυρήνα του τυλίγματος (18) του τυμπάνου συναρμολογείται ένα τουλάχιστο τμήμα καναλιού (20) του καναλιού επικάλυψης, το οποίο, κατά την επικάλυψη συνδέεται στο υπόλοιπο, εκτεινόμενο εντός του τυμπάνου τυλίγματος, κανάλι επικάλυψης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004773
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401123
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0272568/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87118450.3/12.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Άμεση εστεροποίηση με ο-φωσφο-
 ρικό οξύ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): HENKEL Kommanditgesellschaft auf
 Aktien
 Postfach 1100 Henkelstrasse 67
 4000 Düsseldorf-Holthausen,
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3643763/20.12.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Urhues, Günter
 2) Ploog, Uwe, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
 Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η προκειμένη εφεύρεση αφορά μέθοδο άμεσης εστεροποίησης του ο-φωσφορικού οξέος με αλειφατικές λιπαρές αλκοόλες, τα προϊόντα εναπόθεσης αλκυλενοξειδίων και τα αλκυλοφαινολακοξυλικά άλατά τους, παρουσία υποστοιχειομετρικής ποσότητας βασικής, ανόργανης ή οργανικής ένωσης και μέσου συμπαρασυρμού ύδατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004774
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401124
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0232502/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86117004.1/06.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δελτία ταυτότητας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 4P Folie Forchheim GmbH
 Äussere Nürnberger Strasse 1
 W-8550 Forchheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3544385/14.12.85/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Schledorn, Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
 Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το φιλμ από PVC είναι εφοδιασμένο με πολύ μικρή αναλογία κάρμπον-μπλακ με αποτέλεσμα το φιλμ να μπορεί να σηματοδευτεί κατά τρόπο εξαιρετικό με την βοήθεια ακτίνας λέιζερ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004775
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401125
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0219270/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86307553.7/01.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος ενίσχυσης της παραγωγής ιστικού ενεργοποιητού πλασμινογόνου και ενεργοποιητού πλασμινογόνου ουροκινάσης μονής αλυσίδας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): American Home Products Corporation
685, Third Avenue
New York, New York 10017, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 782658/01.10.85/Η.Π.Α.
2) 907004/17.09.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Rappaport, Ruth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

βάνει την προσθήκη, στην εν λόγω καλλιέργεια, ηπαρίνης ή χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης, και παράγοντος ανάπτυξης ενδοθηλιακών κυττάρων.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά μέθοδο ενίσχυσης της παραγωγής ιστικού ενεργοποιητικού πλασμινογόνου (t-PA) και/ή ενεργοποιητού πλασμινογόνου ουροκινάσης μονής αλυσίδας (SCU-PA) σε καλλιέργειες κανονικών ανθρώπινων διπλοειδών κυττάρων ινοβλαστών πνεύμονος εντός μέσου απαλλαγμένου κυττάρων, και η οποία μέθοδος περιλαμ-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004776
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401126
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0338246/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89104503.1/14.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ελαστικό ένθετο στοιχείο για ένα περιλαίμιο συσφίξεως μιάς βάσεως στηρίξεως σωλήνων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rasmussen GmbH
Edisonstrasse 4
6457 Maintal 3, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3813191/20.04.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Geppert, Helmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ελαστικό ένθετο στοιχείο (9) από υλικό θερμικής μονώσεως, για την επένδυση της εσωτερικής πλευράς ενός περιλαίμιου συσφίξεως μίας βάσεως στηρίξεως σωλήνων (1, 2), προς μείωση της θερμικής του αγωγιμότητας, είναι εφοδιασμένο στην πλευρά του την εσωτερική, την εστραμμένη προς την αντίθετη πλευρά από το περιλαίμιο συσφίξεως, στη θέση της συναρμολογήσεώς του, με εκτεινόμενες αξονικά αυλακώσεις (10), των οποίων το βάθος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο τουλάχιστο του πάχους του ένθετου στοιχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004777
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401128
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0348262/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89401594.0/08.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος λεπτής λειοτρίβησης ορυκτών και κυλινδρολειοτριβούς τελειοποιημένος για τη λειτουργία αυτής της μεθόδου


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): FCB
 38, rue de la Republique
 93107 Mureuil Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8808519/24.06.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Chielens, Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος,
 Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1,
 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει σαν αντικείμενο μια μέθοδο λεπτής λειοτρίβησης ορυκτών που συνίσταται στην υποβολή μιας στρώσης του προς τριβή υλικού σε πίεση ανάμεσα σε δυο κυλίνδρους, οι οποίοι έχουν παράλληλους άξονες, περιστρέφονται με αντίθετη φορά και έχουν ωθηθεί ελαστικά ο ένας προς τον άλλο και έναν κυλινδρολειοτριβέα τελειοποιημένο για τη λειτουργία αυτής της μεθόδου. Για να ελαχιστοποιηθούν τα συσσωματώματα μέσα στο προϊόν που εξέρχεται από το τριβείο, υποβάλλεται το υλικό που έχει υποστεί τη λειοτρίβηση σε δονή-

σεις κατά την έξοδό του από τους κυλίνδρους, μέσα σε μια ζώνη που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φανταστικό επίπεδο (X-X) που περιλαμβάνει τους άξονες των κυλίνδρων. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ράβδο τριγωνικής τομής τοποθετημένη κατά μήκος ανάμεσα στους κυλίνδρους και έναν παραγωγέα δονήσεων συνδεδεμένο με την προαναφερθείσα ράβδο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004778
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401129
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0352667/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89113478.5/21.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την παρασκευή καθαρών μονογλυκεριδίων και καθαρών διγλυκεριδίων από ένα μίγμα το οποίο περιέχει μόνο-, δι- και τριγλυκερίδια


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Peter, Siegfried, Prof. Dr.
 Lindenweg 3
 D-8525 Uttenreuth-Heiher,
 Γερμανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3825248/25.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Peter, Siegfried, Prof. Dr.
 2) Czech, Bernd, Dipl.-Ing.
 3) Ender, Ulrich, Dipl.-Ing.
 4) Weidner, Dr. Dipl.-Ing.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια μέθοδος δια την παραγωγή μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων το οποίο περιέχει μόνο-, δι- και τριγλυκερίδια δια εκχυλίσσεως με ένα υπερκριτικό μέσο εκχυλίσσεως, το οποίο περιλαμβάνει ειδικούς συνδιαλύτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004779
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401130
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0359671/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89402531.1/15.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εγκατάσταση για την ανύψωση και στοίβαξη ή αποφόρτωση υαλοπινάκων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Société Générale Pour Les Techniques Nouvelles S.G.N. 1, rue des Herons Montigny-LE-Bretonneux F-78184 Saint-Quentin-EN-Yvelines Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8812053/15.09.88/Γαλλία (72): Favre, Serge
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μια εγκατάσταση για την ανύψωση και στοίβαξη ή αποφόρτωση υαλοπινάκων και ειδικότερα πλακών μικρών διαστάσεων (1 μ X 1,5 μ.).

Περιλαμβάνει έναν δευτερεύοντα μεταφορέα (1), έναν ανυψωτήρα κι' ένα έδρανο (24). Ο ανυψωτήρας είναι εφοδιασμένος μ' έναν τουλάχιστον βραχίονα (5), φορέα δύο βεντουζών (7) στερεωμένων επί μιας


κινούμενης βάσης (8), με τον (τους) εν λόγω βραχίονα (ες) (5) να παρασύρεται (ονται) σε περιστροφή κατά μια γωνία περίπου 90°C από ένα σύστημα διωστήρα-στροφάλου (13) επί του οποίου στερεώνεται ένα τουλάχιστον αντισταθμιστικό έμβολο (18). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης μέσα για την πλευρική μετατόπιση του ανυψωτήρα και του δευτερεύοντα μεταφορέα.

Μια τέτοια εγκατάσταση επιτρέπει την επίτευξη ταχύτατων ρυθμών (της τάξεως των 25) για μια περιορισμένη υπάρχουσα ισχύ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004780
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401131
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0322053/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88202920.0/13.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος κατασκευής προϊόντων ξηρών ζυμαρικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Barilla G.E.R. Fratelli-Società Per Azioni Vaile Richardo Barilla 3/A I-43100 Parma, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 2309587/18.12.87/Ιταλία (72): Guarneri, Roberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

βραχύνεται σημαντικά ενώ διατηρεί αυτό τις οργανοληπτικές ιδιότητες του αμετάβλητες.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής ξηρών προϊόντων ζυμαρικών από φρέσκο-παρασκευαζόμενα ζυμαρικά τα οποία έχουν περιεκτικότητα σχετικής υγρασίας περίπου 32% του βάρους η οποία περιλαμβάνει επεξεργασία ξηράνσεως η οποία εκτελείται με διαδοχικές ισοθερμικές εφαρμογές θερμότητας σε βαθμιαίως υψηλότερες θερμοκρασίες εντός της περιοχής 40° έως 110°C ενώ ελέγχεται η παράμετρος AW των ζυμαρικών σε τιμές όχι χαμηλότερες το 0,86.

Κατά τον αυτόν τρόπον ο ολικός χρόνος ξηράνσεως ζυμαρικού επι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004781
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401132
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0300691/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88306477.6/15.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φυτοπροστατευτική σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Chinoi Gyogyszer és Vegyészeti Termékek Kft. RT. To Utca 1-5 H-1045 Budapest IV, Ουγγαρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 324587/16.07.87/Ουγγαρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Detre, Tamas 2) Karadi, Zoltan 3) Bertus, Klara 4) Marmarosi, Katalin 5) Angyan, Sandor 6) Pap, Laszlo 7) Szego, Andras
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

διο ή/και διμεθυλοσουλφοξείδιο ή/και ακετόνη ως υδατοαναμίξιμο διαλύτη 10 έως 71,5% φουρφουράλη ή/και φουρφουρυλική αλκοόλη ως μερικώς υδατοαναμίξιμο διαλύτη, 1 έως 15% από συνήθως χρησιμοποιούμενα πρόσθετα όπως ανιονικά ή/και μη-ιονικά επιφανειοδραστικά και μακρομόρια.


Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε ένα άτομο -για- χρήση φυτοπροστατευτικό αιώρημα περιέχον κατά βάρος 0,2 έως 10% ένα ή περισσότερα αδιάλυτα στο ύδωρ φυτοπροστατευτικό συστατικό έχοντα μέγεθος σωματιδίων από 0,1 έως 50 μικρά, 0 έως 60% ένα λίπασμα 0,2 έως 10% διμεθυλοφορμαμίδιο ή/και διμεθυλοσουλφοξείδιο ή/και ακετόνη ως υδατοαναμίξιμο διαλύτη, 0,2 έως 10% φουρφουράλη ή/και φουρφουρυλική αλκοόλη ως μερικώς υδατοαναμίξιμο διαλύτη 0,5 έως 2,5% και συνήθως χρησιμοποιούμενα πρόσθετα όπως ανιονικά ή/και μη-ιονικά επιφανειοδραστικά, μακρομόρια και ύδωρ σε ποσότητα τέτοια ώστε να συμπληρώνεται το 100% κατά βάρος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα φυτοπροστατευτικό διάλυμα περιέχον κατά βάρος 2,5 έως 40% ένα ή περισσότερα αδιάλυτα στο ύδωρ φυτοπροστατευτικά συστατικά 20 έως 71,5% διμεθυλοφορμαμί-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004782
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401133
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0313827/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88115701.0/23.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και συσκευή για καθαρισμό ακάθαρτου νερού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Polar Spring Corporation 3491, Edison Way Menlo Park, CA. 94025, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 114232/27.10.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Chang, C.N.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

στράγγιση του καθαρισμένου νερού του σχετικού με την τήξη του στρώματος του πάγου.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται μέθοδος και συσκευή για καθαρισμό ακάθαρτου νερού, σύμφωνα με την οποία μέθοδος και συσκευή περιορίζεται ένας όγκος ακάθαρτου νερού εντός συνοριακών επιφανειών (1, 2), εξάγεται θερμότητα από τον περιορισμένο όγκο νερού με σωληνοειδή σπειρώματα (9 ή 10) τα οποία περιλαμβάνουν ένα ρέον ψυκτικών ρευστών επεξεργασίας για σχηματισμό ενός στρώματος πάγου, το απάγωτο τμήμα του ακάθαρτου νερού αφαιρείται, παρέχεται θερμότητα για τήξη του πάγου δια σωληνοειδών σπειρωμάτων (10 ή 9) τα οποία περιλαμβάνουν ρέον, ψυκτικών ρευστό επεξεργασίας και γίνεται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004783
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401135
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0277676/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88200071.4/18.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα 11-αρυλοστεροειδή παράγωγα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AKZO N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8700157/23.01.87/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Loozen, Hubert Jan Jozef
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Απόστολος Νικ. Θεοδώρου, δικηγόρος, Ακαδημίας 88, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αθανάσιος Βασ. Μασούλας, Ακαδημίας 88, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε 11-αρυλοστεροειδή παράγωγα του τύπου



όπου:

το R₁ είναι μία ομοκυκλική ή ετεροκυκλική αρυλομάδα που έχει έναν από τους ακόλουθους υποκαταστάτες: μία ενδεχομένως κορεσμένη ή ακόρεστη, διακλαδισμένη ή μη διακλαδισμένη υδρογονανθρακική ρίζα με 1-10 άτομα άνθρακα, όπου η υδρογονανθρακική ρίζα φέρει ενδεχομένως μία υδροϋμίμινο, οξο και/ή υδροξυλομάδα, ή μία ομάδα



όπου τα X και Y είναι το καθένα χωριστά H ή μία υδρογονανθρακική (1-4C) ρίζα ή είναι μαζί μία υδρογονανθρακική ρίζα (2-6C), το R₂ είναι μία αλκυλομάδα περιέχουσα 1-4 άτομα άνθρακα, το R₃ είναι H, OH, μία κορεσμένη ή ακόρεστη υδρογονανθρακική ρίζα που περιέχει 1-8 άτομα άνθρακα, εφοδιασμένη προαιρετικά με μία ή περισσότερες υδροξυλο, αζιδο, νιτριλο, οξο και/ή αλογονομάδες, ή είναι μία (1-18C) ακυλοξυ ή (2-8C) αλκοξυαλκυλο ή (1-18C) ακυλο ή (1-12C) αλκοξυομάδα, το R₄ είναι H, OH, μία κορεσμένη ή ακόρεστη υδρογονανθρακική ομάδα που περιέχει 1-8 άτομα άνθρακα, εφοδιασμένη προαιρετικά με μία ή περισσότερες υδροξυλο, αζιδο, νιτριλο, οξο και/ή αλογονομάδες, ή είναι μία (1-18C) ακυλοξυ ή (2-8C) αλκοξυαλκυλο ή (1-18C) ακυλο ή (1-12C) αλκοξυομάδα, ή τα R₃ και R₄ μαζί σχηματίζουν ένα σύστημα δακτυλίου ή μία αλκυλιδενομάδα με 1-6 άτομα άνθρακα και η διαστιγμένη γραμμή παριστάνει ένα προαιρετικό δεσμό μεταξύ των ατόμων 16 και 17 άνθρακα του στεροειδικού σκελετού, υπό την προϋπόθεση ότι το R₃ ή το R₄ δεν υπάρχει εάν υπάρχει ο ως άνω δεσμός μεταξύ των εν λόγω ατόμων 16 και 17 άνθρακα, και σε μεθόδους για την παρασκευή τους και σε φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν τις συνθέσεις αυτές. Οι συνθέσεις αυτές παρουσιάζουν έντονη δράση αντιπρογεστερόνης και ασθενή ή ανύπαρκτη αντιγλυκοκορτικοειδική δράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004784
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401136
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0230136/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86309989.1/22.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέσα προστασίας των οφθαλμών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EYE PRO, Inc. 3526 Stellhorn Road No. 16 Fort Wayne, Indiana 46815, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 813070/24.12.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Simon, James Allen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπαχαράλαμπος Κ. Αικ., δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά εις ρυθμιζόμενον μέσον προστασίας δια τους οφθαλμούς μιας χρήσεως και εις μέθοδον χρησιμοποίησεως του τοιούτου μέσου δια τους οφθαλμούς, δια την μείωσιν μεταξύ άλλων, της εκθέσεως των οφθαλμών εις την επίδρασιν πιθανών πηγών ερεθισμού των οφθαλμών και εις την προσπίπτουσαν ακτινοβολία ως είναι αι υπεριώδεις ακτίνες το ορατόν και υπέρυθρον φως. Ως δεικνύεται εις το Σχ. 1 και συμφώνως προς την παρούσαν εφεύρεσιν, το προστατευτικόν μέσον 10 δια τους οφθαλμούς, μορφοποιείται προς κώνον και τοποθετείται εν συνεχεία επί των οφθαλμών συγκρατούμενον δια συγκολλητικού υλικού. Εν τη πράξει χρησιμοποιείται ζεύγος προστα-

τευτικών μέσων εν έκαστον των οποίων τοποθετείται καλύπτων έναν οφθαλμόν. Τα προστατευτικά των οφθαλμών μέσα της παρούσης εφευρέσεως κατασκευάζονται εκ φερόντων συγκολλητικών υλικών τεμαχίων φύλλου ωσειδούς έως κυκλικού (και κατά προτίμησιν ελλειπτικού) σχήματος, αποτελούμενου εκ πολυμερούς έχοντος τιμήν μεταδόσεως ακτινοβολίας μικροτέραν του 1, δια μέρος τουλάχιστον της προσπίπτουσας ακτινοβολίας υπεριωδών, ορατού φωτός και υπέρυθρων ακτίνων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004785
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401137
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0326875/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100973.0/20.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα διδεϋδρο-βιταμίνης D ₃
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): F. Hoffmann-La Roche AG Postfach 3255 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 145367/20.01.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Baggiolini, Enrico Giuseppe 2) Partridge, John Joseph 3) Shiuey, Shian-Jan 4) Truitt, Gary Arthur 5) Uskokovic, Milan Radoje
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αργυριάδου Κορίννα, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαργαρίτα Μεταλληνού-Γάφου, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα

στις οποίες το R₁ είναι υδρογόνο ή υδροξύ και το R₂ είναι υδρογόνο ή φθόριο, είναι χρήσιμες ως μέσα για την θεραπεία ασθενειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από στερεητικές καταστάσεις του μεταβολισμού οσβεστίου, ιδιαίτερα της οστεοπόρωσης και της νεφρικής οστεοδυστροφίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι νέες ενώσεις του τύπου




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004786
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401138
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0325279/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100974.8/20.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα δεϋδροχοληκαλσιφερόλης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): F. Hoffmann-La Roche AG. Postfach 3255 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 145932/20.01.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Baggiolini, Enrico Giuseppe 2) Hennessy, Bernard Michael 3) Shiuey, Shian-Jan 4) Truitt, Gary Arthur 5) Uskokovic, Milan Radoje
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αργυριάδου Κορίννα, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαργαρίτα Μεταλληνού-Γάφου, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα

στον οποίο το R είναι υδρογόνο ή υδροξύ και το A είναι -C=C-, -C=CH με στερεοχημική δομή -E ή -CH₂-CH₂-, είναι χρήσιμες ως μέσα για την θεραπεία υπερπολλαπλασιαστικών δερματοπαθειών και ως μέσα για την θεραπεία νεοπλαστικών ασθενειών.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι νέες ενώσεις του τύπου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004787
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402178
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0352213A1/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89630114.0/13.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Στοιχείο επεξεργασίας υγρού με μαγνητική δράση ασφαλατώσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Liquitech Holding S.A. 11, Rue Aldringen L-2960 Luxembourg/Lu, Λουξεμβούργο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 87289/22.07.88/Λουξεμβούργο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): L' inventeur a renoncé à sa désignation
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα


τική ροή να είναι κάθετος προς το επίπεδό τους, και κατά εναλλασσόμενη φορά διευθύνσεως από την μία ζώνη στην άλλη. Κάθε ζώνη μίας λωρίδας τοποθετείται απέναντι από μία ζώνη με παρόμοια πολικότητα των γειτονικών λωρίδων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά ένα στοιχείο επεξεργασίας 2 υγρού με μαγνητική δράση ασφαλατώσεως (αφαιρέσεως αλάτων). Τούτο περιλαμβάνει, εγκατεστημένων σε ένα αγωγό που περιέχει ένα υγρό που παρουσιάζει την τάση καθαλατώσεως, τουλάχιστον μία σειρά μαγνητικά ελκόμενων λωρίδων 11 που διευθετούνται παράλληλα μεταξύ τους και παράλληλα προς την διεύθυνση της ροής του προς επεξεργασία υγρού. Κάθε μία από τις λωρίδες αυτές 11 περιλαμβάνει πολλές ζώνες ελκόμενες μαγνητικά 11a, 11b, 11c, 11d, σε τέτοιο τρόπο ώστε η μαγνη-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004788
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400600
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0275092/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88100390.9/13.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής (+) - 1, 2-διϋδρο-3H-πυρρολο[1,2-α] πυρρόλιο-1,7-δικαρβοξυλικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Syntex (U.S.A.) Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto, California 94304, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 3104/14.01.87/Η.Π.Α. 2) 3162/14.01.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Khatri, Hiralal N. 2) Fleming, Michael P. 3) Schloemer, George C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα




στον οποίο κάθε R είναι ανεξαρτήτως H ή κατώτερο αλκυλ, παρασκευάζονται από δι(κατώτερο αλκυλ) 1, 3-ακετονο-δικαρβοξυλικά και είναι χρήσιμα σαν ενδιάμεσα για την παρασκευή φαρμακευτικών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

1,2-Διϋδρο-3H-πυρρολο[1,2-α]πυρρόλιο-1,7-δικαρβοξυλικά του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004789
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400832
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0327800/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ



οι οποίες καλώς ανεκτές λαμβανόμενες εκ του στόματος παρουσιάζουν υψηλή θετική ινοτροπική δραστηριότητα επηρεάζουσες λίγο μόνο την καρδιακή συχνότητα και την πίεση του αίματος. Περαιτέρω περιγράφεται μία μέθοδος παραγωγής και φάρμακα περιέχοντα τις ενώσεις αυτές.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Heumann Pharma GmbH & Co.
 18-28 Heideloffstrasse
 D-8500 Nuernberg, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3804490/12.02.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Herter, Rolf, Dr. Dipl.-Chem.
 2) Engler, Heidrum, Dr. med. vet.
 3) Moersdorf, Peter, Dr. Dipl.-Chem.
 4) Pfahlert, Volker, Dr.
 5) Schickaneder, Halmut, Dr. Dipl.-Chem.
 6) Ahrens, Kurt Henning, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται νέες 6-φαινυλο-διϋδρο-3(2H)-πυριδαζινόνες του γενικού τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004790
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400997
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0327476/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89420029.4/01.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δισκόφρενο για περιστρεφόμενο άξονα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Carbonne Industrie, Société Anonyme
 Les Mercuriales 40 Rue Jean-Jaures
 F-93176 Bagnolet Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8801414/02.02.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Mautelet, Yves
 2) Manin, Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κωνσταντίνος Α. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα


με περαστούς αξονίσκους (12, 32) κεφαλομένους σφικτά και κατασκευασμένους από το αυτό υλικό με τους τομείς.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δισκόφρενο προσαρμοζόμενο σε ένα στρεφόμενο και μη λυόμενο άξονα, περιλαμβάνοντα δύο δίσκους (3, 4) αντίστοιχα αποτελούμενους από τουλάχιστον δύο στεφάνες (10, 11 και 30, 31), από θερμοδομικό υλικό τριβής, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον αποτελείται από τουλάχιστον δύο τομείς (10₁, 10₂ - 11₁, 11₂ - 30₁, 30₂ - 31₁, 31₂) διατεταγμένους στο αυτό επίπεδο και συναρμολογημένους με την άλλη στεφάνη


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004791
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400998
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0262947/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87308656.5/30.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Καταλυτική παραγωγή υδρογόνου από υδρογονάνθρακες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Johnson Matthey Public Limited Company
78 Hatton Garden
London EC1N 8JP
Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8623482/30.09.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Jenkins, John Ward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κωνσταντίνος Α. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία καταλυτική διεργασία για την παραγωγή υδρογόνου από τη μερική οξειδωση υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα αλκανίων, όπως το μεθάνιο και το εξάνιο. Το προτιμητέο καταλυτικό σύστημα περιλαμβάνει 0.01-5% κ.β. πλατίνα και 1-15% κ.β. οξείδιο του χρωμίου, που υποστηρίζονται σε ένα δύστηκτο στερεό όπως η σίλικα. Επίσης ένας αντιδραστήρας για την εκτέλεση της διεργασίας, όπου τα αντιδρώντα εγχύονται μέσα στη μάζα του καταλυτικού συστήματος και μια τεχνική έναυσης της διεργασίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, εισάγοντας στο καταλυτικό σύστημα μια ουσία έναυσης όπως η μεθανόλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004792
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401004
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0359616/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89402359.7/30.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχάνημα κλεισίματος υποδοχέων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): OTOR
262 Rue du Faubourg Saint-Honore
F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8811873/12.09.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Serre Jean-Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κωνσταντίνος Α. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Αναστάσιος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μηχάνημα κλεισίματος υποδοχέων, που περιλαμβάνει ένα σύστημα προωθήσεως 10, ένα μηχανισμό κλεισίματος 30 και ένα μηχανισμό συγχρονισμού μεταξύ του συστήματος προωθήσεως και του μηχανισμού κλεισίματος.

Σύμφωνα με την εφεύρεση, το μηχάνημα περιλαμβάνει επιπλέον ένα βοηθητικό σύστημα συμπαρασύρσεως 20 συγχρονισμένο με το σύστημα προωθήσεως, το οποίο ωθεί τους υποδοχείς σε μία στάθμη υψηλότερη από αυτούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004793**

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401023

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0312040/03.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88116989.0/13.10.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): 2, 4 - Disubstituted derivatives

of tetrahydrofuran. Μέθοδος παρασκευής 2,4 - υποκατεστημένων παραγώγων του τετραϋδροφορανίου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): J. Uriach & Cia S.A.

Dega Bahi, 59-57

E-08026 Barcelona, Ισπανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8702900/13.10.87/Ισπανία

2) 8802276/19.07.88/Ισπανία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Carceller, Elena

2) Bartoli, Javier


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αφροδίτη Γεωργακάκη-

Καραμητσάνη, δικηγόρος,

Χρ. Λαδά 2, 105 61 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Ιωάννης Εμμ. Γεωργακάκης, δικηγό-

ρος, Χρ. Λαδά 2, 105 61 Αθήνα



I

όπου:

-X- είναι ή ένα άτομο οξυγόνου ή ένας ομοιοπολικός απλός δεσμός· η ομάδα -CH₂XR₁ είναι στη θέση 2 και η ομάδα -CH₂OR₂ είναι στη θέση 4 του τετραϋδροφορανίου-δακτυλίου, ή η ομάδα -CH₂XR₁ είναι στη θέση 4 και η ομάδα -CH₂OR₂ είναι στη θέση 2· -R₁ είναι μια αλκυλ ή αλκυλαμινοκαρβονυλ-ομάδα· -R₂ είναι μια ομάδα του τύπου -Y-(CH₂n-Q)-(A⁺)_q όπου -Y- είναι ένας ομοιοπολικός απλός δεσμός, μια καρβονυλ-ομάδα, καρβονυλοξυομάδα ή καρβονυλαμινοομάδα· n είναι ένας ακέραιος από 0 έως 10· Q είναι ένας ετερόκυκλος που περιέχει άζωτο· q είναι ένα όταν Q είναι φορτισμένο ή q είναι 0 όταν Q είναι ουδέτερο· και A⁺ είναι ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό ανιόν. Οι ενώσεις αυτές είναι ανταγωνιστές του PAF και έτσι, χρήσιμες για την αγωγή ασθενειών στις οποίες εμπλέκεται ο PAF.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέα 2,4-υποκατεστημένα παράγωγα του τετραϋδροφορανίου του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004794**

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401036

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0286903/03.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88104999.3/28.03.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Χρήση μιας προσταγλανδίνης σε συνδυασμό με ένα αδρενεργικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μείωση της ενδοφθαλμικής πίεσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Kabi Pharmacia AB

S-75182 Uppsala, Σουηδία

2) The Trustees of Columbia

University

In the City of New York

Broadway and West 116th Street

New York, NY 10027, Η.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 34484/03.04.87/Η.Π.Α.

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bito, Laszlo Z.

2) Stjernschantz, Johan Wilhelm

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,

Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-

ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

τος ενός αδρενεργικού αναστολέως και μιας προσταγλανδίνης ή παραγώγου μιας προσταγλανδίνης σε ένα κατάλληλο μεταφορέα, ώστε να ελαττώσει τη ενδοφθαλμική πίεση του ματιού και να διατηρηθεί αυτή η ελαττωθείσα.

Η ανακάλυψη αυτή παρέχει επίσης μια σύνθεση για τοπική αγωγή της ενδοφθαλμικής πίεσης ή γλαυκώματος στο μάτι του ασθενούς. Η σύνθεση περιλαμβάνει ένα δραστικό αναγωγικό παράγοντα ενός μίγματος αδρενεργικού αναστολέως και μιας προσταγλανδίνης ή παραγώγου προσταγλανδίνης σε ένα συμβατικό κατάλληλο μεταφορέα-δοχείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ανακάλυψη αυτή παρέχει μια μέθοδο για την αγωγή οφθαλμικής υπέρτασης ή γλαυκώματος στο μάτι ασθενούς. Η μέθοδος συνίσταται στο να έλθει σ' επαφή η επιφάνεια του ματιού με μια ποσότητα μίγμα-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004795
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401039
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0324719/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89810012.8/09.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αναστολή της οδοντικής πλάκας με επιφανειακά ενεργό αντιδραστήριο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Warner-Lambert Company 201 Tabor Road Morris Plains New Jersey 07950, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 143986/14.01.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Lynch, Donald Michael 2) Appelbaum, Benjamin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση παρέχει ένα στοματικό παρασκεύασμα ή σύνθεση όπως είναι μία στοματική πλύση, στοματικό ξέπλυμα, οδοντόπαστα και άλλα παρόμοια τα οποία περιέχουν ορισμένες τάξεις επιφανειακά ενεργών αντιδραστηρίων τα οποία δρουν για να αναστέλλουν τον σχηματισμό πλάκας μέσω αναστολής της αρχικής επικόλλησης βακτηριδίων στις επιφάνειες οδοντίνης και στην περίπτωση μιας τάξης επιφανειακά ενεργών αντιδραστηρίων με επιπλέον αναστολή της κατά-

λυσης γλυκόσουλο μεταφοράς για παρεμπόδιση της σύνθεσης εξω-κυττάρων πολυσακχαριδίων από την σακχαρόζη.

Τα επιφανειακά ενεργά αντιδραστήρια περιλαμβάνουν υποκατεστημένα ισοθεϊονικά άλατα και υποκατεστημένες υδροξυσουλταίνες στις οποίες τα υποκατάστατα είναι ρίζες υδρογονανθράκων μακράς αλύσου. Τα επιφανειακά ενεργά αντιδραστήρια επιστρατεύονται στις με υδατική βάση στοματικές συνθέσεις σε συγκεντρώσεις μεταξύ περίπου 0,00001 Μ έως περίπου 0,1 Μ για επίτευξη αναστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004796
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401051
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0260949/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87308194.7/16.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ρευστοποιημένη σφράγιση κενού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Dow Chemical Company 2030 Dow Center Abbott Road P.O. Box 1967 Midland Michigan 48640-1967, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 909444/19.09.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Korb, Jean G. 2) Gondran, Gustave A. 3) Miller, Dwight J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

σφαιρικής πίεσης από υγρό σε ένα δοχείο (18) ανοικτό σε ατμοσφαιρική πίεση. Υγρό το οποίο διαρρέει διαμέσου της διάταξης σφράγισης απομακρύνεται από την υπο-ατμοσφαιρική πλευρά. Τα μέσα σφράγισης δευτερευουσών όψεων μπορεί να περιλαμβάνουν κάμες ή έναν δυνάμενο να φουσκώνει ρότορα ο οποίος εμπλέκει τις δευτερεύουσες όψεις.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας μηχανισμός σφράγισης για πέρασμα μίας συνεχώς διαμορφούμενης πλάκας (10) από υπο-ατμοσφαιρική πίεση σε ατμοσφαιρική πίεση ο οποίος περιλαμβάνει κατώτερη και ανώτερη συνεχείς ταινίες (20, 40), σφράγιση των κύριων όψεων της πλάκας και μέσο για σφράγιση των δευτερευουσών όψεων της πλάκας. Οι ταινίες και το μέσο σφράγισης δευτερευουσών όψεων καλύπτονται επί της πλευράς της ατμο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004797
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401062
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0265184/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87309146.6/15.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αδιαφανή ελασματοειδή φιλμς από πολυμερές υλικό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Mobil Oil Corporation 150 East 42nd Street New York New York 10017, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 921579/22.10.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Liu, Leland Li-Jen 2) Platta, Victor Aelred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται ελασματοειδές φιλμ από πολυμερές υλικό, προσανατολισμένο, κατεργασμένο επιφανειακά, και το οποίο έχει μια πρώτη σχετικώς τραχεία, επιφάνεια, που δεν κολλάει, και μία δεύτερη λεία, γυαλιστερή επιφάνεια η οποία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασίες του φιλμ όπως επιμετάλλωση.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004798
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401070
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0312303/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88309502.8/12.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πλαστικοποιημένο μεταλλικό έλασμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CMB Foodcan Plc. Woodside Perry Wood Walk Worcester WR5 1EQ, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8724238/15.10.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Heyes, Peter John 2) Middleton, Nicholas John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για την παραγωγή δια ταυτόχρονης πλαστικοποίησης ενός ελάσματος πολυμερούς / μετάλλου / πολυμερούς, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει

(i) την ταυτόχρονη πλαστικοποίηση κάθε μίας από τις κύριες επιφάνειες ενός μεταλλικού ελάσματος δια μίας σύνθετης πολυεστερικής μεμβράνης (Α) η οποία περιλαμβάνει ένα εσωτερικό στρώμα (Α1) από ένα βασικά μη κρυσταλλικό γραμμικό πολυεστέρα έχοντα ένα σημείο μαλακτοποίησης (T_s -Α1) κάτω των 200°C και ένα σημείο τήξεως (T_m -Α1) άνω των 150°C και κάτω των 250°C και ένα εξωτερικό στρώμα (Α2)

από ένα διαξονικά διατεταγμένο γραμμικό πολυεστέρα έχοντα μία κρυσταλλικότητα μεγαλύτερη από 30% και έχοντα ένα σημείο τήξεως (T_m -Α2) άνω των 250°C, ενώ το μεταλλικό έλασμα έχει θερμανθεί σε μία θερμοκρασία T_1 άνω του σημείου μαλακτοποίησης (T_s -Α1), κατά προτίμηση άνω του σημείου τήξεως (T_m -Α1), του πολυεστέρα του εσωτερικού στρώματος (Α1) ώστε να προκαλεί έτσι τη μαλακτοποίηση, κατά προτίμηση την τήξη, των εσωτερικών στρωμάτων (Α1) και την πρόσφυσά τους επί του μεταλλικού ελάσματος, αλλά κάτω της θερμοκρασίας (T_m -Α2) στην οποία η εξωτερική επιφάνεια του εξωτερικού στρώματος (Α2) θα ετήκετο ερχόμενη σε επαφή με την μεταλλική ταινία στην θερμοκρασία T_1 , και (ii) την αναθέρμανση του προκύπτοντος πλαστικοποιημένου ελάσματος σε μία θερμοκρασία T_2 επαρκή ώστε να υποχρεώσει τις πολυεστερικές μεμβράνες (Α1) να αλληλεπιδράσουν και να συνδεθούν με την αντίστοιχη επιφάνεια του μεταλλικού ελάσματος, αλλά τέτοια ώστε η εξωτερική επιφάνεια του εξωτερικού στρώματος (Α2) να παραμένει κάτω της θερμοκρασίας (T_m -Α2). Τα πλαστικοποιημένα ελάσματα που σχηματίζονται σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση δοχείων ή διαφόρων στοιχείων τους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004799
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401071
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0367918/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89114989.0/14.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Οξιניσμένο γαλακτοκομικό προϊόν με κρεμώδη σύσταση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Société des Produits Nestle S.A. Service des Brevets Case Postale 353 CH-1800 Vevey Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3713/88,06.10.88,Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Hose, Hugh 2) Sozzi, Tomaso 3) Wood, Robert Dustan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Οξιניσμένο γαλακτοκομικό προϊόν με κρεμώδη σύσταση, λαμβανόμενο δι' οξινομίαν ενός εναιωρήματος τύπου αποβουτυρωμένου γάλακτος με ένα συνδυασμό γαλακτικών βακτηριδίων ινώνδους και πυκνώσεως, και παρουσιάζουν μία καλή σταθερότητα εντός του θερμού καφέ, κατά την αποστείρωση και κατά την συντήρηση. Το λαμβανόμενο προϊόν έχει ένα ιξώδες 1,6 - 4,2 mPa.s και ένα pH 6,2-6,5 σε 18-22°C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004800
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401122
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0363668/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89117016.9/14.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Δοχείο μεταφοράς και/ή αποθηκεύσεως υγρών και λεπτοκόκκων σωρευόμενων προϊόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sotralentz S.A. 24, rue du Professeur - Froehlich F-67320 Drulingen, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3834280/08.10.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Pfeiffer, Pierre 2) Sigwalt, Paul 3) Cheval, Benoît
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δοχείο μεταφοράς και/ή αποθηκεύσεως (1) για υγρά και για λεπτοκόκκα σωρευόμενα υλικά, με ένα εξωτερικό περίβλημα (2), από ένα πλέγμα με οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους πλέγματος (3) και (4), ένα πυθμένα κατασκευασμένο ως παλέττα (5) και ένα εσωτερικό δοχείο (6) από πλαστικό υλικό, όπου η παλέττα, για το χειρισμό μέσω περνοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή παρομοίου, καθώς και για

την επικάλυψη επί επιφανειών στηρίξεως είναι ανάλογα εξοπλισμένη και όπου το εσωτερικό δοχείο (6), ακουμπά στις εσωτερικές πλευρές του εξωτερικού δοχείου και επικαθίζει στην επιφάνεια του πυθμένα της παλέττας. Η παλέττα συγκροτείται επίσης από ένα πλέγμα με διασταυρούμενες ράβδους πλέγματος (8), οι οποίες σχηματίζουν μια επιφάνεια πυθμένα (7) μορφής σχάρας και φέρουν προς τα κάτω γυρισμένα κεκαμμένα τμήματα (9), τα οποία ορίζουν μια απόσταση της επιφάνειας του πυθμένα από την επιφάνεια επικαθίσεως. Οι κατακόρυφες ράβδοι του πλέγματος του εξωτερικού περιβλήματος φθάνουν μέχρι την περιοχή της επιφάνειας επικαθίσεως και συνδέονται με γυρισμένα προς τα κάτω κεκαμμένα τμήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004801
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401134
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 466958/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90113839.6/19.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Επιφανειακά τροποποιημένα διοξειδία πυριτίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 W-6000 Frankfurt am Main 1 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Deusser Hans, Dr. 2) Göbel Thomas, Dr. 3) Meyer Jürgen, Dr. 4) Günther Michael, Dr. 5) Stübbe Andreas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




και ανακατευτόμενο συνέχεια, και το λαμβανόμενο μίγμα υπόκειται σε θερμοκρασία ωριμάνσεως για αρκετό χρόνο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διοξείδιο Πυριτίου, επιφανειακά τροποποιημένο, παραχθέν με πυρογενή μέθοδο, λαμβάνεται όταν ένα με πυρογενή μέθοδο παραχθέν Διοξείδιο Πυριτίου, τοποθετείται μέσα σε γνωστή εγκατάσταση αναμίξεως, και ραντίζεται με ένωση από την ομάδα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004802
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401139
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 289 782/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88105126.2/29.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χρησιμοποίηση 2,6-δινιτρο παραγώγων της ανιλίνης στα μέσα βαφής της κόμης και νέα 2,6-δινιτρο παράγωγα της ανιλίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Wella AG Berliner Allee 65 W-6100 Darmstadt Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3714775/04.05.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Clausen, Thomas, Dr. 2) Konrad, Eugen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα




εις τον οποίον το R είναι H, αλκύλιον C₁—C₄, μονο-υδροξυαλκύλιον C₂—C₄ ή διυδροξυ-αλκύλιον C₃—C₄, και το X είναι μία των ριζών αλκυλίου C₁—C₄, μονο-υδροξυ-αλκυλίου C₂—C₁, υπέρ-φθορο-αλκυλίου C₁—C₄, αλκοξυλίου C₁—C₄, μονο-υδροξυαλκοξυλίου C₂—C₄, διυδροξυ-αλκοξυλίου C₃—C₄, ή αλογόνου, ως χρωστικής εις τα μέσα βαφής της κόμης. Τα μέσα βαφής της κόμης τα περιέχοντα μίαν τουλάχιστον ένωση του τύπου (I) ως και νέα 2,6-δινιτρο-παραγώγα της ανιλίνης. Οι χρωστικές του τύπου (I) παρουσιάζουν καλές φυσιολογικές ιδιότητες και προσδίδουν όλες τις δια την βαφήν απαιτούμενες αποχρώσεις από του μετά κυανής ελαφράς χροιάς κιτρίνου του λεμονιού, δια του καθαρώς κιτρίνου μέχρι του ερυθροπορτο-καλλοχρόου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χρησιμοποίηση του 2,6-δινιτρο-παραγώγου της ανιλίνης του γενικού τύπου (I):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004803
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401144
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 307316/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402265.8/08.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υάλωμα αυτοκινήτου που προορίζεται δια να κολληθεί απ' ευθείας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Saint-Gobain Vitrage
 Les Miroirs 18, avenue d'Alsace
 F-92400 Courbevoie, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3730344/10.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Kunert, Heinz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα υάλωμα αυτοκινήτου είναι εφοδιασμένο με δύο προφίλ 9 και 10 τα οποία χρησιμεύουν ως ακρόβαθρα (στηρίγματα) εις ένα κορδόν κόλλας που εξασφαλίζει την συγκόλλησιν μεταξύ του υαλώματος 7 και του ελάσματος συγκρατήσεως του πλαισίου (κουφώματος) μιας καρροσερί αυτοκινήτων. Τα προφίλ 9 και 10 αποτελούνται εις μίαν γαλακτόχρουν (σκιερά) στρώσι 5 επί της οποίας προσφύεται. Τα προφίλ τοποθετούνται εις την άμεσο περιφέρεια του υαλώματος δι' εξωθήσεως της ιξώδους συγκολλητικής μάζης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004804
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401145
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 285487/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88400618.0/15.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τελειοποίησις στις μεθόδους παραγωγής χαρτιού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): ATOCHEM
 4 & 8, Cours Michelet La Défense 10
 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8704003/23.03.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bourson, Lucien
 2) Bonnaud, Yves
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο παραγωγής χαρτιού η οποία χαρακτηρίζεται εκ του ότι προσθέτουμε εις το εναιώρημα το οποίο περιέχει τας ίνας κυτταρίνης προ του σχηματισμού του φύλλου: ανθρακικό ασβέστιο, ένα παράγοντα κολλαρίσματος όπως ένα διμερές αλκυλοκετένιο ή ένα ανυδρίτη καρβοξυλικού οξέος, κατιονικό άμυλο και ένα βασικό πολυχλωριθεϊκό άλας αλουμινίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004805
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401147
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 326911/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89101178.5/24.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πλαίσιο για ψευδοροφές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Dolmen Engineering & Systems Ltd.
 58 Coleman Street
 London, M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1932488/05.02.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Olewska, Anna
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά πλαίσιο για καφασωτές ψευδοροφές, τύπου διαμορφωτικής συναρμολόγησης, που συνίσταται από πλαίσιο υποστήριξης του καφασωτού, επί του οποίου αρθρώνονται πλάκες (3) διαφόρων διαστάσεων. Οι εν λόγω πλάκες (3), εφ' όσον τοποθετηθούν, συνιστούν το τμήμα όγκου της ψευδοροφής και δύνανται να αιωρούνται παρέχοντας επιλογή λειτουργικής θέσης κατακόρυφης προς το επίπεδο του καφασωτού, με τις μεμονωμένες πλάκες (3), εκ των οποίων συνίσταται η ψευδοροφή, ανοιγόμενες στο μέγιστο ή σε μια θέση παραμονής παράλληλη προς το επίπεδο του καφασωτού, που καταλαμβάνει τον ελάχιστο χώρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004806
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401148
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 249288/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87201074.9/05.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και δοχείον αντιδρασ-
 τήρα δια την παρασκευή δια συν-
 θέσεως πολυσακχαριτών, ιδιαίτερα
 ξανθάνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Coöperatieve Vereniging Suiker
 Unie U.A.
 Zuilenstraat 100
 NL-4814 ND Breda, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8601495/09.06.86/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Oosterhuis, Nicolaas M.G.
 2) Koerts, Kees
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

χαμηλής αποδόσεως μιας τέτοιας διαδικασίας και η εκβολή μιας δαπανηρής και ευαίσθητης εναλλακτικής κατασκευής (σωλήνας κυκλοφορήσεως). Σύμφωνα με την εφεύρεση, οι συνιστώσες αντιδράσεως εισάγονται εντός ενός δοχείου αντιδραστήρα σε μια ροή κυκλοφορήσεως με μέσα αντλήσεως, η οποία ροή κυκλοφορήσεως περιλαμβάνει μια ανερχόμενη ροή και μια κατερχόμενη ροή οι οποίες χωρίζονται μεταξύ των με ένα ή περισσότερα χωρίσματα τοποθετημένα στο δοχείο αντιδραστήρα. Η ανάμιξη προκαλείται επειδή η ανερχόμενη ροή ή και η κατερχόμενη ροή διοχετεύεται ουσιαστικά υπό τη μορφή ροής βύσματος δι' ενός ή περισσότερων στατικών διατεταγμένων σε σειρά αναμικτών.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για τη ζυμωτική παρασκευή πολυσακχαριτών, ιδιαίτερα ξανθάνης, αναμινγούνται σε ένα αντιδραστήρα σαν συνιστώσες αντιδράσεως νερό, μέσο παραγωγής (σάκχαρο, θρεπτικά άλατα), και ένα υλικόν εμβολιασμού κατάλληλο αεροβικού βακτηρίου, όπου το μέσο παραγωγής εκτίθεται σε ζύμωση ενώ παρέχεται αέριο, το οποίο περιλαμβάνει οξυγόνο. Το αντικείμενο είναι η αποφυγή της συνθιτισμένης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004807
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401150
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 357479/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89402165.8/28.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υλικό ικανό να δεσμεύει τις βιολογικές ουσίες, και οι εφαρμογές του ειδικά ως υποστρώματος χρωματογραφίας συγγενείας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 15 quai Anatole France F-75007 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8810435/02.08.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Santarelli Xavier-François 2) Muller Daniel André 3) Josefonicz Jacqueline το γένος Dorgebray
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτό το κοκκώδες υλικό αποτελείται από ένα κοκκώδες πορώδες υποστρώμα, φορέα αρνητικών ή θετικών φορτίων, επικαλυμένο στην επιφάνειά του με ένα πρώτο στρώμα εμποτισμού από ένα υδρόφιλο πολυμερές, φορέα φορτίων αντιθέτων από αυτά του υποστρώματος,


όπου η ποσότητα των εν λόγω φορτίων των παρόντων επί του εν λόγω πολυμερούς είναι αισθητά ίση με αυτή των φορτίων που είναι παρόντα στην επιφάνεια του υποστρώματος, και ένα άλλο στρώμα, συνδεδεμένο με το πρώτο δια μη αναστρέψιμης χημικής συνδέσεως, από ένα άλλο υδρόφιλο πολυμερές, ενεργό, συγκεκριμένα φέρον χαρακτήρες οι οποίοι προσδίδουν στο εν λόγω ενεργό υδρόφιλο πολυμερές μια επιλεκτική αλλά αναστρέψιμη συγγένεια με τουλάχιστον μία βιολογική ουσία. Μεταξύ των εφαρμογών του υλικού αυτού, αναφέρονται ο διαχωρισμός και ο καθαρισμός της αντιθρομβίνης III και των παραγόντων πήξεως (παραγόντες II, VII, VIII, IX, X), και ο διαχωρισμός των ενεργοποιημένων παραγόντων πήξεως (παραγόντες II ενεργοποιημένος, IX ενεργοποιημένος, X ενεργοποιημένος), εντός διαλυμάτων περιεχόντων τους εν λόγω μη ενεργοποιημένους παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004808
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401152
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 382252/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90102602.1/09.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη δια την πλήρωσιν σάκκων με ογκώδες (δύσχηστο) υλικό πλήρωσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG Rosenstrasse 54 D-2206 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3904043/10.02.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Helms Bernd, Dipl.-Ing. 2) Peters, Reiner 3) Hoppe, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας όρθιος σωλήν εμβαπτίσεως (92) κατά την διαμήκη διεύθυνση του μπορεί να παλινδρομεί μεταξύ μιας θέσεως παραλαβής, εις την οποίαν μπορεί να τοποθετηθεί ένα θαμνοειδές φυτό (10) εντός του σωλήνος εμβαπτίσεως (92) και μιας θέσεως εμβαπτίσεως εις την οποία ο σωλήν εμβαπτίσεως (92) εμβαπτίζεται μέσω ενός διισταμένου σωλήνος (40)

εντός ενός ανοιχτού διατηρουμένου σάκκου (12) έως πλησίον του δαπέδου του σάκκου. Ο εμβαπτιζόμενος σωλήν (92) έχει ένα οπίσθιο τμήμα (96) σε σχήμα μισού σωλήνος με ένα κλαπέ που εδράζεται με δυνατότητα ανατροπής (περιστροφής), το οποίον είναι ανοιχτό εις την θέση παραλαβής. Κατά την κίνηση του σωλήνος εμβαπτίσεως (92) εις την θέσιν εμβαπτίσεως, πλην όμως μπορεί να έρθει σε μία θέση κλεισίματος στην οποία το οπίσθιο τμήμα (96) συμπληρώνεται με ένα κλειστό τμήμα του σωλήνος. Ο διϊστάμενος σωλήν (40) έχει στο σχήμα προφίλ της πλήρης ενός πλοίου και εισχωρεί μεταξύ των προεξεχουσών ακραίων περιοχών του σάκκου (16) μιας ταινίας φύλλου η οποία μπορεί να κινείται κατά βαθμίδες κατά την διαμήκη διεύθυνση του προφίλ αυτού σχηματίζοντα το σάκκο (12). Το κλαπέ είναι ένα τεμάχιο σε σχήμα μισού σωλήνος του εμβαπτιζόμενου σωλήνος (92) και διευθετεί στην ανοιχτή θέση ως αύλακα προωθήσεως (98) εκάστοτε ένα θαμνοειδές φυτό (10) με τις μπάλες των ριζών του κατά τη διαμήκη διεύθυνση του σωλήνος εμβαπτίσεως (92).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004809
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401153
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 356732/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89114082.4/31.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εξωτερικά οξειδωμένοι σωλήνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KM-Kabelmetal Aktiengesellschaft Klosterstr. 29 D-4500 Osnabrück, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3827353/12.08.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Triquet Christian, Dipl.-Ing. 2) Baukloh Achim, Dr.-Ing. 3) Reiter Ulrich, Dr.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ζημίες εκ διαβρώσεων εκ σωλήνων από χαλκό ή από κράμματα χαλκού δια τοπικής προσβολής δημιουργίας οπής προκαλούνται συνήθως από υπόλοιπα παρασυρομένων ελαίων που ευρίσκονται επί της εσωτερικής επιφανείας και/ή από κακώς συγκρατούμενες στρώσεις οξειδίων.

Δια να επιτύχουμε μια ιδιαίτερως μεγάλη αντοχή των εσωτερικά οξειδωμένων σωλήνων εναντίον διαβρώσεως της οξειδώσεως που διανοίγει οπές ή αντιστοίχως δια ν' αποφύγουμε μια ανομοιομόρφο διάμόρφωση ή μια αποκόλληση των οξειδίων που ευρίσκονται εις την

εσωτερική επιφάνεια συμφώνως προς την εφεύρεση προβλέπεται να περιορίσουμε το πάχος της στρώσεως οξειδίου του χαλκού που συγκρατείται επί του βασικού μετάλλου σε τιμές μεταξύ 0,01 και 0,2 μm. Κατά προτίμηση οι κρύσταλλοι του οξειδίου του χαλκού έχουν μέγιστο μέγεθος κόκκων από 0,5 μm και παρουσιάζουν μια προσανατολισμένη δομή.

Η καλή πρόσφυσις της στιβάδος οξειδίων χαλκού που παράγεται δια συνεχούς κατεργασίας λευκοκυρτώσεως επί της εσωτερικής επιφανείας των σωλήνων διατηρείται και τότε ακόμη όταν οι σωλήνες υποβληθούν σε μια διαδικασία σμικρύνσεως της διατομής π.χ. δια κάμψης του εφελκυσμού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004810
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401154
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 241713/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87103607.5/12.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σώμα μορφής ενός προϊόντος γλυκίσματος και διάταξη για την παρασκευή του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG Bucher Strasse 137 D-8500 Nurnberg 90, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3608623/14.03.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Beer, Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα σώμα μορφής από παγωτό δομημένο κατά στρώσεις. Οι μεμονωμένες στρώσεις παγωτού (3) αποτελούνται από εξωθημένες δέσμες (2), οι οποίες αποτίθενται δίπλα-δίπλα και επαλληλών σε μορφή καμπυλών π.χ. στη μορφή ενός οκτώ.

Πέραν αυτού περιγράφεται μια διάταξη για την παρασκευή τέτοιου είδους σώματος μορφής, στην οποία είναι διατεταγμένοι ένας μεγάλος αριθμός ακροφυσίων δίπλα-δίπλα και με τα ανοίγματα εξόδου προς τα κάτω επί μιας πλάκας συγκρατήσεως, που εδράζεται κατά κινητό τρόπο. Η πλευρά τροφοδοτήσεως των ακροφυσίων είναι εκά-

στοτε συνδεδεμένη με μια κεφαλή διανομής μέσω ενός αγωγού και η πλάκα συγκρατήσεως κινείται σε μορφή καμπυλών μέσω μιας διατάξεως μεταδόσεως της κινήσεως. Κάτωθεν από τα ακροφύσια είναι διατεταγμένο ένα κινούμενο σώμα αποθήσεως για το εξωθούμενο υλικό, το οποίο π.χ. μπορεί να είναι μια χαλυβδοταινία ή ένας δίσκος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004811
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401155
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 318125/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88202685.9/24.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος πυρόλησης βαρέος πετρελαίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR Den Haag, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 872777/27.11.87/Μ. Βρετανία (72): 1) Sie, Swan Tjong 2) De Jong, Krijn Pieter 3) Dufour, Jacques Julien Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος μετατροπής βαρέος κλάσματος πετρελαίου σε ελαφρότερα κλάσματα, που περιλαμβάνει διέλευση βαρέος κλάσματος πετρελαίου, το οποίο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ασφαλτένια, μαζί με αέριο ρεύμα, το οποίο περιέχει υδρογόνο, δια μέσου ζώνης αντιδράσεως η οποία περιέχει μη-όξινο καταλύτη που ενεργοποιεί το υδρογόνο, σε θερμοκρασία 400-550°C και υπό μερική πίεση υδρογόνου 10-60 bar.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004812
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401156
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 249800/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87107993.5/03.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξις δια τον φωτισμόν κατασκευαστικών τεμαχίων από διαφανές υλικόν κατά την εξέτασιν σφαλμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Battelle-Institut E.V. Am Römerhof 35 Postfach 900160 D-6000 Frankfurt/Main 90, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3620108/14.06.86/Γερμανία (72): 1) Schmalfuss, Harald, Dr. 2) Sinsel, Friedel 3) Bolz, Reinhold
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κατά την εξέτασιν κατασκευαστικών τεμαχίων από διαφανές υλικόν δια επιφανειακά σφάλματα και εγκλείσματα χρησιμοποιείται δια του φωτισμού μια διάταξις κατά την οποίαν το προς εξέτασιν κατασκευαστικού τεμαχίου τοποθετείται με δυνατότητα περιστροφής περί τον άξονα του και δια μιας κινουμένης φωτεινής ακτίνας ψηλαφείται εις σχήμα ταινιών.

Προς παραγωγήν της φωτεινής ακτίνας ψηλαφίσεως χρησιμεύει μια φωτεινή πηγή η οποία παράγει μιαν παράλληλον δέσμην φωτός και κατά προτίμησιν ένα λήξερ και μια διάταξι ψηλαφίσεως η οποία

περιοδικώς αλλάζει γραμμικά την διεύθυνσιν της φωτεινής αυτής δέσμης με υψηλή συχνότητα έναντι του αριθμού στροφών του κατασκευαστικού τεμαχίου. Όταν βλέπομε κατά την διεύθυνσιν φωτός, προβλέπεται όπισθεν της διατάξεως ψηλαφίσεως ένας συγκεντρωτικός φακός, ο οποίος είναι διαμορφωμένος ως φακός-θήτα και του οποίου η εστία ευρίσκεται εις το σημείον περιστροφής της διατάξεως ψηλαφίσεως. Τοιουτοτρόπως η απόκλισις υπό μορφήν γωνίας της δέσμης φωτός την οποίαν παρέχει το λήξερ μετατρέπεται δια του ψηλαφιστού όπισθεν του συγκεντρωτικού φακού εις μιαν παράλληλου μετάθεσιν της δέσμης φωτός μεταξύ δυο ακραίων θέσεων. Μεταξύ του συγκεντρωτικού φακού και του προς εξέτασιν κατασκευαστικού τεμαχίου προβλέπεται ένα μετατιθέμενο ανατρεπόμενο κάτοπτρο δι' αλλαγής διευθύνσεως της φωτεινής δέσμης επί του κατασκευαστικού τεμαχίου. Μέσω του ανατρεπομένου αυτού κατόπτρου είναι δυνατόν να επιλεγεί η θέση προσπτώσεως και η γωνία προσπτώσεως της ψηλαφούσης δεσμίδος φωτός αναλόγως των απαιτήσεων μέσω του εξεταζομένου αντικειμένου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004813
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401157
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 377381/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89403659.9/27.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής του φαινυλ-1 διαιθυλ-αμινο-καρβονύλ-1 φθαλιμιδο-μεθυλ-2 κυκλοπροπανίου Z.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Cance F-92100 Boulogne, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8817326/28.12.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Bigg, Dennis 2) Lesimpie, Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής του φαινυλ-1 διαιθυλ-αμινο-καρβονύλ-1 φθαλιμιδο-μεθυλ-2 κυκλοπροπανίου Z.

Αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται από την πραγματοποίηση των ακόλουθων διαδοχικών αντιδράσεων:

— άνοιγμα του φαινυλ-1 οξο-2 οξο-3 δίκυκλο (3:1:0) εξανίου δια της διαιθυλαμίνης με τη βοήθεια ενός συμπλόκου οξέως του Lewis -αμίνης,

— το έτσι λαμβανόμενο φαινυλ-1 διαιθυλαμινο-καρβονύλ-1 υδροξυ-

μεθυλ-2 κυκλοπροπάνιο Z, μετατρέπεται σε χλωριωμένο παράγωγο δια της δράσεως ενός αντιδραστήριου όπως το χλωριούχο θειονύλιο, — το έτσι λαμβανόμενο φαινυλ-1 διαιθυλαμινο-καρβονύλ-1 χλωρομεθυλ-2 κυκλοπροπάνιο Z, υφίσταται εν συνεχεία κατεργασία δι' ενός φθαλιμιδικού άλατος εντός ενός οργανικού διαλύτη για τη λήψη του φαινυλ-1 διαιθυλ-αμινο-καρβονύλ-1 φθαλιμιδο-μεθυλ-2 κυκλοπροπανίου Z.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004814
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401158
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 271634/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87109824.0/08.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Αριθμητήρας τροχίσκων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Landis & Gyr Betriebs AG CH-6301 Zug, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4533/86/13.11.86, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Bürigi Ernst
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένας αριθμητήρας τροχίσκων στον οποίο κατά τη ρύθμιση ενός νέου συνδυασμού αριθμών δεν είναι δυνατή μια μετατόπιση των ψηφίων κατά τμήμα βημάτων, καθώς επίσης μια παράταξη σε σειρά των ψηφίων μεταξύ τους σε μορφή κλίμακας κατά την πολλαπλή μεταφορά της δεκάδας σε μια κατεύθυνση. Αυτό εξασφαλίζεται με τα ακόλουθα κατασκευαστικά κριτήρια:

— όλοι οι ευρισκόμενοι σε σύμπλεξη οδόντες του αριθμητήρα τροχίσκων είναι μορφής εξελιγμένης,

— τόσο οι τροχίσκοι αριθμών (3) ανώτερης θέσεως, όσο και οι τροχίσκοι εμπλέξεως (5) παρουσιάζουν εναλλάξ οδόντες με δύο διαφορετικές διαιρέσεις, οι οποίοι για το σκοπό τους είναι ιδιαίτερα διαμορφωμέ-

νοι και καθιστούν δυνατή ιδιαίτερος μια ροή της μεταφοράς της δεκάδας χωρίς οπισθοχώρηση,

— μια διάταξη συμπάρουσας (7) παρουσιάζει, κατά την μεταφορά της δεκάδας, μια προπορεία μεγέθους της μέσης χάρης έναντι της θέσεως των αριθμών επί του τροχίσκου των αριθμών (3).

Fig. 2 a






Fig. 2 b

Fig. 3 a



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004815
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401159
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 236147/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87400041.7/09.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και σύστημα εποπτείας των βλαβών μιας τουλάχιστον πηγής φωτεινής ακτινοβολίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): FORCLUM Société de force et Lumière électriques, ανώνυμος εταιρία Centre d'Affaires Paris-Nord Bâtiment Ampère No 1 F-93153 Le Blanc - Mesnil, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8600214/09.01.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Picard Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ελαττωματικής λειτουργίας σ' ένα σημείο της γραμμής, που είναι απομακρυσμένο από την εν λόγω πηγή.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο εποπτείας των βλαβών μιας τουλάχιστον πηγής φωτεινής ακτινοβολίας. Ανιχνεύουμε, με τη βοήθεια ενός φωτοστοιχείου (10), την ακτινοβολία που ενδεχομένως εκπέμπεται από την εν λόγω πηγή για μία περίοδο που αυτή βρίσκεται υπό τάση, εκπέμπουμε επί της γραμμής τροφοδοσίας της πηγής, λόγω απουσίας ανιχνευμένης ακτινοβολίας, ένα σήμα ελαττωματικής, λειτουργίας, συλλαμβάνουμε το εν λόγω σήμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004816
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401160
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 313520/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88810720.8/21.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αντιολισθητική διάταξη για τροχό οχήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): AUTOTYP S.A.
Case Postale 53 Route de Lausanne
CH-1037 Etagnières, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3735827/22.10.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Metraux Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η αντιολισθητική διάταξη για όχημα προορίζεται να τοποθετείται αυτόματα χάρη σε όργανα επαναφοράς και συγκρατήσεως (50) που κάνουν τη διάταξη να περνά από μία θέση συναρμολογήσεως στη θέση λειτουργίας στην οποία το αντιολισθητικό συγκρότημα (70) διατάσσεται στην περιφερειακή επιφάνεια του ελαστικού (10). Περιλαμβάνει ένα κύριο δακτυλιοειδές τεμάχιο (30), στερεά συνδεδεμένο στο αντιολισθητικό συγκρότημα (70) για παράδειγμα δια βραχιόνων (40) και διατεταγμένο έτσι ώστε το όργανο συγκρατήσεως (50) να μπορεί να στερεώνεται επί αυτού του δακτυλιοειδούς τεμαχίου (30) και να μετατοπίζεται ελεύθερα επί της περιφέρειάς αυτού του τελευταίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004817
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401161
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 297887/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88305979.2/29.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Επεξεργασία τροφών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Quadrant Bioresources Limited Manor Farm Soulbury Near Leighton, Buzzard, Bedfordshire, M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8715238/29.06.87/M. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Roser Bruce Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος ξήρανσης ενός τροφίμου ή ποτού που περιέχει ύδωρ σε θερμοκρασία πάνω απ' αυτήν του περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από το ότι ενσωματώνεται τρεαλόζη στο τρόφιμο ή το ποτό που πρόκειται να ξηρανθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004818	Εξωτερική διάμετρος	2-15 χλστμ.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401162	Επιφάνεια -BET συμφώνως προς	30-50μ ² /γρ.
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92	DIN 66131	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		Όγκος πόρων	0,3-0,8 κ.εκ./γρ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 327814/22.04.92	Κατανομή πόρων	δεν υπάρχουν πόροι >10 νανομέ- τρων τουλάχιστον 80% των πόρων στην περιοχή 10-70 νανομέτρων κατά τη διάμετρο
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ			40-300N
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100407.9/11.01.89	Αντοχή εις θραύση	τουλάχιστον 92% ZrO ₂
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μπρικέττες με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν διοξείδιο ζirkονίου μέθοδος δια την παρασκευήν των και η χρησιμοποίηση αυτών	Σύνθεση	Υπόλοιπο SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , HfO ₂ .
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 D-6000 Frankfurt am Main 1, Γερ- μανία		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3803898/09.02.88/Γερμανία		
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Deller Klaus, Dr. 2) Ettinger Manfred, Dr. 3) Klingel Reinhard, Dr. 4) Krause Heimfried		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα		
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό- ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα		

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μπρικέττες με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν διοξείδιο ζirkονίου με τα ακόλουθα φυσικοχημικά γνωρίσματα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004819
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401163
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 321277/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88311935.6/16.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ενέσιμη σύνθεση για επαγωγική
διόρθωση οστού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Collagen Corporation
200 Faber Place
Palo Alto, California 94303, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 133532/16.12.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Nathan Ranga
2) Thompson Andrea
3) Seyedin Saeid
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα υδατικά εναιωρήματα ινώδους στελοπεπτιδικού κολλαγόνου και οστεογενετικού παράγοντα είναι αποτελεσματικά ενέσιμα παρασκευάσματα για την διόρθωση ελαττωμάτων των οστών. Περιγράφονται μέθοδοι παραγωγής τέτοιων παρασκευασμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004820
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401164
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 249583/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87830208.2/01.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διακοσμητικό έλασμα πλαστικών
και μέθοδος για την κατασκευή
του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Abet Laminati S.p.A.
Viale Industriai 21
I-12042 Bra (Cuneo), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 6748986/13.06.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Jannon Guido
2) Bogana Raffaele
3) Grosso Marco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

δραστήρια, το έλασμα έχει ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα το οποίο αποκτάται εξ αιτίας της διαφάνειας των χρησιμοποιούμενων φύλλων κυτταρίνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το διακοσμητικό έλασμα πλαστικών περιλαμβάνει μια πληθώρα υπερκείμενα τοποθετημένων διάφανων φύλλων αποτελούμενων από 60 έως 100% άλφα-κυτταρίνη και 0 έως 40% ίνες ραιγιόν, τα οποία διαποτίζονται με μια θερμοσκληρυνόμενη αμινορητίνη και συγκολλούνται δεσμευτικά μαζί με πίεση και θέρμανση. Μαζί με τα χαρακτηριστικά αντοχής στην τριβή, το νερό, τις κρούσεις και τα χημικά αντι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004821
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401165
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 323322/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88403280.6/22.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη για μέτρηση του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Serbia 30, Avenue Flachet F-92600 Asnières, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8718347/30.12.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Martinoli Jean-Luc 2) Rousseau Alain 3) Vilain Pascal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία διάταξη για μέτρηση του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου, του είδους που περιλαμβάνει ένα κατακόρυφο δοχείο που περιέχει το ρευστό και τα απαραίτητα αντιδραστήρια, και εντός του οποίου τοποθετείται ένα σιδηρομαγνητικό σφαιρίδιο οδηγούμενο σε περιστροφή από ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το δοχείο της (1)

παρουσιάζει στο κατώτερο τμήμα του μια δακτυλιοειδή αύλακα κυλίσεως (4) για το εν λόγω σφαιρίδιο (5), και από το ότι περιλαμβάνει μία διάταξη ανιχνεύσεως (17) η οποία παρέχει ένα ηλεκτρικό σήμα κάθε φορά που το εν λόγω σφαιρίδιο (5) διέρχεται εμπρός της και η οποία συνδέεται σε μία μονάδα μετρήσεως (23) προσδιορίζουσα τις μεταβολές του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εν λόγω σφαιριδίου (5).

Εφαρμογή στη μέτρηση του χρόνου πήξεως του πλάσματος του αίματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004822
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401166
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 342078/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89401116.2/21.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος ανανέωσης του υγρού φρένων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Bendix Europe Services Techniques S.A. 126 Rue de Stalingrad F-93700 Drancy, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8806266/10.05.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Bernard Philippe 2) Guineau Jacques 3) Gorse Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο ανανέωσης του υγρού φρένων μέσα σ' ένα στατικό υδραυλικό κύκλωμα που περιλαμβάνει σε σειρά μια δεξαμενή αποθήκευσης του εν λόγω υγρού, έναν κεντρικό κύλινδρο κι έναν κινητήρα φρένων στον οποίον προσαρτάται ένας κοχλίας καθαρισμού, χαρακτηριζόμενη από το ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- αντικαθιστούμε το πώμα της δεξαμενής (4) μ' έναν προσαρμοστήρα (10)
- ξεσφίγγουμε ελαφρά τον κοχλία καθαρισμού και στερεώνουμε επ'


αυτού μια μονόδρομη βαλβίδα που επιτρέπει την αποβολή του χρησιμοποιημένου υγρού και απαγορεύει κάθε αναρρόφηση αέρα, — τοποθετούμε μέσα στον προσαρμοστήρα (10) τον λαιμό ενός δοχείου (1) υγρού,

— φέρουμε σ' επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα τον πυθμένα (12) του δοχείου και

— εφαρμόζουμε μια πίεση επί του υγρού σ' ένα τουλάχιστον τμήμα του υδραυλικού κυκλώματος που έχει έτσι δομηθεί σε τρόπο που να επιβάλλει την αποβολή του χρησιμοποιούμενου υγρού από τη μονόδρομη αντλία και την αντικατάστασή του με το υγρό που προέρχεται από το δοχείο (1).

Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης στον προσαρμοστήρα και στο δοχείο που επιτρέπουν την (εφαρμογή της μεθόδου).

Εφαρμογή στα αυτοκίνητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004823
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401167
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 325750/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88120711.2/12.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):

Μεταλλικό ψυκτικό για μεταλλουργικό λουτρό, μέθοδος ψύξεως με τη χρησιμοποίησή του ψυκτικού, μέθοδος κατασκευής αυτού και μέθοδος συνεχούς χυτεύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hekett Holland B.V.
P.O. Box 83
NL-1970 AB IJmuiden, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8800095/18.01.88/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Croothoff Jan A., Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


Το ψυκτικό μπορεί να κατασκευάζεται με χρησιμοποίηση εγκαταστάσεως επεξεργασίας με σφυριά από υπολείμματα άλλης επεξεργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεταλλικό ψυκτικό για μεταλλουργικό λουτρό, όπου η σύνθεση του ψυκτικού η οποία αντιστοιχεί ουσιαστικά σε εκείνη του λουτρού αποτελείται από σώματα σχήματος σφαίρας μεγεθών όχι μικρότερων των 12 χιλιοστών και όχι μεγαλύτερων των 60 χιλιοστών, όπου ο παράγοντας σχήματος σφαίρας B του ψυκτικού έχει τιμή τουλάχιστον 0,57. Ο παράγοντας σχήματος σφαίρας (καθορίζεται εδώ) συσχετίζει το σχήμα προς εκείνο των σφαιρών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004824
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401168
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 352460/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89110625.4/12.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μονάς κυλινδρών αποσυνδέσεως δια νηματοποιητικές μηχανές ανοικτού άκρου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hollingsworth GmbH
Postfach 51
D-7265 Neubulach 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8809697U/29.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Schmolke Karl-Heinz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

νες εις τον κύλινδρον αποσυνδέσεως (3), δύο τουλάχιστον ουσιαστικά παράλληλως προς τον άξονα του κυλίνδρου αποσυνδέσεως εκτεινόμενες αύλακες καθαρισμού (15), οι οποίες εκτείνονται από τον κοίλον χώρον (10) τουλάχιστον έως την μίαν μετωπικήν πλευράν του κυλίνδρου αποσυνδέσεως. Δια των αυλάκων αυτών καθαρισμού είναι δυνατόν να καθαρισθή ο κοίλος χώρος υπό εφαρμογήν πεπιεσμένου αέρος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά μίαν μονάδα αποσυνδέσεως δια νηματοποιητικές μηχανές ανοικτού άκρου. Εις έναν άξονα που εδράζεται με δυνατότητα περιστροφής επί ενός περιβλήματος εδράνου είναι σταθερά τοποθετημένος έναντι περιστροφής ένας κύλινδρος αποσυνδέσεως (3) ο οποίος επικαλύπτεται επί της μιας μετωπικής πλευράς με ένα αξονικά επιτιθέμενον κάλυμμα. Ο κύλινδρος αποσυνδέσεως επικαλύπτει το περίβλημα εδράνου υπό σχηματισμόν ενός κοίλου χώρου. Δια να ημπορούμε να απελευθερώνομε και πάλιν τον κοίλον χώρον κατά απλόν τρόπον από την εισχωρούσαν μικροσκοπίν είναι διαμορφωμέ-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004825
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401169
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 256699/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87306652.6/28.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα καθαρισμού εσωτερικού σώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Schaaff & Meurer GmbH
Rheintörchenstrasse 40
W-4100 Duisburg 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8619129/05.08.86/M. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Harrison Kenneth Hall
2) James Alec Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Το σύστημα καθαρισμού, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο 1, περιλαμβάνει μια πλατφόρμα (16), στηριγμένο φορείο (28) το οποίο φέρει έναν περιστρεφόμενο βραχίονα καθαρισμού (44) με κεφαλές ψεκασμού (46, 74) οι οποίες είναι εφοδιασμένες με υγρό καθαρισμού από εύκαμπτους σωλήνες (58, 60) φερόμενος σε ανέμη περιτυλίξεως εύκαμπτου σωλήνα (20). Η πλατφόρμα (16) κλίνει προς τα κάτω για να ευθυγραμμίζει το φορείο (28) με ένα όχημα (14), και το φορείο (28) οδηγείται κατά μήκος του οχήματος (14) από έναν κινητήρα αέρος τροφοδοτούμενον από τους εύκαμπτους σωλήνες (58, 60). Κατά την επιστροφή, οι εύκαμπτοι σωλήνες (58, 60) τραβούν το φορείο (28) πίσω στο σημείο εκκινήσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004826
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401170
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 364919/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89119162.9/16.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη επιτρέπουσα τη συγκράτηση και τη βίαιη απελευθέρωση ενός δοκιμίου υποβαλλόμενου σε καταπονήσεις εφελκυσμού και/ή στρέψεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Communaute Europeenne De L'Energie
Atomique (EURATOM)
Batiment Jean Monnet DG XIII/A1
Plateaux Du Kirchberg L-2920
Luxembourg, Λουξεμβούργο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 87368/20.10.88/Λουξεμβούργο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Verheyden Nicole
2) Montagnani Mario
3) Albertini Carlo
4) Foriani Mario
5) Prosdociami Gianluigi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

βίαιη απελευθέρωση ενός τουλάχιστον δοκιμίου (1, 2) υποβαλλόμενου σε καταπονήσεις εφελκυσμού και/ή στρέψεως (3 έως 6).

Αυτό το δοκίμιο ενσφηνώνεται δια τριβής μεταξύ ενός κινητού εμβόλου και μιας στατικής μήτρας (7), ενώ το φορτίο (9) του εμβόλου επενεργεί καθέτως προς τον άξονα του δοκιμίου. Το έμβολο αποτελείται από ένα τεμάχιο στηρίξεως (8) στηριζόμενο επί του δοκιμίου (1, 2), από ένα τεμάχιο εφαρμογής (10) του φορτίου, το οποίο είναι διατεταγμένο έναντι του τεμαχίου στηρίξεως, από τέσσερις ορθογωνικές πλάκες (11 έως 14) διατεταγμένες σε παραλληλόγραμμο μεταξύ των εν λόγω τεμαχίων στηρίξεως και εφαρμογής, και από μία γέφυρα βαθμονομημένης ευθραυστότητας (16 έως 19) η οποία είναι σε επαφή με τις απομένουσες ακμές των τεσσάρων πλακών και εμποδίζει το παραλληλόγραμμο να ισοπεδωθεί υπό την καταπόνηση του φορτίου (9), όσο αυτό δεν είναι ικανό να θραύσει τη γέφυρα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά μία διάταξη επιτρέπουσα τη συγκράτηση και τη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004827
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401171
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 318160/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88310176.8/28.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Προεμποτισμένα πολυ(αρυλενοθεροκετονικά) υλικά σταθερά κατά την τήξη και χυτευμένα ή μορφοποιημένα προϊόντα τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha 9-11 Horidome-Cho 1-Chome Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	273524/87/30.10.87, Ιαπωνία 231467/88/17.09.88, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Satakee Yoshikatsu 2) Kashiwade Ken 3) Sakaguchi Yasuo 4) Katto Takayuki 5) Shiiki Zeuya
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται ένα προεμποτισμένο πολυ (αρυλενοθειοαιθεροκετο-

νικό) υλικό, σταθερό κατά την τήξη, που περιλαμβάνει σε άρτιο συνδυασμό (Α): 20-90% κβ ενός ινώδους οπλισμού που περιλαμβάνει μακρές ίνες ή/και τουλάχιστον ένα μορφοποιημένο σώμα μακρών ινών, ίνες ή/και σώμα τα οποία αποτελούνται από ανόργανες ίνες ή/και οργανικές ίνες και (Β): 10-80% κβ ενός θερμοπλαστικού υλικού βάσης που αποτελείται κυρίως από πολυ (αρυλενο θειοαιθερο κετόνη) σταθερή στην τήξη με κυριαρχούσες επαναλαμβανόμενες ομάδες τύπου




και σημείο τήξεως T_m ίσο με 310-380°C, υπόλοιπη ενθαλπία κρυστάλλωσης από τήγμα ΔH_m (420°C/10 min) τουλάχιστον 10 J/g, θερμοκρασία κρυστάλλωσης από τήγμα T_m (420°C/10 min) τουλάχιστον 210°C και ανηγμένο ιξώδες 0.2-2 dl/g. Μπορεί επίσης να ληφθεί ένα σταθερό στην τήξη χυτευμένο ή μορφοποιημένο προϊόν δίνοντας σχήμα στο παραπάνω προεμποτισμένο υλικό ή μια διάταξη ή έλασμα προεμποτισμένων υλικών του ίδιου τύπου με το παραπάνω εμποτισμένο υλικό στους 140-450°C κάτω από τάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004828
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401172
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 364746/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	89117342/20.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Στρεπτός δίσκος ως επιφάνεια καθίσματος για αναπήρους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Schmidt & Lenhardt GmbH & Co oHG Wittumweg 38 W-7989 Eisenharz, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	3835532/19.10.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	Schmidt Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας επίπεδος δίσκος (10) αποτελείται από πλάκα βάσεως (12), πλάκα καλύψεως (14), στρώμα επικάλυψης (16) και έναν δακτύλιο συγκρατήσεως (18), ο οποίος ασφαλίζεται δι' αγκυστρώσεως κατά τρόπο λυόμενο μέσω πείρων ασφαλίσεως (44) σε οπές ενθέσεως (46) της πλάκας καλύψεως (14) και συγκρατεί σταθερά το στρώμα επικάλυψης (16) στην πλάκα καλύψεως (14). Ο στρεπτός δίσκος (10) χρησιμεύει για την στροφή ενός αναπήρου που κάθεται επ' αυτού σε μια νέα θέση. Ο δακτύλιος συγκρατήσεως (18) δύναται να λύεται από την πλάκα καλύ-

ψεως (14) με ελάχιστους χειρισμούς ακριβώς όπως αυτή είναι δυνάμενη να απασφαλίζεται από την πλάκα βάσεως (12), έτσι ώστε τα μεμονωμένα μέρη να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να είναι δυνατή μια νέα συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία με ελάχιστους χειρισμούς.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004829
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401173
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 373323/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89119322.9/18.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη επί ενός αντικειμένου δια να στερεώνουμε επ' αυτού με δυνατότητα αποσυνδέσεως δυο επι πλέον αντικείμενα καθώς και φωτιστικό σώμα με μια τέτοια διάταξη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Kaspar Moos AG
Täschmattstrasse 27
CH-6015 Reussbühl, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4615/88, 14.12.88/Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Wismer Viktor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προβλέπονται δύο περιστρεφόμενοι κύρτες (15, 26) εκ των οποίων έκαστος προορίζεται δια να συμπλέκεται εις ένα άνοιγμα (16-16'31) εις ένα από τα επί πλέον αντικείμενα (17, 30) είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι μέσω μιας διατάξεως συμπαρασυρμού (20' 27) η οποία κινείται κατά την διεύθυνση περιστροφής αυτών. Κατά προτίμηση η διάταξη (10) χρησιμεύει δια την στερέωση επί μιας σιδηροτροχιάς στερεώσεως

(17) ενός ειδικού τεμαχίου (14) που προορίζεται δια την υποδοχή μιας λυχνίας φωτιστικού υλικού και δια τη στερέωση ενός ανακλαστήρος (30) επί του ειδικού τεμαχίου (14).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004830
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401174
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 327721/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88121565.1/23.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μπρικέτες (πεπιεσμένα τεμαχία) με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν οξυγόνο, μια μέθοδος δια την παρασκευή αυτών και η χρησιμοποίησή των
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Degussa Aktiengesellschaft
Weissfrauenstrasse 9
D-6000 Frankfurt am Main 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3803897/09.02.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Deller Klaus, Dr.
2) Klingel Reinhard, Dr.
3) Krause Helmfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μπρικέτες με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν οξείδιο του αλουμινίου με τα ακόλουθα φυσικά-χημικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

Εξωτερική διάμετρος	2 έως 15 χλστμ.
Επιφάνεια-BET	60 έως 115 μ ² /γρ.
Όγκος πόρων	0,30 έως 0,80 κ.εκ./γρ.
Αντοχή κατά τη θραύση	100 έως 300N
Κατανομή πόρων	καθόλου πόροι < 5nm διαμέτρου και τουλάχιστον 80% των πόρων στην περιοχή από 10 έως 40 nm διάμετρο
Σύνθεση	94 έως 99% κατά βάρος Al ₂ O ₃ υπόλοιπο SiO ₂


Παρασκευάζονται αν ομογενοποιήσουμε πυρογενώς παρασκευασθέν οξείδιο αλουμινίου με καολίνη και/ή γραφίτη, ουρία, κηρό, ζάχαρη, άμυλο υπό προσθήκη ύδατος, γηράνομε σε θερμοκρασία 80 έως 120°C, λυοτριβήσαμε προς μια πούδρα, δισκιοποιήσαμε την πούδρα προς μπρικέτες και κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 0,5 έως 6 ωρών θερμάνομε σε θερμοκρασία 400 έως 1200°C. Οι μπρικέτες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως φορείς καταλυτών και ως καταλύτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004831
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401175
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 382248/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90102590.8/09.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και διάταξη δια την τοποθέτηση ετικετών συνδέσεως σε θαμνώδη φυτά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG Rosenstrasse 54 D-2206 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3904044/10.02.89/Γερμανία (72): 1) Hoppe Peter 2) Helms Bernd 3) Peters Reiner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ετικέτα συνδέσεως (22) επί της οποίας είναι στερεωμένο ένα σύρμα συνδέσεως (26) δια μεταγενεστέρα τοποθέτηση επί ενός φυτού (10) στερεώνεται δια μιας συγκολλημένης ετικέτας (20) που επικαλύπτει το σύρμα συνδέσεως (26) σε μια συσκευασία φυτών (12) από την οποίαν αφαιρείται το φυτό (10) εις την θέσιν του φυτού. Τούτο γίνεται

με μια διάταξη η οποία παρουσιάζει τουλάχιστον ένα δοχείο ετικετών (52) εντός του οποίου είναι συσσωρευμένες οι ετικέτες συνδέσεως (22) και είναι έτοιμες σε μια θέση στην οποία τα σύρματα συνδέσεως (26) είναι τοποθετημένα κατά την ίδια διεύθυνση. Δια την αφαίρεση μιας ετικέτας συνδέσεως (22) από το δοχείο ετικετών (52) και την πίεση της ετικέτας συνδέσεως (22) επί της συσκευασίας φυτών (12) που πρόκειται να εφοδιασθεί με ετικέτες προβλέπεται μια σφραγίδα (72) με ένα κύπελλο αναρροφήσεως δια την πίεση μιας ετικέτας συγκολλήσεως (20) επί του σύρματος συνδέσεως (26) και επί της συσκευασίας φυτών (12) χρησιμεύει ένας διανεμητής ετικετών συγκολλήσεως (48) συνήθους κατασκευής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004832
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401176
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 347306/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(86): 89401643.5/13.06.89
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(54): Αρωματική σύνθεση συνεχούς υδατικής φάσεως, η οποία έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άρωμα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): L'Oreal 14, Rue Royal F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8807911/14.06.88/Γαλλία (72): 1) Handjani Rose-Marie 2) Zabotto Ariette 3) Ribier Alain 4) Griat Jacqueline
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αρωματική σύνθεση, μια υδατική φάση η οποία έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άρωμα, η οποία περιέχει:

α) φυτσαλίδες που λαμβάνονται δι' εκκινήσεως τουλάχιστον από ένα μη ιονικό λιπίδιο το οποίο είναι παράγωγο μιας πολυγλυκερίνης, γραμμικής ή διακλαδισμένης και συνδυασμένης με έναν σταθεροποιητικό παράγοντα, που περιέχεται σε αναλογία 1 έως 10% κατά βάρος

σε σχέση προς το λιπίδιο όπου οι φυτσαλίδες έχουν μέση διάμετρο περιλαμβανομένη μεταξύ 0,01μ και 1μ και όπου τα λιπίδια τα οποία σχηματίζουν τις φυτσαλίδες αποτελούν το 0,2 έως 4% κατά βάρος της συνολικής συνθέσεως


β) ένα άρωμα υπό μορφή σταγονιδίων τα οποία έχουν μέση διάμετρο περιλαμβανομένη μεταξύ 0,1μ και 1μ. και περιέχονται στη σύνθεση σε ποσότητες περιλαμβανόμενες μεταξύ 3 και 20% κατά βάρος σε σχέση προς τη συνολική σύνθεση, όπου η συνολική σχέση μεταξύ του λιπιδίου (λιπιδίων) των φυτσαλίδων και του αρώματος που λαμβάνεται μεταξύ 0,05 και 0.2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004833
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401178
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 331287/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89300891.2/30.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Χορηγητής για χορήγηση κρυογενικού υγρού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Air Products and Chemicals, Inc. P.O. Box 538 Allentown, Pennsylvania 18105 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8804760/29.02.88/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Miller Jeremy Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χορηγητής για κρυογενικό υγρό ο οποίος περιλαμβάνει μονωμένο διακενόν δοχείο (2) το οποίον είναι εφοδιασμένο με σωλήνα χορηγητή (10). Ο σωλήνας χορηγητής (10) θερμαίνεται κατά τη χρήση με ηλεκτρικό θερμαντήρα (11). Παρέχεται επαρκής θερμότητα για επίτευξη βρασμού μεμβράνης στην εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα χορηγητή (10). Η ροή κρυογενικού υγρού από το μονωμένο με κενό δοχείο (2) εντός του σωλήνα χορηγητή (10) ελέγχεται με ένα κωνικό μέλος βαλβίδας (14) το οποίον ωθείται προς τα κάτω με ένα ελατήριο (15) και το οποίο συνδέεται σε μόνιμο μαγνήτη (16) τοποθετημένο σε πηνίο (17).


Το κωνικό μέλος βαλβίδας (14) μπορεί να κινείται προς τα άνω ή προς τα κάτω σύμφωνα με τη φορά κατά την οποία εφαρμόζεται συνεχές ρεύμα στο πηνίο (17). Ένας σωλήνας ανακουφίσεως αερίου (18) προβλέπεται για αερισμό αερίου από τον σωλήνα χορηγητή (10) ενδιάμεσως του κωνικού μέλους βαλβίδας (14) και της εξόδου του σωλήνα χορηγητή (10). Ο σωλήνας ανακουφίσεως αερίου (18) μεταφέρει αέριο στον χώρο άνω του κρυογενικού υγρού, επί παραδείγματι υγρού αζώτου, στο διακενόν μονωμένο δοχείο (2). Ο χορηγητής έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα σε γραμμές κονσερβοποίησης και εμφιαλώσεως υψηλής ταχύτητας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004834
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401179
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 274146/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87202349.4/26.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής 2-αρυλπροπιονικών οξέων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) Gist-Brocades N.V. Wateringseweg 1 NL-2611 XT Delft, Ολλανδία 2) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel Van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR Den Haag, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8628693/01.12.86/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Bertola Mauro Attilio 2) Marx Arthur Friedrich 3) Koger Hein Simon 4) Phillips Gareth Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό αλάτι ή εστέρας της, όπου R₁ αντιπροσωπεύει μια προαιρετικά υποκατεστημένη αρυλομάδα όπως μια ομάδα φαινυλίου ή ναφθυλίου ή R₁ αντιπροσωπεύει ένα ετεροκυκλικό σύστημα δακτυλίου, το οποίο υποκαθίσταται προαιρετικά ή R₁ αντιπροσωπεύει ένα ετεροαρωματικό σύστημα δακτυλίου προαιρετικά περιέχοντας επιπλέον των ατόμων άνθρακα, ένα ή περισσότερα άτομα αζώτου, θείου ή οξυγόνου, το σύστημα αυτό δακτυλίου προαιρετικά υποκατεστημένο, περιλαμβάνει υποβολή μιας ένωσης του τύπου



όπου R₂ είναι μια αλκυλομάδα περιέχοντας τουλάχιστο 3 άτομα άνθρακα, στη δράση ενός μικροοργανισμού ή ουσιών προερχομένων από αυτό, ικανού στερεοεπιλεκτικής οξείδωσης της ένωσης (II) σε ένωση (I) έχοντας τουλάχιστον 70% κατά βάρος S-στεreoχημικής δομής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια στερεοειδική μέθοδος για την παρασκευή μιας φαρμακευτικά ενεργού ένωσης σε τουλάχιστο 70% κατά βάρος S-στεreoχημικής δομής του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004835
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401180
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 326991/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89101547.1/30.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Υποβρύχιο όχημα προοριζόμενο για μέτρηση δεδομένων στο βαθύ πυθμένα θάλασσας ωκεανού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Europhen Atomic Energy Community (ERATOM) Batiment Jean Monnet Plateau du Kirchberg Boite Postale 1907 L-2920 Luxembourg, Λουξεμβούργο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 87126/03.02.88/Λουξεμβούργο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Murray Charles Nicholas 2) Jamet Michel Roland
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

συζεύξεως του έρματος με ένα μπουλόνι το οποίο μπορεί να ελευθερώνεται (13). Μετά την αποσύνδεση, τα συγκροτήματα επιπλεύσεως (8) τα τοποθετημένα στο άνω μέρος της ρηθείσας κατασκευής στηρίξεως παρέχουν την ώθηση την αναγκαία για μεταφορά του οχήματος επάνω στην επιφάνεια ωκεανού. Εάν η ώθηση αυτή είναι ανεπαρκής, μπορεί να προβλέπεται πυροτεχνική διάταξη (15), η οποία φουσκώνει ένα σάκκο και έτσι δημιουργεί μια επιπλέον ώθηση προς τα άνω. Η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εξερεύνηση στον βαθύ πυθμένα θάλασσας ωκεανού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε υποβρύχιο όχημα για έρευνα βαθέος ωκεανού. Το όχημα αυτό αποτελείται από ένα διεισδυτήρα (1) και μια κατασκευή στηρίξεως (2 έως 7). Το όχημα κατέρχεται με τη βαρύτητα λόγω ενός έρματος τοποθετημένου στο κάτω μέρος (11) του διεισδυτήρα. Εκτός του έρματος, το όχημα μπορεί να ανακτάται λόγω της απο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004836
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401181
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 350741/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89112060.2/01.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής γλυκονικού οξέος, με καταλυτική οξείδωση γλυκόζης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 D-6000 Frankfurt am Main 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3823301/09.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Deller Klaus Dr. 2) Krause Helmfried 3) Peldszus Erik 4) Despeyroux Bertrand, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος παρασκευής Γλυκονικού οξέος (άλατος), με οξείδωση Γλυκόζης με Οξυγόνο, διεξαγομένης της αντιδράσεως σε 20-80°C και σε pH 8,0-11, μέχρι επίτευξη μεγίστου βαθμού αντιδράσεως, με καταλύτη Pt, Pd και Bi/ενεργός άνθρακας. Χρησιμοποιείται σχέση βαρών καταλύτη: Γλυκόζη το πολύ 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004837
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401182
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 345930/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89304035.2/24.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δυνάμενο να κλείνει πουγγί
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Kabushiki Kaisha Hosokawa Yoko
No. 11-5, Niban-Cho Chiyoda-Ku
Tokyo-to, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 64217/88U/16.05.88, Ιαπωνία
310/89U/06.01.89, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Oyama Akira
2) Niwa Susumu
3) Moteki Yoshiji
4) Ichikawa Toru
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα δυνάμενο να κλείνει πάλι πουγγί (1) έχει ένα φερμουάρ (8) για κατά στεγανό τρόπο κλείσιμο ενός ανοίγματος (6) του πουγγιού (1). Το πουγγί (1) έχει αντικρουστά πρόσθιο (2Α) και οπίσθιο (2Β) φύλλα θερμικά σφραγισμένα μαζί σε τέσσερα πλευρικά ακραία τμήματα (4, 5, 7). Το φερμουάρ (8) παρέχεται σε μια εσωτερική επιφάνεια (14) των πρόσθιου (2Α) και οπίσθιου (2Β) φύλλων και εκτείνεται παράλληλα προς το ανώτερο θερμικά σφραγισμένο ακραίο τμήμα (7). Επιπλέον μια

ζώνη αβριεμένης επιφάνειας (9) διαμορφώνεται επί των προσθίου (2Α) και οπίσθιου (2Β) φύλλων. Η ζώνη αβριεμένης επιφάνειας (9) τοποθετείται μεταξύ του ανώτερου θερμικά σφραγισμένου ακραίου τμήματος (7) και του φερμουάρ (8), και εκτείνεται παράλληλα προς αυτά, μεταξύ μιας εγκοπής (15) επί μιας πλευράς (4α) και μιας άλλης εγκοπής (15) επί του άλλου πλευρικού (4b) θερμικά σφραγισμένου ακραίου τμήματος. Η ζώνη αβριεμένης επιφάνειας (9) παρέχει μηχανική αντοχή χαμηλότερα από το υπόλοιπο των φύλλων (2Α και 2Β). Επομένως, το πουγγί δύναται να σχίζεται κατά μήκος της ζώνης αβριεμένης επιφάνειας (9) χωρίς την χρήση εργαλείων και χωρίς ζημιά στο φερμουάρ (8).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004838
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401183
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 314298/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88308870.0/23.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος διατήρησης του χρώματος ζυμαρικών με λαχανικά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Borden Inc.
180 East Broad Street
Columbus Ohio 43215, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 99923/23.09.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Lee Yanien (nmi)
2) Dermody Nancy Elizabeth
3) Merritt Carleton George
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βασιλική Χρ. Ήτα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Έλλη Φρυδά-Λαδά, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά μέθοδο διατήρησης του χρώματος και της υφής ζυμαρικών με λαχανικά, όπου το χρώμα του ζυμαρικού με λαχανικά προέρχεται από φυτικό συστατικό που περιέχει χλωροφύλλη που προστίθεται στην ζύμη σε ΡΗ πάνω από 7,0. Η διατήρηση του χρώματος επιτυγχάνεται δια κατεργασίας του συστατικού που περιέχει την χλωροφύλλη με υδατικό αλκαλικό διάλυμα, κατά προτίμηση περιέχον κατιόντα ενός ή περισσότερων μετάλλων επιλεγμένων μεταξύ νατρίου, καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004839
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401184
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 316651/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88118197.8/02.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Δισειπίπεδο έρπον όχημα ξηράς-θάλασσας και μέθοδος λειτουργίας του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Lopez-Ibor Alino, Francisco, Dr. Fresnos No. 7 - Urb. Montecarlo E-28023 Madrid, Ισπανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8703322/20.11.87/Ισπανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Lopez-Ibor Alino, Francisco, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βασιλική Ήτα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Έλλη Φρυδά-Λαδά, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δισειπίπεδο έρπον όχημα ξηράς-θάλάσσας που αποτελείται από τρία κύρια μέρη: ένα κολουροκωνικό πρωταίο τμήμα που μπορεί να κινείται ανεξάρτητα αλλά συνδέεται με το κεντρικό μέρος ή διαμέρισμα που έχει τη μορφή σταγόνας νερού αλλά είναι επίπεδο στο κάτω μέρος του και το οποίο είναι σταθερά συνδεδεμένο με το οπίσθιο μέρος το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα κίνησης και οδήγησης, όπως επίσης και τη ζώνη αναπνοής και ασφάλειας. Το όχημα μετακινείται στην ξηρά μέσω δύο κυλίνδρων που ευρίσκονται τοποθετημένοι στο κάτω μέρος του και της ωθήσεως που παρέχει

ο κινητήρας, ενώ μετακινείται ομοίως στην επιφάνεια του νερού λόγω της πλευστότητάς του όπως επίσης μετακινείται σε κατάσταση δυναμικής καταδύσεως με την ώθηση του κινητήρα που σχετίζεται με την θέση που λαμβάνει το πρωταίο τμήμα και τα πτερύγια· ο απαιτούμενος αέρας προσλαμβάνεται από την επιφάνεια μέσω κατάλληλου τηλεσκοπικού συστήματος και έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι ερμητικώς στεγανοποιημένο σε κατάσταση καταδύσεως· Είναι πλήρως ασφαλές αφού ανεβαίνει αυτομάτως στην επιφάνεια όταν σταματήσει ο κινητήρας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004840
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401186
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 310476/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88402358.1/19.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύνθεση απαγορευτική ή καταστρεπτική τουλάχιστον ενός μονοκύτταρου ζώντος όντος περιέχουσα φθόριο F ⁻ και λίθιο Li ⁺
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Atlantic Pharmaceutical Products Ltd. Celbridge Dunaghcumper Co Kildare Ιρλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8713086/22.09.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Bourbon Pierre 2) Lagny Pierre 3) Billot Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Μπαντέκα Ιωάννα, δικηγόρος, Αιόλου 102, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

συγχρόνως φθόριο σε ιονική ή ιονίζουσα μορφή και λίθιο σε ιονική ή ιονίζουσα μορφή.

Η εφεύρεση αφορά επίσης μία φαρμακευτική σύνθεση, μία αρωματική σύνθεση, ή ένα προϊόν βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό, απολυμαντικό, μiasματοκτόνο, μία σύνθεση σπερμακτόνο, ένα προϊόν τοπικής καταστολής, ένα προϊόν αντιβιοτικό που να φέρει μία ουσία της εφεύρεσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μίαν ουσία καταστρεπτική ή απαγορευτική πολλαπλασιασμού τουλάχιστον ενός μονοκύτταρου ζώντος οργανισμού όπως περιλαμβάνοντας ένα πρωτοζωάριο, μικρόβιο, σεξουαλικό στοιχείο, μανιτάρια, μαγιά ή άλλο, χαρακτηριζόμενο από το ότι φέρει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004841
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401187
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 04.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 335140/04.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89104086.7/08.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συνθέσεις για την αγωγή της οστεοπόρωσης στους ανθρώπους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Teva Pharmaceutical Industries Ltd
Har Hotzvin Behind Sanhedria Ha' Murhevet, Jerusalem, Ισραήλ
2) Yeda Research And Development Company Ltd.
Weizmann Institute of Science
P.O. Box 26, Rehovot, Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 172699/23.03.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Edelstein Samuel
2) Ladkani David
3) Kadosh Shaul
4) Shalita Beni
5) Mazor Ze' Ev
6) Weiner Ben Zion
7) Menczei Jacob
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

την προφύλαξη από την οστεοπόρωση στους ανθρώπους, η οποία περιλαμβάνει από περίπου 10 έως περίπου 40 μ.γρ. της 24,25 (OH)₂D₃ σε συνδυασμό με περίπου 250 έως περίπου 750 χλστγρ. ασβεστίου με την μορφή ενός συμβατικού διαιτολογικού συμπληρώματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Εδώ περιγράφεται μια φαρμακευτική σύνθεση για την ανακούφιση ή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004842
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402105
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 313515/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88810650.7/22.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παράγων αναπτύξεως πολυπεπτιδίου από γάλα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ciba-Geigy AG
Klybeckstrasse 141, CH-4002
Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8723094/01.10.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bürk Robert R., Dr.
2) Cox, David, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας παράγων αναπτύξεως από γάλα (MGF) λαμβανόμενος από γάλα, μέθοδοι για την απομόνωση και τον καθαρισμό του από γάλα ή προϊόντα γάλακτος, φαρμακευτικές συνθέσεις, συνθέσεις τροφής και μέσα αναπτύξεως κυττάρων που περιέχουν τον παράγοντα και οι χρήσεις τούτου για την θεραπεία τραυμάτων σε θηλαστικά, αναστολή της ανοσοαπόκρισης, θεραπεία καρκίνου, διέγερση αναπτύξεως θηλαστικών και καλλιέργειών κυττάρων.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004843
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402137
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 359074/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89116245.5/02.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος απομακρύνσεως των νι-
 τρωδών και/ή νιτρικών που περιέ-
 χονται στο νερό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Solvay Umweltchemie GmbH
 Seligmannallee 1, Postfach 220
 W-3000 Hannover I, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3830850/10.09.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Vorlop Klaus Dieter
 2) Tacke Thomas
 3) Sell Michael
 4) Strauss Günther
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται μία συνεχώς εκτελούμενη μέθοδος για την απομά-
 κρυνση ή μείωση της περιεκτικότητας σε νιτρώδες και/ή νιτρικό από
 επιβαρυνμένο με νιτρώδες και/ή νιτρικό ύδωρ από επιλεκτικό σχημα-
 τισμό αζώτου δια καταλυτικής υδρογονώσεως και προς τούτο κατάλ-
 ληλοι καταλύτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004844
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402204
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 261035/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87402085.2/18.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέα παράγωγα της ινδόλης, μέθο-
 δος παρασκευής τους, η εφαρμογή
 τους στην καταπολέμηση εναντίον
 των παρασίτων και οι συνθέσεις
 που τα περιλαμβάνουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Roussel-Uclaf
 35, boulevard des invalides
 F-75007 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8613051/18.09.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Tessier Jean
 2) Demasse Jacques
 3) Demoute Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα




όπου A = το υπόλοιπο ενός κυρεθρινοειδούς οξέος ACO₂H, Z = C≡N, C≡CH, CF₃ ή αλκύλιο (I έως 3 C), R₁ = H, αλκύλιο γραμμικό, διακλαδι-
 σμένο, κυκλικό, κεκορεσμένο ή ακόρεστο που περιέχει μέχρι 8 C, αρύ-
 λιο που περιέχει μέχρι 14 C, ή αραλκύλιο που περιέχει μέχρι 18 C, και
 R₂ = H, αλογόνο, αλκύλιο γραμμικό, διακλαδισμένο ή κυκλικό, κεκο-
 ρεσμένο ή ακόρεστο, που περιέχει μέχρι 8 C, αρύλιο που περιέχει
 μέχρι 14 C, αραλκύλιο που περιέχει μέχρι 18C, κύανο, CF₃, CO₂, αλκύ-
 λιο που περιέχει μέχρι 18C, NO₂.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά τις ενώσεις του τύπου I:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004845
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402206
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 239445/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87400407.0/24.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα παράγωγα 1, 2, 5, 6-τετραϋδροπυριδινό-3-καρβοξαλδεϋδοξίμης, μέθοδος παρασκευής τους, η χρήση τους ως φαρμάκων και οι συνθέσεις που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Roussel-Uclaf 35, boulevard des invalides F-75007 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 1956586/27.02.86/Ιταλία 2) 2115786/17.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Galliani Giulio 2) Barzaghi Fernando 3) Butti Alina 4) Bonetti Carla 5) Toja Emilio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



στον οποίο το R παριστά ένα άτομο υδρογόνου, μία ρίζα αλκοϋλίου γραμμική, διακλαδισμένη ή κυκλική, κεκορεσμένη ή ακόρεστη, που περιέχει έως και 8 άτομα άνθρακος και που ενδεχομένως υποκαθίσταται από μία ρίζα καρβοξύ, ελεύθερη ή εστεροποιημένη ή το R παριστά μία ρίζα αραλκοϋλίου, που περιέχει μέχρι και 10 άτομα άνθρακος και το R' παριστά μία ρίζα αλκοϋλίου, γραμμική ή διακλαδισμένη, κορεσμένη ή ακόρεστη, που περιέχει μέχρι και 8 άτομα άνθρακος, μία ρίζα -COalc₁ ή μία ρίζα -(CH₂)₂N(alc₂)₂, τα alc₁ και alc₂ παριστούν μία ρίζα αλκοϋλίου που περιέχει μέχρι και 8 άτομα άνθρακος, καθώς και τα άλατα αυτών προσθήκης με οξέα, η παρασκευή τους και η εφαρμογή τους ως φάρμακα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο τις ενώσεις του τύπου (I):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004846
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400366
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 224389/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86309140.1/21.11.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συνθέσεις αδρομερών συμπολυμερών στυρολίου-διενίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Raychem Corporation (a Delaware corporation) 300 Constitution Drive Menlo Park, California 94025, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 801018/22.11.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Gamarra Jose P. 2) Swinmurn C. John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

αναλογία αιθυλενίου-βουτυλενίου από 31 έως 35 στύρολο μέρη προς 65 έως 69 αιθύλενο-βουτύλενο μέρη και όπου η αναλογία του συμπολυμερούς (a) προς το συμπολυμερές (b) είναι από περίπου 15:85 μέχρι περίπου 85:15.


Οι συνθέσεις της εφεύρεσης είναι ειδικά χρήσιμες ως σφραγιστικά υλικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει μία σύνθεση που περιέχει περίπου 2 έως 30 μέρη κατά βάρος ενός μείγματος από πολυ(στύρολο-αιθύλενο-βουτύλενο-στύρολο) τριαδρομερή συμπολυμερή και περίπου 70 έως 98 μέρη κατά βάρος ενός υδρογονανθρακικού ελαίου και όπου το μείγμα των τριαδρομερών συμπολυμερών περιέχει (a) ένα τριαδρομερές συμπολυμερές με αναλογία στυρολίου προς αιθυλένιο-βουτυλένιο από 14 έως 30 στύρολο μέρη προς 70 έως 86 αιθύλενο-βουτύλενο μέρη και (b)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004847
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401017
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 229566/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86402906.1/23.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα παράγωγα της 1-Βενζολο- σουλφονυλο-2-οξο-5-αλκόξυ πυρ- ρολιδίνης, η μέθοδος κατασκευής τους η εφαρμογή τους ως φάρμα- κα και οι συνθέσεις που τα περι- λαμβάνουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Roussel-Uclaf 35, boulevard des invalides F-75007 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1) 2340685/30.12.85/Ιταλία 2) 2110586/11.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Toja Emilio 2) Gorini Carlo 3) Zirotti Carlo 4) Barzaghi Fernando 5) Galliani Giulio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα


δίνης, η μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν.
Η εφεύρεση αφορά σε νέα παράγωγα του τύπου:



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα παράγωγα της 1-βενζολοσουλφονυλο-2-οξο-5-αλκόξυ πυρρολι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004848
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401188
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 266559/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87114328.5/01.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Θεραπευτικό μέσο για την θερα- πεία του στομάχου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hoechst Japan Limited 10-16, 8-chome, Akasaka, Minato- Ku, Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 236078/86/06.10.86, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Sakurai Masao 2) Goto Masayoshi 3) Tanaka Toshizo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



όπου R₁ = 4-οξοπεντύλιο ή 5-οξοεξύλιο
R₂ = μεθύλιο ή αιθύλιο, και
R₃ = (C²-C⁴) αλκύλιο.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Θεραπευτικό μέσο για την θεραπεία πάθησης πεπτικών ελκών που περιέχει ως ενεργό συστατικό τουλάχιστον μία ένωση του γενικού τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004849
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401197
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 317691/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87870162.2/27.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής του μονωτικού περιβλήματος μιας θερμικής συσκευής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Thorflam Societe Electronique Europeenne S.A.
 Zone Industrielle
 B-5730 Malonne, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Cataldo Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιωτοπούλου Αναστασία, δικηγόρος, Αμερικής 23, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παγουλάτος Πέτρος, δικηγόρος, Αμερικής 23, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος κατασκευής του μονωτικού περιβλήματος μιας θερμικής συσκευής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004850
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401198
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 08.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 272242/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87870187.9/18.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσσωματωμένο προϊόν, παρασκευή και χρήση του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lhoist Recherche et Developpement S.A.
 Rue Charles Dubois, 28
 B-1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve,
 Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 217573/19.12.86/Βέλγιο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Zourdain Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιωτοπούλου Αναστασία, δικηγόρος, Αμερικής 23, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παγουλάτος Πέτρος, δικηγόρος, Αμερικής 23, Αθήνα

περίπου 0,5 έως 10% κατά βάρος κυτταρικές ίνες και συμπιέζονται τα τμήματα του αποκτώμενου μείγματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Το συσσωματωμένο προϊόν περιέχει τεμαχίδια οξειδίου ασβεστίου και ενδεχομένως οξειδίου του μαγνησίου, καθώς και περίπου 0,5 έως 10% κατά βάρος κυτταρικές ίνες σε μορφή συνδετικού υλικού.

Η μέθοδος παρασκευής του συσσωματωμένου προϊόντος χαρακτηρίζεται από το ότι γίνεται ανάμιξη των τεμαχιδίων του οξειδίου του ασβεστίου και ενδεχομένως του οξειδίου του μαγνησίου με κυτταρικές ίνες, σε τρόπο ώστε να αποκτάται ένα ομοιογενές μείγμα που περιέχει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004851
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401204
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 296059/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88401476.2/15.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέα τριπεπτίδια με αζωτούχο πολυκυκλική δομή, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Adir et Cie 22 Rue Garnier F-92201 Neuilly Sur Seine, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8708350/16.06.87/Γαλλία (72): 1) Michel Vincent 2) Georges Remond 3) Bernard Portevin 4) Claude Cudennec
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ενώσεις του γενικού τύπου:



στον οποίον:

το X παριστά είτε ένα άτομο οξυγόνου
είτε δύο άτομα υδρογόνου
το Y παριστά είτε ένα άτομο υδρογόνου
είτε μία υδροξύλ ομάδα

ή το Y παριστά μία αμινομάδα υπό του όρου ότι το X παριστά δύο άτομα υδρογόνου.

Το R παριστά ένα άτομο υδρογόνου, μία αλκυλ ομάδα με 1 έως 6 άτομα άνθρακος ευθείας ή διακλαδισμένης αλύσου ενδεχομένως υποκατεστημένη δι' ενός ή περισσοτέρων υδρόξυ, αμινο, μερκάπτο, μεθυλοθειο, καρβοξυ, ή αρυλ ομάδων όπως φαινύλ, πυριδύλ ή θειενύλ.

Το N — CH παριστά μία αζωτούχο πολυκυκλική δομή,
Α

τα εναντιομερή, τα επιμερή και τα διαστερεοϊσομερή αυτών καθώς και τα άλατα αυτών δια προσθήκης ενός οξέος ή μίας βάσεως φαρμακευτικώς παραδεκτών.

Φάρμακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004852
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401205
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 239479/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87400602.6/18.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κολλοειδείς υδατικές διασπορές μίας ενώσεως δημητρίου IV και μέθοδος παρασκευής αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Rhône-Poulenc Chimie 25, quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8604348/26.03.86/Γαλλία (72): 1) David, Claire 2) Magnier Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

— το x είναι τέτοιο ώστε $x = 4 - y$,

— το n περιλαμβάνεται μεταξύ περίπου 0 και περίπου 20, το οποίο λαμβάνεται δι' αντιδράσεως ενός άλατος δημητρίου IV και μίας βάσεως,

— διαχωρισμό του λαμβανομένου ιζήματος,

— πλύσιν αυτού,

— διασπορά του λαμβανομένου προϊόντος εντός οξίνου υδατικού μέσου.

Οι αναφερθείσες διασπορές είναι κατάλληλες δια εφαρμογή εις τον τομέα της καταλύσεως και κυρίως δια την διαβροχή καταλυτικών φορέων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά κολλοειδείς υδατικές διασπορές μίας ενώσεως δημητρίου IV μεγάλης περιεκτικότητας σε δημήτριο.

Αυτές λαμβάνονται κατά μία μέθοδο η οποία συνίσταται:

— εις παρασκευή μίας υδροξυ νιτρικής ενώσεως δημητρίου που αντιστοιχεί στον τύπο (I):



— το y περιλαμβάνεται μεταξύ 0,25 και 0,35,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004853
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401206
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 312459/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88402596.6/13.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Πολυμερή αιθυλενίου με δραστικές ομάδες τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν δια την επάλειψιν ενός μετάλλου και μέθοδος παρασκευής αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Atochem 4 & 8, Cours Michelet La Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8714183/14.10.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Hert Marius 2) Labatut Brigitte 3) Lebez Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πολυμερή με δείκτην ρευστότητας περιλαμβανόμενον μεταξύ 1 και 20 dg/λεπτόν, τα οποία περιέχουν δομικούς λίθους (Α) που προέρχονται από αιθυλένιον, δομικούς λίθους (Β) που προέρχονται από ανυδρίτη α,β-δικαρβοξυλικού οξέος που είναι αιθυλενικώς ακόρεστος, και ενδεχομένως, δομικούς λίθους (C) που προέρχονται από ένα ακρυλικό

ή μεθακρυλικό αλκυλεστέρα του οποίου η αλκυλ ομάς περιέχει από 1 έως 12 άτομα άνθρακος, χαρακτηριζόμενα εκ του ότι δια 100 μργρ., περιέχουν: από 83 έως 99,7 μργρ. δομικών λίθων (α), από 0,29 έως 3 μργρ. δομικών λίθων (Β), από 0 έως 13,6 μργρ. δομικών λίθων (C), και επί πλέον από 0,01 έως 0,4 μργρ. δομικών λίθων (D) παράγωγα τουλάχιστον μίας πολυ(μεθ)ακρυλικής πολυόλης.

Η μέθοδος παρασκευής αυτών συνίσταται εις τον συμπολυμερισμόν ενός μίγματος αιθυλενίου, ανυδρίτου α,β-δικαρβοξυλικού οξέος αιθυλενικώς ακόρεστου, τουλάχιστον μίας πολυ(μεθ)ακρυλικής πολυόλης, και ενδεχομένως, τουλάχιστον ενός (μεθ)ακρυλικού αλκυλεστέρος, εις μίαν θερμοκρασίαν περιλαμβανομένην μεταξύ 140 και 280°C, υπό πίεσιν περιλαμβανομένην μεταξύ 1000 και 2500 bars, παρουσία τουλάχιστον ενός καταλύτου δημιουργίας ελευθέρων ριζικών, και χαρακτηρίζεται εκ του ότι προ του συμπολυμερισμού, η πολυ(μεθ)ακρυλική πολυόλη διαλύεται εντός ενός διαλύτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004854
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401207
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 283581/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87118543.5/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύστημα υπολογιστού με μεταβολή τρόπου λειτουργίας των εντολών του υπολογιστού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 29511/24.03.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Heath Chester Asbury 2) Jackson Kevin Michael 3) Judice Darryl Edmond 4) Pestonji Hoshang Ratan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ευαισθήτου επιπέδου, αλλά είναι εφοδιασμένος με κύκλωμα το οποίον καθιστά δυνατόν εις το σύστημα να μετατρέπει και να ανταποκρίνεται σε εντολές εξαρτημάτων προγραμματισμού που έχουν σχέση με την διακοπή κατά ένα άλλο τρόπο λειτουργίας, όπως τρόπο λειτουργίας (που πυροδοτείται) και είναι ευαίσθητος στα άκρα, όπου τότε το σύστημα επεξεργάζεται τα σήματα τρόπου λειτουργίας των άκρων ακριβώς όπως εάν αυτά είναι σήματα τρόπου λειτουργίας επιπέδου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα προσωπικού υπολογιστού με συνδεδεασμένο ελεγκτή διακοπής έχει σχεδιασθεί κατά προτίμηση δια να λειτουργεί με προγράμματα και να ανταποκρίνεται δια να διακόπτει τις σχετικές εντολές σ' ένα τρόπο λειτουργίας όπως ο τρόπος λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004855
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401208
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 319412/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88403024.8/01.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέα παράγωγα πιπεραζινυλ-2 οξο-2 αιθυλενο υποκατεστημένων φλαβονοειδών, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Adir et Compagnie
1 rue Carle Hébert
F-92415 Courbevoie Cédex, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8716619/01.12.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Rolland Yves
2) Duhault Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένωση του γενικού τύπου I:



στον οποίο:

— το A παριστά ένα απλό ή ένα διπλό δεσμό,
— τα R₁, R₃ όμοια ή διαφορετικά παριστούν έκαστο άτομο υδρογόνου, ένα αλκόξυ καρβομεθυλενο ριζικό του τύπου —CH₂CO₂R₄ (στον οποίο το R₄ παριστά ένα αλκύλο ριζικό που έχει 1 έως 5 άτομα άνθρακος) ή ένα ριζικό του τύπου W:



(στον οποίο το n είναι ίσο με 0 ή 1 και τα R₅, R₆, R₇ όμοια ή διαφορετικά παριστούν ένα άτομο υδρογόνου ή αλογόνου, ένα υδροξυλο ριζικό, ένα τριφθοριομεθυλο ριζικό, ένα ριζικό κατωτέρου αλκυλίου που περιέχει 1 έως 5 άτομα άνθρακος).


— το R₂ παριστά ένα άτομο υδρογόνου, ένα αλκόξυ καρβομεθυλενο ριζικό του τύπου —CH₂CO₂R₄, ένα ριζικό του τύπου W, και τα φαρμακευτικώς παραδεκτά άλατα δια προσθήκης ενός ανόργανου ή οργανικού οξέος αυτών.
Φάρμακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004856
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401209
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 336281/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89105555.0/29.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος ελέγχου σταδίων βιολογικού καθαρισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Orpegen Medizinisch-Molekularbiologische Forschungsgesellschaft m.b.H.
Czerny-Ring 22
D-6900 Heidelberg 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3811097/31.03.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Nader Werner, Dr.
2) Nebe Carl Thomas, Dr. med.
3) Nebe Gerhard
4) Birr Christian, Prof. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Μαριάννα Ζαχαράτου, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για τον έλεγχο ενός σταδίου βιολογικού καθαρισμού τύπου αερόβιας ενεργού ιλύος, παρατηρούνται κανονικά ένας ή περισσότεροι από τους μικροοργανισμούς που απαντώνται συνηθέστερα εντός της ενεργού ιλύος αναφορικά με την ποσότητά του/τους, κατά τον οποίο,

σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από την ενεργό ιλύ ή/και την εισροή της λεκάνης ενεργού ιλύος, δεσμεύονται αυτοί οι μικροοργανισμοί επί σημεισμένων δια φθορισμού αντισωμάτων που κατευθύνονται εναντίον των εκλεγμένων μικροοργανισμών ή αυτοί οι μικροοργανισμοί δια μέσου ειδικής λειτουργίας μεταβολισμού αφήνονται να αντιδράσουν με φθοριογόνο υπόστρωμα, υπολογίζεται η ποσότητά του έτσι σημεισμένου δια φθορισμού δια κυτταρομετρίας ροής και συγχρόνως υπολογίζεται η συνολική ποσότητα των διαθέσιμων μικροοργανισμών δια μετρήσεως της σκεδάσεως του φωτός ή/και χρωματισμού του DNS και σε εξάρτηση από τις έτσι λαμβανόμενες τιμές μετρήσεων ρυθμίζεται και ελέγχεται η ποσότητα ενός ή περισσοτέρων από τους καθορισμένους μικροοργανισμούς ή/και οι συνθήκες ανάπτυξης αυτών των μικροοργανισμών.




— *Aeromonas hydrophila*
— *Acinetobacter* spp.
— *Pseudomonas oryzae*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004857**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401210
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 275352/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89109446.2/01.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη κυκλωμάτων για την προστασία ηλεκτρονικών συσκευών από υπερφόρτιση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ke Kommunikations-Elektronik GmbH & Co. Kabelkamp 20 3000 Hannover 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3642624/13.12.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Brahms Martin, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Μαριάννα Ζαχαράτου, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δηλώνεται μια Διάταξη Κυκλωμάτων για την προστασία ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες τροφοδοτούνται από μια πηγή συνεχούς τάσεως και στις οποίες συνδέεται ένας αγωγός συνδέσεως (ASL). Για τον περιορισμό του ρεύματος, σε περίπτωση μιας υπερφόρτισης στον αγωγό συνδέσεως (ASL), προβλέπεται ένα MOSFET (T1) ως στοιχείο στραγγαλισμού του ρεύματος. Το MOSFET (T1) αποσυνδέεται και ξανασυνδέεται στο κύκλωμα, κατά περιοδικά διαστήματα, μέσω μιας γεννήτριας τάσεως σαρώσεως (K), όταν αυτό βρίσκεται στην

κατάσταση στραγγαλισμού του ρεύματος. Κατά την κανονική λειτουργία της διατάξεως κυκλωμάτων δεν λειτουργεί η γεννήτρια τάσεως σαρώσεως (K). Με το κατάλληλο μέγεθος της γεννήτριας (K) μπορεί να ρυθμίζεται μεγάλος ο χρόνος, κατά τον οποίο το MOSFET (T1) είναι εκτός κυκλώματος (μπλοκαρισμένο), σε σχέση με το χρόνο που αυτό ενεργεί ως στραγγαλιστής ρεύματος. Έτσι αποφεύγεται μια πολύ μεγάλη θέρμανση του MOSFET (T1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004858**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401212
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 325315/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89200040.7/09.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Προϊόντα κρέατος χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και μέθοδος παρασκευής τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Unilever PIC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ, Μ. Βρετανία χώρα προσδιορισμού μόνο GB 2) Unilever NV Burgemeester s' Jacobplein 1 P.O. Box 760 NL-3000 DK Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 141944/11.01.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Izzo Henry J. 2) Ingelbach Richard H. 3) Mordini Mauro R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Μαριάννα Ζαχαράτου, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προϊόντα κρέατος χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και χοληστερίνη

περιλαμβάνουν μία συνεχή φάση γαλακτώματος κρέατος που πήζει δια θερμάνσεως και μία ασυνεχή φάση περιλαμβάνουσα σωματίδια γαλακτώματος νερού και ελαίου. Το γαλάκτωμα περιλαμβάνει βρώσιμο λίπος και υδατικό διάλυμα ή διασπορά υδροκολλοειδούς. Το υδροκολλοειδές κατά προτίμηση είναι ζελατίνη, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκχυλίσματα φυκών, κόμμεα φυτικών σπόρων, κόμμεα ζυμώσεως και μίγματα κόμμεων φυτικών σπόρων και εκχυλισμάτων φυκών ή κόμμεων ζυμώσεως. Περιγράφεται επίσης μέθοδος παρασκευής των προϊόντων κρέατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004859
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401213
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 317438/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402898.6/18.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κάθισμα ασφαλείας για μικρό παιδί μέσα σε αυτοκίνητο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): BABY RELAX Société en nom collectif
 2, rue Balzac
 F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8716129/20.11.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Julien Francois
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Μαριάννα Ζαχαράτου, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

σε ανωφερή κλίση μέχρι το διάμεσο βραχίονα (26), που αντιστηρίζεται κόντρα στην πλάτη του πίσω καθίσματος (17) αισθητά στο επίπεδο του κεφαλιού του παιδιού.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το κάθισμα περιλαμβάνει ένα «σκάφος» (1) λυγισμένο σε σχήμα V κατά την προς-πίσω διεύθυνση και εξοπλισμένο με μία σαγή ασφαλείας για να συγκρατεί το παιδί. Το «σκάφος» υποστηρίζεται από ένα στέλεχος (10).

Σύμφωνα με την εφεύρεση το «σκάφος», όταν είναι εγκατεστημένο στο πίσω κάθισμα (17) του αυτοκινήτου σε διεύθυνση αντίθετη της πορείας και συγκρατείται από τη ζώνη ασφαλείας (18) του αυτοκινήτου αυτού, κάνει σώμα με ένα αψίδιο συγκράτησης (22) του οποίου οι πλευρικοί βραχίονες (23) στηρίζονται στις πλευρές του «σκάφους» κοντά στο κέντρο βάρους του «σκάφους» φορτωμένου και εκτείνονται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004860
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401214
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 368026/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89119022.5/13.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη για την επίστροψη λεπτών επιπέδων κομματιών ζυμαρικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Strickler GmbH & Co.
 Draistrasse 1
 7553 Muggensturm, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3837674/05.11.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Istok Günter
 2) Fredericksen Günter
 3) Dreher Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ζαχαράτου Μαριάννα, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η επίστροψη κομματιών ζυμαρικών με δύσκολα επεξεργαζόμενο υλικό επιστροφής απαιτούσε μέχρι τώρα πάντοτε επεξεργασία με το χέρι, χωρίς ακρίβεια, ανθυγιεινή σε κάποιο βαθμό και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε ακριβή.

Για να αποφεύγεται τούτο, προτείνεται από την εφεύρεση μια διάταξη, η οποία επιτρέπει να επιστρέφονται τα προς επίστροψη κομμάτια ζυμαρικών συνεχώς χωρίς διακοπές, με επιφανειακά ακριβή ρύθμιση του όγκου, ακόμη και με το πιο δύσκολο υλικό επιστροφής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004863
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400315
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 285871/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88104165.1/16.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κοκκώδεις προϊόν άνευ συγκολλητικού μέσου με καθυστερημένη απελευθέρωση δραστικού υλικού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PCD Polymere Gesellschaft m.b.H. Danubiastrasse 21-25 A-2323 Schwechat-Mannswörth Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3712095/10.04.87/Γερμανία (72): 1) Korsatko Werner, Dr. 2) Korsatko-Wabnegg Brigitta, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Κοκκώδεις προϊόν για χορήγηση από το στόμα και παρεντερικώς με ελαττωμένη καθυστερημένη δραστικού υλικού, που αποτελείται από φαρμακευτικό δραστικό υλικό ή κόκκους του και επίστρωση από 1 ως 20% κατά βάρος πολυ—D(—)—3—υδροξυβουτυρικού οξέος υπολογιζόμενου επί του συνολικού βάρους και μέθοδος παρασκευής του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004864
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400495
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 312806/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88115838.0/26.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος μεταδόσεως δεδομένων για ψηφιακό σύστημα τηλεφωνικού κέντρου και διάταξη για την εκτέλεση της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München Wittelsbacherplatz 2, D-8000 München 2, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 3735375/19.10.87/Γερμανία (72): 1) Geiger Gerhard, Dipl.-Ing. 2) Straßner Michael, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση περιγράφει μία δομή συστήματος για ένα ψηφιακό σύστημα τηλεφωνικού κέντρου, στο οποίο ανταλλάσσονται δεδομένα σηματοδότησης και δεδομένα πακέτου μεταξύ τερματικών θέσεων (Ε) και μίας υπερτεταγμένης μονάδας (PAD) χωρίς σύγκρουση και χωρίς απώλεια δεδομένων. Σε μία δευτερεύουσα μονάδα (LCI) διαχωρίζον-

ται στην κατεύθυνση της υπερτεταγμένης μονάδας (PAD) ρέοντα δεδομένα και προεπεξεργάζονται δεδομένα σηματοδότησης. Στην κατεύθυνση της τερματικής θέσης ρέοντα δεδομένα σηματοδότησης και δεδομένα πακέτου ενεργοποιούνται στον ίδιο δίαυλο δεδομένων και με την βοήθεια μιας διάταξης επιτήρησης οδηγείται ένα σήμα οδήγησης που χαρακτηρίζει την κατάσταση του διαύλου δεδομένων προς την υπερτεταγμένη μονάδα (PAD). Η δομή είναι σε μορφή μονάδας και κατά συνέπεια μπορεί με παραλλαγές να προσαρμοσθεί σε διαφορετικές ελεύσεις δεδομένων πακέτου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004865
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400503
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 322996/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88306253.1/08.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μαγειρευμένα και συσκευασμένα αμυλούχα τρόφιμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Borden Inc.
180 East Broad Street
Columbus Ohio 43215, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 140208/31.12.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Lee Yanien
2) Merritt Carleton Goerge
3) Gillmore Stephen Russell
4) Dermody Nancy Elizabeth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

των. Παρέχονται επίσης έτοιμα προς κατανάλωσιν εξουδετερωθέντα δι' οξέος συντηρηθέντα αμυλούχα τρόφιμα. Βρώσιμα αλκαλικά μέσα εξουδετερώσεως χρησιμοποιούνται δια την εξισορρόπισιν του ΡΗ. Παρέχονται επίσης μέθοδοι παραγωγής σταθερών κατά την φύλαξιν συσκευασμένων πλήρως μαγειρευμένων αμυλούχων τροφίμων εις τα οποία εισάγονται μετρηθείσαι ποσότητες οξέος εις τα πλήρως μαγειρευμένα αμυλούχα τρόφιμα προς παρεμπόδισιν της αναπτύξεως μικροβίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλήρως μαγειρευμένα αμυλούχα τρόφιμα ως είναι η όρυζα και τα ζυμαρικά υφίστανται συντήρησιν και προστατεύονται από της μικροβιακής προσβολής δια κατεργασίας των τη βοήθεια προκαθορισμένης ποσότητος βρωσίμου οξέος. Παρέχονται συσκευασμένα μαγειρευμένα αμυλούχα τρόφιμα τα οποία είναι σταθερά κατά την φύλαξιν πέραν των 6 μηνών και έχουν εξουδετερωθεί μέχρι κατάλληλου ΡΗ ώστε να αποφεύγεται η οξύτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004866
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400944
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 296463/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88109474.2/14.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέαι ενώσεις θειοφαινίου και παρασκευή των
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Sandoz AG
Lichtstrasse 35
CH-4002 Basel, Ελβετία
2) Sandoz-Patent-GmbH
Humboldtstrasse 3
D-7850 Lörrach, Γερμανία
Χώρα προσδιορ. μόνο DE
3) Sandoz-Erfindungen
Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 59
A-1235 Wien, Αυστρία
Χώρα προσδιορ. μόνο AT
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8714005/16.06.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Fünfschilling Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ξυπροπ-2-υλο)-χλωρακεταμιδίου και ενδιάμεσων ενώσεων αυτού, και νέαι ενδιάμεσοι ενώσεις χρήσιμοι δια την παρασκευήν Ν-(2,4-διμεθυλοθειεν-3-υλο)-Ν-(1-μεθοξυπροπ-2-υλο)-χλωρακεταμιδίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδοι δια την παρασκευήν Ν-(2,4-διμεθυλοθειεν-3-υλο)-Ν-(1-μεθο-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004867
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401049
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 263590/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87307687.1/01.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύνθεση επιχρίσεως υδατικής βά-
σεως και φιλμ εκ πολυμερούς επι-
χρισμένο με αυτήν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Mobil Oil Corporation
150 East 42nd Street
New York New York 10017, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 905091/08.09.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Touhsaent Robert Edward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντιστατική σύνθεση επιχρίσεως, υδατικής βάσεως, περιλαμβάνουσα:
α) Τουλάχιστον ένα υδατοδιαλυτό αντιστατικό παράγοντα ο οποίος
είναι παραδεκτός για φιλμ πολυμερούς προοριζόμενα για συσκευα-
σίες τροφίμων·
β) τουλάχιστον ένα υδατοδιαλυτό, ή διασκορπίσιμο στο νερό,
πολυμερές που σχηματίζει φιλμ και
γ) ποσότητα νερού σχηματίζουσα διάλυμα ή διασπορά.
Όταν εφαρμόζεται σε υπόστρωμα από φιλμ πολυμερούς, η προανα-
φερθείσα αντιστατική σύνθεση επιχρίσεως σχηματίζει, με την ξήρανση,
ένα προσκολλητικό αντιστατικό επίχρισμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004868
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401114
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 255651/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87110539.1/21.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέσο για την θεραπεία ανθεκτικής
στον παράγοντα VIII αιμοφιλίας Α
και μέθοδος για την παρασκευή
τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Behringwerke Aktiengesellschaft
Postfach 1140, D-3550 Marburg 1
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3625090/24.07.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Heimbürger Norbert, Prof. Dr.
2) Wenz Karlheinz
3) Wormsbäcker Wilfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

διατηρείται επί τόσο σε μία θερμοκρασία από 1 έως 45°C, μέχρι ένα
δείγμα από αυτό το διάλυμα προστιθέμενο σε ένα πλάσμα ανα-
σταλτικών σωματινών να αποδίδει έναν μερικό χρόνο θρομβοπλαστί-
νης (PTZ) από 15 έως 30 δευτερόλεπτα, προστίθεται σε δεδομένη
περίπτωση μία πολυόλη και σε δεδομένη περίπτωση ένα αμινοξύ και
το διάλυμα φέρεται σε δεδομένη περίπτωση ξηραίνεται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα μέσο για την θεραπεία μίας αιμοφιλίας Α που είναι
ανθεκτική έναντι μίας αγωγής με παράγοντα VIII, το οποίο (μέσο)
λαμβάνεται κατά τον τρόπο, ότι ένα μείγμα από παράγοντα VIII,
αντιθρομβίνη III, ένα φωσφολιπίδιο και ιόντα ασβεστίου εντός ενός
υδατικού διαλύματος διατηρείται τουλάχιστον επί 1 λεπτό σε μία
θερμοκρασία από 1 έως 45°C, προστίθεται παράγων IX και το διάλυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004869
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401115
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 297294/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88108656.5/31.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για την παρασκευή ενός διαλύματος υψηλής ειδικής δραστηριότητας όγκου με δραστηριότητα ενεργοποιητού πλασμινογόνου (+ΡΑ) ιστού, διάλυμα, που περιέχει πρωτεΐνη με δραστηριότητα t-ΡΑ και χρησιμοποίηση του διαλύματος στην ιατρική και κτηνιατρική
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Behringwerke Aktiengesellschaft Postfach 1140, D-3550 Marburg 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3718889/05.06.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Râques Eric Paul, Dr. 2) Stöhr Hans-Arnold
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

όγκων, ή όμως η παρασκευή ενός διαλύματος με ελάχιστο όγκο και υψηλή πυκνότητα t-ΡΑ αντιμετωπίστηκαν αναγκαστικά με την ρύθμιση ενός μη φυσιολογικού χαμηλού pH από 2 έως 5. Η προκειμένη εφεύρεση αφορά ως εκ τούτου σε μία μέθοδο για την παρασκευή ενός διαλύματος υψηλής ειδικής δραστηριότητας όγκου από μία πρωτεΐνη με δραστηριότητα ενεργοποιητού πλασμινογόνου, όπου επιτυγχάνεται μία αύξηση της σταθερότητας και διαλυτότητας δια της προσθήκης τουλάχιστον δύο ουριών από την ομάδα των D— και/ή L—αμινοξέων, των αλάτων, παραγώγων ή ομολόγων τους. Περαιτέρω αφορά η εφεύρεση αυτή σε μία μέθοδο για την παστερίωση ενός διαλύματος πρωτεΐνης με δραστηριότητα t-ΡΑ και ένα σύμφωνο με την αξιουμένη μέθοδο παρασκευασθέν διάλυμα που περιέχει t-ΡΑ και την χρησιμοποίηση αυτού του διαλύματος ως ινωδολυτικού στην ιατρική και κτηνιατρική.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κατά την παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων για την θεραπεία και προφύλαξη θρομβώσεων και εμβολών ήταν λόγω της κακής διαλυτότητας του t-ΡΑ μέχρι τώρα είτε απαραίτητη η έγχυση πολύ μεγάλων


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004870
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401151
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 317021/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88202553.9/15.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Βαλβίδα μιας κατεύθυνσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Wisa B.V. Driepoortenweg 5 NL-6827 BP Arnhem, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8702757/18.11.87/Ολλανδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Hin Theodoor Rene Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, που προβλέπεται με θάλαμο (19) συνδεδεμένο με την πλευρά τροφοδότησης (3) της βαλβίδας με ένα στραγγαλιστικό αύλακα (22). Ο εν λόγω θάλαμος δύναται να προβλέπεται στο σώμα της βαλβίδας ή στην έδρα της βαλβίδας (2). Όταν το σώμα της βαλβίδας πλήξει την έδρα της βαλβίδας, η πίεση του ύδατος στην πλευρά του χρήστου της βαλβίδας εκκινώνει το θάλαμο μέσω του αύλακα επιβραδύνοντας αργά την κίνηση του σώματος της βαλβίδας. Τούτο αποφεύγει την ανάπτυξη επιβλαβών κυμάτων κρούσεων στο δίκτυο τροφοδοσίας ύδατος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004871
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401177
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 286228/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88301864.0/03.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Επιταχυνσιόμετρο ιοντικής αγωγιμότητας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Thorn Emi plc.
 4 Tenterden Street
 London W1R 9AH Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8707091/25.03.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Shaw John Edward Andrew
 2) Webb Brian Christopher
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα επιταχυνσιόμετρο ιοντικής αγωγιμότητας περιλαμβάνει ένα στρώμα από ένα ιοντικά αγωγίμο υλικό όπως ιωδίδιο αργύρου ρουβιδίου ($RbAgI_2$) που εναποτίθεται επάνω σε ένα ηλεκτρικά μονωτικό υπόστρωμα με σε απόσταση μεταξύ τους ηλεκτρόδια σε επαφή με το στρώμα. Το ιοντικό αγωγίμο υλικό μπορεί να αναμιχθεί με ένα ηλεκτρικά μονωτικό, χημικά αδρανές υλικό όπως μαλλί χαλαζία για την μείωση της επιδεκτικότητας σε σχηματισμό ρωγμών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004872
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401211
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 337014/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88119558.0/24.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τύμπανο επεξεργασίας μαζών νημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Peter Wolters AG
 Büsumer strasse 96
 2370 Rendsburg, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3812247/13.04.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Palm Gangolf
 2) Lehmann Karl-Heinz
 3) Heinemann Hans-Joachim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Μαριάννα Ζαχαράτου, δικηγόρος,
 Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα τύμπανο για την επεξεργασία μαζών νημάτων στην υφαντουργία, με στερεωμένο στην περιφέρεια του τυμπάνου (1), εντός σπειροειδών αυλακώσεων (2), προνωτό σύρμα το οποίο με την κάτω του περιοχή, τη διαμορφωμένη περίπου ορθογωνικά (4), γεμίζει τις αυλακώσεις και συγκρατείται με στεγανή προσαρμογή, όπου η κάτω περιοχή η εγκατεστημένη εντός της αυλακώσεως (περιοχή ποδιού) του προνωτού σύρματος (3) παραμορφώνεται με καλαφάτισμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004873
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401215
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 375643/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89850426.1/05.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Αδιάβροχο ημικατεργασμένο τεμάχιο για σχηματισμό κιβωτίου ή καλύμματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Norrapp Industrie A/S
P.O. Box 152
N-3501 Honefoss, Νορβηγία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 885602/16.12.88/Νορβηγία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hallquist Knut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

(1). Οι πλαστικές μεμβράνες (10, 11) συνδέονται επίσης σε εγκοπές (2, 3, 4, 5) και διαιρούνται κεντρικώς στο εσωτερικό αυτών, όπου οι εγκοπές (2, 3, 4, 5) έχουν πλάτος για να παρέχουν χώρο για εργαλεία συγκολλήσεως και δημιουργίας εγκοπών.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ημικατεργασμένο τεμάχιο για κιβώτιο ή κάλυμμα περιλαμβάνει επίπεδο φύλλο (1) από μη αδιάβροχο αυλακωτό χαρτόνι, το οποίο έχει γραμμές διπλώσεως (6, 7, 8, 9) και, εάν είναι επιθυμητό, εγχαράξεις (2, 3, 4, 5) για σχηματισμό γωνιακών πτυσσόμενων φύλλων (16, 17, 18, 19). Το ημικατεργασμένο φύλλο (1) καλύπτεται και στις δύο πλευρές του με αδιάβροχη πλαστική μεμβράνη (10, 11), οι οποίες μεμβράνες ενώνονται με συγκόλληση στο εξωτερικό μέρος των εξωτερικών ακμών του ημικατεργασμένου τεμαχίου (1). Οι πλαστικές μεμβράνες (10, 11) διατάσσονται χαλαρώς, δηλαδή μη συνδεδεμένες στο επίπεδο φύλλο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004874
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401216
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 282208/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88301682.6/26.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και συσκευή για μέτρηση ηλεκτρισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Process Systems, Inc.
1251 Arrow Pine Drive
Charlotte North Carolina 28224,
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 20077/27.02.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Loeffler Horst R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

το ρεύμα φορτίου και λαμβάνεται από πύλη κατά τη διάρκεια εκάστου παλμού του συρμού παλμών των διαμορφωμένων κατά συχνότητα για παραγωγή ενός σήματος το οποίο παριστάνει το γινόμενο της στιγμιαίας τάσεως φορτίου και του στιγμιαίου ρεύματος φορτίου. Το σήμα αυτό μπορεί να ολοκληρώνεται στον χρόνο για παραγωγή σήματος το οποίο παριστάνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας της χρησιμοποιούμενης από το φορτίο.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σε μια μέθοδο και συσκευή για την ηλεκτρονική μέτρηση του ηλεκτρισμού του χρησιμοποιούμενου από το φορτίο, παράγεται ένα ανορθωμένο σήμα τάσεως ανάλογο προς τη τάση φορτίου, και παράγεται συρμός παλμών διαμορφωμένων κατά συχνότητα σε ανταπόκριση προς το ανορθωμένο αυτό σήμα τάσεως, όπου η συχνότητα των παλμών είναι ανάλογη προς το στιγμιαίο εύρος της ανορθωμένης τάσεως. Παράγεται ένα σήμα ρεύματος φορτίου το οποίο είναι ανάλογο προς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004875
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401217
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 275806/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87420352.4/22.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τελειοποιημένη διάταξη κοπής για μια συσκευή ταυτόχρονης διανομής και κοπής ταινιών περιτυλιγμένων υλικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Granger Maurice
17 Rue Marcel Pagnol
F-42270 Saint-Priest-en-Jarez
Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8618497/30.12.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Granger Maurice
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Τελειοποιημένη διάταξη κοπής για μία συσκευή ταυτόχρονης διανομής και κοπής ταινιών περιτυλιγμένων υλικών. Αυτή η διάταξη είναι αξιοσημείωτη κατά το ότι περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες λεπίδες (22-23) τοποθετημένες παραπλεύρως υπό γωνία και όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα ημιμήκος του τυμπάνου, ενώ οι εν λόγω λεπίδες στέρεωμένες επί φορέων λεπίδων (24-25) που είναι διατεταγμένοι υπό γωνία εντός του τυμπάνου συνδέονται εκάστη με έναν ακόλουθο εκκέντρο

(28-29) που συνεργάζεται αντίστοιχα με ένα σταθερό εκκέντρο (10-30) ιδίας μορφής διατεταγμένο σε κάθε πλευρική όψη του περιβλήματος της συσκευής, ενώ τα εν λόγω εκκέντρα (10-30) είναι γωνιακά μετατοπισμένα για να επιτρέπουν την προοδευτική και διαδοχική έξοδο κάθε μίας από τις λεπίδες και να ορίζουν δύο ζώνες κοπής (ZC1, ZC2) της ταινίας υλικού στο εσωτερικό της συσκευής επιτυγχάνοντας μια μόνο σαφή γραμμή κοπής του εν λόγω υλικού κάθετη στα πλευρικά του άκρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004876
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401218
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 350564/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89104212.9/09.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή για σταθεροποίηση θερμικώς προσυσκευασμένων αντικειμένων τροφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): BARILLA G.E.R.F.LLI-Società per Azioni
Viale Riccardo Barilla, 3/A
I-43100 Parma, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2134188/13.07.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Ferrari Claudio
2) Caselli Oreste
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

(15), μπορεί να εξαλειφεται η εφασπτομενική συνιστώσα του διανύσματος $\vec{E}$ του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για χαμήλωση της θερμοκρασίας θερμάνσεως αντικειμένου σε περιοχές πλησίον προς το χείλος του αντίστοιχου περιέκτη.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια σήραγγα επεξεργασίας δια μικροκυμάτων (1), προβλέπεται μεταφορέας για αντικείμενα τροφής σε σφραγισμένη κατάσταση εντός συσκευασιών ομοιοζουσών προς δίσκους με ένα πλήθος υποδοχών (14) σχηματισμένων για να ταιριάζουν προς το σχήμα των περιεκτών και οι οποίες έχουν πλευρικό τοίχωμα (15) σχηματισμένο από αλουμίνιο ή άλλο όμοιο μέταλλο. Στο ρηθέν πλευρικό τοίχωμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004877
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401219
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 306192/29.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88307752.1/22.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συνθέσεις ενίσχυσης διαπέρασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Eli Lilly and Company
 Lilly Corporate Center
 Indianapolis Indiana 46285, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 90726/28.08.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Valia Kirti Himatlal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται συνθέσεις ενίσχυσης διαπέρασης. Οι εν λόγω συνθέσεις περιλαμβάνουν από 30 έως 70 μέρη κατά βάρος αιθανόλη, από 0,1 έως 10 μέρη κατά βάρος azone, από 30 έως 80 μέρη κατά βάρος νερό και προαιρετικά από 10 έως 30 μέρη κατά βάρος προπυλενογλυκόλη, οι οποίες συνθέσεις παρέχουν αυξημένη διαδερμική απορρόφηση ενός φαρμακολογικά δραστικού παράγοντα ο οποίος διατίθεται μαζί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004878
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401221
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 324197/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88202552.1/15.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος για την εκχύλιση ενός
 ξηρού υπολείμματος από τα φύλ-
 λα του φυτού Σαλισβούρια Αντια-
 ντιφύλλια Σμιθ (Τζινγκ-κο η δίβο-
 λος)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nuova Linnea S.A.
 CH-6595 Lavertezzo (TI), Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4943/87, 18.12.87, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Paracchini Silvano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα διάλυμα λαμβανόμενο δι' εκχύλισης των φύλλων με ένα υδατικό διάλυμα μιας κατώτερης αλκοόλης ή κετόνης, συμπυκνώνεται παρου-
 σία κελίτη, το έτσι λαμβανόμενο συμπυκνωμένο υδατικό εναιώρημα
 διηθίζεται επί κελίτου, υφίσταται επεξεργασία με έναν ηλεκτρολύτη
 και εκχυλίζεται με βουτανόνη, η οργανική φάση συμπυκνώνεται σε
 ένα πυκνό υπόλειμμα, αυτό το υπόλειμμα υφίσταται επεξεργασία με
 ύδωρ και το έτσι λαμβανόμενο υδατικό εναιώρημα ξηραίνεται μέχρι
 σταθερό βάρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004879

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401222

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 355022/11.03.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89114973.4/12.08.89

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εγκατάσταση και μέθοδος μικρο-βιολογικής επεξεργασίας νερού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Metz Mannheim GmbH

Friedrich-Engelhorn-Strasse 5-9

D-6800 Mannheim 1, Γερμανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3827715/16.08.88/Γερμανία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): 1) Götz Helmut

2) Scheibinger Ludwig, Dipl.-Ing.

3) Steinbach Peter Dr.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,

Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ολοκληρωμένη επεξεργασία νερού (14) έχει ένα τμήμα καθιζήσεως (20) στο οποίο παρέχεται νερό κατά δόσεις με υπερπίεση. Εμπρός από το τμήμα καθιζήσεως (20) μπορεί να είναι τοποθετημένο ένα φίλτρο ή μικροκόσκινο (10). Επάνω από το τμήμα καθιζήσεως (20) ευρίσκεται ένας πρώτος αντιδραστήρας στερεού υποστρώματος (22) πληρούμενος εκ των κάτω προς τα άνω, για μικροβιολογική απονίτρωση. Το νερό φθάνει, μέσω μιας υπερεκχυλίσσεως (34), και μιας συσκευής ραντισμού (36), στην οποία γίνεται απαλλαγή από διαλυμέ-

νο Άζωτο και εμπλουτισμός Οξυγόνου του αέρα, σε ένα δεύτερο αντιδραστήρα στερεού υποστρώματος (38) για μικροβιολογική Νίτρωση. Αυτός είναι σχηματισμένος σαν σημείον ραντισμού, και μετά την διαδικασία καμινεύσεως διαρρέεται από αέρα. Κάτω από τον δεύτερο αντιδραστήρα στερεού υποστρώματος (38) ευρίσκεται μία δεξαμενή συλλογής (44) και εκροής (54).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004880

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401223

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 348819/29.04.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89111358.1/22.06.89

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέα πεπτίδια έχοντας ενεργότητες πρόκλησης ανορεξίας και υποτασικές

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Zambon Group S.p.A.

Via Della Chimica, 9

I-36100 Vicenza, Italia

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2119188/01.07.88/Ιταλία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): 1) Melchiorri Pietro

2) Negri Lucia

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,

Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

LEU—LEU—LEU—MET—

PYR—LEU—LEU—ARG—CYS— (III)

MET—LEU—LEU—LEU— (IV)

PYR—LEU—LEU—TYR— (V)

PYR—MET—LEU—LEU— (VI)

PYR—CYS—LEU—LEU— (VII)

MET—LEU—LEU—SER— (VIII)

PYR—HIS—LEU—LEU— (IX)

και W είναι ένα υδροξυ ή αμινομάδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα πεπτίδια έχοντας ενεργότητες πρόκλησης ανορεξίας και υποτασικές, του γενικού τύπου:

X—ILE—GLU—LYS—ARG— (1)

LEU—LEU—ASP—THR—ILE—W

όπου X είναι ένα υπόλειμμα αμινοξέος ή μια πεπτιδική αλυσίδα επιλεγμένη από την ομάδα που συνίσταται από:

ASP—LEU—SER—LEU—GLU— (II)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004881
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401224
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 317507/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88810758.8/07.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διάταξη επενεργείας δια υπερηχητικών δονήσεων επί ενός αντικειμένου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Ferton Holding Rue De L'Hopital CH-2800 Delemont, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4473/87, 19.11.87, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Favre Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη περιλαμβάνει μία γεννήτρια υπερηχητικών κρουστικών κυμάτων (1, 2, 3) βαλλιστικού τύπου περιλαμβάνουσα ένα βλήμα (1) προβλεφθέν ώστε να πραγματοποιεί μία παλινδρομική κίνηση εντός ενός φυσητήρα, υπό τον έλεγχο πνευματικών μέσων (13, 14, 5) διατεταγμένων σε ένα άκρο αυτού του φυσητήρα. Ένας κυματοδηγός (4, 19) παρουσιάζει έναν προσαρμοστήρα εισόδου (9) ευρισκόμενο στο άλλο άκρο του φυσητήρα (2) και προβλεφθέντα για να κρούεται περιοδικά από το βλήμα και να δημιουργεί έτσι δια βαλλιστικού φαινομένου υπερηχητικά κρουστικά κύματα. Αυτός καθ' εαυτός ο κυμα-

τοδηγός σχηματίζεται από μία μεταλλική ράβδο ένα άκρο της οποίας σχηματίζει τον προαναφερθέντα προσαρμοστήρα εισόδου και δύναται να ταλαντούται διαμήκως εντός ενός οδηγού (12), ενώ το άλλο της άκρο έχει προβλεφθεί ώστε να επενεργεί δια κρούσεως επί του αντικειμένου (21) το οποίο πρέπει να υποστεί καταστροφή ή κατεργασία.





FIG.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004882
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401225
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 274871/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87310933.4/11.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μακρολιδικοί ενώσεις, παρασκευή των και χρήσεις των
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 295452/86, 11.12.86, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Okazaki Takao 2) Takahashi Shuji 3) Iwado Seigo 4) Tanaka Teiji 5) Yanai Toshiaki 6) Kajino Hisaki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



εις τον οποίον
το $-X-Y-$ είναι $-CH_2-CH_2-$, $-CH_2-CHOH-$, $-CH=CH-$, ή $-CH_2-C(=O)H$
το R^1 είναι ομάς μεθυλίου, ομάς αιθυλίου, ομάς ισοπροπυλίου, ομάς δευτ-βουτυλίου ή ομάς του τύπου $-C(CH_3)_2-CHR$ εις τον οποίον το R είναι ομάς μεθυλίου, ομάς αιθυλίου ή ομάς ισοπροπυλίου το R^2 παριστά ομάδα του τύπου $-(CH_2)_n-C(R^6)=C(R^7)(R^8)$ εις τον οποίον το n είναι 0, 1 ή 2, τα R^6 και R^7 είναι έκαστον άτομον υδρογόνου ή ομάς μεθυλίου και το R^8 είναι άτομον υδρογόνου, ομάς αλκυλίου C_{1-4} , ομάς φαινυλίου ή ομάς φαινυλίου υποκατεστημένη δι' ενός τουλάχιστον υποκαταστάτου εκλεγμένου εξ αλογόνου, μεθυλο ή και νιτρο υποκαταστάτων
το R^3 είναι άτομον υδρογόνου, ομάς μεθυλίου, υδροξυ-προστατευτική ομάς, υπόλοιπον καρβοξυλικού οξέος το οποίον σχηματίζει εστέρα ή υπόλοιπον καρβονικού οξέος το οποίον σχηματίζει-εστέρα και το R^4 είναι άτομον υδρογόνου ή α-L-ελαϊκανδροσυλο-α-L-ελαϊκανδροσυλο ομάς υπό τον όρον ότι το R_4 παριστά άτομον υδρογόνου όταν η ομάς R_1 είναι ομάς μεθυλίου, ομάς αιθυλίου ή ομάς του τύπου $-C-(CH_3)=RHR^5$ εις τον οποίον το R^5 είναι ομάς μεθυλίου, ομάς αιθυλίου ή ομάς ισοπροπυλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις έχουσαι ακαρεοκτόνον, εντομοκτόνον και ανθελμινθικήν δράσιν έχουν τον τύπον:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004883
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401226
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 251638/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87305549.5/23.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υδατικές κολλοειδείς συνθέσεις (πυκτώματα) προερχόμενες από ηλεκτρογλυκάνιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 880606/30.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Dasinger Bruse L.
2) Mcarthur Hamish A.I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες υδατικές κολλοειδείς συνθέσεις (πηκτώματα) παραγμένες κατόπιν διαπολυμερισμού ενός μικροβιακά συνθεμένου πολυσακχαρίτη ηλεκτρογλυκανίου ή σχετικού τύπου διαμέσου ενός πολυσθενούς μεταλλικού κατιόντος, είναι χρήσιμες ως παράγοντες ελέγχου διαπερατότητας σε δευτερεύοντες χειρισμούς ανάκτησης πετρελαίου από υπόγειους, φέροντες υδρογονάνθρακες, σχηματισμούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004884
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401227
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 337960/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89830146.0/04.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συνδυασμός περιλαμβάνων δώρο και το περίβλημα αυτού, ειδικώς για σοκολατένια αυγά και παρόμοια κοίλα προϊόντα, ως και μέθοδος συσκευασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ferrero S.p.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
I-12051 Alba (Cuneo), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 6734388/13.04.88/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Ferrero Pietro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το δώρο (2, 3, 4) και το περίβλημα αυτού (5) διαμορφώνονται ουσιαστικώς ως ένα μοναδικό συγκρότημα, επί παραδείγματι από χυτευθέν πλαστικό υλικό. Μετά την διαμόρφωση αυτού, το δώρο ή τα συνιστώμενα μέρη αυτού (2, 3, 4) δύνανται να αναδιπλωθούν εντός του περιβλήματος (5), που εν συνεχεία κλείεται.
Η συσκευασία του μοναδικού συγκροτήματος εν συνεχεία δύναται να λάβει χώρα καθ' ολοκληρία αυτομάτως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004885	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401228	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 258983/15.04.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87306145.1/10.07.87	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος για βαθμονόμηση κυτταρομέτρων ροής και άλλων οργάνων αναλύσεως	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Becton Dickinson & Company One Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880, Η.Π.Α.	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (30): 901860/29.08.86/Η.Π.Α.	
(72): 1) Recktenwald Diether J. 2) Kerndt Rickie S. 3) Loken Michael R. 4) Chen Chia Huei	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για βαθμονόμηση οργάνου κυτταρομετρίας ροής για χρησιμοποίηση του ρηθέντος οργάνου για λήψη τουλάχιστον ενός σήματος σχετιζόμενου, με φως από σωματίδια τα οποία περνούν δια του οργάνου για ανάλυση, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει: πέρασμα σωματιδίων βαθμονομήσεως, τα οποία έχουν χαρακτηριστι-


κά σχετιζόμενα προς τα δοκιμή αναμενόμενα σωματίδια σε ένα υγρό στρώμα ροής ούτως ώστε έκαστο σωματίδιο βαθμονομήσεως να περνά, ουσιαστικώς ένα κάθε φορά, μέσω μιας προσπίπτουσας δέσμης φωτός· ανίχνευση σήματος φωτός από τα σωματίδια βαθμονομήσεως τα οποία περνούν μέσω της δέσμης φωτός· ανίχνευση σήματος φωτός από τα σωματίδια βαθμονομήσεως τα οποία περνούν δια της δέσμης φωτός· ανίχνευση σήματος θορύβου από τα σωματίδια βαθμονομήσεως τα οποία περνούν δια της δέσμης φωτός· ανίχνευση του λόγου του ανιχνευόμενου σήματος φωτός προς το ανιχνευόμενο σήμα θορύβου· αναφορά μεταξύ σαν μια μετρούμενη τιμή διαχωρισμού μεταξύ του σήματος φωτός και του σήματος θορύβου· σύγκριση της μετρούμενης τιμής διαχωρισμού προς μια προκαθορισμένη τιμή διαχωρισμού η οποία περιστάνει ένα κατώφλιο για ελάχιστη απόδοση οργάνου· και ρύθμιση εάν η προκαθορισμένη τιμή διαχωρισμού δεν έχει επιτευχθεί της λειτουργίας του οργάνου, ενώ διέρχονται τα σωματίδια βαθμονομήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004886	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401229	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 270479/06.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87730118.4/30.09.87	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κιβώτιο διαχωριστικών κασετοθηκών για αγωγούς φωτοκυμάτων	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Krone Aktiengesellschaft Beeskowdamm 3-11 D-1000 Berlin 37, Γερμανία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (30): 3640836/29.11.86/Γερμανία	
(72): 1) Biederstedt Lutz 2) Gerke Dieter 3) Sander Claus	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κιβώτια διαχωριστικών κασετοθηκών για αγωγούς φωτοκυμάτων πρέπει να μεταφέρονται από ένα τόπο λειτουργικής τους εφαρμογής π.χ. από ένα κιβώτιο μούφας σε ένα διαχωριστικό τόπο. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια αγωγών φωτοκυμάτων, που προσάγονται εκάστοτε κατά μήκος των επιμήκων τοιχωμάτων στα γνωστά κιβώτια κασετοθηκών, επιδρούν κατά τρόπο μειονεκτικό στην ελεύθερη κινητικότητα των κιβωτίων διαχωριστικών κασετοθηκών. Για να επιτευχθεί

έναν υψηλός βαθμός ελευθερίας στην κινητικότητα του κιβωτίου διαχωριστικών κασετοθηκών, τα προσαγόμενα συνήθως κεχωρισμένα απ' αλλήλων εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια αγωγών φωτοκυμάτων 8,9 προσάγονται στα κιβώτια διαχωριστικών κασετοθηκών 1,2 σε ένα κοινό άξονα μέσα σε ένα εύκαμπτο σωλήνα 7. Περαιτέρω προβλέπεται στον πυθμένα του κιβωτίου 6 ένα διευθυντικό κανάλι 11 στη μορφή αύλακος στη μορφή ενός «9» για την αλλαγή της κατευθύνσεως κατά 180° του ενός καλωδίου αγωγού φωτοκύματος 8 για να μπορούν να προσάγονται στη συνδετική θέση 17 οι μεμονωμένοι αγωγοί φωτοκυμάτων 12,14 ακόμα και από αντίθετες κατευθύνσεις. Το κιβώτιο διαχωριστικών κασετοθηκών είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για τη χρησιμοποίησή του στις μούφες καλωδίων αλλά επίσης και στους διανομείς καλωδίων και τα παρόμοια για καλώδια υαλο-ινών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004887
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401230
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 297754/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88305485.0/16.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μείωση της διαμέτρου σωληνοειδών σωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): CMB FOODCAN PLC.
Woodside Perry Wood Walk
Worcester WR5 1EQ, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8715270/30.06.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Porucznik Paul
2) Cheers Christopher Francis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος και συσκευή για μείωση της διατομής ενός τερματικού τμήματος ενός σωληνοειδούς σώματος 14, όπου η ρηθείσα συσκευή περιλαμβάνει μίαν εξωτερική μήτρα 20 η οποία καθορίζει μίαν συγκλίνουσα επιφάνεια κατεργασίας όμοιου σχήματος προς το εξωτερικό της μειωμένης προς παραγωγή διατομής 17/19· έμβολο 22 το οποίο έχει μίαν επιφάνεια κατεργασίας 23 όμοιου σχήματος προς το εσωτερικό της μειωμένης προς παραγωγή διατομής· μέσο 27, 28 για κράτημα του εμβόλου κατά μίαν αξονική ευθυγράμμιση με τη μήτρα κατά τη διάρκεια σχετικής κινήσεως μεταξύ του εμβόλου 21 και της μήτρας 20 για

κεντράρισμα του εμβόλου εντός της μήτρας για καθορισμό ενός διακένου περάσματος σχήματος και πλάτους διακένου ουσιαστικά ίσων προς το σχήμα και το πάχος της μειωμένης διατομής· μέσο 24 για εισαγωγή του τερματικού τμήματος του σωληνοειδούς σώματος 14 εντός του διακένου περάσματος μεταξύ του εμβόλου και μήτρας· και μέσο 25, 26 για υποχρέωση της μήτρας να δονείται κατά ένα ακτινικό τρόπο με μια υπερηχητική συχνότητα ενώ το τερματικό τμήμα μειώνεται προοδευτικώς στο σχήμα του διακένου περάσματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004888
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401231
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 299614/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88305135.1/06.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μίγματα αλογονανθράκων για χρήση ως ψυκτικά μέσα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): E.I. Du Pont De Nemours and Company
Legal Department
1007 Market Street
Wilmington Delaware 19898, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 60077/09.06.87/Η.Π.Α.
152799/05.02.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bivens Ronald Bernard
2) Connon Helen Ann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

μία μέθοδος για την απόδοση θέρμανσης από την χρησιμοποίηση αυτού του ψυκτικού μέσου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Εδώ περιγράφεται ένα μοναδικό ψυκτικό μέσο περιλαμβάνον τρεις ή περισσότερους αλογονάνθρακες όπου κάθε αλογονάνθρακας μετά τον πρώτο έχει ένα διαδοχικώς υψηλότερο σημείο ζέσεως. Το ψυκτικό μέσο έχει σχέση θερμοκρασίας/πίεσης ουσιαστικά ίση με αυτήν του FC-12. Επίσης περιγράφεται μία μέθοδος για την απόδοση ψύξης και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004889
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401233
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 308100/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88308016.0/30.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή χορηγήσεως για μετρημένες ποσότητες συμπιεσμένου υγρού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Bepak plc
 Bergen Way
 North Lynn Industrial Estate
 King's Lynn Norfolk PE30 2JJ,
 Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8720976/07.09.87/Μ. Βρετανία
 2) 8818285/01.08.88/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Howlett David John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή χορηγήσεως περιλαμβάνει συμπιεζόμενο δοχείο χορηγήσεως (3), περίβλημα (2) για το δοχείο το οποίο καθορίζει μίαν οπή, όπου το δοχείο έχει σώμα (50) το οποίο είναι αξονικώς ολισθήσιμο στην οπή, όπου το δοχείο έχει μια συμπτύξιμη μετρητική βαλβίδα (8) τοποθετημένη σε ένα πρώτο άκρο (6) του σώματος για χορήγηση μετρημένων ποσοτήτων ρευστού και ενεργοποιούμενη με αξονική

συμπίεση βάρου βαλβίδας (9) το οποίο καθορίζει δρόμο ροής χορηγήσεως, ενεργοποιητή βαλβίδας (11) σταθερώς συνδεδεμένον στο περίβλημα σε ένα αντίστοιχο πρώτο άκρο (7) αυτού και το οποίον καθορίζει ένα ακόμα δρόμο ροής χορηγήσεως για ρευστό προϊόν χορηγούμενο μέσω του βάρου, και μέσο σκανδάλης (30) λειτουργήσιμο για ώθηση του σώματος δοχείου αξονικώς προς το πρώτο άκρο του περιβλήματος ούτως ώστε να συμπιέζεται το βάρο βαλβίδας με σχετική κίνηση μαζί της βαλβίδας και του ενεργοποιητή και ως εκ τούτου χορήγηση μετρημένης ποσότητας ρευστού, όπου το σώμα δοχείου καθορίζει ένα θάλαμο (4) και το δοχείο περιλαμβάνει μέσο (5) το οποίο διαιρεί τον θάλαμο σε μια αποθήκη ρευστού προϊόντος (25) ο οποίος επικοινωνεί με τη βαλβίδα και μίαν αποθήκη ρευστού προωθητικού (26), όπου το μέσο διαίρεσεως είναι κινητό ώστε να εφαρμόζεται η πίεση προωθητικού στο ρευστό προϊόν χωρίς ανάμειξη των αντίστοιχων ρευστών. Η συσκευή είναι κατάλληλη για ρινική χορήγηση ινσουλίνης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004890
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401234
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 265228/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87309265.4/20.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ακρυλικό συμπολυμερές και προστατευτικό δέρματος και χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Nisshin Chemical Co., Ltd.
 2-17-33 Kitago
 Takefu-shi Fukui, Ιαπωνία
 2) Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha
 (εμπορευόμενη και ως Shinogi & Co. Ltd)
 12, 3-Chome Dosho-Machi
 Higashi-Ku Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 253071/86, 23.10.86, Ιαπωνία
 2) 253072/86, 23.10.86, Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Saitoh Izuma
 2) Kido Shigeru
 3) Sasaki Yoshio
 4) Shinohara Syuichiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

κού οξέος στο οποίο ο λόγος βάρους ακρυλικού αιθυλεστέρα προς μεθακρυλικό οξύ κυμαίνεται στην κλίμακα 75:25 έως 95:5 και το οποίον περιέχει μέσα του υπολειμματικό μονομερές κατά 50 ppm ή λιγότερο και ουσιαστικά χωρίς επιφανειακά ενεργό αντιδραστήριο είναι χρήσιμο σε παράγοντες για προστασία του δέρματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ακρυλικό συμπολυμερές ακρυλικού αιθυλεστέρα και μεθακρυλι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004891
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401235
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 315968/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88118649.8/09.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συνθέσεις πρωτεΐνης πλάσματος και ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης σε μέσα χαμηλής ιοντικής ισχύος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Rhone-Poulenc Rorer International (Holdings) Inc. 40 Cape Henlopen Drive Lewes, Delaware, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 118670/09.11.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Lee Ted C.K. 2) Hrinda Michael E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται συνθέσεις συντελεστή VIII και άλλων πρωτεϊνών πλάσματος μέσα σε χαμηλής ιοντικής ισχύος μέσα τα οποία περιλαμβάνουν: χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο ή μίγματα τους· υδροχλώριο λυσίνης και ιστιδίνη σαν τον ρυθμιστικό παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004892
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401237
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 428582/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89908999.9/01.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύσταση που περιέχει φωσφολιπίδια, μια διαδικασία για την παρασκευή της και χρήση της ως έκδοχου για φαρμακευτικές ουσίες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): A. Nattermann & Cie GmbH Nattermannallee 1 W-5000 Köln 30, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3826946/09.08.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Gajdos Benedikt 2) Mentzen Heinz J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία νέα σύνθεση που περιέχει φωσφολιπίδια με ένα υψηλό περιεχόμενο φωσφατιδυλχολίνης η οποία, πέρα από τα αντίστοιχα φωσφολιπίδια, περιέχει Palatinit^(R) και όποτε αρμόζει ένα ή περισσότερους βοηθητικούς παράγοντες, και σε μία διαδικασία για την παρασκευή της ως μιας στερεής μορφής παρουσίασης από του στόματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004893
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401238
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 350985/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89201697.3/28.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για τον έλεγχο της απόθεσης καθαλατώσεων σε υδατικά συστήματα με την χρησιμοποίηση πολυμερών του τύπου τεταρτοταγούς αμμωνίου/μηλεϊνικού ανυδρίτη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Calgon Corporation Route 60-Campbell's Run Road Robinshtp Township Pennsylvania 15205 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 214979/05.07.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Chen Shih-Ruey Thomas 2) Vaughan Craig W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

τουλάχιστον 0,1 PPM (μέρη ανά εκατομμύριο) πολυμερούς του τύπου μηλεϊνικού ανυδρίτη/τεταρτοταγούς αμμωνίου στο υπό κατεργασία υδατικό σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο για τον έλεγχο του σχηματισμού αποθέσεων καθαλατώσεων σε υδατικά συστήματα με την προσθήκη μιας αποτελεσματικής ποσότητας κατά προτίμηση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004894
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401239
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 330517/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89301900.0/27.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος, σύστημα και επινοήσεις για τη δοκιμασία και ανίχνευση βιοχημικών μορίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Enzymatics, Inc. 355, Business Center Drive Horsham, PA 19044, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 160595/26.02.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Palmer John L. 2) Johnson James B. 3) Timmerman Marsha W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

συγκέντρωσης χρώματος. Ένα σύστημα παράγει ένα ανάλογο σήμα χρώματος από μια είσοδο αναλόγου αναλύτη, το άλλο σύστημα παράγοντας ένα ψηφιακό σήμα χρώματος από μια είσοδο αναλόγου αναλύτη.




FIG. 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ανεξάρτητες από οξυγόνο μέθοδες συστήματα και επινοήσεις για την ενζυματική χρωματομετρική δοκιμασία και ανίχνευση βιοχημικών αναλυτών. Δυο συστήματα περιγράφονται, αμφότερα των οποίων παράγουν λιγότερο από ένα ισοδύναμο χρώματος ανά ισοδύναμο υποστρώματος, διατηρώντας τις συγκεντρώσεις χρώματος στο πεδίο τιμών όπου ο νόμος του BEER προβλέπει μια γραμμική σχέση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004895	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401240	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 345077/13.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89305578.0/02.06.89	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα επενδύσεως χωματουργικής κατασκευής	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Société Civile Des Brevets de Henri Vidal Tour Horizon Quai de Dion Bouton F-92806 Puteaux Cédex, Γαλλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (30): 8813146/03.06.88/M. Βρετανία (72): 1) Vidal Henri 2) Segrestin Pierre 3) Muelas-Medrano Santiago	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα επενδύσεως για μια δια τριβής σταθεροποιημένη χωματουργική κατασκευή η οποία περιλαμβάνει ένα συγκρότημα μονάδων επενδύσεως (1) εκάστη των οποίων έχει ένα κεκλιμένο πινάκα επενδύσεως με μίαν ουσιαστικά οριζόντιον άνω ακμή και μια κάτω ακμή τοποθετημένη προς τα οπίσω της ρηθείσας άνω ακμής και ουσιαστικά παράλληλη προς αυτή, όπου ο πινάκας επενδύσεως στηρίζεται με ένα ζεύγος πλαγίως απεχόντων πλευρικών πινάκων (2).

Οι μονάδες επενδύσεως (1) συναρμολογούνται για σχηματισμό υπερτιθέμενων ουσιαστικώς οριζόντιων βαθμίδων όπου οι κεκλιμένοι πινάκες επενδύσεως (3) στις ρηθείσες βαθμίδες απέχουν πλαγίως και είναι τοποθετημένοι κατακορύφως άνω αντιστοιχων χώρων μεταξύ των πινάκων επενδύσεως στη κάτω βαθμίδα, οπότε χώμα (9) αμέσως οπίσω της ρηθείσας κατασκευής σε επαφή μετά των ρηθέντων πινάκων επενδύσεως, σχηματίζει μίαν ανοικτή κεκλιμένη επιφάνεια (10) από την κάτω ακμή εκάστου πινάκα επενδύσεως δια του χώρου στη βαθμίδα αμέσως κάτω ως προς την άνω ακμή του πινάκα επενδύσεως κατακορύφως κάτω του ρηθέντος χώρου, όπου η κλίση της ρηθείσας επιφάνειας είναι μικρότερη της γωνίας αποθέσεως του χώματος. Οι πλευρικοί πινάκες (2) σε εκάστη πλευρά εκάστου πινάκα επενδύσεως (3) συγκρατούν πλάγια κίνηση του χώματος της ρηθείσας επιχωματώσεως και είναι εφοδιασμένοι με μέσα (7) για σύνδεση σε δια τριβής σταθεροποιητικά μέλη ενσωματωμένα στο χώμα της ρηθείσας κατασκευής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004896	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401093	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28.05.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 345186/04.03.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89440046.4/24.05.89	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διαβήτης περιοριστήρας ανοίγματος για παράθυρο ανοιγόμενο κατά τον Ιταλικό τύπο, κατά τον Αυστραλιανό τύπο, στρεφόμενο ή για ανάλογα ανοίγματα	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Ferco International Usine de Ferrures de Bâtiment 2, Rue du Vieux-Moulin Reding F-57400 Sarrebourg, Γαλλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (30): 8807517/02.06.88/Γαλλία (72): Vigreux Daniel	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας διαβήτης περιοριστήρας ανοίγματος για παράθυρο ανοιγόμενο κατά τον Ιταλικό τύπο, κατά τον Αυστραλιανό τύπο, στρεφόμενο ή για ανάλογα ανοίγματα αποτελείται από ένα στοιχείο στερεώσεως (21) που συνδέεται σταθερά στο πλευρό (2) μιας κατακόρυφης δοκού (3) της κάσας (4) από ένα στοιχείο στερεώσεως (35) που συνδέεται σταθερά στο πλευρό (5) μιας κατακόρυφης δοκού (6) του παραθυροφύλλου (7) και από ένα βραχίονα διαβήτη (29) συνδεδεμένο με τα δύο άκρα του (28, 30) στα δύο στοιχεία στερεώσεως (21, 35). Για να επιτρέπει την εφαρμογή αυτού του διαβήτη περιοριστήρα

ανοίγματος σε παράθυρα εφοδιασμένα με μία σιδηρά κατασκευή κλειδώματος πολλαπλών σημείων ακινητοποιήσεως (8), το στοιχείο στερεώσεως (35), το οποίο συνδέεται σταθερά στο πλευρό (5) της κατακόρυφης δοκού (6) του παραθυροφύλλου (7) εφοδιασμένου με την εν λόγω σιδηρά κατασκευή κλειδώματος (8), σχηματίζεται από δύο στοιχεία συμπληρωματικών μορφών (36, 37), κινητά κατά τη διεύθυνση μετατοπίσεως του σύρτου χειρισμού (9) της σιδηράς κατασκευής κλειδώματος (8) που ολισθαίνει εντός μιας αύλακος πραγματοποιημένης εντός του πλευρού (5) και, για να συνεργάζονται με τη μία από τις συνδέσεις (31) του βραχίονα διαβήτη (29), συγκρατούμενα ενωμένα δια του ενός από τα εγκάρσια πλευρά των (45) με μέσα ακινητοποιήσεως (52, 53) συνεργαζόμενα με τον πυθμένα (42) της αύλακος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004897
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401241
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 298655/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88305942.0/30.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Υδατικό καθαριστικό διάλυμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): E-Z-EM, Inc.
7 Portland Avenue
Westbury New York 115 90, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 71868/10.07.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hechter Herbert G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται ένα υδατικό καθαριστικό διάλυμα και μια μέθοδος για τον καθαρισμό των εντέρων. Το διάλυμα είναι ισοτονικό, έχει μια ελάχιστη ρυθμιστική δράση επί του ανθρώπινου αίματος και είναι ουσιαστικά ανόργανο. Το υδατικό διάλυμα περιλαμβάνει περίπου 3.5 γραμ/λίτρο θειικού νατρίου· περίπου 4.82 γραμ/λίτρο θειικού μαγνησίου· περίπου 1.9 γραμ/λίτρο όξινου ανθρακικού νατρίου· περίπου 3.85 γραμ/λίτρο χλωριούχου νατρίου, περίπου 0.746 γραμ/λίτρο χλωριούχου καλίου. Προς καθαρισμό των εντέρων, μεταξύ 3.0 και 4.0 λίτρων του διαλύματος χορηγούνται συνήθως σε έναν ασθενή.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004898
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401242
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 350533/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88118671.2/10.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή για δοσομετρική παροχή
λιπαντικής ουσίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hydac Technology GmbH
Industriestrasse
W-6603 Sulzbach/Saar, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3823429/11.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Scheuber Harald R., Dipl.-Ing.
2) Walker Robert M.
3) Hornung Dieter, Dr.
4) Dyroff Walter, Ing. (grad.)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικού μέσου ανεξάρτητης από την πίεση τροφοδοτήσεως και το ιξώδες με ένα ρυθμιστή ροής δύο οδών και τουλάχιστον δύο διατεταγμένα σ' αυτόν στραγγαλιστικά διαφράγματα (101, 113) είναι διατεταγμένο ένα πρώτο στραγγαλιστικό διάφραγμα (101) κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να συνδέει την εισοδο του ρυθμιστού δύο οδών με ένα χώρο (10 ή 210),

στον οποίο εκβάλλει ένας διάυλος λιπαντικού μέσου. Μ' αυτόν το χώρο ευρίσκεται σε επικοινωνία το άνοιγμα εισόδου του δευτέρου στραγγαλιστικού διαφράγματος (113).

Με τη βοήθεια μιας διάταξης μετακινήσεως το άνοιγμα εισόδου του πρώτου στραγγαλιστικού διαφράγματος (101) είναι δυνατό να κλείεται μερικώς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004899
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401243
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 228838/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86309588.1/09.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Τοξίνες *Bacillus Thuringiensis* (Θου-
 ριγκιανού Βακίλλου)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Mycogen Corporation
 5451 Oberlin Drive
 San Diego, CA 92121, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 808129/12.12.85/Η.Π.Α.
 904572/05.09.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Edwards David L.
 2) Herrnstadt Corinna
 3) Wilcox Edward R.
 4) Wong Siu-Yin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


περιοχών δύο γονιδίων που λαμβάνονται από γνωστά στελέχη *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*. Τα προκύπτοντα προϊόντα είναι χημικές τοξίνες οι οποίες αποδείχθη ότι έχουν εκτεταμένη και/ή ενισχυμένη περιοχή ξενιστού από έντομα σε σύγκριση με τις συγγενικές τοξίνες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος δια τη μεταβολή της περιοχής ξενισμού των εντόμων (φάσματος) τοξινών καταπολεμήσεως επιβλαβών οργανισμών περιλαμβάνει ανασυνδυασμό εν υάλω (εργαστηριακώς) της μεταβλητής περιοχής (περιοχών) δύο ή περισσότερων γονιδίων τα οποία δίδουν τον κώδικα δια μια τοξίνη καταπολεμήσεως επιβλαβών οργανισμών. Ειδικώς το παράδειγμα είναι ο ανασυνδυασμός των μεταβλητών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004900
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401244
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 277854/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88400068.8/14.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος πραγματοποίησης καρ-
 τών μνήμης και κάρτες αποκτώμε-
 νες με την εφαρμογή της εν λόγω
 μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Schlumberger Industries
 50, Avenue Jean Jaures
 F-92120 Montrouge, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8700446/16.01.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Brignet Mark
 2) Droche Emile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

με αναρρόφηση (72). Το πλαστικό υλικό εκχύεται στο καλούπι, πραγματοποιούμενης κατ' αυτό τον τρόπο μιας επικαλύψεως του αυτοτελούς ηλεκτρονικού στοιχείου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά την πραγματοποίηση καρτών ηλεκτρονικής μνήμης.


Για την κατασκευή του σώματος κάρτας από πλαστικό υλικό, τοποθετείται σ' ένα καλούπι (60, 62) το ηλεκτρονικό αυτοτελές στοιχείο (MODULE) (14) του οποίου το περίβλημα (50) παρουσιάζει μια αντίκλιση (54). Το αυτοτελές στοιχείο συγκρατείται στη θέση του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004901
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401245
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 351 579/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89111434.0/23.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικής ουσίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Hydac Technology GmbH
 Industriestrasse
 D-6603 Sulzbach/Saar
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8808882U/11.07.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Scheuber Harald, Dipl.-Ing.
 2) Walker Robert M.
 3) Hornung Dieter Dr.
 4) Dyroff Walter, Inc. (grad.)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μια συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικού μέσου, ανεξάρτητης από την πίεση τροφοδοτήσεως και το ιξώδες με ένα ρυθμιστή ροής δύο οδών και τουλάχιστον δύο διατεταγμένα σ' αυτόν στραγγαλιστικά διαφράγματα (101, 113), διαφορετικού εύρους ανοίγματος, από τα οποία εκείνο (113) με το μικρότερο εύρος ανοίγματος είναι δυνάμενο να συνδέεται εν σειρά με το στραγγαλιστικό διάφραγμα

(101), που παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος ανοίγματος, το τελευταίο είναι διατεταγμένο σε ένα περίβλημα, που είναι δυνάμενο να συνδέεται με το ρυθμιστή ροής δύο οδών, κατά τέτοιον τρόπον, ώστε αυτό να συνδέει το άνοιγμα εισόδου του ρυθμιστή ροής δύο οδών με ένα χώρο, ο οποίος από την πλευρά του ευρίσκεται σε σύνδεση με ένα σύνδεσμο τροφοδοτήσεως. Το δεύτερο στραγγαλιστικό διάφραγμα (113) του οποίου το άνοιγμα εισόδου είναι σε σύνδεση με αυτό το χώρο (10) είναι δυνάμενο να μετακινείται μεταξύ μιας ενεργού και μιας ανενεργού θέσεως, μέσω μιας διατάξεως μετακινήσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004902
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401246
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 319 189/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88311018.1/22.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Θειαζολιδινοδιόνη ως υπογλυκαιμικοί και αντι-σκληροθηρωματικοί παράγοντες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pfizer Inc.
 235 East 42nd Street
 New York, N.Y. 10017
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 127831/02.12.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Clark David Alan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

εις τον οποίον η διακεκομμένη γραμμή είναι προαιρετικός δεσμός και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά κατιονικά άλατα αυτών εχούσας χρησιμότητα ως υπογλυκαιμικοί και αντι-σκληροθηρωματικοί παράγοντες, και εις φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσας ταύτας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις ενώσεις του τύπου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004903	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401248	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 226 448/03.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86309603.8/10.12.86	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάλυση συσσωματωμάτων πρωτεϊνών	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Fidelity Food Technologies Pty. Ltd. 616 st. Kilda Road Melbourne, Victoria 3004, Αυστραλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3818/85,11.12.85, Αυστραλία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Patroni Joseph John 2) Brandon Malcolm Roy	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

γραμμές ευκαρυωτικών κυττάρων που έχουν μετατραπεί με τεχνολογία ανασυνδυασμού του DNA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προσφέρονται μια πηγή πρωτεϊνών σε αδιάλυτη μορφή και μια πηγή τουλάχιστον ενός κατιονικού παράγοντα επιφανειακής τάσης. Η αδιάλυτη πρωτεΐνη κατεργάζεται με τον (ή τους) κατιονικό παράγοντα σε ποσότητα αρκετή ώστε να επιτευχθεί διάλυση χωρίς ουσιαστική μεταβολή του δομικού σκελετού της πρωτεΐνης. Η επεξεργασία είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη στην διάλυση και την ανάκτηση βιολογικά ενεργών πρωτεϊνών που συντίθενται από μικροοργανισμούς και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004904	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401250	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 311 787/10.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88114726.8/09.09.88	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχάνημα με μέλη κλειδώματος ασφαλείας, για την σύνδεση μιας σύριγγας σε μία φιάλη που περιέχει ένα φαρμακευτικό προϊόν	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Farmitalia Carlo Erba S.r.l. Via Carlo Imbonati 24 I-20159 Milano, Ιταλία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2228387/14.10.87/Ιταλία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Coccia Mario	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μηχάνημα για την σύνδεση μιας φιάλης (11) που περιέχει ένα φαρμακευτικό προϊόν σε μια σύριγγα (5) η βελόνα (6) της οποίας τοποθετείται μέσα σε ένα κλειστό θάλαμο (7) που προσδιορίζεται από το μηχάνημα και απόπου η βελόνα (6) μπορεί να ανασταθεί να προβάλλει με ολίσθηση των χωριστών συστατικών μερών (1,2,3) του μηχανήματος του ενός κατά μήκος του άλλου. Για να εμποδισθεί η βελόνα (6) να προβάλλει από τον αναφερόμενο θάλαμο (7) όταν δεν τοποθετείται καμιά φιάλη (11) στην κατάλληλη έδρα που παρέχεται μέσα στο μηχάνημα, εκτείνεται από ένα από τα μέρη (1,2,3) του μηχανήματος μια επιμήκης εύκαμπτη απόφυση (12) που έχει τουλάχιστον μια προεξοχή (13) που προεξέχει προς την αναφερόμενη έδρα

και επάνω στην οποία πιέζει η φιάλη (11) όταν εισέρχεται μέσα στην έδρα, έτσι ώστε να κάμπει την απόφυση (12) προς τα έξω. Μπροστά από το ελεύθερο άκρο της απόφυσης (12) παρέχεται ένα τερματικό δόντι (14) που προεξέχει από το συστατικό μέρος (3) του μηχανήματος που είναι κινητό κατά μήκος του αναφερόμενου πρώτου τμήματος (1) και εκτείνεται εξολοκλήρου γύρω από την αναφερόμενη έδρα. Όταν καμιά φιάλη (11) δεν εισέρχεται μέσα στην έδρα στο μηχάνημα, είναι αδύνατον να κινηθούν τα διάφορα μέρη (1,2,3) του μηχανήματος το ένα κατά μήκος του άλλου επειδή το ελεύθερο άκρο της εύκαμπτης απόφυσης (12) έρχεται σε επαφή με και συγκρατείται από το αναφερόμενο τερματικό δόντι (14), για να παρεμποδισθεί έτσι η βελόνα (6) να προβάλλει από τον αναφερόμενο θάλαμο (7).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004905
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401253
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 366 171/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89202509.9/05.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παράγωγα νουκλεοσιδίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nycomed AS
Nycoveien 1-2
Postboks 4220 Torshov
N-0401 Oslo 4, Νορβηγία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8823319/05.10.88/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Klavenesse Jo
2) Rise Frode
3) Undheim Kjell
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

όπου το Y^1 είναι ένα άτομο υδρογόνου ή μια ομάδα ακυλίου ή ακυλο-
ξυμεθυλίου·
το Z είναι ένα άτομο υδρογόνου ή μια ομάδα αζίδο·
και το X είναι μια βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης ή ένα εστερικό, αμιδικό
ή ακυλοξυαλκυλικό παράγωγο αυτών· υπό τον όρο ότι το μόριο περι-
λαμβάνει τουλάχιστον μια ομάδα 1,4-διϋδρο-1-αλκυλο-3-πυριδινό-
καρβονυλίου. Οι ενώσεις είναι δραστικές κατά των ιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Εδώ περιγράφονται ενώσεις του τύπου (I)



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004906
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401256
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 265 389/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87830116.7/26.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Φίλτρο λιπαντικού με ένα χάρτινο
στοιχείο φίλτρου για μηχανές εσω-
τερικής καύσης, εφοδιασμένο με
μαγνητισμένα σωματίδια διασκορ-
πισμένα μέσα στο χαρτί
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Fiat Lubrificanti S.r.l.
Via Santena 1/3
I-10029 Villastellone
(Torino), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 5399986/24.10.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Chiampo Piero
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα φίλτρο λιπαντικού για μηχανές εσωτερικής καύσης περιλαμβάνει
ένα χάρτινο στοιχείο φίλτρου μέσα στο οποίο μαγνητισμένα σωματί-
δια όπως είναι τα πολύ λεπτής μορφής οξειδία σιδήρου, είναι δια-
σκορπισμένα και κολλημένα· αυτό καθιστά δυνατή την πιο αποδοτική
και δραστική απομάκρυνση σωματιδίων σιδηρούχων μετάλλων από
το λιπαντικό με μαγνητική έλξη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004907

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401257

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 358 834/03.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88810627.5/14.09.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Βαλβίδα για ρευστά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Honeywell Lucifer SA
16, Chemin du Faubourg-de-Cruseilles, CH-1227 Carouge (Genève), Ελβετία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Prina Raphael


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η βαλβίδα για ρευστά περιλαμβάνει ένα σώμα (1) από χυτή συνθετική ρητίνη, περιβαλλόμενο αυτό το σώμα (1) από ένα περίβλημα (25) αποτελούμενο από ένα ελασματοποιημένο μεταλλικό τεμάχιο. Αυτό το περίβλημα (25) φέρει ανοίγματα (30) επί των οποίων τοποθετούνται υποδοχές (31) που παρουσιάζουν ελικοτομημένη εσωτερική επιφάνεια και οι οποίες αποτελούν τις συναρμογές (ρακόρ) που επιτρέπουν την σύνδεση της βαλβίδας με το όλο σύστημα σωλήνων. Έχουν δημιουργηθεί αρμοί (34), διατεταγμένοι μεταξύ των υποδοχών (31) και του σώματος της βαλβίδας ώστε να επιτρέπουν μια σχετική μετατόπιση μεταξύ αυτών των τμημάτων χωρίς απώλεια της στεγανότητας κατά

τις μετατοπίσεις που οφείλονται στις διαφορές διαστολής των εξαρτημάτων σε συνάρτηση της θερμοκρασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004908

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401258

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 294 200/15.04.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88305042.9/02.06.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή τεχνητής διόδου αέρα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Brain Archibald Ian Jeremy, Dr.

The Studio, St. Andrew's Abney Court Drive

Bourne End Buckinghamshire

SL8 5 DL, M. Βρετανία

2) Cooper Robert Gaines

Bois Noir

Anse Aux Pins

Mahe Seychelles

Σεϋχελών

3) Panter Michael Anthony

Theale House

3-5 High Street, Theale

Reading, Berkshire RG7 5AH

M. Βρετανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8713173/05.06.87/M. Βρετανία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Brain Archibald Ian Jeremy, Dr.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η συσκευή τεχνητής διόδου αέρα προς χρήση στη θέση ενδοτραχεια-

κού αυλού για τη διευκόλυνση του αερισμού του πνεύμονα σε αναίσθητο ασθενή έχει τη μορφή λαρυγγικής μάσκας, που περιλαμβάνει αεραγωγό αυλό (10) που ανοίγει εντός του εσωτερικού χώρου ή αυλού διέλευσης του τμήματος (12) της μάσκας, του οποίου η περιφέρεια (14), που δύναται να διογκώνεται (να φουσκώνει), είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση περίξ του στομίου εισαγωγής (36) προς το λάρυγγα (38), εξασφαλίζοντας έτσι τη διόδο αέρα του ασθενούς, επιτρέποντας τον αυθόρμητο ή ελεγχόμενο αερισμό, εμποδίζει δε την εισπνοή ξένων υλών, προβλέπεται δε μέσο ως η διάταξη εγκάρσιων ραβδώσεων (21) προς παρεμπόδιση της απόφραξης από την επιγλωττίδα του ανοίγματος (19), δια της οποίας ανοίγει ο αεραγωγός αυλός (10) εντός του αυλού διέλευσης της μάσκας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004909**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401259
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 250 151/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87305107.2/10.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πολυκαναλικό οπτικό σύστημα μεταδόσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Shiley Incorporated
 17600 Gillette
 Irvine, California, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 874919/16.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Kamiya Tadao
 2) Leader Matthew James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

νοβολίας, μορφομετατροπής ακτινοβολίας, εγγραφής ή αναμεταδόσεως ακτινοβολίας. Αποκαλύπτεται επίσης μέθοδος για προσδιορισμό ενός πλήθους παραμέτρων με χρησιμοποίηση ενός τέτοιου συστήματος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Πολυκαναλικό σύστημα μεταδόσεως ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας το οποίο περιλαμβάνει πλήθος πρώτων επενδεδυμένων οπτικών ινών 1 συνεζευγμένων σε μια τουλάχιστο δεύτερη επενδεδυμένη οπτική ίνα 5 μέσω μιας σειράς ενώσεων J δια των οποίων μπορεί να μεταδίδεται ακτινοβολία εκάστη των οποίων ευθελκύεται σε ένα αυταφάνες, ανακλαστικόν ακτινοβολίας χιτώνιο 6, και το οποίο περιλαμβάνει μέσο για σύνδεση προς ευαίσθητες σε ακτινοβολία συνιστώσες 9 τα σήματα εκπομπής των οποίων προσαρμόζονται για να λαμβάνονται χωρίς ουσιαστική εξασθένηση από μια συνιστώσα 10 μετρήσεως ακτι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3004910**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401260
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 275 667/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87311031.6/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): 3-ετερο-υποκατεστημένα-N-Βεν-ζυλ-ινδόλαι
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Merck Frost Canada Inc.
 16711 Trans-Canada Highway
 Kirkland, Quebec, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 525670/17.12.86/Καναδάς
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Gillard John W.
 2) Morton Howard E.
 3) Fortin Rejean
 4) Guindon Yvan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


είναι αναστολές βιοσυνθέσεως λευκοτριενίου. Οι ενώσεις αυτές είναι χρήσιμοι ως αντι-ασθματικοί, αντι-αλλεργικοί, αντιφλεγμονώδεις, και κυτταροπροστατευτικοί παράγοντες. Επίσης είναι χρήσιμοι εις θεραπευτικήν αγωγήν διαρροίας, υπερτάσεως, κυνάνγης, συσσωματώσεως αιμοπεταλίων, εγκεφαλικού σπασμού, προώρου τοκετού, αυτομάτου εκτρώσεως (αποβολής) δυσμηνόρροιας και ημικρανίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις έχουσαι τον τύπον



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004911
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401261
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 375 504/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89403430.5/12.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εφαρμογή υποκατεστημένων βενζαμιδίων σαν αγχολυτικά και αντιψυχωσικά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Laboratoires Delagrange 1, Avenue Pierre-Brossolette F-91380 Chilly-Mazarin Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8816764/20.12.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Acher Jacques 2) Monier Jean-Claude 3) Schmitt Jean-Paul 4) Costall Brenda Dr. 5) Naylor Robert, Dr. 6) Gardaix-Luthereau Renée
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



στον οποίο:

το Α παριστά διαιθυλαμινοαιθύλιο, 1-αιθυλ-2-πυρρολιδινυλμεθύλιο ή 1-αλλυλ-2-πυρρολιδινυλμεθύλιο,
το R₁ παριστά άτομο υδρογόνου ή μεθύλιο
το X παριστά άτομο χλωρίου ή βρωμίου,
το Z παριστά ομάδα NH ή άτομο οξυγόνου, με εξαίρεση τους συνδυασμούς τιμών Z=NH, R₁=υδρογόνο, X=χλώριο, και των φαρμακευτικά αποδεκτών αλάτων προσθήκης τους, σαν αγχολυτικά και αντιψυχωσικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στην εφαρμογή υποκατεστημένων βενζαμιδίων τύπου (I):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004912
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401262
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 265 213/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87309229.0/19.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παρασκευάσματα πεπτιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Novo Nordisk A/S Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 5033/86,20.10.86,Δανία 3569/87,10.07.87,Δανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Joergensen Klavs Holger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παρασκευάσματα ινσουλίνης, έχοντα βελτιωμένες ιδιότητες δια παρεντερικήν χορήγησιν, δύνανται να παρασκευασθούν εις τιμάς pH περίπου 3 έως 8,5, παρουσία ιόντων μαγνησίου εις συγκέντρωσιν περίπου 0,005 έως 0,5 Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004913
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401263
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 293 351/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88850178.0/24.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέοι αρακυλεστέρες και μέθοδοι παρασκευής αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Aktiebolaget Astra S-151 85 Södertälje Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8702228/27.05.87/Σουηδία 8704372/09.11.87/Σουηδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Hallnemo Gerd Margareta 2) Högbert Thomas 3) Lindberg Ulf Henrik Anders 4) Ulff Carl Bengt Johan 5) Ögren Sven Ove
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ή τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, όπου καθένα των Χ και Υ εκλέγεται από αλογόνο, CF₃ ή H, υπό τον όρο ότι αμφότερα τα Χ και Υ δεν είναι υδρογόνα, και το R είναι μια ευθείας ή διακλαδούμενης αλυσίδας ακόρεστη ή κορεσμένη αλκυλομάδα έχουσα 2-5 άτομα άνθρακα· επίσης περιγράφονται μέθοδοι για την παρασκευή των ανωτέρω ενώσεων και η χρήση αυτών για την θεραπεία νοητικών διαταραχών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται ενώσεις έχουσες τον γενικό τύπο (I)



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004914
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401264
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 263 046/15.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87430031.2/16.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ανοσολογικά αντιδραστήρια αύξησης εκλεκτικής συγγένειας για την ανίχνευση και καταστροφή ειδικών στοχοκυττάρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Immunotech Partners 70 Route Léon Lachamp Luminy Case 915, F-13288 Marseille Cédex 9, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8613146/19.09.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Barbet Jacques 2) Delaage Michel 3) Le Doussal Jean-Marc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

αντιγόνου και τουλάχιστον μια θέση κατάλληλη για την προσκόλληση ραδιενεργών ισωτόπων, παραμαγνητικών ιόντων, φαρμάκων ή τοξινών. Τα αντιδραστήρια αυτά είναι ικανά να δεσμεύονται σε στοχοκύτταρα κατά έναν ειδικό τρόπο και ο ανιχνευτής εντοπίζεται κατά προτίμηση στη μεμβράνη των κυττάρων που φέρουν αντιγόνα ακόμα και με παρουσία περίσσειας συζυγούς αντισώματος (αύξηση εκλεκτικής συγγένειας). Τα αντιδραστήρια αυτά χρησιμοποιούνται χρήσιμα είτε in vitro ή in vivo για την ανίχνευση νεοπλασμάτων, μεταστάσεων ή άλλων βλαβών των ιστών, όταν ο συνθετικός ανιχνευτής φέρει ενώσεις ραδιενεργές ή παραμαγνητικές και να καταστρέφουν στοχοκύτταρα όταν ο συνθετικός ανιχνευτής φέρει ραδιενεργές ενώσεις ή φάρμακα ή τοξίνες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται ανοσολογικά αντιδραστήρια που συνίστανται από α) αντισώματος ή κομματιού συζυγείς, έχοντας αμφότεροι μια ειδικότητα αντικυττάρων και μια ειδικότητα αντι-ατελούς αντιγόνου και β) ειδικούς ανιχνευτές περιέχοντας τουλάχιστον δύο θέσεις ατελούς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004915
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401265
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 11.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 309 974/11.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88115850.5/27.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος για την μετάδοση ενός ακουστικού σήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Hermann-Schwer-Strasse 3
Postfach 1307 W-7730
Villingen-Schwenningen
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3733016/30.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Vössing Walter, Dipl.-Ing.
2) Hein Ronald, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, δικηγόρος,
Σταδίου 49B, 105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, δικηγόρος,
Σταδίου 49B, 105 59 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κατά την κωδικοποίηση για μετασχηματισμό ακουστικών σημάτων κατανέμονται για την ψηφιοποίηση στις συνιστώσες του φάσματος διάφορα bit. Μετά από μια επιφανειακή αρχική ψηφιοποίηση υπάρχει το πρόβλημα, ότι πρέπει να κατανεμηθούν τα bit μιας συστοιχίας δεδομένων που υπάρχουν ακόμα πάνω στις συνιστώσες του φάσματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Κατά την εμπειριστατωμένη, λεπτομερή ψηφιοποίηση ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα της μεθόδου:

α. Προσδιορισμός των τιμών σαν απόλυτο μέγεθος, β. Επανακαθορισμός των μεγεθών με τη βοήθεια ενός μεγέθους ελέγχου, γ. Άθροιση όλων των μεγεθών, που είναι πάνω από 0, δ. Καθορισμός ενός μεγέθους ελέγχου από τα bit που έχουν εξοικονομηθεί και από το άθροισμα που δημιουργήθηκε παραπάνω, ε. Κατανομή των υπόλοιπων bit που έχουν απομείνει πάνω στις τιμές, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό μέγεθος.


Η εφεύρεση μπορεί να εφαρμοσθεί σε ηχητικά συστήματα, στα οποία επιδιώκεται μετάδοση σήματος με υψηλή πιστότητα με ταυτόχρονη μειωμένη ποσότητα δεδομένων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004916
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400307
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 12.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 362 424/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88116464.4/05.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κινητήριος τροχός πλαισίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Nippon Sharyo Seizo Kabushiki
Kaisha, No 1-1, Sanbonmatsu-Cho
Atsuta-Ku, Nagoya-Shi Aichi-Ken,
Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Nakashima Masahiro
2) Kondo Masahiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σιώτου Κατερίνα, Νοταρά 1,
Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σιώτου Κατερίνα, Νοταρά 1,
Αθήνα

ωθητικό πλαίσιο (4). Κατά συνέπεια, το πλαίσιο μπορεί να περιστρέφεται με τρόπο ώστε να συσφίγγεται χωρίς να περιστρέφονται οι συσφικτικοί κύλινδροι (21).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη περιλαμβάνει μία οπή εισδοχής πλαισίου (12), που έχει μία φθίνουσα επιφάνεια (13) με σύγκλιση προς το πλαίσιο και διαμορφωμένη σε ένα περιστροφικό σώμα (6) το οποίο στηρίζεται με ελευθερία περιστροφής σε ένα ωθητικό πλαίσιο (4) ενός κινητήριου τροχού πλαισίου. Σφηνοειδή συσφικτικά μέλη (17), τα οποία ολισθαίνουν στις φθίνουσες επιφάνειες που ωθούνται ανάμεσα στο περιστροφικό σώμα (6) και στο πλαίσιο για να το σφίξουν, στηρίζονται με ελευθερία περιστροφής από συσφικτικούς κυλίνδρους (21) τοποθετημένους στο



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004917
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401278
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 263 902/27.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86307769.9/08.01.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Καθαρισμός σωματοτροπίνης από μεταμορφωμένους μικροοργανισμούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Upjohn Company 301 Henrietta Street Kalamazoo, Michigan 49001, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Evans Timothy W. 2) Knuth Mark W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αυτή κοινολογεί μια εμπορικά πλεονεκτική διαδικασία για την εκχύλιση και καθαρισμό πρωτεΐνης από μικροοργανισμούς. Τα αρχικά στάδια της διαδικασίας είναι χρήσιμα για τον καθαρισμό πολλών αδιάλυτων πρωτεϊνών ενώ τα τελευταία στάδια σχεδιάζονται για την επαναφορά σε φυσική κατάσταση (αναμόρφωση) μετουσιωμένων σωματοτροπινών που παράγονται από μεταμορφωμένους μικροοργανισμούς. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον καθαρισμό με ανασυνδυαστικό τρόπο παραγμένης σωματοτροπίνης βοδιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004918
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401279
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 330 636/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89850058.2/21.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Λουτρικά συστήματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Malmpos Holding, Inc. 6380 W. Oakton Street Morton Grove Illinois 60053, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 159192/23.02.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Vago Robert Edward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Άλκησις Ειρήνη Α. Μαλάμη, δικηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Κιλιμίρης Κ. Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για να είναι σε θέση ένας μερικώς κινητικός ασθενής να πλυθεί άνετα χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου, ένα λουτρικό σύστημα (10) περιλαμβάνει ένα κινητό τμήμα (14) και ένα σταθερό τμήμα (12). Το κινητό τμήμα περιλαμβάνει έναν λουτήρα που περιστρέφεται μεταξύ μιας θέσης λειτουργίας (λουτρού) και μιας θέσης εισόδου-εξόδου. Το σταθερό τμήμα περιλαμβάνει ένα κάθισμα (24) για τον ασθενή, το οποίο παραμένει ακίνητο καθώς κινείται ο λουτήρας, ένα μηχανισμό οδηγήσεως για την κίνηση του λουτήρα και μια πηγή θερμού αέρα ψεκασμού και κυκλοφορίας θερμού αέρα (27). Όταν ο λουτή-


ρας βρίσκεται στη θέση εισόδου-εξόδου, το κάθισμα βρίσκεται σε θέση τέτοια ώστε ο ασθενής να μπορεί να εισέλθει εύκολα, αλλά συγχρόνως βρίσκεται στο εσωτερικό των τοιχωμάτων του λουτήρα, έτσι ώστε να περιβάλλεται εν μέρει από τον λουτήρα και ο θερμός αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί γύρω από τον ασθενή. Το σημείο περιστροφής και οι διαστάσεις του λουτήρα επιτρέπουν στον λουτήρα να χωρέσει μέσα σε μια εσοχή (110). Συστήματα ελέγχου (40, 42) είναι συναρμολογημένα έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να χειρίζεται τον λουτήρα από θέση σε θέση και να ελέγχει τον θερμό αέρα και το νερό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004919
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401282
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	16.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 375 516/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	89403479.2/14.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Όργανο τάνυσης για μετάδοση με εύκαμπτο σύνδεσμο δια διπλής τροχαλίας επί ελαστικού δακτυλίου στρέψης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Caoutchouc Manufacture et Plastiques 143 bis, rue Yves le Coz F-78000 Versailles, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8816601/16.12.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	Trinquard Roger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Άλκης Ειρήνη Α. Μαλάμη, δικηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Κιλιμύρης Κ. Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Όργανο τάνυσης για μετάδοση με εύκαμπτο σύνδεσμο (2) με διπλή τροχαλία σε ελαστικό δακτυλίδι στρέψης που χρησιμεύει σαν άξονας στραφαλισμού για τον βραχίονα τανυστή, φέρει δε μία πρώτη τροχαλία τάνυσης (5) και έδρανο για μία τροχαλία επαναφοράς (8), το εν λόγω όργανο επιτρέπει γωνίες τύλιξης μεγαλύτερες των 180 μοιρών σε κάθε μία των ακολουθουσών τροχαλιών (3) και (4) και μειωμένες τάσεις για τις αυτές ανάγκες μετάδοσης ισχύος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004920
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401285
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	16.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 314 405/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88309938.4/21.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Νέες ενώσεις της σειράς της ανθρακινόνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	The Victoria University of Manchester Oxford Road, Manchester M13 9PL, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8724799/22.10.87/Μ. Βρετανία 8724800/22.10.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	Bruce John Malcolm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Κιλιμύρης Α. Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Κιλιμύρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ανάλογα ανθραλίνης τα οποία περιέχουν θείο-υποκαταστάτη, ειδικότερα σε μία ή περισσότερες από τις θέσεις 2-, 7- και 10- του δακτυλίου της ανθραλίνης. Αυτά μπορούν να παρασκευασθούν δι' αντιδράσεως παραγώγου ανθραλίνης (π.χ. 10-βρωμοανθραλίνη) με θειάλη ή ένωση η οποία περιέχει ομάδα που μπορεί να μετατραπεί σε θείο-ομάδα. Κατ' άλλο τρόπο μπορεί να αναχθεί 1,8-διυδροξυ ανθρακινόνη η οποία περιέχει θείο-υποκαταστάτη. Δραστικό ενδιάμεσο μπορούν να

παρασκευασθούν δι' εισαγωγής μιας ή περισσότερων αλλυλικών ομάδων στην 1,8- διυδροξυανθρακινόνη και κατόπιν μετατρέποντας αυτά σε δραστική μορφή, π.χ. δι' εποξειδώσεως ή δια προσθήκης αλογόνου. Το ενδιάμεσο μπορεί να αναχθεί στην οξειδωτική κατάσταση η οποία αντιστοιχεί στην ανθραλίνη.

Επί πλέον προϊόντα που έχουν το 10-ατομο άνθρακος του ανθραλινικού δακτυλίου ως μέρος ετεροκυκλικού δακτυλίου, μπορούν να παρασκευασθούν από ανθραλίνες που περιέχουν διάφορους υποκαταστάτες θειοαλκυλο ομάδων ως 10-υποκαταστάτη.


Οι ενώσεις είναι χρήσιμες για τη θεραπεία της ψωρίασης και μπορούν με κατάλληλα έκδοχα να πάρουν μορφή για τοπική εφαρμογή, για παράδειγμα με βαζελίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004921
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402033
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 278 906/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88810060.9/02.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ηλεκτρομηχανική συσκευή κλείθρου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): R. Berchtold AG.
 Lätternweg 30, CH-3052
 Zollikofen, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 456/87,09.02.87, Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Vonlanthen Benno
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ηλεκτρομηχανικό κυλινδρικό κλείθρο (1) συνδέεται με ένα κλειδί (2), το οποίο έχει ηλεκτρονικές και μηχανικές κωδικεύσεις. Στο κλείθρο (1) είναι τοποθετημένα ηλεκτρονικά στοιχεία (55), ένας μικροδιακόπτης (56), καθώς και ένα ηλεκτρικό πηνίο (11) με οπλισμό μαγνήτη (12), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Ο οπλισμός μαγνήτη (12) είναι τμήμα της ανασταλτικής διατάξεως (6), η οποία, μέσω βλήτρου αφέσεως (13) και αξονίσκου συγκρατήσεως (15), εμπλέκεται στο στροφέα (5) του κλείθρου (1). Παράλληλα προς το βλήτρο αφέσεως (13) είναι ταγμένο ένα ανασταλτικό βλήτρο (14), το οποίο εμπλέκεται αφ' ενός στον

στροφέα (5) και αφ' ετέρου στον οπλισμό μαγνήτη (12). Για το άνοιγμα του κλείθρου πρέπει τόσο τα μηχανικά ανασταλτικά στοιχεία, όσο και ο μικροδιακόπτης (56), το βλήτρο αφέσεως (13), ο οπλισμός μαγνήτη (12) και το ανασταλτικό βλήτρο (14) να έλθουν στη σωστή θέση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004922
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402218
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 272 248/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87890290.7/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πυροβόλο όπλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft
 Kärntnerring 7, A-1010 Wien
 Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3389/86,19.12.86, Αυστρία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Zedrosser Ulrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα πυροβόλο όπλο (1) έχει ένα μηχανισμό αεριοκινήσεως (7) για εξαρτώμενη από τη βολή ενεργοποίηση μιας διατάξεως γεμίσεως και/ή εξολκής (4), όπου ο μηχανισμός αεριοκινήσεως (7) αποτελείται από ένα αεριοκύλινδρο (9) και ένα αερέμβολο (8), και ο αεριοκύλινδρος (9) και το αερέμβολο (8) μπορούν να μετατοπίζονται σε σχέση το ένα προς το άλλο, και παρά τη δύναμη ενός επαναστακτικού ελατηρίου (12), μέσω της κρούσεως των αερίων πυρίτιδας ενός κυλινδρικού χώρου (11), ο οποίος συνδέεται μέσω εγκάρσιου ανοίγματος (10) με το κοίλο της κάννης.

Για να επιτευχθεί μια απλή, λειτουργική και εξοικονομούσα χώρο και

βάρος κατασκευή για το μηχανισμό αεριοκινήσεως, η ίδια η κάννη (3) αποτελεί μαζί με ένα παρέμβυσμα (8) το στάσιμο αερέμβολο και προβλέπεται ένα περίβλημα (χιτώνιο) κάννης (9), που εκτείνεται πέρα από το παρέμβυσμα (8) ως ανασταλτικά περιοριζόμενος αεριοκύλινδρος με δυνατότητα κατά μήκος μετατοπίσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004923
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400686
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 301 481/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88112055.4/26.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή συγχρονισμού για διάταξη αποπολυπλεξίας ψηφιακών συστημάτων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Siemens Aktiengesellschaft
 Berlin und München
 Wittelsbacherplatz 2
 D-8000 München 2
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3725477/31.07.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Volejnik Wilhelm, Dipl.-Ing.
 2) Magerl Johann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αποστολή συνίσταται στην εξισορρόπηση μίας ολίσθησης bit κατά την αποπολυπλεξία ενός πολυδιαυλικού σήματος. Μία διάταξη αναγνώρισης ολίσθησης bit (10) αναγνωρίζει μία ολίσθηση bit και οδηγεί ένα κύκλωμα μεταγωγής συχνότητας παλμού συγχρονισμού (11) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε με επιτάχυνση ή επιβράδυνση παλμού συγχρονισμού στον κύριο μετρητή πλαισίου (8) να οδηγη-

θεί ο αριθμός των αποδιδόμενων στις εξόδους (4a,4d) του αντιυπερθέ- τη (3) bit πίσω στην ονομαστική τιμή.
 Η εφεύρεση χρησιμοποιείται σε αντιυπερθέτες ψηφιακού σήματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004924
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400689
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 299 291/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88110489.7/30.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διακόπτης προστασίας (ασφάλειας) αγωγού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Siemens Aktiengesellschaft
 Berlin und München
 Wittelsbacherplatz 2
 D-8000 München 2
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3723122/13.07.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Schweiger Reinhard, Dipl.-Ing. (FH)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διακόπτης προστασίας αγωγού, του οποίου ο διακόπτης συνδέσσεως εμφανίζει μία στρεπτά εδραζομένη γλωττίδα (1), η οποία φέρει αφ' ενός ένα τμήμα επαφής (2) και αφ' ετέρου είναι αγκιστρωμένος με ένα όργανο απελευθέρωσης (3), όπου επί της γλωττίδος (1) επιδρούν ένα όργανο χειροκίνητου χειρισμού (4) και τουλάχιστον ένα ελατήριο ζεύξεως (5), χαρακτηριζόμενος από το γεγονός, ότι η γλωττίδα (1) διακόπτεται κοντά πριν από την θέση αγκιστρώσεως (11) από μία θέση

ζεύξεως (23), έτσι ώστε να υπάρχει μία μικρότερου μήκους επί μέρους γλωττίδα (14) μεταξύ της θέσης της αγκιστρώσεως (11) και μίας θέσης εδράσεως (16) στο κιβώτιο εκείθεν της θέσης ζεύξεως (23) και μία μεγαλύτερου μήκους επί μέρους γλωττίδα (15), η οποία εκτείνεται μεταξύ της θέσης ζεύξεως και τουλάχιστον της θέσης ζεύξεως του ελατηρίου ζεύξεως (5), όπου οι επί μέρους γλωττίδες (14, 15) επικαλύπτονται στην θέση ζεύξεως και η μικρότερου μήκους επί μέρους γλωττίδα (14) εδράζεται στρεπτά σε μία παρυφή οδήγησης (17) μεταξύ της θέσης της αγκιστρώσεως (11) και της θέσης της εδράσεως (16), έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον στην μικρότερου μήκους επί μέρους γλωττίδα (14) ένας υποβιβασμός ισχύος προς την θέση αγκιστρώσεως (11) δια επιλογής των μοχλοβραχιόνων, από την θέση ζεύξεως (23) προς την θέση εδράσεως (16) στο κιβώτιο, ως και προς την θέση αγκιστρώσεως (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004925
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401112
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 317 878/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88119014.4/15.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σταθεροποιημένα φάρμακα, μέθοδος για την παρασκευή τους ως και σταθερά φαρμακευτικά σκευάσματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hoechst Aktiengesellschaft Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3739690/24.11.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Fülberth Werner, Dr. 2) Leeb Richard, Dr. 3) Radau Manfred, Dr. 4) Stammberger Willi, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα



όπου τα R, R¹, R², R³, R⁴ και R⁵ έχουν τις αναφερθείσες σημασίες και μέθοδοι για την παρασκευή τους. Οι σταθεροποιημένες ενώσεις είναι κατάλληλες για την παρασκευή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφηκαν σταθεροποιημένες ενώσεις του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004926
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401286
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 274 318/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87402893.9/17.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος ανιονικού πολυμερισμού ακρυλικών μονομερών και ενδεχομένως βινυλικών συνμονομερών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Atochem 4 &, Cours Michelet La Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8617790/19.12.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Teyssie Philippe 2) Varshney Sunil Kumar 3) Jérôme Robert 4) Fayt Roger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

αλκαλιμετάλλων και γαιαλκαλιμετάλλων και το R χαρακτηρίζει ένα αλκυλο ριζικών ευθείας ή διακλαδισμένης αλύσου, το οποίο περιέχει 2 έως 6 άτομα άνθρακος ή ένα άρτυλο ριζικών. Διεξάγουμεν τον πολυμερισμόν παρουσία μίας προσθήκης που αποτελείται από ένα μακροκυκλικό μη αζωτούχο συμπλοκοποιητικό παράγοντα. Εφαρμογή δια την λήψιν ακρυλικών πολυμερών τα οποία έχουν ευθύγραμμο κατανομήν μοριακών βαρών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος πολυμερισμού ακρυλικών μονομερών και ενδεχομένως βινυλικών συνμονομερών με την βοήθειαν ενός καταλύτου ενάρξεως του τύπου:

R - M

(1)

εις τον οποίον το M σημαίνει ένα μέταλλον που εκλέγεται μεταξύ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004927
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401287
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 315 503/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402652.7/21.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Οξείδιο πυριτίου δια συνθέσεις οδοντόκρεμας που είναι συμβατές κυρίως με χλωριοξιδίνη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rhone-Poulenc Chimie
25, quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie, Cédex
Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8715275/04.11.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Persello Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα οξείδιο πυριτίου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαιτέρως σε συνθέσεις οδοντόκρεμας και είναι συμβατό κυρίως με χλωριοξιδίνη.

Το οξείδιο του πυριτίου της εφευρέσεως χαρακτηρίζεται εκ του ότι παρουσιάζει μία συμβατότητα με τα προϊόντα τύπου γουανιδινών και, ειδικότερα με την χλωριοξιδίνη τουλάχιστον 65%, και ειδικότερα τουλάχιστον 90% με μία ομάδα οξύτητος Ηο τουλάχιστον 3.3.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004928
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401288
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 276 120/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88300407.9/19.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Θεραπευτική αγωγή δι' ορισμένες λευκαίμίες με ένα συνδυασμό γάμμα ιντερφερόνης και άλφα ιντερφερόνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road
Kenilworth, New Jersey 07033
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4731/20.01.87/Αμερική
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Trotta Paul Philip
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα κύτταρα-Τ και τα κύτταρα -Β της ανθρωπίνης λευκαίμιας παρεμποδίζονται να πολλαπλασιασθούν δια θεραπευτικής αγωγής με ένα συνδυασμό ανασυνδυασμένης άλφα και γαμμα ανθρωπίνης ιντερφερόνης, είτε συγχρόνως είτε διαδοχικώς και η άλφα ιντερφερόνη κατά προτίμησιν είναι ανασυνδυασμένη με ανθρωπίνη άλφα-2b ιντερφερόνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004929
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401289
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 347 340/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89420199.5/08.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την παρασκευή διεστέρων εξανοδιούκου οξέως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rhone-Poulenc Chimie
 25, quai Paul Doumer
 F-92408 Courbevoie Cédex
 Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8808197/13.06.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Dewerd Hélène
 2) Janck Jean
 3) Kalck Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

αντίδραση διεξάγεται παρουσία ενός αλογονιδίου τεταρτοταγούς ονίου ενός στοιχείου της ομάδας VB το οποίο εκλέγεται μεταξύ αζώτου και φωσφόρου, όπου το αναφερθέν στοιχείο είναι τετρασυντονισμένο με άτομα άνθρακος, όπου το άζωτο μπορεί να είναι συντονισμένο με 2 άτομα φωσφόρου πεντασθενούς, ενώ το ανιόν αλογονιδίου εκλέγεται μεταξύ χλωρίου και βρωμίου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια μέθοδο παρασκευής διεστέρων εξανοδιούκου οξέως.
 Η παρούσα εφεύρεση ειδικότερα έχει ως αντικείμενο μία μέθοδο παρασκευής διεστέρων εξανο-3 διοικού-1,6 οξέως δι' αντιδράσεως μονοξειδίου του άνθρακος και αλκοόλης επί τουλάχιστον ενός βουτενίου το οποίο είναι δισυποκατεστημένο δια ακυλοξομαδων παρουσία ενός καταλύτου με βάση παλλάδιο, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004930
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401290
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 283 580/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87118542.7/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα υπολογιστού με απ' ευθείας ρύθμιση της αύλακος προσεγγίσεως της μνήμης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): International Business Machines Corporation
 Old Orchard Road
 Armonk, N.Y. 10504
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 30788/27.03.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Concillo Ian Anthony
 2) Hawthorne Jeffrey Alan
 3) Heath Chester Asbury
 4) Lenta Jorge Eduardo
 5) Nguyen Long Duy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος,
 Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

Μία ιδιαίτερη μονάδα ρυθμίσεως, η οποία ελέγχεται απ' ευθείας από το CPU, προβλέπεται δια να ρυθμίζει εκ μέρους των περιφερειακών τα οποία δεν έχουν ρυθμιστή. Το CPU μπορεί έτσι να συμβολίζει ελευθέρως διάφορα επίπεδα ρυθμίσεως εις τα περιφερειακά, και μπορεί να καθοδηγεί τη μονάδα ρυθμίσεως δια να ρυθμίζει συγχρόνως σε διάφορα επίπεδα ρυθμίσεως ή δια δύο ή περισσότερες διαύλους DMA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα σύστημα υπολογιστού είναι συνεζευγμένο με περιφερειακά τα οποία έχουν τον δικό τους ρυθμιστή δίαυλο DMA και περιφερειακά τα οποία δεν έχουν ρυθμιστή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004931
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401291
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 284 663/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	87118539.3/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Μέθοδος χειρισμού (αντιμετώπισης) ασφαμάτων τομέως δίσκου εις κρύπτη Dasd
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	32214/30.03.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Dixon Jerry Duane 2) Sotomayor Guy Gil, Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Βάσω Δ. Ευαγγέλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εις ένα σύστημα κρύπτης dasd εις το οποίο σελίδες τομέων δεδομένων φυλάσσονται δι' αναγνώσεως σε ένα επιθυμητό τομέα και δια προκαταρκτικής προσκομίσεως ενός πλήθους γειτονικών (συνεχομένων) τομέων δια μεταγενεστέρα προσέγγιση. Σφάλματα στα μέσα αποθηκεύσεως του δίσκου προκαλούν την δημιουργία εσφαλμένων σημάτων. Τέτοια σφάλματα αντιμετωπίζονται δια αποθηκεύσεως ενδείξεων ποιοι τομείς έχουν σφάλματα και ποιοι δεν έχουν, και δια προσεγγί-

σεως των ενδείξεων αυτών εις ανταπόκριση μεταγενέστερης αιτήσεως δια τους τομείς αυτούς. Οι ενδείξεις αυτές φυλάσσονται σε κάθε σελίδα εις την κρύπτη. Περαιτέρω διατηρείται το ιστορικό ποιες σελίδες και τομείς ενταύθα ετοποθετήθησαν εις την κρύπτην κατά το παρελθόν.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004932
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401292
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 309 695/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88112854.0/06.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής δίσκου σε συσκευή CD
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Deutsche Thomson-Brandt GmbH Hermann-Schwer-Strasse 3 Postfach 1307, W-7730 Villingen-Schwenningen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	3732918/30.09.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	Hake Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B, 105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B, 105 59 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD με σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής του δίσκου CD (1), όπου έχει προβλεφθεί μια σχισμή στην μπροστινή πλευρά του περιβλήματος της συσκευής, απ' όπου απ' τη μία πλευρά της ξεκινά μια διάταξη οδήγησης (2), η οποία χρησιμεύει σαν καμπυλόμορφη επιφάνεια κύλισης για τον εισαγόμενο ψηφιακό δίσκο CD (1), όταν αυτός στο διαμετρικά αντίθετο σημείο του παίρνει κίνηση από έναν τροχό τριβής (3), ο οποίος περιστρέφεται με τη βοήθεια ενός κινητήρα. Στο τέλος της διαδικασίας εισαγωγής του

δίσκου η μονάδα κινητήρας (4)-τροχός τριβής (3) μετακινείται προς την άκρη με την βοήθεια ενός γραναζιού (10) και μιας οδοντωτής ράβδου (11) και ενεργοποιεί ένα έλασμα-μοχλό (12), το σφηνοειδές άκρο (14) του οποίου, ανασπώνει τον υποδοχέα (16) του δίσκου CD (1) μέχρι αυτός να βρεθεί πάνω στην επιφάνεια στήριξης του δίσκου και να πιεσθεί προς έναν μηχανισμό στερέωσης (7) ο οποίος τον σταθεροποιεί. Τα λειτουργικά βήματα εκτελούνται κατά την εξαγωγή του δίσκου με αντίθετη σειρά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004933
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401293
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 308 606/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88111459.9/16.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή με διάταξη εισαγωγής/
εξαγωγής της κασέτας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Hermann-Schwer-Strasse 3
Postfach 1307, D-7730 Villingen-
Schwenningen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3728475/26.08.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Kammerer Manfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάκης Ι. Αντώνιος, Σταδίου 49B,
105 59 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή με διάταξη εισαγωγής/εξαγωγής της κασέτας, όπου η κατασκευή προβλέπει την ύπαρξη τροχών τριβής (8 και 9), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε σταθερό σημείο πάνω στη συσκευή και παραλαμβάνουν την κασέτα (11) κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή της, με τη βοήθεια του κινούμενου συρταριού (2) το οποίο παίρνει κίνηση από την οδοντωτή ράβδο (6) και του οδοντωτού τροχίσκου (7) και την μετακινούν γρηγορότερα απ' ό,τι το συρτάρι (2).

Ειδικά οι συσκευές ψηφιακών κασετών R-DAT μπορούν να εξοπλιστούν ιδανικά με αυτού του είδους την κατασκευή της συρταρωτής υποδοχής για την εισαγωγή και εξαγωγή της κασέτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004934
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910401327
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 332 522/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89400620.4/06.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος παρασκευής ακόρεστων
αλκοολών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rhone-Poulenc Santé
20, avenue Reymont Aron
F-92160 Antony, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8802919/08.03.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Kordier Georges
2) Fouilloux Pierre
3) Grosselin Jean-Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος,
Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, δικηγόρος,
Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής ακόρεστων αλκοολών δι' υδρογονώσεως των αντίστοιχων καρβονυλικών ενώσεων παρουσία διμεταλλικού καταλύτη λευκοχρύσου-κοβαλτίου που έχει τη δομή κράματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004935
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402183
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 221 774A3/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 86308454.7/30.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύνθεση υγρού απορρυπαντικού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Procter & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza
 Cincinnati, Ohio 45202, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 793529/31.10.85/Η.Π.Α.
 918566/20.10.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Pancheri Eugene Joseph
 2) Mao Mark Hsiang-Kuen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Τάσος Κ. Κιλιμήρης, δικηγόρος,
 Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Τάσος Κ. Κιλιμήρης, δικηγόρος,
 Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνθέσεις υγρού απορρυπαντικού υψηλού αφρισμού, που περιέχει ανιονικό τασιενεργό, πολυμερικό τασιενεργό που διαθέτει αιθερικούς δεσμούς και τασιενεργό μπεταίνιου, για βελτιωμένη αντιμετώπιση των λιπών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004936
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 910402236
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 309 724/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88113585.9/22.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Βελτιωμένη μέθοδος για την παρασκευή διχλωροηλεκτρικών διασπαστικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): American Cyanamid Company
 1937 West Main Street
 P.O. Box 60
 Stamford, Connecticut
 06904-0060, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 101454/01.10.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Cevasco Albert Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά βελτιωμένη μέθοδο για την παρασκευή διχλωροηλεκτρικών διασπαστικών που είναι χρήσιμα ενδιάμεσα στην παρασκευή ανιλνοφουμαρικών. Τα ανιλνοφουμαρικά χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ζιζανιοκτόνων 2-(2-ιμιδαζολιν-2-υλ)κινολινο-3-καρβοξυλικού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004937
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400194
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 374 041/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89403460.2/13.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φάρμακα με βάση παράγωγα της βενζοθειαζολαμίνης-2, νέα παράγωγα και η παρασκευή αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Rhône-Poulenc Santé 20, avenue Raymond Aron F-92160 Antony, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8816548/15.12.88/Γαλλία 8909484/13.07.89/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Audian François 2) James Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Ρένα Ραζή-Βαγιακάκου, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φάρμακα που περιέχουν ως δραστικό συστατικό τουλάχιστον μια ένωση του τύπου



στον οποίο


- είτε το R₁ αντιπροσωπεύει μια ρίζα πολυφθοροαλκόξυ, τριφθορο-2,2,2 αιθύλ, πενταφθοροαιθύλ, τριτοταγές βουτύλ, τριμεθυλαιθύλ ή τριφθορομεθύλθιο και τα R₂ και R₃ αντιπροσωπεύουν ένα άτομο υδρογόνου,
- είτε το R₁ αντιπροσωπεύει μια ρίζα πολυφθοροαλκόξυ, το R₂ αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου και το R₃ αντιπροσωπεύει μια ρίζα αλκύλ, άμινο, αλκόξυ, φαινύλ, φαινυλαλκύλ, διμεθυλάμινο ή διακυλάμινοαλκύλθιο,
- είτε το R₁ αντιπροσωπεύει μια ρίζα πολυφθοροαλκόξυ, το R₂ αντιπροσωπεύει μια ρίζα άμινο και το R₃ αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, με την εξαίρεση της τριφθορομεθόξυ-6-βενζοθειαζολαμίνης-2 ή ενός άλατος μιας τέτοιας ένωσης με ένα ανόργανο ή οργανικό οξύ, οι νέες ενώσεις του τύπου (1) και η παρασκευή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004938
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400836
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 286 997/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88105672.5/09.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή χειριού σημάσεως με ετικέτες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hermann Klaus-Dieter Ritterweg 17 W-6932 Hirschhorn Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3712963/16.04.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Hermann Klaus-Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αργυριάδου Κορίννα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Μαργαρίτα Μεταλληνού-Γάφου, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία συσκευή χειριού σημάσεως με ετικέτες (10) με έναν μηχανισμό εκτύπωσης (16) ο οποίος ενεργοποιείται με την βοήθεια μίας κινητής λαβής (13), ιδιαίτερα έναν τουλάχιστον δίστιχο μηχανισμό εκτύπωσης με ταινίες, ο οποίος κινείται από μία θέση ακινήτου σημείου σε μία θέση εκτύπωσης με μία μετακίνηση της λαβής (13), όπου τα στοιχεία του μηχανισμού εκτύπωσης (16) κτυπούν σε ετικέτες, οι οποίες είναι καταταγμένες άνωθεν μίας πλάκας εκτύπωσης, και τις τυπώνουν, με έναν αιωρούμενο μοχλό (19) ο οποίος μπορεί να κινηθεί γύρω από έναν συμπαγή με το περικάλυμμα άξονα

(20) στο μπροστινό τμήμα του περικαλύμματος, και μία διάταξη χρωματισμού (17) η οποία οδηγείται κατά την κίνηση του μηχανισμού εκτύπωσης (16) έτσι, ώστε τουλάχιστον ένας κυλινδρικός χρωματισμού να επιβαίνει κατά μήκος των στοιχείων εφαιπτόμενα, πριν αυτά ανακρούσουν στις ετικέτες (93). Η εφεύρεση συνίσταται στο ότι σε μία μπροστινή μετωπική πλάκα (22) του περικαλύμματος της συσκευής είναι στερεωμένες προεξοχές (21) οι οποίες εξέχουν στο εσωτερικό του περικαλύμματος και γειτονεύουν στα πλευρικά τοιχώματα του περικαλύμματος, στο ότι ο αιωρούμενος μοχλός (19) είναι κινητά τοποθετημένος στις προεξοχές (21) περιστρέψιμος γύρω από έναν συμπαγή με το περικάλυμμα άξονα (20) σε μία απόσταση από την μετωπική πλάκα (22), και στο ότι ο μηχανισμός εκτύπωσης (16) άπτεται, τουλάχιστον στη θέση ακινήτου σημείου, ανάμεσα από τα, γειτονικά με τον συμπαγή με την συσκευή άξονα (20), τμήματα του αιωρούμενου μοχλού (19).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004939

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400956

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 328 790/17.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88200360.1/26.02.88

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Μέθοδος και συσκευή μετατροπής για τη μετατροπή σε δακτύλιο ενός τμήματος χείλους γύρω σε μία οπή σε ένα ημικατεργασμένο τεμάχιο με χρησιμοποίηση εργαλείου-μετατροπέα και συμπαγούς κυλίνδρου-μετατροπέα κατάλληλου για τη συσκευή μετατροπής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Hoogovens Groep B.V.
P.O. Box 10000
NL-1970 CA IJmuiden
Ολλανδία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8800361/15.02.88/Ολλανδία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): 1) Zonneveld Louis Maria
2) Thoelen Friedrich Wilhelmus

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μέθοδος και συσκευή μετατροπής για τη μετατροπή σε δακτύλιο ενός τμήματος χείλους γύρω σε μία οπή σε ένα ημικατεργα-

σμένο τεμάχιο. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη στροφή προς τα άνω κατά βήματα γειτονικών μερών του τμήματος χείλους μέχρις ότου μετατραπεί το πλήρες μέρος χείλους σε ένα επιθυμητό δακτύλιο. Η συσκευή μετατροπής περιλαμβάνει μέσα για περιστροφή του ημικατεργασμένου τεμαχίου και ενός συμπαγούς κυλίνδρου-μετατροπία του οποίου η επιφάνεια περιστροφής αυξάνεται όχι γραμμικά από το ένα άκρο προς το άλλο άκρο. Η κίνηση του συμπαγούς κυλίνδρου-μετατροπέα δια της οπής κάθετη προς την επιφάνεια του ημικατεργασμένου τεμαχίου και σε επαφή με το τμήμα χείλους στρέφει προς τα άνω γειτονικά μέρη του τμήματος χείλους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004940

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920400999

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 351 389/17.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89850225.7/06.07.89

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Μέθοδος και συσκευή για την τοποθέτηση τουλάχιστον μιας κλωστής, ταινίας ή παρόμοιου σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο επί ενός ιστού υλικού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Mölnlycke AB
S-405 03 Göteborg
Σουηδία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8802607/12.07.88/Σουηδία

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(72): 1) Persson Lennart
2) Johansson Dan
3) Indrebo Leidulf


ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Κιλιμίρης Α. Κωνσταντίνος, δικηγόρος,
Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος,
Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

έχει τουλάχιστον μία συσκευή 5 εξόδου κλωστής. Σύμφωνα με την εφεύρεση, η έξοδος κλωστής ή κάθε έξοδος κλωστής κινείται σε μία απλή ή σύνθετη περιστροφική τροχιά σε ένα επίπεδο παράλληλο προς την μεταφορική τροχιά, και η τροχιά κινείται γραμμικά σε σχέση προς τον άξονα περιστροφής της εξόδου κλωστής. Τούτο προκαλεί την κίνηση της εξόδου κλωστής κατά μία τροχιά σπειροειδούς κινήσεως ως προς την μεταφορική τροχιά. Η μεταφορική τροχιά έχει επ' αυτής στοιχεία παρακολουθήσεως 2, που τίθενται εντός της τροχιάς σπειροειδούς κινήσεως της εξόδου κλωστής, έτσι ώστε να μπορεί να διευθετείται η κλωστή κατά ένα σχέδιο καθοριζόμενο από τα στοιχεία παρακολουθήσεως. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με ένα μηχανήμα εφαρμογής της μεθόδου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία μέθοδο τοποθέτησεως τουλάχιστον μιας κλωστής, μιας ταινίας ή ενός παρόμοιου στοιχείου 8 κατά προκαθορισμένο σχέδιο επάνω από μία μεταφορική τροχιά 1, με την βοήθεια μιας συσκευής τροφοδοτήσεως κλωστής προς τα έξω 3 που

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004941
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401001
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 305 026/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88302920.9/31.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Συσκευή διαδερμικής απελευθε-
 ρώσεως φαρμάκου με διπλούς ε-
 νισχυτές διαπερατότητας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Alza Corporation
 950 Page Mill Road
 P.O. Box 10950
 Palo Alto, California
 94303-0802, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 88767/24.08.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Sanders Harold F.
 2) Ensore David J.
 3) Cheng Yu-Ling
 4) Libicki Shari B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κιλιμπίρης Α. Κωνσταντίνος, δικηγό-
 ρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κιλιμπίρης Αναστάσιος, δικηγόρος,
 Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

μία βασική επιφάνεια η οποία εφάπτεται της επιφάνειας του δέρματος και μεταφέρει το φάρμακο και τους ενισχυτές στην επιφάνεια από την οποία θα απορροφηθούν.




FIG. 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται δοσιμετρικός τύπος ο οποίος συγχρηγεί φάρμακο και δύο ενισχυτές υποδοριαίας απορροφήσεως σε προκαθορισμένη επιφάνεια του δέρματος. Οδοσιμετρικός τύπος περιλαμβάνει κύριο σώμα το οποίο περιέχει αποθέματα φαρμάκου και ενισχυτών και έχει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004942
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401048
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 268 422/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87309988.1/12.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Πλαστική μεμβράνη περιτυλίξεως
 δια τανύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Mobil Oil Corporation
 150 East 42nd Street
 New York, New York 10017
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 931315/17.11.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Dobreski David Vincent
 2) Metz Robert John
 3) Morris James Dennis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

για παροχή της ιδιότητας της επιφάνειας να ολισθαίνει επί του εαυτού της και να μη κολλά επί του εαυτού της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Θερμοπλαστική πολυμερική μεμβράνη περιτυλίξεως δια τανύσεως έχει επιφάνεια Α, η οποία μπορεί να κολλάται στην άλλη επιφάνεια Β. Η επιφάνεια Β είναι ολισθήσιμη επί του εαυτού της και μη κολλητική επί του εαυτού της και περιλαμβάνει, άνω ενός μέρους τουλάχιστον μέρους του εμβადού, ένα οργανικό πολυμερές διαφορετικό από το πολυμερές μεμβράνης πλησίον της επιφάνειας Β και αποτελεσματικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004943
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401050
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 310 290/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88308746.2/21.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Φιλμς HDPE με διαφορετικό διαξονικό προσανατολισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Mobil Oil Corporation 150 East 42nd Street New York, New York 10017 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	101894/28.09.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	Lu Pang-Chia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Φιλμς πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, περιέχοντα κατά προτίμηση μίγματα ρητινών HDPE ή μικροκρυσταλλικό κηρό, προσανατολίζονται υπό αναλογία παραμόρφωσης περίπου 2 κατά την κατεύθυνση της μηχανής και περίπου 6 ή περισσότερο κατά την εγκάρσια κατεύθυνση, ώστε να δώσουν φιλμς τα οποία έχουν καλά χαρακτηριστικά παραμένουσας διπλώσης και μετάδοσης υδατμών, πράγμα που τα καθιστά λίαν κατάλληλα για συσκευασία, ιδιαίτερα για ξηρά τρόφιμα, όταν επιχρίονται ή υφίστανται συν-εκβολή με θερμο-συγκολλούμενη στρώση, π.χ. ένα ιονομερές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004944
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401053
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 297 400/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88109848.7/12.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Θέσις εργασίας γραφείου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Eggersmann GmbH & Co. KG Koenigsberger Strasse 2 W-4992 Espelkamp, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	3720639/23.06.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Moll Reiner 2) Utz Andreas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια θέση εργασίας Γραφείου με μια πλάκα τραπεζιού (2), η οποία βασίζεται επί ενός σκελετού υποβαστάξεως (6). Η πλάκα τραπεζιού έχει αριστερά και/ή δεξιά μια λοξή ακμή (44) επί της οποίας είναι δυνατόν να τοποθετηθούν πρόσθετα τεμάχια, ιδιαίτερα πλάκες (50,60). Η πλάκα τραπεζιού είναι τοποθετημένη με μια διάταξη μεταθέσεως καθ' ύψος (68) επί του σκελετού υποβαστάξεως (6). Η διάταξη μεταθέσεως καθ' ύψος εισχωρεί σε διαμπερείς οπές (28) της πλακός τραπεζής (2). Μέσω των ανοιγμάτων αυτών συνδέονται σταθερά αν χρειασθεί βραχίονες υποβαστάξεως (12,48) ενός υπερκείμενου σκελετού με τον σκε-

λετό υποβαστάξεως. Ο υπερκείμενος σκελετός μπορεί να υποβαστάξη πρόσθετα τεμάχια (76,76) όπως ράφια, τοποθετήσεως αντικειμένων ή ένα κατακόρυφο τοίχωμα (16). Ο σκελετός υποβαστάξεως αποτελείται από πόδια (7) τα οποία μπορούν να χρησιμεύουν δια την οδήγηση καλωδίων καθώς και σώματα αρθρώσεως (18,160) τα οποία είναι κοίλα και αποτελούν την σύνδεση μεταξύ των ποδιών και των οριζοντίων κοίλων δοκών (22,23,24,116). Οι κοίλες δοκοί είναι προσιτές μέσω ενός κλαπέ (118) το οποίον εκτείνεται καθ' όλο το μήκος των, εκ των έξω δύο σώματα αρθρώσεως (18) τα οποία ευρίσκονται κάτωθεν των ανοιγμάτων (28) της πλακός τραπεζής παραλαμβάνουν έκαστον μια από τις διατάξεις (68) μεταθέσεως καθ' ύψος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004945
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401058
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 391 119/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90105130.0/19.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Στοιχείο συνδέσεως για μία κοχλιωτή σύνδεση αγκυρίων εγχύσεως με ικανότητα ιδιοδιάτρησης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Friedr. Ischebeck GmbH
 Loher Strasse 51-69
 D-5828 Enneretal 13
 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3910627/01.04.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Ischebeck Ernst F.
 2) Isenberg Jochen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε ένα στοιχείο συνδέσεως, ιδιαίτερα μούφα συμπλέξεως (1) για μια κοχλιωτή σύνδεση αγκυρίων εγχύσεως με ικανότητα ιδιοδιάτρησης (2) ή αντιστοίχως διατεταγμένων τμημάτων, με ένα εσωτερικό σπείρωμα (8) διαμορφωμένο σε μια κυλινδρική επιφάνεια βάσεως (κυλινδρική περιοχή α), όπου το αγκύριο εγχύσεως (2) ή το αντιστοίχως διατεταγμένο τμήμα παρουσιάζει ένα αντίστοιχο εξωτερικό σπείρωμα (9) που είναι διαμορφωμένο σε μια κυλινδρική επιφάνεια


νεια βάσεως και προτείνεται για την επίτευξη μιας οικονομικής δυνατότητας παραγωγής και ενός υψηλού βαθμού χρησιμοποίησεως το να συνδέεται άμεσα στην κυλινδρική επιφάνεια βάσεως (περιοχή α) του εσωτερικού σπειρώματος (8) μια κωνικά προστρέχουσα επιφάνεια βάσεως (b) επί της οποίας συνεχίζεται το εσωτερικό σπείρωμα (8).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004946
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401059
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 272 159/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87311256.9/21.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη χορηγήσεως ποτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Coca Cola Company
 One Coca-Cola Plaza
 Atlanta, Georgia 30313
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 944637/19.12.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Credle William S., Jr.
 2) Schroeder Alfred A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη χορηγήσεως ποτού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται είτε με πηγές πίεσεως είτε με σάκκο-σε-κιβώτιο. Η διάταξη χορηγήσεως περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη διάταξη παροχής διοξειδίου του άνθρακα (22), και όταν χρησιμοποιείται με μια παροχή σιροπιού σάκκου-σε-κιβώτιο (90) περιλαμβάνει ένα πλήθος ενσωματωμένων αντλίων σιροπιού (32) μια για κάθε μια από ένα σύνολο τεσσάρων, πέντε ή εξ βαλβίδων. Η διάταξη χορηγήσεως περιλαμβάνει μια εύκολα αφαιρέσιμη μονάδα ψύξεως (18) και μια εύκολα αφαιρέσιμη μονάδα παροχής διοξειδίου του άνθρακα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004947
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401076
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 252 773/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87400233.0/02.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και διάταξη ελέγχου της μετακινήσεως αντικειμένων, ειδικά των αυτοκινήτων οχημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Volback S.A.
22 Avenue Emile Zola
F-75015, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8610109/10.07.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Giampaoli Giuseppe
2) Maurice Henry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μερικά οχήματα είναι εφοδιασμένα με κυψέλες (P1,P2) χωνευμένες σε μια των εξωτερικών κυρίων επιφανειών τους αλλά αόρατες απ' έξω και σ' ένα μη δυνάμενο να προσδιορισθεί σημείο. Οι κυψέλες αυτές έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν με παθητικό τρόπο, χωρίς δική τους ηλεκτρική τροφοδότηση, ένα μοναδικό κώδικα που μπορεί ν' αναγνωσθεί σε απόσταση και που σχετίζεται με το όχημα κατά αμφιμονοσήμαντο τρόπο. Καταχωρούνται σ' ένα τουλάχιστον ταξινομητή αναφοράς (F5) οι πληροφορίες αναγνωρίσεως οι σχετικές με ορισμέ-

νους τουλάχιστον των μοναδικών κωδίκων. Οι οδεύσεις υποχρεωτικής διόδου εφοδιάζονται η καθεμιά με ένα φωρατή (L3) ικανό να διαβάσει σε κάθε όχημα, τον κώδικα τον οριζόμενο από την ή τις κυψέλες που φέρει, καθώς και με όργανα επεξεργασίας (O4) δυνάμενα να ερευνούν αν κάθε διαβαζόμενος κώδικας βρίσκεται στον ταξινομητή αναφοράς και να απομνημονεύουν το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής.




FIG. 1


Σχήμα 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004948
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401079
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 313 678/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87115839.0/28.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και διάταξη δια την εξέταση στεγανότητας τουλάχιστον ενός κοίλου σώματος καθώς και η χρησιμοποίηση της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Lehmann Martin
Obere Farnbühlstrasse 1
5610 Wohen 1, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Lehmann Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παναγιώτα Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Βασίλειος Κιόρτσας, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κλειστό δοχείο (1) τοποθετείται σε ένα θάλαμο εξετάσεως (3) δια να εξετασθεί η στεγανότητάς του. Ένας προθάλαμος (29) φορτίζεται σε μια ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-τιμή και στη συνέχεια συνδέεται με τον θάλαμο εξέτασης (3). Η πίεση στον θάλαμο εξέτασης (3) από την πλευρά εισόδου ενός αισθητήριου διαφοράς πίεσης (21) σε μια ορισμένη χρονική στιγμή αποταμιεύεται (23α) και ακολούθως συγκρίνεται η εξέλιξη της


πίεσεως εις τον θάλαμο εξέτασεως με την τοιοιτοτρόπως διαμορφωθείσα πίεση συγκρίσεως. Σε περίπτωση διαρροής εντός του κοίλου σώματος (1) καταγράφεται η δημιουργουμένη εξίσωση πίεσεως ως ένδειξη διαρροής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004949
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401090
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 349 053/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89201620.5/21.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Κάψουλα πίεσης με φιάλη ψεκασμού και φιάλη ψεκασμού που χρησιμοποιεί παρόμοια κάψουλα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Jaico C.V. Cooperative Vennootschap Lakborslei 445 B-2100 Antwerp, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8800747/29.06.88/Βέλγιο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Vandoninck Alfons
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Παναγιωτοπούλου Αναστασία, δικηγόρος, Αμερικής 23, 10672 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παγουλάτος Γ. Πέτρος, δικηγόρος, Αμερικής 23, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κάψουλα πίεσης για φιάλη ψεκασμού που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποτελείται κυρίως από τουλάχιστο δύο θαλάμους (2, 3), ο πρώτος από τους οποίους (2) προορίζεται να γεμίσει με υγρό κάτω από σχετικά υψηλή πίεση και ο δεύτερος (3) προορίζεται να γεμίσει με υγρό που θα έχει πίεση ίση ή σχεδόν ίση με την υπερπίεση η οποία υπάρχει κανονικά σε μια φιάλη ψεκασμού (19) και η οποία χρειάζεται για την εκτόξευση του υγρού (18) στο τοίχωμα του δεύτερου θαλάμου (3) υπάρχει μια μεμβράνη (5) η οποία ελέγχει τη βαλβίδα (4) και ένα μετακινούμενο τμήμα (6) το οποίο, όταν δεν μετακινείται, κρατά τη βαλβίδα (4) κλειστή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004950
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401127
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 373 664/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89123193.8/15.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος συνδέσεως ενός στοιχείου λαβής σε ένα φύλλο συσκευασίας εκ πολλών στρωμάτων, συγκροτούμενο από λεπτά φύλλα ή από ύφασμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AB Profor Ruben Rausing's gata S-221 86 Lund, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8804549/16.12.88/Σουηδία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Sjöström Anders
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Αθ. Α. Τσιμικάλης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην κατασκευή μιας χρήσεως απορριπτόμενων συσκευασιών ή χαρτοκιβωτίων, π.χ. για γάλα ή χυμούς, ένα φύλλο συσκευασίας εκ πολλών στρωμάτων (λάμινα) διαμορφώνεται κανονικά, με διαδικασίες αναδιπλώσεως και στεγανοποίησης, σε επί μέρους συσκευασίες. Το υλικό μπορεί επίσης, αν χρειάζεται, να εξαναγκασθεί να περάσει δια μέσου ενός λουτρού χημικής ουσίας αποστείρωσης. Ως αποτέλεσμα

των διαδικασιών μορφοποίησης και αποστείρωσης, είναι αδύνατο να εφοδιαστεί το υλικό, εκ των προτέρων, με προσαρμοσμένες διατάξεις ανοίγματος, όπως π.χ. πλαστικούς κρίκους έλξεως ή παρόμοιες. Μια μέθοδος συνδέσεως ενός στοιχείου λαβής σε ένα φύλλο εκ πολλών στρωμάτων, σχηματιζόμενο από λεπτά φύλλα ή ύφασμα, περιλαμβάνει τα στάδια εφοδιασμού του φύλλου με μια μη διαμπερή οπή ή εσοχή (6), στην οποία δημιουργείται ένα στοιχείο πακτώσεως (7), από θερμοπλαστικό υλικό, με χύτευση δι' εγχύσεως σε καλούπι. Το στοιχείο πακτώσεως δεν επηρεάζει τα εσωτερικά στρώματα του φύλλου (3,4,5) και συνεπώς δημιουργεί μια αξιόπιστη και σφικτή πάκτωση ενός στοιχείου λαβής (12), το οποίο προσαρμόζεται μετά τη μορφοποίηση του φύλλου σε συσκευασία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004951
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401146
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 260 948/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87308193.9/16.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και συσκευή παραγωγής με διέλαση σωμάτων θερμοπλαστικού αφρού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Dow Chemical Company
 2030 Dow Center Abbott Road
 P.O. Box 1967
 Midland, Michigan 48640-1967
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 909442/19.09.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Suh Kyung Won
 2) Sakata Norihiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα διελασμένα σώματα θερμοπλαστικού αφρού παράγονται με τη συνεχή διέλαση μιας θερμοπλαστικής ρητίνης που μπορεί ν' αφροποιηθεί, σε μια πρώτη ζώνη (10) με πίεση κάτω της ατμοσφαιρικής για το σχηματισμό ενός συνεχούς αφρώδους διελάσματος (50). Η πρώτη ζώνη (10) διαθέτει ένα μέσο αφαίρεσης υγρών (14) κι' ένα μέσο στεγανοποίησης (16) για τη διέλευση του αφρώδους διελάσματος (50) σε

μια δεύτερη ζώνη (20). Η δεύτερη ζώνη (20) είναι μια δεξαμενή ρευστού όπου το ρευστό είναι εκτεθημένο στην ατμόσφαιρα και έχει τέτοιο όγκο ώστε να υπερκαλύπτει τα μέσα στεγανότητας (16). Το συνεχές αφρώδες διέλασμα (50) εξέρχεται τότε από τη δεξαμενή ρευστού (20) στην ατμόσφαιρα. Το ρευστό που αφαιρείται από την πρώτη ζώνη (10) δυνατόν να επανακυκλωθεί στη δεξαμενή ρευστού (20).




Fig. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004952
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401149
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 318 237/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88311025.6/22.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα συσκευασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Devro, Inc.
 Loeser Avenue P.O. Box 858
 Somerville, New Jersey
 08876, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8727808/27.11.87/Μ.Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Hanlon Allan James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα συσκευασίας πτυχωμένων τεμαχίων περιβλημάτων για λουκάνικα. Τα τεμάχια αυτά συσκευάζονται σε φύλλα πλαστικού υλικού που δυνατόν ν' αποτελούν μέρος ενός πλαστικού ρόλου, τα φύλλα διαμορφωμένα σαν θήκες σχήματος "U" 11, πλάτους ίσου προς τη διάμετρο των τεμαχίων πτυχομένων επενδύσεων λουκάνικων που πρόκειται να μεταφερθούν και μήκους ίσου προς εκείνο του τεμαχίου αυτού (slug). Ένα τέτοιο τεμάχιο 12 εξωθείται αυτομάτως από το μηχάνημα πτυχώσεως 13 προς μια διάταξη συγκρατήσεως 14 που ανοίγει στη συνέχεια για να ελευθερώσει το τεμάχιο και να το αφήσει να πέσει μέσα σε μια από τις θήκες η σκάφες, 11 στο φύλλο 10.

Το φύλλο προωθείται στο επόμενο κοίλωμα για να μπορέσει το επόμενο μασούρι ή ραβδί να εισαχθεί στο επόμενο κοίλωμα, ή σκάφη. Το φύλλο δυνατόν να καλύπτεται, αν τούτο επιθυμείται με μια λεπτή μεμβράνη για τον έλεγχο της υγρασίας στη συσκευασία ή δυνατόν να είναι ανοικτό. Όπως φαίνεται στην εικόνα, σ' αυτό το στάδιο το φύλλο είναι τυλιγμένο με το ανοικτό μέρος της κοιλότητας προς τα μέσα. Όταν συμπληρωθεί ο ρόλος μπορεί τότε να τοποθετηθεί σ' ένα δοχείο από λεπτό υλικό που δύναται να διαθέτει μια σφραγισμένη εγκοπή μέσα από την οποία μπορούν να εξαχθούν τα μασούρια. Ο συμπληρωμένος ρόλος μασουριών μεταφέρεται μέσα στο σφραγισμένο δοχείο λεπτού υλικού προς ένα μηχάνημα γομώσεως.




Fig. 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004953
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401251
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 341 830/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89303577.4/11.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διαιρέσιμος καθετήρας εισαγωγέας με τροποποιημένη μύτη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Becton Dickinson and Company
 One Becton Drive, Franklin Lakes
 New Jersey 07417-1880, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 191523/09.05.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Pearsall Harold I
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




FIG. 2





FIG. 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται διαιρέσιμος καθετήρας εισαγωγέας (10) με ένα σώμα καθετήρα (14), το οποίο έχει, κατά την εξώθηση αυτού, διαμετρικώς απέναντι αύλακες (50) στην εξωτερική επιφάνεια αυτού με εξαίρεση της ειδικά σχηματιζόμενης κωνικής μύτης (15) της εφευρέσεως, όπου δε παρουσιάζονται αύλακες για να εξασφαλίζεται μια ομαλή, μη ξεφλούδισιμη επιφάνεια εισαγωγής για διατρύπηση του δέρματος ασθενούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004954
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401276
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 254 064/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87109116.1/25.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): 2-(αμινοαλκυλοθειο)μεθυλ-1,4-δι-
 υδροπυριδίνη, μία μέθοδος δια-
 την παρασκευή αυτής και φαρμα-
 κευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέ-
 χουν αυτή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Boehringer Mannheim Italia S.p.A.
 Via S. Uguzzone, 5
 I-20126 Milano, Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2096586/27.06.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Carmelo A. Gandolfi
 2) Odoardo Tofaretti
 3) Sergio Tognella
 4) Marco Frigerio
 5) Silvano Spinelli
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταματίνα Σταθάκη-Χατζηβασιλεί-
 ου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 44,
 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταματίνα Σταθάκη-Χατζηβασιλεί-
 ου, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 44,
 106 79 Αθήνα




εις τις οποίες οι ομάδες P και P₁ παριστούν υδρογόνο, αλκυλ, ετεροαλκυλ, αρυλ ή αραλκυλομάδες, ενδεχομένως υποκατεστημένες ή σχηματίζουσες ένα δακτύλιο, το n είναι ένας ακέραιος από 0 και 2, το m είναι ένας ακέραιος από 1 έως 3, τα R₁ και R₃ τα οποία ημπορεί να είναι όμοια ή διαφορετικά, παριστούν αλκοξυκαρβονυλομάδες, CN, NO₂ ή ακυλομάδες, όπου το R₂ είναι μία αρυλομάς ή μία ετεροαρυλομάς η οποία ημπορεί ενδεχομένως να είναι υποκατεστημένη είναι χρήσιμες ως δραστικές ουσίες δια φαρμακευτικές συνθέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004955
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401277
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 313 184/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88305434.8/15.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ξυριστικό βοήθημα και συνθετικό ξυραφιού εφοδιασμένο με ένα ξυριστικό βοήθημα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Warner-Lambert Company
201 Tabor Road
Morris Plains, New Jersey
07950, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 111956/21.10.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Vreeland William Elbert
2) Williams Peter Stephen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ξυριστικό βοήθημα το οποίο περιλαμβάνει ένα ξυριστικό λιπαντικό οξειδίου πολυαιθυλενίου και ένα υδατοδιαλυτό στυπτικό. Το ξυριστικό βοήθημα τυπικά παρέχεται υπό τη μορφή μιας λιπαντικής λωρίδας (24) επί ενός καλύματος λεπίδας (22) μιας κεφαλής ξυραφιού (10).


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004956
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401280
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 259 290/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87870118.4/26.08.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κονιόμορφες επενδύσεις με βάση PVDF
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Fina Research S.A.
Zone Industrielle C
B-6520 Seneffe (Feluy)
Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8621109/01.09.86/Μ.Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Sietses Willem
2) Plantenga Tjalling Meinoud
3) Dekerk Jean-Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Άλκηστις Ειρήνη Α. Μαλάμη, δικηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κιλιμύρης Κ. Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

νική άλεση των σφαιρίων και κοσκίνηση των μεγάλων τεμαχιδίων. Επίσης αποκαλύπτεται μια μέθοδος δια την επένδυση ενός υποστρώματος που περιλαμβάνει τις βαθμίδες (α) εφαρμογή του αναφερθέντος προϊόντος πούδρας επενδύσεως επί ενός υποστρώματος και (β) υποβολής σε θερμική κατεργασία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος δια την παρασκευή χρωματισμένων με πηγμένων προϊόντων επενδύσεως υπό μορφή κόνεως με βάση-PVDL η οποία περιλαμβάνει τις βαθμίδες (i) ανάμιξη PVDF ρητίνης με μία συμβατή θερμοπλαστική ρητίνη, κατά προτίμηση PMMA, εις αναλογία βάρους από 80:20 έως 40:60, με πηγμένα και με μία μικρά ποσότητα υποβοηθητικού ροής, (ii) εξώθηση και κοκκοποίηση και (iii) κρουογε-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004957
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401281
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 362 451/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88402651.9/21.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Όργανο αντιστάθμισης θερμικής διαστολής επί τροχαλίας τάνυσεως σε μετάδοση με εύκαμπο ή αρθρωτό σύνδεσμο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Caoutouc Manufacture et Plastiques 143 bis, rue Yves le Coz F-78005 Versailles, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8813147/05.10.88/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): De Guillebon Hubert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Άλκηστις Ειρήνη Α. Μαλάμη, δικηγόρος, Βησσαρίωνος 10, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κιλιμήρης Κ. Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τροχαλία τάνυσης για μετάδοση κίνησης με εύκαμπο ή αρθρωτό σύνδεσμο, με μοχλό (7) αντισταθμίζοντα τις θερμικές διαστολές και ρύθμιση με έκκεντρο (13), χαρακτηριζόμενη από το ότι η αντιστάθμιση των θερμικών διαστολών εξασφαλίζεται, σε σταθεροποιημένη κατάσταση όπως και σε μεταβατική κατάσταση, με τον λόγο των μοχλοβραχιόνων πολλαπλασιασμού και το μήκος της ράβδου αντιστάθμισης (17).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004958
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401283
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 245 950/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87303092.8/09.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εντομοκτόνες Ν-υποκατεστημένες-Ν'-υποκατεστημένες-Ν-Ν'-διακυλυδραζίνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Rohm And Haas Company Independence Mall West Philadelphia, Pennsylvania 19105 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 858482/01.05.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Murphy Raymond-August 2) Hsu Adam Chi-Tung
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κιλιμήρης Α. Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κιλιμήρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κάποιες Ν-υποκατεστημένες-Ν'-υποκατεστημένες-Ν-Ν'-διακυλυδραζίνες, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ως εντομοκτόνα, ιδιαίτερα κατά κολεοπτέρων και λεπιδοπτέρων εντόμων. Στην παρούσα ευρεσιτεχνία αποκαλύπτονται οι εντομοκτόνες συνθέσεις που τις περιέχουν, καθώς και η χρήση αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004959
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401284
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 297 455/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88110104.2/24.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σκευάσματα που έχουν τονωτική δράση στα μαλλιά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Crinos Industria Farmacobiologica S.p.A., Piazza XX Settembre, N. 2 I-22079 Villa Guardia Como Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2106387/26.06.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Gazzani Giovanni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Κιλιμίρης Α. Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΓΟΣ	(74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μίγματα τα οποία αποτελούνται ουσιαστικά από σουλφομυκοπολυσακχαρίτες και τα οποία έχουν καθορισμένο εύρος περιεκτικότητας σε απλά γλυκοζαμινογλυκάνια παρουσιάζουν αξιοσημείωτη τονωτική δράση στα μαλλιά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004960
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401294
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 280 634/15.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88440008.6/04.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος κατασκευής και ταυτόχρονης τοποθέτησής ενός πυθμένου ή ενός καλύμματος επί του σώματος μίας σωληνοειδούς συσκευασίας από σύνθετα υλικά, συσκευασία που λαμβάνεται έτσι και μέσα για τη χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Eberle Jean-Marie 3 rue de la Colline F-67200 Oberhausbergen Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8701510/05.02.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Eberle Jean-Marie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΓΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

που λαμβάνεται έτσι και μέσα για τη χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου, όπου η συσκευασία περιλαμβάνει ένα εσωτερικό συγκρότημα (2) στεγανό, συμβατό με το προς συσκευασία προϊόν, μία ή περισσότερες στρώσεις (3) από ένα υλικό πιο ανθεκτικό από το συγκρότημα (2) και, ενδεχομένως, μία στρώση ή ένα εξωτερικό συγκρότημα (4), τυπωμένο ή μη.

Μέθοδος χαρακτηριζόμενη από το ότι συνίσταται στην εφαρμογή κατά τελείως στεγανό τρόπο, διασφραγίσεως, συγκολλήσεως ή άλλης, επί του σώματος (1), στην άμεση γειτονία του ενός (1') από τα δύο άκρα του, ενός συγκροτήματος (7), ταυτόσημου προς εκείνο (2) που ευρίσκεται εσωτερικά του σώματος (1) της συσκευασίας και σε επαφή με το προς συσκευασία προϊόν, του οποίου η διατομή είναι σχήματος U και το οποίο καθορίζει με το άκρο (1') του σώματος (1) μία κοιλότητα (15), κατόπιν στην τοποθέτηση επί του συγκροτήματος (7) και στο εσωτερικό αυτής της κοιλότητας (15) ενός ή περισσότερων φύλλων (8) από ένα υλικό πιο ανθεκτικό από ότι το συγκρότημα (7), ενώ ο αριθμός φύλλων (8) προς εφαρμογή είναι συνάρτηση της ακαμψίας του πυθμένου ή του καλύμματος της συσκευασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο κατασκευής και ταυτόχρονης τοποθέτησής ενός πυθμένου ή ενός καλύμματος επί του σώματος μίας σωληνοειδούς συσκευασίας από σύνθετα υλικά, μία συσκευασία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004961
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401295
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 234 656/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87200265.4/19.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα 1Η-ιμιδαζο-5-καρβοξυλικού οξέος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 833623/27.02.86/Η.Π.Α. 944284/19.12.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Van Lommen Guy Rosalia Eugène 2) Lutz William R. 3) Van Gestel Jozef Franz Elisabetha
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


εις τον οποίον το Υ είναι ομάς $-\text{CH}_2-\text{S}(\text{O})_m-$, $-\text{CH}_2-\text{O}-$, $-\text{CH}_2-\text{N}(\text{E})-$ ή $-\text{CH}=\text{N}-$, ένθα το ετεροάτομον συνδέεται προς το άτομον του άνθρακος του βενζολικού δακτυλίου και ένθα το m είναι μηδέν, ένα ή δύο· το E είναι υδρογόνον, αλκύλιον C_1-C_3 , αλκανουίλιον C_1-C_3 , ή 4-μεθυλοφαινυλοσουλφονύλιον· τα άλατα, αι στερεοχημικώς ισομερείς μορφαί, τα Ν-οξείδια και αι τεταρτοταγοποιηθείσαι μορφαί αυτών, αι οποίαι ενώσεις είναι ζιζανιοκτόνοι παράγοντες· συνθέσεις περιέχουσαι τοιαύτας ενώσεις ως δραστικόν συστατικόν· μέθοδος δια παρασκευήν των ρηθισών ενώσεων και φαρμακευτικών συνθέσεων· και μέθοδοι δια καταπολέμησην ζιζανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα παράγωγα 1Η-ιμιδαζο-5-καρβοξυλικού οξέος του τύπου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004962
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401296
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 260 555/22.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87113010.0/05.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Βενζοσυμπυκνωμένα κυκλοαλκάνια και οξα- και θεια-, κυκλοαλκάνια TRANS-1, 2-διαμινο παράγωγα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): The Du Pont Merch Pharmaceutical Co., Barley Mill Plaza, Building 25 Wilmington, Delaware 19880-0025, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 905543/10.09.86/Η.Π.Α. 71028/16.07.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Pennev Penio 2) Rajagopalan Parthasarathi 3) Scribner Richard Merrill
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



όπου τα A,B,C,D,n,X,Y,R¹,R² και R³ είναι όπως ορίζονται στην παρούσα περιγραφή, π.χ. το TRANS-3,4-διχλωρο-N-μεθυλο-N-[2-(πυρρολιδιν-1-υλο)-5-μεθοξυ-1,2,3,4-τετραϋδροναφθ-1-υλο]βενζολοακεταμίδιο και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα ή τα Ν-οξείδια αυτών· οι ενώσεις είναι ωφέλιμες ως αναλγητικά ή/και διουρητικά.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται βενζοσυμπυκνωμένα κυκλοαλκάνια και οξα- και θεια-κυκλοαλκάνια TRANS-1,2-διαμινο ενώσεις του τύπου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004963	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401297	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 260 414/15.04.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87110937.7/28.07.87	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος διαφορικής δοκιμασίας για ισοένζυμα αλφα-αμυλάσης και κιβωτίου (θήκης)ιδίων	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Wako Pure Chemical Industries, Ltd., 1-2, Doshomachi-3-chome Higashi-ku Osaka, Ιαπωνία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 181564/84,01.08.86,Ιαπωνία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Ikenaka Tokuji 2) Omichi Kaoru	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διαφορική δοκιμασία ανθρώπινης παγκρεατικής α-αμυλάσης και ανθρώπινης σιαλικής α-αμυλάσης μπορεί να γίνει εξαιρετικά εύκολα με καλή αξιοπιστία χρησιμοποιώντας ένα παράγωγο μετατρεμμένου μαλτοολιγοσακχαρίτη άκρου αναγωγής ως ένα υπόστρωμα, κάνοντας χρήση της δράσης συζευγμένων ενζύμων έχοντας διαφορετικές ειδικότητες υποστρώματος επί των προϊόντων αποικοδόμησης που σχηματίστηκαν διαμέσου της υδρολυτικής δράσης α-αμυλάσων και μετρώ-ντας τα προϊόντα αντίδρασης που προκύπτουν.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004964	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401298	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 368 267/29.04.92	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89120672.4/08.11.89	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος για την επίστρωση επιφανειών με ανθρακούχο υλικό	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Linde Aktiengesellschaft Abraham-Lincoln-Strasse 21 D-6200 Wiesbaden, Γερμανία	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3838340/11.11.88/Γερμανία	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Thielemann Barbara, Dipl.-Ing.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται περί μιας μεθόδου δια την επίστρωση των εσωτερικών επιφανειών μιας κοίλης μορφής η οποία είναι εφοδιασμένη με ένα άνοιγμα δια ανθρακούχου υλικού. Επειδή κατά την μέθοδο σε μια πρώτη βαθμίδα της μεθόδου δι' εισαγωγής οξυγόνου εις τον εσωτερικό χώρο του καλουπίου παράγεται εις τον εσωτερικό χώρο ένα πλαίσιο σε οξυγόνο μίγμα αερίων και εν συνεχεία σε μια δεύτερη βαθμίδα της μεθόδου διοχετεύεται εντός του δια οξυγόνου εμπλουτισμένου εσωτερικού χώρου του καλουπίου ένα δια δημιουργία υλικού επιστρώσεως που περιέχει άνθρακα κατάλλη-

λο αέριο υδρογονανθράκων και δια του ότι αναφλέγεται το δημιουργούμενο μίγμα αερίων διαμορφώνουμε μια μέθοδο επιστρώσεως η οποία αποφεύγει τα μειονεκτήματα άλλων μεθόδων και δίδει ποιοτικώς μεγάλης αξίας αποτελέσματα επιστρώσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004965
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401299
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 233 365/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86117818.4/19.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος και σύστημα κώνων, για στερέωση και βαφή νημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Jos. Zimmermann GmbH & Co. KG Posstrasse 9-13 W-5100 Aachen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3546085/24.12.85/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Nagel Manfred 2) Jahreis Günter 3) Gilljam Nikolaus H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με μία μέθοδο σταθεροποίησης και κυρίως βαφής νήματος, το νήμα είναι τυλιγμένο επάνω σε κώνους συμπιεζομένους και/ή συμπτυσσομένους με πίεση (2,25,43). Σχηματίζεται κουβάρι νήματος (3), του οποίου το κατ' άξονα μήκος είναι εκάστοτε μικρότερο από το αξονικό μήκος των κώνων (2,25,43). Οι τυλιγμένοι κώνοι (2,25,43), (μασούρια), φέρονται τοποθετημένοι επάλληλοι σαν σε στήλη. Εν συνεχεία οι κώνοι (2,25,43) και το κουβάρι του νήματος (3), συγχρόνως και γενικά για ίδιο χρονικό διάστημα, συμπιέζονται κατ' άξονα. Τελικά

διοχετεύεται μέσα από τα κουβάρια (3), σταθεροποιητικό μέσον, π.χ. ρεύμα βαφής. Ακόμα προβλέπεται το ότι κατά την επάλληλη τοποθέτηση των κώνων (2,25,43), να παραγεμίζονται, ανθεκτικά σε πίεση, οι μεταξύ δύο ομόρων κουβαριών, και οι στις ακραίες μετωπικές μεριές (5,6) των δύο εξωτερικών κώνων (2,25,43), δακτυλιοειδείς ελεύθεροι χώροι, πριν την εφαρμογή πίεσεως. Προβλέπεται ακόμα σύστημα κώνων που περιλαμβάνει διαστήματα αποστάσεων σαν δίσκους (8,13,16,20,30,34,35,54), οι οποίοι ξεπερνούν τους κώνους (2,25,43) στο μήκος την από το κουβάρι (3), αφηγομένη εκάστοτε ελεύθερη ακραία περιοχή και έχουν μια προεξοχή (10,21,32,55), προσαρμοσμένη στην διάμετρο των ακραίων αυτών περιοχών. Η εξωτερική διάμετρος των κομματιών διαστημάτων (8,13,16,20,30,34,35,54), είναι παράλληλα ίδια ή μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του κουβαριού (3). Τελικά επετεύχθη ένας κώνος (43), ιδιαίτερα κατάλληλος για διεξαγωγή της μεθόδου, συμπιεζόμενος κατ' άξονα (Σχέδιο 1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004966
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401300
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 251 369/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87201077.2/09.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Φαρμακευτικές συνθέσεις που είναι προικισμένες με συμπλοκοποιητική δραστηριότητα δια τα χολικά οξέα, οι οποίες περιέχουν χοληστυραμίνη ως δραστική ουσία τους και μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Farkemo s.r.l. Corso Sempione, 77 I-20149 Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2079986/16.06.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Bandi Gianluigi Severino 2) Valenti Mauro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αντικείμενο της παρούσης εφευρέσεως είναι μια φαρμακευτική σύνθεση δια χρησιμοποίηση από του στόματος που είναι προικισμένη με συμπλοκοποιητική δραστηριότητα δια τα χολικά οξέα και περιέχει

χοληστυραμίνη ως δραστική ουσία της, η οποία χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αντιμικροβιακό παράγοντα, τουλάχιστον ένα παράγοντα εναιωρήσεως και τουλάχιστον ένα παράγοντα επενδύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004967
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401301
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 317 130/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88310351.7/03.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα και μέθοδος τυλιγμένης συσκευασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Pharo, Daniel A.
2160 Century Park East 401
Los Angeles, California 90067
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 120655/16.11.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Pharo, Daniel A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


σάκκο (11) ο σάκκος να τυλιχθεί και μετά να τοποθετηθεί μέσα στο κουτί (12). Ο σάκκος μετά φουσκώνεται ώσπου ουσιαστικά να εγκλείσει και να στηρίξει την θήκη (13) και το αντικείμενο (14) μέσα στα τυλιγμένα μέρη του σάκκου (11).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα συσκευασίας περιλαμβάνει ένα τυλιγμένο σάκκο (11) που γενικά λαμβάνει μια σπειροειδή διαμόρφωση και που προσδιορίζει ένα φουσκωτό θάλαμο εκεί μέσα προσαρμοσμένο για να πληρώνεται τουλάχιστον μερικά με ένα υλικό πληρώσεως, όπως αέρας υπό πίεση. Μια θήκη (13) ασφαλίζεται επάνω στον σάκκο για την συγκράτηση ενός αντικειμένου (16) μέσα στα όρια του. Ο σάκκος (11) προσαρμόζεται για να τοποθετηθεί από πριν μέσα σε ένα κλεινόμενο κουτί (12) και το αντικείμενο (14) τοποθετείται μετά μέσα στην θήκη (13), ή εναλλακτικά, το αντικείμενο (14) μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004968
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401302
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 342 850/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89304698.7/09.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διουρητικοί παράγοντες εναντιομερών γλουταμιδίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Pfizer Inc.
235 East 42nd street
New York, N.Y. 10017
Η.Π.Α.
2) Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich Kent CT13 9NJ
Μ. Βρετανία
(Χώρα προσδιορισμού μόνο GB)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8811873/19.05.88/Μ.Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Danilewicz John Christopher, Dr.
2) Williams Michael Trevelyan, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



στον οποίο καθένα από τα R και R⁴ είναι H ή ένα από τα R και R⁴ είναι H και το άλλο είναι μια βιοευσταθής εστερική ομάδα, μια μέθοδος για την παρασκευή αυτών και των ενδιάμεσων αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται S-εναντιομερείς διουρητικοί παράγοντες του τύπου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004969
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401303
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 260 527/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87112773.4/02.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέος συνεργικός συνδυασμός, συνιστάμενος από ένα μειωτή φωσφοδιεστεράσης, και ένα ανταγωνιστή θρομβοξάνης A ₂ , και η χρησιμοποίηση, ή η παρασκευή του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Dr. Karl Thomae GmbH Postfach 1755 D-7950 Biberach (Riss) Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3631294/13.09.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Haarmann Walter, Dr. 2) Nicki Josef, Dr., Dipl. Chem.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αντικείμενο της προκειμένης ευρεσιτεχνίας, είναι νέος συνεργικός συνδυασμός ενός μειωτή PDE, και ενός Ανταγωνιστή Θρομβοξάνης-A₂, και η χρησιμοποίησή του για προφύλαξη, και αντιμετώπιση φλεβικών και αρτηριακών θρομβώσεων, όπως και μία μέθοδος παρασκευής του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004970
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401304
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 228 298/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 86310170.5/29.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ευσταθή διαλυτά σύμπλοκα 1,2-διαμινο-κυκλοεξανίου λευκόχρυσου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Andrulis Research Corporation 4600 East-West Highway Suite 900, Bethesda Maryland 20814, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 813451/26.12.85/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Schwartz Paul 2) Gill Devinder Singh 3) McGrath Kenneth James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

όπου το Z είναι -CO- ή ένας απλός δεσμός και το R είναι -COOH ή -SO₃H και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών με βάσεις, είναι ευσταθείς άμεσα υδατοδιαλυτές φαρμακευτικώς δραστικές ενώσεις έχουσες αντινεοπλασική αντιφλεγμονώδη και τρυπανοσωματοκτόνο δραστηριότητα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα σύμπλοκα λευκόχρυσου του τύπου:



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004971
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401306
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 280 118/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88101989.7/11.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος κατασκευής ταινίας κινή-
σεως ή προωθήσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Peter-Btr Gummiwerke
Aktiengesellschaft
Geleitstrasse 11b
Postfach 80 11 60-80
D-6450 Hanau 8, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3706404/27.02.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Loose Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε μία μέθοδο κατασκευής ταινίας κινή-
σεως ή προωθήσεως, από ελαστικό ή από παρόμοιο με ελαστικό υλι-
κό, με ένα ενισχυτικό πρόσθετο από ένα ή περισσότερα στρώματα
φάσματος, που έχει στημόνια και υφάδια από συνοπτική ύλη, π.χ.
Πολυεστέρα, Πολυαμίδιο, και/ή Αραμίδιο ή μίγματα εξ αυτών, χαρα-
κτηριζόμενη από το ότι για την ύφανση του υφάσματος χρησιμοποιού-
νται ίνες, κυρίως υφάδια, οι είναι ήδη, εν μέρει ή τελείως, επικαλυμμέ-
να με ένα στρώμα από ελαστικό ή με όμοιο με ελαστικό υλικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004972
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401307
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 323 182/14.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88312304.4/23.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Καταλύτης υδρογόνωσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
2-5, Kasumigaseki 3-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100
Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 332527/87,29.12.87,Ιαπωνία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Fukuhara Hiroshi
2) Matsunaga Fujihisa
3) Nakashima Yasushi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας καταλύτης υδρογόνωσης παρασκευάζεται με την προσρόφηση
ιόντων ρουθενίου σ' ένα υδροταλκίτη (δηλ. ανιονικό ορυκτό πηλό)
ή/και μία ουσία που μπορεί να μετατραπεί σε δομή υδροταλκίτη με
ενυδάτωση και στη συνέχεια την αναγωγή των εν λόγω προσροφημέ-
νων ιόντων ρουθενίου. Ο καταλύτης είναι κατάλληλος για χρήση στην
μερική αναγωγή ενός μονοκυκλικού αρωματικού υδρογονάνθρακα
προς κυκλοεξένιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004973
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401308
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 312 000/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88116903.1/12.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παράγωγα αμινομεθυλ-οξο-οξαζο-
 λιδινυλ-αροϋλοβενζολίου, χρήσιμα
 ως αντιβακτηριακοί παράγοντες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The Du Pont Merk Pharmaceutical
 Co., Barley Mill Plaza, Building 25
 Wilmington, Delaware 19880-0025
 Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 109032/16.10.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Adelman Gregory Walter
 2) Smith III Kezar Hollis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παράγωγα αμινομεθυλ-οξο-οξαζολιδινυλ-αροϋλοβενζολίου, όπως το 1-N-[3-[4-(2,4-διφθοροβενζοϋλο)φαινυλ]-2-οξο-οξαζολιδιν-5-υλομε-
 θυλ]ακεταμίδιον, κέκτνται χρήσιμον αντιβακτηριακήν δρᾶσιν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004974
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401309
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 378 480/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90400077.5/10.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μηχανή δια την επιθεώρηση του
 εσωτερικού υπογείων σωληνώσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Spie-Trindel
 Parc Saint-Christophe
 10 Avenue de l'Entreprise
 F-95863 Cergy-Pontoise Cédex
 Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8900250/11.01.89/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Jeuniaux François
 2) Liot René
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
 Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγό-
 ρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μηχανή δια την επιθεώρηση του εσωτερικού υπογείων σωληνώσε-
 ων περιλαμβάνει ένα κεντρικό σώμα (3) το οποίο περιλαμβάνει σε
 κάθε άκρο του τρεις βραχίονες (4,4a) διατεταγμένους ουσιαστικά σε
 120° τον ένα από τον άλλο κατά τον άξονα (X-X') του κεντρικού σώμα-
 τος (3), όπου τα άκρα των βραχιόνων αυτών (4,4a) μπορούν ν' ακου-
 μούν επί της εσωτερικής επιφάνειας της υπογείου σωληνώσεως,

όπου το κεντρικό σώμα (3) περιλαμβάνει μέσα δια να ολισθαίνει η μια
 των σειρών των τριών βραχιόνων (4,4a) σε σχέση προς το κεντρικό
 αυτό σώμα (3) δια να μεταθέτει την μηχανή στο εσωτερικό της υπο-
 γείου σωληνώσεως, όπου τα άκρα των βραχιόνων αυτών (4,4a) να
 περιλαμβάνουν έκαστον ένα καρούλι (10) που μπορεί να ακουμπά επί
 της εσωτερικής επιφάνειας της υπογείου σωληνώσεως δια να επιτρέπει
 μια μετάθεση της μηχανής κατά τη διεύθυνση του άξονα (X-X') της
 υπογείου σωληνώσεως. Το καρούλι (10) στερεώνεται επί ενός οργάνου
 (11) συναρμολογημένου με δυνατότητα περιστροφής περί ενός άξο-
 νος (Y-Y') ουσιαστικά κατακορύφου προς τον άξονα (X-X') του
 κεντρικού σώματος (3) μεταξύ μιας θέσεως στην οποίαν ο άξων περι-
 στροφής του αναφερθέντος καρουλιού (10) είναι κατακόρυφος προς
 τον άξονα (X-X') του κεντρικού σώματος (3) και μιας θέσεως εις την
 οποίαν ο άξων αυτός περιστροφής είναι παράλληλος προς τον άξονα
 του κεντρικού σώματος.
 Χρησιμοποίηση δια την πραγματοποίηση διογκώσεως περί της κατα-
 στάσεως του εσωτερικού μιας υπογείου σωληνώσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004975
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401310
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 281 793/03.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88102157.0/14.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Συγκρότημα τροφοδότησης φυσιγγίων για όπλα λείας κάνης με ημιαυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Benelli Armi S.p.A. Via Della Stazione, 50 I-61029 Urbino, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	4400987/12.03.87/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	Benelli Paolo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε όπλα λείας κάννης, τα οποία έχουν ένα σωληνοειδή γεμιστήρα φυσιγγίων και σύστημα λειτουργίας είτε ημιαυτόματο αδιαφόρως τύπου αδρανείας, τύπου εισαγωγής αερίων ή τύπου οπισθοδρομούσης κάννης είτε χειροκίνητου λειτουργίας ή μετατρέπόμενο από το ένα σύστημα λειτουργίας στο άλλο, η οποία εφεύρεση αναφέρεται ουσιαστικώς σε ένα νέο σύστημα τροφοδότησης φυσιγγίου προσαρμοσμένου σε όπλα αυτών των τύπων. Η εφεύρεση περιλαμβάνει ένα νέο μοχλό καταβίβασης φυσιγγίων (1) ο οποίος αναγκάζει τα φυσιγγία (15) να περάσουν από τον σωληνοειδή γεμιστήρα (16) εις την κάννη (22) είτε αυτομάτως ή χειροκίνητως. Για την τροφοδότηση του όπλου με ημιαυτόματη λειτουργία, μέρος της ενέργειας του ελατηρίου της σφύρας (18) του όπλου χρησιμοποιείται

για να προκαλέσει την κατακόρυφη περιστροφή του μοχλού καταβίβασης φυσιγγίων (1) έτσι ώστε ένα φυσιγγίο (15) εξέρχεται από τον σωληνοειδή γεμιστήρα (16). Για την τροφοδότηση του όπλου με χειροκίνητη λειτουργία, η ίδια κίνηση προκαλείται με το κλείστρο (31) όταν αυτό ανοίγει χειροκίνητα, μέσω του μοχλού οπλίσεως για την αποβολή του κάλυκα που βρίσκεται στην κάννη (22). Τελικώς, για την χειροκίνητη αλλαγή του φυσιγγίου (15) εις την κάννη (22) η ίδια κίνηση μπορεί να προκληθεί με το χέρι του σκοπευτή ο οποίος με το δάκτυλο με το οποίο πιέζει την σκανδάλη (17), ευρίσκει, σε μια ευκόλως προσιτή θέση, ένα ωτίο (44) του μοχλού καταβίβασης φυσιγγίων (1) το οποίο προεξέχει από την κάτω επιφάνεια του σώματος του όπλου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω, η διαδοχική διέλευση εις την κάννη (22) του φυσιγγίου (15) το οποίο εξέρχεται από τον σωληνοειδή γεμιστήρα (16) λαμβάνει χώρα κατά συμβατικό τρόπο για τον τύπο του υπ' όψιν όπλου. Εις τα διάφορα συστήματα λειτουργίας όλες οι κινήσεις του νέου μοχλού καταβίβασης φυσιγγίων (1) σε κάθε περίπτωση συγχρονίζονται και εναρμονίζονται με την χρησιμοποιούμενη λειτουργία χωρίς την ανάγκη για ρυθμίσεις.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004976
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401311
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 286 475/13.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88400595.0/14.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Μέθοδος τροποποίησης του συντελεστή ανακλάσεως του άκρου μίας μονοτροπικής οπτικής ίνας και παρεμβολόμετρο οπτικής ίνας πραγματοποιηθείσης με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Compagnie Générale D'Electricité 54, Rue La Boétie F-75382 Paris Cédex 08 Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8703548/16.03.87/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Drahi Patrick 2) Huart Olivier 3) Begel Jacqueline 4) Chalot Serge 5) Gabriagues Jean-Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά την κατεργασία των άκρων μίας μονοτροπικής

οπτικής ίνας ώστε να τους προσδοθεί για παράδειγμα ένας επαρκής συντελεστής ανακλάσεως ώστε να αποτελέσει ένα παρεμβολόμετρο Fabry-Perot. Μία επίπεδη επιφάνεια ενδοχόμενως κεκλιμένη λαμβάνεται δια κοπής. Μία βραχεία θέρμανση παραμορφώνει αυτή την όψη και κάνει να εμφανισθεί ένας κυρτός θόλος 5 ο οποίος καταλαμβάνει την κεντρική ζώνη της παραμορφωθείσης όψεως 7, και ο οποίος, έναντι του πυρήνα 20, δεν παρουσιάζει πλέον παρά μία μικρή παραμένουσα κλίση. Αποτίθενται εν συνεχεία απ' ευθείας επί των όψεων αυτών διηλεκτρικά στρώματα όπως το 32 για το σχηματισμό μίας ανακλώσας επενδύσεως.

Η εφεύρεση εφαρμόζεται για παράδειγμα στον έλεγχο της συχνότητας ενός λέιζερ ημιαγωγού χρησιμοποιούμενου στις τηλεπικοινωνίες.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004977
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401312
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 333 456/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89302552.8/15.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Διαδικασία κατασκευής πλαστικού χυτού λεπτού τοιχώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Glynwed Consumer & Building Products Limited Headland House, New Coventry Road, Sheldon, Birmingham B26 3AZ, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 8806299/17.03.88/Μ. Βρετανία (72): 1) Cooper Rouston Barry 2) Leak Jonathan Graham
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Άκαμπτα χυτά, π.χ. νεροχύτες, μαγειρίου, τα οποία έχουν πάχος τοιχώματος γενικώς μη υπερβαίνον κατά προσέγγιση τα 10 χιλιοστά (0,4 ίντσες) παράγονται με μια διαδικασία στην οποία παρέχεται προ-θερμαινόμενη και απασεριωμένη δυναμένη να πήξει σύνθεση ρητίνης, η οποία πήζει εντός 60 λεπτών υπό πίεση τουλάχιστον 280 γραμμαρίων ανά τετραγ. εκατοστό (4 πάουντς ανά τετραγ. ίντσα) για γέμισμα ενός θερμόμετρου καλουπιού και κατόπιν μέχρις ότου πήξει η σύνθεση στο

καλούπι ούτως ώστε να αντισταθμίσει τη συρρίκνωση. Η θερμοκρασία συνθέσεως ελέγχεται στο καλούπι για διατήρηση μιας ουσιαστικά γραμμικής θερμοκρασιακής κλίσεως στη σύνθεση η οποία αυξάνει από την είσοδο της εντός του καλουπιού για τη σύνθεση για πήξιμο βαθμιαίως δια του καλουπιού οπίσω στην είσοδο. Κατά προτίμηση η σύνθεση περιλαμβάνει μίαν εποξική ρητίνη, ένα σκληρυντή ανυδριδίου και ένα ορυκτό γέμισμα, και η θερμοκρασιακή κλίση είναι κατά προσέγγιση 10°C. Τυπικώς με τη χρησιμοποίηση συνθέσεως στερεού συστήματος, η μέγιστη θερμοκρασία προθερμαινόμενου καλουπιού είναι 170°C, η σύνθεση παρέχεται στους 90-120°C με πίεση 1050 γραμ. ανά τετραγ. εκατοστό (15 πάουντς ανά τετραγ. ίντσα) και το χυτό αφαιρείται σε λιγότερο από 30 λεπτά για θερμική επεξεργασία. Με χρησιμοποίηση συνθέσεως υγρού συστήματος η μέγιστη θερμοκρασία προ-θερμαινόμενου καλουπιού είναι τυπικά 120-160°C και η σύνθεση παρέχεται περίπου σε 50°C.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004978
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401313
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 298 152/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87114442.4/03.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύνθεση καρυκεύματος και παραγωγή αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Takeda Chemical Industries, Ltd. 27, Doshomachi 2-Chome Higashi-Ku, Osaka-shi Osaka, 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 170751/87,08.07.87, Ιαπωνία (72): 1) Toyota Takeshi 2) Kanemaru Toshihiko 3) Kasai Hiroshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παράγεται μια σύνθεση καρυκεύματος με μια μέθοδο η οποία περιλαμβάνει επένδυση λεπτών τεμαχιδίων ελάχιστα υδατοδιαλυτών 5'-ριβονουκλεοτιδίων που έχουν συνολική περιεκτικότητα ύδατος 12 έως 20% κατά βάρος και διάμετρο τεμαχιδίων που δεν υπερβαίνει τα περίπου 150μm με ένα έλαιο/λίπος και/ή ένα κηρό που τήκεται μεταξύ περίπου 55°C έως περίπου 90°C. Η τοιοιτοτρόπως ληφθείσα σύνθεση καρυκεύματος προκαλεί πολύ λίγες ρωγμές ή ανοίγματα επί της επι-

φανείας των επενδεδυμένων τεμαχιδίων ακόμη και μετά αποθήκευση μετά μακρό χρόνο. Ως εκ τούτου, η σύνθεση αυτή ημπορεί να εφαρμοσθεί με πλεονεκτήματα εις τρόφιμα λόγω καλής προστασίας από την αποικοδόμηση των 5'-ριβονουκλεοτιδίων λόγω της φωσφατάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004979
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401314
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 277 805/29.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88300863.3/02.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Εργολινυλετεροκυκλικές ενώσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Farmitalia Carlo Erba S.r.l. Via Carlo Imbonati 24 I-20159 Milano, Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8702364/03.02.87/M. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Brambilla Enzo 2) Mantegani Sergio 3) Fegrassi Lorenzo 4) Rossi Alessandro 5) Temperilli Aldemio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται παράγωγα της εργολίνης του τύπου (I)



στον οποίο το R₁ παριστάνει ένα άτομο υδρογόνου ή μια ομάδα μεθυλίου·
το R₂ παριστάνει ένα άτομο υδρογόνου ή μια ομάδα μεθοξυ·
το R₃ παριστάνει μια υδρογονανθρακούχο ομάδα με 1 έως 4 άτομα άνθρακα·
το X παριστάνει ένα άτομο αζώτου και το Y παριστάνει ένα άτομο οξυγόνου, μια ομάδα -N-R₄ ή -N=C-R₅ όπου το R₄ παριστάνει ένα άτομο υδρογόνου, μια ομάδα C₁-C₄ αλκυλίου, ή φαινυλίου· το R₅ παριστάνει ένα άτομο υδρογόνου, μια ομάδα C₁-C₄ αλκυλίου, φαινυλίου, αμινο ή δι(C₁-C₃ αλκυλ)αμινο και το άτομο αζώτου της ομάδας -N=C-R₅ δεν ενώνεται με το άτομο αζώτου το παριστούμενο από το X, ή το Y παριστάνει ένα άτομο αζώτου και το X παριστάνει ένα άτομο οξυγόνου ή μια ομάδα -N-R₄ όπου το R₄ είναι όπως ορίστηκε παραπάνω· και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατα αυτών· οι ενώσεις είναι ωφέλιμες στην θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον και των δυσκινητικών συνδρόμων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004980
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401315
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 312 867/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88116747.2/10.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα χολικού οξέος, διαδικασίες επεξεργασίας για την παρασκευή τους και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 I-20129 Milano, Italia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2234387/20.10.87/Italia
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Frigerio Giuliano 2) Pellicciari Roberto Istituto di Chimica Farmac. 3) Roda Aldo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



στον οποίο:
το R₁ είναι υδρογόνο ή υδροξυ, και οι ομάδες μεθυλίου και υδροξυ στις θέσεις 6- και 7- αντίστοιχα μπορούν να είναι είτε α είτε β σε διάταξη, είναι χρήσιμες στην θεραπεία ανθρώπων. Οι ενώσεις I παρασκευάζονται με μεθυλίωση, των αντίστοιχων κατάλληλα προστατευόμενων 7-κετο-παραγώγων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενώσεις του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004981
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401316
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 251 324/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87109553/02.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος δια την παρασκευήν αντιβιοτικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Zambon S.p.A.
Via Della Chimica, 9
I-36100 Vicenza, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 2100386/02.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Castaldi Graziano
2) Giordano Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

εις τον οποίον τα R και R₁ είναι όμοια ή διαφορετικά και έκαστον παριστά κατώτερον αλκοξυ ή -N(R₂)₂ ομάδα και αμφότερα τα R₂ παριστούν, κχωρισμένως, άτομον υδρογόνου ή κατώτερον αλκάλιον· τα άτομα άνθρακος τα σημειούμενα δι' αστερίσκου είναι αμφότερα εις την R ή S (στερεοχημικήν) διάταξιν· επιτρέπουν να επιτευχθή εναντιοεκλεκτικώς το γνωστόν ως fosfomycin (φωσφομυκίνη) αντιβιοτικόν δι' αντιδράσεως εποξειδώσεως, διεξαγομένης εις μίαν ή δύο βαθμίδας, και αντιδράσεως υδρολύσεως.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενδιάμεσοι ενώσεις του τύπου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004982
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401317
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 259 218/10.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87401921.9/21.08.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη κυκλώματος για την απομόνωση μεταξύ των οδών μετάδοσης μιας υποσυσκευής χωρίς χρησιμοποίηση χειριών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Standard Elektrik Lorenz
Aktiengesellschaft
Lorenzstrasse 10
D-7000 Stuttgart 40
Γερμανία
2) Alcatel N.V.
Strawinskylaan 537
(World Trade Center)
NL-1077 XX Amsterdam
Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3629596/30.08.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Reschke Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα


περιβάλλοντος επάνω στον έλεγχο της φωνής σε μια χωρίς χέρια (τηλεφωνική) υπομονάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μειωμένη. Οι συνιστώσες συχνότητες του θορύβου του περιβάλλοντος που βρίσκονται έξω από την περιοχή συχνοτήτων της φωνής προσδιορίζονται σε μια επιλεκτική βάση και χρησιμοποιούνται, μαζί με τα επίπεδα φωνής των δύο οδών μετάδοσης της υπομονάδας, για τον έλεγχο της οδού εκπομπής. Το σήμα ελέγχου που επιλεκτικά παράγεται από τον θόρυβο του περιβάλλοντος εξουδετερώνει τον έλεγχο με το επίπεδο φωνής της οδού εκπομπής. Στην απλούστερη περίπτωση, αυτό παράγεται μέσω ενός φίλτρου (12,18) που σχεδιάζεται για την διέλευση της επιθυμητής περιοχής συχνοτήτων, ενός ενισχυτή (13,19) και μιας βαθμίδας ανορθωτή αντιστροφής προσήμου (11) του οποίου (ανορθωτή) η έξοδος συνδυάζεται σε ένα αθροιστή (11) με το σήμα ελέγχου που παράγεται από το επίπεδο της φωνής.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοινολογείται ένα κύκλωμα στο οποίο η δράση του θορύβου του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004983
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401318
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 363 789/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	89118318.8/03.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	Παράγωγα Ν-ιμιδαζολίου και Ν'-ιμιδαζολυλο-μεθυλίου ή υποκατεστημένοι δικυκλικά ενώσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	Farmitalia Carlo Erba S.r.l. Via Carlo Imbonati 24 I-20159 Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8823488/06.10.88/M. Βρετανία 8901095/18.01.89/M. Βρετανία 8917201/27.07.89/M. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Carganico Germano 2) Cozzi Paolo 3) Pillan Antonio 4) Salvati Patricia 5) Ferti Corrado
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




εις τον οποίον
το Α είναι ομάς CR_3 ή CHR_3 , εις την οποίαν το R_3 είναι υδρογόνον ή αλκύλιον C_1-C_6 , ή ομάς $C=CR_3R_5$, εις την οποίαν έκαστον των R_4 και R_5 είναι κεχωρισμένως υδρογόνον ή αλκύλιον C_1-C_5
το Ζ είναι $-CH_2-$, $-O-$, ή $-S-$
το η είναι μηδέν ή 1
έκαστον των R και R_1 είναι κεχωρισμένως υδρογόνον ή αλκύλιον C_1-C_6
το R_2 είναι $-COCH_2OH$, $-CH_2OR'$, $-COOR'$, $-CONR'R''$ ή $-CH=CH-COOR'$ εις τα οποία έκαστον των R' και R'' είναι κεχωρισμένως υδρογόνον ή αλκύλιον C_1-C_6 και εις τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, και ένθα
α) όταν το η είναι μηδέν, το Ζ είναι $-CH_2$ ή $-O-$ ενώ όταν το η είναι 1, τότε το Ζ είναι $-CH_2-$, $-O-$ ή $-S-$
β) όταν το Α είναι CR_3 ή CHR_3 εις τον οποίον το R_3 είναι υδρογόνον τότε το η είναι 1 και
γ) όταν, ταυτοχρόνως, το Α είναι CHR_3 εις το οποίον το R_3 είναι υδρογόνον, το Ζ είναι $-CH_2-$, το η είναι 1 και το R_2 είναι $-COOR'$ εις το οποίον το R' είναι ως καθορίσθη ανωτέρω, τότε τουλάχιστον εν των R και R_1 είναι διαφορετικών από υδρογόνον, τα οποία (παράγωγα) είναι χρήσιμα εις την θεραπευτικήν αγωγήν νόσων σχετιζομένων προς έξαρσιν (αύξησιν) της συνθέσεως TxA_2 .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις νέα παράγωγα Ν-ιμιδαζολυλίου και Ν-ιμιδαζολυλομεθυλίου δικυκλικών ενώσεων έχουσών του γενικού τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11):	3004984
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21):	920401319
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87):	0 281 261/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	88301073.8/09.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	3-αμινομεθυλο παράγωγα ινδανίου και ινδολίνης και [διυδροβενζο]φουρανίου και θειοφαινίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73):	H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	8704572/26.02.87/M. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72):	1) Boegesoe Klaus Peter 2) Perregaard Jens Kristian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ (74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα




εις τον οποίον τα X, R^1, R^2, R^3 και R^4 είναι ως καθορίζονται εις την Αξίωσιν 1, είναι αποτελεσματικά εις προ-συναπτικούς υποδοχείς DA, ή εις τόσον προ-δσον και μετα-συναπτικούς υποδοχείς DA, επιδεικνύοντα χρησιμότητα εις την θεραπευτικήν αγωγήν διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), όπως σχιζοφρένειας ή νόσου του Parkinson.

Τα 1-αμινομεθυλο παράγωγα του τύπου I υφίστανται ως οπτικά ισομερή, και αι χρήσιμοι επενέργειαι ενίοτε ανευρίσκονται εις τα κεχωρισμένα (επί μέρους) εναντιομερή εις διαφορετικών βαθμών. Αποκαλύπτεται μέθοδος δια την παρασκευήν των ενώσεων του τύπου I.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγωγα -ινδανίου,-διυδροβενζοφουρανίου,-διυδροβενζοθειοφαινίου και -ινδολίνης του επομένου τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004985
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401320
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 263 019/06.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87402116.5/22.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη καταχωρήσεως πτήσεως με ηλεκτρονική στατική μνήμη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Dassault Electronique
55, Quai Marcel Dassault
F-92214 Saint-Cloud, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8613616/30.09.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Clavelloux Michel
2) Ropert Maurice
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας καταχωρητής πτήσεως (MPV) περιέχεται στο εσωτερικό ενός κλειστού χώρου με δύο τοιχώματα (11,13) διαχωριζόμενα από μια πυρίμαχη ουσία (12). Τα όργανα μνήμης αποτελούνται από υβριδικά αναλώματα (H1-H8) του τύπου EEPROM. Αυτά συνεργάζονται με μια κάρτα ελέγχου που έχει τη δυνατότητα ν' αποτελέσει τηκτό. Τα υβριδικά κυκλώματα (H1-H8) είναι υπολογισμένα ν' αντέχουν σε πίεση. Οι παράμετροι της πτήσεως καταχωρίζονται διαδοχικά σε δύο κάρτες μνήμης (CM1 και CM2) καθώς και στα υβριδικά κυκλώματα που τις περιέχουν.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004986
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401321
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 279 417/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88102252.9/17.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εστερο-υποκατεστημένες διαμινο-
διθειόλες και ραδιοεπισημασμένα
σύνμπλοκα αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): The du Pont Merck Pharmaceutical
Co., Barley Mill Plaza, Building 25
Wilmington, Delaware 19880-0025,
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 16982/18.02.87/Η.Π.Α.
143561/26.01.88/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Bergstein Paul Louis
2) Cheesman Edward Hollister
3) Watson Alan David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σπυριδούλα Σταμνά, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος,
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

σίδας αλκυλνίου έχον από 1 έως 10 άτομα άνθρακα και το R είναι C₁-C₁₀ αλκύλιο, είναι ωφέλιμες στην ραδιοεπισήμανση της αιμάτωσης του εγκεφάλου στα πρωτεύοντα. Επίσης παρέχονται εστερο-υποκατεστημένες διαμινοδιθειόλες σε στείρα, φαρμακευτικώς αποδεκτή μορφή και συστήματα των διαμινοδιθειολών και στερίων, μη-πυρετογόνων αναγωγικών μέσων για την αναγωγή προεπιλεγμένων ραδιονουκλιδίων. Το τεχνήτιο-99m είναι ένα προτιμώμενο ραδιονουκλίδιο. Η παρούσα αποτελεί μερική συνέχεια της συνεκκρεμούσας κατάθεσης Ευρεσιτεχνίας υπ' αριθ. 016.682 της 18/2/87.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ραδιοφαρμακευτικές ουσίες οι οποίες περιλαμβάνουν ουσιαστικούς ένα λιπόφιλο, ηλεκτρικώς ουδέτερο σύνμπλοκο ραδιονουκλίδιο με υποκαταστάτη διαμινοδιθειόλη έχουσα 1 έως 4 εστερικές ομάδες του τύπου -A-COOR όπου το A είναι ένα ευθείας ή διακλαδούμενης αλυ-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004987
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 910402226
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 324 431/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89100332.9/10.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Νέες ενώσεις ινδολολοπιπεριδίνης, μέθοδοι παρασκευής αυτών και φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει αυτές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. 3, Doshomachi 4 Chome Higashi-Ku Osaka-Shi Osaka 541, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8800795/14.01.88/Μ. Βρετανία 8818260/01.08.88/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Matsuo Masaaki 2) Manebe Takashi 3) Shigenaga Shiuji 4) Matsuda Hiroshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Τάσος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Τάσος Κ. Κιλιμίρης, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα




όπου το R¹ είναι άρυλο υποκατεστημένη με υποκαταστάτη(ες) επιλεγμένο από ομάδα που συνίσταται από υδρόξυ, προστατευμένη υδρόξυ, αλογόνο και χαμηλή αλκόξυ, το A είναι χαμηλή αλκυλένιο ομάς και το B είναι χαμηλή αλκενυλένιο ομάς, σε μεθόδους δια την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν αυτές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε νέες ενώσεις ινδολολοπιπεριδίνης που αναπαρίστανται από τον κάτωθι γενικό τύπο (I):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004988
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920400263
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 317 780/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88117844.6/26.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Σύστημα χορήγησης παρατεταμένης (ελεγχόμενης) απελευθέρωσης για Blockers οδού σβεστίου υποκατεστημένης διυδροπυριδίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): American Cyanamid Company 1937 West Main Street P.O. Box 60 Stamford, Connecticut 06904-0060, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 125440/25.11.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Basesan Madurai Gurusamy 2) Desal Narendra Ragjunathji 3) Maier Gary Arthur 4) Kulkarni Prakash Shriram
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα



όπου τα a, b και c επιλέγονται για να δίνουν μοριακό βάρος από περίπου 1.000 έως περίπου 16.000 και από περίπου 10% έως περίπου 80% κατά βάρος μονάδες οξυαιθυλενίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η δήλωση αυτή είναι ένα σύμπλοκο το οποίο περιλαμβάνει μία 1,4-διυδροπυριδίνη συμπλεγμένη με ένα block συμπολυμερές που έχει τον γενικό συντακτικό τύπο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004989
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401324
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 365 825/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89117445.0/21.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συντηρούμενα μέσα περιποίησης της κόμης και του σώματος ως και χρησιμοποιήσις συνδυασμού συντηρητικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Wella Aktiengesellschaft Berliner Allee 65 6100 Darmstadt, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3836241/25.10.88/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Lang Guenther, Dr. 2) Schwarz Horst 3) Hoelzel Hans
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα


τοιούτου συνδυασμού δια την συντήρησιν των τοιούτων μέσων. Τα νέα μέσα περιποίησης της κόμης και του σώματος διατηρούνται λίαν καλώς και εξαιρετικώς ανεκτά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέσον περιποίησης της κόμης και του σώματος περιέχον συνδυασμόν

(Α) ενός φυσιολογικώς ανεκτού άλατος του μυρμηκικού οξέος,
(Β) σορβικού οξέος και/ή φυσιολογικώς ανεκτού άλατος αυτού,
(C) ενός ή περισσοτέρων φυσιολογικώς ανεκτών ανοργάνων ή κεκορεσμένων αλειφατικών οργανικών οξέων, ως και χρησιμοποιήσις του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004990
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401326
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 252 030/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87830245.4/01.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Παράγωγα L-αμινο ακύλ L-καρνιτίνης, μέθοδος για την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις έχουσες ηπατο-προστατευτική δραστηριότητα που περιέχουν αυτά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. 47, Viale Shakespeare I-00144 Rome, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4821786/02.07.86/Ιταλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Tinti Maria Ornella 2) Bagolini Carlo Alberto 3) Misiti Domenico 4) Scolastico Carlo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα



όπου το R είναι μία αλκύλ ρίζα που επιλέγεται από 1-μεθυλ-προπυλ, ισοβουτύλ, ισοπροπύλ, μερκαπτομεθύλ και 3-γουανιδίνο προπυλ, και τα φαρμακολογικώς αποδεκτά άλατα αυτών, παρασκευάζονται π.χ. δι' αντιδράσεως ενός διαλύματος σε ένα οργανικό διαλύτη L-καρνιτίνης, της οποίας η καρβοξύλ ομάδα είναι προστατευμένη με ένα N-προστατευμένο αμινοξύ, παρουσία ενός παράγοντα συμπύκνωσης και στη συνέχεια απομάκρυνσης των προστατευτικών ομάδων αμινοξέος και καρνιτίνης λαμβάνοντας έτσι την επιθυμούμενη ένωση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

L-αμινοακύλ παράγωγα L-καρνιτίνης του γενικού τύπου (I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004991

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401329

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 19.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 367 939/01.04.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89116605.0/08.09.89

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(54): Ανθεκτικόν εις την αποθήκευσιν ιριδίζον μέσον περιποιήσεως της κόμης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Wella AG
Berliner Allee 65
6100 Darmstadt, Γερμανία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ


(30): 3837860/08.11.88/Γερμανία
(72): 1) Grundmann Karin
2) Lang Günther, Dr.
3) Gross Paul

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα



εις τον οποίον το R₁ = είναι ρίζα Αλκυλίου C_n (n=12-22), κοκοσαμυλο-προπύλιον, R'-Y (R'=C_n-Αλκύλιον, Y

Y = -O- C -CH₂- ή - C - O - CH₂-CH₂-), R₂ = CH₃, CH₂CH₂OH ή CH₂CH₃, R₃ = CH₃, CH₂CH₂OH, βενζύλιον ή ακεταμιδύλιον, X = Cl, Br, CH₃SO₄, 1/2 SO₄, H₂PO₄, γαλακτική ή οξείκη ρίζα, (D) 70 έως 99,995% κατά βάρος ύδατος και (E) 0 έως 24% κατά βάρος συνήθων καλλυντικών συνεισάκτων, εις το οποίον

1) το κατά βάρος ποσοστόν των καλλυντικών συνεισάκτων δεν είναι μεγαλύτερον του αθροίσματος των συστατικών (Α), (Β) και (C),

2) η σχέσις των ποσοστών του συστατικού (Α) προς το συστατικόν (Β) είναι 0,3 έως 5, και

3) η σχέσις των ποσοστών του συστατικού (C) προς το άθροισμα των συστατικών (Α) και (Β) ανέρχεται εις 0,01 έως 0,4.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μη διαχωριζόμενον εις φάσεις ιριδίζον μέσον περιποιήσεως (Conditioning) της κόμης, με βάσιν έναν γλυκερινικόν εστέρα λιπαρού οξέος ως και μίαν λιπαράν αλκοόλην, αποτελούμενον (Α) εκ 0,2 έως 10% κατά βάρος μονο-εστέρος δαφνικού οξέος, (Β) εκ 0,2 έως 10% κατά βάρος ευθυγράμμου λιπαράς αλκοόλης μετά 10 έως 18 ατόμων άνθρακος της γλυκερίνης, (C) εκ 0,005 έως 5% κατά βάρος τεταρτοταγούς ενώσεως του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004992

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401330

ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 19.06.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 315 253/29.04.92

ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ

(86): 88202380.7/26.10.88

(54): Ίνες και νήματα από μίγμα αρωματικών πολυαμιδίων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(73): Akzo N.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem
Ολλανδία

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

(30): 8702601/02.11.87/Ολλανδία

(72): 1) Maatman Hendrik
2) Koenders Bernardus Maria

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

(74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

μενη από πιπεραζίνη, βενζιδίνη, 1,4-διαμινο-ανθρακινόνη. Οι ίνες είναι ιδιαίτερας κατάλληλης για χρήση στην κατασκευή νημάτων επισώτρων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ίνες αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή ουσιαστικώς από μίγμα πολυ-π-φαινυλενο-τερεφθαλαμιδίου και αρωματικού συμπολυαμιδίου. Εμφανίζουν βελτιωμένη αντοχή στον εφελκυσμό και επιμήκυνση κατά την θραύση εάν το μίγμα περιέχει, ως συμπολυαμίδιο, (2-25% κ.β.) προϊόν πολυσυμπυκνώσεως τερεφθαλικού οξέος, π-φαινυλενοδιαμίνης και ενός μονομερούς εκλεγόμενου από την ομάδα την αποτελού-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004993
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401331
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 377 808/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89121271.4/17.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος παρασκευής αφρώδους υλικού λατέξ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Hüls Aktiengesellschaft PB 15-Postfach 13 20 D-4370 Marl 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3900809/13.01.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Knipp Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

100°C, όπου βουλκανίζεται ο αφρός. Ακόμη και τα παχιά σώματα από αφρώδες υλικό έχουν πολύ ομοιόμορφη δομή πόρων και ομοιόμορφη συμπεριφορά σχισίματος-επιμήκυνσης.
Παρασκευή αφρώδους υλικού λατέξ σε ομοιόμορφη ποιότητα ακόμη και σε παχιά στιβάδα υπό οικονομικές συνθήκες.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέχρι σήμερα, το αφρώδες υλικό λατέξ παράγεται μέσα σε τύπους εκ μετάλλου, οι οποίοι κατά προτίμηση θερμαίνονται με ατμό. Στους βαθείς τύπους η πήξη και ο βουλκανισμός διαρκούν επί μακρόν, η μέθοδος είναι δαπανηρή από την άποψη των συσκευών και λιγότερο οικονομική από ενεργειακής πλευράς.

Ο αφρός του λατέξ πληρούται εντός τύπου από μη μεταλλικό υλικό, του οποίου η θερμοκρασία στην επιφάνεια που είναι σε επαφή με τον αφρό λατέξ μπορεί να βρίσκεται μεταξύ 45°C και 100°C και εντός 3 ως 10 λεπτών δια μέσου μικροκυμάτων φέρεται σε θερμοκρασία μέχρι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004994
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401332
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 320 884/17.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88120822.7/13.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Συσκευή ρεύματος εκτονώσεως αέρος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Agrichema Materialflusstechnik GmbH, Poststrasse 20 6501 Budenheim a. Rhein Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3742489/15.12.87/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Leibling Udo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

στροφής (μιας κατευθύνσεως) (13), όπου η βαλβίδα μιας κατευθύνσεως (13) αποφράσσει σε μια κατεύθυνση αντίθετη προς την τροφοδοσία του πεπιεσμένου αέρα. Λόγω του δοχείου αποθηκεύσεως πεπιεσμένου αέρα (12) διατηρείται διαθέσιμη μια ορισμένη ποσότητα πεπιεσμένου αέρα, για την κάθε κατάσταση λειτουργίας, η οποία επαρκεί για να πιέζει και κρατεί στην κλειστή θέση του το έμβολο κλεισίματος της συσκευής ρεύματος εκτονώσεως αέρος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια συσκευή ρεύματος εκτονώσεως αέρος, για τον παραμερισμό συσσωρεύσεων υλικού σε σωρευόμενα χύδην υλικά σε σιλό αποθηκεύσεως ή σε παρόμοιους χώρους, η οποία φέρει ένα αγωγό τροφοδοσίας με πεπιεσμένο αέρα (2) προς ένα δοχείο αποθηκεύσεως (1), στον οποίο τοποθετείται μια βαλβίδα πολλαπλών κατευθύνσεων (3). Προ της βαλβίδας πολλαπλών κατευθύνσεων προβλέπονται ένα δοχείο πεπιεσμένου αέρα (12) και μια βαλβίδα μη επι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004995
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401333
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 250 349/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87440002.1/16.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Βάση σασί για όχημα ημι-ρυμουλκούμενης δεξαμενής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Spitzer-Eurovac Sàrl
 Zone Industrielle (BP 7)
 F-67640 Fegersheim, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8607360/21.05.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Gantzer Patrick
 2) Verfaille Pierre
 3) Rappoid Pierre
 4) Witzany Rudolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου,
 δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74
 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ούτε να μεταβάλλει τον όγκο της δεξαμενής μειώνοντάς τον στο εμπρόσθιο μέρος του σασί που δεν είναι άμεσα στηριζόμενο.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βάση (2, 3) για σασί από ελαφρό κράμα για ημι-ρυμουλκούμενο όχημα που φέρει δεξαμενή (8) κυλινδρικής γενικά μορφής χαρακτηριζόμενη από το ότι η εγκάρσια τομή της παρουσιάζει συμβιβασίμη αδράνεια με τις δυνάμεις που προέρχονται από το υπόψη φορτίο ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνεται σε ένα χώρο που περιορίζεται από την εξωτερική διαμόρφωση του εν λόγω σχήματος χωρίς να αυξάνει το ύψος του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004996
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401334
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 253 949/20.05.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87103600.0/12.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη σύριγγας με εύκαμπτο κάλυμμα για τη ράβδο εμβόλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Becton Dickinson & Company
 One Becton Drive
 Franklin Lakes New Jersey
 07417-1880, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 876501/20.06.86/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Riuli Arduino E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου,
 δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74
 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ώστε να προκαλεί τη λειτουργία του πώματος. Το τμήμα σώματος (38) της ράβδου εμβόλου εκτείνεται έξω από το πλησίον άκρο του κυλινδρικού, δια μέσου της οπής. Ένα εύκαμπτο κάλυμμα (40) συνδέεται με τον κυλινδρικό καλύπτοντας την οπή περιλαμβάνοντας αυτό το τμήμα του σώματος της ράβδου εμβόλου που προεξέχει από την οπή. Το κάλυμμα (40) είναι αρκετά εύκαμπτο και αρκετά ισχυρό ώστε να επιτρέπει τη κίνηση στη ράβδο εμβόλου για τη λειτουργία της σύριγγας χωρίς να σχίζεται. Το κάλυμμα ενεργεί σαν φράγμα που εμποδίζει τη μεταβίβαση υγρού και μορίων ύλης μεταξύ του θαλάμου και του περιβάλλοντος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία εύχρηστη διάταξη σύριγγας (20) που περιλαμβάνει έναν κυλινδρικό (21) που έχει ένα θάλαμο (22) για τη συγκράτηση του υγρού. Ένα πλησίον άκρο (28) του κυλινδρικού έχει μία οπή (29). Ένα πέραν άκρο (25) του κυλινδρικού έχει μία δίοδο (27) που επικοινωνεί με το θάλαμο. Ένα πώμα (35) είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μπορεί να ολισθαίνει στεγανά μέσα στον κυλινδρικό. Μία ράβδος εμβόλου (37), που έχει ένα επίμηκες τμήμα σώματος (38), συνδέεται με το πώμα (35)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004997
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401335
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 379 027/25.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90100324.4/09.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μεταφορέας ταινίας με διάταξη ανιχνεύσεως κατά μήκος σχισμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Kiepe Elektrik GmbH Thorner strasse 1 4000 Düsseldorf, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8900370/14.01.89/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): Rohloff Joachim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας Μεταφορέας Ταινίας με διάταξη ανιχνεύσεως κατά μήκος σχισμάτων. Σε ένα σασσί βάσεως (1.1, 1.2) οδηγείται μια ατέρμων μεταφορική ταινία (9) γύρω από ένα κινητήριο τύμπανο, το οποίο λαμβάνει κίνηση από ένα κινητήρα και ένα τύμπανο αλλαγής πορείας. Μια διάταξη ανιχνεύσεως κατά μήκος σχισμάτων της μεταφορικής ταινίας (9) έχει ένα τουλάχιστο συρματόσχοινο ενεργοποίησης (8.1, 8.2), τοποθετημένο κατά την κάθετη διεύθυνση προς την ταινία (9), του οποίου το ένα άκρο συνδέεται σταθερά με το σασσί βάσεως (1.1, 1.2). Το εκάστο-

τε άλλο άκρο του συρματόσχοινου ενεργοποίησης (8.1, 8.2) συνδέεται, μέσω μιας χαλαρούμενης με δύναμη έλξεως διατάξεως συνδέσεως, με μια τοποθετημένη στο σασσί βάσεως (1.1, 1.2) ηλεκτρική διάταξη διακοπής λειτουργίας για το σταμάτημα της μεταδόσεως κινήσεως στην ταινία. Η ηλεκτρική διάταξη διακοπής λειτουργίας είναι ένας διακόπτης χωρίς επαφές (3.1, 3.2) και η διάταξη συνδέσεως είναι ένα στοιχείο μορφής (4.1, 4.2) από εύκαμπτο υλικό, στηριζόμενο μέσω του στοιχείου του αισθητού (3.11, 3.21) του διακόπτη (3.1, 3.2), ανασυρόμενο και μορφής καπακιού, το οποίο περιλαμβάνει ένα στοιχείο ενεργοποίησης (5.1, 5.2) για το διακόπτη χωρίς επαφές (3.1, 3.2) και στο οποίο είναι στερεωμένο το άλλο άκρο του συρματόσχοινου ενεργοποίησης (8.1, 8.2).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3004998
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 920401336
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 0 260 649/18.03.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87113441.7/15.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Μέθοδος για τον εσωτερικό καθαρισμό διακλαδιζόμενων σωληνωτών αγωγών και/ή τροφοδοτούμενων συσκευών, καθώς και διάταξη για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Wegener Paul Am Straussenkreuz 81 4000 Düsseldorf 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3631459/16.09.86/Γερμανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) Krifft Engelbert 2) Hanraths Roger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για τον εσωτερικό καθαρισμό διακλαδιζόμενων σωληνωτών αγωγών και/ή τροφοδοτούμενων συσκευών, στην οποία αγωγοί ή οι συσκευές εκπλύνονται με ένα υγρό απορρυπαντικό μέσο. Προβλέπεται να υπάρχει μία κοινή τροφοδοσία απορρυπαντι-

κού μέσου, από την οποία ξεκινώντας, διαρρέονται πολλοί αγωγοί και/ή συσκευές, ευρισκόμενα σε παράλληλη σύνδεση μεταξύ τους. Η συνολική διοχετευόμενη ποσότητα στον κεντρικό αγωγό μετράται και μετράται ακόμη η διοχετευόμενη ποσότητα σε καθένα από τους προς καθαρισμό αγωγούς ή σε κάθε μία από τις προς καθαρισμό συσκευές. Οι διοχετευόμενες ποσότητες σε καθένα από τους προς καθαρισμό αγωγούς (13, 13a) είναι ρυθμιζόμενες, μέσω προβλεπόμενων για αυτό τον σκοπό μηχανισμών (52). Έτσι μπορεί να επιτυγχάνεται, οι διακλαδιζόμενοι αγωγοί και/ή οι συσκευές να εκπλύνονται ομοιόμορφα, ανάλογα με την κατ' ιδίαν απαίτηση καθαρισμού. Επί πλέον περιγράφεται μία κατάλληλη διάταξη για την εκτέλεση της μεθόδου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3004999
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401337
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 283 663/01.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88101072.2/26.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Σύστημα διαχωρισμού αίματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Becton, Dickinson & Company
 One Becton Drive
 Franklin Lakes, New Jersey
 07417-1880, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 19829/27.02.87/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Haynes John L.
 2) Grippi Nicholas A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Χαρ. Ξανθοπούλου-Καλονάρου,
 δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74
 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Πλ. Ταβλαρίδης, δικηγόρος, Ν.
 Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή για το διαχωρισμό ενός διαχωριζόμενου συστατικού από ένα δείγμα υγρού για χρησιμοποίηση με ένα δοχείο εν κενώ, που περιλαμβάνει ένα περίβλημα που έχει μία εσωτερική κοιλότητα και μία διαχωριστική μεμβράνη που διαιρεί την κοιλότητα σε ένα πρώτο χώρο και ένα δεύτερο χώρο. Η διαχωριστική μεμβράνη έχει ένα πορώδες που επιλέγεται ανάλογα με τον επιθυμητό διαχωρισμό που θα γίνει δια μέσου της. Μία διάταξη εισαγωγής προβλέπεται για την επικοινωνία υγρών μεταξύ του πρώτου χώρου της εσωτερικής κοιλότητας και της πηγής του δείγματος υγρού. Διάταξη επικοινωνίας προβλέπεται για να εξασφαλίζει την επικοινωνία υγρών μεταξύ του ενός από τους χώρους της κοιλότητας και του δοχείου εν κενώ. Ένα σταθερό δοχείο βρίσκεται σε επικοινωνία υγρών με τον άλλο χώρο της κοιλότητας.

της και της πηγής του δείγματος υγρού. Διάταξη επικοινωνίας προβλέπεται για να εξασφαλίζει την επικοινωνία υγρών μεταξύ του ενός από τους χώρους της κοιλότητας και του δοχείου εν κενώ. Ένα σταθερό δοχείο βρίσκεται σε επικοινωνία υγρών με τον άλλο χώρο της κοιλότητας.





Fig. 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3005000
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 920401339
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 19.06.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 0 279 132/08.04.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 87402849.1/15.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Διάταξη για την ανίχνευση της θέσεως μεγάλου αριθμού μαγνητικών κεφαλών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Schlumberger Industries
 50, avenue Jean Jaurès
 F-92120 Montrouge, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8617789/19.12.86/Γαλλία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Monard Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ελένη Γιώτη-Μάνθου, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Γεώργιος Στ. Βαγιανός, δικηγόρος,
 Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη για την ανίχνευση της θέσης μίας κεφαλής (20) εγγραφής/ανάγνωσης ταινίας, που στερεώνεται στην ελεύθερη άκρη ενός επιμήκους υποστηρίγματος (14) ενσωματωμένου σ' ένα στοιχείο τοποθετημένο ώστε να περιστρέφεται μέσα σε μια σχισμή (4) που προβλέπεται σ' ένα επίπεδο παράλληλο προς την ακτίνα ενός κυλινδρικού τυμπάνου (1) έναντι στην επιφάνεια του οποίου περιτυλίγεται ελικοειδώς μια ταινία εγγραφής, ενώ το ανωτέρω υποστήριγμα είναι υποκείμενο σε κάμψη κατά μια διεύθυνση εγκάρσια (f) στην διεύθυνση σχετικής μετατόπισης κεφαλής/ταινίας, χαρακτηριζόμενη απ' το ότι περιέχει

ένα δείκτη θέσης μεταβλητής ηλεκτρικής χωρητικότητας που περιλαμβάνει ένα σταθερό οπλισμό (32) προσκολλημένο στο τύμπανο (1) και ένα κινητό οπλισμό (24) προσκολλημένο στο ανωτέρω υποστήριγμα, και τα μέσα μέτρησης (33, 34, 35,) ευαίσθητα στον πυκνωτή και κατάλληλα να παράγουν ένα σήμα αντιπροσωπευτικό της θέσης του υποστηρίγματος (14) και άρα της κεφαλής (20).



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0218193/13.05.92	ENERGY CONVERSION DEVICES INC	Διαδικασία και μηχανήμα συνεχούς παραγωγής ελαφρών διατάξεων φωτοβολταϊκών στοιχείων	3004642
0219052/18.03.92	HEILMEIER & WEINLEIN FABRIK FÜR OEL-HYDRAULIK GMBH & CO KG	Υδραυλική διάταξις κατευθύνσεως	3004569
0219270/18.03.92	AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	Μέθοδος ενισχύσεως της παραγωγής ιστικού ενεργοποιητού πλασμινογόνου και ενεργοποιητού πλασμινογόνου ουροκινάσης μονής αλυσίδας	3004775
0221679/25.03.92	ARIZONA BOARD OF REGENTS	Διεργασία παραγωγής καυσίμων υγρών υδρογονανθράκων από βιομάζα	3004625
0221774/17.06.92	THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY	Σύνθεση υγρού απορρυπαντικού	3004935
0222590/06.05.92	NIFCO CASEI INC	Μηχάνημα ελέγχου λειτουργίας συσκευής εκτύπωσης (διαμορφώσεως με μήτρα) δια εγχύσεως	3004505
0223221/15.04.92	BOEHRINGER MANNHEIM GMBH	Υδατοδιαλυτά, σταθεροποιημένα παράγωγα υπεροξειδίασης, μέθοδος για την παρασκευή τους και η χρήση τους για τον προσδιορισμό υπεροξειδίου του υδρογόνου	3004587
0224389/11.03.92	RAYCHEM CORPORATION (A DELAWARE CORPORATION)	Συνθέσεις αδρομερών συμπολυμερών στυρολίου-διενίου	3004846
0224844/18.03.92	HOECHST AG	Μέθοδος για την παρασκευή πεπτιδίων δια χρησιμοποίησεως υπερχλωρικών αλάτων	3004764
0226332/25.03.92	BEECHAM GROUP PLC	Κτηνιατρικές συνθέσεις	3004545
0226448/03.06.92	FIDELITY FOOD TECNOLOGIES PTY	Διάλυση συσσωματωμάτων πρωτεϊνών	3004903
0227355/25.03.92	THE UNIVERSITY OF KANSAS	Προ-φάρμακα ραπαμυκίνης	3004530
0227367/11.03.92	KIRIN-AMGEN INC	Κυτταρικές γραμμές υβριδώματος και τα μονοκλωνικά αντισώματα τους στον παράγοντα διέγερσης ανθρώπινης πολυισχυρής αποικίας κοκκιοκυττάρων	3004612
0227462/01.04.92	1) CHIRON CORPORATION 2) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Νέοι πεπτιδικοί ενεργοποιητές πασμινογόνου	3004568
0228298/18.03.92	ANDRULIS RESEARCH CORPORATION	Ευσταθή διαλυτά σύμπλοκα 1,2-διαμινο-κυκλοεξανίου λευκόχρυσου	3004970
0228838/15.04.92	MYCOGEN CORPORATION	Τοξίνες <i>Bacillus thuringiensis</i> (θουριγκιανού βακίλλου)	3004899
0229566/06.05.92	ROUSSEL-UCLAF	Νέα παράγωγα της 1-βενζολοσουλφονυλο-2-οξο-5-αλκόξυ πυρρολιδίνης, η μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν	3004847
0230136/04.03.92	EYE PRO INC.	Μέσα προστασίας των οφθαλμών	3004784
0232502/04.03.92	4P FOLIE FORCHHEIM GMBH	Δελτία ταυτότητας	3004774
0233063/27.05.92	EREZ FORENSIG TECHNOLOGY LTD	Μέθοδος και κιτ ανίχνευση ναρκωτικών	3004741

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0233088/08.04.92	H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC	Σύνθεση και διαδικασία για σύνδεση μέσου ραβδωτού φίλτρου σε ακραίο κάλυμμα αυτού	3004700
0233365/18.03.92	JOS. ZIMMERMANN GMBH & CO KG	Μέθοδος και σύστημα κώνων, για στερέωση και βαφή νημάτων	3004965
0233834/22.04.92	SCHERING AG	Εντομοκτόνα παράγωγα τριφθορομεθυλκανίου	3004536
0234098/26.02.92	JOHN WYETH & BROTHER LTD	Παράγωγα N-(πιπεριδυλαμινοκαρβονυλο)κινο-λινοκαρβοξαμίδιου με ψυχοτροπική δράση	3004534
0234485/01.04.92	HOECHST AG	Υποκατεστημένα παράγωγα θειενοϊμιδαζόλης, μέθοδος για την παρασκευή τους, φαρμακευτικά σκευάσματα που τα περιέχουν και η χρήση τους ως αναστολείς εκκρίσεως γαστρικών υγρών	3004765
0234647/06.05.92	SOLVAY (S.A.)	Μέθοδος παραγωγής υαλωδών μεταλλικών οξειδίων	3004670
0234656/22.04.92	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	Παράγωγα 1H-ιμιδαζο-5-καρβοξυλικού οξέος	3004961
0235380/01.04.92	AUSIMONT S.P.A.	Φθοριωμένα πολυϊσοκυανικά με πολλές δραστικές ομάδες και βερνίκια λαμβανόμενα από αυτά	3004861
0235544/01.04.92	SENJU PHARMACEUTICAL CO LTD	Οφθαλμική αντι-υπερτασική σύνθεση για τοπική χρήση	3004513
0235823/20.05.92	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Αντιβιοτικά καρμπαπενέμ, μέθοδος παρασκευής αυτών και συνθέσεις που τα περιέχουν	3004658
0236147/01.04.92	FORCLUM STE DE FORCE ET LUMIERE ELECTRIQUES, S.A.	Μέθοδος και σύστημα εποπτείας των βλαβών μιας τουλάχιστον πηγής φωτεινής ακτινοβολίας	3004815
0238103/15.04.92	SOLVAY (S.A.)	Μέθοδος κατασκευής σκόνης μεταλλικού οξειδίου για κεραμικά υλικά και σκόνη ζirkονίας που λαμβάνεται με τη μέθοδο αυτή	3004672
0239445/13.05.92	ROUSSEL-UCLAF	Νέα παράγωγα 1,2,5,6-τετραϋδροπυριδινό-3-καρβοξαλδεϋδομίνης, μέθοδος παρασκευής τους, η χρήση τους ως φάρμακων και οι συνθέσεις που τα περιέχουν	3004845
0239479/11.03.92	RHONE-POULENC CHIMIE	Κολλοειδείς υδατικές διασπορές μιας ενώσεως δημητρίου IV και μέθοδος παρασκευής αυτών	3004852
0240750/13.05.92	HEILMITTELWERKE WIEN G.M.B.H.	Μέθοδος παστερίωσης πρωτεϊνών πλάσματος και κλασμάτων πρωτεϊνών πλάσματος	3004593
0241713/03.06.92	SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & CO., KG	Σώμα μορφής ενός προϊόντος γλυκίσματος και διάταξη για την παρασκευή του	3004810
0243106/11.03.92	ROYAL PACKAGING INDUSTRIES VAN LEER B.V.	Ραφή κεφαλής για κάδο	3004656
0245217/11.03.92	ENIRICERCHÉ S.P.A.	Μία νουκλεοτιδική αλληλουχία ικανή να προκαλέσει υψηλά επίπεδα μετάφρασης ενός ετερόλογου γονιδίου σε Bacillus Subtilis και Escherichia coli	3004560
0245950/17.06.92	ROHM AND HAAS COMPANY	Εντομοκτόνες N-υποκατεστημένες-N'-υποκατεστημένες-N-N'-διακυλυδραζίνες	3004958

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0249288/22.04.92	COOPERATIEVE VEREINIGING SUIKER UNIE U.A.	Μέθοδος & δοχείον αντιδραστήρα δια την παρασκευή δια συνθέσεως πολυσακχαριτών, ιδιαίτερα ξανθάνης	3004806
0249396/04.03.92	POWERGRAPHIC DISPLAYS LTD	Περιστρεφόμενη μονάδα εκθέσεως	3004766
0249561/13.05.92	THE LIPOSOME COMPANY INC.	Μέθοδοι και συνθέσεις που χρησιμοποιούν εγκλεισμένα σε λιποσώματα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα	3004723
0249583/15.04.92	ABET LAMINATI S.P.A.	Διακοσμητικό έλασμα πλαστικών και μέθοδος για την κατασκευή του	3004820
0249800/20.05.92	BATTELLE-INSTITUT E.V.	Διάταξις δια τον φωτισμόν κατασκευαστικών τεμαχίων από διαφανές υλικόν κατά την εξέτασιν σφαλμάτων	3004812
0250151/13.05.92	SHILEY INC	Πολυκαναλικό οπτικό σύστημα μεταδόσεως	3004909
0250210/22.04.92	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Μέθοδος κατασκευής μεταλλο-κεραμικών συνθέτων και μεταλλο-κεραμικά σύνθετα μ' αυτόν τον τρόπο	3004719
0250349/25.03.92	SPITZER-EUROVRAC SARL	Βάση σασί για όχημα ημι-ρυμολκούμενης δεξαμενής	3004995
0250997/15.04.92	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Παράγωγα του βαλπροϊκού και του (Ε)-2-βαλπροενοϊκού οξέος, μέθοδοι για την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις από αυτά	3004712
0251324/06.05.92	ZAMBON S.P.A.	Μέθοδος δια την παρασκευήν αντιβιοτικών	3004981
0251369/20.05.92	FARKEMO S.R.L.	Φαρμακευτικές συνθέσεις που είναι προικισμένες με συμπλοκοποιητική δραστικότητα δια τα χολικά οξέα, οι οποίες περιέχουν χοληστυραμίνη ως δραστική ουσία τους και μέθοδος δια την παρασκευή αυτών	3004966
0251457/22.04.92	SECURITY SERVICES PLC	Σύστημα συναγερμού	3004678
0251638/22.04.92	PFIZER INC.	Υδατικές κολλοειδείς συνθέσεις (πυκτώματα) προερχόμενες από ηλεκτρογλυκάνιο	3004883
0251680/15.04.92	IOLAB INC	Βιοδιαβρώσιμο σύστημα διοχέτευσης φαρμάκου ελεγχόμενης αποδέσμευσης	3004710
0252030/17.06.92	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	Παράγωγα L-αμινο ακύλ L-καρνιτίνης, μέθοδος για την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις έχουσες ηπατο-προστατευτική δραστικότητα που περιέχουν αυτά	3004990
0252773/17.06.92	VOLBACK S.A.	Μέθοδος και διάταξη ελέγχου της μετακινήσεως αντικειμένων, ειδικά των αυτοκινήτων οχημάτων	3004947
0252879/06.05.92	CIBA-GEIGY AG	Παρασιτοκτόνα	3004535
0253240/25.03.92	OMRON TATEISI ELECTRONICS CO	Τερματική συσκευή σημείου πώλησης	3004577
0253327/06.05.92	CHINOIN GYOGYSZER ÉS VEGYESZETI TERMÉKER GYÁRA R.T.	Νέα παράγωγα διφαινυλοπροπυλαμίνης, παρασκευή τους και φαρμακευτική χρήση τους	3004518
0253643/18.03.92	H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC.	Κόλλα κυματοειδούς χαρτονιού ταχείας πήξεως αμυλικής βάσης	3004701

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0253949/20.05.92	BECTON DICKINSON & COMPANY	Διάταξη σύριγγας με εύκαμπτο κάλυμμα για τη ράβδο εμβόλου	3004996
0253978/04.03.92	EWD ELEKTRONIC-WERKE DEUTSCH- LAND GMBH	Ηλεκτρικός μετατροπέας	3004771
0254064/17.06.92	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2-(αμινοαλκυλοθειο)μεθυλ-1,4-διϋδροπυριδίνη, μια μέθοδος δια την παρασκευή αυτής και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν αυτή	3004954
0254349/13.05.92	ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A.	Μέθοδος δια την παραγωγή τετραφθοριούχου πυριτίου	3004735
0254352/01.04.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Ένα προγραμματισμένο σύστημα μηχανής	3004633
0255002/06.05.92	ALFA WASSERMANN SPA	Νέες φαρμακευτικές συνταγές με προγραμματισμένη απελευθέρωση που περιέχουν αντιφλογιστικά	3004509
0255192/01.04.92	MOBIL OIL CORPORATION	Βοριωμένα προϊόντα αντιδράσεως ηλεκτρικών ενώσεων ως διασκορπιστικά και αντιοξειδωτικά λιπαντικών	3004563
0255231/20.05.92	THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WASHINGTON	Γονίδιο ανθρώπινης ερυθροποιητίνης: έκφραση υψηλού επιπέδου σε σταθερά μετασκευασμένα κύτταρα θηλαστικών	3004707
0255651/18.03.92	BEHRINGWERKE AG	Μέσο για την θεραπεία ανθεκτικής στον παράγοντα VIII αιμοφιλίας Α και μέθοδος για την παρασκευή τους	3004868
0255660/15.04.92	ASAHI DENKA KOGYO KABUSHIKI KAISHA	Σύνθεση γαλακτωποιημένου λίπους ή ελαίου τύπου ελαίου-σε νερό	3004711
0256586/13.05.92	1) GIST-BROCADES N.V. 2) SHELL INT. RESEARCH MAAT- SCHAPPIJ B.V	Μέθοδος παρασκευής εστέρων του 4-(2,3-εποξυπροποξυ)φαινυλοξεικού οξέος και του 4-(2-υδροξυ-3-ισοπροπυλαμινο-προποξυ)φαινυλοξεικού οξέος ή/και ατενολόλης με στερεοειδική μορφή	3004616
0256699/18.03.92	SCHAAFF & MEURER GMBH	Σύστημα καθαρισμού εσωτερικού σώματος	3004825
0256933/13.05.92	ETHYPHARM S.A.	Μέθοδος παρασκευής ενός φαρμάκου με βάση τη φαινοφιμπράτη, φάρμακο λαμβανόμενο δια της μεθόδου αυτής	3004698
0258191/27.05.92	1) SANDOZ AG 2) SANDOZ-PATENT GMBH 3) SANDOZ-ERFINDUNGEN VERWAL- TUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	Νέα παράγωγα ξανθίνης	3004747
0258616/25.03.92	SALUTAR INC	Απεικόνιση NMR με παραμαγνητικά πολυσθενή μεταλλικά άλατα των πολυ(οξυ-αλκυλενιο-αμινο)-αλκανίων	3004576
0258983/15.04.92	BECTON DICKINSON & COMPANY	Μέθοδος για βαθμονόμηση κυτταρόμετρων ροής και άλλων οργάνων αναλύσεως	3004885
0259022/18.03.92	LANG KO CHIEH	Μέθοδος & αρχικό προς επεξεργασία τεμάχιο για την κατασκευή σωμάτων πληρώσεως ανοικτού όγκου υψηλής αποδόσεως	3004630

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0259174/18.03.92	SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LTD	Παράγωγα 4-αμινοκινοδίνης και χρήσις των ως φάρμακα	3004692
0259218/10.06.92	1) STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG 2) ALCATEL N.V.	Διάταξη κυκλώματος για την απομόνωση μεταξύ των οδών μετάδοσης μίας υποσυσκευής χωρίς χρησιμοποίηση χειρών	3004982
0259290/17.06.92	FINA RESEARCH S.A.	Κονιομορφες επενδύσεις με βάση PVDF	3004956
0260414/15.04.92	WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES LTD	Μέθοδος διαφορικής δοκιμασίας για ισόένζυμα αλφα-αμυλάσης & κιβωτίου (θήκης) ιδίων	3004963
0260527/01.04.92	DR. KARL THOMAE GMBH	Νέος συνεργικός συνδιασμός, συνιστάμενος από ένα μειωτή φωσφοδιαστεράσης, και ένα ανταγωνιστή θρομβοξάνης A2, και η χρησιμοποίησή ή η παρασκευή του	3004969
0260555/22.04.92	THE DU PONT MERCH PHARMACEUTICAL COMPANY	Βενζοσυμπυκνωμένα κυκλοαλκάνια & οξα- & θεια-, κυκλοαλκάνια Trans-1,2-διαμινο-παραγωγα	3004962
0260649/18.03.92	WEGENER PAUL	Μέθοδος για τον εσωτερικό καθαρισμό διακλαδιζομένων σωληνωτών αγωγών και/ή τροφοδοτούμενων συσκευών, καθώς και διάταξη για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου	3004998
0260948/17.06.92	THE DOW CHEMICAL COMPANY	Μέθοδος και συσκευή παραγωγής με διέλαση σωμάτων θερμοπλαστικού αφρού	3004951
0260949/03.06.92	THE DOW CHEMICAL COMPANY	Ρευστοποιημένη σφράγιση κενού	3004796
0261035/11.03.92	ROUSSEL-UCLAF	Νέα παράγωγα της ινδόλης, μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους στην καταπολέμηση εναντίον των παρασίτων και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν	3004844
0261635/11.03.92	GEC ALSTHOM S.A.	Υπεραγωγός στρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή και η θερμική της μόνωση	3004691
0262947/03.06.92	JOHNSON MATTHEY PLC	Καταλυτική παραγωγή υδρογόνου από υδρογονάνθρακες	3004791
0263019/06.05.92	DASSAULT ELECTRONIQUE	Διάταξη καταχωρήσεως πτήσεως με ηλεκτρονική στατική μνήμη	3004985
0263046/15.05.92	IMMUMOTECH PARTNERS	Ανοσολογικά αντιδραστήρια αύξησης εκλεκτικής συγγένειας για την ανίχνευση και καταστροφή ειδικών στοχοκυττάρων	3004914
0263076/19.02.92	1) NIBIO LOREDANA 2) DOMINI MARGUERITA	Δακτύλιος για μηχανικές σφραγίσεις	3004645
0263399/13.05.92	KALI-CHEMIE AG	Μέθοδος καταλυτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου	3004727
0263590/10.06.92	MOBIL OIL CORPORATION	Σύνθεση επιχρίσεως υδατικής βάσεως και φιλμ εκ πολυμερούς επιχρισμένο με αυτήν	3004867
0263902/27.05.92	THE UPJOHN COMPANY	Καθαρισμός σωματοτροπίνης από μεταμορφωμένους μικροοργανισμούς	3004917

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0264043/11.03.92	HENKEL KGAA	Μέθοδος παραγωγής μέσων με μορφή πλακών τήγματος που περιέχουν υδροξείδια αλκαλίων & ενδεχομένως ενεργό χλώριο για τον μηχανικό καθαρισμό πιάτων	3004644
0264068/29.04.92	DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Προγραμματιζόμενη συσκευή εγγραφής ήχου ή εικόνας (βίντεο)	3004666
0264168/06.05.92	CELANESE CORPORATION	Μέθοδος παραγωγής 6-υδροξυ-2-ναφθόνων	3004506
0264736/13.05.92	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD	Ζιζανιοκτόνος σύνθεση	3004595
0265017/01.04.92	1) ENIRICERCHÉ S.P.A. 2) ENICHEM SYNTHESIS S.P.A. 3) SNAMPROGETTI S.P.A.	Μέθοδος δια την αμοιβαία συμπύκνωση αρωματικών και καρβονυλικών ενώσεων	3004737
0265184/03.06.92	MOBIL OIL CORPORATION	Αδιαφανή ελασματοειδή φιλμς από πολυμερές υλικό	3004797
0265213/15.04.92	NOVO NORDISK A/S	Παρασκευάσματα πεπτιδίου	3004912
0265228/20.05.92	1) SHIONOGI SEIYAKU K.K. (SHIONOGI & CO LTD) 2) NISSHIN CHEMICAL CO. LTD	Ακρυλικό συμπολυμερές και προστατευτικό δέρματος και χρήση τους	3004890
0265233/25.03.92	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC	Μη-γραμμική οπτική συσκευή	3004631
0265389/06.05.92	FIAT LUBRIFICANTI S.R.L.	Φίλτρο λιπαντικού με ένα χάρτινο στοιχείο φίλτρου για μηχανές εσωτερικής καύσης, εφοδιασμένο με μαγνητισμένα σωματίδια διασκορπισμένα μέσα στο χαρτί	3004906
0265594/01.04.92	WINDLE TOM J.	Συσκευή και μέθοδος απόσπασης της ενέργειας των κυμάτων τύπου πλωτήρα	3004552
0266002/12.02.92	DEC HOLDING B.V.	Μέθοδος κατασκευής σωλήνα, που έχει λεία εσωτερική επιφάνεια, ως και σωλήνας επιτυγχανόμενος με την μέθοδο αυτήν	3004728
0266559/29.04.92	HOECHST JAPAN LTD	Θεραπευτικό μέσο για την θεραπεία του στομάχου	3004848
0266925/29.04.92	THORN EMI PLC	Κεραία	3004567
0267595/08.04.92	NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION	Μαγνητική διακλάδωση παροχής ρεύματος για μετρητή αντιληπτή σε γραμμές μεταφοράς	3004761
0267724/04.03.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Υλικά μικροχημικών δοκιμών	3004769
0267826/11.03.92	SCHLUMBERGER INDUSTRIES	Μέθοδος δημιουργίας καρτών κυρίως καρτών μνήμης	3004726
0268319/06.05.92	NUOVA SAMIM S.P.A.	Μέθοδος δια την εκχύλιση μεταλλικού ΜΝ και διοξειδίου του μαγκανίου από διαλύματα αλάτων δισθενούς ΜΝ	3004734
0268422/17.06.92	MOBIL OIL CORPORATION	Πλαστική μεμβράνη περιτυλίξεως δια τανύσεως	3004942
0269535/11.03.92	DELACHAUX S.A.	Μαγνητικός συζεύκτης που παρουσιάζει υστέρηση με ροπή που εξαρτάται λίγο από την ταχύτητα ολίσθησης και η χρησιμοποίησή του	3004751

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0270479/06.05.92	KRONE AG	Κιβώτιο διαχωριστικών κασετοθηκών για αγωγούς φωτοκυμάτων	3004886
0271434/22.04.92	JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Χαλύβδινος λέβητας θέρμανσης	3004647
0271634/29.04.92	LANDIS & GYR BETRIEBS AG	Αριθμητήρας τροχίσκων	3004814
0272159/17.06.92	THE COCA-COLA COMPANY	Διάταξη χορηγήσεως ποτών	3004946
0272242/18.03.92	LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPEMENT S.A.	Συσσωματωμένο προϊόν, παρασκευή και χρήση του	3004850
0272247/26.02.92	STEYR-DAIMLER-PUCH AG	Πυροβόλο όπλο	3004580
0272248/25.03.92	STEYR-DAIMLER-PUCH AG	Πυροβόλο όπλο	3004922
0272429/27.05.92	TZN FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLÜSS GMBH	Laser μεταφοράς αερίου	3004744
0272568/29.04.92	HENKEL KGAA	Άμεση εστεροποίηση με Ο-φωσφορικό οξύ	3004773
0272628/29.04.92	SCHERING AG	6,7-διϋδρο-[1,2,4]τριαζολο[1,5-A][1,3,5]τριαζινο-2-σουλφονικά αμίδια, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως μέσων με ζιζανιοκτόνο και ρυθμιστική της αναπτύξεως δράση	3004538
0272664/27.05.92	HOECHST AG	Σκληρυνόμενα μίγματα και χρήση αυτών	3004742
0272920/18.03.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Καλλυντική σύνθεση	3004762
0273315/18.03.92	SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (SHIONOGI & CO. LTD)	Σύμπλοκα αμμόνης-N-ετεροκυκλικών ειδών-λευκόχρυσου & αντинеοπλασματικοί παράγοντες	3004629
0273475/04.03.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Τρόφιμο	3004523
0273800/11.03.92	TRANSGENE S.A.	Μεταβαλλόμενοι τύποι ουριδίνης, η χρήση και η παρασκευή τους	3004556
0274146/01.04.92	1) GIST-BROCADES N.V. 2) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V	Μέθοδος παρασκευής 2-αρυλπροπιονικών οξέων	3004834
0274199/13.05.92	BICC PLC	Ζεύξη οπτικών ινών σε οπτικούς κυματοδηγούς	3004709
0274318/08.04.92	ATOCHM	Μέθοδος ανιονικού πολυμερισμού ακρυλικών μονομερών και ενδεχομένως βινυλικών συνμοномерών	3004926
0274871/18.03.92	SANKYO COMPANY LTD	Μακρολιδικά ενώσεις, παρασκευή των και χρήσεις των	3004882
0274975/04.03.92	FERCO INTERNATIONAL USINE DE FERRURES DE BATIMENT	Διάταξη μανδάλωσης για πόρτα ή παράθυρο που περιλαμβάνει μέσα ακινητοποίησης του τετραγώνου εμβολέα χειρισμών της χειρολαβής	3004749
0275092/03.06.92	SYNTEX (USA) INC.	Μέθοδος παρασκευής (+)-1,2-διϋδρο-3H-πυρρολο(1,2-A)πυρρόλιο-1,7-δικαρβοξυλικών	3004788
0275207/20.05.92	ALBRIGHT & WILSON LTD	Φαρμακευτικές κτηνιατρικές και κοσμητικές συνθέσεις και χρήσεις	3004720
0275352/03.06.92	KE KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK GMBH & CO	Διάταξη κυκλωμάτων για την προστασία ηλεκτρονικών συσκευών από υπερφόρτιση	3004857

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0275406/04.03.92	SIEMENS AG	Μέθοδος και διάταξη για την επανάκτηση του ρυθμού ή της ρυθμικής φάσεως ενός σύγχρονου ή πλησιοχρόνου σήματος	3004657
0275555/13.05.92	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD	Ζιζανιοκτόνος σύνθεση	3004594
0275667/18.03.92	MERCK FROST CANADA INC	Ε-ετερο-υποκατεστημένα-N-βενζυλ-ινδόλαι	3004910
0275806/18.03.92	GRANGER MAURICE	Τελειοποιημένη διάταξη κοπής για μια συσκευή ταυτόχρονης διανομής και κοπής ταινιών περιτυλιγμένων υλικών	3004875
0276120/08.04.92	SCHERING CORPORATION	Θεραπευτική αγωγή δι' ορισμένες λευκαιμίες με ένα συνδυασμό γάμμα ιντερφερόνης & άλφα ιντερφερόνης	3004928
0276342/01.04.92	XOMA CORPORATION	Μέθοδος κατεργασίας πλάσματος και προϊόντα της	3004763
0276735/01.04.92	BASF AG	Υδατικό ή κονιόμορφο διασπειρόμενο σε νερό παρασκεύασμα δυσδιάλυτου σε νερό φαρμακευτικού δραστικού υλικού και μέθοδος παρασκευής του	3004531
0276804/18.03.92	HOECHST AG	5-(3-αλκυλο-5-τριπ.-βουτυλο-4-υδροξυφαίνυλο)-2-αμινο-6H-1,3,4-θειαδιαζίνες, μέθοδος για την παρασκευή τους, τα φάρμακα που τις περιέχουν και η χρήση τους	3004685
0277289/01.04.92	BIOPURE CORPORATION	Ένα ιδιαίτερος καθαρό ημι-συνθετικό υποκατάστατο αίματος	3004668
0277462/29.04.92	CIBA-GEIGY AG	Ρινικά διαλύματα	3004585
0277541/06.05.92	HENKEL KGAA	Δοχείο για την υποδοχή ενός δυνάμενου να αντληθεί προϊόντος	3004641
0277676/04.03.92	AKZO N.V.	Νέα 11-αρυλοστεροειδή παράγωγα	3004783
0277781/27.05.92	PHELPS DODGE INDUSTRIES INC	Διεργασία χημικής λείανσης και οξίνισης χάλκινης ράβδου	3004745
0277805/29.04.92	FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Εργολινυλετεροκυκλικές ενώσεις	3004979
0277854/01.04.92	SCHLUMBERGER INDUSTRIES	Μέθοδος πραγματοποίησης καρτών μνήμης και κάρτες αποκτώμενες με την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου	3004900
0278044/29.04.92	ELF ATOCHEM NORTH AMERICA INC	Υψηλής ποιότητας ηλεκτρικές επιστρώσεις χρωμίου	3004695
0278224/15.04.92	HENKEL KGAA	Μέθοδος παρασκευής δισκίων καθαριστικού μέσου με απολυμαντική δράση για φακούς επαφής	3004643
0278906/22.04.92	R. BERCHTOLD AG	Ηλεκτρομηχανική συσκευή κλείθρου	3004921
0279132/08.04.92	SCHLUMBERGER INDUSTRIES	Διάταξη για την ανίχνευση της θέσεως μεγάλου αριθμού μαγνητικών κεφαλών	3005000
0279173/29.04.92	FELIX SCHOELLER JR. GMBH & CO KG	Συσκευή μετρήσεως μικροδιαφορών στην διατομή πάχους ταινιόμορφου υλικού, κυρίως δε χάρτινου φωτογραφικού φορέα	3004682

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0279417/20.05.92	THE DU PONT MERCH PHARMACEUTICAL COMPANY	Εστερο-υποκατεστημένες διαμινοδιθειόλες και ραδιοεπισημασμένα σύμπλοκα αυτών	3004986
0280101/13.05.91	LIC CARE AB	Διπλωμένο προστατευτικό ρούχο	3004677
0280118/18.03.92	PETER-BTR GUMMIWERKE AG	Μέθοδος κατασκευής ταινίας κινήσεως ή προωθήσεως	3004971
0280186/06.05.92	HENKEL KGAA	Βαφές μαλλιών με απ' ευθείας βάφοντα παράγωγα νιτροδιφαινυλαμινών	3004512
0280200/06.05.92	SAMPOWER OY	Συγκρότημα παραγωγής ισχύος	3004501
0280317/15.04.92	KABELMETAL ELECTRO GMBH	Διάταξη τυλίγματος με μια μονάδα τοποθετήσεως περιβλήματος	3004772
0280630/06.05.92	PECHINEY ELECTROMETALLURGIE	Μέθοδος παρασκευής τριχιδών καρβιδίου του πυριτίου	3004504
0280634/15.04.92	EBERLE JEAN-MARIE	Μέθοδος κατασκευής & ταυτόχρονης τοποθέτησεως ενός πυθμένος ή ενός καλύμματος επί του σώματος μίας σωληνοειδούς συσκευασίας από σύνθετα υλικά, συσκευασία που λαμβάνεται έτσι & μέσα για τη χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου	3004960
0280927/10.06.92	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Μονο- και διεποξειδιο παράγωγα δέλτα 22-LL-F28249 ενώσεων	3004862
0281261/06.05.92	H. LUNDBECK A/S	3-αμιλομεθυλο παράγωγα ινδανίου και ινδολίνης και [διυδροβενζο] φουρανίου και θειοφαινίου	3004984
0281793/03.06.92	BENELLI ARMI S.P.A.	Συγκρότημα τροφοδότησης φυσιγγίων για όπλα λείας κάνης με ημιαυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία	3004975
0282116/13.05.92	LOVINK-TERBORG B.V.	Πλαστικός ακροδέκτης διακλαδώσεως και κοχλίας ζεύξεως	3004704
0282208/22.04.92	PROCESS SYSTEMS INC.	Μέθοδος και συσκευή για μέτρηση ηλεκτρισμού	3004874
0283580/06.05.92	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Σύστημα υπολογιστού με απ' ευθείας ρύθμιση της αύλακος προσεγγίσεως της μνήμης	3004930
0283581/01.04.92	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Σύστημα υπολογιστού με μεταβολή τρόπου λειτουργίας των εντολών του υπολογιστού	3004854
0283663/01.04.92	BECTON DICKINSON & COMPANY	Σύστημα διαχωρισμού αίματος	3004999
0283812/20.05.92	STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG	Βάση στηρίξεως χειρολαβής ακουστικού κερματοδεκτών	3004702
0283857/18.03.92	F. HOFFMAN - LA ROCHE AG	Παράγωγα βενζυλιδεναμινο-, βενζυλαμινο- και βενζοϋλαμινο-ιμοδαζόλης	3004729
0284010/26.02.92	HOECHST AG	Μέθοδος για ελεύθερη αλκαλίων βαφή και εκτύπωση με ενεργά χρώματα	3004586
0284663/15.04.92	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Μέθοδος χειρισμού (αντιμετώπισης) σφαλμάτων τομέως δίσκου εις κρύπτη Dasd	3004931
0285114/04.03.92	DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Κύκλωμα απόκλισης γραμμών σάρωσης για λυχνία οθόνης	3004770

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0285237/13.05.92	ANAQUEST INC	2-(διφθορομεθοξυ)-1,1,1,2-τετραφθοραιθάνιο σαν αναισθητικό	3004724
0285327/22.04.92	BP CHEMICALS LTD	Σύνθεση πολυμερούς σιλυλίου η οποία μπορεί να αναπτύξει σταυροειδείς δεσμούς	3004561
0285433/26.02.92	POLYTOP CORPORATION	Πώμα παροχής που προστατεύει τα παιδιά	3004605
0285487/04.03.92	ATOCHEM	Τελειοποιήσις στις μεθόδους παραγωγής χαρτιού	3004804
0285871/10.06.92	PCD POLYMERE GMBH	Κοκκώδες προϊόν άνευ συγκολλητικού μέσου με καθυστερημένη απελευθέρωση δραστικού υλι- κού	3004863
0285876/04.03.92	1) ARNOLD GERHARD 2) PICKHAN FRIEDHELM	Καρφωτική συσκευή για την ώθηση καρφιών για την ανάρτηση εικόνων και άλλων ομοειδών ειδών	3004757
0286217/29.04.92	THORN EMI PLC	Τροχιές ηλεκτρικών αντιστάσεων παχέως στρώ- ματος	3004559
0286228/10.06.92	THORN EMI PLC	Επιταχυνσιόμετρο ιοντικής αγωγιμότητας	3004871
0286316/12.02.92	JEFFORD CHARLES W.	Παράγωγα 1,2,4-τριοξάνης	3004578
0286475/13.05.92	COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRI- CITÉ	Μέθοδος τροποποίησης του συντελεστή ανα- κλάσεως του άκρου μίας μονοτριπικής οπτικής ίνας και παρεμβολόμετρο οπτικής ίνας πραγμα- τοποιηθείσης με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής	3004976
0286903/03.06.92	1) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNI- VERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 2) KABI PHARMACIA AB	Χρήση μιας προσταγλαδίνης σε συνδυασμό με ένα αδρενεργικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης	3004794
0286997/25.03.92	HERMANN KLAUS-DIETER	Συσκευή χεριού σημάσεως με ετικέτες	3004938
0287219/13.05.92	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	Παραγωγή τετραφθορο-αιθυλενίου και εξαφθο- ρο-προπυλενίου	3004590
0289782/04.03.92	WELLA AG	Χρησιμοποίηση 2,6-δινιτρο παραγωγών της ανι- λίνης στα μέσα βαφής της κόμης και νέα 2,6-δινι- τρο παράγωγα της ανιλίνης	3004802
0290108/04.03.92	O+R INKTCHEMIE B.V.	Μέθοδος παραγωγής μιας πρώτης ύλης μελάνης εκτυπώσεως και μελάνη εκτυπώσεως παραγόμε- νη από την πρώτη αυτήν ύλη	3004609
0290422/19.02.92	JOHANNES ROBYN	Μέθοδος προέντασης με τη δημιουργία ενός πε- δίου αντιθέτων εντάσεων που διατηρείται με τη στερέωση πρόσθετων υλικών	3004589
0293050/22.04.92	MAGGI S.P.A.	Μεντεσές για θωρακισμένες πόρτες ή παρόμοιες	3004715
0293351/25.03.92	AKTIEBOLAGET ASTRA	Νέοι αρακυλεστέρες και μέθοδοι παρασκευής αυτών	3004913
0294074/08.04.92	PFIZER LTD	Αντιαλλεργικοί και αντισταμινικοί παράγοντες διυδροπυριδίνης	3004540
0294119/08.04.92	1) UNILEVER N.V. 2) UNILEVER P.L.C.	Τεχνητό κρέμα	3004758
0294200/15.04.92	1) BRAIN ARCHIBALD IAN JEREMY 2) COOPER ROBERT GAINES 3) PANTER MICHAEL ANTHONY	Συσκευή τεχνητής διόδου αέρα	3004908

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0294272/18.03.92	1) ACCARIES CLAUDE 2) IBIS PIERRE 3) TOPRIDES HENRI	Συσκευή εγχύσεως υγρού, χωρίς βελόνη ειδικά για χρήση στην φροντίδα των οδόντων	3004690
0294825/20.05.92	AKITA TADAHIRO	Διακοσμητικός πίνακας και μέθοδος για την παραγωγή του ιδίου	3004663
0295957/06.05.92	THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY	Δυναμική μηχανική μέθοδος σύνδεσης και συσκευής	3004503
0296059/18.03.92	ADIR ET CIE	Νέα τριπεπτίδια με αζωτούχο πολυκυκλική δομή, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	3004851
0296463/10.06.92	1) SANDOZ AG 2) SANDOZ-PATENT GMBH 3) SANDOZ ERFINDUNGEN VGS M.B.H	Νέαι ενώσεις θειοφανίου και παρασκευή των	3004866
0296545/04.03.92	HOECHST AG	Ένα νέο αντιβιοτικό, Fumifungin, μια μικροβιακή μέθοδος για την παρασκευή του & η χρήση του ως φάρμακο	3004684
0297079/04.03.92	SPRECHER ENERGIE ÖSTERREICH GMBH	Διάταξη για τον έλεγχο και επιτήρηση ηλεκτρικής εγκαταστάσεως κατανομής ενέργειας	3004650
0297294/18.03.92	BEHRINGWERKE AG	Μέθοδος για την παρασκευή ενός διαλύματος υψηλής ειδικής δραστηριότητας όγκου, με δραστηριότητα ενεργοποιητού πλασμινογόνου (+-PA) ιστού, διάλυμα που περιέχει πρωτεΐνη με δραστηριότητα T-PA και χρησιμοποίηση του διαλύματος στην ιατρική και κτηνιατρική	3004869
0297400/17.06.92	EGGERSMANN GMBH & CO KG	Θέσις εργασίας γραφείου	3004944
0297455/17.06.92	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	Σκευάσματα που έχουν τονωτική δράση στα μαλλιά	3004959
0297725/20.05.92	ALZA CORPORATION	Διανεμητής με μέλος διανομής για την παροχή χρήσιμου παράγοντος	3004653
0297754/15.04.92	CMB FOODCAN PLC	Μείωση της διαμέτρου σωληνοειδών σωμάτων	3004887
0297766/15.04.92	INNOVATION SPORTS INC	Στήριγμα μεταχειρουργικής/αποκατάστασης αρθρώσεως γονάτου	3004557
0297887/22.04.92	QUADRANT BIORESOURCES LTD	Επεξεργασία τροφών	3004817
0298152/06.05.92	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD	Σύνθεση καρκευμάτος και παραγωγή αυτής	3004978
0298655/22.04.92	E-Z-EM INC	Υδατικό καθαριστικό διάλυμα	3004897
0298825/15.04.92	LE METAL DEPLOYE S.A.	Κανάλι καλωδίων από συγκολλημένο πλέγμα	3004562
0299191/04.03.92	HENKEL KGAA	Μυκητοκτόνα μίγματα δραστικών υλικών	3004522
0299291/15.04.92	SIEMENS AG	Διακόπτης προστασίας (ασφάλειας) αγωγού	3004924
0299614/29.04.92	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Μίγματα αλογονανθράκων για χρήση ως ψυκτικά μέσα	3004888
0299795/18.03.92	NYCOMED AS	Αμινοπολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών	3004713

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0299877/11.03.92	PIERRE FABRE MEDICAMENT	Σακχαρόπηκτα του τύπου με υδρόφιλο πλέγμα με βάση σαλβουταμόλη και η μέθοδος παρασκευής τους	3004752
0299907/04.03.92	SCHERING AG	Μέθοδος για την παρασκευή συμμετρικών δικυκλο [3.3.0.] οκτανιοδιονοδικαρβονικών διεστέρων	3004767
0299931/25.03.91	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	Σύνθετο πώμα ερμητικής σφράγισης για την απόκτηση ενός διαλύματος πούδρας μέσα σε έναν υγρό διαλύτη, ο οποίος περιέχεται σε ένα μπουκάλι κλεισμένο από το εν λόγω πώμα	3004549
0300070/13.05.92	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER	Ουσίες παράγουσες αφρό, για πυροσβεστικά μέσα αφρού και πυροσβεστικό μέσον αφρού, περιέχον τις παράγουσες αφρό ουσίες	3004598
0300220/06.05.92	THIMM KG	Μέθοδος δια την περιέλιξη κατά συνεχή τρόπο υλικού περιελίξεως, το οποίον οδηγείται σε πολλούς πυρήνες περιτυλίξεως, καθώς και διάταξη κλήσεως διπλού φέροντος τυμπάνου	3004514
0300691/04.03.92	CHINOIN GYOGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYARA R.T.	Φυτοπροστατευτική σύνθεση	3004781
0300828/18.03.92	NYCOMED AS	Ιωδιωμένοι εστέρες	3004614
0300982/13.05.92	INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	Θεραπεία στειρότητας	3004596
0301416/04.03.92	JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Θερμοσίφωνα συνεχούς παροχής νερού	3004553
0301481/15.04.92	SIEMENS AG	Συσκευή συγχρονισμού για διάταξη αποπολυπλεξίας ψηφειακών συστημάτων	3004923
0302478/06.05.92	TOSOH CORPORATION	Μέθοδος καθαρισμού ενός διπεπτιδίου εστέρος	3004517
0302545/13.05.92	SNAMPROGETTI S.P.A.	Μέθοδος δια βιολογικό καθαρισμό λυμάτων	3004736
0302836/11.03.92	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	Φαρμακευτικές συνθέσεις για τοπική χρήση που περιέχουν μιοκαμικίνη	3004655
0303052/04.03.92	JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Καυστήρας καυσίμου αερίου	3004554
0303062/06.05.92	BIOTEST AG	Σταθεροποιημένο παρασκεύασμα υπεροξειδάσης	3004583
0303382/18.03.92	PFIZER INC	Μέθοδος παρασκευής μέσο 2,5 διαλογονο-αδικικών (αλατιών)	3004541
0303460/04.03.92	UNILEVER NV	Αμυλούχο προϊόν	3004529
0303535/18.03.92	STE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVANTION "S.N.E.G.M.A."	Μέθοδος πραγματοποίησεως βαθμίδων στάτορος συμπίεστών ή στροβίλων και τα έτσι αποκτώμενα πτερύγια και σχάρες πτερυγίων	3004550
0303909/22.04.92	GLYNWED TUBES & FITTINGS LTD	Μέθοδος για την κατασκευή ενός συζεύκτη ηλεκτροτήξεως	3004623
0304402/06.05.92	CIBA-GEIGY AG	Ανιλινοφαινυλοθειουρίες, αμινοφαινυλοϊσοθειουρίες και ανιλινοφαινυλοκαρβοδιϊμίδια, η παρασκευή τους και η χρήση τους στην καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών	3004511

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0305026/17.06.92	ALZA CORPORATION	Συσκευή διαδερμικής απελευθέρωσης φαρμάκου με διπλούς ενισχυτές διαπερατότητας	3004941
0305908/18.03.92	BASF AG	Μέθοδος παρασκευής φαινυλοποκατεστημένων εποξειδίων	3004638
0306192/27.05.92	ELI LILLY AND COMPANY	Συνθέσεις ενίσχυσης διαπέρασης	3004877
0306649/04.03.92	HOECHST AG	Νέα 3,5-διυδροξυκαρβονικά οξέα και παράγωγα αυτών, η μέθοδος παρασκευής τους, η χρήση τους ως φάρμακα, φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ενδιάμεσα προϊόντα	3004588
0306778/11.03.92	BIOTEST PHARMA GMBH	Μέθοδος αποστείρωσης πλάσματος και κλασμάτων πλάσματος	3004582
0306880/22.04.92	ISCOM S.R.L.	Φύλλο αρθρωτικής στέγης	3004624
0307121/18.03.92	PFIZER LTD	Ανταρρυθμικοί παράγοντες σουλφοναμιδίων	3004627
0307316/04.03.92	SAINT-GOBAIN VITRAGE	Υάλωμα αυτοκινήτου που προορίζεται δια να κολληθεί απ' ευθείας	3004803
0307569/15.04.92	FESTO KG	Συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου	3004634
0307613/26.02.93	AMETEX AG	Προφίλε ταινία από συνθετικό υλικό	3004686
0307626/06.05.92	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Μέθοδος παρασκευής ενός αντιοξειδωτικού εκχυλίσματος καρυκευμάτων	3004544
0308100/20.05.92	BESPAK PLC	Συσκευή χορηγήσεως για μετρημένες ποσότητες συμπιεσμένου υγρού	3004889
0308205/22.04.92	ETHYL CORPORATION	Ανάγλυφο προσανατολισμένο φιλμ και η παραγωγή του	3004620
0308284/11.03.92	ROUSSEL-UCLAF	Παράγωγα οξίμης της 1,2,5,6-τετραϋδροπυριδίνης, μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν	3004652
0308534/08.04.92	HESSE KURT	Διάδρομος κινήσεως οχημάτων δια παιχνίδια οχήματα τα οποία κινούνται ελευθέρως και/ή συνδεδεμένα επί μίας τροχιάς	3004732
0308606/18.03.92	DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Συσκευή με διάταξη εισαγωγής/εξαγωγής της κασσέτας	3004933
0308785/13.05.92	BAYER AG	Διϋδροπυριδιναιθέρες, μέθοδος παρασκευής τους και χρήση τους	3004706
0308848/22.04.92	JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Μέθοδος και διάταξη για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμαντικού μέσου μιας θέρμανσης κλειστού κυκλώματος με περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας	3004555
0309289/19.02.92	CENTRE FOR FRONTIER ENGINEERING RESEARCH	Μέθοδος μετρήσεως της εσωτερικής πίεσεως επαφής μεταξύ ενουμένων στερεών τμημάτων που διαχωρίζονται από μία υγρή λεπτή στρώση	3004606
0309354/04.03.92	STEIN HEURTEY	Αυτόματη εγκατάσταση ταχείας θερμοχημικής κατεργασίας	3004697

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (71)
0309369/26.02.92	STEELCASE STRAFOR	Παραμορφώσιμη κατασκευή	3004689
0309632/15.04.92	DE DIANOUS HERVE	Διάταξη ελέγχου ενός συνθεσάιζερ συχνοτήτων, από ένα έγχορδο μουσικό όργανο	3004750
0309650/06.05.92	CONTRAVES ITALIANA S.P.A.	Κινητήριος μηχανισμός για ανάπτυξη και σύμπτυξη εν λειτουργία μελών ενός διαστημικού οχήματος	3004519
0309695/18.03.92	DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής δίσκου σε συσκευή CD	3004932
0309709/04.03.92	BABCOCK-BSH AG VORMALS BÜTTNER-SCHILDE-HAAS AG	Μέθοδος κατασκευής πλακών από ίνες και γύψο	3004635
0309724/17.06.92	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Βελτιωμένη μέθοδος για την παρασκευή διχλωροηλεκτρικών διαλκυλεστέρων	3004936
0309974/11.03.92	DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Μέθοδος για την μετάδοση ενός ακουστικού σήματος	3004915
0310157/13.05.92	VERENIGING VERENIGDE CARROSSE-RIEBOUWERS	Αμάξωμα για ένα εμπορικό ή παρόμοιο όχημα	3004597
0310290/17.06.92	MOBIL OIL CORPORATION	Φιλμ HDPE με διαφορετικό διαξονικό προσανατολισμό	3004943
0310291/13.05.92	MOBIL OIL CORPORATION	Συσκευή για διανομή τεντωμένου φιλμ πλαστικού	3004601
0310476/04.03.92	ATLANTIC PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	Σύνθεση απαγορευτική ή καταστρεπτική τουλάχιστον ενός μονοκύτταρου ζώντος όντος, περιέχουσα φθόριο F- & λίθιο Li+	3004840
0310719/13.05.92	BECTON DICKINSON & COMPANY	Μέθοδος δια τον καθαρισμό αντισωμάτων	3004622
0310812/08.04.92	DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Διάταξη οπτικής ανίχνευσης	3004667
0311164/15.04.92	ENIRICERCHÉ S.P.A.	Μέθοδος υγροποίησης άνθρακος εις μια φάση	3004740
0311475/29.04.92	CMB PACKAGING S.A.	Διάταξη ελέγχου στεγανότητας ενός σκεύους (1) προοριζομένου να περιορίζει ένα υγρό υπό πίεση	3004574
0311787/10.06.92	FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Μηχάνημα με μέλη κλειδώματος ασφαλείας για την σύνδεση μιας σύριγγας σε μία φιάλη που περιέχει ένα φαρμακευτικό προϊόν	3004904
0312000/18.03.92	THE DU PONT MERCH PHARMACEUTICAL COMPANY	Παράγωγα αμινομεθυλ-οξο-οξαζολιδινυλ-αροϋλοβενζολίου, χρήσιμα ως αντιβακτηριακοί παράγοντες	3004973
0312040/03.06.92	J. URIACH & CIA S.A.	Μέθοδος παρασκευής 2,4-υποκατεστημένων παραγώγων του τετραϋδροφουρανίου	3004793
0312174/06.05.92	HYDRACONSULT B.V.	Μέθοδος ηλεκτρικής ανακτήσεως υλικού εδάφους, σύστημα ηλεκτρικού ρεύματος για εφαρμογή της μεθόδου, και περίβλημα ηλεκτροδίου για χρήση στο σύστημα ηλεκτρικού ρεύματος	3004510
0312303/03.06.92	CMB FOODCAN PLC	Πλαστικοποιημένο μεταλλικό έλασμα	3004798
0312422/15.04.92	BULAND, JEAN-JACQUES	Περιστροφική συσκευή κοπής	3004680

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0312459/11.03.92	ATOCHEM	Πολυμερή αιθυλενίου με δραστικές ομάδες τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν δια την επάλειψιν ενός μετάλλου και μέθοδος παρασκευής αυτών	3004853
0312806/25.03.92	SIEMENS AG	Μέθοδος μεταδόσεως δεδομένων για ψηφιακό σύστημα τηλεφωνικού κέντρου και διάταξη για την εκτέλεση της μεθόδου	3004864
0312867/06.05.92	GIULIANI S.P.A.	Παράγωγα χολικού οξέος, διαδικασίες επεξεργασίας για την παρασκευή τους και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	3004980
0312875/25.03.92	SIEMENS AG	Οξειδοναγωγικός συσσωρευτής	3004755
0313184/17.06.92	WARNER-LAMBERT COMPANY	Ξυριστικό βοήθημα και συνθετικό ξυραφιού εφοδιασμένο με ένα ξυριστικό βοήθημα	3004955
0313455/04.03.92	STE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES S.G.N.	Μέθοδος μόνωσης μιας ζώνης αναφορικά με την εξωτερική ρύπανση	3004547
0313515/11.03.92	CIBA-GEIGY AG	Παράγων αναπτύξεως πολυπεπτιδίου από γάλα	3004842
0313520/15.04.92	AUTOTYP S.A.	Αντιολισθητική διάταξη για τροχό οχήματος	3004816
0313678/17.06.92	LEHMANN MARTIN	Μέθοδος & διάταξη δια την εξέταση στεγανότητας τουλάχιστον ενός κοίλου σώματος καθώς & η χρησιμοποίηση της μεθόδου	3004948
0313735/01.04.92	RÜTGERSWERKE AG	Μέθοδος παρασκευής πισσασφαλτώδους μονωτικής ταινίας εκ πολλών στιβάδων	3004768
0313827/04.03.92	POLAR SPRING CORPORATION	Μέθοδος και συσκευή για καθαρισμό ακάθαρτου νερού	3004782
0313903/01.04.92	DESOWAG MATERIALCHUTZ GMBH	Μέθοδος αναγνώρισεως της παρουσίας εντόμων και/ή προνυμφών που ζουν σε στερεό υπόστρωμα, κατά προτίμηση ξύλο	3004649
0314223/08.04.92	ENIRICERCHÉ S.P.A.	Μέθοδος επεξεργασίας της λάσπης των διυλιστηρίων	3004693
0314251/13.05.92	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Πολυμερές βελτιωτικό του δείκτη ιξώδους και σύνθεση ελαίου που το περιέχει	3004619
0314298/04.03.92	BORDEN INC	Μέθοδος διατήρησης του χρώματος ζυμαρικών με λαχανικά	3004838
0314405/18.03.92	THE VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER	Νέες ενώσεις της σειράς της ανθρακινόνης	3004920
0315253/29.04.92	AKZO N.V.	Ίνες και νήματα από μίγμα αρωματικών πολυαμιδίων	3004992
0315452/08.04.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Μέθοδος παρασκευής ενός τροφίμου προϊόντος	3004637
0315503/08.04.92	RHONE-POULENC CHIMIE	Οξείδιο πυριτίου δια συνθέσεις οδοντόκρεμας που είναι συμβατές κυρίως με χλωριοξιδίνη	3004927
0315593/20.05.92	FERRERO S.P.A.	Διακοσμητική σύνθεση τροφής με βάση πολτό ξηρών φρούτων, ιδιαίτερα για προϊόντα γλυκισμάτων	3004661

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0315968/20.05.92	RHONE-POULENC RORER INTERNATIONAL (HOLDINGS) INC	Συνθέσεις πρωτεΐνης πλάσματος και ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης σε μέσα χαμηλής ιοντικής ισχύος	3004891
0316058/13.05.92	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	Ακόρεστα αλογόνα θειοκυανικά, η παρασκευή τους και η χρήση ως βιοκτόνα	3004591
0316291/04.03.92	MILLAULO CARLO	Μία μάσκα προστασίας προσώπου που προορίζεται για χρήση στη γενική ιατρική και πιο ειδικά στη χειρουργική	3004579
0316651/04.03.92	LOPEZ-IBOR ALINO FRANCISCO DR.	Δισεπίπεδο έρπον όχημα ξηράς-θάλασσας και μέθοδος λειτουργίας του	3004839
0316709/08.04.92	UNIBIOS S.P.A.	Πρωτεϊνούχα παράγωγα περιέχοντα σίδηρο και ισχυρώς βιοδιαθέσιμη μορφή, παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες αυτά	3004570
0316775/20.05.92	PCD POLYMERE GMBH	Διμηλεϊνιμίδια, καθώς και τα εξ αυτών παραγόμενα πολυιμίδια	3004654
0317021/10.06.92	WISA B.V.	Βαλβίδα μιας κατεύθυνσης	3004870
0317130/25.03.92	PHARO DANIEL A.	Σύστημα και μέθοδος τυλιγμένης συσκευασίας	3004967
0317438/11.03.92	BABY RELAX SNC	Κάθισμα ασφαλείας για μικρό παιδί μέσα σε αυτοκίνητο	3004859
0317507/08.04.92	FERTON HOLDING	Διάταξη επενεργείας δια υπερηχητικών δονήσεων επί ενός αντικειμένου	3004881
0317691/11.03.92	THORFLAM SOCIÉTÉ ELECTRONIQUE EUROPEENNE S.A.	Μέθοδος κατασκευής του μονωτικού περιβλήματος μιας θερμικής συσκευής	3004849
0317780/20.05.92	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Σύστημα χορήγησης παρατεταμένης (ελεγχόμενης) απελευθέρωσης για Blockers οδού ασβεστίου υποκατεστημένης διυδροπυριδίνης	3004988
0317878/08.04.92	HOECHST AG	Σταθεροποιημένα φάρμακα, μέθοδος για την παρασκευή τους ως και σταθερά φαρμακευτικά σκευάσματα	3004925
0318125/03.06.92	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Μέθοδος πυρόλησης βαρέος πετρελαίου	3004811
0318160/25.03.92	KUREHA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA	Προεμποτισμένα πολυ(ερυλενοθεροκετονικά) υλικά σταθερά κατά την τήξη και χυτευμένα ή μορφοποιημένα προϊόντα τους	3004827
0318237/17.06.92	DEVRO INC	Σύστημα συσκευασίας	3004952
0318425/18.03.92	SCHERING AG	Παράγωγα 2,2-διφθοροκυκλοπροπυλαιθανίου, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως μέσα καταπολεμήσεως επιβλαβών οργανισμών	3004537
0319189/10.06.92	PFIZER INC	Θειαζολιδινοδιόνη ως υπογλυκαιμικοί και αντι-σκληροθηρωματικοί παράγοντες	3004902
0319362/06.05.92	CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Τεμάχια μορφής για γωνιακή αντικρουστική σύνδεση από ελαστομερές και για προστασία τοίχων και αποβάθρων, οχημάτων ή πλοίων και μέθοδος κατασκευής των	3004671

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0319407/06.05.92	RHONE-POULENC SANTE	Μέθοδος παρασκευής της βιταμίνης Α	3004508
0319412/11.03.92	ADIR ET COMPAGNIE	Νέα παράγωγα πιπεραζινυλ-2 οξο-2 αιθυλενο υποκατεστημένων φλαβονοειδών, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	3004855
0319485/26.02.92	MENINI, IVANA	Εύκαμπτος σωλήν ειδικώτερα δια την εξαγωγή καπνών, υπολειμάτων μετά την καύση, όπου ο σωλήν αυτός, δημιουργείται δια συζεύξεως μεταξύ τουλάχιστον δύο τοιχωμάτων	3004687
0319615/04.03.92	DSM N.V.	Μέθοδος για την αφαίρεση υδραργύρου από οργανικούς φορείς	3004683
0319739/11.03.92	VARTA BATTERIE AG	Στεγανωτικό στοιχείο από πλαστική ύλη για γαλβανικά πρωτεγενή στοιχεία	3004651
0319963/25.03.92	SHIONOGI & CO LTD	Παρασκευάσματα βιταμίνης-Ε δι' εξωτερικήν χρήσιν	3004610
0319964/18.03.92	SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	Αντιμυκητιακό παρασκεύασμα τύπου-σχηματισμού-φιλμ	3004551
0320350/04.03.92	NERGECO S.A.	Δοκός στήριξης και μετατόπισης για ένα εύκαμπτο ρολό θύρας κάθετης ανύψωσης	3004571
0320884/17.06.92	AGRICHEMA MATERIALFLUSSTECHNIK GMBH	Συσκευή ρεύματος εκτονώσεως αέρος	3004994
0321277/25.03.92	COLLAGEN CORPORATION	Ενέσιμη σύνθεση για επαγωγική διόρθωση οστού	3004819
0321372/11.03.92	ONOFRI JEAN-MICHEL	Υποβρύχια επιβατικά και αυτοπροωθούμενα οχήματα για υποθαλάσσιες περιηγήσεις	3004716
0321443/06.05.92	VOEST-ALPINE STAHL DONAWITZ G.M.B.H	Μέθοδος δια τη συνεχή τήξη παλαιοσιδήρου, καθώς και διάταξη προς διεξαγωγή της μεθόδου αυτής	3004717
0321449/27.05.92	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Προϊόν διατροφής και συσκευή και μέθοδος για την παραγωγή του	3004748
0321817/04.03.92	HENKEL KGAA	Χρησιμοποίηση συνθέσεων που περιέχουν διγουανίδια εναντίον των ωών του νηματοσκώληκα	3004521
0322053/04.03.92	BARILLA G.E.R. FRATELLI S.P.A.	Μέθοδος κατασκευής προϊόντων ξηρών ζυμαρικών	3004780
0322197/18.03.92	DRYTHANOL LTD	Νέες συνθέσεις διθανόλης	3004558
0322391/25.03.92	ASTRA AB	Νέα παράγωγα φαινυλαλκυλαμίνης	3004617
0322996/10.06.92	BORDEN INC	Μαγειρευμένα και συσκευασμένα αμυλούχα τρόφιμα	3004865
0323182/14.06.92	MITSUMI PETROCHEMICAL INDUSTRIES LTD	Καταλύτης υδρογόνωσης	3004972
0323322/15.04.92	SERBIO	Διάταξη για μέτρηση του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου	3004821
0323534/15.04.92	MORITA IRON WORKS CO. LTD	Διάταξις διαμορφώσεως εφαρμοζομένη εις μίαν μηχανήν διαμορφώσεως πηγίων ελατηρίου και μέθοδος αντικαταστάσεως της αναφερθείσης διατάξεως	3004731

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0324072/11.03.92	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Κάψουλες ροφήματος	3004542
0324138/06.05.92	HESSE KURT	Παιχνίδι όχημα με ηλεκτρικό κινητήρα	3004733
0324197/11.03.92	NUOVA LINNEA S.A.	Μέθοδος για την εκχύλιση ενός ξηρού υπολείμματος από τα φύλλα του φυτού σαλισβούρια ανταντιφόλια σμιθ (τζινγκ-κο ή δίλοβος)	3004878
0324368/01.04.92	AGRICHEMA MATERIALFLUSS-TECHNIK GMBH	Συσκευή κρουστικού ρεύματος αέρος για την εκτόπιση συσσωρεύσεων στοιβαζόμενου υλικού σε σιλό ή σε παρόμοιες εγκαταστάσεις	3004525
0324431/25.03.92	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD	Νέες ενώσεις ινδολυλοπιπεριδίνης, μέθοδοι παρασκευής αυτών και φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει αυτές	3004987
0324465/25.03.92	DR. WOLMAN GMBH	Μέθοδος απολύμανσης εδάφους που επιβαρύνθηκε με χρωμικό άλας	3004527
0324719/03.06.92	WARNER-LAMBERT COMPANY	Αναστολή της οδοντικής πλάκας με επιφανειακά ενεργό αντιδραστήριο	3004795
0325279/01.04.92	F. HOFFMANN - LA ROCHE AG	Παράγωγα δεϋδροχοληκασιφερόλης	3004786
0325315/27.05.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Προϊόντα κρέατος χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και μέθοδος παρασκευής τους	3004858
0325476/01.04.92	R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY	Εξωθληέν υλικό καπνού	3004718
0325726/15.04.92	SUSPA COMPART AG	Ανυψωτική διάταξη δυνάμενη να δεσμεύεται δια την συνεχή μετάθεση τεμαχίων επίπλων και οδηγτήριο χιτώνιο δια μια τέτοια ανυψωτική διάταξη	3004573
0325750/18.03.92	HECKETT HOLLAND B.V.	Μεταλλικό ψυκτικό για μεταλλουργικό λουτρό, μέθοδος ψύξεως με τη χρησιμοποίηση του ψυκτικού, μέθοδος κατασκευής αυτού και μέθοδος συνεχούς χυτεύσεως	3004823
0325874/15.04.92	SERBIO	Μέθοδος και διάταξη για τον περιορισμό του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου	3004615
0326875/25.03.92	F. HOFFMANN - LA ROCHE AG	Παράγωγα διδεϋδρο-βιταμίνης D3	3004785
0326911/22.04.92	DOLMEN ENGINEERING & SYSTEMS L.T.D.	Πλαίσιο για ψευδοροφές	3004805
0326991/01.04.92	EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)	Υποβρύχιο όχημα προοριζόμενο για μέτρηση δεδομένων στο βαθύ πυθμένα θάλασσας ωκεανού	3004835
0327104/29.04.92	BÖEHRINGER PAUL	Θραυστήρας σιαγόνων	3004566
0327280/18.03.92	SANKYO CO LTD	Συνθέσεις κυκλοσπορίνης	3004611
0327476/03.06.92	CARBONNE INDUSTRIE S.A.	Δισκόφρενο για περιστρεφόμενο άξονα	3004790
0327721/15.04.92	DEGUSSA AG	Μπρικέτες (πεπιεσμένα τεμάχια) με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν οξυγόνο, μια μέθοδος δια την παρασκευή αυτών και η χρησιμοποίησή των	3004830

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0327800/27.05.92	HEUMANN PHARMA GMBH & CO	6-φαινυλυδρο-3(2H)-πυριδαζινόνη, μέθοδος παρασκευής της και φάρμακα περιέχοντα την ένωση αυτή	3004789
0327814/22.04.92	DEGUSSA AG	Μπρικέττες με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν διοξείδιο ζirkονίου, μέθοδος δια την παρασκευήν των και η χρησιμοποίηση αυτών	3004818
0327815/15.04.92	DEGUSSA AG	Μπρικέττες (πεπιεσμένα τεμάχια) με βάσιν πυρογενώς παρασκευασθέν μικτόν οξείδιον διοξειδίου πυριτίου-οξειδίου αλουμινίου, μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών και η χρησιμοποίησις αυτού	3004696
0327948/06.05.92	EDELHOFF POLYTECHNIK GMBH & CO	Απορριματοφόρον	3004507
0328789/08.04.92	1) UNILEVER NV 2) UNILEVER PLC	Γαλάκτωμα νερού και ελαίου αποστειρώσιμο θερμικώς	3004533
0328790/17.06.92	HOOGO VENS GROEP B.V.	Μέθοδος & συσκευή μετατροπής για τη μετατροπή σε δακτύλιο ενός τμήματος χείλους γύρω σε μία οπή σε ένα ημικατεργασμένο τεμάχιο με χρησιμοποίηση εργαλείου-μετατροπέα & συμπαγούς κυλίνδρου-μετατροπέα καταλλήλου για τη συσκευή μετατροπής	3004939
0328862/13.05.92	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO LTD	Ένας παράγων σταθεροποίησης & ενέσιμο κατασκευάσμα που περιέχει τον ίδιο	3004681
0329460/20.05.92	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Σταθεροποιημένες συνθέσεις μακρολιδίου	3004648
0330517/15.04.92	ENZYMATICS INC	Μέθοδος, σύστημα και επινοήσεις για τη δοκιμασία και ανίχνευση βιομηχανικών μορίων	3004894
0330636/15.04.92	MALMROS HOLDING INC.	Λουτρικά συστήματα	3004918
0330998/04.03.92	TEEPACK SPEZIALMASCHINEN GMBH & CO KG	Μηχανή για την κατασκευή μικρών σάκων δύο χώρων πληρώμενων με τσάι	3004621
0331215/08.04.92	STORK BRABANT B.V.	Διαδικασία για συστρωματοποίηση υφασμάτων	3004626
0331287/25.03.92	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Χορηγητής για χορήγηση κρυογενικού υγρού	3004833
0331903/29.04.92	1) RHEINBRAUN AG 2) KÖNIG REINER 3) SIEGLEN ROLF A.	Διάταξη για την επεξεργασία δειγμάτων από ένα ρεύμα ροής σωρευμένου προϊόντος	3004524
0332080/20.05.92	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Αντιβιοτικό BU-3862 T κατά του όγκου	3004756
0332480/13.05.92	SIMON PATRICK	Περίβλημα πωματισμού με κινητό στοιχείο για φιαλίδια και άλλα δοχεία	3004603
0332522/17.06.92	RHONE-POULENC SANTE	Μέθοδος παρασκευής ακόρεστων αλκοολών	3004934
0332884/29.04.92	B. BRAUN MELSUNGEN AG	Βαλβίδα για βελονοειδείς σωλήνες εγκαταστάσεως σε φλέβες ή για διατάξεις εισαγωγής καθετήρων	3004526
0332951/25.03.92	VEREINIGTE ELEKTRIZITATSWERKE WESTFALEN AG	Μέθοδος και διάταξη για την ηλεκτροχημική αποστείρωση υδάτων	3004754
0333456/20.05.92	GLYNWED CONSUMER & BUILDING PRODUCTS LTD	Διαδικασία κατασκευής πλαστικού χυτού λεπτού τοιχώματος	3004977

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0334248/04.03.92	VEBA OEL AG	Μέθοδος λειτουργίας κινητήρα ντήζελ	3004532
0335140/04.03.92	1) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. 2) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LTD	Συνθέσεις για την αγωγή της οστεοπόρωσης στους ανθρώπους	3004841
0336052/15.04.92	KABELMETAL ELECTRO GMBH	Διάταξη για την ελικοειδή προσαρμογή υλικού μορφής ταινίας ή νήματος επί εκτεινόμενου κατά μήκος αντικειμένου	3004639
0336281/11.03.92	ORPEGEN MEDIZINISCH-MOLECULAR-BIOLOGISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	Μέθοδος ελέγχου σταδίων βιολογικού καθαρισμού	3004856
0336521/01.04.92	ROUSSEL-UCLAF	9Α-υδροξυ-17-μεθυλενο-στεροειδή, μέθοδος για την παρασκευή τους και η χρήση τους στην παρασκευή κορτικοστεροειδών	3004539
0336641/27.05.92	LINGNER + FISCHER GMBH	Οδοντόβουρτσα που έχει μια εύκαμπτη χειρολαβή	3004743
0337014/10.06.92	PETER WOLTERS AG	Τύμπανο επεξεργασίας μαζών νημάτων	3004872
0337960/13.05.92	FERRERO S.P.A.	Συνδυασμός περιλαμβάνων δώρο και το περίβλημα αυτού, ειδικώς για σοκολατένια αυγά και παρόμοια κοίλα προϊόντα, ως και μέθοδος συσκευασίας	3004884
0338179/13.05.92	SORIN BIOMEDICA S.P.A.	Προσθετική βαλβίδα καρδιάς δύο φύλλων	3004708
0338246/20.05.92	RASMUSSEN GMBH	Ελαστικό ένθετο στοιχείο για ένα περιλαίμιο συσφίξεως μιας βάσεως στηρίξεως σωλήνων	3004776
0338924/13.05.92	FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP)	Τελειοποίηση των οργάνων αγκύρωσης καλωδίων	3004675
0340561/20.05.92	HENKEL KGAA	Ταινιόμορφος φορέας από φυσικές και/ή συνθετικές ίνες	3004664
0341830/17.06.92	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Διαιρέσιμος καθετήρας εισαγωγέας με τροποποιημένη μύτη	3004953
0342078/04.03.92	BENDIX EUROPE SERVICES TECHNIQUES S.A.	Μέθοδος ανανέωσης του υγρού φρένων	3004822
0342850/20.05.92	1) PFIZER INC. 2) PFIZER LTD	Διουρητικοί παράγοντες εναντιομερών γλουταραμιδίων	3004968
0343466/11.03.92	1) PAUL WURTH S.A. 2) RHEINBRAUN AG	Συσκευή και μέθοδος για ομοιόμορφη κατανομή υλικών επί μίας κυκλικής επιφάνειας	3004714
0343596/04.03.92	BOEHRINGER MANNHEIM GMBH	Μέθοδος και δοχείο για την ξήρανση με κατάψυξη κάτω από συνθήκες αποστείρωσεως	3004584
0343993/13.05.92	NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION	Συνθέσεις καθυστερημένης αποδέσμευσης	3004604
0344049/25.03.92	G.M. THIERION S.A.	Εργαλείο κράτησης και μετακίνησης φιαλών	3004607
0345077/13.05.92	STE CIVILE DES BREVETS D' HENRI VIDAL	Σύστημα επενδύσεως χωματουργικής κατασκευής	3004895

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0345186/04.03.92	FERCO INTERNATIONAL USINE DE FERRURES DE BATIMENT	Διαβήτης περιοριστήρας ανοίγματος για παρά- θυρο ανοιγόμενο κατά τον ιταλικό τύπο, κατά τον αυστραλιανό τύπο, στρεφόμενο ή για ανά- λογα ανοίγματα	3004896
0345690/26.02.92	KOTHMANN ANTONIUS BERNHARD	Διάτρητο τεμάχιο σωλήνα	3004688
0345930/01.04.92	HOSOKAWA YOKO KABUSHIKI KAI- SHA	Δυνάμενο να κλείνει πουγγί	3004837
0346132/11.03.92	1) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA 2) SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE	Φαρμακευτικά προϊόντα	3004628
0347306/08.04.92	L'OREAL	Αρωματική σύνθεση συνεχούς υδατικής φάσεως, η οποία έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άρωμα	3004832
0347340/18.04.92	RHONE-POULENC CHIMIE	Μέθοδος δια την παρασκευή διεστέρων εξενο- διοϊκού οξέως	3004929
0347489/04.03.92	LANGLIE CARSTEN, PROF. DR.-ING.	Ιχθυαποικία μακράν της ακτής για την αναπαρα- γωγή και τη διατήρηση ψαριών ή παρόμοιων υδροβίων ζώων	3004528
0347554/18.03.92	LA SAN MARCO S.P.A.	Μηχανή για καφέ εσπρέσσο με ηλεκτρονικό έλεγχο, εξοπλισμένη με διάταξη κινδύνου	3004608
0347564/13.05.92	BOUWELEMENTEN UNIDEK B.Y.	Στοιχείο πλακών για την κατασκευή στεγών κτι- ρίων	3004599
0347652/15.04.92	SCHMIDT & LENHARDT GMBH & CO OHG	Στήριγμα πλάτης για πλάκες καθίσματος και ξα- πλώματος	3004613
0348262/29.04.92	F C B	Μέθοδος λεπτής λειοτρίβησης ορυκτών & κυλιν- δρολειοτριβεύς τελειοποιημένος για την λει- τουργία αυτής της μεθόδου	3004777
0348819/29.04.92	ZAMBON GROUP S.P.A.	Νέα πεπτίδια έχοντας ενεργότητες πρόκλησης ανορεξίας και υποτασικές	3004880
0349053/17.06.92	JAICO C.V. COOPERATIVE VEN- NOOTSCHAP	Κάψουλα πίεσης με φιάλη ψεκασμού και φιάλη ψεκασμού που χρησιμοποιεί παρόμοια κάψουλα	3004949
0349376/06.05.92	LEGRAND	Οδηγός καλωδίου	3004618
0349449/13.05.92	ALUMINIUM PECHINEY	Μέθοδος καθάρσης του γαλλίου με μερική στε- ροποίηση	3004592
0349672/18.03.92	REXNORD ANTRIEBSTECHNIK ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REY- NORD GMBH	Εύκαμπτος συμπλέκτης αξόνων με ανά μία συν- δετική ωτίδα για την κατασκευή και άλλων εξαρ- τημάτων συμπλέκτη	3004753
0350533/25.03.92	HYDAC TECHNOLOGY GMBH	Συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικής ουσίας	3004898
0350564/13.05.92	BARILLA G.E.R. F.LLI SPA	Συσκευή για σταθεροποίηση θερμικώς προσου- σκευασμένων αντικειμένων τροφής	3004876
0350599/01.04.92	LANG EMIL	Συλλογή προσαρμογής κινητήρα για σανίδα σέρφινγκ	3004636
0350614/20.05.92	NSQ-HAUK GESELLSCHAFT FUER QUALITAETSSICHERUNG MBH	Μέθοδος για τον έλεγχο συστημάτων σωληνω- τών αγωγών	3004660

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0350741/13.05.92	DEGUSSA AG	Μέθοδος παρασκευής γλυκονικού οξέος, με καταλυτική οξειδωση γλυκόζης	3004836
0350985/03.06.92	CALGON CORPORATION	Μέθοδος για τον έλεγχο της απόθεσης καθαλατώσεων σε υδατικά συστήματα με την χρησιμοποίηση πολυμερών του τύπου τεταρτοταγούς αμμωνίου/μηλεϊνικού ανυδρίτη	3004893
0351374/13.05.92	COMAU SPA	Ένας αυτοματοποιημένος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων	3004600
0351389/17.06.92	MÖLNLYCKE AB	Μέθοδος & συσκευή για την τοποθέτηση τουλάχιστον μιας κλωστής, ταινίας ή παρόμοιου σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο επί ενός ιστού υλικού	3004940
0351579/22.04.92	HYDAC TECHNOLOGY GMBH	Συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικής ουσίας	3004901
0352120/08.04.92	THE BP COMPANY PLC	Αντιψυκτικός παράγοντας ψυκτικών υγρών	3004575
0352213/03.06.92	LIQUITECH HOLDING S.A.	Στοιχείο επεξεργασίας υγρού με μαγνητική δράση αφαλατώσεως	3004787
0352460/13.05.92	HOLLINGSWORTH GMBH	Μονάς κυλίνδρων αποσυνδέσεως δια νηματοποιητικές μηχανές ανοικτού άκρου	3004824
0352667/13.05.92	PETER SIEGFRIED PROF. DR.	Μέθοδος δια την παρασκευή καθαρών μονογλυκεριδίων και καθαρών διγλυκεριδίων από ένα μίγμα το οποίο περιέχει μόνο-, δι- και τριγλυκερίδια	3004778
0353032/26.02.92	SANKYO COMPANY LTD	Παρασκευές και χρήσεις των παραγώγων της 1,5-βενζοθειαζεπίνης, στην θεραπευτική αγωγή των καρδιαγγειακών ανωμαλιών	3004725
0353468/20.05.92	EJOT EBERHARD JAEGER GMBH & CO KG	Στοιχείο συνδέσεως	3004665
0355022/11.03.92	METZ MANNHEIM GMBH	Εγκατάσταση και μέθοδος μικροβιολογικής επεξεργασίας νερού	3004879
0355516/06.05.92	REBO-PLASTIK GMBH & CO KG	Παλέττα με εναλλάξιμο ένθεμα πυθμένος	3004516
0356269/20.05.92	CMB PACKAGING S.A.	Μέθοδος και διάταξη κατασκευής των σωμάτων βαρελιών	3004721
0356283/20.05.92	OTOR	Σύστημα οδήγησης προϊόντων σε φύλλα σε μία μηχανή επεξεργασίας των εν λόγω προϊόντων	3004679
0356371/29.04.92	JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Εγκατάσταση θέρμανσης νερού	3004646
0356646/26.02.92	FIRMA KARL FREUDENBERG	Μέθοδος κατασκευής ενός αυτόματα μορφοποιούμενου καλλύματος δαπέδου από προκατασκευασμένο τμήμα από καουτσούκ	3004581
0356732/13.05.92	KM-KABELMETAL AG	Εξωτερικά οξειδωμένοι σωλήνες	3004809
0357151/01.04.92	INTERNATIONAL DOME SYSTEMS	Μέθοδος για παραγωγή μιας δοκιμής κατασκευής	3004564
0357192/06.05.92	PFIZER INC.	Μέθοδος παρασκευής υποκατεστημένων γουανυλοθειουρίας	3004520

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0357479/15.04.92	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.)	Υλικό ικανό να δεσμεύει τις βιολογικές ουσίες, και οι εφαρμογές του ειδικά ως υποστρώματος χρωματογραφίας συγγενείας	3004807
0357805/06.05.92	THE MARLEY COOLING TOWER COMPANY	Ψυκτικός πύργος εγκάρσιας ροής δια ρεύματος αέρος εισαγόμενου από αγωγό τετραπλής εισόδου	3004502
0358834/03.06.92	HONEYWELL LUCIFER SA	Βαλβίδα για ρευστά	3004907
0359074/20.05.92	SOLVAY UMWELTCHEMIE GMBH	Μέθοδος απομακρύνσεως των νιτρικών και/ή νιτρικών, που περιέχονται στο νερό	3004843
0359616/03.06.92	OTOR	Μηχάνημα κλεισίματος υποδοχέων	3004792
0359671/11.03.92	SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES S.G.N.	Εγκατάσταση για την ανύψωση και στοίβαξη ή αποφόρτωση υαλοπινάκων	3004779
0362424/15.04.92	NIPPON SHARYO SEIZO KABUSHIKI KAISHA	Κινητήριος τροχός πλαισίων	3004916
0362451/17.06.92	CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Όργανο αντιστάθμισης θερμικής διαστολής επί τροχαλίας τάνυσεως σε μετάδοση με εύκαμπτο ή αρθρωτό σύνδεσμο	3004957
0362471/04.03.92	RÜTGERSWERKE AG	Μέσον προφύλαξης για ψάρια	3004760
0362646/27.05.92	BAYER AG	Μίγματα ειδικών νέων πολυκαρβονικών με άλλα θερμοπλαστικά ή με ελαστομερή	3004746
0363668/03.06.92	SOTRALENZ S.A.	Δοχείο μεταφοράς και/ή αποθηκεύσεως υγρών και λεπτοκόκκων σωρευομένων προϊόντων	3004800
0363789/06.05.92	FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Παράγωγα Ν-ιμιδαζολίου και Ν'-ιμιδαζολυλομεθυλίου ή υποκατεστημένοι δικυκλικοί ενώσεις	3004983
0364746/29.04.92	SCHMIDT & LENHARDT GMBH & CO OHG	Στρεπτός δίσκος ως επιφάνεια καθίσματος για αναπήρους	3004828
0364919/15.04.92	COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM)	Διάταξη επιτρέπει να τη συγκράτηση και τη βίαιη απελευθέρωση ενός δοκιμίου υποβαλλόμενου σε καταπονήσεις εφελκυσμού και/ή στρέψεως	3004826
0365063/15.04.92	KONINKLIJKE EMBALLAGE INDUSTRIE VAN LEER B.V.	Μέθοδος κατασκευής της μιας σύνδεσης ραφής	3004565
0365825/01.04.92	WELLA AG	Συντηρούμενα μέσα περιποίησης της κόμης και του σώματος ως και χρησιμοποίησις συνδυασμού συντηρητικών	3004989
0366171/06.05.92	NYCOMED AS	Παράγωγα νουκλεοσιδίων	3004905
0366366/08.04.92	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Επεξεργασία αναλωμένων καταλυτών αλογονούχου αντιμονίου	3004572
0367918/03.06.92	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Οξινομένο γαλακτομικό προϊόν με κρεμώδη σύσταση	3004799
0367939/01.04.92	WELLA AG	Ανθεκτικόν εις την αποθήκευσιν ιριδίζον μέσον περιποίησης της κόμης	3004991

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0368026/08.04.92	STRICKLER GMBH & CO	Διάταξη για την επίστρωση λεπτών επιπέδων κομματιών ζυμαρικών	3004860
0368267/29.04.92	LINDE AG	Μέθοδος για την επίστρωση επιφανειών με αν-θρακούχο υλικό	3004964
0368387/06.05.92	ENIRICERCHÉ S.P.A.	Μέθοδος παρασκευής προδρόμου διοξειδίου του ζirkονίου	3004739
0369357/13.05.92	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Μέθοδος και σύστημα ρυθμίσεως μιας μηχανής πληρώσεως	3004602
0369834/20.05.92	CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Μέθοδος πραγματοποίησης ενός συνδέσμου που σχηματίζει περιλαίμιο σύσφιξης με αντι-στροφή σπειροειδούς δακτυλίου για ελαστικό ενισχυμένο σωλήνα	3004669
0372243/06.05.92	IREKS GMBH	Μέθοδος για την παρασκευή ενός σκοτεινού κα-ταλλήλου για το χρωματισμό τροφίμου και η χρησιμοποίηση αυτού	3004699
0373045/01.04.92	CHARBONNAGES DE FRANCE, ETA-BLISSEMENT PUBLIC DIT	Ατομικός συλλέκτης συλλογής ενός ορισμένου κλάσματος στερεών αιωρημάτων μιας ατμό-σφαιρας	3004674
0373323/22.04.92	KASPAR MOOS AG	Διάταξη επί ενός αντικειμένου δια να στερεώ-νουμε επ' αυτού με δυνατότητα αποσυνδέσεως δύο επιπλέον αντικείμενα, καθώς και φωτιστικό σώμα με μία τέτοια διάταξη	3004829
0373664/17.06.92	AB PROFOR	Μέθοδος συνδέσεως ενός στοιχείου λαβής σε ένα φύλλο συσκευασίας εκ πολλών στρωμάτων, συγκροτούμενο από λεπτά φύλλα ή από ύφασμα	3004950
0374041/17.06.92	RHONE-POULENC SANTE	Φάρμακα με βάση παράγωγα της βενζοθειαζο-λαμίνης-2-, νέα παράγωγα και η παρασκευή αυτών	3004937
0374584/01.04.92	STILL GMBH	Μέθοδος δια την θέση σε λειτουργία υπό μορφή εκκινήτου μιας γεννήτριας διακλαδώσεως συνε-χούς ρεύματος που είναι συνδεδεμένη με μια θερμική μηχανή και διάταξη προς τούτο	3004703
0375504/25.03.92	LABORATOIRES DELAGRANGE	Εφαρμογή υποκατεστημένων βενζαμιδίων σαν αγχολυτικά & αντιψυχωσικά	3004911
0375516/10.06.92	CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Όργανο τάνυσης για μετάδοση με εύκαμπτο σύνδεσμο δια διπλής τροχαλίας επί ελαστικού δακτυλίου στρέψης	3004919
0375643/06.05.92	NORPAPP INDUSTRIE A/S	Αδιάβροχο ημικατεργασμένο τεμάχιο για σχη-ματισμό κιβωτίου ή καλύμματος	3004873
0377381/22.04.92	PIERRE FABRE MEDICAMENT	Μέθοδος παρασκευής του φαινυλ-1 διαιφυλ-αμινο-καρβονύλ-1 φθαλιμιδο-μεθυλ-2 κυκλο-προπανίου Z	3004813
0377808/25.03.92	HÜLS AG	Μέθοδος παρασκευής αφρώδους υλικού λατέξ	3004993
0378480/20.05.92	SPIE-TRINDEL	Μηχανή δια την επιθεώρηση του εσωτερικού υπογείων σωληνώσεων	3004974

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0378743/04.03.92	ROSSATO ERIDE	Μια συσκευή ανύψωσης-αυτοκινήτου, ιδιαίτερα για σώματα οχημάτων	3004694
0378883/08.04.92	MOBIL OIL CORPORATION	Βελτιωτής ρευστότητας χαμηλής θερμοκρασίας	3004722
0379027/25.03.92	KIEPE ELEKTRIK GMBH	Μεταφορέας ταινίας με διάταξη ανιχνεύσεως κατά μήκος σχισιμάτων	3004997
0380462/06.05.92	HAMON-SOBELCO S.A.	Συλλογή και αναθέρμανση συμπυκνωμάτων	3004546
0380731/06.05.92	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Μέθοδος κατασκευής ενός καρυκεύματος	3004548
0380738/20.05.92	METZ MANNHEIM GMBH	Σύστημα αερισμού για δεξαμενές πληρώμενες με υγρό	3004659
0380741/20.05.92	L & C. ARNOLD AG	Νοσοκομειακό κρεβάτι (δια ασθενείς), το οποίον εδράζεται επί τροχαλίων με ένα πλαίσιο ανασηκώσεως και νυχτερινό τραπέζι που εδράζεται επί τροχαλίων	3004730
0382248/22.04.92	W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG	Μέθοδος και διάταξη δια την τοποθέτηση ετικετών συνδέσεως σε θαμνώδη φυτά	3004831
0382252/13.05.92	W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG	Διάταξη δια την πλήρωση σάκκων με ογκώδες (δύσχυρηστο) υλικό πλήρωσεως	3004808
0384799/22.04.92	CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Μέθοδος κατασκευής ραβδών αντι-απόκλισης με επί τόπου κόλληση των ελαστικών εδράνων και ράβδοι αντι-απόκλισης πραγματοποιούμεναι κατ' αυτή τη μέθοδο	3004673
0386301/06.05.92	ZEHNDER-BEUTLER GMBH	Διάταξη στερεώσεως θερμαντικών σωμάτων	3004640
0386313/04.03.92	STUCKI KUNSTSTOFFWERK UND WERKZEUGBAU GMBH	Κατασκευαζόμενο από πλαστικό υλικό μέσο αποθηκεύσεως και μεταφοράς	3004759
0388643/20.05.92	HÄRTER DIETER	Φωτιστικό σώμα συμβόλων	3004705
0389789/06.05.92	HUBER HANS-GEORG	Διάταξη δια την απομάκρυνση υλικού χονδροειδούς και/ή λεπτομερούς διηθήσεως από ένα υγρό που ρέει μέσα σε μία αύλακα	3004515
0391119/17.06.92	FRIEDRICH ISCHEBECK GMBH	Στοιχείο συνδέσεως για μία κοχλιωτή σύνδεση αγκυρίων εγχύσεως με ικανότητα ιδιοδιάτρησης	3004945
0391781/20.05.92	CHAFFOTEAUX ET MAURY	Τελειοποιήσεις στις διπλές σωληνώσεις μικτών λεβητών, στις μεθόδους κατασκευής αυτών των σωληνώσεων και των αντιστοίχων λεβητών	3004676
0397906/19.02.92	PAUL VOSS GMBH & CO	Έδρανο βραχίονα για μια τέντα ηλίου αρθρωτού βραχίονα	3004632
0419842/15.04.92	DEGUSSA AG	Μέθοδος δια τον διαχωρισμό αλογοοργανικών επιβλαβών με τουλάχιστον 5 άτομα C από το ύδωρ	3004543
0420325/08.04.92	1) ENICHEM SYNTHESIS S.P.A. 2) AGIP PETROLI S.P.A.	Καύσιμος σύνθεση μεγάλης ενέργειας που περιέχει κβατρικυκλάνιο	3004738
0427911/20.05.92	PASSAVANT-WERKE AG	Κυκλικό κάλυμμα φρέατος από χυτοσίδηρο και σκυρόδεμα με ανοίγματα αερισμού	3004662
0428582/10.06.92	A. NATTERMANN & CIE GMBH	Σύνθεση που περιέχει φωσφολιπίδια, μια διαδικασία για την παρασκευή της και χρήση της ως έκδοχου για φαρμακευτικές ουσίες	3004892
0466958/03.06.92	DEGUSSA AG	Επιφανειακά τροποποιημένα διοξειδία πυριτίου	3004801

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
A. NATTERMANN & CIE GMBH	Σύνθεση που περιέχει φωσφολιπίδια, μια διαδικασία για την παρασκευή της και χρήση της ως εκδόχου για φαρμακευτικές ουσίες	0428582/10.06.92	3004892
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	Φαρμακευτικές συνθέσεις για τοπική χρήση που περιέχουν μιοκαμυκίνη	0302836/11.03.92	3004655
AB PROFOR	Μέθοδος συνδέσεως ενός στοιχείου λαβής σε ένα φύλλο συσκευασίας εκ πολλών στρωμάτων, συγκροτούμενο από λεπτά φύλλα ή από ύφασμα	0373664/17.06.92	3004950
ABET LAMINATI S.P.A.	Διακοσμητικό έλασμα πλαστικών και μέθοδος για την κατασκευή του	0249583/15.04.92	3004820
ACCARIES CLAUDE	Συσκευή εγχύσεως υγρού, χωρίς βελόνη ειδικά για χρήση στην φροντίδα των οδόντων	0294272/18.03.92	3004690
ADIR ET CIE	Νέα τριπεπτίδια με αζωτούχο πολυκυκλική δομή, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	0296059/18.03.92	3004851
ADIR ET COMPAGNIE	Νέα παράγωγα πιπεραζινυλ-2, οξο-2, αιθυλενο υποκατεστημένων φλαβονοειδών, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	0319412/11.03.92	3004855
AGIPPETROLI S.P.A.	Καύσιμος σύνθεση, μεγάλης ενέργειας που περιέχει κβατρικυκλάνιο	0420325/08.04.92	3004738
AGRICHEMA MATERIALFLUSSTECHNIK GMBH	Συσκευή κρουστικού ρεύματος αέρος για την εκτόπιση συσσωρεύσεων στοιβαζόμενου υλικού σε σιλό ή σε παρόμοιες εγκαταστάσεις	0324368/01.04.92	3004525
AGRICHEMA MATERIALFLUSSTECHNIK GMBH	Συσκευή ρεύματος εκτονώσεως αέρος	0320884/17.06.92	3004994
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.	Χορηγητής για χορήγηση κρυογενικού υγρού	0331287/25.03.92	3004833
AKITA TADAHIRO	Διακοσμητικός πίνακας και μέθοδος για την παραγωγή του ιδίου	0294825/20.05.92	3004663
AKTIEBOLAGET ASTRA	Νέοι αρακυλεστέρες και μέθοδοι παρασκευής αυτών	0293351/25.03.92	3004913
AKZO N.V.	Νέα 11-αρυλοστεροειδή παράγωγα	0277676/04.03.92	3004783
AKZO N.V.	Ίνες και νήματα από μίγμα αρωματικών πολυαμιδίων	0315253/29.04.92	3004992
ALBRIGHT & WILSON LTD	Φαρμακευτικές κτηνιατρικές και κοσμητικές συνθέσεις και χρήσεις	0275207/20.05.92	3004720
ALFA WASSERMANN SPA	Νέες φαρμακευτικές συνταγές με προγραμματισμένη απελευθέρωση που περιέχουν αντιφλογιστικά	0255002/06.05.92	3004509
ALCATEL N.V.	Διάταξη κυκλώματος για την απομόνωση μεταξύ των οδών μετάδοσης μιας υποσυσκευής χωρίς χρησιμοποίηση χειριών	0259218/10.06.92	3004982

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ALUMINIUM PECHINEY	Μέθοδος κάθαρσης του γαλλίου με μερική στεροποίηση	0349449/13.05.92	3004592
ALZA CORPORATION	Διανεμητής με μέλος διανομής για την παροχή χρήσιμου παράγοντος	0297725/20.05.92	3004653
ALZA CORPORATION	Συσκευή διαδερμικής απελευθερώσεως φαρμάκου με διπλούς ενισχυτές διαπερατότητας	0305026/17.06.92	3004941
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Σταθεροποιημένες συνθέσεις μακρολιδίου	0329460/20.05.92	3004648
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Μονο- και διεποξείδιο παράγωγα δέλτα 22-LL-F28249 Ενώσεων	0280927/10.06.92	3004862
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Βελτιωμένη μέθοδος για την παρασκευή διχλωροηλεκτρικών διαλκυλεστέρων	0309724/17.06.92	3004936
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Σύστημα χορήγησης παρατεταμένης (ελεγχόμενης) απελευθέρωσης για blockers οδού ασβεστίου υποκατεστημένης διυδροπυριδίνης	0317780/20.05.92	3004988
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	Μέθοδος ενισχύσεως της παραγωγής ιστικού ενεργοποιητού πλασμινογόνου και ενεργοποιητού πλασμινογόνου ουροκινάσης μονής αλυσίδας	0219270/18.03.92	3004775
AMETEX AG	Προφιλέ ταινία από συνθετικό υλικό	0307613/26.02.92	3004686
ANAQUEST INC	2-(διφθορομεθοξυ)-1, 1, 1, 2-τετραφθοραιθάνιο σαν αναισθητικό	0285237/13.05.92	3004724
ANDRULIS RESEARCH CORPORATION	Ευσταθή διάλυτα σύμπλοκα 1,2-διαμινο-κυκλοεξανίου λευκόχρυσου	0228298/18.03.92	3004970
ARIZONA BOARD OF REGENTS	Διεργασία παραγωγής καυσίμων υγρών υδρογονανθράκων από βιομάζα	0221679/25.03.92	3004625
ARNOLD GERHARD	Καρφωτική συσκευή για την ώθηση καρφιών για την ανάρτηση εικόνων και άλλων ομοειδών ειδών	0285876/04.03.92	3004757
ASAHI DENKA KOGYO KABUSHIKI KAISHA	Σύνθεση γαλακτωποιημένου λίπους ή ελαίου τύπου ελαίου-σε νερό	0255660/15.04.92	3004711
ASTRA AB	Νέα παράγωγα φινυλαλκυλαμίνης	0322391/25.03.92	3004617
ATLANTIC PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	Σύνθεση απαγορευτική ή καταστροπτική τουλάχιστον ενός μονοκύτταρου ζώντος όντος, περιέχουσα φθόριο F- και λίθιο Li+	0310476/04.03.92	30034840
ATOCHEM	Τελειοποιήσεις στις μεθόδους παραγωγής χαρτιού	0285487/04.03.92	3004804
ATOCHEM	Πολυμερή αιθυλενίου με δραστικές ομάδες τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν δια την επάλειψιν ενός μετάλλου και μέθοδος παρασκευής αυτών	0312459/11.03.92	3004853
ATOCHEM	Μέθοδος ανιονικού πολυμερισμού ακρυλικών μονομερών και ενδεχομένως βινυλικών συνμοномерών	0274318/08.04.92	3004926

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
AUSIMONT S.P.A.	Φθοριωμένα πολυϊσοκυανικά με πολλές δραστικές ομάδες και βερνίκια λαμβανόμενα από αυτά	0235380/01.04.92	3004861
AUTOTYP S.A.	Αντιολισθητική διάταξη για τροχό οχήματος	0313520/15.04.92	3004816
B. BRAUN MELSUNGEN AG	Βαλβίδα για βελονοειδείς σωλήνες εγκαταστάσεως σε φλέβες ή για διατάξεις εισαγωγής καθετήρων	0332884/29.04.92	3004526
BABCOCK-BSF AG VORMALS BÜTTNER-SCHILDE-HAAS AG	Μέθοδος κατασκευής πλακών από ίνες και γύψο	0309709/04.03.92	3004635
BABY RELAX SNC	Κάθισμα ασφαλείας για μικρό παιδί μέσα σε αυτοκίνητο	0317438/11.03.92	3004859
BARILLA G.E.R. F.LLI SPA	Συσκευή για σταθεροποίηση θερμικώς προσυσκευασμένων αντικειμένων τροφής	0350564/13.05.92	3004876
BARILLA G.E.R. FRATELLI S.P.A.	Μέθοδος κατασκευής προϊόντων ξηρών ζυμαρικών	0322053/04.03.92	3004780
BASF AG	Υδατικό ή κονιόμορφο διασπειρόμενο σε νερό παρασκεύασμα δυσδιάλυτου σε νερό φαρμακευτικού δραστικού υλικού και μέθοδος παρασκευής του	0276735/01.04.92	3004531
BASF AG	Μέθοδος παρασκευής φαινυλυποκατεστημένων εποξειδίων	0305908/18.03.92	3004638
BATTELLE-INSTITUT E.V.	Διάταξης δια τον φωτισμόν κατασκευαστικών τεμαχίων από διαφανές υλικόν κατά την εξέτασιν σφαλμάτων	0249800/20.05.92	3004812
BAYER AG	Διϋδροπυριδιναιθέρες, μέθοδος παρασκευής τους και χρήση τους	0308785/13.05.92	3004706
BAYER AG	Μίγματα ειδικών νέων πολυκαρβονικών με άλλα θερμοπλαστικά ή με ελαστομερή	0362646/27.05.92	3004746
BECTON DICKINSON & COMPANY	Μέθοδος δια τον καθαρισμό αντισωμάτων	0310719/13.05.92	3004622
BECTON DICKINSON & COMPANY	Μέθοδος για βαθμολόγηση κυτταρόμετρων ροής και άλλων οργάνων ανάλυσεως	0258983/15.04.92	3004885
BECTON DICKINSON & COMPANY	Σύστημα διαχωρισμού αίματος	0283663/01.04.92	3004999
BECTON DICKINSON & COMPANY	Διάταξη σύριγγας με εύκαμπτο κάλυμμα για τη ράβδο εμβόλου	0253949/20.05.92	3004996
BECTON DICKINSON AND COMPANY	Διαιρέσιμος καθετήρας εισαγωγέας με τροποποιημένη μύτη	0341830/17.06.92	3004953
BEECHAM GROUP PLC	Κτηνιατρικές συνθέσεις	0226332/25.03.92	3004545
BEHRINGWERKE AG	Μέσο για τη θεραπεία ανθεκτικής στον παράγοντα VIII αιμοφιλίας Α και μέθοδος για την παρασκευή τους	0255651/18.03.92	3004868
BEHRINGWERKE AG	Μέθοδος για την παρασκευή ενός διαλύματος υψηλής ειδικής δραστηρότητας όγκου με δραστηκότητα ενεργοποιητού πλασμινογόνου (+-PA) ιστού, διάλυμα που περιέχει πρωτεΐνη με δραστηκότητα T-PA και χρησιμοποίηση του διαλύματος στην ιατρική και κτηνιατρική	0297294/18.03.92	3004869

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BENDIX EUROPE SERVICES TECHNIQUES S.A.	Μέθοδος ανανέωσης του υγρού φρένων	0342078/04.03.92	3004822
BENELLI ARMI S.P.A.	Συγκρότημα τροφοδότησης φυσιγγίων για όπλα λείας κάνης με ημιαυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία	0281793/03.06.92	3004975
BESPAK PLC	Συσκευή χορηγήσεως για μετρημένες ποσότητες συμπιεσμένου υγρού	0308100/20.05.92	3004889
BICC PLC	Ζεύξη οπτικών ινών σε οπτικούς κυματοδηγούς	0274199/13.05.92	3004709
BIOPURE CORPORATION	Ένα ιδιαιτέρως καθαρό ημι-συνθετικό υποκατάστατο αίματος	0277289/01.04.92	3004668
BIOTEST AG	Σταθεροποιημένο παρασκεύασμα υπεροξειδάσης	0303062/06.05.92	3004583
BIOTEST PHARMA GMBH	Μέθοδος αποστείρωσεως πλάσματος και κλασμάτων πλάσματος	0306778/11.03.92	3004582
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH	Μέθοδος και δοχείο για την ξήρανση με κατάψυξη κάτω από συνθήκες αποστείρωσεως	0343596/04.03.92	3004584
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH	Υδατοδιαλυτά, σταθεροποιημένα παράγωγα υπεροξειδάσης, μέθοδος για την παρασκευή τους και η χρήση τους για τον προσδιορισμό υπεροξειδίου του υδρογόνου	0223221/15.04.92	3004587
BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2-(αμινοαλκυλοθειο)μεθυλ-1, 4-διυδροπυριδίνη, μια μέθοδος δια την παρασκευή αυτής και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν αυτή	0254064/17.06.92	3004954
BOEHRINGER PAUL	Θραυστήρας σιαγόνων	0327104/29.04.92	3004566
BORDEN INC	Μαγειρευμένα και συσκευασμένα αμυλούχα τρόφιμα	0322996/10.06.92	3004865
BORDEN INC	Μέθοδος διατήρησης του χρώματος ζυμαρικών με λαχανικά	0314298/04.03.92	3004838
BOUWELEMENTEN UNIDEK B.Y.	Στοιχείο πλακών για την κατασκευή στεγών κτιρίων	0347564/13.05.92	3004599
BP CHEMICALS LTD	Σύνθεση πολυμερούς σιλυλίου η οποία μπορεί να αναπτύξει σταυροειδείς δεσμούς	0285327/22.04.92	3004561
BRAIN ARCHIBALD IAN JEREMY	Συσκευή τεχνητής διόδου αέρα	0294200/15.04.92	3004908
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Αντιβιοτικό BU-3862 T κατά του όγκου	0332080/20.05.92	3004756
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Αντιβιοτικά καρμπαπενέμ, μέθοδος παρασκευής αυτών και συνθέσεις που τα περιέχουν	0235823/20.05.92	3004658
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC	Μη-γραμμική οπτική συσκευή	0265233/25.03.92	3004631
BULAND JEAN-JACQUES	Περιστροφική συσκευή κοπής	0312422/15.04.92	3004680
CALGON CORPORATION	Μέθοδος για τον έλεγχο της απόθεσης καταλάτψεων σε υδατικά συστήματα με την χρησιμοποίηση πολυμερών του τύπου τεταρτοταγούς αμμωνίου/μηλεϊνικού ανυδρίτη	0350985/03.06.92	3004893

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Μέθοδος κατασκευής ραβδών αντι-απόκλισης με επί τόπου κόλληση των ελαστικών εδράνων και ράβδοι αντι-απόκλισης πραγματοποιούνται κατ' αυτή τη μέθοδο	0384799/22.04.92	3004673
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Όργανο τάνυσης για μετάδοση με εύκαμπτο σύνδεσμο δια διπλής τροχαλίας επί ελαστικού δακτυλίου στρέψης	0375516/10.06.92	3004919
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Όργανο αντιστάθμισης θερμικής διαστολής επί τροχαλίας τανύσεως σε μετάδοση με εύκαμπτο ή αρθρωτό σύνδεσμο	0362451/17.06.92	3004957
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Μέθοδος πραγματοποίησης ενός συνδέσμου που σχηματίζει περιλαίμιο σύσφιξης με αντι-στροφή σπειροειδούς δακτυλίου για ελαστικό ενισχυμένο σωλήνα	0369834/20.05.92	3004669
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUES S.A.	Τεμάχια μορφής για γωνιακή αντικρουστική σύνδεση από ελαστομερές και για προστασία τοίχων και αποβάθρων, οχημάτων ή πλοίων και μέθοδος κατασκευής των	0319362/06.05.92	3004671
CARBONNE INDUSTRIE S.A.	Δισκόφρενο για περιστρεφόμενο άξονα	0327476/03.06.92	3004790
CELANESE CORPORATION	Μέθοδος παραγωγής 6-υδροξυ-2-ναφθόνων	0264168/06.05.92	3004506
CENTRE FOR FRONTIER ENGINEERING RESEARCH	Μέθοδος μετρήσεως, της εσωτερικής πίεσεως επαφής μεταξύ ενουμένων στερεών τμημάτων που διαχωρίζονται από μια υγρή λεπτή στρώση	0309289/19.02.92	3004606
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.)	Υλικό ικανό να δεσμεύει τις βιολογικές ουσίες, και οι εφαρμογές του ειδικά ως υποστρώματος χρωματογραφίας συγγενείας	0357479/15.04.92	3004807
CHAFFOTEAUX ET MAURY	Τελειοποιήσεις στις διπλές σωληνώσεις μικτών λεβητών, στις μεθόδους κατασκευής αυτών των σωληνώσεων και των αντιστοίχων λεβητών	0391781/20.05.92	3004676
CHARBONNAGES DE FRANCE, ETABLISSEMENT PUBLIC DIT.	Ατομικός συλλέκτης συλλογής ενός ορισμένου κλάσματος στερεών αιωρημάτων μιας ατμό-σφαιρας	0373045/01.04.92	3004674
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Παράγωγα του βαλπροϊκού και του (Ε)-2-βαλπροενοϊκού οξέος, μέθοδοι για την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις από αυτά	0250997/15.04.92	3004712
CHINOIN GYOGYSZER ÉS VEGYESZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.	Νέα παράγωγα διφαινυλοπροπυλαμίνης, παρασκευή τους και φαρμακευτική χρήση τους	0253327/06.05.92	3004518
CHINOIN GYOGYSZER ÉS VEGYESZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.	Φυτοπροστατευτική σύνθεση	0300691/04.03.92	3004781
CHIRON CORPORATION	Νέοι πεπτιδικοί ενεργοποιητές πασμνογόνου	0227462/01.04.92	3004568
CIBA-GEIGY AG	Παράγων αναπτύξεως πολυπεπτιδίου από γάλα	0313515/11.03.92	3004842
CIBA-GEIGY AG	Ρινικά διαλύματα	0277462/29.04.92	3004585

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CIBA-GEIGY AG	Ανιλινοφαινυλοθειουρίες, αμινοφαινυλοϊσοθειουρίες και ανιλινοφαινυλοκαρβοδιϊμίδια, η παρασκευή τους και η χρήση τους στην καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών	0304402/06.05.92	3004511
CIBA-GEIGY AG	Παρασιτοκτόνα	0252879/06.05.92	3004535
CMB FOODCAN PLC	Πλαστικοποιημένο μεταλλικό έλασμα	0312303/03.06.92	3004798
CMB FOODCAN PLC	Μείωση της διαμέτρου σωληνοειδών σωμάτων	0297754/15.04.92	3004887
CMB PACKAGING S.A.	Διάταξη ελέγχου στεγανότητας ενός σκεύους (1) προοριζομένου να περιορίζει ένα υγρό υπό πίεση	0311475/29.04.92	3004574
CMB PACKAGING S.A.	Μέθοδος και διάταξη κατασκευής των σωμάτων βαρελιών	0356269/20.05.92	3004721
COLLAGEN CORPORATION	Ενέσιμη σύνθεση για επαγωγική διόρθωση οστού	0321277/25.03.92	3004819
COMAU SPA	Ένας αυτοματοποιημένος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων	0351374/13.05.92	3004600
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM)	Διάταξη επιτρέπεισα τη συγκράτηση και τη βίαιη απελευθέρωση ενός δοκιμίου υποβαλλόμενου σε καταπονήσεις εφελκυσμού και/ή στρέψεως	0364919/15.04.92	3004826
COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITÉ	Μέθοδος τροποποίησης του συντελεστή ανακλάσεως του άκρου μιας μονοτριπικής οπτικής ίνας και παρεμβολόμετρο οπτικής ίνας πραγματοποιηθείσης με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής	0286475/13.05.92	3004976
CONTRAVES ITALIANA S.P.A.	Κινητήριος μηχανισμός για ανάπτυξη και σύμπτυξη εν λειτουργία μελών ενός διαστημικού οχήματος	0309650/06.05.92	3004519
COOPER ROBERT GAINES	Συσκευή τεχνητής διόδου αέρα	0294200/15.04.92	3004908
COOPERATIEVE VEREINIGING SUIKER UNIE U.A.	Μέθοδος και δοχείον αντιδραστήρα δια την παρασκευή δια συνθέσεως πολυσακχαριτών, ιδιαίτερα ξανθάνης	0249288/22.04.92	3004806
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	Σκευάσματα που έχουν τονωτική δράση στα μαλλιά	0297455/17.06.92	3004959
DASSAULT ELECTRONIQUE	Διάταξη καταχωρήσεως πτήσεως με ηλεκτρονική στατική μνήμη	0263019/06.05.92	3004985
DE DIANOUS HERVE	Διάταξη ελέγχου ενός συνθεσάιζερ συχνοτήτων, από ένα έγχορδο μουσικό όργανο	0309632/15.04.92	3004750
DEC HOLDING B.V.	Μέθοδος κατασκευής σωλήνα, που έχει λεία εσωτερική επιφάνεια, ως και σωλήνας επιτυγχανόμενος με την μέθοδο αυτήν	0266002/12.02.92	3004728
DEGUSSA AG	Μέθοδος δια τον διαχωρισμό αλογοοργανικών επιβλαβών με τουλάχιστον 5 άτομα-C από το ύδωρ	0419842/15.04.92	3004543
DEGUSSA AG	Μπρικέττες (πεπιεσμένα τεμάχια) με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν μικτόν οξειδίων διοξειδίου πυριτίου-οξειδίου αλουμινίου, μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών και η χρησιμοποίησις αυτού	0327815/15.04.92	3004696
DEGUSSA AG	Επιφανειακά τροποποιημένα διοξείδια πυριτίου	0466958/03.06.92	3004801

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
DEGUSSA AG	Μπρικέττες με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν διοξείδιο ζirkονίου, μέθοδος δια την παρασκευή των και η χρησιμοποίηση αυτών	0327814/22.04.92	3004818
DEGUSSA AG	Μπρικέττες (πεπιεσμένα τεμάχια) με βάση πυρογενώς παρασκευασθέν οξυγόνο, μια μέθοδος δια την παρασκευή αυτών και η χρησιμοποίησή των	0327721/15.04.92	3004830
DEGUSSA AG	Μέθοδος παρασκευής γλυκονικού οξέος, με καταλυτική οξείδωση γλυκόζης	0350741/13.05.92	3004836
DELACHAUX S.A.	Μαγνητικός συζεύκτης που παρουσιάζει υστέρηση με ροπή που εξαρτάται λίγο από την ταχύτητα ολίσθησης και η χρησιμοποίησή του	0269535/11.03.92	3004751
DESOWAG MATERIALCHUTZ GMBH	Μέθοδος αναγνώρισης της παρουσίας εντόμων και/ή προνυμφών που ζουν σε στερεό υπόστρωμα, κατά προτίμηση ξύλο	0313903/01.04.92	3004649
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Προγραμματιζόμενη συσκευή εγγραφής ήχου ή εικόνας (βίντεο)	0264068/29.04.92	3004666
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Διάταξη οπτικής ανίχνευσης	0310812/08.04.92	3004667
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Κύκλωμα απόκλισης γραμμών σάρωσης για λυχνία οθόνης	0285114/04.03.92	3004770
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Μέθοδος για την μετάδοση ενός ακουστικού σήματος	0309974/11.03.92	3004915
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής δίσκου σε συσκευή CD	0309695/18.03.92	3004932
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH	Συσκευή με διάτταξη εισαγωγής/εξαγωγής της κασσέτας	0308606/18.03.92	3004933
DEVRO INC	Σύστημα συσκευασίας	0318237/17.06.92	3004952
DOLMEN ENGINEERING & SYSTEMS L.T.D.	Πλαίσιο για ψευδοροφές	0326911/22.04.92	3004805
DOMINI MARGUERITA	Δακτύλιος για μηχανικές σφραγίσεις	0263076/19.06.92	3004645
DR. WOLMAN GMBH	Μέθοδος απολύμανσης εδάφους που επιβαρύνθηκε με χρωμικό άλας	0324465/25.03.92	3004527
DR. KARL THOMAE GMBH	Νέος συνεργικός συνδιασμός, συνιστάμενος από ένα μειωτή φωσφοδιαστεράσης, και ένα ανταγωνιστή θρομβοξάνης A2, και η χρησιμοποίηση ή η παρασκευή του	0260527/01.04.92	3004969
DRYTHANOL LTD	Νέες συνθέσεις διθανόλης	0322197/18.03.92	3004558
DSM N.V.	Μέθοδος για την αφαίρεση υδραργύρου από οργανικούς φορείς	0319615/04.03.92	3004683
E-Z-EM INC	Υδατικό καθαριστικό διάλυμα	0298655/22.04.92	3004897
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Επεξεργασία αναλωμένων καταλυτών αλογονούχου αντιμονίου	0366366/08.04.92	3004572
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Μίγματα αλογονανθράκων για χρήση ως ψυκτικά μέσα	0299614/29.04.92	3004888

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
EBERLE JEAN-MARIE	Μέθοδος κατασκευής και ταυτόχρονης τοποθέτησης ενός πυθμένος ή ενός καλύμματος επί του σώματος μιας σωληνοειδούς συσκευασίας από σύνθετα υλικά, συσκευασία που λαμβάνεται έτσι και μέσα για τη χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου	0280634/15.04.92	3004960
EDELHOFF POLYTECHNIK GMBH & CO	Απορριματοφόρον	0327948/06.05.92	3004507
EGGERSMANN GMBH & CO KG	Θέσις εργασίας γραφείου	0297400/17.06.92	3004944
EJOT EBERHARD JAEGER GMBH & CO KG	Στοιχείο συνδέσεως	0353468/20.05.92	3004665
ELF ATOCHEM NORTH AMERICA INC	Υψηλής ποιότητας ηλεκτρικές επιστρώσεις χρωμίου	0278044/29.04.92	3004695
ELI LILLY AND COMPANY	Συνθέσεις ενίσχυσης διαπέρασης	0306192/27.05.92	3004877
ENERGY CONVERSION DEVICES INC	Διαδικασία και μηχανήμα συνεχούς παραγωγής ελαφρών διατάξεων φωτοβολταϊκών στοιχείων	0218193/13.05.92	3004642
ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A.	Μέθοδος δια την παραγωγή τετραφθοριούχου πυριτίου	0254349/13.05.92	3004735
ENICHEM SYNTHESIS S.P.A.	Μέθοδος δια την αμοιβαία συμπύκνωση αρωματικών και καρβονυλικών ενώσεων	0265017/01.04.92	3004737
ENICHEM SYNTHESIS S.P.A.	Καύσιμος σύνθεση μεγάλης ενέργειας που περιέχει κβατρικυκλάνιο	0420325/08.04.92	3004738
ENIRICERCHE S.P.A.	Μια νουκλεοτιδική αλληλουχία ικανή να προκαλέσει υψηλά επίπεδα μετάφρασης ενός ετερόλογου γονιδίου σε Bacillus Subtilis και Escherichia Coli	0245217/11.03.92	3004560
ENIRICERCHE S.P.A.	Μέθοδος επεξεργασίας της λάσπης των διύλιστηρίων	0314223/08.04.92	3004693
ENIRICERCHE S.P.A.	Μέθοδος παρασκευής προδρόμου διοξειδίου του ζirkονίου	0368387/06.05.92	3004739
ENIRICERCHE S.P.A.	Μέθοδος υγροποίησης άνθρακος εις μια φάση	0311164/15.04.92	3004740
ENIRICERCHE S.P.A.	Μέθοδος δια την αμοιβαία συμπύκνωση αρωματικών και καρβονυλικών ενώσεων	0265017/01.04.92	3004737
ENZYMATICS INC	Μέθοδος, σύστημα και επινοήσεις για τη δοκιμασία και ανίχνευση βιομηχανικών μορίων	0330517/15.04.92	3004894
EREZ FORENSIG TECHNOLOGY LTD	Μέθοδος και κιτ ανίχνευση ναρκωτικών	0233063/27.05.92	3004741
ETHYL CORPORATION	Ανάγλυφο προσανατολισμένο φιλμ και η παραγωγή του	0308205/22.04.92	3004620
ETHYPHARM S.A.	Μέθοδος παρασκευής ενός φαρμάκου με βάση τη φαινοφιμπράτη, φάρμακο λαμβανόμενο δια της μεθόδου αυτής	0256933/13.05.92	3004698
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)	Υποβρύχιο όχημα προοριζόμενο για μέτρηση δεδομένων στο βαθύ πυθμένα θάλασσας ωκεανού	0326991/01.04.92	3004835

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
EWD ELEKTRONIC-WERKE DEUTSCHLAND GMBH	Ηλεκτρικός μετατροπέας	0253978/04.03.92	3004771
EYE PRO INC.	Μέσα προστασίας των οφθαλμών	0230136/04.03.92	3004784
F C B	Μέθοδος λεπτής λειοτρίβησης ορυκτών και κυλινδρολειοτριβούς τελειοποιημένος για την λειτουργία αυτής της μεθόδου	0348262/29.04.92	3004777
F. HOFFMANN - LA ROCHE AG	Παράγωγα διδευδρο-βιταμίνης D3	0326875/25.03.92	3004785
F. HOFFMANN - LA ROCHE AG	Παράγωγα δευδροχοληκαλσιφερόλης	0325279/01.04.92	3004786
F. HOFFMANN - LA ROCHE AG	Παράγωγα βενζυλιδεναμινο-, βενζυλαμινο-και βενζοϋλαμινο-ιμοδαζόλης	0283857/18.03.92	3004729
FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER	Ουσίες παράγουσες αφρό, για πυροσβεστικά μέσα αφρού και πυροσβεστικό μέσον αφρού, περιέχον τις παράγουσες αφρό ουσίες	0300070/13.05.92	3004598
FARKEMO S.R.L.	Φαρμακευτικές συνθέσεις που είναι προικισμένες με συμπλοκοποιητική δραστικότητα δια τα χολικά οξέα, οι οποίες περιέχουν χοληστυραμίνη ως δραστική ουσία τους και μέθοδος δια την παρασκευή αυτών	0251369/20.05.92	3004966
FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Μηχάνημα με μέλη κλειδώματος ασφαλείας για την σύνδεση μιας σύριγγας σε μία φιάλη που περιέχει ένα φαρμακευτικό προϊόν	0311787/10.06.92	3004904
FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Εργολινυλετεροκυκλικές ενώσεις	0277805/29.04.92	3004979
FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Παράγωγα N-ιμιδαζολίου και N'-ιμιδαζολυλομεθυλίου ή υποκατεστημένοι δικυκλικαί ενώσεις	0363789/06.05.92	3004983
FELIX SCHOELLER JR. GMBH & CO KG	Συσκευή μετρήσεως μικροδιαφορών στην διατομή πάχους ταινιόμορφου υλικού, κυρίως δε χάρτινου φωτογραφικού φορέα	0279173/29.04.92	3004682
FERCO INTERNATIONAL USINE DE FERRURES DE BATIMENT	Διάταξη μανδάλωσης για πόρτα ή παράθυρο που περιλαμβάνει μέσα ακινητοποίησης του τετραγώνου εμβολέα χειρισμών της χειρολαβής	0274975/04.03.92	3004749
FERCO INTERNATIONAL USINE DE FERRURES DE BATIMENT	Διαβήτης περιοριστήρας ανοίγματος για παράθυρο ανοιγόμενο κατά τον ιταλικό τύπο, κατά τον αυστραλιανό τύπο, στρεφόμενο ή για ανάλογα ανοίγματα	0345186/04.03.92	3004896
FERRERO S.P.A.	Διακοσμητική σύνθεση τροφής με βάση πολτό ξηρών φρούτων, ιδιαίτερα προϊόντα γλυκισμάτων	0315593/20.05.92	3004661
FERRERO S.P.A.	Συνδυασμός περιλαμβάνων δώρο και το περίβλημα αυτού, ειδικώς για σοκολατένια αυγά και παρόμοια κοίλα προϊόντα(ως και μέθοδος συσκευασίας	0337960/13.05.92	3004884
FERTON HOLDING	Διάταξη επενεργείας δια υπερηχητικών δονήσεων επί ενός αντικειμένου	0317507/08.04.92	3004881
FESTO KG	Συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου	0307569/15.04.92	3004634

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
FIAT LUBRIFICANTI S.R.L.	Φίλτρο λιπαντικού με ένα χάρτινο στοιχείο φίλτρου για μηχανές εσωτερικής καύσης, εφοδισμένο με μαγνητισμένα σωματίδια διασκορπισμένα μέσα στο χαρτί	0265389/06.05.92	3004906
FIDELITY FOOD TECNOLOGIES PTY LTD	Διάλυση συσσωματωμάτων πρωτεϊνών	0226448/03.06.92	3004903
FINA RESEARCH S.A.	Κονιόμορφες επενδύσεις με βάση PVDF	0259290/17.06.92	3004956
FIRMA KARL FREUDENBERG	Μέθοδος κατασκευής ενός αυτόματα μορφοποιημένου καλλύματος δαπέδου από προκατασκευασμένο τμήμα από καουτσούκ	0356646/26.02.92	3004581
FORCLUM STE DE FORCE ET LUMIERE ELECTRIQUES S.A.	Μέθοδος και σύστημα εποπτείας των βλαβών μιας τουλάχιστον πηγής φωτεινής ακτινοβολίας	0236147/01.04.92	3004815
FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP)	Τελειοποίηση των οργάνων αγκύρωσης καλωδίων	0338924/13.05.92	3004675
FRIEDRICH ISCHEBECK GMBH	Στοιχείο συνδέσεως για μια κοχλιωτή σύνδεση αγκυρών εγχύσεως με ικανότητα ιδιοδιάτρησης	0391119/17.06.92	3004945
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO LTD	Ένας παράγων σταθεροποίησης και ενέσιμο κατασκευάσμα που περιέχει τον ίδιο	0328862/13.05.92	3004681
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD	Νέες ενώσεις ινδολολοπιπεριδίνης, μέθοδοι παρασκευής αυτών και φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει αυτές	0324431/25.03.92	3004987
G.M. THIERION S.A.	Εργαλείο κράτησης και μετακίνησης φιαλών	0344049/25.03.92	3004607
GEC ALSTHOM S.A.	Υπεραγωγός στρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή και η θερμική της μόνωση	0261635/11.03.92	3004691
GIST-BROCADES N.V.	Μέθοδος παρασκευής εστέρων του 4-(2, 3-εποξυπροποξυ)φαινυλοξειικού οξέος και του 4-(2-υδροξυ-3-ισοπροπυλαμινο-προποξυ) φαινυλοξειικού οξέος ή/και ατενολόλης με στερεοειδική μορφή	0256586/13.05.92	3004616
GIST-BROCADES N.V.	Μέθοδος παρασκευής 2-αρυλπροπιονικών οξέων	0274146/01.04.92	3004834
GIULIANI S.P.A.	Παράγωγα χολικού οξέος, διαδικασίες επεξεργασίας για την παρασκευή τους και φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	0312867/06.05.92	3004980
GLYNWED CONSUMER & BUILDING PRODUCTS LTD	Διαδικασία κατασκευής πλαστικού χυτού λεπτού τοιχώματος	0333456/20.05.92	3004977
GLYNWED TUBES & FITTINGS LTD	Μέθοδος για την κατασκευή ενός συζεύκτη ηλεκτροτήξεως	0303909/22.04.92	3004623
GRANGER MAURICE	Τελειοποιημένη διάταξη κοπής για μια συσκευή ταυτόχρονης διανομής και κοπής ταινιών περιτυλιγμένων υλικών	0275806/18.03.92	3004875
H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC	Σύνθεση και διαδικασία για σύνδεση μέσου ραβδωτού φίλτρου σε ακραίο κάλυμμα αυτού	0233088/08.04.92	3004700
H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC.	Κόλλα κυματοειδούς χαρτονιού ταχείας πήξεως αμυλικής βάσης	0253643/18.03.92	3004701
H. LUNDBECK A/S	3-αμιλομεθυλο παράγωγα ινδανίου και ινδολίνης και [διυδροβενζο] φουρανίου και θειοφαινίου	0281261/06.05.92	3004984

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
HÄRTER DIETER	Φωτιστικό σώμα συμβόλων	0388643/20.05.92	3004705
HAMON-SOBELCO S.A.	Συλλογή και αναθέρμανση συμπυκνωμάτων	0380462/06.05.92	3004546
HECKETT HOLLAND B.V.	Μεταλλικό ψυκτικό για μεταλλουργικό λουτρό, μέθοδος ψύξεως με τη χρησιμοποίηση του ψυκτικού, μέθοδος κατασκευής αυτού και μέθοδος συνεχούς χυτεύσεως	0325750/18.03.92	3004823
HEILMEIER & WEINLEIN FABRIK FÜR OEL-HYDRAULIK GMBH & CO KG	Υδραυλική διάταξις κατευθύνσεως	0219052/18.03.92	3004569
HEILMITTELWERKE WIEN G.M.B.H.	Μέθοδος παστερίωσης πρωτεϊνών πλάσματος και κλασμάτων πρωτεϊνών πλάσματος	0240750/13.05.92	3004593
HENKEL KGAA	Βαφές μαλλιών με απ' ευθείας βάφοντα παράγωγα νιτροδιφαινυλαμινών	0280186/06.05.92	3004512
HENKEL KGAA	Χρησιμοποίηση συνθέσεων που περιέχουν διγλουανίδια εναντίον των ωών του νηματοσκώληκα	0321817/04.03.92	3004521
HENKEL KGAA	Μυκητοκτόνα μίγματα δραστικών υλικών	0299191/04.03.92	3004522
HENKEL KGAA	Ταινιόμορφος φορέας από φυσικές και/ή συνθετικές ίνες	0340561/20.05.92	3004664
HENKEL KGAA	Δοχείο για την υποδοχή ενός δυνάμενου να αντληθεί προϊόντος	0277541/06.05.92	3004641
HENKEL KGAA	Μέθοδος παρασκευής δισκίων καθαριστικού μέσου με απολυμαντική δράση για φακούς επαφής	0278224/15.04.92	3004643
HENKEL KGAA	Μέθοδος παραγωγής μέσων με μορφή πλακών τήγματος που περιέχουν υδροξείδια αλκαλίων & ενδεχομένως ενεργό χλώριο για τον μηχανικό καθαρισμό πιάτων	0264043/11.03.92	3004644
HENKEL KGAA	Άμεση εστεροποίηση με Ο-φωσφορικό οξύ	0272568/29.04.92	3004773
HERMANN KLAUS-DIETER	Συσκευή χειριού σημάσεως με ετικέτες	0286997/25.03.92	3004938
HESSE KURT	Διάδρομος κινήσεως οχημάτων δια παιχνίδια οχήματα τα οποία κινούνται ελευθέρως και/ή συνδεδεμένα επί μιας τροχιάς	0308534/08.04.92	3004732
HESSE KURT	Παχνίδι όχημα με ηλεκτρικό κινητήρα	0324138/06.05.92	3004733
HEUMANN PHARMA GMBH & CO	6-φαινυλυδρο-3(2H)-πυριδαζινόνη, μέθοδος παρασκευής της και φάρμακα περιέχοντα την ένωση αυτή	0327800/27.05.92	3004789
HOECHST AG	Σκληρυνόμενα μίγματα και χρήση αυτών	0272664/27.05.92	3004742
HOECHST AG	Μέθοδος για ελεύθερη αλκαλίων βαφή και εκτύπωση με ενεργά χρώματα	0284010/26.02.92	3004586
HOECHST AG	Νέα 3,5-διυδροξυκαρβονικά οξέα και παράγωγα αυτών, η μέθοδος παρασκευής τους, η χρήση τους ως φάρμακα, φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ενδιάμεσα προϊόντα	0306649/04.03.92	3004588

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
HOECHST AG	Ένα νέο αντιβιοτικό, Fumifungin, μια μικροβιακή μέθοδος για την παρασκευή του & η χρήση του ως φάρμακο	0296545/04.03.92	3004684
HOECHST AG	5-(3-αλκυλο-5-τριπ.-βουτυλο-4-υδροξυφαίνυλο)-2-αμινο-6H-1,3,4-θειαδιαζίνες, μέθοδος για την παρασκευή τους, τα φάρμακα που τις περιέχουν και η χρήση τους	0276804/18.03.92	3004685
HOECHST AG	Μέθοδος για την παρασκευή πεπτιδίων δια χρησιμοποίησης υπερχλωρικών αλάτων	0224844/18.03.92	3004764
HOECHST AG	Σταθεροποιημένα φάρμακα, μέθοδος για την παρασκευή τους ως και σταθερά φαρμακευτικά σκευάσματα	0317878/08.04.92	3004925
HOECHST AG	Υποκατεστημένα παράγωγα θειενοϊμιδαζόλης, μέθοδος για την παρασκευή τους, φαρμακευτικά σκευάσματα που τα περιέχουν και η χρήση τους ως αναστολείς εκκρίσεως γαστρικών υγρών	0234485/01.04.92	3004765
HOECHST JAPAN LTD	Θεραπευτικό μέσο για την θεραπεία του στομάχου	0266559/29.04.92	3004848
HOLLINGSWORTH GMBH	Μονάς κυλίνδρων αποσυνδέσεως δια νηματοποιητικές μηχανές ανοικτού άκρου	0352460/13.05.92	3004824
HONEYWELL LUCIFER SA	Βαλβίδα για ρευστά	0358834/03.06.92	3004907
HOOGOVENS GROEP B.V.	Μέθοδος & συσκευή μετατροπής για τη μετατροπή σε δακτύλιο ενός τμήματος χείλους γύρω σε μία οπή σε ένα ημικατεργασμένο τεμάχιο με χρησιμοποίηση εργαλείου-μετατροπέα & συμπαγούς κυλίνδρου-μετατροπέα καταλλήλου για τη συσκευή μετατροπής	0328790/17.06.92	3004939
HOSOKAWA YOKO KABUSHIKI KAISHA	Δυνάμενο να κλείνει πουγγί	0345930/01.04.92	3004837
HUBER HANS-GEORG	Διάταξη δια την απομάκρυνση υλικού χονδροειδούς και/ή λεπτομερούς διηθήσεως από ένα υγρό που ρέει μέσα σε μία αύλακα	0389789/06.05.92	3004515
HÜLS AG	Μέθοδος παρασκευής αφρώδους υλικού λατέξ	0377808/25.03.92	3004993
HYDAC TECHNOLOGY GMBH	Συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικής ουσίας	0350533/25.03.92	3004898
HYDAC TECHNOLOGY GMBH	Συσκευή για δοσομετρική παροχή λιπαντικής ουσίας	0351579/22.04.92	3004901
HYDRACONSULT B.V.	Μέθοδος ηλεκτρικής ανακτήσεως υλικού εδάφους, σύστημα ηλεκτρικού ρεύματος για εφαρμογή της μεθόδου, και περίβλημα ηλεκτροδίου για χρήση στο σύστημα ηλεκτρικού ρεύματος	0312174/06.05.92	3004510
IBIS PIERRE	Συσκευή εγχύσεως υγρού, χωρίς βελόνη ειδικά για χρήση στην φροντίδα των οδόντων	0294272/18.03.92	3004690
IMMUMOTECH PARTNERS	Ανοσολογικά αντιδραστήρια αύξησης εκλεκτικής συγγένειας για την ανίχνευση και καταστροφή ειδικών στοχοκυττάρων	0263046/15.05.92	3004914

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	Παραγωγή τετραφθορο-αιθυλενίου και εξαφθορο-προπυλενίου	0287219/13.05.92	3004590
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	Ακόρεστα αλογόνα θειοκυανικά, η παρασκευή τους και η χρήση ως βιοκτόνα	0316058/13.05.92	3004591
INDUSTRIA FARMACEUTICA SE- RONO S.P.A.	Θεραπεία στειρότητας	0300982/13.05.92	3004596
INNOVATION SPORTS INC	Στήριγμα μεταχειρουργικής/αποκατάστασης αρθρώσεως γονάτου	0297766/15.04.92	3004557
INTERNATIONAL BUSINESS MACHI- NES CORPORATION	Σύστημα υπολογιστού με μεταβολή τρόπου λειτουργίας των εντολών του υπολογιστού	0283581/01.04.92	3004854
INTERNATIONAL BUSINESS MACHI- NES CORPORATION	Σύστημα υπολογιστού με απ' ευθείας ρύθμιση της αύλακος προσεγγίσεως της μνήμης	0283580/06.05.92	3004930
INTERNATIONAL BUSINESS MACHI- NES CORPORATION	Μέθοδος χειρισμού (αντιμετώπισης) ασφαλμά- των τομέως δίσκου εις κρύπτη DASD	0284663/15.04.92	3004931
INTERNATIONAL DOME SYSTEMS	Μέθοδος για παραγωγή μιας δοκιμής κατασκευής	0357151/01.04.92	3004564
IOLAB INC	Βιοδιαβρώσιμο σύστημα διοχέτευσης φαρμά- κου ελεγχόμενης αποδέσμευσης	0251680/15.04.92	3004710
IREKS GMBH	Μέθοδος για την παρασκευή ενός σκοτεινού καταλλήλου για το χρωματισμό τροφίμου και η χρησιμοποίηση αυτού	0372243/06.05.92	3004699
ISCOM S.R.L.	Φύλλο αρθρωτής στέγης	0306880/22.04.92	3004624
J. URIACH & CIA S.A	Μέθοδος παρασκευής 2,4-υποκατεστημένων παραγώγων του τετραϋδροφουρανίου	0312040/03.06.92	3004793
JAICO C.V. COOPERATIVE VEN- NOOTSCHAP	Κάψουλα πίεσης με φιάλη ψεκασμού και φιάλη ψεκασμού που χρησιμοποιεί παρόμοια κάψουλα	0349053/17.06.92	3004949
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	Παράγωγα 1Η-ιμιδαζο-5-καρβοξυλικού οξέος	0234656/22.04.92	3004961
JEFFORD CHARLES W.	Παράγωγα 1,2,4-τριοξάνης	0286316/12.02.92	3004578
JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Θερμοσίφωνας συνεχούς παροχής νερού	0301416/04.03.92	3004553
JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Καυστήρας καυσίμου αερίου	0303052/04.03.92	3004554
JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Μέθοδος και διάταξη για την αυτόματη ρύθμι- ση της θερμοκρασίας του θερμαντικού μέσου μιας θέρμανσης κλειστού κυκλώματος με πε- ριορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας	0308848/22.04.92	3004555
JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Εγκατάσταση θέρμανσης νερού	0356371/29.04.92	3004646
JOH. VAILLANT GMBH UND CO	Χαλύβδινος λέβητας θέρμανσης	0271434/22.04.92	3004647
JOHANNES ROBYN	Μέθοδος προέντασης με τη δημιουργία ενός πεδίου αντιθέτων εντάσεων που διατηρείται με τη στερέωση πρόσθετων υλικών	0290422/19.02.92	3004589
JOHN WYETH & BROTHER LTD	Παράγωγα Ν-(πιπεριδυλαμινοκαρβονυλο)κινο- λινοκαρβοξαμιδίου με ψυχοτροπική δράση	0234098/26.02.92	3004534
JOHNSON MATTHEY PLC	Καταλυτική παραγωγή υδρογόνου από υδρο- γονάνθρακες	0262947/03.06.92	3004791

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
JOS. ZIMMERMANN GMBH & CO KG	Μέθοδος και σύστημα κώνων, για στερέωση και βαφή νημάτων	0233365/18.03.92	3004965
KABELMETAL ELECTRO GMBH	Διάταξη για την ελικοειδή προσαρμογή υλικού μορφής ταινίας ή νήματος επί εκτεινόμενου κατά μήκος αντικειμένου	0336052/15.04.92	3004639
KABELMETAL ELECTRO GMBH	Διάταξη τυλίγματος με μια μονάδα τοποθέτησης περιβλήματος	0280317/15.04.92	3004772
KABI PHARMACIA AB	Χρήση μιας προσταγλαδίνης σε συνδυασμό, μ' ένα αδρενεργικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μείωση της ενδοφθαλμικής πίεσης	0286903/03.06.92	3004794
KALI-CHEMIE AG	Μέθοδος καταλυτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου	0263399/13.05.92	3004727
KASPAR MOOS AG	Διάταξη επί ενός αντικειμένου δια να στερεώσουμε επ' αυτού με δυνατότητα αποσυνδέσεως δύο επιπλέον αντικείμενα, καθώς και φωτιστικό σώμα με μία τέτοια διάταξη	0373323/22.04.92	3004829
KE KOMMUNIKATIONS - ELEKTRO-NIK GMBH & CO	Διάταξη κυκλωμάτων για την προστασία ηλεκτρονικών συσκευών από υπερφόρτιση	0275352/03.06.92	3004857
KIEPE ELEKTRIK GMBH	Μεταφορέας ταινίας με διάταξη ανιχνεύσεως κατά μήκος σχισμάτων	0379027/25.03.92	3004997
KIRIN-AMGEN INC	Κυτταρικές γραμμές υβριδώματος και τα μονοκλωνικά αντισώματα τους στον παράγοντα διέγερσης ανθρώπινης πολυισχυρής αποικίας κοκκιοκυττάρων	0227367/11.03.92	3004612
KM-KABELMETAL AG	Εξωτερικά οξειδωμένοι σωλήνες	0356732/13.05.92	3004809
KÖNIG REINER	Διάταξη για την επεξεργασία δειγμάτων από ένα ρεύμα ροής σωρευμένου προϊόντος	0331903/29.04.92	3004524
KONINKLIJKE EMBALLAGE INDUSTRIE VAN LEER B.V.	Μέθοδος κατασκευής της μιας σύνδεσης ραφής	0365063/15.04.92	3004565
KOTHMANN ANTONIUS BERNHARD	Διάτρητο τεμάχιο σωλήνα	0345690/26.02.92	3004688
KRONE AG	Κιβώτιο διαχωριστικών κασετοθηκών για αγρούς φωτοκυμάτων	0270479/06.05.92	3004886
KUREHA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA	Προεμποτισμένα πολυ(ερυλενοθεροκετονικά) υλικά σταθερά κατά την τήξη και χυτευμένα ή μορφοποιημένα προϊόντα τους	0318160/25.03.92	3004827
L & C. ARNOLD AG	Νοσοκομειακό κρεβάτι (δια ασθενείς) το οποίο εδράζεται επί τροχαλίων με ένα πλαίσιο αναστήσεως και νυχτερινό τραπέζι που εδράζεται επί τροχαλίων	0380741/20.05.92	3004730
L'OREAL	Αρωματική σύνθεση συνεχούς υδατικής φάσεως, η οποία έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άρωμα	0347306/08.04.92	3004832
LA SAN MARCO S.P.A.	Μηχανή για καφέ espresso με ηλεκτρονικό έλεγχο, εξοπλισμένη με διάταξη κινδύνου	0347554/18.03.92	3004608

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
LABORATOIRES DELAGRANGE	Εφαρμογή υποκατεστημένη βενζαμιδίων σαν αγχολυτικά & αντιψυχωσικά	0375504/25.03.92	3004911
LANDIS & GYR BETRIEBS AG	Αριθμητήρας τροχίσκων	0271634/29.04.92	3004814
LANG EMIL	Συλλογή προσαρμογής κινητήρα για σανίδα σέρφινγκ	0350599/01.04.92	3004636
LANG KO CHIEH	Μέθοδος & αρχικό προς επεξεργασία τεμάχιο για την κατασκευή σωμάτων πληρώσεως ανοικτού όγκου υψηλής αποδόσεως	0259022/18.03.92	3004630
LANGLIE CARSTEN, PROF.-DR-ING.	Ιχθυαποικία μακράν της ακτής για την αναπαραγωγή και τη διατήρηση ψαριών ή παρόμοιων υδροβίων ζώων	0347489/04.03.92	3004528
LE METAL DEPLOYE S.A.	Κανάλι καλωδίων από συγκολλημένο πλέγμα	0298825/15.04.92	3004562
LEGRAND	Οδηγός καλωδίου	0349376/06.05.92	3004618
LEHMANN MARTIN	Μέθοδος & διάταξη δια την εξέταση στεγανότητας τουλάχιστον ενός κοίλου σώματος καθώς & η χρησιμοποίηση της μεθόδου	0313678/17.06.92	3004948
LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPEMENT S.A.	Συσσωματωμένο προϊόν, παρασκευή και χρήση του	0272242/18.03.92	3004850
LIC CARE AB	Διπλωμένο προστατευτικό ρούχο	0280101/13.05.92	3004677
LINDE AG	Μέθοδος για την επίστρωση επιφανειών με ανθρακούχο υλικό	0368267/29.04.92	3004964
LINGNER + FISCHER GMBH	Οδοντόβουρτσα που έχει μια εύκαμπτη χειρολαβή	0336641/27.05.92	3004743
LIQUITECH HOLDING S.A.	Στοιχείο επεξεργασίας υγρού με μαγνητική δράση ασφατώσεως	0352213/03.06.92	3004787
LOPEZ-IBOR ALINO FRANCISCO DR.	Δισεπίπεδο έρπον όχημα ξηράς-θάλασσας και μέθοδος λειτουργίας του	0316651/04.03.92	3004839
LOVINK-TERBORG B.V.	Πλαστικός ακροδέκτης διακλαδώσεως και κοχλίας ζεύξεως	0282116/13.05.92	3004704
MAGGI S.P.A.	Μεντεσές για θωρακισμένες πόρτες ή παρόμοιες	0293050/22.04.92	3004715
MALMROS HOLDING INC.	Λουτρικά συστήματα	0330636/15.04.92	3004918
MENINI IVANA	Εύκαμπτος σωλήν ειδικώτερα δια την εξαγωγή καπνών, υπολειμάτων μετά την καύση, όπου ο σωλήν αυτός, δημιουργείται δια συζεύξεως μεταξύ τουλάχιστον δυο τοιχωμάτων	0319485/26.02.92	3004687
MERCK FROST CANADA INC	3-ετερο-υποκατεστημένα-N-βενζυλ-ινδόλαι	0275667/18.03.92	3004910
METZ MANNHEIM GMBH	Σύστημα αερισμού για δεξαμενές πληρώμενες με υγρό	0380738/20.05.92	3004659
METZ MANNHEIM GMBH	Εγκατάσταση και μέθοδος μικροβιολογικής επεξεργασίας νερού	0355022/11.03.92	3004879
MILLAURO CARLO	Μία μάσκα προστασίας προσώπου που προορίζεται για χρήση στη γενική ιατρική και πιο ειδικά στη χειρουργική	0316291/04.03.92	3004579

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES LTD	Καταλύτης υδρογόνωσης	0323182/14.06.92	3004972
MOBIL OIL CORPORATION	Σύνθεση επιχρίσεως υδατικής βάσεως και φιλμ εκ πολυμερούς επιχρισμένο με αυτήν	0263590/10.06.92	3004867
MOBIL OIL CORPORATION	Αδιαφανή ελασματοειδή φιλμς από πολυμερές υλικό	0265184/03.06.92	3004797
MOBIL OIL CORPORATION	Βελτιωτής ρευστότητας χαμηλής θερμοκρασίας	0378883/08.04.92	3004722
MOBIL OIL CORPORATION	Πλαστική μεμβράνη περιτυλίξεως δια τανύσεως	0268422/17.06.92	3004942
MOBIL OIL CORPORATION	Φιλμς HDPE με διαφορικό διαξονικό προσανατολισμό	0310290/17.06.92	3004943
MOBIL OIL CORPORATION	Συσκευή για διανομή τεντωμένου φιλμ πλαστικού	0310291/13.05.92	3004601
MOBIL OIL CORPORATION	Βοριωμένα προϊόντα αντιδράσεως ηλεκτρικών ενώσεων ως διασκορπιστικά και αντιοξειδωτικά λιπαντικών	0255192/01.04.92	3004563
MÖNLYCKE AB	Μέθοδος και συσκευή για την τοποθέτηση μιας κλωστής, ταινίας ή παρόμοιου σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο επί ενός ιστού υλικού	0351389/17.06.92	3004940
MORITA IRON WORKS CO. LTD	Διάταξις διαμορφώσεως εφαρμοζομένη εις μίαν μηχανήν διαμορφώσεως πηνίων ελατήριου και μέθοδος αντικαταστάσεως της αναφερθείσης διατάξεως	0323534/15.04.92	3004731
MYCOGEN CORPORATION	Τοξίνες Bacillus Thuringiensis (θουριγκιανού βακίλλου)	0228838/15.04.92	3004899
NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION	Συνθέσεις καθυστερημένης αποδέσμευσης	0343993/13.05.92	3004604
NERGECO S.A.	Δοκός στήριξης και μετατόπισης για ένα εύκαμπτο ρολό θύρας κάθετης ανύψωσης	0320350/04.03.92	3004571
NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION	Μαγνητική διακλάδωση παροχής ρεύματος για μετρητή αντιλήπτη σε γραμμές μεταφοράς	0267595/08.04.92	3004761
NIBIO LOREDANA	Δακτύλιος για μηχανικές σφραγίσεις	0263076/19.02.92	3004645
NIFCO CASEI INC	Μηχάνημα ελέγχου λειτουργίας συσκευής εκτύπωσης (διαμορφώσεως με μήτρα) δια εγχύσεως	0222590/06.05.92	3004505
NIPPON SHARYO SEIZO KABUSHIKI KAISHA	Κινητήριος τροχός πλαισίων	0362424/15.04.92	3004916
NISSHIN CHEMICAL CO-LTD	Ακρυλικό συμπολυμερές και προστατευτικό δέρματος και χρήση τους	0265228/20.05.92	3004890
NORPAPP INDUSTRIE A/S	Αδιάβροχο ημικατεργασμένο τεμάχιο για σχηματισμό κιβωτίου ή καλύμματος	0375643/06.05.92	3004873
NOVO NORDISK A/S	Παρασκευάσματα πεπτιδίου	0265213/15.04.92	3004912
NSQ-HAUK GESELLSCHAFT FUER QUALITAE TSICHERUNG M.B.H.	Μέθοδος για τον έλεγχο συστημάτων σωληνωτών αγωγών	0350614/20.05.92	3004660

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
NUOVA LINNEA S.A.	Μέθοδος για την εκχύλιση ενός ξηρού υπολείμματος από τα φύλλα του φυτού σαλισβούρια αντιαντιφολία σμιθ (τζίνγκ-κο ή δίλοβος)	0324197/11.03.92	3004878
NUOVA SAMIM S.P.A.	Μέθοδος δια την εκχύλιση μεταλλικού ΜΝ και διοξειδίου του μαγγανίου από διαλύματα αλάτων δισθενούς ΜΝ	0268319/06.05.92	3004734
NYCOMED AS	Ιωδιωμένοι εστέρες	0300828/18.03.92	3004614
NYCOMED AS	Αμινοπολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών	0299795/18.03.92	3004713
NYCOMED AS	Παράγωγα νουκλεοσιδίων	0366171/06.05.92	3004905
O+R INKTCHEMIE B.V.	Μέθοδος παραγωγής μιας πρώτης ύλης μελάνης εκτυπώσεως και μελάνη εκτυπώσεως παραγόμενη από την πρώτη αυτήν ύλη	0290108/04.03.92	3004609
OMRON TATEISI ELECTRONICS CO	Τερματική συσκευή σημείου πώλησης	0253240/25.03.92	3004577
ONOFRI JEAN-MICHEL	Υποβρύχια επιβατικά και αυτοπροωθούμενα οχήματα για υποθαλάσσιες περιηγήσεις	0321372/11.03.92	3004716
ORPEGEN MEDIZINISCH-MOLECULAR-BIOLOGISCHE FORSCHUNESGESELLSCHAFT M.B.H.	Μέθοδος ελέγχου σταδίων βιολογικού καθαρισμού	0336281/11.03.92	3004856
OTOR	Μηχάνημα κλεισίματος υποδοχέων	0359616/03.06.92	3004792
OTOR	Σύστημα οδήγησης προϊόντων σε φύλλα σε μια μηχανή επεξεργασίας των εν λόγω προϊόντων	0356283/20.05.92	3004679
PANTER MICHAEL ANTONY	Συσκευή τεχνητής διόδου αέρα	0294200/15.04.92	3004908
PASSAVANT-WERKE AG	Κυκλικό κάλυμμα φρέατος από χυτοσίδηρο και σκυρόδεμα με ανοίγματα αερισμού	0427911/20.05.92	3004662
PAUL VOSS GMBH & CO	Έδρανο βραχίονα για μια τέντα ηλίου αρθρωτού βραχίονα	0397906/19.02.92	3004632
PAUL WURTH S.A.	Συσκευή και μέθοδος για ομοιόμορφη κατανομή υλικών επί μίας κυκλικής επιφάνειας	0343466/11.03.92	3004714
PCD POLYMERE GMBH	Διμηλεϊνιμίδια, καθώς και τα εξ αυτών παραγόμενα πολυιμίδια	0316775/20.05.92	3004654
PCD POLYMERE GMBH	Κοκκώδες προϊόν άνευ συγκολλητικού μέσου με καθυστερημένη απελευθέρωση δραστικού υλικού	0285871/10.06.92	3004863
PECHINEY ELECTROMETALLURGIE	Μέθοδος παρασκευής τριχιδών καρβιδίου του πυριτίου	0280630/06.05.92	3004504
PETER SIEGFRIED PROP DR	Μέθοδος δια την παρασκευή καθαρών μονογλυκεριδίων και καθαρών διγλυκεριδίων από ένα μίγμα το οποίο περιέχει μόνο-, δι- και τριγλυκερίδια	0352667/13.05.92	3004778
PETER WOLTERS AG	Τύμπανο επεξεργασίας μαζών νημάτων	0337014/10.06.92	3004872
PETER-BTR GUMMIWERKE AG	Μέθοδος κατασκευής ταινίας κινήσεως ή προωθήσεως	0280118/18.03.92	3004971

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
PFIZER INC	Μέθοδος παρασκευής μέσο 2,5 διαλογονο-αδιπικών (αλατιών)	0303382/18.03.92	3004541
PFIZER INC	Θειαζολιδινοδιόναι ως υπογλυκαιμικοί και αντι-σκληροθηρωματικοί παράγοντες	0319189/10.06.92	3004902
PFIZER INC	Μέθοδος παρασκευής υποκατεστημένων γουανυλοθειουρίας	0357192/06.05.92	3004520
PFIZER INC	Υδατικές κολλοειδείς συνθέσεις (πυκτώματα) προερχόμενες από ηλεκτρογλυκάνιο	0251638/22.04.92	3004883
PFIZER INC	Διουρητικοί παράγοντες εναντιομερών γλου-ταραμιδίων	0342850/20.05.92	3004968
PFIZER LTD	Αντιαλλεργικοί και αντισταμινικοί παράγοντες διυδροπυριδίνης	0294074/08.04.92	3004540
PFIZER LTD	Αντιαρρυθμικοί παράγοντες σουλφοναμιδίων	0307121/18.03.92	3004627
PFIZER LTD	Διουρητικοί παράγοντες εναντιομερών γλουτα-ραμιδίων	0342850/20.05.92	3004968
4P FOLIE FORCHHEIM GMBH	Δελτία ταυτότητας	0232502/04.03.92	3004774
PHARO DANIEL A.	Σύστημα και μέθοδος τυλιγμένης συσκευασίας	0317130/25.03.92	3004967
PHELPS DODGE INDUSTRIES INC	Διεργασία χημικής λείανσης και οξίνισης χάλκι-νης ράβδου	0277781/27.05.92	3004745
PICKHAN FRIEDHELM	Καρφωτική συσκευή για την ώθηση καρφιών για την ανάρτηση εικόνων και άλλων ομοειδών ειδών	0285876/04.03.92	3004757
PIERRE FABRE MEDICAMENT	Σακχαρόπηκτα του τύπου με υδρόφιλο πλέγμα με βάση σαλβουταμόλη και η μέθοδος παρα-σκευής τους	0299877/11.03.92	3004752
PIERRE FABRE MEDICAMENT	Μέθοδος παρασκευής του φαινυλ-1 διαιφυλ-αμινο-καρβονύλ-1 φθαλιμιδο-μεθυλ-2 κυκλο-προπανίου Z	0377381/22.04.92	3004813
POLAR SPRING CORPORATION	Μέθοδος και συσκευή για καθαρισμό ακάθαρ-του νερού	0313827/04.03.92	3004782
POLYTOP CORPORATION	Πώμα παροχής που προστατεύει τα παιδιά	0285433/26.02.92	3004605
POWERGRAPHIC DISPLAYS LTD	Περιστρεφόμενη μονάδα εκθέσεως	0249396/04.03.92	3004766
PROCESS SYSTEMS INC.	Μέθοδος και συσκευή για μέτρηση ηλεκτρισμού	0282208/22.04.92	3004874
QUADRANT BIORESOURCES LTD	Επεξεργασία τροφών	0297887/22.04.92	3004817
R. BERCHTOLD AG	Ηλεκτρομηχανική συσκευή κλείθρου	0278906/22.04.92	3004921
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY	Εξωθηθέν υλικό καπνού	0325476/01.04.92	3004718
RASMUSSEN GMBH	Ελαστικό ένθετο στοιχείο για ένα περιλαίμιο συσφίξεως μιας βάσεως στηρίξεως σωλήνων	0338246/20.05.92	3004776
RAYCHEM CORPORATION (A DELAWARE CORPORATION)	Συνθέσεις αδρομερών συμπολυμερών στυρο-λίου-διενίου	0224389/11.03.92	3004846
REBO-PLASTIK GMBH & CO KG	Παλέττα με εναλλάξιμο ένθεμα πυθμένος	0355516/06.05.92	3004516

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA	Φαρμακευτικά προϊόντα	0346132/11.03.92	3004628
REXNORD ANTRIEBSTECHNIK ZWEIGNIEDERLASSUNE DER REXNORD GMBH	Εύκαμπτος συμπλέκτης αξόνων με ανά μια συν- δετική ωτίδα για την κατασκευή και άλλων εξαρτημάτων συμπλέκτη	0349672/18.03.92	3004753
RHEINBRAUN AG	Διάταξη για την επεξεργασία δειγμάτων από ένα ρεύμα ροής σωρευμένου προϊόντος	0331903/29.04.92	3004524
RHEINBRAUN AG	Συσκευή και μέθοδος για ομοιόμορφη κατα- νομή υλικών επί μιας κυκλικής επιφάνειας	0343466/11.03.92	3004714
RHONE-POULENC CHIMIE	Κολλοειδείς υδατικές διασπορές μιας ενώσεως δημητρίου IV και μέθοδος παρασκευής αυτών	0239479/11.03.92	3004852
RHONE-POULENC CHIMIE	Οξείδιο πυριτίου δια συνθέσεις οδοντόκρεμας που είναι συμβατές κυρίως με χλωριοξιδίνη	0315503/08.04.92	3004927
RHONE-POULENC CHIMIE	Μέθοδος δια την παρασκευή διεστέρων εξενο- διοϊκού οξέος	0347340/18.04.92	3004929
RHONE-POULENC RORER INTERNATIONAL (HOLDINGS) INC.	Συνθέσεις πρωτεΐνης πλάσματος και ανασυν- δυσσμένης πρωτεΐνης σε μέσα χαμηλής ιοντικής ισχύος	0315968/20.05.92	3004891
RHONE-POULENC SANTE	Μέθοδος παρασκευής της βιταμίνης Α	0319407/06.05.92	3004508
RHONE-POULENC SANTE	Μέθοδος παρασκευής ακόρεστων αλκοολών	0332522/17.06.92	3004934
RHONE-POULENC SANTE	Φάρμακα με βάση παράγωγα της βενζοθεια- ζολαμίνης-2-, νέα παράγωγα και η παρασκευή αυτών	0374041/17.06.92	3004937
ROHM AND HAAS COMPANY	Εντομοκτόνες ν-υποκατεστημένες-N'-υποκατε- στημένες-N-N'-διακυλυδραζίνες	0245950/17.06.92	3004958
ROSSATO ERIDE	Μια συσκευή ανύψωσης-αυτοκινήτου, ιδιαίτε- ρα για σώματα οχημάτων	0378743/04.03.92	3004694
ROUSSEL-UCLAF	Νέα παράγωγα της ινδόλης, μέθοδος παρα- σκευής τους, η εφαρμογή τους στην καταπολέ- μηση εναντίον των παρασίτων και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν	0261035/11.03.92	3004844
ROUSSEL-UCLAF	Νέα παράγωγα 1, 2, 5, 6-τετραϋδροπυριδινό-3- καρβοξαλδεϋδομίνης, μέθοδος παρασκευής τους, η χρήση τους ως φαρμάκων και οι συνθέσεις που τα περιέχουν	0239445/13.05.92	3004845
ROUSSEL-UCLAF	Παράγωγα οξίμης της 1, 2, 5, 6-τετραϋδροπυρι- δίνης, μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν	0308284/11.03.92	3004652
ROUSSEL-UCLAF	9Α-υδροξυ-17-μεθυλενο-στεροειδή, μέθοδος για την παρασκευή τους και η χρήση τους στην παρασκευή κορτικοστεροειδών	0336521/01.04.92	3004539

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ROUSSEL-UCLAF	Νέα παράγωγα της 1-βενζολοσουλφονυλο-2-οξο-5-αλκόξυ πυρρολιδίνης, η μέθοδος παρασκευής τους, η εφαρμογή τους ως φάρμακα και οι συνθέσεις που τα περιλαμβάνουν	0229566/06.05.92	3004847
ROYAL PACKAGING INDUSTRIES VAN LEER B.V.	Ραφή κεφαλής για κάδο	0243106/11.03.92	3004656
RÜTGERSWERKE AG	Μέσον προφύλαξης για ψάρια	0362471/04.03.92	3004760
RÜTGERSWERKE AG	Μέθοδος παρασκευής πισσασφαλτώδους μονωτικής ταινίας εκ πολλών στιβάδων	0313735/01.04.92	3004768
SAINT-GOBAIN VITRAGE	Υάλωμα αυτοκινήτου που προορίζεται δια να κολληθεί απ' ευθείας	0307316/04.03.92	3004803
SALUTAR INC	Απεικόνιση NMR με παραμαγνητικά πολυσθενή μεταλλικά άλατα των πολυ(οξυ-αλκυλενιο-αμινο)-αλκανίων	0258616/25.03.92	3004576
SAMPOWER OY	Συγκρότημα παραγωγής ισχύος	0280200/06.05.92	3004501
SANDOZ AG	Νέαι ενώσεις θειοφανίου και παρασκευή των	0296463/10.06.92	3004866
SANDOZ AG	Νέα παράγωγα ξανθίνης	0258191/27.05.92	3004747
SANDOZ-ERFINDUNGEN VES M.B.H.	Νέαι ενώσεις θειοφανίου και παρασκευή των	0296463/10.06.92	3004866
SANDOZ-ERFINDUNGEN VES M.B.H.	Νέα παράγωγα ξανθίνης	0258191/27.05.92	3004747
SANDOZ-PATENT GMBH	Νέαι ενώσεις θειοφανίου και παρασκευή των	0296463/10.06.92	3004866
SANDOZ-PATENT GMBH	Νέα παράγωγα ξανθίνης	0258191/27.05.92	3004747
SANKYO CO LTD	Συνθέσεις κυκλοσπορίνης	0327280/18.03.92	3004611
SANKYO COMPANY LTD	Παρασκευές και χρήσεις των παραγώγων της 1,5-βενζοθειαζεπίνης, στην θεραπευτική αγωγή των καρδιαγγειακών ανωμαλιών	0353032/26.02.92	3004725
SANKYO COMPANY LTD	Μακρολιδικά ενώσεις, παρασκευή των και χρήσεις των	0274871/18.03.92	3004882
SCHAAF & MEURER GMBH	Σύστημα καθαρισμού εσωτερικού σώματος	0256699/18.03.92	3004825
SCHERING AG	Εντομοκτόνα παράγωγα τριφθορομεθυλκανίου	0233834/22.04.92	3004536
SCHERING AG	Παράγωγα 2,2-διφθοροκυκλοπροπυλαιθανίου, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως μέσα καταπολεμήσεως επιβλαβών οργανισμών	0318425/18.03.92	3004537
SCHERING AG	6,7-διϋδρο-[1, 2, 4]τριαζολο[1,5-A] [1, 3, 5]τριαζινο-2-σουλφονικά αμίδια, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως μέσων με ζιζανιοκτόνο και ρυθμιστική της αναπτύξεως δράση	0272628/29.04.92	30304538
SCHERING AG	Μέθοδος για την παρασκευή συμμετρικών δικυκλο [3.3.0.] οκτανοδιονοδικαρβονικών διεστέρων	0299907/04.03.92	3004767
SCHERING CORPORATION	Θεραπευτική αγωγή δι' ορισμένες λευκαίμιες με ένα συνδυασμό γάμμα ιντερφερόνης και άλφα ιντερφερόνης	0276120/08.04.92	3004928

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SCHLUMBERGER INDUSTRIES	Μέθοδος δημιουργίας καρτών κυρίως καρτών μνήμης	0267826/11.03.92	3004726
SCHLUMBERGER INDUSTRIES	Μέθοδος πραγματοποιήσεως καρτών μνήμης και κάρτες αποκτώμενες με την εφαρμογή, της εν λόγω μεθόδου	0277854/01.04.92	3004900
SCHLUMBERGER INDUSTRIES	Διάταξη για την ανίχνευση της θέσεως μεγάλου αριθμού μαγνητικών κεφαλών	0279132/08.04.92	3005000
SCHMIDT & LENHARDT GMBH & CO OHG	Στήριγμα πλάτης για πλάκες καθίσματος και ξαπλώματος	0347652/15.04.92	3004613
SCHMIDT & LENHARDT GMBH & CO OHG	Στρεπτός δίσκος ως επιφάνεια καθίσματος για αναπήρους	0364746/29.04.92	3004828
SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & CO KG	Σώμα μορφής ενός προϊόντος γλυκίσματος και διάταξη για την παρασκευή του	0241713/03.06.92	3004810
SECURITY SERVICES PLC	Σύστημα συναγερμού	0251457/22.04.92	3004678
SENJU PHARMACEUTICAL CO LTD	Οφθαλμική αντι-υπερτασική σύνθεση για τοπική χρήση	0235544/01.04.92	3004513
SERBIO	Μέθοδος και διάταξη για τον περιορισμό του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου	0325874/15.04.92	3004615
SERBIO	Διάταξη για μέτρηση του χρόνου αλλαγής της φυσικής καταστάσεως ενός ρευστού μέσου	0323322/15.04.92	3004821
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Μέθοδος πυρόλησης βαρέος πετρελαίου	0318125/03.06.92	3004811
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Πολυμερές βελτιωτικό του δείκτη ιξώδους και σύνθεση ελαίου που το περιέχει	0314251/13.05.92	3004619
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Μέθοδος παρασκευής εστέρων του 4-(2,3-εποξυπροποξυ)φαινυλοξεικού οξέος και του 4-(2-υδροξυ-3-ισοπροπυλαμινο-προποξυ)φαινυλοξεικού οξέος ή/και ατενολόλης με στερεοειδική μορφή	0256586/13.05.92	3004616
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Μέθοδος παρασκευής 2-αρυλπροπιονικών οξέων	0274146/01.04.92	3004834
SHILEY INC	Πολυκαναλικό οπτικό σύστημα μεταδόσεως	0250151/13.05.92	3004909
SHIONOGI & CO LTD	Παρασκευάσματα βιταμίνης-Ε δι' εξωτερικήν χρήση	0319963/25.03.92	3004610
SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI, KAISHA	Αντιμυκητιακό παρασκεύασμα τύπου-σχηματισμού-φίλμ	0319964/18.03.92	3004551
SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (SHIONOGI & CO. Ltd)	Σύμπλοκα αμμόνης-N-ετεροκυκλικών ειδών-λευκόχρυσου και αντινεοπλασματικοί παράγοντες	0273315/18.03.92	3004629
SHIONOGI SEIYAKU K.K. (SHIONOGI & CO LTD)	Ακρυλικό συμπολυμερές και προστατευτικό δέρματος και χρήση τους	0265228/20.05.92	3004890
SIEGLEN ROLF A.	Διάταξη για την επεξεργασία δειγμάτων από ένα ρεύμα ροής σωρευμένου προϊόντος	0331903/29.04.92	3004524

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SIEMENS AG	Μέθοδος και διάταξη για την επανάκτηση του ρυθμού ή της ρυθμικής φάσεως ενός σύγχρονου ή πλησιοχρόνου σήματος	0275406/04.03.92	3004657
SIEMENS AG	Μέθοδος μεταδόσεως δεδομένων για ψηφιακό σύστημα τηλεφωνικού κέντρου και διάταξη για την εκτέλεση της μεθόδου	0312806/25.03.92	3004864
SIEMENS AG	Οξειδοναγωγικός συσσωρευτής	0312875/25.03.92	3004755
SIEMENS AG	Συσκευή συγχρονισμού για διάταξη αποπολυπλεξίας ψηφιακών συστημάτων	0301481/15.04.92	3004923
SIEMENS AG	Διακόπτης προστασίας (ασφάλειας) αγωγού	0299291/15.04.92	3004924
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	Σύνθετο πώμα ερμητικής σφράγισης για την απόκτηση ενός διαλύματος πουδρας μέσα σε έναν υγρό διαλύτη, ο οποίος περιέχεται σε ένα μπουκάλι κλεισμένο από το εν λόγω πώμα	0299931/25.03.92	3004549
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	Παράγωγα L-αμινο ακύλ L-καρνιτίνης, μέθοδος για την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις έχουσες ηπατο-προστατευτική δραστηριότητα που περιέχουν αυτά	0252030/17.06.92	3004990
SIMON PATRICK	Περίβλημα πωματισμού με κινητό στοιχείο για φιαλίδια και άλλα δοχεία	0332480/13.05.92	3004603
SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LTD	Παράγωγα 4-αμινοκινολίνης και χρήσις των ως φάρμακα	0259174/18.03.92	3004692
SNAMPROGETTI S.P.A.	Μέθοδος δια την αμοιβαία συμπίκνωση αρωματικών και καρβονυλικών ενώσεων	0265017/01.04.92	3004737
SNAMPROGETTI S.P.A.	Μέθοδος δια βιολογικό καθαρισμό λυμάτων	0302545/13.05.92	3004736
SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLE S.G.N.	Εγκατάσταση για την ανύψωση και στοίβαξη ή αποφόρτωση υαλοπινάκων	0359671/11.03.92	3004779
SOLVAY (S.A.)	Μέθοδος παραγωγής αλκαλίων μεταλλικών οξειδίων	0234647/06.05.92	3004670
SOLVAY (S.A.)	Μέθοδος κατασκευής σκόνης μεταλλικού οξειδίου για κεραμικά υλικά και σκόνη ζirkονίας που λαμβάνεται με τη μέθοδο αυτή	0238103/15.04.92	3004672
SOLVAY UMWELTCHEMIE GMBH	Μέθοδος απομακρύνσεως των νιτρωδών και/ή νιτρικών, που περιέχονται στο νερό	0359074/20.05.92	3004843
SORIN BIOMEDICA S.P.A.	Προσθετική βαλβίδα καρδιάς δύο φύλλων	0338179/13.05.92	3004708
SOTRALENZ S.A.	Δοχείο μεταφοράς και/ή αποθηκεύσεως υγρών και λεπτοκόκκων σωρευμένων προϊόντων	0363668/03.06.92	3004800
SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE	Φαρμακευτικά προϊόντα	0346132/11.03.92	3004628
SPIE-TRINDEL	Μηχανή δια την επιθεώρηση του εσωτερικού υπογείων σωληνώσεων	0378480/20.05.92	3004974
SPITZER-EUROVRAC SARL	Βάση σασί για όχημα ημι-ρυμολκούμενης δεξαμενής	0250349/25.03.92	3004995

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SPRECHER ENERGIE ÖSTERREICH GMBH	Διάταξη για τον έλεγχο και επιτήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης κατανομής ενέργειας	0297079/04.03.92	3004650
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG	Βάση στηρίξεως χειρολαβής ακουστικού κερματοδεκτών	0283812/20.05.92	3004702
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG	Διάταξη κυκλώματος για την απομόνωση μεταξύ των οδών μετάδοσης μιας υποσυσκευής χωρίς χρησιμοποίηση χειριών	0259218/10.06.92	3004982
STE CIVILE DES BREVETS D'HENRI-VIDAL	Σύστημα επενδύσεως χωματουργικής κατασκευής	0345077/13.05.92	3004895
STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Μέθοδος κατασκευής ενός καρυκεύματος	0380731/06.05.92	3004548
STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Κάψουλες ροφήματος	0324072/11.03.92	3004542
STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Μέθοδος παρασκευής ενός αντιοξειδωτικού εκχυλίσματος καρυκευμάτων	0307626/06.05.92	3004544
STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Μέθοδος και σύστημα ρυθμίσεως μιας μηχανής πληρώσεως	0369357/13.05.92	3004602
STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Οξιτισμένο γαλακτομικό προϊόν με κρεμώδη σύσταση	0367918/03.06.92	3004799
STE DES PRODUITS NESTLE S.A.	Προϊόν διατροφής και συσκευή και μέθοδος για την παραγωγή του	0321449/27.05.92	3004748
STE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES S.G.N.	Μέθοδος μόνωσης μιας ζώνης αναφορικά με την εξωτερική ρύπανση	0313455/04.03.92	3004547
STE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVANTION S.N.E.G.M.A.	Μέθοδος πραγματοποίησεως βαθμίδων στάτορος συμπίεστών ή στροβίλων και τα έτσι αποκτώμενα πτερύγια και σχάρεις πτερυγίων	0303535/18.03.92	3004550
STEELCASE STRAFOR	Παραμορφώσιμη κατασκευή	0309369/26.02.92	3004689
STEIN HEURTEY	Αυτόματη εγκατάσταση ταχείας θερμοχημικής κατεργασίας	0309354/04.03.92	3004697
STEYR-DAIMLER-PUCH AG	Πυροβόλο όπλο	0272247/26.02.92	3004580
STEYR-DAIMLER-PUCH AG	Πυροβόλο όπλο	0272248/25.03.92	3004922
STILL GMBH	Μέθοδος δια την θέση σε λειτουργία υπό μορφή εκκινήτου μιας γεννήτριας διακλαδώσεως συνεχούς ρεύματος που είναι συνδεδεμένη με μια θερμική μηχανή και διάταξη προς τούτο	0374584/01.04.92	3004703
STORK BRABANT B.V.	Διαδικασία για συστρωματοποίηση υφασμάτων	0331215/08.04.92	3004626
STRICKLER GMBH & CO	Διάταξη για την επίστρωση λεπτών επιπέδων κομματιών ζυμαρικών	0368026/08.04.92	3004860
STUCKI KUNSTSTOFFWERK UND WERKZEUGBAU GMBH	Κατασκευαζόμενο από πλαστικό υλικό μέσο αποθηκείσεως και μεταφοράς	0386313/04.03.92	3004759
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD	Ζιζανιοκτόνος σύνθεση	0275555/13.05.92	3004594
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD	Ζιζανιοκτόνος σύνθεση	0264736/13.05.92	3004595

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SUSPA COMPART AG	Ανυψωτική διάταξη δυνάμενη να δεσμεύεται δια την συνεχή μετάθεση τεμαχίων επίπλων και οδηγητήριο χιτώνιο δια μια τέτοια ανυψωτική διάταξη	0325726/15.04.92	3004573
SYNTEX (USA) INC.	Μέθοδος παρασκευής (+)-1, 2-διϋδρο-3H-πυρρολο(1,2-A)πυρρόλιο-1, 7-δικαρβοξυλικών	0275092/03.06.92	3004788
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD	Σύνθεση καρκευμάτος και παραγωγή αυτής	0298152/06.05.92	3004978
TEEPACK SPEZIALMASCHINEN GMBH & CO KG	Μηχανή για την κατασκευή μικρών σάκων δύο χώρων πληρώμενων με τσάι	0330998/04.03.92	3004621
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	Συνθέσεις για την αγωγή της οστεοπόρωσης στους ανθρώπους	0335140/04.03.92	3004841
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WASHINGTON	Γονίδιο ανθρώπινης ερυθροποιητίνης: έκφραση υψηλού επιπέδου σε σταθερά μετασκευασμένα κύτταρα θηλαστικών	0255231/20.05.92	3004707
THE BP COMPANY PLC	Αντιψυκτικός παράγοντας ψυκτικών υγρών	0352120/08.04.92	3004575
THE COCA-COLA COMPANY	Διάταξη χορηγήσεως ποτών	0272159/17.06.92	3004946
THE DOW CHEMICAL COMPANY	Ρευστοποιημένη σφράγιση κενού	0260949/03.06.92	3004796
THE DOW CHEMICAL COMPANY	Μέθοδος και συσκευή παραγωγής με διέλαση σωμάτων θερμοπλαστικού αφρού	0260948/17.06.92	3004951
THE DU PONT MERCH PHARMA- CEUTICAL COMPANY	Βενζοσυμπυκνωμένα κυκλοαλκάνια και οξα- και θεια-, κυκλοαλκάνια trans-1, 2-διαμινοπαράγωγα	0260555/22.04.92	3004962
THE DU PONT MERCH PHARMA- CEUTICAL COMPANY	Παράγωγα αμινομεθυλ-οξο-οξαζολιδινυλ-αροϋλοβενζολίου, χρήσιμα ως αντιβακτηριακοί παράγοντες	0312000/18.03.92	3004973
THE DU PONT MERCH PHARMA- CEUTICAL COMPANY	Στερο-υποκατεστημένες διαμινοδιθειόλες και ραδιοεπισημασμένα σύμπλοκα αυτών	0279417/20.05.92	3004986
THE LIPOSOME COMPANY INC.	Μέθοδοι και συνθέσεις που χρησιμοποιούν εγκλεισμένα σε λιποσώματα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα	0249561/13.05.92	3004723
THE MARLEY COOLING TOWER COMPANY	Ψυκτικός πύργος εγκάρσιας ροής δια ρεύματος αέρος εισαγόμενου από αγωγό τετραπλής εισόδου	0357805/06.05.92	3004502
THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY	Δυναμική μηχανική μέθοδος σύνδεσης και συσκευή	0295957/06.05.92	3004503
THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY	Σύνθεση υγρού απορρυπαντικού	0221774/17.06.92	3004935
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Μέθοδος κατασκευής μεταλλο-κεραμικών συνθέτων και μεταλλο-κεραμικά σύνθετα μ' αυτόν τον τρόπο	0250210/22.04.92	3004719
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK	Χρήση μιας προσταγλαδίνης σε συνδυασμό με ένα αδρενεργικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μείωση της ενδοφθαλικής πίεσης	0286903/03.06.92	3004794

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
THE UNIVERSITY OF KANSAS	Προ-φάρμακα ραπαμυκίνης	0227355/25.03.92	3004530
THE UPJOHN COMPANY	Καθαρισμός σωματοτροπίνης από μεταμορφω- μένους μικροοργανισμούς	0263902/27.05.92	3004917
THE VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER	Νέες ενώσεις της σειράς της ανθρακινόνης	0314405/18.03.92	3004920
THIMM KG	Μέθοδος δια την περιέλιξη κατά συνεχή τρόπο υλικού περιελίξεως τα οποίον οδηγείται σε πολλούς πυρήνες περιτυλίξεως, καθώς και διά- ταξη κλήσεως διπλού φέροντος τυμπάνου	0300220/06.05.92	3004514
THORFLAM SOCIETE ELECTRO- NIQUE EUROPEENNE S.A.	Μέθοδος κατασκευής του μονωτικού περιβλή- ματος μιας θερμικής συσκευής	0317691/11.03.92	3004849
THORN EMI PLC	Τροχιές ηλεκτρικών αντιστάσεων παχέως στρώματος	0286217/29.04.92	3004559
THORN EMI PLC	Κεραία	0266925/29.04.92	3004567
THORN EMI PLC	Επιταχυνσιόμετρο ιοντικής αγωγιμότητας	0286228/10.06.92	3004871
TOPRIDES HENRI	Συσκευή εγχύσεως υγρού, χωρίς βελόνη ειδικά για χρήση στην φροντίδα των οδόντων	0294272/18.03.92	3004690
TOSOH CORPORATION	Μέθοδος καθαρισμού ενός διπεπτιδίου εστέρος	0302478/06.05.92	3004517
TRANSGENE S.A.	Μεταβαλλόμενοι τύποι ουριδίνης, η χρήση και η παρασκευή τους	0273800/11.03.92	3004556
TZN FORSCHUNGS - UND ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLÜSS GMBH	LASER μεταφοράς αερίου	0272429/27.05.92	3004744
UNIBIOS S.P.A.	Πρωτεϊνούχα παράγωγα περιέχοντα σίδηρο και ισχυρώς βιοδιαθέσιμη μορφή, παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες αυτά	0316709/08.04.92	3004570
UNILEVER N.V.	Τεχνητή κρέμα	0294119/08.04.92	3004758
UNILEVER N.V.	Τρόφιμο	0273475/04.03.92	3004523
UNILEVER N.V.	Αμυλούχο προϊόν	0303460/04.03.92	3004529
UNILEVER N.V.	Γαλάκτωμα νερού και ελαίου αποστειρώσιμο θερμικώς	0328789/08.04.92	3004533
UNILEVER N.V.	Ένα προγραμματισμένο σύστημα μηχανής	0254352/01.04.92	3004633
UNILEVER N.V.	Μέθοδος παρασκευής ενός τροφίμου προϊόντος	0315452/08.04.92	3004637
UNILEVER N.V.	Καλλυντική σύνθεση	0272920/18.03.92	3004762
UNILEVER N.V.	Υλικά μικροχημικών δοκιμών	0267724/04.03.92	3004769
UNILEVER N.V.	Προϊόντα κρέατος χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και μέθοδος παρασκευής τους	0325315/27.05.92	3004858
UNILEVER P.L.C.	Προϊόντα κρέατος χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και μέθοδος παρασκευής τους	0325315/27.05.92	3004858
UNILEVER P.L.C.	Τεχνητή κρέμα	0294119/08.04.92	3004758
UNILEVER P.L.C.	Υλικά μικροχημικών δοκιμών	0267724/04.03.92	3004769

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
UNILEVER P.L.C.	Τρόφιμο	0273475/04.03.92	3004523
UNILEVER P.L.C.	Γαλάκτωμα νερού και ελαίου αποστειρώσιμο θερμικώς	0328789/08.04.92	3004533
UNILEVER P.L.C.	Ένα προγραμματισμένο σύστημα μηχανής	0254352/01.04.92	3004633
UNILEVER P.L.C.	Μέθοδος παρασκευής ενός τροφίμου προϊόντος	0315452/08.04.92	3004637
UNILEVER P.L.C.	Καλλυντική σύνθεση	0272920/18.03.92	3004762
VARTA BATTERIE AG	Στεγανωτικό στοιχείο από πλαστική ύλη για γαλβανικά πρωτεγενή στοιχεία	0319739/11.03.92	3004651
VEBA OEL AG	Μέθοδος λειτουργίας κινητήρα ντήζελ	0334248/04.03.92	3004532
VEREINIGE ELEKTRIZITASWERKE WESTFALEN AG	Μέθοδος και διάταξη για την ηλεκτροχημική αποστείρωση υδάτων	0332951/25.03.92	3004754
VERENIGING VERENIGDE CARROSSERIEBOUWERS	Αμάξωμα για ένα εμπορικό ή παρόμοιο όχημα	0310157/13.05.92	3004597
VOEST-ALPINE STAHL DONAWITZ GMBH	Μέθοδος δια τη συνεχή τήξη παλαιοσιδήρου, καθώς και διάταξη προς διεξαγωγή της μεθόδου αυτής	0321443/06.05.92	3004717
VOLBACK S.A.	Μέθοδος και διάταξη ελέγχου της μετακινήσεως αντικειμένων, ειδικά των αυτοκινήτων οχημάτων	0252773/17.06.92	3004947
W. KORDES SÖHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG	Διάταξη δια την πλήρωσιν σάκκων με ογκώδες (δύσχυρηστο) υλικό πληρώσεως	0382252/13.05.92	3004808
W. KORDES SÖHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG	Μέθοδος και διάταξη δια την τοποθέτηση ετικετών συνδέσεως σε θαμνώδη φυτά	0382248/22.04.92	3004831
WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES LTD	Μέθοδος διαφορικής δοκιμασίας για ισοένζυμα άλφα-αμυλάσης και κιβωτίου (θήκης) ιδίων	0260414/15.04.92	3004963
WARNER-LAMBERT COMPANY	Αναστολή της οδοντικής πλάκας με επιφανειακά ενεργό αντιδραστήριο	0324719/03.06.92	3004795
WARNER-LAMBERT COMPANY	Ξυριστικό βοήθημα και συνθετικό ξυραφιού εφοδιασμένο με ένα ξυριστικό βοήθημα	0313184/17.06.92	3004955
WEGENER PAUL	Μέθοδος για τον εσωτερικό καθαρισμό διακλαδισμένων σωληνωτών αγωγών και/ή τροφοδοτούμενων συσκευών, καθώς και διάταξη για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου	0260649/18.03.92	3004998
WELLA AG	Χρησιμοποίηση 2,6-δινιτρο παραγωγών της ανιλίνης στα μέσα βαφής της κόμης και νέα 2,6-δινιτρο παράγωγα της ανιλίνης	0289782/04.03.92	3004802
WELLA AG	Συντηρούμενα μέσα περιποίησης της κόμης και του σώματος ως και χρησιμοποίησις συνδυασμού συντηρητικών	0365825/01.04.92	3004989
WELLA AG	Ανθεκτικόν εις την αποθήκευσιν ιριδίζον μέσον περιποίησης της κόμης	0367939/01.04.92	3004991
WINDLE TOM J.	Συσκευή και μέθοδος απόσπασης της ενέργειας των κυμάτων τύπου πλωτήρα	0265594/01.04.92	3004552

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
WISA B.V.	Βαλβίδα μιας κατεύθυνσης	0317021/10.06.92	3004870
XOMA CORPORATION	Μέθοδος κατεργασίας πλάσματος και προϊόντα της	0276342/01.04.92	3004763
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LTD	Συνθέσεις για την αγωγή της οστεοπόρωσης στους ανθρώπους	0335140/04.03.92	3004841
ZAMBON GROUP S.P.A.	Νέα πεπτίδια έχοντας ενεργότητες πρόσκλησης ανορεξίας και υποτασικές	0348819/29.04.92	3004880
ZAMBON S.P.A.	Μέθοδος δια την παρασκευήν αντιβιοτικών	0251324/06.05.92	3004981
ZEHNDER-BEUTLER GMBH	Διάταξη στερεώσεως θερμαντικών σωμάτων	0386301/06.05.92	3004640

**ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	
ΑΡ. ΑΙΤ.Ε.Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
910400163	Η εταιρεία "Harrier GmbH Gesellschaft Fur Den Vertrieb Medizinischer und Technischer Gerate" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αριθμ. 910400163 αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Biopton AG" που εδρεύει στο 8617 Mönchaltorf Esslingerstrasse 32, Uster, Γερμανία.
910400877	Η εταιρεία "Harrier GmbH Gesellschaft Fur Den Vertrieb Medizinischer und Technischer Gerate" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αριθμ. 910400877 αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Biopton AG" που εδρεύει στο 8617 Mönchaltorf Esslingerstrasse 32, Uster, Γερμανία.
920400904	Η εταιρεία "National Research Development Corporation" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αριθμ. 920400904 αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "British Technology Group Limited" που εδρεύει στο 101 Newington Causeway, London SE 1 6 BU, Μεγάλη Βρεταννία.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
3000542	Η εταιρεία "Larex AG" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3000542 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Lauener Engineering AG" που εδρεύει στο Stationsstrasse 21B, CH-3645 Gwatt/Thun.
3000834	Η εταιρεία "Kabi Pharmacia AB" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3000834 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Karlshamns Lipidteknik AB" που εδρεύει στο Box 6686 11384 Stockholm, Σουηδία.
3001647	Η εταιρεία "Shiley Incorporated" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3001647 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Sorin Biomedical Inc." που εδρεύει στο 17600 Gillette Avenue, Irvine, California 92714, Η.Π.Α. και είναι οργανωμένη κατά τους νόμους της Πολιτείας Delaware των Η.Π.Α.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3000223	Η εταιρεία "Flowmole Corporation" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3000223 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Utilx Corporation" που εδρεύει στο 21409 72nd, Avenue South Kent, Washington, Η.Π.Α.
3000225	Η εταιρεία "Flowmole Corporation" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3000225 πιστοποιητικών κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Utilx Corporation" που εδρεύει στο 21409 72nd, Avenue South Kent, Washington, Η.Π.Α.
3000659	Η εταιρεία "Cooperatieve Condensfabriek "Friesland" W.A." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3000659 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. και οι συνεταιρισμοί "Cooperatieve Melkproductenbedrijven" "Noord-Nederland B.A.", και "Cooperatieve Vereniging Van Melkveehouders "Domo" W.A." συγχωνεύθηκαν και δημιούργησαν τον συνεταιρισμό "Friesland (Frico Domo) Cooperatie B.A." που εδρεύει στο Leeuwarden, Pieter Stuyvesantweg 1.
ΑΡ. ΑΙΤ.Ε.Δ.Ε.	ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
910400073	Η εταιρεία "Asterol International" δικαιούχος της υπ' αριθμ. 910400073 αίτησης για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. παραχώρησε αποκλειστική άδεια χρήσεως στην εταιρεία "Groupe Entremont" για την Μητροπολιτική Γαλλία και για όλα τα εδάφη όπου το Γαλλικό Δίκαιο ισχύει και μη αποκλειστική άδεια χρήσεως για τις υπόλοιπες χώρες.
910400073	Η εταιρεία "Groupe Entremont Fromager Savoyard" υποπαραχώρησε αποκλειστική άδεια χρήσεως για την υπ' αριθμ. 910400073 αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Entremont S.A." για την Μητροπολιτική Γαλλία και για όλα τα εδάφη όπου το Γαλλικό Δίκαιο ισχύει και μη αποκλειστική άδεια χρήσεως για τις υπόλοιπες χώρες.

ΑΡ. ΑΙΤ.Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
910400073	Η δικαιούχος εταιρεία της υπ' αριθμ. 910400073 αίτησης για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. "Groupe Entremont" μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Groupe Entremont Fromager Savoyard".
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
3000834	Η εταιρεία "Kabivitrum AB" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3000834 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Kabi Pharmacia Aktiebolag".
ΑΡ. ΑΙΤ.Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ
910401694	Η εταιρεία "Metromedia Company" δικαιούχος της υπ' αριθμ. 910401694 αίτησης για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρα της από: One Harmon Plaza, Secacicus New Jersey, 07094, Η.Π.Α. σε: 1 Meadowlands Plaza, 6th Floor, East Rutherford, New Jersey, 07073, Η.Π.Α.
920402244	Η εταιρεία "Metromedia Company" δικαιούχος της υπ' αριθμ. 920402244 αίτησης για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρα της από: One Harmon Plaza, Secacicus, New Jersey, 07094, Η.Π.Α. σε: 1 Meadowlands Plaza, 6th Floor, East Rutherford, New Jersey, 07073, Η.Π.Α.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ
3001190	Η εταιρεία "Metromedia Company" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3001190 πιστοποιητικών κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρα της από: One Harmon Plaza, Secacicus, New Jersey, 07094, Η.Π.Α. σε: 1 Meadowlands Plaza, 6th Floor, East Rutherford, New Jersey, 07073, Η.Π.Α.
ΑΡ. ΑΙΤ.Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
920402202	Η εταιρεία "Yale University" δικαιούχος της υπ' αριθμ. 920402202 αίτησης για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνση της από: 260 Whitney Avenue P.O. Box 6666, New Haven Connecticut 06511, Η.Π.Α. σε: 451 College street, New Haven, Connecticut 06520, Η.Π.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
	Κοινοποιήθηκε στον Ο.Β.Ι. η παρακάτω αλλαγή επωνυμίας που συντελέστηκε κατά την Ευρωπαϊκή φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ:
920300087	Η εταιρεία "Cetus Corporation" δικαιούχος της υπ' αριθμ. 920300087 αίτησης για κατάθεση μετάφρασης αξιώσεων Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Cetus Oncology Corporation".

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

- Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανά τεύχος δρχ. 1000
- Συνδρομές εσωτερικού (για ένα έτος) δρχ. 10000
- Συνδρομές εξωτερικού (για ένα έτος) δρχ. 20000

(άρθρο 4, παρ. 3 ν. 1733/1987)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Αρτέμιδος & Επιδάυρου

151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

τηλ.: 6828231

SUBSCRIPTION FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

- Purchase fee per issue GRD 1000
- Subscription: domestic (one year) GRD 10000
- Subscription: foreign (one year) GRD 20000

(art. 4, par. 3, law 1733/1987)

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

Industrial Property Organisation (OBI)

Artemidos & Epidavrou str,

151 25 Paradissos Amaroussiou

Athens - Greece

tel.: (00301) 6828231

