ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αρτέμιδος & Επιδαύρου
115 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΞ: 222164 OBI GR
ΤΕΛΕΦΑΞ: 6819231
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΤΕΛΗ: 6828232
ΕΞΕΤΑΣΗ: 68282332
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 6828236
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕ & ΠΥΧ: 6828231

Σχεδίαση σήματος OBI, εξωφύλλου και επιμέλεια έκδοσης ΕΔΒΙ:
Εριφύλη Μανούσου

Ημερομηνία έκδοσης: 31 Μαρτίου 1994

© Δημοσίευση και Έκδοση:
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)

Εκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες: ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ
Πλ. Θεάτρου 24 - 105 52 Αθήνα - τηλ. 3214766

INDUSTRIAL
PROPERTY
ORGANISATION

Artemidos & Epidavrou Str.
GR 115 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEX: 222164 OBI GR
TELEFAX: 6819231
TELEPHONES
GENERAL INFORMATION

RECEIVING OFFICE & FEES: (00301) 6828231
EXAMINATION: (00301) 6828232
LEGAL MATTERS: (00301) 6828236
INFORMATION ON PATENTS AND UTILITY MODELS: (00301) 6828231

OBI emblem, bulletin's cover design and editorial supervision:
Erifili Manoussou

Publication date: 31 March 1994

© Published and Edited by:
Industrial Property Organisation (OBI)

Printed by:
Graphic Arts: LICHNOS LTD.
24, Pl. Theatrou - 105 52 Athens - tel. 3214766

ISSN 1105-0012

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Ανάλυση κωδικών αριθμών 3

Συντμήσεις 3

ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

— Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 7
— Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 73
— Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 80
— Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας 87
— Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 131
— Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 135

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

— Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 139
— Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 144
— Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 145
— Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας 146
— Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 157
— Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 158

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 159
— Μεταβιβάσεις 159
— Συγχώνευση Εταιρειών 159
— Αλλαγή Επωνυμίας 159
— Αλλαγή έδρας 160

ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

— Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε. 163
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης 164
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 165

FEBRUARY 1994

CONTENTS

Page

INID Codes 3

Abbreviations 3

PART A
NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
NATIONAL APPLICATIONS

— Patent Applications 7
— Patent Application Index by filing date 73
— Patent Application Index in alphabetical order of the patentee 80
— Utility Model Applications 87
— Utility Model Application Index by filing date 131
— Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants 135

CHAPTER 2
PATENTS AND UTILITY MODELS

— Patents 139
— Patent Index by filing date 144
— Patent Index in alphabetical order of the patentee 145
— Utility Models 146
— Utility Model Index by filing date 157
— Utility Model Index in alphabetical order of the patentee 158

CHAPTER 3
MODIFICATIONS

Patents 159
— Assignments 159
— Merger 159
— Change of the patentee's name 159
— Change of the patentee's address 160

PART. B
EUROPEAN PATENTS

CHAPTER 1
TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

— Notification concerning the translation of the European patents applications claims 163
— Index by publication number of the European applications patents 164
— Index in alphabetical order of the patentee 165

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

— Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 167
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης 363
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 383

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 404
— Μεταβιβάσεις 404
—΄ Αδεια Εκμετάλλευσης 404
Κοινοποιήσεις 404
— Μεταβιβάσεις 404
— Διορθώσεις 405
Συνδρομές για το ΕΔΒΙ 408

CHAPTER 2
EUROPEAN PATENTS

— Notification concerning the translation of the European patents 167
— Index by publication number of the European patents 363
— Index in alphabetical order of the patentee 383

CHAPTER 3
MODIFICATIONS

European Patents 404
— Assignments 404
— Contractual Patent Liceuce 404
Communications 404
— Assignments 404
— Corrections 403
Subscription to the Industrial Property Bulletin 408

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	INID CODES
ΤΕΥΧΟΣ Α΄	***PART A***
ΕΘΝΙΚΟ	***NATIONAL PROTECTION TITLES***
(11) Αριθμός Δ.Ε.	(11) Patent No
(11) Αριθμός Π.Υ.Χ.	(11) Utility Model No
(21) Αριθμός Αίτησης Δ.Ε.	(21) Patent application No
(21) Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ.	(21) Utility Model Application No
(22) Ημερομηνία κατάθεσης	(22) Filing date
(30) Συμβατικές προτεραιότητες	(30) Priority
(47) Ημερομηνία απονομής	(47) Date of grant
(51) Διεθνής Ταξινόμηση	(51) International Patent Classification
(54) Τίτλος εφεύρεσης	(54) Invention title
(57) Περίληψη	(57) Abstract
(61) Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε.	(61) Addition to the patent
(71) Καταθέτης	(71) Applicant
(72) Εφευρέτης	(72) Inventor
(73) Δικαιούχος	(73) Patentee
(74) Ειδικός Πληρεξούσιος	(74) Attorney
(74) Αντίκλητος	(74) Representative
ΤΕΥΧΟΣ Β΄	***PART B***
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	***EUROPEAN PATENTS***
(11) Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε.	(11) European Patent No
(21) Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης	(21) Greek application No
(22) Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης	(22) Greek application filing date
(30) Προτεραιότητα	(30) Priority
(54) Τίτλος εφεύρεσης	(54) Invention title
(57) Περίληψη	(57) Abstract
(71) Καταθέτης	(71) Applicant
(72) Εφευρέτης	(72) Inventor
(73) Δικαιούχος	(73) Patentee
(74) Ειδικός πληρεξούσιος	(74) Attorney
(74) Αντίκλητος	(74) Representative
(86) Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης	(86) European application No/European application filing date
(87) Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης	(87) EP Publication No/date

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΟΒΙ: Οργανισμός Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
ΕΔΒΙ: Δελτίο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης
ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
EPO: European Patent Office

ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):* **880100006**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Πολυκλειδοθήκη-μπρελόκ κλειδιών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):* IPC4, A44B 15/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* 1) Καράμπελας Κωνσταντίνος Φλέμινγκ Τέρμα Π. Φαλήρου, 175 63 Αθήνα
2) Πολυταρίδης Αθανάσιος Αραπάκη 103, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 12.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. *(61):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Καράμπελας Κωνσταντίνος
2) Πολυταρίδης Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση είναι μία πολυκλειδοθήκη-μπρελόκ και ανήκει στον τομέα της μηχανικής.
Ειδικώτερα πρόκειται για αναρτώμενο εργαλείο-σύστημα ανάρτησης ορμαθών κλειδιών και απλών κλειδιών, που αποτελείται από ένα κλειστό περιμετρικό πλαίσιο (I) οποιουδήποτε βάρους, όγκου και πάχους, γεωμετρικής μορφής (κυκλικό, τραπεζοειδές, κλπ.) με στόμιο το οποίο κλείνει με βραχίονα (2), που ολοκληρώνει και κλείνει την περιμετρική ανάπτυξη του πλαισίου, που με απλή πίεση προς τα μέσα ανοίγει και ελευθερώνεται το στόμιο απ' όπου μπορεί ν' αναρτηθεί σε κατάλληλη υποδοχή το σύστημα αυτό (π.χ. θηλή παντελονιού) αλλά και να περασθούν οι κρίκοι ορμαθών κλειδιών και στη συνέχεια με παύση της πίεσης ο βραχίονας επαναφέρεται αυτόματα σε επαφή με το πλαίσιο, κλείνοντάς το και ασφαλίζοντας τόσο την ανάρτηση του πλαισίου όσο και την ασφαλή τοποθέτηση, ανάρτηση και εξαγωγή των ορμαθών κλειδιών στο περιμετρικό πλαίσιο (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):* **880100008**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Μέθοδος και συσκευή επεξεργασίας οικιακών απορριμάτων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):* Int.Cl.[4]: CO5 F 9/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* 1) Ukrainsky Nauchno-Issledovatelsky Institut Metallov (Ukrniimet) Kharkov, Ulitsa Darvina, 20 ΕΣΣΔ
2) Spetsializirovannoe Transportnoe Upravlenie PO Ochistke Gorodskikh Territory I Vodnykh Protokov (Upravlenie "Spetstrans") Leningrad, Neberezhnaya L. Shmidta, 5 ΕΣΣΔ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 12.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. *(61):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Gennady Mikhailovich Alexeev
2) Mikhail Silovich Gordienko
3) Anatoly Feodosievich Dolgopolov
4) Alexandr Alexandrovich Zhukov
5) Vladimir Vasilievich Kirin
6) Jury Iliich Markov
7) Igor Kimovich Matveev
8) Vladimir Nikolaevich Petrov
9) Boris Vasilievich Kharchenko
10) Viktor Semenovich Maslov
11) Alexandr Ivanovich Panov
12) Vladimir Nikolaevich Bosy
13) Vasily Ivanovich Shpak
14) Sergei Ivanovich Mishin
15) Raisa Vasilievna Semenova
16) Anatoly Grigorievich Vasilkov
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο επεξεργασίας οικιακών απορριμάτων και συσκευή εφαρμογής της μεθόδου αυτής η οποία μέθοδος περιλαμβάνει στάδια ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού μέσα σε μαγνητικό πεδίο οικιακών απορριμμάτων, στάδια μετατροπής των σε κοπρόχωμα υπό ανάδευση και αερισμό σε ένα τύμπανο βιολογικής και θερμικής κατεργασίας, και διαχωρισμού των μετατραπέντων σε κοπρόχωμα απορριμμάτων σε κοπρόχωμα και σε μη αποσυνθέσιμα απορρίμματα. Η δε συσκευή περιλαμβάνει εγκατεστημένα σε σειρά ένα ηλεκτρομαγνητικό διαχωριστήρα, μία χωάνη, τύμπανο βιολογικής κλπ. κατεργασίας κλπ.

FIG. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100016**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Περιστρεφόμενο πιστόνι μηχανής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, F01C 1/067
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Schukey Jurgen Schnackenburgerallee 173b 2000 Hamburg 54 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	18.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schukey Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μούνδρουκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία περιστροφική εμβολοφόρος μηχανή έχει ένα εξωτερικό κλωβόν (2) με άξονα (5) φερόμενον εις τον εξωτερικόν κλωβόν (2). Εις δακτυλιοειδή χώρος (I) είναι τεταγμένα περιστρεφόμενα στοιχεία, τα οποία φέρονται κατά στεγανωτικόν τρόπον προς τα τοιχώματα του δακτυλιοειδούς χώρου (I). Έκαστον περιστρεφόμενον στοιχείον (3, 4) έχει 4 προς τα έξω εκτεινόμενα πτερύγια σχήματος τομέως (3α-3D, 4α-4D) τα δύο περιστρεφόμενα στοιχεία (3, 4) είναι τεταγμένα ομοαξονικώς τα πτερύγια των (3α-3D-4α-4D) αλληλοεμπλέκονται εις τρόπον ώστε εις εκάστην περίπτωσιν εν πτερύγιον του ενός περιστρεφομένου στοιχείου τάσσεται μεταξύ δυο πτερυγίων του ετέρου περιστρεφομένου στοιχείου. Δια ρυθμιστού εκ κέντρου τροχιάς επιτυγχάνεται το να εκτελούν, κατά την περιστροφήν του άξονος (5) αμφότερα τα περιστρεφόμενα στοιχεία περιστροφάς με κυκλικάς μεταβολάς της ταχύτητος περιστροφής και των αποστάσεων μεταξύ των πτερυγίων (3α-3D, 4α-4D) ο ρυθμιστής εκκέντρου τροχιάς έχει εις την περίπτωσιν αυτήν δι ' έκαστον περιστρεφόμενον στοιχείον 8 κυλιόμενα στοιχεία, τα οποία αλληλενεργούν με μίαν εσωτερικήν και εξωτερικήν καμπύλην τροχιά μη θετικώς και άνευ ελευθέρας κινήσεως παιξίματος (σχήμα I).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100021**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα καταπολέμησης του παγετού δια της διοχετεύσεως κλιματιζόμενου αέρος επιθυμητής θερμοκρασίας (αντιπαγετικό σύστημα)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, A01G 13/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Παπαγιαννάκος Κωνσταντίνος Άγιος Ιωάννης Σπάρτης, 23100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παπαγιαννάκος Κωνσταντίνος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τριάντος Παναγιώτης, Πανεπιστημίου 67, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα επινόηση συνίσταται στην χρησιμοποίηση αερολέβητος (1), που τροφοδοτούμενος μέσω καυστήρος (13), από την δεξαμενή καυσίμων (12) θερμαίνει στον θάλαμο καύσεως αυτού, από τα εξωτερκά τοιχώματα του οποίου περνάει ο αναρροφούμενος, από ανεμιστήρα, εξωτερικός αέρας, μέσω του στομίου (14), από όπου θερμαίνεται και οδηγείται μέσω του αεραγωγού (2) στον ανεμιστήρα (3), που τροφοδοτεί με ζεστόν αέρα το δίκτυο του κεντρικού αεραγωγού (5) και των διακλαδώσεων αυτού (6), από τις οποίες τροφοδοτείται μέσω αεραγωγού (7) κάθε κορμός δένδρου (11) με την βοήθεια μορφής δακτυλίου αεραγωγού (8) που φέρει περιφερειακά ακροφύσια με ζεστόν αέρα.

ΣΧ.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100024**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή διαφανής εισπράξεως νομισμάτων και χαρτονομισμάτων δια τα εισιτήρια οχημάτων μαζικής μεταφοράς
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, G07B 15/00 2) IPC4, G07F 9/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Λύρας Μιχαήλ (πρώην Magnuson) Ταχ. Θυρίς 74117, Βάρκιζα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Λύρας Μιχαήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κιβώτιο νομισμάτων 2 από συνθετικό χάλυβα με κλειδαριά ασφαλείας φέρει στο άνω σημείο του οπή 9 εις την οποία οδηγούνται τα νομίσματα και χαρτονομίσματα από την ατέρμονα αλυσίδα 7, η οποία περιστρέφεται από δύο κυλίνδρους 8 που βρίσκονται στα άκρα του διαφανούς καλύματος 3 που περιβάλει όλο το μηχανισμό της ταινίας 7, ενώ συνεχίζει και άλλο κάλυμα 1 που καλύπτει το κιβώτιο 2.
Όταν ρίπτεται το νόμισμα ή χαρτονόμισμα στην θέση 6 όπου υπάρχει οπή, ο μηχανισμός φωτοκυτάρου 4 που αντανακλά την φωτεινή δέσμη στον έναντι καθρέπτη 5, διακόπτεται από την είσοδο του χεριού, και έτσι τίθεται σε λειτουργία (σε κίνηση) ο μηχανισμός της ταινίας 7.
Ο κινητήρ και τα άλλα αναγκαία μηχανήματα της συσκευής ευρίσκονται στο κιβώτιο 11.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100033**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Επιφάνειες με υποδοχείς και εξαρτήματα συναρμολογήσεως δια την δημιουργία πτυσσόμενου γραφείου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, A47B 21/03 2) IPC4, F16B 12/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Συμεωνίδης Π.-Κουλοκτσής Ι. Ομόρρυθμος βιοτεχνική εταιρεία επιπλοκατασκευών Ο.Ε. Καραμπλιά 16, 171 21 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κουλοκτσή Σοφία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το επινοηθέν γραφείο για συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελείται από αριθμό επιφανειών από ξύλο, μέταλλο, συνθετικό ξύλο ή πλαστικό, και φέρουν οι επιφάνειες προεξοχές 13, 18 και οπές 11, 12, 14 μέσα στις οποίες συναρμολογούνται και συσφίγγονται οι προεξοχές. Δύο επιφάνειες 1 και 4 δημιουργούν τα πλευρικά πόδια του γραφείου και σ' αυτές συναρμολογούνται οι υπόλοιπες επιφάνειες 2, 3, 5, 9, 10, 6, 7 και 8, και σχηματίζεται ένα γραφείο υπολογιστή με καθορισμένες θέσεις δια την τοποθέτηση της κεντρικής μονάδος, στην επιφάνεια 7 του πληκτρολογίου στην κινητή επιφάνεια 8 και του εκτυπωτή στην επιφάνεια 10 που ανοιγοκλείνει ή στο ράφι 3 όταν δεν χρησιμοποιείται.
Μια ειδική εγκοπή 20 στην κάθετη επιφάνεια 9 που χρησιμεύει για στήριγμα της οριζοντίου επιφανείας 10 όταν αυτή είναι ανοικτή σε οριζόντια θέση, χρησιμεύει η εγκοπή για να διέρχεται το συνεχές χαρτί μηχανογραφήσεως στον εκτυπωτή που βρίσκεται σε λειτουργία στην επιφάνεια 10 που το πακέτο είναι τοποθετημένο στο έδαφος ή σε ειδική θήκη.
Οι επιφάνειες που αποτελούν το γραφείο, συσκευάζονται η μια επί της άλλης μέσα σε κιβώτιο δια την διακίνησή των και την εμπορία των.
Όταν συναρμολογηθούν τα κινητά με μεντεσέδες πλευρικά τμήματά των, ένα ή δύο από την μια ή τις δύο πλευρές του γραφείου δύναται να συμπτήσσονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100039**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Το σύστημα F μελέτη in vitro ενός νέου συστήματος συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4: A61M 1/28
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Ανάσης Παύλος Κ. Κρυστάλλη 11, 546 30 Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ανάσης Παύλος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι σύστημα ανταλλαγής υγρών για περιτοναϊκή κάθαρση που αποτελείται, από ένα σημείο (σημείο «Τ», σχήμα 1 και 2) σύγκλεισης των αγωγών μεταφοράς των υγρών αυτών και δύο σάκκους, ένα γεμάτο με υγρό περιτοναϊκής κάθαρσης και ένα άδειο, τοποθετημένους στ' άκρα της κεφαλής του «Τ» (σχήμα 2). Μέσα στο σημείο «Τ» υπάρχει ένας σωληνωτός πλωτήρας (π, σχήμα 1) που εξασφαλίζει την είσοδο εγχεομένου αντισηπτικού μέσα στον αγωγό (γ, σχήμα 2) προέκτασης του περιτοναϊκού καθετήρα και μάλιστα στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του σφικτήρα C1 (του αγωγού «γ») και του σημείου σύνδεσης «ε» (του αγωγού «γ» με το στέλεχος σ του σημείου «Τ»). Πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι το ότι μπορεί κανείς να καταστρέψει όλα τα μικρόβια που έχουν εισέλθει εκατέρωθεν του σημείου σύνδεσης και μάλιστα με φυγόκεντρο ροή του αντισηπτικού (αν σαν κέντρο ληφθεί τ' ανθρώπινο σώμα). Έτσι θα βελτιωθεί η συχνότητα των περιτονίτιδων που αποτελεί οξύ πρόβλημα των ασθενών σε κάθε μορφή περιτοναϊκής κάθαρσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100050**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρωτότυπος μέθοδος στερεάς πολλαπλής συνθέσεως βιομηχανικών εξαρτημάτων εις εργαλεία παιχνίδια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, A63H 33/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Gratzerstrasse 3, Ingolstadt 8070, Δυτική Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Meyer Anton
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ζομπά-Κωλέτη-Οικονόμου Σοφία, δικηγόρος, Κ. Παλαιολόγου 78, 146 71 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ζομπά-Κωλέτη-Οικονόμου Σοφία, δικηγόρος, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 78, 146 71 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνδεσμολογικό στοιχείο.

Ένα συνδεσμολογικό στοιχείο από μαλακή ύλη πλαστική όπως π.χ. πολυαιθυλαίνιο υψηλής πιέσεως (PE μαλακό) με οπές εισδοχής (8-13) σε υπό γωνίαν μεταξύ τους τοποθετημένες επιφάνειες του στοιχείου (1-7) για τα θυλώματα των συνδεσμολογικών στοιχείων που μπορούν να συναρμολογηθούν θα πρέπει να επεξεργασθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν όχι μόνον Γέφυρες, Αψίδες και παρεμφερείς κατασκευές αλλά να γίνει δυνατή η συναρμολόγηση των στοιχείων σε όλες τις διαστάσεις του χώρου.

Στην περίπτωση αυτή έχει σχηματισθεί ένα συνδεσμολογικό στοιχείο με τη μορφή ενός ημίσεως τόξου γεφύρας με μία άνω και μία κάτω επίπεδη επιφάνεια (1, 2), δύο επιφάνειες πίπτουσαι υπό γωνίαν ορθήν μεταξύ των (3, 4) μία καμπύλη λοξοειδή επιφάνεια (5) και με δύο (2) μετωπικές επιφάνειες που τέμνουν καθέτως όλες τις προηγούμενες (6.7). Σε κάθε μία από τις επιφάνειες υπάρχει μία οπή εισδοχής (8-13) με τις οποίες μπορεί να γίνει συναρμολόγηση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι οπές εισδοχής (8ι82) στις απέναντι ευρισκόμενες επίπεδες επιφάνειες (1, 2) έχουν ενωθεί σε μία διαμπερή οπή.

Η χρήση του συνδεσμολογικού αυτού στοιχείου ενδείκνυται κατά προτίμηση με το συνδεσμολογικό στοιχείο σύμφωνα με το Ευρ. Διπ. 0 045 963. Σχ. 1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100058**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός αυτοδιευθύνσεως ζεύγους ημιαξόνων βαρέων οχημάτων που ταλαντώνονται
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, B60G 3/14 2) IPC4, B62D 13/04 3) IPC4, B60G 11/26
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πορτούλης Νικόλαος Α.Ε. Κατασκευής και Εμπορίας αξόνων οχημάτων Λούτσας 50, 19600 Μάνδρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	04.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πορτούλης Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτρης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ζεύγος ανεξαρτήτων αλλήλων περί εγκάρσιον άξονα 10 ταλαντουμένων ημιαξόνων. Το ακραξόνιο 1 περιλαμβάνει την πλήμνη, το τύμπανο πεδήσεως, τον τροχό 3, και αρθρώνεται στο αριστερό ταλαντούμενο τμήμα του ημιάξονα. Το ταλαντούμενο τμήμα του ημιάξονα αποτελείται από την κυκλική δοκό 6 επί της οποίας συγκολλάται η βάση 5 του πείρου 4 και ο βραχίονες ταλαντώσεως που καταλήγουν στα έδρανα 8 και 9. Τα μπρακέττα 11 και 12 συγκολλούνται στην βάση 16 η οποία συγκολλάται στην γωνία 18. Η βάση 18 κοχλιώνεται στην δοκό 32 του πλαισίου.

Επί της κυκλικής δοκού 6 συγκολλάται η βάση 14, αντίστοιχα το δεξιό ακραξόνιο 2 αρθρώνεται στην δεξιά κυκλική δοκό 7. Στα ταλαντούμενα τμήματα των ημιαξόνων στερεώνονται οι κύλινδροι πεπιεσμένου αέρα 25, τα βάκτρα 26 που ωθούν τους βραχίονες 22 και κρατούν τα ακραξόνια 1 και 2 σε ευθύγραμμη πορεία. Στο σώμα των ακραξονίων 1 και 2 συγκολλάται ο βραχίονας 27 στον πείρο 29, όπου αρθρώνεται ο αποσβεστήρας ταλαντώσεως (αμορτισέρ) 28, το άλλο άκρο του οποίου αρθρώνεται στην βάση 31.

FIG:1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100062**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ξηραντήριο διασκορπισμού και μέθοδος για την λειτουργία του ξηραντήριου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, B01D 1/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien (KGaA) 4000 Dusseldorf, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Loeffelmann Rudolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόροι, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ξηραντήριο διασκορπισμού (1) αποτελείται από ένα δοχείο ξήρανσης (6), σχήματος πύργου, με στοιχεία διασκορπισμού (12) για την εισαγωγή του προς ξήρανση υλικού (13) και περιλαμβάνει μέσα για την εμφύσηση ενός θερμασμένου αερίου ξήρανσης (4) όπως επίσης ένα διαχωριστή για τον διαχωρισμό του στεγνού λεπτού υλικού και του αερίου. Η αποστολή συνίσταται στο να συμπηγνύται το στεγνό λεπτό υλικό απ' ευθείας μέσα στο δοχείο (6).
Σύμφωνα με την εφεύρεση ο διαχωριστής είναι συγκροτημένος από πορώδεις ασκούς φιλτραρίσματος (20) που μπορούν να προσβάλλονται από έξω και επικαλύπτει την συνολική διατομή ροής του δοχείου ξήρανσης (6). Το λεπτό υλικό (23) που επικάθεται στους ασκούς φιλτραρίσματος (20) αποτινάσσεται μέσω κρούσεων πεπιεσμένου αέρα (24) και πίπτει στην ζώνη ξήρανσης (16), στην ζώνη διασκορπισμού (14) και τέλος σε μία χοάνη συγκέντρωσης (5) (απεικ. 1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100082**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αυτοαναρτούμενος τροχός
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, B60B 9/26
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Κούστας Θεόδωρος Χονδροδήμου 28 Μεσολόγγι 2) Κούστας Σπυρίδων Χονδροδήμου 28 Μεσολόγγι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Κούστας Θεόδωρος 2) Κούστας Σπυρίδων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Είναι τροχός στον οποίο πετυχαίνουμε ανάρτηση στη συμπεριφορά του δια της τοποθέτησης ή δια της εξ ολοκλήρου κατασκευής ανάρτησης εις τον χώρο τον ευρισκόμενο μεταξύ του άξονα και του αναγκαίου κάθε φορά περιβλήματος της περιφέρειας που διαθέτει το δικό της κέντρο του αναρτούμενου τροχού. Η ανάρτηση αυτή μπορεί να κατασκευαστεί με πολλούς τρόπους, όπως με συνδυασμούς μοχλών, ελατηρίων, υδραυλικών συστημάτων, ελαστικών υλικών ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Ένας τρόπος κατασκευής αυτοαναρτούμενου τροχού σχήμα (1, 2, 3, 4), αποτελείται από ένα μεγάλο πλαίσιο (2), το μικρό πλαίσιο (3), τέσσερις βραχίονες (6, 7, 8, 9) και του κεντρικού βραχίονα (5) ο οποίος με το ελατήριο (15) του συγκρατούμενου από τη βιδωτή τάπα (14) απωθεί τα δύο πλαίσια τα οποία τελικά με τη βοήθεια των ελατηρίων (10, 11, 12, 13) καθιστούν τον τροχό στη συμπεριφορά που αναρτούμενο και στηριζόμενο στο υποτιθέμενο τροχοφόρο μέσω της βάσης (4).

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3

Σχήμα 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100083**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εξάρτημα στηρίξεως μεντεσέ δια του ενός του σκέλους επί μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως επίπλου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, A47B 1/03 2) IPC4, E05D 5/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Σακάτης Κοσμάς, Μαικήνα 120, 157 71 Ζωγράφου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Σακάτης Κοσμάς
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Εξάρτημα στηρίξεως μεντεσέ δια του ενός του σκέλους επί μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως επίπλου.

Το εξάρτημα αποτελείται από μία λάμα επίπεδο ή άλλης μορφής στηριζομένη επί του μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως διά των οπών που φέρει και επί της οποίας στηρίζεται σωλήνα διατομής και σχήματος καταλλήλου ώστε ταυτόχρονα να δύναται να στηρίζεται ο μεντεσές επ' αυτής (της σωλήνας) δια του ενός του σκέλους και να λειτουργεί (η σωλήνα) σαν οδηγός εντός οπής επί του τμήματος του επίπλου επί του οποίου στηρίζεται ο μηχανισμός αναπτύξεως-συμπτύξεως.

Το εξάρτημα αυτό το χρησιμοποιούμε όταν θέλωμε να στηρίξωμε ένα τμήμα επίπλου στηριζόμενο στο ένα σκέλος μεντεσέ δια του άλλου σκέλους του μεντεσέ επί μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως του επίπλου δημιουργώντας ταυτόχρονα οδηγό του τμήματος αυτού εντός οπής επί του τμήματος επί του οποίου στηρίζεται ο μηχανισμός αναπτύξεως-συμπτύξεως ώστε τα δύο αναφερόμενα τμήματα να έρχονται εις επιθυμητή θέση όταν αυτά κινούνται ακολουθούντα τας κινήσεις του μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως παραμένοντας ανέπαφα.

Σχ. 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100089**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τεστ Ουρεάσης για την διάγνωση λοιμώξεως του γαστρικού βλενογόνου, οφειλόμενης σε Campylobacter Pylori
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, C12Q 1/04 2) IPC4, C12Q 1/58
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ζωϊτόπουλος Κλεάνθης και ΣΙΑ Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «Ιπποκράτης-Αντιπροσωπεία Φαρμακευτικών Προϊόντων» Σταδίου 19, 105 61 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πολυδώρου Ανδρέας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιαζιτζόγλου Ευαγγελία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η Γαστρίτις Β είναι αποτέλεσμα λοιμώξεως του γαστρικού βλενογόνου από το Campylobacter Pylori. Το μικρόβιο αυτό παράγει μεγάλα ποσά του ενζύμου ουρεάση, το οποίο φυσιολογικά δεν υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ανίχνευση του ενζύμου αυτού στον γαστρικό βλενογόνο επιβεβαιώνει την παρουσία του μικροβίου εκεί, καθώς και την ύπαρξη γαστρίτιδος Β. Η αναγκαιότης της ταχείας διαγνώσεως της γαστρίτιδας Β, οδήγησε στην ανάπτυξη του περιγραφέντος «Τεστ Ουρεάσης για την διάγνωση λοιμώξεως του γαστρικού βλενογόνου οφειλομένης στο Campylobacter Pylori». Το τεστ αυτό στηρίζεται στην διάσπαση (υδρόλυση) υδατικού διαλύματος Ουρίας από την Ουρεάση. Τα προϊόντα της διάσπασης αυξάνουν το PH του διαλύματος και προκαλούν αλλαγή του χρώματος δείχτη Ερυθρού της Φαινόλης ο οποίος περιέχεται στο διάλυμα από κίτρινο σε ερυθρό (θετικό τεστ). Όταν δεν υπάρχει ουρεάση στην βιοψία (συνεπώς ούτε Campylobacter Pylori, φυσιολογικό στομάχι), η ουρία δεν διασπάται και το χρώμα του διαλύματος παραμένει αμετάβλητο (Αρνητικό Τεστ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100090**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κουζινέτο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, F04D 29/04 2) IPC4, F16C 27/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κάσσος Σωτήριος Έρμιτσι, Καρδίτσας, 43200
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	19.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κάσσος Σωτήριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΣΧΕΔΙΟ 1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υδρόψυκτο κουζινέττο (τριβέας ολισθήσεως) μείωσης κραδασμών διαμήκους άξονα αντλίας βαθέων φρεάτων (Υ.Κ.Μ.Κ.).
Το κουζινέττο έχει σχεδιασθεί για να τοποθετείται σε αντλίες βαθέων φρεάτων και να συνεργάζεται με τα ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, εξασφαλίζοντας μακροζωΐα σ' αυτά.
Σταθεροποιεί και ευθυγραμμίζει τους άξονες (Α, σχ. 2) μειώνοντας στο ελάχιστο τους κραδασμούς, κύριο παράγοντα της φθοράς των κουζινέττων (Κ1) και των αξόνων (Α).
Τοποθετείται δια σφηνώσεώς των πτερυγίων του (T_1, T_2, T_3) στο εσωτερικό κάθε σωλήνα (Σ).
Προσφέρει δε επιπρόσθετη προστασία έναντι της φθοράς σε περιπτώσεις συμπαρασυρμού λεπτόκοκκου υλικού κατά την άντληση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100092**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ζιζανιοκτόνος σύνθεσις προς μεταφυτρωτικήν χρήσιν στον αραβόσιτο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A01N 43/88//(A01N 43/88, A01N 43:70)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Nitrokemia Ipartelepek Fuzfogyartelep, H-8184 Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	19.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fodor Ferenc 2) Horvath András 3) Hunyadi Károly 4) Karacsonyi Béla 5) Kolonics Zoltán 6) Lendvai László 7) Légrádi László 8) Vecsey István 9) Pamuk Gyula 10) Pelyva Jeno 11) Sebok Dezso 12) Soptei Csaba 13) Szell Endre 14) Tomordi Elemér 15) Nagy Lajos
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις σχετίζεται με μία ζιζανιοκτόνο σύνθεση που είναι κατάλληλη για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε αραβόσιτο (σιτηρά). Η σύνθεσις περιλαμβάνει σαν ενεργά συστατικά της αιθυλεστέρα της N-(4-χλωρο-6-αιθυλαμινο-1, 3, 5-τριαζιν-2-υλο) γλυκίνης και 3-ισοπροπυλο-(1H)-βενζο-2, 1, 3-θειαδιαζιν-4-ονο-2,2-διοξείδιο, υπό αναλογία 1:10 έως 10:1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100113**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πολυεστερική φωλιά για δίκτυα της ΔΕΗ - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: A01K 31/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κοτανίδης Μιχάλης Χέρσον-Κιλκίς, 61002
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κοτανίδης Μιχάλης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φωλιά πελαργών για δίκτυα της ΔΕΗ που αποτελείται από μία πολυεστερική κατασκευή σε σχήμα θόλου με μεταλλικό πλέγμα τοποθετημένο στο επάνω μέρος του θόλου. Το υλικό κατασκευής της, πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου, την κάνει να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια, παρέχοντας συγχρόνως γερή κατασκευή. Το σχήμα της της δίνει μεγάλη αντοχή σε βάρη και γενικά σε μηχανικές καταπονήσεις. Το μεταλλικό πλέγμα συγκρατεί τα υλικά που μεταφέρει ο πελαργός στην φωλιά για να αποφευχθούν ζημιές στο δίκτυο. Οι πέντε βάσεις στήριξης είναι μελετημένες έτσι ώστε ο ίδιος τύπος φωλιάς να ταιριάζει σε κολώνες της μέσης και της χαμηλής τάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100134**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διαδικασία για την μείωση των οξειδίων αζώτου με ελαχιστοποίηση της παραγωγής άλλων ρυπαντών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4: B01D 53/34
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Fuel Tech, Inc. 61, Taylor Reed Place, Stamford, της Πολιτείας Connecticut 06906, Η.Π.Α., οργανωμένη κατά τους νόμους της Πολιτείας Massachusetts
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	04.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	155864/29.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Epperly Robert William 2) O'Leary Henry John 3) Sullivan Christopher James 4) Sprague Normand Barry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται μια μέθοδος δια την αναγωγήν οξειδίων του αζώτου εντός ενός εξερχομένου ρευστού από την καύσιν ενός ανθρακούχου καυσίμου υπό περιορισμόν εις το ελάχιστον της παραγωγής άλλων ρυπαντών. Η μέθοδος περιλαμβάνει εισαγωγήν ενός παράγοντος επεξεργασίας ο οποίος ανάγει τα οξείδια του αζώτου και περιλαμβάνει έναν υδρογονάνθρακα εντός ενός εξερχομένου ρευστού εις θερμοκρασίαν μικροτέραν των περίπου 1450°F, συμφώνως προς μίαν οδηγίαν επεξεργασίας προς αναγωγήν των οξειδίων του αζώτου, υπό συνθήκας τοιαύτας ώστε ο παράγων επεξεργασίας με υδρογονάνθρακα να δρα επί της υψηλής θερμοκρασίας ή της δεξιάς πλευράς της καμπύλης αυτού αναγωγής οξειδίου του αζώτου ως προς θερμοκρασίαν εξερχομένων ρευστών, ειδικώς επί της υψηλής θερμοκρασίας ή της δεξιάς πλευράς του πλατώ της καμπύλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100157**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα για ασύρματα ακουστικά χωρίς μπαταρίες και ηλεκτρονικά κυκλώματα για χρήση σε ακουστικά ή οπτικοακουστικά συστήματα πάσης φύσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4: H04B 5/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Γελαδάκης Γεώργιος Κασταμονής 13, 141 21 Ν. Ηράκλειο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	870964/20.06.87
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Γελαδάκης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γκουντόπουλος Χρήστος, δικηγόρος, Σπετσών 12, 113 62 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γελαδάκη Μαρία, Κασταμονής 13, 141 21 Ν. Ηράκλειο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις εν σύστημα ασυρμάτων ακουστικών καταλλήλων δια χρήσιν εις ακουστικά ή οπτικοακουστικά συστήματα πάσης φύσεως.

Εις την παρούσαν εφεύρεσιν, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του αυξημένου κόστους κατασκευής, εγκαταστάσεως, λειτουργίας επισκευών και συντηρήσεως των ασυρμάτων ακουστικών της προηγουμένης τεχνολογίας που οφείλεται στις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούν, με την προσφορά ενός νέου συστήματος ασυρμάτων ακουστικών χωρίς μπαταρίες και ηλεκτρονικά κυκλώματα, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην επαγωγική σύζευξη ενός πηνίου χώρου και ενός πηνίου του ακουστικού, όπου ο βαθμός της επαγωγικής συζεύξεως εξαρτάται από το ύψος εγκαταστάσεως του πηνίου χώρου, το περιμετρικό μήκος και πλήθος των σπειρών των δύο πηνίων, το είδος των χρησιμοποιουμένων πυρήνων στα πηνία (αέρας ή μαγνητιζόμενα υλικά), και τις ειδικές αντιστάσεις των χρησιμοποιουμένων υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100472**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη παρακολουθήσεως για παιχνίδια βίντεο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5: A63F 9/22 2) IPC5: H04N 5/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Hantarex SPA Via Riguccio Galluzzi 30, Florence Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.07.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Meoni Luciano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στις γραμμές εισόδου των πρωτευόντων χρωμάτων (1, 2 και 3) το σήμα βίντεο φθάνει σε μια διάταξη αποτελουμένη από τρεις προενισχυτές (4) οι οποίοι εκτελούν μια ενίσχυση για ρύθμιση με έλεγχο της αντιθέσεως. Όταν εξέρχονται τα σήματα φθάνουν σε μια άλλη ανάλογο διάταξη, η οποία συνίσταται επίσης από τρεις ενισχυτές (5) οι οποίοι εκτελούν μια πρόσθετη ενίσχυση των σημάτων για να φθάσουν σε στάθμες κατάλληλες για έλεγχο της λυχνίας ανασυνθέσεως (6), ενώ ρυθμίζονται επίσης η χρωματική θερμοκρασία καθώς και εκείνη του λευκού χρώματος. Η υιοθέτηση διατάξεων προ-ενισχύσεως (4) και ενισχύσεως (5), οι οποίες λειτουργούν με συνεχές ρεύμα, αποκλείει την παρουσία ανωμαλιών στο σήμα βίντεο και σφαλμάτων παρελκύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100604**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βελτιώσεις εις ή σχετικά με καλσιτονίνες
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, A61K 9/02 2) IPC5, A61K 47/00 3) IPC5, A61K 37/24
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Sandoz A.G. CH-4002 Βασιλεία Ελβετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.09.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Azria Moise 2) Steiger Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μούνδρουκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υπόθετα περιλαμβάνοντα μία υποθετοβάσιν, μία καλσιτονίνη και ένα ταυροχολικό οξύ ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτού παρουσιάζουν βελτιωμένη βιοδιαθεσιμότητα και είναι καλώς ανεκτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100658**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος υποβρύχιας βαφής και διάταξη που την εφαρμόζει
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, B05C 1/06 2) IPC5, B05C 1/00 3) IPC5, B05D 1/40 B63B 59/10
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ruxington Corporation N.V. De Ruyterkade 58A, Curacao Ολλανδικές Αντίλλες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	04.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8714264/09.10.87/FR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Gohon Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

FIG.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ψήκτρα εφαρμογής βαφής η οποία περιλαμβάνει έναν αξονικόν άκαμπτον αγωγόν (5) οδηγήσεως της βαφής ο οποίος συμπαρασύρεται εις περιστροφήν και εκ του οποίου είναι διατεταγμένον ακτινικώς ένα πλήθος ευλυγίστων αγωγών (61-62) και του οποίου το υποστήριγμα (1) των τριχών της ψήκτρας έχει συνδεθεί αλληλεγγύως με τον αναφερθέ ντα άκαμπτον περιστροφικόν αγωγόν (5) δι ' ενός συνδέσμου ο οποίος περιλαμβάνει ένα ευλύγιστον στοιχείον (10) το οποίον επιτρέπει μίαν ορισμένην άφεσιν ελευθέρου αξονικού χώρου εις το αναφερθέν υποστήριγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100663**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οβίδα που προορίζεται για βολή υπό πυροβόλου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, F42B 12/78 2) IPC5, F42B 12/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Denis Jean-Pierre 5 Rue Clement Ader Velizy (Les Yvelines) Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 87402203.1/05.10.87/EP 2) 87402392.2/23.10.87/EP
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Denis Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

α) Η εφεύρεση αναφέρεται σ' ένα βλήμα προοριζόμενο να εκτοξευθεί από ένα πυροβόλο όπλο.

β) Βλήμα χαρακτηριζόμενο από τα μέσα αγκιστρώσεως μεταξύ της εξωτερικής επιφανείας της ουράς (3) και της αντιστοίχου εσωτερικής επιφανείας του περιβλήματος (7) και από το ότι η κεφαλή (2) του πυρήνα (1) συνδέεται με την ουρά μέσω ενός γείσου (6) και απέναντι στην ουρά το περίβλημα (7) παρουσιάζει ένα οπίσθιο τμήμα (12) που έχει πάχος μεγαλύτερο από το υπόλοιπο του περιβλήματος, το οπίσθιο τούτο τμήμα (12) εμφανίζον εξωτερικώς τις κυματώσεις (13) για να σχηματισθούν κυκλικοί αυχένες αισθητά κάθετοι προς το διαμήκη άξονα του βλήματος, ένας ελεύθερος χώρος (14) προβλεπόμενος μεταξύ του γείσου (6) και του αντιστοίχου τμήματος του περιβλήματος (7).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100664**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σένσορας για την μέτρηση των αφυδρογονώσιμων με ένζυμα χημικών ειδών σε υδατικά διαλύματα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C12M 1/40 2) IPC5, G01N 27/30 3) IPC5, G01N 27/416//C12Q 1/32 C12Q 1/54
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Arden Medical Systems Inc. 2675 Long Lake Road, Roseville, της Πολιτείας Minnesota 55113, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Anderson Carter 2) Sogin David 3) Fowler William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται ένα ηλεκτρόδιο για συσκευή μέτρησης μιας χρήσης σε ένα αναλύτη κλινικής χημείας για τον αμπερομετρικό προσδιορισμό του επιπέδου σε ένα υγρό του σώματος, για ένα χημικό είδος επιδεκτικό αφυδρογόνωσης με την παρουσία ενός ενζύμου αφυδρογονάσης. Το ηλεκτρόδιο έχει μια επικάλυψη περιλαμβάνοντας το ένζυμο αφυδρογονάσης, ένα πολυμερές υπερφθοριοσουλφονικού οξέος, κυανό μεθυλενίου και ένα συμπαράγοντα της ομάδας που αποτελείται από NAD^+ και $NADP^+$. Σε μια προτιμητέα συνθετική έκφραση, η επικάλυψη περιλαμβάνει επίσης ένα ευδιάλυτο σε νερό ρητινώδες πολυμερές και ένα βελτιωμένο σε υδατικό γαλάκτωμα κολλώδες.

Σε μια άλλη συνθετική έκφραση, ο σένσορας (συσκευή μέτρησης) χρησιμοποιείται προς μέτρηση ενός υδρογονώσιμου χημικού είδους, οπότε ο συμπαράγοντας είναι σε υδρογονωμένη μορφή. Σε μια ακόμα συνθετική έκφραση, ο σένσορας χρησιμοποιείται προς μέτρηση ενός ενζύμου αφυδρογενάσης, οπότε το ένζυμο παραλείπεται από την επικάλυψη και ένα αφυδρογονώσιμο χημικό είδος το υποκαθιστά.

FIG. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100666**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φωσφατιδύλιον προς θεραπευτικήν αγωγήν της εκ διηθητού ιού προκαλουμένης νόσου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, A61K 31/66 2) IPC5, A61K 31/685 3) IPC5, A61K 37/22
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Houston Biotechnology Inc. 3608 Research Forest Drive, The Woodlands Texas, 77381 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	106615/06.10.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Marti Jett-Tilton
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κουφάκης Πέτρος, δικηγόρος, Αβέρωφ 11 & Γ΄ Σεπτεμβρίου, 104 33 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κουφάκη-Κατσίκη Σταματία, δικηγόρος, Αβέρωφ 11 & Γ΄ Σεπτεμβρίου, 104 33 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα φωσφατίδια αποδεικνύεται ότι έχουν δραστηριότητα κατά των ιών, όπου τα φωσφατίδια χαρακτηρίζονται εκ του ότι έχουν εν πολυακόρεστον λιπαρόν οξύ εις την θέσιν sn2. Δια της επαφής κυττάρων ευπαθών εις ή μολυσμένων με έναν ιόν, ιδιαιτέρως έναν αντενεργόντα ιόν, ο πολλαπλασιασμός του ιού αναχαιτίζεται ουσιαστικώς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100669**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μια γρήγορη μέθοδος για την ταυτοποίηση μιας ειδικής αλληλουχίας νουκλεϊνικού οξέος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C12Q 1/68//C12R 1:36
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ortho Diagnostic Systems Inc. V.S. Route 202, Raritan, New Jersey 08869, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	250703/30.09.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Botsko Eleanor 2) Kochesky Richard 3) Woods Derek
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα μέθοδος παρέχει μια μέθοδο υβριδισμού νουκλεϊνικού οξέος για την ταυτοποίηση μιας ειδικής αλληλουχίας νουκλεϊνικού οξέος, ειδικά από ένα μικροοργανισμό σε μια καλλιέργειά του. Η μέθοδος χρησιμοποιεί όγκους από περίπου 5-30 μικρόλιτρα ενός σε υψηλή συγκέντρωση αντιδραστήριου ανιχνευτή νουκλεϊνικού οξέος, όπου οι μικροί όγκοι εφαρμόζονται μέσα σε μια περιορισμένη σε όρια επιφάνεια από περίπου 2-5 χιλιοστόμετρα που αποτελεί μια απομονωμένη επιφάνεια σύνδεσης νουκλεϊνικού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100683**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αναπτήρας υγροποιημένου αερίου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, F23Q 2/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Maspons Y Labrus 23, 08026-Barcelona, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8702942/15.10.87/ES
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Capilla Lloveras Xavier
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο αναπτήρας περιλαμβάνει σώμα (2) το οποίο περιορίζει αποθήκη υγροποιημένου αερίου (4) και καπνοδόχο εξαγωγής (30) δια του οποίου εξέρχεται το αέριο προς το εξωτερικό μέρος όταν ανοίγει ένα πώμα (34). Ο αναπτήρας έχει περιοριστή ρυθμού ροής αερίου της μορφής σωλήνα (20) μήκους μεγαλυτέρου των 5 χιλιοστών και μία πολύ μειωμένη διατομή ροής μεταξύ 0,03 και 0,002 χιλιοστών. Ο σωλήνας (20) είναι τοποθετημένος στην αποθήκη (4) και εφαρμόζεται ερμητικά στο σώμα (2) είτε απ' ευθείας είτε με την παρεμβολή μέλους στηρίξεως (14).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100687**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος ελαττώσεως των οξειδίων του αζώτου σε εκλυόμενα αέρια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, B01D 53/34
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Fuel Tech Inc. 61 Taylor Reed Place, Stamford, Connecticut 06906, Η.Π.Α. και είναι οργανωμένη κατά τους νόμους της Πολιτείας Massachusetts
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	108779/14.10.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Epperly Robert William 2) Sullivan Christopher James 3) Sprague Normand Barry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρουσιάζεται μια μέθοδος δια την ελάττωσιν των οξειδίων του αζώτου εις το εξερχόμενον αέριον από την καύσιν ενός ανθρακούχου καυσίμου. Η μέθοδος περιλαμβάνει εισαγωγήν ενός παράγοντος κατεργασίας ο οποίος περιέχει μίαν σύνθεσιν η οποία εκλέγεται από την ομάδαν η οποία αποτελείται από λιγνινοσουλφονικόν NH_4, λιγνινοσουλφονικόν ασβέστιον, 2-φουροϊκόν οξύ, 1,3, διοξολάνην 1,4 διοξάνην, τετραϋδροφουράνην, φουρφουρυλαμίνην, φουρφουρυλοαλκοόλην, γλυκονικόν οξύ, κιτρικόν οξύ, μυρμηκικόν οξύ, οξικόν κ-βουτυλεστέραν 1,3 βουτυλενογλυκόλην, μεθυλάλην, τετραϋδροφουρυλοαλκοόλην, φουράνην, ιχθυέλαιον, κουμαλικόν οξύ, οξικόν φουρφουρυλεστέραν, τετραϋδροφουρανο 2,3,4,5-τετρακαρβοξυλικόν οξύ, τετραϋδροφουρυλαμίνην, φουρυλακρυλικόν οξύ, τετραϋδροπυράνην, 2,5-φουρανοδιμεθανόλην, μανιτόλην, εξαμεθυλενοδιαμίνην, βαρβιτουρικόν οξύ, οξικόν ανυδρίτην, οξαλικόν οξύ, μυκικόν οξύ και d-γαλακτόζην εντός ενός εξερχομένου αερίου υπό συνθήκας αποτελεσματικάς δια την ελάττωσιν της περιεκτικότητος των οξειδίων του αζώτου εις το εξερχόμενον αέριον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100697**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ρυθμιστής αρδρεύσεως με διάταξιν επιδείξεως στοιχείων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A01G 25/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	James Hardie Irrigation Inc. 27671 La Paz Road, Laguna Niguel, California 92656 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	110324/20.10.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Brundisini Andrea
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύστημα ελέγχου της αρδεύσεως περιλαμβάνει μικροϋπολογιστήν δια τον έλεγχον πλήθους σταθμών αρδεύσεως υπό τον έλεγχον προγράμματος συμφώνως προς πλήθος απομνημονευθεισών παραμετρικών τιμών, υποσύστημα οθόνης συνδεόμενον λειτουργικώς προς τον μικροϋπολογιστήν επί του οποίου προβάλλονται αι παραμετρικαί τιμαί και πλήθος διακοπτών επιλογής προκαλούντων την εμφάνισιν μιας ορισμένης εκ πλήθους προκαθορισθεισών ομάδων παραμετρικής τιμής. Έκαστος των διακοπτών αντιστοιχεί εις ορισμένην ομάδα και η οθόνη περιλαμβάνει πρώτον πλήθος ενδεικτικών στοιχείων παραγόντων είδωλα των παραμετρικών τιμών όσον και δεύτερον πλήθος ενδεικτικών στοιχείων παραγόντων είδωλα χαρακτηρίζοντα την επιλεγείσαν ομάδα. Εις μίαν περίπτωσιν εφαρμογής περιλαμβάνεται οθόνη υγρού κρυστάλλου έχουσα δεύτερον πλήθος ενδεικτικών στοιχείων διαμορφωμένων ως βελών δεικνυόντων προς επιγραφάς επί πίνακος εκτεινομένας προς ένα αντιστοιχούντα διακόπτην.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100698**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ρυθμιστής αρδεύσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A01G 25/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	James Hardie Irrigation Inc. 27671 La paz Road, Laguna Niguel California 92656, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	110665/20.10.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Brundisini Andrea
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύστημα ελέγχου της αρδεύσεως περιλαμβάνον μικροϋπολογιστήν ελέγχοντα πλήθος σταθμών αρδεύσεως υπό τον έλεγχον προγράμματος συμφώνως προς δέσμην παραμετρικών τιμών, και υποσύστημα τοιούτων διαστάσεων και διατάξεως ώστε το υποσύστημα να δύναται να μεταφερθεί υπό του χειριστού δια των χειρών. Εις το υποσύστημα προβλέπεται μνήμη αποθηκεύουσα δέσμην παραμετρικών τιμών. Επίσης προβλέπονται πρώτος και δεύτερος συνδετήρ ζεύξεως επί των αντιστοίχων του κελύφους του μικροϋπολογιστού και του υποσυστήματος. Οι συνδετήρες συνδέονται λειτουργικώς προς αντιστοίχαυς του μικροϋπολογιστού και του κυκλώματος της μνήμης ώστε ο χειριστής να δύναται να συνδέσει την μνήμην προς τον μικροϋπολογιστήν προς μεταβίβασιν των εξ αποστάσεως προγραμματισθεισών παραμετρικών τιμών προς και από τον μικροϋπολογιστήν. Ο προγραμματισμός του μικροϋπολογιστού καθιστά δυνατήν την αυτόματον ρύθμισιν των περιόδων αρδεύσεως, τον έλεγχον ανοικτού κυκλώματος και την διακοπήν λειτουργίας εκάστου εκ των υπολογιστών εις περίπτωσιν εμφανίσεως βλάβης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100708**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ιατρικό εξάρτημα για ηλεκτρομαγνητοθεραπεία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, A61N 2/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Leorato Grazia Maria Via Palladio 8, 37100 Verona Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	19.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	63326B/87/10.11.87/IT
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Leorato Grazia Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ιατρικό εξάρτημα ηλεκτρομαγνητοθεραπείας περιλαμβάνον, ενσωματωμένο ένα εξάρτημα κλίνης όπως ένα κλινοσκέπασμα (1) ή κάτι ανάλογο, μια τουλάχιστον πλάκα (2) από εύκαμπτο και μονωτικό υλικό που διαθέτει μια πληθώρα ηλεκτρικών αγωγών δυναμένων να συνδεθούν με μια γεννήτρια (10) παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αθερμικών και εκλεκτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100721**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βάση κομβίου επαφής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, H01H 3/12 2) IPC5, H01H 13/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Industrias Lorenzo S.A. Av. Prat. de la Riba, 77 08849 Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8703755/10.11.87/ES
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lorenzo Regidor Angel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βοτσαλάκη Ιωάννα, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία βάση κομβίου επαφής, στην οποία ένας μικροδιακόπτης (6) προοριζόμενος να ενεργοποιείται από το κομβίο επαφής (2), συγκρατείται επί του σώματος της βάσης (1) με ενιαίες με αυτό προεξοχές (7, 8) που εκτείνονται από τον πυθμένα του σώματος (1) και συλλαμβάνουν την θήκη του μικροδιακόπτη (6).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100730**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ανίχνευση μικροβιακής β-λακταμάσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C12Q 1/34 2) IPC5, C12Q 1/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Washington Research Foundation 1107 Northeast 45th Street, Suite 322, Seattle, Washington 98105, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	114696/29.10.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Chen Kirk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοινολογείται μια βελτιωμένη ουσία ανάπτυξης για μια μέθοδο ειδικής ανίχνευσης της παρουσίας βήτα-λακταμάσης από μικροβιακές πηγές. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα δακτύλιο βήτα-λακτάμης περιέχοντας υπόστρωμα του οποίου ο δεσμός αμιδίου υδρολύεται με παρουσία βήτα-λακταμάσης. Ένα υπόστρωμα που περιλαμβάνει ένα αντιβιοτικό βήτα-λακτάμης με μια πλευρική αλυσίδα ακυλίου περιέχοντας μια άλφα αμινομάδα και μια ομάδα άλφα-φαινυλίου ή τα παράγωγά της, τίθεται πρώτα σε επαφή με ένα οργανισμό για το οποίο υπάρχει η σκέψη ότι παράγει βήτα-λακταμάση ή ένα παρασκεύασμα απαλλαγμένο κυττάρων, βήτα-λακταμάσης και ακολούθως, προσδιορίζεται αν το προϊόν αντίδρασης μεταξύ του μη-υδρολυμένου υποστρώματος, τα τελικά προϊόντα και ο οργανισμός ή το παρασκεύασμα, φθορίζουν. Ο φθορισμός είναι η ένδειξη της ενεργότητας βήτα-λακταμάσης. Η ουσία ανάπτυξης περιλαμβάνει την προσθήκη ενός οξειδωτικού παράγοντα (κατά προτίμηση περιέχοντας επίσης φορμαλδεΰδη) στο προϊόν αντίδρασης προς αύξηση του φθορισμού. Ο παράγοντας οξείδωσης επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από Ag^+, HG^{++}, H_2O_2, I_3^-, IO_4^-, υπερθειϊκό, Pd^{++}, p-υδροξυυδραγυρο-βενζοϊκό και μίγματά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100735**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την παρασκευή σωμάτων ειδικά δομικών μονάδων με την ανάμιξη υδραυλικά συνδεομένων, μετασκληραινομένων υλικών και ενισχυτικών ινών, προσέτι μέθοδος παρασκευής συνθετικών ινών που έχουν ανώμαλη επιφάνεια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C04B 16/06 2) IPC5, D01F 1/10
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Magyar Tydomanyos Akademia Termeszettundomanyi Kutatolaboratoriumai Budapest, Budaórsi ut 45, H-1112, Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2251-5245/87/24.11.87/HU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Szekely Tamas 2) Nagy Gabor 3) Seder Julianna 4) Dobos Jozsef 5) Dezsenyi Istvan 6) Babos Laszlo 7) Gecsenyi Gyula 8) Varga Bela
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνθετικές ίνες με τραχεία επιφάνεια αναμιγνύονται σε υδραυλικώς συνδετική μήτρα. Οι ίνες παράγονται με συνθετικό υλικό, με επιμήκυνση και εξώθηση, περιέχουν δε πληρωτικό υλικό που σχηματίζεται από αδρανείς κόκκους (2). Οι αδρανείς κόκκοι (2) κατά μήκος της επιφάνειας απομακρύνονται από την ίνα 1 με εκτριβή και τρίψιμο. Στη θέση των αδρανών κόκκων (2) σχηματίζονται κοιλότητες (4) κατά μήκος του άκρου των οποίων προεξέχουν εκριζομένες μικρές ίνες (5). Η επιφάνεια των άλλων κόκκων (2) καθίσταται ελεύθερη. Εάν χρησιμοποιείται σωστή τεχνολογία ανάμιξης και πληρωτικό υλικό, μόνο η ανάμιξη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το στρίψιμο. Την έξοδο και την μετα-ινοποίηση των κόκκων. Η ίνα (1) με επαρκώς τραχεία επιφάνεια στερεώνεται σταθερά και χωρίς να γλυστράει στη μήτρα (Σχ. 2).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100738**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής φωσφορικού οξέως και φωσφορικού ασβεστίου με χαμηλή συγκέντρωση φθορίου, προϊόντα παρασκευαζόμενα με αυτή τη μέθοδο και χρήση των προϊόντων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C01B 25/32 2) IPC5, C01B 25/237 3) IPC5, C01B 25/223 A23K 1/175 C04B 14/36 C04B 32/00 C01B 33/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Designer Premixes Inc. Highway 30, P.O. Box 128 Silver Greek, Nebraska 68663, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.10.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	114713/30.10.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Tobiason Timothy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος παραγωγής κόκκων φωσφορικού ασβεστίου με χαμηλή περιεκτιότητα σε φθόριο, η οποία περιλαμβάνει μια ειδική διαδικασία φρύξεως κατά την οποία οι κόκκοι θερμαίνονται μέχρι μια θερμοκρασία αρκετή για να διασταλούν και να απαχθούν οι πτητικές φθοριούχες ενώσεις. Το προϊόν της μεθόδου αυτής της εφεύρεσης έχει ένα υψηλότερο ποσοστό φωσφόρου σε σχέση με εκείνο των κόκκων από τους οποίους παρήχθη, αναμειγνύεται πλήρως με τις συμβατικές τροφές και εμφανίζει μια καλή βιολογική διαθεσιμότητα. Το προϊόν είναι επίσης χρήσιμο σαν μονωτικό. Γνωστοποιούνται επίσης μέθοδοι μείωσης του περιεχομένου φθορίου στο φωσφορικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν οι κόκκοι.

Το περιεχόμενο φθόριο στο φωσφορικό οξύ μπορεί να μειωθεί μέσω της καθίζησης φθοριούχων αλάτων από το ήδη παραχθέν φωσφορικό οξύ, σε παρουσία υδροχλωρικού οξέος, ή μέσω της αποσύνθεσης της φωσφορικής πέτρας με ανακυκλωμένο φωσφορικό οξύ και υδροχλωρικό οξύ, οπότε παράγεται φωσφορικό οξύ χαμηλής περιεκτικότητος σε φθόριο απ' ευθείας. Σε οποιαδήποτε από τις δύο υλοποιήσεις, χρησιμοποιείται χημικώς ενεργή πυριτία. Χημικώς ενεργή πυριτία χαμηλού κόστους, μπορεί να παραχθεί από διαφανή κρυσταλλική πυριτία χρησιμοποιώντας την διαδικασία της φρύξεως, εξαλείφοντας την ανάγκη για ακριβή διατομοφόρο πυριτία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100740**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη διασποράς αερίου εντός υγράς φάσεως και εφαρμογή αυτής της διάταξης στην πραγματοποίηση διεργασιών που περιλαμβάνουν την μεταφορά μιας αερίου φάσεως εντός μιας υγράς φάσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, B01F 5/02 2) IPC5, B01F 5/04 3) IPC5, B01F 5/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Elf France Tour Elf, 2 Place De La Coupole, La Défense 6, 92400 Courbevoie, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	87.15219/03.11.87/FR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bousquet Jacques 2) Catros Alain 3) Huynh le Xuan 4) Secq Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια διάταξη διασκορπισμού μιας αεριώδους φάσεως σε μια υγρά φάση και περιλαμβάνει μια τουλάχιστον αντλία βεντούρι με κατακόρυφο ή κεκλιμένο άξονα αποτελούμενη από ένα συγκλίνον τμήμα για την είσοδο του υγρού, από ένα αυχένα για την είσοδο του αερίου και από ένα αποκλίνον τμήμα, χαρακτηριζόμενο από το ότι το εν λόγω αποκλίνον τμήμα προεκτείνεται μ' ένα αγωγό διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης εκείνης του αποκλίνοντος τμήματος και συνεχόμενο ή όχι μ' αυτό.

Έχει επίσης ως αντικείμενο την εφαρμογή της διατάξεως αυτής στην πραγματοποίηση επεξεργασιών όπως οι χημικές οι βιοχημικές είτε οι μεταβολικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ενός αερίου σε μια υγρή φάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100742**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος στερεοεπιλεκτικής παρασκευής ενώσεων της 3-υποκατεστημένων-4-(φαινυλο αμιλο)πιπεριδίνης και παραγώγων αυτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07D 211/58 2) IPC5, C07D 211/72
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Boc Inc., 85 Chestnut Ridge Road, Montvale, New Jersey, 07645 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	115276/02.11.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kudzma Linas 2) Spencer Kenneth 3) Severnak Sherry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια στερεοεπιλεκτική σε σειρά υποκατάσταση και αναγωγή μιας προδρόμου ένωσης μιας ιμίνης προς την CIS μορφή ενώσεων της 3-υποκατεστημένων-4-(φαινυλάνιλο)πιπεριδίνης ή παραγώγων αυτής με υποκαταστάτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100743**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός ανόρθωσης για την ανόρθωση και καθορισμένη τοποθέτηση ριπτομένων σωμάτων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5:F42B 23/24
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Rheinmetal GmbH Ulmenstr. 125 4000 Düsseldorf, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	P 3803666.5/06.02.88/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Boder Dieter 2) Rabiger Hans-Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βατσολάκη Ιωάννα, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθαν., Ταβαρίδης Πλάτων, Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόροι, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μηχανισμό ανόρθωσης, για την ανόρθωση και την καθορισμένη τοποθέτηση ριπτομένων σωμάτων, επί παραδείγματι αντιορμοτικών ναρκών. Έχει καταδειχθεί ότι σε φόρτιση εξ αιτίας ωστικών κρούσεων συνεπεία έκρηξης γειτονικών ναρκών ή έκρηξης βλημάτων πλησίον μιας νάρκης, αυτή συνεπεία της ελαστικότητος του μηχανισμού ανόρθωσής της μπορεί να ανατραπεί.
Σύμφωνα με την εφεύρεση προτείνεται ως εκ τούτου ένας μηχανισμός ανόρθωσης (10) για ένα τέτοιο ριπτόμενο σώμα (12), στον οποίο για την ανόρθωση του ριπτομένου σώματος (12) οι χρησιμοποιούμενες συρμάτινες φουρκέτες (24) ενισχύονται έτσι μέσω μιας οντηρίδος (34), ώστε το ριπτόμενο σώμα (12) παρά την επίδραση ωστικών κρούσεων να παραμένει ασφαλώς τοποθετημένο. Η αντιστοιχούσα σε κάθε συρμάτινη φουρκέτα (24) οντηρίδα (34) είναι συνδεδεμένη αρθρωτά με δυνατότητα περιστροφής σε μία πρώτη περιστρεφόμενη άρθρωση (32) στο ριπτόμενο σώμα (12) και σε μία δεύτερη περιστρεφόμενη άρθρωση (42) σε μία ολισθαίνουσα πόρπη (36), η οποία είναι διατεταγμένη με δυνατότητα κατά μήκος μετάθεσης επί της συρμάτινης φουρκέτας (24). Με την πλήρη έκταση προς τα πλάγια των συρματίνων φουρκετών (24) από το ριπτόμενο σώμα (12) η ολισθαίνουσα πόρπη (36) κάθε συρμάτινης φουρκέτας (24) ακινητοποιείται στην θέση της, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται μία επαναδίπλωση των συρμάτινων φουρκετών (24).

FIG.4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100744**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πυρίμαχη πλάκα κλείστρου και ωθούμενο κλείστρο στην εκροή δοχείου που εμπεριέχει τετηγμένο μέταλλο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B22D 41/34
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Stopinc AG Zugerstr. 76a, CH-6340 Baar, Ελβετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	00142/88.4/15.01.88/CH
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Fricker Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βατσολάκη Ιωάννα, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθαν., Ταβλαρίδης Πλάτων, Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόροι, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι πυρίμαχες πλάκες κλείστρου (20, 22) με ανά έν άνοιγμα διόδου (24) και με ανά μία περιβάλλουσα αυτές μεταλλική περίδεση (21, 23) είναι εντεθειμένες η κάθε μία χαλαρά μέσα σε ένα μεταλλικό πλαίσιο (14, 17) του ωθούμενου κλείστρου (10) και παρουσιάζουν μία προεξοχή, που σχηματίζεται από την μεταλλική περίδεσή τους (21, 23), με μία κεντρική ως προς το άνοιγμα διόδου (24) και κατεργασμένη κυλινδρική επιφάνεια (21′, 23′) με σκοπό την περίπου χωρίς ανοχή (παίξιμο) κέντρωση μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο (14, 17). Η κατεργασμένη κυλινδρική επιφάνεια μπορεί επίσης αντί να σχηματίζεται από μία προεξοχή στην μεταλλική περίδεση να σχηματίζεται μέσω ενός στρογγυλού εξωτερικού σχήματος της πλάκας (απεικ. 1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100755**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής νέων παραγώγων 4-δεμεθουανθρακυκλίνης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07H 15/252
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Farmitalia Carlo Erba S.R.L. Via Carlo Imbonati 24, 20159 Milan, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8726272/10.11.87/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bargiotti Alberto 2) Grandi Maria 3) Suarato Antonino 4) Giuliani Fernando
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αντινεοπλασματικοί γλυκοζίτες ανθρακυκλίνης του τύπου I:

όπου R_1 είναι υδρογόνο ή μια ομάδα υδροξυλίου και φαρμακευτικά αποδεκτά αλάτια τους προσθήκης οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100761**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αναπαραγωγή και μετασχηματισμός του βάμβακος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C12N 5/00 2) IPC5, C12N 15/00 3) IPC5, A01H 1/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Phytogen 101 Waverly Drive Pasadena, California 91105, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	122200/18.11.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rangan Spinivasa Thirumale 2) Anderson Maurice David 3) Rajasekaran (NMI) Kanniah 4) Grula William John 5) Hudspeth Lorne Richard 6) Yenofsky Lee Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Χορταράς Παναγιώτης, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 120, 115 26 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ζέπος Ιωάννης, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 120, 115 26 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρέχονται μέθοδοι για την αναγέννηση του βάμβακος με καλλιέργεια ιστών και αιωρήσεως αρχίζοντας με μοσχεύματα που είναι το υποκότυλο, το κοτυλήδονο ή ανώριμα έμβρυα. Αυτή έδωσε επίσης μεθόδους για τον μετασχηματισμό του βάμβακος και για την βελτίωση του βάμβακος με επιλεκτική ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100763**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την συναρμολόγηση φύλλων υάλου σε μια μεταλλική κατασκευή, μέσα σύνδεσης και συγκρότημα που επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, E06B 3/54
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Azzimonti Paolino S.P.A. Corso Risorgimento 113, Caltignana, 28010, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	22615A/87/12.11.87/IT
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Azzimonti Giovanni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ζαχαράτου Μαριάννα, δικηγόρος, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθαν., Ταβλαρίδης Πλάτων, Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόροι, Βασ. Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αυτή εξασφαλίζει την μηχανική σύνδεση μιας τουλάχιστον λωρίδας υάλου (3) ή κάτι παρόμοιου στην μεταλλική κατασκευή (1) (χρησιμοποιώντας επί παραδείγματι άγκιστρο ή άλλο μέσο σύνδεσης) κατά τέτοιο τρόπο ώστε η λωρίδα υάλου (3) να βλέπει προς την περιοχή (14) όπου στερεώνεται το φύλλο υάλου (4). Το φύλλο υάλου (4), διπλό ή μονό τζάμι, στερεώνεται στην εν λόγω λωρίδα (3) με ένα ελαστικό μέσο (5), επί παραδείγματι με παρεμβύσματα από σιλικόνη που είναι ιδανικό προς χρήση κατά την κανονική στερέωση υάλου σε ύαλο.

Κατά προτίμηση, η μεταλλική κατασκευή περιλαμβάνει μία προεξέχουσα ποδιά (9), η οποία ενεργεί σαν αντιστήριγμα για τις κατακόρυφες δυνάμεις που ενεργούν επί του φύλλου υάλου (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100765**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τσάντες παραλίας
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Barnicoat David John 12 Park Street, Old Hatfield Hertfordshire AL9 5AZ, Αγγλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8726574/13.11.87/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Barnicoat David John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τσάντα παραλίας (10) η οποία έχει πτυσσόμενο φύλλο (20) με καψούλια (40) και ένα ξεχωριστό ορθογωνικό μέλος αναπαύσεως (80 σχήματα 4-6) το οποίο έχει περιφερειακούς πείρους (82) οι οποίοι εμπλέκονται με τα καψούλια (40) για να επιτρέπουν στο μέλος αναπαύσεως να χρησιμοποιείται σαν στήριγμα αναπαύσεως πλάτης ή σαν στήριγμα αναπαύσεως λαιμού. Η τσάντα περιλαμβάνει διάταξη στερεοποιήσεως (70, σχήμα 3) η οποία περιλαμβάνει δύο μέλη σχήματος L (71, 72) διατεταγμένα, με δυνατότητα περιστροφής, σε ένα εγκάρσιο μέλος (73). Με τα άκρα του μέλους σχήματος L (71, 72) εισαγόμενα εντός αντιστοίχων θηκών (61) ή και ωτίων (62) στο εσωτερικό της τσάντας, παρέχεται ένα στερεό και σταθερό στήριγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100775**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγοντας ενεργοποιήσεως ουδετερόφιλων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07K 7/10 2) IPC5, C07K 13/00 3) IPC5, C12N 15/00 C12P 21/02 A61K 37/02 C07K 3/28
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Sandoz Ag CH-4002 Βασιλεία Ελβετίας 2) Theodor Kocher Institut CH-3012 Βέρνη Ελβετίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8727053/19.11.87/GB 2) 8805070/03.03.88/GB 3) 88252580/28.10.88/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Aschauer Heinrich 2) Lindley James Daldon Ivan 3) Peveri Paola 4) Walz Alfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μούνδρουκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βιολογικώς δραστικός καθαρός παράγων ενεργοποιήσεως ουδετεροφίλου (NAF) απομονούται από ανθρώπινα μονοκύτταρα ή μετά από έκφρασιν ενός συνθετικού NAF γένους εις E. Coli. Έχει την ακόλουθο σειρά αμινοξέος:
Ser-Ala-Lys-Glu-Leu-Arg-Cys-Gln-Cys-Ile-Lys-Thr-Tyr-Ser-Lys-Pro-Phe-His-Pro-Lys-Phe-Ile-His-Glu-Leu-Arg-Val-Ile-Glu-Ser-Gly-Pro-His-Gys-Ala-Asn-Thr-Glu-Ile-Ile-Val-Lys-Leu-Ser-Asp-Gly-Arg-Glu-Leu-Cys-Leu-Asp-Pro-Lys-Glu-Asn-Trp-Val-Gln-Arg-Val-Val-Glu-Lys-Phe-Leu-Lys-ArgAla-Glu-Asn-Ser.
Υπάρχουν τρεις άλλες ελάχιστες παραλλαγές με μακρύτερες και βραχύτερες σειρές.
Το φυσικό και συνθετικό NAF έχουν όμοια δομή και βιολογικές ιδιότητες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100799**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής τσίχλας με επικαλυμένα με κερί συστατικά επιβραδυνόμενης απόδοσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, A23L 1/236 2) IPC5, A23L 1/22 3) IPC5, A23G 3/30
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	WM. Wrigley JR. Company 410 North Michigan Avenue, Chicago Illinois 60611, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.11.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	07/137114/23.12.87/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Zibell Steven
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοινολογείται μια μέθοδος για την κατασκευή τσίχλας με ένα επικαλυμμένο με κερί συστατικό επιβραδυνομένης απόδοσης. Σύμφωνα με την μέθοδο, μια ποσότητα ενός κονιοποιημένου συστατικού, όπως ένα γλυκαντικό υψηλής δραστικότητας, θερμαίνεται και αναμιγνύεται με μια ποσότητα τηγμένου κεριού, όπως ένα κερί πολυαιθυλενίου. Κατά προτίμηση, η ποσότητα του κεριού, περιορίζεται έτσι ώστε να παράγει ένα υγρό μίγμα που χαρακτηρίζεται από το ότι είναι απαλλαγμένο από σκόνη, μη-ρέον και θριπτόμενο. Το υγρό μίγμα μετά ψύχεται για να στερεοποιηθεί. Το ψυχρό μίγμα μετά υποβάλλεται σε επεξεργασία, π.χ. άλεσμα και/ή κοσκίνισμα, προς παραγωγή της επιθυμητής περιοχής σωματιδιακών μεγεθών στα επικαλυμμένα σωματίδια του συστατικού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100835**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή για τη συλλογή τομάτας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC4, A01D 45/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	A. Berni and Figli Srl. Via Delle Ville 113, S. Giroland di Guastalla 42016 (Reggio Emilia), Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	46898A/87/16.12.87/IT
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Berni William 2) Berni Celso 3) Berni Oreste 4) Berni Pasquino
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή για την συλλογή τομάτας, περιλαμβάνει δύο εύκαμπτα κινούμενα (22) στοιχεία τυλιγμένα σε σχήμα κύκλου που δράττουν με τις αιχμές τους που βρίσκονται σε ομοειδή κίνηση τα όρθια φυτά (14), των οποίων οι μίσχοι κόπτονται στη βάση τους από ένα εξάρτημα (19) κοπής τοποθετημένο στα άκρα, επάνω στα εν λόγω εύκαμπτα στοιχεία. Αυτά κινούμενα σε γωνία 90 μοιρών, θέτουν σε περιστροφή τα φυτά και τα τοποθετούν οριζόντια επί ενός παλμικού μηχανήματος που επιτυγχάνει την αποκοπή των καρπών, που εν συνεχεία μαζεύονται σε μια κάτωθεν τοποθετημένη χοάνη εντός της οποίας εκφορτώνει επίσης και ένα μεταφορικό (29) εξάρτημα που συλλέγει τους καρπούς που μόνοι τους έχουν αποκοπεί από τα φυτά που μεταφέρονται στην παλμική συσκευή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100836**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κατασκευή ελαστικού
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, B60C 7/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Altrack Limited 16Q St. George's Terrace, Perth, της Πολιτείας Western Australia, Κοινοπ. Αυστραλίας και είναι οργανωμένη κατά τους νόμους της Πολιτείας West Australia
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) PI5903/15.12.87/AU 2) PI6380/19.01.88/AU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Jarman Brian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ελαστικό χωρίς αεροθαλάμου (10) που περιλαμβάνει ένα δακτυλιοειδές σώμα (15) ελαστικής κατασκευής που έχει ένα ακτινικά εξωτερικό περιφερειακό τμήμα (19) και ένα ακτινικά εσωτερικά περιφερειακό τμήμα (17). Ένα επί της περιφέρειας πέλμα εκτείνεται μεταξύ και συνδέεται με, τα ακτινικά εσωτερικό και εξωτερικό τμήματα. Σε κάθε μεριά του ελαστικού πέλματος υπάρχει μια ομάδα από περιφερειακά σε απόσταση μεταξύ τους πλευρά (45, 49). Κάθε πλευρό εκτείνεται μεταξύ και συνδέεται με τα ακτινικά εσωτερικό και εξωτερικό τμήματα του ελαστικού. Κάθε πλευρό επίσης συνδέεται με το πέλμα. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελαστικού είναι ότι το περιφερειακό πέλμα περιλαμβάνει διαδοχικές διατομές που (53) εκτείνονται κατά εναλλασσόμενες κατευθύνσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100839**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Άλας τρομεθαμίνης του 1-μεθυλ-Β-οξο-Α-(φαινυλοκαρβαμοϋλο)-2-πυρολοπροπιονιτριλίου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07D 207/337 2) IPC5, A61K 31/40
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ciba-Geigy A.G. Klybeckstrasse 141 4002 Βασιλεία Ελβετίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Walker Gordon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μουνδρούκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά το νέον φαρμακευτικώς αποδεκτόν μετά τρομεθαμίνης άλας του 1-μεθυλ-β-οξο-α-(φαινυλοκαρβαμοϋλο)-2-πυρρολοπροπιονιτριλίου, φαρμακευτικάς συνθέσεις περιλαμβανούσας το εν λόγω άλας και μίαν μέθοδον θεραπευτικής αγωγής φλεγμονωδών και αρθριτικών καταστάσεων εις θηλαστικά δια χορηγήσεως του εν λόγω άλατος εις θηλαστικά έχοντα ανάγκην τοιαύτης αγωγής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100850**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα κρυσταλλική μορφή κυκλοσπορίνης, μέθοδος παραγωγής της, φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες αυτή και η χρήση της
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07K 7/64 2) IPC5, C12P 21/04 3) IPC5, A61K 37/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Santoz Ag CH-4002 Βασιλεία Ελβετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 136230/21.12.87/US 2) 172613/24.03.88/US 3) 212548/28.06.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Giron Danielle 2) List Martin 3) Richter Friedrich 4) Uike Yasuyuki 5) Weber Hans Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μούνδρουκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες φαρμακευτικές συνθέσεις, ειδικώτερον τοπικές μορφές, π.χ. δια δερματική ή τοπική χρήσιν οφθαλμική, και ενέσιμες μορφές π.χ. δια ένεσιν εντός της βλάβης ή εντός της αρθρώσεως, περιλαμβάνουσα κυκλοσπορίνη ως δραστικό συστατικό υπό ορθορομβική κρυσταλλική μορφή. Κυκλοσπορίνη υπό μη διαλυτοποιημένη ορθορομβική κρυσταλλική μορφή προτιμάται δια την χρήσιν εις συνθέσεις της εφευρέσεως, είναι νέα και αποτελεί επίσης μέρος της εφευρέσεως, μαζί με την χρήσιν της και μέθοδος παραγωγής της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100854**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υδατικές διαμορφώσεις που περιέχουν ένα παράγωγο πιπεριδινυλ-κυκλοπεντυλεπτενοϊκού οξέος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, A61 31/44 2) IPC5, A61K 47/00 3) IPC5, A61K 9/08 C08B 37/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Glaxo Group Limited Clarges House, 6-12 Clarges Street London W1Y 8DH, Αγγλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8729823/22.12.87/GB 2) 8804422/25.02.88/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Finch Harry 2) Phillips John Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Έχουν ανακαλυφθεί υδατικές μορφοποιήσεις περιλαμβάνοντας [1R-[1α(Z)2β, 3β, 5α]]-7-5-[[(1,1'-διφαινυλ)-4-υλ]μεθοξυ]-3-υδροξυ-2-(1-πιπεριδινυλ)κυκλοπεντυλ]-4-επτενοϊκό οξύ ή το αλάτι του υδροχλωρίου και μια μη υποκαταστημένη ή υποκαταστημένη α-, β- ή γ-κυκλοδεξτρίνη που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην θεραπεία ή προφύλαξη καταστάσεων όπου παρεμβάλλεται η A_2 θρομβοξάνη. Κατάλληλες υδατικές μορφοποιήσεις περιλαμβάνουν ενέσεις, παρασκευάσματα για χορήγηση από το στόμα όπως σιρόπια και κάψουλες και παρασκευάσματα εισπνοής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100855**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Προκατασκευασμένες πλάκες κυρίως για την πραγματοποίηση δαπέδων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, E04B 5/02 2) IPC5, E04B 5/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Legeai Bernard Le Moulin de Courcelles Mereville 91660, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8718067/23.12.87/FR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Legeai Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Θεοδωρίδου Μιράντα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προκατασκευασμένη πλάκα, κυρίως από σκυρόδεμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικότερα για την πραγματοποίηση δαπέδων, χαρακτηριζόμενη από το ότι καθεμία των πλευρών της διαθέτει:

— στο κάτω μέρος της μια τουλάχιστον διαμήκη εντομή (12) που συνιστά μια σφήνα όταν χυθεί το σκυρόδεμα σφηνώσεως (18) μεταξύ δύο διαδοχικών πλακών·

— στο άνω μέρος της, τις εκτυπώσεις (14) που, κατά την πλήρωσή τους με το σκυρόδεμα σφηνώσεως κινητοποιούν και κατανέμουν τους οριζόντιους διωστήρες μέσα στις συνδέσεις σφηνώσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100858**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σήραγγα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, E21D 11/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Norwegian Contractors Holtet 45, 1320 Stabekk, Νορβηγία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	87.5490/30.12.87/NO
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hermstad Jon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Θεοδωρίδου Μιράντα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα σήραγγας οδηγουμένης μέσω σχηματισμών εδάφους κάτω από το νερό σε περιοχές σεισμογενείς και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη σαν μία τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτική εναλλακτική λύση για γέφυρα σε τέτοιες περιοχές. Το σύστημα περιλαμβάνει εξωτερική σήραγγα η οποία στερεώνεται στο σχηματισμό εδάφους και η οποία περιβάλλει μία εσωτερική σήραγγα η οποία είναι υδατοστεγής και ανθεκτική σε πιέσεις και η οποία εξυπηρετεί την κίνηση για την οποία προορίζεται. Ο χώρος μεταξύ της εσωτερικής σήραγγας και της εξωτερικής σήραγγας γεμίζεται με υγρό και διατηρείται επιθυμητή απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής σήραγγας με κατάλληλα μέσα διαχωρισμού. Η εσωτερική σήραγγα στερεώνεται έναντι βλαβών οφειλομένων σε κρούσεις από σεισμό και κινήσεις μετατοπιζόμενων σχηματισμών βράχων. Η θέση της εσωτερικής σήραγγας μπορεί να ρυθμίζεται με έλεγχο αρνητικής ή θετικής ανώσεως. Η εσωτερική σήραγγα μπορεί είτε να αγκυρώνεται σε εκάτερο άκρο είτε να διατάσσεται πλήρως ελεύθερη σχετικά προς την εξωτερική σήραγγα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100862**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κατακόρυφη φυγοκεντρική μηχανή χυτεύσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B22D 13/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie Po Mekhanizatsii, Robotizatsii Truda I Sovershenstvovaniju Remontnogo Obespechenia Na Predpriyatiyakh Chernoi Metallurgii NPO "Chermetmekhanizatsia", Dnepropetrovsk, Prospekt K. Marxa 65, USSR, ΕΣΣΔ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 4359399/06.01.88/SU 2) 4359026/06.01.88/SU 3) 4377443/24.02.88/SU 4) 4377442/24.02.88/SU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Zelepukin Alexeevich Petr 2) Urchukin Grigorievich Victor 3) Klimkovsky Mecheslavovich Bronislav 4) Zemtsov Ustinovich Mikhail 5) Paster Ivanovich Alexandr 6) Lushpa Alexeevich Anatoly 7) Pasalsky Miloslavovich Vladimir 8) Klimkovsky Bronislavovich Dmitry 9) Maletsky Felixovich Alexandr 10) Lavrinenko Vasilievich Anatoly 11) Ivanchenko Filippovich Vladimir 12) Lagzdinsh Voldemarovich Vladimir 13) Potarov Mikhailovich Nikolai
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην κατακόρυφη φυγοκεντρική μηχανή χυτεύσεως, μία πλάκα στηρίξεως 2 αναρτάται από ευλύγιστα ελαστικά μέλη 8 από ένα πλαίσιο 1, ολόσωμα με μία μεταλλική μήτρα (μήτρα μετάλλου) 4, με μία μονάδα εδράνου 3, με ένα μέσον 8 προσαρμογής της μεταλλικής μήτρας 4 στην μονάδα εδράνου 3, και τουλάχιστον με ένα κινούμενο μέλος ενός κινητηρίου συστήματος 5 που προσδίδει περιστροφική κίνηση στην μεταλλική μήτρα 4. Τα ευλύγιστα ελαστικά μέλη 8 είναι ρυθμίσιμα από απόψεως μήκους. Το πλαίσιο 1 σχηματίζεται από ένα κινητό φορείο 9 που φέρει ορθοστάτες 10, εκεί δε συνδέονται τα ευλύγιστα ελαστικά μέλη 8.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100865**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ακροφύσιο ψεκασμού γενικής χρήσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B05B 1/34
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Duna-Elelmiszer Es Vegyiaru Kereskedelmi Vallalat Rosenberg HP.U.6, H-1054 Budapest, Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	6100/87/30.12.87/HU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Pamper Viktor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ακροφύσιο ψεκασμού περιλαμβάνει σώμα εξατμίσεως σχήματος δίσκου τοποθετημένο στην οπή του περιβλήματος ακροφυσίου και ένα ακροφύσιο ενωμένο στο ρηθέν σώμα ψεκασμού με το τοίχωμα κεφαλής του, όπου η οπή του περιβλήματος ακροφυσίου ευρίσκεται σε σύνδεση με τον περιβάλλοντα χώρον αφ' ενός και με τον χώρον ο οποίος περιλαμβάνει το υπό πίεση ρευστόν αφ' ετέρου· υπάρχουν αγωγοί στροβιλισμού μεταξύ του σώματος στροβιλισμού και του περιβλήματος ακροφυσίου, το ακροφύσιον έχει κεντρική οπή, και μεταξύ του σώματος στροβιλισμού και του ακροφυσίου υπάρχει τουλάχιστον ο αγωγός δακτυλίου και οι ακτινικοί αγωγοί οι οποίοι συνδέουν τον αγωγό δακτυλίου (13) μεταξύ του σώματος στροβιλισμού (8) και του περιβλήματος ακροφυσίου (1) και η γενέτειρα του χιτώνος του σώματος στροβιλισμού σχηματίζουν οξεία γωνία (α) ενώ ο αγωγός δακτυλίου (14) μεταξύ του σώματος στροβιλισμού (8) και του ακροφυσίου (9) σχηματίζεται στο ακροφύσιο (9) κατά μήκος της περιμέτρου του (σχήμα 1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100868**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής νέων παραγώγων 17Βήτα-ΟΗ 19-Nor στεροειδών υποκατεστημένων στην 17άλφα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5 C07J 41/00 2) IPC5, A61K 31/565
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Roussel-Uclaf 37, Boulevard Des Invalides 75007 Παρίσι, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	87.18376/30.12.87/FR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Moguilewsky Martine 2) Nedelec Lucien 3) Nique François 4) Philibert Daniel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μούνδρουκα Γεωργία Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα μελετηθέντα προϊόντα, ειδικώς το προϊόν του παραδείγματος 6 (προϊόν Α) παρουσιάζουν αξιοσημείωτο συγγένεια προς τους δείκτες των γλυκοκορτικοειδών και της προγεστογόνης.
Εκτρωτική δράσις εις θηλυκά ποντίκια.
Προσδιορίζεται η ημέρα J1 της κυοφορίας δια της παρουσίας των σπερματοζωαρίων εις το κολπικό ξέσμα, την ημέρα της κυοφορίας J9, χορηγείται το εν εναιωρήματι προϊόν εις καρβοξυμέθυλ κυτταρίνη, περιέχουσα 0,5% Tween.
Τα ζώα θανατώνονται 72 ώρες μετά την αγωγήν και οι μήτρες εξετάζονται δια να προσδιορισθεί, η κατάστασις της κυοφορίας.
Δηλούται αποβολή πλήρης επί όλων των ζώων της ομάδος με τα προϊόντα των παραδειγμάτων 5 και 6 (προϊόν Α) χορηγούμενα εις δόσεις 3mg/kg. Δηλούται μία έκτρωσις εις 75% των περιπτώσεων με τα προϊόντα των παραδειγμάτων 5 και 6 (προϊόντα Α) εις δόσιν 1mg/kg.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**880100869**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων υποκαταστημένου στυρολίου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07C 251/58 2) IPC5, A61K 31/15 3) IPC5, C07D 295/18 C07C 131/10 A61K 31/395
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Egis Gyogyszergyar 30-38 Kereszturi UT, Budapest X., Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	6171/87/31.12.87/HU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Budai Zoltan 2) Petocz Lujza 3) Mezei Tibor 4) Szirt Eniko το γένος Kiszelly 5) Szecsey Maria το γένος Hegedüs 6) Gigler Gabor 7) Reiter Klara το γένος Esess 8) Lay Aranka το γένος Konya 9) Furdyga Eva 10) Gyertyan Istvan 11) Gacsalyi Istvan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι νέες ενώσεις του γενικού τύπου I

(I)

(όπου A παριστάνει μια C_{2-4} ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα ομάδας αλκυλενίου R^1 και R^2 μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά και το καθένα παριστάνει, υδρογόνο, αλογόνο, κατώτερο αλκύλιο ομάδα αλκοξυ C_{1-4} ή κατώτερο αλκοξυ ή R^1 και R^2 μαζί σχηματίζουν μια ομάδα μεθυλενοδιοξυ R^3 και R^4 μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά και το καθένα παριστάνει C_{1-5} αλκύλιο ή C_{3-6} κυκλοαλκύλιο ή R^3 και R^4 μαζί με το άτομο αζώτου, στο οποίο είναι προσκολλημένα, σχηματίζουν ένα 4-7 μελών δακτύλιο που μπορεί να περιέχουν ως πρόσθετο μέλος δακτυλίου ένα οξυγόνο ή άτομο θείου ή ένα επιπλέον άτομο αζώτου και το τελευταίο άτομο αζώτου μπορεί προαιρετικά να φέρει ένα υποκαταστάτη C_{1-3} αλκυλίου ή βενζυλίου) και φαρμακευτικά αποδεκτά αλάτια προσθήκης οξέος και αλάτια τους τεταρτοταγούς αμμωνίου, κατέχουν πολύτιμες θεραπευτικές ιδιότητες και ασκούν ιδιαίτερα χρήσιμη καθησυχαστική-κατασταλτική, αντικαταθλιπτική, αντιεπιλεπτική, αντιπαρκινσονική, αναλγητική τοπικά αναισθητική, ανασταλτική έκκρισης γαστρικού οξέος και/ή αντιστηθαγχική, δράση.

Οι νέες ενώσεις του γενικού τύπου I μπορεί νά παρασκευασθούν με μεθόδους γνωστές καθεαυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100003**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ένωση ή μίγμα βρωμίου-φωσφόρου-βορίου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07F 9/12 2) IPC5, C07F 9/18 3) IPC5, C08K 11/00 C08K 13/00 C08G 18/00 C08L 75/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Maerschel John Richard 59 Commercial Road, Hyde Park 5061, της Πολιτείας Νοτίου Αυστραλίας, Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	04.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	PI 6138/88/04.01.88/AU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Maerschel John Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις δίδει μίαν ένωσιν ή μίγμα βρωμίου-φωσφόρου-βορίου το οποίον σχηματίζεται δι ' αντιδράσεως

(i) μιας ενώσεως φωσφόρου του τύπου

εις τον οποίον το R_1O- είναι 2,4,6-τριβρωμιοφαινοξυ, και τα R_2O- και R_3O- τα οποία δύνανται να είναι όμοια ή διάφορα εκλέγονται από 2,4,6-τριβρωμιοφαινοξυ και υδροξυ και όπου το X είναι οξυγόνον ή θείον και

(ii) μιας ενώσεως βορίου η οποία περιέχει το υπόλοιπον:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100007**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θεραπεία χολερυθρίνης από του στόματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, A61K 31/725 2) IPC5, A61K 31/715 3) IPC5, A61K 33/44 A61K 37/50 A61K 37/52
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Massachusetts Institute of Technology 77 Massachusetts Avenue, Cambridge Massachusetts 02139, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	142129/11.01.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Soltys Paul 2) Mullon Claudy 3) Langer Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γουλίμης Νικόλαος, δικηγόρος, Ακαδημίας 32, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γουλίμης Νικόλαος, δικηγόρος, Ακαδημίας 32, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αι στάθμαι χολερυθρίνης εις τον ορόν των θηλαστικών ελέγχονται κατόπιν της παροχής εις την εντερικήν οδόν του θηλαστικού μιας ουσίας/ενός «αποενεργοποιητού χολερυθρίνης»/η οποία μετατρέπει την μη συζευγμένην χολερυθρίνην εις μη τοξικά, φυσιολογικώς συμβατά προϊόντα, οπότε μειώνεται τοιουτοτρόπως η επαναρρόφησις της μη συζευγμένης χολερυθρίνης εις την εντεροηπατικήν κυκλοφορίαν. Οι χρήσιμοι αποενεργοποιηταί χολερυθρίνης περιλαμβάνουν εκείνους οι οποίοι προσροφούν ειδικώς την χολερυθρίνην και εκκρίνονται, καθώς και «ένζυμα μετατροπής χολερυθρίνης», δηλαδή ένζυμα λειτουργούντα επί του μη συζευγμένου υποστρώματος χολερυθρίνης δια την απόδοσιν προϊόντων τα οποία είναι φυσιολογικώς συμβατά, δεδομένου ότι δεν είναι επαναπορροφήσιμα ή, εάν είναι επαναπορροφήσιμα, θα είναι μη τοξικά εις το ρεύμα του αίματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100008**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα ισοκινολίνης, παρασκευή τους και χρήση τους
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07D 217/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Sandoz Ag CH-4002 Βασιλεία Ελβετίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8800397/08.01.88/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hasspacher Klaus 2) Naef Reto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μούνδρουκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου I

(I)

όπου R_1 είναι υδρογόνο ή C_{1-4} αλκύλιο, R_2 είναι υδρογόνο και R_3 είναι υδρογόνο ή C_{1-4} αλκύλιο, ή R_2 και R_3 μαζί αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο δεσμό ως υποδεικνύεται υπό της διακεκομένης γραμμής, R_4 είναι υδρογόνο, C_{1-4} αλκύλιο ή φαινύλιο, R_5 είναι μεθόθυ ή αιθόξυ, R_6 είναι υδρογόνο, υδρόξυ, C_{1-4} αλκόξυ, υδρόξυ-(C_{2-4} αλκόξυ) ή (C_{1-4} αλκόξυ)-(C_{2-4} αλκόξυ), R_7 και R_8 είναι έκαστον ανεξαρτήτως C_{1-4} αλκόξη ή (C_{1-4} αλκόξυ)-(C_{2-4} αλκόξυ), και 9 είναι υδρογόνο ή αλογόνο, υπό ελευθέρα μορφή ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας έχουν φαρμακευτική χρήσιν, ειδικώτερον ως βρογχοδιασταλτικά, παράγοντες αναστολής της συναθροίσεως ιωσινοφίλων και/ή ενεργοποιήσεως, και εις την αγωγή ή προφυλακτική αγωγή των αποδραστικών ή φλεβμονωδών ασθενειών των αεραγωγών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100027**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μονάδα κλιματισμού λεωφορείου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B06H 1/32
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Thermo King Corporation 314 West 90th Street, Minneapolis MN 55420, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	07/152787/05.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Brown Walker Ronald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μονάδα κλιματισμού (12) για λεωφορείο (10) η οποία περιλαμβάνει εξατμιστήρα συναρμολογημένο στην οροφή (36) ο οποίος έχει πρώτο και δεύτερο εγκάρσια απέχοντα τμήματα εξατμιστήρα (38, 40). Ο χώρος κεφαλών στο λεωφορείο (10) διατηρείται ενώ μειώνεται ο θόρυβος στο διαμέρισμα επιβατών (28) με χρησιμοποίηση πρώτου και δεύτερου δρόμου ροής αέρα εξατμιστήρα (73, 75, 77, 79, 81) οι οποίοι περιλαμβάνουν αντίστοιχα έλξη αέρα μέσω πρώτου και δευτέρου ανεμιστήρων (52, 54):

1) κατακόρυφα προς τα άνω μεταξύ των διαχωρισμένων τμημάτων εξατμιστήρα μέσω γρίλλιας (50) αέρα επιστροφής η οποία ευρίσκεται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο όπως και η οροφή (36) του διαμερίσματος επιβατών (28)

2) εγκάρσια μέσω του πρώτου και δεύτερου απεχόντων μεταξύ των τμημάτων εξατμιστήρα (38, 40), προς τις πλευρές (16, 18) του λεωφορείου (10), και

3) διαμήκως από το πρώτο και δεύτερο διαχωρισμένα τμήματα εξατμιστήρα (38, 40) προς το οπίσθιο μέρος του λεωφορείου (10) και στον πρώτο και δεύτερον ανεμιστήρες (52, 54) και εκφόρτωση του αέρα εγκάρσια από τον πρώτο και δεύτερον ανεμιστήρες (52, 54) προς τις πλευρές (16, 18) του λεωφορείου (10) και στους αγωγούς εξόδου αέρα (70, 72).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100032**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός συζεύξεως αυτομάτου συνδετήρος μανδαλώσεως εναντίον της παλινδρομήσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, H01R 13/621 2) IPC5, G02B 6/38
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Hughes Aircraft Company 7200 Hughes Terrace, P.O. Box 45066-Bldg. CI M/S A-126 Los Angeles, California 90045-0066, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	19.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	145869/20.01.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Moulin, Norbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας μηχανισμός συζεύξεως (11) ο οποίος περιλαμβάνει μίαν υποδοχήν (13) η οποία έχει μίαν ανοικτήν κοιλότητα (31) εντός αυτής, ένα βύσμα (15) το οποίον εισχωρεί εντός της κοιλότητος (31) και ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα συζεύξεως (17) το οποίον συζεύγνυται κατευθυνόμενον εις το βύσμα (15) και σύζευξιν του βύσματος (15) με την υποδοχήν (13). Εν εξάρτημα μανδαλώσεως (19) είναι συναρμολογημένον επί του εξαρτήματος συζεύξεως (17) δια περιστροφήν με το εξάρτημα συζεύξεως (17) και δια παράλληλον μετάθεσιν εν σχέσει προς το εξάρτημα συζεύξεως (17). Εν ελατήριον (21) δρα μεταξύ του εξαρτήματος μανδαλώσεως (19) και του εξαρτήματος συζεύξεως (17) και πιέζει το εξάρτημα μανδαλώσεως (19) προς παράλληλον μετάθεσιν με το εξάρτημα συζεύξεως (17). Η παράλληλος μετάθεσις του εξαρτήματος μανδαλώσεως (19) περιορίζεται ούτως ώστε το ελατήριον (21) να πιέζεται δια να αποθηκεύη ενέργειαν. Μία οδοντωτή ράβδος (33) και ένας ολισθητήρ εκκέντρου (105) έχουν εξαρτήματα αλληλομανδαλώσεως τα οποία κατευθύνονται εις σχέσιν αλληλομανδαλώσεως από την αποθηκευθείσαν ενέργειαν εις το ελατήριον (21) όταν το εξάρτημα μανδαλώσεως (19) και ο υποδοχεύς (13) ευρίσκονται εις μίαν προκαθορισμένην γωνιακήν θέσιν το ένα ως προς το άλλο. Τα εξαρτήματα αλληλομανδαλώσεως συγκρατούν το εξάρτημα μανδαλώσεως (19) έναντι περιστροφής ως προς τον υποδοχέα (13).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100033**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής διδεοξυδιδεϋδροκαρβοκυκλικών νουκλεοσίδων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Regents of the University of Minnesota 100 Church Street SE, Minneapolis, Minnesota 55455, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	19.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 146252/20.01.88/US 2) 8821011.7/07.09.88/GB 3) 278652/05.12.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Vince Robert 2) Hua Mei 3) Myers Peter Leslie 4) Stoper Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μποχλογύρου Αικατερίνη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται ενώσεις του τύπου

εις τον οποίον το X είναι H, NRR^1, SR, OR ή αλογόνον· το Z είναι H, OR^2 ή NRR^1· τα R, R^1, R^2 είναι H, C_{1-4} αλκυλ ή αρυλ, και τα φαρμακευτικώς παραδεκτά παράγωγα αυτών.

Επίσης αποκαλύπτεται η χρήσις των ενώσεων ως αντιϊοδών και εναντίον του όγκου παραγόντων, φαρμακευτικών συνθέσεων, μεθόδων δια την παρασκευήν των ενώσεων και των ενδιαμέσων ενώσεων αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100040**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οδοντιατρικό καθρεπτάκι μιας χρήσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61B 1/24
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Λεπτίδης Γεώργιος Κανελλοπούλου 217, Δραπετσώνα 185 47 Πειραιάς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Λεπτίδης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο οδοντιατρικός καθρέπτης μιας χρήσεως, από ειδική πλαστική ύλη (πολυστερίνη), χρησιμοποιείται μία φορά αφού έχει αποστειρωθεί πρώτα. Είναι ελαφρύς και πιο εύχρηστος από των πολλαπλών χρήσεων. Το πλεονέκτημα και η αξία του έγκειται ότι είναι για μία χρήση μόνο. Αυτό και μόνο εξασφαλίζει σιγουριά, λόγω του ότι σήμερα η αποστείρωση πολλαπλών μεταλλικών οργάνων είναι ελλειπής — και αποφεύγεται ο φόβος μεταδοτικών θανατηφόρων ασθενειών όπως AIDS-Ηπατίτιδα Β΄ κ.λπ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100048**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων εργολίνης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, C07D 457/00 2) IPC5, A61K 31/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	SANDOZ A.G. (SANDOZ S.A.) (SANDOZ LTD) CH-4002 Basle, Ελβετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.01.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	P 3802178.1/26.01.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dr. Achini Roland 2) Dr. Amstutz René
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μπουχλογύρου Αικατερίνη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παράγωγα εργολίνης μη υποκαταστημένης στην θέση 8 και υποκαταστημένης στην θέση 9 παρέχονται σε μορφή ελεύθερης βάσης ή αλατιού προσθήκης οξέος, όπως επίσης μία μέθοδος για την παραγωγή τους, που περιλαμβάνει το στάδιο της οξείδωσης μιας αντίστοιχης 2, 3-διϋδροεργολίνης και ανάκτηση της ένωσης που προκύπτει με μορφή ελεύθερης βάσης ή αλατιού προσθήκης οξέος. Παρέχοντος επίσης φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν μία ένωση σύμφωνα με την εφεύρεση σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα φαρμακευτικό φορέα ή διαλύτη. Οι παραπάνω εμφανίζουν ντοπαμινεργική, αντι-καταθλιπτική, αγχολυτική, αντι-παχυσαρκιακή και καρδιο-αγγειακή ενεργότητες και είναι χρήσιμες, όταν χορηγούνται σε θεραπευτικά αποτελεσματικές ποσότητες, στην θεραπεία των αντιστοίχων νόσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100062**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνδεσμολογική διάταξη για συσκευές τηλεπικοινωνιών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, H04M 19/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie Aktiengesellschaft Wranglerstrasse 100, D-1000 Βερολίνο, Δυτ. Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	P3803710.6-31/04.02.88/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dr. Benno Carolus 2) Günter Körner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μουνδρούκα Γεωργία, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτριος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Για τηλεφωνικές τερματικές συσκευές, οι οποίες μέσω μονάδας αποκλεισμού δικτύου συνδέονται προς το υπηρεσιακό ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό δίκτυο (ISDN), προτείνεται μία διάταξη κυκλώματος (συνδεσμόλογία), η οποία στην περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας κατά τη λειτουργία ανάγκης καθοδηγεί (ρυθμίζει) την παροχή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στην κατάσταση ηρεμίας η απολαβή αποδόσεως της τηλεφωνικής τερματικής συσκευής να ελαττώνεται στο ελάχιστο. Για το σκοπό αυτό η τάση για εσωτερικό καταναλωτή της τηλεφωνικής τερματικής συσκευής αποσυνδέεται και μόνο στην ενεργό κατάσταση, δηλαδή με ερχομένη ή απερχομένη κατάληψη, επανασυνδέεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100063**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη συναρμολογήσεως παρεμβύσματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, H01F 27/02, H01F 27/40, F16K 25/00, F16K 17/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Qualitrol Corporation 1385 Fairport Road, Fairport, New York 14450, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	152668/05.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Wendell Johnson
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη παρεμβύσματος η οποία περιλαμβάνει ένα παρέμβυσμα (32) σε ένα μέλος βάσεως (22) ενός μετασχηματιστού ηλεκτρικής ισχύος (10) το οποίο έχει δίσκο ωθούμενο δι 'ελατηρίου (26) για κατάληξη στο παρέμβυσμα (32). Μια εγκοπή (28) σχηματισμένη στο μέλος βάσεως (22) περιλαμβάνει ένα τμήμα σκαμμένον από κάτω (30) ούτως ώστε υλικό στεγανοποιήσεως (48), όταν εισάγεται στο σκαμμένο από κάτω τμήμα (30) και μεταξύ της βάσεως (22) και του λεπτυνόμενου τμήματος (44) του κυκλικού παρεμβύσματος (32) να συγκρατεί το παρέμβυσμα (32) στην εγκοπή (28) έναντι όλων των διασπαστικών δυνάμεων (26) οι οποίες ενεργούν επί του παρεμβύσματος (32) όταν κινείται ο δίσκος (26) ταχέως για πραγματοποίηση ή απελευθέρωση της σφραγίσεως του με το ανώτατο μέρος της επιφάνειας παρεμβύσματος (42).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100064**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παραγωγής στρώματος εγκλείσεως το οποίο βελτιώνει την συγκράτηση νερού & θρεπτικών ουσιών εδαφών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C09K 17/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) ALTALANOS IPARFEJLESZTESI RT. 3 Tavasz U., Budapest 1033, Ουγγαρία 2) VIZEPITOIPARI TROSZT 36 Vaci Utca, Budapest 1056, Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	532/88/05.02.88/HU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Libor Oszkar Dr. 2) Nagy Gabor Dr. 3) Szekely Tamas Dr. 4) Mester Rudolf Mr. 5) Kazareczki Kalman Mr. 6) Müller Tibor Dr. 7) Kiss Jeno Dr. 8) Saghi Zoltan Mr. 9) Hosszu Adam Mr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο παραγωγής στρώματος εγκλείσεως το οποίο βελτιώνει την συγκράτηση νερού και θρεπτικών ουσιών εδαφών, ιδίως αμμωδών εδαφών. Η νέα μέθοδος χαρακτηρίζεται από το ότι εισάγεται εντός του εδάφους ένα στρώμα ορυκτής αργίλου / πήγματος πολυμερούς, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ορυκτή άργιλος να αντιδρά παρουσία νερού, με ένα ή περισσότερα υδατοδιαλυτά πολυμερή ικανά να αντιδρούν με την ορυκτή άργιλο, η ορυκτή άργιλος ενεργοποιείται με αλκαλικό ενεργοποιητικό παράγοντα κατόπιν αντιδράσεως του με το πολυμερές, και εάν επιθυμείται, προστίθενται στο πήγμα, ένα ή περισσότερα υδατοδιαλυτά ξηρά κολλοειδή πήγματα διογκώσεως ικανά για λήψη τουλάχιστον 100% νερού ή/και μία ή περισσότερες χημικές ουσίες για γεωργική χρήση (θρεπτική ουσία φυτών, μυκητοκτόνος ουσία ή ουσία αυξήσεως της αναπτύξεως φυτών, ή/και, εάν επιθυμείται, το πήγμα και τα μη αντιδράσαντα μόρια του πολυμερούς ενώνονται σταυροειδώς με μία αλδεΰδη και τέλος το έτσι σχηματισθέν στρώμα πήγματος καλύπτεται με στρώμα εδάφους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100070**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής N-φωσφονο-μεθυλο-ιμινο-διοξικού οξέος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07F 9/38
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	NITROKEMIA IPARTELEPEK Fuzfogyartelep H-8104 Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2251-562/88/08.02.88/HU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Pelyva Jeno 2) Soptei Csaba 3) Kolonics Zoltan 4) Karacsonyi Bela 5) Balint Sandor 6) Benczik Janosne 7) Kayos Csaba 8) Laszlo Lendvai 9) Laszlo Sandor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις σχετίζεται με την παρασκευή N-φωσφονομεθυλο-ιμινο-διοξικού οξέος από το άλας ασβεστίου του ιμινοδιοξικού οξέος, κατά απλοποιημένη σύνθεση. Η σχετική μέθοδος περιλαμβάνει το ότι το άλας ασβεστίου του ιμινο-διοξικού οξέος θερμαίνεται με συμπυκνωμένο υδροχλωρικό οξύ, κατά μοριακή αναλογία 2-3:1 και σε θερμοκρασία από 50 έως 100°C, το υδροχλωρικό ιμινο-διοξικό οξύ που αποκτάται διαχωρίζεται και κατόπιν διαλύεται σε νερό και υφίσταται αντίδραση με φωσφορικό οξύ κατά μοριακή αναλογία 1,0-1,2:1, που υπολογίζεται για το υδροχλωρικό ιμινο-διοξικό οξύ, και με το υδατικό διάλυμα της φορμαλδεΰδης κατά μοριακή αναλογία 1,0-1,4:1, υπό ανάδευση και το προϊόν που αποκτάται απομονώνεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100071**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής N-φωσφονομεθυλο-ιμινο-διοξικού οξέος & χλωριούχου άλατος καρβοξυλικού οξέος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07F 9/38
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	NITROKEMIA IPARTELEPEK Fuzfogyartelep H-8184 Ουγγαρία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2251-561/88/08.02.88/HU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Pelyva Jeno 2) Soptei Csaba 3) Kolonics Zoltan 4) Karacsonyi Bela 5) Balint Sandor 6) Benczik Janosne 7) Kayos Csaba 8) Laszlo Lendvai 9) Laszlo Sandor
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις σχετίζεται με την ταυτόχρονη παραγωγή N-φωσφονομεθυλο-ιμινο-διοξικού οξέος και χλωριούχου άλατος καρβοξυλικού οξέος. Σύμφωνα με την εφεύρεση, τριχλωριούχος φωσφόρος και καρβοξυλικό οξύ C_{1-4} αντιδρούν, κατά προτίμηση υπό μοριακή αναλογία 1:3 και με θερμοκρασία μεταξύ 0 και 20°C, και η σχηματιζόμενη φωσφορική όξινη φάσις διαχωρίζεται από το χλωριούχο άλας καρβοξυλικού οξέος και απομονώνεται το χλωριούχο άλας του καρβοξυλικού οξέος, αντιδρά δε επίσης η φωσφορική όξινη φάσις που περιέχει καρβοξυλικό οξύ και χλωριούχο άλας καρβοξυλικού οξέος, μετά την αραίωσή της με νερό, με ιμινο-διοξικό οξύ και με το υδατικο διάλυμα φορμαλδεΰδης, ενώ η μοριακή αναλογία του ιμινο-διοξικού οξέος προς το φωσφορικό οξύ και την φορμαλδεΰδη είναι περίπου 1:1-1, 1:1, 2, επί παρουσία ενός προστιθέμενου ισχυρού ορυκτού οξέος, κατά προτίμηση δε υδροχλωρικού οξέος, σε θερμοκρασία από 60 έως 120°C, και κατόπιν το μείγμα εξατμίζεται μέχρι τον διαχωρισμό των κρυστάλλων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100072**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διανομεύς δια την υπό σύγχρονον μέτρησιν εξαγωγήν προϊόντων μορφής πάστης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, B65D 83/00 2) IPC5, G01F 11/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	P3803229.5/04.02.88/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schuckmann von Alfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Διανομεύς προϊόντων μορφής πάστης, ως π.χ. οδοντόπαστας, έχων ράμφος εξαγωγής και κλείστρον μετά του ράμφους κινούνται αυτομάτως απομακρυνόμενα απ' αλλήλων κατά την εξαγωγήν προϊόντος και επανέρχονται εις την κλειστήν αυτών θέσιν όταν παύσει ο χειρισμός εξαγωγής του προϊόντος. Το κλείστον συνδυάζεται μετά ενθέματος δια την παραγωγήν προϊόντος μετά ραβδώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100075**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα μεταλλικών πλαισίων θυρών, παραθύρων και παρόμοιων κουφομάτων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPCA, E06B 1/16 2) IPC4, E06B 3/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	O.C.M.A. Di Constantini Marino & C.s.n.c. Via Del Commercio, 20 631 00 Ascoli Piceno AP, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	47619 A/88/09.02.88/IT
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ferrari Salvatore
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα σύστημα μεταλλικών πλαισίων κουφωμάτων θυρών και παραθύρων χαρακτηρίζεται από διακεκριμένη βάση (10) δυναμένη να αναπαραχθεί σε πληθώρα παραλλαγών για την παραγωγή, ευρέος φάσματος διατομών καταλλήλων για διαφόρους τύπους συγκροτημάτων. Η βάση έχει εν γένει ορθογωνική, κοίλη διατομή και επεκτείνεται αξονικά προς κάθε άκρο του ορθογωνίου σε δύο παρόμοιες ορθογώνιες αλλά στενώτερες προεξοχές (12, 13) που διαμορφώνουν τέσσερεις γωνίες με βαθμίδα (14). Κάθε πλευρά (110) του ορθογωνίου της βάσεως φέρει ζεύγος παραλλήλων πτερυγίων εκτεινομένων καθέτως προς αυτή στο ένα άκρο, και ένα πτερύγιο (16) σχήματος L στο άλλο. Το εξωτερικό άκρο (121, 131) κάθε προεξοχής (12, 13) εκτείνεται εγκάρσια σε πτερύγιο (19) προς κάθε πλευρά, κάθε ένα των οποίων συνδυάζεται με αντίστοιχη γωνία με βαθμίδα (14) κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται τετράγωνη εσοχή (114), και τουλάχιστον ένα αυτών των πτερυγίων εκτείνεται σε πλατύτερη, επίπεδη φλάντζα (17), η προεξέχουσα ακμή της οποίας προσφέρει αβαθή εσοχή (18) σχήματος C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100090**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξις υβριδίου πτέρυγος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B64C 31/02 IPC5, B64D 17/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Hodgson Frank L. 223 Hedge Road Menlo Park, California, 94025 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	155868/16.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hodgson Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Διάταξις υβριδίου-πτέρυγος έχουσα αρθρωτήν πτέρυγα και PARAFOIL συνδεόμενον προς την πτέρυγα δι 'εύκαμπτον σχοινιών εις τρόπον ώστε κατά την πτήσιν το PARAFOIL να ευρίσκεται υπεράνω της πτέρυγος και να στηρίζει ταύτην. Ράβδοι εκτείνονται προς τα άνω εκ της πτέρυγος και στηρίζουν το PARAFOIL υπεράνω της πτέρυγος κατά την πτήσιν και εν ηρεμία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100093**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος επαυξήσεως της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, παροχής βελτιωμένης προστασίας από παγετό και επιτεύξεως της επιχρίσεως κόκκων σε εσοδείες με χρησιμοποίηση αλάτων του Chitosan
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A01N 43/16
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Bentech Laboratories Inc. 14424 S.E. Industrial Way, Clackamas, της Πολιτείας Oregon 97015-9696, Η.Π.Α. & είναι οργανωμένη κατά τους νόμους της πολιτείας Oregon
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 158227/19.02.88/US 2) 251693/27.09.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lewis Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Εφαρμόζονται εις καλλιέργειες διαλύματα αλάτων χιτοζάνης, δια να καταστήσουν την χιτοζάνην διαθέσιμον εις την καλλιέργειαν και την διάρκειαν του σταδίου της καρποφορίας εις τρόπον ώστε να αυξάνη η περιεκτικότης πρωτεΐνης των καρπών καθώς επίσης και να βελτιωθεί η αντοχή έναντι πολλών παθογόνων μυκητικών οργανισμών και δια την αύξησιν της αποδόσεως. Η εφαρμογή είναι δυνατόν να γίνει δια κατεργασίας των σπόρων, δια ποτίσματος, δι 'εμβαπτίσεως των ριζών ή ψεκασμού από των φύλλων. Η μέθοδος εφαρμογής επηρεάζει το μοριακόν βάρος της χιτοζάνης κατ 'ανάγκην. Ένας παράγων σταθεροποιήσεως ή συμπληρωματικής κατεργασίας θα ημπορούσε να χρησιμοποιηθεί δια κατεργασίας σπόρων όλων των φυτών εκτός από τα συντόμου χρόνου ζωής. Τα διαλύματα άλατος χιτοζάνης ημπορούν επίσης να εφαρμοσθούν εις καλλιέργειες δια βελτιωμένην προστασίαν κατά του παγετού ή εις σπόρους καλλιεργειών δια την επένδυσιν των σπόρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100107**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βελτιωμένη μέθοδος αυτομάτου ελέγχου καύσεως για περιστροφικό καυστήρα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, F23N 5/00 IPC5, F23G 5/50 IPC5, F23G 5/20
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Westinghouse Electric Corporation Westinghouse Building, Gateway Center, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	160451/25.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lee Yong Suh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βελτιωμένη μέθοδος για έλεγχο αυτομάτως του ρυθμού καύσεως σε περιστροφικό καυστήρα ο οποίος έχει περιστρεφόμενο βαρέλι καύσεως (11) με έλεγχο παροχής αερίου καύσεως σε τρεις ζώνες καύσεως (A, B και C) όπου εκάστη των ζωνών (A, B και C) έχει ένα ανεμοκιβώτιο (34, 37 και 40) τοποθετημένο απ' ευθείας κάτω από αυτή, όπου τα ανεμοκιβώτια (34, 37 και 40) διαιρούνται περαιτέρω σε μια ζώνη άνω της φωτιάς (36, 39 και 42) και σε μια ζώνη κάτω της φωτιάς (35, 38 και 41) οπότε σχηματίζονται εξ ζώνες αέρα οι οποίες ρυθμίζονται από μια διάταξη ελέγχου (51) για ρύθμιση της παροχής αερίου καύσεως προς εκάστη των εξ ζωνών αέρα (35, 36, 38, 39, 41, 42). Η διάταξη ελέγχου (51) ανταποκρίνεται προς τη διάταξη ανιχνεύσεως οξυγόνου (25) τοποθετημένη εντός ενός καπναγωγού και προς ένα ανιχνευτή θερμοκρασίας (31) τοποθετημένο εντός του βαρελιού καύσεως (11) για διατήρηση οξυγόνου στα εκβαλλόμενα αέρια (21) εντός προκαθορισμένης περιοχής, και ρυθμίζει το ρυθμό περιστροφής του βαρελίου καύσεως (11) για παροχή καθαρής και αποτελεσματικής καύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100108**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα πολλαπλής παροχής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	1) IPC5, B65H 3/10 2) IPC5, B65H 29/32 3) IPC5, B65H 29/06 4) B65H 5/12 5) B65H 29/24 6) B65H 31/24
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	The Dow Chemical Company οργανωμένη κατά τους νόμους της Πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. Midland, Κομητεία Midland Πολιτεία Michigan 48640 των Η.Π.Α. (2030 Dow Center, Abbott Road)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	159133/23.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Smith David 2) Woody Coark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προβλέπεται σύστημα παροχής προϊόντων μείζονος ταχύτητος που παρέχει (παραδίδει) μεμονωμένα εύκαμπτα προϊόντα φυλλωτικού υλικού εκ τινός τυμπάνου προϊόντων προς πλήθος τυμπάνων μεταβιβάσεως. Τα τύμπανα μεταβιβάσεως, ακολούθως παρέχουν προϊόντα προς έτερα τύμπανα μεταβιβάσεως ή προς συσκευάς συσκευασίας. Το σύστημα επιτρέπει αυξήσεις του ρυθμού παραγωγής των προϊόντων άνευ αυξήσεως των απαιτήσεων επί των συσκευών συσκευασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100117**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σερβιέττα υγείας με διαστελλόμενα πτερύγια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, A61F 13/15
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	McNeil-PPC Inc. Van Liew Avenue, Milltown, New Jersey, 08850 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	160739/26.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Salerno Catherine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αποκαλύπτονται σερβιέτες υγείας οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα πτυσσόμενο φύλλο το οποίον έχει ένα τμήμα το οποίο μπορεί να διαστέλλεται διαμήκως για να επιτρέπει στο πτυσσόμενο φύλλο να διαστέλλεται όταν διπλώνεται σε μια πλευρά εσώρουχου. Τούτο δίδει τη δυνατότητα στο πτυσσόμενο φύλλο να διπλώνεται προς τα έξω στο πίσω μέρος του εσώρουχου και για να συμμορφώνεται προς το περίγραμμα κατά μήκος της καμπυλωμένης γραμμής του καβάλου. Έτσι, παρέχεται ένα βελτιωμένο προϊόν υγείας το οποίο παρέχει πλευρική προστασία σε όλο το μήκος των διαμήκων πλευρών της σερβιέτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100118**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σερβιέτα υγείας η οποία έχει ελαστικό μέσο διαμορφώσεως σχήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC4, A61F 13/15
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	McNeil-PPC, Inc. Van Liew Avenue, Milltown, New Jersey 08850, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	160966/26.02.88/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Mavinkurve Pramond
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

FIG. 1

FIG. 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αποκαλύπτονται σερβιέτες υγείας οι οποίες έχουν ελαστικό μέσο για παροχή μεγαλύτερου κυρτού σχήματος στο τμήμα του κεντρικού απορροφητικού το οποίο βλέπει το σώμα και για τη δυνατότητα τοποθετήσεως χωρίς κόλλα των πτυσσόμενων φύλλων μίας ενσωματώσεως σερβιέτας με πτερύγια. Το ελαστικό μέσο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ελαστικές λωρίδες τοποθετημένες σε τάση κατά το εγκάρσιο πλάτος της σερβιέτας για εξάσκηση συμπιεστικών δυνάμεων του κεντρικού απορροφητικού στοιχείου και για υποχρέωση των πτυσσόμενων φύλλων να διπλώνουν φυσικά προς τα έσω επί της πλευράς η οποία βλέπει το εσώρουχο. Επίσης αποκαλύπτεται μία σερβιέτα με πτερύγια η οποία έχει διαμήκως τοποθετημένο ελαστικό μέσο στο ένα πτερύγιο ή και στα δύο πτερύγια για να προσδίδεται ένα κοίλο σχήμα στη πλευρά των πτερυγίων η οποία βλέπει το εσώρουχο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100208**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα μέθοδος παρασκευής παραγώγων ιμιδαζοπυριδινών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07D 471/04 (C07D 471/04, C07D 235:00 C07D 221:00)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.03.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	81656/88/01.04.88/JP
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Atsuki Yamazaki 2) Yoshio Ishii 3) Masayuki Abe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστόλου Λουκρητία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις μία νέα μέθοδο που περιέχει τις ακόλουθες βαθμίδες αντιδράσεων.

Οι ενώσεις του ανωτέρω τύπου (1) κέκτηνται ανασταλτικήν δράσιν έναντι H^+, K^+-αδενοσινο-τριφωσφατάσης και είναι χρήσιμοι ως φάρμακα δια την πρόληψιν και θεραπείαν γαστρικών νόσων. Η παρούσα νέα μέθοδος είναι μεγάλης βιομηχανικής αξίας διότι οι ενώσεις (1) δύνανται να επιτευχθούν με υψηλή απόδοση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100349**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενώσεις νουκλεοσιδίων & πολυνουκλεοτιδίων, θειοφωσφοραμιδίων & φωσφοροδιθειικών εστέρων & μέθοδοι
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07H 19/10 IPC5, C07H 21/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	University Patents Inc. 1465 Post Road East, Westport, Πολιτεία Connecticut, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.05.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Caruthers Marvin 2) Brill Wolfgang 3) Nielsen John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπατσώρης Δημήτρης, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεσις έχει σχέσιν με μία μέθοδο παρασκευής νέων και χρησίμων νουκλεοτίδο θειοφωσφοραμιδιτών, πολυνουκλεότιδο φωσφοράμιδο διθειϊκών εστέρων και πολυνουκλεότιδο φωσφοροθειοαμιδικών φωσφοραμιδικών ενώσεων καθώς και με επεξεργασίες όπου οι ενώσεις αυτές δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια την σύνθεσιν νέων μονονουκλεοτιδίων και πολυνουκλεοτιδίων τα οποία έχουν δεσμούς φωσφοροδιθειϊκού εστέρος, φωσφοροθειοαμιδικού εστέρος, φωσφοροθειοτριεστέρων και διανουκλεότιδο φωσφοροθειϊκού εστέρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100375**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σημειωτόν και τροχάδην ρυθμικό όπως τρέχει το άλογο νέος ρυθμός και νέος χορός
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Νικολαΐδης Νικόλαος Ηλιουπόλεως 14 Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.06.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Νικολαΐδης Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσινικόπουλος Δημήτριος, δικηγόρος, Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσινικόπουλος Δημήτριος, δικηγόρος, Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εφεύρεση που αφορά μουσική ρυθμό και χορό. Ο ρυθμός είναι απομίμηση του καλπασμού του αλόγου τακατάκ τακατάκ τακατάκα 2/3 και 3/4. Τα ακόρδα του τραγουδιού είναι SOL#-RE#-LA#.

Η εφεύρεση είναι πνευματικό προϊόν επιδεκτικό βιομηχανικής εφαρμογής γιατί μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε παραγωγική δραστηριότητα σε μορφή κασέτας, δίσκου, βιντεοκασέτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100430**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρονική μονάδα μνήμης και κύρια μονάδα που είναι προσαρμοσμένη για να χρησιμοποιείται μαζί της
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, G07F 7/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	NIXFLU AB. Hamnen Box 172, Halso, 43093, Σουηδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.07.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8802587.9/11.07.88/SE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Rönnbäck Sture
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μπολόλια Διονυσία, δικηγόρος, Μπουμπουλίνας 25, 185 35 Πειραιάς
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κυπρής Φειδίας/Κυπρής Κώστας, Μπουμπουλίνας 25, 185 35 Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ηλεκτρονική μονάδα μνήμης (1, 11, 12) που περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο (2) περιέχοντα πληροφορίες για χρήση στον έλεγχο πιστωτικών και παρόμοιων καρτών. Η μονάδα μνήμης (1, 11, 12) είναι εφοδιασμένη με χώρο μνήμης (4, 12) στον οποίο αποθηκεύονται διαδοχικά σ' ένα σημείο πώλησης για μια προκαθορισμένη περίοδο όλα τα δεδομένα που αφορούν όλες τις πράξεις που έγιναν μέσω πιστωτικών καρτών κατ' αυτήν την περίοδο π.χ. μια μέρα. Τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι μεταφέρσιμα (1, 11, 12) σε τερματικό (23) συνδεδεμένο με υπολογιστή (19).

Μια κύρια μονάδα (24) προσαρμοσμένη για χρήση με την ηλεκτρονική μνήμη (1, 11, 12) εφοδιάζεται με εισόδους (25, 26, 27, 28, 31) για την σύνδεση αναγνωστών καρτών (9α) και ένα τερματικό (34) με πληκτρολόγιο, ένα εκτυπωτή (14) για εκτύπωση δελτίων πώλησης (15) που περιέχουν τα δεδομένα της πράξης και ηλεκτρονικά μέσα τόσο για τη σύγκριση των αριθμών των διαβασμένων πιστωτικών καρτών με τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών στην αποθήκη πληροφοριών (2) όσο και την διαδοχική εισαγωγή δεδομένων των πραγματοποιηθεισών πράξεων στο χώρο μνήμης (4, 12).

Fig.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100532**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος ομογενοποιήσεως γάλακτος και συσκευή για πραγματοποίηση αυτής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A01J 11/16 IPC5, A23C 7/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Institut Tekhnicheskoi Teplofiziki Akademii Nauk Ukrainskoi SSR, Kiev, Ulitsa Zhelyabova 2a, ΕΣΣΔ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.08.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4472427/02.09.88/SU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dolinsky Andreevich Anatoly 2) Shurchkova Alexandrovna Julia 3) Nikolaev Dmitrievich Jury 4) Gartvig Petrovich Anatoly
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος χαρακτηριζόμενη από το ότι ομογενοποίηση του γάλακτος γίνεται σε δύο στάδια, πριν από το πρώτο στάδιο ομογενοποίησης το γάλα θερμαίνεται σε θερμοκρασία από 75 έως 95°C και το γάλα δ·αχέεται στο θάλαμο βρασμού στο πρώτο στάδιο ομογενοποίησης υπό πίεση (0,15-0,3)+10^5 Pa και το δεύτερο στάδιο ομογενοποίησης υπό πίεση (0,03-0,15)+10^5 Pa.

Συσκευή για ομογενοποίηση γάλακτος περιλαμβάνει κυλινδρικό κέλυφος (1) διαιρούμενο με κατακόρυφο διάφραγμα (7) εφοδιασμένο με ρυθμιστή διαφορικής πιέσεως (8) σε δύο τμήματα από τα οποία το καθένα με τη σειρά του υποδιαιρείται με κατακόρυφο διάφραγμα (9) σε θαλάμους βρασμού (10), (12) και θαλάμους συμπύκνωσης (11), (13), και έχει σε άνω τμήμα κάθε διαφράγματος (9) σωλήνα (14) για εκκένωση των ατμών γάλακτος από τους θαλάμους βρασμού (10), (12) στους θαλάμους συμπύκνωσης (11), (13), κατευθυνόμενους προς βάση των θαλάμων συμπύκνωσης (11), (13).

Η συσκευή παρέχει αδιαβατικό βρασμό γάλακτος σε κάθε θάλαμο βρασμού, χάρις στον οποίο επιτυγχάνεται αύξηση της απόδοσης ομογενοποίησης. Εικ. 1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100761**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Περιγραφή μεμονωμένων ανθρώπινων χρωμοσωμάτων σε μεταφασικά και μεσοφασικά κύτταρα με IN SITU καταστατικό υβριδισμό
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C12Q 1/68
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Yale University New Haven, Connecticut 06510, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.11.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ward David 2) Lichter Peter 3) Cremer Thomas 4) Manuelidis Laura
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πατηνιώτης Μανώλης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος σχηματισμού με εξειδικευμένο τρόπο επιλεγμένων χρωμοσωμάτων θηλαστικών καθώς και ανακάλυψης αναγνώρισης και/ή ποσοτικού προσδιορισμού επιλεγμένων μεμονωμένων χρωμοσωμάτων με την βοήθεια χρωμοσωμικού IN SITU κατασταλτικού (CISS) υβριδισμού. Η μέθοδος είναι χρήσιμη στην ανάλυση κυττάρων για την ύπαρξη χρωμοσωμάτων κλασμάτων χρωμοσωμάτων ή χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100803**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής πεπτιδικών παραγώγων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C07K 7/26 IPC5, C07K 99:58 IPC5, C07K 99:60 A61K 37:02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	SANDOZ LTD Lichtstrasse 35, 4002 Basle, Ελβετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	04.12.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8828364.3/05.12.88/GB 2) 8916115.2/13.07.89/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rainer Albert Dr. 2) Krenning Eric Dr. 3) Lamberts Steven Prof. Dr. 4) Pless Janos Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πεπτίδια σωματοστατίνης που φέρουν τουλάχιστον μια χηλικοποιητική ομάδα δια ένα ανιχνεύσιμο στοιχείο, όπου η αναφερμένη χηλικοποιητική ομάδα συνδέεται με μια αμινοομάδα του αναφερμένου πεπτίδιου, και η αναφερμένη αμινοόμαδα δεν έχει καμμιά σημαντική συγγένεια πρόσδεσης για υποδοχείς σωματοστατίνης, σε μορφή ελεύθερη ή αλατιού, σχηματίζουν σύμπλοκα με ένα ανιχνεύσιμο στοιχείο και είναι χρήσιμα ως φαρμακευτικό προϊόν, π.χ. ένα ραδιοφαρμακευτικό προϊόν για IN VIVO εικόνιση θετικών όγκων υποδοχέα σωματοστατίνης ή για θεραπεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**890100845**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή δια την συμπίεση βάμβακος εντός καλάθου μηχανής συγκομιδής βάμβακος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A01D 46/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Deere & Company Moline, Illinois 61265, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	302648/27.01.89/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Deutsch Timothy Artur
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υδραυλικώς κινούμενα συμπιεστικά τρύπανα υποστηρίζονται εντός καλάθου βάμβακος και συνδέονται δια λειτουργίαν με υδραυλικήν πηγήν μέσω ενεργοποιουμένης εκ του μακρόθεν βαλβίδος αναστροφής. Τα συμπιεστικά τρύπανα περιστρέφονται κατά μίαν πρώτην κατεύθυνσιν δια την συμπίεσιν, του βάμβακος προς το εμπρόσθιο τμήμα του καλάθου, καθώς το σύστημα δι 'αγωγού αέρος (αεραγωγό σύστημα) εκτοξεύει τον βάμβακα οπισθίως εντός του καλάθου. Αφού ο βάμβαξ συμπιεσθή προς το εμπρόσθιο τμήμα του καλάθου, η βαλβίς αναστροφής ενεργοποιείται δια την πρόκλησιν περιστροφής των συμπιεστικών τρυπάνων κατά την αντικειμένην κατεύθυνσιν και την συμπίεσιν του βάμβακος προς το οπίσθιον τμήμα του καλάθου. Επιπροσθέτως, τα συμπιεστικά τρύπανα χρησιμεύουν δια την επιβοήθησιν της μετρήσεως του βάμβακος από τον κάλαθον κατά την ανατροπήν εκφορτώσεως και είναι αναστρέψιμα κατά την ανατροπήν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**900100101**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τηλεφωνική συσκευή για όχημα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, H04B 1/034
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	In-Car Systems Ltd 2a Greenhough Road, Lichfield Staffordshire WS13 7AU, Μ. Βρετανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.02.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Baldev Johal 2) Priest Edward Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή που θα συνδέεται λειτουργικά μεταξύ ενός κυψελοειδούς (με πολλά στοιχεία) τηλεφώνου εγκατεστημένου εντός ενός οχήματος και ενός ραδιοφωνικού ή παρόμοιου μεγαφώνου, επίσης εγκατεστημένου στο όχημα, περιλαμβάνει μέσα για την εξασθένιση της στάθμης του ήχου από το μεγάφωνο όταν δέχεται ένα σήμα ότι το τηλέφωνο λαμβάνει ή μεταδίδει μία κλίση. Σύμφωνα με την εφεύρεση, ή συσκευή διατάσσεται έτσι ώστε να αυξάνει προοδευτικώς τον ήχο κατά το πέρας της κλήσεως μέχρι την στάθμη που επικρατούσε προ της κλήσεως, έτσι ώστε ο οδηγός να μην ξαφνιάζεται από ένα αιφνίδιο μεγάλο θόρυβο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**900100214**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ασφαλιστική παροχή αίματος και παραγώγων αίματος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ψαρουδάκης Σταύρος Γράμμου 1-Πόρος 71307 Ηράκλειο, Κρήτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.03.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ψαρουδάκης Σταύρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Θεοδωράκης Ιωάννης, Αβέρωφ 3 71201 Ηράκλειο, Κρήτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αιτούμενη εφεύρεση με τον τίτλο: «ασφαλιστική παροχή αίματος και παραγώγων αίματος» αναφέρεται στις παροχές των ασφαλιστικών εταιριών, και στον τρόπο προώθησης των ασφαλιστικών συμβάσεων αυτών.

Η κάλυψη αυτή θα παρέχεται σε περιπτώσεις ατυχήματος ή ασθενείας στους ασφαλιζόμενους και το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, κατά προτεραιότητα, από την τράπεζα αίματος της ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα ιδρυθεί για τον σκοπό αυτό. Η τράπεζα αίματος θα δημιουργηθεί και θα τροφοδοτείται από την προσφορά αίματος των ασφαλιζομένων, κατά την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**900100370**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παραγωγής πολυμερών εχόντων μιαν προεπιλεγμένη δραστικότητα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C12N 15/00 IPC5, C12P 19/34
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Scripps Clinic and Research Foundation 10666 North Torrey Pines Road La Solla, California, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.05.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 353235/16.05.89/US 2) 352927/16.05.89/US 3) 353241/17.05.89/US 4) 352884/17.05.89/US 5) 410735/20.09.89/US 6) 446333/04.12.89/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Huse William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεσις αφορά εις μέθοδον απομονώσεως εκ ρεπερτορίου γονιδίων περιέχοντος διατετηρημένην αλληλουχίαν νουκλεοτιδίων, ενός γονιδίου κωδικοποιούντος υποδοχέα έχοντα προκαθορισμένην δραστικότητα. Θεωρούνται επίσης υποδοχείς παραγόμενοι υπό του κατά την τοιαύτην μέθοδον απομονωθέντος γονιδίου, ιδία δε καταλυτικοί υποδοχείς.

FIG. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**900100480**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εντομοανθεκτικός ψεκαστήρας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B05B 3/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Philmac PTY Ltd 53 Deeds Road, North Plympton, South Australia, Αυστραλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.11.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	PK 3512/26.11.90/AU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Laffrey Roland Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ψεκαστήρ (10) έχει σταθεράν κεφαλήν (11) και περιστρεφόμενον εκτροπέα (22) της κεφαλής εχούσης δίοδον (14) εκτεινόμενην δι 'αυτής, δια της οποίας ρεύμα ύδατος κατευθύνεται επί κεντρικού σημείου (24) του εκτροπέως, εις το οποίον συγκλίνει η εκτρέπουσα επιφάνεια αυτού (23), της συγκλινούσης επιφανείας κλειούσης το στόμιον της διόδου (14) όταν δεν υφίσταται ροή, αλλά απομακρυνομένης δια της ροής του ύδατος, του ύδατος ρέοντος προς τα άνω επί της επιφανείας εκτροπής (23) αναχαιτιζομένου υπό των λεπίδων (28) αι οποίαι εκτείνονται προς τα έξω εκ της άνω πλευράς της επιφανείας του εκτροπέως, του ψεκαζομένου ύδατος εκπεμπομένου υπό μορφήν πλήθους ρευμάτων τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλον ποσοστόν οριζοντίας κατευθύνσεως ώστε να δημιουργείται χαμηλόν ψέκασμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100129**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα «Ερμής-Ορθογραφικός Διορθωτής»
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Φουντόπουλος Παναγιώτης Στενημάχου 27, Σεπόλια, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.04.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Φουντόπουλος Παναγιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βαρδάλας Σταύρος, δικηγόρος, Θεμιστοκλέους 3, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα «Ερμής-Ορθογραφικός Διορθωτής» είναι ένα σύστημα λογισμικού, το οποίο αναγνωρίζει τα ορθογραφικά λάθη ενός ελληνικού κειμένου και προτείνει ορθογραφημένες διορθώσεις.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από ένα σύστημα προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένα αρχείο λέξεων, που ονομάζεται περιφερειακό λεξικό.
Το σύστημα αυτό αρχίζει την λειτουργία του ζητώντας από το χρήστη το όνομα του αρχείου, που περιέχει το ελληνικό κείμενο, στο οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί ορθογραφικός έλεγχος. Κατόπιν, το σύστημα διαβάζει το κείμενο και το χωρίζει σε λέξεις. Οι ορθογραφημένες λέξεις προχωρούν ενώ οι μη ορθογραφημένες παραμένουν, με πρόταση για διόρθωση.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποδεχθεί την προτεινόμενη διόρθωση ή όχι, ανάλογα με την απόφασή του. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται η εμφάνιση ενός ορθού από ορθογραφικής πλευράς κειμένου και ομοιογενούς από πλευράς γλώσσας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100152**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θερμοηχομόνωση στα δύο προφίλ αλουμινίου·
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κωστάντος Δημήτριος 25ης Μαρτίου 13, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.04.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κωστάντος Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δια της εφεύρεσις θερμοηχομόνωσις επιτυγχάνομε την σύνδεση των δυο προφίλ δια του μονωτικού υλικού πολυαμίδιο σε σχήμα του γράμματος Η, μέ μικρότερες απώλειες θερμοκρασίας και υγρασίας, επειδή οι δυο ράβδοι συνδέσεως των προφίλ όπως εμφανίζονται στο σχήμα Β δεν συνδέονται μεταξύ τους και επιτρέπουν την αντανάκλαση, απώλεια διαφυγή θερμότητας, υγρασίας, ήχου. Ενώ όπως εμφανίζονται στο σχήμα Γ οι ράβδοι πολυαμιδίου συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν το σχήμα του γράμματος Η. Αυτή η ράβδος συνδέσεως εκ μονωτικού υλικού πολυαμιδίου δεν επιτρέπει την απώλεια, διαφυγή θερμότητος, ήχου υγρασίας.
Αυτό ακριβώς το σημείο αποτελεί και την εφεύρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100164**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή σκεδαζόμενης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, G01N 21/55 IPC5, G01J 3/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ortho Diagnostic Systems Inc. U.S. Route 202, Raritan, New Jersey 08869-0602, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.07.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	388193/01.08.89/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100571/25.07.90(1000982)
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schutt Ernest 2) Greenwood David 3) Utberg Karin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται νέο σύστημα ανοσοαναλύσεως για την ανίχνευση συνδετών (LIUANDS) ή συμμετόχων δεσμεύσεως συνδετών σε διάλυμα ετερογενούς τύπου. Η εφεύρεση βασίζεται επί της ανιχνεύσεως σκεδαζομένου οπίσω φωτός από παροδικό κύμα διαταρασσόμενο από τη παρουσία ιχνοθετήσεως κολλοειδούς χρυσού φερόμενου στη συνοριακή επιφάνεια ανοσολογικής αντιδράσεως. Το παροδικό κύμα το οποίον υπάρχει στη συνοριακή επιφάνεια είναι με τη σειρά του το αποτέλεσμα ενός συνολικώς ανακλώμενου κύματος προσπίπτοντος φωτός. Η τοποθέτηση ανιχνευτή σε μια οπίσθια γωνία άνω της κριτικής γωνίας εξασφαλίζει ένα ανώτερο λόγο σήματος-προς-θόρυβο. Παρέχονται συσκευή και μέθοδοι για σάρωση, ανίχνευση και χειρισμό φωτός το οποίο περιλαμβάνει σύστημα ανοσοαναλύσεως σκεδαζόμενης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως.

FIG-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100165**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή σκεδαζόμενης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, G01J 3/02 IPC5, G02B 17/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ortho Diagnostic Systems Inc. U.S. Route 202, Raritan, New Jersey 08869-0602, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.07.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	388193/01.08.89/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100571/25.07.90(1000982)
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schutt Ernest 2) Greenwood David 3) Utberg Karin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται νέο σύστημα ανοσοαναλύσεως για την ανίχνευση συνδετών (LIUANDS) ή συμμετόχων δεσμεύσεως συνδετών σε διάλυμα ετερογενούς τύπου. Η εφεύρεση βασίζεται επί της ανιχνεύσεως σκεδαζομένου οπίσω φωτός από παροδικό κύμα διαταρασσόμενο από τη παρουσία ιχνοθετήσεως κολλοειδούς χρυσού φερόμενου στη συνοριακή επιφάνεια ανοσολογικής αντιδράσεως. Το παροδικό κύμα το οποίον υπάρχει στη συνοριακή επιφάνεια είναι με τη σειρά του το αποτέλεσμα ενός συνολικώς ανακλώμενου κύματος προσπίπτοντος φωτός. Η τοποθέτηση ανιχνευτή σε μια οπίσθια γωνία άνω της κριτικής γωνίας εξασφαλίζει ένα ανώτερο λόγο σήματος-προς-θόρυβο. Παρέχονται συσκευή και μέθοδοι για σάρωση, ανίχνευση και χειρισμό φωτός το οποίο περιλαμβάνει σύστημα ανοσοαναλύσεως σκεδαζόμενης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως.

FIG-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100222**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συρραπτική μηχανή δέρματος περιστρεφόμενης κεφαλής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61B 17/068
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ethicon Inc. U.S. Route 202, Somerville, New Jersey 08876, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.02.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	479318/13.02.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	910100071/11.02.91(1000878)
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Murray Michael 2) Love John 3) Hughett James 4) Stephens Randy 5) Schwemberger Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χειρουργική συρραπτική μηχανή η οποία έχει σκανδάλη συνδεόμενη σε μηχανισμόν αναστολής για παρεμπόδιση της επαναπυροδοτήσεως της σκανδάλης συρραπτικής μηχανής με ένα ρεύμα φορτωμένο εντός μηχανισμού διαμορφώσεως. Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός περιλαμβάνει μέσον αντισταθμίσεως μεταδότου κινήσεως για παρεμπόδιση απότομης μειώσεως στη δύναμη αντιθέσεως η οποία πραγματοποιει τον σχηματισμόν ράμματος. Τα ράμματα διατηρούνται σταθερά σε ορθό προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από μια τροχιά προς τη θέση σχηματισμού, και αυτοεπικεντρώνονται στον διαμορφωτή, και έχουν υπερμεγέθη κορώνα ούτως ώστε εν ψυχρώ κατεργαζόμενες περιοχές σε έκαστο ράμμα να μην εμποδίζουν τη διαμόρφωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100223**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συρραπτική μηχανή δέρματος περιστρεφόμενης κεφαλής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61B 17/068
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ethicon Inc. U.S. Route 202,Somerville New Jersey 08876, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.02.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	479318/13.02.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	910100071/11.02.91(1000878)
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Murray Michael 2) Love John 3) Hughett James 4) Stephens Randy 5) Schwemberger Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χειρουργική συρραπτική μηχανή η οποία έχει σκανδάλη συνδεόμενη σε μηχανισμόν αναστολής για παρεμπόδιση της επαναπυροδοτήσεως της σκανδάλης συρραπτικής μηχανής με ένα ρεύμα φορτωμένο εντός μηχανισμού διαμορφώσεως. Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός περιλαμβάνει μέσον αντισταθμίσεως μεταδότου κινήσεως για παρεμπόδιση απότομης μειώσεως στη δύναμη αντιθέσεως η οποία πραγματοποιεί τον σχηματισμόν ράμματος. Τα ράμματα διατηρούνται σταθερά σε ορθό προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από μια τροχιά προς τη θέση σχηματισμού, και αυτοεπικεντρώνονται στον διαμορφωτή, και έχουν υπερμεγέθη κορώνα ούτως ώστε εν ψυχρώ κατεργαζόμενες περιοχές σε έκαστο ράμμα να μην εμποδίζουν τη διαμόρφωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100252**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διαδικασία για την επεξεργασία καθαρισμού αστικών αποβλήτων και εγκατάσταση που χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, C02F 3/30
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Enea Ente per le Nuove Technologie, l' Energia e l' Ambiente Viale Regina Margherita, 125 00198 Ρώμη, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.06.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	RM91A 000407/10.06.91/IT
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Tilche Andrea 2) Garuti Gilberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διαδικασία που εφαρμόζεται για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: να υποβάλουμε τα απόβλητα αυτά καθεαυτά σε μια πρώτη αναερόβια επεξεργασία χωρίς κάποια πρωτογενή ιζηματοποίηση, να επιτελέσουμε στη συνέχεια μια μη οξική ενδιάμεση φάση και να επεξεργασθούμε την απορροή από αυτή την ενδιάμεση φάση με μια τελική αερόβια φάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100280**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κιβώτιο για προϊόντα ζαχαροπλαστικής (γλυκίσματα)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, B65D 5/28
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Malanca Giovanni Via Vitialle 22A-Lappato, Capannori (Lucca) Ιταλία 2) Pieretti Valesca Via Vitialle 22A-Lappato, Capannori (Lucca) Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.06.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Malanca Giovanni 2) Pieretti Valesca
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πανίδου Αλεξάνδρα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το κιβώτιο κατασκευάζεται από δύο απλά σχήματα χαρτονίου, που διαμορφώνουν δύο ημίση τμήματα με τοποθέτηση συγκράτησης συνδεόμενη σταθερώς μεταξύ αυτών, εκ των οποίων το ένα ενεργεί ως δίσκος, το δε άλλο ως κάλυμμα. Ο δίσκος διαμορφώνεται πριν από τη συγκόλληση σε κατάσταση ανύψωσης επί του πυθμένα (1) των τεσσάρων πλευρικών τμημάτων (6, 7, 8 και 9) και εν συνεχεία με την αναδίπλωση των γλωττίδων αυτών (10, 11, 12 και 13), που συγκολλούνται επί των αρχικών τμημάτων των δύο πλευρικών τμημάτων (6 και 8). Επί των μεσαίων τεμαχίων των δύο ζευγών των περιθωριακών άκρων εξέρχονται τέσσερα ημίση τμήματα προσαρμογής του τομέα μέσου αποκλεισμού με μέλος διαμόρφωσης (18), που φέρει επί της κοπτικής γραμμής (19) τη γλωττίδα αποκλεισμού (20) κατώτερα, που καθορίζεται από το διάκενο προσαρμογής (21). Το κάλυμμα διαμορφώνεται με την αναδίπλωση πέριξ της οροφής (22) των τεσσάρων πλευρικών τμημάτων (27, 28, 29 και 30) και του αποκλεισμού στην πρέπουσα θέση με τη συγκόλληση των γλωττίδων αυτών (31, 32, 33 και 34) επί των αρχικών μερών των πλευρικών τμημάτων (28 και 30). Επί των μεσαίων τμημάτων των δύο ζευγών των περιθωριακών τμημάτων του καλύμματος εξέρχονται τέσσερα ήμιση τμήματα για προσαρμογή του μέσου αποκλεισμού, που προβλέπεται στο δίσκο, με τεμάχιο διαμόρφωσης (39), που φέρει επί της κοπτικής γραμμής (40), όχι επί του ιδίου άξονα σε σύγκριση με την κοπτική γραμμή (19) του μέσου προσαρμογής του δίσκου για την παροχή δυνατότητας στρέψης της γλωττίδας κατά 90° και για να παραμένει στην εν λόγω θέση μέχρι του χρόνου κλεισίματος, τη γλωττίδα αποκλεισμού (41).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100346**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα διακοπών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Καραγιάννης Ευθύμιος Πλατεία Ομονοίας 12 104 31 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Καραγιάννης Ευθύμιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Δροσοπούλου Σοφία, δικηγόρος, Ασκληπιού 61, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Δροσοπούλου Σοφία, δικηγόρος, Ασκληπιού 61, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Η ειδική κάρτα διακοπών και ο ταξειδιωτικός οδηγός, που μόνο η ΚΑΡΔΕΞ (και κανένας άλλος φορέας του Δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα) παρέχει στην τουριστική διεργασία, μπορεί να προσφέρει φθηνότερες διακοπές στους καταναλωτές, πληρότητα και σταθερή πελατεία στα ξενοδοχεία. Επεμβαίνει θετικά στο μηχανισμό της Τουριστικής αγοράς. Καθιερώνει με το τρόπο αυτό ένα νέο θεσμό, το θεσμό των οικογενειακών διακοπών με εκπτώσεις επιτελώντας κοινωνικό έργο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100455**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή, χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61K 37/02 IPC5, A61K 47/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Oncogen Limited Partnership 3005 First Avenue, Seattle, WA 98121, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.04.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 07/335399/10.04.89/US 2) 07/504486/04.04.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100278/10.04.90
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Brown Thomas 2) Gladstone Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται στη χρήση μιας πρόσφατα ανακαλυμμένης κυτοκίνης, η Ογκοστατίνη Μ, προς έλεγχο της ανοσοποιητικής ικανότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, ινωδολυτικής δράσης και πολλαπλασιασμού, και στη χρήση τους στη θεραπεία μιας ποικιλίας διαταραχών αγγειακού και άνοσου συστήματος του ανθρώπου περιλαμβάνοντας το αγγειακό ενδοθήλιο. Η μέθοδος της εφεύρεσης περιλαμβάνει τη χρήση ώριμων, υβριδικών, μετατρεμμένων και κολοβών μορφών Ογκοστατίνης Μ καθώς και αναλόγων Ογκοστατίνης Μ. Η εφεύρεση περιγράφεται διαμέσου παραδειγμάτων όπου η αποτελεσματικότητα παρόμοιων ενώσεων αξιολογείται χρησιμοποιώντας διάφορα IN VITRO συστήματα δοκιμασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100456**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61K 37/02 IPC5, A61K 47/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Oncogen Limited Partnership 3005 First Avenue, Seattle, WA 98121, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.04.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 07/335399/10.04.89/US 2) 07/504486/04.04.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100278/10.04.90
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Brown Thomas 2) Glandstone Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται στη χρήση μιας πρόσφατα ανακαλυμμένης κυτοκίνης, η Ογκοστατίνη Μ, προς έλεγχο της ανοσοποιητικής ικανότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, ινωδολυτικής δράσης και πολλαπλασιασμού, και στη χρήση τους στη θεραπεία μιας ποικιλίας διαταραχών αγγειακού και άνοσου συστήματος του ανθρώπου περιλαμβάνοντας το αγγειακό ενδοθήλιο. Η μέθοδος της εφεύρεσης περιλαμβάνει τη χρήση ώριμων, υβριδικών, μετατρεμμένων και κολοβών μορφών Ογκοστατίνης Μ καθώς και αναλόγων Ογκοστατίνης Μ. Η εφεύρεση περιγράφεται διαμέσου παραδειγμάτων όπου η αποτελεσματικότητα παρόμοιων ενώσεων αξιολογείται χρησιμοποιώντας διάφορα IN VITRO συστήματα δοκιμασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100457**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλακίων κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61K 37/02 IPC5, A61K 47/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Oncogen Limited Partnership 3005 First Avenue, Seattle, WA 98121 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.04.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 07/335399/10.04.89/US 2) 07/504486/04.04.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100278/10.04.90
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Brown Thomas 2) Gladstone Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται στη χρήση μιας πρόσφατα ανακαλυμμένης κυτοκίνης, η Ογκοστατίνη Μ, προς έλεγχο της ανοσοποιητικής ικανότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, ινωδολυτικής δράσης και πολλαπλασιασμού, και στη χρήση τους στη θεραπεία μιας ποικιλίας διαταραχών αγγειακού και άνοσου συστήματος του ανθρώπου περιλαμβάνοντας το αγγειακό ενδοθήλιο. Η μέθοδος της εφεύρεσης περιλαμβάνει τη χρήση ώριμων, υβριδικών, μετατρεμμένων και κολοβών μορφών Ογκοστατίνης Μ καθώς και αναλόγων Ογκοστατίνης Μ. Η εφεύρεση περιγράφεται διαμέσου παραδειγμάτων όπου η αποτελεσματικότητα παρόμοιων ενώσεων αξιολογείται χρησιμοποιώντας διάφορα IN VITRO συστήματα δοκιμασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100458**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61K 37/02 IPC5, A61K 47/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Oncogen Limited Partnership 3005 First Avenue, Seattle, WA 98121, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.04.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 07/335399/10.04.89/US 2) 07/504486/04.04.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100278/10.04.90
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Brown Thomas 2) Gladstone Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται στη χρήση μιας πρόσφατα ανακαλυμμένης κυτοκίνης, η Ογκοστατίνη Μ, προς έλεγχο της ανοσοποιητικής ικανότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, ινωδολυτικής δράσης και πολλαπλασιασμού, και στη χρήση τους στη θεραπεία μιας ποικιλίας διαταραχών αγγειακού και άνοσου συστήματος του ανθρώπου περιλαμβάνοντας το αγγειακό ενδοθήλιο. Η μέθοδος της εφεύρεσης περιλαμβάνει τη χρήση ώριμων, υβριδικών, μετατρεμμένων και κολοβών μορφών Ογκοστατίνης Μ καθώς και αναλόγων Ογκοστατίνης Μ. Η εφεύρεση περιγράφεται διαμέσου παραδειγμάτων όπου η αποτελεσματικότητα παρομοιων ενώσεων αξιολογείται χρησιμοποιώνταςδιάφορα IN VITRO συστήματα δοκιμασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100459**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5, A61K 37/02 IPC5, A61K 47/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Oncogen Limited Partnership 3005 First Avenue, Seattle, WA 98121, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.04.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 07/335399/10.04.89/US 2) 07/504486/04.04.90/US
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	900100278/10.04.90
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	—
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση κατευθύνεται στη χρήση μιας πρόσφατα ανακαλυμμένης κυτοκίνης, η Ογκοστατίνη Μ, προς έλεγχο της ανασοποιητικής ικανότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, ινωδολυτικής δράσης και πολλαπλασιασμού, και στη χρήση τους στη θεραπεία μιας ποικιλίας διαταραχών αγγειακού και άνοσου συστήματος του ανθρώπου περιλαμβάνοντας το αγγειακό ενδοθήλιο. Η μέθοδος της εφεύρεσης περιλαμβάνει τη χρήση ώριμων, υβριδικών, μετατρεμμένων και κολοβών μορφών Ογκοστατίνης Μ καθώς και αναλόγων Ογκοστατίνης Μ. Η εφεύρεση περιγράφεται διαμέσου παραδειγμάτων όπου η αποτελεσματικότητα παρόμοιων ενώσεων αξιολογείται χρησιμοποιώντας διάφορα IN VITRO συστήματα δοκιμασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100527**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα ολιγοδεξυριβονουκλεοτίδια έχοντα αντι-ισχαιμικήν δραστικότητα και μέθοδος παραγωγής αυτών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Crinos Industria Farmacobiologica S.P.A. Villa Guardia (Como), Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.11.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	M191 A 003294/09.12.91/IT
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Porta Roberto 2) Prino Giuseppe 3) Mantovani Marisa 4) Lanzarotti Ennio 5) Cedro Armando 6) Moltrasio Danilo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά εις νέα ολιγο-δεοξυ-ριβονουκλεοτίδια ζωικής προελεύσεως, έχοντα μοριακόν βάρος μεταξύ 4000 και 10000 dalton, δυνάμενα να ληφθούν δια κλασματώσεως πολυδεοξυ-ριβονουκλεοτιδίων ή άλλως δια χημικού ή ενζυματικού αποπολυμερισμού δεοξυριβονουκλεϊκών οξέων υψηλού μοριακού βάρους. Αι νέαι ενώσεις χαίρουν σημαντικής αντι-ισχαιμικής δραστικότητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100045**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πετρελαιοφόρο πλοίο για την παρεμπόδιση χυσίματος ελαιοφορτίου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	B63 B25/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha 5-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Ιαπωνία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.05.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 133611/90/23.05.90/JP 2) 173101/90/30.06.90/JP 3) 53951/91/26.02.91/JP
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε.	*(61):*	910100203/10.05.91
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fujita Shigetomo 2) Hasegawa Tsukasa 3) Hayashi Tomoe 4) Suzuki Osamu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται πετρελαιοφόρο το οποίο μπορεί να εμποδίζει αξιόπιστα την εκροή ελαιοφορτίου από τμήμα δεξαμενών ελαιοφορτίου στο σώμα του πλοίου στην περίπτωση βλάβης ή τραύματος στην εξωτερική πλάκα του σώματος του πλοίου. Κατασκευές κύτους διπλού τοιχώματος είναι διατεταγμένες στις απέναντι πλευρές εκάστης δεξαμενής ελαιοφορτίου στο σώμα του πλοίου και ένα κατάστρωμα μέσου ύψους είναι διατεταγμένο για διαίρεση εκάστης δεξαμενής σε άνω δεξαμενή ελαιοφορτίου και κάτω δεξαμενή ελαιοφορτίου. Για παρεμπόδιση αξιόπιστα της εκροής ελαιοφορτίου στη περίπτωση βλάβης ή τραύματος στο σώμα πλοίου λόγω προσαράξεως, προσκρούσεως ή όμοιας δυσλειτουργίας, καθορίζεται ένα ύψος του καταστρώματος μέσου ύψους όπως μετράται από τον πυθμένα πλοίου ούτως ώστε η πίεση ελαιοφορτίου η εξασκούμενη στην εξωτερική πλάκα του πλευρικού τοιχώματος πλοίου να μη είναι υψηλότερη της πιέσεως του θαλασσινού νερού. Επιπρόσθετα, αποκαλύπτεται πετρελαιοφόρο τύπου παρεμποδίσεως χυσίματος ελαιοφορτίου το οποίο περιλαμβάνει γραμμή εισόδου για εξυπηρέτηση επίσης σαν μέσον εξαερώσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100126**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα ρύθμισης της στάθμης εξόδου από φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες των ρευστών συστατικών διαφόρων προϊόντων, και μέθοδος διαχωρισμού
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Nuova M.A.I.P. Macchine Agricole Industriali Pieralisi S.p.A. Jesi (Ancona), Viale Cavallotti 30, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.03.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	MI92A/000980/24.04.92/IT
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Pieralisi Gennaro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύστημα ρύθμισης της στάθμης εξόδου των ρευστών συστατικών διαφόρων προϊόντων από φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες, που περιλαμβάνουν έναν σταθερό κάδο (1), ένα τύμπανο (2) κλειστό εμπρόσθια με ένα τοίχωμα (2α), και έναν κοχλία (3), και τα δύο περιστρεφόμενα, στα οποία βρίσκονται μηχανικά μέσα (9) που περιστρέφονται σε διάφορες θέσεις για το εναλλάξ άνοιγμα και κλείσιμο ανοιγμάτων (7, 8), τοποθετημένων σε αντίστοιχα ομόκεντρων περιφερειών, του παραπάνω αναφερόμενου τοιχώματος (2b) που κλείνει το τύμπανο (2), αφού τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανικά μέσα (9) βρίσκονται σε επαφή με μηχανικά μέσα (10) ενεργοποίησης στοιχείων (6b) για το κλείσιμο των επιπλέον ανοιγμάτων (6α) που βρίσκονται σε διαφορετική περιφέρεια του τοιχώματος (2b), ούτως ώστε τα παραπάνω αναφερόμενα ανοίγματα (6α) να είναι πάντα κλειστά μαζί με τα ανοίγματα (7) όταν είναι ανοικτά τα ανοίγματα (8) και αντίστροφα, αφού εξάλλου υπάρχουν μηχανικά μέσα (11) που είναι τοποθετημένα ομοαξονικά με τον παραπάνω κοχλία (4) για το επίμηκες κράτημα του ελαφριού ρευστού συστατικού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100289**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: B26M 23/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Στάμος Κων/νος Κάτω Καστρίτσι 265 00 Πάτρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Στάμος Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μπακαλμπάσης Χρήστος Γ. Παπανδρέου 98, 265 00 Πάτρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ηλεκτροκίνητο ποδήλατο είναι ποδήλατο εφοδιασμένο με κινητήρα συνεχούς ρεύματος που τροφοδοτείται από συστοιχεία μπαταριών προκειμένου επιλεκτικά να συνεισφέρει στην κάλυψη της απαιτουμένης ισχύος συμπληρώνοντας την προσπάθεια του ποδηλάτη.
Η χαρακτηριστική ροπή του κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε συνδυασμό με την δυνατότητα ρύθμισης των στροφών, η κατ' επιλογή απ' ευθείας σύμπλεξη για μετάδοση της κίνησης και η άμεση μετατροπή του σε γεννήτρια ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις της κίνησης του ποδηλάτου με τρόπο αθόρυβο και μη ρυπογόνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100294**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σωληνώσεις με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής εσωτερικής επιφάνειας για εγκατάσταση καλωδίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: F16L 11/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Dura-Line Ltd Kilm Lane, Stallingborough, Grimsby, South Humberside DN 37 8DW, Αγγλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Shoffner John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Θαλάσσης Παναγιώτης, δικηγόρος, Μετσόβου 8, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Θαλάσσης Παναγιώτης, δικηγόρος, Μετσόβου 8, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά την κατασκευή σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο, των οποίων η εσωτερική επιφάνεια αποτελείται από ειδικό στερεό υλικό που περιέχει πολυμερισμένη βάση και λιπαντικά υλικά που το κάνουν να έχει πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής. Η σωλήνωση αυτή χρησιμοποιείται για να εγκαθίστανται μέσα της και να προστατεύονται ευαίσθητα τηλεπικοινωνιακά καλώδια οπτικών ινών αλλά και οποιαδήποτε καλώδια ακόμα και ρεύματος.
Η σωλήνωση κατ' αρχήν εγκαθίσταται μέσα στο έδαφος σε χαντάκια ή σε άλλες σωληνώσεις μεγάλης διατομής και μετά ακολουθεί η εγκατάσταση του καλωδίου που πρέπει να προστατευθεί. Ο πολύ μικρός συντελεστής τριβής κάνει πολύ εύκολη την εγκατάσταση του καλωδίου, όποια και να είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται. Ειδικά για τα 15 ευαίσθητα καλώδια οπτικών ινών με τον μικρό συντελεστή τριβής, επιτυγχάνεται πολύ μικρή φόρτιση του καλωδίου όταν «τραβιέται» ή «σπρώχνεται» κατά την εγκατάσταση, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την διάρκεια ζωής και την απόδοση των οπτικών ινών.
Το στερεό υλικό της εσωτερικής επιφάνειας έχει μεγάλη αντοχή στις αλλαγές θερμοκρασίας και στην διάβρωση από υγρασία ή από συνηθισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους και διατηρεί το χαρακτηριστικό του πολύ μικρού συντελεστή τριβής για απροσδιόριστα μεγάλα χρονικά διαστήματα (πολύ περισσότερο από 50 χρόνια) έτσι ώστε αν χρειάζεται, η εγκατάσταση καλωδίων να μπορεί να γίνει πολλά χρόνια μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης. Η κατασκευή της σωλήνωσης γίνεται με ταυτόχρονη θερμή εξέλαση (coextrusion) του βασικού υλικού /τοιχώματος της σωλήνωσης από πολυαιθυλένιο και του ειδικού υλικού της εσωτερικής επιφάνειας (που περιέχει και τις μικροσφαίρες υάλου ή και νιφάδες γραφίτη), μέσα από ένα δακτυλοειδές καλούπι. Αυτά τα υλικά ενσωματώνονται με την κατά τα προηγούμενα δημιουργία ενός ομοιογενούς ξηρού μίγματος, που περιέχει και σφαιρίδια του λιπαντικού πολυμερούς υλικού. Το υλικό της εσωτερικής επιφάνειας της γνωστής μέχρι τώρα τεχνολογίας έχει όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αλλά έχει περιορισμένη αντοχή σε υψηλή μηχανική και θερμική καταπόνηση /τρίψιμο. Αν δηλαδή κατά την εγκατάσταση κάποιου καλωδίου υπάρξει υψηλή φόρτιση στα σημεία επαφής του μανδύα του καλωδίου με την εσωτερική επιφάνεια της σωλήνωσης, είναι δυνατόν να τριφτεί και να αποξεστεί τελείως το ειδικό υλικό με αποτέλεσμα το σημείο εκείνο να παρουσιάσει δραματική αύξηση του συντελεστή τριβής. Αυτό συμβαίνει πολύ ευκολότερα όταν το καλώδιο εγκαθίσταται με την βοήθεια κάποιου συρομένου μέσα στον σωλήνα σχοινιού, το οποίο συνήθως έχει πολύ τραχειά επιφάνεια και ξύνει εύκολα και καταστροφικά το ειδικό υλικό, δημιουργεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα σημεία τριβής και προκαλεί την απόξεση του ειδικού υλικού με αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα του εσωτερικού υλικού της επένδυσης. Με την προκείμενη σύνθεση του ειδικού υλικού και της μεθόδου παραγωγής της σωλήνωσης, επιτυγχάνεται όχι μόνο σημαντικά αυξημένη αλλά απόλυτη, μακροχρονιότατη αντοχή στο τρίψιμο και στις υψηλές θερμοκρασίες στα σημεία τριβής. Στη πολυμερισμένη βάση έχουν προστεθεί κάποια κατάλληλα υλικά που εντοπίστηκαν με συνεχή πειραματισμό και η μέθοδος παραγωγής και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις μηχανές παραγωγής, έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε η ποσότητα του ειδικού υλικού που δημιουργεί την εσωτερική επιφάνεια καθώς και η ομοιομορφία πάχος/πυκνότητα, με την οποία επικάθεται, να είναι τέτοια που να περιορίζουν δραστικά την ευαισθησία της εσωτερικής επιφάνειας στην αυξημένη θερμοκρασία τριβής και στο ξύσιμο. Το άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω βελτιώσεων κατά την χρήση σωληνώσεων είναι: α) Η δυνατότητα για εγκατάσταση μεγαλύτερου μήκους καλωδίων και με ταχύτερο ρυθμό μειώνοντας έτσι το κόστος της εφαρμογής. β) Η σχεδόν ολοκληρωτική εξάλειψη της πιθανότητας καταστροφής της ειδικής εσωτερικής επιφάνειας από το ξύσιμο, πράγμα που όταν συμβαίνει δημιουργεί πολλά προβλήματα και πιθανότατα σοβαρό οικονομικό κόστος και δυσλειτουργίες του κυκλώματος μέρος του οποίου αποτελούν τα διοχετευμένα από τις σωληνώσεις αυτές καλώδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100301**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα για την διάλυση ενός αερίου σε ένα υγρόν ή μείγμα υγρού-στερεών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: C02F 3/24 IPC5: C02F 11/08 IPC5: C02F 3/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Κάρλος Γεώργιος Ριζάρη 32, 116 35 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κάρλος Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παρασκευόπουλος Αναστάσιος 25ης Μαρτίου 69, 154 51 Ν. Ψυχικό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση συνίσταται στην ανακάλυψη ενός συστήματος για την διάλυση ενός αερίου σε ένα υγρόν ή μείγμα υγρού-στερεών, που ευρίσκεται σε μία δεξαμενή. Μία ανεστραμμένη σκάφη συγκρατείται στην επιθυμητή απόσταση από την επιφάνεια του υγρού. Κάτω από την σκάφη διοχετεύεται η επιθυμητή παροχή του αερίου, οπότε εγκλωβίζεται εκεί η επιθυμητή ποσότητα αερίου. Στην δεξαμενή υπάρχει ένα σύστημα αναδεύσεως, που αναμειγνύει το περιεχόμενο της δεξαμενής. Κάτω από την ανεστραμμένη σκάφη υπάρχει ένα σύστημα υδραυλικής αναδεύσεως των ανωτάτων στρωμάτων του υγρού και του εγκλωβισμένου εκεί αερίου, που περιλαμβάνει τον επιθυμητό αριθμό ρευμάτων του υγρού ή μείγματος υγρού-στερεών, ή του αερίου ή μείγματος αυτών· ρεύματα, που έχουν τις επιθυμητές παροχές, ταχύτητες και κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να αναδεύεται εκεί πολύ έντονα το μείγμα των δύο φάσεων, ενώ τα ανώτατα στρώματα του υγρού διαχέονται σε όλο το περιεχόμενο της δεξαμενής και η περίσσεια του αερίου διαφεύγει στην ατμόσφαιρα μέσα από κατάλληλες διατάξεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100305**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχάνημα για κλιματισμό αστικών χώρων και ταυτόχρονης παραγωγής ζεστού νερού για χρήση υγιεινής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	F24F 5/00 F24D 17/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Immergas S.P.A. Via Cisa Ligure, 45/B 42042 Brescello (Reggio Emilia) Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) MI 91A 001940/12.07.91/IT 2) MI 91A 002613/02.10.91/IT 3) MI 91A 003115/21.11.91/IT
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Amadei Romano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα μηχάνημα (1) για τον κλιματισμό αστικών χώρων και ταυτόχρονα παραγωγής ζεστού νερού υγιεινής περιλαμβάνει ένα τμήμα θέρμανσης (3) και ένα τμήμα ψύξης (4) νερού για τον κλιματισμό χώρων εναλλακτικά συνδεδεμένα με μία πλειάδα "FUN COILS" (5) και που περιλαμβάνουν αντίστοιχα έναν εναλλάκτη θερμότητας (9) αερίου-νερού και τουλάχιστον ένα συμπυκνωτή (30) σε σχέση θερμικής ανταλλαγής με ένα δοχείο συσσώρευσης (14) για την παραγωγή ζεστού νερού υγιεινής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100307**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κοσμήματα και κονκάρδες που φωτοεκπέμπουν
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: A44C 15/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Βασιλείου Χριστόφορος Σαργιάδα-Αιτωλ/νίας 301 00 Αγρίνιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Βασιλείου Χριστόφορος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοσμήματα και κονκάρδες, διακοσμημένα με συνήθεις τρόπους, που φέρουν επιπλέον εμφυτευμένες φωτοδιόδους και εξασφαλίζουν σε αυτές τροφοδοσία από φορητές μπαταρίες μικρού όγκου.
Οι φωτοδίοδοι είναι τοποθετημένες έτσι, ώστε να προσφέρουν επιθυμητά σχήματα ή συνδυασμούς χρωμάτων. Κατευθύνουν το φως που δημιουργούν προς τα εμπρός, ενώ στο πίσω μέρος των αντικειμένων γίνονται οι συνδεσμολογίες των ακροδεκτών τους και εγκαθίσταται η υποδομή για την τοποθέτηση μπαταρίας ή τη μεταφορά τάσης από φορητή μπαταριοθήκη.
Σε ειδική μικροθήκη μπαταριών που προτείνει η παρούσα, είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός απλού μικροδιακόπτη κατασκευασμένου από τα δύο ημιμόρια ενός μεταλλικού τρουκ. Ο μικροδιακόπτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε αλλού, σε κύκλωμα που διαρρέεται από ασθενές ρεύμα. Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται με την παρούσα εφεύρεση έχουν την ιδιότητα να εντυπωσιάζουν σε συνθήκες χαμηλού εξωτερικού φωτισμού, όπως και τη δυνατότητα μακράς χρήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100309**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή ισχυρής επαγωγής ιόντων και επιλεκτικής ενεργοποίησης ατόμων με φυσικό συντονισμό ταλαντώσεων πλάσματος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Παππάς Παναγιώτης Μαρκοπουλιώτη 26 117 44 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παππάς Παναγιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Καββαδά-Παππά Δήμητρα Μαρκοπουλιώτη 26, 117 44 Αθήνα

gure 2.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία νέα μέθοδο, η οποία δύναται να επάγει ηλεκτρικά φορτία, ιοντικές συγκεντρώσεις ή συγκεκριμένα άτομα, εντός οργανικής ή ανοργάνου ύλης, εντός βιολογικής ύλης, ή εντός οποιασδήποτε ύλης στην οποία υπάρχουν μετακινήσιμα ηλεκτρικά φορτία ή άτομα, για τα οποία όμως απαιτείται μία εξαιρετικά υψηλή ώση για να υπερνικηθεί ένα υψηλό δυναμικό φραγμού, όπως είναι το δυναμικό φραγμού εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης. Η μετακίνηση γίνεται μακρόθεν, με στιγμιαία και χωρίς διάσπαση του ατμοσφαιρικού αέρα, ενίσχυση του διατιθεμένου ηλεκτρικού δυναμικού και χωρίς ηλεκτρική επαφή. Έτσι η νέα αυτή μέθοδος είναι χρήσιμη για την μετακίνηση φορτίων και συγκεκριμένων ατόμων, τα οποία απαιτούν υψηλή ώση, εντός π.χ. βιολογικής ύλης, με δυνατότητα πρόκλησης επιλεκτικά συγκεκριμένων χημικών αντιδράσεων. Συγκεκριμένα, η νέα μέθοδος είναι ιδανική για την διοχέτευση ηλεκτρικών ρευμάτων στην ιατρική, όπου ηλεκτρικά κυκλώματα μπορούν να σχηματίζονται μεταξύ κυτταρικών περιοχών, χωρίς την απαραίτητη επέμβαση ή κάποια εγχείρηση για επαφή ηλεκτροδίων, καθώς ιδανική για την κατάλυση (πυροδότηση) κατά βούληση εν δυνάμει χημικών αντιδράσεων με αποτέλεσμα την επιτάχυνση βιολογικών λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε ιατρικές εφαρμογές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100310**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Όχημα μεταφοράς και εναποθέσεως σε φούρνους τελάρων καπνών και γερανογέφυρα εναποθέσεως των
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5 : A24B 1/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	1) Τσαλικίδης Δημήτριος Νέο Γυναικόκαστρο, 611 00 Κιλκίς 2) Τσαλικίδης Κων/νος Νέο Γυναικόκαστρο, 611 00 Κιλκίς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Τσαλικίδης Δημήτριος 2) Τσαλικίδης Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα όχημα 1 που φέρει μηχανισμό ανυψώσεως 4 με πλαίσιο 22, επί του οποίου τοποθετείται συρτάρι 7 μέσα στο οποίο εναποτίθενται τα τελάρα των καπνών 9, και ανυψούται μέχρι την θέση του στις κολώνες 5 όπου σταθεροποιείται με πύρρους στις οπές 6 ή με άλλο ασφαλιστικό μηχανισμό.
Το όχημα μεταφέρεται έμπροσθεν του φούρνου 21, όπου τα συρτάρια 7 σύρονται μέχρι τις αντίστοιχες ράγες 23 του φούρνου 21. Το πλαίσιο 11, με την συνδρομή του βίντζι 13 και τις αρπάγες 14 χρησιμεύει δια την μεταφορά μεμονωμένων τελάρων 9 στις αντίστοιχες θέσεις του φούρνου 21.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100314**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα μέθοδος και διάταξη ασβεστοπολτού και λοιπών προϊόντων από τον ασβέστη
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5 : B28C 5/00 IPC5 : C04B 28/10 IPC5 : C04B 40/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Αθανασιάδης Αθανάσιος 6ο χλμ. οδού Λαγκαδά-Θεσ/νίκης Τ.Θ. 32043 546 10 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Αθανασιάδης Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μηχάνημα που πολτοποιεί τον ασβεστοπολτό με δυο κυλίνδρους που περιστρέφονται αντίστροφα χωρίς να αφήνει κόκκους ασβέστη από 0 (μηδέν) χιλιοστά έως εκεί που επιθυμούμε. Με τους Μεγασάκκους κατορθώνουμε να αποστραγγίσουμε γρήγορα και το τυχόν επί πλέον νερό, να μεταφέρουμε τον πολτό με οποιοδήποτε μέσο προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Η βαρέλα αναμίξεως που χρησιμοποιούμε είναι πολύ οικονομικότερη αυτής που σήμερα κατασκευάζεται. Το όλο σύστημα παραγωγής προγραμματίζεται να λειτουργεί μόνο του με την επίβλεψη ενός μόνον ανθρώπου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100326**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενώσεις και μέθοδοι αναστολής του HIV και των σχετικών ιών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5 : A61K 31/17 IPC5 : A61K 31/435 IPC5 : A61K 31/44
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Medivir Aktiebolag Lunastigen 7, S-144 44 Huddinge Σουηδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Lind Thomas Peter 2) Morin Michael John 3) Noreen Rolf 4) Ternansky John Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά-Στρανομίτη Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η αγωγή του Επίκτητου Συνδρόμου Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), αναστολή της αναπαραγωγής του HIV και σχετικών ιών και διατυπώσεις χρησιμοποιούσες παράγωγες ενώσεις θειουρίας ή άλατα αυτών περιγράφονται. Επίσης περιγράφονται νέες ενώσεις θειουρίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100328**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος αποφυγής της κακοσμίας που αναπτύσσεται κατά τη βοστρύχωση των μαλλιών με την εφαρμογή κυστεαμίνης και άλλων θειούχων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	L' OREAL 14, Rue Royale, 75008 Παρίσι Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Αργυριάδη Νικολέτα 2) Καρβούνη Σοφία 3) Σταυρόπουλος Αλέξανδρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μεθοδολογία, με την οποία αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές που αναπτύσσονται κατά την διαδικασία της βοστρυχώσεως των μαλλιών με τη βοήθεια κυστεαμίνης ή άλλων θειούχων ενώσεων και κυρίως μετά τη πάροδο 2-3 εβδομάδων από την ημέρα της βοστρυχώσεως, οπότε μεγιστοποιείται η ένταση της κακοσμίας. Η μεθοδολογία αυτή συνίσταται στην εφαρμογή στα μαλλιά ενός διαλύματος ή γαλακτώματος ή αερολύματος, ενός οξέος σε συνδυασμό με «συμπληρωματικές οσμοφορικά» αρωματικές ουσίες. Η εφαρμογή πραγματοποιείται μετά τη συνήθη διαδικασία της βοστρυχώσεως και είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (1-2 φορές την εβδομάδα) και ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο της 2ης και 3ης εβδομάδος, ή όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κακοσμία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100331**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κατασκευή φωτοηλεκτρονικού Inverter, ικανού να παρέχει μεταβλητή τάση-συχνότητα σε δρομέα ασύγχρονης γεννήτριας για χρήση σε κάθε τύπο ανεμογεννήτριας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: H02P 9/42
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Σαμιακός Σπύρος Μ. Αλεξάνδρου 9, 151 22 Μαρούσι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Σαμιακός Σπύρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαρούλης Πραξιτέλης Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το περιγραφόμενο σύστημα αφορά την τροφοδοσία του δρομέα μιας ασύγχρονης γεννήτριας με τυλιγμένο δρομέα, από έναν Inverter. Ο Inverter παρέχει εναλλασσόμενη τριφασική τάση στο δρομέα, μεταβλητής συχνότητας. Η συχνότητα έχει τέτοια τιμή ώστε η γεννήτρια να παράγει τάση ίδιας συχνότητας με αυτή του δικτύου (50 Hζ).
Η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι η δημιουργία ηλεκτρικών σημάτων έναυσης και σβέσης τρανσίστορ ισχύος MOSFETς. Η δημιουργία των σημάτων αυτών στηρίζεται στη σάρωση φωτοστοιχείων από στρεφόμενη φωτεινή δέσμη, συχνότητας ίσης με την διαφορά των δύο συχνοτήτων:

Συχνότητα δικτύου — Συχνότητα περιστροφής δρομέα

Η εφεύρεση μπορεί να βρει εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες όλων των τύπων αφού μπορεί να τροφοδοτεί τον δρομέα με συμπληρωματική συχνότητα για ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων περιστροφής του δρομέα της γεννήτριας. Μπορεί να βρει ακόμα εφαρμογή στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική μετατρέποντας την συνεχή τάση σε τριφασική εναλλασσόμενη, με αμελητέες αρμονικές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**920100335**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανή ζύγισης και συσκευασίας καρφιών και μικρών μεταλλικών αντικειμένων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Εφαρμογές προηγμένων βιομηχανικών κατασκευών και αυτ/σμών Ε.Π.Ε. 4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 351 00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Γέμελος Βασίλειος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μηνά Μαρία, Βενιζέλου 21, 351 00 Λαμία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ζυγιστικό συσκευαστικό αποτελείται από μία δονητική δεξαμενή καρφίων (1), ένα μικρό δονητικό κανάλι (2), μία μαγνητική μεταφορική ταινία (3), ένα διαλογέα (4), ένα κατανεμητή (5), ένα ζυγιστικό σύστημα (6), μία δονητική δεξαμενή ετοίμου ζυγισμένου προϊόντος (7), μία χοάνη οδηγό (8), ένα σύστημα παραλληλισμού και ταξινόμησης προϊόντος (9), μία μεταφορική ταινία τροφοδότη χαρτοκιβωτίων (10), σύστημα αυτόματης τοποθέτησης κιβωτίων κάτω από την χοάνη οδηγό (11), σύστημα απομάκρυνσης γεμάτων κουτιών από την χοάνη (12), και τέλος μία μεταφορική ταινία εξόδου από την μηχανή (13).
Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι αυτοματοποιείται πλήρως η διαδικασία ζύγισης και συσκευασίας καρφίων. Επιτυγχάνουμε ακρίβεια ζύγισης και μειώνουμε δραστικά τον όγκο των υπό συσκευασία υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21):	920100342
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Αρμονικές παλινδρομικές θερμικές μηχανές
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51):	IPC5: F02B 75/32 IPC5: F02B 33/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(73):	1) Παττακός Εμμανουήλ Λαμπράκη 356, 184 52 Νίκαια 2) Παττακός Μανούσος Λαμπράκη 356, 184 52 Νίκαια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Παττακός Εμμανουήλ 2) Παττακός Μανούσος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μερικές παραλλαγές των Αρμονικών Μηχανών, που στηρίζονται στις δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η αρχιτεκτονική τους και αφορά:

— Την αυτόνομη υπερπλήρωση (ή απλά τροφοδότηση) του κινητήρα.

— Τον τρόπο σχηματισμού μηχανισμών διωστήρα ικανών να εξυπηρετούν (να συνδέουν) περισσότερα από ένα έμβολα που παλινδρομούν μέσα σε μη παράλληλους κυλίνδρους.

— Τον τρόπο εκμηδένισης των ροπών τέτοιων κινητήρων χρησιμοποιώντας ειδικά έμβολα (έμβολα με πολλαπλό στέλεχος).

— Τον τρόπο σχηματισμού αρμονικών συμπιεστών. Αυτοί μπορεί να είναι μονοβάθμιοι ή διβάθμιοι με ή χωρίς ενδιάμεση ψύξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21):	930100254
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ορθοδοντικό υποστήριγμα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(73):	Pletcher C. Erwin 3945 Via Valle Verde Whispering, Palms, Rancho Santa Fe, California 92067, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16.06.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	919064/23.07.92/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Pletcher Erwin C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αυτομανδαλούμενο ορθοδοντικό στήριγμα που έχει ένα κορμό με μία σχισμή τοξοειδούς σύρματος και ένα ολισθαίνον κατασκευαστικό τεμάχιο μανδαλώσεως το οποίο μπορεί να κινείται δια το άνοιγμα και το κλείσιμο της σχισμής. Μία συγκρατητική διάταξη του τοξοειδούς σύρματος εξασφαλίζεται από το ολισθαίνον κατασκευαστικό τεμάχιο χωρίς χρησιμοποίηση συνήθων δεσμών ή συρμάτων προσδέσεως. Δίδεται ένα σύστημα εντάσεως δια την συγκράτησιν του ολισθαίνοντος κατασκευαστικού τεμαχίου είτε εις ανοιχτή, είτε εις κλειστή θέση δια παρεμποδίσεως της υπερβολικής κινήσεως ολισθήσεως η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει απεμπλοκή του ολισθαίνοντος κατασκευαστικού τεμαχίου από τον κορμόν του βραχίονος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100268**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διβάθμια πολωμένη συγκεντρωτική διάταξη
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschungev. Leonrodstr. 54 Munchen 19, D-8000, Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.06.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4225130.3/30.07.92/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Goetzberger Adolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διβάθμια πολωμένη διάταξη συγκεντρώσεως, με πολλά ηλιακά στοιχεία για τη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας επί των ηλιακών στοιχείων, όπου η διάταξη πολώνεται κατά τον ένα άξονα πολικά, η μισή γωνία ανοίγματος θ_2 του δεύτερου συγκεντρωτικού συγκροτήματος (2) κάτω από το πρώτο συγκεντρωτικό συγκρότημα (1) είναι από 20 μέχρι 30° περίπου και η πρώτη συγκέντρωση γίνεται γραμμικά και η δεύτερη συγκέντρωση γίνεται σε δύο διαστάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100276**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής νέων N-παραγώγων της (φαινυλαιθυλ -Β-ολ)-αμινης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	IPC5: C07D 307/14 IPC5: A61K 031/34 IPC5: A61K 031/38
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	S.C.R.A.S. 51/53 Rue du Docteur Blanche, Paris, 75016, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.06.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9215274.3/17.07.92/GB
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Auvin Serge 2) Braquet Pierre 3) Broquet Colette
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα - Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιόρτσης Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο παρασκευής ενός N-(2,4- ή 2,5-δισυποκατεστημένου τετραϋδροφουρυλαλκυλ)-N-(φαινυλαιθυλ-β-ολ)αμινοπαραγώγου, υπό ρακεμική ή εναντιομερή μορφή του γενικού τύπου I

εις τον οποίον το R παριστά διάφορα ριζικά και το n είναι από 1 έως 10, όπου η αναφερθείσα μέθοδος περιλαμβάνει συμπύκνωση μιας υποκατεστημένης βενζυλαμίνης του γενικού τύπου II

με 5-βριομοακετυλοσαλικυλικό μεθυλεστέρα III και εν συνεχεία αναγωγή και τέλος, αποβενζυλίωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21):	930100278
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Χιτώνιο διατάξεως εφαρμογής αντικειμένου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(73):	McNeil-PPC Inc. Van Liew Avenue, Milltown, New Jersey 08850, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	25.06.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4223286.4/15.07.92/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Riediger Wolfgang 2) Scheolling Hans-Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα χιτώνιο (120) για χρησιμοποίηση σαν ένα εξωτερικό χιτώνιο ή και ένα εσωτερικό χιτώνιο για μια τηλεσκοπική διάταξη εφαρμογής αντικειμένου. Το χιτώνιον αποτελείται από ένα ημικατεργασμένο τεμάχιο συνιστάμενο από επίπεδης επιφανείας ορθογωνικό τμήμα από εύκαμπτον υλικό το οποίο περιλαμβάνει κυτταρίνη. Τα δύο άκρα του ημικατεργασμένου τεμαχίου συνδέονται μεταξύ των για σχηματισμό μιας ραφής ενώσεως (132) η οποία εκτείνεται κατά τη διαμήκη διεύθυνση, του χιτωνίου (120), όπου οι δύο διαμήκεις πλευρές του ημικατεργασμένου τεμαχίου σχηματίζουν τα άκρα του χιτωνίου (120). Τουλάχιστον οι εμπρόσθιες ακμές (142, 144) των δύο αλληλοσυνδεόμενων άκρων του ημικατεργασμένου τεμαχίου τα οποία είναι τοποθετημένα στο εξωτερικόν άκρον του χιτωνίου (120) διατάσσονται παράλληλα και πλησίον μεταξύ των και ευθυγραμμίζονται με την περιφερειακή επιφάνεια (140) του χιτωνίου (120), ούτως ώστε η ραφή ενώσεως (132) να είναι ουσιαστικά ομαλή και αθέατη από το εξωτερικό του χιτωνίου (120). Σαν αποτέλεσμα του σχεδίου αυτού, επιτυγχάνεται μια οικονομική παραγωγή του χιτωνίου (120) και, όταν χρησιμοποιείται το χιτώνιο για μια διάταξη εφαρμογής για εισαγωγή αντικειμένων εντός μιας κοιλότητας σώματος ανθρώπου ή ζώου εμποδίζεται πραγματικώς ο κίνδυνος ερεθισμού ή τραυματισμού του ιστού του δέρματος (σχήμα 3).

FIG. 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21):	930100291
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μία υδροκολλοειδής σύνθεση κόμμεος ψυλλίου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(73):	Johnson & Johnson Merck Consumer Pharmaceuticals Company Camp Hill Road, Fort Washington, Pennsylvania 17601, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	911428/10.07.92/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Sander H. Eugene
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία ταχέως διασπειρωμένη πούδρα η οποία χρησιμοποιείται ως καθαρκτικό και ως συμπλήρωμα ινών και περιέχει τεμαχίδια ψυλλίου επενδεδυμένα με αραβικό κόμμι. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μία μέθοδο παρασκευής πούδρας η οποία περιλαμβάνει παροχή μιας αποτελεσματικής ποσότητος αραβικού κόμμεος σε ένα ρευστοποιημένο λίκνο που έχει τεμαχίδια ψυλλίου προς παραγωγή μιας ταχέως διασπειρωμένης πούδρας. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει περαιτέρω μια μέθοδο θεραπευτικής αγωγής κατά της δυσκοιλιότητος και μια θεραπευτική αγωγή δια συμπλήρωση ινών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100293**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οδοντόβουρτσα που έχει μια μη ολισθαίνουσα επιφάνεια
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Johnson & Johnson Consumer Products Inc. Grandview Road, Skillman, NJ 08558 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	918717/21.07.92/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Desimone Joseph 2) Goldinger A. Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μια οδοντόβουρτσα η οποία έχει μια μη ολισθαίνουσα περιοχή επί της λαβής της προς διευκόλυνση ενός καλυτέρου χειρισμού της βούρτσας. Ένα ένθετο το οποίο έχει μια επιφάνεια με προεξέχουσες νευρώσεις διαμορφώνεται σε μια ιδιαιτέρα διαδικασία χυτεύσεως και ακολούθως εισάγεται εντός του ανοίγματος το οποίον είναι διαμορφωμένον εις την λαβή της οδοντόβουρτσας. Αποκαλύπτεται επίσης μια μέθοδος παρασκευής της οδοντόβουρτσας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100299**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αυτοματοποιημένον σύστημα και μέθοδος δια την επεξεργασίαν βιολογικού υγρού
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Pall Corporation 2200 Northern Boulevard, East Hills, New York, 11548, Η.Π.Α. και λειτουργεί κατά τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 07/912169/13.07.92/US 2) 08/047447/19.04.93/US 3) 07/912731/13.07.92/US 4) 08/047446/19.04.93/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Krasnoff Eric 2) Bormann J. Thomas 3) Gsell C. Thomas 4) Pascale R. Frank 5) Matkovich I. Vlado
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κουφάκης Πέτρος, δικηγόρος, Αβέρωφ 11, 104 33 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κουφάκη-Κατσίκη Σταματία, δικηγόρος, Αβέρωφ 11, 104 33 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αυτοματοποιημένον σύστημα δια την επεξεργασίαν βιολογικού υγρού περιλαμβάνει μίαν γεννήτριαν διαφορικής πιέσεως (51), εν συγκρότημα επεξεργασίας βιολογικού υγρού (10), και μίαν αυτοματοποιημένην διάταξιν ελέγχου (50) συνδεδεμένην προς εν τουλάχιστον των γεννητρίας διαφορικής πιέσεως και του συγκροτήματος επεξεργασίας βιολογικού υγρού (10). Το αυτοματοποιημένον σύστημα ημπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον εν πορώδες μέσον εντός ενός περιβλήματος ίνα σχηματίζεται εν συγκρότημα φίλτρου, τοιούτου όπως εν συγκρότημα φίλτρου φραγμού ερυθροκυττάρων (12), εν συγκρότημα φίλτρου κενώσεως λευκοκυττάρων (13, 17) και εν συγκρότημα φίλτρου φραγμού ερυθροκυττάρων κενώσεως λευκοκυττάρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100300**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βιοεπισυναπτόμενες συνθέσεις θεραπείας και μέθοδοι χρήσης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Johnson & Johnson Consumer Products Inc. Grandview Road, Skillman, NJ, 08558, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	921819/29.07.92/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Wang C.T. Jonas 2) Liu Jue-Chen 3) Hudson Marilyn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία σύνθεση η οποία περιλαμβάνει μία διασπορά ενός βιοεπισυναπτικού το οποίο περιέχει πολυβινυλοπυρρολιδόνη και ένα καρβοξυχαρακτηριστικό πολυμερές, και νερό αποκαλύπτεται. Το pH της σύνθεσης ελέγχεται, κατά προτίμηση σε περίπου 6,0 ή λιγότερο, έτσι ώστε το βιοεπισυναπτικό να είναι μία αδιάλυτη σε νερό μορφή. Το βιοεπισυναπτικό είναι ικανό δέσμευσης νερού και άλλων κατάλληλων συστατικών, όπως καλλυντικών ή ιατρικών παραγόντων, σε μία βλεννογόνο μεμβράνη ή το δέρμα. Εάν είναι επιθυμητή η απομάκρυνση της σύνθεσης, αυτή μπορεί να απομακρύνεται με πλύσιμο με συνηθισμένο νερό βρύσης. Κατά την επαφή με νερό βρύσης, το βιοεπισυναπτικό γίνεται υδατοδιαλυτό και χάνει τα χαρακτηριστικά του επισύναψης. Μία μέθοδος επισύναψης της σύνθεσης στην επιφάνεια μιας βλεννογόνου μεμβράνης επί του δέρματος αποκαλύπτεται επίσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100301**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή κολπικής αυτοσυρραφής για την αποφυγή ακράτειας στις γυναίκες
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Lopez Francisco Garcia Rambla Mendez Nunez, 40-42-7°F, 03002 Alicante, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 9201478/15.07.92/ES 2) 9300192/03.02.93/ES 3) 9301533/08.07.93/ES
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lopez Francisco Garcia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε συσκευή κολπικής αυτοσυρραφής για την αποφυγή ουρικής ακράτειας στις γυναίκες, η οποία αποτελείται από επίμηκες σώμα (10, 26) ώστε να δύναται να συσφίγγεται με το χέρι, έχουσα στο ένα από το άκρο αυτού, μίαν προέκτασιν που σχηματίζει ειδική γωνία με τον οριζόντιο άξονα του σώματος, επέκταση προσδιορίζουσα κεφαλή (11, 29), μέσω της οποίας και με την κινητοποίηση διάταξης ελέγχου (13, 27), που προβλέπεται στη χειρολαβή ή σ' αυτό το σώμα (10, 26) ένας σφιγκτήρας (6) απελευθερώνεται ή μία βελόνη (30) στρέφεται, η δε βελόνη συνδέει κατά την αντικείμενη κατεύθυνση περιστροφής ρέμμα (36), ώστε ο σφιγκτήρας, ως επίσης και η βελόνη (30) και γι' αυτό και το ράμμα (36) διέρχονται μέσω του παραουρηθραίου ιστού (7) και του χόνδρου της ηβικής σύμφυσης (8) πραγματοποιώντας σύνδεση και αντίστοιχη ανύψωση των αντίστοιχων περιοχών του κόλπου (2) που κείται επ' αμφοτέρων των πλευρών της ουρήθρας, αποφεύγοντας την ουρική ακράτεια στις γυναίκες. Οι σφιγκτήρες (6) ως επίσης και τα ράμματα (36) συνιστούν κατά τη σύνδεση αυτών μιαν αυτοσυρραφή που διεξάγεται επ' αμφοτέρων των πλευρών της ουρήθρας (3) και κατ' αντιστοιχίαν με αμφότερα τα σημεία ή ειδικές περιοχές, που προηγουμένως εντοπίσθηκαν με την εξέταση με την αφή (οπτικής εξέτασης) και με αυτήν ταύτην την κεφαλήν της συσκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100305**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βελτιώσεις εισαγόμενες σε μήτρες για σχηματισμό χαρτονένιων κιβωτίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	B31B 3/44
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Boix Maquinaria SA Pol. Ind. Altabix-c/Villena, 20, 03203 Elche (Alicante) Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9201493/16.07.92/ES
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Boix Jaen Jose
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Δελούκα Αικατερίνη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το καλούπι το οποίον ανήκει σε μια μηχανή σχηματισμού κιβωτίου από χαρτόνι αποτελείται από τέσσαρες γωνίες σχηματισμού (1), ίσες μεταξύ των, συναρμολογημένες κατά τέτοιο τρόπον ώστε να μπορούν να κινούνται διαμήκως και εγκαρσίως για να εκτελούν τη ρύθμιση του μήκους καθώς και του πλάτους του προς σχηματισμό κιβωτίου. Η ρύθμιση του μήκους επιτυγχάνεται σαν αποτέλεσμα του ότι οι γωνίες (1) είναι συναρμολογημένες σε έδρανα (4) τα οποία κοχλιώνονται σε ατράκτους (5), όπου έκαστη των τελευταίων έχει δύο τμήματα με σπείρωμα διαφορετικής διευθύνσεως ούτως ώστε η περιστροφή των προηγούμενων να έχει σαν αποτέλεσμα αντίθετη κίνηση εκάστου ζεύγους γωνιών σχηματισμού (1) συναρμολογημένων σε εκάστη άτρακτο (5). Η ρύθμιση του πλάτους επιτυγχάνεται με βάση τη κίνηση των ρηθεισών γωνιών σχηματισμού (1) κατά μήκος γραμμικών οδηγών (8) επί των οποίων ολισθαίνουν αντίστοιχες γέφυρες. Οι γωνίες σχηματισμού (1) ολοκληρώνονται επίσης με μέσα συγκρατήσεως του κιβωτίου κατά τη διάρκεια του σχηματισμού αυτού και με μέσα πιέσεως για κόλλημα των αντίστοιχων επικαλύψεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100307**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πυκτωμένα οργανικά υγρά
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	C10L 7/04 C10L 7/02 C08J 3/11
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY, 10022, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	7/916457/20.07.92/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Wesley N. John 2) Faroog Amjad 3) Mehreteab Ammanuel 4) Barbato T. Francis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οργανικά υγρά μπορούν πολύ αποτελεσματικά να πήζουν με χρήση σε συνδυασμό με ανιονικό πολυμερές εξουδετερωμένο με αμίνη ενός βοηθητικού ρεολογικού προσθέτου. Το βοηθητικό ρεολογικό πρόσθετο είναι μία ουσία η οποία αυξάνει την γραμμικότητα του ανιονικού πολυμερούς και τις θιξότροπες ιδιότητες αυτού. Κατάλληλα βοηθητικά ρεολογικά πρόσθετα είναι αμφοτερικά οξείδια και/ή λιπαρά οξέα και/ή άλατα λιπαρού οξέος. Τα οργανικά υγρά που μπορούν αποτελεσματικά να πήζουν είναι οργανικοί διαλύτες οι οποίοι περιλαμβάνουν καύσιμα όπως υδρογονάνθρακες και αλκοόλες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100308**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντιβακτηριακή κατά της πλάκας στοματική σύνθεση
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY, 10022 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.07.93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	7/914083/16.07.92/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Nabi Nuran 2) Prencipe Michael 3) Gaffar Abdul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία στοματική σύνθεση που περιέχει ουσιαστικώς αδιάλυτο στο νερό μη κατιονικό αντιβακτηριακό κατά της πλάκας παράγοντα όπως το triclosan και ένα συνθετικό εγκάρσια συνδεδεμένο πολυμερές, όπως εγκάρσια συνδεδεμένο πολυ (μεθυλβινυλαιθέρα/μηλεϊνικό οξύ ή ανυδρίτη) σαν αντιβακτηρικό-αυξητικό παράγοντα για να αυξάνει η απελευθέρωση του αναφερθέντα αντιβακτηριακού παράγοντα σε στοματικές επιφάνειες και την κατακράτηση αυτού πάνω σε στοματικές επιφάνειες και μέθοδο προαγωγής στοματικής υγιεινής με αυτήν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	**930100335**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενώσεις και μέθοδοι αναστολής του HIV και των σχετικών ιών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(73):*	Medivir Aktiebolag Lunastigen 7, S-144 44 Huddinge, Σουηδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(61):*	920100326/21.07.92
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Lind Thomas Peter 2) Morin Michael John 3) Noreen Rolf 4) Ternansky Robert John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αγωγή του Επίκτητου Συνδρόμου Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), αναστολή της αναπαραγωγής του HIV, και σχετικών ιών και διατυπώσεις χρησιμοποιούσες παράγωγες ενώσεις θειουρίας ή άλατα αυτών περιγράφονται. Επίσης περιγράφονται νέες ενώσεις θειουρίας.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	*ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ* (71)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ.ΑΙΤ.* (21)
12/01/88	1) ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Πολυκλειδοθήκη-μπρελόκ κλειδιών	880100006
12/01/88	1) SPETSIALIZIROVANNOE TRANSPORTNOE UPRAVLENIE PO OCHISTKE GORODSKIKH TERRITORY I VODNYKH PROTOKOV (UPRAVLENIE "SPETSTRANS") 2) UKRAINSKY NAUCHNO-ISSLEDOVATEL-SKY INSTITUT METALLOV (UKRNIIMET)	Μέθοδος και συσκευή επεξεργασίας οικιακών απορριμάτων	880100008
18/01/88	SCHUKEY JURGEN	Περιστρεφόμενο πιστόνι μηχανής	880100016
20/01/88	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Σύστημα καταπολέμησης του παγετού δια της διοχετεύσεως κλιματιζόμενου αέρος επιθυμητής θερμοκρασίας (αντιπαγετικό σύστημα)	880100021
22/01/88	ΛΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	Συσκευή διαφανής εισπράξεως νομισμάτων & χαρτονομισμάτων δια τα εισιτήρια οχημάτων μαζικής μεταφοράς	880100024
27/01/88	1) ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ Ι. Ο.Ε. 2) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. Ο.Ε.	Επιφάνειες με υποδοχές & εξαρτήματα συναρμολογήσεως δια την δημιουργία πτυσσόμενου γραφείου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές	880100033
29/01/88	ΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	Το σύστημα F, μελέτη invitro ενός νέου συστήματος συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης	880100039
03/02/88	MEYER ANTON	Πρωτότυπος μέθοδος στερεάς πολλαπλής συνθέσεως βιομηχανικών εξαρτημάτων εις εργαλεία παιχνίδια	880100050
04/02/88	ΠΟΡΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.	Μηχανισμός αυτοδιευθύνσεως ζεύγους ημιαξόνων βαρέων οχημάτων που ταλαντώνονται	880100058
05/02/88	HENKEL KG AUF AK	Ξηραντήριο διασκορπισμού & μέθοδος για την λειτουργία του ξηραντηρίου	880100062
15/02/88	1) ΚΟΥΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2) ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Αυτοαναρτούμενος τροχός	880100082
15/02/88	ΣΑΚΑΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	Εξάρτημα στηρίξεως μεντεσέ δια του ενός του σκέλους επί μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως επίπλου	880100083
16/02/88	ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Τεστ ουρεάσης για την διάγνωση λοιμώξεως του γαστρικού βλενογόνου οφειλομένης σε Campylobacter Pylori	880100089
19/02/88	ΚΑΣΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	Κουζινέτο	880100090
19/02/88	NITROKEMIA IPARTELEPEK	Ζιζανιοκτόνος σύνθεσις προς μεταφυτρωτικήν χρήσιν στον αραβόσιτο	880100092
29/02/88	ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	Πολυεστερική φωλιά για δίκτυα της ΔΕΗ-Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού	880100113
04/03/88	FUEL TECH INC.	Διαδικασία για την μείωση των οξειδίων αζώτου με ελαχιστοποίηση της παραγωγής άλλων ρυπαντών	880100134
15/03/88	ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Σύστημα για ασύρματα ακουστικά χωρίς μπαταρίες & ηλεκτρονικά κυκλώματα για χρήση σε ακουστικά ή οπτικοακουστικά συστήματα πάσης φύσεως	880100157

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
15/07/88	HANTAREX SPA	Διάταξη παρακολουθήσεως για παιχνίδια βίντεο	880100472
14/09/88	SANDOZ A.G.	Βελτιώσεις εις ή σχετικά με καλσιτονίνες	880100604
04/10/88	RUXINGTON CORPORATION N.V.	Μέθοδος υποβρύχιας βαφής και διάταξη που την εφαρμόζει	880100658
05/10/88	DENIS JEAN-PIERRE	Οβίδα που προορίζεται για βολή υπό πυροβόλου	880100663
05/10/88	ARDEN MEDICAL SYSTEMS INC.	Σένσορας για την μέτρηση των αφυδρογονωσίμων με ένζυμα χημικών ειδών σε υδατικά διαλύματα	880100664
06/10/88	HOUSTON BIOTECHNOLOGY INC.	Φωσφατιδύλιον προς θεραπευτικήν αγωγήν της εκ διηθητού ιού προκαλουμένης νόσου	880100666
06/10/88	ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.	Μία γρήγορη μέθοδος για την ταυτοποίηση μιας ειδικής αλληλουχίας νουκλεϊνικού οξέος	880100669
11/10/88	SANDACO S.A.	Αναπτήρας υγροποιημένου αερίου	880100683
13/10/88	FUEL TECH INC.	Μέθοδος ελαττώσεως των οξειδίων του αζώτου σε εκλυόμενα αέρια	880100687
17/10/88	JAMES HARDIE IRRIGATION INC.	Ρυθμιστής αρδεύσεως με διάταξιν επιδείξεως στοιχείων	880100697
17/10/88	JAMES HARDIE IRRIGATION INC.	Ρυθμιστής αρδεύσεως	880100698
19/10/88	LEORATO GRAZIA MARIA	Ιατρικό εξάρτημα για ηλεκτρομαγνητοθεραπεία	880100708
24/10/88	INDUSTRIAS LORENZO S.A.	Βάση κομβίου επαφής	880100721
26/10/88	WASHINGTON RESEARCH FOUNDATION	Ανίχνευση μικροβιακής Β-λακταμάσης	880100730
31/10/88	MAGYAR TYDOMANYOS AKADEMIA TERMESZETTUDOMANYI KUTATOLABORATORIUMAI	Μέθοδος για την παρασκευή σωμάτων ειδικά δομικών μονάδων με την ανάμιξη υδραυλικά συνδεομένων, μετασκληραινομένων υλικών & ενισχυτικών ινών, προσέτι μέθοδος παρασκευής συνθετικών ινών που έχουν ανώμαλη επιφάνεια	880100735
31/10/88	DESIGNER PREMIXES INC.	Μέθοδος παρασκευής φωσφορικού οξέος & φωσφορικού ασβεστίου με χαμηλή συγκέντρωση φθορίου, προϊόντα παρασκευαζόμενα με αυτή τη μέθοδο και χρήση των προϊόντων	880100738
01/11/88	ELF FRANCE	Διάταξη διασποράς αερίου εντός υγράς φάσεως & εφαρμογή αυτής της διάταξης στην πραγματοποίηση διεργασιών που περιλαμβάνουν την μεταφορά μιας αερίου φάσεως εντός μιας υγράς φάσεως	880100740
02/11/88	BOC INC.	Μέθοδος στερεοεπιλεκτικής παρασκευής ενώσεων της 3-υποκατεστημένων-4-(φαινυλό-ανιλό)πιπεριδίνης και παραγώγων αυτών	880100742
02/11/88	RHEINMETAL GMBH	Μηχανισμός ανόρθωσης για την ανόρθωση και καθορισμένη τοποθέτηση ριπτομένων σωμάτων	880100743
02/11/88	STOPING AG	Πυρίμαχη πλάκα κλείστρου & ωθούμενο κλείστρο στην εκροή δοχείου που εμπεριέχει τετηγμένο μέταλλο	880100744
08/11/88	FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Μέθοδος παρασκευής νέων παραγώγων 4-δεμεθουανθρακυκλίνης	880100755

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
11/11/88	PHYTOGEN	Αναπαραγωγή και μετασχηματισμός του βάμβακος	880100761
11/11/88	AZZIMONTI PAOLINO S.P.A.	Μέθοδος για την συναρμολόγηση φύλλων υάλου σε μια μεταλλική κατασκευή, μέσα σύνδεσης & συγκρότημα που επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο	880100763
11/11/88	BARNICOAT JOHN DAVID	Τσάντες παραλίας	880100765
16/11/88	1) SANDOZ AG 2) THEODOR KOCHER INSTITUT	Παράγοντας ενεργοποιήσεως ουδετεροφίλων	880100775
25/11/88	WM. WRIGLEY JR. COMPANY	Μέθοδος παρασκευής τσίχλας με επικαλυμμένα με κερί συστατικά επιβραδυνομένης απόδοσης	880100799
13/12/88	A. BERNI AND FIGLI SRL	Συσκευή για τη συλλογή τομάτας	880100835
13/12/88	ALTRACK LIMITED	Κατασκευή ελαστικού	880100836
15/12/88	CIBA-GEIGY A.G.	Άλας τρομεθαμίνης του 1-μεθύλ-Β-οξο-Α-(φαινυλοκαρβομουλό)-2-πυρρολοπροπιονιτριλίου	880100839
20/12/88	SANDOZ AG	Νέα κρυσταλλική μορφή κυκλοσπορίνης, μέθοδος παραγωγής της, φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες αυτή και η χρήση της	880100850
21/12/88	GLAXO GROUP LIMITED	Υδατικές διαμορφώσεις που περιέχουν ένα παράγωγο πιπεριδινυλκυκλοπεντυλεπτενοϊκού οξέος	880100854
22/12/88	LEGEAI BERNARD	Προκατασκευασμένες πλάκες κυρίως για την πραγματοποίηση δαπέδων	880100855
22/12/88	NORWEGIAN CONTRACTORS	Σήραγγα	880100858
23/12/88	NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBIEDINENIE PO MEKHANIZATSII, ROBOTIZATSII TRUDA I SOVERSHENSTVOVANIJU REMONTNOGO OBESPECHENIA NA PREDPRIYATIYAKH CHERNOI METALLURGII NPO "CHERMETMEKHANIZATSIA"	Κατακόρυφη φυγοκεντρική μηχανή χυτεύσεως	880100862
28/12/88	DUNA-ELELMISZER ES VEGYIARU KERESKEDELMI	Ακροφύσιο ψεκασμού γενικής χρήσεως	880100865
29/12/88	ROUSSEL-UCLAF	Μέθοδος παρασκευής νέων παραγώγων 17βητα-ΟΗ 19-Nor στεροειδών υποκατεστημένων στην 17αλφα	880100868
30/12/88	EGIS GYOGYSZERGYAR	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων υποκατεστημένου στυρολίου	880100869
04/01/89	MAERSCHELL JOHN RICHARD	Ένωση ή μίγμα βρωμίου-φωσφόρου-βορίου	890100003
09/01/89	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	Θεραπεία χολερυθρίνης από του στόματος	890100007
09/01/89	SANDOZ AG	Παράγωγα ισοκινολίνης, παρασκευή τους και χρήση τους	890100008
17/01/89	THERMO KING CORPORATION	Μονάδα κλιματισμού λεωφορείου	890100027
19/01/89	HUGHES AIRCRAFT COMPANY	Μηχανισμός συζεύξεως αυτομάτου συνδετήρος μανδαλώσεως εναντίον της παλινδρομήσεως	890100032

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
19/01/89	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA	Μέθοδος παρασκευής διδεοξυδιδευδροκαρβοκυκλικών νουκλεοσιδών	890100033
25/01/89	ΛΕΠΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Οδοντιατρικό καθρεπτάκι μιας χρήσεως	890100040
25/01/89	SANDOZ A.G. (SANDOZ S.A.)(SANDOZ LTD.)	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων εργολίνης	890100048
03/02/89	DEUTSCHE TELEPHONWERKE UND KABELIN. AG.	Συνδεσμολογική διάταξη για συσκευές τηλεπικοινωνιών	890100063
03/02/89	QUALITROL CORPORATION	Διάταξη συναρμολογήσεως παρεμβύσματος	890100063
03/02/89	ALTALANOS IPARFEJLESZTESI RT VIZEPITOIPARI TROSZT	Μέθοδος παραγωγής στρώματος εγκλείσεως το οποίο βελτιώνει τη συγκράτηση νερού & θρεπτικών ουσιών εδαφών	890100064
06/02/89	NITROKEMIA IPARTELEPEK	Μέθοδος παρασκευής Ν-φωσφονό-μεθυλό-ιμινόδιοξικού οξέος	890100070
06/02/89	NITROKEMIA IPARTELEPEK	Μέθοδος παρασκευής Ν-φωσφονομεθυλό-ιμινόδιοξικού οξέος & χλωριούχου άλατος καρβοξυλικού οξέος	890100071
06/02/89	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Διανομεύς δια την υπό σύγχρονον μέτρησιν εξαγωγήν προϊόντων μορφής πάστης	890100072
07/02/89	O.C.M.A. DI COSTANTINI MARINO & C.S.N.C.	Σύστημα μεταλλικών πλαισίων θυρών, παραθύρων & παρομοίων κουφωμάτων	890100075
16/02/89	HODGSON FRANK L.	Διάταξις υβριδίου πτέρυγος	890100090
16/02/89	BENTECH LABORATORIES INC.	Μέθοδος επαυξήσεως της περιεκτικότητος σε πρωτεΐνες, παροχής βελτιωμένης προστασίας από παγετό & επιτεύξεως της επιχρίσεως κόκκων σε εσοδειές με χρησιμοποίηση αλάτων του Chitosan	890100093
22/02/89	WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION	Βελτιωμένη μέθοδος αυτόματου ελέγχου καύσεως για περιστροφικό καυστήρα	890100107
22/02/89	THE DOW CHEMICAL COMPANY	Σύστημα πολλαπλής παροχής	890100108
23/02/89	MCNEIL-PPC INC.	Σερβιέτα υγείας με διαστελλόμενα πτερύγια	890100117
23/02/89	MCNEIL-PPC INC.	Σερβιέτα υγείας η οποία έχει ελαστικό μέσο διαμορφώσεως σχήματος	890100118
31/03/89	YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO LTD	Νέα μέθοδος παρασκευής παραγώγων ιμιδαζοπυριδινών	890100208
26/05/89	UNIVERSITY PATENTS INC.	Ενώσεις νουκλεοσιδίων & πολυνουκλεοτιδίων, θειοφωσφοραμιδίων & φωσφοροδιθειικών εστέρων & μέθοδοι	890100349
02/06/89	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Σημειωτόν και τροχάδην ρυθμικό όπως τρέχει το άλογο νέος ρυθμός και νέος χορός	890100375
06/07/89	NIXFLU AB.	Ηλεκτρονική μονάδα μνήμης και κύρια μονάδα που είναι προσαρμοσμένη για να χρησιμοποιείται μαζί της	890100430
28/08/89	INSTITUT TEKHNICHESKOI TEPLOFIZIKI AKADEMII NAUK UKRAINSKOI SSR	Μέθοδος ομογενοποιήσεως γάλακτος και συσκευή για πραγματοποίηση αυτής	890100532

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
15/11/89	YALE UNIVERSITY	Περιγραφή μεμονωμένων ανθρώπινων χρωμοσωμάτων σε μεταφασικά και μεσοφασικά κύτταρα με in situ καταστατικό υβριδισμό	890100761
04/12/89	SANDOZ LTD	Μέθοδος παρασκευής πεπτιδικών παραγώγων	890100803
20/12/89	DEERE & COMPANY	Μέθοδος και συσκευή δια την συμπίεση βάμβακος εντός καλάθου μηχανής συγκομιδής βάμβακος	890100845
14/02/90	IN-CAR SYSTEMS LTD	Τηλεφωνική συσκευή για όχημα	900100101
22/03/90	ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Ασφαλιστική παροχή αίματος και παραγώγων αίματος	900100214
16/05/90	SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION	Μέθοδος παραγωγής πολυμερών εχόντων μιαν προεπιλεγμένη δραστικότητα	900100370
26/11/91	PHILMAC PTY LTD	Εντομοανθεκτικός ψεκαστήρας	910100480
01/04/92	ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Σύστημα «Ερμής-Ορθογραφικός Διορθωτής»	920100129
15/04/92	ΚΩΣΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Θερμοηχομόνωση στα δύο προφίλ αλουμινίου	920100152
25/07/90	ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC	Συσκευή σκεδαζομένης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως	920100164
25/07/90	ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC	Συσκευή σκεδαζομένης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως	920100165
11/02/91	ETHICON INC.	Συρραπτική μηχανή δέρματος περιστρεφόμενης κεφαλής	920100222
11/02/91	ETHICON INC.	Συρραπτική μηχανή δέρματος περιστρεφόμενης κεφαλής	920100223
01/06/92	ENEA ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Διαδικασία για την επεξεργασία καθαρισμού αστικών αποβλήτων και εγκατάσταση που χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία	920100252
24/06/92	1) MALANCA GIOVANNI 2) PIERETTI VALESCA	Κιβώτιο για προϊόντα ζαχαροπλαστικής	920100280
01/07/92	ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο	920100289
06/07/92	DURA-LINE LTD	Σωληνώσεις με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής εσωτερικής επιφανείας για εγκατάσταση καλωδίων	920100294
09/07/92	ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Σύστημα για την διάλυση ενός αερίου σε ένα υγρόν ή μείγμα υγρού-στερεών	920100301
09/07/92	IMMERGAS S.P.A.	Μηχάνημα για κλιματισμό αστικών χώρων και ταυτόχρονης παραγωγής ζεστού νερού για χρήση υγιεινής	920100305
10/07/92	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	Κοσμήματα και κονκάρδες που φωτοεκπέμπουν	920100307
10/07/92	ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μέθοδος και συσκευή ισχυρής επαγωγής ιόντων και επιλεκτικής ενεργοποίησης ατόμων με φυσικό συντονισμό ταλαντώσεων πλάσματος	920100309
10/07/92	1) ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Όχημα μεταφοράς και εναποθέσεως σε φούρνους τελάρων καπνών και γερανογέφυρα εναποθέσεώς των	920100310

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
16/07/92	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα μέθοδος και διάταξη ασβεστοπολτού και λοιπών προϊόντων από τον ασβέστη	920100314
21/07/92	MEDIVIR AG	Ενώσεις και μέθοδοι αναστολής του HIV και των σχετικών ιών	920100326
23/07/92	L'OREAL	Μέθοδος αποφυγής της κακοσμίας που αναπτύσσεται κατά την βοστρύχωση των μαλλιών με την εφαρμογή κυστεαμίνης και άλλων θειούχων	920100328
23/07/92	ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	Κατασκευή φωτοηλεκτρονικού INVERTER, ικανού να παρέχει μεταβλητή τάση-συχνότητα σε δρομέα ασύγχρονης γεννήτριας για χρήση σε κάθε τύπο ανεμογεννήτριας	920100331
24/07/92	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΕ	Μηχανή ζύγισης και συσκευασίας καρφιών και μικρών μεταλλικών αντικειμένων	920100335
29/07/92	1) ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2) ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ	Αρμονικές παλινδρομικές θερμικές μηχανές	920100342
31/07/92	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Σύστημα διακοπών	920100346
10/04/90	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ	920100455
10/04/90	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ	920100456
10/04/90	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ	920100457
10/04/90	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ	920100458
10/04/90	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ	920100459
26/11/92	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA SPA	Νέα ολιγοδεοξυριβονουκλεοτίδια έχοντα αντιισχαιμικήν δραστικότητα και μέθοδος παραγωγής αυτών	920100527
10/05/91	MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA	Πετρελαιοφόρο πλοίο για την παρεμπόδιση χυσίματος ελαιοφορτίου	930100045
29/03/93	NUOVA M.A.I.P. S.P.A.	Σύστημα ρύθμισης της στάθμης εξόδου από φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες των ρευστών συστατικών διαφόρων προϊόντων, και μέθοδος διαχωρισμού	930100126
16/06/93	PLETCHER C. ERWIN	Ορθοδοντικό υποστήριγμα	930100254
23/06/93	FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG, DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	Διβάθμια πολωμένη συγκεντρωτική διάταξη	930100268

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
25/06/93	S.C.R.A.S.	Μέθοδος παρασκευής νέων Ν-παραγώγων της (φαινυλαιθύλ-Β-ΟΛ)αμίνης	930100276
25/06/93	McNEIL-PPC INC.	Χιτώνιο διατάξεως εφαρμογής αντικειμένου	930100278
07/07/93	JOHNSON & JOHNSON MERCK CONSUMER PHARMACEUTICALS CO.	Μία υδροκολλοειδής σύνθεση κόμμεος ψυλλίου	930100291
07/07/93	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS INC.	Οδοντόβουρτσα που έχει μια μη ολισθαίνουσα επιφάνεια	930100293
13/07/93	PALL CORPORATION	Αυτοποιημένον σύστημα & μέθοδος δια την επεξεργασίαν βιολογικού υγρού	930100299
14/07/93	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS INC.	Βιοεπισυναπτόμενες συνθέσεις θεραπείας και μέθοδοι χρήσης	930100300
14/07/93	LOPEZ FRANCISCO GARCIA	Συσκευή κολπικής αυτοσυρραφής για την αποφυγή ακράτειας στις γυναίκες	930100301
15/07/93	BOIX MAQUINARIA S.A.	Βελτιώσεις εισαγόμενες σε μήτρες για σχηματισμό χαρτονένιων κιβωτίων	930100305
16/07/93	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Πυκτωμένα οργανικά υγρά	930100307
16/07/93	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Αντιβακτηριακή κατά της πλάκας στοματική σύνθεση	930100308
21/07/92	MEDIVIR AKTIEBOLAG	Ενώσεις και μέθοδοι αναστολής του HIV και των σχετικών ιών	930100335

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΚΑΤΑΘΕΣΗ* (22)	*ΑΡ.ΑΙΤ.* (21)
A BERNI AND FIGLI SRL	Συσκευή για τη συλλογή τομάτας	13/12/88	880100835
ALTALANOS IPARFEJLESZTESI RT	Μέθοδος παραγωγής στρώματος εγκλείσεως το οποίο βελτιώνει τη συγκράτηση νερού και θρεπτικών ουσιών εδαφών	03/02/89	890100064
ALTRACK LIMITED	Κατασκευή ελαστικού	13/12/88	880100836
ARDEN MEDICAL SYSTEMS INC	Σένσορας για την μέτρηση των αφυδρογονωσίμων με ένζυμα χημικών ειδών σε υδατικά διαλύματα	05/10/88	880100664
AZZIMONTI PAOLINO S.P.A.	Μέθοδος για την συναρμολόγηση φύλλων υάλου σε μια μεταλλική κατασκευή, μέσα σύνδεσης και συγκρότημα που επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο	11/11/88	880100763
BARNICOAT JOHN DAVID	Τσάντες παραλίας	11/11/88	880100765
BENTECH LABORATORIES INC.	Μέθοδος επαυξήσεως της περιεκτικότητος σε πρωτεΐνες, παροχής βελτιωμένης προστασίας από παγετό και επιτεύξεως της επιχρίσεως κόκκων σε εσοδειές με χρησιμοποίηση αλάτων του Chitosan	16/02/89	890100093
BOC INC.	Μέθοδος στερεοεπιλεκτικής παρασκευής ενώσεων της 3-υποκατεστημένων-4-(φαινυλο-ανιλο)πιπεριδίνης και παραγώγων αυτών	02/11/88	880100742
BOIX MAQUINARIA S.A.	Βελτιώσεις εισαγόμενες σε μήτρες για σχηματισμό χαρτονένιων κιβωτίων	15/07/93	930100305
CIBA-GEIGY A.G.	Άλας τρομεθαμίνης του 1-μεθύλ-Β-ΟΞΟ-Α-(φαινυλο-καρβομουλό)-2-πυρρολοπροπιονιτριλίου	15/12/88	880100839
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Διανομεύς δια την υπό σύγχρονον μέτρησιν εξαγωγήν προϊόντων μορφής πάστης	06/02/89	890100072
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Πυκτωμένα οργανικά υγρά	16/07/93	930100307
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Αντιβακτηριακή κατά της πλάκας στοματική σύνθεση	16/07/93	930100308
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA SPA.	Νέα ολιγοδεοξυριβονουκλεοτίδια έχοντα αντι-ισχαιμικήν δραστικότητα και μέθοδος παραγωγής αυτών	26/11/92	920100527
DEERE & COMPANY	Μέθοδος και συσκευή δια την συμπίεση βάμβακος εντός καλάθου μηχανής συγκομιδής βάμβακος	20/12/89	890100845
DENIS JEAN-PIERRE	Οβίδα που προορίζεται για βολή υπό πυροβόλου	05/10/88	880100663
DESIGNER PREMIXES INC.	Μέθοδος παρασκευής φωσφορικού οξέος και φωσφορικού ασβεστίου με χαμηλή συγκέντρωση φθορίου, προϊόντα παρασκευαζόμενα με αυτή τη μέθοδο και χρήση των προϊόντων	31/10/88	880100738
DEUTSCHE TELEPHONWERKE UND KABELIN AG.	Συνδεσμολογική διάταξη για συσκευές τηλεπικοινωνιών	03/02/89	890100062
DUNA-ELELMISZER ES VEGYIARU KERESKEDELMI	Ακροφύσιο ψεκασμού γενικής χρήσεως	28/12/88	880100865
DURA-LINE LTD	Σωληνώσεις με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής εσωτερικής επιφανείας για εγκατάσταση καλωδίων	06/07/92	920100294
EGIS GYOGYSZERGYAR	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων υποκατεστημένου στυρολίου	30/12/88	880100869

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ELF FRANCE	Διάταξη διασποράς αερίου εντός υγράς φάσεως και εφαρμογή αυτής της διάταξης στην πραγματοποίηση διεργασιών που περιλαμβάνουν την μεταφορά μιας αερίου φάσεως εντός μιας υγράς φάσεως	01/11/88	880100740
ENEA ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Διαδικασία για την επεξεργασία καθαρισμού αστικών αποβλήτων και εγκατάσταση που χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία	01/06/92	920100252
ETHICON INC.	Συρραπτική μηχανή δέρματος περιστρεφόμενης κεφαλής	11/02/91	920100222
ETHICON INC.	Συρραπτική μηχανή δέρματος περιστρεφόμενης κεφαλής	11/02/91	920100223
FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Μέθοδος παρασκευής νέων παραγώγων 4-δεμεθουανθρακυκλίνης	08/11/88	880100755
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNGEV	Διβάθμια πολωμένη συγκεντρωτική διάταξη	23/06/93	930100268
FUEL TECH INC.	Διαδικασία για την μείωση των οξειδίων αζώτου με ελαχιστοποίηση της παραγωγής άλλων ρυπαντών	04/03/88	880100134
FUEL TECH INC.	Μέθοδος ελαττώσεως των οξειδίων του αζώτου σε εκλυόμενα αέρια	13/10/88	880100687
GLAXO GROUP LIMITED	Υδατικές διαμορφώσεις που περιέχουν ένα παράγωγο πιπεριδινυλκυκλοπεντυλεπτενοϊκού οξέος	21/12/88	880100854
HANTAREX SPA	Διάταξη παρακολουθήσεως για παιχνίδια βίντεο	15/07/88	880100472
HENKEL KG AUF AK	Ξηραντήριο διασκορπισμού και μέθοδος για την λειτουργία του ξηραντηρίου	05/02/88	880100062
HODGSON FRANK L.	Διάταξις υβριδίου πτέρυγος	16/02/89	890100090
HOUSTON BIOTECHNOLOGY INC.	Φωσφατιδύλιον προς θεραπευτικήν αγωγήν της εκ διηθητού ιού προκαλουμένης νόσου	06/10/88	880100666
HUGHES AIRCRAFT COMPANY	Μηχανισμός συζεύξεως αυτομάτου συνδετήρος μανδαλώσεως εναντίον της παλινδρομήσεως	19/01/89	890100032
IMMERGAS S.P.A.	Μηχάνημα για κλιματισμό αστικών χώρων και ταυτόχρονης παραγωγής ζεστού νερού για χρήση υγιεινής	09/07/92	920100305
IN-CAR SYSTEMS LTD	Τηλεφωνική συσκευή για όχημα	14/02/90	900100101
INDUSTRIAS LORENZO S.A.	Βάση κομβίου επαφής	24/10/88	880100721
INSTITUT TEKHNICHESKOI TEPLOFIZIKI AKADEMII NAUK UKRAINSKOI SSR	Μέθοδος ομογενοποιήσεως γάλακτος και συσκευή για πραγματοποίηση αυτής	28/08/89	890100532
JAMES HARDIE IRRIGATION INC.	Ρυθμιστής αρδεύσεως με διάταξιν επιδείξεως στοιχείων	17/10/88	880100697
JAMES HARDIE IRRIGATION INC.	Ρυθμιστής αρδεύσεως	17/10/88	880100698
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS INC.	Οδοντόβουρτσα που έχει μια μη ολισθαίνουσα επιφάνεια	07/07/93	930100293
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS INC.	Βιοεπισυναπτόμενες συνθέσεις θεραπείας και μέθοδοι χρήσης	14/07/93	930100300

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
JOHNSON & JOHNSON MERCK CONSUMER PHARMACEUTICALS COMPANY	Μία υδροκολλοειδής σύνθεση κόμμεος ψυλλίου	07/07/93	930100291
L'OREAL	Μέθοδος αποφυγής της κακοσμίας που αναπτύσσεται κατά την βοστρύχωση των μαλλιών με την εφαρμογή κυστεαμίνης και άλλων θειούχων	23/07/92	920100328
LEGEAI BERNARD	Προκατασκευασμένες πλάκες κυρίως για την πραγματοποίηση δαπέδων	22/12/88	880100855
LEORATO GRAZIA MARIA	Ιατρικό εξάρτημα για ηλεκτρομαγνητοθεραπεία	19/10/88	880100708
LOPEZ FRANCISCO GARCIA	Συσκευή κολπικής αυτοσυρραφής για την αποφυγή ακράτειας στις γυναίκες	14/07/93	930100301
MAERSCHEL JOHN RICHARD	Ένωση ή μίγμα βρωμίου-φωσφόρου-βορίου	04/01/89	890100003
MAGYAR TYDOMANYOS AKADEMIA TERMESZETTUDOMANYI KUTATOLABORATORIUMAI	Μέθοδος για την παρασκευή σωμάτων ειδικά δομικών μονάδων με την ανάμιξη υδραυλικά συνδεομένων, μετασκληραινομένων υλικών και ενισχυτικών ινών, προσέτι μέθοδος παρασκευής συνθετικών ινών που έχουν ανώμαλη επιφάνεια	31/10/88	880100735
MALANCA GIOVANNI	Κιβώτιο για προϊόντα ζαχαροπλαστικής	24/06/92	920100280
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	Θεραπεία χολερυθρίνης από του στόματος	09/01/89	890100007
McNEIL-PPC INC.	Σερβιέτα υγείας με διαστελλόμενα πτερύγια	23/02/89	890100117
McNEIL-PPC INC.	Σερβιέτα υγείας η οποία έχει ελαστικό μέσο διαμορφώσεως σχήματος	23/02/89	890100118
McNEIL-PPC INC.	Χιτώνιο διατάξεως εφαρμογής αντικειμένου	25/06/93	930100278
MEDIVIR AG	Ενώσεις και μέθοδοι αναστολής του HIV και των σχετικών ιών	21/07/92	920100326
MEDIVIR AKTIEBOLAG	Ενώσεις και μέθοδοι αναστολής του HIV και των σχετικών ιών	21/07/92	930100335
MEYER ANTON	Πρωτότυπος μέθοδος στερεάς πολλαπλής συνθέσεως βιομηχανικών εξαρτημάτων εις εργαλεία παιχνίδια	03/02/88	880100050
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA	Πετρελαιοφόρο πλοίο για την παρεμπόδιση χυσίματος ελαιοφορτίου	10/05/91	930100045
NAUCHNO-PROIZVODSVENNOE OBIEDINENIE PO MEKHANIZATSII, ROBOTIZATSII TRUDA I SOVERSHENSTVOVANIJU REMONTNOGO OBESPECHENIA NA PREDPRIYATIYAKH CHERNOI METALLURGII NPO "CHERMETMEKHANIZATSIA"	Κατακόρυφη φυγοκεντρική μηχανή χυτεύσεως	23/12/88	880100862
NITROKEMIA IPARTELEPEK	Ζιζανιοκτόνος σύνθεσις προς μεταφυτρωτικήν χρήσιν στον αραβόσιτο	19/02/88	880100092
NITROKEMIA IPARTELEPEK	Μέθοδος παρασκευής N-φωσφονό-μεθυλό-ιμινό-διοξικού οξέος	06/02/89	890100070
NITROKEMIA IPARTELEPEK	Μέθοδος παρασκευής N-φωσφονομεθυλό-ιμινό-διοξικού οξέος και χλωριούχου άλατος καρβοξυλικού οξέος	06/02/89	890100071

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
NIXFLU AB	Ηλεκτρονική μονάδα μνήμης και κύρια μονάδα που είναι προσαρμοσμένη για να χρησιμοποιείται μαζί της	06/07/89	890100430
NORWEGIAN CONTRACTORS	Σήραγγα	22/12/88	880100858
NUOVA M.A.I.P S.P.A.	Σύστημα ρύθμισης της στάθμης εξόδου από φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες των ρευστών συστατικών διαφόρων προϊόντων, και μέθοδος διαχωρισμού	29/03/93	930100126
O.C.M.A. DI COSTANTINI MARINO & C.S.N.C.	Σύστημα μεταλλικών πλαισίων θυρών, παραθύρων και παρομοίων κουφωμάτων	07/02/89	890100075
ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.	10/04/90	920100455
ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.	10/04/90	920100456
ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.	10/04/90	920100457
ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.	10/04/90	920100458
ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP	Μέθοδος για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων και λειτουργίες εκτελεστή χρησιμοποιώντας την ογκοστατίνη Μ.	10/04/90	920100459
ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.	Συσκευή σκεδαζομένης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως	25/07/90	920100164
ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.	Συσκευή σκεδαζομένης ολικής εσωτερικής ανακλάσεως	25/07/90	920100165
ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.	Μία γρήγορη μέθοδος για την ταυτοποίηση μιας ειδικής αλληλουχίας νουκλεϊνικού οξέος	06/10/88	880100669
PALL CORPORATION	Αυτοποιημένον σύστημα και μέθοδος δια την επεξεργασίαν βιολογικού υγρού	13/07/93	930100299
PHILMAC PTY LTD	Εντομοανθεκτικός ψεκαστήρας	26/11/91	910100480
PHYTOGEN	Αναπαραγωγή και μετασχηματισμός του βάμβακος	11/11/88	880100761
PIERETTI VALESCA	Κιβώτιο για προϊόντα ζαχαροπλαστικής	24/06/92	920100280
PLETCHER C. ERWIN	Ορθοδοντικό υποστήριγμα	16/06/93	930100254
QUALITROL CORPORATION	Διάταξη συναρμολογήσεως παρεμβύσματος	03/02/89	890100063
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA	Μέθοδος παρασκευής διδεοξυδιδεϋδροκαρβοκυκλικών νουκλεοσιδών	19/01/89	890100033
RHEINMETAL GMBH	Μηχανισμός ανόρθωσης για την ανόρθωση και καθορισμένη τοποθέτηση ριπτομένων σωμάτων	02/11/88	880100743
ROUSSEL-UCLAF	Μέθοδος παρασκευής νέων παραγώγων 17βητα-ΟΗ 19-NOR στεροειδών υποκατεστημένων στην 17αλφα	29/12/88	880100868
RUXINGTON CORPORATION N.V.	Μέθοδος υποβρύχιας βαφής και διάταξη που την εφαρμόζει	04/10/88	880100658
S.C.R.A.S.	Μέθοδος παρασκευής νέων Ν-παραγώγων της (φαινυλαιθυλ-Β-ΟΛ)αμίνης	25/06/93	930100276

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
SANDACO S.A.	Αναπτήρας υγροποιημένου αερίου	11/10/88	880100683
SANDOZ A.G.	Βελτιώσεις εις ή σχετικά με καλσιτονίνες	14/09/88	880100604
SANDOZ A.G. (SANDOZ S.A.) (SANDOZ LTD.)	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων εργολίνης	25/01/89	890100048
SANDOZ AG	Παράγοντας ενεργοποιήσεως ουδετεροφίλων	16/11/88	880100775
SANDOZ AG	Νέα κρυσταλλική μορφή κυκλοσπορίνης, μέθοδος παραγωγής της, φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες αυτή και η χρήση της	20/12/88	880100850
SANDOZ AG	Παράγωγα ισοκινολίνης, παρασκευή τους και χρήση τους	09/01/89	890100008
SANDOZ LTD	Μέθοδος παρασκευής πεπτιδικών παραγώγων	04/12/89	890100803
SCHUKEY JURGEN	Περιστρεφόμενο πιστόνι μηχανής	18/01/88	880100016
SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION	Μέθοδος παραγωγής πολυμερών εχόντων μιαν προεπιλεγμένη δραστικότητα	16/05/90	900100370
SPETSIALIZIROVANNOE TRANSPORTNOE UPRAVLENIE PO OCHISTKE GOROD-SKIKH TERRITORY I VODNYKH PROTO-KOV (UPRAVLENIE "SPETSTRANS")	Μέθοδος και συσκευή επεξεργασίας οικιακών απορριμάτων	12/01/88	880100008
STOPINC AG	Πυρίμαχη πλάκα κλείστρου και ωθούμενο κλείστρο στην εκροή δοχείου που εμπεριέχει τετηγμένο μέταλλο	02/11/88	880100744
THE DOW CHEMICAL COMPANY	Σύστημα πολλαπλής παροχής	22/02/89	890100108
THEODOR KOCHER INSTITUT	Παράγοντας ενεργοποιήσεως ουδετεροφίλων	16/11/88	880100775
THERMO KING CORPORATION	Μονάδα κλιματισμού λεωφορείου	17/01/89	890100027
UKRAINSKY NAUCHNO-ISSLEDOVATEL-SKY INSTITUT METALLOV (UKRNIIMET)	Μέθοδος και συσκευή επεξεργασίας οικιακών απορριμάτων	12/01/88	880100008
UNIVERSITY PATENTS INC.	Ενώσεις νουκλεοσιδίων και πολυνουκλεοτιδίων, θειοφωσφοραμιδίων και φωσφοροδιθειικών εστέρων και μέθοδοι	26/05/89	890100349
VIZEPITOIPARI TROSZT	Μέθοδος παραγωγής στρώματος εγκλείσεως το οποίο βελτιώνει τη συγκράτηση νερού και θρεπτικών ουσιών εδαφών	03/02/89	890100064
WASHINGTON RESEARCH FOUNDATION	Ανίχνευση μικροβιακής Β-λακταμάσης	26/10/88	880100730
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION	Βελτιωμένη μέθοδος αυτόματου ελέγχου καύσεως για περιστροφικό καυστήρα	22/02/89	890100107
WM. WRIGLEY JR. COMPANY	Μέθοδος παρασκευής τσίχλας με επικαλυμμένα με κερί συστατικά επιβραδυνομένης απόδοσης	25/11/88	880100799
YALE UNIVERSITY	Περιγραφή μεμονωμένων ανθρώπινων χρωμοσωμάτων σε μεταφασικά και μεσοφασικά κύτταρα με IN SITU καταστατικό υβριδισμό	15/11/89	890100761
YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO L	Νέα μέθοδος παρασκευής παραγώγων ιμιδαζοπυριδινών	31/03/89	890100208
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα μέθοδος και διάταξη ασβεστοπολτού και λοιπών προϊόντων από τον ασβέστη	16/07/92	920100314

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	Το σύστημα F, μελέτη invitro ενός νέου συστήματος συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης	29/01/88	880100039
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	Κοσμήματα και κονκάρδες που φωτοεκπέμπουν	10/07/92	920100307
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Σύστημα για ασύρματα ακουστικά χωρίς μπαταρίες και ηλεκτρονικά κυκλώματα για χρήση σε ακουστικά ή οπτικοακουστικά συστήματα πάσης φύσεως	15/03/88	880100157
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΠΕ	Μηχανή ζύγισης και συσκευασίας καρφιών και μικρών μεταλλικών αντικειμένων	24/07/92	920100335
ΖΩ·Ι·ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Τεστ ουρεάσης για την διάγνωση λοιμώξεως του γαστρικού βλενογόνου οφειλομένης σε Campylobacter Pylori	16/02/88	880100089
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Σύστημα διακοπών	31/07/92	920100346
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Πολυκλειδοθήκη-μπρελόκ κλειδιών	12/01/88	880100006
ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Σύστημα για την διάλυση ενός αερίου σε ένα υγρόν ή μείγμα υγρού-στερεών	09/07/92	920100301
ΚΑΣΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	Κουζινέτο	19/02/88	880100090
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	Πολυεστερική φωλιά για δίκτυα της ΔΕΗ-Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού	29/02/88	880100113
ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ Ι. Ο.Ε.	Επιφάνειες με υποδοχές και εξαρτήματα συναρμολογήσεως δια την δημιουργία πτυσσόμενου γραφείου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές	27/01/88	880100033
ΚΟΥΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Αυτοαναρτούμενος τροχός	15/02/88	880100082
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Αυτοαναρτούμενος τροχός	15/02/88	880100082
ΚΩΣΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Θερμοηχομόνωση στα δύο προφίλ αλουμινίου	15/04/92	920100152
ΛΕΠΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Οδοντιατρικό καθρεπτάκι μιας χρήσεως	25/01/89	890100040
ΛΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	Συσκευή διαφανής εισπράξεως νομισμάτων και χαρτονομισμάτων δια τα εισιτήρια οχημάτων μαζικής μεταφοράς	22/01/88	890100024
ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Σημειωτόν και τροχάδην ρυθμικό όπως τρέχει το άλογο νέος ρυθμός και νέος χορός	02/06/89	890100375
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Σύστημα καταπολέμησης του παγετού δια της διοχετεύσεως κλιματιζόμενου αέρος επιθυμητής θερμοκρασίας (αντιπαγετικό σύστημα)	20/01/88	880100021
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μέθοδος και συσκευή ισχυρής επαγωγής ιόντων και επιλεκτικής ενεργοποίησης ατόμων με φυσικό συντονισμό ταλαντώσεων πλάσματος	10/07/92	920100309
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Αρμονικές παλινδρομικές θερμικές μηχανές	29/07/92	920100342
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ	Αρμονικές παλινδρομικές θερμικές μηχανές	29/07/92	920100342
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Πολυκλειδοθήκη-μπρελόκ κλειδιών	12/01/88	880100006
ΠΟΡΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.	Μηχανισμός αυτοδιευθύνσεως ζεύγους ημιαξόνων βαρέων οχημάτων που ταλαντώνονται	04/02/88	880100058
ΣΑΚΑΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	Εξάρτημα στηρίξεως μεντεσέ δια του ενός του σκέλους επί μηχανισμού αναπτύξεως-συμπτύξεως επίπλου	15/02/88	880100083

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	Κατασκευή φωτοηλεκτρονικού INVERTER, ικανού να παρέχει μεταβλητή τάση-συχνότητα σε δρομέα ασύγχρονης γεννήτριας για χρήση σε κάθε τύπο ανεμογεννήτριας	23/07/92	920100331
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο	01/07/92	920100289
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. Ο.Ε.	Επιφάνειες με υποδοχές και εξαρτήματα συναρμολογήσεως δια την δημιουργία πτυσσόμενου γραφείου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές	27/01/88	880100033
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Όχημα μεταφοράς & εναποθέσεως σε φούρνους τελάρων καπνών και γερανογέφυρα εναποθέσεώς των	10/07/92	920100310
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Όχημα μεταφοράς και εναποθέσεως σε φούρνους τελάρων καπνών και γερανογέφυρα εναποθέσεώς των	10/07/92	920100310
ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Σύστημα «Ερμής-Ορθογραφικός Διορθωτής»	01/04/92	920100129
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Ασφαλιστική παροχή αίματος και παραγώγων αίματος	22/03/90	900100214

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* **880200004**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Το χρυσό μπουζούκι
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* Δημούδης Στέφανος
Μεγαλοπόλεως 42
Καλλιθέα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 18.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Δημούδης Στέφανος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Το χρυσό μπουζούκι κατασκευάζεται από κόκκινο ή άσπρο πηλό επισμαλτωμένο με σμάλτα διαφόρων χρωμάτων. Είναι κενόν εσωτερικώς και δύναται να φέρει μουσικό μηχανισμό, θερμόμετρο ή ρολόϊ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* **880200005**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Ο χρυσός ανεμόμυλος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* Δημούδης Στέφανος
Μεγαλοπόλεως 42
Καλλιθέα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 18.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Δημούδης Στέφανος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Ο χρυσός ανεμόμυλος κατασκευάζεται από επισμαλτωμένο πηλό διαφόρων χρωμάτων, είναι κενός εσωτερικώς και δύναται να φέρει μουσικόν μηχανισμόν, θερμόμετρον ή ρολόϊ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200009**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παιχνίδι αυτοκινούμενο με διάφορες εξωτερικές μορφές και με μηχανισμό καθέτου τροχού δια να μην πίπτει από τα άκρα της επιφανείας που κινείται
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πολυπλάστ-Κατασκευαί και Συναρμολογήσεις ΑΕΒΕ Αριστοτέλους 9, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Νικολαΐδης Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η επινόησις αναφέρεται σε κατασκευή παιχνιδιών που έχουν την ιδιότητα να μην πέφτουν από ένα επίπεδο υψηλότερο του εδάφους επί του οποίου κινούνται.

Τα παιχνίδια αυτά, φέρουν εκτός από τους δυο οπισθίους κινητηρίους τροχούς και ένα τροχό, κάθετο στο διάμηκες του παιχνιδιού, ο οποίος είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τους άλλους τροχούς που στηρίζουν το παιχνίδι στο έδαφος. Ο κάθετος τροχός κινείται και αυτός με κινητήρα, και όταν το παιχνίδι εξέλθη των άκρων του επιπέδου, στρέφει το παιχνίδι στο εσωτερικό του επιπέδου.

Τα επινοηθέντα και σχεδιαθέντα παιχνίδια είναι ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο επιβατικό και ένα με μορφή ελέφαντα ή άλλου ζώου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200010**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διαμορφωμένοι ράβδοι (προφίλ) δια την κατασκευή παιδικού κρεβατιού και παιδικό κρεβάτι από ειδικές διαμορφωμένες ράβδους
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσαρίκας Απόστολος και Υιός Ο.Ε. Κόντου 9, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσαρίκας Απόστολος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Διαμορφωμένοι ράβδοι (προφίλ) δια την κατασκευή παιδικού ή βρεφικού κρεβατιού, και παιδικό κρεβάτι κατασκευαζόμενο από τις ράβδους αυτές, που κατασκευάζονται βάσει των συνημμένων σχεδίων από αλουμίνιο ή πλαστικό υλικό και έχουν ειδικές σχεδιασθέντες διαμορφώσεις, με τις οποίες αλληλοσυνδέονται οι ράβδοι με ειδικά εξαρτήματα, δια την δημιουργία του κρεβατιού και το οποίο φέρει τέσσαρα πλευρικά πλαίσια τα οποία σύρονται και συγκρούονται μέσα στους οδηγούς των καθέτων προφίλ που χρησιμεύουν για πόδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200017**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θήκη με οπές για την τοποθέτηση αρωματικού ή αποσμητικού υλικού
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Αφοι Μαστραντώνη & Υιοί Ο.Ε. Λεωφ. Δημοκρατίας 1 Αχαρνές, 136 71 Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μαστραντώνης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Μία θήκη σε σχήμα καρδιάς που φέρει στο περίβλημα της οπές 3 από τις οποίες εξέρχεται η μυρωδιά του αρωματικού υλικού που περικλείεται στο εσωτερικό κενό χώρο 5 και που φέρει γάντζο 1 για να κρεμιέται. Τα δυο φύλλα της θήκης συναρμολογούνται μεταξύ τους δια της εισχωρήσεως των πύρρων 6 που φέρει το ένα φύλλο, στις εσοχές 4 που φέρει το άλλο φύλλο 7.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200022**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πέδιλο πλαστικό ή ελαστικό με ενσωματωμένο στη σόλα το φόντι (λωρίδες)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	ΠΑΝ-ΚΟΜ ΕΠΕ-Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Υποδημάτων Λεωφ. Βουλιαγμένης 560 Αργυρούπολη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.02.88
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πανάρετος Αλέξανδρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Πέδιλο πλαστικό ή ελαστικό με ενσωματωμένο στη σόλα του φοντί (λωρίδες), που έχει λειτουργικά πλεονεκτήματα όπως ανατομική διαμόρφωση του εσωτερικού του πέλματος με την διαμόρφωση μιάς προεξοχής 9 για να ακουμπά η καμπύλη των δακτύλων του ποδιού, το δε φόντι φέρει τις οπές 3, 6, 7, και 8 με τις οποίες δημιουργούνται λωρίδες συγκρατήσεως του πεδίλου στο πόδι. Φέρει δε προεξοχές 4 για την δημιουργία ερεθίσματος ή οπές 5 για να μην γλυστρά το πέλμα του ανθρώπου μέσα στο πέδιλο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200023**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πτυσόμενη σκάλα πολλαπλής χρήσεως
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Νικήτας Χρήστος του Ιωάννου Κλαυδιανού 1 Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	12.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Νικήτας Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κεφαλάς Κων/νος, δικηγόρος, Γ. Γενναδίου 2, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η σκάλα αυτή κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο όσο το δυνατόν καλλίτερα στις διάφορες εργασίες όπου απαιτείται η χρήση σκάλας.

Η σκάλα αυτή χάρις στους μηχανισμούς που φέρει εξασφαλίζει ανάπτυξη σε μορφή Λ και Ι καθώς επίσης και ανισοσκελή ανάπτυξη εξασφαλίζοντας ασφαλή χρήση σε οποιοδήποτε μέρος-ανώμαλη επιφάνεια.

Συγκ/να α- χάρις στον μηχανισμό της κορυφής -7-15-16- μπορούμε να την μετατρέπουμε σε σκάλα ευθεία είτε για κατακόρυφη χρήση σε οποιοδήποτε μέρος-ανώμαλο είτε για οριζόντια.

β. Χάρις στον μηχανισμό -3-4-8- μπορούμε να μεγαλώνουμε τα σκέλη όσο θέλουμε είτε σε σχήμα Λ είτε σε σχήμα Ι.

γ. Η σκάλα χάρις στους μηχανισμούς συμπτύσσεται και μεταφέρεται εύκολα και με το αυτοκίνητο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200028**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα διευθύνσεως αξόνων οχημάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσιαδήμος Βάϊος Τσιρογιάννη 10 Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσιαδήμος Βάϊος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κεφαλάς Κων/νος, δικηγόρος, Γ. Γενναδίου 2, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Είναι ένα σύστημα διευθύνσεως που συνδέεται με το τιμόνι από όπου παίρνει κίνηση με την μπάρα-2- στο μπράτσο του τροχού του Α΄ άξονα και με την μπάρα -4- μεταφέρεται ταυτόχρονα η κίνηση στο μπράτσο αρ. σχ. 5 και στην συνέχεια με μπάρα-3- στο μπράτσο του τροχού του Β΄ άξονα.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη στρέψη των τροχών των 2 μπροστινών αξόνων δηλαδή τού μόνιμου και του πρόσθετου με αποτέλεσμα την εξασφάλιση μεγαλυτέρου φορτίου προς μεταφορά και την ασφαλή στρέψη του οχήματος στις στροφές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* **880200029**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Βαλιτσάκι ζωγραφικής
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* Βακαλάκης Νεοκλής
Παπαδημητρίου 8
Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 23.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Βακαλάκης Νεοκλής
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Κεφαλάς Κων/νος, δικηγόρος, Γ. Γενναδίου 2, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Η βαλίτσα αυτή κατασκευάστηκε για να μπορούν οι άνθρωποι να ολοκληρώνουν ένα έργο ζωγραφικής χρησ/ντας τους προκατασκευασμένους πίνακες που φέρει η μία τους πλευρά ή και οι δύο ή και στο εσωτερικό της.
Η βαλίτσα αυτή περιέχει στο εσωτερικό της τα απαραίτητα εργαλεία για την ζωγραφική.
Οι πίνακες που χρησ/νται έχουν ήδη διαμορ. φωμένο το σχέδιο επάνω τους,είτε χαλκός είτε τσίγκος είτε μπρούντζος είτε αλουμίνιο είναι.
Εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για το ζωγράφισμα.
Η βαλίτσα μεταφέρεται εύκολα και προσφέρεται και για ατομική και ομαδική εκμάθηση της ζωγραφικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* **880200040**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Πλήρες σχέδιου κανονισμού λειτουργίας των ιπποδρομικών παιχνιδιών. «ΛΟΤ-ΑΛ» και «ΠΡΟ-ΠΑΡΟΛ»
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* Χρανιώτης Κων/νος
Κύπρου 8, 152 35 Βριλήσσια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 02.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Χρανιώτης Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Δύο εντελώς νέα ιπποδρομιακά παιχνίδια, βλέποντας κανείς τα δελτία παιχνιδιού του καθενός γίνονται σαφέστατες όλες οι λεπτομέρειες των.
1) ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΛΟΤ-ΑΛ
Π.Χ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΔΡΧ 200
ΔΡΧ 800
ΔΡΧ 3.200
ΔΡΧ 12.800
ΔΡΧ 51.200
ΔΡΧ 204.800
Φορκάστ είναι ιπποδρομιακός όρος = σειρά τερματισμού των αλόγων σε κάθε κούρσα.
Ο παίχτης παίζει 7-12 τετράγωνα, οι τιμές που πληρώνει φαίνονται δεξιά.
Κερδίζουν, όσοι βρίσκουν 7 ή 6 φορκάστ της ιπποδρομιακής ημέρας χωρίς να ενδιαφέρει σε ποια κούρσα ήρθαν αυτά

2) ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟ-ΠΑΡΟΛ

Κούρσα	1)	ΣΤΑΥΛΟΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	2)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	3)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	4)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	5)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	6)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	7)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
»	8)	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Εδώ ο παίκτης κλείνει σε κύκλο τα άλογα που βλέπει ότι θα τερματίσουν πρώτα δηλ. Γκανιάν, ένα άλογο, είναι σαν το στάνταρ του ΠΡΟ-ΠΟ, δύο άλογα είναι η διπλή παραλλαγή του ΠΡΟ-ΠΟ, 3 άλογα είναι η τριπλή. Ακριβώς κατά τα άλλα, όπως παίζεται το πλήρες σύστημα ΠΡΟ-ΠΟ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* **880200044**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Πρωτότυπο σύστημα ψεκασμού αποτελούμενο από ειδική αντλία και φορητή αποθήκη υγρού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Πέτροβας Ηλίας
Κυπρίων Αγωνιστών 51
164 51 Αργυρούπολη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 04.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Πέτροβας Ηλίας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Η συσκευή ψεκασμού μικρών εκτάσεων αποτελείται από σύστημα αντλίας και δοχείο αποθηκεύσεως υγρού (Ι) από διάφανο πλαστικό, χωρητικότητος 4 λίτρων, κυλινδρικού σχήματος, με ογκομετρική κλίμακα (2), άνω πλαστικό πώμα (3) και κάτω συγκολλημένη πλαστική βάση (4), που επίσης φέρει δερμάτινο ιμάντα αναρτήσεως (5), δύο δίχαλα στερέωσης της αντλίας (6) και μεταλλικό σωληνάκι παροχής υγρού (7) με το οποίο συνδέεται το σύστημα αντλίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* **880200045**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Μίνι basket ball
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):* Φράγκος Αριστοτέλης
Σαρανταπόρου 43, 241 00 Καλαμάτα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 07.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Φράγκος Αριστοτέλης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
MINI BASKET-BALL, παιχνίδι τσέπης αποτελούμενο απ' το ταμπλώ (1), την λαβή (5), το καλάθι (2), την κλωστή (4) που διέρχεται το ταμπλώ στο σημείο (Α) και δένεται στις εγκοπές (6), ενώ το άλλο άκρο της καταλήγει και δένεται με την μπάλα (3). Τα σημεία (α) και (β) της κλωστής (4) συντονίζουν το παιχνίδι για καλάθια 2 ή 3 πόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200050**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Η χρήση ανεμογεννήτριας για την παραγωγή ζεστού νερού στο θερμοσίφωνα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Γλυνός Δημήτριος Λεωφ. Πρωτοπαππά 60 Άνω Ηλιούπολης, 163 42
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Γλυνός Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το μηχάνημα αυτό αποτελείται από τα πτερύγια, τα οποία με την κλίση, την οποία θα τους δώσουμε, θα μας δίνουν μια περιστροφική κίνηση, η οποία αυτή είναι δύναμη.
Κατασκευάσαμε κιβώτια μεταλλικά μεταφοράς κινήσεως με ανάλογα γρανάζια για να μεταφέρουμε την κίνηση οριζοντίως ή καθέτως εκεί όπου θα την χρησιμοποιήσουμε.
Αυξήσαμε με τον τρόπο αυτόν τη μετάδοση κινήσεως ένα προς τέσσερα με τα κιβώτια αυτά όπου αναφέρουμε με γρανάζια ελικοειδή από αθόρυβα και έτσι έχουμε τις στροφές όπου μας δίνει ο αέρας ως προς τις στροφές της γεννήτριας και έτσι με εκατό πενήντα στροφές των πτερυγίων έχουμε την ενέργεια για να μας δώσει ρεύμα η γεννήτρια εάν μας δώσει και περισσότερες στροφές, τα πτερύγια μας δίνει η γεννήτρια περισσότερο ρεύμα. Αυτά είναι τα στοιχεία περιληπτικώς του μηχανήματος αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200061**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ύφασμα με ειδική ραφή
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Βελίδης Μιχαήλ Ανδ. Κάλβου 105, 142 31 Ν. Ιωνία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	18.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Βελίδης Μιχαήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το επινοηθέν ύφασμα συνίσταται από δύο εφαπτόμενες λωρίδες, από το ίδιο ύφασμα, οι ούγιες (1) των οποίων ενώνονται με ειδική πλέξη (2), έτσι ώστε τα άκρα, κατά μήκος των λωρίδων να είναι ραμμένα και οι οποίες, φέρουν περιφερειακά λάστιχα (3), σε καθορισμένες αποστάσεις, με ενδιάμεσο κενό (4), χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, δίνοντας στο ύφασμα μορφή τύπου λαστέξ. Με το κόψιμο σε καθορισμένα μήκη, το επινοηθέν ύφασμα μετατρέπεται απ' ευθείας σε φούστα ή ένδυμα μόνο με το απλό γύρισμα πάνω (6) και κάτω (7), στα σημεία κοπής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200064**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μεταλλικό κάδρο φωτογραφιών με προσθήκη λουλουδιών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Χαράμογλου Χρήστος Χωριό Καρδιά, 575 00 Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Χαράμογλου Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κάδρο μεταλλικό με στήριξη αριθ. 7 που αποτελείται από μία θήκη αριθ. 2 και ένα ματσάκι ψεύτικα λουλούδια αριθ. 8.
Το κάδρο αυτό κατασκευάζεται από δύο φύλλα λαμαρίνας κατάλληλα βαμένης, φέρει δε και χώρο για γραπτό μήνυμα στο άνω μέρος αρ. 6.
Το πλεονέκτημα αυτής της καινοτομίας είναι ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε εγκοπή πάνω στο κύριο σώμα όπως συμβαίνει με τα άλλα κάδρα παρά μόνον να κολλήσουμε μία αυτοκόλλητη θήκη φωτογραφίας πάνω σε αυτό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	***(21):***	**880200065**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κάδρο φωτογραφιών και μηνυμάτων σε μορφή ανοιχτού βιβλίου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Χαράμογλου Χρήστος Χωριό Καρδιά, 575 00 Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Χαράμογλου Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κάδρο παρουσιάσεως φωτογραφιών και μηνυμάτων που αποτελείται από ένα φύλλο αριθ. 1, 1α στο οποίο το εσωτερικό φέρει αυτοκόλλητο μήνυμα αριθ. 5 και αυτοκόλλητη θήκη φωτογραφιών αριθ. 2, 2α.
Τα πλεονεκτήματα αυτού του κάδρου είναι α- Χάρις στο μονοκόματο -κεκαμένο σώμα του εξασφαλίζεται στερεή στήριξη στην επίπεδη επιφάνεια όπου το τοποθετούμε και β-Αποφεύγονται οι εγκοπές του σώματος για την τοποθέτηση των φωτογραφιών, μιά και οι θήκες τοποθετούνται αυτοκόλλητα πάνω σε αυτό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200067**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και μηχανισμός στηρίξεως θυρών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μαρμαρίδης Πέτρος 28 Οκτωβρίου 26 Αγ. Ρέντη, Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μαρμαρίδης Πέτρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαντζίκας Βασίλειος Σόλωνος 68, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις εν μέσον στηρίξεως βαρέων φύλλων θυρών, ούτως ώστε κατά το άνοιγμα/κλείσιμό τους να μην «κρεμάνε» από τους μεντεσέδες αναρτήσεώς τους.

Συμφώνως προς μίαν ενδεικτικήν προτιμωμένην εφαρμογήν της εφευρέσεως, ο προτεινόμενος μηχανισμός στερεούμενος σταθερώς εις το κάτω άκρον της θύρας εις το άκρον έναντι του άκρου συναρτήσεως της από τους μεντεσέδες, περιλαμβάνει εν ράουλον δυνάμενον να διαγράφει κυκλική τροχιά κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της θύρας και εν ελατήριον εντός σταθερού κελύφους εις τὸ οποίον μεταφέρεται δια μέσω καταλλήλου στελέχους-εμβόλου το βάρος της θύρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200068**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μπρελόκ-πολυανοιχτήρι
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Βένιου Μισέλ Ευτέρπης ΟΤ 115 Ροδόπολη, 145 65 Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Βένιου Μισέλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το μπρελόκ-πολυανοικτήρι είναι ένα κομψό και χρήσιμο εργαλείο στο οποίο ο χρήστης κρεμάει τα κλειδιά του και συγχρόνως ανοίγει πώματα φιαλών και κονσερβών μπύρας, αναψυκτικών, μεταλλικών νερών και χυμών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200069**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σκίαστρο (γείσος)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Βένιου Μισέλ Ευτέρπης ΟΤ 115 Ροδόπολη, 145 65 Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Βένιου Μισέλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα εύκαμπτο ελαφρύ αντικείμενο που προστατεύει τα μάτια από τις ηλιακές ακτίνες. Στηρίζεται στο σκελετό των γυαλιών δια μέσου οπών (1) στους βραχίονες των γυαλιών χωρίς να ενοχλεί τον χρήστη, και τον προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία.
Το σκίαστρο έχει δύο οπές (1) στα άκρα που περνούν σε οποιοδήποτε σκελετό γυαλιών και στο σώμα (2) που προσφέρει σκιά στην όραση του χρήστη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200073**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καπνοφυτευτική μηχανή
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Φασούλας Γεώργιος Κοκκινιά, 511 00 Γρεβενά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.03.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Φασούλας Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση είναι καπνοφυτευτική μηχανή. Συνδέεται για την λειτουργία της σε γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) ή σκαλιστικό μηχάνημα. Αποτελείται από μία βάση, που συνδέεται, όπως παραπάνω αναφέρω, μία βάση στρογγυλή, ένα άξονα με δύο ρουλεμάν, ένα περιστρεφόμενο δίσκο, ένα υνί (για την διάνοιξη), δύο κυλίνδρους σύσφιξης φυτού, δύο ρόδες και δύο πτερύγια δεξιά και αριστερά στο υνί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200096**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παιχνίδι «6 μικροί ταχυδρόμοι»
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Στεργίου Κων/νος Άστρους 94-96, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.04.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Στεργίου Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Φωτεινόπουλος Γεώργιος, δικηγόρος, Αιόλου 102, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Δαλιάνης Ευάγγελος, Άστρους 94-96, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το παιχνίδι «6 μικροί ταχυδρόμοι» είναι ένα ευχάριστο επιτραπέζιο παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, που παίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό. Όλο το παιχνίδι διαδραματίζεται επάνω σε ένα ταμπλώ, όπου είναι χαραγμένη μία μικρή πόλη με τα κτίριά της, τις πλατείες της και τους δρόμους της. Το παιχνίδι αρχίζει και ο παίχτης παίρνει ίσο αριθμό επιστολών και ένα χρωματιστό πιόνι. Η χρήση των δύο ζαριών βοηθά τους παίκτες να μετακινούν τα πιόνια-ταχυδρόμους (διαφόρου χρώματος μεταξύ των) επάνω στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι έχουν κατάλληλα χαραχθεί σε πολλά τμήματα. Κατά τη κίνησή τους «οι ταχυδρόμοι» μοιράζουν στο δρόμο τους τις επιστολές και τα δέματα που έχουν χρεωθεί ο καθένας και κερδίζει όποιος τελειώσει πρώτος το μοίρασμά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200105**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στηρίγματα και κάλυμμα οροφής αυτοκινήτου δια την προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Βερνίκος Στυλιανός Πραξιτέλους 123, Πειραιά 2) Κυμηνάς Μιχαήλ Κανθάρου 53, Πειραιά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.04.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Βερνίκος Στυλιανός 2) Κυμηνάς Μιχαήλ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στηρίγματα 7 που τοποθετούνται στην οροφή επιβατικού αυτοκινήτου με σφικτήρες 3 που σφίγγονται στον νεροχύτη της οροφής και τα οποία στηρίγματα 7 περνούν μέσα σε ραφή-θήκη 2 του καλύμματος 1 και μαζύ με ράβδους 5 τεντώνουν το κάλυμμα 1 επάνω από την οροφή σε σχετική απόσταση προστατεύοντας τους επιβάτες από τον καύσωνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200114**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κάρτα με αφαιρούμενο αυτοκόλλητο θέμα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Χίου Μαρία του Ηλία Αλεξ. Διάκου 54 851 00 Ρόδος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Χίου Μαρία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ρουσάκη Ειρήνη, δικηγόρος, Ηρώων Πολυτεχνείου 50, 185 31 Πειραιά
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κάρτα που αποτελείται από δύο μέρη. Από το αυτοκόλλητο μέρος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το θέμα που πραγματεύεται ή κάρτα και που μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να κολληθεί επίσης εύκολα οπουδήποτε και από το υπόλοιπο μέρος της κάρτας, πάνω στο οποίο είναι κολλημένο το αυτοκόλλητο μέρος και το πλαίσιό του, δηλαδή το τμήμα εκείνο της κάρτας που περικλείει το αυτοκόλλητο μέρος και αποτελεί συνέχεια του θέματος του αυτοκόλλητου μέρους, πριν αυτό αφαιρεθεί από το κυρίως σώμα της κάρτας.
Το θέμα της κάρτας είναι συνήθως διαφημιστικό κάποιου μέρους της Ελλάδας. Η διαφήμιση γίνεται με τρόπο συνήθως χιουμοριστικό. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ο τρόπος κατασκευής της κάρτας. Το θέμα δηλαδή που πραγματεύεται η κάρτα είναι αυτοκόλλητο, με αποτέλεσμα να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το υπόλοιπο σώμα της κάρτας και να κολληθεί επίσης εύκολα οπουδήποτε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200116**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα χωνευτά κουτιά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση ανάποδου ταφ.
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσιόλης Αντώνιος Αγ. Δημητρίου 168, 185 44 Πειραιά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσιόλης Αντώνιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα νέα χωνευτά κουτιά εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με βάση το ανάποδο ταφ, αποτελούνται από το κυρίως κουτί, την ενσωματωμένη βάση με το ανάποδο ταφ και το καπάκι τους. Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι: τοποθετούνται στέρεα και κατά την τοποθέτησή τους αφήνουν ελεύθερο χώρο γύρω τους, διότι χτίζεται μόνον η προεξέχουσα βάση του κουτιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200117**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στεγνωτήριο υγρών υφασμάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μούρτζος Αντώνιος Βερμίου 96, Νεάπολη, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μούρτζος Αντώνιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Στεγνωτήριο υγρών υφασμάτων που αποτελείται από ένα σύστημα 3 ιμάντων αριθ. 2, 7 και 8 που περιστρέφονται με την βοήθεια κυλίνδρων αριθ. 4, 11, 6 και 12 και αριθ. 5, 9, 10, 13, 14 που μεταφέρουν τα υγρά υφάσματα εντός του στεγνωτηρίου όπου δέχονται θερμό αέρα μέσω 3 εισόδων α,β,γ, και εξέρχονται τα υφάσματα αριθ. 15 στεγνά. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι χάρις στο κύκλωμα αέρος, ο αρχικός αέρας ανακυκλώνεται -φορά-π- κατ' επανάληψη εκμεταλλευόμενη την αρχική προθέρμανση του, εξοικονομώντας κατανάλωση ενέργειας που θα απαιτείτο για την νέα εισαγωγή αέρος κατά την διάρκεια λειτουργίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200122**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στεφάνι αναρτήσεως διχτύου μπάσκετ με οπές προσαρμογής αγκίστρων αναρτήσεως, μετά διπλού μεταρρυθμιζόμενου βραχίονος στερεώσεώς του και προστιμένης πινακίδος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μορφοβασίλης Φανουρίου Ιωάννης Άστρους 142, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	12.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μορφοβασίλης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα στεφάνι 1 από σωλήνα σε διάμετρο του καλαθιού καλαθοσφαίρισεως, φέρει στην κάτω επιφάνεια του οπές 2 μέσα στις οποίες με πίεση των ελευθέρων άκρων τους εισέρχονται τα άγκιστρα 7 σχήματος Ωμέγα, τα οποία συγκρατούν το δίχτυ 8. Στο στεφάνι είναι συναρμολογημένος βραχίων 3, που φέρει επ' αυτού δεύτερο βραχίονα 4 συνδεδεμένο με κοχλία 6 και στο κενό των δύο βραχιόνων εισέρχεται η κάθετος επιφάνεια 10 επί της οποίας συσφίγγονται οι δύο βραχίονες. Ένας ταμπλάς 11 δύναται να συναρμολογηθεί στον βραχίονα 3 με δύο μπουλόνια 13 και πίσω από τον ταμπλά 11 συναρμολογείται βραχίων σχήματος Π 14 και σ' αυτόν συναρμολογείται ο βραχίων 4, ώστε να μπορεί η όλη μπασκέτα να συσφιχθεί στην κάθετο επιφάνεια 10.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200126**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καυστήρας οξύ-καυσίμου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Air Products and Chemicals, Inc., οργανωμένη κατά τους νόμους της Πολιτείας Delaware, Allentown, της Πολιτείας PA 18195, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Becker Scott Joseph 2) Mcafee Joseph Arthur 3) Wells Bradley Mark 4) Kidd Charles Thomas 5) Mullane Jr. Cornelius John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιαζιτζόγλου Ευαγγελία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το νέο πρωτότυπο σχέδιο ενός καυστήρος οξυ-καυσίμου για την θέρμανση μεταλλουργικών κλιβάνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200133**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέος τρόπος ενώσεως φοντιουπέλματος οποιουδήποτε τύπου υποδημάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πενταύρας Στυλιανού Νικόλαος Διονύσου 13, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πενταύρας Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μανιαδάκης Σωτήριος, δικηγόρος, Ομήρου 13, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο νέος τρόπος ενώσεως φοντιού-πέλματος με φερμουάρ σαν μέσο συνδέσεως-αποσυνδέσεως αυτών παρουσιάζει πρωτότυπα υποδήματα οποιουδήποτε τύπου και από οποιοδήποτε υλικό, που αποτελούνται από το πέλμα (1) σε σχήμα σκάφης, το φόντι (4), αντιδρωτικό ανατομικό πάτο (5) και κατάλληλα προσαρμοσμένο φερμουάρ (2) κατά το ένα ήμισυ στο φόντι (4) και το άλλο ήμισυ στο χείλος του πέλματος (1), που παρέχει-την δυνατότητα αλλαγής και αντικατάστασης του φοντιού από τον καταναλωτή, για συνδυασμό χρωμάτων, κατά περίπτωση αλλαγή υποδήματος ή καθαρισμό φοντιού. Μία κατ'επέκταση εφαρμογή της ιδέας προβλέπει την εφαρμογή ενός δευτέρου φερμουάρ (6), προσαρμοσμένου στην κατάλληλη θέση του φοντιού με την βοήθεια του οποίου το φόντι μετατρέπεται αναλόγως σε φόντι μποτινιού (με το τμήμα (7)), ή σε φόντι σκαρπινιού χωρίς το τμήμα (7).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200139**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βεντάλια αερισμού
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Νουχάκης Παντελής Έκτορος 24, Ν. Λιόσια, Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.05.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Νουχάκης Παντελής
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βεντάλια αερισμού που διπλώνει σε δύο, τέσσερα ή και παραπάνω τμήματα, η επίπεδη επιφάνεια (1), και συγκρατείται ανοικτή με την βοήθεια επίπεδης χειρολαβής, που τοποθετείται στο σημείο τσακίσματός της, κολλητή ή σε εγκοπές ή περασμένη σε δόντια και διανέμεται ως διαφημιστικό δώρο, με τυπωμένο διαφημιστικό μήνυμα στην επιφάνεια (1), με χαμηλό κόστος παραγωγής. Έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί, ανάμεσα στις σελίδες των περιοδικών, χωρίς να εμποδίζει στην διανομή τους.
Η χειρολαβή (8), για να συγκρατεί την επίπεδη επιφάνεια (1), δύναται να φέρει και δύο σειρές οδόντων (9, 10, 11), που προσαρμόζεται ανάμεσά τους, και την συγκρατεί σφικτά και τεντωμένη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200143**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παιχνίδι λαβύρινθος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ζάχος Σπυρίδων Προμηθέως 9, Κάτω Πατήσια, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.06.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ζάχος Σπυρίδων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παιχνίδι Λαβύρινθος, με δέκα πιόνια διαφορετικά (1) και πλαίσιο (2) στο οποίο τοποθετούνται τα πιόνια (3) καταλαμβάνοντας το 90% του πλαισίου. Τα πιόνια κινούνται οριζόντια ή κάθετα μέχρι το μεγάλο πιόνι (Α) βγει στην έξοδο (Χ). Πλεονέκτημα της εφεύρεσης είναι ότι χρειάζεται πολύ παρατηρητικότητα ώστε να γίνονται σωστές κινήσεις.
Έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται 70-80 σωστές κινήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200145**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρωτότυπο κουτί συσκευασίας ατσαλομάλλου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Παπαδάκος Δημητρίου Ιωάννης Ανθέων 19, 154 52 Ψυχικό
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.06.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παπαδάκος Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα επινόηση παρουσιάζει ένα κουτί συσκευασίας ρολών ατσαλομάλλου, η εμπρόσθια πλευρά του οποίου φέρει το με διάτρητες γραμμώσεις τμήμα (1), χωρισμένο σε τρία ίσα μέρη που μπορούν ν' αφαιρεθούν σταδιακά καθώς επίσης μπορεί να αφαιρεθεί και το καπάκι (2), με την διάτρητη γράμμωση (3) που υπάρχει στο σημείο τσακίσεως του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200146**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φόρμα-σάκος για τα νεογέννητα μωρά
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Καλαμπαλίκης Γεώργιος Βασ. Όλγας 102, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.06.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Καλαμπαλίκης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κεφαλάς Κων/νος, δικηγόρος, Γ. Γενναδίου 2, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φόρμα-σάκκος με κύριο σώμα αρ. σχ. 1, 1α που φέρει 2 μανίκια αρ. σχ. 2, που έχουν εξωτερικές θήκες αρ. 3 και που αναδιπλώνονται προς τα μέσα αρ. σχ. 3α.
Το κύριο σώμα φέρει στο κάτω μέρος του περιμετρικά κορδόνι ή φερμουάρ αρ. σχ. 4.
Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι καταργεί το παραδοσιακό «φάσκιωμα» των βρεφών, αντικαθιστώντας την κλασσική πάνα, καθώς και τα λοιπά εσώρουχα και μειώνοντας τόσο τον χρόνο φροντίδας των νεογνών, όσο και τον κίνδυνο κρυολογήματος, και ταυτόχρονα χρησιμεύει σαν μοναδικής απήχησης μέσο διαφήμισης στα μαιευτικά ιδρύματα εταιρειών και προϊόντων που αυτές παράγουν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200157**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ποδοσφαιρικός τοίχος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Δημητρίου Ιωάννης Κύπρου 98 Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.06.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Δημητρίου Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Δημητρίου Κων/νος, δικηγόρος, Ιπποκράτους 7, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Δημητρίου Κων/νος, δικηγόρος, Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Σχ. 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο «Ποδοσφαιρικός Τοίχος» αποτελείται από ένα ξύλινο ταμπλώ 2μ+2μ με δύο οπές άνω αριστερά και κάτω δεξιά διαμέτρου μιας και ημίσεως μπάλλας ποδοσφαίρου.
Από απόσταση εννέα μέτρα κάθε παίκτης που επιθυμεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι αυτό θα δύναται να σουτάρι έξη φορές προς τις οπές του ταμπλώ, τρεις επάνω και τρεις κάτω με ανάλογη συμμετοχή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200162**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Η καρέκλα-σκάλα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κουτσοπίδης Κωνσταντίνος Κέκροπος 39, Γλυφάδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.06.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κουτσοπίδης Κωνσταντίνος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην δυνατότητα μετατροπής καρέκλας σε σκάλα και αντίθετα, με προσθήκη-σκαλοπάτια, που στηρίζεται στις οριζόντιες δοκούς (4) και στους βραχίονες της καρέκλας (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200168**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υνί κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Μετοικίδης Κων/νος Σουρμένων 25, Ελευθερία, Θεσ/νίκη 2) Μπασερίδης Ιωάννης Σουρμένων 31, Ελευθερία Θεσ/νίκη 3) Πολυχρονιάδης Ιωάννης Χρυσολόρι 10, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.07.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Μετοικίδης Κων/νος 2) Μπασερίδης Ιωάννης 3) Πολυχρονιάδης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κεφαλάς Κων/νος, δικηγόρος, Γ. Γενναδίου 2, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υνί κατασκευασμένο από ενιαίο φύλλο (1) το οποίο «τσακίζεται» σε ειδικό καλούπι σχηματίζοντας το φτερό (2). Το μόνο πρόσθετο εξάρτημα είναι η ενίσχυση του φτερού του υνίου.
Το σώμα φέρει ειδικές τρύπες (4) για να συγκρατείται στο άροτρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200169**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βούρτσα χτενίσματος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Λώλος Χρήστος Μεσογείων 411, 153 42 Αγία Παρασκευή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.07.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Λώλος Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Βούρτσα χτενίσματος με πτυσσόμενο σύστημα ακίδων (3) μέσα στο απλό κέλυφος (1) και στο διάτρητο κέλυφος (2) με την πίεση της σκανδάλης (7) και εμφανιζόμενου με την περιστροφή του μοχλού (6).
Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης: Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ακίδων, μικρός όγκος, προστασία των ακίδων από τα συνυπάρχοντα με τη βούρτσα αντικείμενα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200177**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρωτότυπος συσκευασία τροφίμων, ποτών, γλυκισμάτων και ροφημάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Αδελφοί Γερακίνη & Σία Ε.Π.Ε. Δημαρχίας 9, Αιγάλεω
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.07.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Γερακίνης Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πετρακάκος Χαρίλαος, δικηγόρος, Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Πετρακάκος Χαρίλαος, δικηγόρος, Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αποτελείται από πλαστικό κύπελλο (1), δοχείο αποθήκευσης της βασικής α΄ ύλης για τη στιγμιαία παρασκευή του ποτού, τροφίμου, γλυκίσματος ή ροφήματος (2), που μπορεί είτε να εφάπτεται με το πλευρικό τοίχωμα του κυπέλλου, είτε να τοποθετείται στη μέση της κυκλικής διατομής του (2) και κάλυμμα αλουμινίου (3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200182**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός για ομαλό κλείσιμο πόρτας
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Παπανικολάου Δημήτριος 35009, Μώλος Λοκρίδος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	18.07.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παπανικολάου Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο μηχανισμός για ομαλό κλείσιμο της πόρτας αποτελείται από μία χάλκινη σωλήνα (1), από ένα ελατήριο (2), μία πατούρα (3) ένα χάλκινο δακτυλίδι (4), μία εξωτερική πατούρα (5) ένα μοχλό από σίδηρο (6) και δύο πλαστικά πώματα (7, 8).

Κλείνοντας η πόρτα ακουμπάει στο μοχλό από σίδηρο. Συγχρόνως συναντά την πίεση του ελατηρίου και έτσι επιτυγχάνουμε το απαλό κλείσιμο της πόρτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200186**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κουτί συσκευασίας και μάλιστα για υλικό επιδέσεως τραυμάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Laboratoires Urgo S.A., 42 Rue de Longvic, 21300 Chenove, Γαλλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.07.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Goudot Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βετούλη-Βαρβιτσιώτη Μαρία, δικηγόρος, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πρωτότυπο κουτί συσκευασίας αυτοκολλήτων ταινιών τραυμάτων από πλαστικό σε σχήμα παραλληλεπίπεδο, έχει διαστάσεις 10cm + 8cm + 4,5 cm και φέρει ενιαίο καπάκι το οποίο ανοιγοκλείνει με την βοήθεια της προεξοχής (1) του χείλους του κουτιού που εφαρμόζει στην αντίστοιχη εσωτερική υποδοχή (2) του καπακιου και εξωτερική προεξοχή στην γωνία του καπακιού για διευκόλυνση στο άνοιγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200190**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αναμεικτήρας πολλαπλών χρήσεων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πολυμέρης Αστέριος Δωδεκανήσου 83 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.08.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πολυμέρης Αστέριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας αναμείκτης πολλαπλών χρήσεων που εργάζεται χωρίς να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα μπαταρίας ή δικτύου παρά μόνον την μηχανική δύναμη ενός ελατηρίου -9- χάρις στο ελατήριο αυτό ένας άξονας -2- ανεβοκατεβαίνει με την βοήθεια οδηγών -7- μέσα σε κανάλια ατέρμονος κοχλία που είναι χαραγμένος στο εσωτερικό κυλινδρικής βάσεως -1- εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιστροφική κίνηση. Στο άκρο του άξονα είναι προσαρμοσμένη προπέλα αναμείξεως -3- η οποία ανακατεύει-αναμιγνύει τα υλικά. Ο αναμείκτης χρησιμεύει για την ανάμειξη του αυγολέμονου, παρασκευή καφέ φραπέ, μαρέγκας, λουκουμάδων, τηγανιτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200196**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός συλλογής ελαιοκάρπου (ατομικός)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Χονδρογιάννης Γρηγόρης Κάδμου 7, Αγία Παρασκευή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Χονδρογιάννης Γρηγόρης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κέκη Μαρία, Κάδμου 7, Αγία Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο μηχανισμός έχει το πλεονέκτημα να εγκλωβίζει το κλαρί ή φύλλο και να παίρνει τον καρπό δια του περιστρεφόμενου κυκλικού κώνου σχηματιζόμενος από ρόμβους ή γωνίες λόγω του σχηματισμού εισχωρεί παντού μέσα στο κλαρί δεν πλέκει στα φύλλα δεν κόβει τα κλαδιά, κόβει από 40-60 κιλά την ώρα, είναι χειροκίνητο, όσο πιο αργά περιστρέφεται έχουμε καλύτερη παραγωγή. Οι ελιές κάνουν και για επιτραπέζιες διότι δεν κτυπιούνται ο μηχανισμός είναι ελαφρύς ζυγίζει δύο (2) κιλά με μία σωλήνα το γύρισμα μισής στροφής δεξιά και μισής αριστερά επιτυγχάνει την μη εμπλοκή του κλαριού και αναγκαστικά και το ανακάτεμα του φύλλου και του καρπού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200197**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανή που εργάζεται χωρίς κατανάλωση καυσίμων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Γαντζίας Σπυρίδων Κηφισσού 32 Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Γαντζίας Σπυρίδων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι μία μηχανή που εργάζεται χωρίς να καταναλώνει καύσιμα.

Η μηχανή με τους κυλίνδρους της, τα έμβολα και τον στρόφαλό της, όπως περιγράφεται ανωτέρω, Σχήμα 1, εργάζεται με την πίεση που ασκεί το υγρό πάνω στα έμβολά της, όπου το υγρό που κατακλύζει τους κυλίνδρους των εμβόλων, κατά την άνοδο των εμβόλων, χύνεται στο κενό του κουτιού Νο 13 και από εκεί πέφτει και ενσωματώνεται με το υπόλοιπο υγρό, χωρίς αυτό να χάνει την πίεσή του, διότι ο μεν αέρας ωθεί πάντα προς τα κάτω την επιφάνεια του υγρού, διατηρώντας έτσι πάντα μία θετική πίεση, αλλά και διότι από τα κουτιά Νο 13 και Νο 7 δεν έχουμε διαφυγή υγρού ή αέρος.

Στο σχήμα Νο 2, η μηχανή εργάζεται με το βάρος της στήλης του υγρού που πέφτει πάνω στην επιφάνεια των εμβόλων της.

Το βάρος της στήλης του υγρού ωθεί προς τα κάτω τα έμβολα, ενώ όταν αυτά ανεβαίνουν, μέσω των επιστομίων Νο 4 και των καμπύλων σωλήνων των, το υγρό χύνεται στο κενό του κουτιού Νο 13 και από εκεί πέφτει και ενσωματώνεται με το υπόλοιπο υγρό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200200**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συμπιεστής και πολυφίλτρο προς δέσμευση παντός καυσαερίου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πακλατζής Αναστάσιος Επιδαύρου 116, 54454 Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.01.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πακλατζής Αναστάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύστημα συμπιεστού καυσαερίων και πολυφίλτρου για την δέσμευση των ρυπογόνων ουσιών της ατμόσφαιρας που προέρχονται από καύσεις παντός είδους.
Θάλαμος εξ αντισκωριακής λαμαρίνης, βιντιλατέρ, συμπίεσης, γρανάζια κίνησης, ρουλεμάν στρέψης-στήριξης.
Πολυφίλτρο ηλεκτρικό, χημικό, μηχανικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200202**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Δύο τύποι μεταβλητής κάτω πλευράς παιδικού κρεββατιού σε αλλαξιέρα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κοντζεδάκης Γεώργιος Καπετάν Γέρμαν 156, 185 46 Πειραιά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κουντζεδάκης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	-
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται στον βιομηχανικό τομέα κατασκευής παιδικών κρεββατιών. Η κατασκευή ενός παιδικού κρεββατιού με δυνατότητα ταχύτατης μετατροπής του σε αλλαξιέρα ήτο μέχρι σήμερα αδύνατος διεθνώς. Δια της περιστροφής όμως της κάτω πλευράς του κρεββατιού κατά 270° μοιρών από κατακόρυφη σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια μεταλλικών πύρρων που διαπερνούν τους ορθοστάτες του κάτω μέρους και εσωτερικά την περιστρεφόμενη πλευρά είναι δυνατή τώρα η μετατροπή ενός κρεββατιού γρήγορα σε αλλαξιέρα, εφόσον φέρει τοιούτο σύστημα (σχέδιο 1).
Η στήριξης της πλευράς σε οριζόντια θέση γίνεται μέσω καταλλήλων περιστρεφομένων βραχιόνων που υπάρχουν στις εσωτερικές πλευρές καγκέλλων (σχέδιο 2). Η αλλαγή του νηπίου γίνεται αφού πρωτα προστεθεί πάνω στην περιστραμμένη πλευρά ξύλινο τελλάρο φέρον ψάθα για την κάλυψη των κενών μεταξύ των καγκέλλων.
Η εφεύρεση αυτή είναι απόλυτα ασφαλής με πολλά πλεονεκτήματα για την μητέρα καθώς λύνει πολλά προβλήματα χρόνου, κόπου, χώρου και οικονομίας. Η κυρία και αποκλειστική χρήσης της εφεύρεσης αναφέρεται στο χώρο κατασκευής παιδικών κρεββατιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200209**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διαφορικό κουζινέτων στροφάλων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Συμπάρδης Χρήστος Αγησιλάου 19 173 41 Άγιος Δημήτριος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Συμπάρδης Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το διαφορικό αποτελείται από το πηνίο (1) που μεταδίδει την περιστροφική κίνηση στην κορώνα (2) η οποία στηρίζεται χάρις σε κοιλώματα (3) που υπάρχουν στις δύο πλευρές της πάνω στις άκρες των ημιαξονίων (4). Άνω και κάτω των κοιλοτήτων (3) υπάρχουν στρογγυλές οπές εντός των οποίων κινούνται οι ζευκτήρες (5) που είναι κυλινδρικής μορφής. Εντός των οπών των ζευκτήρων (5) εισέρχονται οι διωστήρες των κουζινέτων (6). Τα κουζινέτα (6) στερεώνονται πάνω στα κομβία των στροφάλλων των ημιαξονίων (4). Όταν περιστρέφεται η κορώνα (2) αναγκάζονται να περιστραφούν και τα ημιαξόνια (4) και κατ' επέκταση οι τροχοί των αυτοκινήτων. Όταν σταματάει ένας τροχός να περιστρέφεται τότε η περιστροφική κίνησης της κορώνας (2) μετατρέπεται σε άεργη παλλινδρομική κίνηση των διωστήρων (6) εντός των ζευκτήρων (5).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200210**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ποικιλία μπαχαρικών εις ένα μίγμα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Σωφρονάς Ηλίας Γεωργίου Τρεμπέλα 9 Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Σωφρονάς Ηλίας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ποικιλία των μπαχαρικών εις ένα μίγμα, είναι ένα απλό αποτέλεσμα, της χρησιμότητος των μπαχαρικών και τούτο διότι, με μία μόνο ενέργεια, φέρνεις αμέσως το αποτέλεσμα του επιδιωκομένου σκοπού, είτε αφορά την μαγειρική ή την ζαχαροπλαστική. Δια του ενιαίου αυτού τρόπου της συσκευασίας, των τριμμένων εις κόνιν μπαχαρικών, έχουμε διάφορον ποικιλίαν εις ένα μίγμα, με αναλόγους μεταξύ των ποσοτικάς διαφοράς, ή και ίσους. Εξαρτουμένου τούτου, από το είδος της ποικιλίας του χαρμανιού, δια τις συγκεκριμένες χρήσεις.

Ο παρασκευαστής, δύναται να προσδιορίζει την ποικιλίαν της ποσότητος των μπαχαρικών, από του ελαχίστου δυνατού έως κι του μεγίστου δυνατού, σε μεταξύ των διαφορές, έτσι που να προσδιορίζει, όσες ποικιλίες θέλει, στις ανάλογες ανάγκες της μαγειρικής ή της Ζαχαροπλαστικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200211**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Λυώμενο ποδήλατο θαλάσσης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσουλφανίδης Αλέξανδρος Γράμμου-Βίτση 4, Κάτω Πατήσια, 111 45 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσουλφανίδης Αλέξανδρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το ποδήλατο θαλάσσης αποτελείται από 15 κομμάτια συναρμολογούμενα με ειδικές υποδοχές.
Τα κομμάτια με νούμερο 1 δύναται με τα κομμάτια 3 και 4 καθώς και επίσης προσαρμόζοντας τα 5 και 2 σχηματίζουμε τον στρατζαριστό σκελετό του ποδηλάτου. Στις ημικύκλιες, λάμες προσαρμόζουμε τους αεροθαλάμους. Στην άκρη των κομματιών 1 στηρίζουμε την φτερωτή όπως στο κέντρο του 4 στηρίζουμε το 8 (λαγουδιέρα).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200212**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θήκη με προσθαφαιρούμενα κυλινδρικά αντίβαρα για την εκγύμναση των κάτω άκρων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Δ. Μήλλας και Σια Ο.Ε. Μύλων 92Α, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μήλλας Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Είναι όργανο γυμναστικής για την εκγύμναση των ποδιών. Προσαρμόζεται στα πόδια με κορδόνια (3). Έχει θήκες (1) χωρίσματα στα οποία μπαίνουν αντίβαρα (2). Οι θήκες χωρίσματα σκεπάζονται με καπάκι (6) έχει γλώσσα (5) εσωτερικά για να προστατεύει το πόδι. Έχει λάστιχο (4) σταθεροποιήσεως που πιάνει στην καμπύλη του πέλματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200213**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φορητή συσκευή ψύξεως χώρου δι 'αέρος ψυχρού
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσατσόμοιρος Αριστείδης Θέτιδος 5 & Αίαντος 152 35 Βριλήσια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσατσόμοιρος Αριστείδης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η φορητή συσκευή ψύξεως χώρου δι 'αέρος ψυχρού είναι μία οικονομική μονάδα κλιματισμού που προσφέρει στον χρήστη την αισθητή μείωση της θερμοκρασίας του χώρου χρήσεως για τους οποιουδήποτε λόγους αυτό είναι επιθυμητό.

Η φορητή συσκευή ψύξεως χώρου δι 'αέρος ψυχρού είναι πολύ απλή στη χρήση, την συντήρηση και επισκευή και πολύ οικονομική στη λειτουργία της, είναι δε χρησιμότατη ως μεταφερόμενη εύκολα σε κάθε χώρο επιθυμητό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200216**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα συναγερμού αυτοπροστασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Αθανασίου Νικολάου Ιωάννης Υψηλάντου 18 Γαλάτσι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Αθανασίου Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Αθανασίου συζ. Ιωάννου, Αργυρώ, Υψηλάντου 18, Γαλάτσι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα συναγερμού που αποτελείται από μια μπαταρία DC [1], δυο ρελέ επαφής [2], ένα μπουτόν επαφής [3], ένα τροφοδοτικό μπαταρίας [4], ένα γενικό διακόπτη [5] και μια σειρήνα [6]. Με τη χρήση της εφεύρεσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές επιτυγχάνεται να αυτοπροστατευθούν σε απόλυτο βαθμό ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει ή όχι γενική συναγερμική προστασία του χώρου όπου βρίσκονται. Το σύστημα σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση έχει το χαρακτηριστικό, ότι τοποθετείται εντός της συσκευής, η οποία εφοδιάζεται έτσι με ατομικό αυτοπροστατευτικό μηχανισμό, και δεν επηρεάζεται από τη μετακίνηση της μέσα στο χώρο και εκτός αυτού. Ο μηχανισμός ελέγχεται απολύτως από τον κάτοχο της συσκευής, που τον ενεργοποιεί στα διαστήματα απουσίας του, ώστε οποιαδήποτε ενέργεια ανεπιθύμητης μετακίνησης ή απομάκρυνσής της συσκευής τον θέτει σε λειτουργία αδιάκοπη επι πολύ χρονικό διάστημα, και εμφανή ακουστικώς, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος κλοπής και να επιτυγχάνεται επιπροσθέτως και γενικώτερη προστασία του χώρου.

ΣΧΗΜΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200218**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κρεμαστός μετακινούμενος κάδος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μπίμπας Νικόλαος Ερμού 41 546 24 Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μπίμπας Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η υπόψη εφεύρεση θα χρησιμεύει στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα πέρατα των εξωστών των οικοδομών και αντικαθιστά τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα ικριώματα.
Με την τοποθέτηση του κάδου επί υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων (ιδέ σχήμα 4) ή επί της βάσης στήριξης του (ιδέ σχήμα 5) μπορούμε άνετα να εκτελεσουμε οποιαδήποτε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό των εξωστών των οικοδομών.
Η κύρια χρήση της εφεύρεσης επομένως αφορά το σημείο αυτό δηλαδή την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200219**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας και απεικόνισης πληροφοριών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Φρυδάς Κων/νος Πάρνηθος 47 154 52 Π. Ψυχικό
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.02.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Φρυδάς Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα αυτό χρησιμεύει στην αποθήκευση, επεξεργασία και απεικόνιση μονάδων μέτρησης χρηματικών αξιών, χρονικών στιγμών και των ονομαστικών χαρακτηριστικών. Αποτελείται από το χειριστήριο (σχ. 1) και έναν ή περισσότερους πίνακες απεικόνισης (σχ. 2) των τιμών, που επικοινωνούν ασύρματα ή με καλωδική γραμμή. Στη συγκρισή του με μια απλή μηχανική καταγραφή ή σύνθεση ψηφίων, παρέχει:
— γρήγορη και εύκολη καταγραφή των πληροφοριών μέσω του πληκτρολόγιου ή αυτόματη μέσω της γραμμής (on-line) τηλεπικοινωνίας.
— αυτόματη αποθήκευση των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μνήμη.
— γρήγορη και εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών μέσω της οθόνης του χειριστήριου.
— ομοιόμορφη και ευανάγνωστη παρουσίαση πληροφοριών, καθώς και δυνατότητα αναλαμπής συγκεκριμένων πληροφοριών και ηχητικής συνοδείας κάποιας αλλαγής ή αναλαμπής πληροφοριών.
— δυνατότητα τοποθέτησης του πίνακα σε υπερυψωμένα σημεία ή σε βιτρίνες τραπεζών ή καταστημάτων, αφού η αλλαγή των πληροφοριών γίνεται με τηλεχειρισμό και η αντικατάσταση των μπαταριών είναι αραιή.
Οι χώροι εφαρμογής του είναι οι τράπεζες (σχ. 2), τα χρηματιστήρια, τα εμπορικά καταστήματα (σχ. 4) και οι σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς (σχ. 3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200254**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ελαιοσυλλογέας εδαφους-αέρος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κτιστάκης Ιωάννου Χρήστος Ανθέων 72 Ηράκλειο, Κρήτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.08.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κτιστάκης Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο Ελαιοσυλλογέας εδάφους-αέρος, τον οποίον παρουσιάζουμε αποτελεί μηχανικόν μέσον δια την συλλογή του ελαιοκάρπου και δίνει λύση για το όλο πρόβλημα της συλλογής και όχι για ένα μόνο μέρος αυτής, όπως συνέβαινε με τα μέχρι τώρα υπάρχοντα μηχανικά μέσα (ραβδιστικά κ.λπ.).

Για τη συλλογή του ελαιοκάρπου από το έδαφος χρησιμοποιεί ρεύμα αέρος, το οποίον δημιουργεί η πτερωτή Α, το οποίο αναρροφά από το έδαφος τις ελιές και διάφορα άλλα αντικείμενα (πέτρες, φύλλα, κ.λπ.) και μέσω πλαστικού εύκαμπτου σωλήνος αναρροφήσεως τα οδηγεί σε διαμέρισμα (1) του κυλίνδρου.

Η πρώτη φάση κατά αυτόν τον τρόπον έχει εκτελεστεί.

Η δεύτερη φάση που συνίσταται στον διαχωρισμό του ελαιοκάρπου από τα άχρηστα αντικείμενα συντελείται μέσα στο διαμέρισμα (1) του κυλίνδρου με τη βοήθεια του ίδιου ρεύματος αέρος και της καταλλήλου διατάξεως οπών εισαγωγής-εξαγωγής.

Με τη βοήθεια άλλου ρεύματος αέρος το οποίο δημιουργεί η πτερωτή Β ο ελαιόκαρπος οδηγείται σε δοχείο αποθήκευσης.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και ο διαχωρισμός κατά την συλλογή του ελαιοκάρπου πάνω απο το δένδρο, επιτυγχάνεται με ραβδιστικό μηχανισμό ο οποίος εκτελεί εναλλασσόμενη κίνηση μισής περιστροφής και «κτυπά» τον ελαιόκαρπον και τον αποσπά από τα κλαδιά του δένδρου και πριν προλάβει να απομακρυνθεί και να πέσει στο έδαφος, ισχυρόν ρεύμα αέρος τον οδηγεί μέσω σωλήνος αναρροφήσεως στο διαμέρισμα (1) του κυλίνδρου δια τα περαιτέρω.

Κύρια χρήση της εφεύρεσης αποτελεί η συλλογή του ελαιοκάρπου από το έδαφος (για χονδρές ελιές) και πάνω από το δένδρο (για ψιλές ελιές).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200256**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κυτίο συσκευασίας χαρτοπετσέτας ή χάρτου υγείας, σε ρολά, με διαμόρφωση του κυτίου για την στήριξή του στον τοίχο και αποκοπής του χάρτου σε τεμάχιο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Καπετανάκης Ιωάννου Απόστολος Νάξου 11 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.08.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Καπετανάκης Απόστολος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το κυτίο (1) σε μέγεθος ανάλογο με το μέγεθος του ρολού χάρτου (2) δέχεται εντός αυτού το ρολό (2), η ελεύθερη άκρη (3) του οποίου εξέρχεται από την σχισμή (4). Ο χρήστης έλκει την άκρη (3) και αποκόπτη το επιθυμητό τεμάχιο στον χαραγμένο σημείο του χάρτου. Δια την στερέωση του κυτίου στον τοίχο φέρει αυτοκόλλητη ταινία (11) ή συναρμολογείται στον τοίχο η βάση (7) σχήματος V, στο ένα σκέλος της οποίας εισέρχεται η πλευρά του κυτίου από την σχισμή (12).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**880200260**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνθετη θήκη ειδών γραφείων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πετρούλης Ματθαίου Πέτρος Γράμμου 9, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.08.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πετρούλης Πέτρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΣΧΗΜΑ:3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Η θήκη αποτελείται από δύο τμήματα. Το κάτω τμήμα (2) φέρει χώρισμα δια την υποδοχή χαρτιών σημειώσεων με άνοιγμα στην πλευρά του και διάφραγμα δια την δημιουργία της θήκης μέσα στην οποία τοποθετούνται τα μολύβια. Επιφάνεια, σχηματίζει κενό δια την στερέωση σημειωμάτων υπ' όψιν. Το άνω τμήμα αποτελεί συνέχεια του κάτω τμήματος και περιέχει δύο θήκες δια την τοποθέτηση καρφιτσών και συνδετήρων και χώρισμα που αποτελεί συνέχεια της κάτω θήκης. Περιέχει δύο κεκλιμένες επιφάνειες 9 και 15 δια την αναγραφή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Το άνω τμήμα συναρμολογείται στο κάτω με υποδοχή, μέσα στην οποία εισέρχεται η προεξοχή του κάτω τμήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200045**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κάλυμμα για καθίσματα οχημάτων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Austo i storti Ernesto, Via Pangona 64, Ιταλία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	13.09.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	—
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαλέξης Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Το επινοηθέν κάλυμμα καθισμάτων αυτοκινήτων που έχουν προσκέφαλο, έχει μια λωρίδα 4 κατασκευασμένη από μαλακά υλικά και εύκαμπτα. Τα καλύμματα έχουν τα λαστιχάκια 6 με γαντζάκια, που όταν τεντώνουν στηρίζουν το κάλυμμα στο αντίστοιχο κάθισμα του αυτοκινήτου. Στην μια άκρη του καλύμματος 4 σε όλο το μήκος της έχει προβλεφτεί το στρίφωμα 9 που τέμνεται από δύο εσοχές που περιβάλλουν τα κολωνάκια 1. Η στήριξη του καλύμματος επιτυγχάνεται με ένα μπαστουνάκι 11, που περνά μέσα από το στρίφωμα 9.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200095**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σπαστό τελάρο συσκευασίας
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Πολυμερής Στέργιος Κομνηνών 21, Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.02.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πολυμερής Στέργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα τελάρο που εξασφαλίζει απόλυτο αερισμό των μεταφερομένων προϊόντων και που έχει την δυνατότητα χάρις στο σπάσιμο των δύο μεγάλων πλευρών του στα δύο, να συμπτύσσεται και να καταλαμβάνει μικρό χώρο όταν δεν χρησ/ται. Το τελάρο προσφέρεται σε δύο τύπους. Ο -α- τύπος φέρει κολάρο με υπερυψωμένες τις γωνίες του περιμετρικά και αυτό συμβαίνει για να εξασφαλίζεται καλλίτερος αερισμός των συσκευασμένων προϊόντων. Ενώ ο β-τύπος του κολλάρου του -6α- είναι μονοκόματο και προσφέρεται για την μεταφορά φιαλών κυρίως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200222**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μετρητής κρεμαστρών ρούχων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Αντωνίου Τάσος 49 The Fairway Palmers Green London No 13, London, Μ. Βρετανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.06.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Αντωνίου Τάσος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πάσχος Ιωάννης, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 69, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Πάσχος Ιωάννης, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 69, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι μία συσκευή για την μέτρηση κρεμαστρών ρούχων επί της ράβδου, η οποία περιλαμβάνει ένα κεντρικό μέρος (Ι) που έχει έναν κύλινδρο (ρουλεμάν για να κυλάει κατά μήκος της ράβδου μ' έναν ανιχνευτή μονταρισμένον στο κεντρικό μέρος για να ανιχνεύει τις κρεμάστρες καθώς η συσκευή κινείται κατά μήκος της ράβδου και έναν μετρητή συνδεδεμένο με τον ανιχνευτή για να δείχνει τον αριθμό των κρεμαστρών που περνούν καθώς η συσκευή κινείται κατά μήκος της ράβδου και το ρουλεμάν κυλάει πάνω από τις κρεμάστρες επί της ράβδου.
Το πλεονέκτημα αυτής της εφευρέσεως είναι ότι με την παραπάνω συσκευή έχουμε οικονομία και στον χρόνο άλλα και στις δαπάνες για την μέτρηση των ρούχων επί πλέον δε και ακρίβεια στη μέτρηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200334**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χάρακας δύο πράξεων για μικρά παιδιά (πρόσθεση και αφαίρεση)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Γεωργακούδας Λάμπρος Νικήτας Χαλκιδικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.04.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Γεωργακούδας Λάμπρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κουτάντου Μαρία, δικηγόρος, Σοφοκλέους 5, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαντζίκας Βασίλειος, Σόλωνος 68, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα χάρακα-κανόνα με τον οποίο διευκολύνεται η εκμάθηση και αφοσίωση απο μικρά παιδιά των πράξεων της προσθέσεως και αφαιρέσεως. Συμφώνως με μία ενδεικτική, προτιμώμενη εφαρμογή της εφευρέσεως ο προτεινόμενος χάρακας-κανόνας είναι ευθύγραμμος και περιλαμβάνει τρεις κλίμακες με ίση βαθμονόμηση και ίσο πεδίο τιμών, όπου η μεσαία εκ των τριών κλιμάκων είναι κινητή και σε συνδυασμό με την μία σταθερή κλίμακα, η βαθμονόμηση της οποίας βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση με αυτή της κινητής κλίμακας πραγματοποιείται η πράξη της αφαίρεσης και σε συνδυασμό με τη δεύτερη σταθερή κλίμακα η βαθμονόμηση της οποίας βρίσκεται σε αντίθετη διεύθυνση με αυτή της κινητής κλίμακας πραγματοποιείται η πράξη της πρόσθεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200336**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κινητήρ εσωτερικής καύσεως δύο παλινδρομικών περιστροφικών εμβόλων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Συμπάρδης Χρήστος Αγησιλάου 19, 173 41 Αγ. Δημήτριος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Συμπάρδης Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κινητήρ εσωτερικής καύσεως που αποτελείται από δύο έμβολα (2) κυλινδρικής μορφής των οποίων η βάση είναι διαμορφωμένη σε ακμή σα μύτη κατσαβιδιού περίπου ενώ στο κέντρο των υπάρχει μία στρογγυλή οπή. Αυτά τοποθετούνται εντός δύο κυλίνδρων (1) σε ευθεία ευρισκομένους και οι οποίοι έχουν μία βάση στην οποία υπάρχει ένας κυλινδρικός άξων (16) όπου εισέρχεται στην οπή του εμβόλου (2) και ένας δακτύλιος (17) όπου εφάπτονται οι ακμές του εμβόλου έχει διατομή σαν δύο τρίγωνα ενωμένα. Στον κύλινδρο (1) υπάρχουν οι οπές εισόδου και εξόδου καυσίμου (9) (10) καθώς και στον δακτύλιο (17) υπάρχει ο σπινθηριστής (11). Το άνω μέρος των εμβόλων συνδέεται με ένα κοινό άξονα (3) στις άκρες του και στηρίζεται με περικόχλια (4). Ο άξων (3) έχει οδηγούς (6) και ολισθαίνει εντός γραναζιού (7). Το γρανάζι (7) σταθεροποιείται από άλλα γρανάζια (8) που στρέφονται σε κουζινέτα (15). Άλλος τρόπος μεταδόσεως κινήσεως είναι με δύο μπιέλες (20) οι οποίες στρέφουν αντιθέτως δύο στροφίλους (21) οι οποίοι δια των οδοντωτών αξόνων (23) και στρέφουν το έμβολο και λαμβάνουμε την κίνηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200469**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κρεβατοκάμαρα με κεφαλάρι διπλής όψης και κινητά κομοδίνα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μπούτας Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκης 7 Καματερό, Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.09.88
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μπούτας Κωνσταντίνος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αναφέρεται σε κρεβατοκάμαρα με κεφαλάρι διπλής όψης και κινητά κομοδίνα, η οποία αποτελείται από κεφαλάρι (3) του οποίου οι όψεις του είναι διαφορετικές σε χρώματα, σχέδια ή διακοσμητικά υλικά. Το κεφαλάρι (3) φέρει στο κάτω μέρος προεκτάματα (4) τα οποία βαίνουν εφαρμοστά στις αντίστοιχες υποδοχές (2) της κρεβατοκάμαρας.
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο άτομο να επιλέγει ή να αλλάζει την όψη του κεφαλαριού (3) αλλάζοντας την όλη όψη της κρεβατοκάμαρας.
Η κρεβατοκάμαρα φέρει επίσης κομοδίνο (5) το οποίο στηρίζεται με άρθρωση (6) στην κρεβατοκάμαρα και δύναται να περιστραφεί έτσι ώστε να σχηματίσει ορθή γωνία με το κεφαλάρι (3). Το κομοδίνο φέρει στο εσωτερικό του προέκταμα (7) το οποίο βαίνει και βγαίνει συρταρωτά από το κομοδίνο και μετατρέπεται σε πρόχειρο τραπέζι ή γραφείο για το άτομο που είναι στο κρεβάτι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200490**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρόσθετο κάλυμμα-βάσις λεκάνης αποχωρητηρίου με χειρολαβές
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Lopital Nederland B.V., Nijverheidsweg 17, 5061 KK Oisterwijk, Ολλανδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.11.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Van der Pas F.H.C.M. 2) Van der Meijden C.A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πατηνιώτης Μανώλης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το πρόσθετο κάλυμμα αποτελείται από την βάση 1 που περιβάλλει την λεκάνη 2 και έχει εσωτερικό στόμιο 2. Η βάση 1 τοποθετείται επάνω στην λεκάνη 2 και στηρίζεται με τους άξονες 5 επάνω σ' αυτή. Αν θέλουμε να ανυψώσουμε την πίσω επιφάνεια της βάσης 1 ώστε το κάλυμμα 7 να γέρνει προς τα εμπρός, ανορθώνονται τα στελέχη 6 και την στηρίζουν υψηλότερα.
Δυο χειρολαβές 8 με προέκταση 11 και λαβή 9, περιστρέφονται στον άξονα 5 και σταθεροποιούνται στην προεξοχή 10.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**890200491**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρόσθετο κάλυμμα-βάση λεκάνης αποχωρητηρίου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Lopital Nederland B.V., Nijverheidsweg 17, 5061 KK Oisterwijk, Ολλανδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.11.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Van der Pas F.H.C.M. 2) Van der Meijden C.A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πατηνιώτης Μανώλης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πρόσθετο κάλυμμα αποτελείται από την βάση 1 που περιβάλλει την λεκάνη 2 και έχει εσωτερικό στόμιο 2. Η βάση 1 τοποθετείται επάνω στην λεκάνη 2 και στηρίζεται με τους άξονες 5 επάνω σ' αυτή. Αν θέλουμε να ανυψώσουμε την πίσω επιφάνεια της βάσεως 1 ώστε το κάλυμμα 7 να γέρνει προς τα εμπρός, ανορθώνονται τα στελέχη 6 και την στηρίζουν υψηλότερα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200071**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Επιτραπέζιο τηλεφωνικό κέντρο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D-8000 München 2, Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.03.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Karlheinz Krabbe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το επιτραπέζιο τηλεφωνικό κέντρο έχει ουσιαστικά ορθογώνια διαμόρφωση (μορφή). Το τμήμα του κέντρου, το οποίο περιλαμβάνει το πληκτρολόγιο είναι διαμορφωμένο, στην περιοχή που είναι στραμμένη προς τον χρήστη, υπό κλίση και θολωτό (καμπυλωτό). Η χειροσυσκευή, δηλαδή το ακουστικό, βρίσκεται σε εγκάρσια ως προς τον χρήστη θέση αποθέσεως. Ανάμεσα στο πληκτρολόγιο και την θέση αποθέσεως της χειροσυσκευής βρίσκονται δύο χωριστά μεταξύ τους πλαίσια αναγραφής για την εγγραφή των καλουμένων με ταχεία επιλογή συνδρομητών. Ανάμεσα στα πλαίσια αναγραφής προβλέπεται ένα καλυπτήριο πλέγμα με ένα μεγάφωνο που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του περιβλήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200182**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Επεξεργαστής επικαλυπτομένης συσχέτισης για την δημιουργία συνθετικής σειράς υδροφώνων για ανθυποβρυχιακά συστήματα SONAR
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Ελληνικό Δημόσιο, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Χολαργός, Στρατ. Παπάγου 2) Στεργιόπουλος Στέργιος, Αγ. Βαρβάρας 17, Δάφνη Αττικής 3) Edmund Sullivan, 136 Wapping Rd, Portsmouth, R.I. 028 71 Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.06.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Edmund Sullivan 2) Στεργιόπουλος Στέργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Καμπίτσης Αντώνιος, Παπαρρηγοπούλου 2, 105 61 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραγκούσης Φραγκ., Αλωπέκης 23, 106 75 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας τρόπος για την επέκταση του ενεργητικού μήκους μιας ρυμουλκούμενης πραγματικής σειράς υδροφώνων χρησιμοποιώντας την επικάλυψη των διαδοχικών θέσεων των υδροφώνων της σειράς καθώς η σειρά κινείται προς τα εμπρός εντός του νερού. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην επικάλυψη χρησιμοποιούνται από έναν επικαλυπτόμενο συσχετιστή για την παροχή παραγόντων διορθωτών φάσης στην διαδικασία επεξεργασίας σημάτων για την παραγωγή συνθετικής σειράς υδροφώνων. Ο επικαλυπτόμενος συσχετιστής συνεχίζει να διϋλίζει τους παράγοντες διορθωτές χρησιμοποιώντας τις επερχόμενες χρονικά μετρήσεις των υδροφώνων της πραγματικής σειράς.

F I G. 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200186**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στροβιλοστροφείον προσαρτισμένο εις πτέρυγα εν συνδυασμώ με στροβίλους για αεροσκάφη και ελικόπτερα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Κουτσουπίδης Θεόδωρος, Κέκροπος 39, Γλυφάδα, 166 75 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.06.90
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	07/407313/14.09.89/Η.Π.Α.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κουτσουπίδης Θεόδωρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αεροσκάφος με δυνατότητες κάθετης προσγείωσης ή απογείωσης περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ωστικών δυνάμεων ή και συστήματα ισχύος παραγωγής ώσης. Κάθε πτέρυγα περιλαμβάνει αεροτομές με πτερύγια ώσης τοποθετημένα στην κάτω καμπυλότητα της πτέρυγας. Στροφείο προσαρτάται στο άκρο κάθε πτέρυγας και περιστρέφεται παράλληλα ως προς τον οριζόντιο άξονα της πτέρυγας. Τα πτερύγια ώσης είναι ρυθμιζόμενα ώστε να σχηματίζουν ένα επίμηκες ακροφύσιο ελεγχόμενου αυχένα, και με συνεργασία του στροφείου να παράγει ώση. Το στροφείο κινείται από ένα στροβιλοστροφείο πτέρυγας. Ένας οποιοσδήποτε συνδυασμός συστημάτων ισχύος παραγωγής ώσης παρέχει συμπιεσμένο αέρα ή ωστικά αέρια για την κίνηση του στροβιλοστροφείου το οποίο είναι τοποθετημένο παράλληλα και πάνω ως προς το στροφείο. Το στροβιλοστροφείο πτέρυγας είναι προσαρτημένο στο ακροπτερύγιο.

FIG. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200287**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ιωσηφίδης Μενέλαος Παύλου Νιρβάνα 11, Χαλάνδρι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.08.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ιωσηφίδης Μενέλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Με τη συσκευή αυτή εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια της ατμοσφαιρικής υποπίεσης μέσω της στήλης νερού εντός του σωλήνος, με την άνοδο και κάθοδο των κυματισμών της θαλάσσης.
Επίσης, επιτυγχάνουμε και την άνοδο και κάθοδο της στήλης νερού και έχουμε την αποδιδομένην ενέργεια καθώς και την αφαλάτωση λόγω υποπιέσεως και διαφοράς θερμοκρασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200291**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ωτοκαθαριστής
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τζώρτζης Κων/νος Ρήγα Φεραίου 14, 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.04.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τζώρτζης Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση είναι ένα STICK καθαρισμού του ακουστικού πόρου. Το STICK αποτελείται από ένα συμπαγή κυλινδρικό στέλεχος, το οποίο στη μία άκρη του έχει μία κοίλη ημισφαιρική κεφαλή και στην άλλη μικρά δόντια για το περιτύλιγμα βάμβακος. Η ύλη που είναι κατασκευασμένο είναι ενισχυμένη πολυστερίνη που έχει μεγάλη ελαστικότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200292**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κλειδαριά ασφαλείας για συρόμενες πόρτες κτιρίων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσένες Π. & Σια Ο.Ε. Κωστή Παλαμά 34, 131 22 Ν. Λιόσια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.04.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσένες Παναγιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κλειδαριά ασφαλείας που χρησιμοποιείται στις συρόμενες πόρτες κτιρίων, αποτελείται από τα σώματα (1) και (13), τα φορεία (2), τα μάνδαλα (3) τους αποστάτες (4) το γρανάζι (5), τον χειρομοχλό (6), τις ροδέλες (7) και (8), τους κοχλίες συνδέσεως (9), (10), (14), (15), (16), (17), την βάση (11), και τις ντίζες (12). Τα παραπάνω εξαρτήματα τοποθετούνται στις συγκεκριμένες θέσεις, όπως φαίνεται στα σχήματα (4) και (5). Η ασφάλιση της πόρτας από την κλειδαριά παρέχεται από τα δύο μάνδαλα (3), και τις δύο ντίζες (12) ως εξής. Όταν ο χειρομοχλός (6) είναι στην οριζόντια θέση Α, (σχήμα 4) η πόρτα είναι απασφαλισμένη. Αν στραφεί ο χειρομοχλός προς τα κάτω (θέση Α΄) η πόρτα είναι ασφαλισμένη, διότι τα μάνδαλα (3) έχουν πλησιάσει μεταξύ των και ασφαλίζουν (αγκιστρώνουν) στην βάση (11) του κασώματος. Ταυτόχρονα και οι ντίζες (12) έχουν απομακρυνθεί μεταξύ των και ασφαλίζουν στο πάνω και κάτω οριζόντιο κάσωμμα. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι η κλειδαριά έχει την δυνατότητα να ασφαλίζει τις συρόμενες πόρτες κτιρίων σε τέσσερις θέσεις ταυτόχρονα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200293**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αυτοκόλλητα πλακίδια τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, ορείχαλκο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Σαλούφας Γεώργιος, Αλίμου 24, 174 55 Καλαμάκι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.12.89
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Σαλούφας Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βλαχοθανάση - Σαλούφα Καλλιόπη, Αλίμου 24, 174 55 Καλαμάκι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλακίδια τοίχου διαφόρων σχημάτων και σχεδίων από ελαφρύ και λεπτό έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού ή ορείχαλκου, αυτοκόλλητα για επικάλυψη μεγάλων επιφανειών, τοίχων, οροφής, βιτρινών κ.λπ.

Λόγω υψηλής αντοχής, στιλπνότητας και εύκολης εφαρμογής από άτομα χωρίς ιδιαίτερη ειδίκευση, η χρησιμότητα των μεταλλικών πλακιδίων είναι μεγάλη για χώρους εργασίας με ειδικές ανάγκες καθαριότητας και αποστείρωσης όπως εργαστήρια, ιατρεία, χειρουργεία, κουζίνες νοσοκομείων, ξενοδοχείων, πλοίων, βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, δημόσιοι χώροι, γυμναστήρια, γήπεδα κ.ά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**910200312**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τερματικές συσκευές επικοινωνιών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	DeTeWe-Deutsche Telephonwerke AG & Co Wrangelstrasse 100, 1000 Berlin 36, Γερμανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.10.91
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Karl Büchin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η τερματική συσκευή επικοινωνιών αποτελείται από ένα επάνω και ένα κάτω κέλυφος. Το κάτω κέλυφος έχει τριγωνική διατομή με περιφερειακή θολωτή διαμόρφωση για την υποδοχή του επάνω κελύφους. Το επάνω κέλυφος έχει αμβλυγώνια διατομή. Η από αυτό προκύπτουσα επιμήκης κεκλιμένη επιφάνεια φιλοξενεί ένα πεδίο με πληκτρολόγιο ειδικών επιλογών, ρυθμιστή εντάσεως φωνής για μια διάταξη συνακροάσεως και το επιλογικό πληκτρολόγιο. Σε μία της πλευρά είναι η επάνω επιφάνεια εφοδιασμένη με κοιλότητες για την απόθεση της χειροσυσκευής (ακουστικού).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200097**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου EUROPA 400
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 57 ΚΜ Αθηνών-Λαμίας Οινόφυτα, Βοιωτίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.03.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τζιρακιάν Λιμπαρέτ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσακαλώζος Σωτήριος, δικηγόρος, Ακαδημίας 79, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

229

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα), τύπου EUROPA 400 κατασκευαζόμενα με διαμορφωμένους δοκούς εξ αλουμινίου με τα ίδια χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο ΠΥΧ 2000952 αλλά με σωλήνες διαστάσεων μικροτέρων για οικονομικότερες λύσεις, πλήν όμως εξ ίσου στεγανά και ασφαλή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200098**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου EUROPA 500 TB με διακοπής της θερμογέφυρας των δοκών (προφίλ) από τα οποία κατασκευάζονται
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 57 ΚΜ Αθηνών-Λαμίας Οινόφυτα, Βοιωτίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.03.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τζιρακιάν Λιμπαρέτ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσακαλώζος Σωτήριος, δικηγόρος, Ακαδημίας 79, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσακαλώζος Σωτήριος, δικηγόρος, Ακαδημίας 79, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλαίσια Αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου EUROPA 500 TB με διακοπή της θερμογέφυρας των διαμορφωμένων δοκών (προφίλ) από τους οποίους κατασκευάζονται.

Με την εφεύρεση αυτή επιτυγχάνεται η παραγωγή κουφωμάτων με δοκούς διπλού σώματος ενωμένους με υλικό που δεν επιτρέπει την μετάδοση της θερμοκρασίας από το ένα τμήμα στο άλλο του ίδιου διαμορφωμένου δοκού.

Κατά την κατασκευή των κουφωμάτων το εξωτερικό μέρος των δοκών, δεν δύναται λόγω της παρεμβολής του ειδικού σχήματος πολυαμιδίου (υλικού που δεν μεταβιβάζει την θερμοκρασία) να μεταδόσει την θερμοκρασία του στο εσωτερικό μέρος με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται ύγρανση της επιφάνειας τον χειμώνα όπως παρετηρείτο παλαιότερα προ της εφευρέσεως αυτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200103**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Δοχείο υγρών για προσωπική χρήση ενηλίκων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	ANSA COMPANY INC. New Canaan Avenue, Norwalk, Connecticut, 06850, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.03.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Iodice G. Jerry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δοχείο 1 για προσωπική χρήση ενηλίκων το οποίο διαθέτει λειτουργικό σχήμα 3 και δυνατότητα προσαρμογής συμβατικού ή εναλλακτικού καπακιού, 8, για να πίνουν υγρά ή για άλλες χρήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200154**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χειροκίνητο εργαλείο προσδέσεως με λουρί ή ταινία
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Signode Corporation 3610 West Lake Avenue, Glenview, Illinois, Η.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.04.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Crittenden David 2) Nix Robert 3) Pycha Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85, 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή προτείνεται για την εφαρμογή μιας αναδιπλουμένης σφραγίδος για την υπερκάλυψη μηκών ταινιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200221**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διεθνής γενικός τουριστικός οδηγός
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	ΛΑΔΙΚΟΥ Σ.-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Ιατρίδου 104 176 75 Καλλιθέα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κωστόπουλος Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γιαννακούλης Νικόλαος-Γεράσιμος, Ιατρίδου 104, 176 75 Καλλιθέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο διεθνής γενικός τουριστικός οδηγός σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση έχει το χαρακτηριστικό, ότι στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόγραμμα αρχειοθέτησης πληροφοριών, χωρισμένο σε ενότητες. Το σύστημα έχει σα σκοπό τη διαχείριση βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τουριστικές και γενικής μορφής πληροφορίες για όλη την Ελλάδα και για όποια ξένα κράτη θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, βλέποντας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, έγχρωμο χάρτη του διαφημιζομένου κράτους, να επιλέξει κάποιο Νόμο ή γενικότερη περιοχή που τον ενδιαφέρει. Κατόπιν, να επιλέξει κάποια επιμέρους περιοχή που ανήκει στη γενικότερη περιοχή. Επιλέγοντας την επιμέρους περιοχή (για παράδειγμα περιοχή Καβάλας) στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή εμφανίζεται ο εξής πίνακας επιλογών:
1) Χάρτη της περιοχής
2) Ιστορικές πληροφορίες περιοχής
3) Ενδιαφέρουσες τοποθεσίες περιοχής
4) Ξενοδοχεία περιοχής
5) Τουριστικές επιχειρήσεις
6)Εστιατόρια-Ταβέρνες, Bar-Disco
7) Χρήσιμες πληροφορίες
Κατ' αυτόν τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής, έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας, να δει στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, εικόνες (στατικές, κινούμενες), κείμενο, και ακούγοντας ταυτόχρονα ήχο, να πάρει πλήρως οποιαδήποτε πληροφορία, για οποιαδήποτε περιοχή της διαφημιζόμενης χώρας, εύκολα και πολύ γρήγορα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200375**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνθεση λιπάσματος με ελεγχόμενη δράση
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	KEMIRA OY P.O. Box 44 SF-00270 Helsinki, Φινλανδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	913257/04.07.92/FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ahlnäs Tomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια σύνθεση λιπάσματος ελεγχομένης επίδρασης η οποία είναι εύκολη στην χρήση και η οποία έχει την τεράστια ικανότητα να μεταφέρει άζωτο στο φυτικό οργανισμό και βελτιώνει την ανάπτυξη, ανακαλύπτεται τώρα περιλαμβάνοντας στην σύνθεση του 30-90% του βάρους του μια ένωση που περιέχει θρεπτικά συστατικά φυτών, 6-50% του βάρους νερό, 2-20% του βάρους λάδι και 2-25% του βάρους ρυθμιστική ουσία της επιφανειακής τάσης του διαλύματος του τύπου «νερό σε λάδι» (W/O), όπου η σύνθεση έχει την μορφή ενός σταθερού πολτού ή μιάς φαλακτώδους ένωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200215**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φωλιά εδράσεως αξόνων ποδοσφαιριστών
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ελευθερίου Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. Πλάτωνος 11, 54631 Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ελευθερίου Αικατερίνη 2) Σβεντζίδης Νίκος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι μια φωλιά που αποτελείται από το κύριο σώμα που είναι ένας κύλινδρος -2- όπου στον πυθμένα του -13- κάθεται ένα ρουλεμάν -3-. Από την εσωτερική πλευρά του επίπλου -5- που είναι το γνωστό μας ποδοσφαιράκι των Λούνα Παρκ υπάρχει το κάλυμμα της φωλιάς -4- που φέρει και πατούρα εφαρμογής. Η φωλιά χρησιμοποιείται για να γυρίζουν αθόρυβα και καθαρά οι άξονες -6- που φέρουν τους ποδοσφαιριστές -8- με την βοήθεια της χειρολαβής -7-.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200218**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εγχειρίδιο βοηθητικό για μαθητές σε κείμενα αρχαία ή ξενόγλωσσα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Αργυρίου Σταύρος Εθν. Αντίστασης 20 62122 Σέρρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Αργυρίου Σταύρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ράφτη Μαρία, Εθνικής Αντίστασης 20, 62122 Σέρρες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εγχειρίδιο βοηθητικό για μαθητές σε κείμενα αρχαία ή ξένα, όπου οι σωστές απαντήσεις είναι γραμμένες πάνω σε διαφανή φύλλα και προσφέρουν λύσεις και ερμηνείες σε μαθήματα όπως Αρχαία, Φυσική, Γεωγραφία, Λατινικά, Αγγλικά κ.λπ.

Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι ο μαθητής με πολύ λιγότερο κόπο και χρόνο μαθαίνει τη σωστή απάντηση και ελέγχει τις γνώσεις του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200222**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εύκαμπτη και περιστρεφόμενη παρκετέζα-ξεσκονίστρα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μελαδάκης Νικόλαος Φυλλίδος & Φυγίας 14 131 21 Ν. Λιόσια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μελαδάκης Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εύκαμπτη και περιστρεφόμενη παρκετέζα ξεσκονίστρα αναφέρεται σε μια συσκευή αποτελούμενη από ένα κοντάρι προσαρμοσμένο σε μια κεφαλή αποτελούμενη από ένα πλαστικό στέλεχος προσαρμοσμένο σε μια πλαστική βάση, η οποία προσαρμόζεται σε μια πλαστική θήκη, πάνω στην οποία είναι γαζωμένες συνθετικές ίνες.
Το στέλεχος έχει μια κλίση ως προς την οριζόντιο κατά 45 μοίρες και δύναται να περιστρέφεται κατά τους άξονες Α-Α΄ και Β-Β΄ κατά 360 μοίρες.
Η εύκαμπτη βάση φέρει δυο υποδοχές στις οποίες προσαρμόζεται ο κορμός του στελέχους και δυο πέλματα τα οποία προσαρμόζονται στην πλαστική θήκη.
Η πλαστική θήκη φέρει γαζωμένες συνθετικές ίνες στην περιφέρεια μεγάλου μήκους και στο μέσο μικρού μήκους.
Η προτεινόμενη συσκευή είναι περιστρεφόμενη και εύκαμπτη και έτσι διευκολύνεται ο καθαρισμός και το γυάλισμα αντικειμένων σε απρόσιτα σημεία. Ο δημιουργούμενος στατικός ηλεκτρισμός από την τριβή των ινών βοηθάει στην προσκόλληση της σκόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200223**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευασία διπλού στιγμιαίου καφέ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Καλορέξ Ελλάς ΑΒΕΕ Αγ. Άννης 21 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσολακόπουλος Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μαρινάκη-Μπρούσαλη Αργυρώ, δικηγόρος, Τζαβέλλα 24 106 81 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευασία διπλού στιγμιαίου καφέ αποτελείται από το μεγάλο κύπελλο (1), στο οποίο περιέχονται, μικρότερο πλαστικό κύπελλο-σέικερ (3), ειδικό καπάκι (4) σε σχήμα κόλουρου κώνου του κυπέλλου-σέικερ (3), δύο φακελάκια στιγμιαίου καφέ (6), τρία φακελάκια ζάχαρη (7) και καλαμάκι (5).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200226**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Περιστρεφόμενο κατσαβίδι
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Τσουκλέρης Κων/νος Βουλγαροκτόνου 118 184 52 Νίκαια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσουκλέρης Κων/νος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσαρουχάς Βασίλης, Βουλγαροκτόνου 118, 184 52 Νίκαια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απλό κατσαβίδι που αποτελείται από το άνω μέρος του χεριού του (3) να περιστρέφεται.

Ο χειρισμός του βοηθά στο να βιδωθεί και να ξεβιδωθεί μια βίδα άνετα και ξεκούραστα. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι ότι με αυτό το κατσαβίδι μπορεί κανείς να επεξεργαστεί εξ' ολοκλήρου μια βίδα σε δύσκολα σημεία με ένα χέρι. Είναι γερό, φθηνό, αθόρυβο και πιο άνετο από το γνωστό παρόμοιο στο χειρισμό του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200373**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αυτόματος πωλητής αντικειμένων μετά παιγνιδίου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Ρολλά Μαρία Θεαγένους 10 11634 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ρολλά Μαρία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτόματος πωλητής αντικειμένων μετά παιγνιδιού στο οποίο μόλις επιτευχθεί κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενεργοποιείται, με μια εντολή από ηλεκτρονική πλακέτα, ένα μοτέρ (1). Συνδεδεμένο με τον άξονα του μοτέρ είναι ένας έκκεντρος με ράουλο (2) που σπρώχνει εγκάρσια ένα ειδικό συρτάρι (3) που μετατοπίζει το αντικείμενο προς την έξοδο. Ολοκληρώνοντας το κύκλο του το ράουλο (2) θέτει σε λειτουργία ένα μικροδιακόπτη (7) που κόβει τη τροφοδοσία ρεύματος στο μοτέρ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**920200376**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κοπτικό εξάρτημα πρέσσας δια την διαμόρφωση δύο συγχρόνως άκρων σιδηρών ράβδων ή σιδηροφύλλων
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Βουτσαδάκης Γεώργιος Κρυστάλλη 24 12131 Περιστέρι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Βουτσαδάκης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το επινοηθέν εξάρτημα προσαρμόζεται στην πρέσσα 8 και με μια κίνηση κόβει μία ράβδο 4 σε δυο τεμάχια 5 και 6 διαμορφώνοντας συγχρόνως την άκρη στο επιθυμητό σχήμα, όπως λόγχη 9 με προεξοχή 7 ή άλλο επιθυμητό σχήμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**930200002**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Έμβολο μηχανής εσωτερικής καύσεως
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Μηλιώνης Γεώργιος Τρ. Κουσίδου 30Β 15772 Ζωγράφου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μηλιώνης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δακτυλίδη-έμβολο με συνεργαζόμενα τα μέρη τους (1,6) όπου το δακτυλίδη παίρνει οδηγίες από τον εκκεντροφόρο μέσο του ωστηρίου (8,7) και από το ελατήριο (9).
Στον πρώτο χρόνο γεμίζει όλος ο κύλινδρος, στον δεύτερο χρόνο ακολουθεί η συμπίεση, στον τρίτο χρόνο η εκτόνωση «μοιράζεται» σε μικρότερη επιφάνεια που σημαίνει μεγαλύτερη πίεση και στον τέταρτο χρόνο τα καυσαέρια φεύγουν με μεγαλύτερη πίεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**930200052**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρότυπο ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο καβαλέτο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	Παντελής Δημήτριος Βασ. Αλεξάνδρου 8 Κερατέα 19001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παντελής Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πρότυπο ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο καβαλέτο αποτελείται από (1) τέσσερα πόδια (2) δύο σωλήνες (3) μια κεφαλή που είναι (4,5) εξοπλισμένη με δυο ασφάλειες. Ακόμα το καβαλέτο είναι (6) ρυθμιζόμενο ανά 15 πόντους έως τα 2,5 μέτρα και (7) πτυσσόμενο.
Εύκολα μπορεί ένα άτομο να ρυθμίσει το ύψος της σκαλωσιάς κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το καβαλέτο αυτό έχει δύο ασφάλειες η μια είναι στα πόδια στο πλάι της σκαλωσιάς μια λάμα που παρέχει ασφάλεια για να μην κλείσει το καβαλέτο κατά τη διάρκεια της εργασίας η άλλη βρίσκεται στην κορυφή του καβαλέτου με μ.α βάση τριγώνου που κρατάει το καβαλέτο σε δέσιμο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι το καβαλέτο είναι πτυσσόμενο και πολύ ασφαλές και χάρη σ' αυτή την ιδιότητα παρουσιάζει μεγάλη ευκολία στο πακετάρισμα, στο κουβάλημα και καταλαμβάνει λίγο χώρο στο αυτοκίνητο. Ακόμα το καβαλέτο αυτό επειδή έχει τέσσερα πόδια και δύο σωλήνες με μια κεφαλή που ανεβοκατεβαίνουν και ρυθμίζουν το επιθυμητό ύψος, όταν φορτωθεί παραμένει πάντοτε σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	**940200051**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ειδικός παλμικός κυκλικός μηχανισμός παραγωγής τεχνικού αέρα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	*(71):*	1) Κολιοπάνος Γεώργιος Ιπποκράτους 195, 11472 Αθήνα 2) Μουρατίδης Γεώργιος Ευμολπίδων 39, 11854 Αθήνα 3) Καρασάββας Αθανάσιος Ευμολπίδων 39, 11854 Αθήνα 4) Σταθόπουλος Αριστομένης Ευμολπίδων 39, 11854 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.07.92
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Κολιοπάνος Γεώργιος 2) Μουρατίδης Γεώργιος 3) Καρασάββας Αθανάσιος 4) Σταθόπουλος Αριστομένης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο ειδικός αυτός μηχανισμός με τις παλμικές κινήσεις των μεμβρανών του δημιουργεί στο εσωτερικό του ρεύματα αέρα τα οποία διοχετεύει στην ατμόσφαιρα με την βαλβίδα την οποία διαθέτει στο εξωτερικό μέρος του.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	*ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ* (71)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ.ΑΙΤ.* (21)
18/01/88	ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Το χρυσό μπουζούκι	880200004
18/01/88	ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ο χρυσός ανεμόμυλος	880200005
29/01/88	ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ	Παιχνίδι αυτοκινούμενο, με διάφορες εξωτερικές μορφές και με μηχανισμό καθέτου τροχού δια να μην πίπτει από τα άκρα της επιφανείας που κινείται	880200009
01/02/88	ΤΣΑΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ	Διαμορφωμένοι ράβδοι (προφίλ) δια την κατασκευή παιδικού κρεβατιού και παιδικό κρεβάτι από ειδικές διαμορφωμένες ράβδους	880200010
09/02/88	ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ	Θήκη με οπές για την τοποθέτηση αρωματικού ή αποσμητικού υλικού	880200017
10/02/88	ΠΑΝ-ΚΟΜ ΕΠΕ-ΑΒΕΕ	Πέδιλο πλαστικό ή ελαστικό με ενσωματωμένο στη σόλα το φόντι (λωρίδες)	880200022
12/02/88	ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πτυσόμενη σκάλα πολλαπλής χρήσεως	880200023
23/02/88	ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΒΑ·Ι·ΟΣ	Σύστημα διευθύνσεως αξόνων οχημάτων	880200028
23/02/88	ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ	Βαλιτσάκι ζωγραφικής	880200029
02/03/88	ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Πλήρες σχέδιον κανονισμού λειτουργίας των ιπποδρομιακών παιχνιδιών «ΛΟΤ-ΑΛ» και «ΠΡΟ-ΠΑΡΟΛ»	880200040
04/03/88	ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ	Πρωτότυπο σύστημα ψεκασμού αποτελούμενο από ειδική αντλία και φορητή αποθήκη υγρού	880200044
07/03/88	ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	Μίνι basket ball	880200045
08/03/88	ΓΛΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Η χρήση ανεμογεννήτριας για την παραγωγή ζεστού νερού στον θερμοσίφωνα	880200050
18/03/88	ΒΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Ύφασμα με ειδική ραφή	880200061
22/03/88	ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Μεταλλικό κάδρο φωτογραφιών με προσθήκη λουλουδιών	880200064
22/03/88	ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Κάδρο φωτογραφιών και μηνυμάτων σε μορφή ανοιχτού βιβλίου	880200065
24/03/88	ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Μέθοδος και μηχανισμός στηρίξεως θυρών	880200067
24/03/88	ΒΕΝΙΟΥ ΜΙΣΕΛ	Μπρελόκ-πολυανοιχτήρι	880200068
24/03/88	ΒΕΝΙΟΥ ΜΙΣΕΛ	Σκίαστρο (γείσος)	880200069
30/03/88	ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Καπνοφυτευτική μηχανή	880200073
14/04/88	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Παιχνίδι «6 μικροί ταχυδρόμοι»	880200096
26/04/88	1) ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2) ΚΥΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	Στηρίγματα και κάλυμμα οροφής αυτοκινήτου δια την προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου	880200105
10/05/88	ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	Κάρτα με αφαιρούμενο αυτοκόλλητο θέμα	880200114
11/05/88	ΤΣΙΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Νέα χωνευτά κουτιά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση ανάποδου ταφ	880200116
11/05/88	ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Στεγνωτήριο υγρών υφασμάτων	880200117

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
12/05/88	ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Στεφάνι αναρτήσεως διχτύου μπάσκετ με οπές προσαρμογής αγκίστρων αναρτήσεως μετά διπλού μεταρρυθμιζομένου βραχίονος στερεώσεώς του και προστιθέμενης πινακίδος	880200122
13/05/88	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.	Καυστήρας οξύ-καυσίμου	880200126
20/05/88	ΠΕΝΤΑΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Νέος τρόπος ενώσεως φοντίου-πέλματος οποιουδήποτε τύπου υποδημάτων	880200133
26/05/88	ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	Βεντάλια αερισμού	880200139
06/06/88	ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Παιχνίδι λαβύρινθος	880200143
06/06/88	ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρωτότυπο κουτί συσκευασίας ατσαλόμαλλου	880200145
07/06/88	ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Φόρμα-σάκκος για τα νεογέννητα μωρά	880200146
22/06/88	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ποδοσφαιρικός τοίχος	880200157
28/06/88	ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Η καρέκλα-σκάλα	880200162
06/07/88	1) ΜΕΤΟΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΜΠΑΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Υνί κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας	880200168
06/07/88	ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Βούρτσα χτενίσματος	880200169
14/07/88	ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ	Πρωτότυπος συσκευασία τροφίμων ποτών, γλυκισμάτων και ροφημάτων	880200177
18/07/88	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μηχανισμός για ομαλό κλείσιμο της πόρτας	880200182
26/07/88	LABORATOIRES URGO S.A.	Κουτί συσκευασίας και μάλιστα για υλικό επιδέσεως τραυμάτων	880200186
01/08/88	ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Αναμεικτήρας πολλαπλών χρήσεων	880200190
28/01/88	ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	Μηχανισμός συλλογής ελαιοκάρπου (ατομικός)	880200196
26/01/88	ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Μηχανή που εργάζεται χωρίς κατανάλωση καυσίμων	880200197
13/01/88	ΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Συμπιεστής και πολυφίλτρο προς δέσμευση παντός καυσαερίου	880200200
01/02/88	ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δύο τύποι μεταβλητής κάτω πλευράς παιδικού κρεββατιού σε αλλαξιέρα	880200202
08/02/88	ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ	Διαφορικό κουζινέτων στροφάλων	880200209
09/02/88	ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ	Ποικιλία μπαχαρικών εις ένα μίγμα	880200210
09/02/88	ΤΣΟΥΛΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Λυόμενο ποδήλατο θαλάσσης	880200211
09/02/88	ΜΗΛΛΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	Έλκη με προσθαφαιρούμενα κυλινδρικά αντίβαρα για την εκγύμναση των κάτω άκρων	880200212
10/02/88	ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	Φορητή συσκευή ψύξεως χώρου δι' αέρος ψυχρού	880200213
25/02/88	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Σύστημα συναγερμού αυτοπροστασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	880200216
26/02/88	ΜΠΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Κρεμαστός μετακινούμενος κάδος	880200218
29/02/88	ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας και απεικόνισης πληροφοριών	880200219

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
22/08/88	ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ελαιοσυλλογέας εδάφους-αέρος	880200254
23/08/88	ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Κυτίο συσκευασίας χαρτοπετσέτας ή χάρτου υγείας σε ρολά, με διαμόρφωση του κυτίου για τη στήριξή του στον τοίχο και αποκοπής του χάρτου σε τεμάχια	880200256
25/08/88	ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Σύνθετη θήκη ειδών γραφείου	880200260
13/09/88	AUSTO DI STORTI ERNESTO	Κάλυμμα για καθίσματα οχημάτων	890200045
28/02/89	ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Σπαστό τελάρο συσκευασίας	890200095
14/06/88	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ	Μετρητής κρεμαστρών ρούχων	890200222
21/04/88	ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	Χάρακας δύο πράξεων για μικρά παιδιά (πρόσθεση-αφαίρεση)	890200334
07/12/88	ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Κινητήρ εσωτερικής καύσεως δύο παλινδρομικών περιστροφικών εμβόλων	890200336
15/09/88	ΜΠΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Κρεβατοκάμαρα με κεφαλάρι διπλής όψης και κινητά κομοδίνα	890200469
16/11/89	LOPITAL NEDERLAND B.V.	Πρόσθετο κάλυμμα-βάσις λεκάνης αποχωρητηρίου με χειρολαβές	890200490
16/11/89	LOPITAL NEDERLAND B.V.	Πρόσθετο κάλυμμα-βάση λεκάνης αποχωρητηρίου	890200491
15/03/91	SIEMENS AG	Επιτραπέζιο τηλεφωνικό κέντρο	910200071
22/06/90	1) SULLIVAN EDMUND 2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3) ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Επεξεργαστής επικαλυπτομένης συσχέτισης για την δημιουργία συνθετικής σειράς υδροφώνων για ανθυποβρυχιακά συστήματα sonar	910200182
28/06/90	ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Στροβιλοστροφείον προσαρτημένο εις πτέρυγα εν συνδυασμό με στροβίλους για αεροσκάφη και ελικόπτερα	910200186
30/08/91	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ	Συσκευή παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης	910200287
05/04/89	ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Ωτοκαθαριστής	910200291
05/04/89	ΤΣΕΝΕΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Κλειδαριά ασφαλείας για συρόμενες πόρτες κτιρίων	910200292
05/12/89	ΣΑΛΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αυτοκόλλητα πλακίδια τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, ορείχαλκο	910200293
08/10/91	DE-TEWE-DEUTSCHE TELEPHONWERKE AG & CO.	Τερματικές συσκευές επικοινωνιών	910200312
02/03/92	PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.	Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου Europa 400	920200097
02/03/92	PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.	Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου Europa 500 TB με διακοπή της θερμογέφυρας των δοκών (προφίλ) από τα οποία κατασκευάζονται	920200098
06/03/92	ANSA COMPANY INC.	Δοχείο υγρών για προσωπική χρήση ενηλίκων	920200103
29/04/92	SIGNODE CORPORATION	Χειροκίνητο εργαλείο προσδέσεως με λουρί ή ταινία	920200154
01/07/92	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Φωλιά εδράσεως αξόνων ποδοσφαιριστών	920200215
07/07/92	ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	Εγχειρίδιο βοηθητικό για μαθητές σε κείμενα αρχαία ή ξενόγλωσσα	920200218

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
10/07/92	1) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε. 2) ΛΑΔΙΚΟΥ Σ. Ο.Ε.	Διεθνής γενικός τουριστικός οδηγός	920200221
14/07/92	ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Εύκαμπτη και περιστρεφόμενη παρκετέζα-ξεσκονίστρα	920200222
15/07/92	ΚΑΛΟΡΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	Συσκευασία διπλού στιγμιαίου καφέ	920200223
20/07/92	ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Περιστρεφόμενο κατσαβίδι	920200226
01/07/92	ΡΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ	Αυτόματος πωλητής αντικειμένων μετά παιγνιδίου	920200373
06/07/92	KEMIRA OY	Σύνθεση λιπάσματος με ελεγχόμενη δράση	920200375
09/07/92	ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κοπτικό εξάρτημα πρέσσας δια την διαμόρφωση δύο συγχρόνως άκρων σιδηρών ράβδων ή σιδηροφύλλων	920200376
22/07/92	ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Έμβολο μηχανής εσωτερικής καύσεως	930200002
29/07/92	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Πρότυπο ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο καβαλέτο	930200052
17/07/92	1) ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2) ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 3) ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ	Ειδικός παλμικός κυκλικός μηχανισμός παραγωγής τεχνικού αέρα	940200051

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΚΑΤΑΘΕΣΗ* (22)	*ΑΡ.ΑΙΤ.* (21)
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.	Καυστήρας οξύ-καυσίμου	13/05/88	880200126
ANSA COMPANY INC.	Δοχείο υγρών για προσωπική χρήση ενηλίκων	06/03/92	920200103
AUSTO DI STORII ERNESTO	Κάλυμμα για καθίσματα οχημάτων	13/09/88	890200045
DE-TEWE-DEUTSCHE TELEPHONWERKE AG & CO.	Τερματικές συσκευές επικοινωνιών	08/10/91	910200312
KEMIRA OY	Σύνθεση λιπάσματος με ελεγχόμενη δράση	06/07/92	920200375
LABORATOIRES URGO S.A.	Κουτί συσκευασίας και μάλιστα για υλικό επιδέσεως τραυμάτων	26/07/88	880200186
LOPITAL NEDERLAND B.V.	Πρόσθετο κάλυμμα-βάσις λεκάνης αποχωρητηρίου με χειρολαβές	16/11/89	890200490
LOPITAL NEDERLAND B.V.	Πρόσθετο κάλυμμα-βάση λεκάνης αποχωρητηρίου	16/11/89	890200491
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.	Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου Europa 400	02/03/82	920200097
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.	Πλαίσια αλουμινίου για θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα (κουφώματα) τύπου Europa 500 TB με διακοπή της θερμογέφυρας των δοκών (προφίλ) από τα οποία κατασκευάζονται	02/03/92	920200098
SIEMENS AG.	Επιτραπέζιο τηλεφωνικό κέντρο	15/03/91	910200071
SIGNODE CORPORATION	Χειροκίνητο εργαλείο προσδέσεως με λουρί ή ταινία	29/04/92	920200154
SULLIVAN EDMUND	Επεξεργαστής επικαλυπτομένης συσχέτισης για την δημιουργία συνθετικής σειράς υδροφώνων για ανθυποβρυχιακά συστήματα sonar	22/06/90	910200182
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Σύστημα συναγερμού αυτοπροστασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	25/02/88	880200216
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ	Μετρητής κρεμαστρών ρούχων	14/06/88	890200222
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	Εγχειρίδιο βοηθητικό για μαθητές σε κείμενα αρχαία ή ξενόγλωσσα	07/07/82	920200218
ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ	Πρωτότυπος συσκευασία τροφίμων ποτών, γλυκισμάτων και ροφημάτων	14/07/88	880200177
ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ	Θήκη με οπές για την τοποθέτηση αρωματικού ή αποσμητικού υλικού	09/02/88	880200017
ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ	Βαλιτσάκι ζωγραφικής	23/02/88	880200029
ΒΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Ύφασμα με ειδική ραφή	18/03/88	880200061
ΒΕΝΙΟΥ ΜΙΣΕΛ	Μπρελόκ-πολυανοιχτήρι	24/03/88	880200068
ΒΕΝΙΟΥ ΜΙΣΕΛ	Σκίαστρο (γείσος)	24/03/88	880200069
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	Στηρίγματα και κάλυμμα οροφής αυτοκινήτου δια την προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου	26/04/88	880200105
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κοπτικό εξάρτημα πρέσσας δια την διαμόρφωση δύο συγχρόνως άκρων σιδηρών ράβδων ή σιδηροφύλλων	09/07/92	920200376
ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Μηχανή που εργάζεται χωρίς κατανάλωση καυσίμων	26/01/88	880200197

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	Χάρακας δύο πράξεων για μικρά παιδιά (πρόσθεση-αφαίρεση)	21/04/88	890200334
ΓΛΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Η χρήση ανεμογεννήτριας για την παραγωγή ζεστού νερού στον θερμοσίφωνα	08/03/88	880200050
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ποδοσφαιρικός τοίχος	22/06/88	880200157
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Το χρυσό μπουζούκι	18/01/88	880200004
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ο χρυσός ανεμόμυλος	18/01/88	880200005
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Φωλιά εδράσεως αξόνων ποδοσφαιριστών	01/07/92	920200215
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	Επεξεργαστής επικαλυπτομένης συσχέτισης για την δημιουργία συνθετικής σειράς υδροφώνων για ανθυποβρυχιακά συστήματα sonar	22/06/90	910200182
ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Παιχνίδι λαβύρινθος	06/06/88	880200143
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ	Συσκευή παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης	30/08/91	910200287
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Φόρμα-σάκκος για τα νεογέννητα μωρά	07/06/88	880200146
ΚΑΛΟΡΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	Συσκευασία διπλού στιγμιαίου καφέ	15/07/92	920200223
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Κυτίο συσκευασίας χαρτοπετσέτας ή χάρτου υγείας σε ρολά, με διαμόρφωση του κυτίου για τη στήριξή του στον τοίχο και αποκοπής του χάρτου σε τεμάχια	23/08/88	880200256
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Ειδικός παλμικός κυκλικός μηχανισμός παραγωγής τεχνικού αέρα	17/07/92	940200051
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ειδικός παλμικός κυκλικός μηχανισμός παραγωγής τεχνικού αέρα	17/07/92	940200051
ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δύο τύποι μεταβλητής κάτω πλευράς παιδικού κρεββατιού σε αλλαξιέρα	01/02/88	880200202
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Στροβιλοστροφείον προσαρτημένο εις πτέρυγα εν συνδυασμώ με στροβίλους για αεροσκάφη και ελικόπτερα	28/06/90	910200186
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Η καρέκλα-σκάλα	28/06/88	880200162
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ελαιοσυλλογέας εδάφους-αέρος	22/08/88	880200254
ΚΥΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	Στηρίγματα και κάλυμμα οροφής αυτοκινήτου δια την προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου	26/04/88	880200105
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.	Διεθνής γενικός τουριστικός οδηγός	10/07/92	920200221
ΛΑΔΙΚΟΥ Σ. Ο.Ε.	Διεθνής γενικός τουριστικός οδηγός	10/07/92	920200221
ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Βούρτσα χτενίσματος	06/07/88	880200169
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Μέθοδος και μηχανισμός στηρίξεως θυρών	24/03/88	880200067
ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Εύκαμπτη και περιστρεφόμενη παρκετέζα-ξεσκονίστρα	14/07/92	920200222
ΜΕΤΟΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Υνί κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας	06/07/88	880200168
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Έμβολο μηχανής εσωτερικής καύσεως	22/07/92	930200002

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ΜΗΛΛΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	Έλκη με προσθαφαιρούμενα κυλινδρικά αντίβαρα για την εκγύμναση των κάτω άκρων	09/02/88	880200212
ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Στεφάνι αναρτήσεως διχτύου μπάσκετ με οπές προσαρμογής αγκίστρων αναρτήσεως, μετά διπλού μεταρρυθμιζομένου βραχίονος στερεώσεώς του και προστιθέμενης πινακίδος	12/05/88	880200122
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ειδικός παλμικός κυκλικός μηχανισμός παραγωγής τεχνικού αέρα	17/07/92	940200051
ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Στεγνωτήριο υγρών υφασμάτων	11/05/88	880200117
ΜΠΑΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Υνί κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας	06/07/88	880200168
ΜΠΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Κρεμαστός μετακινούμενος κάδος	26/02/88	880200218
ΜΠΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Κρεβατοκάμαρα με κεφαλάρι διπλής όψης και κινητά κομοδίνα	15/09/88	890200469
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πτυσόμενη σκάλα πολλαπλής χρήσεως	12/02/88	880200023
ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	Βεντάλια αερισμού	26/05/88	880200139
ΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Συμπιεστής και πολυφίλτρο προς δέσμευση παντός καυσαερίου	13/01/88	880200200
ΠΑΝ-ΚΟΜ ΕΠΕ-ΑΒΕΕ	Πέδιλο πλαστικό ή ελαστικό με ενσωματωμένο στη σόλα το φόντι (λωρίδες)	10/02/88	880200022
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Πρότυπο ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο καβαλέτο	29/07/92	930200052
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρωτότυπο κουτί συσκευασίας ατσαλόμαλλου	06/06/88	880200145
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μηχανισμός για ομαλό κλείσιμο της πόρτας	18/07/88	880200182
ΠΕΝΤΑΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Νέος τρόπος ενώσεως φοντίου-πέλματος οποιουδήποτε τύπου υποδημάτων	20/05/88	880200133
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ	Πρωτότυπο σύστημα ψεκασμού αποτελούμενο από ειδική αντλία και φορητή αποθήκη υγρού	04/03/88	880200044
ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Σύνθετη θήκη ειδών γραφείου	25/08/88	880200260
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Αναμεικτήρας πολλαπλών χρήσεων	01/08/88	880200190
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Σπαστό τελάρο συσκευασίας	28/02/89	890200095
ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ	Παιχνίδι αυτοκινούμενο, με διάφορες εξωτερικές μορφές και με μηχανισμό καθέτου τροχού δια να μην πίπτει από τα άκρα της επιφανείας που κινείται	29/01/88	880200009
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.	Υνί κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας	06/07/88	880200168
ΡΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ	Αυτόματος πωλητής αντικειμένων μετά παιγνιδίου	01/07/92	920200373
ΣΑΛΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αυτοκόλλητα πλακίδια τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, ορείχαλκο	05/12/89	910200293
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ	Ειδικός παλμικός κυκλικός μηχανισμός παραγωγής τεχνικού αέρα	17/07/92	940200051
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Επεξεργαστής επικαλυπτομένης συσχέτισης για την δημιουργία συνθετικής σειράς υδροφώνων για ανθυποβρυχιακά συστήματα sonar	22/06/90	910200182

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ.ΑΙΤ. (21)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Παιχνίδι «6 μικροί ταχυδρόμοι»	14/04/88	880200096
ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Κινητήρ εσωτερικής καύσεως δύο παλινδρομικών περιστροφικών εμβόλων	07/12/88	890200336
ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ	Ποικιλία μπαχαρικών εις ένα μίγμα	09/02/88	880200210
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Ωτοκαθαριστής	05/04/89	910200291
ΤΣΑΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ	Διαμορφωμένοι ράβδοι (προφίλ) δια την κατασκευή παιδικού κρεβατιού και παιδικό κρεβάτι από ειδικές διαμορφωμένες ράβδους	01/02/88	880200010
ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	Φορητή συσκευή ψύξεως χώρου δι ' αέρος ψυχρού	10/02/88	880200213
ΤΣΕΝΕΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Κλειδαριά ασφαλείας για συρόμενες πόρτες κτιρίων	05/04/89	910200292
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΒΑΙΟΣ	Σύστημα διευθύνσεως αξόνων οχημάτων	23/02/88	880200028
ΤΣΙΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Νέα χωνευτά κουτιά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση ανάποδου ταφ	11/05/88	880200116
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Περιστρεφόμενο κατσαβίδι	20/07/92	920200226
ΤΣΟΥΛΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Λυόμενο ποδήλατο θαλάσσης	09/02/88	880200211
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Καπνοφυτευτική μηχανή	30/03/88	880200073
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	Μίνι basket ball	07/03/88	880200045
ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας και απεικόνισης πληροφοριών	29/02/88	880200219
ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Μεταλλικό κάδρο φωτογραφιών με προσθήκη λουλουδιών	22/03/88	880200064
ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Κάδρο φωτογραφιών και μηνυμάτων σε μορφή ανοιχτού βιβλίου	22/03/88	880200065
ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	Κάρτα με αφαιρούμενο αυτοκόλλητο θέμα	10/05/88	880200114
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	Μηχανισμός συλλογής ελαιοκάρπου (ατομικός)	28/01/88	880200196
ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Πλήρες σχέδιον κανονισμού λειτουργίας των ιπποδρομιακών παιχνιδιών «ΛΟΤ-ΑΛ» και «ΠΡΟ-ΠΑΡΟΛ»	02/03/88	880200040
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ	Διαφορικό κουζινέτων στροφάλων	08/02/88	880200209

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. *(11):* **1001529**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):* 910100353
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Μέθοδος δια την λήψη νέων 21-εστέρων της 16-17-ακετάλης της πρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):* C07J 71/00
C07J 5/00
A61K 31/58
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Elmuquimica Farmaceutica, S.L.
Arganda del Rey (Madrid)
National Road III
km 23 Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 13.08.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):* 09.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 578,942/07.09.90/U.S.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. *(61):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Jose Calatayud
2) Jose Ramon Conde
3) Manuel Luna
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Παπακωνσταντίνου Ελένη, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο δια την παρασκευή νέων πρεγνα-1,4-διενο-3,20-διονο-16-17-ακεταλο-21-εστέρων του τύπου

υπό μορφή ενός R επιμερούς, ενός S επιμερούς ή ενός στερεοϊσομερούς μίγματος των R και S επιμερών από απόψεως προσανατολισμού των υποκαταστατών επί του ατόμου άνθρακος στη θέση 22, νέες ενδιάμεσες ουσίες και μέθοδο δια την παρασκευή αυτών δι ' υδρολύσεως-κεταλοποιήσεως αυτών και η χρησιμοποίηση των ενώσεων αυτών ως φαρμάκων και/ή θεραπευτικών μέσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. *(11):* **1001530**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):* 930100125
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Μεταβλητό έκκεντρο εκκεντροφόρων αξόνων εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):* F01L 13/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Βαλασόπουλος Δ. Χρήστος
Κορυτσάς 22
104 47 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 29.03.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):* 10.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. *(61):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Βαλασόπουλος Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Καρυώτης Αν. Γεώργιος, Κορυτσάς 22, 104 47 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το μεταβλητό έκκεντρο αποτελείται βασικά από δύο τμήματα το σταθερό τμήμα και το κινητό τμήμα.
Οι άξονες συμμετρίας των δύο τμημάτων έχουν την δυνατότητα να αποκλίνουν κατά μίαν επιθυμητή γωνία.
Αμφότερα τα τμήματα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ούτως ώστε να συνεργάζονται απολύτως μεταξύ τους και να επιτρέπουν στο έκκεντρο να λειτουργεί είτε με το σταθερό τμήμα μόνον είτε με τον συνδυασμό και των δύο τμημάτων.
Η συνεργασία των τμημάτων, όπως πραγματοποιείται, επιτρέπει την μεταβολή του βυθίσματος της αντιστοίχου βαλβίδας.
Η συνεργασία αυτή επιτρέπει επίσης μεταβολή στο άνοιγμα-κλείσιμο της βαλβίδας ή/και στο χρονισμό της εις τρόπον ώστε να βελτιώνει την λειτουργία της μηχανής εσωτερικής καύσεως.
Το κινητό μέρος μπορεί να κινείται είτε με μηχανικό, είτε με υδραυλικό μέσον είτε με άλλον τρόπο, ενώ χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα επαναφοράς και ασφάλισης.
Η παρούσα εφεύρεση μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους τύπους εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσεως χωρίς καμμιά μετατροπή της μηχανής.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001531**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	900100243
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πολυφίλτρο άμμου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	B01D 29/17 B01D 29/90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ελ. Γιαννακόπουλος Ι. & Η. Τουρναβίτης Ο.Ε. 43300 Σοφάδες Καρδίτσας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.04.90
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	10.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Γιαννακόπουλος Ελ. 2) Τουρναβίτης Ηλ. 3) Τουρναβίτης Ιωάν.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γιαννακόπουλος Ελευθέριος, 43300 Σοφάδες Καρδίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πολύφιλτρο άμμου είναι ένα φίλτρο που διαχωρίζει την άμμο ή άλλα στερεά απ' το νερό ή άλλα υγρά και αποτελείται: απ' το περίβλημα (10), την διαμορφωμένη σε ακροφύσιο μούφα εισόδου του νερού (3), το θάλαμο κυκλωνισμού - διαχωρισμού (5), το θάλαμο ηρεμίας της άμμου (6), το σύστημα του φίλτρου (9), το σύστημα εξόδου του νερού (8), το σύστημα εξόδου της άμμου (7) την φλάντζα του πολυφίλτρου (2), και το σύστημα σφιγκτήρες αρπαγής (1).

Το πολυφίλτρο άμμου χωρίς κατασκευαστική παρέμβαση ή αποσύνδεση απ' το σημείο εφαρμογής δυνατόν να έχει τρεις μορφές:

Στη μορφή του σχήματος 2 είναι κυκλωνικό φίλτρο άμμου και περιέχει το εσωτερικό φίλτρο (9) που μπορεί να είναι από P.V.C., πλαστικό πλέγμα, ανοξείδωτα ή οποιαδήποτε άλλα υλικά.

Στη μορφή του σχήματος 1 είναι διαχωριστήρας άμμου και περιέχει το σύστημα ακροφυσίων εκτόξευσης του νερού και ρύθμισης παροχής (4) με τις τάπες ρύθμισης παροχής σχήματος 4,6 (12).

Στη μορφή του σχήματος 3 είναι διαχωριστήρας - φίλτρο άμμου και περιέχει το σύστημα των ακροφυσίων (4) ως ανωτέρω και το φίλτρο πλέγματος (9).

Το νερό μετά την εισαγωγή του στο πολυφίλτρο στη μορφή του σχήματος 2 απ' την μούφα - ακροφύσιο (3) εισέρχεται στο θάλαμο κυκλωνισμού και διαχωρισμού (5) αφήνοντας την άμμο περιφεριακά στο περίβλημα (10) και προς τα κάτω έως ότου αυτή φτάσει στο θάλαμο ηρεμίας (6), και αφού διηθηθεί στο πλέγμα του φίλτρου (9) εξέρχεται απ' την έξοδο (8).

Η άμμος απ' το θάλαμο ηρεμίας (6) εξέρχεται απ' την έξοδο (7) προς αμμοσυλλέκτη ή το περιβάλλον.

Στη μορφή του διαχωριστήρα σχήματος 1 το νερό εισέρχεται στο πολυφίλτρο απ' τη μούφα ακροφύσιο (3). Στη συνέχεια εισέρχεται στο θάλαμο κυκλωνισμού - διαχωρισμού (5) μέσω των ακροφυσίων (4) αφήνοντας την άμμο περιφεριακά και προς τα κάτω έως ότου αυτή φτάσει στο θάλαμο ηρεμίας (6). Το νερό εξέρχεται απ' την έξοδο (8) και η άμμος απ' την έξοδο (7) όπως παραπάνω.

Στη μορφή του διαχωριστήρα - φίλτρου του σχήματος 3 το νερό ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως στην προηγούμενη περίπτωση της μορφής σχήματος 1 μόνο που διηθείται στο πλέγμα του φίλτρου (9) πριν εξέλθει.

Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης εστιάζεται στο ότι το πολυφίλτρο είναι ευπροσάρμοστο όσον αφορά τις συνθήκες εφαρμογής (αλλαγή παροχής, αλλαγή επιβαρυντικών του νερού - ποσότητα άμμου, οικονομικότητα κατασκευής και εφαρμογής) επειδή αλλάζει μορφές και έχει ευχέρεια ρύθμισης παροχής.

Έτσι το πολυφίλτρο άμμου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες εφαρμογής μπορεί να δουλέψει με πολύ καλό βαθμό απόδοσης και χωρίς να απαιτείται η επίπονη και πολυδάπανη εργασία αντικατάστασής του.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001532**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	920100416
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καμινέτο υγραερίου με υποδοχή και προστατευτικό περίβλημα καθορισμένης φιάλης μιας χρήσεως
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	F24C 3/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ιωάννης Κουσίσης του Κων/νου Πραξιτέλους 46, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	05.10.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	11.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ιωάννης Κουσίσης του Κων/νου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα καμινέτο υγραερίου, που χρησιμοποιεί φιάλη 14 μιας χρήσεως μεγαλυτέρου μεγέθους από τις γνωστές μέχρι σήμερα μικρές φιάλες καμινέτων, η οποία δέχεται από 480 μέχρι 600 γραμμάρια υγραερίου, και φέρει περίβλημα 8, μέσα στο οποίο υπάρχουν δυο ή περισσότερα ελάσματα 13 με άγκιστρο στο άκρο τους για να συγκρατούν την φιάλη 14.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001533**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	890100419
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διατομή αλουμινίου και γωνιακός σύνδεσμος για την κατασκευή πλαισίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	E05D 3/06 E04B 2/74
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Λιάσκας Αθανάσιος Τέρμα Αγ. Παντελεήμονος 12241 Αιγάλεω
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	26.06.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	15.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Λιάσκας Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Αλ. Οικονομίδης, Αραπάκη 25, 176 76 Καλλιθέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μήκη (τέσσερα ή τρία) ράβδων μορφής (αρ. 3, σχήμα 5.1, σχέδιο 5) από αλουμίνιο, αποτελούν τις πλευρές πλαισίου [αντιστοίχως, ορθογωνικού (σχέδια 1 και 3) ή ισοπλεύρου τριγωνικού (σχέδια 2 και 4)] οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και κατά τα άκρα τους μέσω γωνιακού συνδέσμου ορθής γωνίας (αρ. 1, σχέδια 1 και 3) ή/και γωνιακού συνδέσμου οξείας γωνίας (αρ. 1α, σχέδια 2 και 4) με χρήση συνδετικών κοχλιών (αρ. 2, σχέδια 1, 2, 3 και 4) οι οποίοι κοχλιώνονται μέσα στις διαμήκεις υποδοχές (αρ. 3.1 στο σχήμα 5.1, σχέδιο 5, στο σχήμα 1.2, σχέδιο 1, ως και στα σχήματα 2.1 και 2.1, σχέδιο 2) των ράβδων μορφής.
Τα προκύπτοντα πλαίσια περιβάλλουν και συγκρατούν μέσω των ειδικών υποδοχών πίνακος (αρ. Υ1 στα σχέδια 3 και 4, ως και αρ. 3.2 στο σχήμα 5.1 του σχεδίου 5) πίνακες καταλλήλου πάχους δηλ. πλάκες από οποιοδήποτε εν χρήσει κατασκευαστικό υλικό ή συνδυασμό υλικών.
Τα πλαίσια αυτά μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ των μέσω ειδικής διαμόρφωσης του γωνιακού συνδέσμου, ήτοι οδοντωτών ημικυλινδρικών προεξοχών (αρ. 1.1 στο σχέδιο 3 και αρ. 1α.1 στο σχέδιο 4) ως και αντιστοίχων υποδοχών σύζευξης (αρ. Υ2, σχήματα 3.1 και 3.3, σχέδιο 3, ως και σχήματα 4.1 και 4.3) και με τη χρήση του ίδιου συνδετικού κοχλίου ως και ζευκτήρος (αρ. 4 στα σχήματα 6.1 και 6.3 του σχεδίου 6 και σχήμα 5.3 σχέδιο 5) δημιουργώντας τοιουτοτρόπως αρθρώσεις δύο ή περισσοτέρων πλαισίων στην ίδια θέση (= πολλαπλή άρθρωσις, στα σχήματα 11.1, 11.2 και 11.3) είτε δύο ή περισσοτέρων πλαισίων διαδοχικά (= διαδοχική άρθρωσις, στο σχέδιο 10).
Με τη χρήση προσθήκης (σχήμα 5.2 του σχεδίου 5) η οποία τοποθετείται εντός της υποδοχής πίνακος, επιτυγχάνεται η τοποθέτηση πινάκων μικροτέρου πάχους.
Με τη χρήση του καλύμματος κορυφής (σχήματα 5.4 και 5.6 του σχεδίου 5) επιτυγχάνεται η αισθητική κάλυψη της κορυφής του γωνιακού συνδέσμου.
Με τη χρήση του καλύμματος υποδοχής σύζευξης (σχήμα 5.5 του σχεδίου 5) επιτυγχάνεται η κάλυψη των υποδοχών οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις για την τοποθέτηση ζευκτήρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001534**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	930100203
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρόγραμμα ρεαλιστικής επεξεργασίας συμπίεσης και συσκευασίας απορριμμάτων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	B09B 3/00 B30B 9/30
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Καραγκούνης Μόσχος Παυσανίου 2 11635 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.05.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	15.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Καραγκούνης Μόσχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μπανάκου-Καραγκούνη Νίκη-Χαρά, Παυσανίου 2, 116 35 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μέθοδος ΠΡΕΣΣΑ αναφέρεται στην Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων, αφού προηγηθεί η οποιαδήποτε διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή τους.
Η καινοτομία της μεθόδου συνίσταται στην σχετικά ισχυρή συμπίεση και συσκευασία των απορριμμάτων σε δέματα βέλτιστου όγκου και διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνονται η ταχύτατη εξουδετέρωση/αδρανοποίηση των απορριμμάτων μέσα σε λίγες ώρες από την περισυλλογή τους, καθώς και σοβαρότατη οικονομία στην διακίνηση, την υγειονομική ταφή και την περισυλλογή του αναπτυσσομένου βιοαερίου. Τέλος επιτυγχάνεται διπλασιασμός τουλάχιστον της διάρκειας ζωής των χώρων υγειονομικής ταφής και παρέχεται η ευχέρεια μελλοντικής αξιοποίησης αυτών των απορριμμάτων και, όλα αυτά, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.
Η μέθοδος ΠΡΕΣΣΑ έχει σχετικά άμεση εφαρμογή τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην επαρχία και τα νησιά, όπου τα σχετικά προβλήματα θα επιλύονται σε Νομαρχιακό επίπεδο και οι σκουπιδότοποι θα εξαλειφθούν οριστικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001535**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	920100433
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σταθερές συνθέσεις ανθεκτικές έναντι γαστρικών οξέων μικροκοκκίων ομεπραζόλης και μέθοδος παρασκευής αυτών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	A61K 31/44 A61K 9/50
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ethypharm, Société Anonyme Centro Colón, Marqués de la Ensenada, 16, 28004 Madrid, Ισπανία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.10.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	22.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9207249/16.06.92/Γαλλία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Debregeas Patrice 2) Leduc Gérard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταμνά Σπυριδούλα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά την φόρτιση (επίθεση) μιας ξηράς αραιώσεως ομεπραζόλης εντός μαννιτόλης σε περίπου ισοδύναμες ποσότητες επί ουδετέρων κοκκίων δια την προστασία δραστικών κοκκίων που λαμβάνονται με μαννιτόλη και ακολούθως μετατροπή αυτών σε ανθεκτικά έναντι γαστρικών οξέων.

Τα μικροκοκκία τα οποία προστατεύονται κατά τον τρόπο αυτό είναι σημαντικά σταθερά.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001536**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	920100181
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συγκολλημένος οπλισμός πλακών και προβόλων (μπαλκονιών) μπετόν αρμέ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	E04C 5/04 E04B 5/43 E04B 1/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Κολλιός Ιωάννης του Χρήστου Γ. Παπανδρέου 22 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.05.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	22.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κολλιός Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κολλιού Αικατερίνη, Φαρρών 47, Γαλάτσι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συγκολλημένος οπλισμός πλακών (Σχ. 1 και 2) και προβόλων (Σχ. 3) με σύρματα διαφόρων σχημάτων (κύριος οπλισμός και οπλισμός διατομής) συγκολλημένα μεταξύ τους σε οριζόντια και κάθετη διάταξη.

Πλεονεκτήματα εφεύρεσης: Ο οπλισμός των πλακών και των μπαλκονιών γίνεται με πολύ μικρότερο κόστος και σε πολύ λιγότερο χρόνο. Επί πλέον διπλασιάζει την αντοχή της κατασκευής χωρίς να την επιβαρύνει με πρόσθετο βάρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001537**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	890100861
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντιανεμικό θερμοκήπιο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	A01G 9/14
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ταμπακάκης Στέφανος του Γεωργίου, Επιδαύρου 59 Χαλάνδρι 152 33
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.89
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	22.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ταμπακάκης Στέφανος του Γεωργίου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αντιανεμικό θερμοκήπιο είναι θερμοκήπιο παραβολοειδούς μορφής προς όλες τις κατευθύνσεις -παραβολοειδές δικτύωμα στο χώρο-που του δίνει μεγάλη αντοχή και ίδια συμπεριφορά προς όλους τους ανέμους και τους πλέον ισχυρούς.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του παραβολοειδούς φορέα του θερμοκηπίου είναι οι δοκοί ενισχυμένου ρητινοκονιάματος για τους οποίους έχω καταθέσει την υπ' αρ. 880100462 αίτησή μου για χορήγηση Διπλώματος ευρεσιτεχνίας και οι οποίοι κατασκευάζονται βιομηχανικά στην επιθυμητή παραβολοειδή μορφή του θερμοκηπίου. Λόγω της παραβολοειδούς μορφής του σκελετού το αντιανεμικό θερμοκήπιο, εκτός από την αντοχή του στους ανέμους, έχει μεγάλες διαστάσεις, χωρίς υποστυλώσεις, ευρύτητα χώρου με δυνατότητα εκμηχάνησης των καλλιεργειών. Παράλληλα λόγω χώρου δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εργασίας των καλλιεργητών και ανάπτυξης των φυτών.

Στα σχέδια 1,2,3 και 4 που επισυνάπτονται, παρουσιάζεται η μορφή του αντιανεμικού θερμοκηπίου, μεγάλων διαστάσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	*(11):*	**1001538**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	*(21):*	930100080
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πλινθοσειρά επισήμανσης, επικάλυψης, προστασίας υπογείων καλωδίων ή και υπογείων δικτύων σωληνώσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	*(51):*	H02G 9/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Τζέλλος Γεώργιος Ι. Τράντα 24, Κοζάνη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.03.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	22.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	*(61):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τζέλλος Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Θρασύβουλος Τζέλλος, Ι. Τράντα 24, Κοζάνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η πλινθοσειρά αποτελείται από πλίνθους κατάλληλα συνδεδεμένους μεταξύ τους ώστε να συγκρατούνται ο ένας δίπλα στον άλλο κατά την εγκάρσια έννοια.

Η συγκράτηση των πλίνθων επιτυγχάνεται με πλαστικούς ή χάρτινους συνδέσμους. Οι πλαστικοί σύνδεσμοι είναι κατάλληλου πάχους και μορφής, φέρουν βύσματα κατάλληλης μορφής για να ενσφηνώνονται στις οπές των πλίνθων, απολήγουν σε λαβή ώστε να ευκολύνεται η μεταφορά της πλινθοσειράς. Οι χάρτινοι σύνδεσμοι επικολλώνται επί των πλίνθων και απολήγουν σε άκρα που επικολλώμενα μεταξύ τους και κατάλληλα διατρώμενα δημιουργούν οπές για τη λαβή προς μεταφορά της πλινθοσειράς.

Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης είναι ότι με την πλινθοσειρά μπορεί κανείς να επικαλύπτει, επισημαίνει, προστατεύει υπόγεια καλώδια ή σωληνώσεις γρήγορα και οικονομικά.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ* (73)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.* (11)
13/08/91	ELMUQUIMICA FARMACEUTICA S.L.	Μέθοδος για την λήψη νέων 21-εστέρων της 16-17-ακετόλης της πρέγνα-1,4-διενο-3,20-διόνης	1001529
29/03/93	ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Μεταβλητό έκκεντρο εκκεντροφόρων αξόνων εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσεως	1001530
02/04/90	ΕΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Η. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Ο.Ε.	Πολυφίλτρο άμμου	1001531
05/10/92	ΚΟΥΣΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Καμινέτο υγραερίου με υποδοχή και προστατευτικό περίβλημα καθορισμένης φιάλης μιας χρήσεως	1001532
26/06/89	ΛΙΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Διατομή αλουμινίου και γωνιακός σύνδεσμος για την κατασκευή πλαισίων	1001533
20/05/93	ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ	Πρόγραμμα ρεαλιστικής επεξεργασίας συμπίεσης και συσκευασίας απορριμάτων	1001534
08/10/92	ETHYPHARM S.A.	Σταθερές συνθέσεις ανθεκτικές έναντι γαστρικών οξέων μικροκοκκίων ομεπραζόλης και μέθοδος παρασκευής αυτών	1001535
06/05/92	ΚΟΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Συγκολλημένος οπλισμός πλακών & προβόλων (μπαλκονιών) μπετόν αρμέ	1001536
27/12/89	ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Αντιανεμικό θερμοκήπιο	1001537
03/03/93	ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πλινθοσειρά επισήμανσης, επικάλυψης, προστασίας υπογείων καλωδίων ή και υπογείων δικτύων σωληνώσεων	1001538

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.* (87)	*ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.* (11)
ELMUQUIMICA FARMACEUTICA S.L.	Μέθοδος για την λήψη νέων 21-εστέρων της 16-17-ακετόλης της πρέγνα-1,4-διενο-3,20-διόνης	13/08/91	1001529
ETHYPHARM S.A.	Σταθερές συνθέσεις ανθεκτικές έναντι γαστρικών οξέων μικροκοκκίων ομεπραζόλης και μέθοδος παρασκευής αυτών	08/10/92	1001535
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Μεταβλητό έκκεντρο εκκεντροφόρων αξόνων εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσεως	29/03/93	1001530
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Η. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Ο.Ε.	Πολυφίλτρο άμμου	02/04/90	1001531
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ	Πρόγραμμα ρεαλιστικής επεξεργασίας συμπίεσης και συσκευασίας απορριμάτων	20/05/93	1001534
ΚΟΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Συγκολλημένος οπλισμός πλακών και προβόλων (μπαλκονιών) μπετόν αρμέ	06/05/92	1001536
ΚΟΥΣΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Καμινέτο υγραερίου με υποδοχή και προστατευτικό περίβλημα καθορισμένης φιάλης μιας χρήσεως	05/10/92	1001532
ΛΙΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Διατομή αλουμινίου και γωνιακός σύνδεσμος για την κατασκευή πλαισίων	26/06/89	1001533
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Αντιανεμικό θερμοκήπιο	27/12/89	1001537
ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πλινθοσειρά επισήμανσης, επικάλυψης, προστασίας υπογείων καλωδίων ή και υπογείων δικτύων σωληνώσεων	03/03/93	1001538

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. *(11):* **2001399**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* 930200331
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Μεταλλικό διάφραγμα αντιστήριξης χωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.
Μπουμπουλίνας 26
106 82 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 15.12.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):* 02.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Νάσιουτζικ Ζαφείρης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Νάσιουτζικ Ζαφείρης, Μπουμπουλίνας 26, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Το μεταλλικό διάφραγμα για την αντιστήριξη χαλαρών εδαφών κατά την εκσκαφή ορυγμάτων, μεγάλης επιφανείας που αποτελείται από χαλυδρόφυλλο (λαμαρίνα) 16 m^2 (3) με νευρώσεις ηλεκτροσυγκολλημένους κοιλοδοκούς (1) (2) και αντιρήδες κυκλικής διατομής αντιστηρίξεως των διαφραγμάτων ρυθμιζομένου μήκους (4) (5).

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. *(11):* **2001400**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. *(21):* 930200191
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Ρακέτα θαλάσσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Κατσίκας Γεώργιος
Απειράνθου 4
11256 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 16.07.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):* 02.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Κατσίκας Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* —

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Ρακέτα θαλάσσης κατασκευασμένης όχι από συμπαγές ξύλο, αλλά από πολλά κομμάτια ξύλου σχεδιασμένα και τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε μεταξύ τους να δημιουργούνται κενά αέρα.
Έτσι επιτυγχάνουμε την απορρόφηση της κρουστικής δύναμης του χτυπήματος και τον περιορισμό της μεταφοράς ορμής από το μπαλάκι προς τη λαβή της ρακέτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001401**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200148
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τεχνικό παιγνίδι με δύο άξονες κυλίνδρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Κάλπακας Ιωάννης Στρ. Μακρυγιάννη 4 Θεσ/νίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	11.06.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	04.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κάλπακας Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι ένα τεχνικό παιχνίδι που έχει δύο οθόνες-ταμπλώ 2-3- όπου υπάρχουν από ένας άξονας 4-5- αντίστοιχα με 3 κυλίνδρους έκαστος -6-7-8- επάνω και κάτω 6α-7α-8α-. Πάνω στους κυλίνδρους υπάρχουν παραστάσεις φρούτων-αριθμών και αντικειμένων. Διάφοροι συνδυασμοί αυτών των παραστάσεων μας δίδουν κέρδος παιχνιδιών τα οποία μεταφέρουμε σε όποια οθόνη επιθυμούμε να συνεχίσουμε. Οι λειτουργίες του παιχνιδιού ρυθμίζονται με ηλεκτρονική πλακέτα -24-.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001402**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	920200031
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός ξετυλίγματος του ρολού του νάυλον, σε μηχάνημα εδαφοκάλυψης και σύστημα συγκράτησης του άκρου του στους τροχούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Κορκόκιος Θεόδωρος του Γεωργ. ΒΙΠΕ Λαμίας - ΠΕΤΚΟ ΑΒΕΕ Τ.Κ. 35 100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.02.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	09.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κορκόκιος Θεόδωρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσή μας με την στήριξη του ρολού (5) του νάυλον πάνω στους τροχούς (1) στο σημείο επαφής (7) και στα ράουλα (4) επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση του νάυλον και το ξετύλιγμά του με την περιστροφή των τροχών.

Επίσης το άκρο του νάυλον συγκρατείται πάνω στους τροχούς (1) στο ειδικό λούκι (3) των ελαστικών με την βοήθεια της ράβδου (2) και δεν απαιτείται εργάτης για την επανατοποθέτησή του στο έδαφος κατά την αλλαγή γραμμής εδαφοκάλυψης.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001403**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	920200032
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Γεωργικό μηχάνημα εδαφοκάλυψης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Κορκόκιος Θεόδωρος του Γεωργίου, ΒΙΠΕ Λαμίας - ΠΕΤΚΟ ΑΒΕΕ Τ.Κ. 35 100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.02.92
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	09.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κορκόκιος Θεόδωρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Γεωργικό μηχάνημα εδαφοκάλυψης που αποτελείται από ρυμουλκούμενο όχημα (2) με δύο τροχούς που έχουν ειδικό λούκι υποδοχής νάυλον (15) και μηχανισμό συγκράτησής του (10)-(11) ώστε να μην ξεπιάνεται κατά την εδαφοκάλυψη και το ξεκίνημα να μην απαιτεί πρόσθετη εργασία. Ειδικός μηχανισμός με ράουλα (3) δημιουργεί την κατάλληλη θέση του ρολού του νάυλον που στηριζόμενο στους τροχούς (8), τοποθετείται γρήγορα και ξετυλίγεται με την κίνησή τους. Επίσης η θέση των δίσκων (13) και (7) ως και του ελάσματος - οδηγού (12) επιτρέπουν την άνετη σε ύψος - περίπου 13 cm - κάλυψη του εδάφους πάνω από το χώμα που καλύπτει τον σπόρο, σε συνδυασμό με το στερέωμα του νάυλον στο έδαφος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001404**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200328
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Λυόμενο εκθεσιακό περίπτερο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Καραβιας Σάββας & ΣΙΑ Ο.Ε. 25 Μαρτίου, 154 52 Ψυχικό
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	09.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Καραβιας Γεράσιμος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Καραβίτης Γεώργιος, Βαλτετσίου 16, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φωτεινάκη Ευγενία, Βαλτετσίου 16, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Λυόμενο εκθεσιακό περίπτερο εξωτερικού χώρου το οποίο αποτελείται κυρίως από βασικά πλαίσια σωλήνα, (δύο τελάρα από σωλήνες, ένα δεξιά ένα αριστερά, δύο σωλήνες στην οροφή ένα εμπρός ένα πίσω, τρεις τετράγωνους σωλήνες στραντζαριστούς στην πλάτη) μια προμετωπίδα επιγραφών με διακοσμητικό και προστατευτικό ριντό ως προέκταση της τέντας-στέγης, μια στέγη από αδιάβροχο ύφασμα (τέντα), δύο πλαϊνά διαχωριστικά, μια κουρτίνα συρόμενη εμπρός, ένα λυόμενο πάγκο με πόδια ελεύθερα στηριζόμενα στο έδαφος και μια πλάτη κλειστή (σε επαφή με τη στέγη), εσωτερικά φωτιστικά σποτ και δύο εξωτερικά στα άκρα του περιπτέρου πάνω σε δύο μπράτσα από μια μπάλα φωτιστική και διακοσμητική, διακρινόμενο με τόλμη στην ποικιλία χρωμάτων. Τα τελάρα —βασικά πλαίσια από σωλήνα— φέρουν όλα τα εξαρτήματα και οδηγούς για να στηρίζουν: α) τη στέγη, β) την πλάτη, γ) την προμετωπίδα, δ) την σιδερόβεργα για την συρόμενη κουρτίνα, ε) την στήριξη στα πλάγια της κουρτίνας και στ) τους οδηγούς για την στήριξη των διαχωριστικών. Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι όλα τα εξαρτήματα του περιπτέρου στηρίζονται σε οδηγούς, δένονται και λύνονται εύκολα, χωρίς κόπο, χωρίς φθορές υλικών και χωρίς εργαλεία και ακόμη χωρίς ρεύμα εάν δεν υπάρχει. Το βάρος και μέγεθος του περιπτέρου είναι μειωμένο και μεταφέρεται εύκολα λόγω πλήρους διάλυσης και μικρού βάρους αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	***(11):***	**2001405**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	910200133
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φωτεινή επιγραφή - Πίνακας σχεδίασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Παπαδάκης Απόστολος Οδός 1770 Αρθ. 13 Ηράκλειο Κρήτης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.05.91
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	11.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παπαδάκης Απόστολος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σ' ένα κάδρο-πίνακα ή επιγραφή στην επιφάνεια του οποίου είναι δυνατόν να γραφεί και σχεδιαστεί ο,τιδήποτε με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Φωτίζεται εσωτερικά με λάμπες ή νέον και έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει φωτεινά ό,τι γράφεται ή σχεδιάζεται στην επιφάνειά του.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	***(11):***	**2001406**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200268
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Μπαρλής Ιωάννης του Γεωργίου, Αλεξ. Υψηλάντου 110 Πάτρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.04.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	14.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μπαρλής Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Καραγεώργος Κων/νος του Γεωργίου, Φιλοποιμένος 30, Πάτρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων που αποτελείται από πλάτη (1) από δύο μεταλλικές παράλληλες στράντζες που ενώνονται μεταξύ τους στο μεν πάνω μέρος με σωλήνα, στο δε κάτω με έλασμα και συνδέονται μεταξύ τους με λάμες, η οποία (πλάτη) φέρει ιμάντα πρόσδεσης φορτίου και συνδέεται με βάση (2) συμπαγή σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, φέρει ζεύγος τροχών (3), κάθε μέλος δε του ζεύγους απαρτίζεται από τρεις ομοεπίπεδους τροχούς που οι άξονες περιστροφής τους αποτελούν τις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου, οι τροχοί δε συνδέονται με την πλάτη μέσω ζεύγους αντιρείδων.
Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης είναι, ότι με αυτό το χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων είναι δυνατή η ανέλκυση φορτίων επί κλιμάκων δι ' ενός μόνον προσώπου με καταβολή ελάχιστης μυικής προσπάθειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001407**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200286
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενυδρείο-τηλεόραση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ζυβρακάκης Νικόλαος Ηρακλεία Σερρών 62400 Σέρρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.06.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	14.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ζυβρακάκης Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ενυδρείο-τηλεόραση είναι μια κατασκευή η οποία αποτελείται από ένα κοινό γυάλινο ενυδρείο με τα εξαρτήματά του τοποθετημένο μέσα σε ένα κουτί τηλεοράσεως, με την πλευρά του να αντικαθιστά την οθόνη. Έτσι ο θεατής έχει την εντύπωση ότι το περιεχόμενο του ενυδρείου βρίσκεται μέσα στην οθόνη της τηλεοράσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001408**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	940200041
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φωτιστικά σώματα στεγανά εξωτερικού χώρου με προστατευτικό γυαλί με ραβδώσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Βιοκάρ Α.Ε. Όθωνος 51, Αγ. Δημήτριος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.10.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	14.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Καραχάλιος Απόστολος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δυο φωτιστικά σώματα στεγανά σχήματος οβάλ και το άλλο στρογγυλό που δέχονται προστατευτικό πλέγμα ή σκιάδα.
Τρίτο φωτιστικό σώμα για κάθετο τοίχο σχήματος κυρτού με υάλινο κάλυμα σχήματος σφαίρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001409**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200256
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υποπόδιο γραφείου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Κίντζογλου Στ. Γρηγόρης Αγ. Ιεροθέου και Αδμήτου 4 Περιστέρι Αττικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.09.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	14.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Κίντζογλου Στ. Γρηγόρης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Υποπόδιο γραφείου σε δύο τύπους ως Σχήμα 1 και 2, με ρυθμιζόμενο δάπεδο (2) από μέταλλο 1,5 mm με αντιγλυστρικά αυλάκια σε ανάλογες θέσεις και με ρυθμιζόμενο δάπεδο (2α) από ξύλο-πολυουρεθάνη.
Η ρύθμιση και η στήριξη του δαπέδου γίνεται με δύο ντίζες (3) μεταλλικές 5,3 mm και με τέσσερεις πεταλούδες πλαστικές (4) οι οποίες σφίγγουν το δάπεδο με τα πλαϊνά μέρη, ενώ βιδώνονται στις ντίζες με βόλτες 1/4.
Τα πλεονεκτήματα αυτού του γραφείου είναι ότι εξασφαλίζει το επιθυμητό ύψος του δαπέδου στον χρήστη.
Επίσης το υποπόδιο γραφείου με το δάπεδο (2α) είναι θερμομονωτικό (ξύλο ντυμένο πολυουρεθάνη) σε πολύ ωραίο και πρακτικό σχήμα και μάλιστα σε διάφορα χρώματα (κυρίως μαύρο και καφέ) ανάλογα με τις ανάγκες του περιβάλλοντος χώρου εργασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001410**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200341
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ταχυσύνδετες κεφαλές σωλήνων αρδεύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Παπανδρέου Δημήτριος του Παναγιώτη, Κ. Καταρά 16, Αχαρναί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	18.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παπανδρέου Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Οι ταχυσύνδετες κεφαλές (θηλυκές και αρσενικές) δίδουν ασφαλή, στεγανή και ευθυγραμμισμένη σύνδεση χωρίς να δημιουργούνται κακώσεις. Τα σημεία (5) των Σχημάτων 1 και 2 δίδουν στερεότητα στην τοποθέτηση των άκρων επί των σωλήνων. Το σημείο (2) του Σχήματος 1 ενσωματώνει τον χρησιμοποιούμενο σφιγκτήρα (βλέπε παλαιό τρόπο) και έτσι καθίσταται η «εν γραμμή σύνδεση των σωλήνων» ευθύγραμμη.
Τα σημεία (3) και (4) του Σχήματος 2 κάνουν την θηλυκή κεφαλή άθραυστη σε πολύ μεγάλες πιέσεις.
Τέλος η σύνδεση της αρσενικής (Σχήμα 1) με την θηλυκή κεφαλή (Σχήμα 2) εκτός που κάνουν την σύνδεση ασφαλή, δίνουν την δυνατότητα να μεταφέρεται το δίκτυο των σωλήνων χωρίς να αποσυναρμολογείται (πολλές σωλήνες μαζί) και χωρίς να κακοποιούνται (στρεβλώνονται τα άκρα).

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11):	**2001411**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21):	930200263
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Σφουγγαράκι κουζίνας «διπλής όψεως» από συνθετικό σύρμα και πολυεστερική αφρώδη εύκαμπτη πολυουρεθάνη με εντελώς ανοιχτή κυψελική δομή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Ricomex Βιομ. Αφρώδους Πολυουρεθάνης Α.Ε. Λεωφόρος Τατοΐου 1 Αχαρναί-Αττικής 13610
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	06.10.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47):	23.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Μαγιακος Χαρίδημος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Μπάλλας Γεώργιος Α., δικηγόρος, Ακαδημίας 35, 10672 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Μπάλλας Γεώργιος Α., δικηγόρος, Ακαδημίας 35, 10672 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σφουγγαράκι κουζίνας «διπλής όψεως» από συνθετικό σύρμα (ινώδες λειαντικό-φίμπρα) και εύκαμπτη αφρώδη πολυουρεθάνη πολυεστερικού τύπου (σπόγγος), ανοικτών κυψελών, που ξεβγάζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων και την κατακράτηση βρωμιάς και αποτελείται από συνδυασμό δυο υλικών:

α) Συνθετικό σύρμα (ινώδες λειαντικό-φίμπρα)

β) Σπόγγο από εύκαμπτη αφρώδη πολυουρεθάνη πολυεστερικού τύπου, η οποία έχει υποστεί περαιτέρω κατάλληλη μηχανική επεξεργασία (είτε με τη γνωστή μέθοδο Reticulation είτε με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη μέθοδο), με αποτέλεσμα τη διάρρηξη όλων των κυψελών της, έτσι ώστε να διακρίνεται από τα πλεονεκτήματά της έναντι της πολυουρεθάνης πολυαιθερικού τύπου, δηλαδή από την μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ταυτοχρόνως όμως και από τη μαλακότερη υφή και τη δυνατότητά της να επιτρέπει την ελεύθερη ροή του αέρα και του νερού μέσα από τη μάζα της.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11):	**2001412**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21):	940200023
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Σύστημα κοπής, πλάσεως και μεταφοράς τεμαχίων ζύμης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) Κυριάκης Ευθύμιος Νίκης 18, 131 22 Ν. Λιόσια 2) Ελένης Δημήτριος Μυρτιάς 7 121 36 Λ. Αξιωματικών Περιστέρι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.07.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47):	23.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Κυριάκης Ευθύμιος 2) Ελένης Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα κοπής, πλάσεως και μεταφοράς τεμαχίων ζύμης αποτελούμενο από κοπτικό μηχανισμό (1) (σχήμα 1) για την αποκοπή των σφαιριδίων ζύμης, από τύμπανο με υποδοχείς των σφαιριδίων ζύμης (3), από κύλινδρο (4) εντός του οποίου παλινδρομεί το τύμπανο (3) για την πλάση των σφαιριδίων ζύμης, από ιμάντα μεταφοράς των σφαιριδίων ζύμης (5) και από μηχανισμό αλευρώσεως του τυμπάνου (6) το οποίον χαρακτηρίζεται.

(α) από κατασκευή του τυμπάνου από συνθετικό υλικό για μικρή μάζα και ροπές αδρανείας,

(β) την πρόσδεση ανοδιωμένου αλουμινίου και τσόχας αερίου επί του τυμπάνου με φυτευτές βίδες για λεία επιφάνεια και καλύτερη πλάση της ζύμης,

(γ) την χρήση ανεξαρτήτων υποδοχέων ζύμης για εύκολη αντικατάσταση,

(δ) μηχανισμόν παλινδρόμησης και συγχρόνως περιστροφής του τυμπάνου με έκκεντρο σε κωνικό τροχό (11) (σχήμα 4), της ράβδου (12) για την παλινδρόμηση του τυμπάνου μέσω του άξονος (3), και συγχρόνως περιστροφή του τυμπάνου μέσω των συζευγμένων οδοντωτών τροχών (10), (8), (7), (6) και (5), η με απευθείας κίνηση από ηλεκτροκινητήρα (14) (σχήμα 7).

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	***(11):***	**2001413**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200144
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ξηραντήριο σταφίδας και άλλων γεωργικών προϊόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Παναγόπουλος Αλέξανδρος Δάφνης 50, 151 25 Μαρούσι Αττική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.06.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	24.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Παναγόπουλος Αλέξανδρος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ξηραντήριο σταφίδας και άλλων γεωργικών προϊόντων αποτελούμενο από ένα θάλαμο ξήρανσης κατασκευασμένο με μεταλλικό σκελετό (4) καλυμένο με μονωτικά πανέλλα (3) και πόρτες (5).
Στο μηχανοστάσιο (1) παράγεται ζεστός αέρας με την βοήθεια του αερολέβητα (6) και εν συνεχεία διοχετεύεται στο αεροφυλάκιο (2). Οι πλάγιες πλευρές του αεροφυλακίου (10) φέρουν εγκοπές (9) από τις οποίες βγαίνει ο ζεστός αέρας και περνώντας πάνω από τα τελάρα (8) αποξηραίνει το προϊόν.
Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ο τρόπος κατασκευής που επιτρέπει την ομοιόμορφη ροή του αέρα πάνω από το προϊόν επιτυγχάνοντας έτσι ομοιόμορφη ξήρανση.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	***(11):***	**2001414**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200243
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εξάρτημα ανάρτησης σκελετού ψευδοροφών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Μωϋσής Έσδρα Μολοκόντα 6 Κηφισιά 145 64
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.09.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	24.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μωυσής Έσδρα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε εξάρτημα ανάρτησης σκελετού ψευδοροφών με το οποίο επιτυγχάνεται εύκολο μοντάρισμα του σκελετού, μείωση του κόστους παραγωγής του εξαρτήματος καθώς και τοποθέτησής του.
Η ιδιαιτερότητα της νέας ανάρτησης είναι ότι αυτή αποτελείται από μια και μοναδική λάμα ελατηρίου κατάλληλα διαμορφωμένη κατά τρόπο που να υποκαθιστά την προηγούμενη τεχνολογία αποτελούμενη από δύο στοιχεία, πριτσινωμένα μεταξύ τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001415**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200288
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χάρτινο πολυθρονάκι και κουτί προσυσκευασμένο πρέσσας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Καρφόπουλος Παναγιώτης Ξενοφώντος 69Α Καλλιθέα 176 73 2) Φατσέα Δέσποινα Ξενοφώντος 69Α Καλλιθέα 176 73
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.05.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	25.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Καρφόπουλος Παναγιώτης 2) Φατσέα Δέσποινα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κων/να Αρμύρα, δικηγόρος, Ναυαρίνου 22, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το κουτί που μετατρέπεται σε παιδικό πολυθρονάκι και χρησιμεύει για την διακίνηση διαφόρων προϊόντων, είναι κατασκευασμένο από 3φυλλο ή 5φυλλο χαρτόνι οντουλέ. Το χαρτόνι είναι τσακισμένο και κομμένο, έτσι ώστε να δέχεται μέσα τα δύο χωρίσματα στήριξης. Μετά τσακίζονται τα επάνω μέρη διαγώνια και προς τα μέσα, των δύο απέναντι πλαϊνών πλευρών, μετά τσακίζονται τα δύο από τα τρία τμήματα, της μπροστινής πλευράς προς τα κάτω και επάνω αντίστοιχα.
Έτσι από κουτί έχουμε το παιδικό πολυθρονάκι με μεγάλη αντοχή.
Πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι η δυνατότητα να συνδυάζει, διακίνηση προϊόντων, διαφήμιση και χρήσιμο δώρο για το παιδί.
Δεν απορροφά εύκολα υγρά.
Αντέχει βάρος μέχρι πενήντα (50) κιλά και είναι θερμομονωτικό. Το κουτί είναι κουμπωτό ή κολλητό ραμμένο.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001416**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	940200047
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παραγωγής ασβέστου σε καμίνια οριζόντιας κατασκευής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Μανάκος Κωνσταντίνος Τέρμα Αγράφων, Καρδίτσα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.10.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	25.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μανάκος Κωνσταντίνος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	—

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύστημα καμινιού οριζόντιας ειδικής κατασκευής για την παραγωγή ασβέστου στο οποίο καταλήγει ένας αγωγός που διοχετεύει φωτιά και θερμό αέρα.
Η φωτιά και ο θερμός αέρας προέρχονται από εστία καύσης και για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται κυρίως υποπροϊόντα βαμβακιού αλλά και ελαιοπυρήνες, τύμφρη, πριονίδια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση μαζούτ.
Η πέτρα ασβεστόλιθου που είναι η πρώτη ύλη τοποθετείται σπασμένη (γαμπρίλι) στο καμίνι όπου παράγεται και το τελικό προϊόν.
Το πλεονέκτημα του συστήματος καμινιού οριζόντιας κατασκευής είναι ότι η χρησιμοποίηση σπασμένης πέτρας σαν πρώτη ύλη ελαχιστοποιεί το χρόνο και το κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος γιατί η μεταφορά, η τοποθέτηση και η καύση της πέτρας στο καμίνι γίνεται πιο εύκολα και σε λίγο χρόνο.
Το σύστημα είναι ακόμη επεκτάσιμο ανάλογα με την επιθυμητή παραγωγή προϊόντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001417**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200276
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέου τύπου ταινία (τσέρκι ή λουριδάκι) οπλισμού δια γενική χρήση κιβωτοποιίας και τελλάρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Κουτσουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ Ευριπίδου 43, Νεάπολη, Νίκαια 2) Τιπελης Χαράλαμπος του Ιωάννη Μυκηνών 33, Νίκαια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.10.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	28.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Κουτσουδάκης Σταύρος 2) Τιπέλης Χαράλαμπος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	1) Μεσσαριτάκης Μιχάλης, δικηγόρος, Πραξιτέλους 144-146 Πειραιάς 2) Ντούρος Κυριάκος, δικηγόρος, Πραξιτέλους 144-146 Πειραιάς
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	1) Μεσσαριτάκης Μιχάλης, δικηγόρος, Πραξιτέλους 144-146 Πειραιάς 2) Ντούρος Κυριάκος, δικηγόρος, Πραξιτέλους 144-146 Πειραιάς

ΣΧ. 1

ΣΧ. 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε μία νέου τύπου ταινία η οποία έχει την δυνατότητα να τοποθετείται ταχύτατα.

Αποτελείται από μέταλλο ή συνθετικό ή και συνδυασμό των δύο ανωτέρω υλικών.

Έχει υψηλή αντοχή και ασφάλεια δεν κόβει τα χέρια ένεκα της χαρακτηριστικής μορφής των άκρων της.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001418**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200278
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τσαρούχι ή τερλίκι
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Μηνάς Γεώργιος του Αντωνίου Κων/νου Παλαιολόγου 4 Ναύπλιο Τ.Κ. 211 00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	19.10.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	28.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Μηνάς Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μανίνης Γεώργιος, δικηγόρος, Φλέσσα 5, Ναύπλιο Τ.Κ. 211 00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Πρόκειται για παραδοσιακό τσαρούχι ή τερλίκι, με φούντα στο επάνω μέρος και κέντημα χειροποίητο σε πολλά σχέδια στις δύο πλευρές του φοντιού (επάνω τμήμα), κατασκευασμένο από ολόμαλλο ύφασμα, με εσωτερική συνθετική γούνα χρωματιστή σε διάφορα χρώματα. Η ούγια του επάνω τμήματος (φόντι) είναι πλεγμένη γύρω-γύρω με παραδοσιακό πλέξιμο «αχιβαδάκι». Ο πάτος της αποτελείται από τέσσερα τμήματα (στρώσεις):

Η πρώτη στρώση (εσωτερική) είναι από συνθετική γούνα. Η δεύτερη στρώση είναι κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό με φυσαλίδες αέρος, για πιο άνετο βάδισμα. Η τρίτη στρώση αποτελείται από το κυρίως ύφασμα. Η τέταρτη στρώση (εξωτερική) είναι κατασκευασμένη από δέρμα ή δερματίνη ή συνθετική ύλη (πλαστικό κλπ.) σε πολλά χρώματα.

Οι στρώσεις του πάτου ράβονται γύρω-γύρω στην ούγια και στη συνέχεια πλέκονται, όπως και το επάνω μέρος (φόντι) με παραδοσιακό πλέξιμο «αχιβαδάκι».

Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι, με τον ανωτέρω τρόπο κατασκευής, ιδιαίτερα με τον πάτο, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, το προϊόν δεν είναι μόνο διακοσμητικό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παντόφλα εσωτερικού χώρου, με άνεση στο βάδισμα και μεγάλη ανθεκτικότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001419**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	930200279
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντικλεπτική κλειδαριά ασφαλείας για κάθε τροχοφόρο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Τσιγκόπουλος Βασίλειος του Ιωάν. Εκάβης 31-33 Γαλάτσι Αττικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.10.93
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	28.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Τσιγκόπουλος Βασίλειος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γεωργιάδης Ρένος, δικηγόρος, Εμμ. Μπενάκη 43, 106 81 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γεωργιάδης Ρένος, δικηγόρος, Εμμ. Μπενάκη 43, 106 81 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αντικλεπτική κλειδαριά ασφαλείας για κάθε τροχοφόρο αποτελείται από το δαχτυλίδι (β), το οποίο φέρει εσοχή (γ), το έμβολο (δ), το χερούλι (ε), το μηχανισμό του συνδυασμού αριθμών κλειδαριάς (στ) και την κλειδαριά (μίζα) (ζ).
Η εφεύρεση αυτή τοποθετείται μεταξύ της κλειδαριάς (μίζας) του τροχοφόρου και του τιμονιού ή του μοχλού ταχυτήτων αυτού και αφού τεθεί σε λειτουργία κλειδώνεται μηχανικά το τιμόνι ή ο μοχλός ταχυτήτων με αποτέλεσμα την αδυναμία της λειτουργίας του τροχοφόρου.
Το πλεονέκτημα αυτής της αντικλεπτικής κλειδαριάς ασφαλείας είναι ότι με μηδαμινό κόστος εξασφαλίζεται η αδυναμία κίνησης του τροχοφόρου, αφού δεν είναι δυνατή η εξουδετέρωσή της.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	*(11):*	**2001420**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	*(21):*	940200010
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή περιστρεφόμενης σε άξονα στήριξης σχάρας τζακιού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Πέτρου Γεώργιος Αγ. Νεκταρίου 4 Μεταμόρφωση Χαλανδρίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	25.01.94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	*(47):*	28.02.94
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Πέτρου Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βαλσαμίδης Ευάγγελος, δικηγόρος, Ζαλόγγου 13-15, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαλσαμίδης Ευάγγελος, δικηγόρος, Ζαλόγγου 13-15, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται συσκευή περιστρεφόμενης σε άξονα στήριξης σχάρας τζακιού η οποία αποτελείται από διαιρούμενο σε δύο τμήματα άξονα στήριξης τα τμήματα του οποίου απολήγουν σε κοχλιωτά πέλματα στήριξης στο πάτωμα και την οροφή του τζακιού και το επάνω τμήμα του άξονα είναι σωληνωτό προσαρμοσμένο στο κάτω τμήμα του άξονα που φέρει στο άνω τμήμα του βόλτες όπου προσαρμόζεται παξιμάδι σύσφιγξης του άξονα στο πάτωμα και το ταβάνι του τζακιού, στο δε κάτω τμήμα του φέρει οπές ανά τρία εκατοστά όπου προσαρμόζεται πείρος ρύθμισης του ύψους της σχάρας ψησίματος και φέρει αλυσίδα προσαρμογής, η δε σχάρα ψησίματος στηρίζεται στον άξονα και στο κάτω τμήμα του με βραχίονα ο οποίος καταλήγει σε δακτύλιο περιστροφής περί τον άξονα κατά βούληση.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ* (73)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ.ΠΥΧ.* (11)
15/12/93	ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.	Μεταλλικό διάφραγμα αντιστήριξης χωμάτων	2001399
16/07/93	ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ρακέτα θαλάσσης	2001400
11/06/93	ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Τεχνικό παιχνίδι με δύο άξονες κυλίνδρων	2001401
17/02/92	ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Μηχανισμός ξετυλίγματος του ρολού του νάυλον, σε μηχάνημα εδαφοκάλυψης και σύστημα συγκράτησης του άκρου του στους τροχούς	2001402
17/02/92	ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γεωργικό μηχάνημα εδαφοκάλυψης	2001403
10/12/93	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Λυόμενο εκθεσιακό περίπτερο	2001404
30/05/91	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Φωτεινή επιγραφή-πίνακας σχεδίασης	2001405
23/04/93	ΜΠΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων	2001406
17/06/93	ΖΥΒΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ενυδρείο τηλεόραση	2001407
25/10/93	ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.	Φωτιστικά σώματα στεγανά εξωτερικού χώρου με προστατευτικό γυαλί με ραβδώσεις	2001408
21/09/93	ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	Υποπόδιο Γραφείου	2001409
30/12/93	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ταχυσύνδετες κεφαλές σωλήνων αρδεύσεως	2001410
06/10/93	RICOMEX Α.Ε.	Σφουγγαράκι κουζίνας «διπλής όψεως» από συνθετικό σύρμα και πολυεστερική αφρώδη εύκαμπτη πολυουρεθάνη με εντελώς ανοιχτή κυψελική δομή	2001411
01/07/93	1) ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Σύστημα κοπής, πλάσεως και μεταφοράς τεμαχίων ζύμης	2001412
08/06/93	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Ξηραντήριο σταφίδας και άλλων γεωργικών προϊόντων	2001413
02/09/93	ΜΩΥΣΗΣ ΕΣΔΡΑ	Εξάρτημα ανάρτησης σκελετού ψευδορόφων	2001414
24/05/93	1) ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΦΑΤΣΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Χάρτινο πολυθρονάκι και κουτί προσυσκευασμένο πρέσσας	2001415
14/10/93	ΜΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ	Μέθοδος παραγωγής ασβέστου σε καμίνια οριζόντιας κατασκευής	2001416
14/10/93	1) ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2) ΤΙΠΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Νέου τύπου ταινία (τσέρκι ή λουριδάκι) οπλισμού δια γενική χρήση κιβωτοποιίας και τελλάρων	2001417
19/10/93	ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Τσαρούχι ή τερλίκι	2001418
20/10/93	ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αντικλεπτική κλειδαριά ασφαλείας για κάθε τροχοφόρο	2001419
25/01/94	ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Συσκευή περιστρεφόμενης σε άξονα στήριξης σχάρας τζακιού	2001420

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΚΑΤΑΘΕΣΗ* (22)	*ΑΡ.ΠΥΧ* (11)
RICOMEX Α.Ε.	Σφουγγαράκι κουζίνας «διπλής όψεως» από συνθετικό σύρμα και πολυεστερική αφρώδη εύκαμπτη πολυουρεθάνη με εντελώς ανοιχτή κυψελική δομή	06/10/93	2001411
BIOKAP Α.Ε.	Φωτιστικά σώματα στεγανά εξωτερικού χώρου με προστατευτικό γυαλί με ραβδώσεις	25/10/93	2001408
ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Σύστημα κοπής, πλάσεως και μεταφοράς τεμαχίων ζύμης	01/07/93	2001412
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.	Μεταλλικό διάφραγμα αντιστήριξης χωμάτων	15/12/93	2001399
ΖΥΒΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ενυδρείο-τηλεόραση	17/06/93	2001407
ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Τεχνικό παιχνίδι με δύο άξονες κυλίνδρων	11/06/93	2001401
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Λυόμενο εκθεσιακό περίπτερο	10/12/93	2001404
ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χάρτινο πολυθρονάκι και κουτί προσυσκευασμένο πρέσσας	24/05/93	2001415
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ρακέτα θαλάσσης	16/07/93	2001400
ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	Υποπόδιο Γραφείου	21/09/93	2001409
ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Μηχανισμός ξετυλίγματος του ρολού του νάυλον, σε μηχάνημα εδαφοκάλυψης και σύστημα συγκράτησης του άκρου του στους τροχούς	17/02/92	2001402
ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γεωργικό μηχάνημα εδαφοκάλυψης	17/02/92	2001403
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Νέου τύπου ταινία (τσέρκι ή λουριδάκι) οπλισμού δια γενική χρήση κιβωτοποιίας και τελλάρων	14/10/93	2001417
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Σύστημα κοπής, πλάσεως και μεταφοράς τεμαχίων ζύμης	01/07/93	2001412
ΜΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ	Μέθοδος παραγωγής ασβέστου σε καμίνια οριζόντιας κατασκευής	14/10/93	2001416
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Τσαρούχι ή τερλίκι	19/10/93	2001418
ΜΠΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων	23/04/93	2001406
ΜΩΥΣΗΣ ΕΣΔΡΑ	Εξάρτημα ανάρτησης σκελετού ψευδορόφων	02/09/93	2001414
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Ξηραντήριο σταφίδας και άλλων γεωργικών προϊόντων	08/06/93	2001413
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Φωτεινή επιγραφή-πίνακας σχεδίασης	30/05/91	2001405
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ταχυσύνδετες κεφαλές σωλήνων αρδεύσεως	30/12/93	2001410
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Συσκευή περιστρεφόμενης σε άξονα στήριξης σχάρας τζακιού	25/01/94	2001420
ΤΙΠΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Νέου τύπου ταινία (τσέρκι ή λουριδάκι) οπλισμού δια γενική χρήση κιβωτοποιίας και τελλάρων	14/10/93	2001417
ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αντικλεπτική κλειδαριά ασφαλείας για κάθε τροχοφόρο	20/10/93	2001419
ΦΑΤΣΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Χάρτινο πολυθρονάκι και κουτί προσυσκευασμένο πρέσσας	24/05/93	2001415

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
76681	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 76681 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897 Η.Π.Α.
76829	Η δικαιούχος εταιρεία "Maybelline, Inc." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 76829 στην εταιρεία "Intellectual Property Holding Co." που εδρεύει στο 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, Η.Π.Α.
78425	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 78425 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897, Η.Π.Α.
80346	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 80346 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897, Η.Π.Α.
81162	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 81162 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897, Η.Π.Α.
81255	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 81255 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897, Η.Π.Α.
81646	Η δικαιούχος εταιρεία "Provesan S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 81646 στην εταιρεία "Laboratorios Del Dr. Esteve S.A." που εδρεύει στο Avenida Mare de Deu de Montserrat 221, 08026 Barcelona, Ισπανία.
85.0802	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 85.0802 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897 Η.Π.Α.
85.1482	Η δικαιούχος εταιρεία "PFW (Netherland) B.V." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 85.1482 στην εταιρεία "PFW Flavors B.V." που εδρεύει στο Nijverheidsweg 60, 3771 ME Barbeveld, Ολλανδία.
85.3110	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 85.3110 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897 Η.Π.Α.
85.3113	Η δικαιούχος εταιρεία "Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 85.3113 στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897 Η.Π.Α.
1000509	Η δικαιούχος εταιρεία "The Du Pont Merck Pharmaceutical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα 1000509 στην εταιρεία "Ohmeda" (πρώην BOC Health Care) που εδρεύει στο Chertsey Road, Windlesham, Surrey GU20 6HJ, Αγγλία.

ΑΡ. Δ.Ε.	ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
76829	Η εταιρεία "Maybe Holding Company" δικαιούχος του διπλώματος 76829 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Maybelline, Inc."

ΑΡ. Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
76829	Η εταιρεία "Maybe Holding Company" δικαιούχος του διπλώματος 76829 (λόγω συγχωνεύσεως με την εταιρεία Maybelline, Inc.) μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Maybelline, Inc."
85.1482	Η εταιρεία "PFW Flavors B.V." δικαιούχος του διπλώματος 85.1482 μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Tastemaker B.V."

ΑΡ. Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ
81646	Η εταιρεία "Provesan S.A." δικαιούχος του διπλώματος 81646 άλλαξε την έδρα της από: 19 Rue de la Croix d'Or, 1204 Geneve, Ελβετία σε: 26 Corraterie, CH-1211 Γενεύη, Ελβετία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ.Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
880100016	Ο Jurgen Schukey μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αριθμ. αίτηση Δ.Ε. 880100016 στην εταιρεία "SITA Machinenbau und Forschungs GmbH" που εδρεύει στο Hermann-Buck-Weg 9, D-2000 Hamburg 60, Γερμανία.

ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **940300006**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31.03.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 582 043/09.02.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 93107329.0/06.05.93
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Ανθεκτική σε ρίζες, ασφαλτώδης λωρίδα στεγανοποίησης και μέθοδος για την παρασκευή της
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Rütgerswerke Aktiengesellschaft
Mainzer Landstrasse 217
6000 Frankfurt/Main 11/Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Καλονάρου Χαρίκλεια, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **940300009**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31.03.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 549 492/30.06.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92420470.4/18.12.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος επεξεργασίας των υπολειμμάτων καύσεως των στερεών αποβλήτων και λαμβανόμενα προϊόντα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Ciments Lafarge
3-5, boulevard Louis-Loucheur
92210 Saint-Cloud, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9116447/27.12.91/Γαλλία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Σταθάκη-Χατζηβασιλείου Σταματίνα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 44, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Σταθάκη-Χατζηβασιλείου Σταματίνα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 44, 106 79 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **940300010**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31.03.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 569 314/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 93500003.4/21.01.93
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Εξοπλισμός για ζεύγη μιας ή αρκετών συμβατικών τηλεφωνικών συσκευών με ένα επάλληλης διάταξης ράδιο-δίκτυο
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Amper S.A.
Torrelaguna, 75
E-28027 Madrid, Ισπανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9200957/07.05.92/Ισπανία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **940300011**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31.03.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 550 043/07.07.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92122048.9/28.12.92
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Θερμομονωτικό σύνθετο σύστημα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Sto Ag
Ehrenbachstrasse 1
W-7894 Stuhlingen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4200040/02.01.92/Γερμανία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **940300012**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31.03.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 568 531/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 91910045.3/24.05.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Δοχείο μαγειρεύματος
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Schultz Horst
Am Dornbusch 23, D-65239
Hochheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 4017067/26.05.90/Γερμανία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): **940300013**
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31.03.94
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 0 465 711/15.01.92
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90113356.1/12.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και συσκευή για τον διαχωρισμό ενός υλικού από ένα υπόστρωμα
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): Ralf F. Piepho Abswassertechnik Gmbh, Rittergut 2
W-3015 Wennigsen 5
Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Πανουτσοπούλου Μαρία, δικηγόρος, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Δημόπουλος Αριστείδης, δικηγόρος, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Α. (87)	*ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ* (71)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ.* (21)
0465711/15.01.92	RALF F. PIEPHO ABSWASSE-RTECHNIK GMBH	Μέθοδος και συσκευή για τον διαχωρισμό ενός υλικού από ένα υπόστρωμα	940300013
0549492/30.06.93	CIMENTS LAFARGE	Μέθοδος επεξεργασίας των υπολειμμάτων καύσεως των στερεών αποβλήτων και λαμβανόμενα προϊόντα	940300009
0550043/07.07.93	STO AG.	Θερμομονωτικό σύνθετο σύστημα	940300011
0568531/10.11.93	SCHULTZ HORST	Δοχείο μαγειρεύματος	940300012
0569314/10.11.93	AMPER S.A.	Εξοπλισμός για ζεύξη μιας ή αρκετών συμβατικών τηλεφωνικών συσκευών με ένα επάλληλης διάταξης ραδιο-δίκτυο	940300010
0582043/09.02.94	RÜTGERSWERKE AG	Ανθεκτική σε ρίζες, ασφαλτώδης λωρίδα στεγανοποίησης και μέθοδος για την παρασκευή της	940300006

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α.* (87)	*ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ.* (21)
AMPER S.A.	Εξοπλισμός για ζεύξη μιας ή αρκετών συμβατικών τηλεφωνικών συσκευών με ένα επάλληλης διάταξης ράδιο-δίκτυο	0569314/10.11.93	940300010
CIMENTS LAFARGE	Μέθοδος επεξεργασίας των υπολειμμάτων καύσεως των στερεών αποβλήτων και λαμβανόμενα προϊόντα	0549492/30.06.93	940300009
RALF F. PIEPHO ABSWASSERTECHNIK GMBH	Μέθοδος και συσκευή για τον διαχωρισμό ενός υλικού από ένα υπόστρωμα	0465711/15.01.92	940300013
RUTGERSWERKE AG	Ανθεκτική σε ρίζες, ασφαλτώδης λωρίδα στεγανοποίησης και μέθοδος για την παρασκευή της	0582043/09.02.94	940300006
SCHULTZ HORST	Δοχείο μαγειρεύματος	0568531/10.11.93	940300012
STO AG.	Θερμομονωτικό σύνθετο σύστημα	0550043/07.07.93	940300011

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3009945**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):* 930403087
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ *(87):* 361716/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):* 89309135.5/08.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Βελτιώσεις σχετιζόμενες με γραναζοφόρες αντλίες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Concentric Pumps Limited
Unit 10 Gravelly Industrial Park
Tyburn Road
Erdingngton Birmingham B24 8HW
Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 1) 8822696/28.09.88/GB
2) 8913368/09.06.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* Hodge Steve
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία γραναζοφόρος αντλία μπορεί να έχει ιδιαίτερα μικρό αξονικό μήκος με τη στερέωση της κυρίας ατράκτου εντός του σώματος (αντί να περιστρέφεται εντός του σώματος) και με την περιστροφή του δρομέα επί της ατράκτου (αντί της στερεώσεως του δρομένα επί της ατράκτου). Η εικόνα 3 δεικνύει μία διάταξη στην οποία ο οδοντωτός τροχός 24 μεταδίδει κίνηση στην αντλία και έχει μία αξονική προέκταση 38 στρεφόμενη επί της στερεωμένης ατράκτου 18 και μανδαλωμένη ή ενσηνωμένη στο 46 στο δρομέα ο οποίος περιβάλλει την προέκταση και ως εκ τούτου φέρεται μόνον κατ' έμμεσο τρόπο και περιστρέφεται επί της ατράκτου. Το 14 παριστά το συνήθη δακτύλιο με τον οποίο ο δρομέας εμπλέκεται κατά το συμβατικό τρόπο των γραναζοφόρων αντλιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3009946**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):* 930403088
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ *(87):* 373592/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):* 89122922.1/12.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Οφθαλμεπιλεκτικοί αποκλειστές (blockers) βήτα ως αντιγλαυκωματικά μέσα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* The du Pont Merck Pharmaceutical Company
Barley Mill Plaza Building 25
19880-0025 Wilmington Delaware
Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 285007/15.12.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Patil Ghanshyam
2) Matier William L.
3) Mai Khuong H.X.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση, αποκαλύπτονται στο παρόν ενώσεις του τύπου όπου το R είναι υδρογόνο, ευθύ ή διακλαδισμένο κατώτερο αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, αμινομάδα, κατώτερο αλκοξυ ή ακυλαμινομάδα, και το R_1 είναι ευθύ ή διακλαδισμένο κατώτερο αλκύλιο, αμινομάδα, κυκλοεξύλιο μορφολινομάδα, πιπεριδινομάδα, τετραϋδροφουρανύλιο, διϋδροφουρανύλιο, φουρανύλιο, τετραϋδροπυρανύλιο, διοξολανύλιο,2,2-διμεθυλοδιοξολανύλιο, διοξανύλιο, πυρρολιδινύλιο, τετραϋδροοξαζολύλιο και διϋδροοξαζολύλιο, το R_2 είναι υδρογόνο ή $-COR_3$ όπου το R_3 είναι ευθύ ή διακλαδισμένο κατώτερο αλκύλιο, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι όταν το R_1 είναι κατώτερο αλκύλιο ή κυκλοεξύλιο, το R_2 δεν είναι υδρογόνο, και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατά τους. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες στην θεραπευτική αγωγή του γλαυκώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3009947**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403089
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	477343/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91908252.9/11.04.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ενεργό σύνθετο και χρήση του ως μέσου αντιδράσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) Le Carbone-Lorraine S.A. 41 Rue Jean-Jaurès B.P. 148 F-92231 Gennevilliers, Γαλλία 2) Société Nationale Elf Aquitaine Tour Elf 2 Place de la Coupole F-92400 la Défence 6 Courbevoie Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9004660/11.04.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Prades Philippe 2) Mauran Sylvain 3) Lebrun Michel 4) Moreau Michel 5) Spinner Bernard 6) Drapier Claude
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενεργό σύνθετο αποτελούμενο από συμπιεσμένο υποστήριγμα και παράγοντα ενεργό έναντι ενός αερίου. Σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία, το συμπιεσμένο υποστήριγμα περιλαμβάνει διογκωμένο και επανασυμπιεσμένο γραφίτη ο οποίος έχει πυκνότητα μεταξύ 0,02 και 1,5. Περιγράφεται επίσης μέθοδος πραγματοποιήσεως αντιδράσεων του τύπου αέριο-στερεό με την χρησιμοποίηση ενός τέτοιου ενεργού σύνθετου ως μέσου αντιδράσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3009948**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403090
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	360712/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89420357.9/21.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Τελειοποιημένη διάταξη για τη δίπλωση σε τεθλασμένη μιας εύκαμπτης ταινίας από υφασμένο υλικό, τροφοδοτούμενης συνεχώς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Etablissements J. Cheynet et Ses Fils S.A. Route du Fau F-43240 St. Just-Malmont, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8812709/22.09.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Cheynet René
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία διάταξη τελειοποιήσεως για τη δίπλωση σε τεθλασμένη μίας ταινίας από υφασμένο υλικό τροφοδοτούμενης συνεχώς, όπως μίας κορδέλλας.

Σύμφωνα με την εφεύρεση, η διάταξη περιλαμβάνει δύο συγκροτήματα περιλαμβάνοντα ειδικότερα δύο οδοντωτούς τροχούς (15-16) συνεργαζόμενους με ένα σταθερό οδοντωτό κανόνα (17) διατεταγμένο εγκαρσίως στο γείσωμα, κατά τη διάρκεια της εγκαρσίας μετατοπίσεως του φορείου (7), ενώ οι εν λόγω οδοντωτοί τροχοί (14-16) συνεργάζονται με μέσα (19-20) συνιστάμενη στο να καταστεί θετικό εκ περιτροπής έκαστο των ραούλων (4 και 5) λαμβάνοντας υπ' όψη τη φορά εκτυλίξεως της ταινίας, ανεξαρτήτως της φοράς μετατοπίσεως του φορείου, και στο ότι περιλαμβάνει ένα μέσο (27) που επενεργεί κατά τη διάρκεια της διαμορφώσεως των πτυχώσεων της κορδέλλας, στην έξοδο των ραούλων (4 και 5) και συνιστάμενο στην εξάσκηση μίας εκ περιτροπής προσωρινής πιέσεως και ωθήσεως εκάστου των τμημάτων κορδέλλας που διπλώνεται, ακολουθώντας τη φορά μετατοπίσεως του φορείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009949
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403091
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	387180/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90630023.1/23.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ηλεκτρονικός μετατροπέας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	The University of Melbourne Grattan Street 3052 Parkville Victoria, Αυστραλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	2378/89/23.01.89/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Cimmino Alberto 2) Klein Anthony G. 3) Opat Geoffrey I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας μετρητής επιμήκυνσης για μέτρηση διαστασιακής αλλαγής περιλαμβάνει ένα ζευγάρι παρακείμενων αγωγών (10) ελικοειδών περιελιγμένων για σχηματισμό ενός δίφυλλου μιας στρώσης πηνίου έτσι ώστε να έχουμε σημαντική ελαστική παραμόρφωση. Το πηνίου ενσφηνώνεται σε διηλεκτρικό υλικό (13) ικανό όμοιας ελαστικής παραμόρφωσης μέσω της οποίας ο μετρητής επιμήκυνσης έχει μία μεγάλη δυναμική κλίμακα. Επιμήκυνση ή παραμορφώσεις του μετρητή επιμήκυνσης προκαλούν μία αλλαγή σε ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ των αγωγών η οποία αλλαγή σε χωρητικότητα παρακολουθήται για μέτρηση της επιμήκυνσης ή παραμόρφωσης. Οι αγωγοί μπορούν να έχουν μια ορθογώνια διατομή με στρογγυλεμένες γωνίες για βελτίωση της γραμμικότητας του γραφήματος χωρητικότητας ενάντια στην επιμήκυνση. Ο μετρητής επιμύκυνσης έχει ένα μήκος το οποίο είναι τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από την διάσταση διατομής του. Μία μέθοδος κατασκευής του μετρητή επιμήκυνσης περικλείει σχηματισμό του πηνίου επί ενός μανδρελίου (11) απομάκρυνση του μανδρελίου και βύθιση του πηνίου σε ένα περιέκτη υγρού διηλεκτρικού υλικού μέχρι όπου το υγρό σκληρύνεται.

Fig. 4a.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009950
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403092
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	512040/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91903709.3/22.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Καλλυντικές συνθέσεις περιέχουσες εκχύλισμα από πλακούντα ηλίανθου (anthus annuus)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) Bonne Claude 316 Avenue d' Occitanie F-34000 Montpellier, Γαλλία 2) Diot Michel 2 Allée des Dimanches F-78430 Louveciennes, Γαλλία 3) Sincholle Daniel 343 Avenue de la Trémoulette F-34980 Saint-Clement, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9001024/24.01.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Bonne Claude 2) Sincholle Daniel 3) Diot Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντικείμενο της ευρεσιτεχνίας είναι καλλυντική σύνθεση αντιτιθέμενη στις επιβλαβείς επιδράσεις από την χρονεία έκθεση, στον ήλιο, του δέρματος, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι περιέχει ως δραστικό συστατικό εκχύλισμα πλακούντων ηλίανθου (Hellianthus annuus) του οποίου η αποτελεσματικότητα οφείλεται στην ικανότητα να αναστέλλει τις φωτοχημικές αντιδράσεις που είναι υπεύθυνες για την ακτινική γήρανση του δέρματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009951**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403093
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	347146/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89305911.3/12.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τηγμένα παράγωγα πυριμιδίνης, διεργασία και ενδιάμεσα για την παρασκευή τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Smith Kline & French Laboratories Ltd Mundells Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1EY, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8814351/16.06.88/GB 2) 8814350/16.06.88/GB 3) 8814353/16.06.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Coates William John 2) Flynn Sean Thomas 3) Rawlings Derek Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου (I):

είναι δακτύλιος πυριδίνης, πυραζίνης ή τριαζίνης· R^1 είναι C_{1-5} αλκύλιο, C_{2-6} αλκενύλιο, C_{3-5} κυκλοαλκυλ C_{1-6} αλκύλιο, ή C_{1-6} αλκύλιο υποκατεστημένο από 1 έως 6 ομάδες φθορίου· R^2 είναι C_{1-6} αλκυλοθειο C_{1-6} αλκυλοσουλφονύλιο, C_{1-6} αλκοξύ, υδροξυ, υδρογόνο, υδραζινο, C_{1-6} αλκύλιο, φαινύλιο, $-NHCOR^3$ όπου R^3 είναι υδρογόνο ή C_{1-6} αλκύλιο ή $-NR^4R^5$, όπου τα R^4 και R^5 μαζί με το άτομο αζώτου στο οποίο επικολλώνται, σχηματίζουν δακτύλιο πυρρολιδινο, πιπεριδινο, εξαϋδραζεπινο, μορφολινο ή πιπεραζινο, ή R^4 και R^5 είναι ανεξάρτητα υδρογόνο, C_{3-5} κυκλοαλκύλιο ή C_{1-6} αλκύλιο που είναι προαιρετικά υποκατεστημένο από $-CF_3$, φαινύλιο, $-S(O)_n$ C_{1-6} αλκύλιο, όπου n είναι 0,1 ή 2,$-OR^6$, $-CO_2R^7$ ή NR^8R^9 όπου R^6 ως R^9 είναι ανεξάρτητα υδρογόνο, C_{1-6} αλκύλιο, αρκεί το άτομο άνθρακα γειτονικά με το άτομο αζώτου να μην είναι υποκατεστημένο από $-S(O)_n$ C_{1-6} αλκύλιο, $-OR^6$ ή $-NR^8R^9$· και όταν

είναι δακτύλιος πυραζίνης μπορεί να υποκατασταθεί από υδροξύ όταν R^2 είναι υδροξυ.

Η χρήση τους ως φάρμακα, φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περικλείουν και διεργασίες για την παρασκευή τους περιγράφονται επίσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009952**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403094
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	314839/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87202174.6/06.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εξοπλισμός τοποθέτησης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	De Haan Mechatronics B.V. Schoolkade 93 NL-9581 He Musselkanaal, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Rosenthal Dov
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέσα τοποθέτησης περικλείουν τουλάχιστον δύο αξονικά επιμηκύνσιμα στοιχεία (90, 112, 124, 132, 134, 136, 188, 190, 192), στρεπτικά στερεωμένα σε μία υποστήριξη και τουλάχιστον εν μέρει στρεπτικά στερεωμένα στο στοιχείο προς τοποθέτηση. Τέτοια επιμηκύνσιμα στοιχεία μπορούν να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο για απόδοση μιας XY τοποθέτησης, ή σε διαφορετικά επίπεδα, στην οποία τελευταία περίπτωση υπάρχει κατά προτίμηση μία βάση (180) με ένα πρώτο στοιχείο (182) στρεπτικά στερεωμένο επ' αυτής, ένα δεύτερο στοιχείο (186) στρεπτικά στερεωμένο στο πρώτο στοιχείο περί ένα άξονα στροφέα (στο 187) κάθετο στον άξονα στροφέα του πρώτου στοιχείου, και αξονικά επιμηκύνσιμα μέσα στην βάση για κίνηση των πρώτου και δεύτερου στοιχείου σε τουλάχιστον δύο αμοιβαία κάθετες κατευθύνσεις. Τα αξονικά επιμηκύνσιμα στοιχεία κατά προτίμηση είναι ηλεκτρικά ενεργοποιήσιμα έχοντας ένα κύλινδρο με εσωτερικό σπείρωμα κοχλία και ένα έμβολο με εξωτερικό σπείρωμα κοχλία, και ένα ηλεκτρικό μοτέρ για περιστροφή ενός απ' αυτά μέρη ώστε να μεταβάλλεται το μήκος του στοιχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009953**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403095
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	338838/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89303959.4/20.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υλικό συσκευασίας τροφίμων που διατηρεί τη νωπότητα και μέθοδος σταθεροποίησης της ουσίας διατήρησης της νωπότητας επί του υλικού συσκευασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Nippon Danbohru Co.Ltd Mabuchicho 2-Banchi Omihachiman-Shi Shiga-Ken, Ιαπωνία 2) Yokoyama Yoshimasa 104 N.5-3 Sumiyoshi-Higashicho 2-Chome Higashinada-Ku Kobe-Shi Hyogo-Ken, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	97562/88/20.04.88/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Yokohama Yoshimasa 2) Hanioka Mikio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει υλικό συσκευασίας για κιβώτια συσκευασίας (I), σάκκους συσκευασίας και χάρτη περιτυλίγματος, χαρακτηρίζεται δε εκ του ότι επί της επιφανείας των υλικών συσκευασίας, όταν συσκευασθούν, διαμορφώνεται μία αεροστεγής επίστρωση (4) μερικώς ή ολοσχερώς μεταξύ της επιφανείας επαφής των περιτυλιχθέντων περιεχομένων, η δε επίστρωση συγκρατεί κόκκους ή μικροσκοπικά τεμαχίδια (2) της διατηρούσας τη νωπότητα ουσίας, που περιέχει μίαν ή περισσότερες μείζονος βαθμού ραδιενεργούς ουσίες 3-14 μm μήκους κύματος περίπου υπό συνήθη θερμοκρασία, μία προσροφητική στο αέριο ουσία και μία δραστική στο οξυγόνο ουσία υπό συνήθη θερμοκρασία.
Περιγράφεται επίσης μέθοδος σταθεροποίησης της ουσίας που διατηρεί τη νωπότητα επί του υλικού συσκευασίας με εκτύπωση, επίστρωση ή ψεκασμό και εν συνεχεία αποξήρανσης επί επιφανείας του υλικού συσκευασίας, που πρόκειται να έλθει σε επαφή με τα περιτυλιχθέντα περιεχόμενα με διασκορπισμό υγρού, κατά την οποία μέθοδο οι κόκκοι ή τα μικροσκοπικά σωματίδια της, ουσίας που διατηρεί τη νωπότητα, η οποία περιέχει μίαν ή περισσότερες μεγίστου βαθμού ραδιενεργούς ουσίες 3-14 μm μήκους κύματος περίπου υπό συνήθη θερμοκρασία, ως και ουσία προσρόφησης αερίου και ουσία δραστική στο οξυγόνο υπό συνήθη θερμοκρασία, διασκορπίζονται σε διάλυμα περιέχον ουσία διαμόρφωσης επίστρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009954**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403096
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	342373/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89107014.6/19.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τη μεταφορά ενός μονόπλευρα κλειστού χιτωνίου από μία θέση επεξεργασίας μέσα σε μια διάταξη μεταφοράς και διάταξη για τη διεξαγωγή της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3816542/14.05.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Reil Wilhelm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για τη μεταφορά ενός μονόπλευρου κλειστού χιτωνίου (1) από χαρτί από έναν σταθμό επεξεργασίας (3) μέσα σε μια διάταξη μεταφοράς. Για να μπορούμε να μεταφέρουμε τέτοια χιτώνια σε βραχύ χρόνο στη διάταξη μεταφοράς, ακόμα και όταν πρόκειται για εγχυτική επιχύτευση ενός καλύμματος (2) σε μονόπλευρα κλεισμένα χιτώνια (1), προβλέπεται σύμφωνα με την εφεύρεση, ότι το χιτώνιο (1) πιάνεται στις οπίσθιες ακμές (5) κατά την κατεύθυνση κινήσεως του (7) και ωθείται στην κατεύθυνση του κατά μήκος άξονα του επάνω σε μια ευθεία διαδρομή μέσα στη διάταξη μεταφοράς όπου εμφυσάται αέρας το εσωτερικό (16) του χιτωνίου (1). Προς τούτο χρησιμοποιείται ένας αποξεστήρας (4), που είναι δυνάμενος να κινείται ευθύγραμμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009955**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403097
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	303976/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88113101.5/12.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευασία υγρών μορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue General-Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3727589/19.08.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Reil Wilhelm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια συσκευασία υγρών μ' ένα σωλήνα (1), που σχηματίζεται με μια κατά μήκος ραφή σφραγίσεως (4), στα πέρατα του οποίου διατάσσονται πυθμένας και κάλυμμα (8). Το κάλυμμα (8) συνίσταται από θερμοπλαστικό συνθετικό υλικό χωρίς φέρον υλικό και έχει εγχυτικά επιχυτευθεί στο σωλήνα (1) κατά μήκος της ανώτερης ακμής του. Περαιτέρω το κάλυμμα (8) παρουσιάζει μια διάταξη εκχύσεως (22), όπου ο σωλήνας (1) αποτελείται από χαρτόνι, που έχει επιστρωθεί αμφίπλευρα με θερμοπλαστικό συνθετικό υλικό, ο πυθμένας είναι τετράγωνος και είναι διαμορφωμένος από τον αδίπλωτο σωλήνα (1) της συσκευασίας ως διπλούμενο κλείσιμο.
Για να είναι δυνατό ένα ευκολότερο άνοιγμα και κατά προτίμηση για να συγκρατείται η πτυσσόμενη γλωσσίδα κλεισίματος ανοικτή, αλλά επίσης και γαι να μπορεί πάλι να κλείεται προβλέπεται σύμφωνα με την εφεύρεση, το να έχει ο σωλήνας (1) σε όλο το ύψος του μια τετράγωνη διατομή, οι χάρτινες ίνες του χαρτονιού είναι διατεταγμένες εγκάρσια στην κατά μήκος ραφή σφραγίσεως (4), η τελευταία είναι διατεταγμένη πλησίον σε μια ακμή (5) του σωλήνα (1), το κάλυμμα (8) στην κάτοψη είναι τετράγωνο και η διάταξη εκχύσεως (22) είναι διατεταγμένη με εγχυτικά επιχυτευμένη λαβή (14) μέσα στο ορθογώνιοπαραλληλόγραμμο εξωτερικό περίγραμμα της συσκευασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009956**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403100
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	264906/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87115336.7/20.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παρασκεύασμα στοματικού καθαρισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Smith Collins Pharmaceutical Inc. 4424 Skyline Lane 82501 Riverton Wyoming, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	921954/21.10.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ladanyi Peter A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια σύνθεση για χρήση σε στοματική υγιεινή η οποία περιλαμβάνει ένα φορέα, ένα σταθεροποιημένο εκχύλισμα Sanquinaria canadensis σταθεροποιημένο από χλωριούχο ψευδάργυρο ή άλλα κατάλληλα άλατα, και Aloe vera. Η σύνθεση μπορεί να είναι μία πάστα ή υγρό για καθαρισμό δοντιών, γυάλισμα δοντιών, φρεσκάρισμα της στοματικής κοιλότητας, και ρύθμιση των συνθηκών των ούλων και ιστών της στοματικής κοιλότητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3009957**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403101
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	240031/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87104982.1/03.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνθεση κονιάματος προς χρήση σε τραύματα του κερατοειδούς χιτώνα (του οφθαλμού)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Allergan Inc. 2525 Dupont Drive 92715-1599 Irvine California, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	848279/04.04.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Gibson David R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Βελτίωση στη θεραπεία τραυμάτων του στρώματος κερατοειδούς (16) επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση στις πληγές μιας σύνθεσης κονιάματος κερατοειδούς περιλαμβάνοντας ένα εξωκυτταρικό υλικό μήτρας και ένα οφθαλμολογικά συμβατό υλικό φορέα, η σύνθεση έχοντας ένα αρκετά υψηλό ιξώδες το οποίο να την συγκρατεί εντός της πληγής υπό συνθήκες θεραπείας των πληγών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3009958**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403102
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	356799/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89115005.4/14.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παραγωγή γεύσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Société des Produits Nestlé S.A. Case Postale 353 CH-1800 Vevey, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	239789/01.09.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Chen Teh-Kuei 2) Tandy John Stewart
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία διεργασία για την παρασκευή μιας γευστικής σύνθεσης η οποία περιλαμβάνει υποβολή ενός λίπους ή λαδιού ή οποιουδήποτε μίγματος δύο ή περισσοτέρων λιπών ή λαδιών της υπό την μορφή μιας υγρής λίμνης σε μία θερμοκρασία από 300° έως 475°C υπό την παρουσία οξυγόνου σε ένα τύπου μεμονωμένης παραγωγής εξοπλισμό με θυρίδες εισόδου και εξόδου αερίου και μέσο για συλλογή των αποσταζομένων πτητικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009959**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403103
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	430138/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90122547.4/26.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κυλινδρική υψηλής θερμοκρασίας-επαγωγική κάμινος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) Bâtiment Jean Monnet Plateau Du Kirchberg L-2920 Luxembourg, Λουξεμβούργο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	87628/30.11.89/LU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Bolsch Dietmar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια κυλινδρική υψηλής θερμοκρασίας - επαγωγική κάμινο για ομοαξονική δοκιμή στον αέρα και υπεράνω των 1000°C σε ηλεκτρικά μονωτικά υλικά με μια υψίσυχνη γεννήτρια για τη δημιουργία ενός υψίσυχνου πεδίου και ένα κυλινδρικής μορφής σώμα χαμηλής επαγωγικής αντιστάσεως από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό, το οποίο θερμαίνεται με το επαγωγικό πεδίο και από την πλευρά του αυτό θερμαίνει με ακτινοβολία το διατεταγμένο σ' αυτό προς δοκιμή υλικό. Σύμφωνα με την εφεύρεση η κάμινος μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ίδια ήμισυ κατά μήκος του άξονα της καμίνου και περιλαμβάνει σε κάθε ήμισυ ένα υψίσυχνο πηνίο (5). Δι' αυτού είναι δυνατό το να συναρμολογείται η κάμινος γύρω από ένα δοκίμιο, που έχει συσφιχθεί ήδη σε μια συσκευή δοκιμής, πράγμα από το οποίο προκύπτει μια πολύ συμπαγής δομή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009960**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403104
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	439266/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91300239.0/14.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνεργικά μικροβιοκτόνα τα οποία περιέχουν πολυμερή ιονενίου και βορικά για τον έλεγχο μυκητών επί επιφανειών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Buckman Laboratiories International Inc. 1256 North Mclean Boulevard 38108 Memphis Tennessee, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	464014/12.01.90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bryant Stephen Dennis 2) Packer John 3) Johnstone Thomas David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα μίγμα ενός πολυμερούς ιονενίου και ενός βορικού το οποίο είναι χρήσιμο για τον έλεγχο μυκήτων. Αυτό το μικροβιοκτόνο μίγμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό επί των επιφανειών ξύλου, δέρματος, πλαστικών, βαφής, χαρτιού και χαρτονιού, και υφαντών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009961**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403105
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	382380/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90300837.3/26.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νιτρικό πυριδίνιο, η παραγωγή αυτού και η χρησιμοποίηση αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Takeda Chemical Industries Ltd 1-1 Doshomachi 4-Chome Chuo-Ku Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	21919/89/30.01.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Tsushima Susumu 2) Takatani Muneo 3) Nishikawa Kohei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ένωση του τύπου:

(I)

είναι χρήσιμος ως ανταγωνιστής παράγων της χρησιμοποιήσεως αιμοπεταλιδίων καί είναι τόσο σταθερά ώστε να χρησιμοποιείται επωφελώς ως φάρμακο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009962**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403106
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	350810/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89112446.3/07.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος αποκτήσεως, απομονώσεως και καθαρισμού Επιδερμίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Dr. Karl Thomas GmbH D-88397 Biberach, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	219698/15.07.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fiedler Hans-Peter 2) Werner Rolf-Günter Dipl. Mikrobiol. Dr. 3) Zähner Hans Prof.Dr. 4) Jung Günther Prof. Dipl. Chem. Dr. 5) Hörner Thomas Dipl. Biol. 6) Kellner Roland Dipl. Chem.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μέθοδος παρασκευής του Πολυπεπτιδίου Επιδερμίνη, με αντιβακτηριακή δραστικότητα. Η μέθοδος διακρίνεται από εμπορικότητα διαδικασίας παραγωγής, με σχετικά μεγάλες αποδόσεις σε Επιδερμίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009963**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403107
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	246069/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87304215.4/12.05.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εκχυλίσματα του τύπου nerium, μέθοδος παρασκευής και χρησιμοποίησις αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Özel Hüseyin Ziya Dr. 14 Emel Ap.D.706 Yildiz Posta Cad. 14/706 Gayrettepe Istanbul, Τουρκία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	862720/13.05.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Özel Hüseyin Ziya Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αφορά εκχυλίσματα του γένους Nerium που είναι χρήσιμα δια την βελτίωσιν της ασθένειας πολλαπλασιασμού των κυττάρων, μεθόδους παρασκευής των εκχυλισμάτων αυτών και μεθόδους χρησιμοποιήσεως των εκχυλισμάτων αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009964**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403108
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	409305/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90201747.4/29.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη καθαρισμού γραμμών μπύρας μέλος συνδέσεως γι' αυτήν και κρουνός
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tapclean B.V. 193B Zwaanshals NL-3036 KM Rotterdam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8901705/04.07.89/NL 2) 9000486/01.03.90/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) De Graaf Nikolaas 2) Sluyter Hendrik Frans Johan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διάταξη για καθαρισμό γραμμών ποτού, ειδικότερα γραμμών μπύρας, όπου η καθε μία προορίζεται για να συνδεθεί στο ένα άκρο με ένα μέλος συνδέσεως προς εισαγωγή στην οπή πώματος (33) ενός βαρελιού (3A-3D), ενώ το άλλο άκρο οδηγεί σ' έναν αντίστοιχο κρουνό (1), όπου το μέλος συνδέσεως είναι εφοδιασμένο με ένα εξάρτημα συνδέσεως για σύνδεση αυτού με ένα δοχείο διοξειδίου του άνθρακα, ούτως ώστε να τεθεί το εσωτερικού του βαρελιού (3A-3D) υπό πίεση διοξειδίου του άνθρακα, και ένα σωλήνα απολήψεως (29) για να εισαχθεί στο βαρέλι (3), ο οποίος σωλήνας είναι συνδεδεμένος ή πρόκειται να συνδεθεί στην αντίστοιχη γραμμή, ενώ μία τρίοδος βαλβίδα είναι ενσωματωμένη στη γραμμή αυτή επιλεκτικά με τον εν λόγω σωλήνα απολήψεως (29) ή με μια γραμμή για υγρό εκπλύσεως. Σύμφωνα με την εφεύρεση η τρίοδος βαλβίδα (4a, 4b, 4c, 4d) είναι μια ενιαία μονάδα (28) με το αντίστοιχο μέλος συνδέσεως και είναι εφοδιασμένη με μέσα οδηγήσεως τα οποία, μέσω ενός αντίστοιχου μέλους ενεργοποιήσεως τα οποία, μέσω ενός αντίστοιχου μέλους ενεργοποιήσεως (21a, 21b, 21c, 21d) που τοποθετείται προσκείμενο στο σχετικό κρουνό (1a, 1b, 1c, 1d), μπορούν να ενεργοποιηθούν εξ' αποστάσεως ούτως ώστε να επιτρέψουν σε κάθε γραμμή (5a-5b) να εκπλένεται χωριστά από την τρίοδο βαλβίδα (4a-4b) και τον κρουνό (1a-1d). Επιπλέον η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα ειδικό μέλος συνδέσεως και έναν κρουνό που προορίζονται για χρήση με τη διάταξη σύμφωνα με την εφεύρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009965
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403109
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	340372/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88500133.9/30.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Διάταξη για εκτύπωση οπισθογραφήσεων σε έγγραφα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Amper S.A. Torrelaguna 75 E-28027 Madrid, Ισπανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8801366/04.05.88/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Blanco Emilio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη για εκτύπωση οπισθογραφήσεων σχεδιάζεται για συναρμολόγηση στον εξοπλισμόν επεξεργασίας για ορισμένους τύπους εγγράφου — π.χ. έγγραφα τράπεζας — ούτως ώστε όταν έχουν τυπωθεί ή και αναγνωσθεί τα έγγραφα αυτά με τον εξοπλισμόν επεξεργασίας, να μπορούν να οπισθογραφούνται. Για το σκοπόν αυτόν η εφευρεθείσα διάταξη φέρει σφραγίδα και οποιουσδήποτε αριθμούς ή χαρακτήρες οι οποίοι απαιτούνται όλα αυτά συναρμολογούμενα επί περιστρεφόμενου κυλινδρικού σώματος το οποίο θα πιέζει επί των απαιτουμένων εγγράφων καθώς περιστρέφεται· επιπλέον, η ίδια κίνηση περισρτροφής θα εξυπηρετεί για μελάνωμα της σφραγίδας και των χαρακτήρων καθώς βουρτσίζουν αυτά ένα κύλινδρο μελάνης τοποθετημένον δίπλα και σε μια εφαπτομένη ως προς το σώμα κυλίνδρου· και τελικά, η διάταξη είναι κάθετη σε μια μπλοκαρισμένη θέση, κρατούμενη σε μια σφήνα η οποία μπορεί να απελευθερώνεται δι' ενός ηλεκτρομαγνήτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009966
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403110
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	254578/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	87306539.5/23.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ενδιάμεσοι ενώσεις αντιβιοτικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center 46285 Indianapolis Indiana, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	888895/24.07.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Cooper Robin David Grey
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χλωρίδια 2,5-διϋποκατεστημένου οξαζολιδιν-4-όν-3-υλ-ακετυλίου και χλωρίδια 1,25-υποκατεστημένου ιμιδαζολιδιν-4-ον-3-υλ-ακετυλίου χρησιμοποιούνται ως στροφικά βοηθητικά τμήματα εις την ασύμμετρον κυκλοπροσθήκην μετ' αλδιμινών, δια να προμηθευθούν cis-αζετιδινόναι. Αι αζετιδινόναι είναι χρήσιμοι ενδιάμεσοι ενώσεις εις την παρασκευήν αντιβιοτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009967**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403111
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	321973/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88121480.3/22.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Έκφραση της πρωτεάσης P2A του HRV2 της οποίας ο κώδιξ δίδεται από ιούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Boheringer Ingelheim International GmbH D-55216 Ingelheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3743848/23.12.87/DE 2) 3825118/23.07.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fessl Friederike 2) Sommergruber Wolfgang Dr. 3) Zorn Manfred 4) Düchler Markus 5) Kowalski Heinrich 6) Volkmann Peter Dr. 7) Küchler Ernst Prof.Dr. 8) Blaas Dieter Dipl.-Ing.Dr. 9) Skern Timothy Dr. 10) Maurer-Fogy Ingrid Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι μόρια-DNA τα οποία δίδουν τον κώδικα δια πρωτεΐνες συντήξεως από ενζυματικώς δραστικά μέρη και τμήματα πολυπεπτιδίων τα οποία αποσπώνται εξ' αυτών, συστήματα εκφράσεως τα οποία περιέχουν τα μόρια DNA καθώς και τη χρησιμοποίηση αυτών ως συστημάτων εξετάσεως δια παρεμποδιστάς ιϊκών πρωτεασών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009968**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403112
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	300726/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89306584.9/19.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πιπεραζινυλοπαράγωγα πουρινών και ισοεστέρες αυτών ως υπογλυκαιμικοί παράγοντες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Merck & Co.Inc. 126 East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 07065-0900 Rahway New Jersey, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	75362/20.07.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Johnston David B.R. 2) Tolman Richard L. 3) Mac Coss Malcolm 4) Marburg Stephen 5) Meurer Laura C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται ορισμένες 6-πιπεραζινο-πουρίνες και ετεροαρωματικά παράγωγα αυτών, τα οποία έχουν υπογλυκαιμική δραστικότητα από του στόματος και ικανότητα να ελαττώνει το σάκχαρο εις το αίμα και είναι χρήσιμα δια την θεραπευτική αγωγή του σακχαροδιαβήτου τύπου ΙΙ και/ή της παχυσαρκίας με συνδυαζομένη αντίσταση έναντι ινσουλίνης. Αποκαλύπτονται επίσης μέθοδοι δια την παρασκευή τέτοιων ενώσεων και συνθέσεις οι οποίες περιέχουν τις ενώσεις αυτές ως δραστικό συστατικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009969**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403113
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	448442/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91400655.6/08.03.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τελειοποιημένος μηχανισμός για αναστρέψιμα άροτρα ασφαλείας ενάντια στις πέτρες και υπερφορτώσεις που τοποθετούνται επί κάθε ημισώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Charrues Naud R.D. 752 F-49600 Andreze, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9003578/16.03.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Naud Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αναστρέψιμο άροτρο φέρει ημισώματα τοποθετημένα επί αξόνων άρθρωσης οι οποίοι διατίθενται εκατέρωθεν του διάμεσου επιπέδου του αρότρου και κάθε ημίσωμα εφοδιάζεται μ' ένα όργανο ασφαλείας ενάντια στις υπερφορτώσεις.

Οι νοητοί άξονες (7') των αντερεισμάτων (4) τέμνονται σ' ένα σημείο (10) που βρίσκεται επί του διαμέσου επιπέδου του αρότρου ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλληλοσύμπλεξη μεταξύ των αυτιών κατά τη λειτουργία της διάταξης ασφαλείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009970**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403114
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	368595/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89311480.1/06.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παλέττα (βάση στήριξης) για τοποθέτηση υποδοχέων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	A.G. (Patents) Limited 24 Portland Place W1N 4BB London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8825943/05.11.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Wheaton Christopher Simon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παλέττα (βάση στήριξης) τοποθέτησης υποδοχέων (I) από χυτευθέν πλαστικό υλικό, ειδικώς για βαρέλια ζύθου έχει σειρά κυκλικών πλαισίων βάσης (3α) με εξηρτημένες και ανορθούμενες περιφερειακές ωτίδες (7), ώστε να δύναται να παραμένει επί μιας ομάδας βαρελιών και να υποστηρίζει δεύτερη ομάδα σε στοιβασία με τις ωτίδες να παρέχουν θετική τοποθέτηση με τη σύνδεση των περιφερειακών στεφανών των βαρελιών. Τα πλαίσια βάσης (3α) απέχουν κατ' αποστάσεις, αλλά αλληλοσυνδέονται με ολοσώμως χυτευθέντα μέλη στηρίγματος (10, 11), έκαστο δε περιλαμβάνει στήριγμα (10α, 11α), που συνδέεται με τα πλαίσια (3α) με παρειές (νευρώσεις) (12, 13) του πλαστικού υλικού. Οι παρειές (12, 13) έχουν διατομή σχήματος L με οριζόντιο επίπεδο τμήμα (12) συνδεόμενο με το πλαίσιο (3α) και επίπεδο κάθετο τμήμα (13) συνδεόμενο με το στήριγμα (10α, ή 11α). Οι συνδέσεις μεταξύ των παρειών (12) και των πλαισίων (3α) διαμορφώνονται ως αρθρώσεις, προς παροχή δυνατότητας περιστροφής των συνδετικών πλαισίων κατά τι εν σχέσει προς άλληλα, εκτός του κοινού επιπέδου, ώστε να δέχονται βαρέλια κάπως διαφορετικού ύφους στη διάταξη στιβασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009971**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403115
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	509047/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91902826.6/04.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την αναστολή της ωοθυλακικής ωρίμανσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Genentech Inc. 480 Point San Bruno Boulevard CA94080 San Francisco, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	461705/08.01.90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Woodruff Teresa K. 2) Mather Jennie P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μια μέθοδος για την αναστολή της ωρίμανσης των ωοθυλακίων στην ωοθήκη ενός θηλυκού θηλαστικού που περιλαμβάνει την χορήγηση στην ωοθήκη μιας αποτελεσματικής ποσότητας ακτιβίνης. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην θεραπευτική αγωγή της νόσου πολυκυστικών ωοθηκών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009972**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403116
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	395380/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90304453.5/25.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πακέτο διανομής για ρευστά προϊόντα και τα παρόμοια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Liquid Molding Systems Inc. 800 W. Jefferson Street 48641 Midland Michigan, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 343464/25.04.89/US 2) 462613/09.01.90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Brown Paul E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα πακέτο διανομής (1), παρέχεται για ρευστά προϊόντα, όπως είναι τα υγρά, οι πάστες, οι πούδρες και τα όμοια. Το πακέτο περιλαμβάνει ένα περιέκτη (2) στον οποίο συσκευάζεται το προϊόν, και μία ιδίας-σφράγισης βαλβίδα διανομής (3) η οποία είναι από λάστιχο σιλικόνης και έχει μία σχισμή (20) η οποία αυτόματα ανοίγει και κλείνει σε απόκριση προς την εφαρμογή και απομάκρυνση μιας προκαθορισμένης πίεσης ορίου. Ένα απομακρύνσιμο περίβλημα (4) παρέχεται για κάλυψη της βαλβίδας διανομής και παρεμπόδιση ατυχούς εκκένωσης του προϊόντος κατά την διάρκεια μεταφοράς, αποθήκευσης και άλλων όμοιων συνθηκών. Η βαλβίδα (3) έχει ένα χείλος (19) το οποίο κρατιέται σε συμπιεσμένη κατάσταση μεταξύ ενός χείλους (13) και ενός συρρικνούμενου δακτυλιδιού (27) για παροχή μιας αποτελεσματικής σφραγίδας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009973
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403117
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	255774/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	87306596.5/27.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Γεωργικά προϊόντα και μέθοδοι
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Stine Seed Farm Inc. Route 3 Box 204 50003 Adel Iowa, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	891212/28.07.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Dart Peter J. 2) Hebbar K. Prakash
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Περιγράφονται γεωργικές μέθοδοι βιολογικού ελέγχου και μικροοργανισμοί χρήσιμοι σε τέτοιες μεθόδους όπως ένας αποικίζων φυτά μικροοργανισμός και μέθοδοι βιολογικού ελέγχου ασθενείας φυτού προκαλούμενης από μύκητες. Αναγνωρίσθηκε ένας νέος τύπος Ψευδομονάδος, το Pseudomonas cepacia τύπου Wisconsin. Αυτές οι ποικιλίες και άλλες περιγραφόμενες ποικιλίες του P. cepacia είναι χρήσιμες ως φορείς για τη διανομή σε φυτά ευεργετικών προϊόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009974
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403118
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	327220/01.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89300468.9/18.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Συνεργιστική βιοκτόνος σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Lonza Inc. 22-10 Route 208 07410 Fair Lawn New Jersey, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	151702/03.02.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Rosen Marvin 2) Iandoli Kenneth J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Μία συντηρητική σύνθεση ευρέους φάσματος που περιλαμβάνει (α) έναν δότη φαρμαλδεΰδης και (β) μία αλοπροπυνιλική ένωση σχηματισμούς που περιέχουν τέτοιες συνθέσεις, ιδιαίτερα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οικιακής χρήσεως και μία μέθοδο αναστολής της ανάπτυξης μικροοργανισμών η οποία περιλαμβάνει την επαφή των προαναφερθέντων μικροοργανισμών με την συντηρητική σύνθεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009975**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403119
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	452085/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91303107.6/09.04.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Η παραγωγή μεθυλαμινών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Zeofuels Research (Proprietary) Limited Jackson Street Factoria Krugersdorp Transvaal Νότιος Αφρική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	902721/10.04.90/ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hutchings Graham John 2) Themistocleous Themistoclis 3) Copperthwaite Richard George
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας τροποποιημένος φυσικός κλινοπτιλόλιθος, παραγόμενος με επεξεργασία ενός φυσικού κλινοπτιλολίθου με ένα κατάλληλο μεταλλικό οξύ ή με ένα κατάλληλο αλκάλιο και κατόπιν με ένα κατάλληλο μεταλλικό οξύ, χρησιμοποιείται σαν ένας καταλύτης σε μια διεργασία για την μετατροπή μεθανόλης και αμμωνίας για απόδοση ενός προϊόντος το οποίο περιέχει τουλάχιστον 50% κατά βάρος μονομεθυλαμίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009976**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401770
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	387492/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90100820.1/16.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής αργιλικού νατρίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Deutsche Solvay-Werke GmbH Langhansstrasse 6 Postfach 11 02 70 Solingen 11 D-5650, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3908661/16.03.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dillenburg Helmut Dr. 2) Heinen Wolfgang 3) Heinrich Dietmar Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την παρασκευή αργιλλικού νατρίου του γενικού τύπου $NaAlO_2$, $NaAlO_2$ x 1,5 H_2O και/ή $NaAlO_2$ x X H_2O δια χημικής αντιδράσεως μονοένυδρου οξειδίου του αργιλλίου και/ή υδροξειδίου του αργιλλίου με μία περίσσεια σε υδροξείδιο του νατρίου. Στην προκειμένη περίπτωση ρυθμίζεται αρχικά εντός ενός δοχείου ανάμιξης ρυθμίζεται ένα εναιώρημα των εταίρων της αντίδρασης σε θερμοκρασίες από 20 έως 120°C και το εναιώρημα αυτό διοχετεύεται από τουλάχιστον ένα με το δοχείο ανάμιξης συνδεδεμένο, δυνάμενο να θερμανθεί σωλήνα αντίδρασης υπό πίεση και το λαμβανόμενο διάλυμα αργιλλικού νατρίου υποβάλλεται σε μία ξήρανση κονιοποίησης, όπου η θερμοκρασία εξόδου αερίου του χρησιμοποιηθέντος κατά την ξήρανση κονιοποίησης αερίου ρυθμίζεται στους 130 έως 190°C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009977**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402117
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	421297/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90118682.5/28.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενέσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κεφαλοσπορινικό φάρμακο και χρήση αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Eisai Co.Ltd 6-10 Koishikawa 4-Chome Bunkyo-Ku 112 Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	253782/30.09.82/30.09.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ishibashi Yasuo 2) Hasegawa Isamu 3) Kayano Masanori 4) Machida Ryoichi 5) Kawahara Masahiro 6) Watanabe Sumio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται παρασκεύασμα περιέχον ένα κεφαλοσπορινικό φάρμακο. Το παρασκεύασμα περιλαμβάνει ένα κεφαλοσπορινικό παράγωγο του ακόλουθου τύπου:

συγκεκριμένα 7β[2-(5-αμινο-1,2,4-θειαδιαζολ-3-υλο)-(2)-2-φθορομεθοξυϊμινοακεταμιδο]-3- [(Ε)-3-(καρβαμοϋλομεθυλαιθυθυλομεθυλαμμώνιο)-1-προπεν-1-υλο]- 3- κεφεμ-4-καρβοξυλική ένωση ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας της, λακτόζη, κιτρικό οξύ ή μετά νατρίου άλας του και αργινίνη ή υδροχλωρικό άλας της ή το κεφαλοσπορινικό παράγωγο του τύπου (Ι) ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας του, λακτόζη, κιτρικό οξύ ή μετά νατρίου άλας του και χλωριούχο νάτριο.
Το παρασκεύασμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φαρμάκου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009978**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402221
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0379412/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90400104.7/15.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης -1,8 η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Laboratoire Roger Bellon 159 Avenue A. Peretti F-92201 Neuilly-Sur-Seine, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8900430/16.01.89/FR 2) 8910218/28.07.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Antoine Michel 2) Barreau Michel 3) Desconclois Jean-François 4) Girard Philippe 5) Picaut Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα παράγωγα βενζο[b]ναφθυριδίνης-1,8 του γενικού τύπου (Ι) στον οποίο το R είναι άτομο υδρογόνου ή ρίζα αλκυλίου, φθοροαλκυλίου, κυκλοαλκυλίου (3 ως 6 C), αλκυλοξυ-αλκυλαμινο- και το R_3 είνα αλκύλιο, τα R_4 και R_5, διαφορετικά, είναι υδρογόνο ή αλκύλιο, ή επίσης το R_3 είναι Η, αλκύλιο ή κυκλοαλκύλιο και τα R_4 και R_5 είναι υδρογονο, το R_6 είναι υδρογόνο ή φθόριο και το n είναι ίσο με 1 ή 2, τα άλατά τους, η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν.
Τα νέα αυτά προϊόντα είναι χρήσιμα ως αντιμικροβιακά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3009979**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402843
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	437848/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90125648.7/28.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ένα μηχάνημα για την δίπλωση μιας ακμής ενός συνεχούς φύλλου υλικού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	900153/16.01.90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lövenbrant Jan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε ένα μηχάνημα για τη δίπλωση μίας ακμής (11) ενός συνεχούς φύλλου (10) κατα την οποία το συνεχές φύλλο (10) διευθύνεται να περάσει από έναν ιμάντα (1) μεταξύ δύο τροχών (2, 3) και όπου ο ιμάντας (1), όπου συστρέφεται κατά 180°, διπλώνει την ακμή (11) κατά την κίνηση συστροφής του. Ο ιμάντας (1), που είναι ατέρμων, κινείται γύρω από δύο ακόμη τροχούς (4, 5) για να έλθει την αρχική του θέση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3009980**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402845
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	437847/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90125647.9/28.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μία μέθοδος θέρμανσης τμήματος ενός συνεχούς φύλλου υλικού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9000154/16.01.90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Andersson Anders 2) Kjelgaard Tom
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο θέρμανσης ενός τμήματος ενός συνεχούς φύλλου υλικού (4), με λυχνίες IR (1) που με ανακλαστήρες συγκέντρωσης της ακτινοβολίας (2) στοχεύουν προς μία περιορισμένη περιοχή (7) του συνεχούς φύλλου υλικού (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3009981
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930402879
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 366635/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89850330.5/04.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και συσκευή για την αποτροπή της μετάδοσης πακέτων δεδομένων με μεγαλύτερη ένταση από μια προκαθορισμένη τιμή σε οποιονδήποτε από αριθμό διαύλων επί κοινής σύνδεσης μετάδοσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Telefonaktiebolaget LM Ericsson
S-12625
Stockholm, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8803875/28.10.88/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Wicklund Rolf Göran
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Μαυρίδης Αντώνιος, δικηγόρος, Λυκαβηττού 4, 106 71 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Μπάλλας Γεώργιος, δικηγόρος, Λυκαβηττού 4, 106 71 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος και συσκευή για την αποτροπή της μετάδοσης πακέτων δεδομένων με μεγαλύτερη ένταση από δεδομένη τιμή για τον δίαυλο σε οποιονδήποτε από αριθμό διαύλων επί κοινής σύνδεσης μετάδοσης. Μια μεταβλητή τιμή μετρητή (r) συνδέεται με τον κάθε δίαυλο. Αυτή η τιμή μετρητή αυξάνεται για δεδομένο δίαυλο κατά προκαθορισμένη τιμή (I) όταν φθάσει σε αυτόν τον δίαυλο ένα πακέτο δεδομένων. Οι τιμές μετρητή (r) για όλους τους διαύλους μειώνονται σε ομοιόμορφα διαστήματα κατά τιμή (d), η οποία είναι μικρότερη από την προκαθορισμένη τιμή (I). Τα πακέτα δεδομένων που φθάνουν σε ένα δίαυλο, η τιμή μετρητή (r) του οποίου υπερβαίνει μια δεδομένη περιοριστική τιμή (C), απορρίπτονται.

ΣΧΕΔΙΟ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3009982
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930402909
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 387560/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 90103421.5/22.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Επιπλοτεμάχιο με βυθιζόμενη πόρτα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) Haab Karl
Obere Weidstrasse 7 CH-6343
Rotkreuz, Ελβετία
2) Haab Otto
IM Erspach CH-8932
Mettmenstetten Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 943/89/14.03.89/CH
2) 4591/89/20.12.89/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Haab Karl
2) Haab Otto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια βυθιζόμενη πόρτα (1) μέσα σε μια θήκη πόρτας (2) είναι ανηρτημένη σ' έναν πήχυ αναρτήσεως (4), ο οποίος οδηγείται σε μια ανώτερη σιδηροτροχιά (7α), που είναι στερεωμένη σ' ένα πρώτο πλευρικό τοίχωμα (6) της θήκης της πόρτας (2) και σε μια κατώτερη σιδηροτροχιά (7β), καθώς επίσης είναι στερεωμένες σ' ένα ψαλιδωτό σταυρό που έχει αγκυρωθεί στο αναφερθέν πρώτο πλευρικό τοίχωμα (6) της θήκης της πόρτας (2).
Για να καταστεί δυνατή μια ακριβής συναρμολόγηση της ανάρτησης της πόρτας πριν από την ενδοπροσαρμογή και για να διευκολύνεται η δυνάμενη να ρυθμίζεται διαμόρφωση έχει στερεωθεί επίσης και η κατώτερη σιδηροτροχιά (7β) στο πρώτο πλευρικό τοίχωμα (6). Αμφότερες οι σιδηροτροχιές (7α,7β) είναι κοχλιωμένες με χιτώνια, που ενδοκοχλιώνονται στις ίδιες και τα οποία επιτρέπουν μια ρύθμιση της αποστάσεως των σιδηροτροχιών απ' αυτά.
Η ανώτερη αγκύρωση του ψαλιδωτού σταυρού ευρίσκεται επάνω σ' ένα τμήμα στερεώσεως (8), το οποίο μέσα από το πρώτο πλευρικό τοίχωμα (6) είναι συνδεδεμένο μ' ένα ρυθμιστικό τμήμα κατά τέτοιον τρόπο ώστε κατά μια περιστροφή του τελευταίου γύρω από ένα κοινό κοχλιωτό σύνδεσμο (9) αμφοτέρων αυτό να συμπαρασύρεται.
Ο πήχυς αναρτήσεως (4) φέρει έα ράουλο (16), το οποίο όταν η πόρτα (1) δεν έχει βυθισθεί, πιέζει μια πλάκα συνθετικού υλικού στην περιοχή του εμπροσθίου άκρου του αναφερθέντος πλευρικού τοιχώματος. Ένας ρυθμιστικός κοχλίας (24) επιτρέπει την κατακόρυφη μετακίνηση του πήχεως αναρτήσεως (4) έναντι του ψαλιδωτού σταυρού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009983**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402921
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	287926/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88105766.5/12.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής παρεντερικώς χορηγουμένων κινολονοκαρβονικών οξέων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bayer AG D-51368 Leverkusen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3713672/24.04.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Preiss Michael Dr. 2) Schorsch Ulrich Dr. 3) Haaf Arthur Dr. 4) Naab Paul Dr. 5) Zerbes Rudolf Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η ευρεσιτεχνία αφορά παρεντερικώς χορηγούμενα διαλύματα Κινολονοκαρβονικών οξέων του γενικού Τύπου I,

εις τον οποίον R^1, R^2, R^3, X και A, έχουν τις σημασίες που αναφέρονται στην περιγραφή, όπως και μέθοδο παρασκευής τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009984**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402995
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	306863/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88114406.7/03.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέες κεφεμο ενώσεις και μέθοδοι παρασκευής αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fujisawa Pharmaceutical Co.Ltd. 3 Doshomachi 4-Chome Higashi-Ku 541 Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8721016/07.09.87/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Takaya Takao 2) Sakane Kazuo 3) Miyai Kenzi 4) Kawabata Kohji
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται μία ένωση του τύπου:

όπου το R^1 είναι άμινο ή προστατευόμενη άμινο, το R^2 είναι κατώτερη άκυλο ή κατώτερη αλκένυλο, το R^3 είναι κατώτερη άλκυλο, υδρόξυ (κατώτερη) άλκυλο ή προστατευόμενη υδρόξυ (κατώτερη) άλκυλο, το R^4 είναι άμινο, προστατευόμενη άμινο, κατώτερη αλκυλάμινο, προστατευόμενη κατώτερη αλκυλάμινο, καρβόξυ (κατώτερη) αλκυλάμινο N-[προστατευόμενη καρβόξυ (κατώτερη) άλκυλο] άμινο και το R^7 είναι υδρογόνο ή κατώτερη άλκυλο, και ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτής, μέθοδοι δια την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν αυτές σαν ένα δραστικό συστατικό εν μείγματι με φαρμακευτικούς αποδεκτούς φορείς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009985**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403038
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	380367/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90300855.5/26.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνθέσεις και μέθοδος για την θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενείας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Stafford-Miller Continental NV-SA Nijverheidsstraat 9 B-2131 Oevel, Βέλγιο 2) Stafford-Miller Ltd (Για τις χώρες: CH-DK-GB-LI-SE) Stafford-Miller House the Common 32-36 AL10 ONZ Hatfield Hertfordshire Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	302210/27.01.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Yeh Kuo-Chen 2) Sena Frank J. 3) Alfano Michael C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνεργικές συνθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ένα αντιοξειδωτικό και ένα αρυλοπροπιονικό, μη-στεροειδές αντι-φλεγμονώδες φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για θεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών αποκαλύπτονται. Οι συνθέσεις αναστέλλουν παραγωγή τελικών προϊόντων σειράς αραχιδωνικού οξέος τα οποία έχουν εμπλακεί σαν αιτίες καταστροφής ιστού στην περιοδοντίτιδα. Οι συνθέσεις χορηγούνται σε συνδυασμό με ένα φορέα, ο οποίος μπορεί να είναι ένα επίμονο-βλεννογόνου πολυμερές επιλεγμένο από τις ομάδες ημι-στερεών παστών, γελών, αλοιφών, υγρών ή φιλμ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009986**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403070
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	330886/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89102322.8/10.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός προσομοίωσης βολής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Microfox Engineering di Farfoglia M. Volpe M.& Snc Via Aonez 19 I-33100 Udine, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8332388/24.02.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Volpe Marco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ηλεκτρονικός μηχανισμός με υπολογιστή (10) ικανός για αναγνώριση, επιλογή και πιστοποίηση της σκόπευσης ελαφρών όπλων (12) σε απ' ευθείας βολή, ο οποίος περιλαμβάνει ένα οπτικό σύστημα (13-15) προσαρμοσμένο επί ενός σταθερού υποστηρίγματος στον κορμό του ελαφρού όπλου (12), όπου το είδωλο παρέχεται από το οπτικό σύστημα (13-15) το οποίο ευθυγραμμίζεται με το είδωλο που επιτυγχάνεται μέσω της διόπτρας του ελαφρού όπλου (12) και όπου το οπτικό σύστημα (13-15) είναι επίσης συνδεδεμένο με μία μονάδα επεξεργασίας δεδομένων (16) ικανή να μετατρέψει το είδωλο που προέρχεται από το οπτικό σύστημα (13-15) σε μία σειρά από οργανωμένα ηλεκτρικά σήματα, να διεργασθεί αυτά τα ηλεκτρικά σήματα σύμφωνα με μία προκαθορισμένη διάταξη και να παράγει μία σειρά από ηλεκτρικά σήματα εξόδου τα οποία παρέχουν μία αντιπροσωπευτική εκτίμηση της βολής που προηγήθη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009987**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403072
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	02.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	350594/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89108790.0/16.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οδηγός αναμίκτης με εγκοπές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf Corporation P.O.Drawer "D" 23187 Williamsbourg Virginia, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	220042/15.07.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Coons Andrew Monroe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρουσιάζεται μία συσκευή αναμίκτου υγρής έγχυσης για συμμιγνυόμενα νήματα. Η συσκευή αναμίκτου έχει εγκοπές στα στόμια εισόδου και εξόδου που παρέχουν μία καλύτερη αντοχή στη φθορά και κανονική συμπεριφορά μεταξύ των σχετικών συσκευών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009988**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402260
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	366823/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88118338.8/03.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την ελάττωση της διαστρώσεως κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού α-ολεφινών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Union Carbide Co. 39 Old Ridgebury Road 06817 Danbury Connecticut, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Chirillo John Richard 2) McHattie Peder Eugene 3) Kimbrough Kellam Cleatus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία μέθοδο για μείωση διάστρωσης κατά την διάρκεια πολυμερισμού άλφα-ολεφινών σε ένα αντιδραστήρα κλίνης ρευστοποίησης μικρής πίεσης χρησιμοποιώντας ενώσεις με βάση το τιτάνιο ή το βανάδιο σαν καταλύτες μαζί με συγκαταλύτες αλκυλαλουμινίου όπου εισάγεται νερό μέσα στον αναφερόμενο αντιδραστήρα σε μία επαρκή ποσότητα για να διατηρήσει τα ηλεκτροστατικά επίπεδα στη θέση του πιθανού σχηματισμού διάστρωσης, σε επίπεδα που αποφεύγεται η διάστρωση χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει η αποτελεσματικότητα των αναφερόμενων καταλυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009989**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402330
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	319900/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88120309.5/06.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χημικά ανάλογα φουρυλο-, φαινυλενο- και θειενυλο-λευκοτριενίου B4
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	G.D. Searle & Co. P.O.Box 5110 Chicago 60680 Illinois, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 130355/08.12.87/US 2) 158454/18.02.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Djuric Stevan Wakefield 2) Haavk Richard Arthur 3) Yu Stella Siu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία ένωση του τύπου:

ή ένα φαρμακολογικώς αποδεκτό άλας αυτής όπου το X είναι οξυγόνο, θείο ή -CH-CH-, όπου το Z είναι είτε OR_1 είτε $-NR^4R^5$, όπου το R^1 είναι υδρογόνο, κατώτερο αλκύλιο ή ένα φαρμακολογικώς αποδεκτό κατιόν, όπου το το R^2 είναι -H, CH_3 ή $-C_2O_5$, όπου το R^3 είναι OH, H ή =O, και όπου τα R^4 και R^5 μπορούν, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο να είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο με 1-6 άτομα άνθρακα, ή τα R^4 και R^5 δύνανται να δρουν μαζί με το N και να σχηματίζουν ένα κυκλικό αμίδιο του τύπου:

όπου το n είναι ένας ακέραιος από 4 έως 5 και όπου το m είναι ένας ακέραιος από 0 έως 4.

Ειδικότερα, η εμφύτευση αυτή αφορά σε ενώσεις του παραπάνω τύπου οι οποίες βρίσκουν χρήση ως ανταγωνιστές του LTB_4.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009990**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402610
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	398397/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90113525.1/19.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χρήση της διατάξεως για τη χορήγηση εναιωρημάτων φαρμάκων και μέθοδος παρασκευής ομοιογενούς μίγματος των εναιωρημάτων αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3606163/26.02.86/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Grau Ulrich Dr. 2) Pohler Wolfgang Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δοχεία φαρμάκων (1), ιδιαίτερα φύσιγγες ένεσης, για την πολλαπλή εφαρμογή εναιωρημάτων (3) εξασφαλίζουν και σε πλήρωση άνευ φυσαλίδος αερίου μία απλή ομογενοποίηση του εναιωρήματος, εάν περιέχουν καταλλήλων διαστάσεων, αδρανή σώματα ανάμιξης (4), των οποίων η πυκνότητα διαφέρει επαρκώς από αυτή του εναιωρήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009991**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402604
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	358995/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89115614.3/24.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χρήση τρανσγλουταμινασών ως ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Behringwerke AG Postfach 1140 D-3550 Marburg 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3829524/31.08.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Stief Thomas Dr. 2) Heimburger Norbert Prof. Dr. 3) Schorlemmer Hans Ulrich Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται, ότι τρανσγλουταμινάσδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία μέθοδο για την παρασκευή ενός ανοσοκατασταλτικού μέσου.

Περαιτέρω περιγράφεται ένα φάρμακο που περιέχει μία τρανσγλουταμινάση και έναν αναστολέα ενεργοποιητού πλασμινογόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009992**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402609
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	292802/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88107660.8/13.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής DNA διπλής ταινίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt Am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3717436/23.05.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Uhlmann Eugen Dr. 2) Hein Friedrich Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Με τη σύνθεση ενός DNA μονής ταινίας με μία δομή φουρκέττας μαλλιών σε ένα ή σ' αμφότερα τα άκρα, πλήρωση προς διπλή ταινία και άνοιγμα ή απόσπαση της ή των δομών φουρκέττας μαλλιών είναι προσιτά και πολύ μεγάλου μήκους τμήματα DNA διπλής ταινίας ή γονίδια. Στην μονή ταινία μπορούν να εναποτεθούν και μεταλλάσσοντες "Primer" και έτσι να εκτελεσθούν ως προς τον τόπο εξειδικευμένες μεταλλάξεις. Περαιτέρω είναι δυνατή κατά την αντίδραση πλήρωσης η παρασκευή μεγιστοσημειωμένων ακολουθιών DNA.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009993
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930402689
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	402770/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90110793.8/07.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Υγρές ζιζανιοκτόνες συνθέσεις μίγματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt Am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3919037/10.06.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Frisch Gerhard Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Στουρνάρα 37 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε παρασκευάσματα μείγματος υδατοδιαλυτών δραστικών ουσιών με εντός ύδατος αδιάλυτες δραστικές ουσίες παρουσιάζονται ανάλογα με την σύνθεση συχνά προβλήματα σταθερότητας ως και ιδιαίτερα αστάθειες και μεταβολές στην βιολογική διαθεσιμότητα των δραστικών ουσιών που οφείλονται ιδιαιτέρως σε ανάπτυξη κρυστάλλων.

Η εφεύρεση αφορά ιδιαιτέρως σταθερά παρασκευάσματα μείγματος με βάση το Monolinurom και σε μορφή άλατος διαλυμένες δραστικές ουσίες από την ομάδα των φαινοξυοξικών και φαινοξυπροπιονικών οξέων, των Glufosinate, Glyphosate, διμεθυλοφωσφινοϋλυδροξυοξικού οξέος και χλωριδίου 1,1-΄-διμεθυλο-4,4΄διπυριδινίου. Βοηθητικά μέσα παρασκευασματοποίησης είναι στην προκειμένη περίπτωση κατ΄ ουσίαν λιγνινοσουλφονικά άλατα και σε δεδομένη περίπτωση θειωμένοι αλκυλοπολυαιθοξυαιθέρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009994
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930402873
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	249167/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	87108170.9/05.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής ενός παστεριωμένου παρασκευάσματος ανοσοσφαιρίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Behringwerke AG Postfach 1140 D-3550 Marburg 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3619565/11.06.86/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Müller Hans 2) Geiger Helmut Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Στουρνάρα 37 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για την παρασκευή ενός παστεριωμένου παρασκευάσματος ανοσοσφαιρίνης, χαρακτηριζομένη από το γεγονός, ότι θερμαίνεται ένα διάλυμμα μίας ανοσοσφαιρίνης παρουσία ενός καρβονικού οξέος ή ενός των αλάτων του και/ή ενός σακχαρίτου υπό συνθήκες, ώστε να απενεργοποιούνται ικανοί προς πολλαπλασιασμό παθογόνοι μικροοργανισμοί, ιδιαίτερα ιοί ηπατίτιδος ή ιών HTLV III ("Aids").

΄Ενα τέτοιο παρασκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία ή προφύλαξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009995**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402976
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	418990/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90250235.0/13.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	13-βρωμο και 13,14-διβρωμο-εργολίνες, παρασκευή αυτών και χρήση σε φάρμακα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Schering AG Berlin und Bergkamen Mullerstrasse 170/178 D-1000 Postfach 65 03 11 Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3931819/20.09.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Sauer Gerhard Dr. 2) Brumby Thomas Dr. 3) Wachtel Helmut Dr. 4) Turner Jonathan Dr. 5) Löschmann Peter Andreas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Στουρνάρα 37 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφονται ενώσεις του τύπου I ως και η παρασκευή τους και η χρήση τους σε φάρμακα και ενδιάμεσα προϊόντα για την παρασκευή των ενώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3009996**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402984
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	384370/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90103186.4/20.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υποκατεστημένα παράγωγα πυριμιδίνης, μέθοδος παρασκευής τους και χρήση τους ως οργάνου (φαρμακολογικού ελέγχου)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt Am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3905364/22.02.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Geisen Karl Dr. 2) Lang Hans-Jochen Dr. 3) Nimmesgern Hildegard Dr. 4) Weidmann Klaus Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Στουρνάρα 37 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφονται παράγωγα πυριμιδίνης του τύπου I όπου τα R^1, R^2, R^3, R^4 και R^5 έχουν τις αναφερθείσες σημασίες, τα άλατά τους, ως και μία μέθοδος για την παρασκευή τους. Λόγω της δραστηριότητάς τους συσσώρευσης σορβιτόλης, είναι αυτά κατάλληλα ως όργανο στο φαρμακολογικό μοντέλο εξέτασης (Screening) για αναστολείς ρεδουκτάσης αλδόζης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009997
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403120
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	288345/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88400724.6/24.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Δοχείο πολλών διαμερισμάτων μοναδικής χρήσης, απόκτηση και εφαρμογή, κυρίως για την πλύση των ρούχων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza 45202 Cincinnati Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8704168/25.03.87/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Arnau-Munoz José 2) Cornette Henri
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το δοχείο περιλαμβάνει ένα εξωτερικό περίβλημα (1) και ένα εσωτερικό διαμέρισμα (4) που περιέχει ένα υγρό (16) όπως ένα πρόσθετο υπεροξυγονούχο. Ο διαρκής όγκος του δοχείου προβλέπεται για να δέχεται ένα υγρό απορρυπαντικό (15). Ένα στόμιο (11) επιτρέπει την απελευθέρωση του υγρού (16) και εκείνης του υγρού (15) γίνεται από τις τρύπες (7). Αυτό το δοχείο μίας χρήσης είναι ενδιαφέρον για την πλύση των ρούχων σε πλυντήριο. Για την αποθήκευση και την πώληση, ένα καπάκι σκεπάζει το πάνω μέρος. Το καπάκι αφαιρείται (όπως παρίσταται) και το δοχείο μπορεί να εισαχθεί μέσα στο τύμπανο της μηχανής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3009998
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403122
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	384514/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90200313.6/12.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Δισκία διπλής δράσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Norwich Eaton Pharmaceuticals Inc. 17 Eaton Avenue 13815 Norwich New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	314672/21.02.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Danesereau Richard John 2) Kane Michael John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει σύνθεση για ταμπλέτες διπλής δράσεως που αποτελείται από:

α) μία εξωτερική ταμπλέτα περιλαμβάνουσα μία πρώτη δόση του δραστικού συστατικού διεσπαρμένη εντός υδροφίλου πολυμερούς ουσίας ανεξάρτητης PH· και β) μία εσωτερική ταμπλέτα περιλαμβάνουσα μία δεύτερη δόση δραστικού συστατικού εντός βάσεως εκδόχου ταχέως αποσαθρούμενον.

Αυτή η ταμπλέτα διπλής δράσεως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για εκείνα τα δραστικά συστατικά των οποίων ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι μικρότερος των δύο ωρών και τα οποία εμφανίζουν μειωμένη απορροφητικότητα στην κατώτερη γαστροεντερική οδό. Στις προτιμώμενες διπλής δράσεως συνθέσεις ταμπλετών ανήκει εκείνη στην οποία το δραστικό συστατικό σε αμφότερες, την εξωτερική και την εσωτερική ταμπλέτα είναι η γουαϊφενεζίνη. Κατά την χορήγηση η εξωτερική ταμπλέτα εξασφαλίζει ελεγχόμενη αποδέσμευση του δραστικού συστατικού μετά την εν μέρει διαλυτοποίηση της εξωτερικής ταμπλέτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3009999**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403123
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	401988/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90305293.4/16.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μηχανισμός κατακράτησης και/ή απόχυσης για δεξαμενές λουτρών τήξεως μετάλλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Foseco International Limited 285 Long Acre B7 5JR Nechells Birmingham, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8907044/08.06.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Comes Heinrich 2) Friede Klaus Dieter 3) Krampe Hubert 4) Jünnemann Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μηχανισμό για την κατακράτηση μολύνσεων σε λουτρό τήξεως μετάλλου, π.χ. σε ένα βαρέλι που περιέχει χυτό μέταλλο.

Μολύνσεις, π.χ. από σκουριά και από άλλα επικαλυπτικά στρώματα στη μεταλλική επιφάνεια μπορούν να περάσουν μέσα από την έξοδο του βαρελιού και από εκεί να μολύνουν το χυτό μέταλλο. Η εφεύρεση σκοπεύει να αποφύγει αυτό το πρόβλημα προτείνοντας ένα δακτυλιοειδές ανωστικό σώμα (2), το οποίο περιβάλλει την έξοδο (4), το οποίο σώμα έχει τη μορφή προστατευτικού δακτυλίου που εμποδίζει σωματίδια (10, 11) που επιπλέουν στην επιφάνεια του μετάλλου (12) από το να εισέρχονται στην έξοδο (4). Το σώμα (2) μπορεί να συμπιέζεται ώστε να περιβάλλει ένα σωλήνα ενάρξεως (1), που περιβάλλει την έξοδο και να επιπλέει το σωλήνα ενάρξεως (1) αυξάνοντας το βάθος του χυτού μετάλλου (12). Ανοίγματα αποχύσεως (3) στο σωλήνα ενάρξεως (1), κατά συνέπεια κλείνονται αποτελεσματικά από το σώμα (2) καθώς η επιφάνεια του μετάλλου (12) που είναι καλυμμένη με σκουριά υψώνεται πάνω από τα ανοίγματα (3) και τα ανοίγματα (3) τότε εκτείθενται για να επιτρέψουν στο χυτό μέταλλο (12) να περάσει μόνο αφού έχουν περάσει με ασφάλεια τα στρώματα (10, 11) πιθανών μολύνσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010000**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403126
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	392073/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89114974.2/12.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Οικολογικό δοχείο για ρυπογόνα υλικά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Immobiliare San Remigio S.R.L. Via S. Daniele 53 I-33010 Osoppo, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8338089/13.04.89/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Pellegrini Afri Giovanni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οικολογικό δοχείο για ρυπογόνα και επικίνδυνα υλικά, που χαρακτηρίζεται από το ότι αποτελείται από:

— προκατασκευασμένη δομή σκυροδέματος, σχήματος παραλληλεπιπέδου, κατά προτίμηση κυβικού, εφοδιασμένη με:

— εσωτερικό θάλαμο, ως σφαιροειδή κοιλότητα (9) με,

— άνω άνοιγμα κλειόμενο με έμβολο (6).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010001**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403128
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	03.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	500793/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91900649.4/12.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οσμωτική, χορηγουμένη από του στόματος μορφή δοσολογίας για έλεγχο γονιμότητας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Alza Corporation 950 Page Mill Road P.O.Box 10950 94303-0802 Palo Alto California, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	437480/16.11.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Wright Jeri Dawn 2) Childers Jerry D. 3) Barclay Brian L. 4) Wong Patrick 5) Atkinson Linda E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία οσμωτική επινόηση η οποία περιλαμβάνει ένα εξωτερικό μανδύα ο οποίος περιλαμβάνει ένα οιστρογονικό και ένα προγεστερονικό στεροειδές, τα οποία χορηγούνται αμέσως σαν ένα αντισυλληπτικό ζεύγος για την ρύθμιση της γονιμότητος σε θήλεα άτομα και ένα διαμέρισμα το οποίο περιλαμβάνει ένα οιστρογονικό στεροειδές το οποίον χορηγείται με έναν ελεγχόμενο ρυθμό για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ρυθμιστεί η γονιμότητα στο θήλυ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010002**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403133
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	303965/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88113038.9/11.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρική συσκευή συνδεσμολογίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Asea Brown Boveri AG Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3727356/17.08.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Goehle Rolf 2) Schmitt Volker
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ηλεκτρική συσκευή συνδεσμολογίας για προσθήκη σε αυτόματους διακόπτες εγκατάστασης.
Οι γνωστές συσκευές συνδεσμολογίας έχουν μία ή περισσότερες θέσεις επαφών, που ενεργοποιούνται από ένα μηχανισμό συνδεσμολογίας συνεργαζόμενο με ένα γειτονικό αυτόματο διακόπτη. Μία διαφοροποιημένη κινητοποίηση των θέσεων επαφών δεν είναι τότε δυνατή.
Για την κινητοποίηση των πόλων διακόπτη 35, 45 προβλέπεται ένας κάθε φορά μηχανισμός συνδεσμολογίας 36, 46, οι οποίοι μηχανισμοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και έχουν εκάστοτε ένα μέλος ζεύξης σε εμπλοκή με το γειτονικό αυτόματο διακόπτη. Τότε, κάθε μηχανισμός συνδεσμολογίας 36, 46 κινητοποιεί ένα πόλο διακόπτη 35, 45, που διαμορφώνεται κάθε φορά σαν εναλλάξιμος διακόπτης.
Η διάταξη αυτή καθιστά δυνατή μία κατ' επιλογή σύνδεση των πόλων διακόπτη σαν ένα όργανο ανοίγματος ή κλεισίματος, καθώς και την διαφοροποιημένη κινητοποίησή τους.

Fig. 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010003**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403137
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	379413/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90400105.4/15.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης-1, 8, η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Laboratoire Roger Bellon 159 Avenue A. Peretti F-92201 Neuilly-Sur-Seine, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8900430/16.01.89/FR 2) 8910219/28.07.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Antoine Michel 2) Barreau Michel 3) Desconlois Jean-Francois 4) Girard Philippe 5) Picaut Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Νέα παράγωγα βενζο[b]ναφθυριδίνης-1,8 του γενικού τύπου (I) στον οποίο το R είναι άτομο υδρογόνου ή ρίζα αλκυλίου, φθοροαλκυλίου, κυκλοαλκυλίου (3 ως 6 C), αλκυλοξυ-αλκυλαμινο- ή προστατευτική ρίζα αμίνης και είτε το Hal είναι άτομο φθορίου, χλωρίου ή βρωμίου και το R^1 είναι άτομο υδρογόνου, είτε τα Hal και R^1 είναι ταυτοχρόνως άτομα φθορίου, τα άλατά τους, η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν.

Τα νέα αυτά προϊόντα είναι χρήσιμα ως αντιμικροβιακά τοπικής χρήσης ή ως ενδιάμεσες ενώσεις συνθέσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010004**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403142
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	06.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	345778/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89110386.3/08.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πεπτίδιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Nippon Suisan Kaisha Ltd. 2-6-6 Otemachi Chiyoda-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	143258/88/10.06.88/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Mimura Tsutomu 2) Kohama Yasuhiro 3) Satake Mikio Nippon Suisan 4) Nagase Yasukazu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, δικηγόρος Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται νέο πεπτίδιο παρουσιάζον αρίστη αντιϋπερτασική δράση. Το πεπτίδιο έχει τον τύπο:

Pro-Thr-His-Ile-Lys-Trp-Gly-Asp (I)

και δύναται να παρασκευασθεί δια καθαρισμού ρευστού εκχυλισθέντος από ιστούς ψαριών ή δια συνθέσεως των συνιστώντων αμινοξέων δια μεθόδου συνθέσεως πεπτιδίων. Εμφανίζει αρίστη ανασταλτική δράση ACE, χαμηλή τοξικότητα και καλή σταθερότητα και αποτελεί με τον τρόπο αυτό μία εξαιρετικά χρήσιμη και αποτελεσματική αντιυπερτασική ουσία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010005**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930402263
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	320856/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88120750.0/12.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Βασικό πλαίσιο παλμωθήσεως για την ιεραρχία ψηφιακών σημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-8000 Munchen 2, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1) 3742505/15.12.87/DE 2) 3801552/20.01.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Pospischil Reginhard Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρέπει να δοθεί ένα βασικό πλαίσιο παλμωθήσεων, το οποίο να είναι εφαρμόσιμο για ψηφιακά σήματα τόσο της CEPT όσο και της US-ιεραρχίας σε ένα σύγχρονο δίκτυο, κατά το δυνατόν χωρίς απώλεια σε χωρητικότητα μεταβιβάσεως.

Το αρχικά διαμορφωμένο τμήμα (SPE) του βασικού πλαισίου παλμωθήσεων αποτελείται από 9 σειρές (Z) και από ειδικότερα 264 στήλες (Sp). Δίδεται μία ιδανική διαμόρφωση για σήματα της CEPT-ιεραρχίας και μία για σήματα της US-ιεραρχίας, από τις οποίες όμως κάθε μία επιτρέπει τη μεταβίβαση αρκετών σημάτων της άλλης μορφής.

Η διαμόρφωση κατά προτίμηση για CEPT-σήματα περιλαμβάνει κυρίως ομάδες (HB1a-HB16a) και 2 συμπληρωματικές ομάδες (ZB1a, ZB2a). Και οι δύο χρησιμεύουν για την επιλεκτική δέσμευση με συμπληρωματικά σήματα, η δεύτερη συμπληρωματική ομάδα (ZB2a) επί πλέον επίσης και γαι την επιλεκτική δέσμευση με ωφέλιμα σήματα. Στο αρχικά διαμορφωμένο τμήμα (SPE1a), διαβιβασμένα CEPT-σήματα 2048-kbit/s μπορούν πλήρως να αθροιστούν με US-σήματα 1544-kbit/s, με κάποια απώλεια σε χωρητικότητα μεταβίβασης, σε σήματα 34 368-kibt/s της ανώτερης CEPT-βαθμίδας ιεραρχίας, την οποία μπορεί να ακολουθεί μία κοινή βαθμίδα ιεραρχίας 139 264-kbit/s. Η διαμόρφωση κατά προτίμηση για US-σήματα περιέχει 21 κύριες ομάδες και 3 ή 4 συμπληρωματικές ομάδες.

Αυτό το βασικό πλαίσιο παλμωθήσεως ενδείκνυται για μία ευρεία ανά τον κόσμο πολυπλεκτική ιεραρχία ψηφιακών σημάτων για ένα σύγχρονο δίκτυο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010006**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930402279
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	441740/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91810049.6/22.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος και συσκευή για την δοσολόγηση λεπτόκοκης σκόνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Ciba-Geigy AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	266/29.01.90/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Boesch Beate 2) Khanna Satish Chandra Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας δονούμενος προωθητής (1) σχηματίζει μέσω μηχανικών δονήσεων ρευστούς σωρούς κόκων (10) από προηγούμενα πολύ λεπτόκοκη και δύσκολα ρευστή σκόνη (8,9). Η επιθυμητή ποσότης σωρού κόκων (10) μετράται σε έναν θάλαμο δοσολόγησης (31,32), ο οποίος στο τέλος εκκενούται μέσω μιας βαλβίδας εκκένωσης (4,41,42). Μέσα εκκένωσης (5,6) μεταφέρουν τους εξερχόμενους σωρούς (10) μέσω της βαλβίδας εκκένωσης (4,41,42) σε ένα δοχείο (7).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010007**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402327
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	277401/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87300926.0/03.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή για διευκόλυνση εργασιών σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Houston Industries Inc. P.O.Box 1700 77002 Houston Texas, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Williams Danny R. 2) Morris Robert J. 3) Tucker Charles E. 4) Finke Ronald J. 5) Mullen Victor J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Προσφέρεται μία νέα και βελτιωμένη συσκευή, η οποία επιτρέπει την κοπή μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της συντηρήσεως γραμμής ή για άλλους σκοπούς. Η συσκευή συνδέεται στο κάθε άκρο της με τη γραμμή, σε θέσεις που γεφυρώνουν τη θέση της κοπής. Τα ακραία τμήματα που στερεώθηκαν μετακινούνται κατόπιν πλησιέστερα μεταξύ τους, ανακουφίζοντας την τάνυση (τέντωμα) στο τμήμα της γραμμής που πρόκειται να κοπεί. Η συσκευή συνδέεται κατόπιν με την υπό τάση γραμμή μέσω καλωδίων ηλεκτρικής συνδέσεως, οπότε σχηματίζεται παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η γραμμή στη συνέχεια κόπτεται και ένα κομμένο άκρο προσδένεται προς τα πίσω. Η ροή του ρεύματος δια μέσου της συσκευής διακόπτεται. Ένας διακόπτης στη συσκευή καταστέλλει (σβήνει) οποιοδήποτε ηλεκτρικό τόξο που θα έτεινε να σχηματισθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010008**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402333
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	388915/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90105328.0/21.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνθέσεις για προκαταρκτική επικάλυψη (επίστρωση)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Union Garbide Chemicals and Plastics Company Inc. 39 Old Ridgebury road 06817-0001 Danbury Connecticut, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	327274/22.03.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Glancy Charles William 2) Busby David Charles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συνθέσεις για προκαταρκτική επικάλυψη οι οποίες περιέχουν νερό και τουλάχιστον έναν οργανικό διαλύτη και είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι για ανάμιξη με τουλάχιστον ένα υπερκρίσιμο υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως ένα αραιωτικό μέσο αναγωγής του ιξώδους και, στη συνέχεια, για ψεκασμό του προκύπτοντος αυτού υγρού μίγματος του υπερκρίσιμου υγρού και του συνθέσεως προκαταρκτικής επικαλύψεως επάνω σε ένα υπόστρωμα το οποίο πρόκειται να επιστρωθεί. Περιγράφονται επίσης διαδικασίες για τον ψεκασμό αυτού του προκαταρκτικού μίγματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010009**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402334
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	426968/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90117154.6/06.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για τον έλεγχο στομίου φιαλών και παρόμοιων ειδών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elpatronic AG Baarerstrasse 117 CH-6300 Zug, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3664/06.10.89/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Apter Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Με μία διάταξη φωτογράφισης (18) διατεταγμένη στον άξονα μιας προς έλεγχο φιάλης, λαμβάνονται φωτογραφίες για τη διαπίστωση ατελειών στην άνω επιφάνεια του χείλους (43) του στομίου. Ένα κυκλικό ομαξωνικό σώμα μεταφοράς φωτός (30), το οποίο περιβάλλεται από μία πηγή φωτός (28), είναι διατεταγμένο μεταξύ του χείλους (43) και της διάταξης φωτογράφισης (18). Έχει μία κεντρική οπή (40) με τη μορφή ενός διπλού κόλουρου κώνου (40a, 40b). Η περιβάλλουσα επιφάνεια του προς την πλευρά του χείλους εστραμμένου κόλουρου κώνου (40a) σχηματίζει μία επιφάνεια εξόδου του φωτός (46a) προς φωτισμό του χείλους (43). Η γωνία του κόλουρου κώνου (40a) επιλέγεται έτσι, ώστε ένας κόλουρος κώνος φωτός (52) κυκλικής μορφής να προσπίπτει στην άνω επιφάνεια του χείλους (43) και να σχηματίζει στο μέσον μία γωνία πρόσπτωσης περίπου 45°. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον φωτισμό του σκοτεινού πεδίου του χείλους (43). Εάν στην περιοχή της άνω επιφάνειας του χείλους (43) υπάρχει κάποια ατέλεια, τότε αυτή φαίνεται φωτεινή σε σκοτεινό φόντο. Με ένα συμπληρωματικό σώμα μεταφοράς φωτός (34), διαπιστώνονται επίσης και πλευρικές ατέλειες του χείλους (43).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010010**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403143
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	403689/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89203262.4/20.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εμβόλιο eimeria tenella
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Akzo N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	894726/21.06.89/ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Vermeulen Arno 2) Kok Jacobus Johannes 3) Dijkema Rein 4) Van Den Boogaart Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Θεοδώρου Απόστολος, δικηγόρος, Σίνα 11, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μασούλας Αθανάσιος, δικηγόρος, Σίνα 11, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά πολυπεπτίδιο Eimeria tenella που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανοσοποίηση κοτόπουλων κατά της κοκκιδιώσεως.
Η εφεύρεση αναφέρεται και σε αλληλουχία νουκλεϊνικών οξέων που κωδικοποιούν ένα τέτοιο πολυπεπτίδιο. Η εν λόγω αλληλουχία νουκλεϊκών οξέων είναι χρήσιμη για την παρασκευή εμβολίων-φορέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010011**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403154
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	252063/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87890129.7/10.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Προϊόν το οποίον περιέχει ανθρακικό οξύ και καφεΐνη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Turnauer Herbert Keylwerthgasse 15 A-1190 Wien, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1562/86/10.06.86/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Turnauer Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιόρτσης Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ποτό που περιέχει ανθρακικό οξύ και χρησιμεύει ως ευφραντικό δι' ανθρώπους περιέχει ως κύριον συστατικό ένα προϊόν ζυμώσεως με βάσει λικίσκο και βύνη και ειδικώτερα μπύρα, καθώς και προσθήκες που δρουν διεγερτικώς επί του ανθρώπινου οργανισμού όπως καφεΐνη και παρόμοια.
Ενδεχομένως είναι δυνατόν το ποτό να περιέχει επί πλέον και χρωστικές τροφίμων προς τον σκοπόν βαφής του ποτού εις ένα επιθυμητό χρωστικό τόνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010012**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403155
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	423423/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90109773.3/23.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή ανατήξεως δια την ανάκτησιν μετάλλων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bremer Siegfried M.K. 7340 E. Sweetwater Ave. 85260 Scottsdale Arizona, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	402475/08.09.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Bremer Siegfried M.K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιόρτσης Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή και μέθοδος δια την αναγνώρισιν μετάλλου εις βασικά υλικά περιλαμβάνει κλίβανον δέσμης ηλεκτρονίων, εις τον οποίον τα βασικά υλικά εξατμίζονται δια εκτοξευτήρος δέσμης ηλεκτρονίων και τα εξατμισθέντα υλικά υγροποιούνται ως ελεύθερα άτομα ή σχηματίζουν κράματα με άλλα συστατικά των βασικών υλικών και μπορούν να ανακτηθούν δια συνήθων μεθόδων ανακτήσεως όταν αναγνωρισθούν. Το βασικόν υλικόν περιλαμβάνει τα προϊόντα των διαδικασιών τήξεως, δισκία ή συνεκτικοποιημένη πρώτη ύλη όπως ανοδική λάσπη ή απόβλητα υλικά και τα βασικά υλικά τήκονται εκ νέου με χρησιμοποίησιν θερμότητος από τους εκτοξευτήρες δέσμης ηλεκτρονίων δια την ανάτηξιν.

ΣΧΗΜΑ 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010013**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403156
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	312170/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88202266.8/11.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και εξοπλισμός δια βαθμιακά και επαναλαμβανόμενη απόθεση υπό κενόν, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μήτρας λεπτής μεμβράνης μεγάλης εκτάσεως επί μονολιθικών υαλίνων πινάκων μέσω μικρών διατρήτων μεταλλικών μασκών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Enichem S.P.A. Via Mozart 1 I-20122 Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3734770/14.10.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Tizabi Djamshid 2) Fisher Albert G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιόρτσης Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σειρές κατευθυνομένων υγρών κρυστάλλων TV ενεργού μήτρας που έχουν σχεδιασθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται από τον A.G. FISHER στο δείγμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 3.840.695 μπορούν να διαπλατυνθούν προς μονολιθικούς πίνακες TV με τοίχωμα διαστάσεων τετραγωνικών μέτρων. Κύκλωμα ηλεκτρονικής μήτρας λεπτής μεμβράνης μεγάλης εκτάσεως που χρειάζεται για να κατευθύνει την επιτεθείσα στρώση υγρού κρυστάλλου μπορεί να αποτελεί υπό κενόν από ένα εξατμιστήρα πολλαπλής πηγής σε έναν συνεκτικό υάλινο πίνακα δι' ενός πλήθους εναλλασσομένων μερών δικτυομένων διατρήτων φύλλων μεταλλικών μασκών που συγκρατούνται διαδοχικώς επί μιας επιλεγείσης δικτυωτής κατασκευής ενός μεγάλου υαλίνου πίνακος σε ακριβή καταγραφή μεταξύ των και με γειτονικές δικτυωτές κατασκευές. Ο μεγάλος υάλινος πίνακας πρέπει να μετατίθεται με ακρίβεια σε δικτυωτά βήματα Χ.Υ. δια επανειλημμένες υπό κενό αποθέσεις με ακριβή καταγραφή. Περιγράφεται ο νέος απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010014**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403157
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	399353/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90109215.5/16.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στεγανώσεις για υποδοχείς και ειδικότερα για υποδοχείς ψύξεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Graaff G.M.B.H. Heinrich-Nagel-Strasse 1 D-31008 Elze, Γερμανία 2) Phoenix AG Hannoversche Strasse 88 D-21079 Hamburg, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3917054/25.05.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Seidenstücker Bernhard Dipl. Ing 2) Fuchs Hans-Georg. Techn. Angest. 3) Luszek Gerda Techn. Zeichnerin 4) Glang Siegfried Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα - Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιόρτσης Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία στεγάνωση δια υποδοχείς και ειδικώτερα δι' υποδοχείς ψύξεως, η οποία αποτελείται
a) από ένα προφίλ (9) σε σχήμα σχοινιού από ελαστομερές κατασκευαστικό υλικό, το οποίον b) είναι στερεωμένο επί της μετωπικής πλευράς (2) της πόρτας του υποδοχέως (1) ή αντιστοίχως του φύλλου της πόρτας και c) παρουσιάζει δύο χείλη στεγανώσεως (10, 11) σε σχήμα τόξου τα οποία στεγανώνουν το άνοιγμα (8) μεταξύ της πόρτας του υποδοχέως (1) και του στύλου της πόρτας (6) ή αντιστοίχως το άνοιγμα μεταξύ των δύο φύλλων της πόρτας ενώ το εξωτερικό χείλος (11) περιβάλλει την περιοχή της γωνίας (7) του στήλου της πόρτας ή αντιστοίχως του φύλλου της πόρτας.
Το σημαντικό στη στεγάνωση αυτή έγκειται εις το ότι d) εις την μετωπική πλευρά (2) της πόρτας του υποδοχέως ή αντιστοίχως του φύλλου της πόρτας είναι τοποθετημένο ένα επιπλέον ελαστομερές προφίλ (14) σχήματος σχοινιού ως εσωτερική στεγάνωση, όπου e) το προφίλ εσωτερικής στεγανώσεως (14) και το προφίλ εξωτερικής στεγανώσεως (9) είναι πακτωμένα εκάστοτε σε μία σιδηροτροχιά-σχήματος-C (20-24) η οποία περιβάλλει την πόρτα του υποδοχέως (1) ή αντιστοίχως το φύλλο της πόρτας μετωπικά με αρκετό πλάτος ανοίγματος 5 καθώς και επαρκές βάθος V κατά πλάτος βάσεως W και μάλιστα f) εκάστοτε δια μιας μονοπλεύρου κεφαλής σφύρας (12, 17) της οποίας το πάχος αντιστοιχεί περίπου εις το βάθος της τροχιάς V και ένα απέναντι ευρισκόμενο πέλμα στριφτού αγκίστρου ασφαλείας (12, 18), όπου η κεφαλή σφυρυλασίας και το πέλμα παρεμποδίσεως εισαγωγής αγκίστρου εδράζεται εις την περιοχή της πλάκας συγκρατήσεως (21, 22, 25, 26) και g) η κεφαλή σφυρυλασίας (12) του προφίλ εξωτερικής στεγανώσεως (9) κατευθύνεται προς την εξωτερική πλευρά της θύρας (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010015**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403158
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	07.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	418550/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90115545.7/14.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχάνημα και τομέας για τη σμίκρυνση ή/και τον τεμαχισμό δομικού υλικού ή υλικού επιχωμάτωσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Kurpp Polysius AG Graf-Galen-Strasse 17 D-59269 Beckum, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3927884/23.08.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Krumme Helmut 2) Kästingschäfer Gerhard Dipl.Ing. 3) Peterwerth Bernhard Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα - Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιόρτσης Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα μηχάνημα για τη σμίκρυνση ή/και τον τεμαχισμό δομικού υλικού ή υλικού επιχωμάτωσης, όπου δύο κύλινροι (1) συμπιέζονται μεταξύ τους με μεγάλη πίεση, καθένας απ' τους οποίους αποτελείται από ένα κυρίως σώμα (3) και από ένα μανδύα που αποτελείται από μεμονωμένα τμήματα-τομείς (4) και συνδέεται με το κυρίως σώμα του κυλίνδρου και μπορεί κατά περίπτωση ν' απομακρύνεται απ' αυτό. Οι διάφοροι τομείς (4) διαθέτουν στην κατά μήκος μπροστινή πλευρά τους που βρίσκεται στη διεύθυνση περιστροφής του κυλίνδρου από μια προεξοχή (4A) και στην κατά μήκος πλευρά που βρίσκεται σε αντίθετη διεύθυνση απ' αυτήν της περιστροφής του κυλίνδρου διαθέτουν από μία και μοναδική εσοχή (4B) συμπληρωματικής μορφής. Οι γραμμές που δημιουργούνται στις εξωτερικές επιφάνειες των τομέων (4) που είναι προσανατολισμένες προς την διεύθυνση της περιμέτρου, έχουν ακτινωτή κατεύθυνση σε σχέση με τον άξονα του κυλίνδρου συμπίεσης (1A). Έτσι επιτυγχάνεται ένας απλός τρόπος κατασκευής των τομέων και αποτρέπεται ο κίνδυνος πτώσης των τομέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010016**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403159
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	518988/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91906316.4/06.02.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ένα παράθυρο βεράντας με πλευρικά κιγκλιδώματα για την εγκατάστασή του πάνω σε μία κεκλιμένη στέγη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	V. Kann Rasmussen Industri A/S 10 Tobaksvejen DK-2860 Soborg, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	589/90/07.03.90/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Petersen Flemming Oluf 2) Lindgren Claes 3) Moller Brent 3) Vigenberg Stig Flemming
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα παράθυρο το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω σε μία κεκλιμμένη στέγη, και το οποίο έχει ένα κύριο κούφωμα (κάσα) (2, 3) και ένα χαμηλότερο κούφωμα παραθύρου (14) το οποίο είναι αρθρωμένο με περιστροφικούς συνδέσμους στο κάτω μέρος του κυρίως κουφώματος, και το οποίο με το άνοιγμά του μπορεί να περιστραφεί προς τα έξω μέχρι να αποκτήσει μία ουσιαστικά κατακόρυφη θέση και να διαμορφώσει έτσι έναν εμπρόσθιο τοίχο στηρίξεως, προστατευτικά οριζόντια κάγκελα (9), το κάθε ένα από τα οποία, όταν το παράθυρο βρίσκεται στην θέση εκείνη στην οποία σχηματίζει ένα ανοικτό μπαλκόνι, διαμορφώνει την άνω ακμή ενός πλευρικού κιγκλιδώματος (8) η οποία βρίσκεται μεταξύ του κατώτερου τμήματος του κουφώματος του παραθύρου (4) και ενός από τα πλευρικά τμήματα του κυρίως κουφώματος (3) τα οποία έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα με ένα μήκος τέτοιο ώστε αυτό να είναι αντίστοιχο προς την εγκατάσταση του παραθύρου στην μικρότερη δυνατή κλίση στέγης, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα προσδιορισμένο εύρος γωνιών, και με τα κιγκλιδώματα αυτά να έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να μπορεί το μήκος τους να ρυθμίζεται ανάλογα με την πραγματική κλίση της στέγης, μετά από τη σύνδεσή τους πάνω στο χαμηλώτερο κούφωμα του παραθύρου (4) και το σχετικό πλευρικό τμήμα του κυρίως κουφώματος (3), και κάθετες ράβδους οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κάγκελα (11) σε κάθε πλευρικό κιγκλίδωμα (8), οι οποίες είναι συνδεδεμένες πάνω στο σχετικό κιγκλίδωμα μέσω της χρήσεως περιστροφικών συνδέσμων, οι οποίοι μπορούν να εκτείνονται κατά την έννοια του μήκους του οριζοντίου καγκέλου (9) και μπορούν να στερεωθούν και να συσφιχθούν σε αυθαίρετες θέσεις κατά μήκος των προστατευτικών αυτών κιγκλιδωμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010017**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403160
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	410517/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90201966.0/18.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υγρά εναιωρήματα νιτροφουραντοίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Norwich Eaton Pharmaceuticals Inc. 17 Eaton Avenue 13815 Norwich New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	385646/25.07.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) McGowan Margaret Anne 2) Shahi Vijay 3) Kane Michael John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συνθέσεις, για την χορήγηση νιτροφουραντοίνης σε έναν άνθρωπο ή ένα ζώο, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) μία ασφαλή και δραστική ποσότητα σωματιδιακής νιτροφουραντοίνης, η οποία έχει μία επιφάνεια, η οποία συνίσταται από μονουδρική νιτροφουραντοίνη, όπου τα αναφερθέντα σωματίδια έχουν ένα μέσο μέγεθος μεγαλύτερο από μέγεθος περίπου 200 mesh, (β) μονουδρική νιτροφουραντοίνη, (γ) μία ουσιαστική ποσότητα μέσου εναιωρήσεως, και (δ) νερό, όπου το pH της αναφερθείσης σύνθεσης είναι από περίπου 1 έως περίπου 6, και η αναφερθείσα μονουδρική νιτροφουραντοίνη διαλύεται στο αναφερθέν νερό μέχρι επιπέδου κορεσμού. Η νιτροφουραντοίνη αυτής της εφεύρεσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την από του στόματος χορήγηση νιτροφουραντοίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010018**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403166
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	469352/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91111469.2/10.07.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την απομόνωση και καθαρισμό μονοσιαλογαγγλιοζίτου από αρχικό μίγμα λιπιδίων με συμπλοκοποίηση με αλφα-κυκλοδεξτρίνη και σχετική ενδιάμεση ένωση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Crinos Industria Farmacobiologica S.P.A. Piazza XX Settembre NO.2 I-22079 Villa Guardia Como, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2094290/13.07.90/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Casu Benito 2) Lanzarotti Ennio 3) Torri Giangiacomo 4) Naggi Annamaria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Με υπερδιήθηση ενός υδατικού διαλύματος, όπου προηγουμένως έχουν διαλυθεί άλφα κυκλοδεξτρίνη και ένα ακατέργαστο μίγμα λιπιδίων, το οποίο τελευταίο χαρακτηρίζεται κατά το ότι περιέχει μονοσιαλογαγγλιοζίτη (GM1) είτε ως τον μοναδικό γαγγλιοζίτη είτε άλλως σε επικρατούσα ποσότητα έναντι των άλλων συνδεομένων γαγγλιοζιτών, και μετά την απομάκρυνση της κυκλοδεξτρίνης στο τέλος της παρασκευής, λαμβάνεται GM1 με ένα τίτλο τουλάχιστον 95%. Η παρούσα εφεύρεση αφορά επίσης το ενδιάμεσο σύμπλοκο, το οποίο σχηματίζεται μεταξύ του ανωτέρω αναφερθέντος μονοσιαλογαγγλιοζίτου και της άλφα-κυκλοδεξτρίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010019**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403167
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	352646/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89113394.4/21.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ουσία FR 90 1228 και παρασκευή της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd. 4-7 Doshomachi 3-Chome Chuo-Ku 541 Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8817743/26.07.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Shigematsu Nobuharu 2) Okuhara Masakuni 3) Goto Toshio 4) Hori Yasuhiro 5) Ueda Hirotsugu 6) Fujita Takashi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η ουσία FR901228 με τον ακόλουθο τύπο

μέθοδος παρασκευής της και φαρμακευτικές συνθέσεις που την περιέχουν ως ενεργό συστατικό. Η εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μία βιολογικώς καθαρή καλλιέργεια του Chromobacterium violaceum WB968 (FERM BP-1968).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010020**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403170
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	391765/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90400801.8/23.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βρύση με ελεγχόμενο εξ αποστάσεως άνοιγμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Les Robinets Presto S.A. 7 Rue Racine F-92120 Montrouge, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8904578/07.04.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Dutheil Daniel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Βρύση με ελεγχόμενο εξ αποστάσεως άνοιγμα, χαρακτηριζόμενη από το ότι κατασκευάζεται από δύο συναρμολογούμενα μέρη (1-2) εκ των οποίων το πρώτο (1) ή βάση περιλαμβάνει την είσοδο του νερού ενώ το δεύτερο (2), ή σώμα, το οποίο επικαλύπτει το πρώτο, λαμβάνει σωληνοειδές σχήμα και παρουσιάζει στο άνω άκρο του την συνηθισμένη βαλβίδα (8) και το στόμιο εξόδου (νερού) και διαθέτει ένα στεγνό (στεγανό) θάλαμο (11) εντός του οποίου τοποθετούνται η ηλεκτρική βάννα (12) ελέγχου της βαλβίδας κι ένα κυτίο (12) το οποίο περικλείει την διάταξη ανίχνευσης και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενώ το νερό φθάνει στη βάση της βαλβίδας με την βοήθεια ενός σωλήνα (10) ο οποίος εκτείνεται παράλληλα στην διεύθυνση (X-Y) κατά την οποία μετατοπίζεται η εν λόγω βαλβίδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010021**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403171
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	228917/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	86310235.6/31.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ψηφιακές μνήμες ανάγνωσης/εγγραφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Advanced Micro Devices Inc. 901 Thompson Place P.O.Box 3453 CA 94088 Sunnyvale, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	817230/08.01.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Price Simon M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κύκλωμα μνήμης της οποίας οι διευθύνσεις προσδιορίζονται μερικώς από τα περιεχόμενα (quasi content addressable memory circuit), περιλαμβάνει ένα τμήμα μνήμης CAM (Content Addressable Memory, μνήμη της οποίας οι διευθύνσεις προσδιορίζονται από τα περιεχόμενα), ένα τμήμα μνήμης RAM, και ένα συγκριτή. Το πρώτο τμήμα ενός εισερχόμενου συγκριτέου εφαρμόζεται στο τμήμα CAM, ενώ το δεύτερο τμήμα του συγκριτέου εφαρμόζεται στον συγκριτή. Εάν το τμήμα CAM δώσει θετικό αποτέλεσμα σύγκρισης για το πρώτο τμήμα του συγκριτέου, το τμήμα CAM παράγει ένα δείκτη που δίνεται ως διεύθυνση στη RAM. Στη συνέχεια η έξοδος της RAM συγκρίνεται με το δεύτερο τμήμα του συγκριτέου και, αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι θετικό, τότε παράγεται μία σήμα αποδοχής (match flag). Επίσης παρουσιάζονται κυκλώματα χειρισμού πολλαπλών απαντήσεων από το τμήμα CAM, και ένας πρακτικός συγκριτής με RAM, ο οποίος συνδυάζει τις λειτουργίες του συγκριτή και του τμήματος RAM του κυκλώματος μνήμης, της οποίας οι διευθύνσεις προσδιορίζονται μερικώς από τα περιεχόμενα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010022**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403172
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	399485/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90109746.9/22.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής D, L-λακτιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) Boheringer Ingelheim International GmbH D-55216 Ingelheim, Γερμανία (Μόνο για Μ. Βρετανία) 2) Boheringer Ingelheim KG D-55216 Ingelheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3917178/26.05.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Hess Joachim Dr.Dipl.Chem. 2) Müller Klaus Robert Dr. Dipl. Ing. V. Chem. 3) Müller Manfred Dr. Dipl. Chem.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά καλυτερευμένη μέθοδο παρασκευής ενός, δυναμένου κατ' ευθείαν να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις Πολυμερισμού, D,L-Λακτιδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010023**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403173
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	395567/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90610025.0/11.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διεργασία για την επεξεργασία άχρηστου νερού από εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fmc Corporation 1735 Market Street PA 19103 Philadelphia, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	337630/13.04.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Keys Daniel W. 2) Burgin Grady W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σε μια διεργασία για επεξεργασία απόβλητου νερού το οποίο περιέχει άχρηστο υλικό από ένα εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων, το απόβλητο νερό εφάπτεται με ένα παράγοντα συνάθροισης ο οποίος περιλαμβάνει μία ακατέργαστη σύνθεση φυκιών ή μία ακατέργαστη σύνθεση φυκιών επεξεργασμένη με αλκάλιο η οποία αποκτάται από φύκια επιλεγμένα από την κλάση Rhodophyceae, σε ένα όξινο pH. Μία συνάθροιση, η οποία περιέχει ουσιαστικά όλα εκ των συνθετικών στερεών άχρηστων υλικών του απόβλητου νερού, σχηματίζεται σαν ένα αποτέλεσμα της διεργασίας επεξεργασίας, και μπορεί να ανακτάται για χρήση σε ζωικά τροφοδοτικά αποθέματα ή σαν άλλα προϊόντα όπως είναι τα λιπάσματα, ή να διατίθενται ασφαλώς σε λειτουργίες χωματερής. Το διαυγασμένο απόβλητο νερό είναι επαρκώς ελεύθερο άχρηστων υλικών ώστε να μπορεί να προωθείται σε μία δευτερεύουσα εγκατάσταση επεξεργασίας ή πίσω μέσα στο εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων για εκ νέου χρήση σε ορισμένες εργοστασιακές λειτουργίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010024**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403174
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	375631/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89830537.0/06.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ένα σύστημα για παροχή καπνού σε μηχανές κατασκευής τσιγάρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Comas S.P.A. Via Cendon 1 I-31057 Silea (Treviso), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	6812488/19.12.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Martin Mario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το σύστημα περικλείει ένα ύπερθεν μεταφορέα (1, 2) περικλειομένων μιας γραμμής οδηγού (1) και μιας πληθώρας οδηγούμενων από μοτέρ φορείων (2). Κάθε φορείο (2) φέρει ένα περιέκτη (7) ο οποίος έχει μία εξαγωγή (7b) στο κατώτερό του άκρο με μία συσκευή (8-11) κλεισίματος η οποία μπορεί να ανοίγεται σαν ένα αποτέλεσμα ζεύξης της εξαγωγής (7b) με το χωνί φόρτωσης (27) μιας μηχανής κατασκευής τσιγάρων (26). Ένας σταθμός φόρτωσης (12) εντοπίζεται σε μία σταθερή θέση κοντά στην γραμμή μεταφορέα (1) και περικλείει μέσα εκκένωσης (15-23) προσαρμοσμένα να χύνουν μία προκαθορισμένη ποσότητα καπνού μέσα στον περιέκτη (7) κάθε φορείου (2). Υπάρχει μία συσκευή (35) επανατοποθέτησης κοντά στον σταθμό φόρτωσης (12) για εκ νέου κλείσιμο των συσκευών κλεισίματος (8-11) για τις εξαγωγές (7b) των φορείων (2). Ένα σύστημα ελέγχου (25, 25α) ρυθμίζει την κίνηση των φορείων (2) κατά μήκος της γραμμής (1) μεταξύ του σταθμού (12) φόρτωσης και των μηχανών κατασκευής τσιγάρων (26) με ένα προκαθορισμένο τρόπο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010025**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403176
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	302948/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87110541.7/21.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την απόκτηση στεβιοζιδών από φυτικό ακατέργαστο υλικό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Giovanetto Roger H. 2220 39 Avenue NE T2E6P7 Calgary Alberta, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Giovanetto Roger H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την απόκτηση στεβιοζιδών από αποξηρανθέν φυτικό υλικό της στέβια ρεβανδιάνης BERTONI με εκχύλιση και καθαρισμό, όπου με την κατεργασία με νερό σε μια θερμοκρασία από τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι περίπου 65°C και με ανάδευση, καθώς και στη συνέχεια με διήθηση ή φυγοκέντρηση αποκτάται ένα εκχύλισμα και αυτό το κατεργαζόμαστε με υδροξείδιο του ασβεστίου και αμέσως μετά μέσω διηθήσεως ή φυγοκεντρήσεως αποκτάται ένα κατακρήμνισμα και αυτό το κατεργαζόμαστε με μια ισχυρή όξινη ιοντοανταλλακτική ρητίνη και στη συνέχεια με μία ασθενή βασική ιοντοανταλλακτική ρητίνη, το διηθούμε και το ξηραίνουμε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010026**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403177
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	413635/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90402297.7/16.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αναστροφέας προώθησης τουρμποαντιδραστήρα με θύρες προσαρτημένες επί ενός άνω φύλλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hispano-Suiza 333 Bureaux de la Colline F-92213 Saint Cloud, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8911006/18.08.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hersen René Marie Joseph 2) Lore Xavier Raymond Yves
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Οι στρεφόμενες θύρες (7) ενός αναστροφέα προώθησης τουρμποαντιδραστήρα προσαρτώνται σ' ένα φύλλο (20) που συνδέεται με την θύρα (7) μ' έναν μικρό διωστήρα (22) ενώ θύρα (7) και φύλλο (20) στρέφονται καθ' ένα γύρω από έναν ανεξάρτητο μεντεσέ (27, 28) που φέρεται από τον σταθερό σκελετό υπό την επίδραση ενός εμβόλου (7a).

Σε θέση αναστροφής προώθησης, το διαχωριζόμενο της θύρας (7) φύλλο (20) δημιουργεί μία δίοδο και συνδράμει στον έλεγχο των στρωμάτων της ανεστραμμένης ροής.

Σε θέση ευθέως ρεύματος, η εσωτερική κοιλότητα (16) της απομονωμένης θύρας της φλέβας από το εν λόγω φύλλο (20) που συνεργάζεται με το σταθερό άνω τμήμα (1) του αναστροφέα και στο κάτω μέρος με την εσωτερική επιφάνεια θύρας (7) στο ύψος των αρμών στεγανοποίησης, αφήνεται υπό ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται έτσι επί του άνω τμήματος (11b) του εσωτερικού στοιχείου (11) θύρας (7) ενώ το κάτω τμήμα (11a) υπόκειται στην πίεση της φλέβας ώστε να εξασφαλίζεται το αυτόματο κλείσιμο της θύρας (7).

FIG: 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010027**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403178
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	266922/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87308976.7/09.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα διϋδροπυριδίνης, παρασκευή τους και χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία 2) Ube Industries Limited 12-32, 1-Chome Nishihoncho Ube-Shi, Yamaguchi-Ken, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	240254/86/09.10.86/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Koike Hiroyuki 2) Yoshimoto Masafumi 3) Nihsino Hiroshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου (I):

όπου Ar παριστάνει φαινυλομάδα με ένα τουλάχιστον υποκαταστάτη εκλεγόμενο από νιτρο-ομάδα, C_1-C_4 αλογονο-αλκύλιο, C_1-C_4 αλογονο-αλκοξυ-ομάδα και κυανο-ομάδα και άτομα αλογόνου· R παριστάνει C_1-C_{16} αλκύλιο, C_3-C_6 κυκλοαλκύλιο, C_1-C_4 αλκύλιο με υποκαταστάτη C_3-C_6 αλκύλιο, C_2-C_4 αλκενύλιο, κινναμυλομάδα ή C_1-C_{16} αλκύλιο με ένα τουλάχιστον υποκαταστάτη εκλεγόμενο από υδροξυ-C_1-C_4 ακλοξυ- και C_1-C_4αλκυλοθειο- ομάδα· R^1 παριστάνει άτομο υδρογόνου ή C_1-C_3 αλκύλιο· R^{2a} και R^{2b} είναι τα ίδια ή διαφορετικά και το καθένα παριστάνει μη-υποκατεστημένη φαινυλομάδα ή υποκατεστημένη φαινυλομάδα με ένα τουλάχιστον υπο καταστάτη εκλεγόμενον από C_1-C_4-αλκύλιο, C_1-C_4 αλκοξυ-ομάδα και C_1-C_4 αλογονοαλκυλομάδα και άτομα αλογόνου· ένα εκ των R^3 και R^4 παριστάνει μεθυλομάδα και το άλλο παριστάνει αμινομάδα· και n είναι ακέραιος αριθμός από 1 έως 3.

Οι ενώσεις αυτές έχουν ποικίλες πολύτιμες δράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αντι-υπερτασική δράση και δράση δεσμεύσεως Ca^{++}, πράγμα που οδηγεί στην χρησιμοποίησή τους για την θεραπεία κυκλοφοριακών διαταραχών και διαταραχών της στεφανιαίας. Οι ενώσεις μπορούν να παρασκευασθούν δια συμπυκνώσεως καταλλήλων υποκατεστημένων εστέρων του βενζυλιδενο-ακετοξικού οξέος με κατάλληλους εστέρες του αμιδινοξικού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010028**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403179
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	425824/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90118768.2/29.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για ποιοτική βελτίωση του ρομπούστα-καφέ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Jacobs Suchard AG Seefeldquai 17 CH-8008 Zürich, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3936020/28.10.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Becker Rainer Dr. 2) Schlabs Brigitte 3) Weisemann Claus Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ποιότητα του ρομπούστα-καφέ βελτιώνεται με το ότι τα ακατέργαστα σπέρματα ρομπούστα-καφέ, που τα έχουμε φέρει στο να περιέχουν νερό από περίπου 30% έως 45% τα κατεργαζόμαστε με μια κατεργασία υδρατμών σε περίπου 135°C έως 140°C και μια πίεση μεταξύ 3 bar έως 4 bar και για περίπου 60 λεπτά έως 120 λεπτά. Μ' αυτήν την κατεργασία απομακρύνεται η ουσία — δηλ. η ένωση 2-Μεθυλο-ισοβορνεόλη — που είναι ιδιαίτερα υπεύθυνη για τη «γεώδη» και «μουχλιασμένη» αρωματική εντύπωση του ρομπούστα-καφέ. Μετά την κατεργασία τα σπέρματα υποβάλλονται σε συνήθη κατεργασία και φρύξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010029**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403180
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	351338/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89420254.8/13.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οξειδωτική υδρόλυση ιωδοαλκανίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester 14650-2201 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	220844/15.07.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rule Mark 2) Agreda Victor Hugh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία διεργασία η οποία περιλαμβάνει παρασκευή μιας αλκανόλης και στοιχειακού ιωδίου με επαφή ενός ιωδοαλκανίου το οποίο περιέχει 1 έως 20 άνθρακες, νερού και μοριακού οξυγόνου σε μία θερμοκρασία στην κλίμακα από 50° έως 200°C και ανάκτηση του στοιχειακού ιωδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010030**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403181
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	412450/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90114946.8/03.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ένα μεγάλης αντοχής ένδυμα με μία ρυθμιζόμενη συσκευή αερισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Prometeo S.P.A. Via Cervino 8 I-10155 Torino, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	6769789/10.08.89/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Capello Giuseppe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σε αντιστοιχία με τα πρόσθιο και οπίσθιο μέρη ώμου του, το ένδυμα έχει ένα εσωτερικό ύφασμα (4) το οποίο είναι πολύ διαπερατό σε αέρα και διαχωρίζεται από το εξωτερικό ύφασμα (2) έτσι ώστε αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί μεταξύ του πρόσθιου και οπίσθιου μερών του ενδύματος στους χώρους (8) οι οποίοι σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο. Οι χώροι (8) επικοινωνούν με το εξωτερικό μέρος διαμέσου οπών (10) ελεγχόμενων από ρυθμιζόμενα κλεισίματα (12) και εύκαμπτα μέσα (11) παρέχονται σε αντιστοιχία με τις οπές (10) για διαχωρισμό των δύο υφασμάτων (2, 4) μεταξύ τους κατά μία απόσταση ανάλογη με την έκταση της οπής έτσι ώστε ο εσωτερικός αερισμός του ενδύματος να μπορεί να ρυθμίζεται σε εξάρτηση από τον βαθμό υγρασίας ο οποίος δημιουργείται μέσα σ' αυτό κατά την χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010031**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403182
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	366873/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89113576.6/24.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υποστήριγμα μορφής C για την επισήμανση καλωδίων με ένα τουλάχιστον άκρο έχον μία κεκλιμένα διαμορφωμένη επιφάνεια ώστε να διευκολύνει την προσαρμογή του επί του καλωδίου δια περιστροφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Grafoplast S.P.A. Via Arrivabene 13 I-16154 Genova, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1257888/03.11.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Piana Ivana 2) Piana Silvano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αυτό το υποστήριγμα μορφής C (1, 8, 11, 15, 16, 18, 22) έχει μία διαμήκη ευθύγραμμη ή μορφής S σχισμή (2) και τουλάχιστον ένα από τα άκρα του έχει μία ή περισσότερες κεκλιμένες επιφάνειες διευθυνόμενες αντίθετα από τη φορά των δεικτών ωρολογίου ή κατά τη φορά των δεικτών ωρολογίου (90°+α ή 90°-α) σε σχέση με το διαμήκη κεντρικό του άξονα και σε σχέση με τη θέση της σχισμής (2). Προ της εγκαταστάσεώς του επί του καλωδίου (6), το υποστήριγμα τοποθετείται έτσι ώστε η προαναφερθείσα κεκλιμένη επιφάνεια να μπορεί να στραφεί αντίθετα από τη φορά των δεικτών ωρολογίου (βέλος F) ή κατά τη φορά των δεικτών ωρολογίου (βέλος G) για τη διεύρυνση της σχισμής (2) η οποία έπειτα θα επανακλείει προοδευτικά, διευκολύνοντας την εργασία του χειριστή.

Fig 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010032**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403183
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	506667/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90915955.0/08.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αεριζόμενον ολισθαίνον συγκρότημα κλεισίματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Dallaire Industries Ltd. P.O.Box 220 8650 Boulevard de la Rive-Sud G6V 6N8 Levis-Lauzon Quebec, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	435029/13.11.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dallaire Raymond 2) Dallaire Dominique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αποκαλύπτεται αεριζόμενον ολισθαίνον συγκρότημα κλεισίματος το οποίον έχει εξαεριστήρα αναπόσπαστον στη κεφαλή πλαισίου (20). Το συγκρότημα κλεισίματος περιλαμβάνει ένα πλαίσιο το οποίον αποτελείται από κεφαλές πλαισίου (20), πρεβάζι (22) και δύο κατακόρυφες παραστάδες (18). Το πλαίσιο (4) στηρίζει δύο ή περισσότερα φύλλα (6, 8) ένα τουλάχιστον των οποίων είναι ένα οριζοντίως ολισθαίνον φύλλον (6). Η κεφαλή πλαισίου (20) περιλαμβάνει δύο παράλληλες απέχουσες μεταξύ των τροχιές (24, 26) οι οποίες εμπλέκουν διαμήκεις αύλακες στις τροχιές κορυφής (14) εκάστου πίνακα (6, 8). Οι τροχιές στηρίγματος (24, 26) περιλαμβάνουν οπές (50) οι οποίες παρέχουν δρόμο ροής αέρα δια της κεφαλής πλαισίου (20). Ένα συγκρότημα κλεισίματος (54) του τύπου κτυπώ-και-ξεφεύγω (hit-and-miss type) για κλείσιμο επιλογικώς των οπών (50) περιλαμβάνεται κατά προτίμηση στη κεφαλή πλαισίου (20) για παροχή επιλογικού ελέγχου του αερισμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010033**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403184
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	280209/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88102451.7/19.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον των σχετικών με μελάνωμα αντιγόνων, υβριδικές κυτταρικές γενεές που παράγουν αυτά τα αντισώματα και η χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Wistar Institute Thirty-Sixth Street at Spruce 19104-4268 Philadelphia Pennsylvania, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	16902/20.02.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Thurin Jan 2) Koprowski Hilary 3) Herlyn Meenhard 4) Steplewski Zenon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μονοκλωνικά αντισώματα και υβρίδια που τα παράγουν, τα οποία αντιδρούν με τα αντιγόνα γαγγλιοσιδίων GD2 και GD3 και βασικά δεν αντιδρούν με άλλα αντιγόνα γαγγλιοσιδίων. Η εφεύρεση αφορά επίσης σε μεθόδους χρήσης αυτών των αντισωμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010034**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403185
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	379885/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90100404.4/10.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τηλεσκοπικώς αναπτυσσόμενες οδηγητήριες ράγες δια ανελκυστήρες υπό κλίσιν ή ανελκυστήρες δια σκαλωσιές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Albert Böcker GmbH & CO. KG Lippestrasse 69 D-59368 Werne, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3901687/21.01.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Böcker Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τηλεσκοπικώς αναπτυσσόμενες οδηγητήριες ράγες δι ' ανελκυστήρες υπό κλίσιν ή ανελκυστήρες δια σκαλωσιές οι οποίες παρουσιάζουν ένα απλό σκέλος και ένα συνδεδεμένο δια μιας ενδιαμέσου ράβδου με ένα προφίλ κιβωτίου διπλό σκέλος. Η ουσία της εφευρέσεως έγκειται εις την ιδιαιτέραν διαμόρφωσιν του διπλού σκέλους ή αντιστοίχως του εξ αυτού σχηματιζομένου προφίλ κιβωτίου προς εξασφάλισιν μιας αρίστης αντοχής εις κάμψιν και αντοχής εις στρέψιν με σύγχρονο δυνατότητα συνδέσεως κατά πλεονεκτικόν τρόπον με τα εξαρτήματα του κατακορύφου αναβατηρίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010035**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403186
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	282319/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88302118.0/10.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα ανάλογα αυξητικής ορμόνης χοίρου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Amgen Inc. 1840 Dehavilland Drive 91320-1789 Thousand Oaks California, Η.Π.Α. 2) Smithkline Beecham Corporation One Franklin Plaza P.O.Box 7929 19103 Philadelphia Pennsylvania, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	24837/12.03.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Souza Lawrence M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα ανάλογο αυξητικής ορμόνης χοίρου, κοινολογείται το οποίο διατηρεί τις διαβητογόνες, εξοικονόμησης ινσουλίνης και λιπολυτικές ιδιότητες αυξητικής ορμόνης χοίρου, ενώ είναι ικανό να βελτιώνει την ανάπτυξη σε θηλαστικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010036**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403187
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	340620/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89107567.3/26.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος δια την κατασκευή συνθέτων υλικών υπό μορφήν πλακών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bison-Werke Bähre & Greten GmbH & CO.KG. D-31832 Springe, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3815393/05.05.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Paulisan Peter Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται μία μέθοδος δια την κατασκευή συνθέτων υλικών υπό μορφήν πλακός από τεμαχίδια που περιέχουν λιγνινοκυτταρίνη και/ή κυτταρίνη και/ή ίνες καθώς επίσης συνθετικά υδραυλικά μέσα και πρόσθετα, κατά την οποίαν σχηματίζεται ένα ξηρό μίγμα από τσιμέντο τύπου πορτλαντ, γύψο και ανόργανα συστατικά τα οποία επιδρούν ως επιταγχυντές αντιδράσεως εις μίαν διαδικασίαν ψυχρής αναμίξεως και αναμιγνύεται το μίγμα αυτό ακολούθως με τεμαχίδια τα οποία περιέχουν λιγνινοκυτταρίνη και/ή κυτταρίνη, τα οποία φέρουν το απαραίτητο ύδωρ δια την πήξιν υπό μορφήν επιφανειακού ύδατος, όμως ουσιαστικά δεν περιέχουν καθόλου κυτταρικόν ύδωρ ή αντιστοίχως καθόλου απελευθερωμένο κυτταρικό ύδωρ. Από αυτό το μίγμα σχηματίζεται ένα πίλημα το οποίο συμπιέζεται υπό ταχείαν ανύψωσιν της θερμοκρασίας πιλήματος εντός ενός σχετικά βραχέος χρονικού διαστήματος και τοιουτοτρόπως δημιουργείται το έτοιμο προϊόν υπό μορφήν πλακός.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010037**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403188
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	407730/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90110535.3/02.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πυρά ιδιαίτερα πυρά στροβιλώδους στρώσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Deutsche Babcock Energie-Und Umwelttechnik AG Duisburger Strasse 375 D-46049 Oberhausen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3922765/11.07.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Wiehn Helmut Dr. 2) Rehwinkel Heiko Dr. 3) Möllenhoff Horst Dr. 4) Meier Hans-Joachim
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια πυρά που είναι διαμορφωμένη ιδιαίτερα ως πυρά στροβιλώδους στρώσεως, παρουσιάζει ένα θάλαμο καύσεως (1), που διαρρέεται από κάτω προς τα πάνω, του οποίου η έξοδος των αερίων είναι συνδεδεμένη μ' ένα δεύτερο καπναγωγό (2) και ένα διαχωριστήρα (10) για διαχωρισμό των στερεών ουσιών από τα καυσαέρια. Ο διαχωριστήρας (10) είναι διαμορφωμένος ως διηθητικός διαχωριστήρας και είναι συνδεδεμένος από την πλευρά των στερεών ουσιών μ' ένα δεύτερο καπναγωγό (2), ο οποίος υποδέχεται μια στρώση στερεών ουσιών (12). Ο δεύτερος καπναγωγός (2) είναι διαμορφωμένος ως ψυγείο στερεών ουσιών, του οποίου το κατώτερο πέρας είναι συνδεδεμένο με το θάλαμο καύσεως (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010038**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403189
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	297616/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88110582.9/01.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή δέκτου εκπομπής καθοδηγουμένη από υπολογιστή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Alcatel Sel Aktiengesellschaft Lorenzstrasse 10 W-70435 Stuttgart, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3721889/02.07.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Böhm Manfred Dr. 2) Diedrich Hans G. 3) Logemann Helmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή δέκτου εκπομπής καθοδηγουμένη από υπολογιστή της οποίας το πρόγραμμα έχει αποταμιευθεί επί δομικών λίθων αποταμιεύσεως επεκτείνεται να λειτουργεί και εις κινητά δίκτυα πομπών με διαφορετική τεχνική συστήματος. Προς τούτο προβλέπονται πολλές περιοχές αποταμιεύσεως (10) με το πρόγραμμα που αντιστοιχεί εις κάθε ένα κινητό δίκτυον πομπού (A, B, C, D) και είναι κατασκευασμένες ώστε να ενεργοποιούνται κατ' επιλογήν. Η κατ' επιλογήν σύνδεσις ημπορεί να γίνεται με το χέρι ή αυτομάτως δια μιας διατάξεως αξιολογήσεως (7). Το κριτήριο επιλογής ημπορεί να προέρχεται από την διάταξιν αξιολογήσεως (7) από την ποιότητα της επαφής με το κινητό δίκτυον πομπού ή από τα χαρακτηριστικά του δικτύου σήματα τα οποία προέρχονται από αυτό. Εις την περίπτωσιν μιας αλλαγής συνδέσεως με το χέρι είναι δυνατόν η διάταξις αξιολογήσεως (7) να δεσμεύει την επιλογή κατά διαστήματα ή συνεχώς ακαταλλήλων κινητών δικτύων πομπού (σχήμα 1). Συμφώνως προς μίαν περαιτέρω διαμόρφωσιν ημπορούμε να αντικαθιστούμε το τεμάχιον -HF με ανειδίκευτα πρόσωπα χωρίς εργαλεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010039**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403191
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	278937/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88850043.6/05.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τοποθέτηση ενός σωλήνα στο μικρό έντερο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bengmark Stig Box 5121 S-22005 Lund, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8700582/13.02.87/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Bengmark Stig
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας χώρος ο οποίος επικοινωνεί με την ατμόσφαιρα μέσω μιας κοιλότητας και ενός περάσματος εφοδιάζεται με ένα ρευστό ή αποστραγγίζεται μέσω ενός σωλήνα (10) κατασκευασμένου από ένα εύκαμπτο υλικό και έχει μία τάση να συσπειρώνεται. Κατά την εισδοχή μέσα στον εν λόγω χώρο, ο σωλήνας (10) αρχικά κρατιέται σε μία ισιωμένη κατάσταση μέσω ενός οδηγού (15) από εύκαμπτο αλλά ανελαστικό υλικό το οποίο εισάγεται μέσα στον εν λόγω σωλήνα (10) και κατόπιν τραβιέται απ' αυτόν ώστε να επιτρέπεται στον σωλήνα (10) να συσπειρώνεται μέσα στην κοιλότητα και να μεταφέρεται μέσα στον χώρο από μία ουσία παρεχόμενη στην κοιλότητα. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιείται επωφελώς για παροχή ενός φαρμάκου ή τροφίμου άμεσα στο έντερο κατευθύνοντας τον σωλήνα (10), στην ισιωμένη του κατάσταση διαμέσου της μύτης, του λαιμού και του φάρυγγα κάτω μέσα στο στομάχι όπου αφήνεται να συσπειρωθεί με σκοπό το να μεταφέρεται μέσα στο έντερο με συνηθη πρόσληψη τροφής.

Ο σωλήνας (10) ο επιστρατευόμενος για επιτυχή επιτέλεση της μεθόδου αποτελείται από ένα εύκαμπτο πλαστικό ή λαστιχένιο υλικό και τείνει να συσπειρώνεται με μία προκαθορισμένη δύναμη, με τον οδηγό (15) να αποτελείται από εύκαμπτο αλλά ανελαστικό υλικό και να τείνει να ισιώνεται από μόνος του με μία δύναμη η οποία ξεπερνά την δύναμη συσπείρωσης του σωλήνα (10).

Fig. 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010040**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403192
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	384722/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90301842.2/21.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χημικές συνθέσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pitman-Moore Limited Breakspear Road South Harefield UB9 6LS Uxbridge Middlesex, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8903978/22.02.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	White Geoffrey Coopers Animal
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύνθεση που περικλείει τις ενώσεις 2,4 διαμινο -5- (8-διμεθυλαμινο-7-μεθυλ-5-κινολυλμεθυλ)-πυριμιδίνη και σουλφαδιμεθοξίνη ή άλατα αυτής χρήσιμα για θεραπεία βακτηριακών μολύνσεων σε μικρά οικιακά ζώα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010041
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403193
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	321606/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	87119172.2/23.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Κυτταρικές αμφιπατικές πρωτεΐνες σε μορφές συσσωματώσεως και μέθοδος δια την παρασκευή και τον καθαρισμό των πρωτεϊνών αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Immuno AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Eibl Johann Dr. 2) Dorner Friedrich Prof.Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κυτταρίνες οι οποίες παράγονται εντός κυττάρων εδράζονται από κοινού σε συσσωματώματα υπό μορφήν τεμαχιδίων.
Η εφεύρεσις αφορά την αντιστρεπτή μετατροπή των αναφερθεισών συσσωματωμένων πρωτεϊνών σε διαφορετικές μεταξύ των μορφολογικές μορφές I, II και III αναλόγως της παρουσίας ή της απουσίας ενός μη μετουσιωμένου απορρυπαντικού. Η εφεύρεση αφορά περαιτέρω μία μέθοδο δια την απομόνωση και τον καθαρισμό των αναφερθεισών συσσωματουμένων μορφών από πρωτεΐνες που παράγονται εντός των κυττάρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010042
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403194
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	302339/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88111935.8/25.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Θερμοσυγκολλουμένη μεμβράνη εκ πολλών στιβάδων με βελτιωμένη διαφάνεια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Wolff Walsrode AG Postfach 15 15 D-29655 Wolasrode, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3726265/07.08.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Schinkel Ingo Dipl.Ing. 2) Böhner Jürgen Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεμβράνες εκ περισσοτέρων στιβάδων με μια ειδική στιβάδα θερμοσυγκολλήσεως (S), η οποία τοποθετείται μόνο από την μια πλευρά παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες ειδικώτερα μια βελτιωμένη διαύγεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010043**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403195
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	347826/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89111163.5/20.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κατασκευαστικά σύνθετα σώματα από φθοριοπολυμερή ενισχυμένα με ίνες συνεχούς νηματιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	E.I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street 19898 Wilmington Delaware, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	209085/20.06.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Gentile Wayne Francis 2) Kliman Harvey Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύνθετο σώμα το οποίο περιλαμβάνει μήτρα ρητίνη φθοριοπολυμερούς ενισχυμένη με ευθυγραμμισμένες ίνες συνεχούς νηματιδίου για χρησιμοποίηση σε διαβρωτικό υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010044**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403196
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	417368/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89402489.2/12.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος κατασκευής επικαλυμμένου και τυπωμένου υλικού συσκευασίας σε πρέσσα εκτύπωσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Westvaco Corporation 299 Park Avenue 10171 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Cavagna Giancarlo A. 2) Murphy Joseph M. 3) Groome Ernest J. 4) Raschella Domenick L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μη λευκασμένο χαρτί και χαρτόνι που θα χρησιμοποιηθούν σαν εξωτερικό υλικό συσκευασίας, επικαλύπτονται και τυπώνονται σε πρέσσα εκτύπωσης. Η μη λευκασμένη πρώτη ύλη πρέπει να είναι σχετικά λεία και μη πορώδης πριν από την επικάλυψη και την εκτύπωση με τραχύτητα Sheffield μικρότερη από 300 περίπου μονάδες για το χαρτί επίστρωσης και μικρότερη από 330 περίπου μονάδες για το υλικό του πτυχωτού χαρτονιού. Η επικαλυπτική σύνθεση περιλαμβάνει κατά προτίμηση ένα μείγμα μη ευαίσθητων στη θερμοκρασία συνδετικών υλών και χρωστικών με ιξώδες χαμηλότερο από τις συνήθεις χάρτινες επικαλύψεις και εφαρμόζεται σε στρώσεις περίπου 1.5 lbs/1000 sq.ft. ως περίπου 5 lbs/1000 sq.ft. συνολικά. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η επικαλυμμένη επιφάνεια υφίσταται επεξεργασία με λεπίδα ή σταθερό κύλινδρο μετά από την επικάλυψη και πριν στεγνώσει ώστε να επιτευχθεί λεία επιφάνεια για την εκτύπωση στην ίδια ή διαφορετική πρέσσα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010045**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403197
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	446486/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90125659.4/28.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μορφοποιημένα τεμάχια δια τη θερμομόνωση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Degussa AG Weissfrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 4008480/16.03.90/DE 2) 4029405/17.09.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Sextl Gerhard Dr. 2) Reuter Roland 3) Strack Hans Dr. 4) Kleinschmit Peter Dr. 5) Schwarz Rudolf Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μορφοποιημένα τεμάχια κατά προτίμισιν υπό μορφήν πλακός δια την χρησιμοποίησιν ως θερμομόνωση που αποτελούνται από (a) μια λεπτομεμερισμένη ύλη υπό μορφή σκόνης ή αντιστοίχως υπό μορφή ινών (b) ένα μικροπορώδες περίβλημα και (c) ένα αέρο και υδατοστεγές περίβλημα απηλλαγμένον μετάλλου.

Το μορφοποιημένο τεμάχιο κατασκευάζεται δια του ότι ξηραίνομεν ενδεχομένως την ύλην υπό μορφήν σκόνης ή αντιστοίχως υπό μορφήν ινών, ενδεχομένως την τοποθετούμεν εντός ενός μικροπορώδους περιβλήματος, ενδεχομένως συμπιέζομε και ενδεχομένως ξηραίνομεν ακολούθως. Ακολούθως τοποθετείται η ύλη υπό μορφήν σκόνης με το μικροπορώδες περίβλημα εις ένα αερο και υδατοστεγές περίβλημα απηλλαγμένον μετάλλου. Από το αερο- και υδατοστεγές περίβλημα ενδεχομένως εκκενούνται και σφραγίζεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010046**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403198
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	322988/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88203035.6/28.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα φυλλωτού ελατηρίου και ηλεκτρικός διακόπτης εφοδιασμένος με ένα τέτοιο σύστημα φυλλωτού ελατηρίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Holec Systemen & Componenten B.V. Tuindorpstraat 61 NL-7555 CS Hengelo, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8703173/31.12.87/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Postmus Albert Josef Peter 2) Van Der Scheer Derk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα φυλλωτού ελατηρίου (1), ιδιαίτερα για επίδραση στο ένα τουλάχιστον σώμα το οποίο λειτουργεί ή το οποίο περιλαμβάνει μίαν ή περισσότερες επαφές ηλεκτρικού διακόπτη, με ένα σκελετόν και τουλάχιστον με ένα φυλλωτόν ελατήριον (2) το οποίο μπορεί να δρα στο ένα τουλάχιστον σώμα. Το ρηθέν σύστημα φυλλωτού ελατηρίου (1) περιλαμβάνει ένα πλαίσιο στηρίξεως (3) για λήψη στην οπή πλαισίου (4) αυτού, στηριζόμενο στο ένα άκρο, το ένα τουλάχιστον φυλλωτόν ελατήριο (2), ενώ στην οπή πλαισίου (4) μεταξύ του προεξέχοντος ελεύθερου άκρου (7) του φυλλωτού ελατηρίου (2) και της ακμής (8) του πλαισίου στηρίξεως (3) — τοποθετημένου απέναντι του άκρου (7) — μπορούν να στεγάζονται το ένα τουλάχιστον προς υποβολή επιδράσεως σώμα από τη δράση ελατηρίου. Όπου η διάσταση του ρηθέντος σώματος στην οπή πλαισίου (4) είναι μεγαλύτερη της αποστάσεως μεταξύ της ρηθείσας ακμής (8) του πλαισίου στηρίξεως (2) και του ελεύθερου άκρου (7) του ενός τουλάχιστον φυλλωτού ελατηρίου (2) όταν το τελευταίο είναι τοποθετημένο βασικά στο επίπεδο του πλαισίου στηρίξεως (3). Όπου το ρηθέν πλαίσιο στηρίξεως (3) στηρίζεται ακάμπτως από τον σκελετόν. Η εφεύρεση αναφέρεται περαιτέρω σε συνδυασμούς φυλλωτού ελατηρίου για να χρησιμοποιούνται με ηλεκτρικούς διακόπτες και σε ηλεκτρικούς διακόπτες εφοδιασμένους με ένα τέτοιο σύστημα φυλλωτού ελατηρίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010047**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403199
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	353267/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89900673.8/14.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Γαλάκτωμα για παρεντερική χορήγηση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Kabi Pharmacia AB Rapsgatan 7 S-75182 Uppsala, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	875064/18.12.87/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Wretlind Karl Arvid Johannes 2) Ajaxon Bengt Magnus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με γαλακτώματα που σκοπεύουν σε παρεντερική χορήγηση και περιέχουν υδρόφοβη φάση που γαλακτωματοποιείται σε υδατική φάση. Σύμφωνα με την εφεύρεση, σημαντικό τμήμα της υδρόφοβης φάσης περιέχει ένα ή περισσότερους αλκυλεστέρες φαρμακολογικά αποδεκτών λιπαρών οξέων και κατόπιν ιδιαίτερα αιθυλεστέρες.
Τα γαλακτώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρεντερική θρεπτική παροχή και ως οχήματα για φαρμακολογικά ενεργές ουσίες ή παράγοντες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για τους δύο σκοπούς σε συνδυασμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010048**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403200
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	284923/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88104338.4/18.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πυροσωλήνας για βομβίδιο βομβιοδιοφόρου κεφαλής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Taas Israel Industries Limited 64 Sderoth Bialik P.O.Box 1044 47100 Ramat Hasharon, Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	82066/31.03.87/IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Levy Amir 2) Berezniak Haim 3) Glickman Ilan 4) Rosenberg Avraham
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πυροσωλήνας τύπου ολισθήσεως για βομβίδιο βομβιδιοφόρου κεφαλής. Ο ολισθητήρας (14) δύναται να ολισθαίνει σε ένα επίπεδο καθετο στον άξονα της περόνης επικρουστήρος (12) και φέρει επιπλέον του πυροκροτητού (15) μία πυροτεχνική διάταξη περιλαμβάνουσα μία γόμωση εναύσεως (17), ένα ενισχυτικό γέμισμα (18) σε απόσταση από αυτήν και ευρισκόμενο στη στενή γειτονία του πυροκροτητού (15), μία γόμωση επιβραδύνσεως (19) ευρισκόμενη μεταξύ αυτών των δύο και ταλαντούμενα μέσα επικρούσεως (20) τα οποία απομανδαλώνονται στην κατάσταση οπλίσεως και προσαρμόζονται ώστε να επικρούουν τη γόμωση εναύσεως (17) ως αποτέλεσμα φυγόκεντρων δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της πτήσεως. Η επιβράδυνση της πυροτεχνουργικής διατάξεως έχει σχεδιασθεί ώστε να υπερβαίνει σε διάρκεια το χρόνο πτήσεως του βομβιδίου. Σε περίπτωση που ο επικρουστήρας (14) δεν επικρούει τον πυροκροτητή (15) όταν το βομβίδιο προσκρούει στο στόχο του, γίνεται έναυση του πυροκροτητού (15) από το ενισχυτικό γέμισμα (18) ή την πυροτεχνουργική διάταξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010049**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403202
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	360996/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89113201.1/19.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Δοκιμαστήριο αυτοκινήτων, κυρίως δοκιμαστήριο φρένων για αυτοκίνητα με εγκαταστάσεις φρένων ABS
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein E.V. Steubenstrasse 53 45138 Essen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3833021/29.09.88/DE 2) 3922570/08.07.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rothmann Werner Dipl.-Ing. 2) Meckelburg Hans Jürgen Dr.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για ένα εξομοιωτή οδηγήσεως και κυρίως για δοκιμαστήριο φρένων για αυτοκίνητα με εγκαταστάσεις φρένων με σύστημα ABS, με τους αντιστοιχούντες σε τροχούς αυτοκινήτων προς δοκιμή κινητήριους κυλίνδρους (3) και τα αντιστοιχούντα στους κινητήριους κυλίνδρους στοιχεία ολισθήσεως (4) με ρυθμιζόμενη χαρακτηριστική καμπύλη ολισθήσεως για την εξαρτώμενη από τη ροπή πεδήσεως μεταβολή της κινητήριας ροπής μεταξύ των κινητηρίων κυλίνδρων και των τροχών του οχήματος. Οι κινητήριοι κύλινδροι είναι εμπεπλεγμένοι μεταξύ τους μέσω των κινητηρίων αξόνων τους (5) και κινούνται μέσω των περιστρεφομένων μαζών των περιστρεφομένων στοιχείων. Προς τούτο επιταχύνονται οι κινητήριοι κύλινδροι στην ταχύτητα δοκιμής, από το ευρισκόμενο επί του δοκιμαστηρίου φρένων αυτοκίνητο. Τα στοιχεία ολισθήσεως είναι διαμορφωμένα ως ανεξάρτητες μεταξύ τους, ελεγχόμενες από όργανα ηλεκτρικές ή υδραυλικές μηχανές. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται με απλό και άριστο τρόπο μια χαρακτηριστική καμπύλη ολισθήσεως, για διάφορες συνθήκες καταστρωμάτων οδηγήσεως, ιδιαίτερη για κάθε αυτοκίνητο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010050**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403203
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	458156/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91107676.8/11.05.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πολυβάθμιο πτυσσόμενο βάθρο αποβιβάσεως για κινούμενα σε ίχνη τροχιών οχήματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Man GHH Schienenverkehrstechnik GmbH Frankenstrasse 140 90461 Nürnberg, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4016620/23.05.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Renner Anton 2) Hofer Franz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα πτυσσόμενο βάθρο αποβιβάσεως για οχήματα που κινούνται σε ίχνη τροχιών, με εξερχόμενα πέραν της κατατομής του οχήματος σκαλοπάτια προσβάσεως (4.1, 5.1), είναι αυτά τα σκαλοπάτια διατεταγμένα σε μια πτυσσόμενη στη μετωπική πλευρά του οχήματος, ώστε να εξέρχεται και να εισέρχεται σε μια υποδοχή, σκάλα (1), αποτελούμενη τουλάχιστο από ένα μετακινούμενο κατά μήκος μιας οδηγού τροχιάς (7), ώστε να αλλάζει θέση, στοιχείο βάσεως της σκάλας (4) και από ένα ακουμπισμένο σ' αυτό και κλειδωμένο, στη διπλωμένη του θέση, στρεφόμενο στοιχείο της σκάλας (5). Εν προκειμένω μπορεί η διπλωμένη σκάλα (1), αφ' ενός να ξεδιπλώνει σε μια προς τα έξω βγαλμένη θέση του στοιχείου βάσεως (4) και να σχηματίζει μια μισή γέφυρα διαβάσεως, με το άνω τμήμα σκαλοπατιών (4.1) και ένα ευρισκόμενο εν συνεχεία σ' αυτό οπίσθιο κεφαλόσκαλο (9) του στρεφόμενου στοιχείου (5) και αφ' ετέρου από τη θέση αυτή την προς τα έξω βγαλμένη του στοιχείου βάσεως (4) να ξεδιπλώνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το εξ αυτού απασφαλιζόμενο στρεφόμενο στοιχείο της σκάλας (5), με στροφή σε μια ευθυγραμμιζόμενη με το στοιχείο βάσεως (4) προς τα κάτω θέση, να απελευθερώνει και άλλα σκαλοπάτια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010051**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403204
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	313738/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88112216.2/28.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την μετάδοση κατά δύο διευθύνσεις οπτικών σημάτων μέσω αγωγών φωτεινών κυμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ke Kommunikations-Elektronik GmbH & CO. Kabelkamp 20 30179 Hannover, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3736082/24.10.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Brahms-Martin 2) Chahabadi Ziaedin 3) Ocker Johannes
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρουσιάζεται μία μέθοδος για τη μετάδοση κατά δύο διευθύνσεις οπτικών σημάτων, μέσω ενός αγωγού φωτεινών κυμάτων. Ως πομποί χρησιμοποιούνται βαθμίδες LASER, οι οποίες αποτελούνται από μία δίοδο LASER και μία δίοδο MONITOR. Οι δίοδοι MONITOR των βαθμίδων LASER χρησιμεύουν σε διαλείμματα εκπομπής ταυτόχρονα ως δέκτες για σήματα που έρχονται από την αντίθετη διεύθυνση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010052**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403205
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	266114/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87309257.1/20.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Etodolac για αναστολή της αγκύλωσης των αρθρώσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	American Home Products Corporation 685 Third Avenue 10017 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	923373/27.10.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Wooley Paul Hastings
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία μέθοδος εγκλείεται για την αναστολή της αγκύλωσης αρθρώσεων για τη θεραπεία αρθρίτιδων με χορήγηση μιας δραστικής ποσότητας etodolac.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010053**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403206
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	352540/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89112629.4/11.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κάλυμα κλείστρου για συσκευές διαλύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fresenius AG Gluckensteinweg 5 61350 Homburg, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3825573/28.07.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schnur Jürgen 2) Mathieu Bernd Dr. Dipl. Chem. 3) Weber Wolfram 4) Heilmann Klaus 5) Rinck Michael Dr. 6) Selzer Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα κάλυμα κλείστρου (1), για μια συσκευή διαλύσεως, το οποίο είναι κατάλληλο για μια λεγόμενη αποστείρωση σε σειρά. Προς τούτο το κάλυμα κλείστρου (1) περιλαμβάνει δύο τμήματα (2, 3), από τα οποία το πρώτο τμήμα (2) μπορεί να προσαρμόζεται σε μια φλάντζα προσαρμογής (4) της συσκευής διαλύσεως, ενώ το δεύτερο τμήμα (3) είναι τοποθετημένο σε ένα χώρο υποδοχής (5) του πρώτου τμήματος (2), δυνάμενο να κινείται μεταξύ μιας ανοικτής θέσεως και μιας κλειστής θέσεως. Στην ανοικτή θέση καθίσταται δυνατή μια διέλευση ενός μέσου αποστειρώσεως, ώστε όλα τα απάρτια και οι επιφάνειες στεγανότητας και οδηγές να μπορούν να αποστειρώνονται με ασφάλεια. Στην κλειστή θέση μετατοπίζεται το δεύτερο τμήμα (3) σε μια θέση στεγανοποιήσεως, εντός του πρώτου τμήματος (2), ώστε να μπορεί να εμποδιστεί μια μόλυνση της συσκευής διαλύσεως με ασφάλεια, μετά την αφαίρεση από τη διάταξη αποστειρώσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010054**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403207
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	409406/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90306612.4/18.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αρυλ-υποκατεστημένα αμινοπαράγωγα χρήσιμα για θεραπεία καρκίνου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Wellcome Foundation Limited Unicorn House 160 Euston Road NW1 2BP London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8914040/19.06.89/GB 2) 8914060/19.06.89/GB 3) 8914061/19.06.89/GB 4) 8914062/19.06.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Lever Oscar William 2) Harfenist Morton 3) King Ann Christie 4) Chao Esther Uy-Hsuan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χρήση ενώσεων τύπου (I)

όπου Α αντιπροσωπεύει ομάδα που επιλέγεται από:

Χ αντιπροσωπεύει -CH- ή -N- R^1 αντιπροσωπεύει ένα υδρογόνο ή άτομο αλογόνου, C_{1-4} αλκόξυ ομάδα, ή C_{1-4} αλκυλομάδα υποκατεστημένη από 1 ως 3 άτομα αλογόνου, R^2 αντιπροσωπεύει υδρογόνο ή άτομο αλογόνου, C_{1-4} αλκόξυ ομάδα, βενζυλοξυ ή ομάδα $-R^7COOR^8$ (όπου R^7 αντιπροσωπεύει απλού δεσμού ή C_{1-7} δισθενή αλειφατικό υδρογονάνθρακα και R^8 αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου ή C_{1-4} αλκυλομάδα) ή ομάδα R^7 $CONR^{8a}$ (όπου R^{8a} και R^{8b} αντιπροσωπεύουν το καθένα άτομο υδρογόνου ή C_{1-4} αλκυλομάδα, ή μαζί με το άτομο αζώτου στο οποίο συνδέονται σχηματίζουν κορεσμένο ετεροκυκλικό δακτύλιο με 4-6 μέλη).

R^3 και R^4, που μπορεί να είναι τα ίδια ή διαφορετικά αντιπροσωπεύουν το καθένα άτομο υδρογόνου ή C_{1-4} αλκυλομάδα ή R^3 και R^4 μαζί με το άτομο αζώτου στο οποίο επικολλώνται, σχηματίζουν κορεσμένο ετεροκυκλικό δακτύλιο με 4-6 μέλη, που μπορεί να περιέχει προαιρετικά άτομο οξυγόνου ή επιπλέον άτομο αζώτου, που μπορεί το ίδιο να υποκατασταθεί από C_{1-4} αλκυλομάδα.

Τα R^5 και R^6 αντιπροσωπεύουν το καθένα άτομο υδρογόνου ή σχηματίζουν μαζί συνδετική ομάδα μεταξύ των αρωματικών δακτυλίων, η οποία ομάδα επιλέγεται από $-CH_2-CH_2-$, $-CH_2O-$, $-OCH_2-$, $-NHCH_2-$, ή $-CH_2NH-$, n είναι μηδέν ή ακέραιος, από 1 ως 3 και p και q είναι το καθένα ανεξάρτητα ακέραιος από 1 ως 4, με τους όρους ότι:

α) όταν R^5 και R^6 σχηματίζουν συνδετική ομάδα, το Α δεν είναι $-CH_2\overset{|}{N}-(CH_2)_n-$ και β) όταν Α αντιπροσωπεύει ομάδα

$$C{=}CH\ (CH^2)_n$$

και n είναι 1, R^1 μεθύλιο, NR^3R^4 είναι πυρρολιδινο και R^5 και R^6 είναι και τα δύο υδρογόνα, τότε το R^2 δεν είναι υδρογόνο ή $-CH{=}CHCO_2H$, και φαρμακευτικά άλατα αυτής στην παρασκευή φαρμάκου για αύξηση της θεραπευτικής δράσης αντινεοπλασματικού παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010055**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403208
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	317744/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88116319.0/03.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής (κυκλο) -αλειφατικών ουρετοδιονών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hüls AG 45764 Marl, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3739549/21.11.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Disteldorf Josef Dr. 2) Hübel Werner Dr. 3) Schmitz Karl Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σκοπός της εφεύρεσης ήταν η ανάπτυξη μιας κατά το δυνατόν επιλεκτικής μεθόδου παρασκευής ουρετοδιονών (κυκλο)-αλειφατικών διισοκυανικών αλάτων, στην οποία δεν είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση δαπανηρά παρασκευασθέντων καταλυτών με κίνδυνο καρκίνου.
Η νέα μέθοδος χαρακτηρίζεται από το ότι μετατρέπονται (κυκλο)αλειφατικά διισοκυανικά άλατα με 6 έως 15 άτομα άνθρακα ή τα μίγματά τους παρουσία 4- διαλκυλαμινυποκατεστημένων πυριδινών μέχρι έναν βαθμό διμερισμού από 10 έως 80% και το μίγμα αντίδρασης υποβάλλεται σε εξάτμιση λεπτής στοιβάδας σε κενό, όπου η ουρετοδιόνη λαμβάνεται σαν κατακρήμνυσμα κλασματικής απόσταξης.
Η μέθοδος αρμόζει ιδιαίτερα για παρασκευή της ουρετοδιόνης του ισοφορονοδιισοκυανικού άλατος, το οποίο από την πλευρά του χρησιμοποιείται σε λάκκες πολυουρεθάνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010056**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403209
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	420091/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90118274.1/24.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα παράγωγα ανιλίνης και μυκητοκτόνα που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3932542/29.09.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Lorenz Gizela Dr. 2) Wenderoth Bernd Dr. 3) Schuetz Franz Dr. 4) Sauter Hubert Dr. 5) Roehl Franz Dr. 6) Ammermann Eberhard Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αναφέρεται σε παράγωγα της ανιλίνης του τύπου,

όπου R συμβολίζει υδρογόνο, αλογόνο, κυανική, νιτρική, αλκυλική, κυκλοαλκυλική, αλκυνυλική, αλκοξική, αλογονοαλκυλική, αλογονοαλκοξική, εν' ανάγκη υποκατεστημένη φαινυλική μαινοξική, βενζυλική ή βενζυλοξική ρίζα, m συμβολίζει ένα ολόκληρο αριθμό από 1 έως

5 ή την ομάδα α-ναφθυλική ή β-ναφθυλική και X συμβολίζει υδρογόνο, αλκυλική κυκλοαλκυλική ρίζα, τα άλατά τους μέσω προσθήκης οξέος, που είναι ανεκτά στα φυτά και οι ενώσεις συμπλόκων μετάλλων καθώς και η χρήση τους για την καταπολέμηση των μυκήτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010057**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403211
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	277472/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87870142.4/13.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρόδιο ενδείξεως στερεάς καταστάσεως και μέθοδος για την κατασκευή αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Monsanto Company 800 North Lindbergh Boulevard 63167-7020 St. Louis Missouri, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	918201/14.10.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kinlen Patrick John 2) Heider John Edward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ηλεκτρόδιο ενδείξεως στερεάς κατασκευής τύπου συνδέσεως μετάλλου/μεταλλοξειδίου (10) έχει το αισθητήριο μέρος του ηλεκτροδίου επενδεδυμένο με επένδυση από συμπολυμερή υπερφθοριομένο υδρογονάνθρακα (12). Το ηλεκτρόδιο ενδείξεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς για την παροχή ενός αισθητηρίου pH. Σύμφωνα με μία προτιμητέα μέθοδο κατασκευής του ηλεκτροδίου ενδείξεως πολλαπλά στρώματα ενός πολυμερούς υπερφθοριομένου υδρογονάνθρακα εφαρμόζονται σ' ένα ηλεκτρόδιο του τύπου μετάλλου/μεταλλοξειδίου. Το κάθε στρώμα πρέπει να έχει στεγνώσει πριν εφαρμοστεί το επόμενο και το τελικό στρώμα συμπολυμερούς υφίσταται επεξεργασία, ψύχεται και κατόπιν ενυδατώνεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010058**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403212
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	376911/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89870212.1/21.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βελτιωμένο κλωστικό εξάρτημα μίξης για υγρή νηματοποίηση νημάτων εκ δύο συστατικών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Monsato Company 800 North Lindbergh Boulevard 63167 St. Louis Missouri, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	291891/29.12.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Carter Don Eugene 2) Skeen Hobson Leon 3) McPeters Arnold Lawrence
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα κλωστικό εξάρτημα μίξης για υγρή νηματοποίηση ενός ιστού που έχει τουλάχιστο 20.000 ακρυλικά νήματα εκ δύο συστατικών. Το εξάρτημα μίξης περιλαμβάνει πολλές πλάκες ειδικής σχεδίασης (20, 21, 22, 23, 24) διευθετημένες έτσι ώστε να παράγουν νήματα που έχουν μίαν βασικά ομοιόμορφη διανομή των συστατικών σε όλο το μήκος κάθε νήματος καθώς και από νήμα σε νήμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010059**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403213
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	233168/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87870014.5/02.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή για τη συνεχή διήθηση σε καλλιέργειες κυττάρων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Monsato Company 800 North Lindbergh Boulevard 63167-7020 St. Louis Missouri, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	825717/03.02.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Geimer Raymond Gharles 2) Tolbert William Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συσκευή για την συνεχή διήθηση σε καλλιέργειες κυττάρων, η οποία συσκευή είναι προσαρμοσμένη για την ευχερή συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση με τα χέρια, και η οποία περιλαμβάνει: (A) ένα κοίλο δοχείο (10) που έχει ένα άνοιγμα (13) στην κορυφή, (B) ένα σταθερό, κοίλον άξονα (26) που είναι τοποθετημένος μέσα στο εν λόγω δοχείο (10) που επικοινωνεί με το εν λόγω άνοιγμα κορυφής (13) του εν λόγω δοχείου (10) και ο οποίος στηρίζεται προς τα κάτω από αυτό χωρίς καμιά έξαρση από κάτω, (C) μίαν σταθερή μονάδα διήθησης (35) στηριζόμενη προς τα κάτω από τον εν λόγω άξονα (26) χωρίς καμιά έδραση από κάτω και χωρίς καμιά κινητή σύνδεση μεταξύ της μονάδας διήθησης ή με οποιοδήποτε κινητό μέσο στήριξης του φίλτρου που θα μπορούσε να έλθει σε επαφή με το αιώρημα των κυττάρων, όπου το εν λόγω φίλτρο έχει: (1) ένα κοίλωμα συγκέντρωσης υγρών που επικοινωνεί άμεσα με το εσωτερικό του εν λόγω άξονα (26) στη κορυφή του εν λόγω δοχείου, και (2) μία πορώδη εξωτερική επιφάνεια που έχει διάσταση πόρων μικρότερη από τα κύτταρα που πρόκειται να καλλιεργηθούν στα φέροντα σωματίδια με τα οποία συνδέονται τα εν λόγω κύτταρα, αλλά αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπουν την διάβαση του υγρού μέσα στο εν λόγω κοίλωμα συγκέντρωσης υγρών. (D) ένα περιστρεφόμενο μέσον ανάδευσης (25) στηριζόμενο προς τα κάτω από τον εν λόγω άξονα (26) που είναι ομόκεντρα τοποθετημένο γύρω από την εν λόγω μονάδα διήθησης (35) περιστρεφόμενο αναρτημένο από έδρανα (39), (40) που έχουν σύνδεση χαμηλής τριβής με τον εν λόγω κοίλο άξονα (26), (E) ο εν λόγω άξονας (26) έχει μια διόγκωση (77) που βρίσκεται μεταξύ της εν λόγω μονάδας διήθησης (35) και του εν λόγω εδράνου (39), (40) και μία βάση ελατηρίου (76) διαμορφωμένη ώστε να συγκρατεί ένα ελατήριο (75) που τοποθετείται μεταξύ της εν λόγω διόγκωσης (77) και της εν λόγω μονάδας διήθησης, (F) το εν λόγω μέσον ανάδευσης (25) έχει αναρτημένα πάνω του πολλά εύκαμπτα πτερύγια (30) που βασικά ισαπέχουν περιφερειακά και που εκτείνονται σε όλο το μήκος της εν λόγω μονάδας διήθησης (35), όπου τα εν λόγω πτερύγια (30) συγκρατούνται μεταξύ ενός ζεύγους άνω συνδετήρων πλακών (51, 61) και ενός ζεύγους κάτω συνδετήρων πλακών (52, 62), με το κάτω μέλος (51) του άνω ζεύγους και το άνω μέλος (52) του κάτω ζεύγους των εν λόγω συνδετήρων πλακών να έχουν πλάγιες σχισμές που ισαπέχουν περιφερειακά για να δέχονται τα πλάτη των εν λόγω πτερυγίων (30), και όπου τα εν λόγω πτερύγια (30) έχουν ελαστομερή μέσα σε κάθε άκρο που συμπιέζονται μεταξύ του αντίστοιχου ζεύγους των εν λόγω συνδετήρων πλακών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010060**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403214
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	430024/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90122144.0/20.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αυτόματη συσκευή λιπάνσεως για το εργαλείο κοπής ενός υδραυλικού μηχανισμού κρούσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Kurpp Maschinentecknik GmbH Helenenstrasse 149 45143 Essen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3939785/01.12.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Arndt Friedrich Karl Dr.-Ing. 2) Bartels Robert-Jan Dr.-Ing. 3) Vielhaber Heribert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Οι συσκευές λιπάνσεως του εξεταζόμενου εδώ είδους, που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα — εξοπλισμένες με μια μονάδα προώσεως, συνδεδεμένη σε μια δεξαμενή λιπαντικού μέσου, μέσω της οποίας τροφοδοτείται ο οδηγός του εργαλείου κοπής που στηρίζει το εργαλείο αυτό με μέσο λιπάνσεως — έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά να εφοδιάζουν τα σημεία στα οποία χρειάζεται με υγρά λιπαντικά μέσα (δηλαδή κυρίως λιπαντικά έλαια και παρόμοια μέσα). Ο εφοδιασμός μηχανισμών κρούσεως με δύσκολα προωθούμενα λίπη λιπάνσεως έχει λάβει χώρα με χειροκίνητη λειτουργία.

Με την εφεύρεση προτείνεται μια αυτόματη συσκευή λιπάνσεως, κατάλληλη για το χειρισμό λιπών λιπάνσεως, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Το γεμάτο με λίπος λιπάνσεως (10) δοχείο αποθέματος τέτοιου μέσου (2) περιλαμβάνει ένα κινητό στοιχείο διαχωρισμού (2α) και ένα ελατήριο πιέσεως που επενεργεί μέσω αυτού επί του λίπους και είναι προεντεταμένο, μέσω του οποίου τροφοδοτείται το λίπος στο χώρο προώσεως (1F) της μονάδας προώσεως (1). Η πίεση προώσεως της μονάδας προώσεως προκαλείται από την πίεση λειτουργίας που κινεί το μηχανισμό κρούσεως (14). Η μονάδα προώσεως (1) εκτελεί κάθε φορά, που θα προσβληθεί ο μηχανισμός κρούσεως (14) από την πίεση λειτουργίας, μια προς τα εμπρός διαδρομή με ρυθμιζόμενο μέγεθος και είναι τοποθετημένη σε σχέση με το μηχανισμό κρούσεως κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι μικρή η διαδρομή που πρέπει να καλυφθεί από το λίπος (10) μεταξύ του θαλάμου προώσεώς του (1F) και του οδηγού του κοπιδιού (14C).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010061**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403215
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	372564/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89122675.5/08.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για την απομάκρυνση των πουλιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Seipp Reiner Eckweg 5-7 64342 Seeheim-Jugenheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3841558/09.12.88/DE 2) 3914894/05.05.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Seipp-Reiner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα τροφοδοτικό (1) προβλέπεται για την παραγωγή παλμών υψηλής τάσης, όπου ένα πρώτο ηλεκτρικό αγώγιμο σύρμα (11) συνδέεται με την έξοδο των παλμών της συσκευής δίκτυο (1) και ένα δεύτερο ηλεκτρικά αγώγιμο σύρμα (13) συνδέεται με την έξοδο της γείωσης της συσκευής δικτύου. Τα δύο σύρματα είναι διατεταγμένα μέσω μονωτήρων (5, 15) παράλληλα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε και τα δύο σύρματα (11, 13) να μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα πουλί. Εάν το προστατευόμενο δομικό τμήμα είναι ηλεκτρικά αγώγιμο και γειωμένο, τότε μπορεί το σύρμα γείωσης να αντικατασταθεί με την επιφάνεια του δομικού τμήματος. Μέσω ελατηρίων (7) τεντώνονται τα σύρματα έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το πλείστον μια ταλάντωση και να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή τα σύρματα μεταξύ τους ή αντίστοιχα με το δομικό τμήμα της γείωσης. Περαιτέρω μέσω των ελατηρίων (7) αποφεύγεται μια πέραν του επιτρεπομένου επιμήκυνση των συρμάτων (11, 13). Μέσω των μονωτήρων μπορούν να τοποθετηθούν τα σύρματα επάνω σε μια πρόσοψη, επάνω σε μια διαφήμιση ή σε άλλες προστατευόμενες κατασκευές. Σαν συσκευή δικτύου χρησιμοποιείται μια κοινή συσκευή δικτύου για την τροφοδότηση ηλεκτρικών περιφράξεων αγρών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010062**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403216
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	227334/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	86309346.4/01.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καταβυθισμένα διοξείδια του πυριτίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Unilever N.V. Weena 455 NL-3013 Al Rotterdam, Ολλανδία 2) Unilever PLC (Μόνο για Μ. Βρετανία) Unilever House Blackfriars EC4P4BQ P.O.Box 68 London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8529796/03.12.85/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Newton John Robert 2) Quinn James Philip 3) Stanier Peter William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα καταβυθισμένο διοξείδιο του πυριτίου, κατάλληλο για χρήση σε οδοντόκρεμες, έχει υψηλή προσροφητικότητα, δηλαδή 110 ως 180 $cm^3/100$ g, και καλή λειαντικότητα με τιμή λείανσης πλαστικού από 12 ως 20. Το διοξείδιο του πυριτίου παρέχει λείανση ακόμα και σε σχετικά μικρό σωματιδιακό μέγεθος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010063**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403218
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	428191/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90200472.0/28.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πέδιλο τριβής για πέδες δίσκου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	SO.C.I.MI. Societa Costruzioni Industriali Milano S.P.A. Via Varesina 115 I-20156 Milan, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2210389/15.11.89/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Marzocco Alessandro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πέδιλο τριβής για πέδες δίσκου αποτελούμενο από μια πλάκα βάσεως με ένα πλήθος οπών κατάλληλων για λήψη πυροσυσσωματωμένων στοιχείων τριβής και από μια δεύτερη πλάκα που προορίζεται για την στερέωση του πεδίλου τριβής επί ενός στοιχείου φορέα-πεδίλου, όπου τα στοιχεία τριβής είναι κατασκευασμένα από δύο μέρη το εξωτερικό των οποίων είναι σχεδιασμένο για να εισάγεται μέσα στις οπές και επομένως να στερεώνεται με ασφάλεια με την πλάκα βάσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010064**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403219
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	380292/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90300685.6/23.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φορητή συσκευή άσκησης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Leonard Inc. 330 West 47th Street Suite 201 64112 Kansas City Missuri, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	300563/23.01.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Francis Paul S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια φορητή συσκευή άσκησης που προσφέρει τις ωφέλειες της άσκησης με ελεύθερα βάρη. Ρυθμιζόμενα πέλματα (14) σε αντίθετες πλευρές ενός κεντρικού κιβωτίου (12) ρυθμίζονται σε διάφορα πλάτη στάσης και διπλώνουν σε μια μικρών διαστάσεων θέση αποθήκευσης. Η αριστερή και δεξιά τροχαλία (50) του κιβωτίου (12) δέχονται σχοινιά (56) που εκτείνονται μέσω των πελμάτων (14) και διαθέτουν ειδικές χειρολαβές (76). Στην προς τα έξω έλξη των σχοινιών αντιστέκονται δέσμες ελατηρίων (11) με σπειροειδή ελατήρια τύπου ρολογιού (114). Οι δέσμες ελατηρίων μπορούν να τοποθετηθούν η μία πάνω στην άλλη ώστε να μεταβληθεί η αντίσταση που ασκούν οι τροχαλίες. Τα δύο συστήματα αντίστασης είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο αλλά ρυθμίζονται στην ίδια αρχική τάση με ένα κοινό μηχανισμό ρύθμισης των καλωδίων. Η προσαρμογή πρόσθετων εξαρτημάτων επιτρέπει την εκτέλεση κωπηλατικών ασκήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010065**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403220
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	392854/08.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90303996.4/12.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή για άσκηση των μυών πυελικού εδάφους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Firth John Orchard House 19 Birmingham Road DY103JD Blakedown Kidderminster Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8908449/14.04.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Firth John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια συσκευή για άσκηση των μυών πυελικού εδάφους με εισαγωγή μέσα στον κόλπο μιας γυναίκας, περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα βάρος (3) και μία θήκη (1) με 2 ή περισσότερα μέρη (4, 5) συνδεδεμένα με δυνατότητα απελευθέρωσης και σφράγισης ώστε να ορίζουν μία εσωτερική κοιλότητα (2) για την υποδοχή ενός ή περισσοτέρων από τα βάρη. Η κοιλότητα (1) κατά προτίμηση είναι από πλαστικό υλικό με τα μέρη (4, 5) να έχουν μία σύνδεση εφαρμογής κουμπώματος και μία ετικέττα ανάκτησης (6) μπορεί επίσης να ενσωματώνεται ένα σετ βαρών (3) κατά προτίμηση παρέχεται έτσι ώστε η μάζα της συσκευής να μπορεί να μεταβάλλεται με επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα βάρη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010066**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402858
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	376284/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89124029.3/27.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καταγραφικό υγρό και μέθοδος καταγραφής με ψεκασμό μελάνης που το χρησιμοποιεί
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Canon Kabushiki Kaisha 30-2 3-Chome Shimomaruko Ohta-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 331454/88/27.12.88/JP 2) 331455/88/27.12.88/JP 3) 305245/89/24.11.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Suga Yoko 2) Noguchi Hiromichi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα καταγραφικό υγρό που αποτελείται από μια χρωστική, μια υδατοδιαλυτή ρητίνη, ένα υδατοδιαλυτό οργανικό διαλύτη και ύδωρ, στο οποίο: η υδατοδιαλυτή ρητίνη είναι διαλυμένη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 25% κατά βάρος και ο υδατοδιαλυτός οργανικός διαλύτης περιλαμβάνει τουλάχιστον μια πολυυδρική αλκοόλη και ένα αλκυλαιθέρα της και μια αλειφατική μονοϋδρική αλκοόλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010067**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402891
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	346113/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89305782.8/08.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος πλύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Imperial Chemical Industries PLC Imperial Chemical House Millbank SW1P3JF London, M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8813685/09.06.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Locke Timothy John 2) Wilne Clive Edward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μέθοδος πλύσεως υφασμάτων σε πλυντήριο περιλαμβάνει εισαγωγή ποσότητας υγρού απορρυπαντικού (2) μέσα σε ανοιχτής κορυφής δοχείο (5) δια μέσου της ανοιχτής κορυφής, τοποθέτηση του δοχείου (5) του περιέχοντος το εν λόγω υγρό απορρυπαντικό και των προς πλύση υφασμάτων στο εν λόγω πλυντήριο, πραγματοποίηση διαδικασίας πλύσεως παρουσία του εν λόγω δοχείου χωρίς κλείσιμο, είτε ολικό είτε μερικό, της ανοιχτής κορυφής ή στερέωση του δοχείου σε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου, και απομάκρυνση του εν λόγω δοχείου από το πλυντήριο μετά την διαδικασία της πλύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010068**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402892
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	399731/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90305389.0/18.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αζαϊνδένια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Zeneca Limited Imperial Chemical House SW1P3JF Millbank London, M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8911855/23.05.89/GB 2) 9005843/15.03.90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Roberts David Anthony 2) Russell Simon Thomas 3) Ratcliffe Arnold Harry 4) Gibson Keith Hopkinson 5) Wood Robin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά αζαϊνδένια του τύπου I (και τα φυσιολογικώς αποδεκτά άλατα αυτών), με τις φαρμακευτικές συνθέσεις τις περιέχουσες αυτά. Τα αζαϊνδένια ανταγωνίζονται την δράση της αγγειοτενσίνης II και έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως υπερτάσεως και καρδιακής συμφορήσεως. Η εφεύρεση περαιτέρω περιλαμβάνει μεθόδους παρασκευής των ενώσεων και την χρήση τους στην θεραπευτική αγωγή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010069**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402929
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	316591/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88117221.7/17.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μάζες ενός συστατικού, σκληρυνόμενες σε θερμοκρασία χώρου (1 K RTV), με απόσταση οξιμών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bayer AG D-51368 Leverkusen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3736654/29.10.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Jerremias Jörg 2) Metzinger Hans-Gerd Dr. 3) Preuss Krystyna 4) Weber Wilhelm Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η προκειμένη ευρεσιτεχνία αφορά Πάστες Σιλικόνης ενός συστατικού, συνιστάμενες από α,ω-Διϋδροξυπολυδιμεθυλοσιλοξάνες, Οξιμινοσιλάνια, παραγεμιστικά, Αμινοαλκοξυσιλάνια και Καταλύτες Κασσιτέρου. Οι πάστες έχουν καλές μηχανικές ιδιότητες σε βουλκανισμένη κατάσταση, και δεν προσβάλλουν μεταλλικές επιφάνειες, κυρίως Χαλκό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010070**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402990
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	389162/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90302644.1/13.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα 2,5,6,7,-τετρανορο-4, 8-ενδο-μ-φαινυλενο PGI_2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Toray Industries Inc. 2-1 Nihonbashi Muromachi 2-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	63241/89/14.03.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ohno Kiyotaka 2) Ohtake Atsushi 3) Endoh Takashi 4) Itou Shigeki 5) Hoshi Kazuhiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα παράγωγα 2,5,6,7-τετρανορ-4,8-ενδο- μ-φαινυλενο PGI_2, είναι φαρμακευτικώς χρήσιμες ενώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και ισχύ in vivo.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010071**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403005
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	423511/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90118400.2/25.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ένα υλικό συσκευασίας ελασματοειδούς τύπου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8903394/16.10.89/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Löfgren Lars 2) Svensson Cecilia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα εύκαμπτο ελασματοειδές υλικό (10) για τη διαμόρφωση συσκευασιών που να περιέχουν τρόφιμα σε ρευστή μορφή που να έχουν ευπάθεια ως προς το οξυγόνο και ως προς την γεύση, όπως π.χ. οι χυμοί φρούτων.

Το υλικό αποτελείται από μία φέρουσα στρώση (11) από χαρτί ή χαρτόνι και από μία κατά προτίμηση στρώση με υλικό διέλασης (13) που εφαρμόζεται στη μία όψη της φέρουσας στρώσης (που αντιστοιχεί στο εσωτερικό της έτοιμης συσκευασίας), όπου η στρώση αυτή αποτελείται από ένα μίγμα από πολυαιθυλένιο και από συμπολυμερές αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης.

Εφ' όσον η στρώση που αποτελεί το φράγμα (13) περιέχει με το τρόπο αυτό τόσο ένα πολικό (το συμπολυμερές αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης) όσο και ένα μη-πολικό (πολυαιθυλένιο) συστατικό, το υλικό διαθέτει ιδιότητες φράγματος τόσο ως προς τα πολικά όσο και ως προς τα μη-πολικά συστατικά γεύσης, και ταυτοχρόνως το υλικό παρουσιάζει επιπλέον στεγανότητα ως προς το οξυγόνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010072**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403044
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	388792/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90104899.1/15.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Διάταξη μεταφοράς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Scherz Michael Dr.Med. Dr.Rer.Nat. Dreikönigstrasse 1-3 D-91054 Erlangen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3908982/18.03.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Jahn Wilhelm T. Dipl.-Ing. 2) Röschlau Werner 3) Scherz Michael Dr.Med. Dr.Rer.Nat.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διάταξη για τη μεταφορά σημάτων, που είναι δυνάμενα να διασπώνται σε τουλάχιστον μια συνιστώσα εναλλασσομένης τάσεως, μεταξύ ενός δρομέα και ενός στάτου από μια μονάδα εκπομπής σε μια μονάδα λήψεως με τη βοήθεια ζευγών δακτυλιοειδών πηνίων, των οποίων οι περιελίξεις πηνίου αποτελούν τμήματα της μονάδας εκπομπής ή αντίστοιχα της μονάδας λήψεως και είναι διατεταγμένα ομόκεντρα ως προς τον άξονα περιστροφής του δρομέα κάτω από επαγωγική σύζευξη, πρέπει να διαμορφωθεί περαιτέρω όσον αφορά την παραγωγή τιμών μετρήσεων, που είναι συνδεδεμένες με τον αριθμό στροφών. Αυτό σύμφωνα με την εφεύρεση συντελείται με το ότι για την τροφοδότηση με τάση δομικών τμημάτων επάνω στον δρομέα έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένα ζεύγος δακτυλιοειδών πηνίων (13,14 15,16), ότι υφίσταται τουλάχιστον ένα περαιτέρω δακτυλιοειδές πηνίο (17, 18) για τη μεταφορά των προς μέτρηση μεγεθών επάνω στον δρομέα με μια διάταξη μετρήσεως, ότι για τη λήψη του αριθμού των στροφών έχει προβλεφθεί μια μονάδα ζεύξεως (44) με τη βοήθεια της οποίας οι τιμές μετρήσεως, που έχουν συνδεθεί με τον αριθμό στροφών του δρομέα, τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας ή αντίστοιχα δεικνύονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3010073**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):* 930403046
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ *(87):* 414275/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):* 90116293.3/24.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Μέθοδος παρασκευής παραγώγων κυκλικών αμινοξέων και ενδιαμέσων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Gödecke AG
Salzufer 16 D-10587
Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 3928184/25.08.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Steiner Klaus Dr.
2) Combs Charles Shepherd
3) Herrmann Wolfgang Dr.
4) Crone Günter Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η ευρεσιτεχνία αφορά μέθοδο παρασκευής Παραγώγων κυκλικών Αμινοξέων, και εκ τούτων φαρμακολογικώς ανεκτών αλάτων, του γενικού Τύπου I

I,

εις τον οποίον n είναι ακέραιος αριθμός από 1 έως 3, κατά προτίμηση 2.

Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από το ότι ένα παράγωγο εστέρα Μηλονικού οξέος, του γενικού Τύπου II

II,

εις τον οποίον R είναι κατώτερη Αλκυλομάδα με 1-5 άτομα Άνθρακα, κατά προτίμηση Αιθυλομάδα, και n έχει την πριν αναφερθείσα σημασία, μετατρέπεται με αλκαλική Υδρόλυση σε παράγωγο Κυανοκυκλοαλκυλομηνλονικού οξέος, του γενικού Τύπου III

III,

εις τον οποίον n έχει την πριν αναφερθείσα σημασία, αυτό εν συνεχεία, ή αμέσως μετά, ή μέσω ενός ενδιαμέσου προϊόντος του γενικού Τύπου IV,

IV,

όπου n έχει την προηγουμένη σημασία, αποκαρβοξυλιούται, και υδρογονούται η Νιτριλομάδα παρουσία Καταλυτών, οπότε ενίοτε προ της λαμβανομένης ενώσεως του γενικού Τύπου I, διαχωρίζεται σαν κύριο ή σαν παραπροϊόν, η σχηματιζομένη Λάκταμη του γενικού Τύπου V,

V,

όπου n έχει την προηγουμένη σημασία, ενίοτε, και μετατρέπεται με υδρόλυση στην ένωση του γενικού Τύπου I, ή στα άλατά της.

Η ένωση αφορά ακόμα νέα ενδιάμεσα προϊόντα του Τύπου IV

IV,

όπου n είναι αριθμός από 1-3.

Οι ενώσεις I, αφορούν αξιόλογα μέσα καταπολεμήσεως εγκεφαλικών ασθενειών, όπως π.χ. Επιληψεία.

Προτιμωμένη ένωση του Τύπου I είναι Gabapentin (n=2).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3010074**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):* 930403074
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ *(87):* 320910/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):* 88120908.4/14.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Παράγωγα 2-θειαζολιδινόνης, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές, διαδικασία για την παρασκευή τους και χρήση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R.T.
Gyömröi UT 19-21 H-1103
Budapest X, Ουγγαρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 563287/14.12.87/HU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Ezer Elemér Dipl.-Chem.
2) Szabadkai Istvan
3) Harsányi Kálmán Dr.Dipl.-Chem.
4) Lampert Agnes
5) Domány György Dr.Dipl.-Chem.
6) Hegedüs Béla Dr.Dipl.-Chem.
7) Kápolnásnê Pap Márta
8) Matuz Judit Dr.
9) Sághy Katalin Dr.
10) Szporny László Dr.
11) Hajós György Dr.
12) Székely Krisztina
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα ανακάλυψη σχετίζεται με πρωτότυπα παράγωγα 2-θειαζολιδινόνης του γενικού τύπου (I),

όπου A σημαίνει υδρόγονο, αλογόνο, ή μία C_{1-4} άλκυλο, C_{1-4} άλκοξυ ή νίτρο ομάδα· και n είναι 0 ή 1.

Οι ενώσεις σύμφωνα με την ανακάλυψη εμφανίζουν μία κυτταροπροστατευτική και παρεμποδιστική γαστρικής έκκρισης οξέος επίδραση και γι' αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία του γαστρικού έλκους ή έλκους δωδεκαδακτύλου. Η ανακάλυψη περιλαμβάνει μεθόδους παρασκευής για τις παραπάνω ενώσεις με το γενικό τύπο (I) και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010075**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403084
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	250361/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87810331.6/10.06.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διϋποκατεστημένες πιπεραζίνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ciba-Geigy AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2420/86/16.06.86/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ferrini Pier Giorgio Dr. 2) Von Sprecher Andreas Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Πιπεραζίνες του τύπου

και τα άλατά τους, όπου τα Ar_1 και Ar_2 σημαίνουν ανεξαρτήτως αλλήλων μη υποκατεστημένο ή άπαξ ή δις υπό C_1-C_7-αλκυλίου, C_1-C_7-αλκοξύ, κυάνο, αλογόνου, τριφθορομεθυλίου, αμίνο, C_1-C_7-αλκυλαμίνο, δι-C_1-C_7-αλκυλαμίνο και/ή C_1-C_7-αλκανοϋλαμίνο υποκατεστημένο φαινύλιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δραστικές ουσίες φαρμάκου και παρασκευάζονται κατά τρόπο ουσιαστικά γνωστό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010076**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403098
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	416855/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90309638.6/04.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Λιπαρά οξέα για την αγωγή και την πρόληψη των βλαβών του δέρματος που προκαλούνται από τη ραδιοθεραπεία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Scotia Holdings PLC Efamol House Woodbridge Meadows GU1 1BA Guildford Surrey, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8920228/07.09.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Horrobin David Frederick 2) Scott Catherine Ann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία μέθοδος παρασκευής ενός φαρμάκου για την αγωγή ή την πρόληψη των βλαβών του δέρματος σε ασθενείς που υφίστανται ραδιοθεραπεία, στην οποία χρησιμοποιούνται (α) λινελαϊκό οξύ ή (β) γ-λινολενικό οξύ ή δι-ομο-γ-λινολενικό οξύ ή (γ) και LA και GLA ή DGLA για την παρασκευή του φαρμάκου, μόνα τους ή με φαρμακευτικώς αποδεκτό έκδοχο ή αραιωτικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010077**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403129
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	302701/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88307123.5/02.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μικροβιοκτόνο γαλάκτωμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rohm and Haas Company Independence Mall West 19105 Philadelphia Pennsylvania, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 81922/05.08.87/US 2) 209620/22.06.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Mattox John Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σταθερά σε διάλυση ελαίου σε νερό μικρογαλακτώματα μικροβιοκτόνων ισοθειαζολονώ μικρής διαλυτότητας σε νερό μπορούν να σχηματιστούν χρησιμοποιώντας ορισμένα πολυοξυαιθυλενο/πολυοξυπροπυλενο συμπολυμερή κατά συστάδες μαζί με ανιονικό επιφανειοδραστικό και εξειδικευμένο συνεπιφανειοδραστικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010078**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403165
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	309246/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88308805.6/22.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Απορροφητικό αντικείμενο με ανυψωμένα πλευρικά τμήματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza 45202 Cincinnati Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	99972/23.09.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Blaney Ted Lee 2) Martin Alvin Doyle Jr. 3) Freeland Mary Elaine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα απορροφητικό αντικείμενο μιας χρήσης, όπως για παράδειγμα μια πάνα (20) που έχει μια εξωτερική στρώση επικαλύψεως (36) που περιλαμβάνει έαν διαπερατό από τα υγρά ανώτρο φύλλο (37) και ένα αδιαπέρατο από τα υγρά κατώτερο φύλλο (38), έναν απορροφητικό πυρήνα (40) εγκλεισμένο στην εξωτερική στρώση επικαλύψεως και τουλάχιστον ένα περικνήμιο (54) εκτεινόμενο προς το εξωτερικό σε σχέση με και κατά μήκος μιας παρυφής του απορροφητικού πυρήνα. Το περικνήμιο (54) περιλαμβάνει μια ανώτερη στρώση (55), μια βασική στρώση (56), ένα αναδιπλωμένο πτερύγιο (58) που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην ανώτερη στρώση και τη βασική στρώση και έχει μία σταθερή παρυφή (60) και μια απομακρυσμένη παρυφή (62), και μέσα συστολής (64), όπως ένα πλήθος από ελαστικά μέλη (66) στερεωμένα στο αναδιπλωμένο πτερύγιο. Το περικνήμιο ενισχύει την περιεκτικότητα και την εφαρμογή του απορροφητικού αντικειμένου και ελαχιστοποιεί την αναδίπλωση του περικνημίου και τη συρρίκνωσή του κατά τη χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010079**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403175
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	319692/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88117972.5/28.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διατύπωση κόλλας με βάση άμυλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	H.B. Fuller Licensing & Financing Inc. 1100 North Market Street Suite 780 19801 Willmington Delaware, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	129176/07.12.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Gleason Patrick D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Υδατικές κόλλες με βάση άμυλο για χρήση σε ποικιλία εφαρμογών, μπορούν να καταστούν ευαίσθητες στα αλκάλια ή μπορούν να έχουν βελτιωμένη δυνατότητα καθαρισμού τους κάτω από υδατικές συνθήκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010080**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403190
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	388328/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90420131.6/09.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής συμπολυ(αρυλενο σουλφιδίου)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Eastman Kodak Company 343 State Street 14650-2 01 Rochester New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 322335/10.03.89/US 2) 404811/08.09.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fagerburg David Richard 2) Lawrence Paul Blakney 3) Rule Mark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια μέθοδος παρασκευής ενός συμπολυ (αρυλενο σουλφιδίου) που αντιστοιχεί στη δομή: $[(\text{-A-S-})_{1-x})\text{-A-S-S-})_x]_n$

όπου το x είναι στην περιοχή από 0.5 ως 0.001, με αντίδραση ενός μείγματος διιωδοαρωματικής ένωσης και στοιχειώδους θείου που περιέχει λιγότερο από 0.05% κ.β. άνθρακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010081**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403217
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	330709/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88103071.2/01.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Στοιχείο φίλτρου ελεγχόμενου ελκυσμού και απόδοσης για είδη καπνίσματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Kimberly-Clark Corporation 401 North Lake Street 54956-0349 Neenah Wisconsin, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Cartwright William F. 2) Radwanski Fred R. 3) Kasbo Loyd G. 4) Geer Robert G. 5) Bullwinkel Edward P. 6) Chambers Leon E. JR. 7) Durocher Donald F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας ιστός από μη υφασμένο υλικό που έχει ίνες ή νημάτια από θερμοπλαστικό υλικό που παρήχθησαν με εμφύσημα τήγματος που κατ' εξοχήν υπάρχουν ως συσσωματώματα (32) ή ως περιοχές πολλών ινών που έχουν τακεί (34). Τέτοια συσσωματώματα (32) στον ιστό επενεργούν σαν στήλες και μεταδίδουν έναν επιθυμητό βαθμό δύναμης και αντοχής σε συμπίεση. Σε αντίθεση με τους ιστούς της προηγούμενης τεχνικής όπου τα τέτοια συσσωματώματα εθεωρούντο ανεπιθύμητα, οι ιστοί της παρούσας εφεύρεσης είναι ειδικά χρήσιμοι όταν διαμορφώνονται σε κυλίνδρους όπως για βύσματα φίλτρου για είδης καπνίσματος. Στα είδη καπνίσματος της εφεύρεσης, τα βύσματα φίλτρου έχουν μίαν επιθυμητή πτώση πιέσεως ενώ παρουσιάζουν ένα απρόβλεπτο βαθμό στερεότητας, και αυτά με οικονομικά ελκυστικό κόστος. Οι προτιμώτερες διατάξεις περιλαμβάνουν εκείνες που η σχέση της τάσης εφελκυσμού κατά την διεύθυνση αρπαγής από την μηχανή προς την τάση εφελκυσμού κατά την εγκάρσια διεύθυνση αρπαγής από την μηχανή κυμαίνεται περίπου από 1:1 έως 4:1 και οι ίνες ή νημάτια είναι από πολυπροπυλένιο. Άλλες διατάξεις περιλαμβάνουν ιστούς και βύσματα φίλτρων που περιέχουν προσθετικέσουσίες κατανεμημένες σε όλο τον ιστό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010082**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403221
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	436166/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90124124.0/13.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Χειρουργικό συρραπτικό μηχάνημα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Edward Weck Inc. 85 Orchard Road 08543-5251 Princeton New Jersey, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	454805/21.12.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Thornton Curtis W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Μεταλληνού-Γάφου Μαργαρίτα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Αργυριάδου Κορίννα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα χειρουργικό συρραπτικό μηχάνημα (20), κατά προτίμηση στην μορφή της μίας χρήσεως, περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από έναν μηχανισμό τροφοδότησης συνδετήρων-αγκτήρων και έναν μηχανισμό σχηματισμού συνδετήρων-αγκτήρων, στερεωμένα σε πλαίσιο, και μία σκανδάλη ενεργοποίησης, λειτουργικά συνδεδεμένη με τους δύο μηχανισμούς, της τροφοδότησης και του σχηματισμού συνδετήρων-αγκτήρων, όπου ο μηχανισμός τροφοδότησης αγκτήρων περιλαμβάνει μία σιδηροτροχιά, για να οδηγήσει τους εμπεριεχόμενους αγκτήρες-συνδετήρες κατά σειρά στη θέση σχηματισμού αγκτήρων, και έναν παλινδρομητή σε σχέση με την σιδηροτροχιά σαν κινητό κάλυμμα συγκράτησης αγκτήρων-συνδετήρων, όπου ο παλινδρομητής είναι λειτουργικά συνδεδεμένος με την σκανδάλη (22) για κίνηση στην ίδια κατεύθυνση και συγχρόνως με τους αγκτήρες-συνδετήρες (10). Η σιδηροτροχιά περιλαμβάνει ένα ζευγάρι χωρισμένων μεταξύ των, εύκαμπτων μελών, τα οποία υποστηρίζουν τον επόμενο συνδετήρα-αγκτήρα που πρόκειται να παραμορφωθεί, τα οποία όμως λυγίζουν για να κινούνται εκτός της τροχιάς του συνδετήρα-αγκτήρα μόλις αρχίζει η παραμόρφωση. Μετά τον σχηματισμό τοποθετείται ο αγκτήρας-συνδετήρας αναμεταξύ των μελών, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της σιδηροτροχιάς και του παραμορφωμένου συνδετήρα-αγκτήρα (10).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010083**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403222
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	367972/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88117995.4/28.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εγκατάστασις μεταφοράς αντικειμένων προς επεξεργασίαν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Pies Gerrit Friedenstrasse 107-109 D-5650 Solingen, Γερμανία 2) Rixen Wolfgang Dipl.-Ing. Friedenstrasse 107-109 D-5650 Solingen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3834583/11.10.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rixen Wolfgang Dipl.-Ing. 2) Pies Gerrit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κουφάκης Πέτρος, δικηγόρος, Αφέρωφ 11, 104 33 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κουφάκη-Κατσίκη Σταματία, δικηγόρος, Κάνιγγος 33, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Εγκατάστασις μεταφοράς αντικειμένων προς επεξεργασίαν μετά σιδηροτροχιών (10) δι' οχήματα (11) δυνάμενα να κινούνται δια του δυναμενου εξ αποστάσεως να διευθύνεται κινητήρος κινήσεως (12) όστις διαθέτει τουλάχιστον έναν κινητήριον τροχόν (13) συμπλεκόμενον εις τας σιδηροτροχιάς προσδιοριστικώς προς την κατεύθυνσιν κινήσεως.

Δια να διαμορφωθεί έν σύστημα μετά παθητικών σιδηροτροχιών (10), η μεταφορική εγκατάστασις είναι διαμορφωμένη κατά τρόπον ώστε τουλάχιστον εις την περιοχήν των διακλαδώσεων (14') των κλειδών σιδηροτροχιών (14) να διατίθεται εκάστοτε εν ακίνητον τμήμα (10', 10") σιδηροτροχιάς φέρον το όχημα (11) κατά μήκος μόνον εις μίαν των κατευθύνσεων (15, 15') των κλειδών, και αυτό το όχημα (11) εμφανίζει τουλάχιστον έν στοιχείον οδηγήσεως (16', 16") επιλεκτικώς εμπλεκόμενον εις εν των κατά μήκος αγόντων τμημάτων σιδηροτροχιάς (10', 10").

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010084**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403239
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	247907/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87400663.8/25.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πούδρες δια κεραμεικά αποτελούμενα από καρβίδια και νιτρίδια μετάλλων δια καρβοθερμικής αναγωγής και η μέθοδος βιομηχανικής παραγωγής των
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8604765/03.04.86/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bachelard Roland 2) Joubert Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Πούδρες από νιτρίδια και καρβίδια δια καρβοθερμικής αναγωγής και, ενδεχομένως, νιτριδιώσεως μεταλλικών οξειδίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως δια την βιομηχανική παραγωγή κεραμεικών τα οποία παρουσιάζουν ειδική επιφάνεια περιλαμβανομένη μεταξύ 30 και 250 τ.μ./γρμ.

Μέθοδος παραγωγής κόννεων που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια:

α) Από οξείδιο ή οξείδια μετάλλων με κοκκομετρική σύσταση μικροτέρα των 10 μm. από μία κόλλα που δημιουργεί άνθρακα, το αργότερο κατά την αντίδραση καρβοθερμικής αναγωγής και, ενδεχομένως, από συμπληρωματικό άνθρακα, παραγωγή κοκκίων με ελεγχόμενο πορώδη όγκο.

β) Αντίδραση καρβοθερμικής αναγωγής των ληφθέντων κοκκίων εις το α, ενδεχομένως παρουσία μιας ατμοσφαίρας που περιέχει άζωτο.

γ) Αποκαρβιδίωση.

δ) Παραγωγή κόννεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010085**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403240
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	345109/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89401306.9/11.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Απορροφητικό καταβυθισθέν οξείδιο πυριτίου και σύνθεση με βάση το οξείδιο αυτό πυριτίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rhône-Poulenc Chimie 25 Quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cédéx, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8806731/19.05.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ponchon Jean-Luc 2) Rabute Lionel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά ένα απορροφητικό καταβυθισθέν οξείδιο του πυριτίου και συνθέσεις με βάση ένα υγρό τύπου βιταμίνης παραδείγματος χάρη, που έχει απορροφηθεί επ' αυτού το οξείδιο του πυριτίου. Το οξείδιο του πυριτίου της εφευρέσεως παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

— επιφάνεια BET τουλάχιστον 170 τ.μ./γρ.
— πρόσληψη ελαίου περιλαμβανομένη μεταξύ 220 και 300 κ.εκ./100γρ.
— πυκνότης πληρώσεως σε εντεταμένη κατάσταση τουλάχιστον 0,29.
— μέση διάμετρος του τεμαχιδίου περιλαμβανομένη μεταξύ 80 και 150m.
— δείκτης κοκκομετρικής διασποράς κατ' ανώτατο 0,70.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010086**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403241
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	441685/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91400229.0/31.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καταλυτικό σύστημα και η εφαρμογή του εις οξειδοαφυδρογόνωση κεκορεσμένων καρβοξυλικών οξέων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 Cours Michelet la Défense 10 F-92091 Cédéx 42 Paris la Défense, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9001391/07.02.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hecquet Gérard 2) Huchette Dominique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το καταλυτικό αυτό σύστημα συνίσταται σε ένα καταλύτη του γενικού τύπου $FeP_xMe_yO_z$ εις τον οποίον: το Me παριστά ένα από τα ακόλουθα στοιχεία Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr και Ba· το x κυμαίνεται από 0,2 έως 3,0· το y είναι η ποσότης από 0,01 έως 2,0 και το z είναι η ποσότης οξυγόνου που συνδέεται με τα άλλα στοιχεία και αντιστοιχεί εις την κατάστασιν οξειδώσεως αυτών, όπου ο αναφερθείς καταλύτης συνδυάζεται επί ενός φορέως· τούτο χαρακτηρίζεται εκ του γεγονότος ότι ο αναφερθείς φορεύς είναι ένας μακροπορώδης φορεύς διαβρεχόμενος εις τον πυρήνα και ότι η δραστική ύλη είναι αποτεθειμένη επί της επιφανείας όλων των πόρων του αναφερθέντος φορέως. Η εφεύρεση λαμβάνει επίσης εις την μέθοδο οξειδοαφυδρογονώσεως αυτής καρβοξυλικά κεκορεσμένα οξέα δια τον σχηματισμό ακορέστων άλφα, βήτα καρβοξυλικών οξέων, όπου η μέθοδος αυτή συνίσταται εις την αντίδραση των αναφερθέντων ακορέστων οξέων με μοριακό οξυγόνο ή με ένα αέριο που περιέχει οξυγόνο και ενδεχομένως ατμό η ένα αραιωτικό αδρανές αέριο σε αέριον φάση σε θερμοκρασία αντιδράσεως περίπου 250 έως 600°C, παρουσία ενός καταλύτου όπως ωρίσθη ανωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010087**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403242
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	443891/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91400163.1/25.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Η χρησιμοποίηση N-μυριστοϋλ-(S)-φαινυλανλανίνης δια την παρασκευή φαρμάκων που προορίζονται δια την θεραπευτική αγωγή ασθενειών με χρησιμοποίηση μυριστοϋλιώσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Adir et Compagnie 1 Rue Carle Hébert F-92415 Courbevoie Cédéx, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9000834/25.01.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Vincent Michel 2) Remond Georges 3) Hervé Yolande 4) Boutin Jean-Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά την χρησιμοποίηση N-μυριστοϋλο-(S)-φαινυλαλανίνης δια την θεραπευτική αγωγή ασθενειών όπως ο καρκίνος και το AIDS.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010088**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403243
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	384822/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90400452.0/19.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θερμοπλαστικόν ελαστομερές με βάση συμπολυμερές αιθυλενίου/α-ολεφίνης και πολυνορβορνένιον
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8902304/22.02.89/FR 2) 8905729/28.04.89/FR 3) 9001064/30.01.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hert Marius 2) Doussan Christian 3) Maindron Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύνθεσις που περιλαμβάνει ένα μίγμα 20 έως 70 μερών βάρους πολυνορβορνενίου, 80 έως 30 μερών κατά βάρος μίας κρυσταλλικής πολυολεφίνης και μίας ποσότητος πλαστικοποιητού του πολυνορβορνενίου επαρκούς δια να ελαττώσει την θερμοκρασία υαλώδους μεταπτώσεως αυτού έως την περιοχή των καουτσούκ, η οποία χαρακτηρίζεται εκ του ότι ως κρυσταλλική πολυολεφίνη, εκλέγομεν ένα συμπολυμερές αιθυλενίου και τουλάχιστον μία α-ολεφίνη που έχει 3 έως 10 άτομα άνθρακος όπου το αναφερθέν συμπολυμερές έχει πυκνότητα περιλαμβανομένη μεταξύ 0,89 και 0,93 ποσοστόν κρυσταλλικότητος περιλαμβανόμενον μεταξύ 15 και 50% και δείκτην ρευστότητος περιλαμβανόμενον μεταξύ 0,5 και 15 dg/λεπτόν.
Τέτοιες συνθέσεις χρησιμοποιούνται δια την παραγωγήν ετοίμων προϊόντων και βιομηχανικών ειδών δια των μεθόδων εξωθήσεως, χυτεύσεως δι' εγχύσεως και χυτεύσεως δια συμπιέσεως. Συγκεκριμένες εφαρμογές: ευλύγιστοι σωλήνες, σύνδεσμοι δια την δομική βιομηχανία και την βιομηχανία αυτοκινήτων, εύκαμπτα προστατευτικά καλύμματα δια την βιομηχανίαν αυτοκινήτων, είδη παραγόμενα δι' εγχύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3010089**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930403244
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 365416/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89402857.0/17.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Νέα παράγωγα αμινοχρωμανόλης, η μέθοδος παρασκευής αυτών και οι φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Adir et Compagnie
1 Rue Carle Hébert F-92415
Courbevoie, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 8813637/17.10.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Régnier Gilbert
2) Vilaine Jean-Paul
3) Villeneuve Nicole
4) Joly Chislaine
5) Duhault Jacques
6) Dhainaut Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Νέα παράγωγα αμινο χρωμανόλης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακο και αντιστοιχούν στον τύπο

εις τον οποίο: το X είναι κυανο, νιτρο, τριφθοριομεθυλο, αλκοξυκαρβόνυλο, καρβαμιδο, διαλκυλοκαρβαμιδο, αμινοσουλφονύλο, διαλκυλαμινοσουλφονυλο, αλκυλοσουλφονυλο, αλκυλοσουλφονυλαμινο ή ακυλ. το CH_2-R είναι στερεωμένο (στην θέση 5 του πυρήνος πυρρολιδόνης) επί ενός ατόμου άνθρακος με στερεοδιάταξη R ή S και το R είναι: είτε OR′ είτε SR′ εις το οποίον το R′ είναι υδρογόνο (C_1-C_{10}) αλκυλ, (C_1-C_5-αλκυλο)-καρβονυλ ή
είτε

Τα νέα αυτά παράγωγα και τα φυσιολογικώς ανεκτά άλατα αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην θεραπευτική αγωγή διαταραχών ρυθμίσεως της συστολής του λείου μυός σε καρδιαγγειακές, βρογχοπνευματικές, πεπτικές περιοχές, εις τας ουροφόρους περιοχάς και εις την μήτρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3010090**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930403245
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 288948/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 88106563.5/23.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Μέθοδος και διάταξις δια την παραγωγήν φωτοθετικών χαρτιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Cewe Color AG & CO.
Meerweg 30-32 D-26133
Oldenbrug, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 3713904/25.04.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Schwithal Herman
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο δια την παραγωγή φωτοθετικών χαρτιών, κατά την οποία μία ταινία φωτογραφικού χαρτιού από μη φωτισμένο φωτογραφικό χαρτί διέρχεται δια να φωτισθεί από ένα φωτοεκτυπωτή, πριν το φωτογραφικό χαρτί εμφανισθεί εις μίαν μηχανή εμφανίσεως και μία διάταξη προς διεξαγωγήν της μεθόδου.
Η εφεύρεση θέτει ως σκοπόν την βελτίωση μιας μεθόδου του αναφερθέντος είδους, ούτως ώστε ο χειρισμός του μη εμφανισθέντος ακόμη και σταθεροποιημένου φωτογραφικού χαρτιού να διευκολύνεται και να γίνεται οικονομικώτερος. Το πρόβλημα επιλύεται συμφώνως προς την εφεύρεση δια του ότι η ταινία φωτογραφικού χαρτιού πριν εισέλθει εις τον φωτοεκτυπωτή υφίσταται επεξεργασία εις ένα σκοτεινό θάλαμο και ότι δια την εισαγωγή εις τον φωτοεκτυπωτή η ταινία του φωτογραφικού χαρτιού ολίγον προ του σκοτεινού αυτού θαλάμου διοχετεύεται προστατευομένη από το φως μέσω ενός φωτοεκτυπωτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010091**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403246
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	272974/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87402802.0/10.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέος σωληνοειδής αντιδραστήρ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Grande Paroisse S.A. La Défense 10 4, 8 Cours Michelet F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	862922/18.12.86/GR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Belis Dimitrios 2) Chinal Pierre 3) Priat Jean François
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Νέος σωληνοειδής αντιδραστήρ εντός του οποίου είναι τοποθετημένο ένα συγκλίνον-αποκλίνον τμήμα (5) ή ένα συγκλίνον τμήμα εις την έξοδο της ζώνης εισαγωγής (2) των αντιδραστηρίων και ένα συγκλίνον- αποκλίνον τμήμα (6) ή ένα συγκλίνον τμήμα εις την έξοδον της ζώνης αντιδράσεως (3) ακριβώς έμπροσθεν της ακροφυσίου εξόδου των ετοίμων προϊόντων (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010092**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403247
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	299817/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88401511.6/17.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ανάστροφον μικρογαλάκτωμα που χρησιμοποιείται ως πρόσθετον επιπλεύσεως και αποστραγγίσεως και δια την απορρόφηση και συγκράτηση υδατικών υγρών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8708925/25.06.87/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Buchert Pascale 2) Candau Françoise
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ανάστροφον μικρογαλάκτωμα ενός τουλάχιστον κατιονικού υδροδιαλυτού βινυλικού μονομερούς το οποίον ενδεχομένως έχει συμπολυμερισθεί με ένα τουλάχιστον ανιονικόν ή μη ιονικόν υδροδιαλυτόν βινυλικόν μονομερές.
Το γαλάκτωμα αυτό παρασκευάζεται δια μίας μεθόδου η οποία περιλαμβάνει ένα πρώτον στάδιον (α) παρασκευής ενός αναστρόφου μικρογαλακτώματος (του τύπου ύδατος εντός ελαίου) και ένα δεύτερον στάδιον (b) εις το οποίον υποβάλλομεν το ανάστροφον μικρογαλάκτωμα το οποίον ελήφθη εις το στάδιον (α) εις συνθήκες πολυμερισμού, όπου το στάδιον (α) συνίσταται εις την ανάμιξιν: (Α) ενός υδατικού διαλύματος ενός τουλάχιστον κατιονικού υδροδιαλυτού βινυλικού μονομερούς ενδεχομένως εν μίγματι με ένα τουλάχιστον ανιονικόν ή μη ιονικόν υδροδιαλυτόν βινυλικόν μονομερές (Β) μία ελαιώδη φάση που περιέχει τουλάχιστον ένα υγρό υδρογονοανθρακούχο υγρόν, και (C) τουλάχιστον μία επιφανειακώς δραστική μη-ιονική ουσία, σε αναλογία επαρκή δια να πάρουμε ένα ανάστροφο μικρογαλάκτωμα, και το οποίο έχει τιμή HLB περιλαμβανομένη:
— είτε μεταξύ 11 και 15 όταν το βινυλικό υδροδιαλυτό κατιονικό μονομερές είναι μόνο ή εν μίγματι με ένα βινυλικό υδροδιαλυτό ανιονικό μονομερές
— είτε μεταξύ 7.5 και 13 όταν το κατιονικό υδροδιαλυτό βινυλικό μονομερές είναι εν μίγματι με ένα υδροδιαλυτό βινυλικό μη-ιονικό μονομερές.
Εφαρμογή ως πρόσθετον επιπλεύσεως και αποστραγγίσεως καθώς και ως απορροφητής και συγκρατητής του ύδατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010093**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403248
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	389334/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90400664.0/13.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος καθαρισμού 1,1,1,2-τετραφθοριοαιθανίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	327640/23.03.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Yates Stephen Frederic
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά τον καθαρισμό 1,1,1,2-τετραφθοαιθανίου (R-134a). Το 2-χλωριο-1.1-διφθοριοαιθυλένιο (R-1122) μπορεί να απομακρυνθεί δι ' επαφής ενός ρεύματος R-134a με ενεργό άνθρακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010094**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403249
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	10.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	402204/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90401453.7/31.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και σύστημα εμπυρευματισμού ανιονικού πολυμερισμού (μεθ)ακρυλικών ενώσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8907327/02.06.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Teyssie Philippe 2) Fayt Roger 3) Varshney Sunil K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, 171 21 Νέα Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα αυτό εμπυρευματισμού ανιονικού πολυμερισμού (μεθ)ακρυλικών ενώσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα εμπύρευμα του τύπου R-M (I) εις το οποίον το M σημαίνει ένα μέταλλο που εκλέγεται από αλκαλιμέταλλο και γαιαλκαλιμέταλλο και το R σημαίνει ένα άλκυλο ριζικό με ευθύγραμμο ή διακλαδισμένη άλυσο που περιέχει 2 έως 6 άτομα άνθρακος ή ένα αρυλο ριζικό ή ένα αρυλαλκυλο ριζικό. Τούτο χαρακτηρίζεται εκ του γεγονότος ότι περιλαμβάνει επί πλέον ένα τουλάχιστον οργανικό παράγωγο ενός αλκαλιμετάλλου, υπό τον όρο ότι το οργανικό αυτό παράγωγο δεν είναι ούτε αλκοολική ένωση ούτε εστήρ καρβοξυλικού οξέος υποκατεστημένου στην θέση α δια του αναφερθέντος μετάλλου.
Εφαρμογή στον ανιονικό πολυμερισμό (μεθ)ακρυλικών ενώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010095**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403251
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	331130/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89103531.3/28.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εστέρες καρβαμικών οξέων υποκατεστημένων 7-υδροξυ- 2,3,4,5-τετραϋδρο-1Η-3-βενζαζεπινών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1076/88/01.03.88/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hansen Kristian Tage 2) Bundgaard Hans 3) Faarup Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ενώσεις οι οποίες έχουν τον τύπο

εις τον οποίον το R^1 είναι Η, αλογόνο ή C_{1-4} αλκυλ, το R^2 είναι αλογόνο, CF_3,CN, το R^4 είναι Η ή αλογόνο, το R^5 είναι φουρυλ, θειενυλ, πυριδυλ ή συστήματα δακτυλίων που αποτελούνται από φαινυλ, ορθο συμπεπυκνωμένο με έναν δακτύλιο βενζολίου, κυκλοεξανίου κυκλοπεντανίου ή δακτύλιο κυκλοπεντενίου εις τους οποίους δακτυλίους ένα από τα άτομα άνθρακος ημπορεί να έχει εναλλαγεί με οξυγόνο, θείο ή άζωτο και έκαστον από αυτά τα συστήματα δακτυλίων ενδεχομένως είναι υποκατεστημένο με αλογόνο, υδροξύ ή αλκοξύ με περισσότερα από 4 άτομα άνθρακος ή όχι περισσότερα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010096**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403252
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	320684/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88119793.3/28.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη ελέγχου για περιστροφικούς αεροσυμπιεστές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ing. Enea Mattei S.P.A. Strada Padana Superiore No 307 I-20090 Vimodrone Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2300987/15.12.87/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Boldrini Adolfo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Διάταξη ελέγχου για στεγανοποιούμενο δι' ελαίου περιστροφικό αεροσυμπιεστή. Ο κύλινδρος ελέγχου (21) για τη βαλβίδα εισαγωγής (18) του συμπιεστού (10) μπορεί να συνδέεται με το θάλαμο ελαίου (12) μέσω μιας πρώτης οδού ελαίου (23, 28) η οποία περιλαμβάνει μια βαλβίδα ελέγχου (24) λειτουργούσα δια του πεπιεσμένου ελαίου, και επίσης μέσω μιας οδού διακλαδώσεως (32) η οποία περιλαμβάνει μία βαλβίδα εν κενώ λειτουργίας (25) για τη μετάπτωση του συμπιεστού σε κατάσταση εν κενώ λειτουργίας, η οποία διατηρείται κλειστή από την ίδια την πίεση του ελαίου στο συμπιεστή (10), όπου η εν λόγω βαλβίδα εν κενώ λειτουργίας (25) περιλαμβάνει μέσα ελέγχου (38) λειτουργούντα δια ρευστού συνδεδεμένα με το διαχωριστή ελαίου (13) μέσω μιας ηλεκτροβαλβίδος (40) ελεγχόμενης από έναν πιεζοστάτη (42) ο οποίος ανιχνεύει την πίεση του παρεχόμενου από το συμπιεστή αέρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010097**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403253
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	396075/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90108195.0/28.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα δικτυώματος πατώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Innovative Building Products Inc. 1305 Avenue H East 75050 Grand Prairie Texas, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	347446/04.05.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Taylor John R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το συγκρότημα πατώματος (10) για μία κτιριακή κατασκευή, περιλαμβάνει μία πληθώρα δοκών υποστήριξης οι οποίες ορίζουν μία οριζόντια περίμετρο υποστηριζόμενη από την κτιριακή κατασκευή, με την εν λόγω δοκό υποστήριξης να περικλείει ένα περιοριστικό δακτυλίδι (50) σχηματιζόμενο από μία πληθώρα συνεπίπεδων περιοριστικών δοκών (12) οι οποίες ενώνονται στα άκρα τους για σχηματισμό ενός μοναδιαίου σώματος· ένα δικτύωμα το οποίο σχηματίζεται από μία πληθώρα οριζόντιων δοκών δικτυώματος (24, 26) οι οποίες εκτείνονται μεταξύ των εν λόγω δοκών υποστήριξης· επιφάνειες υποδοχής (82, 84) επί γειτονικών αντίστοιχων των εν λόγω δοκών δικτυώματος (24, 25) οι οποίες ορίζουν υποδοχές (180)· και ένα γυάλινο όγκο (28) ο οποίος εφαρμόζει μέσα σε κάθε υποδοχή, για σχηματισμό ενός συγκροτήματος πατώματος (10) στο οποίο οι εν λόγω γυάλινοι όγκοι (28) ορίζουν μία οριζόντια επιφάνεια πατώματος υποστηριζόμενη από τις εν λόγω δοκούς δικτυώματος (24, 25), με τις εν λόγω δοκούς δικτυώματος (24, 26) να υποστηρίζονται από την εν λόγω δοκό υποστήριξης.

FIG. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010098**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403254
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	384223/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90102454.7/08.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρική ανηρτημένη τροχιά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fredenhagen KG Sprendlinger Landstrasse 181 D-63069 Offenbach, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3905210/21.02.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Knüttel Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προτείνεται μια ηλεκτρική ανηρτημένη τροχιά, στην οποία το συγκρότημα κινήσεως (14) είναι εφοδιασμένο μ' έναν κινητήριο τροχό (16), που κινείται με κινητήρα και τουλάχιστον μ' ένα βοηθητικό τροχό (30), που δρα εναλλακτικά και κατά περιοχές με μια βοηθητική σιδηροτροχιά (28), δια του οποίου μεταφέρεται η δύναμη κινήσεως σε μια τροχιά κινήσεως (10), έτσι ώστε να μπορούν να υπερνικώνται χωρίς προβλήματα αναβάσεις και καταβάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010099**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403255
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	359893/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88890238.4/21.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για την προστασία έναντι ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Andrae Franz Marinonigasse 2-6 A-1210 Wien, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Andrae Franz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη για την προστασία έναντι ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, αποτελούμενη από ένα λεπτό φύλλο προστασίας (1) από μέταλλο, ιδιαίτερα αλουμίνιο ή μεταλλοποιημένο συνθετικό υλικό, η οποία είναι εφοδιασμένη με διατρήσεις (4), όπου το λεπτό φύλλο προστασίας (1) έχει ουσιαστικά εξαγωνικό περίγραμμα και με διασυνδετικά τμήματα (3), που συνδέουν τις γωνίες (2) με το μέσο του λεπτού φύλλου, υποδιαιρείται σε έξη τριγωνικά πεδία και όπου οι διατρήσεις (4) σχηματίζονται με σχισμές, που είναι παράλληλες στις πλευρές του εξαγώνου κάθε τριγωνικού πεδίου και μεταξύ τους και οι οποίες εκτείνονται σε ολόκληρο το τριγωνικό πεδίο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010100**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403257
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	330494/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89301852.3/24.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον έλεγχο μαλακίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Buckman Laboratories International Inc. 1256 North McLean Boulevard 38108-0305 P.O.Box 8305 Memphis Tennessee, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	160997/26.02.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hollis Cecil George 2) Lutey Richard William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για τον έλεγχο ρύπανσης από μαλάκια θαλάσσιου και φρέσκου νερού διαμέσου της χρήσης ενός πολυμερούς ιονένιου. Η αποκαλυπτόμενη μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον έλεγχο ρύπανσης από είδη Ασιατικών μυδιών φρέσκου νερού του γένους Corbicula, το πλείστον σύνηθες από τα οποία είναι C. fluminea.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010101**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403258
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	454646/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91850103.2/23.04.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα για την ανακατασκευή αρθρώσεων ιδιαίτερα αρθρώσεων χειρός
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Medevelop AB Ändergatan 3 S-43169 Olndal, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9001521/26.04.90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Bränemarkk Per-Ingvar
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύστημα για την ανακατασκευή αρθρώσεων, ιδιαίτερα αρθρώσεων χειρός. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία κύρια συστατικά τμήματα, δηλ. ένα πρώτο κύριο συστατικό τμήμα (1) με μια μετωπική πλάκα (2) για την υποδοχή ενός οργάνου αγκυρώσεως (8), που είναι δυνάμενο να κοχλιώνεται στην περιοχή πλησίον της αρθρώσεως, ένα δεύτερο κύριο συστατικό τμήμα (14) με μια μετωπική πλάκα (15) για την υποδοχή ενός οργάνου αγκυρώσεως (17) που είναι δυνάμενο να κοχλιώνεται στην απέναντι περιοχή πλησίον της αρθρώσεως και ένα τρίτο κύριο συστατικό τμήμα (33) μ' έναν τεχνητό μηχανισμό αρθρώσεως στη μορφή ενός ελαστικού υλικού, το οποίο είναι τοποσταθερό μεταξύ των δύο τμημάτων των μετωπικών πλακών (2,15) που κατευθύνονται προς άλληλα. Για τον σκοπό επιτεύξεως μιας πλευρικής στροφής της ανακατασκευασθείσης αρθρώσεως χειρός το δεύτερο κύριο συστατικό τμήμα είναι εφοδιασμένο με μια οδήγηση, η οποία συνεργάζεται μ' ένα οδηγητικό όργανο, που είναι στερεωμένο στην ωλένη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010102**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403259
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	273698/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87311341.9/23.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Προϊόντα για την κατεργασία επιφανειών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Albright & Wilson Limited 210-222 Hagley Road West Oldbury B68 0NN Warley West Midlands Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8630740/23.12.86/GB 2) 8703583/17.02.87/GB 3) 8717231/21.07.87/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Collier John Richard 2) Holker Kenneth Urmston
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Προϊόντα πυρίτου λαμβανόμενα από ενώσεις τρισθενούς μετάλλου π.χ. Al και πυρίτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναστολείς διαβρώσεως ή προαγωγοί προσφύσεως για οργανικές επικαλύψεις επί επιφανειών μέσω κατεργασίας χωρίς έκπλυση ή φωσφατώσεως ή ως χρωστικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010103**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403260
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	351301/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89401979.3/10.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φαρμακευτική σύνθεση για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδομένων ασθενειών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Société Anonyme S S P L Safe Sex Products Licensing 6 Rue Monceau Paris 8ème, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8809418/11.07.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Augros Jacques Julien
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η φαρμακευτική σύνθεση για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών σύμφωνα με την εφεύρεση προορίζεται να φέρεται σε επαφή με βλεννογόνο.
Χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει, αφ' ενός, τουλάχιστον μια δραστική ουσία απέναντι στους ιούς ή τα βακτηρίδια που ευθύνονται γι' αυτές τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και αφ' ετέρου, ένα προϊόν αναστολής της εισχώρησης της δραστικής ουσίας μέσω του βλεννογόνου, σε συνδυασμό με φαρμακευτικώς αποδεκτό έκδοχο προσαρμοσμένο για την τοπική χορήγηση αυτής της σύνθεσης. Κατά προτίμηση, το ανασταλτικό προϊόν της εισχώρησης είναι φιλμογόνο ικανό να σχηματίσει φιλμ με το οποίο συνδυάζεται η δραστική ουσία ή ουσίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010104**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403261
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	245813/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87106784.9/11.05.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηπαρίνες άνευ edta, κλάσματα ηπαρίνες και θραύσματα ηπαρίνης, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Elf Sanofi 32-34 Rue Marbeuf F-75008 Paris, Γαλλία 2) Italfarmaco S.P.A. Viale Fulvio Testi 330 I-20126 Milan, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 2046286/16.05.86/IT 2) 2190186/03.10.86/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Sportoletti Giancarlo 2) Casu Benito 3) Oreste Pasqua 4) Naggi Annamaria 5) Torri Giangiacomo 6) Zoppetti Giorgio 7) De Santis Francesco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ηπαρίνες, κλάσματα ηπαρίνης ή θραύσματα ηπαρίνης που έχουν ενδεχομένως μετατραπεί σε άλατα με φαρμακευτικώς αποδεκτά κατιόντα και έχουν μοριακό βάρος που κυμαίνεται από 1000 έως 30.000 D, χαρακτηρίζονται από περιεκτικότητα EDTA μικροτέρα του 0,1% λόγω απουσίας εις τα φάσματα ^{1}H-NMR των σημάτων που οφείλονται στο EDTA μεταξύ 2,50 και 4,00 μέρη στο εκατομμύριο και ουσιαστικά άνευ αποτελέσματος αιμορραγίας και ενδεχομένως άνευ σημάτων εις το φάσμα ^{13}C-NMR, από 80 έως 86 μέρη στο εκατομμύριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010105**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403262
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	383091/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90101858.0/31.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νιτρο-ενώσεις ενεργές σαν εντομοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Nihon Bayer Agrochem K.K. 10-8 Takanawa 4-Chome Minato-Ku 108 Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	31145/89/13.02.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Shibuya Katsuhiko 2) Shiokawa Kozo 3) Tsuboi Shinichi 4) Moriya Koichi 5) Hattori Yumi 6) Honda Ikuro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

$$Z-\underset{|}{CH}-\overset{R^1}{\underset{|}{N}}-\overset{R^2}{\underset{|}{C}}=Y-\overset{R^3}{\underset{|}{N}}O_2$$

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Νέες νιτρο-ενώσεις τύπου (I): και η χρήση των νέων ενώσεων σαν εντομοκτόνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010106**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403263
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	302455/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88112568.6/02.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα αναμεταδόσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Allen Telecom Group Inc. 30500 Bruce Industrial Parkway 44139-3996 Cleveland Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	81120/03.08.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Leslie Samuel Augustus 2) Gordon Robert T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια συσκευή και μια μέθοδος επιλογής ενός πλήθους κυψελιδωτών ραδιοφωνικών καναλιών που αναμεταδίδονται εις μια γεωγραφική περιοχή εξασφαλίζει λειτουργία είτε F_1-F_1 είτε F_1-F_2. Τα σήματα μπορούν να αναμεταδοθούν με την ίδια συχνότητα μετά επίτευξη απομονώσεως εισόδου από έξοδο δια χρησιμοποιήσεως μιας καθοδηγητικών κεραίων μεταδόσεως και λήψεως (18, 20) που τοποθετούνται φυσικώς προς επίτευξιν επαρκούς μονώσεως. Έκαστο σήμα διηθείται ενισχύεται και ανασυνδυάζεται χωριστά δια να μεταδοθεί. Οποιοσδήποτε αριθμός σημάτων μπορεί να ληφθεί αναλόγως του αριθμού των διαθεσίμων καναλιών επαναμεταδόσεως. Δίδεται επίσης μια συσκευή δια την αναμετάδοση ενός σήματος με διαφορετική συχνότητα από εκείνη με την οποία αυτοελήφθη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010107**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403264
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	417722/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90117464.9/11.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καταλύτης για καταλυτική οξείδωση σε αέριο φάση ολεφινών, προς ακόρεστες αλδεΰδες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Degussa AG Weissefrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3930533/13.09.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Böck Wolfgang Dr. 2) Arntz Dietrich Dr. 3) Prescher Günter Dr. 4) Burkhardt Werner
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρουσιάζεται ένας καταλύτης που χρησιμοποιείται προς παρασκευή ακορέστων αλδεϋδών με οξείδωση ενός αερίου περιέχοντος μοριακό οξυγόνο, στον οποίο η δραστική μάζα, που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία Mo, Bi, P και O, όπως και φορέα περιέχοντα Si, είναι στην μορφή ενός σώματος καταλύτη με ορισμένες σχέσεις μεταξύ εξωτερικής επιφανείας και όγκου και έχει καθορισμένη διαστολή, ποσότητα πόρων, πυκνότητα, ειδική εξωτερική επιφάνεια, αντοχή θραύσεως, φθορά, και διαπερατότητα από αέρα. Ο καταλύτης λαμβάνεται με ένα ειδικό τρόπο παραγωγής, που είναι επίσης αντικείμενον της ευρεσιτεχνίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010108**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403265
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	276723/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88100647.2/19.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρωτεΐνη πρόδρομος του πολυπεπτιδίου-APC DNA το οποίον δίδει τον κώδικα δι' αυτήν και η διαγνωστική χρησιμοποίησις του DNA και της πρωτεΐνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bayer AG D-51368 Leverkusen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3702789/30.01.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Müller-Hill Benno Prof.Dr. 2) Kang Jie Dipl.-Biol. 3) Lemaire Hans-Georg Dipl.-Biol. 4) Unterbeck Axel Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεσις αφορά την πρωτεΐνη πρόδρομο του "AMYLOID PLAQUE CORE" (APC)-πολυπεπτιδίου. Τεμάχια της πρωτεΐνης προδρόμου καθώς και η διαγνωστική χρησιμοποίησις της πρωτεΐνης προδρόμου ή αντιστοίχως των τεμαχίων. Περαιτέρω η εφεύρεσις αφορά DNA που δίδει τον κώδικα, δια την πρωτεΐνη πρόδρομο, τεμάχια του DNA αυτού καθώς και την διαγνωστική χρησιμοποίηση του DNA ή αντιστοίχως των τεμαχίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010109**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403266
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	293885/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88108821.5/01.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνθέσεις - αντιβιοτικού - πολυμερούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Abbott Laboratories Abbott Park 60064 Illinois, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	58499/05.06.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fu Lu Mou-Ying 2) Borodkin Saul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται συνθέσεις αι οποίαι περιλαμβάνουν σύμπλοκον καρβομερούς (πολυμερή ακρυλικού οξέος) και ερυθρομυκίνης ή παραγώγου αυτής όπως της 6-Ο-μεθυλερυθρομυκίνης. Αι συνθέσεις προμηθεύουν ατοξικάς, ευγεύστους ξηράς και υγράς δοσολογικάς μορφάς δια χορήγησιν από του στόματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010110**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403268
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	293978/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88201061.4/26.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα (1Η-αζαλ-υλομεθυλ) υποκατεστημένης βενζοτριαζόλης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	56021/01.06.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Raeymaekers Alfons H.M. 2) Freyne Eddy J.E. 3) Van Gelder Josephus L.H. 4) Venet Marc G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα παράγωγα (1Η-αζολ-υλομεθυλ)υποκατεστημένης βενζοτριαζόλης του τύπου

(I),

εις τον οποίον το A^1=A^2-A^3=A^4 είναι -CH=N-CH=CH -CH=N-CH=N- ή -CH=N-N=CH- το R είναι υδρογόνον ή αλκύλιον C_{1-6}, το R^1 είναι υδρογόνον, αλκύλιον C_{1-10}, κυκλοαλκύλιον C_{3-7}, Ar^1, Ar^2-αλκύλιον C_{1-6}, αλκενύλιον C_{2-6} ή αλκυνύλιον C_{2-6}, το R^2 είναι υδρογόνον προαιρετικώς υποκατεστημένον αλκύλιον C_{1-10}· Ar^1 αλκενύλιον C_{2-6}· αλκυνύλιον C_{2-6}· κυκλοαλκυλιον C_{3-7}· δικυκλο [2.2.1] επταν-2-υλιον· 2,3-διϋδρο-1Η-ινδενύλιον· 1,2,3,4-τετραϋδροναφθαλινύλιον· υδρόξυ· προαιρετικώς υποκατεστημένη αλκενυλόξυ C_{2-6}· αλκυνυλόξυ C_{2-6}· πυριμιδινυλόξη· δι (Ar^2) μεθόξυ· (1-αλκυλο C_{1-4}, -4-πιπεριδινυλ)οξυ· ή προαιρετικώς υποκατεστημένη αλκυλόξυ C_{1-10} ομάς, το R^3 είναι, υδρογόνον, νίτρο, άμινο, μονο-και δι(αλκυλ C_{1-6})άμινο, αλογόνο, αλκυλο C_{1-6}, υδρόξυ ή αλκυλόξυ C_{1-6} ομάς ένθα το Ar^1 είναι φαινύλιον, υποκατεστημένον φαινύλιον, ναφθυλινύλιον, πυριδινύλιον, αμινοπυριδινύλιον, ιμιδαζολύλιον, τριαζολύλιον, θιενύλιον, αλογονοθιενύλιον, φουρανύλιον, αλκύλο C_{1-6} φουρανύλιον, αλογονοφουρανύλιον ή θειαζολυλιον· και το Ar^2 είναι φαινύλιον, υποκατεστημένον φαινύλιον ή πυριδινυλιον· τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα προσθήκης οξέος και αι δυναταί (πιθαναί) στερεοχημικώς ισομερείς μορφαί αυτών, αι οποίαι ενώσεις είναι ανασταλτικοί παράγοντες βιοσυνθέσεως οιστρογόνου ορμόνης· φαρμακευτικαί συνθέσεις περιέχουσαι τοιαύτας ενώσεις ως δραστικόν συστατικόν και μέθοδοι παρασκευής των ρηθεισών ενώσεων και των φαρμακευτικών συνθέσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010111**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403269
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	428436/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90403143.2/06.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αγκύριο αρτάνης (λωρί της σκάλας) για σέλλα αλόγου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hermes 24 Faubourg Saint Honoré F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8914992/15.11.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Mommeja Laurent 2) Channel Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αγκύριο αρτάνης για σέλλα (1) αλόγου, διευθετημένο ώστε να δέχεται μία αρτάνη (4) η οποία συγκροτεί ένα ζεγκί (σκάλα) (5), χαρακτηριζόμενο από το ότι εξοπλίζεται μ' ένα κινητό εξάρτημα (12) δημιουργώντας δύο δυνατές θέσεις ρύθμισης για την αρτάνη, μία πρώτη θέση (4α) στο εμπρόσθιο μέρος του εν λόγω ανορθωμένου εξαρτήματος (12) που αποτελεί αναστολέα (πέδη) κίνησης για την αρτάνη, και μία δεύτερη οπίσθια θέση (4b) στην οποία το εξάρτημα (12) είναι κατεβασμένο.
Αυτό το αγκύριο επιτρέπει στον αναβάτη να βρει εύκολα την κατάλληλη θέση του επί της σέλλας όποια κι αν είναι η μορφολογία και οι ικανότητες του αναβάτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010112**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403270
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	314435/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88310026.5/25.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα οκταϋδροναφθαλινοοξίμης, δια παρεμπόδιση συνθέσεως χοληστερίνης, μέθοδοι δια την παρασκευή αυτών και συνθέσεις οι οποίες παρέχουν αυτά
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	271512/87/27.10.87/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kuroda Masao 2) Kurabayashi Masaaki 3) Kogen Hiroshi 4) Kadokawa Hiroshi 5) Kurihara Hideshi 6) Hasegawa Kazuo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ενώσεις του τύπου (I):

[εις τον οποίον: το R παριστά υδρογόνο, μεθυλ ή υδροξυ το X παριστά μία αλκυλ, αλκενυλ, κυκλοαλκυλ, αρυλ, αραλκυλ ή ετεροκυκλική ομάδα το A παριστά έναν απλό δεσμό ή μία αλκυλενο, αλκενυλενο, αλκυνυλενο ή αλκαδιενυλενο-ομάδα το Y παριστά υδρογόνο ή μία αρυλ, κυκλοαλκυλ ή ετεροκυκλική ομάδα] έχουν πολύτιμη αντιϋπερχοληστεραιμική δραστικότητα και ημπορούν να χρησιμοποιηθούν δια την αγωγή διαταραχών που προκύπτουν από την ανισορροπία χοληστερίνης εις το αίμα, εις ανθρώπους και άλλα ζώα. Είναι δυνατόν να παρασκευασθούν δι' εισαγωγής της ομάδος =NO-A-Y εις τη θέση ενός ατόμου οξυγόνου εις την 4-θέση ή δι' εισαγωγής της ομάδος -O-CO-X εις τη θέση μιας υδροξυομάδος εις τη θέση-1 εις μία αντίστοιχο ένωση εις την οποία η υδροξυομάς εις την 16 θέση προστατεύεται και αποπροστασία της ομάδος αυτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	**(11):**	**3010113**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403271
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	379978/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90101027.2/18.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Υγρό καταγραφής και μέθοδος καταγραφής δια εκτόξευση μελάνης που χρησιμοποιεί αυτό
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Canon Kabushiki Kaisha 30-2, 3-Chome Shimomaruko Ohta-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1) 18009/89/27.01.89/JP 2) 119602/89/11.05.89/JP 3) 299220/89/17.11.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Nishiwaki Osamu 2) Iwata Kazuo 3) Tochihara Shinichi 4) Sugimoto Hitoshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υγρό καταγραφής που περιέχει βαφή, γλυκερίνη, αλειφατική μονοϋδρική αλκοόλη και νερό. Η βαφή είναι μίγμα C.I. Black 2 και τουλάχιστον μιας ένωσης που επιλέγεται από ενώσεις που αντιπροσωπεύονται από τους ακόλουθους γενικούς τύπους (I) και (II):

[I]

[II]

όπου Q_1 είναι φαινυλομάδα ή ναφθυλομάδα υποκατεστημένες από κατώτερη αλκυλκαρβονυλαμινομάδα και κατώτερη αλκοξυομάδα ή ναφθυλομάδα υποκατεστημένη από ομάδα SO_3M, Q_2 είναι ναφθυλομάδα υποκατεστημένη από ομάδα SO_3M, Q_3 είναι φαινυλομάδα, ναφθυλομάδα ή ναφθυλομάδα υποκατεστημένη από ομάδα SO_3M, R_1 και R_2 είναι το καθένα κατώτερη αλκυλομάδα, κατώτερη αλκόξυ ομάδα ή κατώτερη αλκυνυκαρβονυλαμινομάδα, R_3 είναι υδρογόνο ή φαινυλομάδα υποκατεστημένη από SO_3M, n είναι 0 ή 1, και M είναι αλκαλικό μέταλλο ή ιόν αμμωνίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	**(11):**	**3010114**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403272
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	395249/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90303781.0/09.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Περιτύλιγμα περιέκτη με ενσωματωμένη ταινία απόσχισης, και μέθοδοι και εξοπλισμός για κατασκευή του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Philip Morris Products Inc. 3601 Commerce Road 23234 Richmond Virginia, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	342240/24.04.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Amendola Angel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα εξωτερικό περιτύλιγμα 2 για ένα περιέκτη 1 το οποίο περικλείει μία ενσωματωμένη ταινία απόσχισης 12. Η ταινία απόσχισης σχηματίζεται με κόψιμο δύο σετ 14, 15 γραμμών διάτρησης οι οποίες εκτείνονται μερικά διαμέσου του πάχους του υλικού περιτυλίγματος. Η ταινία απόσχισης μπορεί να σχηματοποιήται για να συμμορφούται με την γραμμή διαχωρισμού 8, 10 κατά μήκος της οποίας ανοίγει ο περιέκτης, περικλειομένων λοξών τομέων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον περιέκτη να ανοίγεται χωρίς παρέμβαση από τα μέρη του περιτυλίγματος τα οποία παραμένουν σε επαφή με τον περιέκτη μετά την απομάκρυνση της ταινίας απόσχισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010115**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403273
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	334572/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89302708.6/20.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την παρασκευή ροφημάτων και μηχανές παρασκευής ροφημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	General Foods Limited Banbury Oxon OX16 7QU, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8806666/21.03.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Gibbs Andrew Thomas 2) Newman Alec Thomas 3) Bentley Andrew Charles 4) King Christine Ann 5) Macmahon Alistair John 6) Tansley Robert William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα ρόφημα παρασκευάζεται με τη χρήση μιας συσκευασίας η οποία περιέχει τουλάχιστον ένα συστατικό ροφήματος, π.χ. καβουρδισμένο και αλεσμένο καφέ. Η συσκευασία (10, 200) τοποθετείται σε ένα σταθμό παρασκευής, η συσκευασία διατρήεται από ένα εργαλείο (49, 248) για να σχηματισθεί ένα άνοιγμα εξόδου (38, 202) στη συσκευασία, εισάγεται ένα υδατικό μέσο, π.χ. θερμό ύδωρ, εντός της συσκευασίας, αφήνεται το υδατικό μέσο να αναμιχθεί με το συστατικό ροφήματος, και συλλέγεται το έτσι σχηματιζόμενο ρόφημα μέσω της εξόδου που διαμορφώθηκε στη συσκευασία. Το εργαλείο διατρήσεως χρησιμοποιείται τόσο για τη διαμόρφωση του ανοίγματος εξόδου, όσο και για τη δίπλωση του υλικού (117, 204) που περιβάλλει το άνοιγμα εκτός της τροχιάς του ροφήματος το οποίο εν συνεχεία εξέρχεται δια του ανοίγματος εξόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010116**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403274
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	436317/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90313400.5/10.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συγκρότημα προσθετικής εδράσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Howmedica International Inc. Shannon Industrial Estate Shannon Co.Clare, Ιρλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	900124/04.01.90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ashby Alan Miles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συγκρότημα προσθετικής εδράσεως το οποίο περιλαμβάνει ένα στοιχείο στερεώσεως για σύνδεση στη διαθέσιμη ανατομία, μια ουσιαστικά κυκλική εσωτερική σύνδεση εδράσεως για τοποθέτηση εκεί· και ξεχωριστό μέσο σταθεροποιήσεως το οποίο δρα στο ρηθέν στοιχείο στερεώσεως και στη ρηθείσα συνιστώσα έδραση για τοποθέτηση αυτών με μια ρύθμιση βερνιέρου σε οποιαδήποτε θέση ενός αριθμού διαφορετικών σχετικών περιφερειακών θέσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010117**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403275
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0238259/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87302108.3/11.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μακρολιδικές ενώσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	American Cyanamid Company One Cyanamid Plaza 07470 Wayne New Jersey, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8606122/12.03.86/GB 2) 8614689/17.06.86/GB 3) 8616346/04.07.86/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ramsay Michael V.J. 2) Tiley Edward P. 3) Pereira Oswy Z. 4) Ward John B. 5) Porter Neil 6) Noble Hazel M. 7) Fletton Richard A. 8) Noble David 9) Sutherland Derek R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται ενώσεις του τύπου (I) και άλατα αυτών, όπου R^1 είναι μεθύλιο, αιθύλιο ή ισοπροπύλιο· R^2 είναι -H, -OH, υποκατεστημένο -OH ή ομάδα φωσφορικού εστέρα) και R^3 είναι -H, ή R^2 και R^3 μαζί με το άτομο άνθρακα στο οποίο επικολλώνται αντιπροσωπεύουν ομάδα >C=O και OR^4 είναι ομάδα OR^5 όπως ορίζεται παραπάνω· με τον όρο ότι είτε R^2 αντιπροσωπεύει ομάδα OR^5 (όπου OR^5 είναι αλκοξύ ομάδα OR^7 όπου R^7 αντιπροσωπεύει C_{1-6} αλκυλομάδα υποκατεστημένη από άτομο αλογόνου ή C_{2-6} αλκύλιο υποκατεστημένο από -O- ή -S- ή τουλάχιστον μία από R^2 και OR^4 είναι ομάδα φωσφορικού εστέρα ή ομάδα $OCONR^{10}R^{11}$ (όπου R^{10} και R^{11} είναι -H- ή C_{1-4} αλκύλιο). Οι ενώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταπολέμηση εντόμων, ακαρίνης, νηματωδών ή αλλων ζιζανίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010118**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403276
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	251827/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87305972.9/06.07.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα παράγωγα κυκλικού αιθέρα, παρασκευή και χρήση αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 157319/86/04.07.86/JP 2) 15484/86/26.01.87/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Nakamura Norio 2) Miyazaki Hideki 3) Koike Hiroyuki 4) Oshima Takeshi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ενώσεις του τύπου (I):

(I)

[όπου: το 1 είναι 2-4· τα A και B είναι οξυγόνο ή θείο· ένα από τα R^1 και R^2 αναπαριστά μία μακρά άλυσο αλκυλίου, αλκυλκαρβαμοϋλίου ή αλειφατική ομάδα ακυλίου και το έτερο των R^1 και R^2 αναπαριστά μία ομάδα του τύπου (III):

$$-E-(CH_2)_m-\underset{\underset{R^4}{|}}{(CH)_q}-(CH_2)_n-Q$$

στον οποίο το E αναπαριστά έναν απλό δεσμό, μία δισθενή ετεροκυκλική ομάδα ή μία ομάδα του τύπου -CO-, -COO- ή $-CONR^6-$, όπου το R^6 είναι υδρογόνο ή μία ιμινο- προστατευτική ομάδα· το m είναι 0-3· το n είναι 0-10· το q είναι 0 ή 1· το R^4 είναι προαιρετικά προστατευμένη ομάδα υδροξυλίου, μερκαπτοομάδα ή υδροξύλιο· και το Q είναι μία ετεροκυκλική ομάδα αμίνης ή περιέχουσα άζωτο] είναι ανταγωνιστές RAF (παράγοντος ενεργοποιήσεως αιμοπεταλίων) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία του άσθματος, της υποτάσεως, των φλεγμονών και της καταπληξίας. Αυτές μπορούν να παρασκευασθούν δι' εισαγωγής της κατάλληλης ομάδος R^1 και/ή R^2 σε μία ένωση στην οποία μία ή και οι δύο αυτές ομάδες αντικαθίστανται από μία δραστική ομάδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010119**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403277
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	417810/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90117761.8/14.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για την πλήρωση διπλωμένων σάκκων λεπτού φύλλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Indag Gesellschaft Fur Industriebedarf MBH Rudolf-Wild-Strasse 4 D-69214 Eppelheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3930829/14.09.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Wild Rainer Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά σε μια διάταξη για το άνοιγμα και την πλήρωση διπλωμένων σάκκων λεπτού φύλλου και ιδιαίτερα σάκκων λεπτού φύλλου, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα σωληνωτό λαιμό πληρώσεως. Υπάρχουν δύο διατάξεις ανοίγματος, που λειτουργούν με υποπίεση, οι οποίες είναι δυνάμενες να κινούνται προς και από τον σάκκο, καθώς και ένας προσαγωγός σωλήνας, ο οποίος είναι δυνάμενος να εισάγεται μέσα στο σάκκο. Πέραν αυτού υφίστανται περαιτέρω δύο στεγανοποιητικές διατάξεις, οι οποίες στεγανοποιούν το σάκκο έναντι του εισαγόμενου προσαγωγού σωλήνα. Για να καθίσταται δυνατή σε μια τέτοια διάταξη ένα ασφαλές λειτουργικό άνοιγμα και μια πλήρωση διπλωμένων σάκκων λεπτού φύλλου, προβλέπεται ότι οι διατάξεις ανοίγματος παρουσιάζουν αναρροφητικές καμπάνες, οι οποίες είναι δυνάμενες να κινούνται σχετικά προς τις στεγανοποιητικές διατάξεις. Οι στεγανοποιητικές διατάξεις έχουν μια εκτομή, η οποία υποδέχεται τις διατάξεις ανοίγματος, όταν οι στεγανοποιητικές διατάξεις επιτίθενται στον προσαγωγό σωλήνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010120**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403278
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	322226/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88312143.6/21.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ορμόνες γλυκοπρωτεΐνης οι οποίες έχουν τροποποιηθεί δια μεταλλαξιογενέσεως κατευθυνομένης θέσεως και μέθοδοι χρησιμοποιήσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Applied Research Systems Ars Holding N.V. 6 John B. Gorsiraweg Curacao, Ολλανδικές Αντίλλες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	136236/21.12.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Chappel Scott C. 2) Bernstine Edward G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφονται νέες ορμόνες γλυκοπρωτεΐνης οι οποίες μπορούν να συναγωνίζονται με φυσικές ορμόνες δια τις κανονικές θέσεις συνθέσεως δέκτου, αλλά οι οποίες ουσιαστικά είναι ανίκανες να προκαλούν δραστικότητα μετά τον δέκτη. Οι ορμόνες γλυκοπρωτεΐνης της παρούσης εφευρέσεως παρουσιάζουν ειδικές (μάλλον και όχι εν τω συνόλω) αλυσίδες πολυσακχαρίτου που έχουν απομακρυνθεί ούτως ώστε να ελαττώνουν αποτελεσματικά την βιολογική δραστικότητα ενώ δεν ελαττώνουν σημαντικά τον χρόνο ημισείας ζωής του κλάσματος, βελτιωμένης τοιουτοτρόπως της αποτελεσματικότητος των μορίων ως ανταγωνιστών με συμβατικά παραγώμενα μόρια. Οι προτιμώμενες ορμόνες γλυκοπρωτεΐνης λαμβάνονται κατά ιδανικό τρόπο δια μεταλλαξιογενέσεως κατευθυνομένης θέσεως προς εκλεκτική απογλυκοκυλίωση της πρωτεΐνης. Επίσης περιγράφονται θεραπευτικές μέθοδοι αγωγής που περιλαμβάνουν τη χορήγηση ανασυνδυασμένων ορμονών γλυκοπρωτεΐνης της παρούσης εφευρέσεως ως ανταγωνιστών ορμόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010121**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403279
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	328404/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89301291.4/10.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τροποποιημένα αντισώματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	British Technology Group Limited 101 Newington Causeway SE1 6BU London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8803228/12.02.88/GB 2) 8804464/25.02.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Clark Michael Ronald 2) Winter Gregory Paul 3) Riechmann Lutz 4) Waldmann Herman
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παράγεται ένα αντίσωμα το οποίο δεσμεύεται αποτελεσματικά με το αντιγόνο Καμπαθ-1 και το οποίο έχει τουλάχιστον μία περιοχή καθορισμού συμπληρωματικότητος προελεύσεως επίμυος, όπως ετακτοποιήθη εις το σχήμα 2, το οποίο μπορεί να συνδυασθεί κατά βούληση με μία ποικιλία διαφόρων ξένων μεταβλητού τομέως περιοχών σκελετού, συμπεριλαμβανομένων περιοχών σκελετού ανθρώπινης προελεύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010122**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403280
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	276918/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88300190.1/11.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αναστολέας εκρηκτικού κύματος βόμβας και μέθοδος για την αναστολή του εκρηκτικού κύματος βόμβας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Cube Overseas Trading Ltd. 19 Nomand Avenue la Pouquelaye St. Helier Jersey Channel Islands
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	870235/14.01.87/ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Barett Garth John Mark
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρέχονται μια μέθοδος και ένας αναστολέας για την ουσιαστική μείωση των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων εκρηκτικού κύματος βόμβας όπως αυτό που συνήθως λαμβάνει χώρα στις τρομοκρατικές ενέργειες. Ένας γενικά εύκαμπτος περιέκτης (2 & 3, 25, 36) που γεμίζεται με ένα υγρό, γενικά νερό, διαμορφώνεται και προσαρμόζεται για να καλύπτει ουσιαστικά μια βόμβα (12, 30) για να αποκρύψει ουσιαστικά όλους τους ελεύθερους χώρους από την βόμβα. Το νερό χρησιμεύει για την απορρόφηση ενός μεγάλου μέρους της ενέργειας από το εκρηκτικό κύμα της βόμβας και επομένως μειώνει τα περισσότερο επικίνδυνα αποτελέσματα των βομβών δηλαδή αυτό των δευτερευόντων τεμαχίων βλημάτων που κάνουν γενικά την περισσότερη ζημιά και ο περιέκτης και το νερό παρεμποδίζουν, σε μια ουσιαστική έκταση, οποιοδήποτε πρωτεύον βλήμα ή άλλα συντρίμματα από το να εκτιναχθούν με ουσιαστική δύναμη. Η εφεύρεση επίσης παρέχει ειδικούς περιέκτες διαφόρων διαφορετικών σχεδιάσεων και μια μέθοδο κατασκευής παρομοίων περιεκτών που είναι κατά προτίμηση ελαστικής φύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010123**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403281
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	294804/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88109201.9/09.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος για προσδιορισμό NAGάσης και αντιδραστήριο γι ' αυτήν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha 12 Dosho-Machi 3-Chome Higashi-Ku 541 Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	146143/87/11.06.87/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Noto Akira 2) Nakajima Kunihiro 3) Sasakura Kazuyuki 4) Sugasawa Tsutomu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υψηλά ευαίσθητο αντιδραστήριο για με χρωματομετρικό τρόπο προσδιορισμό δραστηριότητας N-ακετυλο-β-D-γλυκοζαμινιδάσης (NAGάσης) με την συνεχή μέθοδο, το οποίο περιλαμβάνει νάτριο-3,3'-διχλωχλωροφαινολοσουφλονοφθαλεΐνυλο N-ακετυλο-β-D-γλυκοζαμινίδιο και ένα ρυθμιστικό, με την οποία μπορεί να γίνεται διάγνωση νεφρικής δυσλειτουργίας με ακριβή τρόπο, γρήγορα και εύκολα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010124**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403282
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	443053/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90103198.9/20.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος και μηχανισμός δια την παρασκευή μορφοποιημένων τεμαχίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Werzalit AG+CO. Gronauer Strasse 70 D-71720 Oberstenfeld, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Munk Edmund 2) Huber Helmuth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μια μέθοδο και ένα μηχανισμό δια την παρασκευή μορφοποιημένων τεμαχίων από ένα μίγμα υλικών από πριονίδια ή ίνες το οποίο δεν είναι ικανό να ρεύσει και από θερμοσκληρυνόμενα συνδετικά μέσα. Κατά την μέθοδο αυτή προσάγεται ένα τμήμα της προς σκλήρυνση απαραιτήτου θερμικής ενεργείας από θερμά αέρια ή ατμούς, τα οποία κατά την διάρκεια της συμπιέσεως εισάγονται εντός του μίγματος. Τα θερμά αέρια ή ατμοί εισάγονται υπό ορθήν γωνίαν προς την διεύθυνση της συμπιέσεως εις το μίγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010125**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403283
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	463221/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90112430.5/29.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Σχηματισμός προϊόντος με βάση τη ζύμη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Frisco-Findus AG Industriestrasse CH-9400 Rorschach, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Larsen Hans Kurt
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μηχανή για τον αυτόματο σχηματισμό προϊόντος με βάση την ζύμη η οποία περιλαμβάνει μία μεταφορική ταινία (11) επάνω από την οποία υπάρχει ένα παλινδρομικό καλούπι ζουμπά (13) εξοπλισμένο με ένα κόφτη (15) σχηματοποιημένο για να συμμορφώνεται με την περίμετρο του επιθυμητού προϊόντος ζύμης και κάτω από την οποία υπάρχει ένας περιστρεφόμενος δίσκος (18) εφοδιασμένος στην ανώτερή του επιφάνεια με μία πληθώρα μικρών ελάστρων (21) διατεταγμένων για σχηματισμό τουλάχιστον ενός σπιράλ τα οποία έλαστρα (21) προσαρμόζονται για να πιέζουν ενάντια στην χαμηλώτερη πλευρά της μεταφορικής ταινίας (11) όταν το καλούπι ζουμπά κατεβαίνει.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010126**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403284
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	401546/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90108977.1/12.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Συσκευασία δια εύρεστα υλικά και μέθοδος δια την κατασκευήν αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	2134/89/07.06.89/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Andersson Per
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία συσκευασία υγρών με ένα σωλήνα (1), ο οποίος παρουσιάζει πλευρικά τοιχώματα (3-6) τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ των δια μιας επιμήκους ραφής στεγανώσεως (2) και αποτελείται από χαρτί που έχει επιστρωθεί δια συνθετικής ύλης. Η συσκευασία είναι εφοδιασμένη με ένα κάλυμμα από συνθετική ύλη που είναι δια ψεκασμού κολλημένον εις το άκρον του σωλήνος (1).

Εκτός τούτου περιγράφεται επίσης μια μέθοδος δια την κατασκευήν μιας τέτοιου είδους συσκευασίας.

Δια να προβλέψομε δια μια τέτοια συσκευασία με ευνοϊκές ιδιότητες στεγανότητος και ευκόλου ανοίγματος καλύτερες ακρίβειες διαστάσεων προβλέπεται εις την περιοχήν του καλύμματος δια την συσκευασίαν να επιμηκύνεται ο σωλήνας (1) εις το άκρον αυτού, που είναι προς την πλευράν του καλύμματος, εις δύο τουλάχιστον απέναντι ακμές (11,11') με ένα εκάστοτε πεδίον τοιχώματος (8,9· 8'9'), το οποίον προεξέχει υπό μίαν γωνίαν ως προς το πλευρικόν τοίχωμα (3,5) και της ακμής (10) που είναι εσταμμένη προς το μέσον του καλύμματος επί του οποίου έχει κολληθεί δια ψεκασμού το κάλυμμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010127**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403285
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	14.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	351041/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89304811.6/11.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ταπέτο ελέγχου σκόνης με χωρίς συνοχείς όρια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Milliken Research Corporation Post Office Box 1927 29304 Spartanburg South Carolin, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	216970/11.07.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kerr Robert Charles 2) Murray John Hunter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα με συνοχείς ταπέτο ελέγχου σκόνης (10) το οποίο έχει μία λαστιχένια ή όμοια με λάστιχο οπίσθια κάλυψη στην οποία οι διαμήκεις ακμές (24) της όμοιας με λάστιχο οπίσθιας κάλυψης (20) οι οποίες προβάλλουν προς τα έξω από τη χνουδωτή επιφάνεια επάνω του να είναι λείες και παχύτερες από το σώμα του λαστιχένιου ή όμοιου με λάστιχο υλικού οπίσθιας κάλυψης. Οι παχύτερες ακμές παράγονται χρησιμοποιόντας ένα διάτρητης σιλικόνης παρένθεμα το οποίο είναι στενώτερο από το επιθυμητό πλάτος και έχει λοξοτμημένες ακμές επάνω του για παροχή μιας καμπυλωτής μετάβασης σ' αυτό μεταξύ του σώματος και των διαμήκων ακμών του υλικού οπίσθιας κάλυψης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010128**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403287
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	389746/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90101041.3/19.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος επισκευής στοιχείων στερεώσεως για εγκατεστημένες επί ξυλίνων τραβερσών σιδηροδρομικές τροχιές και κοχλίας τραβερσών για επισκευαστικούς σκοπούς
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Vossloh-Werke GmbH Steinwerthstr.4 58791 Werdohl, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3909826/25.03.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Deutschmann Siegfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μετά από απομάκρυνση των παλαιών κοχλιών των τραβερσών που έχουν χαλαρώσει, λόγω της αποσαθρώσεως του ξύλου με την πάροδο του χρόνου, ανοίγεται στις οπές διελεύσεως (9) της πλάκας πλευρών (2) ένα σπείρωμα. Στις διανοιγμένες οπές (11) των τραβερσών (1) βιδώνονται νέοι κοχλίες τραβερσών (33), με ένα σπείρωμα μιας ή δυο αρχών (37, 39), το οποίο έχει ένα μεγαλύτερο όγκο από το σπείρωμα των παλιών κοχλιών των τραβερσών. Ένα σπείρωμα (27) αυτού του σπειρώματος μιας ή δύο αρχών (38, 39) έχει μια μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρο από την οπή διελεύσεως (9) της πλάκας πλευρών (2). Αυτό το σπείρωμα (37) είναι προσαρμοσμένο στο σπείρωμα που ανοίγεται στην πλάκα πλευρών (2). Για να καθίσταται δυνατή μια εύκολη εισαγωγή των νέων κοχλιών των τραβερσών (3) στη διανοιγμένη οπή (11) της τραβέρσας (1), χρησιμοποιείται το παλιό ανοιγμένο σπείρωμα (12) ως οδηγός ενός κοχλιοκόπτη, κατά το άνοιγμα του σπειρώματος (30) στην πλάκα πλευρών (2) και για το νέο κοχλία τραβέρσας (33).

Fig. 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010129**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403288
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	389007/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90110073.5/03.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ξυριστική μηχανή υγρού ξυρίσματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Wilkinson Sword GmbH Schützenstrasse 110 42659 Solingen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Althaus Wolfgang
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σε μια ξυριστική μηχανή υγρού ξυρίσματος (10) είναι ενσωματωμένη σε ένα σώμα λεπίδων (6) μια λεπίδα ξυρίσματος (7) στερεά. Για την αύξηση της ασφάλειας και για τη βελτίωση των συνθηκών του ξυρίσματος περιτυλίσσεται το σώμα λεπίδων (6) μαζί με τη λεπίδα (7) με σύρμα (15). Τομέας χρησιμοποιήσεως είναι οι ξυριστικές μηχανές υγρού ξυρίσματος μιας χρήσεως, στις οποίες είναι διαμορφωμένη η κεφαλή της μηχανής ως ένα ενιαίο κομμάτι με τη χειρολαβή, οι λεγόμενες μονάδες λεπίδων ξυρίσματος, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο εμπρόσθιο άκρο μιας χειρολαβής (1), κατά τρόπο που να μπορούν να αντικαθίστανται, οι λεγόμενες ξυριστικές μηχανές υγρού ξυρίσματος στρεφόμενης κεφαλής (REVOLVER), των οποίων ο φορέας λεπίδων 6 είναι εφοδιασμένος με μια περιέλιξη σύρματος, καθώς και οι παραδοσιακές ξυριστικές μηχανές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010130**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403289
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	338793/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89303862.0/19.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντιυπερτασικά σουλφοανλίδια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Wellcome Foundation Limited Unicorn House 160 Euston Road NW1 2BP London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8809314/20.04.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) McDermed John Dale 2) Tadepalli Anjaneyulu Seetharm 3) Chang Vincent Huech-Tien 4) Hurley Kevin Patrick 5) Freeman Harold Stanley
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα ανακάλυψη αναφέρεται σε ενώσεις του τύπου (I)

όπου R_1 είναι υδρογόνο ή C_{1-4} άλκοξυ ομάδα· R_2 είναι καρβονύλιο, υδροξυμεθυλένιο ή μεθυλένιο και R_3 είναι υδρογόνο ή υδροξύλιο και σε άλατα αυτών, σε διαδικασίες για τη παρασκευή των ίδιων και στη χρήση τους στην ιατρική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010131**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403290
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	339731/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89201040.6/24.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υδρόφιλα κράματα πολυβινυλοβουτυράλης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hydromer Inc. Salem Industrial Park United States Route 22 Post Office Box 337 Whitehouse NJ 08888, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	186106/25.04.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Creasy Walter S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εγκλείεται ένα υδρόφιλο πολυμερικό μίγμα που περιέχει ένα πρώτο πολυμερικό συστατικό που είναι μία διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες, θερμοπλαστική πολυβινυλοβουτυράλη (PVB) κι ένα δεύτερο πολυμερικό συστατικό που είναι μία υδρόφιλη πολυ(N-βίνυλο λακτάμη) π.χ. μια υδατοδιαλυτή πολυβινυλοπυρρολιδόνη. Το μίγμα επιδεικνύει ολισθηρότητα σε υδατικά περιβάλλοντα και, μεταξύ άλλων εφαρμογών, είναι χρήσιμο σε επιστρώσεις χαμηλής τριβής για μια ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων. Μία μέθοδος που παρέχει αυτή την επίστρωση επίσης περιγράφεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010132**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403291
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	347198/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89306011.1/14.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κοσμητική σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Unilever N.V. Weena 455 3013 Al Rotterdam, Ολλανδία 2) Unilever PLC Unilever House Blackfriars EC4P4BQ (Μόνο για Μ. Βρετανία) P.O. Box 68 London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8814295/16.06.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Spiegel Udo 2) Hagan Desmond Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμπλοκο οξέος-σάπωνα που περιέχει: (i) τουλάχιστον δύο ριζών 2-υδροξυαλκανικών οξέων με μήκος αλύσου άνθρακα C_m και C_n αντιστοίχως, όπου τα m και n έχουν ίδιες ή διαφορετικές τιμές και το κάθε ένα είναι ακέραιος από 6 ως 28 και (ii) κατιόν, όπου το σύμπλοκο έχει στοιχειακή ανάλυση: $(C_m H_{2m-½} O_3)$ $(C_n H_{2n-½} O_3)$ M όπου το M είναι το κατιόν.

Αξιώνεται επίσης μια μέθοδος παρασκευής του συμπλόκου και η χρήση του σε συνθέσεις κατάλληλες για τοπική εφαρμογή στο ανθρώπινο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010133**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403292
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	426211/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90202467.8/18.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Προϊόν τρόφιμου που περιέχει αποξηραμένη λυσο-φωσφολιπο-πρωτεΐνη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Unilever N.V. Weena 455 3013 Al Rotterdam, Ολλανδία 2) Unilever PLC Unilever House Blackfriars EC4P4BQ (Μόνο για Μ. Βρετανία) P.O. Box 68 London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8902419/29.09.89/NL 2) 9008755/19.04.90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Carell Rebecca Susan 2) Van Dijk Wietse 3) Goddard Mervyn Roy 4) Hayes John Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία μέθοδος για την παρασκευή τροφίμου που περιέχει λυσοφωσφολιποπρωτεΐνη (LPLP) περιλαμβάνει ενσωμάτωση αποξηραμένου LPLP ή αποξηραμένου υλικού που περιέχει LPLP, με περιεκτικότητα σε υγρασία, κατά προτίμηση το πολύ μέχρι 10%, σε ποσοστό 0.1-90% κ.β. επ' αυτού.
Αξιώθηκε επίσης χρήση του αποξηραμένου LPLP ως μέσου τροποποίησης υφής, στιλβωτικού μέσου, μέσου σταθεροποίησης κατάψυξης-απόψυξης, μέσου σταθεροποίησης έναντι θερμότητας, μέσου παρεμπόδισης της συναίρεσης καθώς και του τροφίμου αυτού καθ' εαυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010134**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403293
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	297315/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88109071.6/07.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος κατασκευής ενός στοιχείου συνενώσεως από ένα στρώμα κεραμομετάλλου και ένα πορώδες στρώμα μετάλλου επί της μιας ή και των δύο πλευρών του στρώματος κεραμομετάλλου ως διάφραγμα ηλεκτροδίου (ων)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Deutsche Aerospace AG 81663 München, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3721753/01.07.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hofmann Hans Dr. 2) Wendt Hartmut Prof. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα στοιχείο συνενώσεως από ένα στρώμα κεραμομετάλλου (CERMET=ΚΕΡΜΕΤ) μη ενισχυμένο με μεταλλικό πλέγμα και πορώδη μεταλλικά στρώματα χρησιμεύει ως διάταξη ηλεκτρόδιο - διάφραγμα - ηλεκτρόδιο, για την ηλεκτρόλυση του νερού, την ηλεκτρόλυση χλωροαλκάλεως ή τα στοιχεία καυσίμου. Τα μεταλλικά συστατικά του κεραμομετάλλου και τα πορώδη στρώματα μετάλλου λαμβάνονται από αναγόμενα μεταλλοξείδια με αναγωγική πυροσυσωμάτωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010135**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403294
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	352602/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89113141.9/18.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οπτικός εντοπιστής θέσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bodenseewerk Gerätechnik GmbH Alte Nussdorfer Strasse 15 88662 Postfach 1120 Überlingen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3825475/27.07.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Etzkorn Horst 2) Hauck Roland
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένας οπτικός εντοπιστής θέσεως περιλαμβάνει ένα κινητό στοιχείο κωδικοποιήσεως (36). Επί του στοιχείου κωδικοποιήσεως οδηγείται μία δέσμη φωτός (44). Η κωδικοποίηση του στοιχείου κωδικοποιήσεως (36) παράγει, στην ανακλώμενη δέσμη φωτός (44), συνιστώσες δέσμες φωτός με διαφορετικές διαφορές χρόνου μεταδόσεως. Αυτό μπορεί να γίνει με κλιμακωτά στοιχεία επιφανειών επί της εξωτερικής επιφάνειας του στοιχείου κωδικοποιήσεως (36). Οι διαφορές χρόνου μεταδόσεως είναι μεγαλύτερες από το μήκος συμφύσεως του φωτός της φωτεινής πηγής (62). Η ανακλώμενη δέσμη φωτός οδηγείται, μέσω ενός αναλυτή δέσμης (42) σε ένα συμβολόμετρο, για την ανίχνευση των διαφορών χρόνου μεταδόσεως. Με καθορισμένη ταχεία μεταβολή στο συμβολόμετρο καθίστανται δυνατές, σε περιπτώσεις ορισμένων διαφορών διαδρομής, συμβολές μεταξύ συνιστωσών δεσμών φωτός. Από τα λαμβανόμενα έτσι «μέγιστα συμβολής» μπορούν να αποκτούνται σήματα θέσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010136**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403295
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	296307/15.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88101913.7/10.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη κυκλώματος για ένα αναλογικό, ηλεκτρονικό ρυθμιστή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Lenze GmbH & CO. KG Aerzen Hans-Lenze-Strasse 1 31855 Aerzen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3720996/25.06.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Karl Heinz-Dietmar Dipl.-Ing. 2) Tinebor Manfred Dipl.-Ing. 3) Lackhove Josef Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια διάταξη κυκλώματος για ένα αναλογικό, ηλεκτρονικό ρυθμιστή με ένα σημείο αθροίσεως για τη σύγκριση ονομαστικών και πραγματικών τιμών (11), στην πλευρά της εισόδου, περιλαμβάνει ένα τουλάχιστο λειτουργικό στοιχείο (7, 8), ένα ενισχυτή (12) και ένα στοιχείο διαχωρισμού (4, 5), με μια διαχωριζόμενου δυναμικού έξοδο. Σε μια τέτοια διάταξη κυκλώματος θα πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός του δυναμικού μέσω ενός φωτοζεύγους, όπου ακόμη θα πρέπει να γίνεται επιπλέον μια επεξεργασία του ανατροφοδοτούμενου σήματος ελέγχου που καθορίζει τη χαρακτηριστική καμπύλη ρυθμίσεως, ώστε να αναλαμβάνει ταυτοχρόνως το έργο του λειτουργικού στοιχείου μαζί. Προς τούτο συνδέεται το σημείο αθροίσεως (11) με μια είσοδο ενός λειτουργικού ενισχυτή (12), στο κύκλωμα εξόδου του οποίου είναι διατεταγμένο ένα φωτοζεύγος (5), ως στοιχείο διαχωρισμού, το οποίο επιπλέον φέρει ένα φωτοηλεκτρικό μετατροπέα (4), ο οποίος είναι διατεταγμένος στο κύκλωμα επαναφοράς του λειτουργικού ενισχυτή, όπου σ' αυτό το κύκλωμα επαναφοράς βρίσκεται το λειτουργικό στοιχείο (7, 8).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010137**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401407
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0360500/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89309360.9/14.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή και μέθοδος ανακτήσεως μεταχειρισμένων ελαίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Shutrleff Edward Calton R.R. NO.1 Moores Mills New Brunswick EOG 2LO, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	577895/20.09.88/CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Shurtleff Edward Calton
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85 104 34 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, δικηγόρος, Αριστοτέλους 85 104 34 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρέχεται μία συσκευή (μηχάνημα) και μία μέθοδος για την ανάκτηση ενός χρήσιμου προϊόντος ελαίου από μεταχειρισμένα έλαια, (ορυκτά έλαια) όπως από χρησιμοποιημένα έλαια λιπάνσεως. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα μέσον τροφοδοτήσεως ελαίου 19, ένα λέβητα 18, ένα θερμαντήρα 17 και μέσα διαχωρισμού 18, 48. Ο θερμαντήρας 17 χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των μεταχειρισμένων ελαίων στον λέβητα 18, με τέτοια θερμοκρασία ώστε να εξατμίζονται (εξαερώνονται) οι ελαφρότεροι υδρογονάνθρακες των μεταχειρισμένων ελαίων, αλλά τέτοια ώστε οι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες να παραμένουν σε κατάσταση εκτός εξατμίσεως, οπότε παγιδεύονται με αυτούς οι μολυντικές ύλες. Τα μέσα διαχωρισμού διαχωρίζουν τους εξατμιζομένους ελαφρότερους υδρογονάνθρακες από τους μη εξατμιζόμενους βαρύτερους υδρογονάνθρακες και από τα μολυντικά.

FIG.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010138**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402768
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	428318/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90312159.8/07.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή καταιονητήρος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	British Gas PLC Rivermill House 152 - SW1V 3JL Grosvenor Road London M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8925601/13.11.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Tung Ming Biu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια συσκευή καταιονητήρος 1, η οποία αποτελείται από ένα θάλαμο ανάμιξης 2, η οποία έχει μια είσοδο 7 για ζεστό νερό, μία είσοδο 27 για κρύο νερό, ένα πίδακα ή ακροφύσιο 5 που είναι συνδεδεμένα με την είσοδο 27 για να προκαλεί τη ροή του κρύου νερού στο ζεστό για να σχηματίσουν ένα μίγμα για εκροή από το θάλαμο 2 σ' ένα ντουζ ή τρυπητό 6, το οποίο σχηματίζει ένα εσωτερικό μέρος της συσκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010139**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402932
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	478932/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91113530.9/13.08.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κίτρινα κράματα για δόντια, με μεγάλη περιεκτικότητα χρυσού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Degussa AG Weissfrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4031169/03.10.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schöck Gernot Dipl.-Ing. 2) Kempf Bernd Dr. Dipl.-Ing. 3) Groll Werner Dr. Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται κίτρινο κράμα δοντιών, μεγάλης περιεκτικότητος Χρυσού, για χυτά, και με Κεραμεικές επενδύσεις τεμάχια, με προσαρμοσμένο θερμικό συντελεστή διαστολής, το οποίον δεν επιδρά σε μεταχρωματισμό της κεραμεικής επενδύσεως, και είναι πολύ σκληρό. Αποτελείται από 70 έως 85 Μ.Β.% Χρυσό, 5 έως 13 Μ.Β.% Άργυρο, 2 έως 9 Μ.Β.% Λευκόχρυσο, 0 έως 4,5 Μ.Β.% Παλλάδιο, 0,05 έως 1 Μ.Β.% Ιρίδιο, Ρήνιο, Ρόδιο και/ή Ρουθήνιο, 2 έως 8 Μ.Β.% Χαλκό, 1 έως 6 Μ.Β.% Ίνδιο, Ψευδάργυρο και/ή Γερμάνιο, και 0 έως 4 Μ.Β.% Γάλλιο, Σίδηρο και/ή Βολφράμιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010140**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402997
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	359195/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89116855.1/12.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θεραπευτικό σύστημα ελεγχόμενης έκλυσης για υγρά φαρμακευτικά σκευάσματα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company Corso S. Gottardo 54 CH-6830 Chiasso, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2196188/16.09.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Santus Giancarlo 2) Golzi Roberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντικείμενο της παρούσας ευρεσιτεχνίας είναι ένα θεραπευτικό σύστημα ελεγχόμενης έκλυσης για υγρές φαρμακευτικές συνθέσεις που αποτελείται από: α) μικροκόκκους που περιέχουν το ενεργό συστατικό, ιδιαίτερα θεοφυλλίνη, με διαστάσεις τέτοιες που να διατηρούνται εύκολα σε αιώρημα σε υγρό μέσο και που κατεργάζονται έτσι ώστε να προσφέρονται ιδιαίτερα για επικάλυψη με μεμβράνες. β) μία σειρά πολλαπλών μεμβράνων που επικαλύπτουν τους μικροκόκκους και επιτρέπουν την ελεγχόμενη έκλυση σε προκαθορισμένο χρόνο του ενεργού συστατικού που περιέχεται στους κόκκους, διατηρώντας συγχρόνως τα χαρακτηριστικά έκλυσης σταθερά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. γ) ένα όχημα για την χορήγηση σε έτοιμο προς χρήση ή ανασυνιστάμενο σκεύασμα, που χαρακτηρίζεται από το ότι περιέχει μία άμεσα διαθέσιμη ποσότητα του ενεργού συστατικού.
Περιγράφεται επίσης μία μέθοδος παρασκευής του εν λόγω θεραπευτικού συστήματος ελεγχομένης έκλυσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010141**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402998
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	367441/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89310678.1/18.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή για επένδυση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Collie Carpets Ltd Causeway Mill, Express Trading Estate, Stone Hill Road Farnworth, Bolton Lancashire BL4 9TP Μ. Βρετανία 2) Nufox Developments Ltd William Street Ashton-Under-Lyne, Lancashire 07L 0RA, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8824992/25.10.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Newbould Derek Mackwell
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται εδώ μία μέθοδος για τη δημιουργία επενδύσεως, της οποίας το οπίσθιο μέρος είναι από καουτσούκ, με τη μέθοδο αυτή να αποτελείται από την τοποθέτηση ενός συστήματος ενός φύλλου ή ενός στρώματος ελαστικού μεταξύ μιας θερμής πλάκας πιεστηρίου και μιας διατάξεως εφαρμογής πιέσεως, με το φύλλο από καουτσούκ να βρίσκεται παρακείμενο στη θερμή αυτή πλάκα πιεστηρίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010142**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403099
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	424260/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90402926.1/18.10.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Καλλυντική χρήση μιας υδατικής διασποράς με βάση οργανοπολυσιλοξάνια και ένα δικτυωμένο συμπολυμερές ακρυλικού αμμωνίου/ακρυλαμιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	L' Oreal 14 Rue Royale F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8913787/20.10.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dubief Claude 2) Cauwet Danièle
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στη χρήση στα καλλυντικά για την αγωγή των μαλλιών ή του δέρματος ή και στη δερματολογία, μιας υδατικής διασποράς που περιέχει τουλάχιστον σε ένα αποδεκτό για καλλυντικά περιβάλλον ένα οργανοπολυσιλοξάνιο και ένα δικτυωμένο συμπολυμερές ακρυλικού αμμωνίου/ακρυλαμιδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3010143**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930403121
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 354767/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89308062.2/08.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Παράγωγο κυκλοεξανίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Fujisawa Pharmaceutical Co.Ltd.
4-7 Doshomachi 3-Chome
Chuo-Ku 541
Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 1) 8819257/12.08.88/GB
2) 8908005/10.04.89/GB
3) 8909794/28.04.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) Oku Teruo
2) Kasahara Chiyoshi
3) Ohkawa Takehiko
4) Hashimoto Masashi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγωγο κυκλοεξανίου του τύπου:

(I)

όπου R^1 είναι αλογονομεθύλιο· ή αρυλοθειομεθύλιο το οποίο μπορεί να έχει άμινο, κατώτερη αλκόξυ, ή ακυλάμινο-ομάδα, R^2 είναι κατώτερη αλκόξυ-ομάδα, R^3 είναι

και R^4 είναι υδρογόνο, κατώτερο αλκυλοκαρβαμοΰλιο, κατώτερο αλκυλοκαρβαμοϋλόξυ (κατώτερο) αλκυλοκαρβαμοΰλιο, ετεροκυκλικό καρβονύλιο ή ετεροκυκλικό καρβαμοΰλιο· ή άλας του.

Περιγράφεται επίσης μέθοδος παρασκευής του παραγώγου του κυκλοεξανίου, μαζί με φαρμακευτική σύνθεση η οποία το περιέχει ως δραστικό συστατικό.

Οι ενώσεις παρουσιάζουν δράση ανασταλτική της αγγειογένεσης και είναι, ως εκ τούτου, χρήσιμες στην θεραπεία, π.χ. όγκων, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, διαβητικής αμφιβληστροειδίτιδος και ψωριάσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): **3010144**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 930403124
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 335602/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 89302923.1/23.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): Κεραμικά εργαλεία επεξεργασίας υλικού ενισχυμένα με θυσσάνους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): Advanced Composite Materials Corporation
1525 S. Buncombe Road 29651
Greer South Carolina, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 175394/30.03.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): Lauder Edward A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για την κατασκευή κεραμικών εργαλείων και εξαρτημάτων ενισχυμένων με θυσσάνους για τον σχηματισμό ή την κατά άλλο τρόπο κατεργασία υλικών. Η εφεύρεσις μπορεί ιδίως να εφαρμόζεται στην κατασκευή εργαλείων κατεργασίας μετάλλου, και ιδίως εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αλουμινένιων δοχείων ποτού αποτελούμενων εκ δύο τεμαχίων. Περιγράφονται επίσης μέθοδοι για τον σχηματισμό υλικού, ιδίως δε μέθοδοι για την κατασκευή σωληνωτών θηκών και δοχείων αποτελούμενων εκ δύο τεμαχίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010145**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403127
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0392310/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90106280.2/02.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανή εμπήξεως πασσάλων, μέθοδος μεταφοράς και ανεγέρσεως μιας μηχανής εμπήξεως πασσάλων και μέθοδος δημιουργίας θεμελίων κοντά σε σιδηροτροχιές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Per Aarsleff A/S Lokesvej 15 DK-8230 Aabyhoej, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1734/89/11.04.89/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Lucassen Ole Holm 2) Rasmussen Finn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μία μηχανή εμπήξεως πασσάλων περιλαμβάνει ένα κινητήριο σώμα με τροχούς 5,6 κινούμενο επί σιδηροδρομικής τροχιάς ή στον δρόμο, και ένα άνω τμήμα 4 εγκαθιστάμενο στρεπτά γύρω από ένα άξονα περιστροφής επί του κινητηρίου σώματος. Ένας ιστός (στύλος) 215 με ένα οδηγό ολισθητήρα για ένα μηχανισμό εμβολέα 16 συνδέεται στο άνω τμήμα. Ο ιστός μπορεί να ανεγείρεται σε περίπου κατακόρυφη θέση για την έμπηξη πασσάλων, ή μπορεί να χαμηλώνεται σε περίπου οριζόντια θέση για λόγους μεταφοράς.

Σύμφωνα με την εφεύρεση, ο ιστός συνδέεται στο άνω τμήμα της μηχανής με μία τηλεσκοπικά εκτατή και συστελλόμενη μπούμα, που έχει ένα τμήμα βάσεως 228 συνδεόμενο στο άνω τμήμα της μηχανής μέσω αρθρώσεως, με άξονα κάθετο προς τον άξονα περιστροφής του άνω τμήματος, και ένα τηλεσκοπικά εκτατό τμήμα 229 συνδεόμενο στο τμήμα βάσεως, όπου το τμήμα 229 συνδέεται στον ιστό μέσω ενός οδηγού ολισθήσεως έτσι ώστε να είναι κινητό κατά τον διαμήκη άξονα του ιστού, οπότε διατηρείται η γωνία μεταξύ του άξονα του ιστού και του επεκτάσιμου άξονα της μπούμας. Επιτυγχάνεται έτσι μία πολύ απλή ανέγερσις και αποσυναρμολόγησις του ιστού, καθώς και η δυνατότητα περιστροφής του ιστού κατά 180° όταν η μηχανή τίθεται στο ήμισυ μιας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, χωρίς ο ιστός να παρεμβάλει προσκόμματα στην κυκλοφορία επί της γειτονικής γραμμής.

Η εφεύρεσις σχετίζεται επίσης με μία μέθοδο μεταφοράς και ανεγέρσεως μιας τέτοιας μηχανής και με μία μέθοδο τοποθετήσεως θεμελίων κοντά σε μία σιδηροδρομική γραμμή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010146**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403164
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0517996/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91870094.9/14.06.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σταθερές λευκαντικές συνθέσεις περιέχουσες υπεροξείδιο υδρογόνου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plazza 45202 Cincinnati Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Scialla Stefano 2) Cardola Sergio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφονται υδατικές όξινες λευκαντικές συνθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υπεροξείδιο υδρογόνου και συγκεκριμένη κατηγορία τασιενεργών τα οποία σταθεροποιούν το υπεροξείδιο υδρογόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010147**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403234
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0322352/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88730281.8/20.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χρησιμοποίηση αντιγεσταγόνων για την παρασκευή φαρμάκων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Schering AG Berlin und Bergkamen Müllerstrasse 170/178 D-1000 Postfach 65 03 11 Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3744054/21.12.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Chwalisz Krzysztof Dr. 2) Beier Sybille Dr. 3) Esch Angelika 4) Elger Walter Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Χρησιμοποίηση αντιγεσταγόνων για την παρασκευή φαρμάκων με αποτέλεσμα μαλθάκωσης του τραχήλου της μήτρας εκτός της περιόδου της κυήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010148**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403299
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0336877/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89730025.7/06.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενδοφθάλμιος φακός
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Herman Wesley K. 5421 La Sierra 75231 Dallas Texas, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	153159/08.02.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hermann Wesley K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένας ενδοφθάλμιος φακός (10) παρέχεται για εμφύτευση μέσα στον οπίσθιο θάλαμο του ματιού μετά από εξωκαψική χειρουργική καταρράκτη. Το σώμα φακού (12) περικλείει μία κυρτή οπίσθια επιφάνεια η οποία έχει μία οπτική επιφάνεια τοποθετημένη σε άμεση παράθεση με την οπίσθια καψική μεμβράνη. Η καμπυλότητα της οπίσθιας επιφάνειας του φακού σταθεροποιείται και τροποποιήσεις ισχύος γίνονται με αλλαγή της καμπυλότητας της πρόσθιας οπτικής επιφάνειας του σώματος φακού. Η περιφερειακή ακμή του σώματος γωνιάζεται προς τα πίσω για παροχή ενός χώρου στεφάνης έξω από την οπτική περιοχή του φακού για χειρουργική λέϊζερ ή μαχαιριού συχνά απαραίτητη μετά από την εμφύτευση φακού με την έξω καψική τεχνική. Σε μία άλλη ενσωμάτωση, ο ενδοοφθάλμιος φακός εφοδιάζεται με ένα απτικό (14, 16) το οποίο έχει ένα κοντινό τμήμα εκτεινόμενο πρόσθια από τον ενδοοφθάλμιο φακό και ένα μακρινό τμήμα κατασκευαζόμενο ώστε να κείται σε ουσιαστικά παράλληλη σχέση με την ίριδα. Με την συστολή και χαλάρωση του ακτινωτού μυός, το απτικό παροτρύνει τον ενδοοφθάλμιο φακό οπίσθια ή πρόσθια μάλλον παρά προκαλεί πλάγια κίνηση του φακού επί της οπίσθιας καψικής μεμβράνης.

FIG. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010149**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403300
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0303534/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88402062.9/08.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υφαντική κατασκευή για την πραγματοποίηση επιστρωμάτων με υψηλές μηχανικές ιδιότητες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Brochier S.A. 33 Avenue Franklin Roosevelt F-69150 B.P. 272 Décines, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8711429/11.08.87/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bompard Bruno 2) Aucagne Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Υφαντική κατασκευή με βάση νήματα εμποτισμένα και/ή επικαλυμμένα από θερμοπλαστικό υλικό, όπου η αναφερμένη κατασκευή χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο στρώματα (2, 3) παρόμοιων νημάτων, διαταγμένα κάθετα το ένα ως προς το άλλο όπως ένας στήμονας και μία κρόκη, αλλά χωρίς διαβροχή και ένα οπλισμό δεσίματος (σύνδεσης) που αποτελείται από ένα στήμονα (5) και μία κρόκη (4) που συγκρατούν στη θέση τους καθένα από τα αναφερμένα νήματα.

Εφαρμογή στην πραγματοποίηση επιστρωμάτων (στρωματοποιημένων προϊόντων) με υψηλή μηχανική αντοχή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010150**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403301
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0348872/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89111622.0/26.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συμπυκνωμένες διδροξυκινοξαλίνες και η χρήση τους ως γλουταμικών ανταγωνιστών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3567/88/28.06.88/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Jacobsen Poul 2) Nielsen Flemming Eimelund 3) Honoré Tage 4) Drejer Jorgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ετεροκυκλικές ενώσεις διϋδροξυκινοξαλίνης του τύπου

όπου τα R^1 και R^2 είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο υδρογόνα, NO_2, NH_2, CN, αλογόνα, SO_2NH_2·
το -X-Y-Z- επιλέγεται από
$-N=N-NR^3-$, $-NR^3-N=N-$, $=N-NR^3N=$, -S-CH=N-, -N=CH-S-, $-CH=C(CO_2-R^3)-S-$, $-S-C(CO_2R^3)=CH-$, =N-Se-N=, $-N=CR^3-NR^3-$, $-NR^3-CR^3-$, =N-O-N=, $-N-CR^3CR^3=N-$, $-NH-CR^3=CR^3-CR^3=N-$, $-N=CR^3$, $CR^3=CR^3-NH$, =N-S-N=·
όπου το R^3 είναι υδρογόνο, κατώτερο αλκύλιο, CF^3.
Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με μέθοδο παρασκευής των ενώσεων, φαρμακευτικές συνθέσεις αυτών, και την χρήση τους.
Οι ενώσεις είναι χρήσιμες στην θεραπευτική αγωγή των ενδείξεων που προκαλούνται από την αυξημένη ενεργητικότητα των διεγερτικών νευρομεταβιβαστών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010151**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403302
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0378358/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90300229.3/09.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντι-φλεγμονώδεις 1-ετεροαρυλ-3-ακυλ-2-οξινδόλαι
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 10017 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8900079/10.01.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Marfat Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ωρισμέναι 1-ετεροαρυλ-3-ακυλ-2-οξινδόλαι εις τας οποίας ο ακυλο-υποκαταστάτης είναι θειενοϋλιον, φουροϋλιον, βενζοϋλιον ή υποκατεστημένον βενζοϋλιον, είναι αναστολείς ενζύμων κυκλοξυγενάσης και λιποξυγενάσης και είναι χρήσιμοι ως αντι-φλεγμονώδεις παράγοντες εις θηλαστικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010152**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403303
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0418608/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90116616.5/30.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βοήθεια χορηγήσεως και η χρησιμοποίησις αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG Irlicherstrasse 55, 56567 Neuwied 12, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3991019/16.09.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hoffmann Hans-Rainer Dr. 2) Müller Walter Dr. Dipl.-Chem. 3) Kindel Heinrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια βοήθεια χορηγήσεως δια ένα ή περισσότερα αντικείμενα διατεταγμένα δια προσφύσεως δυνάμενα να απομακρυνθούν μηχανικώς επί μιας επιφανειακώς εκτεινομένης ειδικώτερα ευκάμπτου μεμβράνης φορέως ή αντιστοίχως επικαλύψεως όπως θεραπευτικά συστήματα, έμπλαστρα, ετικέττες ή παρόμοια, υπό την μορφήν διαμορφωμένων επί της μεμβράνης φορέων ή αντιστοίχως επικαλύψεως τομών ή γραμμών θεωρητικής θραύσεως χαρακτηριζόμενη εκ του ότι προς έκαστο των αντικειμένων (2) αντιστοιχεί ένα τμήμα (4, 4α) που προεξέχει πλαγίως από αυτά της μεμβράνης φορέως ή αντιστοίχως επικαλύψεως (1), το οποίο είναι διαμορφωμένο με δυνατότητα να διαχωρίζεται από την υπόλοιπον μεμβράνην φορέως ή αντιστοίχως επικαλύψεως (1) δια μη γραμμικών τομών ή γραμμών θεωρητικής θραύσεως, όπου οι τομές ή οι γραμμές θεωρητικής θραύσεως συνδέουν μεταξύ τους δύο σημεία επί του περιθωρίου της μεμβράνης φορέως ή αντιστοίχως επικαλύψεως, εκτείνονται τουλάχιστον εν μέρει κάτω από την επιφάνεια επαφής των αντικειμένων, τουλάχιστον ένα αυτών των σημείων ευρίσκεται επί του τμήματος της μεμβράνης φορέως επικαλύψεως που προεξέχει από τα αντικείμενα πλαγίως και η νοητική ευθεία γραμμή συνδέσεως των δύο σημείων δεν παρουσιάζει κανένα άλλο κοινό σημείο με τας τομάς ή τας γραμμάς θεωρητικής θραύσεως εκτός από το αρχικό και τελικό σημείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010153**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403304
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0326919/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89101246.0/25.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και εγκατάσταση δια την κατασκευή επενδύσεων οι οποίες σκληρύνονται ταχέως επί φερόντων σωμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Schwarz Günther Dr. Zum Hiltruper See 25 D-48165 Münster, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3802797/30.01.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schwarz Günther Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Επί των επιφανειών (16) ξύλου, υλικών από ξύλα που έχουν ενδεχομένως διαβραχεί με ρητίνη διαποτίσεως η οποία είναι σκληρυνομένη ή μη σκληρυνομένη υφαντά ή μη υφαντά φέροντα υλικά από χαρτί, χαρτόνι, πίλημα ή υφαντά υλικά καθώς και από φύλλα από μέταλλο ή συνθετική ύλη εφαρμόζονται μέσα επενδύσεως τα οποία περιλαμβάνουν μια υγρά συνθετική ύλη ή συνθετική ρητίνη, καθώς και ενδεχόμενα ρευστά μέσα, μαλακυντές μέσα αδιαφανοποιήσεως, υλικά πληρώσεως, χρωστικές ουσίες, προσθήκες ή πρόσθετα μέσα, όπου έχει ενσωματωθεί μια προξηρανθείσα στιβάς (21) από μια υδατική διασπορά άνευ διαλύτου ή και σε μεγάλο βαθμό άνευ επιβλαβών ουσιών έως συνδετικού μέσου με μια υψηλή κυμαίνεται άνω των 60°, θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης εντός της οποίας έχουν ενσωματωθεί δια καταβυθίσεως εν θερμώ κηροί ή παραφφίνες με περιεκτικότητα (υπολογιζομένη επί του ποσοστού στερεών σωμάτων της διασποράς) 3 έως 10% ή και περισσότερο συντήκονται δι ' ενός βραχυχρονίου θερμικού σοκ σε μια θερμοκρασία που υπερβαίνει σημαντικά την θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης προς μια μεμβράνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010154**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403305
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0358596/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89730162.8/13.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Απαριθμητική αύλακα κερμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Inkiess Margot Voss GmbH Buckower Damm 30 D-12349 Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3829597/29.08.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Wiesemann Klaus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	—
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια απαριθμητική αύλακα κερμάτων 1, στην οποία το τμήμα 6 του εσωτερικού τοιχώματος 5 κάθε μιας κερματοθήκης 2, που είναι διαμορφωμένη ως λοξοκυλινδρική σκάφη, αποτελείται από λοξά ταξινομημένα τμήματα μανδυακών επιφανειών 9, τα οποία σχηματίζουν ώμους. Τα κέρματα κατά την εμφάνιση αντίστοιχων δυνάμεων επιταχύνσεως μπορούν να περιστρέφονται απλώς και μόνο κατά μια προκαθορισμένη γωνία. Μια εκσφενδόνιση από την κερματοθήκη 2 εμποδίζεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010155**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403306
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0332999/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89104007.3/07.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πεπτίδια έχοντα ανασταλτικήν δράσιν ενζυματικών συστημάτων, μέθοδος δια την παρασκευήν των και φαρμακευτικαί συνθέσεις περιέχουσαι ταύτα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Zambon Group S.P.A. Via Della Chimica 9 I-36100 Vicenza, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1979088/16.03.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Chiarino Dario 2) Carenzi Angelo 3) Della Bella Davide 4) Pellacini Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφονται ενώσεις του τύπου

(a) (b)

εις τον οποίον τα R_1, R_2, R_3, R_4 και n έχουν τας εις την περιγραφήν αναφερόμενας εννοίας, μέθοδοι δια την παρασκευήν των και φαρμακευτικαί συνθέσεις περιέχουσαι ταύτας ως δραστικόν συστατικόν. Αι ενώσεις του τύπου I είναι αναστολείς ενζυματικών συστημάτων και είναι χρήσιμοι εις το φαρμακευτικόν πεδίον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010156**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403307
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0328200/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89200244.5/03.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πενταμελή συστήματα δακτυλίου με συνδεδεμένους αζακυκλικούς υποκαταστάτες δακτυλίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road EN11 9NU Hoddesdon Hertfordshire, Μ. Βρεταννία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8803317/12.02.88/GB 2) 8810789/06.05.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Baker Raymond 2) Saunders John 3) Swain Christopher
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία ένωση του τύπου I ή ένα άλας ή προφάρμακο αυτής:

(I)

όπου ο κύκλος με διακοπτόμενη γραμμή παριστάνει έναν ή δύο διπλούς δεσμούς σε οποιαδήποτε θέση στον 5-μελή δακτύλιο τα X, Y και Z ανεξάρτητα παριστάνουν οξυγόνο, θείο, άζωτο ή άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα από τα X, Y και Z παριστάνει οξυγόνο, θείο ή άζωτο·

το A παριστάνει μία ομάδα του τύπου II:

στην οποία:

το R^1 παριστάνει υδρογόνο, υδροξύλιο, C_{1-6} αλκύλιο, C_{2-6} αλκενύλιο, C_{2-6} αλκυνύλιο, C_{1-6} αλκοξύλιο, υδροξυ(C_{1-6})αλκύλιο, αλογόνο, αμινομάδα, κυανομάδα, $—CONR^6R^7$ ή $—SO_2NR^6R^7$, στα οποία τα R^6 και R^7 ανεξάρτητα παριστάνουν υδρογόνο, C_{1-6} αλκύλιο, C_{2-6} αλκενύλιο ή C_{2-6} αλκυνύλιο·

το R^2 παριστάνει υδρογόνο, αλογόνο, C_{1-6} αλκύλιο, C_{1-6} αλκοξύλιο ή C_{1-6} αλκυλοκαρβονύλιο·

το V παριστάνει άζωτο, $—\overset{\|}{C}H$ ή $—\overset{\|}{C}—$ και

το W παριστάνει οξυγόνο, θείο ή $—NR^8$, στο οποίο το R^8 παριστάνει υδρογόνο, C_{1-6} αλκύλιο, C_{2-6} αλκενύλιο ή C_{2-6} αλκυνύλιο·

το E παριστάνει έναν δεσμό ή ένα αλκυλένιο ευθείας ή διακλαδισμένης αλυσίδας που περιέχει από 1 έως 5 άτομα άνθρακα, και που προαιρετικά είναι υποκατεστημένο με υδροξύλιο ή φαινύλιο· και

το F παριστάνει:

α) ένα μη-αρωματικό αζακυκλικό ή αζαδικυκλικό σύστημα δακτυλίου· ή

β) μία ομάδα του τύπου $—NR^aR^b$, στην οποία τα R^a και R^b ανεξάρτητα παριστάνουν υδρογόνο, C_{1-6} αλκύλιο, C_{2-6} αλκενύλιο, C_{2-6} αλκυνύλιο ή αρυλο(C_{1-6}) αλκύλιο· οι οποίες ενώσεις είναι χρήσιμες στη θεραπεία ψυχωτικών ανωμαλιών (π.χ. σχιζοφρένεια και μανία) άγχους, αποτοξίνωσης από αλκοόλ ή ναρκωτικά, πόνου, γαστρικής στάσης, γαστρικής δυσλειτουργίας (όπως συμβαίνει με τη δυσπεψία, το γαστρικό έλκος, την αναγωγή οισοφαγίτιδος και τον τυμπανισμό), ημικρανίας, ναυτίας και έμμετου και προγεροντικής και γεροντικής άνοιας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010157**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403308
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0348323/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89470009.5/03.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για το άνοιγμα και κλείσιμο σακούλας από εύκαμπτο συνθετικό υλικό με περιορισμό της διείσδυσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Société Generale des Eaux Menerales de Vittel avenue des Thermes F-88800 Vittel (Vosges), Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8808568/22.06.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Chatourel Daniel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη ανοίγματος και κλεισίματος για μια σακούλα από εύκαμπτο συνθετικό υλικό που κατασκευάζεται από ένα υλικό φιλμ, του τύπου που περιλαμβάνει ένα σώμα με σπείρωμα που ανάγεται σε ένα τοίχωμα της σακούλας και συνεργάζεται με ένα πώμα που μπορεί να βιδωθεί στο παραπάνω σώμα και περιλαμβάνει δόντια που επιτρέπουν την κοπή του τοιχώματος στο επίπεδο της κεντρικής οπής του σώματος για να επιτευχθεί το άνοιγμα της σακούλας, χαρακτηρίζεται δε από το ότι περιλαμβάνει ένα μέσο ενσωματωμένο με το σώμα (2) ή και το πώμα (1) που επιτρέπει την προστασία του αντίθετου τοιχώματος της σακούλας από τα δόντια (5) του πώματος.

Σύμφωνα με μια παραλλαγή, η βάση (7) του σώματος (2) περιλαμβάνει ένα δακτύλιο (8) βασικά κυλινδρικό, με διαστάσεις ώστε το άκρο των δοντιών να μη μπορεί να υπερβεί το στενό τμήμα του (9).

Εφαρμογή: συσκευασία υγρών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010158**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403309
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	16.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0337387/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89106403.2/11.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συγκρότημα καθόδου στοιχείου διαφράγματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Oxyteck Systems Inc. 470 Center Street 44024 Chardon Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	180508/12.04.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Romine Richard L. 2) Curlin L. Calvert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενα συγκρότημα καθόδου στοιχείου διαφράγματος έχει βελτιωμένη κατανομή ρεύματος σε ένα σωληνωτό φύλλο (6) το οποίο διανέμει ηλεκτρικό ρεύμα σε καθοδικούς σωλήνες (7). Ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτείται στο συγκρότημα στοιχείου διαφράγματος από δοκούς δικτύου (2) συνδεόμενες με πλευρικές πλάκες (3). Το ρεύμα πρέπει κατόπιν να ρέει από τις πλευρικές πλάκες (3) στα εσωτερικά σωληνωτά φύλλα (6), με τα σωληνωτά φύλλα και τις πλευρικές πλάκες γενικά να κατανέμονται σε διαχωρισμένη, επίπεδη παράλληλη σχέση τα μεν προς τις δε. Ομοιομορφία θερμοκρασίας συγκροτήματος, όπως επίσης μείωση θερμοκρασίας, τώρα ενισχύεται με παροχή συμπληρωματικών δοκών διανομέων (11), (13), στις ανώτερη και κατώτερη περιοχές των δοκών δικτύου, και σε ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των πλευρικών πλακών και σωληνωτών φύλλων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010159**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403315
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0330943/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89102849.0/18.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μονωτικό υάλινο παράθυρο με διάταξη προστασίας από το φως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Edmund Trippner Grünetnweg 9 72622 Nütringen, Γερμανία 2) Heinz Thierer Steiglesäcker 9 73230 Kirchheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3806648/02.03.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Edmund Trippner 2) Heinz Thierer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σταθάκη Σ.-Χατζηβασιλείου, Πανεπιστημίου 41, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σταθάκη Σ.-Χατζηβασιλείου,Πανεπιστημίου 41, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα μονωτικό υάλινο παράθυρο (1) έχει τοποθετηθή μεταξύ των δύο υαλοπινάκων μία διάταξη προστασίας από το φως (2), η οποία μπορεί να εναλλάσσεται με ένα άνοιγμα (6) το οποίο μπορεί να κλείνη αεροστεγώς με ένα κάλυμμα (4, 5) το οποίο ευρίσκεται άνωθεν ενός πλευρικού προφίλ τηρήσεως αποστάσεως (7, 7α).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010160**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403311
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	17.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0337332/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89106226.7/08.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρικοί ρευματοδότες προστασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Asea Brown Boveri Ag Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8804924/14.04.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bracht Werner 2) Schulte-Lippern Günter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιακάκου-Ραζή Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ρευματοδότες προστασίας οι γνωστοί στη σημερινή τεχνική, με συνδετικούς σφιγκτήρες αγωγών χωρίς κοχλίες, είναι κατάλληλοι για αυτόματη κατασκευή και για μετασκευή οποτεδήποτε (απαιτείται) από σύνδεση χωρίς κοχλίες σε σύνδεση με κοχλίες, μόνο υπό όρους. Σύμφωνα με την εφεύρεση, προβλέπεται επομένως η παραλαβή των συνδετήρων των σφιγκτήρων φάσης (πόλου) (3) να διαμορφώνεται σαν ένα πρώτο περίβλημα ελατηρίου σύσφιγξης (7), που μαζί με το εκάστοτε δομικά συνδεόμενο χιτώνιο επαφής φάσης (5) και με το ελατήριο σύσφιγξης (9) το τιθέμενο στο πρώτο περίβλημά του (7) σχηματίζουν μια μονάδα σφιγκτήρων σύνδεσης αγωγών φάσης (5, 7, 9), χάρις στο ότι η παραλαβή του συνδετικού σφιγκτήρα του αγωγού προστασίας (4) διαμορφώνεται σαν ένα δεύτερο περίβλημα ελατηρίου σύσφιγξης (8), που σχηματίζει με τον συνδετήρα (αναβολέα) γείωσης προστασίας (6) καθώς και με το ελατήριο σύσφιγξης (9) που τίθεται στο δεύτερο περίβλημά του (8), μια μονάδα σύνδεσης αγωγού προστασίας (6, 8, 9) και χάρις στο ότι το κάλυμμα βάσης (2) διαμορφώνεται σαν ένα τεμάχιο κι ενιαία, όπου σε μια πρώτη πλευρά ενός στελέχους (12) που εφάπτεται εγκάρσια στους συνδετικούς σφιγκτήρες αγωγού (3, 4) διαμορφώνονται δυο πλάκες (λωρίδες) επικάλυψης του χιτωνίου φάσης (13) και μια πλάκα (λωρίδα) στερέωσης (14) διατασσόμενη μεταξύ τους, καθώς και σε μια δεύτερη πλευρά του στελέχους (12) που κείται απέναντι κάθε φορά από τις πλάκες (13, 14) και καλύπτει τα τοιχώματα (16, 26) του περιβλήματος ελατηρίου σύσφιγξης (7, 8) διαμορφώνονται πλήκτρα απελευθέρωσης ελατηρίου (11) μαζί με έκκεντρα πίεσης (15).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010161**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403319
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0245686/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87106088.5/27.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή πέδησης για ανυψωτικούς μηχανισμούς όπως ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες αγαθών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	G.M.V. Service S.R.L. Via don Gnocchi 10 I-20016 Pero Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2174886/07.05.86/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Martini Angelo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συσκευή πέδησης για ανυψωτικούς μηχανισμούς, όπως ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες αγαθών, που περιλαμβάνει δυο μηχανισμούς πέδησης (1, 3) που λειτουργούν ταυτοχρόνως.

Ένας από τους αναφερθέντες μηχανισμούς πέδησης (1) είναι ένας κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, με μια ταχύτητα, ο οποίος τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα. Ο άλλος μηχανισμός πέδησης (3), είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό φρένο το οποίο εξασκεί δράση διακεκομμένης παρέμβασης. Ο κινητήρας (1) είναι συνδεδεμένος με το βαρούλκο ελιγμών (2) του ανελκυστήρα (6) από το ηλεκτρομαγνητικό φρένο (3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010162**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403320
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0334465/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89300048.9/05.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα δοσομετρήσεως για τη χορήγηση φαρμάκου σε ανθρώπους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Alza Corporation 950 Page Mill Road P.O. Box 10950 94303-0802 Palo Alto California, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	173524/21.03.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Deters Joseph C. 2) Theeuwes Felix 3) Wong Patrick S.-L. 4) Swanson David R. 5) Barclay Brian A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται οσμωτικό σύστημα χορηγήσεως για τη χορήγηση του θεραπευτικώς ευεργετικού φαρμάκου δοξαζοσίνη στο περιβάλλον χρήσεως συναρτήσει του χρόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010163**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403321
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0290895/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88106975.1/30.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εσωτερική επένδυση υποδημάτων με απορροφητικές ιδιότητες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) De Ruiter Ernest Dr. Höhenstrasse 57A D-51381 Leverkusen, Γερμανία 2) Von Blücher Hasso Columbusstrasse 58 D-40 Düsseldorf, Γερμανία 3) Von Blücher Hubert Freytagstrasse 45 D-40237 Düsseldorf, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3716303/15.05.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Von Blücher Hubert 2) Von Blücher Hasso 3) De Ruiter Ernest Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση αφορά εσωτερική επένδυση υποδημάτων με απορροφητικές ιδιότητες, στην οποία χρησιμοποιούνται σωματίδια ενεργού άνθρακα σαν απορροφητικό μέσο στην προς το πόδι πλευρά του υλικού, τα οποία επικολλούνται σημειακά με κόλλα. Η εσωτερική επένδυση υποδημάτων σύμφωνα με την εφεύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εσωτερική φόδρα, σαν σταθερή εσωτερική σόλα, σαν ένθετη σόλα, σαν εξωτερική σόλα ή σαν κάλυμα της εξωτερικής σόλας του υποδήματος. Η εσωτερική επένδυση υποδημάτων σύμφωνα με την εφεύρεση μπορεί επί παραδείγματι να χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές μπότες με ενσωματωμένη χημική προστασία ή σε μπότες ασφαλείας με προστασία έναντι επιθετικών χημικών. Η εσωτερική επένδυση υποδημάτων έχει το πλεονέκτημα ότι παρουσιάζει αφ' ενός μεν υψηλή αντοχή έναντι τριβής, αφ' ετέρου δε ο απορροφητικός ενεργός άνθρακας είναι ελεύθερα προσπελάσιμος από τα προς απορρόφηση υλικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010164**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403322
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0336019/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88200623.2/05.04.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος πολυσταθμικής κατά πλάτος διαμόρφωσης παλμών και διαμορφωτής εφαρμόζων αυτή τη μέθοδο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	S.A. Acec Transport 50/52 Rue Cambier Dupret B-6001 Charleroi, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bingen Guy 2) Velaerts Bruno 3) Van Eck Jean Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το διαμορφωμένο κύμα του οποίου η στάθμη μεταβάλλεται μεταξύ μιας κατώτερης στάθμης (VI) και μία ανώτερης στάθμης (V2), χαρακτηρίζεται από το ό,τι κάθε μεταβίβαση κύματος (24) μεταξύ της συνεχούς διακεκριμένης κάτω στάθμης (VI) και της συνεχούς διακεκριμένης πάνω στάθμης (V3) πραγματοποιείται μέσω δύο διαδοχικών μεταλλαγών τουλάχιστον μίας φοράς, η πρώτη μεταλλαγή γίνεται μεταξύ μιας διακεκριμένης συνεχούς ακραίας στάθμης (επί παραδείγματι η κατώτερη στάθμη VI) και μία διακεκριμένη συνεχή ενδιάμεση στάθμη (επί παραδείγματι η ενδιάμεση στάθμη V2), και η δεύτερη μεταλλαγή γίνεται μεταξύ μίας διακεκριμένης συνεχούς ενδιάμεσης στάθμης V2) και τη δεύτερη διακεκριμένη συνεχή ακραία στάθμη (επί παραδείγματι την πάνω στάθμη V3). Σε παραγόμενη διαμόρφωση, ένα φέρον κύμα (23) βρίσκεται συγκρινόμενο με δύο διαμορφωμένα κύματα τουλάχιστον (επί παραδείγματι τα κύματα τα διαμορφωμένα 21, 22), και από το ό,τι το παραγόμενο κύμα (24) λαμβάνει τη συνεχή στάθμη διακεκριμένη κατώτερη (VI) κάθε φορά που το ανώτερο διαμορφωμένο κύμα (21) είναι κάτω από το φέρον κύμα (23), και από το ό,τι το παραγόμενο κύμα (24) λαμβάνει μίαν διακεκριμένη συνεχή ενδιάμεση στάθμη (V2) κάθε φορά που το φέρον κύμα (23) περιλαμβάνεται μεταξύ δύο διαμορφούμενων κυμάτων (21 και 22), και από το ό,τι το παραγόμενο κύμα (24) λαμβάνει την διακεκριμένη συνεχή ανωτέρα στάθμη (V3) κάθε φορά που το διαμορφωμένο κατώτερο κύμα (22) είναι πάνω από το φέρον κύμα (23).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010165**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403323
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0334772/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89420081.5/02.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή έψησης ή θέρμανσης διαφόρων προϊόντων δι ' εφαρμογής μικροκυμάτων και κλίβανος με εφαρμογή της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pralus Georges Rue de la Libération Briennon F-42720 Pouilly sous Charlieu, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8802993/03.03.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Pralus Georges
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή έψησης-θέρμανσης σύμφωνα με την εφεύρεση χαρακτηρίζεται από το ό,τι συνίσταται στο να περιορίζει, μέσα στην κοιλότητα εφαρμογής (4), ένα περίβλημα έψησης θέρμανσης (II), ανοικτό στην πρόσωψη του κλιβάνου τουλάχιστον να συμπίπτει με το παράθυρο της πόρτας και με προορισμό να περιέχει τα προϊόντα, μέσω ενός στοιχείου (8) εντιθέμενου στην εν λόγω κοιλότητα, περιλαμβάνει δε τουλάχιστον ένα τοίχωμα ενδιάμεσο μεταξύ του περιβλήματος και της γεννήτριας που αποτελείται από πορώδες υλικό (9) διαπερατό από την ενέργεια των μικρο-κυμάτων και στο οποίο προβλέπεται μία υδατοστεγής επένδυση (10) εκτός από το πρόσωπο του (8α) που βλέπει προς το περίβλημα.
Εφαρμογή στα τρόφιμα προϊόντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010166**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403325
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0307804/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88114722.7/09.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα κέφεμο ένωση και μέθοδος παρασκευής αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd. 3 Doshomachi 4-Chome Higashi-Ku 541 Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8721568/14.09.87/GB 2) 8815361/28.06.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Sakane Kazuo 2) Kawabata Kohji 3) Miyai Kenzi 4) Inamoto Yoshiko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια νέα κέφεμο ένωση του τύπου:

όπου το R^1 είναι άμινο ή μία προστατευόμενη άμινο,
το R^2 είναι κατώτερη άλκυλο, η οποία δύναται να έχει έναν ή περισσότερους κατάλληλους υποκαταστάτες,
το R^3 είναι COO^-, καρβόξυ ή μία προστατευόμενη καρβοξυ,
το R^4 είναι υδρόξυ (κατώτερη) άλκυλο ή προστατευόμενη υδρόξυ (κατώτερη) άλκυλο,
το R^5 είναι άμινο ή μία προστατευόμενη άμινο,
το R^6 είναι υδρογόνο ή κατώτερη άλκυλο,
το X^- είναι ανιόν και
το n είναι 0 ή 1,
με την προϋπόθεση ότι:
(i) όταν το R^3 είναι COO^-, τότε το n είναι 0, και
(ii) όταν το R^3 είναι καρβόξυ ή μία προστατευόμενη καρβόξυ, τότε το n είναι 1 και το φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτής, μέθοδοι δια την παρασκευή αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές σαν δραστικό συστατικό εν μείγματι με φαρμακευτικώς αποδεκτούς φορείς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010167**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403327
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0512031/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91903612.9/22.01.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Λευκαντική απορρυπαντική σύνθεση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd, Δανία 2) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza 45202 Cincinnati Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	0172/90/22.01.90/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Damhus Ture 2) Kirk Ole 3) Hardy Frederick Edward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ωρισμένα παράγωγα σακχάρων έχουν δράση ενεργοποιητική των λευκαντικών τόσων σε «υδρόφιλους» λεκέδες (π.χ. τσάϊ ή κόκκινο κρασί) όσον και σε «υδρόφοβους» λεκέδες (π.χ. χορτάρι ή σάλτσα τομάτας). Οι εν λόγω ενώσεις είναι παράγωγα πεντοζών ή εξοζών, με μία ακυλομάδα μακράς αλυσσίδας και μία ή περισσότερες ακυλο-ή αροϋλο-ομάδες βραχείας αλυσσίδας συνδεόμενες μέσω εστερικών δεσμών. Προαιρετικώς, μία αλκυλομάδα βραχείας αλυσσίδας συνδέεται μέσω γλυκοζιτικού δεσμού. Οι ενώσεις αυτές είναι μη-τοξικές και βιο-αποικοδομήσιμες και μπορούν να παρασκευασθούν κατά τρόπο πρόσφορο με μεθόδους γνωστές στους τεχνικούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010168**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403329
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0366595/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89630153.8/19.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή εσωτερικής ακινησίας οδόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Dimac Medical Limited Partnership 193 Delaware Street N0L 1R0 Komoka Ontario, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 578613/27.09.88/CA 2) 592368/28.02.89/CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Divis Boris Dr. 2) McColgan Colin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή εσωτερικής ακινησίας δοντιών αποτελείται από ένα εξάρτημα το οποίο συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον δύο μέλη, ένα κοχλιωτό μέλος (11) και ένα περικόχλιο (17), ή σαν ένα εξάρτημα τριών ή τεσσάρων τμημάτων το οποίο χρησιμοποιεί έναν κώνο (16) με μία οπή, η οποία εκτείνεται από την βάση έως και την κορυφή του κώνου αυτού έτσι ώστε ο κοχλίας να μπορεί να ολισθαίνει στο εσωτερικό αυτής της οπής, και ο κοχλίας έχει έναν άξονα με ελικοειδές σπείρωμα (13) του οποίου το σπείρωμα ταιριάζει με το περικόχλιο. Ο κοχλίας και ο κώνος φέρουν τα μέσα για την πρόσδεση του κοχλία πάνω στον κώνο. Ο κώνος ολισθαίνει πάνω στον κοχλία και ασφαλίζεται πάνω σε αυτόν, και, ο κοχλίας πιέζεται στο εσωτερικό του κώνου από το εσωτερικό του στομίου, διαμέσου των ούλων μεταξύ παρακειμένων οδόντων (50), και στη συνέχεια εμπλέκεται πάνω στο, φέρον σπείρωμα, περικόχλιο, και με αυτό τον τρόπο το εξάρτημα αυτό έχει ασφαλιστεί μεταξύ δύο παρακειμένων οδόντων. Χρησιμοποιώντας μία πληθώρα από αυτά τα δύο ή τριών τεμαχίων εξαρτήματα, τα οποία προπορεύονται και είναι διατεθειμένα σε ισαπέχουσες θέσεις κατά μήκος τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου, όταν αυτά είναι εσωτερικώς συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύρμα ή με ελαστικό, η κάτω γνάθος μπορεί να ακινητοποιηθεί αποτελεσματικά σε σχέση με την άνω γνάθο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010169**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403350
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0345116/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89401398.6/23.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Οξείδιο πυριτίου δια συνθέσεις οδοντόκρεμας που είναι συμβατές κυρίως με ψευδάργυρο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rhône-Poulenc Chimie 25 Quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cédéx, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8807279/01.06.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Persello Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, Μοσχονησίων 5, Ν. Σμύρνη 171 21
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα οξείδιο πυριτίου που είναι συμβατό με ψευδάργυρο.
Το οξείδιο αυτό πυριτίου χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιλαμβάνει επί της επιφανείας του ψευδάργυρο και ότι ο ψευδάργυρος αυτός είναι χημικώς συνδεδεμένος με την επιφάνεια αυτή.
Το οξείδιο πυριτίου της εφευρέσεως είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο δια την παρασκευή συνθέσεων δια οδοντόκρεμες που περιέχουν ψευδάργυρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010170**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403357
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	20.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0443132/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90123875.8/12.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πεπτίδια με ανταγωνιστική δράση έναντι της ταχυκινίνης, μέθοδος παρασκευής τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd 4-7 Doshomachi 3-Chome Chuo-Ku 541 Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8929070/22.12.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Masaaki Matsuo 2) Daijiro Hagiwara 3) Hiroshi Miyake
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένωση του τύπου:

όπου το R^1 είναι αρύλιο ή ομάδα του τύπου:

όπου:
X είναι CH ή N, και
Z είναι 0 ή N-R^5, όπου το R^5 είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο,
R^2 είναι υδροξυομάδα ή κατώτερη αλκοξυομάδα,
R^3 είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο που μπορεί να έχει κατάλληλο ή κατάλληλους υποκαταστάτες,
R^4 είναι αρ(κατώτερο) αλκύλιο που μπορεί να έχει κατάλληλο ή κατάλληλους υποκαταστάτες,
Α είναι καρβονύλιο ή σουλφονύλιο, και
Υ είναι δεσμός ή κατώτερο αλκυλένιο,
και φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας της, μέθοδος παρασκευής τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν ως δραστικό συστατικό σε πρόσμειξη με φαρμακευτικώς αποδεκτούς φορείς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010171**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403369
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0260889/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87308048.5/11.09.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πλήρης-διπλός διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Advanced Micro Devices Inc. 901 Thompson Place P.O. Box 3453 CA94088 Sunnyvale, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	910111/19.09.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Dunnion Dermot
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος προγραμματισμού εκτελέσεως διαδικασιών πλευράς μεταδόσεως και πλευράς λήψεως από έναν μόνον επεξεργαστή σε ένα πλήρη-διπλό διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή. Σε σύνδεση με τον επεξεργαστή χρησιμοποιούνται αντισταθμιστές ελάχιστου μεγέθους για εξασφάλιση μη σφαλμάτων στις διαδικασίες επεξεργασίας σήματος. Σε μίαν ενσωμάτωση, δίδεται προτεραιότητα στη διαδικασία πλευράς μεταδόσεως ούτως ώστε εάν λαμβάνεται σήμα ενεργοποιήσεως μεταδόσεως, να διακόπτεται η διαδικασία πλευράς λήψεως εκτελούμενη από τον επεξεργαστή για να επιτρέπει εκτέλεση διαδικασίας πλευράς μεταδόσεως. Η προτεραιότητα αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη επειδή οι διαδικασίες πλευράς μεταδόσεως εκτελούνται ταχύτερα από τις διαδικασίες πλευράς λήψεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010172**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403370
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0423094/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90870145.1/12.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στοιχείο κλεισίματος για μια σφαιροβαλβίδα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fisher Controls International Inc. 8000 Maryland Avenue 63105 Clayton Missouri, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	408126/15.09.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bovee Loren Lee 2) Weber Larry Joe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα στοιχείο ελέγχου (30) για μία βαλβίδα ρευστού (20) περικλείει ένα κύριο σώμα (32) το οποίο έχει μία στρογγυλευμένη εξωτερική επιφάνεια (34) επί μιας πρώτης πλευράς (36), μία εσωτερική επιφάνεια βάσης (38) και πρώτη και δεύτερη απέναντι εσωτερικές πλευρικές επιφάνειες (40a, 40b) παρακείμενες της εσωτερικής επιφάνειας βάσης επί μιας δεύτερης πλευράς (42). Πρώτο και δεύτερο ωτία (44, 46) ενώνονται στο κύριο σώμα (32) σε καταμερισμένες θέσεις και εκτείνονται μακριά από το κύριο σώμα (32) επί της δεύτερης πλευράς (42) του. Τα ωτία (44, 46) περικλείουν απέναντι εσωτερικές επιφάνειες (48, 50) παρακείμενες των εσωτερικών πλευρικών επιφανειών (40a, 40b) του κύριου σώματος. Οι εσωτερικές επιφάνειες, (40a, 40b) μαζί σχηματίζουν απέναντι επιφάνειες περασμάτων οι οποίες αποκλίνουν η μία από την άλλη σε πρώτο και δεύτερο άκρα (54, 56) για βελτίωση απόδοσης ροής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010173**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403371
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0446464/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90124508.4/18.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξις δολώματος δια οικιακές μυίγες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bayer Ag D-51368 Leverkusen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4008260/15.03.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bertram Heinz-Jürgen Dr. 2) Claussen Uwe Dr. 3) Krüger Bernd-Wieland Dr. 4) Nentwig Günther Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ως διάταξη διαλύματος δια οικιακές μυΐγες (Musca Domestica) απεδείχθη πολύ αποτελεσματικό ένα κοίλο σώμα και ειδικώτερα εις σχήμα κύβου και ειδικώτερα ανοικτό προς τα επάνω με ένα ελκυστικό κόκκινο χρώμα και τις βαμμένες περιοχές μετρημένες με το σύστημα Cielab (συμφώνως προς DIN 6174) με τις τιμές L*=36 έως 45, α*=20 έως 55 και b*=0 έως 25 και μάλιστα ιδιαίτερα εις συνδυασμό με μαύρες γραμμές (3, 5, 6).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010174**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403372
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0352713/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89113627.7/24.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συνθέσεις παρέχουσες βελτιωμένη χημική φωταύγεια από 1,2-διοξετάνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Board of Governors of Wayne State University 5050 Cass Avenue 48202 Detroit Michigan, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	224681/27.07.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schaap Arthur Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

Βελτιωμένη χημική φωταύγεια με ένα φθορίζον συντασιενεργό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος και συνθέσεις περιλαμβάνουσες μία 1,2-διοξετάνη και μία φθορίζουσα ένωση. Ειδικότερα, περιγράφεται η ενζυματική διέγερση μίας διεγέρσιμης 1,2-διοξετάνης αναμεμιγμένης με ένα τασιενεργό και τη φθορίζουσα ένωση συνδεδεμένη σε έναν υδρογονάνθρακα ώστε να παρέχει ένα συντασιενεργό σε ένα μικκύλιο ή άλλη δομή παρέχουσα στενή συσχέτιση αυτών των μορίων. Η μέθοδος και οι συνθέσεις είναι χρήσιμες σε ανοσοανιχνεύσεις και σε ανιχνευτές DNA που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010175**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403373
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0404699/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90420293.4/22.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τελειοποιημένη απλή ή διπλή κονσόλα για κρεμαγιέρα-στήριγμα για εταζέρες (ράφια) και στοιχεία επίπλωσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Etablissements G. Guillaunond S.A. 54 Rue Emile Zola F-42650 Saint Jean Bonnefonds, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8908741/23.06.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Guillaumond Gabriel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι άνω (5-3) και κάτω (5-4) δάκτυλοι κάθε τοιχώματος τοποθετούνται σε κατάλληλη διάταξη και απόσταση μεταξύ τους ώστε να επιτραπεί μια γενική χρησιμοποίηση της κονσόλας όποια κι αν είναι τα χαρακτηριστικά της απόστασης των διαδοχικών σχισμών που δημιουργούνται επί μιας σειράς από κρεμαγιέρες-στηρίγματα ενώ η απόσταση των εν λόγω δακτύλων (5-3)(5-4) είναι διαφορετική του βήματος που ορίζεται μεταξύ των δύο διαδοχικών σχισμών που δημιουργούνται επί μιας κρεμαγιέρας στην οποία η απόσταση των σχισμών είναι μεγαλύτερη και η διάταξη των δακτύλων (5-3) (5-4) είναι τέτοια ώστε η κονσόλα να μπορεί να προσαρμόζεται επί της βάσης (3-2) (4-2) των διαδοχικών σχισμών (3-1) (4-1) της κρεμαγιέρας στην οποία το βήμα (η απόσταση μεταξύ των σχισμών) είναι το μικρότερο δυνατό και αφετέρου και αντίστοιχα επί της βάσης (4-2) της άνω σχισμής και το άνω τμήμα (4-3) της υποκείμενης σχισμής για την κρεμαγιέρα στην οποία το βήμα είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010176**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403374
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0471061/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91905877.6/01.03.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη μεταφοράς για σωρευτό αγαθό, ιδιαίτερα για μέσα προσβολής για εγκαταστάσεις αμμοβολής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hans Oetiker AG Maschinen-Und Apparate Fabrik Oberdorfstrasse 21 CH-8812 Horgen, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	504/90/02.03.90/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Winter Alfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη μεταφοράς για σωρευτό αγαθό, ιδιαίτερα για μέσα προσβολής για εγκαταστάσεις αμμοβολής, περιλαμβάνει επάνω στο δάπεδο της αιθούσης ή αντίστοιχα στον πυθμένα του θαλάμου αμμοβολής τουλάχιστον έναν επιμήκη προωθητήρα (1, 2, 3, 4) και σε ορθή γωνία ως προς αυτόν στο πέρας προωθήσεώς του στο ίδιο επίπεδο έναν εγκάρσιο προωθητήρα (5). Αυτοί οι προωθητήρες (1, 2, 3, 4, 5) εργάζονται με προωθητικούς πήχεις (27, 28), οι οποίοι είναι ανηρτημένοι σ' ένα πνευματικά κινούμενο πέρα-δώθε πλαίσιο (19, 24, 33). Το πλαίσιο (19, 24, 33) περιλαμβάνει πλευρικούς οριζόντιους δοκούς (20, 21· 31, 32), οι οποίες είναι συνδεδεμένες με διασυνδετικά τμήματα (22). Τα πλαίσια κινούνται επάνω σε τροχίσκους (11 έως 18, 34, 36) που προεξέχουν από τα περιοριστικά προφίλ (6, 7, 8, 9, 10). Τα τελευταία περιορίζουν πλευρικά τους επιμήκεις προωθητήρες (1, 2, 3, 4). Ο εγκάρσιος προωθητήρας (5) παρουσιάζει ένα περιοριστικό προφίλ (35) με τροχίσκους (34) μόνο στην πλευρά που είναι αντικειμένη ως προς τους επιμήκεις προωθητήρες, ενώ στην πλευρά που είναι εστραμμένη στους επιμήκεις προωθητήρες οι τροχίσκοι (36) προβλέπονται στις μετωπικές πλευρές των περιοριστικών προφίλ (7, 8, 9) των επιμήκων προφίλ. Για τη δημιουργία μιας ελευθέρας διελεύσεως από τους επιμήκεις προωθητήρες στον εγκάρσιο προωθητήρα, η δοκός του πλαισίου του (31), που είναι προσκείμενη στους επιμήκεις προωθητήρες είναι διαμορφωμένη μ' ένα βραχύ κοτακόρυφο σκέλος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010177**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403375
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0378124/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90100205.5/05.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κλειδαριά μανδάλου-ελατηρίου και σύρτη με διάταξη ανοίγματος άμεσης ανάγκης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	C.I.S.A. Costruzioni Italiane Serrature Affini S.P.A. Via Oberdan 42 I-48018 Faenza (Ravenna), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	330689/11.01.89/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Errani Deo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η κλειδαριά μανδάλου-ελατηρίου και σύρτη με διάταξη ανοίγματος αμέσου ανάγκης περιλαμβάνει μια διάταξη προσανατολισμού μανδάλου-ελατηρίου (49), διάταξη ασφάλειας (39) προσαρμοσμένη για κλείσιμο του μανδάλου-ελατηρίου (5), και διάταξη (28) για την απελευθέρωση και το ταχύ άνοιγμα του σύρτη (6) ο οποίος μπορεί να ενεργοποιείται με τη λαβή της θύρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010178**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403376
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0408023/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90113310.8/12.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή συνδρομητού δια τηλεφωνική επικοινωνία με εικόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Alcatel Sel AG Lorenzstrasse 10 D-70435 Stuttgart, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3923124/13.07.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Deeg Reinhard 2) Huzenlaub Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή συνδρομητού δια τηλεφωνική επικοινωνία μετά εικόνος εις την οποία ένας λοξά διατεταγμένος κατανεμητής φωτός (5) είναι διατεταγμένος προς της οθόνης (3) ενός εξοπλισμού αναμεταδόσεως εικόνος οθόνης (3) ενός εξοπλισμού αναμεταδόσεως εικόνος και μέσω της οποίας ένας συνδρομητής ημπορεί να βλέπει την αναμετάδοση επί της οθόνης (3) και συγχρόνως να καλύπτεται ο ίδιος από τη βιντεοκάμερα (7).

Δια την κατ' εκλογή εγγραφή π.χ. ενός γραπτού κειμένου τοποθετείται αυτό εις την περιοχή φωτός της οθόνης (3) (π.χ. επί της εσωτερικής πλευράς ενός περιστρεφομένου διαφράγματος 9). Δια τον χρόνον της εγγραφής του εγγράφου από τη μηχανή μαγνητοσκοπήσεως (6) ρυθμίζεται η φωτεινότης της οθόνης (3) του εξοπλισμού αναμεταδόσεως εικόνος. Τα σήματα εξόδου της μηχανής μαγνητοσκοπίσεως (7) απομνημονεύονται ανά γραμμή εικόνος εντός μιας μνήμης πλήρους εικόνος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010179**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403377
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0278112/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87119221.7/24.12.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παρασκευαζόμενος δια τεχνολογίας γονιδίων παγκρεατικός παρεμποδιστής εκκρίσεως τρυπσίνης και παραλλαγές αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bayer AG D-51368 Leverkusen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8700204/07.01.87/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bruns Wolfgang Dr. 2) Collins John Prof. Dr. 3) Blöcker Helmut Dr. 4) Frank Ronald Dr. 5) Maywald Friedhelm Dr. 6) Fritz Hans Prof. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η προκειμένη εφεύρεση αφορά ένα πεπτίδιο το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει τη σειρά αμινοξέων του παρεμποδιστού τρυπσίνης που εκκρίνεται από το πάγκρεας (PSTI). Η εφεύρεση αφορά παραλλαγές του πεπτιδίου αυτού, εις τις οποίες ένα ή περισσότερα των αμινοξέων της αρχικής σειράς έχουν αντικατασταθεί δια άλλων αμινοξέων. Τα πεπτίδια αυτά όσον αφορά την εξειδίκευση της δράσεως παρεμποδίσεώς των έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο που παρέχει πλεονεκτήματα. Εκτός τούτου περιγράφεται μια μέθοδος δια την παρασκευή των πεπτιδίων καθώς και η φαρμακευτική εφαρμογή αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010180**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403378
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0234858/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87301408.8/18.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενζυμικό προϊόν βήτα-αμυλάσης, παρασκευή και χρήση του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	770/86/19.02.86/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Outtrup Helle 2) Norman Barrie Edmund
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρέχεται ένα νέο ενζυμικό προϊόν β-αμυλάσης με βελτιωμένη θερμική σταθερότητα και σταθερότητα σε οξέα. Το νέο ένζυμο μπορεί να παραχθεί με καλλιέργεια ενός πρόσφατα ανακαλυφθέντος μικροοργανισμού Bacillus sp. (21-51) που ανήκει στο σύμπλεγμα Bacillus acidopullulyticus ή με καλλιέργεια ενός ξενιστικού μικροοργανισμού που έχει μεταμορφωθεί με το γονίδιο που κωδικοποιεί για το νέο ένζυμο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ή σε συνδυασμό με μία ποικιλία από συμβατικά ένζυμα αποκλαδίσεως για την παραγωγή σιροπιών υψηλού ποσοστού μαλτόζης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010181**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403379
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0399913/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90401390.1/23.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος συνθέσεως «οξυγονούχων» προϊόντων με χρήση πλάσματος και εγκατάσταση περιλαμβάνουσα έναν αντιδραστήρα πλάσματος χρήσιμο στη μέθοδο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Electricite De France Εθνική Υπηρεσία 2 Rue Louis Murat F-75008 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8906799/24.05.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Doubla Avaly 2) Amouroux Jacques Eugène 3) Brisset Jean-Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μία μέθοδο συνθέσεως «οξυγονούχων» προϊόντων ή παραγώγων τους αποτελούμενων από υδρογονανθρακικά προϊόντα παρουσιάζοντα ομάδες καρβονυλίου και/ή υδροξυλίου, χαρακτηριζόμενη από το ότι φέρεται σε αντίδραση ένα υδρογονανθρακικό υπόστρωμα που παρουσιάζει έναν ακόρεστο δεσμό άνθρακα όπως ένα αλκένιο με αντιδραστήρια αποτελούμενα από ένα μίγμα υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα, όπου ηαντίδραση λαμβάνει χώρα μετά τη θέση σε επαφή του υποστρώματος με τα διεγερμένα ουδέτερα είδη του μίγματος αντιδραστηρίων διεγερμένου σε κατάσταση πλάσματος.

Ειδικότερα, η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο χαρακτηριζόμενη από το ότι φέρεται σε αντίδραση ένα αλκένιο για τη λήψη ενός μίγματος περιλαμβάνοντος την αλδεΰδη και την αλκοόλη που προκύπτουν από τη δέσμευση αντιστοίχως μίας ομάδος

H−C=O

ή της προκύπτουσας δι' αναγωγής παραγώγου ομάδος της

H−C−OH

επί του διπλού δεσμού του αλκενίου, ή μίας μόνο των συνιστωσών αυτών δια διαχωρισμού της από το μίγμα.

Τέλος, η παρούσα εφεύρεση έχει επίσης ως αντικείμενο εγκαταστάσεις περιλαμβάνουσες έναν αντιδραστήρα πλάσματος ειδικά τύπου στεμματομόρφου εκκενώσεως ακίδος-επιπέδου ή τύπου υψηλής συχνότητος με διάταξη εμβαπτίσεως με ρευστοποιημένο υπόστρωμα χρήσιμο στη μέθοδο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010182**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403380
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0396529/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90890130.9/30.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Δονητική διαχωριστική διάταξη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ife Industrie-Einrichtungen Fertigungs-AG Patertal 20 A-3340 Waidhofen A.D. Ybbs, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1039/89, 02.05.89, AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Durstberger Rudolf 2) Hofer Gerhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά σε μια δονητική διαχωριστική διάταξη (1).

Σύμφωνα με την εφεύρεση για την αύξηση της παροχής και για τη βελτίωση της διαχωριστικής ικανότητας προβλέπεται ότι δύο σειρές (A, B) ταλαντούμενων δαπέδων (11, 21) είναι συζευγμένα σε σειρά, όπως αυτό είναι γνωστό στα μεμονωμένα δάπεδα, όπου η κατεύθυνση ταλαντώσεως (f) των δύο σειρών είναι ίδια, αλλά είναι διαφορετική η κλίση δαπέδων των δύο σειρών.

Σ' αυτήν την πλεονεκτική διαμόρφωση στην οποία αυξάνεται ο συνολικός βαθμός αποδόσεως διαχωρισμού, η κλίση των δαπέδων (11) της πρώτης (ανώτερης) σειράς (A) ως προς το οριζόντιο επίπεδο είναι μικρότερο απ' ότι η κλίση της κατεύθυνσης ταλαντώσεως (f).

Σε μια άλλη διαμόρφωση για την αύξηση της παροχής με ίδιο παραμένοντα συνολικό βαθμό αποδόσεως προβλέπεται ότι τα δάπεδα (21) της δεύτερης σειράς (B) παρουσιάζουν ένα μικρότερης κλίσεως τμήμα και ένα μεγαλύτερης κλίσεως τμήμα και είναι προς τα κάτω κοίλα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010183**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403381
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0325963/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89100538.1/13.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	1-αμινομεθυλο-1, 2, 3, 4-τετραϋδροναφθαλίναι και ινδάνια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Abbott Laboratories Abbott Park 60064 Illinois, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	144364/15.01.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) De Bernardis John Francis 2) Zelle Robert Edward 3) Basha Fatima Zehra
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεσις διαλαμβάνει ενώσεις παριστωμένας υπό του τύπου:

εις τον οποίον το n είναι 0 ή 1· τα R_1, R_2, R_3 και R_4 εκλέγονται κεχωρισμένως εξ υδρογόνου, υδρόξυ, άμινο, αλκυλαμινο, αλκυλοσουλφονυλάμινο, κατωτεράλκυλο, κατωτεραλκόξυ, αλογόνο και θειοαλκόξυ ομάδος· ή τα R_1 και R_2 ή τα R_2 και R_3 λαμβανόμενα ομού δύνανται να σχηματίσουν μεθυλενοδιόξυ ή αιθυλενοδιόξυ γέφυρα· το R_{10} εκλέγεται κεχωρισμένως εξ υδρογόνου, κατωτεραλκυλίου, φαινυλίου και υποκατεστημένου φαινυλίου· το R_5 είναι κατωτεραλκύλιον· το R_9 είναι υδρογόνον ή κατωτεραλκύλιον· τα R_6 και R_8 είναι υδρογόνον· και το R^7 είναι

ένθα το m είναι 0,1 ή 2· το X είναι CH_2, O, S ή N—CH_3· ή το R_7 είναι

ένθα το S είναι 0,1 ή 2· το Z είναι C ή N· και τα R_{11} και R_{12} εκλέγονται κεχωρισμένως εξ υδρογόνου, αλογόνου, υδρόξυ, μεθόξυ, θειομεθόξυ, άμινο και κατωτεράλκυλο ομάδος, ή τα R_{11} και R_{12} λαμβανόμενα ομού δύνανται να σχηματίσουν μεθυλενοδιόξυ ή αιθυλενοδιόξυ γέφυρα· ή το R_7 είναι

ένθα το t είναι 0 ή 1· τα R_5 και R_9 λαμβανόμενα ομού σχηματίζουν δακτύλιον πυρρολιδίνης, και τότε τα R_6 και R_8 είναι υδρογόνον και το R_7 είναι ως περιεγράφη ανωτέρω· ή τα R_5 και R_9 λαμβανόμενα ομού σχηματίζουν δακτύλιον πυρρολιδίνης, και τότε το R_6 είναι υδρογόνον, τα R_7 και R_8 λαμβανόμενα ομού δύνανται να σχηματίσουν φαινύλιον, υποκατεστημένον φαινύλιον, θειενύλιον ή δακτύλιον φουρυλίου· ή τα R_5 και R_8 λαμβανόμενα ομού σχηματίζουν δακτύλιον πυρρολιδίνης, και τότε τα R_9 και R_6 είναι υδρογόνον και το R_7 είναι φαινύλιον, υποκατεστημένον φαινύλιον, θειενύλιον ή φουρύλιον· ή τα R_7 και R_9 είναι υδρογόνον και το R_6 είναι βενζόλιον, υποκατεστημένον βενζόλιον, θειενυλομεθύλιον, ή φουρυλομεθύλιον· ή φαρμακευτικώς αποδεκτόν άλας αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010184**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403382
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0357315/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89308480.6/22.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ημιένυδρος ημιφωσφορική 2-(1-πεντυλο-3-γουανιδινο)-4-(2-μεθυλο-4-ιμιδαζολυλο)θειαζόλη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 10017 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8803019/30.08.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Appleton Troy Anthony 2) Smith Ward Marvin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το ημιένυδρον ημιφωσφορικόν άλας της 2-(1-πεντυλο-3-γουανιδινο)-4-(2-μεθυλο-4-ημιδαζολυλο)θειαζόλης είναι το προτι-μώμενον άλας του αντιελκωτικού τούτου παράγοντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010185**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403383
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0233429/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	86402920.2/23.12.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν ένα συνδιασμό κολλαγόνου και μιας αντισηπτικής και/ή αντιφλογιστικής δραστικής ουσίας και η μέθοδος παρασκευής αυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance F-92100 Boulogne, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8519035/23.12.85/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Thomas-Leurquin Geneviève 2) Gayot Anne 3) Poitou Pierre 4) Basquin Serge
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα συνδυασμό κολλαγόνου/αντισηπτικής και/ή αντιφλογιστικής δραστικής ουσίας υπό μορφήν συνθέσεως, την μέθοδο παρασκευής αυτού και τη χρησιμοποίησή του δια την παραγωγή μιας φαρμακευτικής συνθέσεως.
Η φαρμακευτική σύνθεση συμφώνως προς την εφεύρεση χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιλαμβάνει ως φορέα κολλαγόνο και ως δραστική ουσία τουλάχιστον μια αντισηπτική και/ή αντιφλογιστική ουσία.
Εφαρμογή δια τη θεραπευτική αγωγή παροδοντικών παθήσεων δια τοπικής οδού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010186**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403384
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0299369/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88110903.7/08.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αποκεντρωμένη μέθοδος καθαρισμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Henkel KGaA 40191 Düsseldorf, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3723718/17.07.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Gode Peter Dr. 2) Riebe Jens Peter Dr. 3) Jeromin Lutz Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος προς καθαρισμόν αποβλύτων μετά υψηλής επιβαρύνσεως μέσω λιπών, λευκωμάτων και/ή υδατανθράκων φυτικής ή ζωϊκής προελεύσεως ή των προϊόντων τους επεξεργασίας τη βοηθεία αποικοδομήσεως διαμέσου μικροοργανισμών εις έναν αντιδραστήραν ροής όφειλε να διεξάγεται αποκεντρωμένα και μετ' ολίγων βλαβών.
Αυτό επετεύχθη αφού κάτωθεν συγχρόνου διαχωρισμού λιπών και/ή ιλών κατά την διαπερατότηταν ενός πρώτου μέρους αντιδαστήρος τη βοηθεία αεροβίων και αναεροβίων ζώντων μικροοργανισμών, το υπάρχον ελεύθερο οξυγόνο του ύδατος χρησιμοποιείται κάτωθεν αποικοδομήσεως τουλάχιστον ενός μέρους των επιβλαβών ουσιών προς προϊόντα ζυμώσεως, και κατά την διαπερατότητα ενός επ' αυτού συνδεδεμένου περαιτέρω μέρους αντιδραστήρος τα προϊόντα ζυμώσεως και ενδεχομένως αι ακόμη υπάρχουσαι επιβλαβείς ουσίες παρουσία των αναεροβικώς ζώντων μικροοργανισμών μετατρέπονται κυρίως προς αέριο σήψεως και βιομάζα, όπου προς μείωσιν της επιρρέπειας βλάβης του συστήματος κατ' επιθυμίαν μπορούν να προστεθούν λιπασματικά και/ή pH-σταθεροποιούνται υλικά ή περαιτέρω βοηθητικές ουσίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010187**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403385
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0451316/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90107144.9/13.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος συναρμολογήσεως ενός συστήματος σιδηροδρομικών τροχιών και κατάλληλος γι ' αυτό σύνδεσμος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fahrleitungsbau GmbH Wolbeckstrasse 19 45329 Essen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lewandowski Siegfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μία μέθοδο συναρμολογήσεως ενός συστήματος σιδηροδρομικών τροχιών από φέρουσες ράγες (1) και από ένα σύστημα αγωγών συλλέκτη ολισθήσεως (2) στερεωμένο σ' αυτές, το οποίο περιλαμβάνει, για κάθε φέρουσα ράγα (1), δύο τουλάχιστο παράλληλες μπάρες παροχής ρεύματος (3), που η κάθε μια παρουσιάζει στη μια πλευρά μια προς τα πίσω τραβηγμένη επιφάνεια ολισθήσεως (4) ελεύθερη, εγκαθίστανται με συνάρμοση οι φέρουσες ράγες (1) και οι μπάρες ρεύματος (3), με επιφάνειες ολισθήσεως (4), ευρισκόμενες από το αντίθετο μέρος από τις ράγες (1), στερεώνονται στην αντίστοιχη φέρουσα ράγα (1), με τη βοήθεια σφικτήρων σημείων στηρίξεως (5) και μετά τα απέναντι αλλήλων ευρισκόμενα άκρα (6) των μπαρών ρεύματος (3) συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύνδεσμο (7) κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό φθάνει κανείς σε μια ιδιαίτερα οικονομική συναρμολόγηση, όταν οι μπάρες ρεύματος (3) στερεώνονται, προ της εγκαταστάσεως των φερουσών ραγών (1), σ' αυτές, με βραχύτερα άκρα (6) από την αντίστοιχη ράγα (1) και με κεντρική κατά μήκος προσαρμογή (στο σημείο 8) και μετά την εγκατάσταση των φερουσών ραγών (1) εγκαθίστανται και σφίγγονται οι συνδετήρες (7), αποκλειστικά με κάθετη προς την επιφάνεια ολισθήσεως (4) και εκτελούμενη προς τη φέρουσα ράγα (1) επικάθιση, επί των άκρων (6) των μπαρών ρεύματος (3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010188**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403386
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0357991/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89114811.6/10.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κουτί φυλάξεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Wilkinson Sword GmbH Schützenstrasse 110 42659 Solingen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8811139/03.09.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schwarz Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κουτί φυλάξεως (1) για ένα μεγάλο αριθμό ξυριστικών μηχανών (2) σχηματίζεται ως αναδιπλούμενο σώμα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου από χαρτόνι. Αυτό περιλαμβάνει ένα κοινό ντουλάπι με ένα μηχανισμό αναλήψεως (4) των αχρησιμοποίητων ακόμη ξυριστικών μηχανών και ένα χωριστό, επίσης κοινό ντουλάπι, με ένα άνοιγμα απορρίψεως (10) των χρησιμοποιημένων ξυριστικών μηχανών (2').

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010189**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403387
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0339784/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89302700.3/20.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τροφή και μέθοδος παρασκευής της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Unilever NV Weena 455 NL-3013 Al Rotterdam, Ολλανδία 2) Unilever Plc Unilever House Blackfriars EC4P4QB (Μόνο για Μ. Βρετανία) P.O. Box 68 London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8806774/23.03.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bailey John 2) Hewitt Kathleen Joan 3) Stringer John Vincent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για την παρασκευή τροφικού προϊόντος με παρασκευή ενός μίγματος που περιλαμβάνει 5-20% (βάρους) ζελατινοποιημένου αμύλου και 0,1 ως 2,5% προηγούμενου λεπτού στρώματος και αερίζοντας το μίγμα με ρεύμα αέρα περισσότερο του 10%. Κατά προτίμηση χρησιμοποιείται πολτοποιημένη πατάτα ως πηγή αμύλου για να δώσει αερισμένο προϊόν πατάτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010190**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403388
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0472093/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91113556.4/13.08.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Bis-γουανιδίναι και αυταί περιέχουσες μυκητοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4026473/22.08.91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Mueller Thomas Dr. 2) Zipplies Matthias Dr. 3) Ammermann Eberhard Dr. 4) Lorenz Gisela Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η υφισταμένη εφεύρεσις αφορά Bis-γουανιδίνης-παράγωγα του γενικού τύπου I.

(I)

εις τον οποίον

R1 και R2 ανεξαρτήτως του ενός από του άλλου εν ανάγκη υποκαθιστάμενον είναι υδρογόνο, αλκύλιο, αλκενύλιο, ακινύλιο, αλκοξυ-αλκύλιο, αλογονοαλκενύλιο ή μια κυκλοαλκυλιοομάς, με 5 έως 12 άτομα άνθρακος στον δακτύλιο, ή μια βενζυλική ομάδα η οποία εν ανάγκη είναι υποκαθισταμένη με την αναλογίαν, ότι μόνον ένας των δύο υποκαθισταμένων R1 και R2 μπορεί να είναι υδρογόνον ή R1 και R2 μαζί μετά των ατόμων, των οποίων αυτά είναι υποκαθισταμένα, σημαίνουν έναν ετεροκυκλικόν δακτύλιον, ο οποίος μπορεί να είναι υποκαθιστάμενος.

X CH2, O, ένας C-C-απλός δεσμός, NH, N-(αλκυλιο) ή N-βενζύλιο, όπου ο φαινυλοδακτύλιος του βενζυλικού υπολοίπου μπορεί να είναι υποκαθιστάμενος,

ή σημαίνει 5 έως 8,

ως και τα φωτοσυμβατά των άλατα οξίνου προσθήκης και τα σύμπλοκα μετάλλων των και αυται αι ενώσεις περιέχουσες μυκητοκτόνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010191**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403389
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0400344/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90108294.1/02.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα πυριδίνης, και η χρήση τους σαν μυκητοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3914820/05.05.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Zipperer Eberhard Dr. 2) Sauter Hubert Dr. 3) Ammermann Eberhard Dr. 4) Lorenz Gisela Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Πυριδίνες του τύπου

στον οποίο

R^1 στέκει για υδρογόνο, αλκύλιο, αλκενύλιο, αλκινύλιο ή ένα ακυλο-υπόλοιπο COR^2,

R^2 στέκει για αλκύλιο, αλκενύλιο, αλκινύλιο, αλογοναλκύλιο, πιθανόν υποκατεστημένο αρύλιο

Α στέκει για τις ομάδες

R^3, R^4 στέκουν για αλκύλιο,

R^5 στέκει για μια από τις ομάδες $(CH_2)n$, CH_2OCH_2 $CH_2S(O)mCH_2$, CH_2CH_2O, $CH_2CH_2S(O)m$, όπου

n σημαίνει έναν ακέραιο αριθμό από 1 έως 5 και

m σημαίνει έναν ακέραιο αριθμό από 0 έως 2

Ar στέκει για ένα πιθανόν υποκατεστημένο αρυλο-υπόλοιπο και τα οξείδια-Ν και τα άλατά τους προσθήκης οξέος, τα οποία είναι ανεκτά από φυτά, καθώς και τα μυκητοκτόνα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010192**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403390
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0394843/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90107439.3/19.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	1-αλογονοβινυλο-αζόλες και τα μυκητοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης που τις περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3913725/26.04.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Lorenz Gisela Dr. 2) Seele Rainer Dr. 3) Kober Reiner Dr. 4) Goetz Norbert Dr. 5) Saupe Thomas Dr. 6) Ammermann Eberhard Dr. 7) Rademacher Wilhelm Dr. 8) Jung Johann Dr. Prof.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

1-αλογονοβινυλο-αζόλες του γενικού τύπου I

στον οποίο

Α και Β σημαίνουν

αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, κυκλοαλκενύλιο, πυριδύλιο, τετραϋδροπυρανύλιο, ναφθύλιο, διφαινύλιο ή φαινύλιο, όπου τα υπόλοιπα μπορούν να είναι υποκατεστημένα.

D σημαίνει το υπόλοιπο χλωρίου ή βρωμίου

Χ σημαίνει το υπόλοιπο CH ή N

καθώς και τα άλατα προσθήκης οξέος και μεταλλικά σύμπλοκά τους, τα οποία είναι ανεκτά από τα φυτά, και τα μυκητοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης που περιέχουν τις ενώσεις αυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010193**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403391
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0385224/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90103176.5/20.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υποκατεστημένες N-υδροξυπυραζόλες και μυκητοκτόνα τα οποία περιέχουν τις ενώσεις αυτές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3905948/25.02.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Sauter Hubert Dr. 2) Schuetz Franz Dr. 3) Wenderoth Bernd Dr. 4) Baus Ulf Dr. 5) Reuther Wolfgang Dr. 6) Lorenz Gisela Dr. 7) Brand Siegbert Dr. 8) Ammermann Eberhard Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Υποκατεστημένες N-υδροξυπυραζόλες του γενικού τύπου

στον οποίο

R^1, R^2 και R^3 σημαίνουν υδρογόνο, αλογοναλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, αλκοξυκαρβονύλιο, αλογόνο, αρύλιο ή αρυλο-αλκύλιο, όπου ο αρωματικός δακτύλιος είναι πιθανόν υποκατεστημένος, ή τα R^2 και R^3 δημιουργούν μαζί με την πυραζόλη ένα αρωματικό ή αλειφατικό, συμπυκνωμένο σύστημα δακτυλίου, το οποίο είναι ίσως υποκατεστημένο.

Χ σημαίνει CH ή N και τα άλατά τους προσθήκης οξέος και τα μεταλλικά σύμπλοκά τους καθώς και τα μυκητοκτόνα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010194**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403392
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0384365/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90103175.7/20.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	0,(1,2,4-τριαζολυλο-1)-0-φαινυλο-ακετάλες και τα μυκητοκτόνα που τις περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3905766/24.02.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Baus Ulf 2) Reuther Wolfgang Dr. 3) Lorenz Gisela Dr. 4) Ammermann Eberhard Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βαμβά 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ενώσεις του γενικού τύπου

στον οποίο σημαίνουν

R ένα αλκυλο-υπόλοιπο, ένα αρυλο-υπόλοιπο που είναι πιθανόν υποκατεστημένο

Χ C = O ή CHOH ή τα παράγωγά τους

Υ υδρογόνο, αλκύλιο, αλκυλοξύλιο, αλογόνο, αρύλιο, αρυλοξύλιο και n 1 έως 5

και τα μυκητοκτόνα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010195**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403397
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0332421/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89302305.1/08.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν PSTI, υβριδώματα τα οποία παράγουν αυτά και παρασκευή και χρήση αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha (Trading Under The Name of: Shionogi & Co. Ltd.) 1-8 Doshomachi 3-Chome Chuo-Ku 541 Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	55431/88/08.03.88/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hayashi Kyozo 2) Kurobe Masayuki 3) Nagata Kiyoshi 4) Yoshida Nobuo 5) Kono Masao
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται από την εφεύρεση μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν ανθρώπινο PSTI και υβριδώματα τα οποία παράγουν αυτά. Επίσης παρέχεται μία μέθοδος για τον προσδιορισμό ανθρώπινου PSTI χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό αντίσωμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010196**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403406
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0276000/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88100803.1/20.01.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής α-(βενζυλιδενο)ακετονυλοφωσφονικών ενώσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Nissan Chemical Industries Ltd. 7-1 3-Chome Kanda-Nishiki-Cho Chiyoda-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	11752/87/21.01.87/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Seto Kiyotomo 2) Matsumoto Hiroo 3) Sakoda Ryozo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής α-(βενζυλιδενο)ακετονυλοφωσφονικών ενώσεων του τύπου:

(III)

όπου Ar είναι φαινύλιο υποκατεστημένο με τουλάχιστον έναν υποκαταστάτη επιλεγμένο από ομάδα περιλαμβάνουσα φθόριο, χλώριο, βρώμιο, νιτροομάδα, χλωρομεθύλιο, διχλωρομεθύλιο, τριχλωρομεθύλιο, τριφθορομεθύλιο, $—CO_2R^7$ όπου R^7 είναι C_1—C_5 αλκύλιο, $—CONR^7R^8$ όπου R^7 είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω και R^8 είναι C_1—C_5 αλκύλιο, $—C(O)R^7$ όπου R^7 είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω, $—OC(O)R^7$ όπου R^7 είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω, $—OSO_3R^7$ όπου R^7 είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω, $—OCF_3$, $—S(=O)_2R^7$ όπου R^7 είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω, —CN και $—SO_3R^7$ όπου R^7 είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω και εκάστη των ομάδων R^1 και R^2 οι οποίες μπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές είναι κεκορεσμένη ή ακόρεστη C_1—C_{12} αλειφατική ομάδα, ή R^1 και R^2 ομού σχηματίζουν 1,2-αιθυλένιο, 1,3-προπυλένιο ή 1,4-βουτυλένιο μη-υποκατεστημένο ή υποκατεστημένο με μία έως τέσσερις C_1—C_3 αλκυλομάδες, που περιλαμβάνει:

(α) αντίδραση αλδεΰδης του τύπου:

ArCHO (I)

όπου Ar είναι όπως ωρίσθηκε ανωτέρω, με ακετονυλοφωσφονική ένωση του τύπου:

(II)

όπου R^1 και R^2 είναι όπως ωρίσθηκαν ανωτέρω, παρουσία δευτεροταγούς αμίνης του τύπου:

(IV)

όπου έκαστο από τα R^3 και R^4, που μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά, είναι C_1—C_4 αλκύλιο, ή το R_3 και R_4 μαζί σχηματίζουν 1,4-βουτυλένιο ή 1,5-πεντυλένιο, που είναι μη υποκατεστημένο ή υποκατεστημένο με μία έως τέσσερις C_1—C_2 αλκυλομάδες, $—CH_2CH_2OCH_2CH_2—$ ή $—CH_2CH_2NHCH_2CH_2—$, και ενός α-αλογονο λιπαρού οξέος του τύπου:

(V)

όπου X είναι φθόριο, χλώριο, βρώμιο ή ιώδιο, και καθένα από τα R^5 και R^6 που μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά είναι υδρογόνο, φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο ή C_1—C_4 αλκύλο· ή

(β) αντίδραση ενώσεως του τύπου:

(VI)

όπου Ar, R^1 και R^2 είναι όπως ορίζονται ανωτέρω, με μία ακετονυλοφωσφονική ένωση του τύπου II όπως ορίζεται παραπάνω, παρουσία ενός α-αλογονο λιπαρού οξέος του τύπου V όπως ορίζεται ανωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010197**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403405
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0379775/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89307796.6/01.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη κλεισίματος και διανομής ανθεκτική σε παρεμβάσεις παιδιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Owens-Illinois Closure Inc. One Seagate 43666 Toledo Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	302850/27.01.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fillmore William E. 2) Fuchs Timothy J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη κλεισίματος και διανομής ανθεκτική σε παρεμβάσεις παιδιών περιλαμβάνουσα ένα πρώτο μέρος (11) φέρον βασικό τοίχωμα (12) και περιμετρική παρυφή (13) προσαρμοσμένη για να βιδώνεται επί περιέκτου. Η περιμετρική παρυφή περιλαμβάνει τμήματα αλληλοδέσμευσης (26) που δεσμεύουν τμήματα του περιέκτου προς αποτροπήν της απόσπασης από τον περιέκτη. Το πώμα επίσης περιλαμβάνει ένα δεύτερο μέρος ή σκέπασμα (15) συνδεδεμένο με το πρώτο μέρος μέσω αναπόσπαστης αρθρώσεως (16) και φέρον βασικό τοίχωμα (17) περιφερειακή παρυφή (18) και τμήμα σφράγισης (19) προσαρμοσμένα για να εκτείνονται σε ακροφύσιο (20) επί του βασικού τοιχώματος του πρώτου μέρους όταν το δεύτερο μέρος μετακινείται σε θέση υπερκάλυψης του πρώτου μέρους. Δια των λαβών κλείθρων (21) επί του δευτέρου μέρους δεσμεύονται οι χάνδρινες διατομές (22) επί του πρώτου μέρους με αποτέλεσμα την συγκράτηση του δευτέρου μέρους στην κλειστή θέση. Η διάμετρος της παρυφής του πρώτου μέρους περιλαμβάνει ακτινοειδή φλάντζα (13α) εκτεινομένη περιφερειακά γύρω από το πλείστον της περιφερείας της παρυφής. Η φλάντζα συνδέεται αναπόσπαστα προς εξωτερικό ακτινοειδώς εστραμμένο πλευρικό πλαίσιο (23). Η παρυφή (18) του δευτέρου μέρους είναι μικροτέρα της διαμέτρου της φλάντζας (13α) έτσι ώστε η φλάντζα να προεξέχει ακτινοειδώς πέραν της παρυφής του σκεπάσματος και η παρυφή του σκεπάσματος να μην δύναται να σηκωθεί εύκολα. Ένα στήριγμα προεξέχει αξονικά από την φλάντζα για να επικεντρώνει το σκέπασμα και να στηρίζει την παρυφή έναντι ακτινοειδούς στροφής. Δια συμπιέσεως του στρέψιμου πλευρικού πλαισίου (23) ακτινοειδώς προς τα μέσα το πλαίσιο δεσμεύει μία αξονική πλευρά (25) επί της παρυφής του σκεπάσματος ταλαντεύοντας την παρυφή του σκεπάσματος προς τα άνω και αποκαλύπτοντας αυτό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανοιχθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010198**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403404
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0347277/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89401518.9/02.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συμβολομετρικός ανιχνευτής και χρήση του σε συμβολομετρική διάταξη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Aquitaine Production Tour, Elf 2 Place de la Coupole La Défense 6 Courbevoie F-92400, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8807389/03.06.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Jouve Philippe 2) Robert Francois-Marie 3) Pouleau Jacques 4) Desforges Xavier
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά συμβολομετρικό ανιχνευτή που χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει δύο συμβολόμετρα εν παραλλήλω που κάνουν χρήση συγκεντρικών δεσμών φωτός, κεντρικής (A) και εξωτερικής (B), εξερχομένων από οπτική ίνα τοποθετημένη στην εστία ενός κατευθυντηρίου φακού (19), του πρώτου συμβολομέτρου που χρησιμοποιεί την κεντρική δέσμη (A) περιλαμβάνοντος μία παραμορφώσιμη μεμβράνη (115) της οποίας η παραμόρφωση οφείλεται στην ευαισθησία της μεμβράνης έναντι της πιέσεως και θερμοκρασία η οποία μεμβράνη μεταβάλλει θέση σε σχέση με μία από τις επιφάνειες ενός πρώτου γυάλινου πλακιδίου (13) με παράλληλες επιφάνειες συναρτήσει των δύο αυτών παραμέτρων, του δευτέρου συμβολομέτρου χρησιμοποιούντος την εξωτερική δέσμη (B) στο οποίο η απόσταση μεταξύ δύο επιφανειών δύο γυάλινων πλακιδίων με παράλληλες επιφάνειες (16, 17) που συγκρατούνται με ένα κυλινδρικό μεσόζευγμα (15) ποικίλει συναρτήσει των διαφορετικών συντελεστών διαστολής καθενός από τα δύο πλακίδια (16, 15), με τον φακό (19) να παίζει το ρόλο κατευθυντηρίου φακού των δύο δεσμών φωτός κατά τη διεύθυνση μιας οπτικής ίνας (113), των δύο αυτών οπτικών δεσμών εχουσών δύο διαφορετικές διαφορές δρόμου δημιουργώντας εκάστη ένα φάσμα ραβδωτό της πηγής, εκάστου φάσματος ανασυνδυαζομένου δι' αλληλοπροσθήκης προς την οπτική ίνα (113).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010199**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403403
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	21.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0458023/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91103654.9/09.03.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος δια την παρασκευήν ενός σκοτεινού τροφίμου και χρησιμοποίησις αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ireks GmbH Postfach 15 29 Und 15 40 D-95306 Kulmbach, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4016314/21.05.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Meyer Bernd Dr. Rer. Nat.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Από 10 έως 40% κατά βάρος εμπλουτισμένη δια φύτρων φύλλου βύνης ή από 5 έως 25% κατά βάρος πράσινη βύνη και από κανονική βύνη, εκάστοτε συμπληρωμένη 100% κατά βάρος παρασκευάζεται κατά συνήθη τρόπον ένα εκχύλισμα βύνης. Αυτό θερμαίνεται εις θερμοκρασία από 100 έως 120°C και κατά προτίμηση από 105 έως 117°C, και διατηρείται επί χρονικόν διάστημα κατά προτίμησιν 14 έως 18 ωρών εις την θερμοκρασίαν αυτή. Δεν προστίθενται ιδιαίτερες προσθήκες. Τοιουτοτρόπως λαμβάνεται ένα εκχύλισμα βύνης μεγάλης χρωστικής ικανότητος από 20000 έως 25000 μονάδων-EBC το οποίον είναι ιδιαιτέρως κατάλληλον δια τον χρωματισμόν τροφίμων αλλά βελτιώνονται επίσης συγχρόνως και οι γευστικές ιδιότητες και η διατήρησις της νωπότητος των τροφίμων που εφοδιάζονται με αυτό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010200**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402261
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0388927/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90105352.0/21.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδοι και συσκευή για την επίτευξη ψεκασμού τύπου φτερού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Union Carbide Chemicals and Plastics Co. 39 Old Ridgebury Road Danbury 06817-0 Connecticut, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	327273/22.03.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hoy Kenneth Look 2) Nielsen Kenneth Andrew 3) Bok Hendrik Frederik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μέθοδοι και συσκευή για ψεκασμό υγρών συνθέσεων με τεχνικές ψεκασμού χωρίς αέρα οι οποίες αποφεύγουν ψεκάσματα τύπου ουράς ψαριού και επιθυμητώς επιτυγχάνουν πρότυπα ψεκασμού τύπου φτερού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010201**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402262
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0388928/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90105353.8/21.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή για την επίτευξη ευρύτερου ψεκασμού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Union Carbide Chemicals and Plastics Company, Inc. 39 Old Ridgebury Road Danbury 06817-0 Connecticut, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	327275/22.03.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Nielsen Kenneth Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτά που αποκαλύπτονται είναι μέθοδοι και συσκευή για ψεκασμό υγρών συνθέσεων με τεχνικές ψεκασμού χωρίς αέρα για να ληφθούν ευρύτερα πρότυπα ψεκασμάτων χωρίς να πρέπει να αλλάξει η κατασκευή ή η διαμόρφωση των συμβατικών ακροφυσίων, των φίλτρων ακροφυσίων ή των ψεκαστήρων. Μέσω της παρούσας αποκάλυψης, το εύρος ενός προτύπου ψεκάσματος μπορεί να αλλάξει ενώ διεξάγεται η λειτουργία ψεκασμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010202**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402335
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0367870/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88310447.3/07.11.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ηλεκτρικές μηχανές
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Kritzinger Cornelius Alewyn Johannes 180 Odendaal Street Meyerspark Pretoria Transvaal 0184, Νότιος Αφρική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Kritzinger Cornelius Alewyn Johannes
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ηλεκτρικοί κινητήρες ή γεννήτριες αντιδράσεως, οι οποίοι χρησιμοποιούν οδοντωτό περιστροφέα και στάτορα με απλές περιελίξεις πηνίου που ενεργοποιούνται από ενισχυτές διπλής κατευθύνσεως που χρησιμεύουν τόσο για συνεχή περιστροφή (ή γραμμική μετατόπιση) ή για βηματική λειτουργία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010203**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403407
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0436058/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90100198.2/05.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος κατασκευής πλαστικών πλακών από συνθετικό υλικό και πλαστική πλάκα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	"Agru" Alois Gruber GmbH Grünburger Strasse 41 A-4540 Bad Hall, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lueghamer Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται μια μέθοδος εξώθησης και περάσματος από στιλβωτική μηχανή («καλάνδρισμα»), με την οποία είναι δυνατόν να κατασκευάζεται μια συνθετική πλάκα (16), ιδίως για την επένδυση υποδοχέων μπετόν, με στοιχεία αγκύρωσης (10) που έχουν μια έντονη οπίσθια τομή. Τα προσαρτήματα αυτά αποτελούνται πλεονεκτικά από επιπεδωμένα (ρηχά) πτερύγια (13), τα οποία, περικλείοντας μια γωνία και κείμενα μετατοπισμένα σχετικά με το πλάτος τους μεταξύ τους, διατάσσονται σε περίπου μορφή V. Το πτερύγιο που προπορεύεται κατά την κατασκευαστική διεργασία σχηματίζει μικρότερη γωνία με την κάθετο μέσω της πλάκας βάσης. Τα πτερύγια μπορούν επίσης να παρουσιάζουν μια παραλλαγμένη από την περιγραφείσα ορθογωνική διατομή, δηλαδή επίσης στρογγυλή, ωοειδή, ελλειπτική, καθώς και τετραγωνική διατομή.

Fig.4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010204**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403408
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0349937/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89112054.5/01.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παρελκόμενο τεμάχιο ηλεκτρικής εγκατάστασης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Asea Brown Boveri AG Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3823117/08.07.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schulte-Lippern Günter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σκοπός της παρούσας εφεύρεσης είναι η διαμόρφωση των ονύχων αγκύρωσης παρελκομένων τεμαχίων ηλεκτρικής εγκατάστασης που είναι στερεωμένα σε χωνευτά (εντοιχισμένα) κουτιά (ρευματοδοτών), κατά τέτοιο τρόπο ώστε, με απλά μέσα, χωρίς πολύπλοκες τεχνικές κατασκευές, και με εύκολα πραγματοποιούμενη τοποθέτηση με χαλαρή τη βίδα ρύθμισης, να εξασφαλίζεται μια σταθερή και διαρκής επαναφορά (στην αρχική τους θέση) των αγκυριδίων.
Κατά την εφεύρεση, προτείνεται να γίνεται η σύνδεση του ελεύθερου άκρου του δεύτερου σκέλους ελατηρίου (6) ενός επανατακτικού ελατηρίου (2) με το δεύτερο ονυχωτό σκέλος αγκύρωσης (4), όπου το δεύτερο σκέλος ελατηρίου (6) και το δεύτερο ονυχωτό σκέλος αγκύρωσης (4) είναι παράλληλα μεταξύ τους, κι όπου το δεύτερο σκέλος ελατηρίου (6) είναι σε σχέση με το πρώτο σκέλος ελατηρίου (5) του φυλλοειδούς ελατηρίου (2) καμπυλωμένο υπό γωνία καμπυλότητας β1α, και στο ελεύθερο άκρο του πρώτου σκέλους ελατηρίου (5) να είναι διαμορφωμένο ένα καμπύλο τμήμα ολίσθησης (7) που ακουμπάει σε μέρη του φέροντος δακτυλίου (12) και στηρίζεται εκεί ευρισκόμενο σε προένταση. Η σύμφωνα με την εφεύρεση διαμόρφωση των ονύχων αγκύρωσης διευκολύνει σημαντικά την τοποθέτηση και αποξήλωση χωνευτών παρελκομένων (ηλεκτρικών) εγκαταστάσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010205**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403410
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0356543/22.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88114115.4/30.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα πλαστικών κιβωτίων και πλαισίου στήριξης στοιβασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Uitz Mark O. 1050 Crestview Drive Suite C15 CA94040 Mountain View, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Uitz Mark O.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πλαστικών κιβωτίων και συνδεδεμένων με αυτά πλαισίων στήριξης στοιβασίας, στο οποίο κάθε κιβώτιο είναι ανθεκτικό σε παραμορφώσεις υπό την επίδραση της θερμότητας, έχει σταθερή σύνδεση μεταξύ των μερών του, στοιβάζεται εύκολα και είναι ανέξοδο, και ένα ή περισσότερα κιβώτια πιθανά σε συνδυασμό συνδέονται προς μια μονάδα, έχει προταθεί ένα σύστημα κιβωτίων με τουλάχιστον σένα σε μορφή περιέκτη πλαστικό κιβώτιο (11) με δύο μετωπικά ακραία τμήματα πλαισίου (12) και ένα μεταξύ αυτών τοποθετούμενο επίμηκες τμήμα κιβωτίου (18) στο οποίο προσαρτώνται τα μετωπικά ακραία τμήματα πλαισίου (12), με τις επάνω και κάτω ακμές κοντά στις γωνίες, με προεξοχές (38) και εσοχές (39) που κατά το επάλληλο στοίβαγμα περισσότερων πλαστικών κιβωτίων (11) ταιριάζουν κατά ζεύγη η μια με την άλλη, και οι προς τα άνω προεξοχές των μετωπικών ακραίων τμημάτων πλαισίου (12) έχουν σε κάθε περίπτωση μια ανοικτή προς τα επάνω αύλακα (40) ενώ η επιφάνεια του πυθμένα της αύλακος (40) είναι συνήθως παράλληλη με τις επάνω ακμές του μετωπικού ακραίου τμήματος πλαισίου (12).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010206**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403411
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0374823/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89123445.2/19.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Έλεγχος μικροβιακής ανάπτυξης με σχηματισμούς νισίνης/λυσοζύμης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Haarmann & Reimer Corporation 70 Diamond Road P.O. Box 175 07081 Springfield New Jersey, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 287719/21.12.88/US 2) 434671/16.11.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Monticello Daniel J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αποκαλυπτόμενη είναι μια μέθοδος αναστολής μικροβιακής ανάπτυξης η οποία μέθοδος εμπλέκει προσθήκη μιας συνεργικά αποτελεσματικής ποσότητας νισίνης και λυσοζύμης σε ένα περιβάλλον στο οποίο τέτοια μικροβιακή ανάπτυξη πρόκειται να αναστέλλεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010207**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403412
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0401789/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90110702.9/06.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εκλεκτική απομάκρυνση του υδροθείου υπεράνω απορροφητικής συνθέσεως οξειδίου ψευδαργύρου και διατομίτη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Phillips Petroleum Cor..pany 5th and Keeler 74004 Bartlesville Oklahoma, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	363030/07.06.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kidd Dennis Raymond 2) Delzer Gary Albert 3) Kubicek Donald Hubert 4) Schubert Paul Frederick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το υδρόθειο απομακρύνεται από ρεύμα ρευστό που περιέχει υδρόθειο, δι' επαφής του ρεύματος του ρευστού υπό κατάλληλες συνθήκες απορροφήσεως με απορροφητική σύνθεση αποτελούμενη ουσιαστικώς από οξείδιο ψευδαργύρου και διοξείδιο του πυριτίου. Επιπροσθέτως, η απορροφητική σύνθεση μπορεί να περιέχει συνδετικά και μπορεί να υποκινείται κατά προτίμηση με οξείδιο νικελίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010208**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	920402608
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0284338/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88302486.1/22.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντικαρκινικοί παράγοντες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Imperial Chemical Industries plc. Imperial Chemical House Millbank London SW1P 3JF, Μ. Βρετανία 2) National Research Development Corporation 101 Newington Causeway London SE1 6BU, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8707053/25.03.87/Μ. Βρετανία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hughes Leslie Richard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μαρούσα Γύζη, δικηγόρος, Δημοκρίτου 15, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια κιναζολίνη με τύπο:

στον οποίο το R^1 είναι αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, αλκενύλιο, αλκυνύλιο, αλκοξυ, αλκυλοθειο, αρυλο, αρυλοξυ, αρυλοθειο, αρυλαλκύλιο, αλογονο, υδροξυ ή μερκαπτο ομάδα, ή υποκατεστημένη αλκυλο ή αλκοξυ ρίζα,

στον οποίο το R^2 είναι υδρογόνο, αλκυλο, αλκενυλο, αλκυνυλο, ή υποκατεστημένο αλκυλο ή αλκανοϋλο

στον οποίο το Ar είναι φαινυλενο, ναφθυλενο, ή ετεροκυκλενο που είναι μη υποκατεστημένο ή που φέρει έναν ή περισσότερους υποκαταστάτες

στον οποίο το R^3 είναι τέτοιο ώστε το R^3—NH_2 να είναι ένα αμινοξύ,

στον οποίο το R^4 είναι υδρογόνο ή αλκυλο

στον οποίο το R^5 είναι υδρογόνο ή αλκυλο και

στον οποίο το καθένα από τα R^6, R^7, R^8 είναι υδρογόνο, υδροξυ, αλκυλο, αλκοξυ, αλκυλοθειο, αλκυλαμινο, ή διαλκυλαμινο, φαινυλο, αλογονο, νιτρο, κυανο ή αμινο, ή υποκατεστημένο αλκυλο, αλκοξυ ή αλκυλόθειο, αρκεί τουλάχιστον το ένα από τα R^4, R^5, R^6, R^7, R^8 να είναι διαφορετικό από το υδρογόνο,

ή ένα φαρμακευτικώς παραδεκτό άλας της εστέρας της. Οι ενώσεις έχουν δράση κατά των καρκινικών όγκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010209**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401810
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0470918/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91470018.2/30.07.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνδεση μεταξύ στοιχείων σωληνώσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pont-A-Mousson S.A. 91 Avenue de la Liberation Nancy F-54017 Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9010033/06.08.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Percebois Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

FIG.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για τη μανδάλωση ενός συνδέσμου σωλήνωσης, μια διάταξη μανδάλωσης 5 στηρίζεται επί ενός μικρού κολλάρου 4 που συναρμόζεται επί ενός ανάγλυφου τμήματος άκρου 1 του ενός (A) από τα προς σύνδεση στοιχεία. Το μικρό τούτο κολλάρο έχει τουλάχιστον επί ενός τμήματος της περιφερείας του μια μεσημβρινή ημιτομή μορφής L, όπου η κοιλότητα του L στρέφεται ακτινικά προς το εσωτερικό.
Εφαρμογή στους αυτόματους συνδέσμους σωληνώσεων από χυτοσίδηρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010210**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402446
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0399902/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90401369.5/22.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα πορώδης φαρμακευτική μορφή και παρασκευή της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rhône-Poulenc Santé 20 Avenue Raymond Aron F-92165 Antony Cédéx, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8906781/24.05.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Courteille Frederic 2) Vanhoeve Magali
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέα λυοφιλοποιημένη μοναδιαία φαρμακευτική μορφή, πορώδης και με ομογενή εμφάνιση, που αποτελείται από:
α) μια ένωση έγκλεισης που περιέχει:
— ένα ή ενδεχομένως περισσότερα δραστικά συστατικά και,
— προκαθορισμένη ποσότητα κυκλοδεξτρίνης,
— ενδεχομένως ένα πρόσθετο που διευκολύνει την έγκλειση,
β) τουλάχιστον μια ουσία που επιλέγεται μεταξύ:
— αραιωτικών,
— συνδετών,
γ) ενδεχομένως ένα ή περισσότερα πρόσθετα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010211**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402496
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0396387/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90304734.8/01.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέο σύστημα προσαρμογής με αντισώματα τροποποιητών βιολογικής αποκρίσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Research Development Foundation 402 North Division Street 89703 Carson City Nevada, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	348237/05.05.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rosenblum Michael G. 2) Wellen Clyde William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει νέο σύζευγμα αντισώματος με τροποποιητές βιολογικής αποκρίσεως, σύστημα προσαγωγής που προσάγει τροποποιητές βιολογικής αποκρίσεως σε ιστούς και κύτταρα-στόχους. Η παρούσα εφεύρεση παρέχει επίσης μέθοδο θεραπείας ασθενειών με χορήγηση συζευγμάτων αντισώματος-τροποποιητή βιολογικής αποκρίσεως.

Για παράδειγμα, μονοκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με λεμφοκίνη ή κυτοκίνη, όπως π.χ., TNF.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010212**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402611
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0379414/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90400106.2/15.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης-1,8 και η παρασκευή τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Laboratoire Roger Bellon 159 Avenue, A. Peretti F-92201 Neuilly-Sur-Seine, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 89400430/16.01.89/FR 2) 8910220/28.07.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Antoine Michel 2) Barreau Michel 3) Desconclois Jean-François 4) Girard Philippe 5) Picaut Guy
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Νέα παράγωγα βενζο[b]ναφθυριδίνης-1,8 του γενικού τύπου (I) στον οποίο το R είναι άτομο υδρογόνου ή ρίζα αλκυλίου, φθοροαλκυλίου, κυκλοαλκυλίου (3 ως 6 C), αλκυλοξυ-αλκυλαμινο- ή προστατευμένη αλκυλαμινο-ομάδα, το Hal είναι F, Cl ή Br εφόσον το R' είναι υδρογόνο, ή τα Hal και R' είναι F και το Alk είναι ρίζα αλκυλίου, και η παρασκευή τους.

Τα νέα αυτά προϊόντα είναι χρήσιμα ως ενδιάμεσες ενώσεις για την παρασκευή βιολογικώς δραστικών προϊόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010213**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403163
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0435830/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90830153.4/06.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την κατασκευή επιστομίων φυσιγγιών για όπλα πυρός και ούτω λαμβανόμενο επιστόμιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Gordon Constulting Engineering & Marketing Ltd. 100 Chalk Farm Road NW1 8EH London, Μ. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	378489/22.12.89/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Mette Jensen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η σύμφωνη με την εφεύρεση μέθοδος, που επιτρέπει την κατασκευή επιστομίων φυσιγγίων για πυροβόλα όπλα τύπου τριών στοιχείων αντιπροσωπευόμενα από ένα κυλινδρικό σωλήνα (2) ένα ενισχυτικό τεμάχιο (3) διαθέσιμο μέσα στον σωλήνα (2) και ένα υπόβαθρο (4) ικανό να σκεπαστή στο σωλήνα (2), προβλέπει: τη χρήση ενός τεμαχίου ενίσχυσης (3) λαμβανόμενου από ένα υλικό σχεδόν μη παραμορφούμενο και ήδη εφοδιασμένο με τουλάχιστον ένα περιμετρικό δόντι άκρου (31) που εξέχει αυτού, τη χρήση ενός υποβάθρου (4) με ανοικτές βάσεις και διαφορετικών διαμέτρων προβλεπόντων τον σχηματισμό ενός δακτυλειωτού περιλαιμίου (43) μακρουλού ορίζοντος μία φωλιά (45) μέσα στην οποία μπορούν να γίνουν δεκτά το δόντι αγκύρωσης (31) και το ενισχυτικό τεμάχιο (3) και μία των άκρων (21) του σωλήνα (2), και ο σχηματισμός του επιστομίου (1) με εισαγωγή του σωλήνα (2) μέσα στο υπόβαθρο (4) κατά τρόπο που να ξεχειλίζει πέραν του τμήματος (41) της μικρότερης διαμέτρου του υποβάθρου (4), με εισαγωγή του ενισχυτικού τεμαχίου (3) κατ' αρχήν μέσα στο υπόβαθρο (4) και κατόπιν μέσα στο σωλήνα (2) κατά τρόπον διπλώνονται το αντίστοιχο τμήμα του άκρου (21) μέχρι την επαφή με το τοίχωμα της φωλιάς (45) οριζόμενο από το περιλαίμιο (43) του υποβάθρου (4) και τέλος με αναδίπλωση του τμήματος μεγαλύτερης διαμέτρου (42) του υποβάθρου (4) κατά τρόπον οδηγούντα σε επαφή με το ενισχυτικό τεμάχιο (3).

FIG

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010214**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403201
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0456633/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91890100.0/08.05.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μάνταλο φύλλων παραθύρου ή πόρτας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Roto Frank Eisenwarenfabrik Ag Lapp Finze-Strasse 21 A-8401 Kalsdorf Bei Graz, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1042/90/09.05.90/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hötzl Manfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπαπαναγιώτου Άννα, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μάνταλο για φύλλα παραθύρων και πόρτας, που έχει ένα κόντρα (3), στην μεριά του τοίχου, και απέναντι σε αυτό, στην απόσταση του πάχους του φύλλου, ένα κύπτον πλήκτρο στερεώσεως (5). Το κόντρα (3), και το φύλλο (7), συνδέονται μεταξύ τους με σταθερή σύνδεση, όπως και με μία στο φύλλο (7), βιδωμένη προεξοχή (8), σε μορφή κορνίζας, που εισέρχεται σε εσοχή (10), σε μορφή ενός κατά μήκος χαράγματος του κόντρα (3), έτσι που σε ανοιγμένο φύλλο (7), να αποτρέπεται το ξεκρέμασμα του φύλλου (7), από τους μεντεσέδες του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010215**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403267
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0389385/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90420094.6/22.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συμπολυεστέρες 4,4-διφαινυλ δικαρβοξυλικού οξέος 1,4-βουτανοδιόλης και αιθυλενογλυκόλης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Eastman Kodak Company 343 State Street 14650-2201 Rochester New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	315649/27.02.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Morris John Craft 2) Jackson Winston Jerome
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρουσιάζονται πολυεστέρες που αποτελούνται κυρίως από υπόλοιπα 4,4-διφαινυλ δικαρβοξυλικού οξέος, αιθυλενογλυκόλης και 1,4-βουτανοδιόλης. Τα αντικείμενα που χυτεύονται με έγχυση από τους πολυεστέρες αυτούς εμφανίζουν μοναδικό συνδυασμό ιδιοτήτων συμπεριλαμβάνοντας ασυνήθιστα υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και θαυμάσια αντοχή στη θερμότητα, μέτρο κάμψης και αντοχή στα χημικά και τους διαλύτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010216**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403331
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0423039/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90402858.6/12.10.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή απολύμανσης στερεών προϊόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	EMC Services 62 Rue Jeanne D'Arc 75013 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8913364/12.10.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fraysse Guy 2) Thauront Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μέθοδος απολύμανσης ενός μολυσμένου στερεού προϊόντος από ένα εξαεριούμενο μίασμα δια θερμάνσεως σε κενό και συσκευή που αναλαμβάνει την εν λόγω μέθοδο στην οποία εισάγουμε το προϊόν μέσα σε ένα περίβλημα (3, 37, 72) θέρμανσης με δημιουργία κενού, θερμαίνουμε αισθητά μέσα στη μάζα το εν λόγω προϊόν μέσα σε μια προσδιορισμένη περιοχή θερμοκρασιών, δημιουργώντας ένα κενό αρκετό μέσα στο εν λόγω περίβλημα για να κατεβάση την πίεση του περιβλήματος κάτω από το κατώφλι εξαέρωσης του μιάσματος μέσα στην εν λόγω περιοχή θερμοκρασιών, διατηρούμε τις εν λόγω συνθήκες θερμοκρασίας και υποπίεσης μέσα στο περίβλημα επί ένα χρόνο επαρκή για την αισθητή εξαέρωση του συνόλου του περιεχομένου μιάσματος μέσα στο εν λόγω προϊόν, εξάγουμε το εξαερισθέν μίασμα δια αναρροφήσεως της ατμόσφαιρας του περιβλήματος και συμπυκνώνουμε το εν λόγω αναρροφηθέν μίασμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010217**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403459
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0414600/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90402315.7/20.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νηματοκτόνα προϊόντα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 147 Rue de l'Université F-75341 Paris Cédéx 07, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8911212/24.08.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Djian Caroline 2) Cayrol Jean-Claude 3) Ponchet Michel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μπαντέκα Ιωάννα, δικηγόρος, Αιόλου 102, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δικαρβοξυλικά οξέα και τα παράγωγά τους.

Οι ενώσεις αυτές ανταποκρίνονται στο γενικό τύπο I όπως παρακάτω:

στον οποίον:

R και R', που μπορεί να είναι όμοια ή διαφορετικά, και που το καθένα αντιπροσωπεύει μια ομάδα OH, ή μια ομάδα OCH_3 ή μια ομάδα OC_2H_5 (γραμμική διαμόρφωση) ή (R R') αντιπροσωπεύει μια ομάδα CR_1CR_2 ή μια ομάδα NR_1 ή ένα άτομο οξυγόνου (κυκλική διαμόρφωση) R_1 και R_2, τα οποία μπορούν να είναι όμοια ή διαφορετικά και που το καθένα αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, βρωμίου ή χλωρίου ή μια μεθυλομάδα, και (C---C) αντιπροσωπεύει μια ομάδα CR_1=CR_2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010218**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403460
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0364370/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89402853.9/16.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνθετο αντιπυρικό ύφασμα αδιάβροχο και ένδυμα και κάθισμα περιλαμβάνον τέτοιο ύφασμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Lainiere de Picardie S.A. B.P. 12 Buire-Courcelles F-80200 Peronne, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8813563/14.10.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Paire Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μπαντέκα Ιωάννα, δικηγόρος, Αιόλου 102, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα σύνθετο ύφασμα αντι-πυρικό αδιάβροχο περιλαμβάνον ένα πρώτο στρώμα υφάσματος (1) μη υφαντού με κτευθυνίμενες ίνες ή πολυμερές με βάση θερμοευσταθείς ίνες και ένα δεύτερο στρώμα αδιάβροχο (2).

Μέσα στο κατασκευασμένο ένδυμα με αυτό το ύφασμα το δεύτερο στρώμα (2) τοποθετείται προς το εξωτερικό του ενδύματος, το πρώτο στρώμα (1) τοποθετείται λοιπόν προς τα μέσα του ενδύματος.

Στο πραγματοποιούμενο κάθισμα με αυτό το σύνθετο ύφασμα το πρώτο στρώμα (1) τοποθετείται προς τα έξω του καθίσματος, το δεύτερο στρώμα (2) τοποθετείται λοιπόν προς τα μέσα του καθίσματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010219**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403462
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	23.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0329493/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89400044.7/06.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υφαντό προϊόν θερμοκολλούμενο περιλαμβάνον ένα παράγοντα πλέξης χημικώς φρασσόμενο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Lainiere de Picardie S.A. B.P. 12 Buire-Courcelles F-80200 Peronne, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8800142/08.01.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Groshens Pierre 2) Paire Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Μπαντέκα Ιωάννα, δικηγόρος, Αιόλου 102, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Προϊόν θερμοκολλητικό τύπου περιλαμβάνοντος ένα υφαντό υπόβαθρο και μία κολλητική στρώση εναποθετημένη στην επιφάνειά του, η κολλητική στρώση περιλαμβάνει ένα θερμοκολλούμενο πολυμερές και ένα παράγοντα πλέξης όπου ο παράγων πλέξης είναι δραστικός όταν φέρεται σε μία θερμοκρασία μεγαλύτερη μίας ορισμένης θερμοκρασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010220**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401127
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0284894/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88104181.8/16.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξις στερεώσεως με κοχλία και εργαλείο ωθήσεως για στερεώσεις γενικής εφαρμογής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pat AG Alte Bahnhofstrasse 3 CH-9100 Herisau, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1109/87/24.03.87/Ελβετία
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Enderle Markus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η διάταξις στερεώσεως αποτελείται από ένα κοχλία 2 και από ένα εργαλείο ωθήσεως 1, ο οποίος (κοχλίας) πλεονεκτικά εξοπλίζεται με μία εξαεδρική κεφαλή 26, με ένα δίσκο 3 που διαμορφώνεται μονοκόμματα με αυτήν, καθώς και με ένα στοιχείο αποσβέσεως δονήσεων 4, που κατά την κοχλίωση τοποθετείται έναντι του υλικού.
Το εργαλείο ωθήσεως 1 αποτελείται από ένα κινητήριο τμήμα 14 που τίθεται σε μία διάταξη περιστροφής, το οποίο εξασκεί ωθήσεις επί ενός τμήματος αποψιλώσεως 15 κατά τρόπον ώστε η προκύπτουσα δύναμις ωθήσεων να εξασκείται εφαπτομενικά προς τον κοχλία κατά την διεύθυνση του σπειρώματος 5. Τούτο δημιουργεί μια απαρεμπόδιστη κοχλίωση του κοχλία 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κινητήριο τμήμα και το τμήμα αποψιλώσεως 14, 15 εφοδιάζονται κάθε φορά με έναντι αλλήλων κρουόμενα σώματα 22, 23, η μορφή των οποίων προσαρμόζεται προς την κλιμάκωση του σπειρώματος.
Για την τοποθέτηση του κοχλία 2 διατρυπάται συνήθως μία οπή 10, στην οποία κοχλιώνεται ο κοχλίας 2. Ο κοχλίας 2 μπορεί να κοχλιώνεται πρακτικά σε όλα τα υλικά όπως σε μπετόν, τούβλα, ξύλο και ξύλινες πλάκες. Επειδή δεν χρειάζονται τόρμοι, ο τρόπος στερεώσεως δεν είναι μόνο ασφαλής αλλά επίσης μεγάλης διάρκειας. Χαλαρώνεις που παρουσιάζονται μεταξύ του τόρμου και του εσωτερικού τοιχώματος της οπής 10 αποφεύγονται πλήρως.

FIG. 2

FIG. 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010221**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402329
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0339232/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89104540.3/14.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος εμποτισμού ινών και εμποτισμένες ίνες παρασκευαζόμενες με τη μέθοδο αυτή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Garlock Inc. 430 Park Avenue 10022 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	171116/21.03.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Calkins Richard W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προσφέρεται μια μέθοδος παραγωγής εμποτισμένης και επιστρωμένης ίνας χαμηλού κόστους, χρήσιμης για το σχηματισμό στεγανωτικών υλικών για αντλίες, βαλβίδες, αρμούς διαστολής, υδραυλικούς κυλίνδρους κλπ., ικανών να ανθίστανται σε υψηλές συγκεντρώσεις καυστικών ουσιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ένα σχετικά χαμηλού κόστους νήμα, όπως από ραγιόν, υποβάλλεται ταυτόχρονα σε μια διεργασία εκτάσεως (εξαπλώσεως) και διέρχεται δια μέσου ενός λίαν αλκαλικού διαλύματος τετραφθοραιθυλενίου (TFE). Καθώς οι ίνες του νήματος εξαπλώνονται από δέσμη ινών προς μια επίπεδη ταινιοειδή διάταξη παράλληλα τακτοποιημένων ινών, οι ίνες διογκώνονται, επιτρέποντας έτσι στο TFE να διεισδύσει εντελώς στο εσωτερικό κάθε ίνας. Το στάδιο επιστρώσεως που ακολουθεί εξασφαλίζει την πλήρη επίστρωση του εξωτερικού της κάθε ίνας με το διάλυμα TFE. Οι ίνες που παράγονται σύμφωνα με την παρούσα μέθοδο χαρακτηρίζονται από σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα διαθέσιμα σήμερα υλικά, είναι τελείως ανθεκτικές στις καυστικές ουσίες pH που πλησιάζει ή υπερβαίνει το 14, και έχουν μακρά, χρήσιμη ενεργό ζωή σε μια ποικιλία διαφορετικών περιβαλλόντων.

FIG. 1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010222**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402438
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0305890/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88113831.7/25.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χρησιμοποίηση του Bezafibrat για την θεραπεία του διαβήτου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Boheringer Mannheim GmbH Patentabteilung ABT.E Sandhofer Strasse 112-113, Postfach 31012 D-6800 Mannheim Waldhof, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3729209/01.09.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Beck Walter Dr. Rer. Nat
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά στην χρησιμοποίηση του Bezafibrat για την θεραπεία του νορμολιπιδαιμικού διαβήτη του τύπου II, καθώς και στην χρήση του για την παρασκευή φαρμάκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010223**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402444
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0372410/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89122192.1/01.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χρήση ετεροκυκλικών αμιδίων για την αναστολή μεταστάσεως όγκων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	G.D. Searle & Co. P.O. Box 5110 60680 Chicago Illinois, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	279584/02.12.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fuller George Charles 2) Martin George Reilly 3) Mueller Richard August 4) Reich Reuven
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια μέθοδος αναστολής της μεταστάσεως του όγκου σε ένα ζώο με χορήγηση στο εν λόγω ζώο μιας αποτελεσματικής ποσότητας αναστολής της μεταστάσεως από ένα ετεροκυκλικό αμίδιο που αναπαριστάται από τον τύπο

όπου τα R_1 και R_2 είναι τα ίδια ή διαφορετικά μέρη μιας ομάδας που αποτελείται από άλω, φαινύλιο, υποκατεστημένο φαινύλιο και μια ομάδα

όπου τα q, r και t είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ένας ακέραιος από 1 έως 8 αρκεί το άθροισμα q + r + t να είναι ίσο ή μικρότερο του 10· το Y είναι θείο ή σουφλινύλιο· το Alk είναι ευθεία ή διακλαδισμένη κατώτερη αλκυλενική άλυσος και το R_3 είναι μια ετεροκυκλική αμίνη, η οποία αναπαριστάται από τον τύπο:

όπου το R_4 επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο, κατώτερο αλκύλιο, φαινύλιο, υποκατεστημένο φαινύλιο, βενζύλιο ή υποκατεστημένο φαινύλιο· το p είναι 0 έως 2 ή ένα και φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010224**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402676
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0452519/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90107193.6/14.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός για τη στερέωση ή συγκράτηση οχήματος σε κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Van Wijk Nederland B.V. Bouwweg 14 NL-8243 PJ Lelystad, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Das Dores Antonio Pereira
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά ένα μηχανισμό για τη στερέωση και συγκράτηση οχήματος σε μια ράμπα φορτώσεως, ο οποίος περιλαμβάνει ένα περίβλημα (3), στο οποίο εδράζεται ένα άγκιστρο (4) κάθετα στρεπτά γύρω από ένα άξονα (5), το οποίο συνδέεται προς την κατεύθυνση της οπίσθιας πλάκας καλύψεως (15) με ένα καλώδιο έλξεως (8) και προς την κατεύθυνση της εμπρόσθιας πλάκας καλύψεως (13) με ένα μηχανισμό εμπλοκής, καθώς και ένα κινητήριο μηχανισμό (16) γι' αυτόν, ο οποίος συνδέεται μέσω οδηγού ράβδου (10) και πλακών στηρίξεως (11) και (12) με το άγκιστρο (4).

Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος, για οχήματα με σύστημα προστασίας κάτω από το όχημα ή άλλα μέσα στερεώσεως, καθώς επίσης και για οχήματα με τοιχώματα πλαισιώσεως φορτίου, και επί πλέον μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δέσμευση (μπλοκάρισμα) των τροχών ενός οχήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010225
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930402677
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0455285/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91200822.4/09.04.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος καθάρσεως αερίου που περιέχει H2S και CO2.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Metallgesellschaft Ag Reuterweg 14 D-6000 Frankfurt Am Main, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4014018/01.05.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Kriebel Manfred Dr. 2) Grünewald Gerhard 3) Fischer Herbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για τον καθαρισμό ενός αερίου που περιέχει καύσιμα συστατικά, ως και διοξείδιο του άνθρακος και ενώσεις θείου, ιδιαιτέρως H_2S, δια πλύσεως σε μία ζώνη πλύσεως με ένα διάλυμα πλύσεως, το οποίο αναγεννάται και χρησιμοποιείται εκ νέου. Για την αναγέννηση αποσυμπιέζεται, αποκαθαρίζεται και θερμαίνεται σε μία εν θερμώ αναγέννηση το διάλυμα πλύσεως, κατεργάζεται ένα πλούσιο σε H_2S απαέριο από την εν θερμώ αναγέννηση. Πλούσιο σε H_2S απαέριο από την εν θερμώ αναγέννηση υποβάλλεται σε μερική καύση σε έναν θάλαμο καυστήρα με οξυγόνο, οξυγονούχο αέριο ή αέρα, όπου παράγεται στον θάλαμο του καυστήρα ένα μείγμα αερίων με μία θερμοκρασία στην περιοχή από 1000 έως 2000°C, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 30% κατά όγκο του προσαχθέντος στον θάλαμο καυστήρος θείου ως στοιχειακό θείο και τα συστατικά H_2S και SO_2 σε γραμμομοριακή αναλογία εκ 4:1 έως 1:1. Το μείγμα αερίων ψύχεται μέχρι και κάτω από την θερμοκρασία δρόσου του θείου, διαχωρίζεται το συμπυκνωμένο στοιχειακό θείο και το μείγμα αερίων θερμαίνεται σε θερμοκρασίες από 180 έως 280°C πριν υποβληθεί άμεσα σε μία καταλυτική υδρογόνωση και/ή υδρόλυση, όπου η κατάλοιπη περιεκτικότητα σε SO_2 μετασχηματίζεται εν εκτάσει σε H_2S. Τουλάχιστον ένα τμήμα του υποβληθέντος κατά τον τρόπο αυτό σε αγωγή αερίου φέρεται σε επαφή ως κατάλοιπο αέριο που περιέχει H_2S με διάλυμα πλύσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010226
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930402678
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0270482/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	87730149.9/13.11.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Χρήση παραγώγων 5-(υποκατεστ. φαινυλ)-οξαζολιδινονών για τη θεραπευτική αγωγή καταθλίψεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Schering Ag Berlin und Bergkamen Mullerstrasse 170/178 Postfach 65 03 11 Berlin 65, D-1000 Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3639225/14.11.86/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Wechtel Helmut Dr. 2) Schneider Herbert H. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Χρησιμοποίηση ρακεμικών ή οπτικώς ενεργών ενώσεων του γενικού τύπου I

όπου τα R^1 και R^2 σημαίνουν εκάστοτε μία ρίζα C^{1-8}-υδρογονάνθρακος, η οποία σε δεδομένη περίπτωση μπορεί να υποκαθίσταται και σε δεδομένη περίπτωση μπορεί να διακόπτεται από ένα άτομο οξυγόνου, το R^3 σημαίνει υδρογόνο, μία χαμηλού μοριακού βάρους ομάδα αλκυλίου, αρυλίου, αραλκυλίου ή ακυλίου και το R^5 σημαίνει υδρογόνο ή χαμηλού μοριακού βάρους αλκύλιο για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπεία καταθλίψεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010227**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402700
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0293899/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88108873.6/03.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φαινολικά θειοαλκυλαμίδια ως αναστολείς της 5-λιποξυγενάσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	G.D. Searle & Co. P.O. Box 5110 60680 Chicago Illinois, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	58431/05.06.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Mueller Richard August 2) Partis Richard Allen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Οι ενώσεις της προκειμένης εφεύρεσης περιλαμβάνουν υποκατεστημένα φαινολικά θειοαλκυλαμίδια που αποτελούν χρήσιμους, ειδικούς αναστολείς της 5-λιποξυγενάσης και τα οποία επομένως χρησιμεύουν για την θεραπεία τοπικών και συστηματικών φλεγμονών, των αντιδράσεων αλλεργίας και υπερευαισθησίας, καθώς και για την θεραπεία άλλων διαταραχών στις οποίες περιλαμβάνονται παράγοντες που σχηματίστηκαν στην μεταβολική 5-λιποξυγενάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010228**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402985
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0305760/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88112661.9/04.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος απομονώσεως βασικών πρωτεϊνών από μίγματα πρωτεϊνών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3726655/11.08.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Obermeier Rainer Dr. 2) Dörschug Michael Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αλκαλικές πρωτεΐνες απομονούνται από μείγμα πρωτεϊνών, τα οποία περιέχουν τέτοιες αλκαλικές πρωτεΐνες και τα οποία λαμβάνονται με ενζυματική διάσπαση προϊνσουλίνης και/ή των παραγώγων της φυσικής, ημισυνθετικής ή τεχνικής γονιδίου προέλευσης, δια χρωματογραφίας ουσίας ανταλλαγής ιόντων επί ισχυρώς οξίμων ουσιών ανταλλαγής κατιόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010229**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403147
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0425428/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90710028.3/08.10.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής πυριτικών αλάτων νατρίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3935464/25.10.89/DE 2) 4004624/15.02.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schimmel Gunther Dr. 2) Kotzian Michael Dr. 3) Panter Herbert 4) Tapper Alexander Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την παρασκευή κρυσταλλικών πυριτικών αλάτων νατρίου με δομή στρώματος, μία γραμμομοριακή αναλογία του SiO_2 προς Na_2O εξ (1,9 έως 2,1):1 και μία περιεκτικότητα σε ύδωρ μικρότερη από 0,3% κατά βάρος από ένα διάλυμα υδρυάλου με τουλάχιστον 20% κατά βάρος στερεάς ουσίας, λαμβάνεται το διάλυμα υδρυάλου δια χημικής αντιδράσεως πυριτικής άμμου με καυστικό νάτριο σε γραμμομοριακή αναλογία SiO_2 προς Na_2O εκ (2,0 έως 2,3):1 σε θερμοκρασίες από 180 έως 240°C και πιέσεις από 10 έως 30 bar. Αυτό το διάλυμα υδρυάλου υποβάλλεται σε αγωγή σε μία ζώνη ξήρανσης δια ψεκασμού με θερμό αέρα θερμοκρασίας 200 έως 300°C σε έναν χρόνο παραμονής από 20 έως 25s και μία θερμοκρασία του εγκαταλείποντος την ζώνη ξήρανσης απαερίου δια ψεκασμού εξ 90 έως 130°C υπό σχηματισμό ενός κονιοειδούς αμόρφου πυριτικού νατρίου με μία περιεκτικότητα σε ύδωρ (προσδιορισθείσα ως απώλεια πυρράκτωσης στους 700°C) εκ 15 έως 23% κατά βάρος και έναν χύδην βάρος εκ πλέον των 300 g/l. Το κονιοειδές, άμορφο, υδατούχο πυριτικό νάτριο φέρεται εντός μίας σε κλίση διατεταγμένης, με διατάξεις για την κίνηση της στερεάς ουσίας εξοπλισμένης περιστρεφόμενης καμίνου και εκεί υποβάλλεται σε αγωγή με καπναέριο με θερμοκρασίες εκ πλέον των 500 έως 850°C επί 1 έως 60 λεπτά σε αντίθετο ρεύμα υπό σχηματισμό κρυσταλλικού πυριτικού νατρίου. Η περιστρεφόμενη κάμινος είναι μονωμένη στην προκειμένη περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού τοιχώματός της να είναι μικρότερη των 60°C. Τέλος το εξερχόμενο από τον περιστρεφόμενο κλίβανο κρυσταλλικό πυριτικό νάτριο τεμαχίζεται σε μεγέθη κόκκων από 0,1 έως 12 mm με την βοήθεια ενός μηχανικού σπαστήρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010230**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403148
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0425427/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90710027.5/08.10.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής πυριτικών αλάτων νατρίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst AG Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3935464/25.10.89/DE 2) 4004625/15.02.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schimell Gunther Dr. 2) Kotzian Michael Dr. 3) Panter Herbert 4) Tapper Alexander Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την παρασκευή αμόρφων πυριτικών αλάτων νατρίου με μία περιεκτικότητα σε ύδωρ από 0,3 έως 6% κατά βάρος και με μία γραμμομοριακή αναλογία SiO_2 προς Na_2O εξ (1,9 έως 2,8):1 από ένα διάλυμα υδρυάλου με τουλάχιστον 20% κατά βάρος στερεάς ουσίας, παρασκευάζεται το διάλυμα υδρυάλου δια χημικής αντιδράσεως πυριτικής άμμου με καυστικό νάτριο σε γραμμομοριακή αναλογία SiO_2 προς Na_2O εκ (2,0 έως 2,8):1 σε θερμοκρασίες από 180 έως 240°C και πιέσεις από 10 έως 30 bar. Αυτό το διάλυμα υδρυάλου υποβάλλεται σε αγωγή σε μία ζώνη ξήρανσης δια ψεκασμού με θερμό αέρα θερμοκρασίας 200 έως 300°C σε έναν χρόνο παραμονής από 10 έως 25s και μία θερμοκρασία του εγκαταλείποντος την ζώνη ξήρανσης απαερίου εξ 90 έως 130°C υπό σχηματισμό ενός κονιοειδούς αμόρφου πυριτικού νατρίου με μία περιεκτικότητα σε ύδωρ (προσδιορισθείσα ως απώλεια πυρράκτωσης στους 700°C) εκ 15 έως 23% κατά βάρος και ένα χύδην βάρος εκ πλέον των 300 g/l. Το κονιοειδές πυριτικό νάτριο φέρεται εντός μίας σε κλίση διατεταγμένης, με διατάξεις για την κίνηση της στερεάς ουσίας εξοπλισμένης περιστρεφόμενης καμίνου και εκεί υποβάλλεται σε αγωγή με καπναέριο σε θερμοκρασίες από 250 έως 500°C επί 1 έως 60 λεπτά σε αντίθετο ρεύμα. Στην προκειμένη περίπτωση η περιστρεφόμενη κάμινος είναι μονωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού τοιχώματός της να είναι μικρότερη των 60°C. Τέλος τεμαχίζεται το εξερχόμενο από την περιστρεφόμενη κάμινο άμορφο πυριτικό νάτριο με την βοήθεια ενός μηχανικού σπαστήρος σε μεγέθη κόκκων από 0,1 έως 12 mm.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3010231**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):* 930403232
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ *(87):* 0241003/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):* 87105180.1/08.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Παράγωγα 4Η-Ι-βενζοπυραν-4-όνης, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως φαρμάκων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Hoechst AG
Postfach 80 03 20 D-6230
Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 3612337/11.04.86/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Rupp Richard Helmut Dr.
2) Kattige Samba Laxminarayan
3) De Souza Noel John Dr.
4) Naik Ramchandra Ganapati Dr.
5) Lakdawalla Aftab Dawoodbhai
6) Dohadwalla Alihussein Nomanbhai Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η προκειμένη εφεύρεση αφορά σε νέα παράγωγα 4Η-1-βενζοπυραν-4-όνης, σε μέθοδο για την παρασκευή τους, ως και στην χρησιμοποίησή τους ως αντιφλογιστικά, αναλγητικά, ανοσοκατασταλτικά και αντιαλλεργικά. Ιδιαιτέρως αφορά η προκειμένη εφεύρεση σε νέες ενώσεις του τύπου Ι,

όπου το R_1 παριστά υδρογόνο, αλκύλιο με 1 έως 6 άτομα άνθρακος, αρυλο-C_1-C_4-αλκύλιο, υποκατεστημένο C_1-C_6-αλκύλιο, C_3-C_6-κυκλοαλκύλιο, C_3-C_6-κυκλοαλκυλο-C_1-C_4-αλκύλιο, C_2-C_6-αλκενύλιο, C_2-C_6-αλκινύλιο, αρύλιο, καρβοξύλιο ή μία ομάδα αλδεΰδης ή COO-C_1-C_4-αλκυλίου, το R_2 παριστά υδρογόνο, αλκύλιο με 1 έως 6 άτομα άνθρακος, νίτρο, αμίνο, αρύλιο, καρβοξύλιο, δι-C_1-C_4-αλκυλαμίνο, ή ένα αλογόνο, το R_3 παριστά C_1-C_4-αλκύλιο, υποκατεστημένο C_1-C_4-αλκύλιο, υδροξύλιο, C_1-C_4-αλκοξύ, αρυλο-C_1-C_4-αλκύλιο, νίτρο, αμίνο, μία ομάδα C_1-C_4-αλκυλίου ή δι-C_1-C_4-αλκυλαμίνο ή αλογόνο, το R_4 παριστά υδρογόνο, υδροξύλιο, C_1-C_4-αλκοξύ, C_1-C_4-αλκανοϋλοξύ, C_1-C_4-αλκοξυκαρβονύλιο, αρυλοξύ, αμίνο ή μία ομάδα C_1-C_4-αλκυλίου ή δι-C_1-C_4-αλκυλαμίνο, το n παριστά τον ακέραιο αριθμό 0, 1 ή 2 και το R_5 παριστά υδρογόνο, C_1-C_6-αλκύλιο, υποκατεστημένο C_1-C_6-αλκύλιο, αρυλο-C_1-C_4-αλκύλιο, C_3-C_6-κυκλοαλκύλιο, C_3-C_6-κυκλοαλκυλο-C_1-C_4-αλκύλιο, C_1-C_4-αλκανοϋλιο ή αροϋλιο, όπου η ομάδα αρυλίου είναι σε δεδομένη περίπτωση άπαξ ή πολλάκις υποκατεστημένο φαινύλιο, το m σημαίνει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ 0 και 3, και το n σημαίνει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ 0 και 2, ως και τα φαρμακολογικώς αβλαβή οξεοπροσθετικά άλατά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε. *(11):* **3010232**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):* 930403464
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):* 24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ *(87):* 0439702/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):* 90121542.6/10.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ *(54):* Προστατευτικό περίβλημα για τέντα με αρθρωτούς βραχίονες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):* Warema Renkhoff GmbH
Vorderbergstrasse 30 97828
Marktheidenfeld, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):* 9000939/29.01.90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):* 1) Renkhoff Hans Wilhelm
2) Mittmann Wolfgang
3) Ruckstetter Günter
4) Moser Claus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):* Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):* Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το προστατευτικό περίβλημα για μία τέντα αποτελείται από ένα κιβώτιο που περιλαμβάνει τον άξονα περιέλιξης (22) και φέρει ένα άνοιγμα εξόδου της τέντας εκτεινόμενο σ' όλο το μήκος του εν λόγω κιβωτίου και καλυπτόμενο από ένα άνω (42) -και ένα κάτω κλαπέτο (46).
Κατά την έξοδο (ξετύλιγμα) της τέντας, ωθείται το άνω κλαπέτο (42) από τον οδηγό-σωλήνα (14) προς τα πάνω, αντίθετα προς την βαρύτητα και επανέρχεται μετά την είσοδο (τύλιγμα) της τέντας στην αρχική κλειστή θέση. Το κάτω κλαπέτο (46) πέφτει κατά το ξετύλιγμα της τέντας λόγω του βάρους του, στην ανοικτή θέση και επανέρχεται, στο τέλος της κίνησης τυλίγματος, μέσω των μοχλών κλεισίματος (76) που παραμένουν στην τροχιά κίνησης του οδηγού-σωλήνα, στην κλειστή θέση. Το αναλογικά μικρό άνω κλαπέτο (42) καθαρίζει την τέντα, χωρίς να την επιβαρύνει με ιδιαίτερο βάρος. Η πίεση του οδηγού-σωλήνα (14) προς τους μοχλούς κλεισίματος (76) κρατάει τα κλαπέτα (42, 46) με αξιοπιστία καλά κλεισμένα στην αρχική τους θέση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010233**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403465
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0491020/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91912126.9/22.06.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάλυμα χαρακτικής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elo-Chem Ätztechnik GmbH Drosteweg 21 D-88709 Meersburg, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1433/90/05.07.90/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lindinger Bernd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ηλεκτρολυτικώς αναγεννόμενον διάλυμα χαρακτικής, δια την χάραξιν τυπωμένων κυκλωμάτων και χυτών εξαρτημάτων εκ χαλκού ή κραμμάτων χαλκού. Το διάλυμα χαρακτικής περιέχει θειικόν τετραμινικόν χαλκόν, αμμωνίαν, θειικόν αμμώνιον, χλωριούχον αμμώνιον, εν καιρώ νιτρικόν αμμώνιον, ως και καταλύτην αυξάνοντα την ταχύτητα χαράξεως. Το διάλυμα χαράξεως χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιέχει ως καταλύτην ποσότητα βαναδίου ή ένωσιν βαναδίου ανερχομένην εις 1 χιλ. του γρ. έως 99 χιλ. του γρ./λίτρον διαλύματος χαρακτικής, υπολογιζομένην ως βανάδιον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010234**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403475
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	24.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0463195/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90111970.1/23.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κινητή συσκευή καθαρισμού αποβλήτων πάσης μορφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ralf F. Piepho Abwassertechnik GmbH Rittergut 2 D-30974 Wennigsen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Ralf F. Piepho
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Πανουτσοπούλου Μαρία, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Δημόπουλος Αριστείδης, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία συσκευή για καθαρισμό αποβλήτων, η οποία περιλαμβάνει μόνον έναν κάδο (1) ημικυλινδρικής μορφής, ο οποίος κλίνει δια κινητήρος έτσι, ώστε το περιεχόμενό του αποστραγγίζεται, και στον οποίο τόσον η αντίδραση με το χωριστικό υλικό, όσο και ο χρόνος αντιδράσεως ρυθμίζονται, και ο οποίος δεν έχει βαλβίδες, θυρίδες και λοιπά κλειστικά όργανα, κενούται δε δια κλίσεως του κάδου επάνω σε ένα ταινιοφίλτρο (28).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010235**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403493
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0401201/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90890167.1/30.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Έδρα ολισθήσεως, πλάκα ολισθήσεως ή αντίστοιχα πλάκα νευρώνων για τις αλλαγές σιδηροτροχιών ή διασταυρώσεις σιδηροτροχιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Voest-Alpine Eisenbahn systeme AG Floragasse 7 A-1040 Wien, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1349/89/02.06.89/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Orasche Hermann 2) Rieger Johann 3) Steiger Heinz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μια έδρα ολισθήσεως (2), μια πλάκα ολισθήσεως ή αντίστοιχα μια πλάκα νευρώσεων (1) για αλλαγές σιδηροτροχιών ή διασταυρώσεις σιδηροτροχιών με τμήματα ολισθήσεως (4, 5) από συνθετικό υλικό, που μειώνουν την τριβή και τα οποία στερεώνονται κατά λυόμενο τρόπο σε εκτομές (3) της έδρας ολισθήσεως (2) ή αντίστοιχα των πλακών, υποδέχεται σε κάθε εκτομή (3) τουλάχιστον δύο τμήματα ολισθήσεως (4, 5), των οποίων οι πλευρικές επιφάνειες στο μεγαλύτερο τμήμα της περιμέτρου των τμημάτων ολισθήσεως (4, 5) πιάνονται από πάνω ή αντίστοιχα από πίσω από τα τοιχώματα ή αντίστοιχα από τα διαμορφωμένα προφίλ του άκρου της εκτομής (3) που προεξέχουν προς τα μέσα και δι' αυτού του τρόπου προσφέρεται μια ασφαλής στερέωση των τμημάτων ολισθήσεως (4, 5) με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης των ιδίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010236**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403494
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0357467/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89401509.8/01.06.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέες ιωδιούχες, μη-ιονικές τρι-ιωδοβενζολικές ενώσεις και προϊόντα αντίθεσης που τις περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Guerbet S.A. 15 Rue des Vanesses Z.A.C. Paris Nord II F-93420 Villepinte, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8807369/02.06.88/FR 2) 8900762/23.01.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schaefer Michel 2) Dugast-Zrihen Maryse 3) Guillemot Michel 4) Doucet Didier 5) Meyer Dominique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η ευρεσιτεχνία αφορά ενώσεις νέες, μη-ιονικές ενώσεις, του τύπου:

Αυτές οι ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα αντίθεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010237**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403495
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0373073/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89403402.4/08.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη στηρίξεως επί ενός σταθερού σκελετού μιας μάζης συνδεδεμένης σε πρόβολο με ένα κατακόρυφα κινητό στοιχείο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Stein Industrie S.A. 19-21 Avenue Morane Saulnier F-78140 Vélizy Villacoublay, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8816139/08.12.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Marsault Jean-Jaques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη στηρίξεως επί ενός σταθερού σκελετού (9) μίας μάζης (1) συνδεδεμένης σε πρόβολο με ένα στοιχείο (2) κινητό κατακόρυφα υπό την επίδραση θερμικών διαστολών ή συστολών.
Αυτή περιλαμβάνει έναν πρώτο βραχίονα αρθρωμένο σε ένα σημείο (C) του κατακόρυφα κινητού στοιχείου (2), ένα δεύτερο βραχίονα (6) αρθρωμένο, αφ' ενός, στο άκρο (8) του πρώτου βραχίονα από την πλευρά της μάζης, η οποία είναι τοποθετημένη ολισθαίνουσα επί της συνδέσεως αυτής, και αφ' ετέρου στο σταθερό σκελετό (9), και έναν τρίτο βραχίονα (8) αρθρωμένο, αφ' ενός στο άκρο (2) του πρώτου βραχίονα από την πλευρά του κατακόρυφα κινητού στοιχείου, και αφ' ετέρου επί του σταθερού σκελετού (9) σε ένα σημείο (D) σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό του σημείου αρθρώσεως (E) του δεύτερου αρθρωτού βραχίονα.
Εφαρμογή στους συλλέκτες λεβήτων ή ατμοπαραγωγών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010238**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403496
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0382378/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90300804.3/25.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχανισμός ανακούφισης πίεσης για ένα κλίβανο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Copermill Limited Unit H Acorn Park Harrimans Lane Industrial Estate NG72TR Dunkirk Nottingham, M. Βρετανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8902497/04.02.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hengelmolen Adrianus Jacobus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία πόρτα ασφάλειας (16) για ένα κλίβανο (10) ή όμοιο εξοπλισμό μπορεί να υπόκειται σε χειρισμό για άνοιγμα υπό την δύναμη ενός υδραυλικού κυλίνδρου (60) όταν η πίεση μέσα στον κλίβανο ξεπερνά ένα προκαθορισμένο ανώτερο όριο το οποίο αντιστοιχεί σε μία αντικανονικά υψηλή πίεση προκαλούμενη από μία έκρηξη μέσα στον κλίβανο ή όμοιο εξοπλισμό. Η πόρτα ασφαλείας με αυτόν τον τρόπο εμποδίζει τον κλίβανο από το να παθαίνει μόνιμη ζημιά από μία έκρηξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010239**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403498
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0394898/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90107623.2/23.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φορείο (σιδηροδρομικού οχήματος) δύο μετατοπιζομένων κινητηρίων αξόνων που τοποθετείται ώστε να μπορεί να στρέφεται κάτω από ένα πήγμα ενός σιδηροδρομικού οχήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Gec Alsthom S.A. 38 Avenue Kléber F-75116 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8905467/25.04.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Bevand Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σ' ένα φορείο δύο μετατοπιζόμενων (προσανατολιζόμενων) αξόνων που τοποθετείται με δυνατότητα στροφής κάτω από ένα σιδηροδρομικό όχημα και φέρει ένα πλαίσιο (1, 10, 2) που συνδέεται με κάθε άξονα με την βοήθεια δύο αξονικών θηκών (8) και μιας πρωτεύουσας ανάρτησης (9), δύο αρθρωτές διατάξεις (30, 31, 32) που συνδέουν καθεμία τις δύο αξονικές θήκες (8) που βρίσκονται στην ίδια πλευρά του πλαισίου, και μιά διάταξη ελέγχου των δύο αρθρωτών διατάξεων, χαρακτηριζόμενο από το ότι η διάταξη ελέγχου φέρει ένα τουλάχιστον έμβολο (34) το οποίο κατευθύνεται από έναν μηχανισμό αισθητήρα (σένσορα)-εκπομπού (41, 42) πληροφοριών ενώ ο αισθητήρας (41) τοποθετείται μέσα στο φορείο και ο εκπομπός (42) τοποθετείται σε σταθερή θέση στην είσοδο μιας καμπύλης της σιδηροδρομικής γραμμής.
Εφαρμογή σε όλα τα σιδηροδρομικά οχήματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010240**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403499
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0323313/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88403246.7/20.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χυτεύσιμο υλικό για την κατασκευή σύνθετων υλικών, και η μέθοδος παρασκευής του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Aerospatiale Société Nationale Industrielle 37 Boulevard De Montmorency F-75016 Paris, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8718022/23.12.87/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ferrier Christiane Née Pegot 2) Refait Michel 3) Rippes Christian
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση αφορά ένα νέο ξηρό χυτεύσιμο υλικό χρησιμοποιήσιμο για την κατασκευή σύνθετων υλικών, περιλαμβάνον κατά βάρος από 85 έως 40% φορτίσεως και από 15 έως 60% θερμοσκληρυνόμενης στερεάς ρητίνης, οργανικής ή οργανοπυριτικής, καθώς και έναν παράγοντα δικτυώσεως σε κατά βάρος αναλογία περιλαμβανόμενη μεταξύ 6 και 15% ως προς τη ρητίνη.
Σύμφωνα με την εφεύρεση αυτό το χυτεύσιμο υλικό περιλαμβάνει σωματίδια της εν λόγω φορτίσεως περιβαλλόμενα από κόκκους της εν λόγω ρητίνης οι οποίοι έχουν σταθεροποιηθεί δι ' απλής ξηράς αναμίξεως των συστατικών.
Μέθοδος για την παρασκευή αυτού του χυτεύσιμου υλικού.
Εφαρμογή αυτού του χυτεύσιμου υλικού στην παραγωγή σύνθετων υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010241**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403500
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0387367/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89104463.8/14.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μειωτής στροφών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Fenollar Manrique Francisco Poligono Industrial Fuente der Jarro Villa De Bilbao 66 Paterna Valencia, Ισπανία 2) Fenollar Manrique Helenio Poligono Industrial Fuente del Jarro Villa de Bilbao 66 Paterna Valencià, Ισπανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8900801/06.03.89/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Fenollar Manrique Francisco 2) Fenollar Manrique Helenio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αυτός αποτελείται από ένα ολόσωμο περίβλημα -1-, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ άνοιγμα -2- δια του οποίου είναι δυνατή η συναρμολόγηση των διαφόρων εσωτερικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων υπάρχει μία φλάντζα -4- η οποία επιτρέπει τη συναρμολόγηση μίας κατώτερης ατράκτου -7- με τον κινητήριο -8- και τον οδοντωτό -9- τροχό της, στηριζόμενης στο ένα άκρο επί των τριβέων -10- και στο άλλο επί μίας εγκαρσίας νευρώσεως -11-. Περιλαμβάνει επίσης ομοαξονικές ατράκτους -12-13-φερόμενες επί της φλάντζας -4- καί επί τριβέων -14-15-.

Η άτρακτος -12- είναι αυτή η οποία συνδέεται με την έξοδο του κινητήρα -16-, ενώ η άτρακτος -13- προεξέχει από το αντίθετο άκρο και αποτελεί το μέσον πραγματοποιήσεως της μεταδόσεως.

Η ειδική κατανομή των περιγραφέντων εσωτερικών στοιχείων επιτρέπει να μην ευρίσκεται σε πρόβολο κανένας οδοντωτός τροχός. Με άλλους λόγους, όλες οι άτρακτοι έχουν δύο στηρίγματα με τριβείς, προσδίδοντας καλύτερη ισοστάθμιση και μεγαλύτερη αντοχή στη μονάδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010242**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403502
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0337847/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89400895.2/31.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συγκρότημα κλεισίματος διανομής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	McCormick & Company Inc. 18 Loveton Circle P.O. Box 6000 Sparks MD 21152-6000, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	181070/13.04.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Kenyon William B. Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα σε δύο τεμάχια κλείσιμο διανομής προϊόντος σε σωληνάριο όπου το μέλος του πώματος έχει μια σε εσοχή επάνω επιφάνεια (32) τέτοια που το συνδεμένο σωληνάριο (4) να μπορεί να αποθηκεύεται σε μια όρθια θέση κείμενο πάνω στο τελικό συγκρότημα κλεισίματος. Το συγκρότημα κλεισίματος περιλαμβάνει ένα διπλό σπείρωμα «απότομου» βήματος (62) επάνω στο άκρο του σωληνάριου σε συνδυασμό με ένα απλό σπείρωμα απότομου βήματος (35) επάνω στο πώμα (2) για την δημιουργία ενός ταχέος ανοίγματος και κλεισίματος του συγκροτήματος κλεισίματος με καλό έλεγχο του πώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010243**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403504
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0450220/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90307906.9/19.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος επιδιορθώσεως ή/και προστασίας οχετών ή σωλήνων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Danby Pty Ltd 40 Annie Street 4106 Rocklea Queensland, Αυστραλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 9374/90/29.03.90/AU 2) 425/90/04.06.90/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Molyneux Sydney
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος επιδιορθώσεως οχετών ή σωλήνων όπου μία διαμήκης πλαστική λωρίδα (30) τυλίσσεται σπειροειδώς στον οχετό ή σωλήνα, όπου η λωρίδα έχει σχηματισμούς ενώσεως (32) κατά μήκος εκάστης πλευράς ούτως ώστε ένας σχηματισμός ενώσεως (33) στη μία πλευρά της λωρίδας να καταλήγει επί του σχηματισμού ενώσεως (34) κατά μήκος της άλλης πλευράς μιας γειτονικής λωρίδας και μία λωρίδα ενώσεως (50) τυλίσσεται σπειροειδώς σε εμπλοκή με τους γειτονικούς σχηματισμούς ενώσεως για ασφάλιση των τυλιγμάτων της λωρίδας στη θέση της. Εντός των κενών μεταξύ της επενδύσεως και του τοιχώματος του οχετού ή σωλήνα για στερέωση της επενδύσεως στη θέση της εκχύνεται ρευστό κονίαμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010244**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403505
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0354752/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89308023.4/07.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μπαταρίες αργιλίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Alcan International Limited 1188 Sherbrooke Street West H3A 3G2 Montreal Quebec, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8818857/09.08.88/GB 2) 8906777/23.03.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hunter John Anthony 2) Scamans Geoffrey Mack 3) O'Callaghan Wilfred Bernard 4) Wycliffe Paul Antony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μπαταρία αργιλίου περιλαμβάνει έναν υδατικό αλκαλικό ηλεκτρολύτη και μία άνοδο η οποία είναι ένα κράμα αργιλίου το οποίο περιέχει μαγνήσιο και/ή ασβέστιο. Κασσίτερος είναι παρών στον ηλεκτρολύτη (σαν κασσιτερικό άλας σε μία συγκέντρωση από 0,001 έως 0,01M) και/ή στην άνοδο (σε μία συγκέντρωση τουλάχιστον 0,005%). Οι μπαταρίες λειτουργούν σε υψηλή απόδοση κουλόμπ και σε υψηλή και χαμηλή πυκνότητες ρεύματος. Οι προτιμώμενες συνθήκες λειτουργίας περιλαμβάνουν τράβηγμα ρεύματος σε μία μέση πυκνότητα ρεύματος από 5 έως 400 mA/cm^2 επιφάνειας ανόδου για τουλάχιστον μία ώρα, και εισαγωγή κρυστάλλων σπόρου μέσα στον ηλεκτρολύτη για υποβοήθηση καθίζησης τιμών αργιλίου από τον ηλεκτρολύτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010245**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403506
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0382129/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90102174.1/03.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θεραπευτικό σύστημα για διαδερμική, ή δια του βλεννογόνου χορήγηση δραστικών ουσιών και χρησιμοποίησή του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG Irlicher Strasse 55 56567 Neuwied, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3903794/09.02.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Müller Walter Dr. Dipl.-Chem. 2) Roreger Michael 3) Kindel Heinrich 4) Bohnenkämper Peter 5) Palm Heike
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά θεραπευτικό Σύστημα, διαδερμικής ή δια βλεννογόνου χορηγήσεως δραστικών ουσιών, από μία μη διαπερατή πίσω στοιβάδα (1), χώρο αποθηκεύσεως εκ δύο χωρισμένων μεταξύ τους στοιβάδων, τουλάχιστον εν μέρει περιέχοντα δραστική ουσία, ένα προστατευτικό φύλλο ενώ τα μέρη αποθηκεύσεως (2, 8) είναι
(a) καθ' ολοκληρίαν παράλληλα, επάλληλα,
(b) χωρισμένα μεταξύ τους, με μία αδιαπέρατη από τις υπάρχουσες στα αποθηκευτικά μέρη ουσίες, δυναμένη να απομακρυνθεί στοιβάδα (3),
(c) περιέχουν ή δραστική, ή βοηθητική ουσία, ή και τα δύο, σε, μη ανταποκρινόμενες στην ισορροπία κατανομής, Συγκεντρώσεις, ενώ τα δύο μέρη αποθηκεύσεως είναι αυτοκόλλητα, και είναι κολλημένα μεταξύ τους με μία διάτρητο επιφάνεια, η δε ενδιάμεση στοιβάδα (b), είναι τοποθετημένη ανάμεσα μέρους αποθηκεύσεως και διατρήτου επιφανείας, και αποτελείται από διπλωμένα φύλλα, που εξέχουν, τουλάχιστον μερικώς των επιφανειών αποθηκεύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010246**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403507
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0338444/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89106685.4/14.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φαρμακευτικά μέσα ελεγχόμενης αποδόσεως δραστικής ουσίας, περιέχοντα αζελαστίνη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Asta Medica Ag an der Pikardie 10 D-01277 Dresden, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3813244/20.04.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hettche Helmut Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φαρμακευτικά Παρασκευάσματα περιέχοντα Αζελαστίνη, ελεγχομένης αποδόσεως δραστικής ουσίας με χρησιμοποίηση επιβραδυντικού συστατικού, όπου σε 1 Μέρος Βάρους Αζελαστίνης (αναγομένου στη Βάση), ενώ η Αζελαστίνη μπορεί να ευρίσκεται και στη μορφή των φυσιολογικά ανεκτών αλάτων της, ανταποκρίνεται σε 0,004-800 Μέρη Βάρους επιβραδυντικού συστατικού, και η ταχύτητα απελευθερώσεως Αζελαστίνης είναι μεταξύ 0,05 και 5 mg ανά ώραν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010247
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403508
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0431240/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90106964.1/11.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Διάταξη εκχύσεως για συσκευασία υγρών μέσων και μέθοδος για την κατασκευή μιας διατάξεως εκχύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3939970/02.12.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Reil Hilhelm 2) Liebram Udo 3) Deutschbein Ulrich 4) Knobloch Gerd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια διάταξη εκχύσεως από συνθετικό υλικό για την εφαρμογή στην οπή μιας συσκευασίας υγρών μέσων, όπου η διάταξη εκχύσεως (10) παρουσιάζει ένα τμήμα (20), που είναι δυνάμενο να ανοίγεται μέσω μιας γραμμής διαρρήξεως (25). Για να μπορούμε να κατασκευάζουμε στεγανές και δυνάμενες να ανοίγονται συσκευασίες διαφορετικών διαμορφώσεων και από διαφορετικά υλικά, η διάταξη εκχύσεως (10) παρουσιάζει τουλάχιστον ένα κατώτερο τμήμα (20) και ένα τμήμα κλεισίματος (21), τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους κινητά και αρθρωτά μέσω ενός μεντεσέ (22), όπου η διαρρηκτική γραμμή (25) είναι διατεταγμένη στο κατώτερο τμήμα (20).

Η μέθοδος για την κατασκευή μιας τέτοιας διάταξης εκχύσεως, χαρακτηρίζεται από το ότι από μια ατέρμονα ταινία από δυνάμενο να υφίσταται κοίλανση συνθετικό υλικό σχηματίζεται μια σειρά αποκόμματα, που ευρίσκονται το ένα μετά το άλλο, που είναι επίπεδα, που εφάπτονται γραμμικά και που τυλίγονται σ' ένα ρόλο και πριν από την εφαρμογή στην οπή της συσκευασίας τα αποκόμματα χωρίζονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010248
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403509
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0309677/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88112078.6/27.07.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Συνδετικό στοιχείο για αγωγούς φωτοκυμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Krone Ag Beeskowdamm 3-11 D-14167 Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1) 3733469/30.09.87/DE, 2) 3802240/23.01.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Walker Robert 2) Fitzgerald Robert 3) Bippus Hans-Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σ' ένα συνδετικό στοιχείο για αγωγούς φωτοκυμάτων (LWL), ιδιαίτερα για ίνες υάλου, αποτελούμενο από ένα φορικό κέλυφος (2, 22) και από ένα καλυπτικό κέλυφος (3, 23), το οποίο είναι δυνάμενο να συνδέεται με το προηγούμενο και μ' ένα διευθυντικό κανάλι (4, 24) για τους αγωγούς φωτοκυμάτων (5,6· 25, 26).

Για να μπορούμε να συναρμολογούμε αφ' ενός εύκολα ένα τέτοιο συνδετικό στοιχείο (1, 21) και αφ' ετέρου για να μπορούμε να εισάγουμε εύκολα στο διευθυντικό κανάλι (4, 24) τους αγωγούς φωτοκυμάτων (5, 6) προβλέπετει στην εφεύρεση το να παρουσιάζει το καλυπτικό κέλυφος (3, 23) ένα συνεχές επίμηκες αυλάκι (7, 32) για την υποδοχή του φορικού κελύφους (2, 22) και να το παρουσιάζουν οι ελεύθερες επιμήκεις ακμές του επιμήκους αυλακιού (32) ελατηριωτά πλάγια πτερύγια (33) για την εφαρμοστική σύνδεση πίσω από αυτά του φορικού κελύφους (2, 22), που έχει εισαχθεί με πίεση μέσα στο επίμηκες αυλάκι (7, 32) και το να σχηματίζεται το διευθυντικό κανάλι (4, 24) για τους αγωγούς φωτοκυμάτων (5, 6· 25, 26) στην περιοχή των εφαπτομένων επαλλήλων εσωτερικών επιφανειών (9, 10) του φορικού και του καλυπτικού κελύφους (2, 3· 22, 23) απ' αυτά τα διευθυντικά αυλάκια (10, 11· 30, 31), που είναι διαμορφωμένα στα προηγούμενα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010249**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403510
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0332387/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89302244.2/06.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα τριαζόλης, η παρασκευή τους και η χρήση τους σαν μυκητοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Sankyo Company Limited 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 51312/88/04.03.88/JP 2) 68681/88/23.03.88/JP 3) 250158/88/04.10.88/JP 4) 261211/88/17.10.88/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Miyaoka Takeo 2) Oida Sadao 3) Tajima Yawara 4) Konosu Toshiyuki 5) Iwata Masayuki 6) Takeda Noriko 7) Takeshiba Hideo 8) Nakanishi Toshiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου (I):

στον οποίο: το Ar είναι ένα προαιρετικά υποκατεστημένο φαινύλιο· το R^1 είναι υδρογόνο ή αλκύλιο· το X είναι ένα προαιρετικά ακόρεστο αλκυλένιο, κυκλοαλκυλένιο ή και τα δύο· το m είναι 0 ή 1· το $-Y_n-R^2$ είναι αζωτούχο, φθαλιμιδο-1-οξο-2,3-διϋδρο-2-ισοϊνδολυλο-, προστατευμένο υδροξύλιο ή $-OSO_2R^4$ (στο οποίο το R^4 είναι αλκυλομάδα, αλογονοαλκύλιο ή προαιρετικά υποκατεστημένο φαινύλιο)· ή το Y παριστάνει μία ομάδα του τύπου $-N(R^5)CO-$, $-N(R^5)CO-CH=CH-$, -O-CO-, -O-CO-CH=CH-, -S-CO- ή -S-CO-CH=CH- (στο οποίο το R^5 είναι υδρογόνο ή αλκύλιο)· το n είναι 0 ή 1· το R^2 είναι αλκύλιο, αλογονοαλκύλιο ή προαιρετικά υποκατεστημένο φαινύλιο, ναφθύλιο ή ετεροκυκλικό· και το R^3 είναι υδρογόνο· ή τα R^3 και $-X_m-Y_n-R^2$ μαζί είναι μία ομάδα του τύπου (II):

(II)

στον οποίο το R^2 είναι όπως ορίζεται παραπάνω, το p είναι 0 ή 1, και το g είναι 0 ή 1· και άλατα όξινης πρόσθεσης αυτών είναι μυκητοκτόνα, που βρίσκουν σημαντική χρήση στην εξαφάνιση μυκητών και στην γεωργία και στην ιατρική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010250**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403511
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0321192/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88311798.8/14.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μη-πεπτιδικοί αναστολείς ρενίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 10017 New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	132373/15.12.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Rosati Robert Louis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απλά αμίδια και παράγωγά τους χρήσιμα για αναστολή της δράσης σχάσης αγγειοτενσινογόνου του ενζύμου ρενίνης του τύπου:

στον οποίο το R_1 είναι (C_6-C_8) κυκλοαλκυλιο ή i-προπύλιο· το R_2 είναι (C_3-C_5) αλκύλιο, φαινυλιο, μεθυλοβινύλιο, διμεθυλοβινύλιο, αλοβινύλιο, υδροξυ (C_1-C_3) αλκύλιο ή αμινο (C_1-C_4) αλκύλιο· το R_3 είναι (C_1-C_6) αλκύλιο ή μορφολινοαιθύλιο· και το Het ορίζεται για να περικλείει ορισμένους μονο και δικυκλικούς περιέχοντες άζωτο ετεροκυκλικούς δακτυλίους ή ομάδες ετεροκυκλυλαλκυλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010251**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403512
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0408433/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90401964.3/06.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υδρόφιλα αμφολυτικά πολυμερή, η μέθοδος παρασκευής τους και η εφαρμογή τους ως απορροφητικού παράγοντος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Société Française Hoechst Tour Roussel Hoechst 1 Terrasse Bellini F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8909408/12.07.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Mallo Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Υδρόφιλα αμφολυτικά πολυμερή, αδιάλυτα στο ύδωρ, διογκώσιμα στο ύδωρ, περιέχοντα, σε πολυμερισμένη κατάσταση, σε γραμμομοριακές αναλογίες από 0,001 έως 0,1% ενός υδατοδιαλυτού δικτυωτικού διαιθυλενικού μονομερούς και από 99,999 έως 99,9% ενός μίγματος αποτελούμενου κατά 1 έως 99% από άλας ή τεταρτοταγές ακρυλικό N, N-διμεθυλαμινοαιθύλιο και κατά 99 έως 1% από ένα μίγμα, καλούμενο M, κατά 1 έως 99% από ακρυλικό οξύ και κατά 99 έως 1% από ακρυλικό νάτριο ή ακρυλικό κάλιο, μέθοδος λήψεως και χρησιμοποίηση ως απορροφητικών παραγόντων υδατικών ρευστών περιεχόντων ανόργανα άλατα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010252**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403516
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0388054/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90302269.7/02.03.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα πυρρολιδίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 10017 New York, Η.Π.Α. 2) Pfizer Limited Ramsgate Road CT13 9NJ Sandwich Kent, M. Βρετανία (Μόνο για Μ. Βρετανία)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8906166/17.03.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Mackenzie Alexander Roderick Dr 2) Cross Peter Edward Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ανταγωνιστές μουσκαρινικού δέκτου πυρρολιδίνης ειδικώτερα χρήσιμοι δια τη θεραπευτική αγωγή ερρεθιστικού συνδρόμου των εντέρων του τύπου:

--- (I)

και τα φαρμακευτικώς παραδεκτά άλατα αυτών, όπου το Y είναι ένας απ' ευθείας δεσμός, $-CH_2-$, $(CH_2)_2-$, $-CH_2O-$ ή $-CH_2S-$ το R είναι -CN ή $-CONH_2$ και το R^1 είναι μία ομάς του τύπου:

όπου τα X και X' είναι ανεξαρτήτως έκαστον O ή CH_2 το m είναι 1, 2 ή 3 και το "Het" είναι πυριδυλ, πυραζινυλ ή θειενυλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010253**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403517
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0242205/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87303337.7/15.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνθέσεις εμβολίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Smithkline Beecham Corporation One Franklin Plaza P.O. Box 7929 19103 Philadelphia Pennsylvania, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	853797/18.04.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Gerber Jay Dean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα εμβόλιον δια την διέγερσιν μιας ανοσοανταποκρίσεως που περιλαμβάνει ένα αντιγόνον και μίαν σαπονίνη εντός ενός γαλακτώματος εντός ενός ελαίου και ύδατος και μία μέθοδο δια την παρασκευήν αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010254**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403518
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0480172/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91114887.2/04.09.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέσον περιποιήσεως οδόντων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Degussa AG Weissfrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt Γερμανία 2) The Chemical Pharmaceutical Research Institute 1a Climent Okhridski Blvd. 1156 Sofia, Βουλγαρία
ΣΥΜΒΑΤΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 4031953/09.10.90/DE 2) 4113044/22.04.91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Boyanova Vera Prof. 2) Otto Karin Dr. 3) Neumüller Matthias 4) Dippmann Harald 5) Again Ivan Prof.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το μέσον περιποιήσεως οδόντων αποτελείται από τα συνήθη γνωστά συστατικά ενός μέσου περιποιήσεως οδόντων και περιέχει εις την θέσιν των γνωστών σωμάτων καθαρισμού ως συστατικό αποξέσεως σκόνη κυτταρίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010255**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403519
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0319312/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88311421.7/02.12.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ενδιάμεσοι ξενιστές και ενώσεις δι' απευθείας έκφραση της ενεργοποιημένης ανθρώπινης πρωτεΐνης C
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center 46285 Indianapolis Indiana, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	129027/04.12.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Bang Nils Ulrik 2) Ehrlich Hartmut Josef 3) Grinell Brian William 4) Jaskunas Stanley Richard Jr.1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος δια την παραγωγή απ' ευθείας ανασυνδυασμένης ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C. Ενώσεις DNA, ενδιάμεσοι ξενιστές και μετασχηματισμένοι παράγοντες χρήσιμοι δια τη μέθοδο περιγράφονται επίσης. Η μέθοδος περιλαμβάνει το μετασχηματισμό και την καλλιέργεια ενός κυττάρου ξενιστού, ένα φορέα ανασυνδυασμένου DNA, ο οποίος δίδει τον κώδικα μορίων μιας πρωτεΐνης C εις τα οποία το πεπτίδιο ενεργοποιήσεως έχει αντικατασταθεί με μία σειρά διασπάσεως δια μία πρωτεάση συνδυασμένη με ένα κύτταρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010256**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403530
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0415604/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90309012.4/16.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Τροχιστικό λεπίδος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	McPherson's Limited Level 43 Rialto 525 Collins Street Melbourne Victoria 3000, Αυστραλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 6017/89/28.08.89/AU 2) 8419/89/01.02.90/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Cvetan Petroff
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τροχιστικό λεπίδος έχον ένα μηχανισμό τροχίσεως (11) ο οποίος λειτουργεί ώστε να τροχίζει μία λεπίδα εισαγόμενη στο μηχανισμό αυτό (11) και κινούμενη διαμήκως σε σχέση με αυτόν. Το τροχιστικό περιλαμβάνει επίσης μέσα αναστολής τροχίσεως (20) τα οποία, όταν λειτουργούν, τουλάχιστον αναστέλλουν και πιθανόν ανατρέπουν την τρόχιση μιας λεπίδος από το μηχανισμό τροχίσεως (11) όταν η λεπίδα κινείται διαμήκως δια του τροχιστικού κατά τη μια διεύθυνση. Το μέσο αναστολής (20) ανταποκρίνεται στην κίνηση της λεπίδος έτσι ώστε να υιοθετεί μία κατάσταση εργασίας όταν η λεπίδα κινείται κατά την προαναφερθείσα μία διεύθυνση, και ώστε να υιοθετεί μία κατάσταση ηρεμίας όταν η λεπίδα κινείται δια του τροχιστικού κατά την αντίθετη διεύθυνση. Το μέσο αναστολής (20) περιλαμβάνει ένα μέλος εμπλοκής λεπίδος (21) όπως ένα ράουλο, και στην κατάσταση λειτουργίας το εν λόγω ράουλο (21) εμπλέκει και πιέζει την αιχμηρή ακμή της λεπίδος έτσι ώστε να επιβάλλει μία δύναμη επί της λεπίδος η οποία δρα αντιθέτως προς τη δύναμη η οποία αναγκάζει τη λεπίδα να εμπλακεί με το μηχανισμό τροχίσεως (11). Κατά συνέπεια η αντίθετη δύναμη τείνει να ωθήσει τη λεπίδα εκτός επαφής με το μηχανισμό τροχίσεως (11). Το ράουλο (21) δεν εμπλέκει τη λεπίδα, ή τουλάχιστον δεν εφαρμόει την αντίθετη δύναμη, όταν το μέσο αναστολής (20) είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Προβλέπετει μία αύλακα (23) παρεμποδίσεως της επαφής με τον πυθμένα περί την περιφερειακή επιφάνεια του ράουλου (21) ώστε να προσφέρει επικέντρωση της αιχμηρής ακμής της λεπίδος του μαχαιριού και αυτή η αύλακα (23) είναι διαμορφωμένη ώστε να αποφεύγει την επαφή μεταξύ της κυρίως αιχμηρής ακμής της λεπίδος και της βάσεως της αύλακος (23).

FIG

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010257**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403531
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0457659/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91401226.5/13.05.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος σχισίματος μεγάλων τεμαχίων ξύλου για την λήψη σανίδων βαρελιών και μηχανή για την εφαρμογή της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Jeantelot Maurice 5 Grande Rue F-10110 Landreville, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9006101/16.05.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Jeantelot Maurice
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση, αυτή η μέθοδος σχισίματος για τη λήψη σανίδων βαρελιών καθορισμένου πάχους συνίσταται στην ταυτόχρονη προσβολή των δύο άκρων ενός τεμαχίου ξύλου κεκλιμένου οριζοντίως και συγκρατούμενου δια των άκρων του μεταξύ δύο σιαγόνων (3) δυναμένων να ταλαντούνται εγκαρσίως, με τη βοήθεια δύο εργαλείων σχισίματος (7), τα οποία μπορούν και αυτά να ταλαντούνται έκαστο εγκαρσίως ώστε να ακολουθούν το νήμα του ξύλου, στο ελεύθερο άκρο του βάκτρου (8Α) ενός εμβόλου ελέγχου (8), βάκτρου επί του οποίου εκάστη αντίστοιχη σιαγόνα (3) φέρεται κατά ολισθαίνοντα τρόπο, καθώς και το υποστήριγμα (4) αυτής της σιαγόνας το οποίο ελέγχεται κατά τη μετατόπισή του από ένα έμβολο (5) και το οποίο ελέγχει, λόγω του γεγονότος αυτού, τη θέση σε κατάσταση συσφίγξεως ή αποσυσφίγξεως αυτής της σιαγόνος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010258**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403532
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	27.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0231996/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87300064.0/06.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέα παράγωγα αμινοοξέων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd, Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 51/86/07.01.86/DK 2) 956/86/03.03.86/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Sonnewald Ursula
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παράγωγα φαινυλοβουτενίου που έχουν προαιρετικά υποκατεστημένο φαινύλιο και πυρρολύλιο, πυριδινύλιο, πυραζινύλιο, ιμιδαζολύλιο, πυραζολύλιο, πυριμιδινύλιο, πυρρολιδινύλιο, τετραϋδροφουρανύλιο, πιπεριδινύλιο, πιπεραζινύλιο ή αλκυλοθειενύλιο στην 4-θέση και 3-καρβοξυπιπερίδ-1-ύλιο, 3-καρβόξυτετραϋδροπυριδ-1-ύλιο ή 3-καρβόξυμέθυλοπυρρολιδιν-1-ύλιο στην 1-θέση potentiate GABA -εργική νευρομεταφορά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010259**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403542
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0375062/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89203238.4/18.12.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νόμισμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Van Leggelo Alphonse Emile Jos Verlindenstraat 56 B-3582 Neerpelt, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8803107/19.12.88/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Van Leggelo Alphonse Emile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21.Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα νόμισμα περιλαμβάνει μία περιφερειακή στεφάνη 1, 11, 31, 41, ένα μεσαίο τμήμα 2, 12, 22, 32, 42 που έχει στις απέναντι πλευρές του νομίσματος μία φέρουσα επιφάνεια, και ένα τμήμα πλαισίου 3, 13, 23, 33, 43 κείμενο μεταξύ του μεσαίου τμήματος 2, 12, 22, 32, 42 και της περιφερειακής στεφάνης 1, 11, 31, 41. Το τμήμα πλαισίου εκτείνεται δακτυλιωτά κατά την περιφέρεια του νομίσματος, και τουλάχιστον ένα μέρος του τμήματος πλαισίου έχει στις απέναντι πλευρές του νομίσματος μία επιφάνεια σχηματίζουσα μία γωνία που αποκλίνει από την ορθή γωνία με την φέρουσα επιφάνεια του μεσαίου τμήματος, στην πλευρά εκείνη του νομίσματος όπου κείται το τμήμα πλαισίου. Τα χαρακτηριστικά τούτα επιτρέπουν σε ένα νόμισμα που τίθεται επί μιας επίπεδης επιφανείας να κλίνει (να γέρνει) κατόπιν πιέσεως του τμήματος πλαισίου του, καθ τοιουτοτρόπως να μπορεί να συλλαμβάνεται εύκολα ή να ολισθαίνει επί ενός άλλου νομίσματος.

Fig. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010260**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403507
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0436440/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90403790.0/27.12.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συνθέσεις χρήσιμες για την παρασκευή κονσερβών με θαλασσινά προϊόντα, μέθοδος παρασκευής των κονσερβών αυτών και κονσέρβες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Roquette Frères F-62136 Lestrem, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9000102/05.01.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Serpelloni Michel 2) Dusautois Cecile
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύνθεση χρήσιμη για την παρασκευή κονσερβών θαλασσινών προϊόντων, που χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν παράγοντα δημιουργίας οξέος ή και τουλάχιστον ένα από τα παράγωγά του και τουλάχιστον ένα σάκχαρο-αλκοόλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010261**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403554
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0367926/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89115806.5/28.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέσα βαφής των μαλλιών και μέσα τονισμού των μαλλιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Blendax GmbH Rheinallee 88 D-55120 Mainz 1, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3834406/10.10.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schrader Karlheinz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέσα βαφής των μαλλιών και τονισμού των μαλλιών με βελτιωμένες ιδιότητες, που περιέχουν τουλάχιστον μίαν απ' ευθείας απορροφουμένη χρωστική εντός μιας βάσεως από επιφανειακώς δραστικές ουσίες και συνήθεις προσθήκες εις υδατική βάσι, όπου η βάσις περιέχει τις ακόλουθες ύλες εις τις διδόμενες ποσότητες:
2,5 έως 20% κατά βάρος μία επαμφοτερίζουσα επιφανειακώς δραστική ουσία·
1 έως 10% κατά βάρος ένα επιφανειακώς δραστικόν αμινοξείδιον·
1 έως 10% κατά βάρος μία μη ιονική επιφανειακώς δραστική ουσία καθώς και ενδεχομένως 0,5 έως 5% κατά βάρος ένα προϊόν υδρολύσεως λευκώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010262**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403558
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0387606/03.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90103893.5/28.02.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής κυματοειδών κομματιών σνακ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Dayley Kyle E. 268 North 4000 East Rigby ID 83442 Η.Π.Α. 2) Hunt Dewey Rinnel 1423 Vega Circle Idaho Falls Idaho 83402 Η.Π.Α. 3) Willard Miles Jamison 154 East 49th North Idaho Falls Idaho 83404, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	325158/17.03.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dayley Kyle E. 2) Hunt Dewey Rinnel 3) Willard Miles Jamison
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα κυματοειδή κομμάτια τροφίμων σνακ παρασκευάζονται από ζύμη τροφοδοτούμενη δια μέσου ζεύγους συνδυασμένων πτωχωτών κυλίνδρων φυλλοποίησης. Η ζύμη αποτυπώνεται με το κυματοειδές σχήμα των κυλίνδρων φυλλοποιήσεως και στη συνέχεια αυτή τεμαχίζεται σε ξεχωριστά φαγώσιμα σνακ.
Η ζύμη προσάγεται απευθείας εντός των κυλίνδρων φυλλοποιήσεως έτσι ώστε να μην προσδίδεται κανένα προηγούμενο σχήμα στο φύλλο της ζύμης πριν να αποκτήσει αυτό το κυματοειδές σχήμα του. Οι πτυχωτοί κύλινδροι φυλλοποιήσεως μπορεί να είναι χαραγμένοι εγκάρσια προς τις πτυχώσεις ώστε να προκύπτουν εγκάρσια πλέγματα ζύμης μεταξύ των προσκείμενων πτυχώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε	*(11):*	**3010263**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403590
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0408492/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90810470.6/22.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Περικόχλιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Erowa AG Winkelstrasse 8 CH-5734 Reinach, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3922957/12.07.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schneider Rudolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Δαπέργολα Έλενα Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κυπρής Φειδίας, δικηγόρος, Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά

Fig.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα περικόχλιο (1), το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε όποιο αξονικό εξάρτημα με σπείρωμα επιθυμούμε και να σφιχτεί σταθερά πάνω σε αυτό. Το περικόχλιο αυτό φέρει μια σχισμή (3) κατά την ακτινική διεύθυνση η οποία ξεκινά από το κεντρικό εσωτερικό σπείρωμα (2) του περικόχλιου και οδηγείται προς τα έξω. Η σχισμή (3) φέρει στα εσωτερικά της τοιχώματα (4, 5) παράλληλες αύλακες (6) που σχηματικά αντιστοιχούν προς το εξωτερικό σπείρωμα του αξονικού εξαρτήματος που φέρει σπείρωμα και έχει πλάτος που αντιστοιχεί στο αξονικό εξάρτημα. Σκοπίμως οι σπείρες (7) του κεντρικού εσωτερικού σπειρώματος (2) φέρουν προεξοχές που κατευθύνονται προς την φορτιζόμενη ακραία επιφάνεια (8) του περικόχλιου (2).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε	*(11):*	**3010264**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403591
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0399956/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90810370.8/21.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και μηχανισμός για την παραγωγή ατέρμονων ιμάντων μετάδοσης της κίνησης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Fenrir AG C/O Straub Moser Straub CH-6300 Hänibühl 8 Zug, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	90363/22.05.89/IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Schanin Jonathan 2) Harel Shmuel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Δαπεργόλα Έλενα, Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κυπρής Φειδίας, δικηγόρος, Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ο ατέρμονας ιμάντας μετάδοσης της κίνησης παράγεται δια περιέλιξης ενός προ-σχηματισμένου φέροντος μέλους (6) που περιλαμβάνει μια χορδή (8) εμβυθισμένη σ' ένα συμπαγές αλλά μαλακώσιμο ελαστικό υλικό (10) κατά μήκος και γύρω σε μια επιφάνεια ενός ατέρμονα ιμάντα συμπίεσης (2) που επίσης περιλαμβάνει ένα συμπαγές αλλά μαλακώσιμο ελαστικό υλικό, σχηματίζοντας έτσι ένα στρώμα (4) που περιλαμβάνει μια πλειάδα στροφών και κάνοντας ταυτόχρονα τις στροφές να συνδεθούν στενά με την ειρημένη επιφάνεια. Η σύνδεση αυτή πετυχαίνεται δια της εφαρμογής αμοιβαίας πίεσης ανάμεσα στις ειρημένες στροφές και την ειρημένη επιφάνεια κατά την περιέλιξη και δια του επιλεκτικού μαλακώματος των στρωμάτων επιφανείας τόσο του ειρημένου φέροντος μέλους όσο και του ειρημένου ατέρμονα ιμάντα συμπίεσης τα οποία θα έλθουν μεταξύ τους. Το υλικό των ειρημένων στρωμάτων επιφανείας αφήνεται να συντηχθεί. Οι ειρημένες στροφές του ειρημένου φέροντος μέλους αφήνονται ακόμα να εμβυθισθούν μερικώς στην ειρημένη επιφάνεια του ατέρμονα ιμάντα συμπίεσης. Το μαλάκωμα μπορεί να γίνει δια της χρήσης θερμότητας ή και της χρήσης μιας κόλλας. Επίσης περιγράφεται ένας μηχανισμός για την εκτέλεση της πιο πάνω μεθόδου. Με το μηχανισμό αυτό μπορούν εύκολα να παραχθούν ατέρμοναι ιμάντες μετάδοσης της κίνησης μέσα στο χώρο χρήσης τους, κατά το χρόνο που χρειάζονται, σε οποιοδήποτε μέγεθος και στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής και επένδυσης κεφαλαίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010265**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403592
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0403428/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90810402.9/01.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή για τη συγκρότηση ενός αντικειμένου με σύσφιξη σε συγκεκριμένη θέση, σε μία τράπεζα εργασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Erowa AG Winkelstrasse 8 CH-5734 Reinach, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3919077/10.06.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schneider Rudolf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Δαπεργόλα Ελένη Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κυπρής Φειδίας, δικηγόρος, Λεωφ. Κηφισίας 293, 145 61 Κηφισιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία συσκευή για την συγκράτηση ενός αντικειμένου με ένταση, σε συγκεκριμένη θέση, σε μία τράπεζα εργασίας μιας εργαλειομηχανής. Η τράπεζα εργασίας (1) φέρει τουλάχιστον δύο φορείς (15, 16) που είναι τοποθετημένοι σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, οι οποίοι φέρουν τέσσερεις προεξοχές για το κεντράρισμα (23) οι οποίες είναι τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν σταυρό. Η βάση για την υποδοχή του αντικειμένου (11) φέρει δύο όργανα για το κεντράρισμα (15, 16). Το ένα όργανο για (15) φέρει τέσσερεις σχισμές για το κεντράρισμα (39) οι οποίες αντιστοιχούν στις προεξοχές για το κεντράρισμα και το άλλο όργανο (1b) φέρει δύο σχισμές για το κεντράρισμα (39a), οι οποίες βρίσκονται πάνω στην ευθεία γραμμή που ενώνει τα κέντρα των δυο οργάνων (15, 16). Έτσι η ακρίβεια της τοποθέτησης της βάσης για την υποδοχή του αντικειμένου (11), δεν επηρεάζεται από τις ανοχές της απόστασης μεταξύ των φορέων (4, 5) και της απόστασης μεταξύ των οργάνων για το κεντράρισμα (15, 16).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010266**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403593
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0230309/29.29.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87100740.7/20.01.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Λέβης ρευστοποιημένης κλίνης και μέθοδος ελέγχου του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ebara Corporation 11-1 Haneda Asahi-Cho 144 Ota-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8880/86/21.01.86/JP 2) 52559/86/12.03.86/JP 3) 155059/86/03.07.86/JP 4) 188589/86/13.08.86/JP 5) 207702/86/05.09.06/JP 6) 214028/86/12.09.86/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ohshita Takahiro 2) Higo Tsutomu 3) Kosugi Shigeru 4) Inumaru Naoki 5) Kawaguchi Hajime
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Θερμικός αντιδραστήρας τύπου ρευστοποιητικής κλίνης με σύστημα ανάκτησης θερμότητας, όπου μέρος του ρευστοποιητικού μέσου προσάγεται εντός του συστήματος ανάκτησης της θερμικής ενέργειας έτσι ώστε να διέρχεται μέσω του συστήματος ανάκτησης και να ανακτάται κατά το στάδιο αυτό η θερμική ενέργεια μέσω συστήματος θερμικού ανταλλάκτου ευρισκομένου εντός του συστήματος ανάκτησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010267**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403594
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0471618/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91402231.4/12.08.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Γαλάκτωμα για ρινική χορήγηση περιέχον καλτσιτονίνη
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Asahi Kasei Kagyo Kabushiki Kaisha 2-6 Dojimahama 1-Chome Kita-Ku 530 Osaka-Shi Osaka, Ιαπωνία 2) Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. 408 Tashirodaikanmachi 841 Tosu-Shi Saga, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	215044/90/16.08.90/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Yamamoto Nakayuki 2) Sugimoto Michihiko 3) Sakakibara Hideo 4) Saita Masaru 5) Shimozono Yuji 6) Manako Takafumi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ήτα Βασιλική, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Φρυδά-Λαδά Έλλη, Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει σκευάσματα υπό μορφήν γαλακτώματος για χορήγηση δια της ρινός περιέχοντα καλτσιτονίνες, τα οποία χορηγούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σε σύγκριση με τα συνήθη σκευάσματα καλτσιτονίνης. Τα γαλακτώματα παρασκευάζονται δια χρήσεως μιας καλτσιτονίνης ως δραστικού συστατικού, ενός αζακυκλοαλκανικού παραγώγου ως παράγοντα προώθησης της απορρόφησης, όπως 1-(2-(δεκυλοθειο)αιθυλο)αζακυκλοπενταν-2-όνης και γλυκορριζικού οξέος ή του άλατός του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010268**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403595
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0267175/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87870151.5/30.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σουλφονο-υπεροξυκαρβοξυλικά οξέα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Monsato Company 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis Missouri 63167-7020/Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	926592/03.11.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dyroff David Ray 2) Getman Daniel Paul 3) Glascock Joan Keller
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται νέα, πολύ σταθερά σουλφονο-υπεροξυκαρβοξυλικά οξέα, χρήσιμα σε συνθέσεις απορρυπαντικών, μόνα τους, ή ως λευκαντικοί παράγοντες που παριστώνται με τον τύπο:

$$A - \overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{\underset{\underset{\displaystyle O}{\|}}{S}} - B$$

όπου το Α και το Β είναι οργανικά συμπληρώματα προσαρτημένα στο άτομο θείου μέσω ενός ατόμου άνθρακα και τουλάχιστον το ένα εκ των Α και Β περιέχει τουλάχιστον μία ομάδα

$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OOOH$ προσαρτημένη σε ένα άτομο άνθρακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010269**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403596
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0305758/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88112632.0/03.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη διαθέσεως νιτρογλυκερίνης στο δέρμα, μέθοδος κατασκευής αυτής και χρησιμοποίησή της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG. Postfach 23 43 56153 Neuwied, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3729165/01.09.87/DE 2) 3743946/23.12.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Jaeger Halvor 2) Hoffmann Hans-Rainer 3) Meconi Reinhold 4) Klein Robert-Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η επίστρωση της θερμοπλαστικής κόλλας επαφής, με μια θερμοκρασία επεξεργασίας μεταξύ 40 και 80°C γίνεται με εξώθηση, χύτευση, επίστρωση με κύλινδρο, επίστρωση με σπάτουλα, επίστρωση με ράντισμα ή με μια μέθοδο εκτυπώσεως.

Μέθοδος κατά την αξίωση 7, χαρακτηριζόμενη από το ότι, η φέρουσα τη νιτρογλυκερίνη θερμοπλαστική κόλλα επαφής επιστρώνεται ως ένα ή περισσότερα στρώματα.

Μέθοδος σύμφωνα με μια από τις προηγούμενες αξιώσεις 1 μέχρι 5 και 7 μέχρι 8, χαρακτηριζόμενη από το ότι, προσάγεται ένα αποκολλούμενο στρώμα προστασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010270**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403597
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0305757/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88112631.2/03.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για την ελεγχόμενη διάθεση νικοτίνης, μέθοδος κατασκευής αυτής και χρησιμοποίησή της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG Postfach 2343 56153 Neuwied, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 3729165/01.09.87/DE 2) 3743947/23.12.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Jaeger Halvor 2) Hoffmann Hans-Rainer 3) Meconi Reinhold 4) Klein Robert-Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη για την ελεγχόμενη παράδοση νικοτίνης, με μια προσκολλούμενη με επαφή αποθήκη νικοτίνης με ανομοιόμορφη ή ομοιόμορφη διανομή της νικοτίνης, όπου η αποθήκη είναι κατασκευασμένη με χρησιμοποίηση μιας θερμοπλαστικής κόλλας επαφής με μια θερμοκρασία επεξεργασίας από 40 μέχρι 80°C, κατά προτίμηση 40 μέχρι 60°C και κατά ιδιαίτερη προτίμηση μεταξύ 40 και 55°C, καθώς και σε μια μέθοδο κατασκευής μιας τέτοιας διάταξης, με συνεχή ή διακοπτόμενη προσαγωγή τηκόμενης θερμοπλαστικής κόλλας επαφής, περιέχουσας νικοτίνη, σε μια θερμοκρασία της θερμοπλαστικής κόλλας επαφής μεταξύ 40 και 80°C, κατά προτίμηση μεταξύ 40 και 60°C και κατά ιδιαίτερη προτίμηση μεταξύ 40 και 55°C, επί ενός φορέα και, αν χρειάζεται, ενός υλικού στρώματος προστασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010271**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403598
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0358255/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89202064.5/09.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον καθαρισμό ακατέργαστης γλυκερίνης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Unichema Chemie B.V. P.O. Box 2 Buurtje 1 NL-2800 AA Gouda, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	88201702/09.08.88/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Buenemann Thomas 2) Oudejans Johannes Cornelis 3) Gamba Pietro 4) Rampi Aldo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για τον καθαρισμό ακατέργαστης γλυκερόλης όπως ακατέργαστο υπόλειμμα υδρόλυσης, σαπωνοποίησης και μεθανόλυσης που περιλαμβάνει ένα στάδιο μικροδιήθησης μέσα από ένα διηθητικό υλικό πάνω σε κεραμικό υποστήριγμα το οποίο κατά προτίμηση περιέχει διοξείδιο του αργιλίου. Κατά προτίμηση το διηθητικό υλικό περιέχει διοξείδιο του ζιρκονίου και/ή τριοξείδιο του αργιλίου. Κατά προτίμηση η μέθοδος περιλαμβάνει επιπλέον το στάδιο της απόσταξης και/ή κατεργασία με ιονανταλλακτικές ρητίνες. Επίσης η μέθοδος μπορεί να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό μικροδιήθησης και υπερδιήθησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010272**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403600
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0401775/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90110670.8/06.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή για την αποστείρωση σφραγισμένων δοχείων με την χρησιμοποίηση μικροκυμάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Eisai Co. Ltd. 6-10 Koishikawa 4-Chome Bunkyo-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	147666/89/09.06.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Iijima Kenichi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας κλίβανος ακτινοβολίας συνδέεται με έναν τετραγωνικό κυματοδηγό για την μετάδοση μικροκυμάτων και που έχει μια αυλάκωση στο τοίχωμα κορυφής του. Ένας καδοφόρος μεταγωγέας μεταφέρει τα σφραγισμένα δοχεία κατά μήκος της αυλάκωσης με τα κατώτερα τμήματα των σφραγισμένων δοχείων να έχουν εισαχθεί διαμέσου της αυλάκωσης μέσα στον κλίβανο ακτινοβολίας. Μέσα στον κλίβανο ακτινοβολίας υπάρχει μια τροχιά που εκτείνεται από το κατώτατο επίπεδο στην είσοδο του κλιβάνου ακτινοβολίας μέχρι το ανώτατο επίπεδο σε μία έξοδο του κλιβάνου ακτινοβολίας έτσι ώστε να στηρίζει τα σφραγισμένα δοχεία. Πάνω από τον κλίβανο ακτινοβολίας υπάρχει ένας κλίβανος θερμού αέρα. Μία στενή δίοδος που εκτείνεται από την έξοδο του κλιβάνου ακτινοβολίας ακολουθείται αμέσως από έναν θεμοστατικό σταθμό που χρησιμοποιεί έναν θερμαντήρα IR. Έτσι αποστειρώνονται τα σφραγισμένα δοχεία.
Για την τροφοδότηση του καδοφόρου μεταφορέα του αποστειρωτή με σφραγισμένα δοχεία, υπάρχει μια τροφοδοτική χοάνη σφραγισμένων δοχείων που έχει μίαν ατέρμονα ταινία, ένας κοχλίας και ένας τροφοδοτικός τροχός. Ένας αντιλήπτης υπάρχει για να ανιχνεύει κατά πόσον οι ατομικές θέσεις της αύλακας του κοχλία είναι σωστά καταλειμμένες με τα σφραγισμένα δοχεία ή όχι και υπάρχουν βοηθητικοί τροφοδοτικοί οδηγοί που συνεργάζονται λειτουργικά με τον ανιχνευτή για την τροφοδότηση του κοχλία με σφραγισμένα δοχεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010273**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403601
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0396021/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90107973.1/26.04.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συλλογή εξαρτημάτων για τη μετασκευή μεταφορικών εγκαταστάσεων κυλιομένων κυλίνδρων στοιβάξεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Gebhardt Fördertechnik GmbH Neulandstrasse 28 74889 Sinsheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8905555/03.05.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Gerbhardt Elfriede (Geb. Kramer)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια συλλογή εξαρτημάτων για τη μετασκευή μεταφορικών εγκαταστάσεων κυλιομένων κυλίνδρων στοιβάξεως, των οποίων το μέγεθος της ελεύθερης αποστάσεως των κυλίνδρων στοιβάξεως είναι μεγαλύτερο από το στοιχείο επικαθίσεως (8) ενός προς μεταφορά κιβωτίου (4), όπου η συλλογή εξαρτημάτων για κάθε προς μετασκευή κύλινδρο στοιβάξεως (1) αποτελείται από ένα τουλάχιστον σωληνωτό σώμα κυλίνδρου (2), που περιβάλλει τον κύλινδρο στοιβάξεως (1) και περιλαμβάνει ένα συνδέοντα δύο κυλίνδρους στοιβάξεως (1) ιμάντα μεταβιβάσεως κινήσεως (3) και ανά ομάδα κυλίνδρων ένα πτερύγιο ανιχνεύσεως (5), κεκαμμένο σε γωνία κατά τη φορά προώσεως, ενεργοποιούμενο από το μεταφερόμενο αγαθό (4) και το οποίο εκτελεί μια βοηθητική ρυθμιστική εργασία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010274**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403602
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0361344/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89117627.3/24.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή τοποθετήσεων εμφρακτήρων για το κλείσιμο ενός υπό πίεση λειτουργίας ευρισκομένου σωλήνα ενός αγωγού παροχής και χρησιμοποιούμενοι με τη συσκευή αυτή εμφρακτήρες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Jeschke Immanuel St. Nicolai Strasse 4+5 D-31157 Sarstedt, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3832603/26.09.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Jeschke Immanuel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, δικηγόρος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια συσκευή τοποθετήσεως εμφρακτήρων για το κλείσιμο ενός ευρισκόμενου υπό πίεση λειτουργίας σωλήνα ενός αγωγού παροχής, αποτελούμενη από ένα φράκτη προσαρμοζόμενο στη σωληνωτή φλάντζα προσαρμογής ενός σφικτήρα σωλήνων, ο οποίος είναι στεγανοποιημένος και ο σωλήνας είναι τοποθετημένος στον αγωγό παροχής και αποτελούμενο από ένα σύρτη φραγής και ένα σωλήνα φράκτη και από μια ράβδο που κλείνει στεγανά στο σωλήνα του φράκτη, της οποίας το άκρο που βρίσκεται προς το μέρος του αγωγού παροχής είναι εφοδιασμένο με ένα στοιχείο συγκρατήσεως του εμφρακτήρα κλεισίματος και το άκρο της που προεξέχει προς τα έξω από το σωλήνα του φράκτη είναι εφοδιασμένο με ένα εργαλείο στροφής και αναφέρεται επίσης σε ένα εμφρακτήρα που τοποθετείται με τη συσκευή αυτή. Πρόβλημα της εφευρέσεως είναι να παρουσιάσει μια πολύ απλά συγκροτημένη διάταξη εμφρακτήρα και ένα ειδικό εμφρακτήρα, στην οποία τα εργαλεία και ο εμφρακτήρας θα μπορούν να στερεώνονται στη ράβδο και να αφαιρούνται πάλι απ' αυτήν πολύ εύκολα και η οποία συνεπάγεται τη δυνατότητα, το σπείρωμα να διανοίγεται κατ' ευθείαν από τον εμφρακτήρα. Η εφεύρεση συνίσταται στο ότι, η ράβδος περιβάλλεται από ένα κοίλο άξονα, ο οποίος μπορεί να συμπλέκεται στον εμφρακτήρα και ο οποίος στο άκρο του που προεξέχει εκτός του σωλήνα του φράκτη θα πρέπει να στρέφεται με ένα εργαλείο στροφής.

FIG.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010275**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403603
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	28.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0341009/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89304373.7/28.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αμφίβιο σκάφος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Cardox Limited The old School Staindrop Nr. Darlington Co. Durham, Μ. Βρεταννία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8810479/04.05.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Royle David Albert Cyril
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Προκοπίου Δημήτριος, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σακελλαρίδης Ιωάννης, δικηγόρος, Ηρακλείτου 6, 106 73 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αμφίβιο σκάφος, το οποίο έχει μια γάστρα και τροχούς για να στηρίζουν τη γάστρα στη ξηρά. Ένα, τουλάχιστον, ζεύγος από τους τροχούς κινείται με κινητήρα που τοποθετείται πάνω στο σκάφος. Οι κινούμενοι τροχοί 13, στη μια πλευρά του σκάφους, κινούνται ανεξάρτητα από τους τροχούς της άλλης πλευράς. Για το σκοπό αυτό παρέχονται αντίστοιχοι μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης (28, 29, 31-33, 34) στους τροχούς για τη μεταφορά της ισχύος από τον κύριο άξονα 15 μετάδοσης της κίνησης στα ημιαξόνια 20 των τροχών. Κάθε μηχανισμός μετάδοσης της κίνησης καλύπτεται από ένα περίβλημα υδατοστεγές, το οποίο επίσης λειτουργεί σαν το κύριο στήριγμα των τροχών, όταν βρίσκονται εν χρήσει. Οι τροχοί μπορούν να μαζεύουν μέσα σε αντίστοιχα διαμερίσματα στη γάστρα και κατά προτίμηση χωρίς να επηρεάζεται η αντοχή της καρίνας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010276**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403479
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0405887/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90306932.6/25.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνθετο νήμα και μέθοδος και εξοπλισμός για κατασκευή σύνθετου νήματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Du Pont Canada Inc. Box 2200 Streetsville Postal Station L5M 2H3 Mississauga Ontario, Καναδάς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	371184/26.06.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Buchanan Douglas Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύνθετο νήμα (42) το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο δεμάτια νήματος πλεγμένα μαζί σε εναλλασσόμενες S και Z σύνθετες κατευθύνσεις στριψίματος διαχωριζόμενες από συνθέτους κόμβους μηδενικού στριψίματος. Τουλάχιστον ένα από τα δεμάτια νήματος είναι ένα πολλαπλού — συστρέματος δεμάτι το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συστρέματα νήματος (10). Τα συστρέματα των δεματίων στρίβονται και τα συστρέματα του πολλαπλού-συστρέματος δεματίου πλέκονται μαζί σε εναλλασσόμενες S και Z κατευθύνσεις στριψίματος δεματίου διαχωριζόμενες από κόμβους μηδενικού στριψίματος δεματίου, έτσι ώστε τα δεμάτια όλα να έχουν ουσιαστικά το ίδιο σχήμα στριψίματος. Οι κόμβοι σύνθετου και οι κόμβοι δεματίου συμπίπτουν και η κατεύθυνση στριψίματος σύνθετου είναι αντίθετη προς την εν λόγω κατεύθυνση στριψίματος δεματίου μεταξύ κόμβων. Μία μέθοδος πλέξης νηματίων για απόκτηση του σύνθετου νήματος και εξοπλισμός για να εκτελείται αυτή αποκαλύπτονται επίσης.

FIG.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010277**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403480
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0328876/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89100564.7/13.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη δια την ανάπτυξη διπλωμένων περιβλημάτων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Avenue Général Guisan 70 CH-1009 Pully, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3804791/16.02.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Reil Wilhelm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου . Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια διάταξη δια την ανάπτυξη διπλωμένων περιβλημάτων από χαρτί (2) με μια διαμήκη ραφή στεγανότητος (4) από τα οποία μπορούν να κατασκευασθούν συσκευασίες υγρών με μια διάταξη μεταφοράς δια το καύσιμο του διπλωμένου περιβλήματος (2) και την εισαγωγή του σε μια θέση αξονικά σε ευθυγραμμία μεταξύ μιας βελόνης και ενός εξολκέως.

Για να μπορεί να ενταθεί κατά αξιόπιστο τρόπο, το περίβλημα με πολύ ταχύ ρυθμό εργασίας με ένα σχήμα τετραγωνικής διατομής ενώ η διαμήκης ραφή στεγανώσεως θα ακουμπά σε μιαν ορισμένη θέση συμφώνως προς την εφεύρεση προβλέπεται ότι η διάταξη μεταφοράς παρουσιάζει ένα πτερύγιο διανεμητού με ένα συγκρτητικό έλασμα (51) και μια ράβδο κεντρώσεως (56) η οποία μπορεί να περιστρέφεται σε ένα περίπου ημικυκλικό τόξο, ενώ το εμπόδιο αναδιπλώσεως το οποίον ευρίσκεται απέναντι της ράβδου κεντρώσεως (56) προβλέπεται να είναι ακίνητο με επιφάνειες παραλαβής που είναι τοποθετημένες σε σχήμα-V ούτως ώστε εντός του εμποδίου αναδιπλώσεως (10) να προβλέπονται εκατέρωθεν μοχλοί περιστροφής (13) με ανοίγματα κενού (24) που μπορούν να περιστρέφονται ούτως ώστε δύο εκάστοτε περιορίζοντα ένα μοχλό περιστροφής (13) επίπεδα στηρίξεως (14) να εντείνουν μια στέγη σχήματος-V που αντιστοιχεί σε δύο πλευρικές επιφάνειες (72) που ευρίσκονται η μια δίπλα στην άλλη του αναδιπλωθέντος περιβλήματος (2) και ότι ο εξολκεύς από την προσθία πλευρά είναι εφοδιασμένος με μια πλάκα κοπής με τέσσερεις ακμές και έχει διαδρομή ωθήσεως, η οποία είναι μεγαλυτέρα από το μήκος του μοχλού περιστροφής (13) και η οποία πλάκα κατά μήκος των επιπέδων στηρίξεως (14) που είναι τοποθετημένα παλινδρομικά καθοδηγουμένη συγχρόνως προς την κίνηση περιστροφής των πτερυγίων διανεμητού (51, 56, 57).

Fig.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010278**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403481
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0284789/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88102975.5/29.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μία μέθοδος παρασκευής κολλαγόνου και το προϊόν που λήφθηκε
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Istituto Gentili S.P.A. Via Mazzini 112 I-56100 Pisa, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1965987/12.03.87/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Menicagli Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια μέθοδος παρασκευής μη-μετουσιωμένου τριπλής έλικος κολλαγόνου, αρχίζοντας από τένοντες ζώου ή δέρμα, με εκχύλιση με αραιωμένα οξικά οξέα προαιρετική πηκτωματοποίηση και/ή λυοφιλισμός, εφαπτομενική διήθηση.

Το κολλαγόνο που λήφθηκε παρουσιάζει ευνοϊκά χαρακτηριστικά καθαρότητας, δεν είναι αλλεργιογόνο και είναι περισσότερο αποτελεσματικό στη διαδικασία θεραπείας, από τα κολλαγόνα που λαμβάνονται με τις γνωστές μεθόδους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010279**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403488
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0476162/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90117854.1/17.09.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Συσκευή διανομής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Frisco-Findus AG Industriestrasse CH-9400 Rorschach, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Wadell Lars Gustaf Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας εξοπλισμός για διανομή ημι-σφαιρικών αντικειμένων (14) επί ενός προϊόντος τροφίμου 24 ο οποίος περιλαμβάνει

α) ένα δονούμενο τροφοδότη (10) για ημι-σφαιρικά αντικείμενα (14) ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα λούκια εκκροής τροφοδοσίας (11, 12, 13),

β) έναν ή περισσότερους κατακόρυφους σωλήνες μεταφοράς (18) τοποθετημένους κάτω από τα λούκια εκκροής τροφοδοσίας (11, 12, 13),

γ) μία πρώτη πλάκα (15) εφοδιασμένη με μία ή περισσότερες κατανεμημένες υποδοχές (16) με κάθε υποδοχή (16) να έχει δύο ανοίγματα (20) ένα ικανό ευθυγράμμισης με το άκρο ενός λουκιού εκκροής τροφοδοσίας (11, 12, 13) και το άλλο ικανό ευθυγράμμισης με το ανώτερο άνοιγμα ενός σωλήνα μεταφοράς (18),

δ) μία δεύτερη πλάκα (19) κάτω από την πρώτη πλάκα (15) εφοδιασμένη με μία ή περισσότερες κατανεμημένες οπές (21) κάθε μία από τις οποίες είναι ικανή ευθυγράμμισης με το ανώτερο άνοιγμα ενός σωλήνα μεταφοράς (18), με είτε την πρώτη πλάκα (15) είτε την δεύτερη πλάκα (19) να προσαρμόζονται για ταλάντωση έτσι ώστε σε μία κατεύθυνση ταλάντωσης, ένα άνοιγμα (20) σε μία υποδοχή της πρώτης πλάκας (15), μία οπή (21) της δεύτερης πλάκας (19) και το ανώτερο άνοιγμα ενός σωλήνα μεταφοράς (18) ευρίσκονται σε ευθυγράμμιση κάνοντας δυνατό για τα ημι-σφαιρικά αντικείμενα (14) να πέφτουν ένα κάθε φορά μέσω βαρύτητας από μία υποδοχή σε έναν σωλήνα μεταφοράς (18), και

ε) μέσο (22) για εφαρμογή των ημι-σφαιρικών αντικειμένων (14) επί του προϊόντος τροφίμου (24).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010280**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403525
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0399377/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90109375.7/17.05.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Έλαιο ψυχρής ελασματοποιήσεως για χαλύβδινο φύλλο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Nihon Parkerizing Co. Ltd. 15-1 1-Chome Nihonbashi Chuo-Ku 103 Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	126375/89/19.05.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Shiraishi Kaoru 2) Sharyo Takeru 3) Takahashi Ryoichiro 4) Watanabe Masaaki 5) Sonoda Sakae 6) Furuyama Osamu 7) Kaburagi Kouji
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στα έλαια ψυχρής ελασματοποιήσεως για χαλύβδινα φύλλα της παρούσας εφεύρεσης, όταν ενσωματώνονται 0,2-5% του βάρους υψηλού μοριακού βάρους ένας μη ιονικός επιφανειακώς ενεργός παράγοντας ο οποίος έχει μοριακόν βάρος 2000-15000 και τιμή HLB 5-9, ως επίσης 0,2-5% του βάρους άλλος μη ιονικός επιφανειακώς ενεργός παράγοντας ο οποίος έχει τιμή 12-16 με έλαιο ψυχρής ελασματοποιήσεως σαν παράγοντες γαλακτωματοποιήσεως και διασποράς, βελτιώνονται σημαντικώς η αντι-συγκολλητικότητα των σωματιδίων ελαίου των γαλακτωματοποιηθέντων και διεσπαρμένων, και επηρεάζονται λιγότερο από τη συμπερίληψη κόνεως σιδήρου ούτως ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική σταθερότητα με τον χρόνον σε μια γαλακτωματοποιημένη και διεσπαρμένη κατάσταση και βελτιώνεται σημαντικά η επίστρωση αυτών. Περαιτέρω, δεν μειώνεται η συγκέντρωση των προκυπτόντων ελαίων ψυχρής ελασματοποιήσεως ακόμα και στη περίπτωση ασθενούς δυνάμεως αναδεύσεως ούτως ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή απόδοση με τον χρόνον.

Επιπρόσθετα, όταν ενσωματώνεται περαιτέρω 0,1-10% του βάρους ένας μη ιονικός επιφανειακώς ενεργός παράγοντας γλυκόλης ακετυλενίου στα παραπάνω περιγραφόμενα έλαια ψυχρής ελασματοποιήσεως για χαλύβδινα φύλλα της εφευρέσεως, αποφεύγονται ασφαλώς επιβλαβείς επιδράσεις λόγω της συμπεριλήψεως κόνεως σιδήρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010281**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403606
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0356138/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89308342.8/17.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σταθεροποίηση του καθαρισμένου με πίδακα σύρματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Australian Wire Industries Pty. Ltd 37-49 Pitt Street Sydney New South Wales, Αυστραλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	30/88/24.08.88/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Robertson Malcolm Allan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Σιώτου Αικατερίνη, δικηγόρος, Νοταρά 1, 106 83 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Σιώτου Αικατερίνη, δικηγόρος, Νοταρά 1, 106 83 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η επιφανειακή ποιότητα και στιλπνότητα γαλβανισμένου σύρματος, που παράγεται με τη μέθοδο καθαρισμού με πίδακα αερίου και ψύχεται με δέσμες από ένα ψυκτικό υγρό, μπορεί να βελτιωθεί με την έκθεση του σύρματος σε μία ατμόσφαιρα αντιδραστηρίου αερίου, περιέχοντος δραστικά σουλφίδια ή χλωρίδια, αφού το σύρμα έχει περάσει από το ακροφύσιο καθαρισμού με πίδακα αερίου και πριν έλθει σε επαφή με το ψυκτικό υγρό. Το σύρμα εκτείθεται στην ατμόσφαιρα αντιδραστήριου αερίου για αρκετό χρονικό διάστημα για το σχηματισμό μιας προστατευτικής επιφανειακής επικάλυψης μεταλλικού σουλφιδίου ή χλωριδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010282**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403612
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0236288/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87870021.0/19.02.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Λιπαρές ολιγοθερμιδικές ουσίες που στερούνται καθαρτικών (υπακτικών) ενεργειών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The Procter & Gamble Company One Procter & Gample Plaza 45202 Cincinnati Ohio, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	831737/20.02.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Bernhardt Christian Albert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Μαρία, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση είναι μία σύνθεση υλικού η οποία περιλαμβάνει μία εδώδιμη, μερικά ή εξ ολοκλήρου μη πέψιμη με λίγες θερμίδες λιπαρή ουσία η οποία έχει μία μη-Νευτωνική ψευδοπλαστική ρεολογία (νόμους ροής) στην θερμοκρασία του σώματος. Ειδικώτερα, στους 100°F (37,8°C) η λιπαρή ουσία έχει: (α) ένα ιξώδες τουλάχιστον περίπου 2.5 poise σε ένα διατμητικό ρυθμό $800s^{-1}$, ένα ιξώδες τουλάχιστον περίπου 4.0 poise σε ένα διατμητικό ρυθμό $100\ s^{-1}$, και ένα ιξώδες τουλάχιστον περίπου 25.0 poise σε ένα διατμητικό ρυθμό $10\ s^{-1}$, (β) Σημείο διαρροής τουλάχιστον περίπου 2.500 dynes/cm^2, (γ) θιξοτροπική επιφάνεια τουλάχιστον περίπου 0.20×10^8 dynes/cm^2-ς, και (δ) μία σταθερότητα συνύπαρξης υγρού/στερεού τουλάχιστον περίπου 50%.

Η σύνθεση χρησιμεύει ως υποκατάστατο των λιπαρών ουσιών με τριγλυκερίδια σε προϊόντα διατροφής με λίγες θερμίδες τα οποία περιέχουν λιπαρές ουσίες.

Παραδείγματα ειδικών με λίγες θερμίδες λιπαρών ουσιών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνουν πολυεστέρες λιπαρών οξέων με σάκχαρα, πολυεστέρες λιπαρών οξέων με πολυγλυκερίνη, και τρικαρβοξιλικά οξέα εστεροποιημένα με λιπαρές αλκοόλες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010283**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403615
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0293333/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88830056.3/16.02.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ένα σύνθετο εννεαπεπτίδιο για χρήση ως ανοσοενισχυτής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Sclavo S.P.A. Via Fiorentina 1 I-53100 Siena, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1943487/20.02.87/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Nencioni Luciano 2) Antoni Guido 3) Boraschi Diana 4) Tagliabue Aldo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε ένα συνθετικό πεπτίδιο, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα άλας, το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες αμινικές ομάδες και είναι ικανό να ενεργοποιήσει in vivo την πρωτογενή και δευτερογενή ανταπόκριση αντισώματος σε εκ του θύμου εξαρτώμενα και εκ του θύμου μη εξαρτώμενα αντιγόνα, τα οποία έχουν χαμηλή ανοσοποιητική ικανότητα.
Ενέσιμα παρασκευάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα διάλυμα του πεπτιδίου σε ένα φαρμακευτικά αποδεκτό διαλύτη είναι ειδικά χρήσιμα ως ανοσοενισχυτές στη θεραπεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010284**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403616
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0441937/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90913498.3/31.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συντηρήσιμα προϊόντα ορύζης και μέθοδοι παραγωγής αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Mars Incorporated 6885 Elm Street 22101-3883 NcLean Virginia, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8919820/01.09.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Howard John George 2) Atherton John 3) Field Eric Sydney 4) Hawkins Michael John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει αναλλοίωτο κατά την συντήρηση, οξίνως παστεριωμένο ρύζι, το οποίο κατά την επαναθέρμανση, δεν εμφανίζει καμμία όξινη γεύση αλλά έχει χαρισματική ποιότητα. Τούτο επιτυγχάνεται δια της χρήσεως πολυμερούς επιτρεπόμενου για τα τρόφιμα οξέος, όπως αλγινικού οξέος, ως παράγοντα οξυνίσεως. Περιγράφεται επίσης μέθοδος παραγωγής τέτοιου ρυζιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010285**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403644
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0406142/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90470037.4/12.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κιβώτιο προοριζόμενο να αποτελέσει ένα πρόσωπο μετωπικού κλεισίματος μιας συσκευής συνεχούς ροής υγρού μετάλλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Usinor Sacilor 4 Place de la Pyramide F-92800 La Défense 9 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8908481/26.06.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Blin Philippe 2) Rahier Patrice 3) Spiquel Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Λέκκας Παύλος, Κάνιγγος 2, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κιβώτιο (3) για συσκευή συνεχούς ροής υγρού μετάλλου μεταξύ δύο παραλλήλων κυλίνδρων (2) περιλαμβάνον ένα περίβλημα (4) ανοικτό στη μία πλευρά του, περιέχον μία πλάκα (5) από πυρίμαχο υλικό δυνάμενη να προθερμανθή πριν την ροή του υγρού μετάλλου, η πυρίμαχη πλάκα (5) είναι διαμορφωμένη κατά τρόπον που να αφήνει έναν ελεύθερο χώρο (8) μεταξύ της περιμέτρου της και του τοιχώματος (4β) του περιβλήματος (4), και αυτό το κιβώτιο είναι εφοδιασμένο με μέσα (9, 11) στερέωσης και σφιξίματος της πλάκας (5), με ελαστική ανταγωνιστική δράση επιτρέποντας μίαν ελεύθερη διαστολή μέσα στο περίβλημα (4) της πλάκας (5) κατά τη θέρμανσή της. Η ελεύθερη διαστολή του πυρίμαχου (5) αποφεύγη κάθε κύρτωση ή κάμψη αυτού του τελευταίου και του συνόλου του κιβωτίου (3), και εξασφαλίζει λοιπόν την διατήρηση μιας ικανής στεγανότητας προς αποφυγή κάθε κινδύνου απορρόφησης υγρού μετάλλου μεταξύ των μετωπικών προσώπων (2α) των κυλίνδρων (2) και της πυρίμαχης πλάκας (5).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010286**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403645
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0407323/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90470042.4/27.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συσκευή συνεχούς ροής μεταξύ κυλίνδρων λεπτών μεταλλικών προϊόντων ικανών για άμεση εν ψυχρώ έλαση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Usinor Sacilor 4 Place de la Pyramide F-92800 La Défense 9 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8909088/04.07.89/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Riboud Paul Victor 2) Jacquot Jean-Luc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Λέκκας Παύλος, Κάνιγγος 2, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μαρούλης Πραξιτέλης, Κάνιγγος 24, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, χύνουμε υγρό μέταλλο μεταξύ δύο κυλίνδρων (1, 2) παραλλήλων αξόνων κινουμένων σε περιστροφή κατ' αντίθετη φορά και των οποίων τα τοιχώματα ψύχονται. Χρησιμοποιούμε τουλάχιστον ένα κύλινδρο του οποίου η γεννήτρια είναι καμπυλόγραμμη και επομένως η διάμετρος είναι ελαφρώς μικρότερη στο μέσο αξονικά τμήμα παρά στα άκρα του, και διατηρούμε το μέταλλο σε επαφή με το τοίχωμα του εν λόγω κυλίνδρου κατά ένα τόξο μακρύτερο στο εν λόγω μέσο τμήμα παρά προς τα εν λόγω άκρα.

Προς τούτο, η συσκευή χύτευσης περιλαμβάνει μία κεφαλή (3) της οποίας το κάτω άκρον (33) των διαμήκων τοιχωμάτων (31) είναι σε επαφή με τα εν λόγω τοιχώματα κυλίνδρων πάνω από τον λαιμό (5) μεταξύ αυτών και της γραμμής επαφής (35, 35') του κάτω άκρου του διαμήκους τοιχώματος της κεφαλής με τον κύλινδρο που είναι καμπύλη κατά τρόπον που το μήκος του τόξου της επιφάνειας (6, 7) αυτού του κυλίνδρου μεταξύ της εν λόγω γραμμής και του εν λόγω λαιμού είναι σημαντικό προς το μέσον, περισσότερο, του εν λόγω διαμήκους τοιχώματος παρά στα άκρα του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010287**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403646
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0367646/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89402803.4/11.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Δοχείο συσκευασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Reboul-SMT 47, Avenue, Pierre Brossolette F-94002 Créteil Cédéx, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	881423/28.10.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Dupuis Yves 2) Durand Jacques
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βετούλη-Βαρβιτσιώτη Μαρία Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κοσκινά Μαρία, Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δοχείο συσκευασίας για την εμπορευματοποίηση διαφόρων προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας ένα δοχείο στο εσωτερικό ενός κουτιού καλυμμένου με καπάκι περιστρεφόμενο γύρω από μιά οριζόντια άρθρωση, με κλείσιμο κλικ επιτυγχανόμενη χειροκίνητα δρώντας πάνω σ' ένα σπηρούνι που εξέρχεται εξωτερικά· δοχείο το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι το δοχείο (1) είναι εγχωρημένο μέσα σε ένα δακτύλιο (7) ενός και μόνο κομματιού το οποίο περιλαμβάνει ένα κατώτερο δαχτυλίδι (8) συμπαγές προς το δοχείο, και ένα ανώτερο δαχτυλίδι (9) που περιστρέφεται συνδεμένο προς το κατώτερο δαχτυλίδι (8) μέσω ενός πόδα άρθρωσης (4) ελαστικού, ενώ τα δύο δαχτυλίδια (8, 9) φέρουν αντίστοιχα συμπληρωματικά όργανα κλικ (5α, 5β), και η κορυφή του σώματος του κουτιού (2) υπόκειται γύρω από το κατώτερο δαχτυλίδι (8), και η βάση του καλύμματος του κουτιού (3) υπόκειται γύρω από το ανώτερο δαχτυλίδι (9).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010288**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403650
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0226284/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	86307572.7/01.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχάνημα και μέθοδος ανακυκλοφορίας νερού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Safety First Limited 23 Holybourne Avenue Roehampton SW154JJ London, Μ. Βρεταννία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8524155/01.10.85/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Swift Thomas Richard 2) Desty Dennis Henry
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα ανακυκλοφορίας νερού στο οποίο (α) νερό ανακυκλοφορείται σε συνεχή βάση μέσα από το σύστημα με κύριο λόγο την πρόκληση εξάτμισης του ανακυκλοφορούντος νερού· και (β) ένα παρόμοιο νερό αναγκάζεται κατά την διάρκεια της ροής του μέσα από ένα ανοικτό μέρος του αναφερμένου συστήματος, μέσα από το οποίο μέρος μπορεί να υπάρχει μια ροή ατμοσφαιρικού αέρα, να προσκρούσει επάνω σε μία ή περισσότερες στέρεες επιφάνειες έτσι πουνα αυξηθεί το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας του νερού που είναι διαθέσιμη για εξάτμιση και με μια ταχύτητα επαρκή για να απελευθερωθούν μικρά σωματίδια νερού από την ροή του νερού μέσα στην περιβάλλουσα ατμόσφαιρα. Το σύστημα περιλαμβάνει σε σχέση σειράς επί της διαδρομής της ροής του νερού ένα μέσο απολυμάνσεως [64], που περιλαμβάνει ένα θάλαμο μέσα από τον οποίο μπορεί να διέρχεται το ανακυκλοφορούν νερό, και στον οποίο παρέχεται ένα μέσο απελευθέρωσης ιόντων [80, 82], για την απελευθέρωση μεταλλικών ιόντων, ειδικά αργύρου, χαλκού και ψευδαργύρου, μέσα στο νερό που ρέει μέσα από τον αναφερμένο θάλαμο, με ένα ρυθμό απελευθέρωσης επαρκή για να παράγει μέσα στο αναφερμένο ρέον νερό μια συγκέντρωση παρόμοιων ιόντων ικανή να εξοντώσει ή να καταστήσει αβλαβή προεπιλεγμένα είδη βακτηριδίων που προκαλούν αναπνευστικές ασθένειες (ειδικά Legionella Pneumophila) και άλλους οργανισμούς που υπάρχουν στο αναφερμένο νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010289
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403657
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0324574/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89300174.3/10.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ανοσοτροποποιητικές βρϋοστατίνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Arizona Board of Regent Arizona State University 85287 Tempe Arizona, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	144912/13.01.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Pettit George Robert 2) Sitkovsky Michael V.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου · Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μικρές συγκεντρώσεις της ενεργοποιητού της πρωτεΐνης κινάσης C, βρυοστατίνης 1 και 2 που παρουσιάζουν συνεργία με rBSF-1 είναι χρήσιμες δια την πρόκλησιν διαφοροποιήσεως (έκφρασις ενζύμου κοκκίου) και δια ανάπτυξη CTL σε φυσικό, απομένων λυμφαδένα κυττάρων Τ. Η βρυοστατίνη ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του rIL-2 δια την πρόκληση αναπτύξεως εν ζωή του πριμοδοτηθέντος CTL κατά την διάρκεια εργαστηριακής επωάσεως και ως εκ τούτου προκύπτει η απόδειξις δια την χρησιμοποίηση μικροτέρων συγκεντρώσεων rIL-2 δια απόρριψη εν ζωή καρκινωμάτων. Και η βρυοστατίνη 1 και η βρυοστατίνη 2, προκαλούν κυτταροτοξικότητα σε κλώνους CTL εναντίον κυττάρων στόχων που δεν περιέχουν Ag και παρεμποδίζουν την κυτταροτοξικότητα CTL εναντίον κυττάρων που αποτελούν τους Ag-ειδικούς στόχους. Η βρυοστατίνη 1 και 2 παρουσιάζει συνεργεία με ιονοφόρους Ca^{++} δια την πρόκληση εξοκυτώσεως κυτολυτικών κοκκίων από CTL σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Λόγω ελλείψεως δραστικότητος υποβοηθήσεως των καρκινωμάτων εις τας βρυοστατίνας, αυτές είναι χρήσιμες καθεαυτές ως ανοσοτροποποιητικά φάρμακα και ως ενεργοποιητές δια rIL-2 κατά την ανοσοθεραπεία δια την αποδοχή μοσχεύματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3010290
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930403659
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0339744/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89201066.1/25.04.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής πολυμερών μονοξειδίου του άνθρακος με ακόρεστες ενώσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel Van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR Den Haag, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8801123/29.04.88/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Rosenbrand Gerrit Gerardus 2) Salteer James Arthur
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής πολυμερών, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι μίγμα μονοξειδίου του άνθρακος με μία ή περισσότερες ολεφινικώς ακόρεστες ενώσεις πολυμερίζεται δι ' επαφής του μίγματος σε ανυψωμένη θερμοκρασία και πίεση με διάλυμα συνθέσεως καταλύτη εντός αραιωτικού στο οποίο τα πολυμερή είναι αδιάλυτα ή ουσιαστικώς αδιάλυτα, και η οποία σύνθεση καταλύτη είναι βάσεως:

α) ενώσεως παλλαδίου·

β) οξέος με pKa μικρότερο του 2· και

γ) διφωσφίνες του γενικού τύπου R^1R^2P-R-PR^3R^4, όπου R^1-R^4 παριστάνουν τις ίδιες ή διαφορετικές, προαιρετικώς πολικώς-υποκατεστημένες, υδροκαρβυλομάδες και R είναι δισθενής οργανική ομάδα γεφυρώσεως περιέχουσα τουλάχιστον 2 άτομα άνθρακος στη γέφυρα, και στην οποία μέθοδο η σύνθεση καταλύτη που χρησιμοποιείται στην έναρξη του πολυμερισμού περιλαμβάνει αλογονούχο μονοκαρβοξυλικό οξύ ως συστατικό (β) σε συγκέντρωση μικρότερη των 6 ισοδυνάμων ανά mole παλλαδίου και στην οποία μέθοδο η συγκέντρωση της συνθέσεως του καταλύτη αυξάνεται, αφού η συγκέντρωση του πολυμερούς φθάσει μία τιμή τουλάχιστον 0,2g ανά 100g αιωρήματος πολυμερούς, και όπου η τελευταία αυτή αύξηση πραγματοποιείται είτε με την προσθήκη αλογονούχου μονοκαρβοξυλικού οξέος σε ποσότητα τέτοια ώστε η ολική συγκέντρωση του αλογονούχου μονοκαρβοξυλικού οξέος να είναι τουλάχιστον 7 ισοδύν· ιμα ανά mole παλλαδίου, είτε με την προσθήκη οξέος άλλου από αλογονούχο μονοκαρβοξυλικό οξύ σε ποσότητα τουλάχιστον 1 ισοδυνάμου ανά mole παλλαδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010291**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403660
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0355374/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89112756.5/12.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σιδηροηλεκτρική οπτικά ενεργή σμηκτική σύνθεση υγρών κρυστάλλων και διάταξη υγρών κρυστάλλων που τη χρησιμοποιεί
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Canon Kabushiki Kaisha 30-2 3-Chome Shimomaruko Ohta-Ku Tokyo, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 175787/88/13.07.88/JP 2) 202445/88/13.08.88/JP 3) 25047/89/03.02.89/JP 4) 147996/09.06.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Yamashita Masataka 2) Togano Takeshi 3) Terada Masahiro 4) Kimura Yoshiko 5) Shinjo Kenji 6) Kitayama Kiroyuki 7) Nakamura Shinichi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Σύνθεση σιδηροηλεκτρικών οπτικά ενεργών σμηκτικών υγρών κρυστάλλων, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον μία οπτικά ενεργό ένωση παριστώμενη από τον ακόλουθο τύπο (I):

στον οποίο το R_1 συμβολίζει μία ευθεία ή διακλαδούμενη ομάδα αλκυλίου έχουσα 1-18 άτομα άνθρακα έχουσα ενδεχομένως έναν υποκαταστάτη, το R_2 συμβολίζει μία ευθεία ή διακλαδούμενη ομάδα αλκυλίου έχουσα 1-14 άτομα άνθρακα, έχουσα ενδεχομένως έναν υποκαταστάτη, και το X_1 συμβολίζει έναν απλό δεσμό,

-O- ή -CO-
‖
O

και τουλάχιστον μία οπτικά ενεργό ένωση παριστώμενη από τον ακόλουθο τύπο (II):

στον οποίο το R_3 συμβολίζει μία ευθεία ομάδα αλκυλίου έχουσα 1-14 άτομα άνθρακα, το R_4 συμβολίζει μία ευθεία ή διακλαδούμενη ομάδα αλκυλίου έχουσα 1-14 άτομα άνθρακα έχουσα ενδεχομένως έναν υποκαταστάτη, και το X_2 συμβολίζει έναν απλό δεσμό,

-O- ή -CO-
‖
O

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010292**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403662
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0421597/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90309406.8/28.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύστημα διανομής υγρού και μηχανισμός συσκευασίας που περιβάλλει τοιούτο σύστημα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Arthur Guinness Son & Company (Dublin) LTD St. James's Gate Dublin 8, Ιρλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8919973/04.09.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Quinn Thomas Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το σύστημα διανομής υγρού και ο μηχανισμός συσκευασίας που περιλαμβάνει τοιούτο σύστημα έχει το θάλαμο 6 του κρυογενούς δοχείου 2, που περιέχει δεξαμενή του υγρού αερίου I (ως το άζωτο, το οξυγόνο ή το αργό), το οποίο πρόκειται να διανεμηθεί με δόσεις 26 μέσω του στομίου εκροής 12, το οποίο ευρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με το δευτερεύοντα θάλαμο 17. Ο δευτερεύων θάλαμος 17 είναι μία διάταξη του εμβόλου 16 και του κυλίνδρου 15, στην οποία το έμβολο παλινδρομεί με τα μέσα 21 και 24 για τη διαστολή και συστολή του δευτερεύοντος θαλάμου. Όταν διασταλεί ο δευτερεύων θάλαμος 17, το υγρό αέριο εισέρχεται από τη δεξαμενή I μέσω των στομίων 18, που κλείονται από το έμβολο 16 κατά τη συστολή του δευτερεύοντος θαλάμου για τη διανομή της δόσης 26.

Κάτωθεν του στομίου εκροής 12 εδράζεται το σωληνωτό περίζωμα 15, που έχει τις εσωτερικές διαβάσεις 30, μέσω των οποίων το αέριο καθαρισμού κατευθύνεται εντός της περιοχής 29 παραπλεύρως του στομίου εκροής 12. Η περιοχή 29 καθαρίζεται από τον αέρα για την ανακούφιση της ανάπτυξης πάγου στο στόμιο εκροής 12. Το αέριο καθαρισμού υγροποιείται σε θερμοκρασία ουχί μεγαλύτερη της θερμοκρασίας του υγρού αερίου στο στόμιο εκροής και παρέχει αντίθλιψη στο στόμιο εκροής για τον περιορισμό της ροής του υγρού αερίου μέσω αυτού πριν τη συστολή του δευτερεύοντος θαλάμου 17 για τη διανομή δόσης. Οι δόσεις 26 διανέμονται στους έχοντες ανοικτή κορυφή υποδοχής 34, που κινούνται διαδοχικώς κάτωθεν του στομίου εκροής 12, προβλέπεται δε το μέσο 50 για την ανίχνευση των υποδοχέων και για τον έλεγχο των διατάξεων 21 και 24 προς διατήρηση συγχρονισμού μεταξύ της διανομής και της κίνησης των υποδοχέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010293**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403663
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0285173/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88105299.7/31.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αντιγόνο σχετιζόμενο με ανθρώπινους όγκους και αντίσωμα που συνδέεται με το αντιγόνο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	1) Borup-Christensen Per Christian Lundsvej 1 DK-4792 Arslev, Δανία 2) Erb Karin Belvedere 11 DK-5700 Svendborg, Δανία 3) Jensenius Jens Christian Finsens Allé 28 DK-5230 Odense M., Δανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1699/87/03.04.87/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Jensenius Jens Christian 2) Borup-Christensen Per 3) Erb Karin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα αντιγόνο σχετιζόμενο με ανθρώπινο καρκίνωμα το οποίο έχει φαινόμενο μοριακό βάρος περίπου 43.000 και ισοηλεκτρικό σημείο στην περιοχή περίπου 5,4-6,2, και το οποίο έχει τουλάχιστον ένα επιτόπιο το οποίο αντιδρά με ένα μονόκλωνο αντισώμα παραγόμενο από την κυτταρική οικογένεια ανθρωπίνου υβριδιώματος B9165 (ECACC 87040201), ή ένα ανάλογό του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικός ή θεραπευτικός παράγοντας, π.χ. για τη διάγνωση ή την αγωγή ανθρωπίνου καρκινώματος. Ένα αντισώμα αναπτυχθέν κατά αυτού του αντιγόνου μπορεί ομοίως να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010294**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403664
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	423923/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90307408.6/06.07.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συσκευή επεξεργασίας νερού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Culligan International Company One Culligan Parkway IL60062 Northbrook, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	417580/05.10.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Chili Danilo 2) Bragos Ramon 3) Norton William W. 4) Rak Stanley F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, Δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Συσκευή επεξεργασίας νερού η οποία έχει είσοδο ανεξεπέργαστου νερού και έξοδο επεξεργασμένου νερού και τουλάχιστον μιας πρώτης και μιας δεύτερης δεξαμενής επεξεργασίας νερού συν μέσον αγωγού για διέλευση νερού από την είσοδο προς την έξοδο μέσω της πρώτης και δεύτερης δεξαμενών σε σχέση παράλληλης ροής. Οι δεξαμενές αναζωογονούνται αυτομάτως διαδοχικά και κατά διακεκομμένο τρόπο σε ανταπόκριση προς καθορισμένα κριτήρια. Η αναζωογονούμενη δεξαμενή συνδέεται για παρεμπόδιση ροής από τη ρηθείσα δεξαμενή μέσω της εξόδου, ενώ η δεξαμενή η μη αναζωογονούμενη συνδέεται για παροχή ροής μέσω της εξόδου. Συνεπώς, μπορεί να παρέχεται συνεχής επεξεργασία νερού με εναλλασσόμενη διακοπτόμενη αναζωογόνηση των δεξαμενών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010295**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403665
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0263664/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87308807.4/05.10.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη παροχετεύσεως
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Deknatel Technology Corporation Suite 1704, Bank of Delaware Building 300 Delaware Avenue Wilmington Delaware
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 916342/07.10.86/US 2) 916343/07.10.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Quercia Riccardo 2) Farrar Quinton James 3) Everett Frederick Alan Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή (10) για παροχέτευση ρευστών π.χ. από στήθος ή από πλευρική κοιλότητα, η οποία συσκευή περιλαμβάνει ένα θάλαμο συλλογής (12) για συλλογή ρευστών μέσω μιας θύρας εισόδου (36) για είσοδο των ρευστών. Επίσης περιλαμβάνεται ένας ξηρός ή χωρίς νερό θάλαμος ελέγχου αναρροφήσεως (16) σε επικοινωνία ρευστού με τον θάλαμον συλλογής (12) για ρύθμιση του βαθμού κενού επιβαλλόμενου στον θάλαμον συλλογής. Εάν είναι επιθυμητόν, μπορεί επίσης να προβλέπεται ένας θάλαμος σφραγίσεως (M) μεταξύ του ξηρού θαλάμου ελέγχου αναρροφήσεως (16) και του θαλάμου συλλογής (12) ούτως ώστε να εμποδίζει οποιοδήποτε αέρα περιβάλλοντος ή ατμοσφαιρικού αέρα να περνά εντός του θαλάμου συλλογής. Ο θάλαμος ελέγχου αναρροφήσεως (16) έχει μια πρώτη είσοδο (60) η οποία συζευγνύεται στη πηγή αναρροφήσεως και μια δεύτερη είσοδο (74) επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα αέρα. Για ρύθμιση του βαθμού αναρροφήσεως του επιβαλλόμενου στον θάλαμον συλλογής (12) σε ένα πλήθος προκαθορισμένων σταθμών αναρροφήσεως προβλέπεται ένας χωρίς νερό ρυθμιστής (72). Ο ρυθμιστής αυτός τοποθετείται μεταξύ της εισόδου αναρροφήσεως (6) και της εισόδου αέρα περιβάλλοντος (74). Ο θάλαμος ελέγχου αναρροφήσεως (16) έχει επίσης τουλάχιστον ένα οπτικόν ενδείκτη (152) τοποθετημένων μεταξύ του ρυθμιστή (72) και της εισόδου αναρροφήσεως (60) για παροχή άμεσου καθορισμού ορθής λειτουργίας αναρροφήσεως στον θάλαμο συλλογής.

Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης μια συσκευή (118) για στήριξη ενός περιβλήματος από ένα υποστήριγμα (120) το οποίο περιλαμβάνει ένα μέλος βραχίονα (116) σχηματισμένο από απέναντι τοιχώματα (272, 274) και το οποίον έχει ένα μέλος στύλου (276) το οποίον εκτείνεται μεταξύ των τοιχωμάτων, όπου το ένα των τοιχωμάτων (272) έχει την ικανότητα να τοποθετείται στο περίβλημα· και ένα μέλος αγκίστρου (278) το οποίον έχει ένα μέλος (276) στερεωμένο με δυνατότητα περιστροφής περί το μέλος στύλου για επιλογική περιστροφική κίνηση από μια πρώτη θέση αποθηκεύσεως προς μια δεύτερη θέση αναρτήσεως, όπου το άλλο άκρο του μέλους αγκίστρου (278) είναι σχεδιασμένο για εμπλοκή με το υποστήριγμα (120), όπου το ένα άκρο του μέλους αγκίστρου (278) και ο βραχίονας (116) έχουν τέτοιο σχήμα και τέτοιες διαστάσεις ούτως ώστε το μέλος αγκίστρου (278) να παραμένει ασφαλισμένο στη θέση αναρτήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010296**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401540
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0486846/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91118310.1/28.10.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος κατασκευής φίλτρου αέρος και συσκευή εφαρμογής αυτής της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Gilardini S.P.A. Via Cuneo No 20 Turin I-10152, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	6790590/20.11.90/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Baracchi Fabrizio 2) Casalicchio Silvano 3) Gallino Mauro 4) Tarditi Luigi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μέθοδος κατασκευής ενός φίλτρου αέρος αποτελείται από το σχηματισμό κατά δύο χρόνους, γύρω από ένα χάρτινο στοιχείο φιλτραρίσματος (9) που έχει παρασκευασθεί προηγούμενα, ενός χείλους (30) κατασκευασμένου από εύκαμπτο αφρό, αφού πρώτα γίνει έγχυση ρητίνης εντός ενός χώρου (27) χωριστού από το στοιχείο φιλτραρίσματος (9), κι αφού κατόπιν αφεθεί αυτή (η ρητίνη) να διασταλεί μέχρις ότου αγκυρωθεί στο στοιχείο τούτο.

Μια συσκευή εφαρμογής αυτής της μεθόδου αποτελείται ουσιαστικά από μια μήτρα (1, 2) στην οποία διεισδύει το στοιχείο φιλτραρίσματος (9), γύρω από την οποία (μήτρα) σχηματίζεται ένα κανάλι (25) στο οποίο βυθίζεται ένα κινητό πλαίσιο (10), του οποίου το σχήμα αντιστοιχεί προς εκείνο του στοιχείου φιλτραρίσματος (9), κατά τρόπον ώστε να καθορίζεται μια εκβάθυνση έγχυσης (27), διαχωρισμένη από το στοιχείο φιλτραρίσματος, και μια εκβάθυνση διαστολής (28) γειτονικά προς το στοιχείο φιλτραρίσματος (9), οι οποίες συνδέονται από την ανύψωση του κινητού πλαισίου (10) έτσι ώστε η ρητίνη να μπορεί να διαστέλλεται και να αγκυρώνεται στο στοιχείο φιλτραρίσματος (9).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010297**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402057
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0369312/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89120693.0/08.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Θερμοπλαστικό σύνθετο υλικό ενισχυμένο δι ' ινών με περιεκτικότητα σε πολυαμίδια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	PCD Polymere G.M.B.H. Danubiastrasse 21-25 A-2323 Schwechat-Mannsworth, Αυστρία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2790/15.11.88/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Horacek Heinz Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Θερμοπλαστικά σύνθετα υλικά ενισχυμένα δι ' ινών, τα οποία λαμβάνονται με εμποτισμό ενισχυτικών ινών με τήγμα θερμοπλαστικών υλικών, πολυαμιδίων, αμιδίου κατώτερου μοριακού βάρους κορεσμένου καρβονικού οξέος και ενδεχομένως μέσου πρόσφυσης, καθώς και μέθοδος παραγωγής και χρησιμοποίησή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010298**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402442
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0408100/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90201673.2/23.06.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος αναγεννήσεως διαλύματος πλύσεως, υψηλού σημείου ζέσεως, που περιέχει CO2 και H2S
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Metallgesellschaft AG Reuterweg 14 D-6000 Frankfurt Am Main, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3922785/11.07.89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kriebel Manfred Dr. 2) Grunewald Gerhard 3) Fritzsche Hans-J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανός Γεώργιος, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Το διάλυμα πλύσεως το οποίο επιδεικνύει ένα σημείο ζέσεως σε ατμοσφαιρική πίεση άνω των 100°C, και το οποίο εξυπηρετεί στον καθαρισμό αερίου στους 5 μέχρι 70°C επιβαρύνεται τουλάχιστον με CO_2 και H_2S. Κατά την αναγέννηση, το επιβαρυμένο διάλυμα πλύσεως οδηγείται με μια πίεση τουλάχιστον 2 bar και με θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C σε μια ζώνη χαλάρωσης όπου χαλαρώνει· από την ζώνη χαλάρωσης παράγεται ένα αέριο χαλάρωσης πλούσιο σε H_2S. Το διάλυμα πλύσεως προερχόμενο από την ζώνη χαλάρωσης υπόκειται σε μια αναγέννηση σε θερμό αέρα, όπου το διάλυμα πλύσεως κάτω από την θερμοκρασία του σημείου ζέσεως απελευθερώνεται ως επί το πλείστον μέσω αποχωρισμού με αδρανές αέριο από το υπόλοιπο βάρος. Από την αναγέννηση σε θερμό αέρα παράγεται ένα μείγμα αερίων αποτελούμενο από αδρανή αέρια και φέρεται σε επαφή με το διάλυμα πλύσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010299**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402683
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0451838/13.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91105772.1/11.04.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Στρεπτομύκης NCIMB 40227 δραστικός για την βιοενεργοποίηση της γεωργικής παραγωγής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ministero Dell'Universita E Della Ricerca Scientifica E Technologica 76 Lungotevere Thaon Di Revel I-00196 Roma, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2001490/12.04.90/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Signorini Ernesto Dr. 2) Pirali Giorgio Dr. 3) Ferri Mario Dr. 4) Quaroni Sergio Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιάνου-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Αποκαλύπτονται ο Streptomyces NCIMB 40227 και η χρήση του για την αύξηση της αναπτύξεως και παραγωγής των φυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010300**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402684
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0298059/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88850189.7/27.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Διάταξη για την επιλεκτική ανίχνευση αντικειμένων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	SAAB Missiles Aktiebolag S-58188 Linkoping, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8702247/29.05.87/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Lundin Jan-Erik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Μια διάταξη για την επιλεκτική ανίχνευση αντικειμένων, όπως αεροσκαφών, πυραύλων, ελικοπτέρων και τα όμοια, με τη βοήθεια εξερχομένων από τα αντικείμενα ακτίνων, κατά προτίμηση υπερύθρων, αποτελείται τουλάχιστον από μία μονάδα αισθητήρα (1). Η διάταξη αποτελείται τουλάχιστον από δύο οπτικές εισόδους σε σχετική απόσταση η μία από την άλλη κατά μήκος της γραμμής οράσεως από την διάταξη προς το αντικείμενο. Η μονάδα αισθητήρα (1) αποτελείται τουλάχιστον από ένα μέσον εστιάσεως (15) για εστίαση των ακτίνων σε ένα εστιακό επίπεδο. Η μονάδα αισθητήρα είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον ένα στοιχείο ανίχνευσης (16) ευαίσθητο στην ακτινοβολία ρυθμισμένο να εκπέμπει σήματα αντίστοιχα προς την ακτινοβολία. Η διάταξη είναι ρυθμισμένη να σαρώνει μεταβλητά ένα γωνιακό πεδίο κατά το αζιμούθιο και/ή την ανύψωση. Η διάταξη περαιτέρω αποτελείται από μια μονάδα αξιολόγησης (2) ρυθμισμένη να λαμβάνει τα αναφερθέντα σήματα. Η εφεύρεση χαρακτηρίζεται ειδικότερα από το ότι η μονάδα αξιολόγησης (2) είναι ρυθμισμένη να επιλέγει αντικείμενα που φαίνονται να είναι παρόμοιου μεγέθους σε σχέση με την μετρηθείσα γωνία από την θέση της διάταξης, αφενός μεν μεγάλα αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση, όπως αεροσκάφη κ.τ.λ. και αφετέρου μικρά αντικείμενα σε μικρή απόσταση, όπως πουλιά, με το να συμπιέζει τα σήματα των οποίων το πλάτος σαν λειτουργία του σαρωθέντος αζιμούθιου ή ανυψώσεως δείχνει μια σχετικά μεγάλη επέκταση συγκρινόμενη με τα σήματα που δείχνουν μια σχετικά μικρή επέκταση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010301**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402686
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0420403/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90308809.4/10.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βελτιωμένη μέθοδος για την κατασκευή υδρόφιλων φακών επαφής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Bausch & Lomb Inc. One Lincoln First Square Po Box 54 14601-0054 Rochester New York, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	397143/21.08.89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hahn Dennis 2) Ruscio Dominic V. 3) Johansson Gary A. 4) Blank Christopher E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Μία βελτιωμένη μέθοδος κατασκευής φακών επαφής όπου το μονομερές ή σύνθετο μονομερές μίγμα τίθεται σε κοιλότητα καλουπιού και υπόκειται σε συνθήκες πολυμερισμού για τον σχηματισμό μιας πολυμερισμένης επιθυμητής μορφής όπου η βελτίωση συνίσταται στο ότι περιλαμβάνει ένα παράγοντα απελευθέρωσης στο μονομερές μίγμα όπου ο αναφερθείς παράγοντας απελευθέρωσης αποτελείται από λιγότερο από περίπου τρία τοις εκατό κατά βάρος από το αναφερθέν μονομερές μίγμα και εκλέγεται από ένα μίγμα υδροφιλικών πολυμερών και λιποφιλικών ουσιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010302**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402876
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0293562/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88103695.8/09.03.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής κρασιού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Kohlensäurewerk Deutschland GmbH Melkenweg 1 D-5462 Bad Hönningen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3708465/16.03.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Grünhoff Dipl.-Ing. 2) Schneider Bernhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*
Περιγράφεται μια μέθοδος παρασκευής κρασιού βελτιωμένης ποιότητας όπου η επεξεργασία της πολτοποίησης γίνεται με την επίδραση διοξειδίου του άνθρακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010303**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402983
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0238441/10.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87810135.1/09.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρωτεϊνοειδής ουσία με εντομοκτόνο δράση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ciba-Geigy AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8606441/15.03.86/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hinnen Albert Dr. 2) Brassel Jakob Dr. 3) Geiser Martin Dr. 4) Schweitzer-Grützmacher Silvia Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Γιώτη-Μάνθου Ελένη, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η προκειμένη εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την παρασκευή μίας εντομοκτόνως δραστικής ουσίας, περιλαμβανομένης της ανακάλυψης και ταυτοποίησης της πλήρους ακολουθίας DNA που κωδικεύει για την εντομοκτόνως δραστική πρωτεϊνη MGE (1) της υπόψη πρωτεϊνοειδούς ουσίας, στην υπόψη πρωτεϊνοειδή ουσία, σε ένα τμήμα DNA, το οποίο χαρακτηρίζεται από την αποδιδομένη στον Πίνακα (2) ακολουθία νουκλεοτιδίου, η οποία κωδικεύει για την πρωτεϊνη MGE (1), στην ίδια την πρωτεϊνη MGE (1), σε ένα τμήμα DNA από την περιοχή HpaI (0) έως PstI (4355) του B. thuringiensis var. kurstaki, το οποίο κωδικεύει για μία εντομοκτόνως δραστική πρωτεϊνοειδή ουσία περιλαμβανομένων και επιλεγμένων τμημάτων αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η εντομοκτόνος δραστικότητα των υπόψη επιλεγέντων τμημάτων, στην μέθοδο για την παρασκευή εκδόχων κλωνοποίηση και έκφρασης, τα οποία περιέχουν το αποδιδόμενο στον Πίνακα (2) τμήμα DNA και επίσης και το υπόψη έκδοχο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010304**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403125
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0381330/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90300457.0/17.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μυκητοκτόνα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Zeneca Limited Imperial Chemical House 9 Millbank London Sw1P 3JF, Μ. Βρεταννία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8902323/02.02.89/GB 2) 8923366/17.10.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Crowley Patrick Jelf 2) Glen Alasdair Thomas 3) Spence Rosamund Alison
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Κωνσταντίνος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μυκητοκτόνες ενώσεις του τύπου (I):

όπου A και B είναι, ανεξαρτήτως, H, φθόριο, χλώριο, βρώμιο, C_{1-4} αλκύλιο, C_{1-4} αλκόξυ, ή αλογονο-(C_{1-4}) αλκύλιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αμφότερα H' D και E είναι, ανεξαρτήτως, H ή φθόριο· R^1 είναι H, C_{1-4} αλκύλιο ή C_{1-4} αλκόξυ· R^2 είναι C_{1-4} αλκύλιο, C_{1-4} αλκόξυ ή προαιρετικώς υποκατεστημένο φαινύλιο, ή R^1 και R^2, μαζί με το άτομο αζώτου με το οποίο είναι ενωμένα, συνδέονται για να σχηματίσουν δακτύλιο μορφολίνης, πιπεριδίνης, πυρρολιδίνης ή αζετιδίνης ο οποίος είναι προαιρετικώς υποκατεστημένος με C_{1-4} αλκύλιο· R_3 είναι H· R^4 είναι τριχλωρομεθύλιο, C_{2-8} αλκύλιο (προαιρετικώς υποκατεστημένο με αλογόνο, C_{1-8} αλκόξυ ή R'S $(O)_n$ όπου R' είναι C_{1-4} αλκύλιο, C_{2-4} αλκενύλιο ή C_{2-4} αλκυνύλιο και n είναι 0, 1 ή 2), κυκλοπροπύλιο (προαιρετικώς υποκατεστημένο με αλογόνο, ή C_{1-4} αλκύλιο), C_{2-8} αλκενύλιο, C_{2-8} αλκυνύλιο, C_{1-8} αλκόξυ, μονο- ή δι-(C_{1-4}~ αλκυλαμινο-μάδα ή η ομάδα R"ON=C(CN) όπου R" είναι C_{1-4} αλκύλιο, ή R^3 και R^4, μαζί με την ομάδα C(O)N με την οποία είναι ενωμένα, συνδέονται για να σχηματίσουν δακτύλιο αζετιδιν-2-όνης ο οποίος είναι προαιρετικώς υποκατεστημένος με αλογόνο ή C_{1-4} αλκύλιο και X και Y είναι, ανεξαρτήτως, οξυγόνο ή θείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010305**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403161
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0381482/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90301025.4/31.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Κατεργασία ξύλου κατά της κηλιδώσεως του σομφού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rohm and Haas Company Independence Mall West 19105 Philadelphia Pennsylvania, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8902449/03.02.89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Hegarty Bryan Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αποκαλύπτεται η χρήση ενός ή περισσοτέρων από:
α) πολυτεταρτοταγή ένωση·
β) παχυντικό ή διασκορπιστικό·
γ) μη-ιονικό τασιενεργό με 3-12 μονάδες αλκυλενοξειδίου, κατά προτίμηση αιθυλενοξειδίου·
δ) απλή τεταρτοταγή ένωση σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με την ποσότητα της ισοθειαζολόνης στο διάλυμα, για την πρόληψη της απογυμνώσεως ισοθειαζολόνης σε διάλυμα περιέχον ισοθειαζολόνη, το οποίο χρησιμοποιείται ως παράγοντας κατά της κηλιδώσεως του σομφού στην κατεργασία του ξύλου, όπου το διάλυμα έρχεται σε επαναλαμβανόμενες κατά περιόδους επαφές με το ξύλο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010306**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403162
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0471629/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91420292.4/08.08.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνολο μιας κάψας με άνοιγμα και ενός δοχείου με απαραβίαστο επιπωμάτιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Cebal S.A. 98 Boulevard Victor Hugo F-92115 Clichy, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9010605/14.08.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Schneider Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εφεύρεση έχει αντικείμενο το σύνολο ενός βουλώματος (3) και ενός δοχείου (1) με λαιμό (2) από πλαστική ύλη με από πάνω ένα επιπωμάτιο απαραβίαστο (8), αυτό το βούλωμα (3) φέρει μέσα συναρμογής αξονικής καταναγκαστικής (25) του εν λόγω επιπωματίου (8) χαρακτηριζόμενο από το ό,τι το βούλωμα (3) είναι μία κάψα με άνοιγμα (3) εφοδιασμένη με μία βάση ή στέλεχος (4), και από το ό,τι η εν λόγω βάση (4) και ο εν λόγω λαιμός (2) περιλαμβάνουν μέσα κουμπώματος (15), η αρχή του κουμπώματος δεν επεισέρχεται παρά μετά την αρχή της καταχώρησης σε πλήρη διατομή των εν λόγω μέσων συναρμογής (25) του εν λόγω επιπωματίου (8), και αφ' ετέρου κάτω από τα μέσα βιδώματος, τα εν λόγω μέσα (15 και 25) επιτρέπουν το σπάσιμο του επιπωματίου (8) και τη βύθισή του μέσα στον εν λόγω λαιμό (2).
Αυτή η εφεύρεση εφαρμόζεται σε απαραβίαστα δοχεία της βιομηχανίας υγιεινής, της φαρμακευτικής, της αρωματοποιίας, των τροφίμων και προϊόντων συντήρησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010307**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403168
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0363733/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89117875.8/27.09.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος παρασκευής μιγμάτων, προς χρήση ως τροφή για ανθρώπους και ζώα, τα οποία περιέχουν ομοιομόρφως κατανεμημένες δραστικές ουσίες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Dox-Al Italia S.P.A. Via E. Fermi 2 I-20050 Correzzana Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2231188/14.10.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Grabitz Ernst B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Μίγματα προς χρήση για τροφή ανθρώπων ή ζώων, περιλαμβάνοντα δραστικές ουσίες, παρασκευάζονται δι' εφαρμογής της δραστικής ουσίας επί κοκκώδους υποστηρίγματος ορυκτού ή φυτικού τύπου και στερεώσεως της δραστικής ουσίας στο υποστήριγμα δι' επιχρίσεως των κόκκων οι οποίοι υποστηρίζουν την δραστική ουσία με πολυμερή ουσία, η οποία αποσαθρώνεται σε υδατικό περιβάλλον. Η δραστική ουσία που εφαρμόζεται με τον τρόπο αυτό δεν έρχεται σε επαφή με άλλα συστατικά του μίγματος.

Το προϊόν που λαμβάνεται έτσι, αναμιγνύεται με άλευρο ή γεύμα τροφής ανθρώπων ή ζώων, ώστε να ληφθεί το τελικό προϊόν.

Η δραστική ουσία είναι ομοιομόρφως κατανεμημένη στο τελικό μίγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010308**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403169
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0500747/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90917604.2/16.11.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Απορροφητικό εξάρτημα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Mölnlycke AB S-40503 Göteborg, Σουηδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8903869-9/17.11.89/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Runeman Bo. 2) Rönnberg Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ένα απορροφητικό εξάρτημα το οποίο έχει ως σκοπό του να χρησιμοποιηθεί σε μία πάνα ως ένα παρέμβλημα το οποίο συλλέγει τα ούρα ή σαν ένα προστατευτικό κατά της ακράτειας. Το εξάρτημα συμπεριλαμβάνει ένα εσωτερικό στρώμα επενδύσεως (2), το οποίο είναι κατασκευασμένο από κάποιο υλικό διαπεραστό από ρευστά, και το οποίο όταν το εξάρτημα φοριέται κείται πλησιέστερα προς το σώμα του φέροντος, ένα εξωτερικό στρώμα επενδύσεως (3) το οποίο έχει κατασκευαστεί από ένα υλικό διαπεραστό από ρευστά και ένα απορροφητικό εσωτερικό στρώμα (4) από χαρτί, το οποίο είναι τοποθετημένη μεταξύ των δύο στρωμάτων επενδύσεως. Σύμφωνα με την εφεύρεση, το εξωτερικό στρώμα επενδύσεως (3) έχει μία χαμηλότερη διαπερατότητα σε ρευστά από αυτή την οποία έχει το εσωτερικό στρώμα επενδύσεως (2), έτσι ώστε ένα ρευστό το οποίο απορροφάται από το εξάρτημα να είναι ικανό να διέλθει διαμέσου του εξωτερικού επενδυτικού στρώματος και να απορροφηθεί από την πάνα ή το προστατευτικό, σχετικά αργά και με έναν ελεγχόμενο τρόπο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010309**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403210
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0378755/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89119384.9/19.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ετεροκυκλικά υποκατεστημένοι μεθυλεστέρες αλφα-αρυλο-ακρυλικού οξέος και η χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Basf AG Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3836581/27.10.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Kuenast Christoph Dr. 2) Schuetz Franz Dr. 3) Neubauer Hans-Jürgen Dr. 4) Kuekenhoehner Thomas Dr. 5) Schrimer Ulrich Dr. 6) Hofmeister Peter Dr. 7) Ammerman Eberhard Dr. 8) Lorenz Gizela Dr. 9) Kardorff Uwe Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Τσιμικάλης Αθανάσιος, Ν. Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ετεροκυκλικά υποκατεστημένοι μεθυλεστέρες αλφα-αρυλο-ακρυλικού οξέος του γενικού τύπου

στον οποίο σημαίνουν

R αλκύλιο, αλκενύλιο, αλογοναλκενύλιο, κυκλοαλκύλιο, αλκοξύ, αλκυλοκαρβονύλιο, αλογόνο ή αρύλιο, όπου ίσως ο αρωματικός δακτύλιος είναι υποκατεστημένος,

Het ένα ίσως υποκατεστημένο ετεροαρωματικό υπόλοιπο πέντε δακτυλίων με 1 έως 3 ετεροάτομα.

A αιθενυλένιο, αιθυλένιο, μεθυλενοξύ ή μεθυλενοθείο

και τα μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010310**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403231
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0344682/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89109647.1/29.05.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ολιγοπεπτίδια με κυκλικά προλινο-ανάλογα αμινοξέα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Hoechst Ag Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3818850/03.06.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Henke Stephan Dr. 2) Brocks Dietrich Dr. 3) Günzler-Pukall Volkmar Dr. 4) Kivirikko Kari Ilnna 5) Myllylä Raili Mirja Helena
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε ενώσεις του τύπου I

$$A\text{-}Cyc\text{-}D\text{-}\underset{\underset{R^8}{|}}{CH}\text{-}E\text{-}F\text{-}R^4 \qquad (I)$$

στον οποίο το

A σημαίνει μία σε δεδομένη περίπτωση υποκτεστημένη ρίζα από την σειρά αλκύλιο, ακύλιο, κυκλοαλκύλιο, αρύλιο και ετεροαρύλιο· το Cyc παριστά μία σε δεδομένη περίπτωση υποκατεστημένη ετεροκυκλική ένωση καρβονυλίου· το D παριστά NH, NCH_3, O ή CH_2· το E παριστά CHOH, CO, SO ή σε δεδομένη περίπτωση N-υποκατεστημένο C=NH· το F παριστά O, NH, NCH_3 ή έναν δεσμό· το R^4 σημαίνει μία σε δεδομένη περίπτωση υποκατεστημένη ρίζα από την σειρά αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, αρύλιο και ετεροαρύλιο· και το R^8 σημαίνει υδρογόνο ή σε δεδομένη περίπτωση υποκατεστημένο αλκύλιο, σε μέθοδο για την παρασκευή τους και στην χρησιμοποίησή τους ως αναστολέων της προλυλυδροξυλάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010311**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403233
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0219874/15.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	86114731.2/23.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος ενεργοποιήσεως γονιδιοτεχνολογικώς παρασκευαζόμενων, ετερόλογων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών με δισουλφιδικές γέφυρες μετά από έκφραση σε προκαρυωτικά κύτταρα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Boheringer Mannheim GmbH D-68298 Mannheim, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3537708/23.10.85/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Rudolph Rainer Dr. 2) Fischer Stephan Dr. 3) Mattes Ralf Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βαγιανού-Κωστοπούλου Χριστίνα, Στουρνάρα 37, 106 82 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Για την ενεργοποίηση ετερόλογων, ευκαρυωτικών πρωτεϊνών, οι οποίες έχουν παρασκευαστεί με μεθόδους γενετικής μηχανικής (γονιδιοτεχνολογικώς) και περιέχουν δισουλφιδικές γέφυρες, με άνοιγμα των κυττάρων, διαλυτοποίηση υπό αναγωγικές συνθήκες και συνθήκες αποδιάταξης και ενεργοποίηση υπό οξειδωτικές συνθήκες σε παρουσία GSH/GSSG, δουλεύουμε είτε στο βήμα ενεργοποίησης σε pH από 9 έως 12, συγκέντρωση GSH από 0,1 έως 20 mmol/l, συγκέντρωση GSSG από 0,01 έως 3 mmol/l και με συγκέντρωση ενός μέσου αποδιάταξης, η οποία δεν προκαλεί αποδιάταξη, ή αποχωρίζοντας τα μέσα αναγωγής/αποδιάταξης, μεταφέροντας, με προσθήκη GSSG υπό συνθήκες αποδιάταξης, τις θειολομάδες των πρωτεϊνών σε δισουλφίδια πρωτεϊνών και γλουταθείου, καθορίζοντας στο βήμα της ενεργοποίησης την τιμή του pH από 7 έως 10,5, την συγκέντρωση του GSH από 0,5 έως 5 mmol/l και μία συγκέντρωση του μέσου αποδιάταξης, η οποία δεν προκαλεί αποδιάταξη. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το t-PA και την ιντερφερόνη β.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010312**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403256
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0367205/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89120142.8/30.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	2-αμινοκαρβονικά οξέα και παράγωγά τους, μέθοδος παρασκευής και χρήση τους σαν φαρμακευτικά μέσα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Gödecke Ag Salzufer 16 D-10587 Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3836987/31.10.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Weinheimer Dr. Günter 2) Trostmann Dr. Uwe 3) Hartenstein Dr. Johannes 4) Rudolph Dr. Claus 5) Schächtele Dr. Christoph 6) Osswald Prof. Dr. Hartmut
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η ευρεσιτεχνία αφορά νέα 2-αμινοκαρβονικά οξέα, και παράγωγά τους, του γενικού Τύπου I,

εις τον οποίον

R^1 σημαίνει κεκορεσμένη ή ακόρεστη Αλκυλομάδα με έως 20 άτομα Άνθρακα, ευθυγράμμου ή διακλαδουμένης αλύσσου, R^2 και R^3, που μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά, σημαίνουν Υδρογόνο, ή Αλκυλομάδα με έως 4 άτομα Άνθρακα, ευθυγράμμου ή διακλαδουμένης αλύσσου, R^4 σημαίνει Υδρογόνο, Βενζύλιο, Υδροξυβενζύλιο, Καρβοξυλομάδα, Υδροξυαλκυλ-, ή Αλκοξυκαρβονυλ-ομάδα και R^5 είναι Υδρογόνο, ή Αλκυλομάδα ευθυγράμμου ή διακλαδουμένης αλύσσου, όπως και τα φαρμακολογικώς ανεκτά άλατά τους.

Μέθοδο παρασκευής τους, όπως και των φαρμακευτικών μέσων που τα περιέχουν, για περιορισμό της Πρωτεϊνοκινάσης C, και έτσι, προλήψεως ή θεραπείας ασθενειών καρδιάς και αγγείων, όπως θρομβώσεων, Αρτηριοσκληρώσεως, Υπερτάσεως, καταστάσεων μολύνσεως, Αλλεργείας, Καρκίνου, και ωρισμένων εκφυλιστικών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010313**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403313
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0516729/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91905298.5/14.02.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	N-φαινυλ N-αλκοκυκαρβονυλαλκυλο-γλυκιναμίδια, παρασκευή αυτών και φάρμακα που τα περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Rhône-Poulenc Rorer S.A. 20 Avenue Raymond-Aron F-92165 Antony Cédéx, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9001961/19.02.90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Roussel Gérard 2) Bourzat Jean-Dominique 3) Capet Marc 4) Cotrel Claude 5) Guyon Claude 6) Manfre Franco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ραζή-Βαγιακάκου Ρένα, δικηγόρος, Πανεπιστημίου 64, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ενώσεις του τύπου (I) στον οποίο το R_1 παριστάνει άτομο υδρογόνου ή μη υποκατεστημένη ή υποκατεστημένη ρίζα αλκυλίου, αλκοξυκαρβονυλίου ή φαινυλίου, το R_2 παριστάνει μη υποκατεστημένη ή υποκατεστημένη ρίζα αλκυλίου (1-8 C), πολυφθοροαλκυλίου ή κυκλοαλκυλίου, το R_3 παριστάνει μη υποκατεστημένη ή υποκατεστημένη ρίζα φαινυλίου, ναφθύλιο, ινδολύλιο, κινολύλιο, φαινυλαμινο-ρίζα της οποίας ο πυρήνας φαινυλίου είναι ενδεχομένως υποκατεστημένος ή κινολυλαμινο-ρίζα, το m είναι ίσο με 0 ή 1, μέθοδοι παρασκευής αυτών και φάρμακα που τις περιέχουν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010314**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403497
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0311392/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88309307.2/06.10.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Σύνθεση διαλύματος ενός οκταπεπτιδίου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Farmitalia Carlo Erba S.R.L. Via Carlo Imbonati 24 I-20159 Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8723485/07.10.87/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) De Castiglione Roberto 2) Galantino Mauro 3) Forino Romualdo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα οκταπεπτίδιο, που κατέχει θυμική χυμική δραστικότητα, του τύπου (A)

H-Leu-Glu-Asp-Gly-Pro-Lys-Phe-Leu-OH

και φαρμακευτικά αποδεκτά άλατα αυτού παρασκευάζονται με την συμπύκνωση μίας ένωσης του τύπου (B):

Y Y'
X-Leu-Glu-Asp-Gly-Pro-K

όπου το X είναι μία αμινο-προστατευτική ομάδα, το Y και το Y' είναι το καθένα προαιρετικό και το καθένα ανεξάρτητα παριστάνει μία προστατευτική ομάδα καρβοξυλίου και το K είναι μία υδροξυλ- ή μία υδραζιδ-ομάδα, με μία ένωση του τύπου (Γ)

W
H-Lys-Phe-Leu-Q

όπου το W είναι μία αμινο-προστατευτική ομάδα και το Q παριστάνει μία προστατευτική ομάδα καρβοξυλίου ή μία ομάδα υδροξυλίου· την αποπροστασία της προκύπτουσας ένωσης του τύπου (Δ)

Y Y' W
X-Leu-Glu-Asp-Gly-Pro-Lys-Phe-Leu-Q

όπου τα X, Y, Y', W και Q είναι όπως ορίζεται παραπάνω και εάν είναι επιθυμητό, μετατροπή του προκύπτοντος πεπτιδίου του τύπου (A) σε ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010315**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403515
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0366973/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89118648.8/06.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Νέες 4-υποκατεστημένες ανθρακυκλινόνες και γλυκοζίδια ανθρακυκλίνης και η διεργασία για παρασκευή τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Farmitalia Carlo Erba S.R.L. Via Imbonati 24, I-20100 Milano (MI), Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8824947/25.10.88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Cabri Walter 2) De Bernardinis Silvia 3) Francalanci Franco 4) Penco Sergio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

4-υποκατεστημένες ανθρακυκλινόνες του τύπου (I):

(I)

στον οποίο το R αντιπροσωπεύει μία ίσια ή διακλαδωμένη ομάδα αλκυλίου, αλκενυλίου ή αλκυνυλίου μέχρι 16 άτομα άνθρακα προαιρετικά υποκαθιστώμενες από (α) μία ομάδα αρυλίου η οποία δεν υποκαθιστάται ή υποκαθιστάται από μία αδρανή ομάδα όπως είναι μία ομάδα αλκυλίου, αλκόξυ ή νιτρο· (β) μία ομάδα αλκόξυ· (γ) μία ομάδα τριαλκυλοσιλυλίου, (δ) μία ομάδα εστέρα ή (ε) μία αμιδομάδα, είναι ενδιάμεσα στην παρασκευή γλυκοζιδίου ανθρακυκλίνης κατά του όγκου του τύπου (IX):

(IX)

στον οποίο το R είναι όπως ορίσθηκε παραπάνω και το R είναι ένα άτομο υδρογόνου ή μία ομάδα υδρόξυ, και φαρμακευτικά αποδεκτά άλατά του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010316**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403547
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0331439/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89301989.3/28.02.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία αναγνωρίζουν κολπικό νατριουρετικό πολυπεπτίδιο, παρασκευή και χρήση αυτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Shionogi & Co. Ltd. 1-8 Doshomachi 3-Chome 541 Chuo-Ku Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	47280/88/29.02.88/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Imura Hiroo 2) Nakao Kazuwa
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρη Άννα, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιλιμίρης Αναστάσιος, δικηγόρος, Υψηλάντου 38, 115 21 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Παρέχονται μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν το N-άκρο του α-κολπικού νατριουρετικού πολυπεπτιδίου (α-ANP), υβριδώματα τα οποία παράγουν αυτά τα αντισώματα, η παραγωγή των προαναφερθέντων και μια μέθοδος για ανοσοδοκιμασία του α-ANP.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010317**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403661
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0366644/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89870162.8/25.10.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Αναμεικτήρας ή και εξαεριστήρας για λιμνάζοντα ύδατα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Haegeman Johny Hector Victor Baetensstraat 15 B-1500 Halle, Βέλγιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8801233/26.10.88/BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Haegeman Johny Hector
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή που προορίζεται για την ανάμειξη ή και τον εξαερισμό λιμναζόντων υδάτων, η οποία επιπλέει στην επιφάνεια του νερού, περιλαμβάνει ένα κινητήρα (2) με άξονα (3) που κατευθύνεται προς τα κάτω και κινεί μια έλικα (4), ένα σωλήνα οδήγησης (5), μια διάταξη εκτροπής του νερού (6) και τουλάχιστον δύο πλωτήρες, ένα ανώτερο πλωτήρα (9) και ένα κατώτερο πλωτήρα (10), που βρίσκονται σε απόσταση ο ένας πάνω από τον άλλο και είναι διατεταγμένοι ομοκεντρικά σε σχέση με τον άξονα του κινητήρα (2) επιτρέποντας στη συσκευή (1) να τοποθετείται μεταξύ δύο οριακών επιπέδων σε σχέση με την επιφάνεια του νερού: ένα κατώτερο επίπεδο στο οποίο μόνο ο άνω πλωτήρας (9) βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού και στο οποίο η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναμεικτήρας και ένα άνω επίπεδο στο οποίο μόνο ο κάτω πλωτήρας (10) λειτουργεί και στο οποίο η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εξαεριστήρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010318**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403678
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0338187/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89100535.7/13.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Προστατευμένος ρευματολήπτης προς σύνδεσή του εντός ρυθμιστικών ή διαχωριστικών πήχεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Krone Ag Beeskowdam 3-11 D-14167 Berlin, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3813889/20.04.88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Hegner Gunter 2) Achtnig Klaus-Dieter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σ' έναν προστατευμένο ρευματολήπτη (1) για συνδετηρίους ή διαχωριστικούς πήχεις (4) της τεχνικής τηλεπικοινωνιών, που είναι εφοδιασμένοι με συγκεντρωτική γείωση (5), από ένα περίβλημα (2) με αγωγούς διοχετεύσεως του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υπερτάσεως (3) και αγώγιμες επαφές (13, 14).
Για να δημιουργήσουμε ένα προστατευμένο ρευματολήπτη (1), του οποίου το περίβλημα να είναι διαμορφωμένο κατά το δυνατό μικρό, έτσι ώστε επίσης και μετά την εισώθηση του ρευματολήπτη να είναι προσπελάσιμα τα καλώδια (39), που είναι συνδεδεμένα από την πλευρά χειρισμού του συνδετηρίου και διαχωριστικού πήχυ (4), προβλέπεται στο περίβλημα (2) ένα εισαγωγικό κανάλι (48) που διατρέχει κατά μήκος της μιας πολικής πλευράς (28) του αγωγού διοχετεύσεως του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υπερτάσεως (23) και η συγκεντρωτική γείωση είναι εφοδιασμένη με μια γλωττίδα (11), η οποία πιάνει στο εισαγωγικό κανάλι (48) για τη σύνδεση με τη γη του αγωγού διοχετεύσεως του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υπερτάσεως (23).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010319**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403723
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0240732/29.09.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87103165.4/05.03.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για την ακραία συγκόλληση σωλήνων από συνθετικό υλικό και στοιχεία συγκόλλησης για την εφαρμογή της μεθόδου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Riesselmann & Sohn Brandstrasse 36 D-49393 Lohne, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	3611192/04.04.86/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Kühling Siegfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, δικηγόρος, Μοσχονησίων 4, Ν. Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Για την ακραία συγκόλληση σωλήνων από συνθετικό υλικό τοποθετείται ένα στοιχείο συγκόλλησης με μία περιέλιξη σύρματος για την ηλεκτρική θέρμανση με αντίσταση μεταξύ των πλησίον το ένα με το άλλο τοποθετημένων άκρων του σωλήνα. Τα άκρα του σωλήνα πιέζονται το ένα επάνω στο άλλο, ενώ συγχρόνως το στοιχείο συγκόλλησης θερμαίνεται σε θερμοκρασία συγκόλλησης. Στο τέλος διατηρούνται τα άκρα του σωλήνα εφαπτόμενα μέχρις ότου η συγκολληθείσα περιοχή σκληρυνθεί ψυχωμένη. Το στοιχείο συγκόλλησης είναι διαμορφωμένο σαν δακτυλιοειδής δίσκος του οποίου η εξωτερική διάμετρος είναι περίπου ίση με την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα και η εσωτερική διάμετρος αυτού περίπου ίση με την ονομαστική εσωτερική διάμετρο του σωλήνα. Μια περιέλιξη θερμαντικού σύρματος τοποθετείται σπειροειδώς γύρω από το γεωμετρικό κέντρο του δακτυλιοειδούς δίσκου, επάνω στις δύο πλευρικές επιφάνειες του δακτυλίου που έρχονται σε επαφή με τα άκρα του σωλήνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010320**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403724
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0333559/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89400647.7/08.03.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Φορεύς καταλύτου και καταλύτης δια την επεξεργασία καυσαερίων κινητήρων εσωτερικής καύσεως και μέθοδος παραγωγής αυτού
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Société Fransaise des Produits pour Catalyse Pro-Katalyse 4 Avenue de Bois Préau F-92502 Rueil Malmaison, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8803385/16.03.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Prigent Michel 2) Blanchard Gilbert 3) Garreau François 4) Courtil Phillipe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, Μοσχονησίων 4, Ν. Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Καταλύτης δια την επεξεργασία καυσαερίων κινητήρων εσωτερικής καύσεως μονιλιθικού τύπου που περιλαμβάνει ένα φορέα ή υπόστρωμα που είναι επενδεδυμένο με μία πορώδη στρώση επί της οποίας διαβρέχεται μία καταλυτικώς δραστική φάση, όπου η πορώδης στρώση περιλαμβάνει αλουμίνα, ένα οξείδιο σπανίων γαιών όπως οξείδιο του δημητρίου και μία ένωση τύπου σπινελλίου η οποία παρουσιάζει ειδική επιφάνεια περιλαμβανομένη μεταξύ 50 $\mu^2/\gamma\rho$ και 300 $\mu^2/\gamma\rho$.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010321**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403725
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0356316/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89402287.0/11.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος θερμοδιαμορφώσεως φύλλων πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8810949/17.08.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Leca Jean Paul 2) Barbin Jean-Yves
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, Μοσχονησίων 4, Ν. Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος θερμοδιαμορφώσεως ενός φύλλου πολυ(-μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) που παρουσιάζει μειωμένο ιξώδες τουλάχιστον 1,5 και προστατεύεται επί μίας τουλάχιστον των επιφανειών του, από ένα λεπτό φύλλο, εν τελεία επαφή με αυτό, ενός πολυμερούς αιθυλενίου που έχει υποστεί επεξεργασία δια εκκενώσεως Corona. Συμφώνως προς την εφεύρεση, χρησιμοποιούμε ένα προστατευτικό φύλλο πολυμερούς αιθυλενίου που έχει επενδυθεί δια μίας στρώσεως ακρυλικής κόλλας μετά την υποβολή αυτού σε επεξεργασία Corona.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010322**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403726
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0303804/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88110340.2/29.06.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Υπόβαθρο επίπλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Ahsmann Dieter Zum Sportplatz 11 D-49324 Melle, Γερμανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	8711284/20.08.87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Ahsmann Dieter 2) Scherb Karl-Heinz 3) Kirchhof Siegfried
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, Μοσχονησίων 4, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δια του συμφώνως προς την εφεύρεση υποβάθρου επίπλου επιδιώκεται να μπορεί ένα έπιπλο το οποίο τοποθετείται επί του υποβάθρου επίπλου να τοποθετηθεί κατακορύφης εντός συντόμου χρονικού διαστήματος χωρίς να δημιουργείται άνωθεν της επιφανείας του δαπέδου μια ορατή και ενοχλητική σχισμή.
Το συμφώνως προς την εφεύρεση υπόβαθρον επίπλου είναι διαμορφωμένο υπό μορφών τηλεσκοπίου και αποτελείται ουσιαστικά από ένα βασικό πλαίσιο (12) και ένα ρυθμιζόμενο κατά το ύψος πλαίσιο ευθυγραμμίσεως (11). Οι εξωτερικές διαστάσεις αντιστοιχούν προς τις εξωτερικές διαστάσεις του τοποθετημένου επίπλου. Εις εκάστη γωνία του υποβάθρου επίπλου (10) προβλέπεται ένας εξοπλισμός ρυθμίσεως (13).
Το υπόβαθρον επίπλου είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο δια έπιπλα γραφείου.

Fig. 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010323**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403727
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0357487/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89402288.8/11.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος θερμοδιαμόρφωσης φύλλων πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Elf Atochem S.A. 4 & 8 Cours Michelet la Défense 10 F-92800 Puteaux, Γαλλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 8810949/17.08.88/FR 2) 8815819/02.12.88/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Leca Jean Paul 2) Barbin Jean-Yves
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Δέσποινα, Μοσχονησίων 4, Ν. Σμύρνη
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Ευαγγέλου Βάσω, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 5, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται μία μέθοδος θερμοδιαμορφώσεως ενός φύλλου πολυ(-μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) που παρουσιάζει μειωμένο ιξώδες τουλάχιστον 1,5 και προστατεύεται επί μίας τουλάχιστον των επιφανειών του, από ένα λεπτό φύλλο, εν τελεία επαφή με αυτό, ενός πολυμερούς αιθυλενίου που έχει υποστεί επεξεργασία δια εκκενώσεως Corona. Συμφώνως προς την εφεύρεση, χρησιμοποιούμε ένα προστατευτικό φύλλο πολυμερούς αιθυλενίου με πυκνότητα που δεν υπερβαίνει το 0,935 και που έχει δείκτη ρευστότητος μικρότερο του 1,0 γρμ./10 λεπτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010324**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403728
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0331871/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89100403.8/11.01.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ιμιδαζοβενζοδιαζεπίνες με αντιψυχωσική δραστικότητα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	F. Hoffman - La Roche AG Postfach 3255 CH-4002 Basel, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	143/88/15.01.88/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Merz Walter Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αργυριάδου Κορίννα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μεταλληνού-Γάφου Μαργαρίτα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η ένωση (S)-8-βρωμιο-11, 12, 13, 13a-τετραϋδρο-9-οξο-9H-ιμιδαζο[1,5-a] πυρρολο[2,1-c] [1,4]βενζοδιαζεπιν-1-καρβοξυλικό τριτ-βουτύλιο του τύπου

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεραπευτική αγωγή ψυχωσικών ασθενειών του ανθρώπου, ιδιαίτερα της σχιζοφρένειας, και για την πρόληψη των παροξύνσεων αυτής. Προς τούτο μπορεί να χρησιμοποιείται ως μοναδικό θεραπευτικό φάρμακο ή σε συνδυασμό με νευροληπτικά όπως Haloperidol.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010325**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403729
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0315305/01.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88308275.2/07.09.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Ανδρικός εξωτερικός καθετήρας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	E.R. Squibb & Sons Inc. Lawrenceville Princeton Road 08540-4000 Princeton New Jersey, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	102080/29.09.87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Coury Frank 2) Frank Margaret A. 3) Sivilich Daniel M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αργυριάδου Κορίννα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Μεταλληνού-Γάφου Μαργαρίτα, δικηγόρος, Σίνα 14, 106 72 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Αποκαλύπτεται ένας ανδρικός εξωτερικός καθετήρας που περιλαμβάνει μία θήκη σαν προφυλακτικό με τουλάχιστον μία των επιφανειών της επενδυμένη με νήμα από ύφασμα. Ο επενδυμένος με νήμα καθετήρας παρέχει μεγαλύτερη άνεση, απορροφά υγρασία και εφαρμόζεται πιο εύκολα από τις θήκες προηγούμενης τεχνικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010326**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403731
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0358265/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89202199.9/31.08.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Συστατικό καταλύτου και καταλύτης δια τον πολυμερισμό αιθυλενίου και τον συμπολυμερισμό αιθυλενίου με άλφα-ολεφίνες
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Enichem S.P.A. Piazza Della Repubblica 16, I-20124 Milano, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	2187688/09.09.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Calderazzo Fausto 2) Pampaloni Guido 3) Masi Francesco 4) Moalli Angelo 5) Invernizzi Renzo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Παπακώστα-Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Κιορτσής Βασίλειος, δικηγόρος, Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Ένα συστατικό στερεού καταλύτου δια τον πολυμερισμό αιθυλενίου και τον συμπολυμερισμό αιθυλενίου C_3-C_{10} άλφα ολεφίνες, περιέχει τιτάνιο, βανάδιο και χλώριο, μπορεί ουσιαστικά να οριστεί δια του τύπου (σε ατομικές αναλογίες)

V(1), Ti(n), Cl(3n)

όπου το n ποικίλλει από 1 έως 3, και παρασκευάζεται δι' αντιδράσεως τετραχλωριούχου τιτανίου με ένα αρένιο βαναδίου [V(αρένιο$_2$] (αρένιο = βενζόλιο ή μονο ή δι ή τρι αλκυλ-υποκατεστημένο βενζόλιο) συμφώνως προς την εξίσωση

V· (αρένιο)$_2$ + $TiCl_4$ → VTin Cl_{4n} + Ζαρένιο ενδεχομένως με μεταγενεστέρα κατεργασία με ένα χλωρίδιο αλκυλ αλουμινίου. Το συστατικό του καταλύτου όταν συνδυαστεί με τριαλκυλο αλουμινίου είναι εξαιρετικά δραστικό δια την παραγωγή πολυμερών αιθυλενίου και συμπολυμερών δια μεθόδων χαμηλής θερμοκρασίας, χαμηλής πιέσεως σε εναιώρημα ή δια μεθόδων υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πιέσεως διεξάγεται σε ένα σωληνοειδή αντιδραστήρα ή σε ένα δοχείο πιέσεως δια μεθόδων υψηλής θερμοκρασίας που διεξάγονται σε διάλυμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010327**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403741
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0381946/27.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	90100709.6/14.01.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Εγκατάσταση καύσης απορριμάτων και μέθοδος λειτουργίας της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	W + E Umwelttechnik AG Max-Högger-Strasse 6 CH-8048 Zürich, Ελβετία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	436/89/09.02.89/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Zweifel Martin Rudolf 2) Vaccani Amedeo C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Η εγκατάσταση καύσης απορριμάτων αποτελείται από μία κάμινο καύσης απορριμάτων (1) και από ένα θάλαμο μετά καύσης (2). Η κάμινος καύσης απορριμάτων έχει μία εσχάρα πυράκτωσης (3), πάνω από το χώρο πυράς (4) της οποίας στην οροφή (10), υπάρχει μία σωληνωτής μορφής δίοδος, που καταλήγει ομοαξονικά στη βάση (13) του θαλάμου μετάκαυσης (2). Στον θάλαμο μετάκαυσης (2) διατηρείται μία τυρβώδης ροή (vortex) η οποία τροφοδοτείται με ψεκασμό οξυγόνου (19) π.χ. με τη μορφή αέρα και ενισχύεται με την διάταξη μια κωνικής συστολής (23) στο άνω άκρο του κορμού (21) του θαλάμου μετάκαυσης.

Λόγω του ότι μία πλήρης τέλεια καύση μειώνει σημαντικά τα υπεύθυνα για την δημιουργία των Διοξινών και Φουρανών μέρη των καυσαερίων, μειώνεται αντίστοιχα κατά την απόψυξη των καυσαερίων ο επανασυνδυασμός των Διοξινών και Φουρανών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ Δ.Ε.	***(11):***	**3010328**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403749
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0256806/20.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ϊ·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87307014.8/07.08.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος για τον προσδιορισμό γλυκόζης σε πλήρες αίμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Lifescan Inc. 1000 Gibraltar Drive 95035 Milpitas California, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	896418/13.08.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Phillips Roger 2) Underwood Ray 3) McGarraugh Geoffrey 4) Jurik Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται μία μέθοδος για τον προσδιορισμό της παρουσίας μίας προς ανάλυση ουσίας σε ένα ρευστό καθώς και μία διάταξη ειδικά σχεδιασμένη για τη διεξαγωγή της μεθόδου. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη λήψη μίας μετρήσεως ανακλαστικότητος από μία επιφάνεια (15) ενός αδρανούς πορώδους πλέγματος (11) εμποτισμένου με ένα αντιδραστήριο το οποίο θα αντιδρά με την προς ανάλυση ουσία για την παραγωγή ενός απορροφητικού του φωτός προϊόντος αντιδράσεως όταν το προς ανάλυση ρευστό εφαρμόζεται σε μίαν άλλην επιφάνεια (16) και διαχέεται μέσω του πλέγματος προς την επιφάνεια μετρήσεως. Οι μετρήσεις ανακλαστικότητος γίνονται σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος για να αποκλεισθούν οι παρεμβολές, και ένα κύκλωμα χρονομετρήσεως ενεργοποιείται από μία αρχική μείωση της ανακλαστικότητος λόγω της διαβροχής της επιφανείας της οποίας μετράται η ανακλαστικότητα από το ρευστό το οποίο διέρχεται μέσω του αδρανούς πλέγματος. Η μέθοδος και η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα χωρίς να απαιτούν το διαχωρισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων από τον ορό ή το πλάσμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010329**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403763
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	30.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0223382/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	86307705.3/06.10.86
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Πρωτεΐνη ιού ψευδοκονίκλου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	The UpJohn Company 301 Henrietta Street 49001 Kalamazoo Michigan, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 784787/04.10.85/US 2) 801799/26.11.85/US 3) 844113/26.03.86/US 4) 886260/16.07.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Post Leonard E. 2) Timmins James G. 3) Petrovskis Erik A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση δίδει μόρια ανασυνδυασθέντος DNA που περιέχουν μια σειρά που δίδει τον κώδικα ιού μιας γλυκοπρωτεΐνης ιού ψευδοκονίκλου (PRV) που εκλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από gl, gp50 και gp63, κύτταρα ξενιστών τα οποία έχουν μετασχηματισθεί με τις αναφερθείσες σειρές μορίων ανασυνδυασμένου DNA τα πολυπεπτίδια gl, gp50 και gp63. Η παρούσα εφεύρεση δίδει επίσης εμβόλια υπονομάδος δια PRV, μεθόδους προστασίας ζώων έναντι μολύνσεως PRV και μεθόδους διακρίσεως μεταξύ μολυνθέντων και εμβολιασθέντων ζώων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010330**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	920402700
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0245701/08.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	87106198.2/29.04.87
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Βήτα-υδροξυαλκυλκαρβαμυλμεθυλιομένες αμινοτριαζίνες και σκληρυνόμενες συνθέσεις που τις περιέχουν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	American Cyanamid Company 1937 West Main Street P.O. Box 60 Stamford, CT 06904-0060, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	864626/16.05.86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Forgione, Peter Salvatore 2) Singh, Balwant
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Ιλεάνα Βόζεμπεργκ-Βρετού, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Θεόδωρος Βόζεμπεργκ-Βρετός, δικηγόρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Λειτουργία νέων βήτα-υδροξυαλκυλκαρβαμυλμεθυλ αμινοτριαζίνες σε αυτοσυμπύκνωση και σαν εγκάρσιοι συνδετήρες για αμινο ρητίνες και επίσης ενώσεις που περιέχουν δραστικές ομάδες υδρογόνου. Οι συνθέσεις σκληραίνονται προς επικαλύψεις με εξαιρετικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιούνται σαν συνδετικά για πληρωτικά όπως μονωτική ύαλο και άμμο χυτηρίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010331**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930400776
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0301609/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88201035.8/20.05.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ιμαντοφόρος Μεταφορέας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	Zijlstra & Bolhuis B.V. Beneden Dwarsdiep 25 NL-9645 LA Veendam, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8701783/28.07.87/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	Middel Jan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας ιμαντοφόρος μεταφορέας 21 ιδιαίτερα κατάλληλος για ευπαθή προϊόντα, όπως για γεωργικά και κηπουρικά προϊόντα, περιλαμβάνει ένα μεταφορικό ιμάντα 21 οδηγούμενο κατά μήκος δύο επανατακτικών κυλίνδρων 41, 42, και πολλά μέλη στηρίξεως 22 και πλευρικά τοιχώματα 23, 24 που περιορίζουν πλευρικά την μεταφορική τροχιά την καθοριζόμενη από τον μεταφορικό ιμάντα 21. Τα πλευρικά τοιχώματα 23, 24 σχηματίζονται καθένα από μία πλευρική λωρίδα του μεταφορικού ιμάντα 21, η οποία (πλευρική λωρίδα) εκτείνεται λοξά προς τα κάτω, προς το τμήμα του ιμάντα που στηρίζεται από τα μέλη στηρίξεως. Η πλευρική λωρίδα 23, 24, στηρίζεται από ένα πλακοειδές τμήμα 27 του πλευρικού τομέα πλαισίου, που κάμπτεται από πλακοειδές υλικό 28.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	**3010332**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	930401414
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	0418946/18.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90202275.5/24.08.90
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Συσκευή λήψεως ρευστού μέσω ενός τοιχώματος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) Leemput Geert Hermannus Dr. Benenkampstraat 35 Veendam NL-9641, Ολλανδία 2) Leemput Herman Torenstraat 60 Wildervank NL-9643, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8902158/25.08.89/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) Leemput Geert Hermannus 2) Leemput Herman
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή για την λήψη ενός ρευστού δια μέσου ενός τοιχώματος, που περιλαμβάνει μία πηγή κενού 24, μία κεφαλή λήψεως 1 εφοδιασμένη στο πρόσθιο μέρος της με μία περιφερειακή σφράγιση 3 που καθορίζει μία περιοχή επαφής, μέσα διατρήσεως 4 που θα φέρονται σε μία θέση εκτεινόμενη μέσω της περιοχής επαφής, και τουλάχιστον ένα αγωγό 11, 111 και 211 που επικοινωνεί με την περιοχή επαφής, ώστε να εκκενώνεται αέρας από την περιοχή επαφής την περικλειόμενη από την σφράγιση 3 και για να εκκενώνεται το απελευθερωνόμενο ρευστό. Η εφεύρεσις παρέχει μία συσκευή λήψεως ρευστού το οποίο μπορεί να υπάρχει υπό περίσσεια πιέσεως δια μέσου ενός τοιχώματος.
Στην περιοχή επαφής μπορεί να παράγεται μία μειωμένη πίεσις μέσω της πηγής κενού 24, με αποτέλεσμα να συγκρατείται η κεφαλή λήψεως έναντι του τοιχώματος και επιπλέον να μην μπορεί να απελευθερώνεται ρευστό προς την ατμόσφαιρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010333**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401635
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0464944/06.10.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	91201684.7/01.07.91
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μηχάνημα πληρώσεως υποδοχέων με προϊόντα, όπως με φρούτα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Tas Adrianus Wilhelmus Burgemeester Winkellaan 3 Hg Nootdorp NL-2631, Ολλανδία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	9001501/02.07.90/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Tas Adrianus Wilhelmus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις σχετίζεται με ένα μηχάνημα για την ομοιόμορφη πλήρωση ενός υποδοχέα 27 με προϊόντα, π.χ. με φρούτα ή παρόμοια, μέχρι ένα δεδομένο συνολικό βάρος, στο οποίο μηχάνημα μεταβάλλεται κατά την πλήρωση η θέσις του υποδοχέα ανάλογα προς το στιγμιαίο βάρος ή προς την στάθμη πληρώσεως του υποδοχέα. Σύμφωνα με την εφεύρεση, μία «γλωσσίδα» 22, που μπορεί να κινείται παλινδρομικά περίπου κατά οριζόντια διεύθυνση, προβλέπεται κάτω από μία παροχή προϊόντω, όπου η «γλωσσίδα» λαμβάνει τέτοια θέση ανάλογα προς το στιγμιαίο βάρος της πληρώσεως, ώστε το ύψος πτώσεως των προϊόντων να διατηρείται στο ελάχιστο καθ' όλο τον χρόνο, και ώστε ο υποδοχέας να γεμίζεται ομοιόμορφα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010334**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930401638
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0312723/22.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	88113012.4/10.08.88
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Μέθοδος και συνθέσεις-δολώματα δια τον έλεγχο των μαλακίων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	American Cynamid Company 1937 West Main Street P.O. Box 60 Stamford CT 06904-0060, Η.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 112904/23.10.87/US 2) 216097/11.07.88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Herman Rod Aaron 2) Kukel Christine Frances
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα μέθοδος αφορά εις μεθόδους ελέγχου των μαλακίων τη βοηθεία ενώσεων αρυλο-πυρρόλης και εις συνθέσεις-δολώματα περιεχούσας μίαν αποτελεσματικήν μαλακιοκτόνον ποσότητα ενώσεως αρυλο-πυρρόλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010335**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930402826
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0375628/29.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89830491.0/13.11.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Χρησιμοποίησις της ακετυλο-L-καρνιτίνης εις την θεραπευτικήν αγωγήν του καταράκτου και φαρμακευτικαί συνθέσεις χρησιμοποιούμεναι εις την τοιαύτην αγωγήν
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.P.A. 47 Viale Shakespeare I-00144 Rome, Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	4855888/15.11.88/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	Cavazza Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετού Ιλεάνα, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Βόζεμπεργκ-Βρετός Θεόδωρος, Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Περιγράφεται η χρήσις της ακετυλο L-καρνιτίνης και των φαρμακολογικώς αποδεκτών αλάτων αυτής εις την θεραπευτικήν αγωγήν του καταράκτου. Το φάρμακον δύναται να χορηγηθεί εκ του στόμτος ή παρεντερικώς ή ως κολλύριον περιέχον περίπου 10-15% βάρους/όγκον της ακετυλο L-καρνιτίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	*(11):*	**3010336**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*	930403666
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*	31.12.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	*(87):*	0352083/24.11.93
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*	89307297.5/19.07.89
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	*(54):*	Παράγωγα αλκενολοτετραζόλης παρασκευή και χρήση τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*	Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha (εμπορευόμενη και ως Shionogi & Co. Ltd.) 1-8 Doshomachi 3-Chome Chuo-Ku 541 Osaka, Ιαπωνία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*	1) 181274/88/19.07.88/JP 2) 54569/89/07.03.89/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*	1) Narisada Masayuki 2) Ohtani Mitsuaki 3) Watanabe Fumihiko 4) Matsuura Takaharu 5) Hagishita Sanji 6) Seno Kaoru
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*	Αποστολίδου Σοφία, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*	Παπακωνσταντίνου Ελένη, δικηγόρος, Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *(57)*

Τα παράγωγα της τετραζόλης που παρίστανται από τον τύπο παρέχονται από

στον οποίο
R είναι ναφθύλ ή φαινύλ προαιρετικά υποκατεστημένων με φαινύλιο, κατώτερο αλκύλιο, αλογόνο κατώτερο αλκοξύλιο, υδροξύλιο, ακετοξύλιο, X είναι μεθυλένιο, διμέθυλομεθυλένιο, ή οξυγόνον, "n" είναι ένας ακέραιος αριθμός 0 ή 1, και "p" και "r" κάθε ένα είναι ένας ακέραιος 0 ή 1 και "q" είναι ένας ακέραιος 1 ή 2
υπό τον όρο ότι p+r+q=2, ή ταυτομερή τους στον δακτύλιο της τετραζόλης, ή άλατά τους, είναι χρήσιμα σαν TXA2 ανταγωνιστής δέκτης.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ* (73)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.* (11)
0219874/15.12.93	BOHERINGER MANNHEIM GMBH	Μέθοδος ενεργοποιήσεως γονιδιοτεχνολογικώς παρασκευαζόμενων, ετερόλογων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών με δισουλφιδικές γέφυρες μετά από έκφραση σε προκαρυωτικά κύτταρα	3010311
0223382/06.10.93	THE UPJOHN COMPANY	Πρωτεΐνη ιού ψευδοκονίκλου	3010329
0226284/29.09.93	SAFETY FIRST LIMITED	Μηχάνημα και μέθοδος ανακυκλοφορίας νερού	3010288
0227334/27.10.93	1) UNILEVER N.V. 2) UNILEVER PLC	Καταβυθισμένα διοξείδια του πυριτίου	3010062
0228917/01.12.93	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	Ψηφιακές μνήμες ανάγνωσης/εγγραφής	3010021
0230309/29.09.93	EBARA CORPORATION	Λέβης ρευστοποιημένης κλίνης και μέθοδος ελέγχου του	3010266
0231996/06.10.93	NOVO NORDISK A/S	Νέα παράγωγα αμινοοξέων	3010258
0233168/29.09.93	MONSATO COMPANY	Συσκευή για τη συνεχή διήθηση σε καλλιέργειες κυττάρων	3010059
0233429/29.09.93	PIERRE FABRE MEDICAMENT	Φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν ένα συνδιασμό κολλαγόνου και μιας αντισηπτικής και/ή αντιφλογιστικής δραστικής ουσίας και η μέθοδος παρασκευής αυτής	3010185
0234858/01.12.93	NOVO NORDISK A/S	Ενζυμικό προϊόν βήτα-αμυλάσης, παρασκευή και χρήση του	3010180
0236288/15.12.93	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Λιπαρές ολιγοθερμιδικές ουσίες που στερούνται καθαρτικών (υπακτικών) ενεργειών	3010282
0238259/29.09.93	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Μακρολιδικές ενώσεις	3010117
0238441/10.11.93	CIBA-GEIGY AG	Πρωτεϊνοειδής ουσία με εντομοκτόνο δράση	3010303
0240031/01.09.93	ALLERGAN INC.	Σύνθεση κονιάματος προς χρήση σε τραύματα του κερατοειδούς χιτώνα (του οφθαλμού)	3009957
0240732/29.09.93	RIESSELMANN & SOHN	Μέθοδος για την ακραία συγκόλληση σωλήνων από συνθετικό υλικό και στοιχεία συγκόλλησης για την εφαρμογή της μεθόδου	3010319
0241003/06.10.93	HOECHST AG	Παράγωγα 4Η-Ι-βενζοπυραν-4-όνης, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως φαρμάκων	3010231
0242205/06.10.93	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	Συνθέσεις εμβολίου	3010253
0245686/10.11.93	G.M.V. SERVICE S.R.L.	Συσκευή πέδησης για ανυψωτικούς μηχανισμούς όπως ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες αγαθών	3010161
0245701/08.12.93	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Βήτα υδροξυαλκυλκαρβαμυλμεθυλιομένες αμινοτριαζίνες και σκληρυνόμενες συνθέσεις που τις περιέχουν	3010330
0245813/03.11.93	1) ELF SANOFI 2) ITALFARMACO S.P.A.	Ηπαρίνες άνευ edta, κλάσματα ηπαρίνες και θραύσματα ηπαρίνης, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτά	3010104
0246069/01.09.93	ÖZEL HÜSEYIN ZIYA DR.	Εκχυλίσματα του τύπου nerium, μέθοδος παρασκευής και χρησιμοποίησις αυτών	3009963

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0247907/15.09.93	ELF ATOCHEM S.A.	Πούδρες δια κεραμεικά αποτελούμενα από καρβίδια και νιτρίδια μεγάλων δια καρβοθερμικής αναγωγής και η μέθοδος βιομηχανικής παραγωγής των	3010084
0249167/29.09.93	BEHRINGWERKE AG	Μέθοδος παρασκευής ενός παστεριωμένου παρασκευάσματος ανοσοσφαιρίνης	3009994
0250361/08.12.93	CIBA-GEIGY AG	Διϋποκατεστημένες πιπεραζίνες	3010075
0251827/15.09.93	SANKYO COMPANY LIMITED	Νέα παράγωγα κυκλικού αιθέρα, παρασκευή και χρήση αυτών	3010118
0252063/29.09.93	TURNAUER HERBERT	Προϊόν το οποίον περιέχει ανθρακικό οξύ και καφεΐνη	3010011
0254578/08.09.93	ELI LILLY AND COMPANY	Ενδιάμεσοι ενώσεις αντιβιοτικών	3009966
0255774/01.09.93	STINE SEED FARM INC.	Γεωργικά προϊόντα και μέθοδοι	3009973
0256806/20.10.93	LIFESCAN INC.	Μέθοδος για τον προσδιορισμό γλυκόζης σε πλήρες αίμα	3010328
0260889/20.10.93	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	Πλήρης-διπλός διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής	3010171
0263664/24.11.93	DEKNATEL TECHNOLOGY CORPORATION	Διάταξη παροχετεύσεως	3010295
0264906/08.09.93	SMITH COLLINS PHARMACEUTICAL INC.	Παρασκεύασμα στοματικού καθαρισμού	3009956
0266114/03.11.93	AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	Etodolac για αναστολή της αγκύλωσης των αρθρώσεων	3010052
0266922/08.09.93	1) SANKYO COMPANY LIMITED 2) UBE INDUSTRIES LIMITED	Παράγωγα διϋδροπυριδίνης, παρασκευή τους και χρήση τους	3010027
0267175/13.10.93	MONSATO COMPANY	Σουλφονο υπεροξυκαρβοξυλικά οξέα	3010268
0270482/27.10.93	SCHERING AG	Χρήση παραγώγων 5-(υποκατεστ. φαινυλ)-οξαζολιδινονών για τη θεραπευτική αγωγή καταθλίψεων	3010226
0272974/15.09.93	GRANDE PAROISSE S.A.	Νέος σωληνοειδής αντιδραστήρ	3010091
0273698/03.11.93	ALBRIGHT & WILSON LIMITED	Προϊόντα για την κατεργασία επιφανειών	3010102
0276000/29.09.93	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.	Μέθοδος παρασκευής α-(βενζυλιδενο)ακετονυλοφωσφονικών ενώσεων	3010196
0276723/08.12.93	BAYER AG	Πρωτεΐνη πρόδρομος του πολυπεπτιδίου-APC DNA το οποίον δίδει τον κώδικα δι ' αυτήν και η διαγνωστική χρησιμοποίησις του DNA και της πρωτεΐνης	3010108
0276918/15.09.93	CUBE OVERSEAS TRADING LTD.	Αναστολέας εκρηκτικού κύματος βόμβας και μέθοδος για την αναστολή του εκρηκτικού κύματος βόμβας	3010122
0277401/22.09.93	HOUSTON INDUSTRIES INC.	Συσκευή για διευκόλυνση εργασιών σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	3010007
0277472/18.11.93	MONSANTO COMPANY	Ηλεκτρόδιο ενδείξεως στερεάς καταστάσεως και μέθοδος για την κατασκευή αυτού	3010057
0278112/18.11.93	BAYER AG	Παρασκευαζόμενος δια τεχνολογίας γονιδίων παγκρεατικός παρεμποδιστής εκκρίσεως τρυπσίνης και παραλλαγές αυτού	3010179

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0278937/06.10.93	BENGMARK STIG	Μέθοδος για τοποθέτηση ενός σωλήνα στο μικρό έντερο	3010039
0280209/08.09.93	THE WISTAR INSTITUTE	Μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον των σχετικών με μελάνωμα αντιγόνων, υβριδικές κυτταρικές γενεές που παράγουν αυτά τα αντισώματα και η χρήση τους	3010033
0282319/22.09.93	1) AMGEN INC. 2) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	Νέα ανάλογα αυξητικής ορμόνης χοίρου	3010035
0284338/22.12.93	1) ICI PLC 2) NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORP.	Αντικαρκινικοί παράγοντες	3010208
0284789/06.10.93	ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Μία μέθοδος παρασκευής κολλαγόνου και το προϊόν που λήφθηκε	3010278
0284894/29.09.93	PAT AG.	Διάταξις στερεώσεως με κοχλία και εργαλείο ωθήσεως για στερεώσεως γενικής εφαρμογής	3010220
0284923/08.09.93	TAAS ISRAEL INDUSTRIES LIMITED	Πυροσωλήνας για βομβίδιο βομβιοδιοφόρου κεφαλής	3010048
0285173/06.10.93	1) BORUP-CHRISTENSEN PER 2) ERB KARIN 3) JENSENIUS JENS CHRISTIAN	Αντιγόνο σχετιζόμενο με ανθρώπινους όγκους και αντίσωμα που συνδέεται με το αντιγόνο	3010293
0287926/01.12.93	BAYER AG	Μέθοδος παρασκευής παρεντερικώς χορηγουμένων κινολονοκαρβονικών οξέων	3009983
0288345/18.11.93	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Δοχείο πολλών διαμερισμάτων μοναδικής χρήσης, απόκτηση και εφαρμογή, κυρίως για την πλύση των ρούχων	3009997
0288948/15.09.93	CEWE COLOR AG & CO.	Μέθοδος και διάταξις δια την παραγωγήν φωτοθετικών χαρτιών	3010090
0290895/22.09.93	1) DE RUITER ERNEST DR. 2) VON BLÜCHER HASSO 3) VON BLÜCHER HUBERT	Εξωτερική επένδυση υποδημάτων με απορροφητικές ιδιότητες	3010163
0292802/06.10.93	HOECHST AG	Μέθοδος παρασκευής DNA διπλής ταινίας	3009992
0293333/06.10.93	SCLAVO S.P.A.	Ένα σύνθετο εννεαπεπτίδιο για χρήση ως ανοσοενισχυτής	3010283
0293562/27.10.93	KOHLENSÄUREWERK DEUTSCHLAND GMBH	Μέθοδος παρασκευής κρασιού	3010302
0293885/29.09.93	ABBOTT LABORATORIES	Συνθέσεις-αντιβιοτικού-πολυμερούς	3010109
0293899/13.10.93	G.D. SEARLE & CO.	Φαινολικά θειοαλκυλαμίδια ως αναστολείς της 5-λιποξυγενάσης	3010227
0293978/15.09.93	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	Παράγωγα (1Η-αζαλ-υλομεθυλ) υποκατεστημένης βενζοτριαζόλης	3010110
0294804/29.09.93	SHINOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	Μέθοδος για προσδιορισμό NAGάσης και αντιδραστήριο γι ' αυτήν	3010123
0296307/15.09.93	LENZE GMBH & CO. KG AERZEN	Διάταξη κυκλώματος για ένα αναλογικό, ηλεκτρονικό ρυθμιστή	3010136

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0297315/08.12.93	DEUTSCHE AEROSPACE AG	Μέθοδος κατασκευής ενός στοιχείου συνενώσεως από ένα στρώμα κεραμομετάλλου και ένα πορώδες στρώμα μετάλλου επί της μιας ή και των δύο πλευρών του στρώματος κεραμομετάλλου ως διάφραγμα ηλεκτροδίου (ων)	3010134
0297616/22.09.93	ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT	Συσκευή δέκτου εκπομπής καθοδηγουμένη από υπολογιστή	3010038
0298059/20.10.93	SAAB MISSILES AKTIEBOLAG	Διάταξη για την επιλεκτική ανίχνευση αντικειμένων	3010300
0299369/18.11.93	HENKEL KGaA	Αποκεντρωμένη μέθοδος καθαρισμού	3010186
0299817/22.09.93	ELF ATOCHEM S.A.	Ανάστροφον μικρογαλάκτωμα που χρησιμοποιείται ως πρόσθετον επιπλεύσεως και αποστραγγίσεως και δια την απορρόφηση και συγκράτηση υδατικών υγρών	3010092
0300726/22.09.93	MERCK & CO. INC.	Πιπεραζινυλοπαράγωγα πουρινών και ισοεστέρες αυτών ως υπογλυκαιμικοί παράγοντες	3009968
0301609/06.10.93	ZIJLSTRA & BOLHUIS B.V.	Ιμαντοφόρος μεταφορέας	3010331
0302339/29.09.93	WOLFF WALSRODE AG	Θερμοσυγκολλουμένη μεμβράνη εκ πολλών στιβάδων με βελτιωμένη διαφάνεια	3010042
0302455/03.11.93	ALLEN TELECOM GROUP INC.	Σύστημα αναμεταδόσεως	3010106
0302701/08.12.93	ROHM AND HAAS COMPANY	Μικροβιοκτόνο γαλάκτωμα	3010077
0302948/01.12.93	GIOVANETTO ROGER H.	Μέθοδος για την απόκτηση στεβιοζιδών από φυτικό ακατέργαστο υλικό	3010025
0303534/06.10.93	BROCHIER S.A.	Υφαντική κατασκευή για την πραγματοποίηση επιστρωμάτων με υψηλές μηχανικές ιδιότητες	3010149
0303804/20.10.93	AHSMANN DIETER	Υπόβαθρο επίπλου	3010322
0303965/06.10.93	ASEA BROWN BOVERI AG	Ηλεκτρική συσκευή συνδεσμολογίας	3010002
0303976/13.10.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Συσκευασία υγρών μορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου	3009955
0305757/22.12.93	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBHH & CO. KG	Διάταξη για την ελεγχόμενη διάθεση νικοτίνης, μέθοδος κατασκευής αυτής και χρησιμοποίησή της	3010270
0305758/22.12.93	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Διάταξη διαθέσεως νιτρογλυκερίνης στο δέρμα, μέθοδος κατασκευής αυτής και χρησιμοποίησή της	3010269
0305760/27.10.93	HOECHST AG	Μέθοδος απομονώσεως βασικών πρωτεϊνών από μίγματα πρωτεϊνών	3010228
0305890/13.10.93	BOHERINGER MANNHEIM GMBH	Χρησιμοποίηση του Bezafibrat για την θεραπεία του διαβήτου	3010222
0306863/01.12.93	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.	Νέες κεφεμο ενώσεις και μέθοδοι παρασκευής αυτών	3009984
0307804/18.11.93	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.	Νέα κεφεμο ένωση και μέθοδος παρασκευής αυτής	3010166
0309246/08.12.93	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Απορροφητικό αντικείμενο με ανυψωμένα πλευρικά τμήματα	3010078
0309677/15.12.93	KRONE AG	Συνδετικό στοιχείο για αγωγούς φωτοκυμάτων	3010248

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0311392/29.12.93	FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Σύνθεση διαλύματος ενός οκταπεπτιδίου	3010314
0312170/01.12.93	ENICHEM S.P.A.	Μέθοδος και εξοπλισμός δια βαθμιακά και επαναλαμβανόμενη απόθεση υπό κενόν, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μήτρας λεπτής μεμβράνης μεγάλης εκτάσεως επί μονολιθικών υαλίνων πινάκων μέσω μικρών διατρήτων μεταλλικών μασκών	3010013
0312723/22.12.93	AMERICAN CYANAMID COMPANY	Μέθοδος και συνθέσεις-δολώματα δια τον έλεγχο των μαλακίων	3010334
0313738/01.12.93	KE KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK GMBH & CO.	Μέθοδος για την μετάδοση κατά δύο διευθύνσεις οπτικών σημάτων μέσω αγωγών φωτεινών κυμάτων	3010051
0314435/29.09.93	SANKYO COMPANY LIMITED	Παράγωγα οκταϋδροναφθαλινοοξίμης, δια παρεμπόδιση συνθέσεως χοληστερίνης, μέθοδοι δια την παρασκευή αυτών και συνθέσεις οι οποίες περιέχουν αυτά	3010112
0314839/03.11.93	DE HAAN MECHATRONICS B.V.	Εξοπλισμός τοποθέτησης	3009952
0315305/01.12.93	E.R. SQUIBB & SONS INC.	Ανδρικός εξωτερικός καθετήρας	3010325
0316591/08.12.93	BAYER AG	Μάζες ενός συστατικού, σκληρυνόμενες σε θερμοκρασία χώρου (1K RTV), με απόσπαση οξιμών	3010069
0317744/24.11.93	HÜLS AG	Μέθοδος παρασκευής (κυκλο)-αλειφατικών ουρετοδιονών	3010055
0319312/03.11.93	ELI LILLY AND COMPANY	Ενδιάμεσοι ξενιστές και ενώσεις δι 'απευθείας έκφραση της ενεργοποιημένης ανθρώπινης πρωτεΐνης C	3010255
0319692/08.12.93	H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC.	Διατύπωση κόλλας με βάση άμυλο	3010079
0319900/29.09.93	G.D. SEARLE & CO.	Χημικά ανάλογα φουρυλο-, φαινυλενο- και θειενυλο-λευκοτριενίου B4	3009989
0320684/15.09.93	ING. ENEA MATTEI S.P.A.	Διάταξη ελέγχου για περιστροφικούς αεροσυμπιεστές	3010096
0320856/15.09.93	SIEMENS AG	Βασικό πλαίσιο παλμωθήσεων για την ιεραρχία ψηφιακών σημάτων	3010005
0320910/08.12.93	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR R.T.	Παράγωγα 2-θειαζολιδινόνης, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές, διαδικασία για την παρασκευή τους και χρήση	3010074
0321192/27.10.93	PFIZER INC.	Μη-πεπτιδικοί αναστολείς ρενίνης	3010250
0321606/29.09.93	IMMUNO AG	Κυτταρικές αμφιπατικές πρωτείες σε μορφές συσσωματώσεως και μέθοδος δια την παρασκευή και τον καθαρισμό των πρωτεϊνών αυτών	3010041
0321973/03.11.93	BOHERINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	Έκφραση της πρωτεάσης P2A του HRV2 της οποίας ο κώδιξ δίδεται από ιούς	3009967
0322226/06.10.93	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	Ορμόνες γλυκοπρωτεΐνης οι οποίες έχουν τροποποιηθεί δια μεταλλαξιογενέσεως κατευθυνόμενης θέσεως και μέθοδοι χρησιμοποιήσεως	3010120

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0322352/15.12.93	SCHERING AG	Χρησιμοποίηση αντιγεσταγόνων για την παρασκευή φαρμάκων	3010147
0322988/03.11.93	HOLEC SYSTEMEN & COMPONENTEN B.V.	Σύστημα φυλλωτού ελατηρίου και ηλεκτρικός διακόπτης εφοδιασμένος με ένα τέτοιο σύστημα φυλλωτού ελατηρίου	3010046
0323313/01.12.93	AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE	Χυτεύσιμο υλικό για την κατασκευή σύνθετων υλικών, και η μέθοδος παρασκευής του	3010240
0324574/18.11.93	ARIZONA BOARD OF REGENTES ARIZONA STATE UNIVERSITY	Ανοσοτροποποιητικές βρϋοστατίνες	3010289
0325963/22.09.93	ABBOTT LABORATORIES	1-αμινομεθυλο-1, 2, 3, 4-τετραϋδροναφθαλίναι και ινδάνια	3010183
0326919/03.11.93	SCHWARZ GÜNTHER DR.	Μέθοδος και εγκατάσταση δια την κατασκευή επενδύσεων οι οποίες σκληρύνονται ταχέως επί φερόντων σωμάτων	3010153
0327220/01.09.93	LONZA INC.	Συνεργιστική βιοκτόνος σύνθεση	3009974
0328200/08.12.93	MERCK SHARP & DOHME LTD.	Πενταμελή συστήματα δακτυλίου με συνδεδεμένους αζακυκλικούς υποκαταστάτες δακτυλίου	3010156
0328404/29.09.93	BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED	Τροποποιημένα αντισώματα	3010121
0328876/13.10.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Διάταξη δια την ανάπτυξη διπλωμένων περιβλημάτων	3010277
0329493/08.12.93	LAINIERE DE PICARDIE S.A.	Υφαντό προϊόν θερμοκολλούμενο περιλαμβάνον ένα παράγοντα πλέξης χημικώς φρασσόμενο	3010219
0330494/29.09.93	BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.	Μέθοδος για τον έλεγχο μαλακίων	3010100
0330709/08.12.93	KIMBERLY-CLARK CORPORATION	Στοιχείο φίλτρου ελεγχομένου ελκυσμού και απόδοσης για είδη καπνίσματος	3010081
0330886/01.12.93	MICROFOX ENGINEERING DI FARFOGLIA M. & VOLPE M. Snc.	Μηχανισμός προσομοίωσης βολής	3009986
0330943/22.09.93	1) EDMUND TRIPPNER 2) HEINZ THIERER	Μονωτικό υάλινο παράθυρο με διάταξη προστασίας από το φως	3010159
0331130/29.09.93	NOVO NORDISK A/S	Εστέρες καρβαμικών οξέων υποκατεστημένων 7-υδροξυ- 2,3,4,5-τετραϋδρο-1Η-3-βενζαζεπινών	3010095
0331439/29.12.93	SHIONOGI & CO. LTD.	Μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία αναγνωρίζουν κολπικό νατριουρετικό πολυπεπτίδιο, παρασκευή και χρήση αυτών	3010316
0331871/01.12.93	F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.	Ιμιδαζοβενζοδιαζεπίνες με αντιψυχωσική δραστικότητα	3010324
0332387/24.11.93	SANKYO COMPANY LIMITED	Παράγωγα τριαζόλης, η παρασκευή τους και η χρήση τους σαν μυκητοκτόνα	3010249
0332421/22.09.93	SHIONOGI & CO. LTD.	Μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν PSTI, υβριδώματα τα οποία παράγουν αυτά και παρασκευή και χρήση αυτών	3010195

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0332999/29.09.93	ZAMBON GROUP S.P.A.	Πεπτίδια έχοντα ανασταλτικήν δράσιν ενζυματικών συστημάτων, μέθοδος δια την παρασκευήν των και φαρμακευτικαί συνθέσεις περιέχουσαι ταύτα	3010155
0333559/20.10.93	SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS POUR CATALYSE PRO-CATALYSE	Φορεύς καταλύτου και καταλύτης δια την επεξεργασία καυσαερίων κινητήρων εσωτερικής καύσεως και μέθοδος παραγωγής αυτού	3010320
0334465/27.10.93	ALZA CORPORATION	Σύστημα δοσομετρήσεως για τη χορήγηση φαρμάκου σε ανθρώπους	3010162
0334572/15.09.93	GENERAL FOODS LIMITED	Μέθοδος για την παρασκευή ροφημάτων και μηχανές παρασκευής ροφημάτων	3010115
0334772/29.09.93	PRALUS GEORGES	Συσκευή έψησης ή θέρμανσης διαφόρων προϊόντων δι' εφαρμογής μικροκυμάτων και κλίβανος με εφαρμογή της	3010165
0335602/15.12.93	ADVANCED COMPOSITE MATERIALS CORPORATION	Κεραμικά εργαλεία επεξεργασίας υλικού ενισχυμένα με θυσσάνους	3010144
0336019/18.11.93	S.A. ACEC TRANSPORT	Μέθοδος πολυσταθμικής κατά πλάτος διαμόρφωσης παλμών και διαμορφωτής εφαρμόζων αυτή τη μέθοδο	3010164
0336877/27.10.93	HERMAN WESLEY K.	Ενδοφθάλμιος φακός	3010148
0337332/06.10.93	ASEA BROWN BOVERI AG	Ηλεκτρικοί ρευματοδότες προστασίας	3010160
0337387/03.11.93	OXYTECK SYSTEMS INC.	Συγκρότημα καθόδου στοιχείου διαφράγματος	3010158
0337847/29.09.93	McCORMICK & COMPANY INC.	Συγκρότημα κλεισίματος διανομής	3010242
0338187/29.12.93	KRONE AG	Προστατευμένος ρευματολήπτης προς σύνδεση του εντός ρυθμιστικών πήχεων	3010318
0338444/24.11.93	ASTA MEDICA AG	Φαρμακευτικά μέσα ελεγχόμενης αποδόσεως δραστικής ουσίας, περιέχοντα αζελαστίνη	3010246
0338793/27.10.93	THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	Αντιϋπερτασικά στουλφονανιλίδια	3010130
0338838/06.10.93	1) NIPPON DANBOHRU CO. LTD 2) YOKOYAMA YOSHIMASA	Υλικό συσκευασίας τροφίμων που διατηρεί τη νωπότητα και μέθοδος σταθεροποίησης της ουσίας διατήρησης της νωπότητας επί του υλικού συσκευασίας	3009953
0339232/06.10.93	GARLOCK INC.	Μέθοδος εμποτισμού ινών και εμποτισμένες ίνες παρασκευαζόμενες με τη μέθοδο αυτή	3010221
0339731/01.12.93	HYDROMER INC.	Υδρόφιλα κράματα πολυβινυλοβουτυράλης	3010131
0339744/22.12.93	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	Μέθοδος παρασκευής πολυμερών μονοξειδίου του άνθρακος με ακόρεστες ενώσεις	3010290
0339784/08.12.93	1) UNILEVER NV. 2) UNILEVER PLC.	Τροφή και μέθοδος παρασκευής της	3010189
0340372/08.09.93	AMPER S.A.	Διάταξη για εκτύπωση οπισθογραφήσεων σε έγγραφα	3009965
0340620/15.09.93	BISON-WERKE BÄHRE & GRETEN GMBH & CO. KG.	Μέθοδος δια την κατασκευή συνθέτων υλικών υπό μορφήν πλακών	3010036

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0341009/29.09.93	CARDOX LIMITED	Αμφίβιο σκάφος	3010275
0342373/13.10.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Μέθοδος για τη μεταφορά ενός μονόπλευρα κλειστού χιτωνίου από μία θέση επεξεργασίας μέσα σε μια διάταξη μεταφοράς και διάταξη για τη διεξαγωγή της μεθόδου	3009954
0344682/18.11.93	HOECHST AG	Ολιγοπεπτίδια με κυκλικά προλινο-ανάλογα αμινοξέα	3010310
0345109/15.09.93	RHÔNE-POULENC CHIMIE	Απορροφητικό καταβυθισθέν οξείδιο πυριτίου και σύνθεση με βάση το οξείδιο αυτό πυριτίου	3010085
0345116/06.10.93	RHÔNE-POULENC CHIMIE	Οξείδιο πυριτίου δια συνθέσεις οδοντόκρεμας που είναι συμβατές κυρίως με ψευδάργυρο	3010169
0345778/08.09.93	NIPPON SUISAN KAISHA LTD.	Πεπτίδιο	3010004
0346113/08.12.93	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	Μέθοδος πλύσεως	3010067
0347146/01.09.93	SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LTD	Τηγμένα παράγωγα πυριμιδίνης, διεργασία και ενδιάμεσα για την παρασκευή τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	3009951
0347198/10.11.93	1) UNILEVER N.V. 2) UNILEVER PLC	Κοσμητική σύνθεση	3010132
0347277/22.09.93	ELF AQUITAINE PRODUCTION	Συμβολομετρικός ανιχνευτής και χρήση του σε συμβολομετρική διάταξη	3010198
0347826/06.10.93	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Κατασκευαστικά σύνθετα σώματα από φθοριοπολυμερή ενισχυμένα με ίνες συνεχούς νηματιδίου	3010043
0348323/22.09.93	SOCIÉTÉ GENERALE DES EAUX MENERALES DE VITTEL	Διάταξη για το άνοιγμα και κλείσιμο σακούλας από εύκαμπτο συνθετικό υλικό με περιορισμό της διείσδυσης	3010157
0348872/29.09.93	NOVO NORDISK A/S	Συμπυκνωμένες διδροξυκινοξαλίνες και η χρήση τους ως γλουταμικών ανταγωνιστών	3010150
0349937/20.10.93	ASEA BROWN BOVERI AG	Παρελκόμενο τεμάχιο ηλεκτρικής εγκατάστασης	3010204
0350594/01.12.93	BASF CORPORATION	Οδηγός αναμίκτης με εγκοπές	3009987
0350810/29.09.93	DR. KARL THOMAE GMBH	Μέθοδος αποκτήσεως, απομονώσεως και καθαρισμού Επιδερμίνης	3009962
0351041/20.10.93	MILLIKEN RESEARCH CORPORATION	Ταπέτο ελέγχου σκόνης με χωρίς συνοχείς όρια	3010127
0351301/24.11.93	SOCIÉTÉ ANONYME S S P L SAFE SEX PRODUCTS LICENCING	Φαρμακευτική σύνθεση για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδομένων ασθενειών	3010103
0351338/03.11.93	EASTMAN KODAK COMPANY	Οξειδωτική υδρόλυση ιωδοαλκανίων	3010029
0352083/24.11.93	SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	Παράγωγα αλκενολοτετραζόλης παρασκευή και χρήση τους	3010336
0352540/01.12.93	FRESENIUS AG	Κάλυμα κλείστρου για συσκευές διαλύσεως	3010053
0352602/03.11.93	BODENSEEWERK GERÄTECHNIK GMBH	Οπτικός εντοπιστής θέσεως	3010135
0352646/15.09.93	FUJISAWA PHARMACEUTICA CO. LTD.	Ουσία FR 90 1228 και παρασκευή της	3010019

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0352713/22.09.93	THE BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE UNIVERSITY	Μέθοδος και συνθέσεις παρέχουσες βελτιωμένη χημική φωταύγεια από 1, 2-διοξετάνες	3010174
0353267/13.10.93	KABI PHARMACIA AB	Γαλάκτωμα για παρεντερική χορήγηση	3010047
0354752/06.10.93	ALCAN INTERNATIONAL LIMITED	Μπαταρίες αργιλίου	3010244
0354767/15.12.93	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD	Παράγωγο κυκλοεξανίου	3010143
0355374/06.10.93	CANON KABUSHIKI KAISHA	Σιδηροηλεκτρική οπτικά ενεργή σμηκτική σύνθεση υγρών κρυστάλλων και διάταξη υγρών κρυστάλλων που τη χρησιμοποιεί	3010291
0356138/27.10.93	AUSTRALIAN WIRE INDUSTRIES PTY. LTD	Σταθεροποίηση του καθαρισμένου με πίδακα σύρματος	3010281
0356316/20.10.93	ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος θερμοδιαμορφώσεως φύλλων πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα	3010321
0356543/22.09.93	UITZ MARK O.	Σύστημα πλαστικών κιβωτίων και πλαισίου στήριξης στοιβασίας	3010205
0356799/15.09.93	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A.	Παραγωγή γεύσης	3009958
0357315/03.11.93	PFIZER INC.	Ημιένυδρος ημιφωσφορική 2-(1-πεντυλο-3-γουανιδινο)-4-(2-μεθυλο-4-ιμιδαζολυλο)θειαζόλη	3010184
0357467/08.12.93	GUERBET S.A.	Νέες ιωδιούχες, μη-ιονικές τρι-ιωδοβενζολικές ενώσεις και προϊόντα αντίθεσης που τις περιέχουν	3010236
0357487/20.10.93	ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος θερμοδιαμόρφωσης φύλλων (μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα	3010323
0357991/08.12.93	WILKINSON SWORD GMBH	Κουτί φυλάξεως	3010188
0358255/08.12.93	UNICHEMA CHEMIE B.V.	Μέθοδος για τον καθαρισμό ακατέργαστης γλυκερίνης	3010271
0358265/24.11.93	ENICHEM S.P.A.	Συστατικό καταλύτου και καταλύτης δια τον πολυμερισμό αιθυλενίου και τον συμπολυμερισμό αιθυλενίου με άλφα-ολεφίνες	3010326
0358596/06.10.93	INKIESS MARGOT VOSS GMBH	Απαριθμητική αύλακα κερμάτων	3010154
0358995/22.09.93	BEHRINGWERKE AG	Χρήση τρανσγλουταμινασών ως ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων	3009991
0359195/15.12.93	RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY	Θεραπευτικό σύστημα ελεγχομένης έκλυσης για υγρά φαρμακευτικά σκευάσματα	3010140
0359893/18.11.93	ANDRAE FRANZ	Διάταξη για την προστασία έναντι ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου	3010099
0360500/15.12.93	SHUTRLEFF EDWARD CALTON	Συσκευή και μέθοδος ανακτήσεως μεταχειρισμένων ελαίων	3010137
0360712/01.09.93	ETABLISSEMENTS J. CHEYNET ET SES FILS S.A.	Τελειοποιημένη διάταξη για τη δίπλωση σε τεθλασμένη μιας εύκαμπτης ταινίας από υφασμένο υλικό, τροφοδοτουμένης συνεχώς	3009948

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0360996/03.11.93	RHEINISCH-WESTFÄLISCHER TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN E.V.	Δοκιμαστήριο αυτοκινήτων, κυρίως δοκιμαστήριο φρένων για αυτοκίνητα με εγκαταστάσεις φρένων ABS	3010049
0361344/15.12.93	JESCHKE IMMANUEL	Συσκευή τοποθετήσεων εμφρακτήρων για το κλείσιμο ενός υπό πίεση λειτουργίας ευρισκομένου σωλήνα ενός αγωγού παροχής και χρησιμοποιούμενοι με τη συσκευή αυτή εμφρακτήρες	3010274
0361716/01.09.93	CONCENTRIC PUMPS LIMITED	Βελτιώσεις σχετιζόμενες με γραναζοφόρες αντλίες	3009945
0363733/29.12.93	DOX-AL ITALIA S.P.A.	Μέθοδος παρασκευής μιγμάτων, προς χρήση ως τροφή για ανθρώπους και ζώα, τα οποία περιέχουν ομοιομόρφως κατανεμημένες δραστικές ουσίες	3010307
0364370/22.12.93	LAINIERE DE PICARDIE S.A.	Σύνθετο αντιπυρικό ύφασμα αδιάβροχο και ένδυμα και κάθισμα περιλαμβάνον τέτοιο ύφασμα	3010218
0365416/15.09.93	ADIR ET COMPAGNIE	Νέα παράγωγα αμινοχρωμανόλης, η μέθοδος παρασκευής αυτών και οι φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	3010089
0366595/03.11.93	DIMAC MEDICAL LIMITED PARTNERSHIP	Συσκευή εσωτερικής ακινησίας οδόντων	3010168
0366635/01.12.93	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	Μέθοδος και συσκευή για την αποτροπή της μετάδοσης πακέτων δεδομένων με μεγαλύτερη ένταση από μια προκαθορισμένη τιμή σε οποιονδήποτε από αριθμό διαύλων επί κοινής σύνδεσης μετάδοσης	3009981
0366644/29.12.93	HAEGEMAN JOHNY HECTOR	Αναμεικτήρας ή και εξαεριστήρας για λιμνάζοντα ύδατα	3010317
0366823/15.09.93	UNION CARBIDE CO	Μέθοδος για την ελάττωση της διαστρώσεως κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού α-ολεφινών	3009988
0366873/08.09.93	GRAFOPLAST S.P.A.	Υποστήριγμα μορφής C για την επισήμανση καλωδίων με ένα τουλάχιστον άκρο έχον μία κεκλιμένα διαμορφωμένη επιφάνεια ώστε να διευκολύνει την προσαρμογή του επί του καλωδίου δια περιστροφής	3010031
0366973/29.12.93	FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Νέες 4-υποκατεστημένες ανθρακυκλινόνες και γλυκοζίδια ανθρακυκλίνης και η διεργασία για παρασκευή τους	3010315
0367205/29.12.93	GÖDECKE AG	2-αμινοκαρβονικά οξέα και παράγωγά τους, μέθοδος παρασκευής και χρήση τους σαν φαρμακευτικά μέσα	3010312
0367441/15.12.93	1) COLLIE CARPETS LTD 2) NUFOX DEVELOPMENTS LTD	Μέθοδος και συσκευή για επένδυση	3010141
0367646/06.10.93	REBOUL SMT	Δοχείο συσκευασίας	3010287
0367870/22.09.93	KRITZINGER CORNELIUS ALEWYN JOHANNES	Ηλεκτρικές μηχανές	3010202

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0367926/20.10.93	BLENDAX GMBH	Μέσα βαφής των μαλλιών και μέσα τονισμού των μαλλιών	3010261
0367972/24.11.93	1) PIES GERRIT 2) RIXEN WOLFGANG DIPL.-ING.	Εγκατάστασις μεταφοράς αντικειμένων προς επεξεργασίαν	3010083
0368595/06.10.93	A.G. (PATENTS) LIMITED	Παλέττα (βάση στήριξης) για τοποθέτηση υποδοχέων	3009970
0369312/29.12.93	PCD POLYMERE G.M.B.H.	Θερμοπλαστικό σύνθετο υλικό ενισχυμένο δι' ινών με περιεκτικότητα σε πολυαμίδια	3010297
0372410/20.10.93	G.D. SEARLE & CO.	Χρήση ετεροκυκλικών αμιδίων για την αναστολή μεταστάσεως όγκων	3010223
0372564/20.10.93	SEIPP REINER	Διάταξη για την απομάκρυνση των πουλιών	3010061
0373073/20.10.93	STEIN INDUSTRIE S.A.	Διάταξη στηρίξεως επί ενός σταθερού σκελετού μιας μάζης συνδεδεμένης σε πρόβολο με ένα κατακόρυφα κινητό στοιχείο	3010237
0373592/08.09.93	THE DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY	Οφθαλμεπιλεκτικοί αποκλειστές (blockers) βήτα ως αντιγλαυκωματικά μέσα	3009946
0374823/08.12.93	HAARMANN & REIMER CORPORATION	Έλεγχος μικροβιακής ανάπτυξης με σχηματισμούς νισίνης/λυσοζύμης	3010206
0375062/18.11.93	VAN LEGGELO ALPHONSE EMILE	Νόμισμα	3010259
0375628/29.12.93	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	Χρησιμοποίησις της ακετυλο-L-καρνιτίνης εις την θεραπευτικήν αγωγήν του καταράκτου και φαρμακευτικαί συνθέσεις χρησιμοποιούμεναι εις την τοιαύτην αγωγήν	3010335
0375631/06.10.93	COMAS S.P.A.	Ένα σύστημα για παροχή καπνού σε μηχανές κατασκευής τσιγάρων	3010024
0376284/08.12.93	CANON KABUSHIKI KAISHA	Καταγραφικό υγρό και μέθοδος καταγραφής με ψεκασμό μελάνης που το χρησιμοποιεί	3010066
0376911/10.11.93	MONSATO COMPANY	Βελτιωμένο κλωστικό εξάρτημα μίξης για υγρή νηματοποίηση νημάτων εκ δύο συστατικών	3010058
0378124/01.12.93	C.I.S.A. COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE AFFINI S.P.A.	Κλειδαριά μανδάλου-ελατηρίου και σύρτη με διάταξη ανοίγματος άμεσης ανάγκης	3010177
0378358/03.11.93	PFIZER INC.	Αντι-φλεγμονώδεις 1-ετεροαρυλ-3-ακυλ-2-οξινδόλαι	3010151
0378755/29.12.93	BASF AG	Ετεροκυκλικά υποκατεστημένα μεθυλεστέρες αλφα-αρυλο-ακρυλικού οξέος και η χρήση τους	3010309
0379412/01.12.93	LABORATOIRE ROGER BELLON	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης -1,8 η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν	3009978
0379413/22.12.93	LABORATOIRE ROGER BELLON	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης-1,8 η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν	3010003
0379414/22.12.93	LABORATOIRE ROGER BELLON	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης-1,8 και η παρασκευή τους	3010212
0379775/29.09.93	OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC.	Διάταξη κλεισίματος και διανομής ανθεκτική σε παρεμβάσεις παιδιών	3010197

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0379885/08.09.93	ALBERT BÖCKER GMBH & CO. KG	Τηλεσκοπικώς αναπτυσσόμενες οδηγητήριες ράγες δια ανελκυστήρες υπό κλίσιν ή ανελκυστήρες δια σκαλωσιές	3010034
0379978/15.09.93	CANON KABUSHIKI KAISHA	Υγρό καταγραφής και μέθοδος καταγραφής δια εκτόξευση μελάνης που χρησιμοποιεί αυτό	3010113
0380292/10.11.93	LEONARD INC.	Φορητή συσκευή άσκησης	3010064
0380367/01.12.93	1) STAFFORD-MELLER CONTINENTAL NV-SA 2) STAFFORD-MILLER LTD	Συνθέσεις και μέθοδος για την θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενείας	3009985
0381330/29.12.93	ZENECA LIMITED	Μυκητοκτόνα	3010304
0381482/29.12.93	ROHM AND HAAS COMPANY	Κατεργασία ξύλου κατά της κηλιδώσεως του σομφού	3010305
0381946/27.10.93	W+E UMWELTTECHNIK AG	Εγκατάσταση καύσης απορριμάτων και μέθοδος λειτουργίας της	3010327
0382129/13.10.93	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Θεραπευτικό σύστημα για διαδερμική, ή δια του βλεννογόνου χορήγηση δραστικών ουσιών και χρησιμοποίησή του	3010245
0382378/20.10.93	COPERMILL LIMITED	Μηχανισμός ανακούφισης πίεσης για ένα κλίβανο	3010238
0382380/01.09.93	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD	Νιτρικό πυριδίνιο, η παραγωγή αυτού και η χρησιμοποίηση αυτού	3009961
0383091/10.11.93	NIHON BAYER AGROCHEM K.K.	Νιτρο-ενώσεις ενεργές σαν εντομοκτόνα	3010105
0384223/15.09.93	FREDENHAGEN KG	Ηλεκτρική ανηρτημένη τροχιά	3010098
0384365/08.12.93	BASF AG	0,(1,2,4-τριαζολυλο-1)-0-φαινυλο-ακετάλες και τα μυκητοκτόνα που τις περιέχουν	3010194
0384370/03.11.93	HOECHST AG	Υποκατεστημένα παράγωγα πυριμιδίνης, μέθοδος παρασκευής τους και χρήση τους ως οργάνου (φαρμακολογικού ελέγχου)	3009996
0384514/24.11.93	NORWICH EATON PHARMACEUTICALS INC.	Δισκία διπλής δράσεως	3009998
0384722/08.09.93	PITMAN-MOORE LIMITED	Χημικές συνθέσεις	3010040
0384822/29.09.93	ELF ATOCHEM S.A.	Θερμοπλαστικόν ελαστομερές με βάση συμπολυμερές αιθυλενίου/α-ολεφίνης και πολυνορβορνένιον	3010088
0385224/15.12.93	BASF AG	Υποκατεστημένες Ν-υδροξυπυραζόλες και μυκητοκτόνα τα οποία περιέχουν τις ενώσεις αυτές	3010193
0387180/20.10.93	THE UNIVERSITY OF MELBOURNE	Ηλεκτρονικός μετατροπέας	3009949
0387367/29.09.93	1) FENOLLAR MANRIQUE FRANCISCO 2) FENOLLAR MANRIQUE HELENIO	Μειωτής στροφών	3010241
0387492/01.12.93	DEUTSCHE SOLVAY-WERKE GMBH	Μέθοδος παρασκευής αργιλλικού νατρίου	3009976
0387560/01.12.93	1) HAAB KARL 2) HAAB OTTO	Επιπλοτεμάχιο με βυθιζόμενη πόρτα	3009982
0387606/03.11.93	1) DAYLEY KYLE E. 2) HUNT DEWEY RINNEL 3) WILLARD MILES JAMISON	Μέθοδος παρασκευής κυματοειδών κομματιών σνακ	3010262

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0388054/03.11.93	1) PFIZER INC. 2) PFIZER LIMITED	Παράγωγα πυρρολιδίνης	3010252
0388328/08.12.93	EASTMAN KODAK COMPANY	Μέθοδος παρασκευής συμπολυ(αρυλενο σουλφιδίου)	3010080
0388792/08.12.93	SCHERZ MICHAEL DR. MED. DR. RER. NAT.	Διάταξη μεταφοράς	3010072
0388915/06.10.93	UNION GARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO. INC.	Συνθέσεις για προκαταρκτική επικάλυψη (επίστρωση)	3010008
0388927/22.09.93	UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO. INC.	Μέθοδοι και συσκευή για την επίτευξη ψεκασμού τύπου φτερού	3010200
0388928/22.09.93	UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO. INC.	Μέθοδος και συσκευή για την επίτευξη ευρύτερου ψεκασμού	3010201
0389007/01.12.93	WILKINSON SWORD GMBH	Ξυριστική μηχανή υγρού ξυρίσματος	3010129
0389162/08.12.93	TORAY INDUSTRIES INC.	Παράγωγα 2, 5, 6, 7, -τετρανορο-4, 8-ενδο-μφαινυλενο PGI2	3010070
0389334/22.09.93	ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος καθαρισμού 1, 1, 1, 2-τετραφθοριοαιθανίου	3010093
0389385/22.12.93	EASTMAN KODAK COMPANY	Συμπολυεστέρες 4,4-διφαινυλ δικαρβοξυλικού οξέος 1,4-βουτανοδιόλης και αιθυλενογλυκόλης	3010215
0389746/22.09.93	VOSSLOH-WERKE GMBH	Μέθοδος επισκευής στοιχείων στερεώσεως για εγκατεστημένες επί ξυλίνων τραβερσών σιδηροδρομικές τροχιές και κοχλίας τραβερσών για επισκευαστικούς σκοπούς	3010128
0391765/03.11.93	LES ROBINETS PRESTO S.A.	Βρύση με ελεγχόμενο εξ αποστάσεως άνοιγμα	3010020
0392073/13.10.93	IMMOBILIARE SAN REMIGIO S.R.L.	Οικολογικό δοχείο για ρυπογόνα υλικά	3010000
0392310/15.12.93	PER AARSLEFF A/S	Μηχανή εμπήξεως πασσάλων, μέθοδος μεταφοράς και ενεγέρσεως μιας μηχανής εμπήξεως πασσάλων και μέθοδος δημιουργίας θεμελίων κοντά σε σιδηροτροχιές	3010145
0392854/08.09.93	FIRTH JOHN	Συσκευή για άσκηση των μυών πυελικού εδάφους	3010065
0394843/15.12.93	BASF AG	1-αλογονοβινυλο-αζόλες και τα μυκητοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης που τις περιέχουν	3010192
0394898/06.10.93	GEC ALSTHOM S.A.	Φορείο (σιδηροδρομικού οχήματος) δύο μετατοπιζομένων κινητηρίων αξόνων που τοποθετείται ώστε να μπορεί να στρέφεται κάτω από ένα πήγμα ενός σιδηροδρομικού οχήματος	3010239
0395249/29.09.93	PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.	Περιτύλιγμα περιέκτη με ενσωματωμένη ταινία απόσχισης, και μέθοδοι και εξοπλισμός για κατασκευή του	3010114
0395380/08.09.93	LIQUID MOLDING SYSTEMS INC.	Πακέτο διανομής για ρευστά προϊόντα και τα παρόμοια	3009972
0395567/08.09.93	FMC CORPORATION	Διεργασία για την επεξεργασία άχρηστου νερού από εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων	3010023

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0396021/06.10.93	GEBHARDT FÖRDERTECHNIK GMBH	Συλλογή εξαρτημάτων για τη μετασκευή μεταφορικών εγκαταστάσεων κυλιομένων κυλίνδρων στοιβάξεως	3010273
0396075/13.10.93	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.	Σύστημα δικτυώματος πατώματος	3010097
0396387/22.12.93	RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION	Νέο σύστημα προσαρμογής με αντισώματα τροποποιητών βιολογικής αποκρίσεως	3010211
0396529/15.12.93	IFE INDUSTRIE-EINRICHTUNGEN FERTIGUNGS AG	Δονητική διαχωριστική διάταξη	3010182
0398397/06.10.93	HOECHST AG	Χρήση της διατάξεως για τη χορήγηση εναιωρημάτων φαρμάκων και μέθοδος παρασκευής ομοιογενούς μίγματος των εναιωρημάτων αυτών	3009990
0399353/08.09.93	1) GRAAFF G.M.B.H. 2) PHOENIX AG	Στεγάνωσις για υποδοχείς και ειδικότερα για υποδοχείς ψύξεως	3010014
0399377/10.11.93	NIHON PARKERIZING CO. LTD.	Έλαιο ψυχρής ελασματοποιήσεως για χαλύβδινο φύλλο	3010280
0399485/01.12.93	1) BOHERINGER INGELHEIM GMBH 2) BOHERINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	Μέθοδος παρασκευής D, L-λακτιδίου	3010022
0399731/08.12.93	ZENECA LIMITED	Αζαϊνδένια	3010068
0399902/22.12.93	RHÔNE-POULENC SANTÉ	Νέα πορώδης φαρμακευτική μορφή και παρασκευή της	3010210
0399913/22.09.93	ELECTRICITE DE FRANCE	Μέθοδος συνθέσεως «οξυγονούχων» προϊόντων με χρήση πλάσματος και εγκατάσταση περιλαμβάνουσα έναν αντιδραστήρα πλάσματος χρήσιμο στη μέθοδο	3010181
0399956/13.10.93	FENRIR AG	Μέθοδος και μηχανισμός για την παραγωγή ατέρμονων ιμάντων μετάδοσης της κίνησης	3010264
0400344/15.12.93	BASF AG	Παράγωγα πυριδίνης, και η χρήση τους σαν μυκητοκτόνα	3010191
0401201/03.11.93	VOEST-ALPINE EISENBAHNSYSTEME AG	Έδρα ολισθήσεως, πλάκα ολισθήσεως ή αντίστοιχα πλάκα νευρώσεων για τις αλλαγές σιδηροτροχιών ή διασταυρώσεις σιδηροτροχιών	3010235
0401546/13.10.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Συσκευασία δια εύρεστα υλικά και μέθοδος δια την κατασκευήν αυτής	3010126
0401775/06.10.93	EISAI CO. LTD.	Μέθοδος και συσκευή για την αποστείρωση σφραγισμένων δοχείων με την χρησιμοποίηση μικροκυμάτων	3010272
0401789/03.11.93	PHILLIPS PETROLEUM COMPANY	Εκλεκτική απομάκρυνση του υδροθείου υπεράνω απορροφητικής συνθέσεως οξειδίου ψευδαργύρου και διατομίτη	3010207
0401988/24.11.93	FOSECO INTERNATIONAL LIMITED	Μηχανισμός κατακράτησης και/ή απόχυσης για δεξαμενές λουτρών τήξεως μετάλλου	3009999
0402204/29.09.93	ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος και σύστημα εμπυρευματισμού ανιονικού πολυμερισμού (μεθ) ακρυλικών ενώσεων	3010094

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0402770/06.10.93	HOECHST AG	Υγρές ζιζανιοκτόνες συνθέσεις μίγματος	3009993
0403428/20.10.93	EROWA AG	Συσκευή για τη συγκρότηση ενός αντικειμένου με σύσφιξη σε συγκεκριμένη θέση, σε μία τράπεζα εργασίας	3010265
0403689/08.09.93	AKZO N.V.	Εμβόλιο eimeria tenella	3010010
0404699/10.11.93	ETABLISSEMENTS G. GUILLAUNOND S.A.	Τελειοποιημένη απλή ή διπλή κονσόλα για κρεμαγιέρα-στήριγμα για εταζέρες (ράφια) και στοιχεία επίπλωσης	3010175
0405887/13.10.93	DU PONT CANADA INC.	Σύνθετο νήμα και μέθοδος και εξοπλισμός για κατασκευή σύνθετου νήματος	3010276
0406142/15.12.93	USINOR SACILOR	Κιβώτιο προοριζόμενο να αποτελέσει ένα πρόσωπο μετωπικού κλεισίματος μιας συσκευής συνεχούς ροής υγρού μετάλλου	3010285
0407323/08.12.93	USINOR SACILOR	Μέθοδος και συσκευή συνεχούς ροής μεταξύ κυλίνδρων λεπτών μεταλλικών προϊόντων ικανών για άμεση εν ψυχρώ έλαση	3010286
0407730/03.11.93	DEUTSCHE BABCOCK ENERGIE-UND UMWELTTECHNIC AG	Πυρά ιδιαίτερα πυρά στροβιλώδους στρώσεως	3010037
0408023/13.10.93	ALCATEL SEL AG	Συσκευή συνδρομητού δια τηλεφωνική επικοινωνία με εικόνα	3010178
0408100/13.10.93	METALLGESELLSCHAFT AG	Μέθοδος αναγεννήσεως διαλύματος πλύσεως, υψηλού σημείου ζέσεως, που περιέχει CO_2 και H_2S	3010298
0408433/29.09.93	SOCIÉTÉ FRANÇAISE HOECHST TOUR ROUSSEL HOECHST	Υδρόφιλα αμφολυτικά πολυμερή, η μέθοδος παρασκευής τους και η εφαρμογή τους ως απορροφητικού παράγοντος	3010251
0408492/29.09.93	EROWA AG	Περικόχλιο	3010263
0409305/22.09.93	TAPCLEAN B.V.	Διάταξη καθαρισμού γραμμών μπύρας μέλος συνδέσεως για αυτήν και κρουνός	3009964
0409406/08.09.93	THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	Αρυλ-υποκατεστημένα αμινοπαράγωγα χρήσιμα για θεραπεία καρκίνου	3010054
0410517/01.12.93	NORWICH EATON PHARMACEUTICALS INC.	Υγρά εναιωρήματα νιτροφουραντοίνης	3010017
0412450/10.11.93	PROMETEO S.P.A.	Ένα μεγάλης αντοχής ένδυμα με μία ρυθμιζόμενη συσκευή αερισμού	3010030
0413635/18.11.93	HISPANO-SUIZA	Αναστροφέας προώθησης τουρμποαντιδραστήρα με θύρες προσαρτημένες επί ενός άνω φύλλου	3010026
0414275/08.12.93	GÖDECKE AG	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων κυκλικών αμινοξέων και ενδιαμέσων	3010073
0414600/03.11.93	INSTITUT NATIONALE DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)	Νηματοκτόνα προϊόντα	3010217
0415604/06.10.93	McPHERSON'S LIMITED	Τροχιστικό λεπίδος	3010256

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0416855/08.12.93	SCOTIA HOLDINGS PLC	Λιπαρά οξέα για την αγωγή και την πρόληψη των βλαβών του δέρματος που προκαλούνται από τη ραδιοθεραπεία	3010076
0417368/03.11.93	WESTVACO CORPORATION	Μέθοδος κατασκευής επικαλυμμένου και τυπωμένου υλικού συσκευασίας σε πρέσσα εκτύπωσης	3010044
0417722/10.11.93	DEGUSSA AG	Καταλύτης για καταλυτική οξείδωση σε αέριο φάση ολεφινών, προς ακόρεστες αλδεΰδες	3010107
0417810/01.12.93	INDAG GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIEBEDARF MBH	Διάταξη για την πλήρωση διπλωμένων σάκκων λεπτού φύλλου	3010119
0418550/13.10.93	KURPP POLYSIUS AG	Μηχάνημα και τομέας για τη σμίκρυνση ή/και τον τεμαχισμό δομικού υλικού ή υλικού επιχωμάτωσης	3010015
0418608/20.10.93	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Βοήθεια χορηγήσεως και η χρησιμοποίησις αυτής	3010152
0418946/18.11.93	1) LEEMPUT GEERT HERMANNUS 2) LEEMPUT HERMAN	Συσκευή λήψεως ρευστού μέσω ενός τοιχώματος	3010332
0418990/10.11.93	SCHERING AG	13-βρωμο και 13, 14-διβρωμο-εργολίνες, παρασκευή αυτών και χρήση σε φάρμακα	3009995
0420091/24.11.93	BASF AG	Νέα παράγωγα ανιλίνης και μυκητοκτόνα που τα περιέχουν	3010056
0420403/20.10.93	BAUSCH & LOMB INC.	Βελτιωμένη μέθοδος για την κατασκευή υδρόφιλων φακών επαφής	3010301
0421297/01.12.93	EISAI CO. LTD	Ενέσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κεφαλοσπορινικό φάρμακο και χρήση αυτών	3009977
0421597/10.11.93	ARTHUR GUINNESS SON & COMPANY LTD	Σύστημα διανομής υγρού και μηχανισμός συσκευασίας που περιβάλλει τοιούτο σύστημα	3010292
0423039/22.12.93	EMC SERVICES	Μέθοδος και συσκευή απολύμανσης στερεών προϊόντων	3010216
0423094/13.10.93	FISHER CONTROLS INTERNATIONAL INC.	Στοιχείο κλεισίματος για μια σφαιροβαλβίδα	3010172
0423423/22.09.93	BREMER SIEGRIED M.K.	Συσκευή ανατήξεως δια την ανάκτησιν μετάλλων	3010012
0423511/08.12.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Ένα υλικό συσκευασίας ελασματοειδούς τύπου	3010071
0423923/10.11.93	CULLIGAN INTERNATIONAL COMPANY	Συσκευή επεξεργασίας νερού	3010294
0424260/15.12.93	L'OREAL	Καλλυντική χρήση μιας υδατικής διασποράς με βάση οργανοπολυσιλοξάνια και ένα δικτυωμένο συμπολυμερές ακρυλικού αμμωνίου/ακρυλαμιδίου	3010142
0425427/15.12.93	HOECHST AG	Μέθοδος παρασκευής πυριτικών αλάτων νατρίου	3010230
0425428/15.12.93	HOECHST AG	Μέθοδος παρασκευής πυριτικών αλάτων νατρίου	3010229

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0425824/24.11.93	JACOBS SUCHARD AG	Μέθοδος για ποιοτική βελτίωση του ρομπούστα-καφέ	3010028
0426211/24.11.93	1) UNILEVER N.V. 2) UNILEVER PLC	Προϊόν τροφίμου που περιέχει αποξηραμένη λυσοφωσφολιποπρωτεΐνη	3010133
0426968/29.09.93	ELPATRONIC AG	Διάταξη για τον έλεγχο στομίου φιαλών και παρόμοιων ειδών	3010009
0428191/15.09.93	SO.C.I.MI. SOCIETA COSTRUZIONI INDUSTRIALI MILANO SPA	Πέδιλο τριβής για πέδες δίσκου	3010063
0428318/15.12.93	BRITISH GAS PLC	Συσκευή καταιονητήρος	3010138
0428436/15.09.93	HERMES	Αγκύριο αρτάνης (λωρί της σκάλας) για σέλλα αλόγου	3010111
0430024/03.11.93	KURPP MASCHINENTECKNIK GMBH	Αυτόματη συσκευή λιπάνσεως για το εργαλείο κοπής ενός υδραυλικού μηχανισμού κρούσεως	3010060
0430138/27.10.93	EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT (EURATOM)	Κυλινδρική υψηλής θερμοκρασίας-επαγωγική κάμινος	3009959
0431240/08.12.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Διάταξη εκχύσεως για συσκευασία υγρών μέσων και μέθοδος για την κατασκευή μιας διατάξεως εκχύσεως	3010247
0435830/22.12.93	GORDON CONSTULTING ENGINEERING & MARKETING LTD	Μέθοδος για την κατασκευή επιστομίων φυσιγγιών για όπλα πυρός και ούτω λαμβανόμενο επιστόμιο	3010213
0436058/20.10.93	"AGRU" ALOIS GRUBER GMBH	Μέθοδος κατασκευής πλαστικών πλακών από συνθετικό υλικό και πλαστική πλάκα	3010203
0436166/06.10.93	EDWARD WECK INC.	Χειρουργικό συρραπτικό μηχάνημα	3010082
0436317/08.12.93	HOWMEDICA INTERNATIONAL INC.	Συγκρότημα προσθετικής εδράσεως	3010116
0436440/10.11.93	ROQUETTE FRÈRES	Συνθέσεις χρήσιμες για την παρασκευή κονσερβών με θαλασσινά προϊόντα, μέθοδος παρασκευής των κονσερβών αυτών και κονσέρβες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο	3010260
0437847/01.12.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Μία μέθοδος θέρμανσης τμήματος ενός συνεχούς φύλλου υλικού	3009980
0437848/01.12.93	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Ένα μηχάνημα για την δίπλωση μιας ακμής ενός συνεχούς φύλλου υλικού	3009979
0439266/22.09.93	BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.	Συνεργικά μικροβιοκτόνα τα οποία περιέχουν πολυμερή ιονενίου και βορικά για τον έλεγχο μυκητών επί επιφανειών	3009960
0439702/29.09.93	WAREMA RENKHOFF GMBH	Προστατευτικό περίβλημα για τέντα με αρθρωτούς βραχίονες	3010232
0441685/15.09.93	ELF ATOCHEM S.A.	Καταλυτικό σύστημα και η εφαρμογή του εις οξειδοαφυδρογόνωση κεκορεσμένων καρβοξυλικών οξέων	3010086
0441740/22.09.93	CIBA-GEIGY AG	Μέθοδος και συσκευή για την δοσολόγηση λεπτόκοκης σκόνης	3010006
0441937/20.10.93	MARS INCORPORATED	Συντηρήσιμα προϊόντα ορύζης και μέθοδοι παραγωγής αυτών	3010284
0443053/06.10.93	WERZALIT AG + CO.	Μέθοδος και μηχανισμός δια την παρασκευή μορφοποιημένων τεμαχίων	3010124

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0443132/15.12.93	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.	Πεπτίδια με ανταγωνιστική δράση έναντι της ταχυκινίνης, μέθοδος παρασκευής τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	3010170
0443891/15.09.93	ADIR ET COMPAGNIE	Η χρησιμοποίηση N-μυριστοϋλ-(S)-φαινυλανλανίνης δια την παρασκευή φαρμάκων που προορίζονται δια την θεραπευτική αγωγή ασθενειών με χρησιμοποίηση μυριστοϋλιώσεως	3010087
0446464/01.12.93	BAYER AG	Διάταξις δολώματος δια οικιακές μυίγες	3010173
0446486/01.12.93	DEGUSSA AG	Μορφοποιημένα τεμάχια δια τη θερμομόνωση	3010045
0448442/22.09.93	CHARRUES NAUD	Τελειοποιημένος μηχανισμός για ανατρέψιμα άροτρα ασφαλείας ενάντια στις πέτρες και υπερφορτώσεις που τοποθετούνται επί κάθε ημισώματος	3009969
0450220/29.09.93	DANBY PTY LTD	Μέθοδος επιδιορθώσεως ή/και προστασίας οχετών ή σωλήνων	3010243
0451316/24.11.93	FAHRLEITUNGSBAU GMBH	Μέθοδος συναρμολογήσεως ενός συστήματος σιδηροδρομικών τροχιών και κατάλληλος γι' αυτό σύνδεσμος	3010187
0451838/13.10.93	MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECHNOLOGICA	Στρεπτομύκης NCIMB 40227 δραστικός για την βιοενεργοποίηση της γεωργικής παραγωγής	3010299
0452085/18.11.93	ZEOFUELS RESEARCH (PROPRIETARY) LIMITED	Η παραγωγή μεθυλαμινών	3009975
0452519/13.10.93	VAN WIJK NEDERLAND B.V.	Μηχανισμός για τη στερέωση ή συγκράτηση οχήματος σε κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα)	3010224
0454646/01.12.93	MEDEVELOP AB	Σύστημα για την ανακατασκευή αρθρώσεων ιδιαίτερα αρθρώσεων χειρός	3010101
0455285/27.10.93	METALLGESELLSCHAFT AG	Μέθοδος καθάρσεως αερίου που περιέχει H_2S και CO_2	3010225
0456633/22.12.93	ROTO FRANK EISENWARENFABRIK AG	Μάνταλο φύλλων παραθύρου ή πόρτας	3010214
0457659/06.10.93	JEANTELOT MAURICE	Μέθοδος σχισίματος μεγάλων τεμαχίων ξύλου για την λήψη σανίδων βαρελιών και μηχανή για την εφαρμογή της	3010257
0458023/27.10.93	IREKS GMBH	Μέθοδος δια την παρασκευήν ενός σκοτεινού τροφίμου και χρησιμοποίησις αυτού	3010199
0458156/20.10.93	MAN GHH SCHIENENVEN VERKEHRSTECHNIK GMBH	Πολυβάθμιο πτυσσόμενο βάθρο αποβιβάσεως για κινούμενα σε ίχνη τροχιών οχήματα	3010050
0463195/15.12.93	RALF F. PIEPHO ABWASSERTECHNIK GMBH	Κινητή συσκευή καθαρισμού αποβλήτων πάσης μορφής	3010234
0463221/13.10.93	FRISCO-FINDUS AG	Σχηματισμός προϊόντος με βάση τη ζύμη	3010125
0464944/06.10.93	TAS ADRIANUS WILHELMUS	Μηχάνημα πληρώσεως υποδοχέων με προϊόντα, όπως με φρούτα	3010333

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0469352/03.11.93	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	Μέθοδος για την απομόνωση και καθαρισμό μονοσιαλογαγγλιοζίτου από αρχικό μίγμα λιπιδίων με συμπλοκοποίηση με αλφα-κυκλοδεξτρίνη και σχετική ενδιάμεση ένωση	3010018
0470918/22.12.93	PONT-A-MOUSSON S.A.	Σύνδεση μεταξύ στοιχείων σωληνώσεων	3010209
0471061/27.10.93	HANS OETIKER AG MASCHINEN-UND APPARATEFABRIC	Διάταξη μεταφοράς για σωρευτό αγαθό, ιδιαίτερα για μέσα προσβολής για εγκαταστάσεις αμμοβολής	3010176
0471618/29.09.93	1) ASAHI KASEI KAGYO KABUSHIKI KAISHA 2) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.	Γαλάκτωμα για ρινική χορήγηση περιέχον καλτσιτονίνη	3010267
0471629/29.12.93	CEBAL S.A.	Σύνολο μιας κάψας με άνοιγμα και ενός δοχείου με απαραβίαστο επιπωμάτιο	3010306
0472093/03.11.93	BASF AG	Bis-γουανιδίναι και αυταί περιέχουσες μυκητοκτόνα	3010190
0476162/20.10.93	FRISCO-FINDUS AG	Συσκευή διανομής	3010279
0477343/01.09.93	1) LE CARBONE-LORRAINE S.A. 2) SOCIÉTÉ NATIONALE ELF AQUITAINE	Ενεργό σύνθετο και χρήση του ως μέσου αντιδράσεως	3009947
0478932/15.12.93	DEGUSSA AG	Κίτρινα κράματα για δόντια, με μεγάλη περιεκτικότητα χρυσού	3010139
0480172/20.10.93	1) DEGUSSA AG 2) THE CHEMICAL PHARMACEUTICAL RESEARCH INSTITUTE	Μέσον περιποιήσεως οδόντων	3010139
0486846/29.12.93	GILARDINI S.P.A.	Μέθοδος κατασκευής φίλτρου αέρος και συσκευή εφαρμογής αυτής της μεθόδου	3010296
0491020/06.10.93	ELO-CHEM ÄTZTECHNIK GMBH	Διάλυμα χαρακτικής	3010233
0500747/29.12.93	MÖLNLYCKE AB	Απορροφητικό εξάρτημα	3010308
0500793/03.11.93	ALZA CORPORATION	Οσμωτική, χορηγουμένη από του στόματος μορφή δοσολογίας για έλεγχο γονιμότητας	3010001
0506667/22.09.93	DALLAIRE INDUSTRIES LTD.	Αεριζόμενον ολισθαίνον συγκρότημα κλεισίματος	3010032
0509047/15.09.93	GENENTECH INC.	Μέθοδος για την αναστολή της ωοθυλακικής ωρίμανσης	3009971
0512031/24.11.93	1) NOVO NORDISK A/S 2) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Λευκαντική απορρυπαντική σύνθεση	3010167
0512040/03.11.93	1) BONNE CLAUDE 2) DIOT MICHEL 3) SINCHOLLE DANIEL	Καλλυντικές συνθέσεις περιέχουσες εκχύλισμα από πλακούντα ηλιάνθου (anthus annuus)	3009950
0516729/29.12.93	PHÔNE-POULENC RORER S.A.	Ν-φαινυλ Ν-αλκοκυκαρβονυλαλκυλο-γλυκιναμίδια, παρασκευή αυτών και φάρμακα που τα περιέχουν	3010313

ΑΡ./ΗΜ. ΔΗΜ. Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0517996/15.12.93	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Σταθερές λευκαντικές συνθέσεις περιέχουσες υπεροξείδιο υδρογόνου	3010146
0518988/27.10.93	V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S	Ένα παράθυρο βεράντας με πλευρικά κιγκλιδώματα για την εγκατάστασή του πάνω σε μία κεκλιμένη στέγη	3010016

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	*ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ* (54)	*ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.* (87)	*ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.* (11)
A.G. (PATENTS) LIMITED	Παλέττα (βάση στήριξης) για τοποθέτηση υποδοχέων	0368595/06.10.93	3009970
ABBOTT LABORATORIES	Συνθέσεις - αντιβιοτικού - πολυμερούς	0293885/29.09.93	3010109
ABBOTT LABORATORIES	1-αμινομεθυλο-1,2,3,4-τετραϋδροναφθαλίναι και ινδάνια	0325963/22.09.93	3010183
ADIR ET COMPANGIE	Η χρησιμοποίηση N-μυριστοϋλ-(S)-φαινυλανλανίνης δια την παρασκευή φαρμάκων που προορίζονται δια την θεραπευτική αγωγή ασθενειών με χρησιμοποίηση μυριστοϋλιώσεως	0443891/15.09.93	3010087
ADIR ET COMPAGNIE	Νέα παράγωγα αμινοχρωμανόλης, η μέθοδος παρασκευής αυτών και οι φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν	0365416/15.09.93	3010089
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS CORPORATION	Κεραμικά εργαλεία επεξεργασίας υλικού ενισχυμένα με θυσσάνους	0335602/15.12.93	3010144
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	Ψηφιακές μνήμες ανάγνωσης/εγγραφής	0228917/01.12.93	3010021
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	Πλήρης-διπλός διαμορφωτής αποδιαμορφωτής	0260889/20.10.93	3010171
AEROSPATIALE SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE	Χυτεύσιμο υλικό για την κατασκευή σύνθετων υλικών, και η μέθοδος παρασκευής του	0323313/01.12.93	3010240
AGRU ALOIS GRUBER GMBH	Μέθοδος κατασκευής πλαστικών πλακών από συνθετικό υλικό και πλαστική πλάκα	0436058/20.10.93	3010203
AHSMANN DIETER	Υπόβαθρο επίπλου	0303804/20.10.93	3010322
AKZO N.V.	Εμβόλιο eimeria tenella	0403689/08.09.93	3010010
ALBERT BOCKER GMBH & CO. KG.	Τηλεσκοπικώς αναπτυσσόμενες οδηγητήριες ράγες δια ανελκυστήρες υπό κλίσιν ή ανελκυστήρες διά σκαλώσιές	0379885/08.09.93	3010034
ALBRIGHT & WILSON LIMITED	Προϊόντα για την κατεργασία επιφανειών	0273698/03.11.93	3010102
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED	Μπαταρίες αργιλίου	0354752/06.10.93	3010244
ALCATEL SEL AG	Συσκευή συνδρομητού δια τηλεφωνική επικοινωνία με εικόνα	0408023/13.10.93	3010178
ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT	Συσκευή δέκτου εκπομπής καθοδηγουμένη από υπολογιστή	0297616/22.09.93	3010038
ALLEN TELECOM GROUP INC.	Σύστημα αναμεταδόσεως	0302455/03.11.93	3010106
ALLERGAN INC.	Σύνθεση κονιάματος προς χρήση σε τραύματα του κερατοειδούς χιτώνα (του οφθαλμού)	0240031/01.09.93	3009957
ALZA CORPORATION	Οσμωτική, χορηγουμένη από του στόματος μορφή δοσολογίας για έλεγχο γονιμότητας	0500793/03.11.93	3010001
ALZA CORPORATION	Σύστημα δοσομετρήσεως για τη χορήγηση φαρμάκου σε ανθρώπους	0334465/27.10.93	3010162
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Βήτα υδροξυαλκυλκαρβαμυλμεθυλιομένες αμινοτριαζίνες και σκληρυνόμενες συνθέσεις που τις περιέχουν	0245701/08.12.93	3010330
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Μακρολιδικές ενώσεις	0238259/29.09.93	3010117
AMERICAN CYANAMID COMPANY	Μέθοδος και συνθέσεις-δολώματα δια τον έλεγχο των μαλακίων	0312723/22.12.93	3010334
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	Etodolac για αναστολή της αγκύλωσης των αρθρώσεων	0266114/03.11.93	3010052

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
AMGEN INC.	Νέα ανάλογα αυξητικής ορμόνης χοίρου	0282319/22.09.93	3010035
AMPER S.A.	Διάταξη για εκτύπωση οπισθογραφήσεων σε έγγραφα	0340372/08.09.93	3009965
ANDRAE FRANZ	Διάταξη για την προστασία έναντι ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου	0359893/18.11.93	3010099
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	Ορμόνες γλυκοπρωτεΐνης οι οποίες έχουν τροποποιηθεί δια μεταλλαξιογενέσεως κατευθυνόμενης θέσεως και μέθοδοι χρησιμοποιήσεως	0322226/06.10.93	3010120
ARIZONA BOARD OF REGENTES ARIZONA STATE UNIVERSITY	Ανοσοτροποποιητικές βρϋοστατίνες	0324574/18.11.93	3010289
ARTHUR GUINNESS SON & COMPANY LTD	Σύστημα διανομής υγρού και μηχανισμός συσκευασίας που περιβάλλει τοιούτο σύστημα	0421597/10.11.93	3010292
ASAHI KASEI KAGYO KABUSHIKI KAISHA	Γαλάκτωμα για ρινική χορήγηση περιέχον καλτσιτονίνη	0471618/29.09.93	3010267
ASEA BROWN BOVERI AG	Ηλεκτρική συσκευή συνδεσμολογίας	0303965/06.10.93	3010002
ASEA BROWN BOVERI AG	Ηλεκτρικοί ρευματοδότες προστασίας	0337332/06.10.93	3010160
ASEA BROWN BOVERI AG	Παρελκόμενο τεμάχιο ηλεκτρικής εγκατάστασης	0349937/20.10.93	3010204
ASTA MEDICA AG	Φαρμακευτικά μέσα ελεγχόμενης αποδόσεως δραστικής ουσίας, περιέχοντα αζελαστίνη	0338444/24.11.93	3010246
AUSTRALIAN WIRE INDUSTRIES PTY. LTD	Σταθεροποίηση του καθαρισμένου με πίδακα σύρματος	0356138/27.10.93	3010281
BASF AG	Νέα παράγωγα ανιλίνης και μυκητοκτόνα που τα περιέχουν	0420091/24.11.93	3010056
BASF AG	Ετεροκυκλικά υποκατεστημένα μεθυλεστέρες αλφα-αρυλο-ακρυλικού οξέος και η χρήση τους	0378755/29.12.93	3010309
BASF AG	Bis-γουανιδίναι και αυταί περιέχουσες μυκητοκτόνα	0472093/03.11.93	3010190
BASF AG	Παράγωγα πυριδίνης, και η χρήση τους σαν μυκητοκτόνα	0400344/15.12.93	3010191
BASF AG	1-αλογονοβινυλο-αζόλες και τα μυκητοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης που τις περιέχουν	0394843/15.12.93	3010192
BASF AG	Υποκατεστημένες N-υδροξυπυραζόλες και μυκητοκτόνα τα οποία περιέχουν τις ενώσεις αυτές	0385224/15.12.93	3010193
BASF AG	0,(1,2,4-τριαζολυλο-1)-0-φαινυλο-ακετάλες και τα μυκητοκτόνα που τις περιέχουν	0384365/08.12.93	3010194
BASF CORPORATION	Οδηγός αναμίκτης με εγκοπές	0350594/01.12.93	3009987
BAUSCH & LOMB INC.	Βελτιωμένη μέθοδος για την κατασκευή υδρόφιλων φακών επαφής	0420403/20.10.93	3010301
BAYER AG	Μέθοδος παρασκευής παρεντερικώς χορηγουμένων κινολονοκαρβονικών οξέων	0287926/01.12.93	3009983
BAYER AG	Μάζες ενός συστατικού, σκληρυνόμενες σε θερμοκρασία χώρου (1 K RTV), με απόσπαση οξιμών	0316591/08.12.93	3010069

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BAYER AG	Πρωτεΐνη πρόδρομος του πολυπεπτιδίου-APC DNA το οποίον δίδει τον κώδικα δι ' αυτήν και η διαγνωστική χρησιμοποίησις του DNA και της πρωτεΐνης	0276723/08.12.93	3010108
BAYER AG	Διάταξις δολώματος δια οικιακές μυίγες	0446464/01.12.93	3010173
BAYER AG	Παρασκευαζόμενος δια τεχνολογίας γονιδίων παγκρεατικός παρεμποδιστής εκκρίσεως τρυπσίνης και παραλλαγές αυτού	0278112/18.11.93	3010179
BEHRINGWERKE AG	Χρήση τρανσγλουταμινασών ως ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων	0358995/22.09.93	3009991
BEHRINGWERKE AG	Μέθοδος παρασκευής ενός παστεριωμένου παρασκευάσματος ανοσοσφαιρίνης	0249167/29.09.93	3009994
BENGMARK STIG	Μέθοδος για τοποθέτηση ενός σωλήνα στο μικρό έντερο	0278937/06.10.93	3010039
BISON-WERKE BAHRE & GRETEN GMBH & CO. KG.	Μέθοδος δια την κατασκευή συνθέτων υλικών υπό μορφήν πλακών	0340620/15.09.93	3010036
BLENDAX GMBH	Μέσα βαφής των μαλλιών και μέσα τονισμού των μαλλιών	0367926/20.10.93	3010261
BODENSEEWERK GERATECHNIK GMBH	Οπτικός εντοπιστής θέσεως	0352602/03.11.93	3010135
BOHERINGER MANNHEIM GMBH	Χρησιμοποίηση του Bezafibrat για την θεραπεία του διαβήτου	0305890/13.10.93	3010222
BOHERINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	Έκφραση της πρωτεάσης P2A του HRV2 της οποίας ο κώδιξ δίδεται από ιούς	0321973/03.11.93	3009967
BOHERINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	Μέθοδος παρασκευής D, L - λακτιδίου	0399485/01.12.93	3010022
BOHERINGER INGELHEIM KG	Μέθοδος παρασκευής D, L - λακτιδίου	0399485/01.12.93	3010022
BOHERINGER MANNHEIM GMBH	Μέθοδος ενεργοποιήσεως γονιδιοτεχνολογικώς παρασκευαζόμενων, ετερόλογων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών με δισουλφιδικές γέφυρες μετά από έκφραση σε προκαρυωτικά κύτταρα	0219874/15.12.93	3010311
BONNE CLAUDE	Καλλυντικές συνθέσεις περιέχουσες εκχύλισμα από πλακούντα ηλιάνθου (anthus annuus)	0512040/03.11.93	3009950
BORUP-CHRISTENSEN PER	Αντιγόνο σχετιζόμενο με ανθρώπινους όγκους και αντίσωμα που συνδέεται με το αντιγόνο	0285173/06.10.93	3010293
BREMER SIEGRIED M.K.	Συσκευή ανατήξεως δια την ανάκτησιν μετάλλων	0423423/22.09.93	3010012
BRITISH GAS PLC	Συσκευή καταιονητήρος	0428318/15.12.93	3010138
BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED	Τροποποιημένα αντισώματα	0328404/29.09.93	3010121
BROCHIER S.A.	Υφαντική κατασκευή για την πραγματοποίηση επιστρωμάτων με υψηλές μηχανικές ιδιότητες	0303534/06.10.93	3010149
BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.	Συνεργικά μικροβιοκτόνα τα οποία περιέχουν πολυμερή ιονενίου και βορικά για τον έλεγχο μυκητών επί επιφανειών	0439266/22.09.93	3009960

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.	Μέθοδος για τον έλεγχο μαλακίων	0330494/29.09.93	3010100
C.I.S.A. COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE	Κλειδαριά μανδάλου-ελατηρίου και σύρτη με διάταξη ανοίγματος άμεσης ανάγκης	0378124/01.12.93	3010177
CANON KABUSHIKI KAISHA	Καταγραφικό υγρό και μέθοδος καταγραφής με ψεκασμό μελάνης που το χρησιμοποιεί	0376284/08.12.93	3010066
CANON KABUSHIKI KAISHA	Υγρό καταγραφής και μέθοδος καταγραφής δια εκτόξευση μελάνης που χρησιμοποιεί αυτό	0379978/15.09.93	3010113
CANON KABUSHIKI KAISHA	Σιδηροηλεκτρική οπτικά ενεργή σμηκτική σύνθεση υγρών κρυστάλλων και διάταξη υγρών κρυστάλλων που τη χρησιμοποιεί	0355374/06.10.93	3010291
CARDOX LIMITED	Αμφίβιο σκάφος	0341009/29.09.93	3010275
CEBAL S.A.	Σύνολο μιας κάψας με άνοιγμα και ενός δοχείου με απαραβίαστο επιπωμάτιο	0471629/29.12.93	3010306
CEWE COLOR AG & CO.	Μέθοδος και διάταξις δια την παραγωγήν φωτοθετικών χαρτιών	0288948/15.09.93	3010090
CHARRUES NAUD	Τελειοποιημένος μηχανισμός για αναστρέψιμα άροτρα ασφαλείας ενάντια στις πέτρες και υπερφορτώσεις που τοποθετούνται επί κάθε ημισώματος	0448442/22.09.93	3009969
CIBA-GEIGY AG	Μέθοδος και συσκευή για την δοσολόγηση λεπτόκοκκης σκόνης	0441740/22.09.93	3010006
CIBA-GEIGY AG	Διϋποκατεστημένες πιπεραζίνες	0250361/08.12.93	3010075
CIBA-GEIGY AG	Πρωτεϊνοειδής ουσία με εντομοκτόνο δράση	0238441/10.11.93	3010303
COLLIE CARPETS LTD	Μέθοδος και συσκευή για επένδυση	0367441/15.12.93	3010141
COMAS S.P.A.	Ένα σύστημα για παροχή καπνού σε μηχανές κατασκευής τσιγάρων	0375631/06.10.93	3010024
CONCENTRIC PUMPS LIMITED	Βελτιώσεις σχετιζόμενες με γραναζοφόρες αντλίες	0361716/01.09.93	3009945
COPERMILL LIMITED	Μηχανισμός ανακούφισης πίεσης για ένα κλίβανο	0382378/20.10.93	3010238
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	Μέθοδος για την απομόνωση και καθαρισμό μονοσιαλογαγγλιοζίτου από αρχικό μίγμα λιπιδίων με συμπλοκοποίηση με αλφα-κυκλοδεξτρίνη και σχετική ενδιάμεση ένωση	0469352/03.11.93	3010018
CUBE OVERSEAS TRADING LTD.	Αναστολέας εκρηκτικού κύματος βόμβας και μέθοδος για την αναστολή του εκρηκτικού κύματος βόμβας	0276918/15.09.93	3010122
CULLIGAN INTERNATIONAL COMPANY	Συσκευή επεξεργασίας νερού	0423923/10.11.93	3010294
DALLAIRE INDUSTRIES LTD.	Αεριζόμενον ολισθαίνον συγκρότημα κλεισίματος	0506667/22.09.93	3010032
DANBY PTY LTD	Μέθοδος επιδιορθώσεως ή/και προστασίας οχετών ή σωλήνων	0450220/29.09.93	3010243

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
DAYLEY KYLE E.	Μέθοδος παρασκευής κυματοειδών κομματιών σνακ	0387606/03.11.93	3010262
DE HAAN MECHATRONICS B.V.	Εξοπλισμός τοποθέτησης	0314839/03.11.93	3009952
DE RUITER ERNEST DR.	Εξωτερική επένδυση υποδημάτων με απορροφητικές ιδιότητες	0290895/22.09.93	3010163
DEGUSSA AG	Κίτρινα κράματα για δόντια, με μεγάλη περιεκτικότητα χρυσού	0478932/15.12.93	3010139
DEGUSSA AG	Μορφοποιημένα τεμάχια δια τη θερμομόνωση	0446486/01.12.93	3010045
DEGUSSA AG	Καταλύτης για καταλυτική οξείδωση σε αέριο φάση ολεφινών, προς ακόρεστες αλδεΰδες	0417722/10.11.93	3010107
DEGUSSA AG	Μέσον περιποιήσεως οδόντων	0480172/20.10.93	3010254
DEKNATEL TECHNOLOGY CORPORATION	Διάταξη παροχετεύσεως	0263664/24.11.93	3010295
DEUTSCHE AEROSPACE AG	Μέθοδος κατασκευής ενός στοιχείου συνενώσεως από ένα στρώμα κεραμομετάλλου και ένα πορώδες στρώμα μετάλλου επί της μιας ή και των δύο πλευρών του στρώματος κεραμομετάλλου ως διάφραγμα ηλεκτροδίου (ων)	0297315/08.12.93	3010134
DEUTSCHE BABCOCK ENERGIE- UND UMWELTTECHNIC AG	Πυρά ιδιαίτερα πυρά στροβιλώδους στρώσεως	0407730/03.11.93	3010037
DEUTSCHE SOLVAY-WERKE GMBH	Μέθοδος παρασκευής αργιλλικού νατρίου	0387492/01.12.93	3009976
DIMAC MEDICAL LIMITED PARTNERSHIP	Συσκευή εσωτερικής ακινησίας οδόντων	0366595/03.11.93	3010168
DIOT MICHEL	Καλλυντικές συνθέσεις περιέχουσες εκχύλισμα από πλακούντα ηλιάνθου (anthus annuus)	0512040/03.11.93	3009950
DOX-AL ITALIA S.P.A.	Μέθοδος παρασκευής μιγμάτων, προς χρήση ως τροφή για ανθρώπους και ζώα, τα οποία περιέχουν ομοιομόρφως κατανεμημένες δραστικές ουσίες	0363733/29.12.93	3010307
DR. KARL THOMAE GMBH	Μέθοδος αποκτήσεως, απομονώσεως και καθαρισμού Επιδερμίνης	0350810/29.09.93	3009962
DU PONT CANADA INC.	Σύνθετο νήμα και μέθοδος και εξοπλισμός για κατασκευή σύνθετου νήματος	0405887/13.10.93	3010276
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	Κατασκευαστικά σύνθετα σώματα από φθοριοπολυμερή ενισχυμένα με ίνες συνεχούς νηματιδίου	0347826/06.10.93	3010043
E.R. SQUIBB & SONS INC.	Ανδρικός εξωτερικός καθετήρας	0315305/01.12.93	3010325
EASTMAN KODAK COMPANY	Οξειδωτική υδρόλυση ιωδοαλκανίων	0351338/03.11.93	3010029
EASTMAN KODAK COMPANY	Μέθοδος παρασκευής συμπολυ(αρυλενο σουλφιδίου)	0388328/08.12.93	3010080
EASTMAN KODAK COMPANY	Συμπολυεστέρες 4,4-διφαινυλ δικαρβοξυλικού οξέος 1,4-βουτανοδιόλης και αιθυλενογλυκόλης	0389385/22.12.93	3010215

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
EBARA CORPORATION	Λέβης ρευστοποιημένης κλίνης και μέθοδος ελέγχου του	0230309/29.09.93	3010266
EDMUND TRIPPNER	Μονωτικό υάλινο παράθυρο με διάταξη προστασίας από το φως	0330943/22.09.93	3010159
EDWARD WECK INC.	Χειρουργικό συρραπτικό μηχάνημα	0436166/06.10.93	3010082
EISAI CO. LTD.	Μέθοδος και συσκευή για την αποστείρωση σφραγισμένων δοχείων με την χρησιμοποίηση μικροκυμάτων	0401775/06.10.93	3010272
EISAI CO. LTD	Ενέσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κεφαλοσπορινικό φάρμακο και χρήση αυτών	0421297/01.12.93	3009977
ELECTRICITE DE FRANCE	Μέθοδος συνθέσεως «οξυγονούχων» προϊόντων με χρήση πλάσματος και εγκατάσταση περιλαμβάνουσα έναν αντιδραστήρα πλάσματος χρήσιμο στη μέθοδο	0399913/22.09.93	3010181
ELF AQUITAINE PRODUCTION	Συμβολομετρικός ανιχνευτής και χρήση του σε συμβολομετρική διάταξη	0347277/22.09.93	3010198
ELF ATOCHEM S.A.	Πούδρες δια κεραμεικά αποτελούμενα από καρβίδια και νιτρίδια μεγάλων δια καρβοθερμικής αναγωγής και η μέθοδος βιομηχανικής παραγωγής των	0247907/15.09.93	3010084
ELF ATOCHEM S.A.	Καταλυτικό σύστημα και η εφαρμογή του εις οξειδοαφυδρογόνωση κεκορεσμένων καρβοξυλικών οξέων	0441685/15.09.93	3010086
ELF ATOCHEM S.A.	Θερμοπλαστικόν ελαστομερές με βάση συμπολυμερές αιθυλενίου/α-ολεφίνης και πολυνορβορνένιον	0384822/29.09.93	3010088
ELF ATOCHEM S.A.	Ανάστροφον μικρογαλάκτωμα που χρησιμοποιείται ως πρόσθετον επιπλεύσεως και αποστραγγίσεως και δια την απορρόφηση και συγκράτηση υδατικών υγρών	0299817/22.09.93	3010092
ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος καθαρισμού 1,1,1,2-τετραφθοριοαιθανίου	0389334/22.09.93	3010093
ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος και σύστημα εμπυρευματισμού ανιονικού πολυμερισμού (μεθ) ακρυλικών ενώσεων	0402204/29.09.93	3010094
ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος θερμοδιαμορφώσεως φύλλων πολυ-(μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα	0356316/20.10.93	3010321
ELF ATOCHEM S.A.	Μέθοδος θερμοδιαμόρφωσης φύλλων (μεθακρυλικού μεθυλεστέρος) και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα	0357487/20.10.93	3010323
ELF SANOFI	Ηπαρίνες άνευ edta, κλάσματα ηπαρίνες και θραύσματα ηπαρίνης, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτά	0245813/03.11.93	3010104
ELI LILLY AND COMPANY	Ενδιάμεσοι ενώσεις αντιβιοτικών	0254578/08.09.93	3009966

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ELI LILLY AND COMPANY	Ενδιάμεσοι ξενιστές και ενώσεις δι' απευθείας έκφραση της ενεργοποιημένης ανθρώπινης πρωτεΐνης C	0319312/03.11.93	3010255
ELO-CHEM ATZTECHNIK GMBH	Διάλυμα χαρακτικής	0491020/06.10.93	3010233
ELPATRONIC AG	Διάταξη για τον έλεγχο στομίου φιαλών και παρόμοιων ειδών	0426968/29.09.93	3010009
EMC SERVICES	Μέθοδος και συσκευή απολύμανσης στερεών προϊόντων	0423039/22.12.93	3010216
ENICHEM S.P.A.	Μέθοδος και εξοπλισμός δια βαθμιακά και επαναλαμβανόμενη απόθεση υπό κενόν, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μήτρας λεπτής μεμβράνης μεγάλης εκτάσεως επί μονολιθικών υαλίνων πινάκων μέσω μικρών διατρήτων μεταλλικών μασκών	0312170/01.12.93	3010013
ENICHEM S.P.A.	Συστατικό καταλύτου και καταλύτης δια τον πολυμερισμό αιθυλενίου και τον συμπολυμερισμό αιθυλενίου με άλφα-ολεφίνες	0358265/24.11.93	3010326
ERB KARIN	Αντιγόνο σχετιζόμενο με ανθρώπινους όγκους και αντίσωμα που συνδέεται με το αντιγόνο	0285173/06.10.93	3010293
EROWA AG	Περικόχλιο	0408492/29.09.93	3010263
EROWA AG	Συσκευή για τη συγκρότηση ενός αντικειμένου με σύσφιξη σε συγκεκριμένη θέση, σε μία τράπεζα εργασίας	0403428/20.10.93	3010265
ETABLISSEMENTS G. GUILLAUNOND S.A.	Τελειοποιημένη απλή ή διπλή κονσόλα για κρεμαγιέρα-στήριγμα για εταζέρες (ράφια) και στοιχεία επίπλωσης	0404699/10.11.93	3010175
ETABLISSEMENTS J. CHEYNET ET SES FILS S.A.	Τελειοποιημένη διάταξη για τη δίπλωση σε τεθλασμένη μιας εύκαμπτης ταινίας από υφασμένο υλικό, τροφοδοτουμένης συνεχώς	0360712/01.09.93	3009948
EUROPAISCHE ATOMGEMEINSCHAFT (EURATOM)	Κυλινδρική υψηλής θερμοκρασίας-επαγωγική καμίνος	0430138/27.10.93	3009959
F. HOFFMAN - LA ROCHE AG	Ιμιδαζοβενζοδιαζεπίνες με αντιψυχωσική δραστικότητα	0331871/01.12.93	3010324
FAHRLEITUNGSBAU GMBH	Μέθοδος συναρμολογήσεως ενός συστήματος σιδηροδρομικών τροχιών και κατάλληλος γι' αυτό σύνδεσμος	0451316/24.11.93	3010187
FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Σύνθεση διαλύματος ενός οκταπεπτιδίου	0311392/29.12.93	3010314
FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L.	Νέες 4-υποκατεστημένες ανθρακυκλινόνες και γλυκοζίδια ανθρακυκλίνης και η διεργασία για παρασκευή τους	0366973/29.12.93	3010315
FENOLLAR MANRIQUE FRANCISCO	Μειωτής στροφών	0387367/29.09.93	3010241
FENOLLAR MANRIQUE HELENIO	Μειωτής στροφών	0387367/29.09.93	3010241
FENRIR AG	Μέθοδος και μηχανισμός για την παραγωγή ατέρμονων ιμάντων μετάδοσης της κίνησης	0399956/13.10.93	3010264

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
FIRTH JOHN	Συσκευή για άσκηση των μυών πυελικού εδάφους	0392854/08.09.93	3010065
FISHER CONTROLS INTERNATIONAL INC.	Στοιχείο κλεισίματος για μια σφαιροβαλβίδα	0423094/13.10.93	3010172
FMC CORPORATION	Διεργασία για την επεξεργασία άχρηστου νερού από εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων	0395567/08.09.93	3010023
FOSECO INTERNATIONAL LIMITED	Μηχανισμός κατακράτησης και/ή απόχυσης για δεξαμενές λουτρών τήξεως μετάλλου	0401988/24.11.93	3009999
FREDENHAGEN KG	Ηλεκτρική ανηρτημένη τροχιά	0384223/15.09.93	3010098
FRESENIUS AG	Κάλυμα κλείστρου για συσκευές διαλύσεως	0352540/01.12.93	3010053
FRISCO-FINDUS AG	Σχηματισμός προϊόντος με βάση τη ζύμη	0463221/13.10.93	3010125
FRISCO-FINDUS AG	Συσκευή διανομής	0476162/20.10.93	3010279
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD	Παράγωγο κυκλοεξανίου	0354767/15.12.93	3010143
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD	Πεπτίδια με ανταγωνιστική δράση έναντι της ταχυκινίνης, μέθοδος παρασκευής τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	0443132/15.12.93	3010170
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.	Ουσία FR 90 1228 και παρασκευή της	0352646/15.09.93	3010019
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.	Νέα κεφεμο ένωση και μέθοδος παρασκευής αυτής	0307804/18.11.93	3010166
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.	Νέες κεφεμο ενώσεις και μέθοδοι παρασκευής αυτών	0306863/01.12.93	3009984
G.D. SEARLE & CO.	Φαινολικά θειοαλκυλαμίδια ως αναστολείς της 5-λιποξυγενάσης	0293899/13.10.93	3010227
G.D. SEARLE & CO.	Χημικά ανάλογα φουρυλο-, φαινυλενο- και θειενυλο-λευκοτριενίου Β4	0319900/29.09.93	3009989
G.D. SEARLE & CO.	Χρήση ετεροκυκλικών αμιδίων για την αναστολή μεταστάσεως όγκων	0372410/20.10.93	3010223
G.M.V. SERVICE S.R.L.	Συσκευή πέδησης για ανυψωτικούς μηχανισμούς όπως ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες αγαθών	0245686/10.11.93	3010161
GARLOCK INC.	Μέθοδος εμποτισμού ινών και εμποτισμένες ίνες παρασκευαζόμενες με τη μέθοδο αυτή	0339232/06.10.93	3010221
GEBHARDT FORDERTECHNIK GMBH	Συλλογή εξαρτημάτων για τη μετασκευή μεταφορικών εγκαταστάσεων κυλιομένων κυλίνδρων στοιβάξεως	0396021/06.10.93	3010273
GEC ALSTHOM S.A.	Φορείο (σιδηροδρομικού οχήματος) δύο μετατοπιζομένων κινητήριων αξόνων που τοποθετείται ώστε να μπορεί να στρέφεται κάτω από ένα πήγμα ενός σιδηροδρομικού οχήματος	0394898/06.10.93	3010239
GENENTECH INC.	Μέθοδος για την αναστολή της ωοθυλακικής ωρίμανσης	0509047/15.09.93	3009971

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
GENERAL FOODS LIMITED	Μέθοδος για την παρασκευή ροφημάτων και μηχανές παρασκευής ροφημάτων	0334572/15.09.93	3010115
GILARDINI S.P.A.	Μέθοδος κατασκευής φίλτρου αέρος και συσκευή εφαρμογής αυτής της μεθόδου	0486846/29.12.93	3010296
GIOVANETTO ROGER H.	Μέθοδος για την απόκτηση στεβιοζιδών από φυτικό ακατέργαστο υλικό	0302948/01.12.93	3010025
GODECKE AG	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων κυκλικών αμινοξέων και ενδιαμέσων	0414275/08.12.93	3010073
GODECKE AG	2-αμινοκαρβονικά οξέα και παράγωγά τους, μέθοδος παρασκευής και χρήση τους σαν φαρμακευτικά μέσα	0367205/29.12.93	3010312
GORDON CONSTULTING ENGINEERING & MARKETING LTD	Μέθοδος για την κατασκευή επιστομίων φυσιγγιών για όπλα πυρός και ούτω λαμβανόμενο επιστόμιο	0435830/22.12.93	3010213
GRAAFF G.M.B.H.	Στεγάνωσις για υποδοχείς και ειδικότερα για υποδοχείς ψύξεως	0399353/08.09.93	3010014
GRAFOPLAST S.P.A.	Υποστήριγμα μορφής C για την επισήμανση καλωδίων με ένα τουλάχιστον άκρο έχον μία κεκλιμένα διαμορφωμένη επιφάνεια ώστε να διευκολύνει την προσαρμογή του επί του καλωδίου δια περιστροφής	0366873/08.09.93	3010031
GRANDE PAROISSE S.A.	Νέος σωληνοειδής αντιδραστήρ	0272974/15.09.93	3010091
GUERBET S.A.	Νέες ιωδιούχες, μη-ιονικές τρι-ιωδοβενζολικές ενώσεις και προϊόντα αντίθεσης που τις περιέχουν	0357467/08.12.93	3010236
H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC.	Διατύπωση κόλλας με βάση άμυλο	0319692/08.12.93	3010079
HAAB KARL	Επιπλοτεμάχιο με βυθιζόμενη πόρτα	0387560/01.12.93	3009982
HAAB OTTO	Επιπλοτεμάχιο με βυθιζόμενη πόρτα	0387560/01.12.93	3009982
HAARMANN & REIMER CORPORATION	Έλεγχος μικροβιακής ανάπτυξης με σχηματισμούς νισίνης/λυσοζύμης	0374823/08.12.93	3010206
HAEGEMAN JOHNY HECTOR	Αναμεικτήρας ή και εξαεριστήρας για λιμνάζοντα ύδατα	0366644/29.12.93	3010317
HANS OETIKER AG MASCHINEN- UND APPARATEFABRIC	Διάταξη μεταφοράς για σωρευτό αγαθό, ιδιαίτερα για μέσα προσβολής για εγκαταστάσεις αμμοβολής	0471061/27.10.93	3010176
HEINZ THIERER	Μονωτικό υάλινο παράθυρο με διάταξη προστασίας από το φως	0330943/22.09.93	3010159
HENKEL KGaA	Αποκεντρωμένη μέθοδος καθαρισμού	0299369/18.11.93	3010186
HERMAN WESLEY K.	Ενδοφθάλμιος φακός	0336877/27.10.93	3010148
HERMES	Αγκύριο αρτάνης (λωρί της σκάλας) για σέλλα αλόγου	0428436/15.09.93	3010111
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.	Γαλάκτωμα για ρινική χορήγηση περιέχον καλτσιτονίνη	0471618/29.09.93	3010267

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
HISPANO-SUIZA	Αναστροφέας προώθησης τουρμπανοαντιδραστήρα με θύρες προσαρτημένες επί ενός άνω φύλλου	0413635/18.11.93	3010026
HOECHST AG	Μέθοδος παρασκευής DNA διπλής ταινίας	0292802/06.10.93	3009992
HOECHST AG	Χρήση της διατάξεως για τη χορήγηση εναιωρημάτων φαρμάκων και μέθοδος παρασκευής ομοιογενούς μίγματος των εναιωρημάτων αυτών	0398397/06.10.93	3009990
HOECHST AG	Υγρές ζιζανιοκτόνες συνθέσεις μίγματος	0402770/06.10.93	3009993
HOECHST AG	Υποκατεστημένα παράγωγα πυριμιδίνης, μέθοδος παρασκευής τους και χρήση τους ως οργάνου (φαρμακολογικού ελέγχου)	0384370/03.11.93	3009996
HOECHST AG	Μέθοδος απομονώσεως βασικών πρωτεϊνών από μίγματα πρωτεϊνών	0305760/27.10.93	3010228
HOECHST AG	Μέθοδος παρασκευής πυριτικών αλάτων νατρίου	0425428/15.12.93	3010229
HOECHST AG	Μέθοδος παρασκευής πυριτικών αλάτων νατρίου	0425427/15.12.93	3010230
HOECHST AG	Ολιγοπεπτίδια με κυκλικά προλινο-ανάλογα αμινοξέα	0344682/18.11.93	3010310
HOECHST AG	Παράγωγα 4H-I-βενζοπυραν-4-όνης, μέθοδος παρασκευής τους και η χρήση τους ως φαρμάκων	0241003/06.10.93	3010231
HOLEC SYSTEMEN & COMPONENTEN B.V.	Σύστημα φυλλωτού ελατηρίου και ηλεκτρικός διακόπτης εφοδιασμένος με ένα τέτοιο σύστημα φυλλωτού ελατηρίου	0322988/03.11.93	3010046
HOUSTON INDUSTRIES INC.	Συσκευή για διευκόλυνση εργασιών σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	0277401/22.09.93	3010007
HOWMEDICA INTERNATIONAL INC.	Συγκρότημα προσθετικής εδράσεως	0436317/08.12.93	3010116
HULS AG	Μέθοδος παρασκευής (κυκλο) -αλειφατικών ουρετοδιονών	0317744/24.11.93	3010055
HUNT DEWEY RINNEL	Μέθοδος παρασκευής κυματοειδών κομματιών σνακ	0387606/03.11.93	3010262
HYDROMER INC.	Υδρόφιλα κράματα πολυβινυλοβουτυράλης	0339731/01.12.93	3010131
ICI PLC	Αντικαρκινικοί παράγοντες	0284338/22.12.93	3010208
IFE INDUSTRIE-EINRICHTUNGEN FERTIGUNGS	Δονητική διαχωριστική διάταξη	0396529/15.12.93	3010182
IMMOBILIARE SAN REMIGIO S.R.L.	Οικολογικό δοχείο για ρυπογόνα υλικά	0392073/13.10.93	3010000
IMMUNO AG	Κυτταρικές αμφιπατικές πρωτείες σε μορφές συσσωματώσεως και μέθοδος δια την παρασκευή και τον καθαρισμό των πρωτεϊνών αυτών	0321606/29.09.93	3010041
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	Μέθοδος πλύσεως	0346113/08.12.93	3010067

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
INDAG GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIEBEDARF MBH	Διάταξη για την πλήρωση διπλωμένων σάκκων λεπτού φύλλου	0417810/01.12.93	3010119
ING. ENEA MATTEI S.P.A.	Διάταξη ελέγχου για περιστροφικούς αεροσυμπιεστές	0320684/15.09.93	3010096
INKIESS MARGOT VOSS GMBH	Απαριθμητική αύλακα κερμάτων	0358596/06.10.93	3010154
INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.	Σύστημα δικτυώματος πατώματος	0396075/13.10.93	3010097
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)	Νηματοκτόνα προϊόντα	0414600/03.11.93	3010217
IREKS GMBH	Μέθοδος δια την παρασκευήν ενός σκοτεινού τροφίμου και χρησιμοποίησις αυτού	0458023/27.10.93	3010199
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Μία μέθοδος παρασκευής κολλαγόνου και το προϊόν που λήφθηκε	0284789/06.10.93	3010278
ITALFARMACO S.P.A.	Ηπαρίνες άνευ edta, κλάσματα ηπαρίνες και θραύσματα ηπαρίνης, μέθοδος παρασκευής αυτών και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτά	0245813/03.11.93	3010104
JACOBS SUCHARD AG	Μέθοδος για ποιοτική βελτίωση του ρομπούστα-καφέ	0425824/24.11.93	3010028
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	Παράγωγα (1Η-αζαλ-υλομεθυλ) υποκατεστημένης βενζοτριαζόλης	0293978/15.09.93	3010110
JEANTELOT MAURICE	Μέθοδος σχισίματος μεγάλων τεμαχίων ξύλου για την λήψη σανίδων βαρελιών και μηχανή για την εφαρμογή της	0457659/06.10.93	3010257
JENSENIUS JENS CHRISTIAN	Αντιγόνο σχετιζόμενο με ανθρώπινους όγκους και αντίσωμα που συνδέεται με το αντιγόνο	0285173/06.10.93	3010293
JESCHKE IMMANUEL	Συσκευή τοποθετήσεων εμφρακτήρων για το κλείσιμο ενός υπό πίεση λειτουργίας ευρισκομένου σωλήνα ενός αγωγού παροχής και χρησιμοποιούμενοι με τη συσκευή αυτή εμφρακτήρες	0361344/15.12.93	3010274
KABI PHARMACIA AB	Γαλάκτωμα για παρεντερική χορήγηση	0353267/13.10.93	3010047
KE KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK GMBH & CO.	Μέθοδος για την μετάδοση κατά δύο διευθύνσεις οπτικών σημάτων μέσω αγωγών φωτεινών κυμάτων	0313738/01.12.93	3010051
KIMBERLY-CLARK CORPORATION	Στοιχείο φίλτρου ελεγχομένου ελκυσμού και απόδοσης για είδη καπνίσματος	0330709/08.12.93	3010081
KOHLENSAUREWERK DEUTSCHLAND GMBH	Μέθοδος παρασκευής κρασιού	0293562/27.10.93	3010302
KRITZINGER CORNELIUS ALEWYN	Ηλεκτρικές μηχανές	0367870/22.09.93	3010202
KRONE AG	Συνδετικό στοιχείο για αγωγούς φωτοκυμάτων	0309677/15.12.93	3010248
KRONE AG	Προστατευμένος ρευματολήπτης προς σύνδεση του εντός ρυθμιστικών πήχεων	0338187/29.12.93	3010318
KURPP MASCHINENTECHNIK GMBH	Αυτόματη συσκευή λιπάνσεως για το εργαλείο κοπής ενός υδραυλικού μηχανισμού κρούσεως	0430024/03.11.93	3010060

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
KURPP POLYSIUS AG	Μηχάνημα και τομέας για τη σμίκρυνση ή/και τον τεμαχισμό δομικού υλικού ή υλικού επιχωμάτωσης	0418550/13.10.93	3010015
L'OREAL	Καλλυντική χρήση μιας υδατικής διασποράς με βάση οργανοπολυσιλοξάνια και ένα δικτυωμένο συμπολυμερές ακρυλικού αμμωνίου/ακρυλαμιδίου	0424260/15.12.93	3010142
LABORATOIRE ROGER BELLON	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης -1,8 η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν	0379412/01.12.93	3009978
LABORATOIRE ROGER BELLON	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης-1,8 και η παρασκευή τους	0379414/22.12.93	3010212
LABORATOIRE ROGER BELLON	Νέα παράγωγα βενζοναφθυριδίνης-1,8, η παρασκευή τους και συνθέσεις που τα περιέχουν	0379413/22.12.93	3010003
LAINIERE DE PICARDIE S.A.	Σύνθετο αντιπυρικό ύφασμα αδιάβροχο και ένδυμα και κάθισμα περιλαμβάνον τέτοιο ύφασμα	0364370/22.12.93	3010218
LAINIERE DE PICARDIE S.A.	Υφαντό προϊόν θερμοκολλούμενο περιλαμβάνον ένα παράγοντα πλέξης χημικώς φρασσόμενο	0329493/08.12.93	3010219
LE CARBONE-LORRAINE S.A.	Ενεργό σύνθετο και χρήση του ως μέσου αντιδράσεως	0477343/01.09.93	3009947
LEEMPUT GEERT HERMANNUS	Συσκευή λήψεως ρευστού μέσω ενός τοιχώματος	0418946/18.11.93	3010332
LEEMPUT HERMAN	Συσκευή λήψεως ρευστού μέσω ενός τοιχώματος	0418946/18.11.93	3010332
LENZE GMBH & CO. KG AERZEN	Διάταξη κυκλώματος για ένα αναλογικό, ηλεκτρονικό ρυθμιστή	0296307/15.09.93	3010136
LEONARD INC.	Φορητή συσκευή άσκησης	0380292/10.11.93	3010064
LES ROBINETS PRESTO S.A.	Βρύση με ελεγχόμενο εξ αποστάσεως άνοιγμα	0391765/03.11.93	3010020
LIFESCAN INC.	Μέθοδος για τον προσδιορισμό γλυκόζης σε πλήρες αίμα	0256806/20.10.93	3010328
LIQUID MOLDING SYSTEMS INC.	Πακέτο διανομής για ρευστά προϊόντα και τα παρόμοια	0395380/08.09.93	3009972
LONZA INC.	Συνεργιστική βιοκτόνος σύνθεση	0327220/01.09.93	3009974
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Βοήθεια χορηγήσεως και η χρησιμοποίησις αυτής	0418608/20.10.93	3010152
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Θεραπευτικό σύστημα για διαδερμική, ή δια του βλεννογόνου χορήγηση δραστικών ουσιών και χρησιμοποίησή του	0382129/13.10.93	3010245
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Διάταξη διαθέσεως νιτρογλυκερίνης στο δέρμα, μέθοδος κατασκευής αυτής και χρησιμοποίησή της	0305758/22.12.93	3010269
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH & CO. KG	Διάταξη για την ελεγχόμενη διάθεση νικοτίνης, μέθοδος κατασκευής αυτής και χρησιμοποίησή της	0305757/22.12.93	3010270
MAN GHH SCHIENENVENVERKEHRS-TECHNIK GMBH	Πολυβάθμιο πτυσσόμενο βάθρο αποβιβάσεως για κινούμενα σε ίχνη τροχιών οχήματα	0458156/20.10.93	3010050

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
MARS INCORPORATED	Συντηρήσιμα προϊόντα ορύζης και μέθοδοι παραγωγής αυτών	0441937/20.10.93	3010284
McCORMICK & COMPANY INC.	Συγκρότημα κλεισίματος διανομής	0337847/29.09.93	3010242
MEDEVELOP AB	Σύστημα για την ανακατασκευή αρθρώσεων ιδιαίτερα αρθρώσεων χειρός	0454646/01.12.93	3010101
MERCK & CO. INC.	Πιπεραζινυλοπαράγωγα πουρινών και ισοεστέρες αυτών ως υπογλυκαιμικοί παράγοντες	0300726/22.09.93	3009968
MERCK SHARP & DOHME LTD.	Πενταμελή συστήματα δακτυλίου με συνδεδεμένους αζακυκλικούς υποκαταστάτες δακτυλίου	0328200/08.12.93	3010156
METALLGESELLSCHAFT AG	Μέθοδος αναγεννήσεως διαλύματος πλύσεως, υψηλού σημείου ζέσεως, που περιέχει CO_2 και H_2S	0408100/13.10.93	3010298
METALLGESELLSCHAFT AG	Μέθοδος καθάρσεως αερίου που περιέχει H_2S και CO_2	0455285/27.10.93	3010225
MICROFOX ENGINEERING DI FARFOGLIA M. & VOLPE M. Snc.	Μηχανισμός προσομοίωσης βολής	0330886/01.12.93	3009986
MILLIKEN RESEARCH CORPORATION	Ταπέτο ελέγχου σκόνης με χωρίς συνοχείς όρια	0351041/20.10.93	3010127
MINISTERO DELL' UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECHNOLOGICA	Στρεπτομύκης NCIMB 40227 δραστικός για την βιοενεργοποίηση της γεωργικής παραγωγής	0451838/13.10.93	3010299
MOLNLYCKE AB	Απορροφητικό εξάρτημα	0500747/29.12.93	3010308
MONSANTO COMPANY	Ηλεκτρόδιο ενδείξεως στερεάς καταστάσεως και μέθοδος για την κατασκευή αυτού	0277472/18.11.93	3010057
MONSATO COMPANY	Βελτιωμένο κλωστικό εξάρτημα μίξης για υγρή νηματοποίηση νημάτων εκ δύο συστατικών	0376911/10.11.93	3010058
MONSATO COMPANY	Συσκευή για τη συνεχή διήθηση σε καλλιέργειες κυττάρων	0233168/29.09.93	3010059
MONSATO COMPANY	Σουλφονο υπεροξυκαρβοξυλικά οξέα	0267175/13.10.93	3010268
McPHERSON'S LIMITED	Τροχιστικό λεπίδος	0415604/06.10.93	3010256
NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORP.	Αντικαρκινικοί παράγοντες	0284338/22.12.93	3010208
NIHON BAYER AGROCHEM K.K.	Νιτρο-ενώσεις ενεργές σαν εντομοκτόνα	0383091/10.11.93	3010105
NIHON PARKERIZING CO. LTD.	Έλαιο ψυχρής ελασματοποιήσεως για χαλύβδινο φύλλο	0399377/10.11.93	3010280
NIPPON DANBOHRU CO. LTD	Υλικό συσκευασίας τροφίμων που διατηρεί τη νωπότητα και μέθοδος σταθεροποίησης της ουσίας διατήρησης της νωπότητας επί του υλικού συσκευασίας	0338838/06.10.93	3009953
NIPPON SUISAN KAISHA LTD.	Πεπτίδιο	0345778/08.09.93	3010004
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.	Μέθοδος παρασκευής α-(βενζυλιδενο)ακετονυλοφωσφονικών ενώσεων	0276000/29.09.93	3010196

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
NORWICH EATON PHARMACEUTICALS INC.	Δισκία διπλής δράσεως	0384514/24.11.93	3009998
NORWICH EATON PHARMACEUTICALS INC.	Υγρά εναιωρήματα νιτροφουραντοίνης	0410517/01.12.93	3010017
NOVO NORDISK A/S	Εστέρες καρβαμικών οξέων υποκατεστημένων 7-υδροξυ-2,3,4,5-τετραϋδρο-1Η-3-βενζαζεπινών	0331130/29.09.93	3010095
NOVO NORDISK A/S	Συμπυκνωμένες διδροξυκινοξαλίνες και η χρήση τους ως γλουταμικών ανταγωνιστών	0348872/29.09.93	3010150
NOVO NORDISK A/S	Λευκαντική απορρυπαντική σύνθεση	0512031/24.11.93	3010167
NOVO NORDISK A/S	Ενζυμικό προϊόν βήτα-αμυλάσης, παρασκευή και χρήση του	0234858/01.12.93	3010180
NOVO NORDISK A/S	Νέα παράγωγα αμινοοξέων	0231996/06.10.93	3010258
NUFOX DEVELOPMENTS INC.	Μέθοδος και συσκευή για επένδυση	0367441/15.12.93	3010141
OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC.	Διάταξη κλεισίματος και διανομής ανθεκτική σε παρεμβάσεις παιδιών	0379775/29.09.93	3010197
OXYTECK SYSTEMS INC.	Συγκρότημα καθόδου στοιχείου διαφράγματος	0337387/03.11.93	3010158
OZEL HUSEYIN ZIYA DR.	Εκχυλίσματα του τύπου nerium, μέθοδος παρασκευής και χρησιμοποίησις αυτών	0246069/01.09.93	3009963
PAT AG.	Διάταξις στερεώσεως με κοχλία και εργαλείο ωθήσεως για στερεώσεως γενικής εφαρμογής	0284894/29.09.93	3010220
PCD POLYMERE G.M.B.H.	Θερμοπλαστικό σύνθετο υλικό ενισχυμένο δι ' ινών με περιεκτικότητα σε πολυαμίδια	0369312/29.12.93	3010297
PER AARSLEFF A/S	Μηχανή εμπήξεως πασσάλων, μέθοδος μεταφοράς και ενεγέρσεως μιας μηχανής εμπήξεως πασσάλων και μέθοδος δημιουργίας θεμελίων κοντά σε σιδηροτροχιές	0392310/15.12.93	3010145
PFIZER INC.	Αντι-φλεγμονώδεις 1-ετεροαρυλ-3-ακυλ-2-οξινδόλαι	0378358/03.11.93	3010151
PFIZER INC.	Ημιένυδρος ημιφωσφορική 2-(1-πεντυλο-3-γουανιδινο)-4-(2-μεθυλο-4-ιμιδαζολυλο)θειαζόλη	0357315/03.11.93	3010184
PFIZER INC.	Μη-πεπτιδικοί αναστολείς ρενίνης	0321192/27.10.93	3010250
PFIZER INC.	Παράγωγα πυρρολιδίνης	0388054/03.11.93	3010252
PFIZER LIMITED	Παράγωγα πυρρολιδίνης	0388054/03.11.93	3010252
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.	Περιτύλιγμα περιέκτη με ενσωματωμένη ταινία απόσχισης, και μέθοδοι και εξοπλισμός για κατασκευή του	0395249/29.09.93	3010114
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY	Εκλεκτική απομάκρυνση του υδροθείου υπεράνω απορροφητικής συνθέσεως οξειδίου ψευδαργύρου και διατομίτη	0401789/03.11.93	3010207
PHOENIX AG	Στεγάνωσις για υποδοχείς και ειδικότερα για υποδοχείς ψύξεως	0399353/08.09.93	3010014

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
PIERRE FABRE MEDICAMENT	Φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν ένα συνδυασμό κολλαγόνου και μιας αντισηπτικής και/ή αντιφλογιστικής δραστικής ουσίας και η μέθοδος παρασκευής αυτής	0233429/29.09.93	3010185
PIES GERRIT	Εγκατάστασις μεταφοράς αντικειμένων προς επεξεργασίαν	0367972/24.11.93	3010083
PITMAN-MOORE LIMITED	Χημικές συνθέσεις	0384722/08.09.93	3010040
PONT-A-MOUSSON S.A.	Σύνδεση μεταξύ στοιχείων σωληνώσεων	0470918/22.12.93	3010209
PRALUS GEORGES	Συσκευή έψησης ή θέρμανσης διαφόρων προϊόντων δι' εφαρμογής μικρο-κυμάτων και κλίβανος με εφαρμογής της	0334772/29.09.93	3010165
PROMETEO S.P.A.	Ένα μεγάλης αντοχής ένδυμα με μία ρυθμιζόμενη συσκευή αερισμού	0412450/10.11.93	3010030
RALF F. PIEPHO ABWASSERTECHNIK GMBH	Κινητή συσκευή καθαρισμού αποβλήτων πάσης μορφής	0463195/15.12.93	3010234
REBOUL-SMT	Δοχείο συσκευασίας	0367646/06.10.93	3010287
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY	Θεραπευτικό σύστημα ελεγχομένης έκλυσης για υγρά φαρμακευτικά σκευάσματα	0359195/15.12.93	3010140
RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION	Νέο σύστημα προσαρμογής με αντισώματα τροποποιητών βιολογικής αποκρίσεως	0396387/22.12.93	3010211
RHEINISCH-WESTFÄLISCHER TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN E.Y.	Δοκιμαστήριο αυτοκινήτων, κυρίως δοκιμαστήριο φρένων για αυτοκίνητα με εγκαταστάσεις φρένων ABS	0360996/03.11.93	3010049
RHÔNE-POULENC CHIMIE	Απορροφητικό καταβυθισθέν οξείδιο πυριτίου και σύνθεση με βάση το οξείδιο αυτό πυριτίου	0345109/15.09.93	3010085
RHÔNE-POULENC CHIMIE	Οξείδιο πυριτίου δια συνθέσεις οδοντόκρεμας που είναι συμβατές κυρίως με ψευδάργυρο	0345116/06.10.93	3010169
RHÔNE-POULENC RORER S.A.	Ν-φαινυλ Ν-αλκοκυκαρβονυλαλκυλο-γλυκινα-μίδια, παρασκευή αυτών και φάρμακα που τα περιέχουν	0516729/29.12.93	3010313
RHÔNE-POULENC SANTÉ	Νέα πορώδης φαρμακευτική μορφή και παρασκευή της	0399902/22.12.93	3010210
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR R.T.	Παράγωγα 2-θειαζολιδινόνης, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές, διαδικασία για την παρασκευή τους και χρήση	0320910/08.12.93	3010074
RIESSELMANN & SOHN	Μέθοδος για την ακραία συγκόλληση σωλήνων από συνθετικό υλικό και στοιχεία συγκόλλησης για την εφαρμογή της μεθόδου	0240732/29.09.93	3010319
RIXEN WOLFGANG DIPL.-ING.	Εγκατάστασις μεταφοράς αντικειμένων προς επεξεργασίαν	0367972/24.11.93	3010083
ROHM AND HAAS COMPANY	Μικροβιοκτόνο γαλάκτωμα	0302701/08.12.93	3010077
ROHM AND HAAS COMPANY	Κατεργασία ξύλου κατά της κηλιδώσεως του σομφού	0381482/29.12.93	3010305

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ROQUETTE FRERES	Συνθέσεις χρήσιμες για την παρασκευή κονσερβών με θαλασσινά προϊόντα, μέθοδος παρασκευής των κονσερβών αυτών και κονσέρβες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο	0436440/10.11.93	3010260
ROTO FRANK EISENWARENFABRIK AG	Μάνταλο φύλλων παραθύρου ή πόρτας	0456633/22.12.93	3010214
S.A. ACEC TRANSPORT	Μέθοδος πολυσταθμικής κατά πλάτος διαμόρφωσης παλμών και διαμορφωτής εφαρμόζων αυτή τη μέθοδο	0336019/18.11.93	3010164
SAAB MISSILES AKTIEBOLAG	Διάταξη για την επιλεκτική ανίχνευση αντικειμένων	0298059/20.10.93	3010300
SAFETY FIRST LIMITED	Μηχάνημα και μέθοδος ανακυκλοφορίας νερού	0226284/29.09.93	3010288
SANKYO COMPANY LIMITED	Παράγωγα διϋδροπυριδίνης, παρασκευή τους και χρήση τους	0266922/08.09.93	3010027
SANKYO COMPANY LIMITED	Παράγωγα οκταϋδροναφθαλινοοξίμης, δια παρεμπόδιση συνθέσεως χοληστερίνης, μέθοδοι δια την παρασκευή αυτών και συνθέσεις οι οποίες περιέχουν αυτά	0314435/29.09.93	3010112
SANKYO COMPANY LIMITED	Νέα παράγωγα κυκλικού αιθέρα, παρασκευή και χρήση αυτών	0251827/15.09.93	3010118
SANKYO COMPANY LIMITED	Παράγωγα τριαζόλης, η παρασκευή τους και η χρήση τους σαν μυκητοκτόνα	0332387/24.11.93	3010249
SCHERING AG	Χρήση παραγώγων 5-(υποκατεστ. φαινυλ)-οξαζολιδινονών για τη θεραπευτική αγωγή καταθλίψεων	0270482/27.10.93	3010226
SCHERING AG	13-βρωμο και 13,14-διβρωμο-εργολίνες, παρασκευή αυτών και χρήση σε φάρμακα	0418990/10.11.93	3009995
SCHERING AG	Χρησιμοποίηση αντιγεσταγόνων για την παρασκευή φαρμάκων	0322352/15.12.93	3010147
SCHERZ MICHAEL DR. MED. DR. RER. NAT.	Διάταξη μεταφοράς	0388792/08.12.93	3010072
SCHWARZ GUNTHER DR.	Μέθοδος και εγκατάσταση δια την κατασκευή επενδύσεων οι οποίες σκληρύνονται ταχέως επί φερόντων σωμάτων	0326919/03.11.93	3010153
SCLAVO S.P.A.	Ένα σύνθετο εννεαπεπτίδιο για χρήση ως ανοσοενισχυτής	0293333/06.10.93	3010283
SCOTIA HOLDINGS PLC	Λιπαρά οξέα για την αγωγή και την πρόληψη των βλαβών του δέρματος που προκαλούνται από τη ραδιοθεραπεία	0416855/08.12.93	3010076
SEIPP REINER	Διάταξη για την απομάκρυνση των πουλιών	0372564/20.10.93	3010061
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV	Μέθοδος παρασκευής πολυμερών μονοξειδίου του άνθρακος με ακόρεστες ενώσεις	0339744/22.12.93	3010290
SHINOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	Μέθοδος για προσδιορισμό NAGάσης και αντιδραστήριο γι ' αυτήν	0294804/29.09.93	3010123

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SHIONOGI & CO. LTD.	Μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν PSTI, υβριδώματα τα οποία παράγουν αυτά και παρασκευή και χρήση αυτών	0332421/22.09.93	3010195
SHIONOGI & CO. LTD.	Μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία αναγνωρίζουν κολπικό νατριουρετικό πολυπεπτίδιο, παρασκευή και χρήση αυτών	0331439/29.12.93	3010316
SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	Παράγωγα αλκενολοτετραζόλης παρασκευή και χρήση τους	0352083/24.11.93	3010336
SHUTRLEFF EDWARD CALTON	Συσκευή και μέθοδος ανακτήσεως μεταχειρισμένων ελαίων	0360500/15.12.93	3010137
SIEMENS AG	Βασικό πλαίσιο παλμωθήσεων για την ιεραρχία ψηφιακών σημάτων	0320856/15.09.93	3010005
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	Χρησιμοποίησις της ακετυλο-L-καρνιτίνης εις την θεραπευτικήν αγωγήν του καταρράκτου και φαρμακευτικαί συνθέσεις χρησιμοποιούμεναι εις την τοιαύτην αγωγήν	0375628/29.12.93	3010335
SINCHOLLE DANIEL	Καλλυντικές συνθέσεις περιέχουσες εκχύλισμα από πλακούντα ηλιάνθου (anthus annuus)	0512040/03.11.93	3009950
SMITH COLLINS PHARMACEUTICAL INC.	Παρασκεύασμα στοματικού καθαρισμού	0264906/08.09.93	3009956
SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LTD	Τηγμένα παράγωγα πυριμιδίνης, διεργασία και ενδιάμεσα για την παρασκευή τους και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν	0347146/01.09.93	3009951
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	Νέα ανάλογα αυξητικής ορμόνης χοίρου	0282319/22.09.93	3010035
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	Συνθέσεις εμβολίου	0242205/06.10.93	3010253
SO.C.I.MI. SOCIETA COSTRUZIONI INDUSTRIALI MILANO S.P.A.	Πέδιλο τριβής για πέδες δίσκου	0428191/15.09.93	3010063
SOCIÉTÉ ANONYME S S P L SAFE SEX PRODUCTS LICENCING	Φαρμακευτική σύνθεση για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδομένων ασθενειών	0351301/24.11.93	3010103
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.	Παραγωγή γεύσης	0356799/15.09.93	3009958
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS POUR CATALYSE PRO-CATALYSE	Φορείς καταλύτου και καταλύτης δια την επεξεργασία καυσαερίων κινητήρων εσωτερικής καύσεως και μέθοδος παραγωγής αυτού	0333559/20.10.93	3010320
SOCIÉTÉ FRANÇAISE HOECHST TOUR ROUSSEL HOECHST	Υδρόφιλα αμφολυτικά πολυμερή, η μέθοδος παρασκευής τους και η εφαρμογή τους ως απορροφητικού παράγοντος	0408433/29.09.93	3010251
SOCIÉTÉ GENERALE DES EAUX MENERALES DE VITTEL	Διάταξη για το άνοιγμα και κλείσιμο σακούλας από εύκαμπτο συνθετικό υλικό με περιορισμό της διείσδυσης	0348323/22.09.93	3010157
SOCIÉTÉ NATIONALE ELF AQUITAINE	Ενεργό σύνθετο και χρήση του ως μέσου αντιδράσεως	0477343/01.09.93	3009947
STAFFORD-MELLER CONTINENTAL NV-SA	Συνθέσεις και μέθοδος για την θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενείας	0380367/01.12.93	3009985

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
STAFFORD-MILLER LTD	Συνθέσεις και μέθοδος για την θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενείας	0380367/01.12.93	3009985
STEIN INDUSTRIE S.A.	Διάταξη στηρίξεως επί ενός σταθερού σκελετού μιας μάζης συνδεδεμένης σε πρόβολο με ένα κατακόρυφα κινητό στοιχείο	0373073/20.10.93	3010237
STINE SEED FARM INC.	Γεωργικά προϊόντα και μέθοδοι	0255774/01.09.93	3009973
TAAS ISRAEL INDUSTRIES LIMITED	Πυροσωλήνας για βομβίδιο βομβιοδιοφόρου κεφαλής	0284923/08.09.93	3010048
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD	Νιτρικό πυριδίνιο, η παραγωγή αυτού και η χρησιμοποίηση αυτού	0382380/01.09.93	3009961
TAPCLEAN B.V.	Διάταξη καθαρισμού γραμμών μπύρας μέλος συνδέσεως για αυτήν και κρουνός	0409305/22.09.93	3009964
TAS ADRIANUS WILHELMUS	Μηχάνημα πληρώσεως υποδοχέων με προϊόντα, όπως με φρούτα	0464944/06.10.93	3010333
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	Μέθοδος και συσκευή για την αποτροπή της μετάδοσης πακέτων δεδομένων με μεγαλύτερη ένταση από μια προκαθορισμένη τιμή σε οποιονδήποτε από αριθμό διαύλων επί κοινής σύνδεσης μετάδοσης	0366635/01.12.93	3009981
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Ένα μηχάνημα για την δίπλωση μιας ακμής ενός συνεχούς φύλλου υλικού	0437848/01.12.93	3009979
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Μία μέθοδος θέρμανσης τμήματος ενός συνεχούς φύλλου υλικού	0437847/01.12.93	3009980
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Ένα υλικό συσκευασίας ελασματοειδούς τύπου	0423511/08.12.93	3010071
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Μέθοδος για τη μεταφορά ενός μονόπλευρα κλειστού χιτωνίου από μία θέση επεξεργασίας μέσα σε μια διάταξη μεταφοράς και διάταξη για τη διεξαγωγή της μεθόδου	0342373/13.10.93	3009954
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Συσκευασία υγρών μορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου	0303976/13.10.93	3009955
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Συσκευασία δια εύρεστα υλικά και μέθοδος δια την κατασκευήν αυτής	0401546/13.10.93	3010126
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Διάταξη δια την ανάπτυξη διπλωμένων περιβλημάτων	0328876/13.10.93	3010277
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	Διάταξη εκχύσεως για συσκευασία υγρών μέσων και μέθοδος για την κατασκευή μιας διατάξεως εκχύσεως	0431240/08.12.93	3010247
THE BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE UNIVERSITY	Μέθοδος και συνθέσεις παρέχουσες βελτιωμένη χημική φωταύγεια από 1, 2-διοξετάνες	0352713/22.09.93	3010174
THE CHEMICAL PHARMACEUTICAL INSTITUTE	Μέσον περιποιήσεως οδόντων	0480172/20.10.93	3010254
THE DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY	Οφθαλμεπιλεκτικοί αποκλειστές (blockers) βήτα ως αντιγλαυκωματικά μέσα	0373592/08.09.93	3009946

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Δοχείο πολλών διαμερισμάτων μοναδικής χρήσης, απόκτηση και εφαρμογή, κυρίως για την πλύση των ρούχων	0288345/18.11.93	3009997
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Σταθερές λευκαντικές συνθέσεις περιέχουσες υπεροξείδιο υδρογόνου	0517996/15.12.93	3010146
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Απορροφητικό αντικείμενο με ανυψωμένα πλευρικά τμήματα	0309246/08.12.93	3010078
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Λευκαντική απορρυπαντική σύνθεση	0512031/24.11.93	3010167
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Λιπαρές ολιγοθερμιδικές ουσίες που στερούνται καθαρτικών (υπακτικών) ενεργειών	0236288/15.12.93	3010282
THE UNIVERSITY OF MELBOURNE	Ηλεκτρονικός μετατροπέας	0387180/20.10.93	3009949
THE UPJOHN COMPANY	Πρωτεΐνη ιού ψευδοκονίκλου	0223382/06.10.93	3010329
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	Αρυλ-υποκατεστημένα αμινοπαράγωγα χρήσιμα για θεραπεία καρκίνου	0409406/08.09.93	3010054
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	Αντιϋπερτασικά στουλφονανιλίδια	0338793/27.10.93	3010130
THE WISTAR INSTITUTE	Μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον των σχετικών με μελάνωμα αντιγόνων, υβριδικές κυτταρικές γενεές που παράγουν αυτά τα αντισώματα και η χρήση τους	0280209/08.09.93	3010033
TORAY INDUSTRIES INC.	Παράγωγα 2, 5, 6, 7, -τετρανορο-4, 8-ενδο-μ-φαινυλενο PG12	0389162/08.12.93	3010070
TURNAUER HERBERT	Προϊόν το οποίον περιέχει ανθρακικό οξύ και καφεΐνη	0252063/29.09.93	3010011
UBE INDUSTRIES LIMITED	Παράγωγα διϋδροπυριδίνης, παρασκευή τους και χρήση τους	0266922/08.09.93	3010027
UITZ MARK O.	Σύστημα πλαστικών κιβωτίων και πλαισίου στήριξης στοιβασίας	0356543/22.09.93	3010205
UNICHEMA CHEMIE B.V.	Μέθοδος για τον καθαρισμό ακατέργαστης γλυκερίνης	0358255/08.12.93	3010271
UNILEVER N.V.	Καταβυθισμένα διοξείδια του πυριτίου	0227334/27.10.93	3010062
UNILEVER N.V.	Κοσμητική σύνθεση	0347198/10.11.93	3010132
UNILEVER N.V.	Προϊόν τροφίμου που περιέχει αποξηραμένη λυσοφωσφολιποπρωτεΐνη	0426211/24.11.93	3010133
UNILEVER N.V.	Τροφή και μέθοδος παρασκευής της	0339784/08.12.93	3010189
UNILEVER PLC	Καταβυθισμένα διοξείδια του πυριτίου	0227334/27.10.93	3010062
UNILEVER PLC	Κοσμητική σύνθεση	0347198/10.11.93	3010132
UNILEVER PLC	Προϊόν τροφίμου που περιέχει αποξηραμένη λυσοφωσφολιποπρωτεΐνη	0426211/24.11.93	3010133
UNILEVER PLC	Τροφή και μέθοδος παρασκευής της	0339784/08.12.93	3010189
UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO. INC.	Μέθοδοι και συσκευή για την επίτευξη ψεκασμού τύπου φτερού	0388927/22.09.93	3010200

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO. INC.	Μέθοδος και συσκευή για την επίτευξη ευρύτερου ψεκασμού	0388928/22.09.93	3010201
UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CO. INC.	Συνθέσεις για προκαταρκτική επικάλυψη (επίστρωση)	0388915/16.10.93	3010008
UNION CARBIDE CO.	Μέθοδος για την ελάττωση της διαστρώσεως κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού α-ολεφινών	0366823/15.09.93	3009988
USINOR SACILOR	Κιβώτιο προοριζόμενο να αποτελέσει ένα πρόσωπο μετωπικού κλεισίματος μιας συσκευής συνεχούς ροής υγρού μετάλλου	0406142/15.12.93	3010285
USINOR SACILOR	Μέθοδος και συσκευή συνεχούς ροής μεταξύ κυλίνδρων λεπτών μεταλλικών προϊόντων ικανών για άμεση εν ψυχρώ έλαση	0407323/08.12.93	3010286
V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S	Ένα παράθυρο βεράντας με πλευρικά κιγκλιδώματα για την εγκατάστασή του πάνω σε μία κεκλιμένη στέγη	0518988/27.10.93	3010016
VAN LEGGELO ALPHONSE EMILE	Νόμισμα	0375062/18.11.93	3010259
VAN WIJK NEDERLAND B.V.	Μηχανισμός για τη στερέωση ή συγκράτηση οχήματος σε κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα)	0452519/13.10.93	3010224
VOEST-ALPINE EISENBAHNSYSTEME AG	Έδρα ολισθήσεως, πλάκα ολισθήσεως ή αντίστοιχα πλάκα νευρώσεων για τις αλλαγές σιδηροτροχιών ή διασταυρώσεις σιδηροτροχιών	0401201/03.11.93	3010235
VON BLÜCHER HASSO	Εξωτερική επένδυση υποδημάτων με απορροφητικές ιδιότητες	0290895/22.09.93	3010163
VON BLÜCHER HUBERT	Εξωτερική επένδυση υποδημάτων με απορροφητικές ιδιότητες	0290895/22.09.93	3010163
VOSSLOH-WERKE GMBH	Μέθοδος επισκευής στοιχείων στερεώσεως για εγκατεστημένες επί ξυλίνων τραβερσών σιδηροδρομικές τροχιές και κοχλίας τραβερσών για επισκευαστικούς σκοπούς	0389746/22.09.93	3010128
W+E UMWELTTECHNIK AG	Εγκατάσταση καύσης απορριμάτων και μέθοδος λειτουργίας της	0381946/27.10.93	3010327
WAREMA RENKHOFF GMBH	Προστατευτικό περίβλημα για τέντα με αρθρωτούς βραχίονες	0439702/29.09.93	3010232
WERZALIT AG + CO.	Μέθοδος και μηχανισμός δια την παρασκευή μορφοποιημένων τεμαχίων	0443053/06.10.93	3010124
WESTVACO CORPORATION	Μέθοδος κατασκευής επικαλυμμένου και τυπωμένου υλικού συσκευασίας σε πρέσσα εκτύπωσης	0417368/03.11.93	3010044
WILKINSON SWORD GESELLSCHAFT GMBH	Ξυριστική μηχανή υγρού ξυρίσματος	0389007/01.12.93	3010129
WILKINSON SWORD GMBH	Κουτί φυλάξεως	0357991/08.12.93	3010188
WILLARD MILES JAMISON	Μέθοδος παρασκευής κυματοειδών κομματιών σνακ	0387606/03.11.93	3010262

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
WOLFF WALSRODE AG	Θερμοσυγκολλουμένη μεμβράνη εκ πολλών στιβάδων με βελτιωμένη διαφάνεια	0302339/29.09.93	3010042
YOKOYAMA YOSHIMASA	Υλικό συσκευασίας τροφίμων που διατηρεί τη νωπότητα και μέθοδος σταθεροποίησης της ουσίας διατήρησης της νωπότητας επί του υλικού συσκευασίας	0338838/06.10.93	3009953
ZAMBON GROUP S.P.A.	Πεπτίδια έχοντα ανασταλτικήν δράσιν ενζυματικών συστημάτων, μέθοδος δια την παρασκευήν των και φαρμακευτικαί συνθέσεις περιέχουσαι ταύτα	0332999/29.09.93	3010155
ZENECA LIMITED	Αζαϊνδένια	0399731/08.12.93	3010068
ZENECA LIMITED	Μυκητοκτόνα	0381330/29.12.93	3010304
ZEOFUELS RESEARCH (PROPRIETARY) LIMITED	Η παραγωγή μεθυλαμινών	0452085/18.11.93	3009975
ZIJLSTRA & BOLHUIS B.V.	Ιμαντοφόρος μεταφορέας	0301609/06.10.93	3010331

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΕΔΕ	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
3004328	Η δικαιούχος εταιρεία 'Stauffer Chemical Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004328 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Zeneca Inc." που εδρεύει στο Concord Pike & New Murphy Road, Wilmington, Delaware 19897 Η.Π.Α.
3004546	Η δικαιούχος εταιρεία "Hamon-Sobelco S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004546 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Sobelco S.A." που εδρεύει στο 50-58, Rue Capouillet, B-1060 Bruxelles, Βέλγιο.
3004561	Η δικαιούχος εταιρεία "BP Chemicals Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004561 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Neste OY" που εδρεύει στο Keilaniemi, 02150 Espoo, Φιλανδία.
3004690	Οι δικαιούχοι Accaries Claude, Ibis Pierre και Toprides Henri μεταβίβασαν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004690 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "BMA Technologies, Société Anonyme" που εδρεύει στο Z.I. Induspal, Avenue Joliot Curie, B.P. 41 Lons, 64143 Billere Cédéx, Γαλλία.
3005431	Η δικαιούχος εταιρεία "Ems Holland B.V." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3005431 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στις εταιρείες 1) "Janivo Holding B.V." που εδρεύει στο 4818 CP Breda, Ολλανδία και 2) "Metaalnijverheid Venture Fonds C.V." που εδρεύει στο 2132 HJ Hoofddorp, Ολλανδία.

ΑΡ. ΕΔΕ	ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3007222	Η εταιρεία "Hydroplan Engineering Ltd" (εφεξής Hydroplan) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3007222 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. παραχώρησε αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Netafim Irrigation Equipment and Drip Systems in Kibbutz Hatzerim (1973)" (εφεξής Netafim) που εδρεύει στο Kibbutz Hatzerim, Mobile Post Office, Hanegev, Ισραήλ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επίσης κοινοποιήθηκε στον Ο.Β.Ι. η παρακάτω μεταβολή που συντελέστηκε κατά την Ευρωπαϊκή φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ:

ΑΡ. ΕΔΕ	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
3008652	Η δικαιούχος εταιρεία "BP Chemical Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3008652 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Baker-Hughes Incorporated" που εδρεύει στο 3900 Essex Lane Suite 1200 P.O. Box 4740, Houston Texas 77210-4740, Η.Π.Α.

Στο ΕΔΒΙ 05/91 με ημερομηνία έκδοσης 20 Μαρτίου 1992, στη σελ. 83, στο υπ' αριθμόν **3001074** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή ημερομηνία προτεραιότητας είναι 3613254/19.04.1986 καί όχι 87105417.7/11.04.1987.

Στο ΕΔΒΙ 11/91 με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουλίου 1992, στη σελ. 106, στο υπ' αριθμόν **3001216** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή χώρα προτεραιότητας είναι η Αυστρία και όχι η Γερμανία.

Στο ΕΔΒΙ 01/92 με ημερομηνία έκδοσης 25 Αυγούστου 1992, στη σελ. 68, στο υπ' αριθμόν **3001258** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή ημερομηνία δημοσίευσης χορήγησης του διπλώματος είναι 13.03.91 και όχι 15.10.90.

Στο ΕΔΒΙ 07/92 με ημερομηνία έκδοσης 23 Νοεμβρίου 1992, στη σελ. 165, στο υπ' αριθμόν **3001697** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή επωνυμία του δικαιούχου είναι "SARCEM S.A." και όχι "SACREM S.A.".

Στο ΕΔΒΙ 08/92 με ημερομηνία έκδοσης 30 Δεκεμβρίου 1993, στη σελ. 256, στο υπ' αριθμόν **3002348** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή επωνυμία του δικαιούχου είναι "Laudshuter Werkjeugbau Alfred Steinl GMBH & Co. KG" και όχι "Laudschuter Werkjeugbau Alfred Steinl GMBH & Co. KG".

Στο ΕΔΒΙ 09/92 με ημερομηνία έκδοσης 25 Ιανουαρίου 1993, στη σελ. 169, στο υπ' αριθμόν **3002681** Ευρ. Δ.Ε. α) η σωστή ημερομηνία κατάθεσης του διπλώματος στο εξωτερικό είναι 07.09.1987 καί όχι 07.09.1991, β) το όνομα του 3ου εφευρέτη είναι Wangeman Hans Barton και όχι Wangeman Hans Berton, γ) ο τίτλος του διπλώματος είναι: «Σύστημα πίνακα... από τούβλα» και όχι «Σύστημα πίνακα... από τούβλο».

Στο ΕΔΒΙ 11/92 με ημερομηνία έκδοσης 16 Μαρτίου 1993, στη σελ. 191, στο υπ' αριθμόν **3003598** Ευρ. Δ.Ε. υπάρχει και 2η συμβατική προτεραιότητα η οποία είναι 8610020/09.07.86/Γαλλία και επίσης το σωστό όνομα του 5ου εφευρέτη είναι "Shroot, Braham" και όχι "Shroot Graham".

Στο ΕΔΒΙ 11/92 με ημερομηνία έκδοσης 16 Μαρτίου 1993, στη σελ. 363, στο υπ' αριθμόν **3003942** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή επωνυμία του δικαιούχου είναι "Neutrogena Corporation" και όχι "Neutrgena Corporation".

Στο ΕΔΒΙ 12/92 με ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 1993, στη σελ. 101, στο υπ' αριθμόν **3004005** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή ημερομηνία προτεραιότητας είναι 02.12.1987 και όχι 02.12.1988.

Στο ΕΔΒΙ 12/92 με ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 1993, στη σελ. 282, στο υπ' αριθμόν **3004367** Ευρ. Δ.Ε. α) η σωστή ημερομηνία δημοσίευσης του διπλώματος είναι 15.04.92 και όχι 15.02.92, β) το σωστό όνομα του 2ου εφευρέτη είναι "Luscombe, Brian Malcolm" και όχι "Luscombe, Brian Henry".

Στο ΕΔΒΙ 01/93 με ημερομηνία έκδοσης 28 Απριλίου 1993, στη σελ. 144, στο υπ' αριθμόν **3004571** Ευρ. Δ.Ε., το σωστό όνομα του εφευρέτη είναι "Kraeutler Bernard" και όχι "Kraeutlier Bernard".

Στο ΕΔΒΙ 01/93 με ημερομηνία έκδοσης 28 Απριλίου 1993, στη σελ. 166, στο υπ' αριθμόν **3004616** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή διεύθυνση του 2ου δικαιούχου είναι "Carel Van Bylandtlaan 30" και όχι "Caren Van Bylandtlaan 30".

Στο ΕΔΒΙ 01/93 με ημερομηνία έκδοσης 28 Απριλίου 1993, στη σελ. 331, στο υπ' αριθμόν **3004945** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "Loher Strasse 51-69, D-5828 Ennepetal 13" και όχι "Loher Strasse 51-69, D-5828 Enneretal 13".

Στο ΕΔΒΙ 01/93 με ημερομηνία έκδοσης 28 Απριλίου 1993, στη σελ. 346, στο υπ' αριθμόν **3004976** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή επωνυμία του δικαιούχου είναι "Alcatel Alsthom Compagnie Generale D'Electricite" και όχι "Compagnie Generale D'Electricite".

Στο ΕΔΒΙ 01/93 με ημερομηνία έκδοσης 28 Απριλίου 1993, στη σελ. 350, στο υπ' αριθμόν **3004983** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός τίτλος είναι «Παράγωγα Ν-ιμιδαζολυλίου...» και όχι «Παράγωγα Ν-ιμιδαζολίου...».

Στο ΕΔΒΙ 02/93 με ημερομηνία έκδοσης 24 Μαΐου 1993, στη σελ. 80, στο υπ' αριθμόν **3005019** Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 1ου εφευρέτη είναι "Bailly, Jean-Claude André" και όχι "Bailly, Jean-Calude André".

Στο ΕΔΒΙ 02/93 με ημερομηνία έκδοσης 24 Μαΐου 1993, στη σελ. 127, στο υπ' αριθμόν **3005113** Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 3ου εφευρέτη είναι "Frost, Roger Antony" και όχι "Frost, Roger Anthony".

Στο ΕΔΒΙ 02/93 με ημερομηνία έκδοσης 24 Μαΐου 1993, στη σελ. 163, στο υπ' αριθμόν **3005185** Ευρ. Δ.Ε., το σωστό όνομα του 2ου εφευρέτη είναι "Mayer, Rene Joseph Raymond" και όχι "Mayer, Rene Josef Raymond".

Στο ΕΔΒΙ 02/93 με ημερομηνία έκδοσης 24 Μαΐου 1993, στη σελ. 257, στο υπ' αριθμόν **3005374** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "Murbacherstrasse 20..." και όχι "Murbachestrasse 20...".

Στο ΕΔΒΙ 03/93 με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 1993, στη σελ. 95, στο υπ' αριθμόν **3005574** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Ιαπωνία" και όχι "27 Doshomachi 2-chome, Higashi-ku, Osaka-shi, Osaka 541, Ιαπωνία".

Στο ΕΔΒΙ 03/93 με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 1993, στη σελ. 141, στο υπ' αριθμόν **3005666** Ευρ. Δ.Ε., υπάρχει και 2η προτεραιότητα η οποία είναι 109061/21.10.87/Η.Π.Α.

Στο ΕΔΒΙ 03/93 με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 1993, στη σελ. 166, στο υπ' αριθμόν **3005715** Ευρ. Δ.Ε., ο σωστός τίτλος είναι «(δικυκλικές ετεροκυκλυλο)...» και όχι «(δικυκλικές ετεροκυκλο)...».

Στο ΕΔΒΙ 03/93 με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 1993, στη σελ. 226, στο υπ' αριθμόν **3005835** Ευρ. Δ.Ε., ο σωστός τίτλος είναι «Παράγωγα βενζοϋλαμινοφαινοξυβουτανοϊκού οξέος» και όχι «Παράγωγα βενζολαμινοφαινοξυβουτανοϊκού οξέος».

Στο ΕΔΒΙ 03/93 με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 1993, στη σελ. 226, στο υπ' αριθμόν **3005836** Ευρ. Δ.Ε., το σωστό όνομα του 2ου εφευρέτη είναι "McCullough, Doris Elfriede" και όχι "McCullough, Doris Eifriede".

Στο ΕΔΒΙ 03/93 με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 1993, στη σελ. 229, στο υπ' αριθμόν **3005841** Ευρ. Δ.Ε. α) η σωστή επωνυμία του δικαιούχου είναι "Matrix Pharmaceutical, Inc." και όχι "Matrix Pharmaceytical, Inc.", β) η σωστή έδρα του δικαιούχου είναι «1430 O'Brien Drive Suite H. Menlo Park California 94025, Η.Π.Α.» και όχι «1430 O'Brien Drive Suite H. Menio Park California 94025, Η.Π.Α.», γ) ο σωστός τίτλος είναι «Συνθέσεις... ενδοκρανιακών καρκινωμάτων» και όχι «Συνθέσεις... ανδοκρανιακών καρκινωμάτων».

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 94, στο υπ' αριθμόν **3006060** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "1-1 Doshomachi, 4-chome Chuo-Ku, Osaka, Ιαπωνία» και όχι «27 Doshomachi, 2-Chome Higashi-Ku, Osaka-shi, Osaka 541, Ιαπωνία».

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 149 στο υπ' αριθμόν **3006170** Ευρ. Δ.Ε. α) η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι «1-1 Doshomachi, 4-chome Chuo-ku, Osaka, Ιαπωνία» και όχι «27 Doshomachi, 2-chome Higashi-ku, Osaka-shi, Osaka 541, Ιαπωνία», β) το σωστό όνομα του 3ου δικαιούχου είναι "Hirai, Shiu-ichiro" και όχι "Hiral, shiu-ichiro".

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 155, στο υπ' αριθμόν **3006181** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός τίτλος του διπλώματος είναι «Αλκαλικοί... θεραπευτική» και όχι «Αλκυλικοί... θεραπευτική».

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 180, στο υπ' αριθμόν **3006231** Ευρ. Δ.Ε., το σωστό όνομα του 6ου εφευρέτη είναι "Stroy, Gary H." και όχι "Story, Gary H.".

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 183, στο υπ' αριθμόν **3006237** Ευρ. Δ.Ε., να διαγραφεί η φράση "Beecham Products" δίπλα από τα ονόματα των εφευρετών.

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 268, στο υπ' αριθμόν **3006408** Ευρ. Δ.Ε., ο σωστός αριθμός κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης είναι 87310953.2 και όχι 87310963.2.

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 269, στο υπ' αριθμόν **3006410** Ευρ. Δ.Ε., ο σωστός τίτλος είναι «Παράγωγα... σύνθεσις περιέχουσα τούτα» και όχι «Παράγωγα... συνθέσεις περιέχουσα τούτα».

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 276, στο υπ' αριθμόν **3006424** Ευρ. Δ.Ε., η σωστή ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης είναι «08.07.87» και όχι «08.07.92».

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 278, στο υπ' αριθμόν **3006427** Ευρ. Δ.Ε., ο σωστός κωδικός στη διεύθυνση του δικαιούχου είναι «20016» και όχι «200016».

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 280, στο υπ' αριθμόν **3006431** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου, είναι "Via... Vicenza" και όχι "Via... Venenza".

Στο ΕΔΒΙ 04/93, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιουνίου 1993, στη σελ. 309, στο υπ' αριθμόν **3006490** Ευρ. Δ.Ε., α) η σωστή ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης είναι «19.01.89» και όχι «19.10.89», β) η ολοκληρωμένη διεύθυνση του δικαιούχου είναι "Morrill Hall, 100 Church Street Southeast, Minneapolis, Minnesota 55455, Η.Π.Α.".

Στο ΕΔΒΙ 05/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 97, στο υπ' αριθμόν **3006535** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "...Velbert 1..." και όχι "...Velbert 15...".

Στο ΕΔΒΙ 05/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 115, στο υπ' αριθμόν **3006572** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "Riegeler... W-7831..." και όχι "Reigeler... 7831...".

Στο ΕΔΒΙ 05/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 127, στο υπ' αριθμόν **3006595** Ευρ. Δ.Ε. α) ο σωστός τίτλος είναι «Παράγωγα πιπεριδίνης» και όχι «Παράγωγα πεπεριδίνης», β) το σωστό όνομα του 3ου εφευρέτη είναι "Wallis Robert Michael Dr." και όχι "Wallis Robert Micheal".

Στο ΕΔΒΙ 05/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 134, στο υπ' αριθμόν **3006609** Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 4ου εφευρέτη είναι "Ström Hans Eric Peter" και όχι "Stan Hans Eric Peter".

Στο ΕΔΒΙ 05/93 με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 251, στο υπ' αριθμόν **3006843** Ευρ. Δ.Ε., ο σωστός τίτλος είναι «Υβρίδωμα... απολιποπρωτεΐνη Α-Ι» και όχι «Υβρίδωμα... αποδιποπρωτεΐνη Α-Ι».

Στο ΕΔΒΙ 06/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουλίου 1993, στη σελ. 126, στο υπ' αριθμόν **3007119** Ευρ. Δ.Ε. α) ο σωστός κωδικός στη διεύθυνση του δικαιούχου είναι «52100» και όχι «52900», β) η σωστή ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης είναι «17.01.90» και όχι «12.01.90».

Στο ΕΔΒΙ 06/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 138, στο υπ' αριθμόν **3007143** Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 5ου εφευρέτη είναι "Jacobelli Henri" και όχι "Jacobeill Henri".

Στο ΕΔΒΙ 06/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 162, στο υπ' αριθμόν **3007191** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης είναι «23.12.89» και όχι «23.01.89».

Στο ΕΔΒΙ 06/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 266, στο υπ' αριθμόν **3007399** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός αριθμός δημοσίευσης του διπλώματος είναι «0294667» και όχι «0264667».

Στο ΕΔΒΙ 06/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 288, στο υπ' αριθμόν **3007443** Ευρ. Δ.Ε. α) η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "...Laudenbach..." και όχι "...Laudenbanch...", β) ο σωστός τίτλος είναι «...διάταξη εφαρμογής περιλαμβάνουσα...» και όχι «...διάταξη περιλαμβάνουσα...».

Στο ΕΔΒΙ 06/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Ιουνίου 1993, στη σελ. 290, στο υπ' αριθμόν **3007448** Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 5ου εφευρέτη είναι "Oda, Minoru" και όχι "Oda, Miniru".

Στο ΕΔΒΙ 07/93, με ημερομηνία έκδοσης 31 Αυγούστου 1993, στη σελ. 178, στο υπ' αριθμόν **3007724** Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 2ου δικαιούχου είναι "Mijuno, Kensaku" και όχι "Mijuno Hisayuki".

Στο ΕΔΒΙ 07/93, με ημερομηνία έκδοσης 31 Αυγούστου 1993, στη σελ. 207, στο υπ' αριθμόν **3007781** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός κωδικός στη διεύθυνση του δικαιούχου είναι «I-10138» και όχι «I-19138».

Στο ΕΔΒΙ 07/93, με ημερομηνία έκδοσης 31 Αυγούστου 1993, στη σελ. 249, στο υπ' αριθμόν **3007865** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός αριθμός κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης είναι «89110156.0» και όχι «89119156.0».

Στο ΕΔΒΙ 07/93, με ημερομηνία έκδοσης 31 Αυγούστου 1993, στη σελ. 291, στο υπ' αριθμόν **3007949** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός τίτλος είναι «Εξασθενιμένοι ιοί» και όχι «Εξησθενιμένοι ιοί».

Στο ΕΔΒΙ 07/93, με ημερομηνία έκδοσης 31 Αυγούστου 1993, στη σελ. 297, στο υπ' αριθμόν **3007961** Ευρ. Δ.Ε. α) η σωστή διεύθυνση του δικαιούχου είναι "Alfred-Nobel-Strasse 10..." και όχι "Alfred-Nobel-Strasse..." β) το σωστό όνομα του 2ου εφευρέτη είναι "Fischer, Wilfried Dr. rer. nat" και όχι "Fischer, Wilfred Dr. rer. nat".

Στο ΕΔΒΙ 08/93, με ημερομηνία έκδοσης 30 Σεπτεμβρίου 1993, στη σελ. 60, στο υπ' αριθμόν **3008058** Ευρ. Δ.Ε. ο σωστός τίτλος είναι «Παράγωγα... αζαδικυκλική...» και όχι «Παράγωγα... αζαδικυκλίνη...».

Στο ΕΔΒΙ 09/93, με ημερομηνία έκδοσης 29 Οκτωβρίου 1993, στη σελ. 99, στο υπ' αριθμόν **3008400** Ευρ. Δ.Ε. η σωστή έδρα του δικαιούχου είναι "Mannheim-Γερμανία" και όχι "Mannheim-Friedrichsfeld-Γερμανία".

Στο ΕΔΒΙ 09/93 με ημερομηνία έκδοσης 29 Οκτωβρίου 1993, στη σελ. 116, στο υπ' αριθμόν **3008433**, Ευρ. Δ.Ε. το σωστό όνομα του 3ου εφευρέτη είναι "Hanrahan, Robert J." και όχι "Hanragan, Robert J.".

Στο ΕΔΒΙ 09/93 με ημερομηνία έκδοσης 29 Οκτωβρίου 1993, στη σελ. 154, στο υπ' αριθμόν **3008509**, Ευρ. Δ.Ε. η σωστή επωνυμία του δικαιούχου είναι "Dynamit Nobel AG" και όχι "Dynamit AG".

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

— Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανά τεύχος ..... δρχ. 1000
— Συνδρομές εσωτερικού (για ένα έτος) ..... δρχ. 10000
— Συνδρομές εξωτερικού (για ένα έτος) ..... δρχ. 20000

(άρθρο 4, παρ. 3 ν. 1733/1987)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Αρτέμιδος & Επιδαύρου
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 6828231

SUBSCRIPTION FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

— Purchase fee per issue ..... GRD 1000
— Subscription: domestic (one year) ..... GRD 10000
— Subscription: foreign (one year) ..... GRD 20000

(art. 4, par. 3, law 1733/1987)

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

Industrial Property Organisation (OBI)
Artemidos & Epidavrou str,
151 25 Paradissos Amaroussiou
Athens - Greece
tel.: (00301) 6828231

ISSN 1105-0012