



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997





**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ**

Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΦΑΞ: 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6183500

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6183593

ΤΕΛΗ: 6183594

ΕΞΕΤΕΣΤΕΣ: 6183595

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 6183596

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 6183597

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 6183598

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 6183599

Επιμέλεια - Έκδοση:

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

© Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998



**INDUSTRIAL
PROPERTY
ORGANISATION**

5 Pandanassis Str.,
GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEFAX: 6819231

TELEPHONS:

GENERAL INFORMATION: (00301) 6183500

RECEIVING OFFICE: (00301) 6183593

FEES: (00301) 6183594

EXAMINERS: (00301) 6183595

ACCOUNTS OFFICE: (00301) 6183596

LEGAL MATTERS: (00301) 6183597

TECHNICAL INFORMATION: (00301) 6183598

PUBLIC RELATIONS: (00301) 6183599

Editor - Publisher:

Industrial Property Organisation (OBI)

© Industrial Property Organisation (OBI)
January 30, 1998

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
Ανάλυση κωδικών αρθρών	3
Συντμήσεις	3

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

— Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας	7
— Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	14
— Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	15
— Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας	16
— Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	21
— Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

— Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	23
— Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	33
— Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	34
— Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας	35
— Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	44
— Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

DECEMBER 1997

CONTENTS

	Page
INID Codes	3
Abbreviations	3

PART A΄

NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1

PATENT AND UTILITY MODEL APPLICATIONS

— Patent Applications	7
— Patent Application Index by filing date	14
— Patent Application Index in alphabetical order of the patentee	15
— Utility Model Applications	16
— Utility Model Application Index by filing date	21
— Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants	22

CHAPTER 2

PATENTS AND UTILITY MODELS

— Patents	23
— Patent Index by filing date	33
— Patent Index in alphabetical order of the patentee	34
— Utility Models	35
— Utility Model Index by filing date	44
— Utility Model Index in alphabetical order of the patentee	45

CHAPTER 3

MODIFICATIONS

CHAPTER 4

ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS

ΜΕΡΟΣ Β΄		PART B΄	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		EUROPEAN PROTECTION TITLES	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1		CHAPTER 1	
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ		TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS	
— Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε.	54	— Notification concerning the translation of the European patents applications claims	54
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης	55	— Index by publication number of the European applications patents	55
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαριθμητική σειρά των δικαιούχων	56	— Index in alphabetical order of the patentee	56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2		CHAPTER 2	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ		EUROPEAN PATENTS	
— Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	57	— Notification concerning the translation of the European patents	57
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης	230	— Index by publication number of the European patents	230
— Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαριθμητική σειρά των δικαιούχων	249	— Index in alphabetical order of the patentee	249
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3		CHAPTER 3	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	269	MODIFICATIONS	269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4		CHAPTER 4	
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ		ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	272	OF EUROPEAN PATENTS	272
ΜΕΡΟΣ Γ΄		PART C΄	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	278	SPECIAL COMMUNICATIONS	278
Συνδρομές για το ΕΔΒΙ	281	Subscription of the Industrial Property Bulletin	281

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΟ	INID CODES PART A NATIONAL PROTECTION TITLES
(11) Αριθμός Δ.Ε. (11) Αριθμός Π.Υ.Χ. (21) Αριθμός Αίτησης Δ.Ε. (21) Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ημερομηνία κατάθεσης (30) Συμβατικές Προτεραιότητες (47) Ημερομηνία απονομής (51) Διεθνής ταξινόμηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) Δικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος	(11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	PART B EUROPEAN PATENTS
(11) Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε. (21) Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) Δικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης	(11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΟΒΙ: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΕΔΒΙ: Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης
ευρωπαϊκής αίτησης
ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος
χρησιμότητας
ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ΕΡΟ: European Patent Office

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): **960100145**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC6: E04H 17/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): 1) ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
Κύπρου 8B
57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗ, ΕΛΛΑΣ
2) ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Κύπρου 8B
57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 03-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
2) ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.**


φτιάχνουμε τον φράκτη χτυπώντας με ένα σφυρί ελαστικό (ματσόλα) την ακμή-λόγχη.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά την κατασκευή ενός φράκτου από αλουμίνιο κατά βούληση και όχι με προκατασκευή όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα με την χρήση μιας ειδικής ροδέλας -3- η οποία φωλιάζει στο εσωτερικό της ακμής -λόγχης- 1 σε ειδική διαμόρφωση -2-2α- και στην συνέχεια κόβοντας την κατακόρυφη ράβδο -4- σε όποιο θέλουμε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): **960100152**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC6: B29C 49/78
IPC6: F15B 11/064
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΠΑΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σωκράτους 49
105 52 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 10-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Δικηγόρος
Ηρακλείτου 6
106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος
Ηρακλείτου 6
106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ.**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μια μηχανή που περιλαμβάνει δοχεία 19, 20, 21 εκτονώσεως και αποθηκεύσεως πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος οδηγείται από την μηχανή που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα ή π.χ. καλούπι διαμορφώσεως πλαστικών υλών 5 και που στη συνέχεια οδηγείται ο εκτονωμένος πεπιεσμένος αέρας δια των αγωγών 45,46,47 στη γεννήτρια 17 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δια των πεδίων 48,49,50,51 εφαρμογής της χαμηλής πίεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100153
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): IPC6: A46B 11/00 (71): ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παλαιολόγου 46, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 146 71 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δικηγόρος 3ης Σεπτεμβρίου 51 ΑΘΗΝΑ 104 33
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δικηγόρος 3ης Σεπτεμβρίου 51 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΝΗΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οδοντόκρεμα με ενσωματωμένη οδοντόβουρτσα και νήμα καθαρισμού, που αποτελείται από ένα σωληνάριο γεμάτο οδοντόκρεμα (1) στο πάνω μέρος του οποίου ενσωματώνεται μία οδοντόβουρτσα (2) και στο κάτω μέρος του ένα καπάκι, που περιέχει νήμα καθαρισμού δοντιών (3). Η οδοντόβουρτσα αποτελείται από ψήκτρες δοντιών με τρίχες από πολυαμίδια και στο μέσον της έχει μία οπή (4) διαμέτρου ενός χιλιοστού, από την οποία βγαίνει η οδοντόκρεμα. Το σωληνάριο της οδοντόκρεμας αποτελείται από προπυλαίνιο και μπορεί να παραχθεί είτε πιεστό, είτε βιδωτό (5) είτε με τρόμπα (6). Το νήμα καθαρισμού είναι τοποθετημένο

μέσα σε ένα καπάκι, το οποίο φέρει οπή για την έξοδο του νήματος (7) και το οποίο βιδώνεται κάτω από το σωληνάριο με την οδοντόκρεμα στο οποίο και ενσωματώνεται. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των δοντιών. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι σε ένα αντικείμενο συμπεριλαμβάνονται και τα τρία, δηλαδή η οδοντόβουρτσα, η οδοντόκρεμα και το νήμα καθαρισμού δοντιών, πράγμα που το καθιστά πιο εύχρηστο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100156
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): — (71): ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλήψεως 77 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Αναλήψεως 77 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η καμπίνα εισόδου ασφαλείας αποτελείται από σιδερένιες γωνιακές κολώνες (3), σκελετό αλουμινίου οροφής με αλεξίσφαιρο τζάμι (1), έχει αλεξίσφαιρο γυάλινο σταθερό και αλεξίσφαιρη γυάλινη πόρτα εισόδου (6,7), οι τοίχοι (4) είναι από διπλό τούβλο με τσιμέντο (8,9) ή από μάρμαρο, στον ένα τοίχο υπάρχει είσοδος των καλωδίων (5) και στο εσωτερικό της καμπίνας βρίσκεται ο ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων (10). Η περιστρεφόμενη πόρτα εξόδου ασφαλείας αποτελείται από μία κεντρική κολώνα με μηχανισμό δεξιόστροφης περιστροφής (11,12) πάνω στην οποία υπάρχουν σε σχήμα σταυρού, ανά 20 εκ, απόσταση, περιστρεφόμενοι μεταλλικοί ράβδοι (15). Η πόρτα περικλείεται από δύο φύλλα λαμαρίνας (13), στο δεξιό φύλλο υπάρχει σταθερή σιδερένια κολώνα (14) με σταθερούς, ανά 20 εκ. απόσταση, μεταλλικοί ράβδοι (16), έτσι τοποθετημένοι ώστε να δημιουργείται κατακόρυφη απόσταση 10 εκ.

μεταξύ σταθερών και περιστρεφόμενων ράβδων. Στα πλαϊνά φύλλα λαμαρίνας στηρίζεται η οροφή (17) από σκελετό αλουμινίου και φύλλο λαμαρίνας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100158
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E04C 2/06 IPC6: E04B 1/04 IPC6: E04B 1/344
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ Παναγή Μπενάκη 14 114 71 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ Παναγή Μπενάκη 14 114 71 Αθήνα
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΛΑΦΡΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.


πτυχωτών ή/και καμπύλων επιφανειών, μονολιθικών οπλισμένων κελυφών και φερόντων δομικών στοιχείων, με τις απαιτούμενες αντοχές. Τα πλεονεκτήματα είναι : Κατασκευές ελαφρές με χαμηλή σεισμική ευπάθεια, Οικονομία σε υλικά και ενέργεια, Μείωση κακοτεχνιών ή αβλεψιών, Ελάχιστη εξάρτηση από ποιοτική επάρκεια υλικών, συνθήκες καιρού και από βαρύ μηχανικό εξοπλισμό.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε λεπτές προκατασκευασμένες πλάκες από ανόργανα κονιάματα ή σκυροδέματα, με ενσωματωμένο μεταλλικό οπλισμό, που εξέχει από την περίμετρο της κάθε πλάκας για να συνδέεται με τον αντίστοιχο οπλισμό άλλων ιδίων πλακών. Οι πλάκες έχουν μικρό πάχος και διαστάσεις, ώστε να μπορούν να φέρονται εύκολα από έναν άνθρωπο. Με την ένωση των ράβδων του οπλισμού των πλακών και την πλήρωση των αρμών συναρμογής, με κατάλληλα κονιάματα, δημιουργείται άκαμπτη μεταξύ τους σύνδεση και διαμόρφωση μεγάλων επιπέδων,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100160
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: G01K 11/06 IPC6: A23L 3/36
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΑΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σωκράτους 49, ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 124 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΕΙΚΤΗΣ - ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΞΗΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας δείκτης -ετικέττα 3 ενδείξεως της μη διακεκομμένης καταψύξεως προϊόντων ο οποίος δύναται να επισημαίνει όλα τα στάδια κατεψυγμένων προϊόντων κατά την στιγμή της απόψυξής των. Περιλαμβάνει ένα φιαλίδιο 1 που περιέχει υγρό προς κατάψυξη και τοποθετείται σε εύκαμπτο φάκελλο 3, και επικοινωνεί με το μέσον 6 με τον κωδικό αναγνώρισης 8, τον οποίο αλλοιώνει όταν γίνει απόψυξη του προϊόντος μη ελεγχόμενης.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100161
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B63B 1/32 IPC6: B63B 1/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Λυκούργου 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): “ΑΣΠΙΔΑ ΤΜΗΣΙΣ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ/Η ΑΕΡΑ.

της αντίστασής της. Ητοι η ασπίδα τμήσις μετατρέπει την ΜΕ-ΦΟΡΑ αντίσταση θάλασσας και/ή αέρα σε ΔΙΧΩΣ-ΦΟΡΑ αντίσταση, που συναντά ένα πλοίο/σκάφος που κινείται, δημιουργώντας στην πορεία του στη θάλασσα ΦΡΑΓΜΑ από θάλασσα εμπρός από την πλήρη, υποστέλλοντας έτσι την ένταση αντίστασής της, αυξάνει την πρόωση του πλοίου/σκάφους. Η ασπίδα τμήσις χρησιμοποιείται σε πλοία επιφάνειας θαλάσσης και υποβρύχια, οιαδήποτε μεγέθους, συστήματος κινήσεως, σχήματος, καθώς και σε σκάφη που κινούνται σε λίμνες και ποταμούς. Πλεονέκτημα της εφεύρεσης “ασπίδα τμήσις” είναι ότι μειώνει την αντίσταση θάλασσας/αέρα με αποτέλεσμα μείωση δαπάνης ενέργειας και ως εκ τούτου μεγαλύτερης οικονομίας καυσίμων και καλλίτερη πλεύση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο, χρήση και εξάρτημα τμήσις/μείωσης της αντίστασης που ασκείται από την θάλασσα και/ή αέρα σε πλοία/σκάφη που βρίσκονται σε κίνηση. Η ασπίδα τμήσις αναδεικνύει μέθοδο που μειώνει, τέμνοντας, την θάλασσα και/ή πίεση και/ή τριβή που ασκείται από την θάλασσα. Η μέθοδος συνίσταται, εις την ενσωμάτωση εμπρός από την πλήρη του πλοίου/σκάφους, προ-πλώρης/τμήσις της συνοχής της έντασης αυτών των αντιστάσεων πριν επηρεάσουν με όλο το μέγεθος τους τον κυρίως κορμό του διασχίζοντας την θάλασσα πλοίου/σκάφους. Το εξάρτημα αποτελείται από μεταλλική ή άλλης ύλης, μακρόστενη ασπίδα/λωρίδα δοκό/βέργα/μεταλλικό σχοινί που στηρίζεται και/ή τεντώνεται, σε ορισμένο διάστημα, εμπρός από την πλήρη των πλοίων/σκαφών και σε θέση κάθετη και/ή επικλινή προς τη θάλασσα και της δημιουργεί προ-πρωραίο ΑΥΛΑΚΩΜΑ, που γίνεται φράγμα στην ένταση


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100180
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E05D 5/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΗΣ Προμηθέως 14, ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΜΑΡΙΝΑΚΗ-ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ, Δικηγόρος Μπουμπουλίνας 9-11 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΡΙΝΑΚΗ-ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ, Δικηγόρος Μπουμπουλίνας 9-11 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η προσαρμογή μηχανισμού ανάκλισης αλουμινίου σε ξύλινα κουφώματα βασίζεται στην διαμόρφωση στην κάσα (2) και στο φύλλο (τζαμιλίκι) (1) αυλακιού, όπου προσαρμόζονται κανάλια αλουμινίου (3) και δένονται με βίδες (4). Εντός των καναλιών αλουμινίου (3) κινούνται όλα τα εξαρτήματα του μηχανισμού, ενώ έτσι μειώνεται ο χρόνος τοποθέτησης με αποτέλεσμα να προσφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή και συνεπώς να είναι προσιτός στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον ο μηχανισμός μπορεί να φέρει δύο ή τρία ελαστικά στεγανοποίησης (14) και εξόδους υδάτων (9) ή (7).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100181
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B65D 21/02 IPC6: B65D 19/02 IPC6: B65D 88/52 IPC6: B65D 90/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΑΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σωκράτους 49 104 31 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΕΩΣ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενα πτυσσόμενο ελαφρύ κιβώτιο που μπορεί να συναρμολογείται από διαφορετικά υλικά κατασκευής, δύναται να μεταφέρεται το ένα επί του άλλου, μεταφέρει τα φορτία όλων των κιβωτίων της στοίβαξης μέσω ορθοστατών στα πόδια, έχει την δυνατότητα να αυξομειώνει το ύψος του αλλάζοντας μόνο το πλαϊνό τοίχωμα και γενικά μεταφέρεται πολύ εύκολα γεμάτο καθώς επίσης και άδειο, καταλαμβάνοντας πολύ μικρότερο από τον αρχικό του όγκο, και αποτελούνται από τους αριθμούς 1 έως 7.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100190
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): —
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 416 Maetan-Dong, Paldal-Gu SUWON-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-05-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 96-17550/22-05-96/KR, 96-17551/22-05-96/KR, 96-17552/22-05-96/KR, 96-17553/22-05-96/KR, 96-17554/22-05-96/KR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JAE-SEOK CHO 2) YONG WOONG BANG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙ' ΑΥΤΟΝ

του αέρα. Σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο εργασίας λαμβάνει χώρα μια αυτόματη προσαρμογή του προσανατολισμού πτερυγίων που κατευθύνουν τον αέρα και της ταχύτητας του ανεμιστήρος εξαγωγής του αέρα. Τα πτερύγια μπορούν να προσαρμόζονται σε ακίνητες θέσεις, ή είναι δυνατόν να ταλαντώνονται.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενα κλιματιστικό μηχάνημα αέρα περιλαμβάνει ένα χειροκίνητο πίνακα ελέγχου δια να μπορεί να επιλέγει μεταξύ ενός πλήθους τρόπων λειτουργίας, που περιλαμβάνει αντίστοιχες περιοχές μεταξύ ενός δωματίου δια να παραλαμβάνει τον εξερχόμενο αέρα από το κλιματιστικό μηχάνημα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100191
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): — (71): SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 416 Mactan-Dong, Paldal-Gu SUWON-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-05-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 96-17545/22-05-96/KR, 96-17546/22-05-96/KR, 96-17547/22-05-96/KR, 96-17548/22-05-96/KR 96-17549/22-05-96/KR
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JAC-SCOK CHO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κλιματιστικό εξαίγει αέρα μέσω μια εξαγωγής αέρα εις έναν θάλαμο. Η διεύθυνση του εξαγόμενου αέρα ελέγχεται δια ρυθμίσεως των οριζοντίων και/ή κατακόρυφων ελασμάτων που εκτείνονται κατά μήκος της εξαγωγής

του αέρα. Η ταχύτητα ροής του αέρα μπορεί να ελέγχεται δια προσαρμογής ενός ανεμιστήρα μεταβλητής ταχύτητας. Αισθητήρια υπερύθρου ακτινοβολίας ανιχνεύουν ανθρώπινα σώματα εις τον θάλαμο και καθορίζουν μία απόσταση και μία διεύθυνση των σωμάτων σε σχέση προς το κλιματιστικό δια να ελέγχουν τα ελάσματα και τον ανεμιστήρα ώστε να παρέχει αέρα σε μια περιοχή (περιοχές) του θαλάμου εις την οποία ευρίσκεται το ανθρώπινο σώμα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100197
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): — (71): F.F. SEELEY NOMINEES PTY LTD 1-11 Rothesay Avenue, St. Marys 5042 SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-05-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): PN9956/21-05-96/AU
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WRIGHT SYDNEY PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΨΥΚΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ψύκτης στέγης (10) παρουσιάζει τέσσερα πλευρικά διάτρητα τοιχώματα (11), άνω τοίχωμα ή κάλυμμα (12), κάτω τοίχωμα περιλαμβάνον λεκάνη (13), η οποία λεκάνη (13) περιλαμβάνει τέσσαρες όρθιους ομφαλούς (15) παρά τας τέσσαρας γωνίας του ψύκτου (10). Οι ομφαλοί (15) φέρουν κοίλας στήλας (18) τηρήσεως αποστάσεως εκτεινομένης έως το άνω τοίχωμα (12) και τηλεσκοπικούς πόδας (22) επίσης κυκλικής διατομής και αποτελούν το εσωτερικόν εξάρτημα του συστήματος στήλης και ποδός. Οι τηλεσκοπικοί πόδες (22) ρυθμίζονται διόλισθήσεως εντός των στηλών (18) τηρήσεως αποστάσεως και υποχωρούν δια λόγους συσκευασίας, οι δε οιούτοι τηλεσκοπικοί πόδες (22) καταλήγουν εις τα

κάτω άκρα των εις αντίστοιχα πέλματα (23) συνδεόμενα προς τα κάτω άκρα των τη βοηθεία μέσων ταλαντώσεως (24, 26).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100203
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): — (71): LOS PINOS FINCA AGRICOLA, S.L. Pintor Agrasot 9 03313 TORREMENDO-ORIHUELA, ALICANTE, SPAIN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-05-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9601156/24-05-96/ES, 9701100/21-05-97/ES
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JOSE BOIX JAEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΦΥΤΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μία μηχανή η οποία ασχολείται με τη μεταφορά φρούτων από τη θέση συγκομιδής σε ένα όχημα μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, έχουν προβλεφθεί μεγάλα δοχεία (15) στρατηγικά κατανεμημένα σε διάφορα σημεία της φυτείας. Αυτά τα δοχεία, όταν πληρωθούν με φρούτα, συλλέγονται από τη μηχανή την οποία χειρίζεται ένα άτομο (23) και

έπειτα αυτά τα δοχεία αποτίθενται σε ένα όχημα μεταφοράς. Η μηχανή περιλαμβάνει βασικά μία μεταλλική κατασκευή εφοδιασμένη με μία αυτόνομη διάταξη έλξεως (1), ενώ ταυτόχρονα έχει οδηγούς (2,2') επί των οποίων μετακινείται μία γέφυρα (3,3'). Ενα κυρίως πλαίσιο (5,5') και επ' αυτού ένα εσωτερικό πλαίσιο (6,6') περιλαμβάνει παράλληλες περόνες (14, 14') μέσω των οποίων είναι δυνατή η συλλογή και η μεταφορά των δοχείων. Το συγκρότημα γέφυρας μπορεί να αιωρείται, ενώ οι περόνες μπορούν να κινούνται πλευρικά.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
03-05-96	1) ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 2) ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	960100145
10-05-96	ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ.	960100152
13-05-96	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΟ-ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΝΗΜΑ.	960100153
14-05-96	ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.	960100156
15-05-96	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΕΛΑΦΡΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.	960100158
17-05-96	ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ - ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.	960100160
17-05-96	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	“ΑΣΠΙΔΑ ΤΜΗΣΙΣ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ/ Η ΑΕΡΑ.	960100161
30-05-96	ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.	960100180
30-05-96	ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΕΩΣ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ.	960100181
16-05-97	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙ’ ΑΥΤΟΝ	970100190
16-05-97	SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	970100191
20-05-97	F.F. SEELEY NOMINEES PTY LTD	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΨΥΚΤΟΥ	970100197
23-05-97	LOS PINOS FINCA AGRICOLA, S.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΦΥΤΕΙΕΣ	970100203

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
F.F. SEELEY NOMINEES PTY LTD	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΨΥΚΤΟΥ	20-05-97	970100197
LOS PINOS FINCA AGRICOLA, S.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΦΥΤΕΙΕΣ	23-05-97	970100203
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	16-05-97	970100191
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙ'ΑΥΤΟΝ	16-05-97	970100190
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΟ-ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΝΗΜΑ.	13-05-96	960100153
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	“ΑΣΠΙΔΑ ΤΜΗΣΙΣ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ/ Η ΑΕΡΑ.	17-05-96	960100161
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	03-05-96	960100145
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	03-05-96	960100145
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΕΛΑΦΡΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.	15-05-96	960100158
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.	14-05-96	960100156
ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ.	10-05-96	960100152
ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ - ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.	17-05-96	960100160
ΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΕΩΣ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ.	30-05-96	960100181
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.	30-05-96	960100180

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200134
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED Shell Centre SEI 7NA London, GB
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JEAN PIERRE VITRAC
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΗΚΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Δοχείο κατάλληλο για συμπιεσμένο και/ή υγροποιημένο αέριο, το οποίο περιλαμβάνει μια μεταλλική φιάλη πίεσεως η οποία περικλείεται σε ένα εφαρμοστό πλαστικό κάλυμμα το σχήμα του οποίου είναι ουσιαστικά παράλληλο με αυτό του δοχείου ενώ ένα ζεύγος κυρτών, αντικειμένων πλευρών του οποίου εκτείνεται και συνδέεται για να σχηματίσει λαβές προστατεύοντας το ακροφύσιο σύνδεσης και την μεταλλική φιάλη πίεσης. Η διάταξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα μια μείωση του βάρους και ευκολότερη στοιβάξη και αποθήκευση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200135
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Βασ. Γεωργίου 31, ΚΑΜΑΤΕΡΟ 134 51 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Πίνδου 66 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ (ΒΑΖΟ) ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΑ ΜΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ανθοδοχείο αποτελείται από ρευστά υλικά απομίμηση μαρμάρου που διαμορφώνεται στη μη διαιρούμενη μήτρα από λάστιχο σιλικόνης με εσωτερικό πυρήνα μήκους 25 cm και αποκτά το σχήμα (φόρμα) αυτής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): **960200143**
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τοσίτσα 20
106 83 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 14-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος
Ηρακλείτου 6
106 73 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος
Ηρακλείτου 6
106 73 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" ΜΕ ΤΡΙΑ ΖΑΡΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παιχνίδι επιτραπέζιο ποδόσφαιρο παιζόμενο από δυο παίκτες σε γήπεδο 1 με 13 παιδιά 5 με 22 (11+11) πόνια-ποδοσφαιριστές 2, μια μπάλα 3, και τρία ζάρια 4 (δύο για τον ποδοσφαιριστή και ένα για την κίνηση).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): **960200149**
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΒΕΖΥΡΟΥΛΗ Δ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με
διακριτικό τίτλο "VELO"
Παλαμηδίου 31
104 41 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 20-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΣΑΛΤΑΒΑΡΕΑ ΟΛΓΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σ., Δικηγόρος
Πανεπιστημίου 44
106 79 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σ., Δικηγόρος
Πανεπιστημίου 44
106 79 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ, ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ, ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύνολο που αποτελείται από μία βάση για επιτραπέζιο ημεροδείκτη η οποία αποτελεί συγχρόνως και το αναδιπλούμενο καπάκι μια θήκης για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων που είναι χρήσιμα σε ένα γραφείο όπως καρφίτσες, συνδετήρες και μικρά δελτία σημειώσεων ή ακόμη και μολύβια και στυλό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): **960200150**
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΙ
591 00 ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΜΠΕΚ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Είναι ένα ποτιστικό μηχανήμα που χρησιμοποιείται για το πότισμα των αγρών. Αποτελείται από μια βάση -1- που στηρίζεται σε τρεις τροχούς -15- και ένα πλαίσιο -2- πάνω στο οποίο στηρίζονται αριστερά και δεξιά τα δικτυωτά -7-8-9-10-11- με τους σωλήνες με τα μπεκ. Κατά την μη λειτουργία και μεταφορά του μηχανήματος τα δικτυωτά είναι συρταρωτά το ένα μέσα στο άλλο, αριστερά και δεξιά και παίρνουν την θέση παράλληλα με την βάση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): **960200153**
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διγενή 25-27, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
153 41 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 29-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, Δικηγόρος
Χ. Τρικούπη 7
106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, Δικηγόρος
Χ. Τρικούπη 7
106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η πρωτότυπη κούκλα που τρώει, φέρει εσωτερικά τον συλλογέα τροφής (2), ο οποίος κουμπώνει ή βιδώνει στο σημείο (3) με τον σωλήνα (4), ενώ στην πλάτη της φέρει την θύρα (5) που ανοιγοκλείνει με την βοήθεια του εξαρτήματος (6), για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στον συλλογέα τροφής (2) ο οποίος ξεβιδώνεται ή ξεκουμπώνεται για να αδειάσει και να καθαριστεί και τέλος τα δόντια (7) που διευκολύνουν στο άδειασμα του κουταλιού όταν αυτή ταιΐζεται με στερεά τροφή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200250
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξενοκράτους 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 37 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ξενοκράτους 34 121 37 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑ- ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ανατομικό μαξιλάρι καθίσματος για τη μέση και την πλάτη μεταβαλλόμενου όγκου με αέρα και ρυθμιζόμενη θέση ύψους ως προς τη βάση του καθίσματος είναι μια κατασκευή χρήσιμη σε πολλούς ανθρώπους. Έχει καλή προσαρμογή σε όλα τα καθίσματα χάρις στα υλικά και τη σωστή τους δόμηση. Δεν καταλαμβάνει όγκο στη θέση ηρεμίας του και δεν μας εμποδίζει όταν δεν το χρειαζόμαστε. Έχει καλή συγκράτηση στην πλάτη του καθίσματος, γιατί τα ευλύγιστα υλικά του το αναγκάζουν να εφάπτεται σε όλο το επίπεδό του μαζί με τη βάση στήριξης. Είναι εύχρηστο χάρις στο μικρού μεγέθους ελαστικό συμπίεστη που χειρίζεται με το ένα χέρι, έχει βαλβίδα διπλής ενέργειας και χρησιμοποιείται παντού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200252
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λ. Ιωνίας 125 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΤΖΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μουλοπούλου 35 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ Η ΓΛΥΚΑ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά ή γλυκά, μεριδοποιημένα και συσκευασμένα μέσα σε πήλινο-κεραμικό σκεύος ή σκεύος αλουμινίου. Ξεπαγώνουν, ζεσταίνονται και σερβίρονται μέσα στο σκεύος που είναι συσκευασμένα. Τα συσκευασμένα σε πήλινο-κεραμικό σκεύος, μπορούν να ξεπαγώσουν και να ζεσταθούν και σε φούρνο μικροκυμάτων. Μεταφέρονται συσκευασμένα και παγωμένα οπουδήποτε και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση επί πολλούς μήνες χωρίς να χάνουν τις γευστικές και θρεπτικές ιδιότητές τους. Καλύπτουν άμεσα οποιαδήποτε έκτακτη ζήτηση. Συμβάλλουν στη διατήρηση και στην διάδοση της παραδοσιακής κουζίνας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): **960200258**
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Γρηγορίου Σάκκα 3
453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 27-05-96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ.**

είτε αυτόματη είτε ρυθμίζεται από τον χρήστη. Η ακρίβεια αυτής (της ροής του υγρού) εξασφαλίζεται σε οποιαδήποτε θέση ή κίνηση του ξυραφιού.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ανακάλυψη αυτή αναφέρεται στον τομέα του ξυρίσματος με λεπίδα. Ο νεωτερισμός αυτού του τύπου ξυραφιού έχει ως πλεονέκτημα να αποφεύγεται οποιοσδήποτε ερεθισμός του δέρματος και ένα τέλειο ξύρισμα. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χάρη στη συνεχή εκροή του κατάλληλου προϊόντος για το ξύρισμα, ακριβώς κάτω από τη λεπίδα, πάνω σ'όλη την επιφάνειά της, εξασφαλίζοντας έτσι μια ύγρανση του δέρματος και επιτρέποντας, μια ισχυρή πίεση πάνω της, εξασφαλίζοντας ένα τέλειο ξύρισμα. Το προϊόν του ξυρίσματος περιέχεται μέσα στο εναλλάξιμο φυσίγγιο το οποίο μπορεί κανείς να πετάξει μετά από δύο ή τρεις χρήσεις. Η ποσότητα της ροής του υγρού (ζελέ-αφρός κλπ.) είναι,

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
03-05-96	SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD	ΘΗΚΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.	960200134
06-05-96	Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ (ΒΑΖΟ) ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΑ ΜΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟΥ.	960200135
14-05-96	ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" ΜΕ ΤΡΙΑ ΖΑΡΙΑ.	960200143
16-05-96	ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.	960200250
20-05-96	ΒΕΖΥΡΟΥΛΗ Δ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. "VELO"	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ, ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ, ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.	960200149
21-05-96	ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΜΠΕΚ.	960200150
27-05-96	ΤΖΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ Η ΓΛΥΚΑ.	960200252
27-05-96	ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ.	960200258
29-05-96	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ.	960200153

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM CO LTD	ΘΗΚΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.	03-05-96	960200134
ΒΕΖΥΡΟΥΛΗ Δ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. "VELO"	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ, ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ, ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.	20-05-96	960200149
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ.	29-05-96	960200153
	ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ (ΒΑΖΟ) ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΑ ΜΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟΥ.	06-05-96	960200135
ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΜΠΕΚ.	21-05-96	960200150
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ.	27-05-96	960200258
ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.	16-05-96	960200250
ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" ΜΕ ΤΡΙΑ ΖΑΡΙΑ.	14-05-96	960200143
	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ Η ΓΛΥΚΑ.	27-05-96	960200252

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002816
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 950100462
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A01G 13/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Φ. Κοκκίνου 22α 592 00 ΝΑΟΥΣΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-12-95
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Δικηγόρος Μητροπόλεως 13 546 24 ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εδέσσης 26 592 00 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλαστικό φύλλο θερμοκηπίου παραγόμενο από πλαστικό φύλλο με την διαδικασία της εκβολής από κυκλική μήτρα, το οποίο κατά την διάρκεια της παραγωγής του τσακίζεται πρωτογενώς ώστε να γίνει επίπεδο. Κατόπιν

σχιζεται πάνω στις τσακίσεις και στα δημιουργούμενα δύο πλαστικά φύλλα αναδιπλώνονται κατά μήκος οι άκρες τους ώστε να δημιουργηθούν στο καθένα δύο στενές αναδιπλωμένες λωρίδες πλάτους από 5 έως 20 εκατοστών και κατά προτίμηση 10 εκατοστών. Η μία από αυτές τις αναδιπλωμένες λωρίδες συγκολλάται με θερμοσυγκολλητική ραφή κατά μήκος ώστε να δημιουργηθεί στενός στεγανός επιμήκης θάλαμος. Με το πλαστικό φύλλο θερμοκηπίου λύνονται τα προβλήματα των συμβατικών πλαστικών φύλλων τα οποία χρησιμοποιούνται σαν παράθυρα στα θερμοκήπια αυξάνοντας την αντοχή τους με ταυτόχρονη μείωση του χρησιμοποιούμενου πλαστικού υλικού.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002817
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100046
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B30B 9/30
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά οδός 162, ΑΙΓΑΛΕΩ 122 42 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-02-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ιερά Οδός 162 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνει γρήγορη σύμπλεξη της κιβωτάμαξας που μεταφέρει απορρίμματα στον συμπιεστή απορριμμάτων, και συγχρόνως να γίνεται σφράγιση της κιβωτάμαξας χωρίς την μεσολάβηση χειρωνακτικής εργασίας. Για τον σκοπό αυτό γίνονται κατασκευές στην κιβωτάμαξα και συγκεκριμένα κατασκευάζονται. Πλάκα ώθησης (No 2), κάλυμμα μεταλλικό (No 3), πείροι πλάκας (No 4), μεταλλικές υποδοχές πείρων (No 5 και No 12), μπάρα στο μεταλλικό κάλυμμα (No 6), σύστημα εμπλοκής απεμπλοκής πείρων (No 7), πείρους ασφαλείας (No 11), και με κατασκευές που γίνονται στο συγκρότημα του συμπιεστή όπως υποδοχές πείρων (No 14), άγκιστρα συγκρατήσεως κιβωτάμαξας

(No 9), άγκιστρα απασφάλισης πείρων (No 10), και σύστημα μπαρών (No 13). Το όλο σύστημα λειτουργεί με υδραυλική αντλία (No 8). Η σύμπλεξη της κιβωτάμαξας γίνεται με εντολές που δίνονται από ηλεκτρικό πίνακα, και το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι η σύμπλεξη γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με την μεσολάβηση ενός ατόμου και χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος χώρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002818
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100387
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B63B 35/83 IPC6: B63B 35/73
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΤΖΩΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ης Οκτωβρίου 98, ΚΑΛΟΧΩΡΙ 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-11-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΤΖΩΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΜΑΡΙΝΑΚΗ-ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ, Δικηγόρος Μπουμπουλίνας 9 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νικηταρά 8-10 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

φουσκωτό μπαλόνι (9) και μικρό φουσκωτό μπαλόνι (10) στο κάτω άκρο του και την παλινδρομική κίνηση του ποδιού που δίνει κίνηση στα εξωτερικά πτερύγια (2).




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το όργανο στήριξης και βαδίσματος στην επιφάνεια του νερού, αποτελείται από το κυρίως σώμα (1), που φέρει κινητά εξωτερικά πτερύγια (2), τέσσερα εμπρός και πέντε πίσω, μεγάλο εξωτερικό σταθερό πτερύγιο (3) στο κέντρο του κυρίως σώματος (1). Μικρό εξωτερικό πτερύγιο (4), υποδοχή ποδιού (6) με ρυθμιζόμενες ελαστικές δέστρες (5) και κινείται με την βοήθεια μπαστουνιού ώθησης που φέρει κορμό (7) με λαβή (8), μεγάλο

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002819
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100408
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B65D 85/10 IPC6: A24F 15/18
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μάρκου Μπότσαρη 96 59 100 ΒΕΡΟΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-11-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μάρκου Μπότσαρη 96 59 100 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πακέτο συσκευασίας τσιγάρων με δικό του μέσο φωτιάς σε διαστάσεις και τύπους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Με την ενσωμάτωση των δύο σε μία συσκευασία τσιγάρου και φωτιάς έχουμε ένα πακέτο που φέρει πάντοτε από την φάση της παραγωγής πριν διατεθεί στο Εμπόριο ένα δικό του μέσο φωτιάς μιας χρήσεως, απαλλάσσοντας τον κάτοχο του από την διαρκή αναζήτηση φωτιάς και το επιπρόσθετο άγχος.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002820
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100435
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A61F 13/15
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηπείρου 31, Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 31 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-12-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΟΛΥΠΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για στεγανό υδρόφιλο τολύπιο, με ένα εσωτερικό υδρόφιλο στέλεχος απορρόφησης και εξωτερικού περιτυλίγματος από στεγανό απορροφητικό υλικό. Το τολύπιο απορροφά στο στέλεχος απορρόφησης τα στοματικά και άλλα θεραπευτικά υλικά που λόγω του στεγανού περιτυλίγματος απομονώνονται στο εσωτερικό απορροφητικό στέλεχος. Τα πλεονεκτήματα στην οδοντιατρική του εφαρμογή είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη στεριότητα της περιοχής, ο σαφέστερος διαχωρισμός των μαλακών μορίων και η μείωση του κόστους.


ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002821
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100013
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: F16L 41/12
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλ. Παπαναστασίου 26, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 154 51 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-01-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 16-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αλ. Παπαναστασίου 26, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 154 51 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέος τύπος Υδροληψίας Σέλλας για εφαρμογές άρδευσης στο στόμιο της οποίας προσαρμόζεται ο εκάστοτε ομφαλός με το ανάλογο επιθυμητό σπείρωμα με δυνατότητα να πραγματοποιούνται όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ όλων των ειδών των Σελλών και όλων των ειδών των ομφαλών.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002822
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100139
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: G09F 13/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λομβάρδου 45 114 73 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-04-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μιαούλη 5 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φωτεινή οθόνη (προβολής εικόνων-διαφημιστικών μηνυμάτων) που αποτελείται από την βάση στήριξης της οθόνης που επάνω στην βάση είναι προσαρμοσμένος και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, το κυρίως μέρος της οθόνης που είναι ανεξάρτητο και κουμπώνει (στηρίζεται) πάνω στην πλάτη και από την οθόνη (εικόνα) που είναι στηριγμένη πάνω σε διαφανή υλικό (P.V.C.) και η οποία εφαρμόζει στο εσωτερικό της οθόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002823
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100085
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A24F 19/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΑΝΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 715 00 ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07-03-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ

του δεν είναι ορατό, και ουσιαστικά αναγκαίο, αφού δεν γεμίζει.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σταχτοδοχείο που αποτελείται από το κυρίως δοχείο (1) και το σκέπασμα (2) που το περικλείνει αεροστεγώς. Το σκέπασμα ανοιγοκλείνει με τη βοήθεια ενός άξονα (3) δέχοντας στο εσωτερικό του τα αποτσίγαρα. Το κυρίως δοχείο φέρει στο πάνω μέρος του δύο τρύπες (4). Κάθε φορά που πιέζουμε το αποτσίγαρο το σκέπασμα ανοίγει και στη συνέχεια αφού το τσιγάρο εισέρχεται στο εσωτερικό μέρος του δοχείου, το σκέπασμα επανέρχεται στην αρχική του θέση κλείνοντας αεροστεγώς. Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι : α) Τα αποτσίγαρα δεν μένουν εκτεθειμένα στο φύσημα του αέρα, β) Το σταχτοδοχείο δεν είναι μετά τη χρήση του αντικείμενο δυσοσμίας, γ) παραμένει καλαίσθητα στον υπόλοιπο χώρο, δ) ο καπνιστής που για διάφορους λόγους θέλει να διακόψει το κάπνισμα τοποθετεί απλώς το τσιγάρο στη τρύπα, και όταν το χρειαστεί το ξανανάβει, ε) δεν απαιτείται η συχνή εναλλαγή του με καθαρό, αφού το περιεχόμενο

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002824
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100022
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A61G 5/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΣ 522 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-01-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΡΑΤΣΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΣ 522 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αναπηρικό καρότσι εκτός δρόμου, αποτελείται από δύο πλαίσια (1,2) και (3,4) που συνδέονται με δύο μπαριέρες (1,3) και (2,4). Στο πλαίσιο είναι προσαρμοσμένη μια καρέκλα συνδεόμενη μαζί του στα σίμια στήριξης. Η καρέκλα έχει την δυνατότητα να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση όταν το καρότσι ανεβαίνει ή κατεβαίνει σκάλες. Έχει τέσσερις μεγάλες ρόδες σε σχήμα σταυρού που στην κάθε μια άκρη του έχει και μια μικρή ρόδα. Οι ακτίνες του σταυρού μπορούν να αυξομειώνουν το ύψος τους. Οι μεγάλες ρόδες συνδέονται με το πλαίσιο δια μέσο των μοχλών στήριξης, που μπορούν και αυτοί να αυξομειώνουν το ύψος τους, ταυτόχρονα με το ύψος των ακτίνων των μεγάλων ρόδων, αλλά μπορούν επίσης και να μετακινούνται εμπρός πίσω. Από αυτούς μπορούν και στρίβουν οι

μεγάλες ρόδες, και οι μικρές ρόδες. Στο πλαίσιο είναι προσαρμοσμένες και οι μπάρες ασφαλείας που βγαίνουν από το πλαίσιο όταν το καρότσι χρησιμοποιεί τις μεγάλες ρόδες. Με την ρόδα σταυρό μπορεί το καρότσι να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες, πεζοδρόμια. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης είναι ότι το καρότσι έχει την δυνατότητα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει, σκάλες, πεζοδρόμια.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002825
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100426
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A01G 25/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ - PALAPLAST Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου 574 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 12-12-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΛΑΤΙΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος 26ης Οκτωβρίου 16 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΣ, Δικηγόρος Στουρνάρη 39 106 82 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΗΡΕΜΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντικείμενο της παρούσης εφεύρεσης είναι ένα μικρό εξάρτημα διανομής νερού υπό μορφή σταγόνας, που συνδυάζει τον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων γραμμικών σταλακτών και το μέγεθος και το χαμηλό κόστος κατασκευής των μικρού μεγέθους πλευρικών σταλακτών. Η προσαρμογή του θαλάμου, ηρεμίας του νερού, αφενός μειώνει σημαντικά τις απώλειες πίεσεως στην γραμμή άρδευσης και αφετέρου δίδει σταθερό ρυθμό ενστάλαξης στην εκπνευόμενη παροχή. Τα πλεονεκτήματα αυτής είναι :

τα εξαιρετικά χαμηλά κόστη παραγωγής, το μικρό μέγεθος, και η ασφάλεια σε οποιαδήποτε μορφή μεταχείρισης της γραμμής άρδευσης κατά την εγκατάσταση και την περιτύλιξη - αποκομιδή από το αγροτεμάχιο. Με την εφεύρεση παρουσιάζεται ένας πλευρικός σταλακτής σταθερής παροχής, ο οποίος στο εσωτερικό φέρει λαβύρινθο με ειδική διαμόρφωση μαιάνδρου και θάλαμο ηρεμίας, όπου τελικά καταλήγει το αρδευτικό νερό αφού διανύει όλο το μήκος της μαιανδρικής διαδρομής, το νερό εξέρχεται διαμέσω του κάθετου, στον θάλαμο ηρεμίας, αυλού εξόδου, υπό μορφή σταγόνας. Η επιφάνεια εισόδου του αρδευτικού νερού φίλτρο στο εσωτερικό του σταλακτή έχει διαφορετικά σχήματα και διατάξεις, ανάλογης διαστάσεως ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος ξένων υλών που προκαλούν έμφραξη του σταλακτή. Σε παραλλαγή του παραπάνω σταλακτή η έξοδος του νερού βρίσκεται στο επάνω μέρος του σταλακτή, ως προέκταση του θαλάμου ηρεμίας, ώστε το νερό να μην έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα. Ο σταλακτής σε μια διαφορετική υλοποίηση διαθέτει λαβύρινθο με διαμόρφωση ελίκωσης μικρού βήματος αντί μαιάνδρου καθώς επίσης και θάλαμο ηρεμίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002826
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100399
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B01D 47/06 IPC6: B01D 53/34 IPC6: F23J 15/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟ 740 52 ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-11-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΥΓΑΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

οργανισμό σας, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οι οποίες μετρήσεις θα προέρχονται από το γενικό χημείο του κράτους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ο διαχωριστήρας καπνού είναι ένα μηχανήμα το οποίο συγκρατεί τα στερεά κατάλοιπα και τις βλαβερές ουσίες που ελευθερώνονται συνεχώς στην ατμόσφαιρα από τον καπνό που προέρχεται από τα φουγάρα των καυστήρων θέρμανσης και των διαφόρων εργοστασίων. Το μηχανήμα αυτό έχει χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας ενώ αντιθέτως έχει υψηλή αποτελεσματικότητα. Υ.Γ.: Οι ακριβείς μετρήσεις της αποτελεσματικότητας του διαχωριστήρα καπνού θα προσκομισθούν στον

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002827
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100356
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E04B 2/88
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επιδάουρου 59, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ.

προς τα κάτω. Στην περίπτωση συνέχειας του υαλοπετάσματος οι μικροί πρόβολοι προς τα άνω και προς τα κάτω ενοποιούνται και παίρνουν τη μορφή αμφιπροεχουσών δοκών σε σχέση με την πλάκα δαπέδου του ορόφου, ενώ στην περίπτωση ενιαίων υαλοστασίων καθόλο το ύψος του ορόφου, η στήριξη των οριζόντιων δοκών γίνεται απευθείας στις πλάκες οροφής και δαπέδου του ορόφου. Μεταξύ των δύο οριζόντιων δοκών του ορόφου δεν υπάρχουν ορθοστάτες και στο μεταξύ τους ελεύθερο διάστημα αναρτώνται τα παράθυρα του ορόφου μέσω αμοιβών αγκίστρων που ευρίσκονται το ένα στο προφίλ της άνω οριζόντιας δοκού του ορόφου και το άλλο στο προφίλ της άνω πλευράς των πλαισίων των παραθύρων. Τα προφίλ αλουμινίου με τα οποία κατασκευάζονται τα πάνελ υαλοστασίων φέρουν ειδικές εγκοπές κατάλληλες να στηρίζουν λάμες ειδικού κράματος αλουμινίου συμβατού με τις απαιτήσεις πρόσφυσης των υλικών σφραγίσεως με τα οποία συγκρατούνται τα τζάμια των υαλοστασίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα υαλοπετάσματα με αναρτώμενα υαλοστάσια αποτελούνται από προκατασκευασμένα στοιχεία τζαμιών-υαλοστάσια, τα οποία τοποθετούνται επάνω στο σκελετό του υαλοπετάσματος με ανάρτηση τους μόνο από τους οριζόντιους δοκούς του σκελετού του υαλοπετάσματος και σε όλο το μήκος τους. Σε κάθε όροφο υαλοπετάσματος υπάρχουν δύο οριζόντιοι δοκοί, παράλληλοι μεταξύ τους και συνεχείς καθόλο το μήκος της δομικής πρόσφυσης του ορόφου και αντιστοιχούν καθ' ύψος ο ένας στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων του ορόφου και ο άλλος στο ύψος της κορυφής των παραθύρων, και στηρίζονται ο μεν πρώτος στα άκρα μικρών ορθοστατών που είναι πακτωμένοι στην πλάκα δαπέδου του ορόφου σαν μικροί πρόβολοι με κατεύθυνση προς τα άνω, ο δε δεύτερος στα άκρα μικρών επίσης ορθοστατών που είναι πακτωμένοι στην πλάκα οροφής του ορόφου σαν μικροί πρόβολοι με κατεύθυνση




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002828
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100021
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: F01K 17/04 IPC6: C02F 1/04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT Mannesmannufer 2 40213 Dusseldorf, GERMANIA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-01-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19512229.1/24-03-95/DE, 19514520.8-13/12-04-95/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WAMSER KARL Dipl.Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ ΥΠΟΠΙΕΣΣΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μια ατμογεννήτρια, ιδιαίτερα μια ατμοπαραγωγή, που θερμαίνεται με καύση απορριμμάτων, με μια εγκατάσταση ατμοστρόβιλου, που τελειώνει σ'έναν στρόβιλο υποπίεσεως και με μια εγκατάσταση γεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπου προβλέπεται μια διάταξη συμπυκνώσεως για τη συμπύκνωση του ατμού, που εγκαταλείπει τον ατμοστρόβιλο υποπίεσης μέσω ενός αγωγού ατμού εκροής (1), που η διάταξη συμπυκνώσεως ψύχεται με ακατέργαστο νερό που προσάγεται


μ'έναν αγωγό προσαγωγής του ακατέργαστου νερού (2) και ο συμπυκνωμένος ατμός εκροής είναι δυνάμενος να επαναφέρεται μ'έναν αγωγό συμπυκνώματος προς την ατμογεννήτρια ως νερό τροφοδοτήσεως του λέβητα. Η εφεύρεση χαρακτηρίζεται από το ότι η διάταξη συμπυκνώσεως είναι τμήμα μιας εγκαταστάσεως παραγωγής καθαρού νερού, η οποία παρουσιάζει μια έμμεση θερμαινόμενη διάταξη εξατμίσεως (1), η οποία από την πλευρά θερμάνσεως είναι συνδεδεμένη στον αγωγό ατμού εκροής (1) και είναι διαμορφωμένη από πλευράς θερμοτεχνικής, έτσι ώστε ο προσαγόμενος ατμός εκροής να είναι δυνάμενος να συμπυκνώνεται τελείως ή τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διάταξη εξατμίσεως (1) και με τον αγωγό συμπυκνώματος (4) είναι δυνάμενος να επαναφέρεται και ότι η διάταξη εξατμίσεως (1) στην πλευρά ατμοποίησης είναι συνδεδεμένη στην πλευρά της εισόδου στον αγωγό πρσαγωγής ακατέργαστου νερού (2) και από την πλευρά της εξόδου είναι συνδεδεμένη μέσω ενός ατμαγωγού (6) σε μια διάταξη παραγωγής κενού (11) με διατάξεις ψύξεως (Κ1 έως Κ3), μέσα στην οποία ο ατμός που παράγεται μέσα στη διάταξη εξατμίσεως (1) συμπυκνώνεται ως καθαρό νερό, καθώς επίσης είναι συνδεδεμένη στον αγωγό ακατέργαστου νερού (3) δια του οποίου είναι δυνάμενο να απάγεται το θερμανθέν ακατέργαστο νερό.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002829
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100237
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E04H 6/28
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φιλελλήνων 3 105 57 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ 2) ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιεροθέου 98 261 10 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11-07-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΟΣΜΑ ΔΩΡΟΘΕΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτόματος πολυόροφος σταθμός αυτοκινήτων υπόγειος ή/και υπερυψωμένης κατασκευής βασισμένος στην βέλτιστη χωροταξικά τοποθέτηση των αυτοκινήτων περιμετρικά σε ομόκεντρους κύκλους, περιλαμβάνων περιφερειακούς καθώς και κεντρικό περιστρεφόμενο ανελκυστήρα οχημάτων και ειδικά διαμορφωμένες θέσεις, και σχεδιασμένος κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινήτων σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση στάθμευσης. Η εφεύρεση αυτή εκμεταλλεύεται κατά το μέγιστο την διατιθέμενη επιφάνεια αφού ο επιφανειακός χώρος που απαιτείται ανά αυτοκίνητο στάθμευσης είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που αντίστοιχα απαιτείται από τις ήδη υπάρχουσες λύσεις. Η εφαρμογή εξειδικευμένου αυτοματισμού μειώνει ακόμη περισσότερο τον απαιτούμενο χρόνο στάθμευσης ή επιστροφής αυτοκινήτων, καθιστώντας την παρούσα εφεύρεση ως τον πιο γρήγορο σταθμό αυτοκινήτων σε σύγκριση με τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς ανάλογης δυναμικότητας. Τέλος το μικρό λειτουργικό κόστος και ο σύγχρονος τρόπος κατασκευής ο οποίος περιγράφηκε αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους, καθιστούν την παρούσα εφεύρεση ως την πιο οικονομική, κατασκευαστικά και λειτουργικά, λύση σε σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002830
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100238
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: H04N 5/44
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Παπαγεωργίου 11, ΧΑΛΛΑΝΔΡΙ 152 34 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11-07-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Παπαγεωργίου 11 152 34 ΧΑΛΛΑΝΔΡΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την δυνατότητα να αποκωδικοποιεί τις εντολές για αλλαγή των καναλιών του τηλεχειριστηρίου της TV και να καταγράφει αυτές στην μνήμη της. Η συσκευή καταγράφει αυτόματα την εκάστοτε χρονική παρουσία και την ταυτότητα των τηλεθεατών. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής υποστηριζόμενος από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα έχει την δυνατότητα με το ενούρματο ή ασύρματο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο να έχει πρόσβαση στην συσκευή και στα αποθηκευμένα δεδομένα της συσκευής για

αξιοποίηση. Η συσκευή υποστηρίζει σύστημα SMS (Short Message) που δίνει την δυνατότητα της έγγραφης επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη τηλεθεατή και της συσκευής. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει την πλήρη τηλεδιαχείριση και έλεγχο της καλής λειτουργίας της συσκευής μέσω του λογισμικού προγράμματος. Με την αξιολόγηση των αποθηκευμένων δεδομένων προσδιορίζεται με ακρίβεια η τηλεθέαση του κάθε καναλιού ξεχωριστά, του κάθε διαφημιστικού spot, και είναι δυνατόν να υπολογίσουμε την πραγματική οικονομική απόδοση της κάθε διαφήμισης ξεχωριστά και για όποιο κανάλι θέλουμε και να αντλήσουμε νέα χρήσιμα δεδομένα ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς για πρώτη φορά με μεγάλη ακρίβεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002831
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100291
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: C11B 1/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ 340 18 ΕΥΒΟΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕ ΗΠΙΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟ- ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟ- ΝΕΡΑ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Το επινοηθέν ελαιοτριβείο περιλαμβάνει το πλυντήριο 5, την χοάνη 1, με τους δύο οδοντωτούς τροχούς 2 που σπάζουν τον ελαιοκαρπό και οδηγούν την ελαιομάζα στο πλυντήριο όπου αναμοχλεύεται με ζεστά, ελαιόνερα και στη συνέχεια με φυσική ροή ανέρχεται το μίγμα στην λίμπα 13 όπου διαχωρίζεται πάλι με φυσική ροή το έλαιο από τα ελαιόνερα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002832
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100370
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: G01S 15/52
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΙΣΤΗ 661 00 ΔΡΑΜΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε εξειδικευμένο ραντάρ υπερήχων που χρησιμοποιείται στον οικιακό αυτοματισμό λειτουργώντας ως ηλεκτρονικός διακόπτης που ενεργοποιείται από κατάλληλο νεύμα χεριού του ανθρώπου. Το ραντάρ παρακολουθεί τις κινήσεις αντικειμένων μέσα στο χώρο, εκπέμποντας και λαμβάνοντας υπερήχους. Όταν ένας άνθρωπος κινήσει απότομα το χέρι του, το ραντάρ ανιχνεύει το νεύμα αυτό και ανάβει τη συνδεδεμένη σ' αυτό ηλεκτρική συσκευή. Με το επόμενο νεύμα τη σβήνει κ.ο.κ. Το ραντάρ εκπέμπει υπερήχους επιλεγμένης συχνότητας οι οποίοι ανακλώνται πάνω στα αντικείμενα του χώρου και επιστρέφουν στο δέκτη του (10). Όταν υπάρξει το νεύμα από χέρι ανθρώπου, οι επιστρεφόμενοι


υπέρηχοι έχουν συγκεκριμένη συχνότητα, για την ανίχνευση της οποίας χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά διαδοχικά φίλτρα. Το σήμα (16) από την έξοδο των φίλτρων, εξετάζεται από τον ανιχνευτή κατωφλίου (17) ο οποίος παράγει παλμό εξόδου (19) ενδεικτικό της ανίχνευσης του νεύματος κάθε φορά που το πλάτος του εξεταζόμενου σήματος ξεπεράσει μία προκαθορισμένη τιμή. Αυτός ο παλμός (19) περνάει στη βαθμίδα μεταγωγής της κατάστασης λειτουργίας (22) και προκαλεί αλλαγή στην έξοδο της (25) από ενεργή σε ανενεργή και αντίστροφα. Η κύρια χρήση της εφεύρεσης είναι ο έλεγχος του φωτισμού ενός χώρου με νεύμα από χέρι ανθρώπου αντί της χρήσης συμβατικού διακόπτη.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002833
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100407
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B67B 7/08
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μάρκου Μπότσαρη 96 59 100 ΒΕΡΟΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-11-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μάρκου Μπότσαρη 96 59 100 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το ανοιχτήρι αέρος αποτελείται από μία χειροκίνητη αντλία-τρόμπα που φέρει μία ανοξείδωτη λατρική βελόνα (σχήμα 1) ή μια ηλεκτροκίνητη αντλία (σχήμα 2) συνεχούς ροής πάλι με ανοξείδωτη λατρική βελόνα. Το άνοιγμα επιτυγχάνεται με την διοχέτευση αέρα στο εσωτερικό του μπουκαλιού με αποτέλεσμα την ώθηση προς τα έξω του φελού με έναν πολύ ευχάριστο θόρυβο που αρμόζει στις στιγμές αλλά παράλληλα και ακίνδυνο. Τα μεταλλικά πώματα ανοίγουν με το κοινό αμυγδαλωτό κλειδί. Η βελόνα είναι αναδιπλούμενη για λόγους ασφαλείας.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1002834
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100446
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B63H 23/34
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): YEUN-JUNN LIN 5F, No 23, Lane 10, Tian Bao Street TAICHUNG, TAIWAN, CHINA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-12-96
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 23-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): YEUN-JUNN LIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΛΙΚΑΣ (ΠΡΟΠΕΛΛΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται προπέλα για εξωτερική μηχανή που περιλαμβάνει μονάδα πρόωσης, μονάδα κίνησης και έναν αριθμό μονάδων μετάδοσης ευρισκόμενων μεταξύ της μονάδας πρόωσης και της μονάδας κίνησης. Η μονάδα πρόωσης περιλαμβάνει πλήμνη και έναν αριθμό πτερυγίων. Η πλήμνη περιλαμβάνει έναν εξωτερικό άξονα, έναν εσωτερικό άξονα που έχει μια πρώτη αξονική οπή ομοαξονική με τον εξωτερικό άξονα και έναν αριθμό πτερυγίων ομοαξονική με τον εξωτερικό άξονα και έναν αριθμό πτερυγίων ευρισκόμενων μεταξύ της εσωτερικής πλευράς του εξωτερικού άξονα πλήμνης και της εξωτερικής πλευράς του εσωτερικού

άξονα πλήμνης. Η πρώτη αξονική οπή περιλαμβάνει στο εσωτερικό τοίχωμά της έναν αριθμό πρώτων εσοχών συγκράτησης. Η μονάδα κίνησης βρίσκεται μέσα στην πρώτη αξονική οπή και περιλαμβάνει πάνω στην εξωτερική περιφέρειά της έναν αριθμό δεύτερων εσοχών συγκράτησης. Οι μονάδες μετάδοσης βρίσκονται τοποθετημένες μεταξύ του εσωτερικού άξονα και της μονάδας κίνησης έτσι ώστε να συμπλέκονται με τις πρώτες και τις δεύτερες εσοχές συγκράτησης. Η μετάδοση της στρέψης της μηχανής πραγματοποιείται από τις μονάδες μετάδοσης.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ			
ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
21-12-95	ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.	1002816
25-01-96	MANNESMANN AG	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΣ	1002828
13-02-96	A.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ.	1002817
11-07-96	1) ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.	1002829
11-07-96	ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.	1002830
19-08-96	ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕ ΗΠΙΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΝΕΡΑ.	1002831
16-10-96	ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ.	1002827
23-10-96	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.	1002832
15-11-96	ΤΖΩΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.	1002818
21-11-96	ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΥΓΑΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1002826
28-11-96	ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑ	1002819
28-11-96	ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ.	1002833
12-12-96	ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ - PALAPLAST A.B.E.E.	ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΗΡΕΜΙΑΣ.	1002825
16-12-96	ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΟΛΥΠΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.	1002820
27-12-96	ΥΕΥΝ-JUNN LIN	ΕΛΙΚΑΣ (ΠΡΟΠΕΛΛΑ).	1002834
20-01-97	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.	1002821
24-01-97	ΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	1002824
07-03-97	ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ	1002823
14-04-97	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ	1002822

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
MANNESMANN AG	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΣ	25-01-96	1002828
YEUN-JUNN LIN	ΕΛΙΚΑΣ (ΠΡΟΠΕΛΛΑ).	27-12-96	1002834
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ.	13-02-96	1002817
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ - ΡΑΛΑ-PLAST A.B.E.E.	ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΗΡΕΜΙΑΣ.	12-12-96	1002825
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕ ΗΠΙΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟΜΑΞΑΣ ΜΕ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΝΕΡΑ.	19-08-96	1002831
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ	14-04-97	1002822
ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.	21-12-95	1002816
ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑ	28-11-96	1002819
ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ.	28-11-96	1002833
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.	23-10-96	1002832
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.	11-07-96	1002830
ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΥΓΑΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	21-11-96	1002826
ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.	11-07-96	1002829
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.	20-01-97	1002821
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.	11-07-96	1002829
ΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	24-01-97	1002824
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ.	16-10-96	1002827
ΤΖΟΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.	15-11-96	1002818
ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ	07-03-97	1002823
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΟΛΥΠΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.	16-12-96	1002820

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001977
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200125
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 731 00 ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΣ 2) ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ταυρωνίτης ΚΙΣΣΑΜΟΥ 731 00 ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-11-95
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 01-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 2) ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΙΒΩΤΙΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση περιλαμβάνει ένα ειδικής κατασκευής καπάκι 1 (σχ. 2) το οποίο φέρει οπές εκ των πλαγίων 21 και εκ των άνω 9 και 20 και δέχεται εκ των πλαγίων το κιβώτιο 3 (σχ.1) μέσα στο οποίο παλινδρομεί οριζοντίως η βαλβίδα 5. Η παλινδρόμηση αυτή επιτυγχάνεται από τον κνώδακα 12 ο οποίος καθώς περιστρέφεται αφενός μεν, ωθώντας τη βαλβίδα 5 με το σταθερά συνδεδεμένο δίχαλο 10 με το βάκτρο της 4, και συσπειρώνοντας τα ελατήρια επαναφοράς 11, ανοίγει τη βαλβίδα 5, και αφετέρου δε ο περιστρεφόμενος κνώδακας 12, απελευθερώνοντας τον τροχίσκο 13 του διχάλου 10 και με τη βοήθεια του συσπειρομένου ελατηρίου επαναφοράς 11, κλείνει τη βαλβίδα 5.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001978
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200057
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΚΥΡΙΑΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ξενοδοχείον Παλαιοκαστρίτσα 490 83 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-03-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΥΡΙΑΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι ένα ηλεκτρικό σύστημα που συνδέεται κατάλληλα με το υπάρχον ηλεκτρικό κύκλωμα του αυτοκινήτου και έχει σκοπό να υποχρεώνει τον οδηγό και συνοδηγό του αυτοκινήτου να φοράει κατά την ώρα οδήγησης την ζώνη ασφαλείας. Εάν κατά την οδήγηση αφαιρεθεί από τον οδηγό ή συνοδηγό η ζώνη το αυτοκίνητο σταματά. Επίσης το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά εάν δεν έχουν φορεθεί πρώτα οι ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα ανθρώπινα ατυχήματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001979
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200059
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. Σούτσου 11, ΑΙΓΑΛΕΩ 122 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-04-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ, ΠΗΡΟΥΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πιάτο 4 και το ποτήρι 5, φέρει με την μέθοδο της επικολλήσεως απ'αυτών ειδική χαλκομανία φούρνου, την απεικόνιση που υπάρχει ήδη στο μαχαίρι 1, το πηρούνι 2 και το κουτάλι 3. Έτσι παρουσιάζεται ένα αισθητικό καλαίσθητο σύνολο, πρωτότυπο και μη υπάρχον μέχρι σήμερα στην αγορά.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001980
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200146
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αραπάκη 122-124, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 75 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-08-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεσις αυτή αναφέρεται σε ένα εργαλείο λειάνσεως ασημένιων σκευών σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρικό μοτέρ στο οποίο προσαρμόζουμε ένα στρογγυλό δίσκο με γυαλόχαρτο μεγαλύτερο κατά δύο έως τρία χιλιοστά από την περιφέρεια του δίσκου για την λείανση των εγκοπών και των προεξοχών που σχηματίζουν τα διακοσμητικά των ασημένιων σκευών. Στον άξονα του ηλεκτρικού μοτέρ προσαρμόζεται άλλο εξάρτημα με ημισφαιρικό σχήμα το οποίο περιβάλλεται από γυαλόχαρτο για την λείανση όχι μόνον κοίλων αλλά και επίπεδων επιφανειών. Τρεις είναι οι κύριες χρήσεις της εφεύρεσης και δύο (2) τα εξαρτήματα Νο 1 και Νο 2. 1η κύρια χρήση για το κυκλικό ακραίο φινιρίσμα φρουτιέρων, μπωλ κλπ. σκευών 2η κύρια χρήση για το γυαλοχαρτάρισμα κοίλων επιφανειών, φρουτιέρων, μπωλ και λοιπών σκευών 3η κύρια χρήση για το γυαλοχαρτάρισμα επίπεδων επιφανειών δίσκων και λοιπών σκευών.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001981
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200205
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΣΠΗΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΣ 811 01 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04-06-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενα κλαδευτήρι αποτελούμενο από την βάση 1 επάνω στην οποία κινείται παλινδρομικά ο κόφτης 3 με την βοήθεια υδραυλικού μηχανισμού 4 που λαμβάνει ενέργεια από την αντλία 5, και χειρίζεται με υψηλό κοντό με τον διακόπτη 9. Δύναται να λειτουργεί και ντίζα κινούμενο με ηλεκτρομηχανή.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001982
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200176
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Δ. & Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΒΙ.Π.Ε. Ιωαννίνων 123 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 03-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Βάικου 5, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεταλλικός κεκλιμένος σύνδεσμος σωληνοσυνδέσεων που αποτελείται από δύο πρεσσαριστά μέρη λαμαρίνας (1,2) που συνδέονται με μια μονή σύνδεση ενδιάμεση (3) με κασσονόβιδα. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι αφενός ότι δεν χρειάζεται ηλεκτροσυγκόλληση για τη σύνδεση των σωλήνων και αφετέρου ότι βοηθά σε μεγάλα μήκη σωλήνων στην ακαμψία και σταθερότητα της κατασκευής.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001983
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200177
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΒΙ.Π.Ε. Ιωαννίνων 123 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 03-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Βάικου 5, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΨΙΛΟΝ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεταλλικός σύνδεσμος ύψιλον σωληνοσυνδέσεων που αποτελείται από δύο πρεσσαριστά μέρη λαμαρίνας (1,2) σχήματος Υψιλον (Υ) το καθένα που συνδέονται με δύο μονές συνδέσεις (3,4) με δύο κασσονόβιδες. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι αφενός ότι δεν χρειάζεται ηλεκτροσυγκόλληση για τη σύνδεση των σωλήνων και αφετέρου ότι βοηθά σε μεγάλα μήκη σωλήνων στην ακαμψία και σταθερότητα της κατασκευής.


ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001984
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200178
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΒΙ.Π.Ε. Ιωαννίνων 123 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 03-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Βάικου 5, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεταλλικός γωνιακός σύνδεσμος σωληνοσυνδέσεων που αποτελείται από δύο πρεσσαριστά μέρη λαμαρίνας (1,2) που συνδέονται με δύο μονές συνδέσεις (3,4) με δύο κασσονόβιδες. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι αφενός ότι δεν χρειάζεται ηλεκτροσυγκόλληση για τη σύνδεση των σωλήνων και αφετέρου ότι βοηθά στην ανάπτυξη κατασκευής από σωλήνες.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001985
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200179
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΒΙ.Π.Ε. Ιωαννίνων 123 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 03-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βάικου 5, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεταλλικός διπλός σύνδεσμος σωληνοσυνδέσεων που αποτελείται από δύο πρεσσαριστά μέρη λαμαρίνας (1,2) σχήματος Ητα (Η) το καθένα που συνδέονται με μια μονή σύνδεση ενδιάμεση (3) με κασσονόβιδα. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι αφενός ότι δεν χρειάζεται ηλεκτροσυγκόλληση για τη σύνδεση των σωλήνων και αφετέρου ότι βοηθά σε μεγάλα μήκη σωλήνων στην ακαμψία και σταθερότητα της κατασκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001986
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200180
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΒΙ.Π.Ε. Ιωαννίνων 123 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 03-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Βάικου 5, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝ- ΔΕΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μεταλλική βάση σωληνοσυνδέσεων που αποτελείται από δύο πρεσσαριστά μέρη λαμαρίνας (1,2) τα οποία συνδέονται με μονή σύνδεση ενδιάμεση (3) με κασσονόβιδα, και κάθε μέρος πακτώνεται στο έδαφος με μονή σύνδεση (4). Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι αφενός ότι βοηθά στη στερέωση και στην ανάπτυξη κατασκευής από σωλήνες και αφετέρου ότι δεν χρειάζεται ηλεκτροσυγκόλληση για τη σύνδεση των σωλήνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001987
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200195
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΙΝΤΣΕΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Αθαν. Διάκου 110θ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 554 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-05-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΙΝΤΣΕΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Βενιζέλου 8 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟ- ΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή για την σύγκλειση των τομών των κοιλιακών τοιχωμάτων που καταλείπονται μετά την αφαίρεση των trocars κατά το πέρας της επέμβασης λαπαροσκοπικής χειρουργικής αποτελείται από ένα κοίλο κύλινδρο εντός και επί του οποίου προσαρμίζονται δύο ειδικής κατασκευής βελόνες, οι οποίες αποτελούν το σύστημα συρραφής και οι οποίες λειτουργούν συγχρόνως, καθώς επίσης και ένα πώμα. Με τη νέα συσκευή που προτείνουμε η διαδικασία σύγκλεισης των τομών γίνεται με τρόπο απλό και στερεότυπο που μαθαίνεται εύκολα και που περιορίζει στο ελάχιστο την πιθανότητα μη σωστής εφαρμογής εκ μέρους του χειρουργού ενώ ο μέσος χρόνος που απαιτείται μειώνεται τουλάχιστον κατά 100 %

σε σχέση με την ταχύτερη από τις άλλες μεθόδους. Η προτεινόμενη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη για επίτευξη αιμόστασης μετά από τρώση αγγείων κατά την αρχική τοποθέτηση των trocars.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001988
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200235
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11ης Μεραρχίας 17 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-07-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΡΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, Δικηγόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 67 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΟΤΣΙΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11ης Μεραρχίας 17 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΑΒΛΙ ΓΙΑ ΔΥΟ - ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποτελείται από ένα επιτραπέζιο κάσσωμα (10) το οποίο έχει σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές του μια σχεδιασμένη απεικόνιση από δώδεκα τριγωνικές περιοχές παιζήματος ταβλίου (12) όπου μπορεί να παίζεται μία παρτίδα τάβλι σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές, δύο ορθογώνιες ζώνες (16) με θέσεις (18) για να αποθηκεύονται τα πούλια. Στο κέντρο του κασσώματός του είναι σχεδιασμένη περιοχή (20) για το παίξιμο ντάμας ή σκακιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): **2001989**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 970200237
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καποδιστρίου 62
383 33 ΒΟΛΟΣ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 18-07-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 12-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΑΘΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ**




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα βάθρα 2 στηρίζονται το καθένα χωριστά σε υδραυλικό τηλεσκοπικό έμβολο 3 και ανεβοκατεβαίνουν σε επιθυμητά ύψη με υδραυλικό ζεύγος, αντλίας-μοτέρ 5. Το όλο σύστημα τηλεχειρίζεται και στηρίζεται σε σταθερό υπόβαθρο 1. Στη κεφαλή τοποθετείται κιονόκρανο 4 και εάν χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες μπορεί να τοποθετηθεί κάποιο άλλο σύμβολό τους. Από την πλευρά των επίσημων δε, ξεδιπλώνεται η σημαία της χώρας του κάθε νικητή.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): **2001990**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 970200197
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): ΔΙΑΓΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αδριανουπόλεως 18, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 34 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 28-05-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΔΙΑΓΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΠΑΛΕΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΖΛ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα κουτί, με ένα καπάκι στην μπροστινή πλευρά, το οποίο και εμπεριέχει φύλλα εργασίας. Η παρούσα εφεύρεση έχει το χαρακτηριστικό ότι κερδίζει χώρο, χρόνο, την δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης και επιτυγχάνεται η σωστή οργάνωση της όλης διαδικασίας κατασκευής ενός πάζλ.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001991
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200191
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γιαμαλάκη 10 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06-05-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. Βενιζέλου 29 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΟΤΟ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το παραδοσιακό γλυκό κουταλιού από καρότο παράγεται σε μικρή κλίμακα παραγωγής με παραδοσιακό τρόπο. Τα υλικά παραγωγής του είναι καρότο, ζάχαρη, γλυκόζη, βανίλια, νερό γαρύφαλλα, φυϊκός χυμός λεμονιού σε αναλογία : 1:0,7:0,1:0,001:0,1:0,001:0,002 αντίστοιχα. Τα υλικά αυτά με την προσαναφερθείσα αναλογία, αφού το καρότο προηγουμένως πλυθεί, αποφλοιωθεί και τεμαχισθεί, τοποθετούνται σε κοινό βραστήρα χωρητικότητας 120 lt περίπου, όπου βράζονται για δυο ώρες στους 100 οC. Στην συνέχεια και αφού το παρασκεύασμα κρυώσει μέσα στο βραστήρα, τοποθετείται σε γυάλινα βαζάκια με συμβατικό τρόπο, χωρίς την χρήση μηχανών συσκευασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001992	χρόνου, ευκολία και μηδενική απαίτηση χειρωνακτικού έργου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200141	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θερμοπυλών 71 351 00 ΛΑΜΙΑ, ΕΛΛΑΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-08-97	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΑΛΤΣΑ Α. ΑΓΑΘΗ Ζήνωνος 8 104 31 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΜΑ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη αποτελείται από μία ισχυρή οριζόντια μεταλλική βάση (1) πάνω στην οποία παλινδρομούν δύο μεταλλικά κασσονέτα. Εφόσον το ένα κασσονέτο (10) πληρωθεί με φύλλα καπνού (ή και άλλα συμπιεσσιμα υλικά), σύρεται κάτω από τη μεταλλική πλάκα της διάταξης η οποία κινείται από ένα υδραυλικό ηλεκτροκίνητο σύστημα συμπίεσης αποτελούμενο από έναν ηλεκτροκινητήρα (5), μία αντλία ελαίου (6), ένα υδραυλικό χειριστήριο (7) έναν κύλινδρο πίεσεως (8). Ο χρήστης θέτει την αντλία σε λειτουργία και η μεταλλική πλάκα συμπιέζει τα φύλλα του κασσονέτου. Κατόπιν η μεταλλική πλάκα απομακρύνεται από το κασσονέτο και ο χρήστης σύρει το κασσονέτο στο άκρο της βάσης και αφαιρεί τα συμπιεσμένα σε δέμα φύλλα, ενώ ταυτόχρονα το άλλο κασσονέτο βρίσκεται στη φάση της συμπίεσης, επιτυγχάνοντας έτσι κέρδος




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001993
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200123
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕΤΕ Πειραιώς 16-18 105 52 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11-07-97
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΛΥΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Πολυπίνακας ανακοινώσεων πολυκατοικιών που αποτελείται από ένα πίνακα ανακοινώσεων (1), από ένα ερμάριο φαρμακείου στην δεξιά του πλευρά (2), από ένα ερμάριο φύλαξης βιβλίων συντήρησης στην αριστερή του πλευρά (3), από θήκες ειδοποιητηρίων λογαριασμών κοινοχρήστων τοποθετημένες στην ίδια απόσταση εκατέρωθεν του πίνακα ανακοινώσεων (4), από μία επιφάνεια από πορώδες υλικό μέσα στον πίνακα ανακοινώσεων επενδεδυμένη με ύφασμα (5), από ένα διαφανές προστατευτικό κάλυμμα του πίνακα ανακοινώσεων με κλειδαριά (6), από θέσεις για την τοποθέτηση των πιστοποιητικών απολύμανσης-μικροβιοκτονίας και συντήρησης καυστήρα (7), οι εξωτερικές επιφάνειες των θηκών ειδοποιητηρίων και των ερμαρίων χρησιμοποιούνται ως χώροι διαφημιστικών μηνυμάτων (8), και από ένα φωτιστικό σώμα (9) βρίσκονται σ' αυτόν συγκεντρωμένα όλα τα βιβλία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για τις κοινόχρηστες λειτουργίες της

πολυκατοικίας, αναρτάται η συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων δαπανών, τοποθετούνται τα ειδοποιητήρια των κοινοχρήστων λογαριασμών για κάθε διαμέρισμα και επιπλέον προσφέρει φαρμακείο για την κάλυψη ατυχημάτων που συμβαίνουν στους κοινόχρηστους χώρους, και φωτισμό για την ανάγνωση των ανακοινώσεων και των πιστοποιητικών όλες τις ώρες του 24ώρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2001994
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200061
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΒΙΑΡΑΛ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αλκιβιάδου 25 104 39 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-10-95
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-12-97
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.

πλαστική μεμβράνη για την στήριξη της επί της οροφής του οχήματος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία φέρουσα διαφημιστική επιφάνεια οιοδήποτε γεωμετρικού σχήματος, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι το διαφημιστικό μήνυμα αναγράφεται σε πρόσθετο στέλεχος, φωτίζεται εσωτερικά με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, και έχει σύστημα εύκαμπτων μαγνητικών πελμάτων, επικαλυμμένων από

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)
18-10-95	ΒΙΑΡΑΛ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.	2001994
13-11-95	1) ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 2) ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.	2001977
26-03-97	ΚΥΡΙΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ	2001978
03-04-97	ΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ, ΠΗΡΟΥΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ	2001979
06-05-97	ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΟΤΟ	2001991
15-05-97	ΙΝΤΣΕΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	2001987
28-05-97	ΔΙΑΓΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΠΑΛΕΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΖΛ	2001990
04-06-97	ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	2001981
11-07-97	ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕΤΕ	ΠΟΛΥΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ	2001993
18-07-97	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΑΘΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ	2001989
31-07-97	ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΑΒΛΙ ΓΙΑ ΔΥΟ - ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ	2001988
01-08-97	ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΜΑ	2001992
27-08-97	ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ	2001980
26-09-97	Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	2001982
26-09-97	Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΨΙΛΩΝ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	2001983
26-09-97	Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	2001984
26-09-97	Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	2001985
26-09-97	Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	2001986

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)
ΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ, ΠΗΡΟΥΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ	03-04-97	2001979
ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΑΒΛΙ ΓΙΑ ΔΥΟ - ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ	31-07-97	2001988
ΒΙΑΡΑΛ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.	18-10-95	2001994
Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	26-09-97	2001985
Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	26-09-97	2001986
Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	26-09-97	2001982
Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΨΙΛΟΝ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	26-09-97	2001983
Δ.& Α. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	26-09-97	2001984
ΔΙΑΓΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΠΑΛΕΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΖΛ	28-05-97	2001990
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕΤΕ	ΠΟΛΥΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ	11-07-97	2001993
ΙΝΤΣΕΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	15-05-97	2001987
ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΜΑ	01-08-97	2001992
ΚΥΡΙΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ	26-03-97	2001978
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.	13-11-95	2001977
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΑΘΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ	18-07-97	2001989
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.	13-11-95	2001977
ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	04-06-97	2001981
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΟΤΟ	06-05-97	2001991
ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ	27-08-97	2001980

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i>	<i>ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ</i>
77184	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 77184 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany
78934	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 78934 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany
1000113	Η εταιρεία "New England Pharmaceuticals Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1000113 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Sepracor Inc." που εδρεύει εις 111 Locke Drive, Marlborough, MA-01752, USA.
<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i>	<i>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ</i>
77184	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 77184 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία "Centeon Phrma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
78934	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 78934 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία "Centeon Phrma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
1000585	Η εταιρεία "Genencor Inc." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 1000585 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία "Gist-Brocades B.V." που εδρεύει εις Wateringseweg 1, P.O.Box 1, 2600 MA Delft, Netherlands.
<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i>	<i>ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ</i>
852425	Η εταιρεία "Agricultural Genetics Company Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 852425 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας άλλαξε την έδρα της από : Unit 154/155, Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 4BH, Great Britain, σε : Dales Manor Business Park, Babraham Road, Sawston, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 4LJ Great Britain.
<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i>	<i>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</i>
78761	Η εταιρεία "SCA Molnlycke AB" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 78761 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας παραχώρησε άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Kimberly Clark Corporation" που εδρεύει εις 351 Phelps Drive, Irving Texas, 75038, USA.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

<i>ΑΡ. Π.Υ.Χ.</i>	<i>ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</i>
2001704	Ο κ. Βακλαβάς Ευάγγελος δικαιούχος του υπ' αριθμ. 2001704 Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας παραχώρησε αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Next A.E." που εδρεύει εις Οδό Γαλλικού, Τ.Θ. 165, 570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε. & Π.Υ.Χ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π.: 635/1998

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν.1733/1987 και λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 24 του ίδιου νόμου

ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ

οι παρακάτω δικαιούχοι από τα δικαιώματα που απορρέουν από τις αντίστοιχες αιτήσεις Δ.Ε., από τα Δ.Ε., από τις αιτήσεις Π.Υ.Χ., και από τα Π.Υ.Χ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΙΤ.ΔΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
900100464	KENDALL M. DESMOND
910100286	ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
940100299	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
940100324	ESSAIDI MOHAMMED
950100215	MIN TECH ENGINEERS LTD
950100217	MIN TECH ENGINEERS LTD
950100238	CHERMONI ISRAEL

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΔΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
74462	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
74505	FRIEDRICH WILH. SCHWING GMBH
75718	THE BF GOODRICH COMPANY
76443	AB CERBO
77510	MONTICELLO (CAPITAL) BARBADOS LTD
78214	UNION CARBIDE CORPORATION
78309	MONTICELLO (CAPITAL) BARBADOS LTD
78310	MONTICELLO (CAPITAL) BARBADOS LTD
78311	MONTICELLO (CAPITAL) BARBADOS LTD
79209	RHONE-POULENC SANTE
82167	METAL BOX P.L.C.
851385	E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
851408	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
851423	ELI LILLY AND COMPANY
851460	ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
851543	METAL BOX P.L.C.
851559	ATLAS PACIFIC ENGINEERING COMPANY
861432	BRISTOL-MYERS COMPANY
861458	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
861502	ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

861538	FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A
861651	EMORY UNIVERSITY
861677	ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
861694	COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
870944	CERAMICA FILIPPO MARAZZI S.P.A
1000384	INNOVATIVE FREEZE-DRYING PRODUCTS (IFDP) N.V.
1000509	ΟΗΜΕΔΑ
1000624	Λ' OREAL
1000884	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
1001440	ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
1001717	ΧΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1001899	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1002407	ΚΕΧΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1002509	ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1002688	DEPLAS S.A. - DEPLAS PANEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1002802	PROCYTE CORPORATION

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
920200203 950200165 960200004	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GROUPAL-ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ.ΠΥΧ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
2000896 2000925 2000926 2000927 2000966 2000967 2000968 2000969 2000970 2000971 2001394 2001547 2001549 2001635 2001716 2001756	ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. CPC INTERNATIONAL INC. ΤΣΙΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ FONDANZIONE VINCENZO AGNESI CHIN-CHUNG CHAN, DUNG-I. CHEN ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 1998

Ο Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔ/639/09.01.1998

Λόγω μη ύπαρξης των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 1733/87 και τον σχετικό κανονισμό τελών

Α Ν Α Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

η πράξη έκπτωσης αριθμ. 524/1997 που δημοσιεύτηκε στο ΕΔΒΙ 7/ 1997, ως προς τον παρακάτω δικαιούχο Δ.Ε

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1000683	ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 1998

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔ/640/09.01.1998

Λόγω μη ύπαρξης των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 1733/87 και τον σχετικό κανονισμό τελών

Α Ν Α Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

η πράξη έκπτωσης αριθμ. 545/1997 που δημοσιεύτηκε στο ΕΔΒΙ 9/31.10.1997, ως προς τον παρακάτω δικαιούχο Δ.Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1001201	ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 1998

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔ/641/09.01.1998

Λόγω μη ύπαρξης των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 1733/87 και τον σχετικό κανονισμό τελών

Α Ν Α Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

η πράξη έκπτωσης αριθμ. 557/1997 που δημοσιεύτηκε στο ΕΔΒΙ 10/28.11.1997, ως προς τον παρακάτω δικαιούχο Δ.Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
73989	ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 1998

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Α.Π.: 638/9.01.98

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Η Μ Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν

Στην απόφαση Α.Π. :545/1997 (Εκπτώσεις ΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 1733/1987) σελίδες 51 και 52 του ΕΔΒΙ 9/97 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1997), παρατηρήθηκαν εκ παραδρομής προφανή λάθη διαγραφής ορισμένων ψηφίων από τους αριθμούς Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τα οποία επαναλαμβάνονται σωστά ως κατωτέρω:

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
850531	MICROBIAL CHEMISTRY RESEARCH FOUNDATION
860628	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS L.T.D A/S (LOVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONS-AKTIESELS CAB)
1000238	UNIROYAL CHEMICAL LTD UNIROYAL, UNIROYAL LTEE UNIROYAL

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 1998

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (11):	970300049
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	30-01-1998
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):	797432/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	95909183.6/06-02-95
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):	SCOTIA LIPIDTEKNIK AB BOX 6686 113 84 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	9400368-8/04-02-94/SE, 9402454-4/12-07-94/SE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (11):	970300061
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	30-01-1998
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):	777360/04-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	96118110.4/12-11-96
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):	CSELT CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. I-10148 TURIN, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	TO950957/29-11-95/IT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (11):	970300062
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	30-01-1998
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):	804658/05-11-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	95928879.6/29-08-95
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):	STAHL UND WALZWERK MARIENHUTTE GESELLSCHAFT MBH Sudbahnstraas 11 8021 GRAZ, AUSTRIA

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	1737-94/12-09-94/AT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	ΛΟΡΙΔΕΣ (ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ-ΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΗΡΟΔΕΜΑ

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (11):	970300063
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	30-01-1998
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):	809996/03-12-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	97108261.5/22-05-97
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):	F.HOFFMANN-LA ROCHE AG CH-4070 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	18834/31-05-96/US
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	ΣΥΖΥΓΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (11):	970300064
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):	30-01-1998
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87):	801202/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86):	97111659.5/10-08-91
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):	HELMUT LINGEMANN GMBH & CO. D-42111 WUPPERTAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):	4030335/25-09-90/DE, 4041161/21-12-90/DE, U9102189/25-02-91/DE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΧΕΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ**

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α.</i> <i>(87)</i>	<i>ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ</i> <i>(71)</i>	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> <i>(54)</i>	<i>ΑΡ.ΕΛ.ΚΑΤ.</i> <i>(21)</i>
777360/04-06-97	CSELT CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ	970300061
797432/01-10-97		SCOTIA LIPIDTEKNIK AB ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ	970300049
801202/15-10-97	HELMUT LINGEMANN GMBH & CO.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΧΕΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	970300064
804658/05-11-97	STAHL UND WALZWERK MARIE-NHUTTE GMBH	ΛΩΡΙΔΕΣ (ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΗΡΟΔΕΜΑ	970300062
809996/03-12-97	F.HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ	970300063

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

<i>ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ</i> (71)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α.</i> (87)	<i>ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ.</i> (21)
CSELT CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMU- NICAZIONI S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ	777360/04-06-97	970300061
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ	809996/03-12-97	970300063
HELMUT LINGEMANN GMBH & CO.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΧΕΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	801202/15-10-97	970300064
SCOTIA LIPIDTEKNIK AB	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ	797432/01-10-97	970300049
STAHL UND WALZWERK MARIENHUTTE GMBH	ΛΩΡΙΔΕΣ (ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟ- ΔΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΗΡΟΔΕΜΑ	804658/05-11-97	970300062

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024778
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402004
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 605932/04-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93203734.4/31-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MUL-T-LOCK LTD. Southern Industrial Zone, POB 465 70 653 YAVNE, ISRAEL
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 10434993/08-01-93/IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) EIZEN NOACH 2) MARKBREIT DANI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Δικηγόρος Καρνεάδου 8 106 75 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Δικηγόρος Καρνεάδου 8 106 75 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αδιαμόρφωτο κλειδί που περιλαμβάνει ένα γενικά επιμηκυμένο τμήμα άξονα που ορίζει μία επιφάνεια κλειδιού προσαρμοσμένη να έχει σχηματοποιημένο πάνω σε αυτό εγκοπές κλειδιού οι οποίες ορίζουν ένα συνδυασμό κλειδιού τουλάχιστον ένα κινούμενο στέλεχος εισαγωγής συγκρατούμενο εντός του επιμηκυνθέντος τμήματος άξονα, το δε κινούμενο στοιχείο εισαγωγής είναι δυνατόν να αντικαθίσταται σε μία απλή κατεύθυνση έξω από την επιφάνεια του συνδυασμού του κλειδιού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024779
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402112
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 652792/21-05-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93917826.5/26-07-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KOVACEVIC NATASA 35 Rue Le Marois 75016 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9209285/28-07-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KOVACEVIC NATASA 2) GAJIK ZORAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): BRANKA ROPOVIC Σωκράτους 15α, ΚΗΦΙΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αθλητικό μηχανήμα που προορίζεται να αναπτύξει τους μυς, λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα σφίξιματος των σπειροειδών ελατηρίων (18) που βρίσκονται σε κίνηση με το τράβηγμα των λουριών (11). Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν τον αριθμό των σπειροειδών ελατηρίων (18) με την αφαίρεση των μοχλών (12) στην κάτω θέση, την δυνατότητα να ρυθμίσουν το βασικό μήκος των λουριών (11) μέσω των προεξοχών (10), την δυνατότητα της αφαίρεσης των λουριών (11) αυτομάτως ή με εναλλαγή, και την δυνατότητα της χρήσης της μηχανής κατ' οικίαν ή στο ύπαιθρο. Σε περίπτωση χρήσης της μηχανής

κατ' οικίαν, τοποθετούμε πρώτα τα λουριά (4) μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου της. Σε περίπτωση χρήσης της μηχανής στο ύπαιθρο τοποθετούμε πρώτα τα λουριά (3) γύρω από ένα δένδρο ή από μία κολλόνα, μέσω συνδετήρων (6) και προβαίνουμε στο σφίξιμο, για την ένωση των λουριών (3).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024780
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402329
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	606875/11-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94100262.8/10-01-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	KONE OY Munkkiniemen Puistotie 25 00330 HELSINKI 33, FINLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	930101/11-01-93/FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	ΗΑΚΑΛΑ ΗΑΡΡΙ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην εφεύρεση αυτή ένας κινητήρας ανελκυστήρα (6) εφοδιασμένος με έναν εξωτερικό δρομέα (17) και μία τροχαλία έλξεως (18) έχει έτσι εκτελεστεί ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα το αντίβαρο (26) ενός ανελκυστήρα (1) που είναι αναρτημένος σε συρματοσχοίνα. Σε αυτή την κατασκευή κινητήρα/αντίβαρου μπορούν να χρησιμοποιούνται περιστρεφόμενοι κινητήρες επαγωγής. Ένας οδοντοτροχός δεν είναι ανάγκη

επειδή η κατασκευή της εφεύρεσης και η τοποθέτηση του κινητήρα επιτρέπουν την χρήση ενός κινητήρα με μεγάλη διάμετρο και γι' αυτό μεγάλη κινητήρια ροπή. Καθώς το μήκος του κινητήρα παραμένει όμως μικρό, ο κινητήρας/αντίβαρο της εφεύρεσης μπορεί να χωρέσει στο χώρο που συνήθως προβλέπεται για ένα αντίβαρο σε φρεάτιο ανελκυστήρα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024781
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402405
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	651129/18-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94203092.5/25-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) ACRIMO ITALIA S.R.L. Via Leopardi 9 I-22060 FIGINO SERENZA (COMO), ITALY 2) BETTIO S.R.L. Via Delle Industrie 122-124 30020 MARCON (VENEZIA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	MI932321/02-11-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BIANCHI ALBERTO 2) BETTIO DENIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΚΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Δίκτυ (13) προστασίας από τα κουνούπια με αυτόματη διάταξη τανύσεως του πετάσματος που περιλαμβάνει: ένα περίβλημα (11) περιέχον μία

άτρακτο περιελίξεως του πετάσματος με την οποία συνδυάζεται ένα ελαστικό στοιχείο προκειμένου να αναγκάσει να διακόπτεται η περιστροφή αυτού λόγω τριβής, ενώ έχουν προβλεφθεί δύο κατακόρυφοι οδηγοί (24) με στοιχεία μορφής βούρτσας (25,26), οι οποίοι κατακόρυφοι οδηγοί εκτελούν την εργασία να επιτρέπουν στα αντίθετα διαμήκη άκρα του πετάσματος να ολισθαίνουν, ενώ μία ράβδος χειρισμού (14) περιορίζεται σε ένα ελεύθερο εγκάρσιο άκρο του πετάσματος, μία κατώτερη εγκάρσια διαχωρισμένη ράβδος (27) για να συνδέει αμφοτέρους τους εν λόγω κατακόρυφους οδηγούς, και ένα κινητήριο στοιχείο για να οδηγεί σε περιστροφή την εν λόγω άτρακτο περιελίξεως, στο οποίο η ράβδος χειρισμού και η κατώτερη διαχωρισμένη ράβδος εφοδιάζονται με συμπληρωματικά αυτόματα στοιχεία αγκιστρώσεως (29,30) τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όταν εξασκείται στο πέτασμα μία εξωτερική καταπόνηση. Επίσης παρέχεται ένα στοιχείο ακινητοποίησης ρυθμιζόμενης θέσεως για τον εν λόγω στοιχείο οδηγίσεως σε περιστροφή, που συνίσταται από μία άλυσσ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024782
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402406
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 724678/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94930144.4/13-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DEHA ANKERSYSTEME GMBH & CO KG. D-64521 GROSS-GERAU, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4335166/15-10-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KOCH EBERHARD 2) MACHTLE DANIEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

αντοχής έλξεως μεταξύ του στοιχείου συνδέσεως και του μεταλλικού σώματος η εστραμμένη στο μεταλλικό σώμα επιφάνεια (19) του ποδιού (15) εφοδιάζεται με πολλές υπερυψώσεις (20) που κατανέμονται και προεξέχουν από την επιφάνεια του ποδιού.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για ένα στοιχείο σύνδεσης (13) για την στερέωση μεταλλικών σωμάτων σε ή αντίστοιχα μέσα σε δομικά τμήματα σκυροδέματος, το οποίο παρουσιάζει μια κεφαλή αγκυρώσεως (16), που είναι δυνάμενη να αγκυρώνεται στο ή αντίστοιχα μέσα στο δομικό τμήμα του σκυροδέματος και ένα πόδι (15), που είναι δυνάμενο να συγκολλάται με το μεταλλικό σώμα. Για την επίτευξη μιας φερέγγυας σημειακής συγκόλλησης μεγάλης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024783
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402407
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 455482/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91303960.8/01-05-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BECTON DICKINSON AND COMPANY One becton Drive, FRANKLIN LAKES 07417-1880 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 517101/01-05-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TERSTAPPEN LEON 2) LOKEN MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΟ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κοινολογείται ένας ουσιαστικά καθαρός πληθυσμός από ανθρώπινα προγονικά βλαστοκύτταρα που στερούνται CD38 αλλά εκφράζουν CD34. Αυτά τα βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα και είναι σε θέση να σχηματίζουν βλαστική αποικία. Αυτά τα κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και γονιδιακή θεραπεία.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024784
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402408
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 687263/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94910200.8/24-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WARNER-LAMBERT COMPANY Ann Arbor 48105 MICHIGAN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 25701/03-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BUTLER DONALD EUGENE 2) LE TUNG VAN 3) NANNINGA THOMAS NORMAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ TRANS-6-[2-(ΥΠΟΚΑΤΕ- ΣΤΗΜΕΝΗΣ-ΠΥΡΡΟΛ-1-ΥΛ)ΑΛΚΥ- ΛΟ]ΠΥΡΑΝ-2-ΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία βελτιωμένη μέθοδος για την παρασκευή trans-6-[2-(υποκατεστημένης-πυρρολ-1-υλ)-αλκυλο]πυραν-2-ονών με μία νέα σύνθεση, όπου σε θέση α μεταλλοποιημένο N,N-διυποκατεστημένο ακεταμίδιο μεταγάζεται σε επτά βαθμίδες στα επιθυμητά προϊόντα και ειδικότερα μία μέθοδος για την παρασκευή (2R-trans)-5-(4-φθοροφαινυλο)-2-(1-μεθυλαιθυλο)-N,4-διφαινυλο-1-[2-(τετραϋδρο-4-υδροξυ-6-οξο-2H-πυραν-2-υλ)αιθυλο]-1H-πυρρολο-3-καρβοξαμίδιου, όπως και άλλων πολυτίμων ενδιαμέσων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους και δισκίοφίλα, τα οποία βιομετασχηματίζονται σε υπολιπιδαιμικά και υποχοληστεριναιμικά μέσα και φαρμακευτικές συνθέσεις των ιδίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024785
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402409
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 664927/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93923279.9/13-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street, WILMINGTON 19898 DELAWARE, US
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 963156/19-10-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KEATING KENNETH BERNARD 2) THE STEPHENS SINTSUN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER

συσσκευή laser παλμικής υπερϊώδους ενέργειας, έτσι ώστε να σχηματισθεί τηγμένη μάζα από το υλικό του στόχου, η οποία εναποτίθεται στη συνέχεια πάνω στο υπόστρωμα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Στην προκειμένη εφεύρεση παρουσιάζουμε μία διεργασία για την δημιουργία λεπτών στρωμάτων από υπεραγωγίμο υλικό με βομβαρδισμό ενός θερμαινόμενου στόχου με την ακτινοβολία, η οποία παράγεται με μία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024786
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402410
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 599146/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93118274.5/11-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LAWER S.P.A. Via Cesone 6 13060 LESSONA (BIELLA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): TO920960/27-11-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LANARO WALTER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΒΑΦΩΝ) ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο μηχανισμός υποβοηθεί τη διάλυση ενός πρώτου συστατικού, ως το μίγμα βαφών υπό μορφή σκόνης ενδελεχώς εντός υγρού διαλύτη. Επί ολισθητήρα κινούμενου καθέτως (5) προσαρτώνται ένας αγωγός (23), για να καταστήσει δυνατή τη ροή του υγρού εντός λεκάνης (S), στην οποία τοποθετείται το υπό μορφή σκόνης μίγμα, ως και πλήθος περιστροφικών

ψηκτρών ή ελικοειδών μελών ανάδευσης (19) δυνάμενων να εμβαπτίζονται εντός του διαλύματος, ώστε να προκαλούν τη λεπτομερή ανάμιξη αυτών λόγω της περιστροφής αυτών. Ο κινητός ολισθητήρας (5) επίσης φέρει προστατευτικό κάλυμμα (25) περιβάλλον τα μέλη ανάδευσης (18,19) και τον αγωγό (23). Αφού αναληφθεί το διάλυμα από τη λεκάνη (S) με αναρρόφηση μέσω του εν λόγω αγωγού (23), καθίσταται δυνατή η πλύση της λεκάνης (S) και όλων των τμημάτων του μηχανισμού, που έχουν περιέλθει σε επαφή με το διάλυμα προς το σκοπό αποφυγής της μόλυνσης ενός μίγματος προοριζόμενου να παρασκευασθεί ακολούθως στο μηχανισμό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024787
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402411
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 723444/25-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94929595.0/13-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CHIROSCIENCE LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road CB4 4WE CAMBRIDGE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9321061/13-10-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BARDSLEY HAZEL JUDITH 2) MATHER LAURENCE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΛΕΒΟΜΠΟΥΠΙΒΑΚΑΪΝΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Λεβομπουπιβακαΐνη είναι χρήσιμη για διαχείριση χρόνιου πόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024788
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402412
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 701562/18-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94912742.7/25-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. CINCINNATI 45215-6300 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 93400842/01-04-93/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CASARA PATRICK 2) NAVE JEAN-FRANCOISE 3) HALAZY SERGE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ


που είναι αποτελεσματικοί εναντίον ιών DNA ρετροϊών και ιών που λαμβάνουν μέρος εις τον σχηματισμό καρκίνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτονται νέα ακόρεστα φωσφονικά παράγωγα ορισμένων πουρινών ή πυριμιδινών που είναι χρήσιμα ως παράγοντες εναντίον των ιών, μέθοδοι που είναι χρήσιμες δια την παρασκευή αυτών και χρησιμοποίηση των ενώσεων αυτών ως παραγόντων εναντίον των ιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024789
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402413
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 629189/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93902893.2/07-01-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 844367/02-03-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BRAISH TAMIM F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



(III)



(VII)


Η εφεύρεση αυτή αφορά σε νέες μεθόδους για την παρασκευή ενώσεων των τύπων (III) και (VII), όπου τα R και X ορίζονται ως κατωτέρω. Οι ενώσεις του τύπου (VII) είναι χρήσιμες ως ενδιάμεσα προϊόντα στην σύνθεση αζαδικυκλο-κινολινο-καρβοξυλικών οξέων που έχουν αντιβακτηριακή δραστηριότητα. Η εφεύρεση αυτή αφορά επίσης σε διάφορα νέα ενδιάμεσα προϊόντα στην σύνθεση τέτοιων αντιβιοτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024790
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402414
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 634259/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94109031.8/13-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC RHODIA AG Engesserstrasse 8 79108 FREIBURG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4319957/16-06-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KELLER KARSTEN DIPL.-ING. 2) SCHEER PETER DIPL.-ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΜΟΡΦΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια μέθοδος και μια διάταξη για τη διεξαγωγή μιας μεθόδου για την επανακατεργασία υπολειμματικού υλικού, που προκύπτει κατά την κατεργασία τσιγάρων και παρόμοιων ειδών καπνίσματος μορφής


ράβδου, όπου τα διάφορα συστατικά μπορεί να είναι π.χ. χαρτί, καπνός και/ή υλικό φίλτρου και βασικά διεξάγονται τα επόμενα βήματα της μεθόδου: - ένα βήμα διασπάσεως κατά το οποίο τα σώματα διασπώνται κατά ξηρό-μηχανικό τρόπο σ' ένα μύλο στα επιμέρους συστατικά, όπου τα σώματα κατά τη διάσπαση των διέρχονται από ή πολλές ακτινικές σιαγόνες ενός στροφείου του μύλου, οι οποίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι στερεωμένες σταθερά ή κινητά στο στροφέιο και από μία ή πολλές σταθερές σιαγόνες ενός στάτη του μύλου, οι οποίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μύλου είναι στερεωμένες σταθερά ή κινητά και όπου οι ακτινικές σιαγόνες και οι σταθερές σιαγόνες όταν ευρίσκονται απέναντι αλλήλων, ευρίσκονται σε απόσταση επ' αλλήλων, και - ένα επακολουθούν διαχωριστικό βήμα κατά το οποίο τα μεμονωμένα συστατικά διαχωρίζονται απ' αλλήλων. Το υλικό χαρτιού μπορεί να απορροφάται από το διαχωρισμένο υπολειμματικό υλικό μετά το κοσκίνισμα του καπνού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024791
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402425
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 619297/18-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94870061.2/01-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS 63167 MISSOURI, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 43339/06-04-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PHILLION DENNIS PAUL 2) GRANETO MATTHEW JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ TAKE-ALL ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για τον έλεγχο της ασθένειας Take-all φυτών με εφαρμογή, κατά προτίμηση στον σπόρο πριν την εμφύτευση, ενός μυκητοκτόνου του τύπου:




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024792
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402427
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	677488/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95105485.7/12-04-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	FLACHGLAS AG Siemensstrasse 1-3 90766 FURTH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4412747/15-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) FUNK DIETER DIPL.-ING. 2) BRUNS DIETER DIPL.-ING. 3) WENNING ROLF DIPL.-ING. 4) BRANS WALTER DIPL.-ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΦΑΣΗ ΚΑΜΨΕΩΣ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φάση κάμψης με πρέσσα για την κάμψη υαλοπινάκων στη σειρά της αυτόματης κατασκευής ιδίων εντός προκαθορισμένων μεγεθών παρτίδας υαλοπινάκων αυτοκινήτων, στην οποία οι προς κάμψη υαλοπίνακες θερμαίνονται σε ένα κλίβανο συνεχούς διελεύσεως σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία κάμψεως και αμέσως μετά την εγκατάλειψη του κλιβάνου

συνεχούς διελεύσεως εισάγονται στη φάση κάμψεως με πρέσσα με τη βοήθεια μιας οριζόντιας μεταφορικής διατάξεως κείμενοι επ' αυτής. Αυτή περιλαμβάνει ένα αρσενικό καλούπι πρέσσας και ένα θηλυκό καλούπι πρέσσας. Το αρσενικό καλούπι πρέσσας είναι ένα κυτό συμπαγές καλούπι και αποτελείται από ένα κράμα αλουμινίου. Το αρσενικό καλούπι της πρέσσας έχει κανάλια θερμάνσεως για μια θέρμανση ρευστού με τη βοήθεια ενός υγρού φορέα θερμότητας και μπορεί να θερμαίνεται με αρκετά ομοιογενή διανομή θερμοκρασίας σε μια θερμοκρασία θερμικής διαστολής κείμενη κάτω από τη θερμοκρασία κάμψεως. Η θερμοκρασία του αρσενικού καλουπιού της πρέσσας μπορεί να ελέγχεται και/ή ρυθμίζεται μέσω της παροχής της ροής του υγρού φορέα θερμότητας. Η θερμοκρασία θερμικής διαστολής του αρσενικού καλουπιού της πρέσσας ελέγχεται και/ή ρυθμίζεται έτσι, ώστε η ειδική θερμική διαστολή του αρσενικού καλουπιού της πρέσσας και η θερμική διαστολή των τοποθετημένων κεντρικά επί του αρσενικού καλουπιού της πρέσσας με θερμοκρασία κάμψεως, προς κάμψη υαλοπινάκων να συμπίπτουν πρακτικώς.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024793
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402428
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	741654/18-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95906989.9/25-01-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DIEHL REMSCHEID GMBH & CO Vieringhausen 118 42857 REMSCHEID, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4402946/01-02-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) WIESNER HAGEN HEINZ 2) SPIES KLAUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΠΥ-ΣΤΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ερπύστριες με άρθρωση με ελαστικά έδρανα (5), όπου χρησιμοποιούνται επικαλυμμένοι με ελαστικό κυλινδρικοί χαλύβδινοι δακτύλιοι ως έδρανα για πείρους ερπυστριών (20), τα άκρα των μπουλονιών διατίθενται κανονικά με τμήματα που φέρουν σπείρωμα, για να επιτρέπουν στους χαλύβδινους δακτύλιους (10) να στερεώνονται χωρίς να μπορούν να κινηθούν με περικόχλια ο ένας προς τον άλλον και προς τους πείρους (20) της ερπύστριας. Για να επιμηκυνθεί η ωφέλιμη ζωή του ελαστικού

εδράνου (5) και να ελατωθεί η συντήρηση προτείνεται ένας επικαλυμένος με ελαστικό διαστελλόμενος δακτύλιος (10) με τουλάχιστο μία χωριζόμενη ένωση (11) αντί ενός σωληνωτού δακτυλίου. Η εσωτερική διάμετρος (25) του δακτυλίου (10), ο οποίος είναι βαλμένος με πίεση στη θέση του, είναι μικρότερη από τη διάμετρο (27) του πείρου της ερπύστριας (20). Ο βαλμένος πείρος ερπύστριας (20) ανοίγει τον δακτύλιο (10), ο οποίος είναι βαλμένος με πίεση εντός του συνδέσμου (1) της ερπύστριας. Ο πείρος (20) της ερπύστριας πιάνεται στο εσωτερικό του δακτυλίου (10) και ασφαλίζεται καθ' όλο το μήκος του με τριβή και γύρω στην περιφέρειά του με τριβή και/ή σφικτή εμπλοκή. Δεν χρειάζονται κοχλιοσυνδέσεις για το πιάσιμο του δακτυλίου (10) και η χρήση του τμήματος με σπείρωμα της κοχλιοσυνδέσεως αυξάνει την επιφάνεια του ελαστικού εδράνου. Αυτό βελτιώνει την ωφέλιμη ζωή του ελαστικού εδράνου και ελατώνει τη συντήρηση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024794
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402426
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	18-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	709303/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95116235.3/16-10-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	PROTECHNA S.A. Rue Saint-Pierre 8 1701 FRIBOURG, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	95116235.3/29-10-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	SCHUTZ UDO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το χρησιμοποιούμενο ως δοχείο μιας χρήσεως ή πολλών χρήσεων δοχείο παλετών (1) για τη μεταφορά και την αποθήκευση κυρίως επικίνδυνων για το περιβάλλον υγρών της υψηλής κλάσεως κινδύνου περιλαμβάνει ως κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ένα εσωτερικό δοχείο (2) σχήματος ορθογωνικού πρίσματος, ένα εξωτερικό μανδύα (3) από πλέγμα, μια παλέτα (7) με μια ρηχή λεκάνη πάτου (8) από λαμαρίνα, η οποία είναι στερεωμένη σε ένα πλαίσιο παλέτας (9) από καλυβδοσωλήνα και

υποδέχεται το εσωτερικό δοχείο (2) με συναρμογή σχήματος, καθώς και ένα κάλυμα μορφής πλέγματος (10) με δύο σχήματος V ράβδους πλέγματος (11,12). Το εσωτερικό δοχείο (2) αποτελείται από ένα εξωτερικό περίβλημα (13) από καλυβδόφυλλο με ένα μανδύα (14), ένα στοιχείο πάτου (15) με ένα πάτο απορροής (16) και ένα καπάκι (17) και από ένα ελαστικό εσωτερικό περίβλημα (18) από πλαστικό υλικό με ένα πάτο απορροής (19) προσαρμοσμένο στον πάτο απορροής (16) του εξωτερικού περιβλήματος (13). Μανδύας (14) και καπάκι (17) ή στοιχείο πάτου (15) του εξωτερικού περιβλήματος (13) του εσωτερικού δοχείου (2) είναι διπλωμένα μαζί ή σφικτά δεμένα. Μετά τη χαλάρωση της συνδέσεως διπλώματος ή δεσίματος καπακιού (17) και μανδύα (14) του εξωτερικού περιβλήματος (13) μπορεί να αντικατασταθεί το πλαστικό εσωτερικό περίβλημα (18) του εσωτερικού δοχείου (2).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024795
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402429
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	18-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	586646/18-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93905352.6/09-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	AZNAR ESCOLANO ROCIO Rosello Y Cazador 23, Atico E-07004 PALMA DE MALLORCA, SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9200544/11-03-93/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	GARCIA HERNANDO M DEL ROSARIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή οδήγησης και κύλισης για την αντιστάθμιση των φόρτων συρομένων θυρών με τη συσκευή να περιλαμβάνει μια διάταξη υποστήριξης για τα μέσα κύλισης που είναι ενσωματωμένα ως ένα ελαφρύ κοίλο κυτό εξάρτημα (1) και εγκατεστημένα μέσα σε ένα περίβλημα (T1) το οποίο είναι ανοικτό στην κάτω πλευρά του (T3) και τορνευμένο στο πίσω μέρος της θύρας T (ένα σε κάθε κατάληξη), περιλαμβάνοντας μια κάθετη σχισμή (11) για την εμπολοκή του τροχοφορέα ή του επίπεδου άξονα

περιστροφής (14), φέροντας μια συζυγία τροχών (19) η κάθε μία με διάταξη καθαρισμού της ράγας (20) και/ή διάταξη προστασίας για τους τριβείς σφαιριδίων που είναι ενσωματωμένοι στον άξονα περιστροφής (14) και της οποίας συσκευής η διάταξη υποστήριξης (1) παρέχεται εσωτερικά με μέσα ρύθμισης (13a) για τον άξονα περιστροφής και τους τροχούς, οι οποίοι ρυθμίζονται από έξω με τη διεύθυνση ενός κυκλικού περικοχλίου (13) και συμπληρώνονται από ένα σετ τμημάτων που ολοκληρώνεται από μια κάτω διάταξη οδήγησης (23) με ένα διπλό σετ ραγών (23') και μία τρίτη κεντρική ράγα (που δεν έχει ικανότητα κύλισης) (23'') για το δεύτερο τμήμα (24) καλύπτοντας την περιοχή κύλισης καθώς και από ένα ειδικό τμήμα προστασίας της απόληξης (26). Η συσκευή εφαρμόζεται ειδικά σε ένα σετ συρόμενων θυρών, ιδιαίτερα σε εντοιχισμένες γκαρνταρόμπες.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024796
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402430
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	537037/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92402476.3/10-09-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	CECA S.A. 4-8 Cours Michelet, La Defense 10 92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9112197/03-10-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	HAMDAN ADNAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΠΙΠΛΕΥΣΤΗΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΠΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Συσκευή επιπλέουσας διάφραξης ή αερίου εμφυσωμένου δια τον διαχωρισμό του ύδατος και των ρυπαρινόντων υδρογονανθράκων που αποτελείται από έναν κυλινδρικό υποδοχέα και ένα δοχείο συνδέσεως με το εξωτερικό, όπου ο κυλινδρικός υποδοχέας υποδιαιρείται σε διαμερίσματα ομογενοποίησης (1), κελιά επιπλέουσας (2) εν σειρά και ένα διαμέρισμα

ηρεμίας (3), όπου κάθε κελί επιπλέουσας είναι εφοδιασμένο με ένα κύκλωμα-στρόβιλο (4) τύπου στάτορος-δρομέως και ένα σύστημα αποκορυφώσεως δια αυτοσταθεροποιούμενης αύλακος (5) που είναι συναρμολογημένη επί ενός πηγαδιού αποκορυφώσεως. Οι κυκλώνες-στρόβιλοι είναι εφοδιασμένοι έκαστος με ένα δίσκο στραγγαλισμού και εμπόδια σταθεροποίησης του στρόβιλου. Η αύλαξ αποκορυφώσεως με πλευρικούς επιπλευστήρες είναι εφοδιασμένη με αντίβαρα τα οποία της εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν πρακτικά χωρίς συντήρηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024797
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402431
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	681558/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94906615.3/25-01-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC. 3030 Jackson Avenue, MEMPHIS 38151 TN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	11025/29-01-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) HASLWANTER JOSEPH A. 2) DEVER GERALD R. 3) LAUGHLIN THOMAS J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ

συνθέσεως που περιέχει σουλφίδιο σε θερμοκρασία περίπου 37°C έως περίπου 50°C επί περίπου 2 εβδομάδες έως ένα μήνα, ή περιεκτικότητας του σουλφιδίου να παραμένει στη σύνθεση που περιέχει σουλφίδιο περίπου 90% ή και μεγαλύτερη της αρχικής περιεκτικότητας του σουλφιδίου. Οι συνθέσεις που περιέχουν σουλφίδιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν δια την ανακούφιση του πόνου δια την ανάπτυξη του νυχιού του μεγάλου δακτύλου μαλακώνοντας το νύχι ή ως αποτρίχωτικός παράγοντας δια την απομάκρυνση των ανθρωπίνων τριχών ή των τριχών από δορές ζώων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Έχουν αναπτυχθεί σταθερές συνθέσεις που περιέχουν σουλφίδιο. Η σταθερά σύνθεση που περιέχει σουλφίδιο περιλαμβάνει α) ένα σουλφίδιο, ένα πολυσουλφίδιο ή μίγματα αυτών, ένα αλκαλιμέταλλο ή ένα γεαλκαλιμέταλλο και β) ένα φορέα ούτως ώστε μετά τη διατήρηση της

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024798
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402432
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 600767/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93402854.9/24-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELF ATOCHEM S.A. 4 & 8 Cours Michelet, La Defence 10 92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9214634/04-12-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHENARD JEAN-YVES 2) DUPIC JEAN-PIERRE 3) JAMMET JEAN-CLAUDE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΜΟΤΗΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙ' ΥΓΡΑΣΙΑΣ

100 και 1000 που περιλαμβάνει σε σχέση προς το βάρος του αναφερθέντος πολυμερούς. 1) 10 έως 90% αιθυλένιο, 2) 10 έως 40% οξικό δινυλεστέρα, 3) 5 έως 20 μεq ΟΗ μιάς τριμονομερούς αιθυλενικά ακορέστου ενώσεως που φέρει τουλάχιστον μία πρωτοταγή υδροξύλ ομάδα ανά μόριο, όπου η αναφερθείσα σύνθεση δεν περιέχει ουσιαστικά ελεύθερα ομάδα υδροξυλίου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μία θερμοτηκόμενη συγκολλητική σύνθεση με βάση ένα συμπολυμερές EVA και πολυϊσοκυανική ένωση, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι το αναφερθέν συμπολυμερές EVA είναι ένα συμπολυμερές με δείκτη ρευστότητας 190°C περιλαμβανόμενο μεταξύ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024799
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402433
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 684241/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95401194.6/23-05-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADIR ET COMPAGNIE 1 Rue Carle Hebert 92415 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9406412/27-05-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROBERT JEAN-MICHEL 2) RIDEAU ODILE 3) ROBERT-PIESSARD SYLVIE 4) COURANT JACQUELINE 5) LE BAUT GUILLAUME 6) CAIGNARD DANIEL-HENRI 7) RENARD PIERRE 8) ADAM GERARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ν-ΠΥΡΙΔΥΛΟ ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ, ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του γενικού τύπου (I):



όπου το m είναι 0 ή 1 και τα Het, A, X, R, R₁, R₂, R₃, R₄ και ο κύκλος



ορίζονται στην περιγραφή. Φάρμακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024800
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402434
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 538011/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92309368.6/14-10-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING CORPORATION 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH 07033 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 777864/16-10-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PATEL MAHESH 2) GULLO VINCENT P. 3) HARE ROBERTA 4) LOEBENBERG DAVID 5) MORTON JAMES B. 6) MILLER GEORGE H. 7) KWON HEEWON Y.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΛΙΠΟΦΙΛΟΥ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται φαρμακευτικές αποδεκτές υλικές συνθέσεις που περιέχουν ένα αντιβιοτικό λιποφίλου ολιγοσακχαρίτου, π.χ. το αντιβιοτικό τύπου εβερνινομυκίνης του τύπου III, τουλάχιστον μία στοιχειομετρική ποσότητα μίας βάσεως, π.χ. NMG μία ποσότητα π.χ. υδροξυπροπυλ-β-κυκλοδεξτρίνης και ενδεχομένως φαρμακευτικές αποδεκτές μία μη-ιονική επιφανειακή ουσία, π.χ. Tween 80, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τέτοιες υλικές συνθέσεις, μέθοδοι θεραπευτικής αγωγής και πρόληψης πιθανών βακτηριακών μολύνσεων σε ζώα και ειδικά σε ανθρώπινα όντα καθώς επίσης και μία μέθοδος πρόληψης συνδρόμου δυσμενούς αντιδράσεως με σύγχρονο χορήγηση μίας αντιμολυσματικής ποσότητας ενός αντιβιοτικού λιποφίλου ολιγοσακχαρίτου, όπως αυτόν του τύπου III στα αναφερθέντα ζώα καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση υλικών συνθέσεων δια την παρασκευή ενός φαρμάκου δια μία τέτοια φαρμακευτική αγωγή ή μία τέτοια πρόληψη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024801
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402435
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 537079/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92402766.7/09-10-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SOPLARIL S.A. 4/8 Cours Michelet F-92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9112555/11-10-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MEILHON DANIEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΚΙΣΙΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευασία για εύκολο σκίσιμο αποτελείται από μία συστελλόμενη θερμοπλαστική εξωθούμενη μεμβράνη και περιλαμβάνει μια χαραγή σκισίματος που παρουσιάζει το σχήμα ενός νυχιού ή μιας γλώσσας 4,5 που είναι προσανατολισμένη ουσιαστικά κατά τη κάθετο διεύθυνση 2 προς τη διεύθυνση εξωθήσεως της μεμβράνης 1. Η χάραξη σκισίματος περιλαμβάνει κατά προτίμηση δυο γλωσσίδες 4,5 τοποθετημένα αντιστρόφως και σχηματιζόμενα με μία ψαλιδιά 6,7,8 σε σχήμα γενικά Η. Εφαρμογή ειδικότερα δια την δημιουργία συμπαγών φορτίων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024802
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402436
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 510339/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92104046.5/10-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HEINRICH AMELUNG GMBH Lehbrinksweg 59 D-32657 LEMGO, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4113330/24-04-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) EGGL WILFRIED 2) AMELUNG ROLF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίαν 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟ- ΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΘΡΟΜ- ΒΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑ- ΤΟΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια γνωστή διάταξη δια μέτρηση φωτεινών κυμάτων αίματος ή πλάσματος αίματος, παρουσιάζει μία συγκρατητική διάταξη κυψελίδας, η οποία είναι εφοδιασμένη με μία ή περισσότερες υποδοχές κυψελίδων εις τις οποίες εκάστοτε μπορεί να εισχωρεί μία κυψελίς που έχει γεμίσει με αντίστοιχο

δείγμα εκάστοτε. Μέχρι τούδε χρειάζεται μετά το τέλος της μετρήσεως φωτεινών κυμάτων η αντίστοιχος κυψελίς να τραβηχθεί προς τα άνω από τη υποδοχή της κυψελίδας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνει φωτομετρική μέτρηση. Σκοπός της αιτήσεως μας είναι ως εκ τούτου η σύντηξη του διαστήματος μιας φωτομετρικής μετρήσεως. Προς τούτο η υποδοχή κυψελίδος (3) εις την κατωτέρα της πλευρά είναι εφοδιασμένη με ένα άνοιγμα διόδου, το οποίο μπορεί να εκβάλλει μέσα σε ένα κουτί (6). Περαιτέρω η υποδοχή κυψελίδος (3) παρουσιάζει ένα φυλλωτό ελατήριο (8), με το οποίον μπορεί να σταματά το προς μέτρηση δείγμα εις την υποδοχή κυψελίδος (3). Η κατασκευή καθιστά δυνατόν, δια της τοποθετήσεως μιας νέας κυψελίδος εις την υποδοχή κυψελίδων να πιέζεται προς τα κάτω η κυψελίς εις την οποία τελείωσε η μέτρηση. Μία αφαίρεση προς τα άνω δεν χρειάζεται πλέον, ούτως ώστε ο χρόνος αφαιρέσεως να παραλείπεται και η χρονική φωτομετρική μέτρηση να συντομεύεται σημαντικά.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024803
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402437
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 547930/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92403206.3/27-11-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELF ATOCHEM S.A. 4 & 8 Cours Michelet, La Defense 10 92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9115630/17-12-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BERTHE BERNARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίαν 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΦΘΟΡΙΩΣΕΩΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια βελτιωμένη μέθοδο φθοριώσεως σε υγρά φάση παρουσία ενός καταλύτου και μία εγκατάσταση δια την πραγματοποίηση της μεθόδου αυτής. Η μέθοδος συνίσταται εις την αντίδραση σε μία ζώνη αντιδράσεως υδροφθορικού οξέος και μια οργανικής πρώτης ύλης τον διαχωρισμό σε μία ζώνη διαχωρισμού του μίγματος της αντιδράσεως σε ένα τουλάχιστον ελαφρό κλάσμα που περιέχει τα οργανικά φθοριωμένα επιθυμητά προϊόντα και τουλάχιστον ένα πρώτο μέρος σχηματισμένων υπο-φθοριωμένων οργανικών προϊόντων

και ένα βαρύ κλάσμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το υπόλοιπο των σχηματισθέντων υποφθοριωμένων οργανικών προϊόντων. Αυτή χαρακτηρίζεται εκ του ότι το αναφερθέν βαρύ κλάσμα το οποίο συλλέγεται εις την βάση της ζώνης διαχωρισμού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το υπόλοιπο των σχηματισθέντων υπο-φθοριωμένων οργανικών προϊόντων και επιπλέον ένα μέρος του συμπαρασυρθέντος καταλύτου και εκ του ότι γίνεται μια ενδιάμεσος άντληση εις τη βάση πλησίον της βάσεως της αναφερθείσης ζώνης διαχωρισμού σε επίπεδο που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε μία θεωρητική πλάκα άνωθεν του επιπέδου αντλήσεως στη βάση και τουλάχιστον σε μια θεωρητική πλάκα κάτωθεν του επιπέδου τροφοδοσίας δια μίγματος αντιδράσεως της αναφερθείσης ζώνης διαχωρισμού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024804
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402438
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 561656/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93400359.1/12-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC CHIMIE 25 Quai Paul Doumer 92408 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9203350/20-03-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOITTLAUX PATRICK 2) JOUBERT DANIEL 3) TAQUET PASCAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ "ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΪΟΝ


άλατος, όπου το αναφερθέν ανόργανο προϊόν το οποίο αποτελεί το 5 τουλάχιστον έως 55% του συνολικού βάρους εκπεφρασμένο επί ξηρού με αναλογία βαρών παραμένοντος ύδατος που έχει συνδυασθεί εις το πυριτικό άλας/πυριτικό εκπεφρασμένο επί ξηρού μεγαλύτερα ή ίση του 33/100, και κατά προτίμηση του 36/100. Χρησιμοποίηση του παράγοντος αυτού συμπλοκοποιήσεως σε απορρυπαντικές συνθέσεις και ειδικότερα σε απορρυπαντικές συνθέσεις υπό μορφήν πούδρας, και κυρίως δια πλύσιμο ρούχων και δια πλυντήριο πιάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγων συμπλοκοποιήσεως, δια απορρυπαντική σύνδεση, που αποτελείται από ένα υδατικό διάλυμα ενός πυριτικού αλκαλιμετάλλου, και κυρίως νατρίου ή καλίου, με μοριακή αναλογία $\text{SiO}_2/\text{M}_2\text{O}$ της τάξεως 1,6 έως 4, και ένα ανόργανο προϊόν αδρανές έναντι του πυριτικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024805
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402439
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 644105/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94114480.0/15-09-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HUBNER GUMMI - UND KUNSTOFF GMBH D-34123 KASSEL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4331627/17-09-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROBERT KOCH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΕΡΑΝΗ-ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι., Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 11 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΕΡΑΝΗ-ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι., Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 11 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

δυνατότητα σχετικής περιστροφής περί τον κατακόρυφο άξονα (6), όπου στο ένα όχημα αντιστοιχεί περιστροφικός δακτύλιος (1 αντιστοιχεί 2) της αρθρώσεως τύπου στεφάνης και στο δεύτερο όχημα ένας δεύτερος περιστροφικός δακτύλιος (2 αντιστοιχεί 1) της αρθρώσεως (1-3), και όπου περαιτέρω η διάταξη ελέγχου και αποσβέσεως είναι μονάδα κυλίνδρου-εμβόλου. Το έμβολο (7) της διατάξεως ελέγχου και αποσβέσεως (7,8) ενσωματώνεται στον ένα περιστροφικό δακτύλιο (2), ο κύλινδρος (7) της διατάξεως ενσωματώνεται στον άλλο περιστροφικό δακτύλιο (1) της αρθρώσεως τύπου στεφάνης (1-3). Κατά προτίμηση, ο κύλινδρος της διατάξεως ελέγχου και αποσβέσεως (7,8) σχηματίζεται από αύλακα (7) του ενός, το έμβολο της διατάξεως από αντίστοιχη νεύρωση, εισχωρούσα στην αύλακα (7) του άλλου περιστροφικού δακτυλίου.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αντικείμενο της εφευρέσεως είναι διάταξη για τον έλεγχο ή απόσβεση των οριζοντίων περιστροφικών κινήσεων μεταξύ των οχημάτων ενός αρθρωτού λεωφορείου περί τον κατακόρυφο άξονα (6) αρθρώσεως τύπου στεφάνης (1-3), όπου τα δύο οχήματα συνδέονται μεταξύ των με

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024806
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402440
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 643772/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93914240.2/28-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GENENTECH, INC. SOUTH SAN FRANCISCO 94080 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 894213/03-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BENNETT WILLIAM F. 2) KEYT BRUCE ALAN 3) RAONI NICHOLAS F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

και δεν έχουν δομή ομάδος υδατάνθρακος εις τη θέση 117 της αγρίου-τύπου ανθρωπίνης σειράς t-PA αμινοξέων. Οι παραλλαγές έχουν παρατεταμένο χρόνο ημισείας ζωής εις το κυκλοφοριακό σύστημα και ουσιαστικά παρατεταμένη σύνδεση με φιβρίνη ή βελτιωμένη φιβρινολυτική ισχύ εν ζωή, εις σύγκριση με αγρίου-τύπου ανθρωπίνου t-PA.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά παραλλαγές ενεργοποιητού (t-PA) πλασμινογόνου ιστού που είναι γλυκοζυλιωμένες εις οιαδήποτε από τας θέσεις 103-105,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024807
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402441
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 616996/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94301884.6/16-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 36809/25-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BROSE DANIEL J. 2) LORENZ DOUGLAS A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΙΣΟΜΕΡΗ) ΤΗΣ 4-(3,4-ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ)-3,4-ΔΙΥΔΡΟ-1(2Η)-ΝΑΦΘΑΛΙΝΟΝΗΣ

εστηριγμένη γάμμα κυκλοδεξτρίνη ή παράγωγά της. Επίσης αποκαλύπτονται μέθοδοι εμπλουτισμού περαιτέρω εναντιομερικής στερεών μιγμάτων επιτυχανομένων εκ της μεθόδου του εναντιομερούς διαχωρισμού, και εκκυσίας περαιτέρω ενός εναντιομερούς, δι' εκκυσίας δια διαλύτου των επιτυχανομένων στερεών μιγμάτων.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μέθοδος διαχωρισμού εναντιομερών της 4-(3', 4'-δихλωροφαινύλο)-3,4-διϋδρο-1-(2Η)-ναφθαλινόλης, η οποία διαλαμβάνει επαφήν αυτής μετ' ομογενούς ή μη-ομογενούς υγρού μίγματος διαλύτου και ύδατος, του μίγματος περιέχοντος ουσιαστικά αμιγή (καθαρή) και μη-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024808
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402442
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 674649/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94903843.4/16-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 NY, USA 2) PFIZER LIMITED Ramsgate Road CT13 9NJ SANDWICH, KENT, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9226525/19-12-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HAFNER EDMUND WILLIAM 2) MCARTHUR HAMISH ALASTAIR IRVINE 3) PERRY DAVID AUSTEN 4) PACEY MICHAEL STEPHEN 5) TYNAN EDWARD JOSEPH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται αντιπαρασιτικές ενώσεις των τύπων (I), (II) ή (III) όπου το R επιλέγεται από μια ποικιλία οργανικών ομάδων, η διακεκομμένη γραμμή παριστάνει έναν κατ' επιλογήν διπλό δεσμό, το R¹ είναι H, -OH, -O-αλκυλομάδα ή κατ' επιλογήν υποκατεστημένη οξίμινο, και τα R² και R³ είναι H, -OH, H, OMe, οξο, κατ' επιλογήν υποκατεστημένη οξίμινο ή κατ' επιλογήν υποκατεστημένη αμινο



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024809
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402443
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 678501/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95105656.3/13-04-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD. 6-1 Ohtemachi 1-Chome, CHIYODA-KU TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 78718-94/18-04-94/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) AMATSU KAZUMI 2) YAMADA YOSHIYUKI 3) MORIYOSHIKAZU 4) MIZUTAKI SHOICHI 5) KASAI MASAJI 6) TOMIOKA SHINJI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ Ν-ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗΣ

οργανικού διαλύτου μη-μηνυομένου μεθ' ύδατος, αποχωρισμού της υδατικής στιβάδας δια διαχωρισμού υγρού-υγρού, και κρυσταλλώσεως της Ν-χλωροακετυλο-γλουταμίνης εκ της υδατικής στιβάδας υπό όξινους συνθήκες. Η Ν-χλωροακετυλογλουταμίνη, χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος (ένωσης) δια παραγωγήν γλυκυλο-L-γλουταμίνης η οποία έχει μεγαλύτερη σταθερότητα από την L-γλουταμίνη και χρησιμοποιείται ως συστατικόν διαλύματος εγχύσεως, δύναται να επιτευχθή με υψηλήν απόδοσιν και μικρόν κόστος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ν-χλωροακετυλογλουταμίνη παράγεται δι' αντιδράσεως χλωροακετυλο-χλωριδίου μετ' αλκαλικού υδατικού διαλύματος γλουταμίνης παρουσία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024810
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402444
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 603689/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93120024.0/11-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WINNER INTERNATIONAL ROYALTY CORPORATION SHARON 16146 PENNSYLVANIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 996738/23-12-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): TOBIAS MARC W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μηχανική ασφάλεια έναντι κλοπής (11), η οποία μπορεί να φέρεται στο τιμόνι (15) ενός αυτοκινήτου, χωρίς να πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα κλειδί. Η ασφάλεια έναντι κλοπής έχει διάφορα γνωρίσματα, που αυξάνουν την ασφάλεια και τα οποία στο σύνολό τους, εμποδίζουν μια διάρρηξη της διατάξεως με εργαλεία διάρρηξεως ή την καθιστούν εξαιρετικά

δύσκολη. Προς τούτο οι οδόντες εισωθητικής ασφάλειας (44) ενός δυνάμενου να έλκεται τμήματος ράβδου (12) διαμορφώνονται έτσι ώστε κάθε προσπάθεια, το να απομανδαλωθεί η κλειδαριά χωρίς κλειδί να αποτυγχάνει με μεγάλη σιγουριά. Ο όνυχας εισωθητικής ασφάλειας (64) της κλειδαριάς είναι εφοδιασμένος πλεονεκτικά με μια τοξωτής μορφής επιφάνεια ακμής κορυφής (98), η οποία προσαρμόζεται στην εξωτερική περίμετρο του τμήματος της ράβδου (12) και έτσι εμποδίζει ένα σύρμα διαρρήξεως κλειδαριών ή ένα άλλο εργαλείο διαρρήξεως (101) το να μπορεί να εισέρχεται εύκολα μεταξύ όνυχα εισωθητικής ασφάλειας (64) και οδόντος εισωθητικής ασφάλειας (44) για να ωθήσει προς τα πίσω τον όνυχα (64).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024811
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402445
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 752968/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95916626.5/11-04-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MTS MODULARE TRANSPORT SYSTEME GMBH Fiecht Au 15 6130 VOMP, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): U9406060/12-04-94/DE, U9408513/24-05-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ENDERLEIN ROBBY 2) ROBU JOHANN 3) GEIGER HANSJORG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά εις μίαν ανηρτημένην εγκατάστασιν μεταφοράς με εν σύστημα σιδηροτροχιών συντιθέμενον από ένα μεγάλον αριθμόν από σιδηροτροχιάς και βελόνες (σιδηροτροχιών) και κατά μήκος αυτού από

μεμονωμένως βαίνοντα μηχανήματα με τροχίσκους. Σκοπός της εφευρέσεως είναι μία ανηρτημένη εγκατάστασις μεταφοράς με εν απλούν, σύστημα τροχιών δομημένον σε μορφήν δομικών κιβωτίων, επί των οποίων οδηγούνται τα μεμονωμένα μηχανήματα τροχίσκων σταθερά από απόψεως θέσεως. Αυτό επιτυγχάνεται δια της αντιστοίχου διαμορφώσεως των προφίλ και διατάξεως των προφίλ των σιδηροτροχιών και ενός προς τούτοις αρμόζοντος (ταιριάζοντος) συστήματος φερόντων τροχίσκων, τροχίσκων σταθεροποιήσεως και τροχίσκων πλευρικής οδηγήσεως των μηχανημάτων με τους τροχίσκους.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024812
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402446
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 525149/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92904180.4/10-01-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC. 9373 Town Centre Drive, Suite 250, SAN DIEGO 92121 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 640478/10-01-91/US, 666527/08-03-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) YOUNG ANDREW 2) COOPER GARTH JAMES SMITH 3) RINK THIMOTHY J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΜΥΛΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται μέθοδοι δια χρησιμοποίησής εις ταυτοποίηση ή ποσοτικό προσδιορισμό ενώσεων οι οποίες ημπορούν να παρεμποδίζουν ή να

διεγείρουν την ικανότητα της αμυλίνης να προκαλεί υπερλακταϊμία και/ή υπεργλυκαιμία σε εν ζώη βιολογικά μοντέλα. Επίσης αποκαλύπτονται μέθοδοι διά χρησιμοποίηση διά την αξιολόγηση της ισχύος των ενώσεων που είναι γνωστές ή είναι ύποπτες ότι προκαλούν οποιαδήποτε ή και τις δύο αυτές δράσεις αμυλίνης. Το σχήμα δεικνύει την ανταπόκριση γλυκόζης του πλάσματος επιμύων οι οποίοι έλαβον έγχυση σωματοστατίνης και αμυλίνης (ανοικτός κύκλος) με ένα πεπτικό καταπολεμήσεως (ανοικτό τετράγωνο) ή με πεντολαμίνη (ανοικτό τρίγωνο).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024813
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402447
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 534575/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92203681.9/16-01-89
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 901 Thompson Place P.O.Box 3453, SUNNYVALE 94088-3453 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 146988/22-01-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BREHMER GEOFFREY EMIL 2) PETERSON JOE WILLIAM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο πομπός για την μετατροπή των σημάτων δυαδικών ψηφίων σε ψευδο-τριαδικό σήμα στον πρώτο και δεύτερο κόμβο εξόδου (40,41), έτσι ώστε να σχηματισθούν διαφορικές τάσεις εξόδου, περιλαμβάνει το κύκλωμα ενίσχυσης της πηγής ρεύματος (10), το πρώτο κύκλωμα ενίσχυσης της πηγής τάσης (12) και το δεύτερο κύκλωμα ενίσχυσης της πηγής τάσης (14). Το κύκλωμα ενίσχυσης της πηγής ρεύματος (10) αποκρίνεται στο


ρεύμα αναφοράς, ώστε να δημιουργεί το πρώτο και δεύτερο ρεύμα τροφοδοσίας. Το πρώτο κύκλωμα ενίσχυσης της πηγής τάσης (12) αποκρίνεται στην τάση αναφοράς, στο πρώτο ψηφιακό σήμα ελέγχου, στο δεύτερο ψηφιακό σήμα ελέγχου και στο πρώτο ρεύμα τροφοδοσίας έτσι ώστε να οδηγεί τον αναφερόμενο πρώτο κόμβο εξόδου (40) στην τάση αναφοράς, όταν το δεύτερο ψηφιακό σήμα ελέγχου βρίσκεται στην υψηλή λογική στάθμη του και ώστε να οδηγεί τον εν λόγω πρώτο κόμβο (40) στο δυναμικό του εδάφους, όταν το πρώτο ψηφιακό σήμα ελέγχου βρίσκεται στην υψηλή λογική στάθμη του. Το δεύτερο κύκλωμα ενίσχυσης της πηγής τάσης (14) αποκρίνεται στην τάση αναφοράς, στο πρώτο ψηφιακό σήμα ελέγχου, στο δεύτερο ψηφιακό σήμα ελέγχου και στο δεύτερο ρεύμα τροφοδοσίας, έτσι ώστε να οδηγεί τον αναφερόμενο δεύτερο κόμβο εξόδου (41) στην τάση αναφοράς, όταν το πρώτο ψηφιακό σήμα ελέγχου βρίσκεται στην υψηλή λογική στάθμη του και ώστε να οδηγεί τον εν λόγω δεύτερο κόμβο εξόδου (41) στον δυναμικό του εδάφους, όταν το δεύτερο ψηφιακό σήμα ελέγχου βρίσκεται στην υψηλή λογική στάθμη του. Ο πομπός της εφεύρεσης έχει σχεδιασθεί με τρόπο, ώστε να υπερνικά το πρόβλημα του ψαλιδισμού των γραμμών κατά το χρονικό διάστημα, που δεν εφαρμόζεται ισχύς, ώστε να παρέχει λειτουργία διακοπής του ρεύματος και ώστε να μειώνει το πρόβλημα του κωδωνισμού, το οποίο σχετίζεται με την οδήγηση ενός επαγωγικού φορτίου σε μια πηγή υψηλής σύνθετης αντίστασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024814
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402448
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 646273/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92902283.8/09-10-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street, WILMINGTON 19898 DELAWARE, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 596273/12-10-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): EVERS JOHN HENRY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟ- ΝΟΥΚΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ- ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία γεννήτρια ραδιονουκλιδίου (10) του τύπου έχοντας μίαν στήλη (12) με μίαν θύρα εισόδου (12I) και μίαν θύρα εξόδου (12E), μέσον (30) δια την σύνδεσιν της θύρας εισόδου της στήλης με μίαν πηγήν υγρού πλύσεως, και μέσον (26) δια την σύνδεσιν της θύρας εξόδου με εν δοχείον συλλογής

του προϊόντος πλύσεως, περαιτέρω περιλαμβάνουσα εν πώμα (36) αφαιρεσίμως τοποθετημένον εις το μέσον συνδέσεως της εισόδου (18) δια την σφράγισιν του ιδίου και εν κάλυμμα (38) αφαιρεσίμως τοποθετημένον εις το μέσον συνδέσεως της εξόδου (26). Το κάλυμμα εξόδου (38) έχει μίαν οπήν εξαερισμού εντός αυτού, ένθα αέρια παραγόμενα κατά την διάρκειαν της διαδικασίας αποστείρωσεως της γεννητρίας εξέρχονται δι' εξαερισμού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024815
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402449
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 640619/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94112732.6/16-08-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KIRIN-AMGEN INC. Alpenquai 30, P.O. Box 2065 6002 LUCERNE, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 108016/17-08-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ELLIOT STEVEN G. 2) BYRNE THOMAS E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥ- ΛΙΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην παρούσα εφεύρεση περιγράφονται ανάλογα ερυθροποιητίνης τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία επιπρόσθετη θέση γλυκοζυλίωσης, ή αναδιάταξη τουλάχιστον μίας θέσης γλυκοζυλίωσης. Η εφεύρεση ασχολείται ακόμα με αλληλουχίες DNA που κωδικοποιούν τα προαναφερθέντα ανάλογα ερυθροποιητίνης, καθώς και με ανασυνδυασμένα πλασμίδια και κύτταρα ξενιστές που χρησιμοποιούνται για την έκφραση των αναλόγων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024816	μεθακρυλικού αλκυλίου διαλυτό εντός του μονομερούς και αναμίξιμο με τον ακόρεστο πολυεστέρα. Εφαρμογή κατά την κατασκευή αντικειμένων τα οποία χυτεύονται με μαζική χύτευση (χύδην χύτευση) σε φύλλα και μέσω εγχύσεως.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402450	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 455544/09-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91401105.1/25-04-91	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CRAY VALLEY SA Tour Total, 24 Cours Michelet 92800 PUTEAUX, FRANCE	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9005631/04-05-90/FR	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FOURQUIER DOMINIQUE 2) SUSPENE LAURENT	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΣΤΟΛΗΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υγρές ρητινικές συνθέσεις κατάλληλες για την χύτευση αντικειμένων που ενισχύονται με υάλινες ίνες και που μπορεί να χρωματίζονται, οι οποίες συνθέσεις περιλαμβάνουν έναν ακόρεστο πολυεστέρα, ένα συμπολυμερίσιμο μονομερές και ένα πολυμερές μεθακρυλικού αλκυλίου μερικώς υδροξυλιωμένο. Επιλέγεται ένα πολυμερές υδροξυλιωμένου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024817	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402451	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 659432/09-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94203732.6/22-12-94	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AKZO NOBEL N.V. Velperweg 76 6824 ARNHEM BM, NETHERLANDS	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 93203645/23-12-93/EP	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DE HAAN PIETER 2) DEURLOO MARCUS JOHANNES MARIA	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μονάδες δοσολογίας επενδεδυμένες με ζάχαρη, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα στεροειδές που έχει δύο άτομα υδρογόνου στην θέση 3 του σκελετού του στεροειδούς, όπως της δισογεστρέλης, της αλλυλοστρενόλης, της αιθυλενιοστρενόλης ή της λινεστρενόλης, με μία μέθοδο παρασκευής τέτοιων μονάδων δοσολογίας, και με την χρήση των επενδεδυμένων με ζάχαρη συνθέσεων για την παροχή σταθερών μονάδων δοσολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν το εν λόγω στεροειδές.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024818
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402452
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 452151/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91303269.4/12-04-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK & CO, INC. 126, East Lincoln Avenue P.O.Box 2000, RAHWAY 07065-0900 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 507805/12-04-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BALDWIN JOHN J. 2) PONTICELLO GERALD S. 3) HABECKER CHARLES N. 4) SELNICK HAROLD G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛ-ΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

θείο είναι αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης τοπικά δραστικά για την ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Θειενο[2,3-b]θειοπυρανο-2-σουλφοναμίδια και κυκλικά ομόλογα με μία υδρόφιλη υποκατεστημένη αλκυλομάδα γειτονική με το θειοπυρανικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024819
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402453
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 713669/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95117508.2/07-11-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FRABOSK CASALINGHI S.P.A. Via Massimo D' Azeglio 61 25067 LUMEZZANE S.A. (BRESCIA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI940771/22-11-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GHIDINI TIZIANO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ "ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα δοχείο γάλατος με μία διάταξη σχηματισμού αφρού (κολλάρου) για την παρασκευή καφέ καπουτσίνο ή παρομοίων, το οποίο περιλαμβάνει ένα σώμα υποδοχέα (2) που μπορεί να κλείνεται με ένα πώμα καπάκι (4) το οποίο στηρίζει και οδηγεί ένα στοιχείο (10) σχηματισμού αφρού, το οποίο δοχείο σχηματίζεται από ένα στοιχείο εμβολέα (11) σε σύνδεση με μία ράβδο (12) προεξέχουσα από το πώμα (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024820	περιεκτικότητα σε αιθυλενοξειδίο από 50% έως 85% κατά βάρος, με νερό, και όπου η ποσότητα του νερού είναι τουλάχιστον 20 μέρη βάρους ανά 100 μέρη βάρους προπολυμερούς.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402454	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 707607/27-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94918360.2/24-05-94	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9311838/08-06-93/GB	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BLEYS GERHARD JOZEF	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παρασκευής εύκαμπτης αφρώδους πολυουρεθάνης δι' αντιδράσεως προ-πολυμερούς με τιμή NCO 5-10% κ.β., και το οποίο είναι το προϊόν της αντιδράσεως που λαμβάνεται δι' αντιδράσεως περίσσειας πολυ-ισοκυανικού περιέχοντος τουλάχιστον 85% κ.β. 4,4'-διφαινυλο-μεθανο-δι-ισοκυανικού, ή παραλλαγής αυτού, με πολυόλη έχουσα μέση ονομαστική τιμή χαρακτηριστικών υδροξυλομάδων από 2,5 έως 3,5, μέσον ισοδύναμο βάρος υδροξυλίων από 1000 έως 3000, και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024821	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402455	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 525078/23-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91908516.7/12-04-91	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 510659/18-04-90/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CARDIN CAROLINE WYARD 2) PETER DAVID WAYNE	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Οκτόνες/πεδικουλοκτόνες θεραπευτικές συνθέσεις που περιέχουν μίγμα δραστικών συστατικών, όπου η αναλογία συνθετικών πυρεθροειδών προς φυσικές πυρεθρίνες είναι από περίπου 6:1 έως περίπου 10:1. Τα αναφερόμενα δραστικά μίγματα ενσωματώνονται σε συνθέσεις για τα μαλλιά, όπως σαμπουάν, λουσιόν και conditioners, τα οποία είναι σταθερά σε υψηλές θερμοκρασίες, αποτελεσματικά, ασφαλή και εύκολα στη χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024822
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402457
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 666710/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93924397.8/21-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 968791/30-10-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CORRIGAN PATRICK JOSEPH 2) HOWIE JOHN KEENEY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται συνθέσεις μη αφομοιώσιμου λιπαρού χρήσιμες ως υποκατάστατα για λίπη ή έλαια τριγλυκεριδίων σε τρόφιμα. Αυτές οι

συνθέσεις έχουν σχετικά επίπεδη κλίση της καμπύλης περιεκτικότητας σε στερεά λιπαρά (SFC) μεταξύ της τυπικής θερμοκρασίας δωματίου και της θερμοκρασίας του σώματος. Οι συνθέσεις μη αφομοιώσιμου λιπαρού περιέχουν ένα υγρό μη αφομοιώσιμο έλαιο και σωματίδια μη αφομοιώσιμου στερεού πολυεστέρα πολυόλης διεσπαρμένα στο έλαιο σε ποσότητα ικανή προς έλεγχο της παθητικής απώλειας ελαίου. Τα σωματίδια στερεού πολυεστέρα πολυόλης της παρούσας σύνθεσης περιέχουν 1-100% πολυμερές πολυεστέρα πολυόλης και 0-99% μονομερές πολυεστέρα πολυόλης. Το υλικό πολυεστέρα πολυόλης που σχηματίζει τα στερεά αυτά σωματίδια πρέπει να περιέχουν σχετικά υψηλή αναλογία εστερομάδων μακράς αλύσεως κορεσμένων λιπαρών οξέων. Τα θρώσιμα λιπαρά προϊόντα τα οποία περιέχουν αυτά τα μη αφομοιώσιμα λίπη έχουν λιγότερο κηρώδη γεύση λόγω του χαμηλότερου επιπέδου στερεών που απαιτείται για έλεγχο της παθητικής απώλειας ελαίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024823
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402458
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 283327/25-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88400084.5/15-01-88
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 15, Quai Anatole France 75007 PARIS, FRANCE 2) INSTITUT PASTEUR 25/28, Rue Du Docteur Roux F-75015 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3764/16-01-87/US, 8701739/11-02-87/US, 8705398/15-04-87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ALIZON MARC 2) MONTAGNIER LUC 3) GUETARD DENISE 4) CLAVEL FRANCOIS 5) SONIGO PIERRE 6) GUYADER MIREILLE 7) TIOLLAIS PIERRE 8) CHAKRABARTI LISA 9) DESROSIERS RONALD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HIV-2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά πεπτιδία με ανοσολογικές ιδιότητες κοινές με εκείνες του πεπτιδικού σκελετού των πεπτιδίων των ιών της τάξης HIV-2, κυρίως της γλυκοπρωτεΐνης του περιβλήματος του HIV-2, χαρακτηριζόμενα από το ότι έχουν κοινή πεπτιδική δομή με τον πεπτιδικό σκελετό των πεπτιδίων των SIV, κυρίως της γλυκοπρωτεΐνης του περιβλήματος των SIV. Η εφεύρεση αφορά επίσης διαγνωστικές συνθέσεις ικανές για την ανίχνευση μόλυνσης οφειλόμενης στον HIV-2 και συνθέσεις εμβολιασμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024824	συσκευή παστερίωσης γ) ομογενοποίηση του γάλακτος δ) περαιτέρω
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402459	θέρμανση του γάλακτος έως τη θερμοκρασία προθέρμανσης ε)
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97	προθέρμανση στ) συμπίκνωση και ζ) αποστείρωση.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 627169/27-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94201326.9/17-05-94	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FRIESLAND BRANDS B.V. Pieter Stuyvesantweg 1 8937 LEEUWARDEN AC, NETHER- LANDS	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9300855/17-05-93/NL	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GLAS CORNELIS 2) NIEWENHUYSE HANS	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩ- ΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται μέθοδος για την παρασκευή συμπυκνωμένου γάλακτος με υψηλή σταθερότητα στη θέρμανση και αποθήκευση, η οποία μέθοδος περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) παρασκευή γάλακτος σε υγρή μορφή με ρύθμιση στην επιθυμητή τιμή της αναλογίας λιπαρών: μη λιπαρών στερεών β) αναγεννητική θέρμανση στους 50-100°C του ανωτέρω γάλακτος σε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024825	κυτταρίνης, επαφής των ινών με διάλυμα παράγοντα διασταύρωσης,
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402460	μηχανικού διαχωρισμού των ινών σε ουσιαστικά εξατομικευμένη μορφή,
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97	ξήρανσης των ινών και αντίδρασης του παράγοντα διασταύρωσης με τις
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		εξατομικευμένες ίνες προς σχηματισμό των σταυροδεσμών. Κατά
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 427317/13-08-97	προτίμηση, ο παράγοντας διασταύρωσης είναι το κιτρικό οξύ και κατά
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		προτίμηση αντίδρα 0.5-10% mole του παράγοντα διασταύρωσης για τον
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90202866.1/29-10-90	σχηματισμό των ενδοϊνικών σταυροδεσμών. Οι εξατομικευμένες,
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA	διασταυρωμένες ίνες χρησιμεύουν σε διάφορες εφαρμογές απορροφητικών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 432709/07-11-89/US, 596606/17-10-90/US	δομών.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HERRON CARLISLE MITCHELL 2) HANSER THOMAS ROBERT 3) COOPER DAVID JAMES 4) HERSKO BART STEVEN	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτεται μέθοδος για την κατασκευή εξατομικευμένων, διασταυρωμένων ινών η οποία περιλαμβάνει τα στάδια παροχής ινών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024826
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402461
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	556941/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93250039.0/02-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	E-SYSTEMS INC. PO Box 660248, 6250, LBJ FREEWAY 75240 DALLAS, TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	835490/14-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) SHEA DONALD FRANK 2) AGARWAL KRISHNA KUMAR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία τεχνολογία μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος μικροκυμάτων (MMIC) χρησιμοποιείται πλεονεκτικά για την κατασκευή κυκλωμάτων μικροκυμάτων για ένα σύστημα κεραίας-μετατροπέα, ώστε να μπορεί η κεραία 102 και τα σχετικά κυκλώματα μετατροπέα της 109 να ολοκληρώνονται μαζί σε μορφή ενιαίας (μοναδιαίας) συσκευασίας 100.

Μικρά αξιόπιστα κυκλώματα ραδιοφωνικής συχνότητας RF, κυκλώματα μήτρας διακόπτη πολώσεως, κυκλώματα ενδιάμεσης συχνότητας IF, και κυκλώματα ισχύος και ελέγχου για τον μετατροπέα κατασκευάζονται και ολοκληρώνονται σε μία πληθώρα δίσκων μικρού εμβαδού κυκλωμάτων μικροκυμάτων 120-121, με την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας MIC/MMIC. Το πλήθος των δίσκων κυκλωμάτων μετατροπέα παρεμβάλλονται ενδιάμεσα μεταξύ τους και τοποθετούνται άμεσα και επίπεδα έναντι του οπίσθιου μέρους της κεραίας, ώστε να σχηματίζεται μία ενιαία συσκευασία. Οι δίσκοι για τα κυκλώματα του μετατροπέα έχουν περαιτέρω τέτοιο μέγεθος, ώστε οι δίσκοι αυτοί να προσαρμόζονται εντός ενός όγκου περιβλήματος καθοριζόμενου από το μέγεθος και το σχήμα της κεραίας.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024827
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402465
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	555318/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91919616.2/31-10-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SCA MOLNLYCKE AB 405 03 GÖTEBORG, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9003489/01-11-90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	WIDLUND URBAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε απορροφητικό προϊόν, όπως μία σερβιέτα υγείας ή προστατευτικό ακράτειας, προοριζόμενο να φοριέται στον καβάλο εσωρούχου (9) που περιλαμβάνει επιμήκη απορροφητική βάτα (3), εσωκλειόμενη σε θήκη (1, 2) και φέρει στα δύο επιμήκη πλευρικά άκρα της εύκαμπτα φτερά (4, 5) τα οποία προορίζονται να διπλώνουν γύρω από τον καβάλο (10, 11) εσωρούχου (9) κατά την χρήση εμποδίζοντας έτσι το λέρωμα του εσωρούχου. Ένα προϊόν της ευρεσιτεχνίας χαρακτηρίζεται κυρίως από το ότι κάθε φτερό (4, 5) έχει ακραίο τμήμα

που συμπίπτει ουσιαστικά με αντίστοιχο ακραίο τμήμα της θήκης (1, 2) του προϊόντος και από το ότι τα φτερά (4, 5) και η θήκη (1, 2) συνδέονται μεταξύ τους στα ακραία τμήματα (12, 13) αυτών που αντίστοιχα συμπίπτουν, με τα φτερά (4, 5) να εκτείνονται προς τα μέσα πάνω από την απορροφητική βάτα (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024828
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402466
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 486666/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91911486.8/06-06-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENCA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9012672/07-06-90/GB, 9102182/01-02-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROBERTSON ALAN DUNCAN 2) HILL ALAN PETER 3) GLEN ROBERT CHARLES 4) MARTIN GRAEME RICHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Η παρούσα ευρεσιτεχνία αφορά ενώσεις του τύπου (I), όπου n είναι ακέραιος αριθμός από μηδέν έως 3, W είναι ομάδα του τύπου (ii), (iii) ή (iii), όπου R είναι υδρογόνο ή C₁₋₄ αλκύλιο, X είναι -O-, -S-, -NH-, ή -CH-2, Y είναι οξυγόνο ή θείο και το χειρικό κέντρο (*) στον τύπο (i) ή (ii) είναι υπό την μορφή του (S) ή (R) ή είναι αυτών σε οποιαδήποτε αναλογία, και Z είναι ομάδα του τύπου (iv), (v) ή (vi), όπου R¹ και R² εκλέγονται, ανεξαρτήτως, από υδρογόνο και C₁₋₄ αλκύλιο και R³ είναι υδρογόνο ή C₁₋₄ αλκύλιο, και τα άλατά τους, προϊόντα σολβάτωσης και φυσιολογικά λειτουργικά παράγωγα μεθόδους παρασκευής τους, φάρμακα που τα περιέχουν και την χρήση τους ως θεραπευτικών παραγόντων, ιδιαίτερα για την προφύλαξη και την θεραπεία της ημικρανίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024829
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402467
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 658566/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94402879.4/14-12-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GENSET 75011 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9315164/16-12-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHATELAIN FRANCOIS 2) KUMAREV VIKTOR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

αντιδραστήρα και τα εν λόγω διαλύματα μεταναστεύουν εντός της στήλης και δια μέσου της στερεάς φάσεως κατά μία μετωπική προώθηση, κατά τρόπον ώστε τα διαδοχικά διαλύματα κάθε σταδίου ενός κύκλου συνθέσεως να μην αναμιγνύονται καθόλου ή ελάχιστα. Η παρούσα εφεύρεση έχει επίσης ως αντικείμενο έναν αντιδραστήρα αποτελούμενο από μία στήλη εντελώς πληρωθείσα με τα σωματίδια πορώδους υλικού του αποτελούν το στερεό υπόστρωμα και μία διάταξη συνθέσεως περιλαμβάνουσα έναν τέτοιο αντιδραστήρα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο παρασκευής πολυνουκλεοτιδίων επί στερεού υποστρώματος εντός ενός αντιδραστήρα μορφής στήλης δια μέσου της οποίας κυκλοφορούν τα διαλύματα αντιδραστηρίων και/ή διαλύτες, χαρακτηριζόμενη από το ότι η στερεά φάση η οποία αποτελεί το εν λόγω στερεό υπόστρωμα ακινητοποιείται εντός του εν λόγω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024830
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402468
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 721576/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94928850.0/30-09-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM) Batiment Jean Monnet-DG- XIII/A1, PLATEAU DU KIRCHBERG L-2920 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 88413/30-09-93/LU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GEIGER FRANZ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΗΞΕΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η σύμφωνος προς την εφεύρεσιν ιδιοσυσκευή απαρτίζεται από εν πρώτον επίμηκες σώμα (1), το οποίον σχηματίζει ένα κοίλον χώρον (2) και από εν μεταλλικόν τοίχωμα (3) που αποτελείται από μικρόν πάχος. Παρουσιάζει εις εν πρώτον διάμηκες άκρον (4) εν άνοιγμα (5) διά την υποδοχήν της

ακτινοβολίας λήξερ. Εις το κοίλον χώρον αυτού παρουσιάζει τουλάχιστον εις μίαν, υπό της ακτινοβολίας λήξερ συλληφθείσης περιοχής, μίαν μελανήν (μαύρην) και/ή αδράν (τραχειάν) επιφάνειαν. Εις το πρώτον διαμήκες άκρον (4) και εις το δεύτερον διαμήκες άκρον (6), παρορυσίζει ανά ένα αισθητήρα θερμοκρασίας (7,8), ως επίσης εν άλλον αισθητήρα θερμοκρασίας (16), όπου ο καθένας μπορεί να συνδεθί με μίαν συσκευήν επεξεργασίας (12) ηλεκτρικών σημάτων εξόδου των αισθητήρων θερμοκρασίας. Εν δεύτερον επίμηκες σώμα (9) περιβάλλει το πρώτον σώμα (1) εις τας διαμήκεις αυτού πλευράς και εις το διαμήκες αυτού άκρον και σχηματίζει με το πρώτον σώμα ένα ενδιάμεσον χώρον (10) εις τον οποίον μπορεί να εισαχθί εν εξατμίσιμον μέσον ως φορέυς της θερμοκρασίας (11).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024831
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402469
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 578711/25-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92908082.8/07-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CALIX TECHNOLOGY LIMITED PO Box 3162, Woodbourne Hall Road Town TORTOLA, VIRGIN ISLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9107387/08-04-91/GB, 9206858/27-03-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SEARLE MATTHEW JOHN 2) TAFT CARDEN HARPER 3) PARKES SIMON
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΖΥΘΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το δοχείο για ζύθο και άλλα αναψυκτικά έχει το κύριο σώμα (2) από πλαστικό υλικό, το οποίο κλείνει μέσω του ακραίου στοιχείου κλεισίματος (10). Όταν το δοχείο ανοίγει αφαιρώντας το εν λόγω στοιχείο (10), τότε

το κύριο σώμα (2) ορίζει ένα ποτήρι, το οποίο έχει το ελεύθερο στόμιο (6). Η διαμόρφωση αυτή εξαλείφει την ανάγκη να διανέμουμε τα περιεχόμενα του δοχείου σε ένα άλλο ποτήρι. Το κύριο σώμα (2) κατασκευάζεται από νάυλον και PET (τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο), τα οποία διαστρωματώνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορεί να περιέχει ζύθο και άλλα ανθρακούχα αναψυκτικά (αναψυκτικά με διοξείδιο του άνθρακα). Η ετικέτα περιτύλιξης με συστολή (16) μπορεί να εφαρμοσθεί εξωτερικά στο κύριο σώμα (2), ώστε να προσδιορίζει αφ' ενός τα περιεχόμενα του δοχείου και αφ' ετέρου να φέρει ταξινομημένες πληροφορίες, όσον αφορά το γεγονός, λόγω του οποίου διατίθενται τα δοχεία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024832
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402470
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 539575/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92913637.2/14-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC 2110 East Galbraith Road,P.O.Box 156300, 45215-6300 CINCINNATI, OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 699821/14-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BITONTI ALAN J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΡΚΟ- ΝΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΙΔΥΛΟΞΑΖΟΛ-2- ΟΝΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση προσανατολίζεται σε πυριδινυλοξαζολ-2-όνες οι οποίες είναι χρήσιμες στην αναστολή της μεταστάσεως σε καρκινοπαθείς. Οι πυριδινυλοξαζολ-2-όνες δρουν προς αναστολή της κινάσης πρωτεΐνης C και με τον τρόπο αυτό μειώνουν τις μεταστάσεις στους καρκινοπαθείς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024833	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402471		
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 706376/25-06-97		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94920360.8/19-07-94		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ANGIOTECH PHARMACEUTICALS, INC. Suite 2120 Oceanic Plz,1066 West Hastings St. V6E 3X1 VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA 2) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 2194 Health Sciences Mall, Office Of Research Services and Industry Liaison, Room 331, I. R. C. Building V6T 1Z3 VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57) Η παρούσα εφεύρεση δίδει συνθέσεις που περιέχουν έναν αντιαγγειογόνο παράγοντα και ένα πολυμερή φορέα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αντι-αγγειογόνων παραγόντων περιλαμβάνουν παράγοντα εναντίον της εισβολής, ρητινοϊκά οξέα και παράγωγα αυτών και την ταξόλη. Επίσης δίδονται μέθοδοι διά τον εμβολισμό των αιμοφόρων αγγείων και την απομάκρυνση αποφράξεων της χολής, της ουρήθρας, του οισοφάγου, της τραχείας/του βρόγχου.	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(30): 94536/19-07-93/US (72): 1) HUNTER WILLIAM L. 2) MACHAN LINDSAY S. 3) ARSENAULT A. LARRY		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ		
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ		

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024834
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402472
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 459745/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91304790.8/28-05-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): W.R. GRACE & CO. -CONN. Grace Plaza, 1114 Avenue Of The Americas, NY 10036 NEW YORK, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 138176-90/28-05-90/JP, 163966-90/21-06-90/JP, 70615-91/11-03-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MUROI SOUICHI 2) TSAI HSI-CHUAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟ- ΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

την μορφή μικρών σφαιρικών σωματιδίων μεγέθους από 0,1 μm έως 30 μm. Αυτός ο παράγοντας σκλήρυνσης μπορεί να διασκορπισθεί εύκολα σε κύριες παρτίδες παράγοντος σκλήρυνσης και σκληρυνόμενες συνθέσεις με ελάχιστη επίπτωση επί της ιδιότητας της σταθερότητας τους στην αποθήκευση. Οι προκύπτουσες σκληρυνόμενες συνθέσεις έχουν ευρεία περιοχή εφαρμογών π.χ. ως προσκολλητικά για αυτοκίνητα και ηλεκτρονικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγοντας σκλήρυνσης εποξειδικών ρητινών παρασκευάζεται από αμίνη και εποξειδική ένωση, ώστε να ληφθεί ο παράγοντας σκλήρυνσης υπό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024835
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402473
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 393920/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90303904.8/11-04-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCOTIA HOLDINGS PLC Efamol House, Woodbridge Meadows GU1 1BA GUILDFORD, SURREY, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8908646/17-04-89/GB, 8921266/20-09-89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HORROBIN DAVID FREDERICK 2) STEWART JOHN CHARLES MARSHALL 3) WINTHER MICHAEL DAVID
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγοντες κατά ιόν στους οποίους μία ομάδα λινελαΐλιου, γ-λινολενυλίου ή άλλου ακόρεστου λιπαρού ακυλίου μακράς αλύσου φέρεται απ'ευθείας από μία ομάδα υδροξυλίου ή αμίνης της μονάδος σακχάρου/αναλόγου σακχάρου ή ετεροκυκλικού δακτυλίου μίας νουκλεοσίδης ή αναλόγου νουκλεοσίδης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024836
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402474
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 586477/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92911241.5/01-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MYCOGEN CORPORATION 5501 Oberlin Drive, SAN DIEGO 92121 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 694193/01-05-91/US, 871511/23-04-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SAVAGE STEVEN D. 2) EVANS STEVEN L. 3) HAYGOOD ROBERT A. 4) ZORNER PAUL S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΥΝ-ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΓΙΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση περιγραφόμενη εδώ αφορά την μοναδική χρησιμότητα λιπαρών οξέων και παραγώγων τους για εξάλλειψη υπαρχουσών μυκητιακών και βακτηριακών μολύνσεων σε φυτά. Περιγραφόμενος επίσης εδώ μέσα είναι ένας συνδυασμός επεξεργασιών μέσω των οποίων λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται για ενίσχυση ή διεύρυνση της δραστηριότητας μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων, και παραγόντων βιολογικού ελέγχου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024837
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402474
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 627391/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94108345.3/31-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PPG INDUSTRIES, INC. One PPG Place, PITTSBURGH 15272 PENNSYLVANIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 72792/04-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NEUMAN GEORGE ANDREW 2) STEWART-DAVIS ROYANN LYNN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΥΔΕΤΕΡΑ, ΜΙΚΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

ενδιάμεσα στρώματα, το πρώτο από τα οποία, πιά κοντά στο υπόστρωμα, έχει δείκτη διάθλασης μεγαλύτερο από τον δείκτη διάθλασης του υποστρώματος αλλά μικρότερο από τον δείκτη διάθλασης του δεύτερου, και το δεύτερο έχει δείκτη διάθλασης μεγαλύτερο από τον δείκτη διάθλασης του πρώτου αλλά μικρότερο από τον δείκτη διάθλασης της επικάλυψης από οξειδίο μετάλλου. Το πάχος των δύο ενδιάμεσων στρωμάτων για την βελτιστοποίηση μίας ουδέτερης εμφάνισης καθορίζεται από το πάχος και τον δείκτη διάθλασης της επικάλυψης από οξειδίο μετάλλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Φανερώνονται ένα επικαλυμένο αντικείμενο και μέθοδος παραγωγής του όπου ο ιριδιασμός που προκαλείται από την διαφορά μεταξύ του δείκτη διάθλασης ενός διαφανούς υποστρώματος και του δείκτη διάθλασης μίας επικάλυψης από οξειδίο μετάλλου μειώνεται χρησιμοποιώντας δύο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024838
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402477
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 677127/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94902863.3/28-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALLEVARO 320 Bureaux De La Colline F-92210 SAINT-CLOUD, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9215860/29-12-92/FR, 9307680/24-06-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LOISON CLAUDE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιλαμβάνει ένα εμπρόσθιο τμήμα (1) στηρίξεως επί του πέλματος της τροχιάς, μία βάση (2) που στηρίζεται μέσα σε μία αντίστοιχη υποδοχή του στρωτήρα της τροχιάς, ένα άνω τμήμα στηρίξεως (3) του συγκρατητήρα εφοδιασμένο με μέσα στηρίξεως (36) του οπίσθιου άκρου

του εν λόγω συγκρατητήρα και ένα διαμπερές κεντρικό άνοιγμα (34) για τη διέοδο ενός οργάνου αγκυρώσεως και ένα οπίσθιο τμήμα (4) εφοδιασμένο με μία επιφάνεια ενοφηνώσεως (40) επί του οπίσθιου τοιχώματος της υποδοχής του στρωτήρα. Το ανώτερο τμήμα (3) περιλαμβάνει μία κεντρική κοιλότητα (33) της οποίας ο πυθμένας (330) είναι κεκλιμένος προς τα κάτω από τα εμπρός προς τα οπίσω, η οποία περιβάλλεται πλευρικά από δύο συμμετρικές ενισχυτικές νευρώσεις (31,32) και περιορίζεται προς τα οπίσω από τα μέσα στηρίξεως (36) του συγκρατητήρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024839
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402478
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 453389/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91500035.0/16-04-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TELEFONICA DE ESPANA S.A. Gran Via 28 28013 MADRID, SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9001113/19-04-90/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) IBANEZ PALOMEQUE FRANCISCO 2) MIR CEPRIA JOSE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

πληρώνεται με διάφορους τύπους καρτών, δηλ. πίστωση, προπληρωμή, με συνδρομητή τηλεφώνου ή με κάρτες πολλαπλών υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα χειρισμού (εκμετάλλευσης τυποποιημένων κοινόχρηστων τηλεφώνων. Με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μονάδων, συστημάτων και βοηθητικών στοιχείων σχεδιασμένων για το χειρισμό (εκμετάλλευση) τυποποιημένων κοινόχρηστων τηλεφώνων, η εξυπηρέτηση, που παρέχεται από τα τοιαύτα τυποποιημένα κοινόχρηστα τηλέφωνα, δύναται να

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024840
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402479
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 518989/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91906319.8/28-02-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MALLINCKRODT VETERINARY, INC. P.O.Box 207 1401 South Third Str. TERRE HAUTE 47808 INDIANA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 487913/05-03-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GLADNEY JULIE G. 2) SEYMOUR DAVID S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

φάσεις άλλες εκτός από των υγρή φάση περιγράφεται. Μία μέθοδος θεραπείας χρησιμοποιούσα την σύνθεση επί οικιακών θηλαστικών περιγράφεται επίσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία σύνθεση υγρής φάσης ενός πυρεθροειδούς σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50% β/β η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται σαν μία βάση για άλλους περιέχοντες πυρεθροειδές σχηματισμούς σε φυσικές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024841
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402480
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 350733/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89111950.5/30-06-89
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAYER AG 51368 LEVERKUSEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3824072/15-07-88/DE, 3906365/01-03-89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PETERSEN UWE DR. 2) SCHENKE THOMAS DR. 3) KREBS ANDREAS DR. 4) GROHE KLAUS DR. 5) SCHRIEWE MICHAEL DR. 6) HALLER INGO DR. 7) METZGER KARL GEORG DR. 8) ENDERMANN RAINER DR. 9) ZEILER HANS-JOACHIM DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ 7-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-3- ΚΙΝΟΛΟΝΟ- ΚΑΙ -ΝΑΦΘΥΡΙΔΟΝΟ- ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΜΟΝΟ- Ή

ΔΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ
ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε παράγωγα 7-(1-πυρρολιδινυλο)-3-κινολινο- και -ναφθυριδονο-καρβονικού οξέος του τύπου (I)



στον οποίο τα X¹, R¹, R², R³ και A έχουν την αναφερθείσα στην περιγραφή σημασία, σε μεθόδους ως και υποκατεστημένα (οξα)διαζαδικυκλοοκτάνια και -νονάνια ως ενδιάμεσα προϊόντα για την παρασκευή τους και αντιβακτηριακά μέσα και προσθετικά ζωοτροφής που τις περιέχουν.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024842
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402481
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 544886/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92913646.3/24-06-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MAD AUS AG Osterheimer Strasse 198, Postfach 91 05 55 D-51075 KOLN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4120991/25-06-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CARCASONA ALFONS 2) GRIMMINGER WOLF 3) HIETALA PENTTI 4) ZAESKE HELGA 5) WITTHOHN KLAUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΕΝΝΟΣΙΔΙΩΝ Α,Β ΚΑΙ Α1

Α1. Η μέθοδος έγκειται στο ότι ένα μείγμα σεννοσιδίων σε μία αναγωγή προς τα αντίστοιχα ανθρονο-8-γλυκοσίδια, γίνεται ένας διαμοιρασμός υγρού-υγρού των ανθρονο-8-γλυκοσιδίων για την απομάκρυνση των συστατικών εμοδίνης αλός και το λαμβανόμενο μετά τον διαμοιρασμό 9-ανθρονο-8-γλυκοσίδιο ρεΐνης οξειδώνεται και πάλι προς τα σεννοσίδια Α, Β και Α1. Η εφεύρεση αφορά και στα λαμβανόμενα σύμφωνα με την μέθοδο αυτή σεννοσίδια Α,Β και Α1 και σε φαρμακευτικά μέσα, που τα περιέχει.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για τη λήψη των σεννοσιδίων Α,Β και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024843
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402482
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 489302/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91119752.3/19-11-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): VARVAROUSSIS KONSTANTIN D-63128 DIETZENBACH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): U9016509/05-12-90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VARVAROUSSIS KONSTANTIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΥΓ- ΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προτείνεται μία διάταξη (12) για το καλούπωμα ορυγμάτων παροχτεύσεως. Εδώ σταθεροποιούνται στη θέση του τα μανδρακά τμήματα καλούπιου (2) και τα μανδρακά κυκλικά τόξα (3,4) που καθορίζουν το καλούπι των ορυγμάτων παροχτεύσεως μέσω συσφιγκτικών δακτυλίων, που διατρέχουν στην περιφέρεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024844
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402484
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 703840/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94920048.9/31-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MORGAN CONSTRUCTION COMPANY 15 Belmont Street, WORCESTER 01605 MASSACHUSETTS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 78731/16-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SIMMONS THOMAS E. 2) INNIS CHARLES L. JR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ- ΛΟΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΓΑ- ΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙ- ΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΔΡΑΝΟ ΥΔΡΟΔΥ- ΝΑΜΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΗΣ

μιας εγκατάστασης έλασης τοποθετείται το εύκαμπτο στοιχείο στεγανότητας (28) πάνω στο κωνικό τμήμα (6) του στροφέα του κυλίνδρου σε μία θέση γειτονική με το συνδετικό περίβλημα (10), το οποίο είναι σταθεροποιημένο στον στροφέα του κυλίνδρου και ορίζει την επιφάνεια έδρασης. Η βελτίωση της εφεύρεσης αφορά την διαμόρφωση του ακραίου τμήματος του συνδετικού περιβλήματος (10), έτσι ώστε αυτό να επικαλύπτει και να περιορίζει στην ακτινική διεύθυνση το ακραίο τμήμα του στοιχείου στεγανότητας (28), έτσι ώστε αυτό να ανθίσταται στην παραμόρφωση, λόγω φυγοκεντρικής δύναμης, του στοιχείου στεγανότητας (28) κατά την περιστροφή του στροφέα του κυλίνδρου με μεγάλη ταχύτητα.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στο συγκρότημα έδρασης υδροδυναμικής λίπανσης για τον κύλινδρο (2)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024845
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402485
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 610696/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94100826.0/21-01-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELBA-BUROSISTEME ERICH KRAUT GMBH & CO. D-42117 WUPPERTAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4304037/11-02-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ENGELMANN KLAUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

αντίστοιχα είναι δυνάμενες να συνδέονται μεταξύ τους ιδιαίτερα με ήλωση (10) με παρεμβολή του υλικού του μέσου αρχειοθετήσεως (1), όπου το τμήμα ελάσματος (4) για τη δημιουργία ενός τμήματος αγκίστρου (18), που αναρτάται στη σιδηροτροχιά αναρτήσεως (16) παρουσιάζει μια εκτομή (20) ανοικτή στην κατεύθυνση της ακμής κάμψεως (6) - που διακόπτει αυτή - όπου τουλάχιστον μια από τις δύο λωρίδες ελάσματος του τμήματος ελάσματος (4) στην περιοχή της εκτομής (20) παρουσιάζει μια κάμψη χείλους, που αυξάνει την αντοχή κάμψεως του τμήματος ελάσματος (4).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Επίστρωση αναρτήσεως (2) για μέσα αρχειοθετήσεως (1), που είναι προς ανάρτηση σε μια σιδηροτροχιά αναρτήσεως (16), όπως αιωρούμενα τεύχη, αιωρούμενες τσάντες, αιωρούμενους αθροιστές και τα παρόμοια, αποτελούμενη από τμήμα ελάσματος (4) μορφής λωρίδας με δύο λωρίδες ελάσματος, που κάμπτονται επαλληλών κατά 180 μοίρες, που επικάθενται ή αντίστοιχα που είναι δυνάμενες να επικάθενται στην ακραία περιοχή (8) του εκάστοτε υλικού αρχειοθετήσεως (1) και που συνδέονται ή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024846
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402488
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 614802/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94301590.9/07-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MMC COMPLIANCE ENGINEERING, INC. Foot Of Ligon Street, NORFOLK 23523 VIRGINIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 27802/08-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GOLDBACH RICHARD A. 2) GOLDBACH RICHARD C. 3) WAGNER WILLIAM A. 4) KUCHTA JOSEPH W. 5) MCCONNELL FRANK E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πύργοι (32) με προστατευτικό κάλυμμα για τη στήριξη ρυθμιζόμενων με


αρθρωτούς βραχίονες πλατφορμών εργασίας (40) για την εκτέλεση κατεργασίας της εξωτερικής επιφάνειας του κύτους ενός σκάφους (όπως για απόξεση και χρωματισμό), οι οποίοι είναι αρθρωτοί αποτελούμενοι από υπομονάδες (υπομονάδες 222-228) χάριν οικονομίας και αποδοτικής χρησιμοποίησης, περιλαμβανομένης της ανυψώσεως των υπομονάδων με χρήση τεχνικών και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανύψωση των κοντέινερς των πλοίων. Οι συνδέσεις των γραμμών τροφοδοσίας και ανακτήσεως μεταξύ τους εξοπλισμού υποστηρίξεως (176) που φέρεται επί μίας φορηγίδος, της επιπλέουσας δεξαμενής και των εφαρμοστών εργασίας που είναι συναρμολογημένοι στην πλατφόρμα εργασίας, διευκολύνεται από τη σταθερή εγκατάσταση ορισμένων τμημάτων και την πρόβλεψη εύκαμπτων συνδετήρων μεταξύ αυτών των τμημάτων. Εναλλακτικά αποκαλύπτονται ρυθμιζόμενες κατασκευές αρθρωτών βραχιόνων για να φέρουν τις πλατφόρμες εργασίας προς τα κατακόρυφως κινούμενα φορεία. Προτιμότερα, χρησιμοποιούνται στρεφόμενοι τροχοί (316) αντί πεπιεσμένου αέρα, για να προωθούν την αποξεστική άμμο επί της επιφάνειας του κύτους, και αποκαλύπτονται συστήματα τροφοδοσίας αποξεστικού υλικού που έχουν βαθμούς αυτοματοποιημένης ανακτήσεως της χρησιμοποιηθείσας άμμου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024847
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402489
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 535247/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92908284.0/17-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 4-4 Nishitemma 2-Chome, Kita-Ku. Osaka-Shi 530 OSAKA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 88245-91/19-04-91/JP, 104432-91/09-05-91/JP, 151423-91/24-06-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MIZUKAWA KENJI 2) KAGEYAMA HIIDEKI 3) NAKAMURA JINICHIRO 4) ISHIBACHITOSHIMITSU 5) ONISHI KUNIAKI 6) NISHIKAWA SHINGO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στοιχείο συνδέσεως σωλήνων για χρήση στη σύνδεση των άκρων συνθετικών σωλήνων από ρητίνη σε διάφορους τύπους σωληνώσεων, μεταξύ τους. Αυτό το στοιχείο συνδέσεως σωλήνων (1) συνίσταται από ένα ή περισσότερα στοιχεία υποδοχής (2) διαμορφωμένα με κυλινδρικό σχήμα και εφοδιασμένα στο ένα άκρο με ένα τμήμα (21) συγκολλησεως δια τήξεως εντός του οποίου προσαρμόζεται ένα άκρο (40) ενός σωλήνα ρητίνης (4) και στο οποίο βυθίζεται ένα πηνίο (23) που πρόκειται να θερμανθεί από μία τροφοδοσία ισχύος και με ένα τμήμα συνδέσεως (22) στο άλλο άκρο, και από μία συνιστώσα σωλήνος (3) που έχει τουλάχιστον ένα άνοιγμα (30), όπου το στοιχείο υποδοχής (2) συνδέεται σε ένα κατάλληλο άνοιγμα (30) της συνιστώσας σωλήνα (3) μέσω του τμήματος συνδέσεως (22).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024848
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402490
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 564689/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92106281.6/10-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHWEIZERISCHES SERUM - & IMPFINSTITUT BERN Postfach 2707 CH-3001 BERN, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) VIRET JEAN-FRANCOIS 2) CRYZ STANLY J, JR. 3) FAVRE DIDIER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΖΩΝΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗ- ΡΙΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ανασυνδυασμένα ζώντα εξασθενισμένα βακτηριακά στελέχη αποκωδικοποιούντα προσδιοριστές οροτύπου Ο των κατά Gram αρνητικών εντερικών παθογόνων υπό μορφή ομοιοπολικά συνδεδεμένη σε ένα πυρήνα λιποπολυσακχαρίτη (LPS), όπου τα προκύπτοντα μόρια LPS ουσιαστικά δε διακρίνονται από τα παρόντα στα αρχικά παθογόνα στελέχη. Αυτά τα ανασυνδυασμένα φέροντα στελέχη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζώντα εμβόλια για την ανοσοποίηση δια του στόματος έναντι π.χ. της βακτηριακής δυσεντερίας που προκαλείται από λοιμογόνα στελέχη του είδους Shigella.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024849
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402491
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 666007/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92921020.1/18-09-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): QUALCOMM INCORPORATED 6455 Lusk Boulevard, SAN DIEGO 92121 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 763091/20-09-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): TIEDEMANN EDWARD G. JR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑ- ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος δηλώσεως κινητού σταθμού σε ένα κυψελωτό σύστημα τηλεπικοινωνιών με βάση την απόσταση. Ο κινητός σταθμός (10) δηλώνεται όποτε μετακινείται εντός μίας νέας κυψελίδας (C2) η οποία είναι σε απόσταση από την προηγούμενη κυψελίδα (C1) όπου δηλώθηκε, μεγαλύτερη από κάποια προκαθορισμένη απόσταση. Σταθμοί βάσεως κυψελίδας (12) μεταδίδουν αντίστοιχες πληροφορίες θέσεως σταθμού βάσεως και μία τιμή αποστάσεως. Ο κινητός σταθμός (10) λαμβάνει τις

πληροφορίες θέσεως σταθμού βάσεως και υπολογίζει την απόσταση (18) από μία κυψελίδα (C1) στην οποία ο κινητός σταθμός δηλώθηκε για τελευταία φορά μέχρι την τρέχουσα κυψελίδα (C2) στην οποία ευρίσκεται ο κινητός σταθμός. Όταν η υπολογιζόμενη απόσταση είναι μεγαλύτερη από την τιμή αποστάσεως που αντιστοιχεί στην κυψελίδα δηλώσεως, ο κινητός σταθμός δηλώνεται. Οι ειδοποιήσεις για τον κινητό σταθμό (10) μεταδίδονται εντός μίας ομάδας κυψελίδων (16, 20) ευρισκόμενης εντός μίας αποστάσεως από την κυψελίδα δηλώσεως, η οποία αντιστοιχεί με τη μεταδιδόμενη από την κυψελίδα δηλώσεως τιμή αποστάσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024850
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402492
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 534363/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92116180.8/21-09-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. 2110 East Galbraith Road, P.O.Box 156300 45215-6300 CINCINNATI, OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 767286/27-09-91/US, 929481/20-08-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WARSHAWSKY ALAN M. 2) FLYNN GARY A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΙΝΔΑΝΟ-2-ΜΕΡΚΑΠΤΟ-ΑΚΕΤΥΛ- ΑΜΙΔΙΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ACE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις νέα παράγωγα 2-υποκατεστημένου ινδανο-2-μερκαπτοακετυλαμιδίου, τα οποία είναι χρήσιμα ως αναστολείς εγκεφαλινάσης και ACE.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024851
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402493
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 511103/25-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92401156.2/23-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (ETABLISSEMENT PUBLIC) F-75008 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9105045/24-04-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BERNARD PATRICE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΤΡΕΝΩΝ

Μεταδόσεων CNT αφενός και με σταθερές εγκαταστάσεις όπως η IF αφετέρου, απευθύνοντας εντολές σ' έναν μηχανισμό αλλαγής γραμμών για παράδειγμα. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί κυρίως στον τομέα της μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του εδάφους και των κινούμενων σιδηροδρομικών οχημάτων, μηχανές έλξεως, οχήματα ή βαγόνια, στοιχεία αμαξοστοιχιών ή τρένων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σ' ένα σύστημα μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του εδάφους και κινητών. Η εγκατάσταση συνίσταται για παράδειγμα από ένα τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής V_1 , εξοπλισμένο με σηματοδότη μεταξύ των γραμμών του. Οι διάφοροι σηματοδότες συνδέονται με κόμβους, όπως N_i , N_j , N_k , συνδεόμενο και οι ίδιοι μ' ένα Κομβικό Κέντρο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024852
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402494
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 715747/25-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94927541.6/02-09-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WAGNER ALARM- UND SICHERUNGSSYSTEME GMBH Schlweswigstrasse 5 30853 LANGENHAGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4329847/03-09-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WAGNER ERNST-WERNER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Γνωστοποιείται μια διαδικασία για την παραγωγή αιωρούμενων σωματιδίων καπνού για σκοπούς επαγγελματικού σχεδιασμού και ελέγχου και για την επίδειξη της αποτελεσματικότητας συστημάτων που εκλύουν συναγερμό

σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως επίσης και μια συσκευή πυρόλυσης για την εκτέλεση της προαναφερθείσας διαδικασίας. Σε μια πρώτη εκτέλεση της παρούσας διαδικασίας, θερμαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή κάτι άλλο παρόμοιο, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη καμπύλη θερμοκρασίας και σε μια δεύτερη εκτέλεση το δοκιμαστικό υλικό διατηρείται σε μια σταθερή ή κατά προσέγγιση σταθερή θερμοκρασία. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την προσομοίωση της πορείας μιας πραγματικής πυρκαγιάς σε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική εγκατάσταση με τρόπο που μπορεί να αναπαράγεται και με οικονομία χρόνου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024853
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402495
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 693134/25-06-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94909110.2/03-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LABORATORIOS MENARINI S.A. Alfonso XII 587 08912 BADALONA, SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9304256/03-03-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WARNECK JULIE BELINDA HAZEL 2) WISDOM RICHARD ANTHONY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΥΛΙΚΟΥ ΑΛΚΑΝΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας οργανισμός του γένους Ophiostoma ή Ceratocystis ή ένα υλικό που έχει ενζυματική δραστηριότητα και παράγεται από τον παραπάνω μικροοργανισμό, χρησιμοποιείται ως στερεοειδικός παράγοντας σε μια αντίδραση βιομετασχηματισμού για την παραγωγή (S)-κετοπροφενίου από ένα μείγμα εναντιομερών του εστέρα του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024854
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402497
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 648117/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93912628.0/22-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING AG Mullerstrasse 170/178 13353 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4222826/09-07-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TURSKI LECHOSLAW 2) STEPPUHN KARIN GABRIELE 3) SCHNEIDER HERBERT 4) STEPHENS DAVID NORMAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται η χρησιμοποίηση ανταγωνιστών NMDA ή των φυσιολογικών αλάτων τους για την παρασκευή φαρμάκων για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ανοχής κατά την διάρκεια της χρόνιας θεραπείας με δραστικές ουσίες που δεσμεύουν τον υποδοχέα βανζοδιαζεπίνης ως και συνδυασμοί των νέων φαρμάκων με δραστικές ουσίες που δεσμεύουν τον υποδοχέα βενζοδιαζεπίνης.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024855
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402499
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 612723/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94102322.8/16-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4305250/20-02-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WEICHERT ANDREAS DR. 2) KLEEMANN HEINZ-WERNER DR. 3) SCHWARK JAN-ROBERT DR. 4) SCHOLZ WOLFGANG DR. 5) ALBUS UDO DR. 6) LANG HANS JOCHEN DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΥΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑ⁺/Η⁺ Ή ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται βενζοϋλογουανιδίνες του τύπου I



όπου τα R(1) έως R(3) σημαίνουν H, Hal, (κυκλο)αλκύλιο, N₃, CN ή OH, αλκυλοξύ, φαινύλιο, φαινοξύ ή βενζοϋλιο, ως και τα φαρμακολογικά αποδεκτά άλατά τους, εν τούτοις με εξαίρεση των ενώσεων βενζοϋλογουανιδίνη, 4-χλωρο-βενζοϋλο-γουανιδίνη, 3,4-δichλωροβενζοϋλογουανιδίνη, 3- ή 4-μεθυλοβενζοϋλο-γουανιδίνη. Αυτές λαμβάνονται δια χημικής αντίδρασης μίας ένωσης II




με γουανιδίνη, με το L να παριστά μία ομάδα εξόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024856
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402500
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 623578/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94106474.3/26-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4314381/01-05-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMPMANN DETLEF DR. 2) FREYER WALTER DR. 3) BAYER KARL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΛΩ- ΡΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την παρασκευή διχλω-ρακετυλοχλωριδίου μέσω της οξειδωσης τριχλωραιθυλενίου υπό πίεση και αυξημένη θερμοκρασία παρουσία μιας ορισμένης δευτεροταγούς αλιφατικής ή κυκλοαλιφατικής αμίνης του τύπου HNR^1R^2 όπου τα R^1 και


R^2 είναι τα ίδια ή διαφορετικά και σημαίνουν ένα υπόλοιπο αλκυλίου με 1 έως 10 άτομα άνθρακα, όπου τουλάχιστον ένα από τα υπόλοιπα R^1 και R^2 διαθέτει τριτοταγή δομή, ή τα R^1 και R^2 σχηματίζουν μαζί με το άτομο αζώτου έναν 5- έως 10-μελή δακτύλιο, όπου ένα τουλάχιστον από άτομα άνθρακα που είναι γειτονικό του αζώτου είναι ένα τριτοταγές άτομο άνθρακα. Με ένα θήμα λαμβάνουμε καλές αποδόσεις του χλωριδίου οξέος και χαμηλές περιεκτικότητες σε τριχλωραιθυλενοξείδιο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024857
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402501
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 480390/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91117170.0/09-10-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG 65926 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4032266/11-10-90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DOLLE VOLKER DR. 2) HERRMANN HANS-FRIEDRICH DR. 3) WINTER ANDREAS DR. 4) SPALECK WALTER DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πολυμερίζονται ολεφίνες του τύπου $\text{R}^a\text{-CH=CH-R}^b$ ($\text{R}^a, \text{R}^b=\text{H}$ ή $\text{C}_1\text{-C}_{14}$ -αλκύλιο) παρουσία ενός καταλύτου, που αποτελείται από ένα διαλυτό εντός μη αρωματικών διαλυτών αργιλιοξάνιο του τύπου I



για τον γραμμικό τύπο και/ή του τύπου (II)




για τον κυκλικό τύπο, όπου στους τύπους (I) και (II) το R^1 σημαίνει μεθύλιο ή μία ομάδα $\text{C}_2\text{-C}_8$ -αλκυλίου και το n είναι ένας ακέραιος αριθμός από 2 έως 50, και 0,01 έως 40% των ριζών R^1 είναι μία ομάδα $\text{C}_2\text{-C}_8$ -αλκυλίου και ένα μεταλλοκένιο. Λαμβάνονται πολυμερή με μεγάλη μοριακή μάζα σε υψηλή απόδοση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024858
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402502
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 575369/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92905519.2/27-02-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SIEMENS AG Wittelsbacherplatz 2 80333 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4107897/12-03-91/DE, 1939-91/01-07-91/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JAHN ALFRED 2) KREMER THEODOR 3) WEISIGK GUNTER 4) RIPPSTEIN EUGEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕ- ΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα επικοινωνιών (KS), με μία μονάδα συνδέσεως (SWU) με ένα πεδίο ζεύξης και έναν κεντρικό έλεγχο, που χρησιμεύει στη ζεύξη γραμμών συνδέσεως, τουλάχιστον ένα κεντρικό στοιχείο παροχών (S1....SN) που διαθέτει πληροφορίες και προγράμματα για χαρακτηριστικά αποδόσεως

καθώς και ως σημεία διακλαδώσεως προς τις τελικές συσκευές συνδρομητών λειτουργούντα περιφερειακά στοιχεία διαμορφώσεως (SLMA, SLMB). Ειδικές τελικές συσκευές (DDB) με μέσα χειρισμού, οπτικά μέσα ενδείξεων, τουλάχιστον ένα μεγάλφωνο καθώς και τουλάχιστον μία συσκευή χειρός, συνδέονται στα ειδικά περιφερειακά στοιχεία διαμορφώσεως (SLMT), τα οποία συνδεόμενα με τη μονάδα συνδέσεως (SWU), δικτυώνονται μεταξύ τους μέσω διόδων δεδομένων (D) και ως ολοκληρωμένο εξάρτημα του συστήματος επικοινωνιών (KS) δεσμεύονται στο σύστημα επικοινωνιών (KS) μέσω διαδικασιών ελέγχου (BS,BT), διαδικασιών τεχνικής επικοινωνιών (VT) και διαδικασιών τραπέζης πληροφοριών (DB). Στην ευρεσιτεχνία τίθεται το πρόβλημα να καταστήσει δυνατή μία επικοινωνία γραφείων με την αξιοποίηση αντιστοίχων κριτηρίων αποδόσεως για ειδικές εφαρμογές, όπως π.χ. εγκαταστάσεις χρηματιστηρίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024859
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402503
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 550895/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92122011.7/24-12-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH Hans-Bockler-Allee 20 30173 HANNOVER, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4200145/07-01-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HOLTJE DAGMAR 2) PREUSCHOFF ULF 3) EECKHOUT CHRISTIAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4,13-ΔΙΟΞΑΔΙΚΥΚΛΟ [8.2.1] ΤΡΙΔΕΚΕΝΟΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται περιορισμένα στον δακτύλιο παράγωγα Ν-δεσμεθυλο-Ν-ισοπροπυλ-ερυθρομυκίνης Α με τις γαστρεντερικώς δραστικές, ανταγωνιστικές της μοτιλίνης ιδιότητες και η παρασκευή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024860
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402504
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 673931/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95103581.5/13-03-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4410423/25-03-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WEIDMANN KLAUS DR. 2) BICKEL MARTIN DR. 3) GUNZLER-PUKALL VOLKMAR DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΜΙΔΙΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΟΚΑΡΒΟΝΥΛΟ- ΠΥΡΙΔΙΝ-2-ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΙΔΙΝ-N-ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε αμίδια σουλφοναμιδοκαρβονυλοπυριδιν-2-ανθρακικού οξέος και στα πυριδιν-N-οξειδία αυτών, του γενικού τύπου I




. Οι αναφερόμενες ενώσεις χρησιμοποιούνται ως φάρμακα κατά των ινωδών νοσών, ως ινωσκατασταλτικά φάρμακα και ως αναστολείς της προλυλυδροξυλάσης και της βιοσύνθεσης κολλαγόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024861
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402505
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 398460/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90250127.9/16-05-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING AG 13342 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3916112/16-05-89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BEIER SYBILLE DR. 2) ELGER WALTER DR. 3) NISHINO YUKISHIGE DR. 4) WIECHERT RUDOLF PROF.-DR.-DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΥΔΡΟΣΠΙΡΟΠΕΝΟΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟ- ΓΟΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται η χρησιμοποίηση της




επί το προτιμότερο μαζί με ένα οιστρογόνο, για την παρασκευή ενός φαρμάκου, το οποίο είναι κατάλληλο για την αγωγή ορμονικών ανωμαλιών πριν την εμμηνόπαυση (σταθεροποίηση του εμμηνορρöϊκού κύκλου) και για την θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης στην κλιμακτήριο, για την θεραπεία διαταραχών προκαλούμενων υπό ανδρογόνων και για την αντισύλληψη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024862
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402506
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	670397/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95102404.1/21-02-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	KUO CHING-LIANG No 90-1, Pao-An Road YUNG-AN HSIANG, KAOHSIUNG HSIEN, TAIWAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	205247/03-03-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	KUO CHING-LIANG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα τοίχου που περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία τοίχου (2), και έναν αριθμό διατάξεων συγκράτησης (11) που στερεώνονται σε στύλους ή ορθοστάτες και που συνδέονται με τα στοιχεία τοίχου (2) για τη συγκράτηση του στοιχείου τοίχου (2) στη θέση του. Το στοιχείο τοίχου (2) περιέχει έναν αριθμό δοκών (21) που κάθε μία έχει έναν εσωτερικό κοίλο χώρο, και έναν αριθμό ενδιάμεσων νευρώσεων (211) που είναι διαμορφωμένες μεταξύ των δοκών (21) ώστε να ενώνουν στερεά μεταξύ

τους τους δοκούς (21). Μία εξωτερική στρώση μπορεί να σχηματισθεί επάνω στο εξωτερικό περιφερειακό τμήμα του στοιχείου τοίχου (2) και να ενωθεί με τα ανοίγματα (23) των ενδιάμεσων νευρώσεων (211) έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ομαλή εξωτερική εμφάνιση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024863
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402507
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	731979/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94906793.8/15-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	FELTEN & GUILLEAUME AUSTRIA AG 3943 SCHREMS-EUGENIA 1, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	539-93/18-03-93/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	SCHUH GERHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενας διακόπτης ασφαλείας έχει ένα τμήμα LS (προστασίας αγωγού) και ένα τμήμα FI (προστασίας από ρεύμα βλάβης). Η κλειδαριά του τμήματος LS περιλαμβάνει ένα στήριγμα μανδάλου που ακινητοποιείται με ένα μάνδαλο, το οποίο συνεργάζεται με ένα διμεταλλικό διακόπτη και ένα μαγνητικό διακόπτη για τη διακοπή λειτουργίας (σε περίπτωση υπερβολικού ρεύματος). Η κλειδαριά του τμήματος FI φέρει ένα μάνδαλο (31) και ένα στήριγμα μανδάλου (32), στο οποίο αντιστοιχεί ένας διακόπτης μονίμου μαγνήτη με ωστήριο διακόπτη (51). Η γέφυρα του τμήματος LS και η γέφυρα (36) του τμήματος FI (36) εδράζονται στρεφόμενες περί ένα κοινό άξονα (60) στη θήκη του διακόπτη προστασίας. Η γέφυρα του τμήματος

LS είναι συζευγμένη με μια περόνη (7), η οποία είναι εγκατεστημένη σε ένα φορέα γεφύρας (35) για τη γέφυρα (36) του τμήματος FI, με τη γέφυρα (36) του τμήματος FI για κοινή κίνηση. Στο στήριγμα του μανδάλου της κλειδαριάς του τμήματος LS είναι εγκατεστημένο ένα μπουλόνι (69), το οποίο είναι αντιστοιχισμένο στον μάνδαλο (31) του τμήματος FI κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσπίπτει στο μπουλόνι (69), όταν στραφεί σε περίπτωση ενός ρεύματος βλάβης. Με τον τρόπο αυτόν στρέφει το στήριγμα του μανδάλου του τμήματος LS κατά τη φορά μιας απασφάλισης της κλειδαριάς του τμήματος LS.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024864
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402508
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 756656/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96904046.8/09-02-96
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WIRTGEN GMBH Hohner Strasse 2 53578 WINDHAGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19504495/12-02-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HAEHN GUENTER 2) SIMONS DIETER 3) BUSLEY PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σε μια μηχανή που χρησιμοποιείται για την ανακατασκευή οδών, η οποία έχει μία καμπίνα οδηγού για ένα χειριστή, ένα αυτοκινούμενο σασσί με δύο άξονες τροχών (4) και ένα κύλινδρο εργασίας (8), ο οποίος είναι στερεωμένος ως στρεφόμενος ως προς το πλαίσιο της μηχανής και περικλείεται σε μια καλύπτρα (7), η οποία ορίζει ένα χώρο εργασίας και

η οποία έχει ένα κινητήρα κινήσεως (9) με την απαιτούμενη ισχύ εξόδου για να κινεί τον κύλινδρο εργασίας (8) και τη μηχανή ολόκληρη, προβλέπεται η εφεύρεση ότι, μία μονάδα κινήσεως που περιλαμβάνει τον κινητήρα κινήσεως (9) είναι στερεωμένη σε ένα στρεφόμενο πλαίσιο (13) και σχηματίζει μια μονάδα (2), η οποία μπορεί να στρέφει ως προς το πλαίσιο της μηχανής (1), ότι ο κύλινδρος εργασίας (8) είναι επίσης στερεωμένος στη στρεφόμενη μονάδα (2) και μαζί μ' αυτήν (2) μπορεί να στρέφεται σε σχέση με την καλύπτρα (7), η οποία έχει μια μόνιμη στερέωση στο πλαίσιο της μηχανής (1) και ότι, ο κύλινδρος εργασίας (8) φορτίζεται άμεσα από τη μονάδα (2), με το να συγκεντρώνεται ουσιαστικά ολόκληρο το βάρος της μηχανής μεταξύ των κινουμένων αξόνων των τροχών (4) και να μεταφέρεται στη στρεφόμενη μονάδα (2).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024865
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402498
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 560928/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92902708.4/05-12-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION Thirteenth Street, Building 149, Suite 1101 Office of Technology Affairs 02129 CHARLESTOWN, MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 622865/05-12-90/US, 767234/27-09-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ZAPOL WARREN M. 2) FROSTELL CLAES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

συγκέντρωση αερίωδους νιτρικού οξειδίου (1, 10) ή μια θεραπευτικώς δραστική ποσότητα μιας ένωσης απελευθέρωσης νιτρικού οξειδίου (106), και μια συσκευή εισπνοής (102) η οποία περιέχει αέριο νιτρικό οξείδιο και/ή μια ένωση απελευθέρωσης νιτρικού οξειδίου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για την θεραπευτική αγωγή ή πρόληψη της βρογχοσυστολής ή της ανατάξιμης πνευμονικής αγγειοσυστολής στα θηλαστικά, κατά την οποία μέθοδο το θηλαστικό εισπνέει μια θεραπευτικώς δραστική

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3024866	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛΟ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 970402509	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 25-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 631779/20-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 94108921.1/10-06-94	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): AVANTGARDE S.P.A. 4 Via Treviso I-00040 POMEZIA, ITALY	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (30): RM930399/22-06-93/IT (72): 1) CAVAZZA CLAUDIO 2) CAVAZZA PAOLO	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται η χρήση εστέρων L-καρνιτίνης και ακυλο-L-καρνιτίνης με υδροξυοξέα για την παραγωγή φαρμακευτικών συνθέσεων καταλλήλων για τοπική επίθεση για τη θεραπεία δερματίτιδων όπως η ιχθύωση και η ψωρίαση.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3024867	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 970402510	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 25-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 507318/10-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 92105777.4/03-04-92	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): EISAI CO., LTD. 6-10 Koishikawa 4-Chome Bunkyo-Ku 112 TOKYO, JAPAN	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (30): 71480-91/04-04-91/JP, 281366-91/28-10-91/JP (72): 1) OKAMOTO YASUSHI 2) TAGAMI KATSUYA 3) HIBI SHIGEKI 4) NUMATA HIROTOSHI 5) KOBAYASHI NAOKI 6) SHINOBA MASANOBU	7) KAWAHARA TETSUYA 8) MURAKAMI MANABU 9) OKETANI KIYOSHI 10) INOUE TAKASHI 11) YAMANAKA TAKASHI 12) YAMATSU ISAO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παράγωγο βενζοθειαζολίου ή φαρμακολογικός αποδεκτό άλας αυτού το οποίο είναι χρήσιμο σαν προληπτικός ή θεραπευτικός παράγων για ασθένειες επί των οποίων είναι αποτελεσματικές λειτουργίες καταστολής λευκοτριενίων και παραγωγής θρομβοξανών. Ένα παράγωγο βενζοθειαζολίου που αντιπροσωπεύεται από τον ακόλουθο γενικό τύπο (I):




όπου τα R¹ και R³ είναι είτε τα ίδια ή διαφορετικά και το καθένα αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, κατώτερη αλκυλομάδα, κατώτερη αλκόλυ ομάδα, μία ομάδα που αντιπροσωπεύεται από τον τύπο




(όπου το p είναι ένας ακέραιος από 1 έως 4) ή μια ομάδα που αντιπροσωπεύεται από τον τύπο:




(όπου το R₇ αντιπροσωπεύει κατώτερη αλκυλομάδα), το R¹ αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, κατώτερη αλκυλομάδα, φαινυλ ομάδα, μία ομάδα που αντιπροσωπεύεται από τον τύπο:



(όπου το q είναι ένας ακέραιος από 1 έως 4), ή μία ομάδα που αντιπροσωπεύεται από τον τύπο:



(όπου το R⁷ αντιπροσωπεύει κατώτερη αλκυλ ομάδα), ή το R³ και R⁴ μπορούν να σχηματίζουν δακτύλιο βενζολίου μαζί με άτομα άνθρακα προς τα οποία συνδέονται, το R⁴ αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου ή προστατευτική ομάδα μίας υδροξυλομάδας και, το R⁵ και R⁶ είναι είτε ίδια ή διαφορετικά και το καθένα αντιπροσωπεύει άτομο υδρογόνου, κατώτερη αλκυλομάδα, ομάδα που αντιπροσωπεύεται από τον τύπο:



(όπου το r είναι ένας ακέραιος από 1 έως 4) ή μία αλκυλ ομάδα, ή φαρμακολογικός αποδεκτό άλας αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024868
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402513
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	688321/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94906344.0/17-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ZENeca LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9304903/10-03-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	AUSTIN PETER WILLIAM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	N-(B-ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΟ-ΑΛΚΥΛΟ)-1, 2-BENZΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛΙΝ-3-ΟΝΕΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε N-(β-διακλαδισμένο-αλκυλο)-1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνες με δύο ή περισσότερα άτομα άνθρακα στην πλευρική αλυσίδα αλκυλίου όπως η N-(2-αιθυλοεξυλο)-1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνη. Οι ενώσεις αυτές είναι κατάλληλες ως μυκητοκτόνα για χρήση σε φίλμ χρωστικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024869
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402514
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	550979/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92311421.9/15-12-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9200176/07-01-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ROYALL DAVID JOHN 2) HARVIE JAMES LUMSDEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΡΕΦΘΑΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ανάκτηση του τереφθαλικού οξέος. Η αντίδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί επωφελώς με την παρουσία αλκυλενογλυκόλης στο μίγμα πριν από την υδρόλυση.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος παραγωγής τереφθαλικού οξέος περιλαμβάνει υποβολή πολυαλκυλενο-τερεφθαλικού σε υδρόλυση με την χρησιμοποίηση αναλογίας νερού προς πολυαλκυλενο-τερεφθαλικό, στο μίγμα, πριν από την θέρμανση, και την πραγματοποίηση της αντιδράσεως υπό συνθήκες τέτοιες ώστε, στην θερμοκρασία της αντιδράσεως, ένα σημαντικό ποσοστό του παραγόμενου τереφθαλικού οξέος να είναι στην στερεά φάση. Έτσι, μειώνεται ο βαθμός ανακρυσταλλώσεως που είναι αναγκαίος για την

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024870
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402515
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 520320/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92110270.3/17-06-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD 6-8 Dosho-Machi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi OSAKA-FU, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 183185-91/26-06-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NEGORO TOSHIYUKI 2) MURATA MAKOTO 3) UEDA SHOZO 4) FUJITANI BUICHI 5) ONO YOSHIYUKI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΡΟΛΟ 1,2-Α ΠΥΡΑΖΙΝΟ-4-Σ ΠΕΙΡΟ-3'-ΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τετραύδροπυρρολο(1,2-α)πυραζινο-4-σπειρο-3'-πυρρολιδινικά παράγωγα του τύπου:



όπου R¹ και R² είναι ανεξάρτητα υδρογόνο, αλογόνο, τριφθορομεθυλομάδα, αλκύλιο με 1 έως 6 άτομα άνθρακος, αλκοξυομάδα με 1 έως 6 άτομα άνθρακος, ή νιτροομάδα και η ομάδα R³ είναι υδρογόνο, αλογόνο ή αλκύλιο με 1 έως 6 άτομα άνθρακος και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, μέθοδοι για την παρασκευή τους και φαρμακευτική σύνθεση που περιέχει αυτά. Οι προσαναφερθείσες ενώσεις και τα άλατά τους εμφανίζουν άριστη ανασταλτική δράση της αλδοζορεδουκτάσης και είναι χρήσιμα για την πρόληψη και την θεραπεία των διαβητικών επιπλοκών.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024871
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402516
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 466409/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91306114.9/04-07-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROHM AND HAAS COMPANY Independence MallWest, PHILADELPHIA 19105 PENNSYLVANIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 548035/05-07-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FRIEL JOHN MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μίγμα πολυμερών χρήσιμο ως συνδετικό σε υδατική επιχριστική σύνθεση που δεν περιέχει κροκιδωτικό. Το μίγμα πολυμερών περιλαμβάνει περίπου από 20% έως 60% κατά βάρος σκληρό πολυμερές γαλακτώματος που έχει θερμοκρασία μεταπτώσεως υάλου μεγαλύτερη της θερμοκρασίας δωματίου, και περίπου 80% έως 40% κατά βάρος μαλακό πολυμερές γαλακτώματος που έχει θερμοκρασία μεταπτώσεως υάλου μικρότερη των 20°C περίπου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024872
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402518
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 660677/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94905340.9/08-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 988636/10-12-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GOULAIT DAVID JOSEPH KENNETH 2) THOMAS DENNIS ALBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗ-ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ

στέλεχος και μέσα εμπλοκής. Κάθε προεξοχή επιπροσθέτως είναι φτιαγμένη από πολυμερές με βάση τον αιθυλενο-βινυλο-οξικό εστέρα. Η διάταξη των προεξοχών αποτελείται από 248-389 προεξοχές ανά τετραγωνικό εκατοστό (1600-2500 προεξοχές ανά τετραγωνική ίντσα).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε τμήμα στερέωσης τύπου αγκίστρου που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός μηχανικού συστήματος στερέωσης. Το τμήμα στερέωσης τύπου αγκίστρου περιλαμβάνει υπόστρωμα και μια διάταξη προεξοχών, η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από βάση,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024873
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402519
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 544713/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91914366.9/14-08-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ISIS PHARMACEUTICALS, INC. 2280 Faraday Avenue, CARLSBAD 92008 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 568366/16-08-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ANDERSON KEVIN P. 2) DRAPER KENNETH G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ

σχεδιάζονται ώστε να προσδένονται σε τμήματα των CMV mRNAs τα οποία κωδικεύουν για τις πρωτεΐνες IE1, IE2 ή DNA πολυμεράση. Σύμφωνα με μία προτιμώμενη εφαρμογή, αποκαλύπτονται μέθοδοι για την θεραπεία του ανθρώπινου κυτομεγαλοϊού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται συνθέσεις και μέθοδοι για την τροποποίηση των αποτελεσμάτων των μολύνσεων από κυτομεγαλοϊό (CMV), οι οποίες περιλαμβάνουν την επαφή του CMV mRNA με ένα ολιγονουκλεοτίδιο ή ολιγονουκλεοτιδικό ανάλογο το οποίο μπορεί να προσδεθεί σε τουλάχιστον τμήματα του CMV RNA. Σύμφωνα με τις προτιμώμενες εφαρμογές, τα ολιγονουκλεοτίδια ή τα ολιγονουκλεοτιδικά ανάλογα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024874
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402520
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 516311/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92304359.0/14-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENCA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9110962/21-05-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LEE STANLEY AMOLD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος για την παραγωγή τριφθοροακεταλδεύδης ή υδρίτη ή ημιακετάλης αυτής, η οποία περιλαμβάνει την αναγωγή εστέρα τριφθοροοξικού οξέος με αναγωγικό βοροϋβριδίου σε υδροξυλικό διαλύτη προς υδρίτη ή ημιακετάλη τριφθοροακεταλδεύδης και στη συνέχεια, αν απαιτείται ελεύθερη αλδεύδη, το νερό ή η αλκοόλη αφαιρούνται από τον υδρίτη ή την ημιακετάλη αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας συμβατικές διαδικασίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024875
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402521
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 667864/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93924165.9/04-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED 101 Newington Causeway SE1 6BU LONDON, GB 2) ZENCA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9223352/06-11-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOYLE FRANCIS THOMAS 2) CROOK JAMES WILLIAM 3) MATUSIAK ZBIGNIEW STANLEY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε τρικυκλικές ενώσεις τύπου I:




όπου R¹ είναι υδρογόνο, αμινο, (1-4C)αλκύλιο, (1-4C)αλκοξυ, υδροξυ-(1-4C)αλκύλιο ή φθορο-(1-4C)αλκύλιο, R² είναι υδρογόνο, (1-4C)αλκύλιο, (3-4C)αλκενύλιο, (3-4C)αλκυνύλιο, υδροξυ-(2-4C)αλκύλιο, αλογονο-(2-4C)αλκύλιο ή κυανο-(1-4C)αλκύλιο, Ar είναι προαιρετικά υποκατεστημένο φαινυλένιο, θειοφenoδιύλιο, θειαζολοδιύλιο, πυριδινιοδιύλιο ή πυριμιδινιοδιύλιο, και R³ είναι ομάδα με τύπο -NHCH(CO₂H)-A¹-Y¹ όπου A¹ είναι (1-6C)αλκυλένιο και Y¹ είναι καρβοξυ, τετραζολ-5-ύλιο, N-[(1-4C)αλκυλοσουλφονυλο]καρβαμύλιο, N-(φαινυλοσουλφονυλο)καρβαμύλιο, τετραζολ-5-υλοθειο, τετραζολ-5-υλο-σουλφινύλιο ή τετραζολ-5-υλοσουλφονύλιο και σε φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα ή εστέρες αυτής, σε μεθόδους παρασκευής αυτών, σε φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν αυτές και στην χρήση αυτών ως αντικαρκινικών παραγόντων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024876
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402522
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 644827/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93914273.3/01-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 898048/12-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MCNEIL KEVIN BENSON 2) CULVER DONALD DENNIS 3) JOHNSON JAMES ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο (σπονδυλωτό) κύλινδρο σχεδιαγράμματος (προτύπου σχεδίου) για την αναγλυφή μιάς κυτταρινικής ινώδους δομής. Ο κύλινδρος σχεδιαγράμματος κατασκευάζεται με την

συναρμολόγηση χωριστών εξαρτημάτων, αντί να είναι μονοκόμματος και να υφίσταται χημική χάραξη, κατά την προγενέστερη τεχνολογία. Ο κύλινδρος σχεδιαγράμματος περιλαμβάνει ένα κυλινδρικό διάτρητο εξωτερικό κέλυφος 40, που έχει ακτινικά εκτεινόμενα εξογκώματα 30 που διεισδύουν μέσω των οπών στο κυλινδρικό κέλυφος 4. Τα εξογκώματα 30 εφοδιάζονται με μία προσαρμογή παρεμβολής και/ή, εάν επιθυμείται, με μία αναβαθμίδα 44 στο εγγύς άκρο, για να εμποδίζεται η εξώθησις και η εκβολή των εξογκωμάτων 30 δια μέσου της οπής 42 και να παρουσιάζεται κίνδυνος εκτοξεύσεως (μορφής βλήματος) κατά την λειτουργία. Το κέντρο του κοίλου, κυλινδρικού διάτρητου κελύφους γεμίζεται με ένα κύλινδρο βάσεως 48 και με ένα ακτινικά διαστελλόμενο εσωτερικό συγκρότημα μανδάλωσης 64, για να εμποδίζεται η ακτινική προς τα μέσα κίνησις των εξογκωμάτων 30 λόγω θλιπτικών δυνάμεων που παρουσιάζονται στην λειτουργία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024877
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402523
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 347176/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89305970.9/13-06-89
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street, CINCINNATI 45201 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 280119/05-12-88/US, 206621/14-06-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SPENDEL WOLFGANG ULRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΑΛΟΣ ΛΕΠΤΟΥΦΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΜΗ-ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟ

συνδετικού υλικού, όπως αμύλου, για τον έλεγχο του σχηματισμού ξαντού, και για την αύξηση της αντοχής του χαρτιού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτεται λεπτούφες χαρτί με ενισχυμένη αίσθηση απαλότητας στην αφή μέσω της ενσωμάτωσης αποτελεσματικής ποσότητας μη-κατιονικού τασιενεργού. Κατά προτίμηση, στο λεπτούφες χαρτί ενσωματώνεται λιγώτερο από 2,0% περίπου μη-κατιονικό τασιενεργό ως προς το βάρος της ξηράς ίνας, ακόμη προτιμώτερον, μόνο 1,0% περίπου ή λιγώτερο κατακρατείται έτσι. Υλοποιήσεις του λεπτούφους χαρτιού της παρούσας ευρεσιτεχνίας μπορούν περαιτέρω να περιλαμβάνουν ποσότητα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024878
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402524
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 448689/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90915663.0/12-10-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SEW SIMPLE SYSTEMS, INC. Post Office Box 68, FOUNTAIN INN 29644 SC, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 421981/16-10-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BROCKLEHURST CHARLES E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μεταφορική πλάκα (28) κινείται προς τα κάτω συγκρατώντας ένα εργόχειρο (25) και η πλάκα (28) κινεί το εργόχειρο προς την διάταξη τελειοποίησης της άκρης, όπως μία κεφαλή ραψίματος (12) (Σχήμα 3). Όταν η πρώτη άκρη (68) καλύψει το πρώτο αισθητήριο (61), η πλάκα μεταφοράς (28) αρχίζει την κίνησή της από δεξιά προς τα αριστερά (Σχ. 4) ούτως ώστε να κινήσει την πρώτη άκρη (28) δια της διατάξεως τελειοποίησης άκρων, και η άκρη τελειοποιείται παραδείγματος χάριν

με μία ραφή στριφώματος. Όταν η δεύτερη άκρη (69) αποκαλύψει το δεύτερο αισθητήριο (62) η πλάκα μεταφοράς περιστρέφεται περίξ του άξονος περιστροφής (75) (Σχ. 5), και αναγκάζει το εργόχειρο (25) να περιστραφεί περίξ του ίδιου άξονος περιστροφής (75) και η διάταξη τελειοποίησης άκρου σχηματίζει την ραφή στριφώματος περίξ της καμπύλης διαδρομής, έως ότου το δεύτερο άκρο (69) καλύψει το πρώτο αισθητήριο (61), και εις την συνέχεια επαναλαμβάνεται η γραμμική κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά (Σχ. 7).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024879
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402525
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 668128/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94500075.0/26-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SUPER-EGO TOOLS S.A. Carretera Durango-Elorrio Km2 E-48220 ABADIANO (VIZCAYA), SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9400155U/21-01-94/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): AZKONA OLLACARIZQUETA MANUEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ/ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη συγκράτησεως ενός βοηθητικού εργαλείου (2) εντός του σώματος ενός εργαλείου χειρός (1), η οποία περιλαμβάνει μία σπή/εσοχή (4) που έχει διανοιχθεί εντός του σώματος ενός εργαλείου χειρός εντός του οποίου εδράζεται δια συγκράτησεως το βοηθητικό εργαλείο μέσω μίας οδοντώσεως (31), που ευρίσκεται εις μία δευτέρα εσοχή (12) η οποία συνδέεται αρθρωτά με το σώμα του εργαλείου χειρός και είναι εφοδιασμένη

με όνυχα εμπλοκής (34) ο οποίος παραμένει εμπεπλεγμένος υπό την επιρροή ενός ελατηρίου πίεσεως (32), δια να απελευθερώνεται όταν υπό την πίεση του χρήστη, τραβιέται η οδόντωση εξουδετερώνοντας την πίεση του ελατηρίου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024880
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402526
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	29-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	389038/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90200603.0/14-03-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	COGNETEX S.P.A. Strada Statale Selice 47 40026 IMOLA (BOLOGNA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1989689/24-03-89/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) SARTONI SANDRO 2) VERNOCCHI VITTORIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΗ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διάταξη μεταδόσεως περιστροφικής κινήσεως σε μία μικρή ομάδα ατράκτων σε μια δακτυλιοειδή μηχανή νηματοποιήσεως δια ενός ατέρμονος ιμάντος ο οποίος εν μέρει περιβάλλει έναν κινητήριο δίσκο (4) στερεωμένο ακάμπτως επί ενός κινητηρίου άξονος (2) που εκτείνεται καθ'όλο το μήκος ολοκλήρου της μηχανής μεταξύ των δύο επιφανειών νηματοποιήσεως. Ο αναφερθείς ατέρμων ιμάς εκτείνεται και μία διάταξη

διαμήκων κλάδων (1a,1b) και εγκαρσίων κλάδων (1,1c). Δύο διαμήκεις κλάδοι (1b) εσωτερικοί ως προς τις αδρανείς τροχαλίες είναι συνδεδεμένοι απ'ευθείας δια ενός εσωτερικού εγκαρσίου κλάδου (1c), όπου οι εσωτερικοί αυτοί κλάδοι είναι ανενεργοί κλάδοι επαναφοράς, άλλοι δύο εξωτερικοί κλάδοι (1a) είναι συνδεδεμένοι απ'ευθείας δια του εξωτερικού εγκαρσίου κλάδου (1), ο οποίος εν μέρει περιβάλλει τον αναφερθέντα κινητήριο δίσκο (4), όπου οι αναφερθέντες κλάδοι (1a) είναι λειτουργικοί κλάδοι κινήσεως. Οι δύο εξωτερικοί διαμήκεις κλάδοι (1a) κινούν τις ατράκτους νηματοποιήσεως εναντίον των οποίων πιέζονται ελαστικά σε μία εν μέρει περιβάλλουσα επαφή δια μονάδων ανενεργών τροχαλιών, εκάστη των οποίων αποτελείται από δύο ανενεργούς τροχαλίες (5) που υποβαστάζονται από ένα κοινό φορέα με φυλλωτό ελατήριο. Ο εξωτερικός εγκάρσιος κλάδος (1) ο οποίος περιβάλλει τον κινητήριο δίσκο αποτελεί τον κινητήριο κλάδο ολοκλήρου του ατέρμονος ιμάντος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024881
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402224
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	653419/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94307946.7/28-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel Van Bylandtlaan 30 NL-2596 DEN HAAG HR, NETHER- LANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	93309014/11-11-93/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) VERBRUGGE PIETER ADRIAAN 2) DE WAAL JANNETJE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΒΑΛΟΥΛΟ ΥΔΡΑΖΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος για την παρασκευή πιβαλουλο υδραζιδίου που περιλαμβάνει αντίδραση πιβαλικού οξέος με υδραζίνη παρουσία καταλυτικής ποσότητας αμόρφου διοξειδίου του τιτανίου σε αδρανή διαλύτη παρουσία νερού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024882
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402527
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 738413/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95904039.5/30-12-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HAKKERT ROELOF MARTINUS Geleenstraat 43 1078 AMSTERDAM KD, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9400001/03-11-94/NL, 9402004/29-11-94/NL, 9402005/29-11-94/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): HAKKERT ROELOF MARTINUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μηχανισμός οθόνης εφοδιασμένος τουλάχιστον με μία πηγή φωτός και μέσα μεταφοράς-εικόνας, τα οποία περιλαμβάνουν ένα φύλλο από φωτοδιαθρακτικό πλαστικό υλικό, είναι δε δυνατόν για την εικόνα να παρατηρηθεί στο μπροστινό μέρος των μέσων μεταφοράς-εικόνας και είναι δυνατόν για την πηγή φωτός να ακτινοβολεί τα μέσα μεταφοράς-

εικόνας από πίσω, αντανakλαστικά φύλλα είναι δε διευθετημένα πίσω από την πηγή φωτός και παράλληλα προς τα μέσα μεταφοράς-εικόνας.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024883
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402528
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 472713/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91906634.0/13-03-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): L' AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L' EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75 Quai D'Orsay 75321 PARIS CEDEX 07, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9003374/16-03-90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MALLARD DE LA VARENDE JEAN 2) CRISINEL PASCAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγ. Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣ- ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΟΞΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με την εφεύρεση, το περιεχόμενο υπεροξειδίου διορθώνεται με παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου στη διάλυση (2) με μία αναλογία μοριακής συγκέντρωσης υπεροξειδίου του υδρογόνου/υπεροξειδίου όχι

μεγαλύτερη του 100 με μία μέθοδο κατά την οποία μία αντλία (3) χρησιμοποιείται για να δώσει ένα διάλυμα και/ή διόρθωση του. Η του υγρού (9) συγκρώνως στο κύκλωμα των δύο αντλιών (5,6) που λειτουργούν με την αυτή τη παροχή η εν λόγω αντλία (5) τροφοδοτεί το δοχείο μέτρησης (8) και οι παροχές των αντλιών (3,5,6) ρυθμίζονται κατά τρόπον ώστε η συγκέντρωση υπεροξειδίου στην μετρούμενη ροή να είναι μικρότερη των περίπου 100 ppm σε βάρος, προς την μετρούμενη ροή (10) από την αντλία (6) όπου προστίθεται ένα υπέρμετρο ιωδιούχο (11) μέσω μίας αντλίας (13) και μία μονάδα μέτρησης (14) στην οποία συνδέεται το φωτοκύτταρο σύγκρισης της έντασης του χρώματος ιωδίου που σχηματίζεται στο δοχείο μέτρησης (8) ως προς το δοχείο αναφοράς (7) και μεταφέρει την διαφορά σε ένα ρυθμιστή (16), ο οποίος αν χρειάζεται, ενεργοποιεί μίαν αντλία (19) εγχύουσα μίαν υπεροξική διάλυση (20) στη διάλυση (2). Εφαρμογή ειδικά στον προσδιορισμό και ρύθμιση του υπεροξικού οξέος που περιέχεται σε διάφορες βιομηχανικές διαλύσεις.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024884
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402529
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 572166/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93303882.0/19-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK & CO., INC. 126 East Lincoln Avenue, PO Box 2000, RAHWAY 07065-0900 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 886572/20-05-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BAKSHI RAMAN K. 2) RASMUSSEN GARY H. 3) TOLMAN RICHARD L. 4) PATEL GOOL F. 5) HARRIS GEORGIANNA 6) GRAHAM DONALD W. 7) WITZEL BRUCE E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ 7ΒΗΤΑ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗ- ΜΕΝΕΣ-4-ΑΖΑ-5Α-ΑΝΔΡΟΣΤΑΝ-3-ΟΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 5Α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται καινούργιες 7β-υποκατεστημένες 4-αζα-5α-ανδροσταν-3-όνες και σχετικές ενώσεις ως αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024885
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402532
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 549331/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92311716.2/22-12-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK & CO., INC. 126, East Lincoln Avenue PO Box 2000, RAHWAY 07065-0900 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 815304/27-12-91/US, 902188/29-07-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RORK GERALD S. 2) RPKIN JAMES D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓ- ΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

του σχηματίζει ζελατινώδη μικροσκοπικά σωματίδια και αν είναι επιθυμητό ένα μέσο για τη ρύθμιση της ενυδάτωσης του πολυμερούς και ii) αδιαπέρατη, αδιάλυτη επένδυση που βρίσκεται συγκολλημένη πάνω και περιβάλλει τον πυρήνα και η οποία περιλαμβάνει ανοίγματα για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενυδάτωση και η αποδέσμευση διασποράς από ζελατινώδη μικροσκοπικά σωματίδια.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παρουσιάζεται συσκευή για ελεγχόμενη χορήγηση ωφέλιμου μέσου με μορφή ζελατινώδους διασποράς η οποία συσκευή αποτελείται από i) πυρήνα που περιέχει ωφέλιμο μέσο, πολυμερές που κατά την ενυδάτωσή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024886
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402533
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 556996/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93300941.7/09-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PAPER-PAK PRODUCTS, INC. (a Delaware Corporation) 1941 White Avenue, LA VERNE 91750 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 837820/18-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LARSONNEUR LIONEL M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα απορροφητικό υπόστρωμα (100) για χρήση σ' ένα κλινόστρωμα περιλαμβάνει ένα αδιαπέραστο από υγρά ενισχυτικό φύλλο (102), ένα διαπερατό από υγρά άνω φύλλο επιφάνειας (104) κολλημένο στο ενισχυτικό φύλλο (102) στις άκρες (120, 122) αυτού, και ένα συνδυασμό εσωτερικού απορροφητικού στρώματος που περιλαμβάνει άνω και κάτω στρώσεις φύλλων (108, 110) γενικώς ίσης έκτασης με τα όρια του υποστρώματος,

ένα ζεύγος περιοριστικών λωρίδων (112) σε απόσταση η μία από την άλλη, που σχηματίζονται από υπέρ-απορροφητικό υλικό ανάμεσα στις στρώσεις φύλλων, και μία μη-υφασμένη στρώση μετάδοσης (106) κατά μήκος της κεντρικής περιοχής της άνω στρώσης φύλλων που είναι συνεχόμενο με το άνω επιφανειακό φύλλο. Οι πτυχές της στρώσης από φύλλα σχηματίζονται με μία ανώμαλη επιφάνεια σαν κρέπ προσανατολισμένη ώστε να αναπτύσει μία φυτιλοειδή δράση που οδηγείται στις στρώσεις σε μία διαγώνια κατεύθυνση, προς τις απορροφητικές περιοριστικές λωρίδες (112).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024887
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402534
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 693028/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93924788.8/09-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CEDAL SRL Via Cascani Mojetta 38 I-20148 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI930728/09-04-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CERASO BRUNO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΕΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτόματη μηχανή (110) για τη συναρμολόγηση σωρού (45) από δέρματα για πλαστικά ελάσματα που περιλαμβάνει μια μονάδα τροφοδοσίας με δύο βαγόνια (60, 80) που το καθένα μεταφέρει δύο καρούλια με κορδέλες

αντίστοιχα από χαλκό (20, 22) και από μονωτικό υλικό (21, 23) και μια ανυψωτική μονάδα (120) για τον πάγκο εργασίας, με το σωρό να διαμορφώνεται όταν τα δύο βαγόνια (60, 80) αναγκάζονται να κινούνται εμπρός-πίσω διασχίζοντας τον πάγκο εργασίας, ενώ οι κορδέλες (12-15) κρατούνται στη θέση τους από ειδικές διατάξεις (181, 182) πριν από κάθε διαδρομή των βαγονιών, οπότε επιστρώνονται εναλλακτικά, μετά από κάθε καμπή 180° των κορδελών (12-15), ένα ενδιάμεσο φύλλο (30) και ένα σύνολο από διαποτισμένα φύλλα (35, 36).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024888
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402535
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 570331/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93810297.7/22-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SULZER MEDIZINALTECHNIK AG Froschneidstrasse 10 8404 WINTERTHUR, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1498-92/11-05-92/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MUELLER-GLAUSER WERNER 2) RIESER FRANZ 3) BITTMANN PEDRO 4) DARDEL ERIC
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η κατά την εφεύρεση μέθοδος συνιστά μια βελτίωση γνωστών μεθόδων κατασκευής τεχνητών μελών, τα οποία αποτελούνται από ένα προδιαμορφωμένο, τεχνητό φορέα, στην περιοχή της επιφάνειας του

οποίου εναποτίθενται ίδια σωματικά κύτταρα και σχηματισμοί κυττάρων, τα οποία μετά την εμφύτευση προκαλούν μια επικάλυψη της επιφάνειας του τεχνητού μοσχεύματος ή τμημάτων της επιφάνειας αυτής με ένα ζωντανό στρώμα. Έχει αποδειχθεί, ότι και όταν τα προς εναπόθεση κύτταρα ή σχηματισμοί κυττάρων προέρχονται από ένα ιστό, ο οποίος κοντά στα κύτταρα αυτά περιέχει και άλλα κύτταρα μη κυτταρικά συστατικά ιστού, δεν χρειάζεται μια απομόνωση των επιθυμητών κυττάρων προ της εναποθέσεως. Για το λόγο αυτό μπορεί να αποφεύγεται, σύμφωνα με τη μέθοδο της εφεύρεσης, μία πολύπλοκη και μακρόχρονη επεξεργασία του χρησιμοποιούμενου υλικού από ιστό για την απομόνωση των επιθυμητών κυττάρων, όπως περιγράφεται τούτο για τις αντίστοιχες μεθόδους της σημερινής τεχνολογίας στον τομέα αυτόν. Το υλικό από ιστό τεμαχίζεται κυρίως μηχανικά και, αν χρειάζεται, επιπλέον και ενζυματικά, σχηματίζοντας σωματίδια ιστού, των οποίων οι διαστάσεις βρίσκονται σε όσο το δυνατόν πιο στενά όρια και μετατρέπεται σε ένα αιώρημα και το προδιαμορφωμένο υλικό του φορέα υποβάλλεται σε επεξεργασία με το αιώρημα, όπου όταν το υλικό του φορέα είναι πορώδες διηθείται δια μέσου του υλικού αυτού το αιώρημα και όταν είναι λίγο ή καθόλου πορώδες το υλικό του φορέα προσάγεται το αιώρημα με φυγοκέντρωση στην επιφάνεια του υλικού του φορέα. Σε αντίθεση με αντίστοιχες μεθόδους κατά τη σημερινή τεχνολογία μπορεί η μέθοδος κατά την εφεύρεση να εκτελείται, λόγω της βελτίωσης, σε πολύ λίγο χρόνο, δηλαδή κατ' ευθείαν κατά τη διάρκεια της εγχείρισης και σε ένα κλειστό σύστημα.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024889
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402536
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 628561/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94108809.8/08-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LUCKY LTD. 20, Yoido-Dong, Yongsungpo-Ku 150-721 SEOUL, KOREA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9310542/10-06-93/KR, 9405658/21-03-94/KR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KIM SUNG KYUM 2) LIM JONG CHAN 3) KIM SEONG NYEON 4) OH HEE MYUNG 5) KIM WOO HYUN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση παράσχει μια διαδικασία παρασκευής παραγώγων cerhem με τον ακόλουθο γενικό τύπο (I):



στον οποίο το R¹ αντιπροσωπεύει μια καρβοξυ-ομάδα ή μια προστατευμένη καρβοξυ-ομάδα που μπορεί να σχηματίσει το άλας -COOM⁺ με ένα αλκαλικό μεταλλικό ιόν (M⁺) όπως το νάτριο, ή μπορεί να αντιπροσωπεύει -COO⁻ όταν το R² έχει έναν υποκαταστάτη με θετικό ηλεκτρικό φορτίο όπως το πυριδίνιο, πυριμιδίνιο ή θειαζόλιο, το R² αντιπροσωπεύει υδρογόνο, ακυλοξυμεθύλιο, ετεροκυκλικό μεθύλιο ή ετεροκυκλικό θειομεθύλιο, καθένα από τα οποία μπορεί να υποκατασταθεί από κατάλληλους υποκαταστάτες, το R³ αντιπροσωπεύει υδρογόνο ή μια αμινο-προστατευτική ομάδα, το R⁴ αντιπροσωπεύει C₁-C₄ αλκύλιο ή φαινύλιο, ή μπορεί να σχηματίζει έναν 5-μελή ή 6-μελή ετεροκυκλικό δακτύλιο μαζί με το άτομο οξυγόνου ή φωσφόρου στο οποίο προσαρτάται, και το Q αντιπροσωπεύει N ή CH, και τα οποία παράγωγα χαρακτηρίζονται από το ότι ένα αντιδρόν θειοφωσφορικό παράγωγο του θεια(δια)ζολ- οξικού οξέος με τον ακόλουθο γενικό τύπο (II):



όπου τα R³, R⁴ και Q ορίζονται όπως παραπάνω, ακυλιώνεται με ένα παράγωγο 7-ACA με τον ακόλουθο γενικό τύπο (III):




όπου R¹ και R² ορίζονται όπως παραπάνω, παρουσία ενός διαλύτη και μίας βάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024890
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402537
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	672654/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95103488.3/10-03-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4409432/19-03-94/DE, 4438374/27-10-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) EICKEN KARL DR. 2) AMMERMAN EBERHARD DR. 3) WAGNER OLIVER DR. 4) MUELLER THOMAS DR. 5) WETTLING THOMAS DR. 6) LORENZ GISELA DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΑΜΙΔΙΑ ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΡΒΑΜΟ-ΥΛΟΞΙΜΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αμίδια καρβονικού οξέος καρβαμο-υλοξίμης του γενικού τύπου I



καθώς και τα άλατά τους, στα οποία οι ρίζες R¹ έως R⁷ έχουν την ακόλουθη έννοια: R¹ ενδεχομένως υποκατεστημένο (ενδεχ. υποκ) αλκύλιο, αλκενύλιο, αλκινύλιο, κυκλοαλκύλιο, κυκλοαλκενύλιο, αρύλιο ή ετεροαρύλιο, R² υδρογόνο ή μία ρίζα R¹ ή R¹ και R² μαζί με το άτομο άνθρακα που τις φέρει μία φθορενυλική ρίζα ή έναν ενδεχ. υποκ. καρβο- ή ετερόκυκλο, R³ υδρογόνο, ενδεχ. αλογονωμένο αλκύλιο ή κυκλοαλκύλιο, R⁴ ενδεχ. υποκ. αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο ή φαινυλαλκύλιο, R⁵ υδρογόνο ή μία ρίζα R⁴ ή R⁴ και R⁵ μαζί με το άτομο άνθρακα που είναι συνδεδεμένες έναν ενδεχ. υποκ. καρβο- ή ετερόκυκλο, R⁶ υδρογόνο, ενδεχ. αλογονωμένο αλκύλιο ή κυκλοαλκύλιο, R⁷ ενδεχ. υποκ. αλκύλιο, αλκενύλιο, κυκλοαλκύλιο, κυκλοαλκενύλιο, αρύλιο ή ετεροαρύλιο, R⁶ και R⁷ μαζί με το άτομο αζώτου που είναι συνδεδεμένες μπορούν να σχηματίζουν έναν ενδεχ. υποκ. καρβο- ή ετερόκυκλο, καθώς και μία μέθοδος για την παρασκευή τους, τα μέσα που τα περιέχουν και η χρησιμοποίησή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024891
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402538
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	612730/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93120498.6/20-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG POSTFACH 3255 4002 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1135/06-01-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) MOHACSI ERNO 2) O'BRIEN JAY PHILIP
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Ο-ΑΡΥΛΑΙΘΕΡΕΣ ΜΟΡΦΙΝΑΝΙΩΝ


στον οποίο R² είναι αρύλιο, ετεροαρύλιο ή μία ομάδα του τύπου R²⁰



και R¹ είναι υδρογόνο, αλκύλιο, μία ομάδα του τύπου -C(Y,Y¹)CH₂OH ή -CH₂W όπου ένα των Y και Y¹ είναι υδρογόνο και το άλλο είναι αλκύλιο ή και τα δύο Y και Y¹ είναι αλκύλιο και W είναι κυκλοαλκύλιο, αρύλιο ή αλλύλιο, και φαρμακευτικώς παραδεκτών αλάτων αυτής για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την μείωση αρνητικών επιπτώσεων τοξικής βλάβης σε κεντρικά νεύρα, ιδιαίτερος όπου η βλάβη σε κεντρικά νεύρα συνδέεται με ισχαιμία, υποξαιμία, υπογλυκαιμία, επιληψία, την νόσο του HUNTINGTON ή την νόσο του ALZHEIMER, ή για την θεραπεία σπασμών. Οι νέες ενώσεις του τύπου I στις οποίες R² είναι υποκατεστημένο ή μη-υποκατεστημένο πυριδύλιο, θειαζολύλιο, θειενύλιο, φαινύλιο ή μία ομάδα του τύπου R²⁰ και R¹ είναι υδρογόνο, αλκύλιο ή μία ομάδα του τύπου -C(Y,Y¹)CH₂OH, όπου ένα των Y και Y¹ είναι υδρογόνο και το άλλο είναι αλκύλιο ή και τα δύο Y και Y¹ είναι αλκύλιο, υπό τον όρο ότι R¹ είναι διαφορετικό από αλκύλιο όταν R² είναι πυριδύλιο ή φαινύλιο, και φαρμακευτικώς παραδεκτών αλάτων αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η χρήση μίας ένωσης του τύπου:




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024892
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402539
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 567893/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93106346.5/20-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG POSTFACH 3255 4002 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1391-92/30-04-92/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROSENBERG BURKHARD 2) SCHACHER GOTTLIEB
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣΜΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ/ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη για τον αυτόματο επιμέρους χωρισμό σωληναρίων/δοχείων που τροφοδοτούνται σε συσκευή αναλύσεων στην μορφή χύδην φορτίου, όπου τα σωληνάκια/δοχεία είναι κατάλληλα για την διεξαγωγή φωτομετρικών μετρήσεων των δειγμάτων που περιέχονται στα σωληνάκια/δοχεία και όπου κάθε σωληνάριο/δοχείο είναι ένα από διάφανο, διαπερατό από φως συνθετικό υλικό σε ένα κομμάτι σχηματιζόμενο τμήμα

που έχει ένα σωληνοειδές σώμα με δύο επίπεδα παράλληλα τοιχώματα και κάθε επίπεδο παράλληλο τοίχωμα έχει έναν λαιμό φλάντζας που επεκτείνεται προς τα έξω, με κάθετη προς τα επίπεδα παράλληλων τοιχωμάτων κατεύθυνση, όπου οι λαιμοί φλάντζας των δύο επίπεδων παράλληλων τοιχωμάτων είναι συμμετρικοί προς αλλήλους εν σχέσει με τον κατά μήκος άξονα του σωληναρίου/δοχείου. Η διάταξη για τον αυτόματο επιμέρους χωρισμό των σωληναρίων/δοχείων χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ένα σημείο παραλαβής (1) για την παραλαβή ή υποδοχή των σωληναρίων/δοχείων (25) στην μορφή χύδην φορτίου, β) μία διάταξη (5) για τον χωρισμό σε επιμέρους σωληνάκια/δοχεία, η οποία διάταξη έχει μίαν είσοδο (24), διαμέσου του οποίου προσάγονται τα ανάκατα σωληνάκια/δοχεία (25) στην διάταξη, και μίαν έξοδο (36) διαμέσου του οποίου επιμέρους σωληνάκια/δοχεία εξέρχονται διαδοχικά από την διάταξη (5), και γ) μέσα (2) για την μεταφορά των ατάκτων σωληναρίων/δοχείων (25) από το σημείο παραλαβής (1) προς την είσοδο (24) της διάταξης (5) για τον χωρισμό σε επιμέρους σωληνάκια/δοχεία.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024893
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402540
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 601169/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93914722.9/24-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HECKLER AND KOCH GMBH Pfafflinstrasse 8-10 D-78727 OBERNDORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4220922/25-06-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KRIEGER HUBERT 2) FLUHR NORBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα πυροβόλο όπλο, π.χ. ένα αυτόματο όπλο, κυρίως ένα αυτόματο πιστόλι, φέρει εξ' αρχής στοιχεία ρύθμισης για τον έλεγχο αρκετών λειτουργιών κίνησης ή καθορισμού του όπλου. Μέσω ενός εύκολα αντικαθιστάμενου λειτουργικού στοιχείου (9,9'), δηλαδή ενός εκκεντροφόρου δίσκου, καθορίζεται ποιιά - από τα οπλικά στοιχεία ελέγχου γενικά μπορεί να ρυθμίσει κάποιος σκοπευτής στο όπλο του, για να εκτελέσει τις λειτουργίες κίνησης ή χειρισμού που μπορούν να

πραγματοποιηθούν. Το λειτουργικό στοιχείο (9,9') και/ή ένα κατασκευαστικό μέρος (5), το οποίο συγκρατεί το στοιχείο αυτό, έχει προκαθορισθεί και τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο στο όπλο ώστε, είτε το όπλο αυτό είναι αποσυναρμολογούμενο σε κύρια μέρη (1,4) είτε όχι, να μπορεί το στοιχείο χωρίς κόπο να εγκαθίσταται σ' αυτό ή να αφαιρείται απ' αυτό, δηλαδή κυρίως να μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Το λειτουργικό στοιχείο (9,9') είναι προσαρμοσμένο σταθερά πάνω σε έναν περιστρεφόμενο άξονα (5), δηλαδή τον άξονα του επικρουστήρα (κόκκορα), με την δυνατότητα να μπορεί να αφαιρείται. Έχει δε στην περιφέρεια του εγκοπές ασφαλείας (9c), οι οποίες αντιστοιχούν σε καθορισμένες γωνιακές θέσεις του άξονα (5), μέσα στις οποίες ο άξονας (5) κινεί τα οπλικά στοιχεία ρύθμισης για τον έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών κίνησης ή χειρισμού του όπλου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024894
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402541
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 660788/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94910267.7/07-09-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RIVERWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 717 17th Street, DENVER 80202 CO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 943756/11-09-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OLSON ALLEN L. 2) EMERSON JAMES W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μηχανή συσκευασίας ειδών δια συσφίξεως (10) διά την εφαρμογήν κατασκευαστικών τεμαχίων χαρτοκιβωτίων εις στεφάνες ειδών εις ομάδες ειδών (12) που επελέγησαν εκ των προτέρων. Η μηχανή έχει ένα μεταφορέα (52) με ένα άκρον τροφοδοσίας δια την παραλαβήν ομάδων ειδών που


επελέγησαν εκ των προτέρων. Δύο τουλάχιστον κατασκευές (57,73) τροφοδοσίας κατασκευαστικών τεμαχίων χαρτοκιβωτίων είναι συγχρονισμένες με τον μεταφορέα διά την τοποθέτηση των κατασκευαστικών τεμαχίων (16,17) βάσεως χαρτοκιβωτίου και άνω μέρους χαρτοκιβωτίου αντιστοίχως, επί των επιλεγμένων εκ των προτέρων ομάδων ειδών. Ένα σύνολον στερεώσεως (15) συγκολλά τα κατασκευαστικά τεμάχια βάσεως και άνω μέρους χαρτοκιβωτίου επί της στεφάνης των ομάδων ειδών δια να παράγουν μεταφορικές διατάξεις ομάδων ειδών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024895
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402542
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 544412/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92309922.0/29-10-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRACCO INTERNATIONAL B.V. 7, De Boelelaan 1083 AMSTERDAM HJ, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 784486/29-10-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LINDER KAREN 2) RAMALINGAM KONDAREDDIAR 3) PIRRO JOHN P. 4) NUNN ADRIAN D. 5) DI ROCCO RICHARD J. 6) NOWOTNIK DAVID P. 7) RUMSEY WILLIAM L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΗΜΙΣΗ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟΞΙΑΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία ένωση των τύπων



όπου τουλάχιστον ένα R είναι (A)_p-R₂ όπου (A)_p είναι μία ομάδα σύνδεσης και R₂ είναι ένα ήμισυ εντοπισμού υποξίας. Και όπου οι άλλες R ομάδες είναι ίδιες ή διάφορες και ανεξαρτήτως επιλέγονται από: υδρογόνο, αλογόνο, υδρόξυ, αλκύλιο, αλκενύλιο, αλκόξυ, αρύλιο, -COOR₃, -C(O)NER₃, NH₂, υδροξυαλκύλιο, υδροξυαρύλιο, αλογονοαλκύλιο, αρυλαλκύλιο, -αλκυλ-COOR₃, -αλκυλ-CON(R₃)₂, αλκυλ-N(R₃)₂, -αρυλ-COOR₃, -αρυλ-CON(R₃)₂, αρυλ-N(R₃)₂, 5- ή 6-μελές αζωτούχο ή οξυγονούχο ετερόκυκλο ή δύο R ομάδες λαμβανόμενες μαζί με ένα ή περισσότερα άτομα στα οποία ενώνονται σχηματίζουν ένα καρβοκυκλικό ή ετεροκυκλικόσπειρο ή συντετηγμένο δακτύλιο μπορεί να είναι υποκατεστημένο με R ομάδες. R₁ είναι υδρογόνο, μια θειολο προστατεύουσα ομάδα ή - (A)_p-R₂, R₃ είναι υδρογόνο, αλκύλιο ή αρύλιο. "m" = 2 ως 5 "p" = 0 ως 20.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024896
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402543
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 567271/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93302937.3/15-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SANKYO COMPANY LIMITED 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome, Chuo-Ku 103 TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 99816-92/20-04-92/JP, 328043-92/08-12-92/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KOJIMA KOICHI 2) KURATA HITOSHI 3) ISHIBASHI KOKI 4) HAMADA TAKAKAZU 5) HORIKOSHI HIROYOSHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΕΡΕΟΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
Ενώσεις του τύπου



[εις τον οποίον: το R¹ είναι υδρογόνον, αλκύλιον, αρυλο-υποκατεστημένον αλκύλιον ή αρωματικόν ετεροκυκλικόν-υποκατεστημένον αλκύλιον, το R² είναι: αρυλο-υποκατεστημένον αλκύλιον, αρωματικόν ετεροκυκλικόν-υποκατεστημένον αλκύλιον ή διαφυλαμινω ομάς, και το R³ είναι καρβοξυ ομάς ή ομάς του τύπου -CNHSO₂R⁴, ένθα το R⁴ είναι αλκύλιον], και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα και εστέρες αυτών έχουν πολύτιμον ανασταλτικήν δράσιν 5α-ρεδουκτάσης, και ούτω δύνανται να χρησιμοποιηθούν διά την θεραπεία και προφύλαξιν, μεταξύ άλλων προστατικής υπερτροφίας καθώς επίσης και άλλων διαταραχών απορρυσουσών εξ υπερβολικών σταθμών 5α-διϋδρο-τεστοστερόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024897
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402544
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 735946/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94902576.1/20-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LUPKE MANFRED ARNO ALFRED L3T 1W6 THORNHILL, ONTARIO, CANADA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LUPKE MANFRED ARNO ALFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

εργασίας και επαναφέρονται μεμονωμένα προς τα οπίσω για να διατηρηθεί η θέση τους στη διαδρομή εργασίας. Έκαστο μπλόκ κυτεύσεως ανοίγεται για την επαναφορά του προς τα οπίσω. Οι επαναφορές επιστροφής λαμβάνουν χώρα κατά την ίδια τροχιά με εκείνη της διαδρομής εργασίας και κανένα μπλόκ κυτεύσεως δεν προσπερνά ή δεν περνά άνωθεν οποιουδήποτε άλλου μπλόκ κυτεύσεως.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία κινούμενη σήραγγα κυτεύσεως (10) για τη διαμόρφωση μορφοποιημένου θερμοπλαστικού σωλήνα, λ.χ. δακτυλιοειδώς ή ελικοειδώς ραβδωτού ή κυματοειδούς σωλήνα (26) ή ομοιόμορφου σωλήνα με ουσιαστικά λεία τοιχώματα, περιλαμβάνει έναν αριθμό μπλόκ κυτεύσεως (16a,16b,16c) τα οποία κινούνται ομού προς τα εμπρός κατά μία διαδρομή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024898
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402545
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 516252/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92250084.8/13-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): INSTITUT FÜR DIAGNOSTIKFORSCHUNG GMBH AN DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN 14050 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4117782/28-05-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KRESSE MAYK 2) LAWACZECK RUDIGER DR. 3) PFEFFERER DETLEF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΑΝΟ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά Νανο-κρυσταλλικά μαγνητικά τεμαχίδια, αποτελούμενα από ένα μαγνητικό πυρήνα Οξειδίων Σιδήρου από Fe_3O_4 , $\gamma-Fe_2O_3$ ή από μίγματα αυτών, και από ένα χημικά απορροφημένο περίβλημα του πυρήνα αυτού, μέθοδο παρασκευής των τεμαχιδίων αυτών, όπως και χρήση τους σε Ιατρική Διαγνωστική και σε Θεραπεία. Τα σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία μαγνητικά τεμαχίδια, διακρίνονται από το ότι το υλικό του περιβλήματος αποτελείται από φυσικά ή συνθετικά Γλυκοζαμινογλυκάνια και παράγωγά τους, με Μοριακά Βάρη από 500 Da έως 250000 Da, ενίοτε δικτυωμένα με κατάλληλα μέσα δικτυώσεως και/ή τροποποιημένα με ειδικά πρόσθετα υλικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024899
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402546
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 638174/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93910753.8/23-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA όπως εκπροσωπείται από THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institute Of Health, Office Of Technology Transfer Westwood Building Box OTT, 20892-9902 BETHESDA, MD, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 873017/24-04-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BELLINI WILLIAM J. 2) HUMMEL KIMBERLY B. 3) HEATH JANET L. 4) ERDMAN DEAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΟΝ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ ΔΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟ- ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΙΛΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντιγόνα της ιλαράς που εκφράζονται δι' ανασυνδυασμού δίδουν πρακτικές μεθόδους ακριβείας δια την διάγνωση της ιλαράς. Τα συστήματα εκφράσεως μπακουλοΐου είναι αποτελεσματικά δια την παραγωγή αντιγόνων ιλαράς δια τους ποσοστικούς προσδιορισμούς. Η νουκλεοπρωτεΐνη της ιλαράς που παράγεται δια χρησιμοποίησεως του συστήματος μπακουλοΐου είναι ιδιαίτερος χρήσιμη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024900
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402547
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 575489/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92908099.2/27-02-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street, WILMINGTON 19898 DELAWARE, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 662698/01-03-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SANDELL LIONEL SAMUEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΔΑΤΟ-ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΙΜΕΣ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΞΕΛΑΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι συνθέσεις περιέχουν ένα ή περισσότερα υδατο-διαλυτά συστατικά τα οποία μαλακώνουν ή τήκονται σε ανυψωμένες θερμοκρασίες. Καθόλου νερό δεν προστίθεται στην διεργασία καταργώντας επομένως την ανάγκη για ξήρανση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ταχέως διασπόμενες υδατο-διαλυτές ή υδατο-διασκορπίσιμες κοκκώδεις συνθέσεις κατασκευάζονται με εξέλαση μιας πρόμιξης διαμέσου ενός καλουπιού ή πλέγματος σε ανυψωμένη θερμοκρασία. Η εξελασμένη σύνθεση τεμαχίζεται ή αλέθεται για σχηματισμό ενός κοκκώδους προϊόντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024901
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402548
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 647617/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94402272.2/11-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): L'OREAL 14, Rue Royale 75008 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9312106/12-10-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SEMERIA DIDIER 2) PHILIPPE MICHEL 3) MAHIEU CLAUDE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΗΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

όπου αυτές οι ενώσεις βρίσκονται σε μορφή ρακεμικού μείγματος διαστερεοϊσομερών ερυθρο και θρεο, για το αμινο-διολικό μέρος $R_1\text{CHOH-CH}(\text{NH}_2)\text{-CH}_2\text{OH}$ Σε αναλογίες ερυθρο/θρεο 85:15 ως 20:80. Εφαρμογή στις κοσμητολογικές και δερματο-φαρμακευτικές συνθέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα "κηραμίδια" σύμφωνα με την εφεύρεση είναι ενώσεις που ανταποκρίνονται στον τύπο: $R_1\text{CHOH-CH}(\text{NHCOR}_2)\text{-CH}_2\text{OH}$ στον οποίο: το R_1 είναι αλκύλιο ή αλκενύλιο $\text{C}_{11}\text{-C}_{21}$, το R_2 είναι γραμμικό ή διακλαδισμένο υδροξυαλκύλιο $\text{C}_1\text{-C}_{29}$ ή ένα υδροξυ-αραλκύλιο $\text{C}_7\text{-C}_{29}$.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024902
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402549
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 620918/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93901829.7/11-01-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL PRODUCTS LIMITED The Braccans, London Road RG12 2AT BRACKNELL, BERKSHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9200431/09-01-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MILLS ANDREW 2) CHANG QING
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας ανιχνευτής διοξειδίου άνθρακα ο οποίος περιλαμβάνει ένα μέλος ένδειξης το οποίο περιλαμβάνει ένα στενό μίγμα ενός πολυμερούς οχήματος και ενός μέσου αίσθησης διοξειδίου άνθρακα. Το μέσο αίσθησης περιλαμβάνει μία ανιονική φθοριομετρική βαφή και ένα λιπόφιλο οργανικό τεταρτοταγές κατιόν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024903
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402550
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 372982/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89312805.8/08-12-89
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC AGROCHIMIE 14-20, Rue Pierre Baizet 69009 LYON, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 282439/09-12-88/US, 435362/16-11-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TIMMONS PHILIP 2) OUTCAIT RUSSEL 3) CRAMP SUSAN 4) KWIATKOWSKI PATRICIA 5) LOPES ANIBAL 6) SINODIS DAVID 7) CAIN PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΥΡΡΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις υποκατεστημένης-1-αρυλοπυρρόλης του τύπου (I), κατωτέρω, είναι χρήσιμοι ως παρασιτοκτόνα, ιδιαιτέρως, δια την καταπολέμηση εντόμων, αραχνιδίων και νηματωδών σκωλήκων. Περιγράφονται μέθοδοι προς παρασκευήν των ενώσεων και ενδιαμέσων χρησιμοποιουμένων δια την παρασκευήν των. Επιπροσθέτως, παρέχονται συνθέσεις περιέχουσας τας ενώσεις, και μέθοδοι χρησιμοποίησεως προς τούτο.



εις τον οποίον τυπικώς προτιμώμενοι υποκαταστάται είναι: το X είναι RS(O)_n εις το οποίον το n είναι 0, 1 ή 2 και το R είναι CH₃, CF₃, CCl₃, CF₂Cl, CFCl₂ ή CF₂Br, το R² είναι CN, το R¹ είναι H, F, Cl, Br ή SCH₃, το R³ είναι H, F, Cl, Br, τα X¹ και X⁴ είναι κεχωρισμένως H, F, Cl, CH₃, OCH₃, SCH₃, X² και X³ είναι έκαστον H, και το Y είναι CF₃, CF₃O, H, Cl ή Br.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024904	πολυλειτουργικές φαρμακευτικές ομάδες παρουσιάζουν διαφορετική
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402551	εξάρτηση από την δόση, συνεργηστικές ιδιότητες και είναι ειδικότερα
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97	χρήσιμες για την θεραπεία αμοιβαίως σχετιζόμενων φυσιολογικών
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		συστημάτων.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 522082/02-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91908058.0/26-03-91	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GLASKY ALVIN J. TUSTIN 92680-1106 CA, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 500789/28-03-90/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GLASKY ALVIN J.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται νέες πολυλειτουργικές ενώσεις που περιέχουν τουλάχιστον δύο βιολογικές δραστικές χημικής δομής ομάδες συνδεδεμένες υπό τουλάχιστον μίας χημικής γεφυρωτικής ομάδας. Οι χημικές ομάδες επελέγησαν για να παρουσιάσουν ειδική βιολογική δραστικότητα, που περιλαμβάνει ανοσολογική δραστικότητα, νευρολογική δραστικότητα, καρδιαγγειακή δραστικότητα και αντιμικροβιακή δραστικότητα. Οι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024905	3) SEIWERTH SVEN
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402552	4) GRABAREVIC ZELJKO
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97	5) ROTKVIC IVO MR.SC.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		6) DUVNJAK MARKO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 601154/16-07-97	7) TURKOVIC BRANKO
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		8) MISE STJEPAN MR.SC.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93912825.2/28-05-93	9) SUCHANEK ERNEST DR.SC.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) GRABAREVIC ZELJKO YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 2) PETEK MARIJAN MR. SC. YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 3) ROTKVIC IVO MR. SC. YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 4) SEIWERTH SVEN YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 5) SIKIRIC PREDRAG DR. SC. YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 6) DUVNJAK MARKO YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 7) TURKOVIC BRANKO YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 8) MISE STJEPAN MR. SC. YU-58000 SPLIT, YUGOSLAVIA 9) SUCHANEK ERNEST DR.SC. YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 10) MILDNER BORIS YU-41000 ZAGREB, YUGOSLAVIA 11) UDOVICIC IVAN CH-6370, STANS SWITZERLAND	10) MILDNER BORIS 11) UDOVICIC IVAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 92910945/30-05-92/EP	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SIKIRIC PREDRAG DR.SC. 2) PETEK MARIJAN MR.SC.	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
		(54): ΠΕΠΤΙΔΙΑ BPC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτονται νέα πεπτιδία, τα οποία έχουν οργανοπροστατευτική δράση του ίδιου τύπου με εκείνον της γνωστής ενώσεως BPC και τα οποία έχουν βραχύτερες αλυσούς αμινοξέων από τη φυσική ένωση BPC.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024906
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402553
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 602293/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92430034.6/07-12-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DE BLANGY GERARD F-13480 ROGNES, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DE BLANGY GERARD 2) BOMMELAER JEAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύμφωνα με την εφεύρεση, μία διάταξη επεξεργασίας και αξιοποίησης απορριμμάτων (1) τα οποία έχουν πρηγούμενως αλεσθεί και απαλλαγεί από όλα τα ενδεχόμενα σιδηρούχα μεταλλικά τεμάχια και έχουν


περιεκτικότητα σε ύδωρ περιλαμβανόμενη σε μία δεδομένη περιοχή, περιλαμβάνει ένα θάλαμο αντιδράσεως (21) επιτρέποντα την προσθήκη και την αντίδραση στοιχείων απολιθοποίησης εκ των οποίων τουλάχιστον ένα υπεροξείδιο αλκαλικής γαίας όπως η μη εσβεσμένη άσβαστος και ένα άλας αλκαλικής γαίας όπως το ανθρακικό ασβέστιο, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 130°C και μικρότερη από εκείνη της πυρολύσεως των περισσότερο ευαίσθητων στην αποσύνθεση από τη θερμότητα συστατικών. Ο εν λόγω θάλαμος αντιδράσεως (21) περιλαμβάνει τουλάχιστον μία συνεχή εκροή (16) περικλείουσα τουλάχιστον έναν ατέρμονα κοχλία (15) ο οποίος κινείται εντός αυτής σε περιστροφή, η οποία εκροή περιλαμβάνει πολλαπλούς διαδοχικούς θαλάμους (22) στο εσωτερικό εκάστου των οποίων εγχύεται ένα από τα εν λόγω στοιχεία απολιθοποίησης και ο εν λόγω ατέρμονας κοχλίας (15) εξασφαλίζει αφ' ενός μία συνεχή, αδιάχωριστη και ομοιογενή ανάμιξη του υλικού αλέσεως και αυτών των προτιθέμενων αντιδραστηρίων απολιθοποίησης, και αφ' ετέρου τη διατήρηση κοκκομετρίας μικρότερης από 1 mm.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024907
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402554
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 583281/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92909065.2/24-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THERAPEUTIC ANTIBODIES INC. The Village at Vanderbilt, 1500 21st Avenue South, Suite 310. 37212 NASHVILLE, TENNESSEE, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 91094789/02-05-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SMITH DAMON CHARLES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα αντιδοτο περιλαμβάνον ένα μίγμα τουλάχιστον δύο αντιορών αναπτυχθέντων κατά διαφορετικών δηλητηρίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024908
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402555
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 670773/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94900863.5/22-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JAMES RIVER 11 Route Industrielle 68320 KUNHEIM, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9214063/24-11-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LAURENT PIERRE 2) RUPPEL REMY 3) PROBST PIERRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΒΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

το οι εν λόγω στρώσεις συνδέονται κατά μήκος της εν λόγω ζώνης δια κολλήσεως, έτσι ώστε να παρουσιάζουν μία ελάχιστη αντοχή στο διαχωρισμό στρώσεων ίση προς 1 g/cm, ενώ η εν λόγω περιφερειακή ζώνη αντιπροσωπεύει λιγότερο από 50% της ολικής επιφάνειας του προϊόντος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το κυτταρινικό ινώδες υλικό όπως χαρτομάνδηλο ή πετσέτα, που κατασκευάζεται με συνδυασμό τουλάχιστον δύο στρώσεων από βάτα κυτταρίνης, που αποκόπτονται στο επιθυμητό σχήμα και συνδέονται μεταξύ τους κατά μήκος μίας περιφερειακής ζώνης, χαρακτηρίζεται από

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024909
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402556
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 673704/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95400642.5/23-03-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SOCIETE NATIONALE D' ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D' AVIATION "S.N.E.C.M.A." 2, Boulevard du General Martial Valin F-75015 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9403435/24-03-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ARANTES ANTONIO CREMILDO 2) PIERQUIN FRANCOIS 3) RUJALT PIERRE MICHEL PHILIPPE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗ- ΣΕΩΣ

και τακτοποιημένους σε μία εργαλειοθήκη (21). Έχουν προβλεφθεί μέσα συναρμολογήσεως για να εξασφαλίζουν τη συνέχεια όλων των λειτουργιών χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί συνδέσεις για να οδηγούν το νήμα (8) εναποθέσεως υλικού και να μανδαλώνουν κατά αναστρέψιμο τρόπο τους λύχνους στην επιφάνεια συναρμολογήσεως (13) του βραχίονα (1).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτόματη εγκατάσταση συγκολλήσεως όπου ένας βραχίονας ρομπότ (1) εξοπλίζεται έτσι ώστε να μπορεί να συλλαμβάνει τον ένα ή τον άλλο από αρκετούς λύχνους (20) προοριζόμενους για διαφορετικές εργασίες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024910
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402557
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 450412/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91104391.7/21-03-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAYER CORPORATION One Mellon Center 500 Grant Street,PITTSBURGH 15219-2502 PA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 504161/03-04-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TSAY GRACE C. 2) JESMOK GARY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IGM

ιδιότητες επιλεκτικής δεσμεύσεως αντιγόνων και ενεργοποιούν το συμπλήρωμα όταν συνδέονται με αντιγόνα. Το προτιμώμενο προϊόν περιλαμβάνει τουλάχιστον 20% κατά βάρος IgM σε ένα μίγμα αντισωμάτων IgM/IgG. Η θέρμανση πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία στην περιοχή από περίπου 40°C έως 62°C, κατά προτίμηση περίπου 45°C έως 55°C, εντός ενός διαλύμματος έχοντος όξινο pH (κατά προτίμηση 4,0 έως 5,0) επί τουλάχιστον περίπου 10 λεπτά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ήπια θερμική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων αντισώματος IgM μειώνει το δυναμικό επαγωγής μη επιλεκτικής ενεργοποίησης του συμπληρώματος χωρίς σημαντική απώλεια των φυσιολογικών λειτουργιών ανοσολογικού δράστη. Αυτά τα παρασκευάσματα ανοσοσφαιρινών IgM διατηρούν τις

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024911
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402558
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 580707/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92909407.6/10-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NOVO NORDISK A/S Novo Alle 2880 BAGSVAERD, DENMARK
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 91610032/12-04-91/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PEDERSEN GITTE 2) SCHMIDT MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

αντιστοίχως. Η επεξεργασία αυτή μειώνει τον κίνδυνο επανακηλιδώσεως (επαναποθέσεως χρωστικής επί του υφάσματος) ακόμη και όταν χρησιμοποιείται λιγότερο ύδωρ. Η ενζυματική λεύκανση της απελευθερούμενης χρωστικής θα μειώνει το χρόνο επεξεργασίας καθώς και την ποσότητα ενεργείας και ύδατος που απαιτείται για την επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας υφάσματος, και ο χρωματισμός των αποβλήτων υδάτων μειούται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Χρωστική αποπλυθείσα από χρωματισμένα ή τυπωμένα υφάσματα σε ένα υδατικό διάλυμα μπορεί να αποχρωματίζεται δια της προσθήκης ενζύμων τα οποία χρησιμοποιούν υπεροξείδιο του υδρογόνου ή μοριακό οξυγόνο για την οξειδωση οργανικών ή ανόργανων ουσιών, περιλαμβανόμενων των εχρωσμένων ουσιών, μαζί με μία πηγή H₂O ή O₂. Αυτά τα ένζυμα ονομάζονται συνήθως υπεροξειδάσης και οξειδάσης,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024912
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402559
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	655040/02-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94917550.9/14-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	REICHERT HEIKO Apollostrasse 14 D-09111 CHERNITZ, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4321526/23-06-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	REICHERT HEIKO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΥΣΑ ΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με το πεδίο των υγροφόρων οχημάτων επιφάνειας θαλάσσης και ιδιαίτερα με τον εξοπλισμό που σχετίζεται με αυτά. Περιγράφονται μια διάταξη και μια μέθοδος για την άμεση κένωση των δεξαμενών πετρελαιοφόρων όταν υπάρχουν αβρίες στο πλοίο, με την εφεύρεση να χρησιμοποιεί ανοίγματα στις πλευρές του πλοίου (5) που πρέπει να συνδέονται με απολήξεις ελαστικού σωλήνα (15) μέσω εύκαμπτων ελαστικών σωλήνων (12) που βρίσκονται σε περιέλιξη ανάμεσα

στα εξωτερικά τοιχώματα του πλοίου και τις δεξαμενές. Η εφεύρεση χρησιμοποιεί επίσης ένα σύστημα ανάπτυξης των ελαστικών σωλήνων (14) με τη δική του τροφοδοσία ενέργειας και με έναν ικανό να επιπλέει αερόσακο (26) που είναι συνδεδεμένος με τον ελαστικό σωλήνα μέσω ενός σκοινιού (16). Διευθετημένα επάνω στα ανοίγματα αυτά βρίσκονται καπάκια (7) τα οποία μπορούν να απασφαλίζονται μέσω της πυροδότησης βλημάτων. Αφού θα έχουν ανοίξει τα ανοίγματα στις πλευρές του πλοίου με τον τρόπο αυτό, οι ελαστικοί σωλήνες αναπτύσσονται μέσα στη θάλασσα με τον ίδιο τρόπο όπως εκκινείται μια τορπίλη και φέρονται επάνω στην επιφάνεια της θαλάσσης μέσω της άνωσης των αερόσακων (26) που βρίσκονται στις απολήξεις των σκοινιών (16), όπου μετά μπορούν να συλληφθούν εύκολα και να συνδεθούν επάνω στις δεξαμενές. Όλες οι λειτουργίες κατά τη διαδικασία αυτή γίνονται υπό τον έλεγχο ραδιοσημάτων. Η απομάκρυνση του φορτίου του δεξαμενοπλοίου γίνεται κυρίως μέσω του πεπιεσμένου αέρα που διοχετεύεται μέσα στους ελαστικούς σωλήνες διπλού τοιχώματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024913
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402560
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	436274/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90305550.7/22-05-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	MAGNEX CORPORATION 6850 Santa Teresa Boulevard, SAN JOSE 95119 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	455070/22-12-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) LIN FONG-JEI 2) ZHU SHENGBO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΝΗΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διάταξη μαγνητικού πυρήνα λεπτού φιλμ έχει ένα μεγάλο αριθμό ατομικών στοιχείων μνήμης πυρήνα λεπτού φιλμ που είναι διευθετημένα σ'ένα υπόστρωμα με Χ,Υ,Ζ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΕΣ ακίδες οδήγησης που περνούν μέσα από τα στοιχεία του πυρήνα, ανάμεσα σε βύσματα επαφής που είναι τοποθετημένα γύρω από την περιφέρεια της διάταξης. Κάθε μαγνητικό στοιχείο λεπτού φιλμ περιλαμβάνει έναν κάτω πόλο, έναν άνω πόλο που σχηματίζει ένα κλειστό πέρασμα με τον άνω πόλο, την κατασκευή που περιβάλλει τις ακίδες που περνούν μέσα από τον πυρήνα

και το υλικό μόνωσης για την ηλεκτρική μόνωση των ακίδων αναμεταξύ τους και από τους πόλους. Η ακίδα ΑΙΣΘΗΣΗΣ από τη διάταξη συνδέεται με ένα πολύ μικρό μετασχηματιστή λεπτού φιλμ, ο οποίος ενισχύει τα σήματα που διαβάζονται από τα ατομικά στοιχεία του πυρήνα. Ο μετασχηματιστής έχει έναν κάτω πόλο, έναν άνω πόλο που σχηματίζει κλειστή μαγνητική δίοδο με τον κάτω πόλο και περιλαμβάνεται ένα κεντρικό σκέλος που εκτείνεται ανάμεσα στον πάνω και κάτω πόλους και ένα ζεύγος ηλεκτραγωγών σπειρών σε αμοιβαίες αποστάσεις στην περιοχική ανάμεσα στον άνω και στον κάτω πόλο. Η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το μετασχηματιστή και ανάποδα. Η διάταξη και ο μετασχηματιστής μπορούν να συνδεθούν σαν μία μονάδα. Διάφορες διατάξεις μπορούν να στοιβαχθούν για να σχηματίσουν μια μονάδα μνήμης τριών διαστάσεων. Τόσον η διάταξη, όσο και ο μετασχηματιστής κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τεχνικές κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024914	γνωρίσματα, που αποκτώνται αρχίζοντας από υποστρώματα κυτταρίνης
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402561	τα οποία αντιδρούν με ένα πλεόνασμα τεταρτογενούς ένωσης αμμωνίου
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97	σε ένα αλκαλικό μέσον.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 582624/02-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92909539.6/30-04-92	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ANGELINI RICERCHE S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE Piazzale Della Stazione snc 00040 S. PALOMBA-POMEZIA (ROMA), ITALY	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI91A001217/03-05-91/IT	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PALUMBO GIANFRANCO 2) CARLUCCI GIOVANNI	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια σύνθεση για την παρασκευή κατιοντικών πολυμερών υλικών με μια ημισυνθετική μήτρα, τα οποία έχουν υπεραπορροφητικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα απέναντι στο νερό και τα αλατούχα διαλύματα. Με περισσότερες λεπτομέρειες, περιγράφονται κατιοντικά παράγωγα κυτταρίνης τα οποία έχουν υπεραπορροφητικά χαρακτηριστικά


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024915	λαμβάνεται με την έρευνα τόσο της πρώτης διαδρομής μεταξύ ενός
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402562	πρώτου κέντρου μεταγωγής και του χρήστη όσο και μιας δεύτερης
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-10-97	διαδρομής μεταξύ ενός δεύτερου κέντρου μεταγωγής και του χρήστη για
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		κοινά κέντρα, τα οποία μπορούν να χειριστούν ξεχωριστά τον έλεγχο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 549016/02-07-97	κλήσεως και τον έλεγχο συνδέσεως, εκ των οποίων το κοινό κέντρο που
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		βρίσκεται πλησιέστερα στο πρώτο κέντρο μεταγωγής ορίζεται ως κεντρικό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92203711.4/01-12-92	“έξυπνο” σημείο ή, αν αυτό δεν υπάρχει, με ορισμό ως κεντρικού “έξυπνου”
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V. P.O. Box 95321 2509 DEN HAAG CH, NETHERLANDS	σημείου του πλησιέστερου στο χρήστη κέντρου και στη συνέχεια δημιουργία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9102047/09-12-91/NL	συνδέσεως μεταξύ ενός κεντρικού “έξυπνου” σημείου που βρέθηκε κατ’
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VAN NIELEN MARCUS JOSEPHUS JOHANNES	αυτόν τον τρόπο και του δευτέρου κέντρου μεταγωγής.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι γνωστές μέθοδοι μεταφοράς μεταξύ κέντρων μεταγωγής κινητών του χειρισμού μιας ενεργού συνδέσεως μεταξύ ενός χρήστη και ενός κινητού τερματικού σε σύστημα τηλεπικοινωνίας σχεδιασμένο για κινητή επικοινωνία, έχουν συνήθως το μειονέκτημα ότι η δρομολόγηση που διαθέτουν είναι ανεπαρκής. Η περισσότερο αποδοτική δρομολόγηση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024916
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970400893
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	701553/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94917066.6/31-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	RHONE-POULENC AGROCHIMIE 14-20 Rue Pierre Baizet F-69009 LYON, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	93-06878/03-06-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) PEIGNIER RAYMOND 2) CANTEGRIL RICHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΑΡΥΛΠΥΡΑΖΟΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)




Παράγωγα των 2-αρυλπυραζολίων. Είναι του τύπου (I) στον οποίο: τα X_1 , X_2 , X_3 , X_4 και X_5 , ίδια ή διαφορετικά, είναι H, Hal, νιτρο, αλκύλιο, αλκοξυ, το Y είναι H, Hal, νιτρο, CN, αλκύλιο, αλκοξυ ή αλκυλθειο, αμινο ενδεχομένως υποκατεστημένη το Ra είναι H, R(αλκύλιο, φαινύλιο, Het), C(V)-V'R_o ή C(V)NR_oR' με: τα V και V' είναι O, S, τα Ro και R', H, R, R' ενδεχομένως υποκατεστημένα με α, το οποίο μπορεί να είναι GR₁, NZ₁Z₂, SO₂NZ₁Z₂, CVZ₁Z₂, το Rb είναι H ή μπορεί να σχηματίζει με το Ra ένα δακτύλιο υδρογονάνθρακα 4 έως 6 C, τα R₁ και R₂ είναι H, R_o, R₃, G1-T1-Rc, C(O)R_o, NTT'. Τα μυκητοκτόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024917
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402339
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	373517/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89122616.9/11-12-89
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road, SCHAUMBURG 60196 IL, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	285147/16-12-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BORTH DAVID EDWARD 2) KEPLER JAMES FRANK MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μία μέθοδος και μία συσκευή για τον αυτόματο έλεγχο συχνότητας (AFC) καθαρών ημιτονοειδών κυμάτων (ΚΗΚ). Αυτή χαρακτηρίζεται από το διαχωρισμό για την ανίχνευση διαφορών συχνότητας μεταξύ ενός λαμβανόμενου καθαρού ημιτονοειδούς κύματος

και μίας συχνότητας αναφοράς (20), την ολοκλήρωση (30) των διαφορών συχνότητας για τη λήψη της μέσης τιμής των διαφορών και την προσαρμογή (40) της συχνότητας αναφοράς (80) για να απαλειφθεί η διαφορά συχνότητας. Περαιτέρω χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση, με διαφορά φάσεως τεταρτημορίου, του λαμβανόμενου καθαρού ημιτονοειδούς κύματος (70), τη μίξη του λαμβανόμενου καθαρού ημιτονοειδούς κύματος με μία μιγαδική ημιτονοειδή για τη μεταφορά της ημιτονοειδούς στη βασική συχνότητα, το φιλτράρισμα (60) με διαφορά φάσεως τεταρτημορίου του μιχθέντος ημιτονοειδούς κύματος, το διαχωρισμό (20) των χιαστί γινομένων για την ανίχνευση των διαφορών συχνότητας μεταξύ ενός λαμβανόμενου καθαρού ημιτονοειδούς κύματος και μίας συχνότητας αναφοράς, την ολοκλήρωση (30) των διαφορών συχνότητας για την εξαγωγή του μέσου όρου των διαφορών, τον επιλεκτικό (100/110) υπολογισμό της μέσης τιμής/μεταβλητότητας (90) μεταξύ του καθαρού ημιτονοειδούς κύματος και της συχνότητας αναφοράς και την προσαρμογή (40) της συχνότητας αναφοράς ενός ελεγχόμενου διατάξεως ταλαντωτή 80 για την απαλοιφή της διαφοράς συχνότητας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024918
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402347
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 620218/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94105471.0/08-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALFA WASSERMANN S.P.A. Contrada Sant'Emidio 65020 ALANNO SCALO (PESCARA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): BO930155/16-04-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BALDAZZI CLAUDIA 2) PIANI SILVANO 3) BARBANTI MARIA 4) MARCHI EGIDIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 2,3-ΔΙΥΔΡΟ-4(Η) ΚΙΝΑΖΟΛΙΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ




και τα φαρμακολογικώς αποδεκτά άλατα αυτών. Τα παράγωγα που περιγράφονται στην εφεύρεση αυτή είναι δραστικά στο γαστρο-εντερικό σύστημα. Συγκεκριμένα αυτά έχουν προκινητικά αποτελέσματα, με άλλα λόγια δημιουργούν ειδική διέγερση στην γαστροεντερική κινητικότητα διευκολύνοντας την διέλευση των περιεχομένων της οδού των τροφών και έχουν αντι-εμετικές ιδιότητες χωρίς παρενέργειες που ενέχουν το κεντρικό νευρικό σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά ετεροκυκλικές ενώσεις του τύπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024919
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402456
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 576738/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92202008.6/02-07-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): PLISCHKE MANFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

είναι παρακείμενο του φύλλου βάσης του απορροφητικού προϊόντος και σωματίδια 105 μm ή μεγαλύτερα είναι κατανεμημένα σε ένα κυρίως στρώμα (1).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε απορροφητικές δομές για απορροφητικά προϊόντα, που περιέχουν σωματίδια απορροφητικής υδρογέλης (75). Ειδικότερα, η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε απορροφητικές δομές με κατανομή των σωματιδίων απορροφητικής υδρογέλης τέτοια ώστε ουσιαστικά μόνο σωματίδια μικρότερα των 105 μm να είναι κατανεμημένα σε ένα στρώμα σκόνης (2) που σε απορροφητικό προϊόν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024920
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402463
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	769311/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95810466.3/14-07-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ΚΥΟ ΗΑΙ ΠΙΝ Chi-Lu-Chien No.30,Pao-An-Tsun,Jen-Te Hsiang TAI-NAN HSIEN, TAIWAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	ΚΥΟ ΗΑΙ ΠΙΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ποδήλατο ασκήσεως που έχει ένα ηλεκτρονικό μετρητή και μία γεννήτρια εναλλασσομένου ρεύματος, χαρακτηριζόμενο από μία αναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία συνδέεται από ηλεκτρική άποψη με την γεννήτρια εναλλασσομένου ρεύματος, δια μέσου ενός κυκλώματος που θα συνδέει την αναφορτιζόμενη μπαταρία ώστε να παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στον ηλεκτρονικό μετρητή, όταν η γεννήτρια

εναλλασσόμενου ρεύματος δεν παρέχει αρκετή ισχύ, και που θα διακόπτει την αναφορτιζόμενη μπαταρία και θα αναγκάζει την γεννήτρια εναλλασσομένου ρεύματος να φορτίζει την αναφορτιζόμενη μπαταρία κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος παράγει αρκετή ισχύ λειτουργίας για τους ηλεκτρονικούς μετρητές.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024921
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402483
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	564434/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93890035.4/02-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	TECHNISCHES BURO ING. REINHARD GOSCHL Schilttern 100 2824 SEEBENSTEIN, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	403-92/03-03-92/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	GOSCHL REINHARD ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΜΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία διάταξη για σταθεροποίηση οσμής χωματερών, κατά την οποία εμφοσάται μέσα στη χωματερή μέσω φερομένων αυλών ένα αέριο εμπεριέχον οξυγόνο, όπου επιπρόσθετα στους αυλούς 2 ή αντίστοιχα 3 για την εμφύσηση του αερίου που εμπεριέχει οξυγόνο, προβλέπονται αυλοί 3 ή αντίστοιχα 2 για αναρρόφηση αερίου χωματερών, όπου πριν από τους αυλούς 2 ή αντίστοιχα 3 για την εμφύσηση του

αερίου που εμπεριέχει οξυγόνο συνδέεται ένα δοχείο 4 ή αντίστοιχα 5 που εμπεριέχει βιολογικό υλικό, που ευρίσκεται σε σήψη και μετά τους αυλούς 3 ή αντίστοιχα 2 για την αναρρόφηση του αερίου χωματερών έχει συνδεθεί ένα δοχείο 5 ή αντίστοιχα 4, που εμπεριέχει βιολογικό υλικό, που ευρίσκεται σε σήψη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024922
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402487
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 599058/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93117023.7/21-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4239574/25-11-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) STARY CHRISTOF 2) REINHEIMER HORST DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κουτί αποδόσεως μαντιλιών, ιδιαίτερα για υγρασιασμένα μαντίλια καθαρισμού από NON WOVEN είναι εφοδιασμένο μ' ένα δοχείο (2), ένα κάλυμμα (3), που κλείνει το δοχείο (2) κατά προτίμηση υγροστεγανά, ένα άνοιγμα απολήψεως (εγκοπή 6) στο δοχείο (2) ή στο κάλυμμα (3) και ένα ρολό χαρτιού (7) από μία ταινία (8), η οποία με διατρήσεις (9) χωρίζεται

σε δυνάμενα να διαχωρίζονται τμήματα φύλλων (10). Στο πρώτο τμήμα φύλλου (10') της ταινίας (8) στηρίζεται μια περόνη περάσματος (11) για το τράβηγμα της ταινίας (8) διαμέσου του ανοίγματος απολήψεως (εγκοπή 6).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024923
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402564
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 598863/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93909114.6/07-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON S-126 25 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9201227/16-04-92/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BODIN STIG ROLAND 2) NORDSTRAND INGRID VIOLA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ, Δικηγόρος Λυκαβηττού 4 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικηγόρος Λυκαβηττού 4 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας κινητός σταθμός (MS) επιθυμεί να εγγραφεί σε ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας (MSC&BSS) και ταυτόχρονα ένας καλών συνδρομητής αιτείται μια σύνδεση ομιλίας προς τον κινητό σταθμό (MS). Ο κινητός σταθμός αιτείται ένα κανάλι σηματοδότησης (SDCCH) διαμέσου μιας διαδικασίας προσπέλασης και το δίκτυο (MSC&BSS) εκχωρεί το κανάλι. Ο κινητός σταθμός αιτείται εγγραφή στο κανάλι σηματοδότησης (SDCCH) και λαμβάνει ένα μήνυμα αποδοχής (26) από το δίκτυο. Όταν μια κλήση περιμένει, το δίκτυο (MSC&BSS) διατηρεί (61) το κανάλι σηματοδότησης (SDCCH) και ο κινητός σταθμός (MS) λαμβάνει (62) ένα μήνυμα γι' αυτό

το αποτέλεσμα. Ο κινητός σταθμός (MS) δέχεται την κλήση (62) στέλνοντας ένα μήνυμα προς το δίκτυο (MSC&BSS) πάνω στο κανάλι σηματοδότησης (SDCCH). Ο κινητός σταθμός (MS) μπορεί να έχει μια δυνατότητα σε φάσμα συχνοτήτων που ξεπερνάει ένα τυποποιημένο φάσμα συχνοτήτων. Το δίκτυο (MSC&BSS) αιτείται (63) πληροφορίες, που αφορούν τη δυνατότητα σε συχνότητες του κινητού σταθμού (MS) και ο κινητός σταθμός (MS) απαντά στο δίκτυο (MSC&BSS) και το δίκτυο εκχωρεί (65) ένα κανάλι ομιλίας (SPEECH). Το δίκτυο πληροφορεί (65) τον κινητό σταθμό (MS) για το κανάλι ομιλίας (SPEECH) και ο κινητός σταθμός μεταπίπτει στο κανάλι αυτό (SPEECH), από το κανάλι σηματοδότησης (SDCCH). Η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα της συντόμευσης του απαιτούμενου χρόνου για τη δημιουργία ενός καναλιού ομιλίας (SPEECH), με το να διατηρεί το κανάλι σηματοδότησης (SDCCH) μετά την εγγραφή.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024924
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402565
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	733148/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95902775.6/18-11-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DANZ ROBERT Cheruserstrasse 13 D-71101 SCHONAICH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4342097/10-12-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	DANZ ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΡΟΠΗ ΚΑΜΨΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εξάρτημα συγκράτησης για μία χωρίς ροπή κάμψεως έδραση υαλοπινάκων κατά σημεία, ιδιαίτερα πολυπτερυγων ασφαλείας, που στερεώνονται μεταξύ δύο δίσκων έδρασης (2,3) και συγκρατούνται μέσω ενός κοχλίου σύσφιξης που διαπερνά τους δύο δίσκους έδρασης. Στον κάτω δίσκο έδρασης (2) βρίσκεται εκτός του πεδίου των υαλοπινάκων


ένα ρουλεμάν με άρθρωση (6), στο οποίο ένα μπουλόνι συναρμολόγησης (4) εφοδιασμένο με μία σφαιρική κεφαλή (5) μπορεί να περιστραφεί περιορισμένα προς όλες τις κατευθύνσεις. Για μία πύο εύκολη ύπερθεν συναρμολόγηση αποτελεί το βλήτρο σύσφιξης από το καθεαυτό βλήτρο που, στο πάνω άκρο του, έχει μία οπή με εσωτερικό σπείρωμα όπου βιδώνεται ένας κοχλίας σταθεροποίησης και σύσφιξης (17).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024925
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402566
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	537622/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92117183.1/08-10-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Postfach 3255 4002 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	91117164/09-10-91/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) MASUBUCHI MIYAKO 2) OKUDA TORU 3) SHIMADO HISAO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕΣΟΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ξανθοφουλδίνη (XANTHOFULVIN) του τύπου:




λαμβάνεται από καλλιέργειες του EUPENICILLIUM sp. Η ένωση έχει μυκητοκτόνα δραστηριότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024926
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402567
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 512415/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92107395.3/30-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG 65926 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4114401/03-05-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LERCH ULRICH DR. 2) JENDRALLA JOACHIM-HEINER DR. 3) SEURING BERNHARD DR. 4) HENNING RAINER DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΕΠΙ- ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2(R)- ΒΕΝΖΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΑΜΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται δύο μέθοδοι για την παρασκευή των οπτικώς καθαρών ενώσεων του γενικού τύπου 1,




όπου τα R¹, R² σημαίνουν π.χ. αλκύλιο, τα R³, R⁴ σημαίνουν π.χ. υδρογόνο και το R⁵ σημαίνει π.χ. υδρογόνο. Αμφότερες οι μέθοδοι εμπεριέχουν ως βασικές βαθμίδες την εναντιοεπιλεκτική υδρογόνωση ενός διπλού δεσμού C=C και τον τοπικοεπιλεκτικό σχηματισμό μονοαμιδίου ενός παραγώγου διακαρβονικού οξέος.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024927
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402568
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 627413/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94108281.0/30-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4318658/04-06-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LANG HANS-JOCHEN DR. 2) KLEEMANN HEINZ-WERNER DR. 3) SCHOLZ WOLFGANG DR. 4) ALBUS UDO DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΥΛΟΓΟΥΑ- ΝΙΔΙΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφονται βενζοϋλογουανιδίνες του τύπου I



με R(1) ίσο με H, Hal, -NO₂, -C≡N, X_o-(CH₂)_p-(CF₂)_q-CF₃, R(5)-SO_m, R(6)-CO ή R(6)R(7)N-SO₂, με X ίσο με O, S, NR(14), m ίσο με 0-2, o ίσο με 0, 1, p ίσο με 0-2, q ίσο με 0-6, R(5) και R(6) ίσα με αλκ(εν)ύλιο, -C_nH_{2n}-R(8), CF₃, n ίσο με 0-4, R(8) ίσο με κυκλοαλκύλιο, φαινύλιο, όπου το R(6) παριστά και την σημασία του H, το R(2) σημαίνει



, ή



ή όπου το Y σημαίνει O, -S- ή -NR(12)-, τα R(11), R(12) = H, αλκύλιο, και το h σημαίνει μηδέν ή 1, και τα i, j και k σημαίνουν 0-4, όπου εν τούτοις τα i, j και k δεν είναι ταυτόχρονα μηδέν, το R(3) ορίζεται όπως το R(1), ή σημαίνει αλκύλιο, -X-R(13) με το X ίσο με O, S, NR(14), με R(14) ίσο με H, αλκύλιο, R(13) ίσο με H, (κυκλο)αλκύλιο, -C_bH_{2b}-R(15) με b ίσο με 0-4, R(15) σημαίνει φαινύλιο, το R(4) σημαίνει H, -OR(16) ή -NR(16)R(17), όπου τα R(16), R(17) σημαίνουν H, αλκύλιο, ως και τα φαρμακευτικώς ανεκτά αλάτα τους. Αυτές λαμβάνονται από μία ένωση II δια χημικής αντίδρασης με γουανιδίνη, όπου τα R(1) έως R(4) έχουν την αναφερθείσα σημασία και το L παριστά μία ομάδα εξόδου που μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα πυρηνοφίλως. Οι ενώσεις είναι εξαιρετικής κατάλληλης ως αντιαρρυθμικά φάρμακα και καρδιοπροστατευτική χροιά για την προφύλαξη από έμφραγμα και την αγωγή του εμφράγματος, ως και για την θεραπεία της στηθάγχης, όπου αυτές αναστέλλουν ή περιορίζουν σημαντικά και προληπτικώς τις παθοφυσιολογικές διεργασίες κατά την εμφάνιση ισχαιμικών προκαλούμενων βλαβών, ιδιαίτερος κατά την πρόκληση καρδιακών αρρυθμιών που έχουν προκληθεί από ισχαιμία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024928
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402569
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	687256/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94908337.2/18-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4307105/06-03-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) SCHONAFINGER KARL 2) BOHN HELMUT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΑΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

άλλη αντιπροσωπεύει (α), το Χ αντιπροσωπεύει το NR^3R^4 , το OH ή το OR^7 και το R^3 , R^4 και R^7 ορίζονται όπως αναφέρεται στην αξίωση 1, σε μεθόδους για την παρασκευή και τη χρήση τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε παράγωγα του υδροξυμεθυλοφουραζανανθρακικού οξέος του γενικού τύπου (I), όπου μια από τις ρίζες R^1 και R^2 αντιπροσωπεύουν υδροξυμεθύλιο και η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024929
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402570
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	385384/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90103769.7/27-02-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SIEMENS AG Wittelsbacherplatz 2 80333 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	3906483/01-03-89/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) KARMANN KLAUS-PETER DR. 2) VON BRANDT ACHIM DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία μέθοδος για την ανίχνευση και παρακολούθηση αντικειμένων σε ψηφιακή ακολουθία εικόνων με μη κινούμενο επίπεδο βάθους, με σύγκριση της ακολουθίας εικόνων με μία υπολογισθείσα ακολουθία εικόνων επιπέδου βάθους, κατά την οποία υπολογίζεται μία ακολουθία δυαδικών μάσκων αντικειμένων, των οποίων τα κυκλικά τμήματα δίδουν τις μορφές και τις θέσεις των κινουμένων αντικειμένων, όπου με ταίριασμα αυτών των κυκλικών τμημάτων υπολογίζονται τα διανύσματα κινήσεως των κινουμένων

αντικειμένων. Επίσης υπολογίζεται μία ακολουθία εικόνων επιπέδου βάθους με στο χώρο επιλεκτική και χρονική διαίρεση της ακολουθίας εικόνων εισόδου, στην οποία δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα, ωστόσο όμως περιλαμβάνονται άλλες μεταβολές του επιπέδου βάθους, που δεν προκαλούνται από κινούμενα αντικείμενα. Στη συνέχεια υπολογίζεται μία ακολουθία από δυαδικές μάσκες αντικειμένων με δυαδικοποίηση της ακολουθίας εικόνων διαφοράς από την ακολουθία εικόνων εισόδου και την ακολουθία εικόνων επιπέδου βάθους με τη βοήθεια ενός καταφλίου, του οποίου η τιμή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της χωρικής επιλεκτικότητας κατά τον υπολογισμό της ακολουθίας εικόνων επιπέδου βάθους και του οποίου καθορίζονται τα κυκλικά τμήματα μαζί με τα μεγέθη τους και τις θέσεις των κέντρων βάρους. Στη συνέχεια καθορίζονται διανύσματα κινήσεως των ανιχνευθέντων αντικειμένων με ελαχιστοποίηση των με το πλήθος τομών των μετατοπισμένων κυκλικών τμημάτων μάσκων διηρημένων, τετραγωνικών διαφορών γκριζών τιμών, όπου οι διαφορές των διανυσμάτων κέντρων βάρους επιικοινωνούντων κυκλικών τμημάτων λαμβάνονται ως διανύσματα εκκινήσεως κατά την ελαχιστοποίηση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024930
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402571
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 611939/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94200351.8/17-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UCAR CARBON TECHNOLOGY CORPORATION 39 Old Ridgebury Road, DANBURY 06817-0001 CONNECTICUT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19203/18-02-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ARTHUR MARK THOMAS 2) MINER FRANK HENRY JR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ


μια διάταξη βραχιόνων στήριξης η οποία εκτείνεται επί ενός κλειστού μέρους της οροφής. Το μέλος στήριξης (220) συνδέεται με τον στύλο 278 ο οποίος ανυψώνει, χαμηλώνει ή μετακινεί πλάγιως την οροφή.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένας συνδυασμός οροφής (110) που ψύχεται με ψεκασμό η οποία έχει ένα κεντρικό άνοιγμα (132), ένα μέλος στήριξης (220) και στύλο (278) όπου η οροφή είναι εφοδιασμένη με μέσα σύνδεσης που συνδέονται με δυνατότητα μετακίνησης σε αντίστοιχα μέσα σύνδεσης, στερεωμένα σε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024931
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402572
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 517024/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92108381.2/18-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BEHRINGWERKE AG Postfach 1140 35001 MARBURG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4118120/03-06-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOSSLET KLAUS 2) SEEMANN GERHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΕΤΡΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ



Τύπος I

ή τον τύπο II



Τύπος II

κατά ενός συνδεδεμένου με όγκο αντιγόνου και κατά ενός δραστικού κατά όγκων μέσου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά σε δις εξειδικευμένους, τετρασθενείς υποδοχείς σύμφωνα με τον τύπο I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024932
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402573
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 551898/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93100477.4/14-01-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PRAXAIR TECHNOLOGY, INC. 39 Old Ridgebury Road, DANBURY 06810-5113 CT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 820734/15-01-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FISHMAN ROYCE SHAWN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος ακτινολογικής εικονοποίησης, η οποία κάνει χρήση ενός παράγοντα ενίσχυσης της αντίθεσης που περιλαμβάνει σταθερό ξένο, οξυγόνο και ήλιο, για χρήση με ηλεκτρονικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα συστήματα ακτίνων Χ και το λογισμικό που χρησιμοποιείται με τα συστήματα αυτή, στην εικονοποίηση και την ποσοτική μέτρηση του πνευμονικού αερισμού, του περατού, της κατανομής και της ροής των αερίων στην τραχεία, τους βρόγχους, τα βραγχιόλια και το φατνίο, την

αξιολόγηση και την βελτιστοποίηση των θεραπευτικών του αναπνευστικού μιγμάτων αερίων και των πιέσεων, ξεχωριστά και συνδυαστικά, της ηπατικής αιματικής ροής, της νεφρικής αιματικής ροής, της εγκεφαλικής αιματικής ροής και της λειτουργίας των εγκεφαλικών ιστών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024933
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402574
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 736059/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95902117.1/02-12-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING AG Mullerstrasse 170/178 13353 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4344460/22-12-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHMITT-WILLICH HERIBERT 2) PLATZKE JOHANNES 3) MUHLER ANDREAS 4) FRENZEL THOMAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΩΝ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε νέα σύμπλοκα μετάλλων δενδριμερών μακρομορίων που περιέχουν 8 έως 64 ιόντα ενός στοιχείου των αριθμών κατάταξης

του Περιοδικού Συστήματος των Στοιχείων 21-29, 39, 42-44 ή 57-83 και έναν πολυμερή συνδέτη που σχηματίζει σύμπλοκα του τύπου (I) A-(X)b, στον οποίο τα A, X και b έχουν διαφορετικές σημασίες, σε μέσα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές, ως και στην χρησιμοποίηση τούτων στην διαγνωστική. Η εφεύρεση αφορά περαιτέρω και σε μία μέθοδο για την παρασκευή των συμπλόκων και των μέσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024934
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402575
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 603692/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93120032.3/11-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) SIEMENS AG Wittelsbacherplatz 2 80333 MUNCHEN, GERMANY 2) SIEMENS SCHWEIZ AG Albisriederstrasse 245 8047 ZURICH, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3868-92/18-12-92/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BUCHER ROBERTO 2) NUSSBAUMER IWAN 3) ZEHNDER CHARLES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ο απαντητικός σταθμός (AS) συνδέεται μέσω τουλάχιστον ενός αγωγού ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσω τουλάχιστον μιας ομάδας σημείων τομής (BG) με τουλάχιστον έναν υπολογιστή (R), ο οποίος αναγνωρίζει αυτόνομα τους διαφορετικούς επιτρεπόμενους στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τύπους τελικών συσκευών. Ανάλογα προς τον αναγνωρισθέντα τύπο τελικής συσκευής, επιλέγονται στον υπολογιστή (R) διαδικασίες ελέγχου αυτόματα και/ή μη αυτόματα μέσω μιας προς έλεγχο τελικής συσκευής. Οι διαδικασίες ελέγχου είναι έτσι διαμορφωμένες, ώστε όλες οι λειτουργίες των διαφορετικών τελικών συσκευών να μπορούν να ελεγχθούν από τον απαντητικό σταθμό (AS). Επί πλέον μπορούν περισσότεροι απαντητικοί σταθμοί (AS) να χρησιμοποιούνται σε ένα σύμφωνα με τον ISDN (Integrated Services Digital Network) κανονισμό υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για τον αυτόματο έλεγχο τελικών συσκευών, όπου δεν απαιτείται όλοι οι απαντητικοί σταθμοί (AS) να διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά αποδόσεως. Ειδικότερα δεν πρέπει όλοι οι απαντητικοί σταθμοί (AS) να διαμορφώνονται επί τόπου, διότι μπορεί να γίνει μία διαμόρφωση με τη βοήθεια τηλεχειρισμού μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου από έναν πλήρως δομημένο απαντητικό σταθμό (AS).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024935
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402576
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 511726/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92250101.0/29-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BERLEX LABORATORIES, INC. 110 East Hanover Avenue Cedar Knolls 07927-2094 NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 693127/29-04-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ALLENDORF STEPHAN CHARLES 2) DAIR THOMAS MITCHELL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη για την υποδοχή συσκευασιών εκδορίου η οποία περιλαμβάνει έναν περιέκτη (60) με τουλάχιστον ένα πρόσθιο κάλυμμα (64) και ένα οπίσθιο κάλυμμα (66) με μια συσκευασία εκδορίου τοποθετημένη ανάμεσα τους και ορατή διαμέσου ενός παραθύρου (92) στο πρόσθιο κάλυμμα (64). Η συσκευασία εκδορίου (50) περιλαμβάνει δείκτες επάνω της οι οποίοι υποδεικνύουν τη σειρά με την οποία πρέπει να λαμβάνονται τα δισκία (53) και ο περιέκτης (60) περιλαμβάνει έναν δείκτη (96) ο οποίος


σημειώνει το πρώτο δισκίο στη σειρά των δισκίων που πρέπει να καταναλωθούν. Κατά προτίμηση, ο περιέκτης (60) περιλαμβάνει ένα ημερολόγιο με τη μορφή μιάς καμπύλης (105) ή κυλίνδρου (142), το οποίο δύναται να μετακινηθεί σε σχέση με τον περιέκτη (60) έτσι ώστε να μπορεί να επιλεγεί μια επιθυμητή ημέρα έναρξης από τον χρήστη ή τον γράφοντα την συνταγή. Κατά προτίμηση, η καμπύλη (105) ή ο κύλινδρος (142) δύναται να ασφαλίσει στην επιλεγμένη του θέση. Σύμφωνα με τις δύο εκδοχές της εφεύρεσης, το πρόσθιο και το οπίσθιο καπάκι (64,66) στρέφονται στο πρόσθιο και οπίσθιο κάλυμμα (62,68), αντίστοιχα, ώστε να αποκρύπτουν τη συσκευασία εκδορίου (50) έως ότου καταστεί αναγκαίο να ληφθεί ένα δισκίο (53).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024936
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402577
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	700275/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94916873.6/27-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SCHERING AG 13342 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4318941/27-05-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	AUGUSTIN RAINER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά σε έναν συνδυασμό (100) από μια διάταξη (1) με κορμό (5), βραχίονες (6 και 6') και ένα τμήμα στερέωσης (8) και περαιτέρω από ένα όργανο εισαγωγής (2), διάκενη ράβδο (3) και έμβολο (4). Η διάκενη ράβδος (3) διαθέτει στο ένα άκρο μια ελατηρίωση (11), η οποία βρίσκεται μεταξύ μιας υποστήλωσης ράβδου (10) και του ουραίου άκρου (12) της διάκενης ράβδου. Το έμβολο (4) διαθέτει στο ουραίο άκρο του μια υποστήλωση εμβόλου (15).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024937
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402578
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	680895/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95810270.9/25-04-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	94810260/04-05-94/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BORGHORST SHARLA 2) BAUMANN ERICH DR. 3) GOLBY JOHN DR. 4) HAGMANN PETER DR. 5) HERBRECHTSMEIER PETER DR. 6) KRETZSCHMAR OTTO DR. 7) SEIFERLING BERNHARD DR. 8) DE LUCCHI MICHELE 9) FRITZE TORSTEN 10) CUBO MASAHIKO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΔΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΦΑΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευασία εκδορίου αποτελείται από ένα τμήμα βάσης (B) και ένα στρώμα επικάλυψης (D). Το τμήμα της βάσης (B) περιλαμβάνει έναν διάκενο χώρο (C), ο οποίος περιέχει έναν μαλακό υδρόφιλο φακό επαφής (L) και ένα αποστειρωμένο διάλυμα συντήρησης (S), καθώς και ένα ουσιαστικά επίπεδο παρέμβλημα (1) το οποίο εκτείνεται έξω γύρω από τον διάκενο χώρο (C). Το στρώμα επικάλυψης (D) είναι σφραγισμένο με δυνατότητα αποκόλλησης με το παρέμβλημα (1) σε μια εκτεινόμενη γύρω από την περίμετρο του διακενου χώρου (C) ζώνη σφράγισης (2). Το παρέμβλημα (1) φέρει μια περιοχή λαβής (3) εκτεινόμενη τουλάχιστον μονόπλευρα από τον διάκενο χώρο (C) προς τη ζώνη σφράγισης (2), η οποία επικαλύπτεται τουλάχιστον μερικώς από μία αντίστοιχη περιοχή λαβής (4) του στρώματος επικάλυψης (D), αλλά δεν είναι σφραγισμένη με αυτό. Ο διάκενος χώρος (C) περιλαμβάνει έναν σφαιρικό κύριο χώρο και έναν πλευρικό σε αυτόν συνδεδεμένο παράπλευρο χώρο που έχει ουσιαστικά σχήμα αυλακίου του οποίου η διάμετρος μειούται συνεχώς από όλες τις πλευρές σε κατεύθυνση μακριά από τον κύριο χώρο, όπου ο κύριος χώρος προχωρά λεία στον παράπλευρο χώρο και κύριος χώρος και παράπλευρος χώρος μαζί διαθέτουν στο επίπεδο του παρεμβλήματος (1) ένα ουσιαστικά σταγονοειδούς σχήματος περιγράμμα (14), του οποίου η αιχμή έχει προσανατολισμό προς την περιοχή λαβής (3) του παρεμβλήματος (1).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024938
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402579
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 692458/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95110068.4/28-06-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ENIRICERCHE S.P.A. Via F. Maritano 26 20097 S. DONATO MILANESE, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI941448/13-07-94/IT, MI941450/13-07-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LUCCHESI GIUSEPPE 2) ROBERTIELLO ANDREA 3) SCOLLA GIUSEPPE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ιλύος και στερεών αποβλήτων που περιέχουν θειικά άλατα και βαρέα μέταλλα, η οποία περιλαμβάνει ένα βήμα αναερόβιας αναγωγής των ενώσεων προς επεξεργασία και ένα βήμα αναερόβιας αναγωγής των ιόντων θειικών αλάτων για να επιτραπεί ο σχηματισμός ιόντων σουλφιδίου που είναι απαραίτητα για τη μέθοδο. Χρησιμοποιείται ένα σύνολο βακτηριδίων αναγωγής θειικού αλάτος και γαλακτοβακίλλων με τυρόγαλο ως πηγή άνθρακα και αζώτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024939
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402580
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 731794/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95901779.9/14-11-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): G.D. SEARLE & CO. Corporate Patent Department P.O.Box 5110 60680-5110 CHICAGO IL, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 161004/30-11-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LEE LEN F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΩΣΕΙΣ 1,4,5-ΤΡΙΦΑΙΝΥΛ-ΠΥΡΑΖΟΛΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Περιγράφεται μία τάξη 1,4,5- τριφαινυλ πυραζολών για την θεραπεία φλεγμονών, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας του άλγους και διαταραχών όπως η αρθρίτιδα. Οι ενώσεις ειδικού ενδιαφέροντος είναι του τύπου II, στον οποίο το R¹ επιλέγεται από την ομάδα υδρίδο, αλογόνο, αλκύλιο, αλκυλοθείο, αλκυλοσουλφινύλιο, αλκυλοσουλφονύλιο, νίτρο, άμινο, N-μονοαλκυλάμινο, N,N- διαλκυλάμινο, ακυλάμινο, ακυλαμινοαλκύλιο, αλογοναλκύλιο, υδροξύ και αλκοξύ, όπου το R² επιλέγεται από υδρίδο, αλκύλιο, κυανο και αλογοναλκύλιο, όπου το R³ επιλέγεται από την ομάδα υδρίδο, αλογόνο, αλκύλιο, αλκυλοθείο, αλκυλοσουλφινύλιο, αλκυλοσουλφονύλιο, νίτρο, άμινο, N- μονοαλκυλάμινο, N,N- διαλκυλάμινο, ακυλάμινο, ακυλαμινοαλκύλιο, αλογοναλκύλιο, υδροξύ και αλκοξύ, και όπου το R⁴ είναι αλκύλιο ή άμινο, ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτών.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024940
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402581
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 664811/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93922949.8/13-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING AG
	13342 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4235220/13-10-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OTTOW ECKHARD 2) SCHWEDE WOLFGANG 3) HALFBRODT WOLFGANG 4) FRITZEMEIER KARL-HEINRICH 5) KRATTENMACHER ROLF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 19,11-ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ 4-ΟΙΣΤΡΟΝΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΩΧΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Στην παρούσα εφεύρεση περιγράφονται οι νέες αιθενο- και αιθανο-19, 11-συζευγμένες 4-οιστρόνες του γενικού τύπου (I), όπου το W, R¹, R², R^{6a}, R^{6b}, R⁷, R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶, R¹¹, R^{11'} και R¹⁹ έχουν τις σημασίες που αναφέρονται στην περιγραφή, καθώς και μία μέθοδος για την παρασκευή τους. Οι νέες ενώσεις έχουν μια έντονη δράση της ορμόνης του ωχρού σωματίου και είναι κατάλληλες για την παρασκευή φαρμάκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024941
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402582
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 489265/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91118904.1/06-11-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MUL-T-LOCK LTD. Southern Industrial Zone 70 563 YAVNE, ISRAEL
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 96262/06-11-90/IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): EIZEN NOACH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Δικηγόρος Καρνεάδου 8 106 75 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Δικηγόρος Καρνεάδου 8 106 75 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΚΛΟΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία αντι-κλεπτική συσκευή οχήματος που περιλαμβάνει ένα μάνδαλο του μοχλού ταχυτήτων (14) και μία βοηθητική αντικλεπτική διάταξη, η οποία λειτουργεί αυτομάτως με λειτουργία του εν λόγω μανδάλου του μοχλού ταχυτήτων (14).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024942
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402583
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 621255/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94400845.7/19-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADIR ET COMPAGNIE 1 Rue Carle Hebert 92415 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9304606/20-04-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) REGNIER GILBERT 2) GUILLONNEAU CLAUDE 3) VILAINE JEAN-PAUL 4) LENAERS ALBERT 5) BREUGNOT CHRISTINE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΞΥ ΙΣΟΒΟΥΤΥ-ΡΙΚΟΙ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα οξέα και οι φαινοξυ ισοβουτυρικοί υποκατεστημένοι εστέρες του τύπου I:



εις τον οποίο: - το X παριστά ένα άτομο οξυγόνου, ένα άτομο θείου ή έναν απλό δεσμό - το A παριστά ένα απλό δεσμό ή ένα ριζικό υδρογονάνθρακος που περιέχει 1 έως 9 άτομα άνθρακος σε ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα που περιέχει ενδεχομένως ένα διπλό δεσμό, ένα κυκλοπροπιλο ριζικό, ένα άτομο οξυγόνου ή ένα καρβονυλο ριζικό, ή ενδεχομένως υποκατεστημένο δι' ενός ατόμου αλογόνου ή ενός υδροξυ ριζικού - το R παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή ένα αλκυλο ριζικό με 1 έως 6 άτομα άνθρακος ευθείας ή διακλαδισμένης αλυσίδας ενδεχομένως υποκατεστημένο δι' ενός ή δυο υδροξυ ριζικών. - τα R₁ και R: παριστούν έκαστο συγχρόνως ένα άτομο υδρογόνου, ή σχηματίζουν μαζί μια γέφυρα (CH₂)_n στην οποία το n έχει τις τιμές 1 ή 2, ή το R₁ παριστά: - ένα μεθυλο ριζικό, ή - έναν απλό δεσμό που σχηματίζει ένα διπλό δεσμό με την ομάδα A όταν αυτή είναι ένα ριζικό υδρογονάνθρακος, και σε εκάστη των περιπτώσεων αυτών, συγχρόνως το R₃ παριστά ένα άτομο υδρογόνου - τα R₂ και R₆, όμοια ή διαφορετικά παριστούν έκαστον ένα άτομο υδρογόνου ή ένα μεθυλο ριζικό - τα R₄ και R₅, όμοια ή διαφορετικά παριστούν έκαστον ένα αλκυλο ριζικό, με 1 έως 6 άτομα άνθρακος, σε ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα. - το R₇ παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή μια ανίσχυρη προστατευτική ομάδα, όπως παραδείγματος χάριν ένα ριζικό CH₃CO-, C₂H₅O-CH₂- ή βενζύλ και - το Z παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή αλογόνου ή ένα αλκυλο ή αλκοξυ ριζικό που περιέχει έκαστον 1 έως 5 άτομα άνθρακος σε ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα και, όταν υπάρχουν τα αντίστοιχα εναντιομερή και διατερεοϊσομερή καθώς και τα φυσιολογικώς ανεκτά άλατα των ενώσεων I με κατάλληλες βάσεις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπευτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024943
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402584
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 597738/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93402434.0/05-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC CHIMIE 25, Quai Paul Doumer 92408 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9213606/12-11-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHOPIN THIERRY 2) LA LOARER JEAN-LUC
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ

επεξεργασία. Η χρησιμοποίηση της σταθεροποιημένης αυτής αλουμίνας ως φορέως καταλύτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αλουμίνα σταθεροποιημένη με λανθάνιο που διατηρεί μια μεγάλη επιφάνεια σε υψηλή θερμοκρασία, κυρίως μετά ψύξη εις 1200°C επί 4 ώρες. Μέθοδος παρασκευής σταθεροποιημένης αλουμίνας, από μια πούδρα αλουμίνας που προέρχεται από ταχεία αφυδάτωση ενός υδροξειδίου ή οξυδροξειδίου του αλουμινίου, στην οποία η αναφερθείσα πούδρα επανυδατούται παρουσία μιας ενώσεως λανθανίου και ακολούθως υποβάλλεται σε θερμική

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024944
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402585
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 449672/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91400331.4/12-02-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC CHIMIE 25, Quai Paul Doumer 92408 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9002273/23-02-90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHOPIN THIERRY 2) JAEGER PHILIPPE 3) FOURRE PATRICK 4) TAXIL BERNARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.

των αναφερθέντων συσσωματωμάτων χαρακτηρίζεται εκ του γεγονότος ότι συνίσταται εις την πραγματοποίηση μιας ωρίμανσης των συσσωματωμάτων ενεργοποιημένης αλουμίνας, υπό ατμοσφαιρική πίεση, παρουσία ενός συμπλοκοποιητικού παράγοντος κατιόντος Al^{3+} , και ακολούθως εις την υποβολή των αναφερθέντων συσσωματωμάτων εις μία θερμική κατεργασία εις θερμοκρασία περιλαμβανομένη μεταξύ περίπου 100°C και περίπου 500°C. Τα συσσωματώματα αλουμίνας τα οποία κατά προτίμηση βρίσκονται υπό μορφήν σφαιρίων είναι κατάλληλα δια να χρησιμοποιηθούν ως προσροφηταί εις τις μεθόδους απομακρύνσεως ακαθαρσιών που περιέχονται εντός ενός ρευστού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση έχει ως αντικείμενο συσσωματώματα ενεργοποιημένης αλουμίνας που παρουσιάζουν καλές ιδιότητες προσροφήσεως και βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες. Η μέθοδος παρασκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024945
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402589
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 708634/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94919666.1/28-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 40191 DUESSELDORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4322541/07-07-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MUELLER REINHARD 2) HOFFKES HORST 3) HOLLENBERG DETLEF 4) SCHRAMM CHRISTA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΑ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΑΜΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΑΦΗΣ

υδροξυαιθυλο)αμινο-2-νιτροανιλίνη, η 5-χλωρο-4-(2,3-διυδροξυπροπυλο)αμινο-2-νιτροανιλίνη, το 1,4-δισ-[(2,3-διυδροξυπροπυλο)-αμινο]-5-χλωρο-2-νιτροβενζόλιο και το 1-(2-υδροξυαιθυλο)αμινο-4-μεθυλο-2-νιτροβενζόλιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντικείμενο της εφεύρεσης είναι μέσα για τη βαφή κερατινικών ινών, ειδικότερα ανθρώπινων μαλλιών, στη βάση 2,4,5,6-τετρααμινοπυριμιδικών και συνηθισμένων συστατικών ουσιών σύζευξης που περιέχουν ορισμένα χρώματα άμεσης βαφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα χρώματα άμεσης βαφής είναι η 6-χλωρο-4-νιτρο-2-αμινοφαινόλη, η 5-χλωρο-4-(2-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024946
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402590
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 656924/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94918368.5/25-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HERBERTS G.M.B.H. Christbusch 25 42285 WUPPERTAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4317861/28-05-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WILCZEK ERWIN 2) BROCK THOMAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΝΙΚΩΣΗ ΠΟΛ- ΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για τη βερνίκωση πολλών στρώσεων ενός υποστρώματος με τοποθέτηση μιας στρώσης λάκκας βάσης από ένα υδατικό μέσο επίχρισης πάνω στο ενδεχομένως προεπιχρισμένο υπόστρωμα και ακόλουθη επιβερνίκωση με μία διαυγή λάκκα που περιέχει: (Α) τουλάχιστον ένα προϊόν συμπολυμερισμού που περιέχει υδροξυλικές ομάδες, το οποίο λαμβάνεται με αντίδραση από (α) ενός ή περισσότερων

εστέρων σε α-θέση διακλαδισμένων αλειφατικών κεκορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων με μία ή περισσότερες εποξειδικές ομάδες ή αιθυλενικούς διπλούς δεσμούς στο αλκοολικό τμήμα, με (β) έναν ή περισσότερους αλκυλεστέρες α,β-αιθυλενικά ακόρεστων καρβονικών οξέων, (γ) έναν ή περισσότερους υδροξυαλκυλεστέρες αλκυλεστέρες α,β-αιθυλενικά ακόρεστων καρβονικών οξέων, (δ) ενδεχομένως ένα ή περισσότερα α,β-αιθυλενικά ακόρεστα καρβονικά οξέα και (ε) ενδεχομένως ένα ή περισσότερα διαφορετικά από (α), (β), (γ) και (δ) βινυλοπολυμερή, (Β) ένα ή περισσότερα πολυισοκυανικά με κατά μέσο όρο τουλάχιστον 1,5 ομάδες NCO στο μόριο, σε μία τέτοια ποσότητα, ώστε η γραμμομοριακή αναλογία των ομάδων OH των συστατικών (Α) προς τις ομάδες NCO των συστατικών (Β) να ανέρχεται σε 1:1,6 έως 1:2,2, (Γ) έναν ή περισσότερους διαλύτες, καθώς και ενδεχομένως ένα ή περισσότερα συνηθισμένα σε λάκκες πρόσθετα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024947
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402591
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 759038/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95919270.9/23-05-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LENZING AG Werkstrasse 1 4860 LENZING, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 673-95/19-04-95/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΖΙΚΕΛΙ ΣΤΕΦΑΝ 2) HINTERHOLZER PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

από έντονη ανάμιξη μεταφέρεται από αυτήν την επιφάνεια, έως ότου σχηματίζεται ένα ομοιόμορφο μίγμα, το οποίο αφαιρείται από την επιφάνεια, όπου (Γ) τα μέτρα (Α) και (Β) διεξάγονται συνεχώς.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο για την παρασκευή ενός αιωρήματος κυτταρίνης σε ένα υγρό, υδατικό τριτοταγές αμινοξείδιο, στο οποίο αναμιγνύεται τεμαχισμένη κυτταρίνη με το υγρό, υδατικό τριτοταγές αμινοξείδιο, η οποία μέθοδος αποτελείται από το ότι (Α) η τεμαχισμένη κυτταρίνη έρχεται σε επαφή με ένα υγρό, υδατικό τριτοταγές αμινοξείδιο, και σχηματίζεται ένα πρώτο μίγμα, και (Β) αυτό το πρώτο μίγμα διαστρώνεται μηχανικά και σε στρώσεις πάνω σε μία επιφάνεια και κάτω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024948
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402592
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 622304/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94106650.8/28-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PEPSICO, INC. 700 Anderson Hill Road, PURCHASE 10577 NEW YORK, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 55663/29-04-93/US, 77271/17-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VALYI EMERY I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗ

υποστηρίζονται από το εσωτερικό στοιχείο στήριξης. Σε μία άλλη διάταξη, ένα κατά τον άξονα, προς το εσωτερικό διευθυνόμενο τμήμα (82) υποστηρίζεται από το στοιχείο στήριξης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα πλαστικό δοχείο που είναι διαμορφωμένο με εμφύσηση που περιλαμβάνει τουλάχιστο ένα εσωτερικό στοιχείο στήριξης (50, 50A, 50B, 83, 84, 85) ενιαίο με την όψη του εσωτερικού τοιχώματος του τμήματος σώματος για να το υποστηρίξει. Σε μία διάταξη, το τμήμα του σώματος έχει λοβούς (60, 60A', 60A'', 60B) συνδεδεμένους μεταξύ τους με εσοχές (61, 61A, 61B) που καθορίζουν μία χειρολαβή, όπου οι εσοχές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024949
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402593
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 633200/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94109620.8/22-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PROTECHNA S.A. Rue Saint-Pierre 8 1701 FRIBOURG, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4322375/06-07-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SCHUTZ UDO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το δοχείο παλετών (1) για υγρά περιλαμβάνει ένα αντικαθιστάμενο εσωτερικό δοχείο (2) από φύλλο ελάσματος, έναν εξωτερικό μανδύα (6) από δικτυωτό πλέγμα και μια παλέτα (9) διαμορφωμένη ως σκάφη πάτου (10), η οποία υποδέχεται με συνάρμωση σχήματος τον διαμορφωμένο ως πάτο απορροής πάτο (16) του εσωτερικού δοχείου. Το διαμορφωμένο, κατά προτίμηση, ως διπλότοιχο εσωτερικό δοχείο (2) από φύλλο ελάσματος είναι συγκολλημένο από ένα μανδύα (11), ένα τμήμα πάτου (12) και ένα καπάκι (13). Για την κατασκευή του εσωτερικού δοχείου κάμπτεται ένα ορθογωνικό κομμάτι φύλλου ελάσματος σχηματίζοντας ένα ημιτελές σώμα, του οποίου τα ερχόμενα σε επαφή χείλη συγκολλούνται κατά μήκος. Το

ημιτελές σώμα τεντώνεται σχηματίζοντας ένα μανδύα με ορθογωνική διατομή. Μετά σχηματίζεται ανά μία περιφερειακή εγκοπή με διατομή σχήματος V στις δύο ακραίες περιοχές του μανδύα σε απόσταση από τα άκρα του, οι οποίες στη συνέχεια κόβονται. Μετά, το διαμορφωμένο με βαθεία εξέλαση, σχήματος σκάφης τμήμα του πάτου με ένα κεκαμμένο τείχος τοποθετείται με ακρίβεια προσαρμογής επί ή δίπλα στην εξωτερική πλευρά της μιας εγκοπής του μανδύα και το τμήμα του πάτου στερεώνεται στον μανδύα. Με όμοιο τρόπο τοποθετείται το καπάκι στον μανδύα. Τμήμα πάτου και καπάκι συγκολλούνται με τον μανδύα. Για τον σχηματισμό μιας λείας μεταβάσεως μεταξύ μανδύα και τμήματος πάτου εφ' ενός και μανδύα και καπακιού εφ' ετέρου εφελκύνονται οι περιοχές μεταπτώσεως μεταξύ μανδύα και τμήματος πάτου και μανδύα και καπακιού με τροφοδοσία πίεσεως του εγκατεστημένου σε ένα καλούπι στηρίξεως εσωτερικού δοχείου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024950
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402594
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 677263/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95103295.2/08-03-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FISSLER GMBH Im Worth D-55743 IDAR-OBERSTEIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4412943/15-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GRUMMENAUER MICHAEL DIPL.-ING. 2) DIETRICH UWE DIPL.-ING. 3) GALLE ALFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΑΓΕΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΧΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μαγειρικό σκεύος, το οποίο είναι φτιαγμένο για μια διοχεύση θερμικής


ενεργείας από την πλευρά του πάτου με θερμοαγωγιμότητα ή με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Στη βασική συγκρότηση ανήκουν ένα κυκλικής κατόψεως δοχείο υποδοχής από ωστενιτικό χαλυβδόφυλλο, μια στερεωμένη κάτω από τον πάτο του δοχείου με επιφανειακή επαφή πλάκα διανομής θερμότητας προκαθορισμένου πάχους από ένα καλής θερμοαγωγιμότητας μέταλλο, ένα σιδηρομαγνητικό κάλυμα της πλάκας, το οποίο είναι στερεωμένο με επιφανειακή επαφή στην πλάκα διανομής θερμότητας. Το κάλυμμα της πλάκας από σιδηρομαγνητικό φύλλο έχει ανοίγματα με τη μορφή εκτεινομένων κυρίως ακτινικώς σχισμών. Οι ακτινικές σχισμές ξεκινούν από ένα κέντρο προς τα έξω, έχουν ένα μήκος, το οποίο τελειώνει πριν από τη στεφάνη του καλύματος. Το μορφής σάντουιτς συγκρότημα από τον πάτο του δοχείου, την πλάκα διανομής θερμότητας και το κάλυμα της πλάκας διαμορφώνεται, με ένα συντονισμό του πάχους του πάτου του δοχείου και του πάχους του καλύματος της πλάκας αφ' ενός, του μήκους και του πλάτους των σχισμών και της διαμέτρου του κέντρου αφ' ετέρου, αρκετά ανθεκτικό στη δημιουργία κυρτότητας κατά τη διοχεύση της θερμικής ενέργειας από θερμική διαστολή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024951
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402595
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 658701/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94115101.1/23-09-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KRUPP BILSTEIN GMBH August-Bilstein-Strasse 4 58256 ENNEPETAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4345116/18-12-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ADRIAN ADOLF 2) ANGERMANN ROLF DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα υδραυλικό αποσβεστήρα κραδασμών με ένα κύλινδρο αποσβέσεως (1) που περιέχει υγρό αποσβέσεως, ένα διωστήρα εμβόλου (2) που παλινδρομεί σ' αυτόν και στηρίζει ένα έμβολο αποσβέσεως (3), ένα κλείστρο οδηγού (11) τοποθετημένο σε διεμβολιζόμενο από τον διωστήρα εμβόλου (2) άκρο του κυλίνδρου αποσβέσεως (1) και ένα πώμα στοπ (6), τοποθετημένο γύρω από τον διωστήρα εμβόλου (2), στον οποίο η ακμή του κυλίνδρου αποσβέσεως (1) πιάνοντας γύρω από

το κλείστρο οδηγού (11) είναι γυρισμένη ακτινικά προς τα μέσα. Σύμφωνα με την εφεύρεση στηρίζεται το πώμα στοπ (6) σε μια αξονική κυλινδρική περιοχή (5) που ακολουθεί τη γυρισμένη ακτινικά περιοχή (4) του κυλίνδρου αποσβέσεως (1) με μια μικρότερη διάμετρο από τη διάμετρο του κυλίνδρου (1). Με την εφεύρεση μπορεί το πώμα στοπ (6), επί του οποίου προσκρούει κατά την ελαστική σύμπτυξη το διαμορφωμένο π.χ. ως μαξιλάρι από ελαστικό στοπ πίεσεως, να υποδέχεται καλύτερα τις εμφανιζόμενες αξονικές δυνάμεις.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024952
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402596
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	477704/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91115627.1/14-09-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	KNIPPING DANIEL D-44797 BOCHUM, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4030323/25-09-90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) KNIPPING DANIEL 2) BOSS HANS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα σύνδεσμο πίεσεως σωλήνων συνδέεται τουλάχιστο ένα άκρο σωλήνα (2,3) μέσω ενός εισαγόμενου με ώθηση αξονικά επικαλυπτικού δακτυλίου πίεσεως (7,8) και ενός εγκαθιστάμενου στο άκρο του σωλήνα, διαμορφωμένου στην εξωτερική περιφέρεια δακτυλίου στηρίξεως (4), ο οποίος φέρει μια εξωτερική ακτινική φλάντζα πρόσκρουσης (11) για το άκρο του σωλήνα (9,10). Σ' αυτόν-παρατηρούμενη σε κατά μήκος τομή-περιβάλλεται η εξωτερική πλευρά του άκρου του σωλήνα (9,10) από ένα στοιχείο συνδέσμου (14), εκτεινόμενο κατά την κατά μήκος διεύθυνση


πέραν του μετωπικού άκρου του σωλήνα (9,10). Αυτό το στοιχείο συνδέσμου (14) μπορεί να σχηματίζεται από ένα αντίστοιχα διαμορφωμένο δακτύλιο στηρίξεως (4) ή ένα αντίστοιχα διαμορφωμένο επικαλυπτικό δακτύλιο πίεσεως (7,8) ή ένα αντίστοιχα διαμορφωμένο δακτύλιο συνθλίψεως (5,6). Το άκρο του σωλήνα (2,3) περιβάλλεται, κατά προτίμηση με συνάρτηση σχήματος, οπότε ταυτοχρόνως εξασφαλίζεται μια βελτιωμένη προστασία διαβρώσεως κατά τη φορά "απ' έξω προς τα μέσα".



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024953
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402597
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	757741/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95915795.9/15-04-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	WACHENFELD WALTER Am Steinbruch 10 34471 VOLKMARSEN-KUELTE, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	19503582/03-02-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	WACHENFELD WALTER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΛΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κυκλική σκάλα στηριγμένη σε κατακόρυφη κολώνα με μεμονωμένα σκαλοπάτια τοποθετημένα στην κολώνα από πέτρα, κυρίως φυσική πέτρα, όπου το σκαλοπάτι περιλαμβάνει ένα στοιχείο ενισχύσεως και όπου το στοιχείο ενισχύσεως (4) μπορεί να συνδέεται στο ένα του άκρο με την κολώνα (2) και στο άλλο του άκρο μπορεί να προεντείνεται με ένα στοιχείο συσφίξεως (7) προς το σκαλοπάτι (3).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024954
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402598
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 698331/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94916216.8/09-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) BELL COMMUNICATIONS RESEARCH MORRISTOWN 07960 NEW JERSEY, USA 2) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V. 2509 DEN HAAG CH, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 59947/10-05-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GRIFFETH NANCY DAVIS 2) VELTHUIJSEN HUGO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η επικοινωνία μεταξύ οντοτήτων όπως ο εξοπλισμός (20,22,28) στις εγκαταστάσεις του πελάτη σε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών (10) αποκαθίσταται με τη χρήση παραγόντων που αντιπροσωπεύουν κάθε οντότητα (20,22,28). Οι παράγοντες που αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες οντότητες στο δίκτυο τηλεπικοινωνίας (10) διαπραγματεύονται το είδος των επαφών επικοινωνίας που θέλουν. Η μέθοδος συνδιαλλαγής

χρησιμοποιεί την ανταλλαγή προτάσεων από παράγοντες. Μια πρόταση συμπεριλαμβάνει μια ή περισσότερες σχεδιασμένες ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν στο δίκτυο (10). Ένας παράγοντας συνθέτει μια πρόταση αποδεκτή από αυτόν και τη μεταδίδει σε έναν άλλο. Ο λαμβάνων παράγοντας αποφασίζει αν η ληφθείσα πρόταση είναι αποδεκτή από αυτόν και αν όχι συνθέτει μια αντιπρόταση. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί πρόταση αποδεκτή και από τους δύο ή να προκύψει ότι δεν υπάρχει πρόταση που να πραγματοποιεί το συγκεκριμένο είδος επαφής και να είναι αποδεκτή και από τους δύο. Ο παράγοντας αποφασίζει αν μια πρόταση είναι αποδεκτή από αυτόν με τη χρήση ιεραρχίας στόχου. Αυτή υποδεικνύει αν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου είναι αποδεκτές. Η χρήση της ιεραρχίας στόχου επιτρέπει στο χρήστη να εξαίρει τους στόχους άλλου παράγοντα και να βρει εναλλακτικές ενέργειες για να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Η μέθοδος συνδιαλλαγής δίνει την δυνατότητα στους παράγοντες να έλθουν σε συμφωνία χωρίς να τροποποιήσουν τους στόχους τους και χωρίς να απαιτείται η παροχή απαγορευμένων πληροφοριών σε άλλους παράγοντες. Η μέθοδος συνδιαλλαγής της εφευρέσεως μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε άλλα κατανεμημένα συστήματα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024955
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970400756
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 584222/08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92912051.7/06-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC RORER INTERNATIONAL (HOLDINGS) INC. 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE 19807 DELAWARE, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 698420/10-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SPADA ALFRED P. 2) MAGUIRE MARTIN P. 3) PERSONS PAUL E. 4) MYERS MICHAEL R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΣ-ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΡΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΤΟΥ EGF ΚΑΙ/Η PDGF ΥΠΟΔΟΧΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με τις δις-μονο και/ή δικυκλικές αρυλικές και/ή ετεροαρυλικές ενώσεις που εμφανίζουν παρεμποδιστική δραστηριότητα στην πρωτεϊνική κίνηση της τυροσίνης. Πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται με τη μέθοδο παρεμπόδισης του ανώμαλου κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε ένα ασθενή που υποφέρει από μια διαταραχή χαρακτηριζόμενη από τέτοιο πολλαπλασιασμό, η οποία μέθοδος συνίσταται στη χορήγηση στον ασθενή μιας παρεμποδιστικά για τον EGF και/ή PDGF υποδοχέα αποτελεσματικής ποσότητας της δεδομένης δις-μονο και/ή δικυκλικής αρυλικής και/ή ετεροαρυλικής ένωσης. Επίσης, η εφεύρεση σχετίζεται με την παρασκευή των ενώσεων αυτών και η χρήση τους σε φαρμακευτικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αυτή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024956
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402346
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 661259/08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95100033.0/02-01-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY P.O.Box 4000, PRINCETON 08543-4000 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 176746/03-01-94/US, 216740/23-03-94/US, 306092/19-09-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) STARRETT JR. JOHN E. 2) YU KUO-LONG 3) MANSURI MURAMMIL M. 4) TORTOLANI DAVID R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αθηνών 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): BOZEMΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αθηνών 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ (5,6)-ΔΙΥΔΡΟΝΑΦ-ΘΑΛΕΝΥΛ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΜΕ ΡΕΤΙΝΟΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία ένωση του τύπου I



ή μη τοξικό φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας, φυσιολογικώς υδρολυόμενο εστέρα ή διαλύτωμα αυτού όπου το X είναι -O-CO-, -NH-CO-, -CS-NH-, -CO-O-, -CO-NH-, -COS-, -SCO-, SCH₂-, -CH₂-CH₂-, -C=C-, -CH₂-NH-, -COCH₂-, -NHCS-, -CH₂S-, -CH₂O-, -OCH₂-, -NHCH₂-, ή -C=CR⁵-, το R^m και R^k ανεξαρτήτως είναι υδρογόνιο, αλογόνιο, C₁₋₆ αλκύλ, υδρόξυ, C₁₋₆ αλκυλόξυ ή νιτρο, το n είναι μηδέν ή ένα, το R⁴ είναι -(CH₂)_t-Y, C₁₋₆ αλκύλ ή C₃₋₆ κυκλοαλκύλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024957
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402464
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 651748/08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93916086.7/15-07-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK SHARP & DOHME LIMITED Hertford Road EN11 9BU HODDESDON, HERTFORD- SHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9215526/22-07-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): HOUGHTON PETER GRENVILLE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΝΔΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 1,2,4-ΤΡΙΑΖΟΛ-1-ΥΛΟ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

και ακόλουθη εξουδετέρωση, την αναγωγή του παραγώγου τριαζολυλο-νιτροβενζολίου που λαμβάνεται ανωτέρω με υδρογόνωση μεταφοράς, την υποβολή σε κατεργασία του ληφθέντος μ'αυτό τον τρόπο παραγώγου τριαζολυλο-ανιλίνης με νιτρικό οξύ, μετά το θειικό άλας αλκαλίου και ακόλουθη οξίνιση, και τέλος την αντίδραση του ληφθέντος μ'αυτό τον τρόπο παραγώγου τριαζολυλο-υδραζίνης IN SITU με κατάλληλη καρβονυλική ένωση δίνοντας το επιθυμητό παράγωγο τριαζολυλο-ινδολίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παρουσιάζεται μέθοδος για την παρασκευή παραγώγων τρυπταμίνης και σχετικών μ'αυτή ενώσεων στο μόριο των οποίων περιέχεται 1,2,4-τριαζολ-1-υλο υποκαταστάτη. Η μέθοδος περιλαμβάνει την αντίδραση 4-αμινο-1,2,4-τριαζόλης με παράγωγο νιτρο-βενζολίου που περιέχει εύκολα απομακρυνόμενη ομάδα, την απαμίνωση του ληφθέντος μ'αυτό τον τρόπο αμινοτριαζολικού άλατος με υποβολή του σε κατεργασία με νιτρικό οξύ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024958
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402475
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 536878/08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92307390.2/12-08-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DEL MONTE CORPORATION One Market Plaza, P.O. Box 3575, SAN FRANCISCO 94119-3575 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 748847/23-08-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NAFISI-MOVAGHER KARIM 2) KEEFER DOROTHY KRAUSE 3) STRASSER JURGEN H. 4) DRAVENSTADT LOWELL V. 5) LEM RUSSEL A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για με μόνιμο τρόπο χρωματισμό φρούτων, όπως κεράσια,


και λαχανικών η οποία χρησιμοποιεί καρμίνη και άλλες ανθρακινόνες, και μίγματα πολυθενών μετάλλων και οξέως. Τα κεράσια, για παράδειγμα, εγχέονται με ένα μίγμα ιόντων ασβεστίου, άλλων ιόντων πολυθενών μετάλλων, και βαφής καρμίνης, σε ένα pH στο οποίο η καρμίνη είναι σε διαλυτή μορφή. Τα κεράσια κατόπιν εγχέονται με ένα διάλυμα οξυνισμού, το οποίο καταλήγει στην ιζηματοποίηση ενός αδιάλυτου συμπλόκου καρμίνης-ιόντος μετάλλου μέσα στα κεράσια. Μη-χρησιμοποιηθείσα βαφή υποβάλλεται σε επεξεργασία και ανακυκλώνεται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024959
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402517
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 584227/08-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92912147.3/27-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENCA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 694184/01-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) THIELE GERALD H. 2) THOMAS DAVID A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ζιζανιοκτόνος σύνθεση περιλαμβάνουσα ζιζανιοκτόνως αποτελεσματικές ποσότητες υποκατεστημένης κυκλοεξανοδιόνης του τύπου (I)




όπου: R είναι αλογόνο C₁-C₂ αλκύλιο, κατά προτίμηση μεθύλιο. C₁-C₂ αλκόξυ, κατά προτίμηση μεθόξυ, νίτρο, κύανο. C₁-C₂ αλογονοαλκύλιο, κατά προτίμηση τριφθορομεθύλιο, ή R^aSO_n-όπου n είναι 0 ή 2, κατά προτίμηση 2 και R^a είναι C₁-C₂ αλκύλιο, κατά προτίμηση μεθύλιο. Κατά προτίμηση το R είναι χλώριο, θρώμιο, C₁-C₂ αλκύλιο, C₁-C₂ αλκόξυ, κύανο, νίτρο, C₁-C₂ αλκυλθείο ή C₁-C₂ αλκυλοσουλφονύλιο, ακόμη προτιμώτερον είναι χλώριο, νίτρο, μεθύλιο, τριφθορομεθύλιο ή μεθυλοσουλφονύλιο. R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ και R₆ είναι ανεξαρτήτως υδρογόνο, C₁-C₄ αλκύλιο κατά προτίμηση C₁-C₂ αλκύλιο, ακόμη προτιμώτερον μεθύλιο ή υδρογόνο, R₇ και R₈ είναι, ανεξαρτήτως, 1) υδρογόνο 2) αλογόνο, κατά προτίμηση χλώριο, φθόριο ή θρώμιο, 3) C₁-C₄ αλκύλιο, κατά προτίμηση μεθύλιο, 4) C₁-C₄ αλκόξυ, κατά προτίμηση μεθόξυ ή αιθόξυ, 5) τριφθορομεθόξυ, 6) κύανο, 7) νίτρο, 8) C₁-C₄ αλογονοαλκύλιο, ακόμη προτιμώτερον τριφθορομεθύλιο, 9) R^bSO_n- όπου n είναι ο ακέραιος αριθμός 0,1 ή 2 κατά προτίμηση 0 ή 2, και R^b είναι α) C₁-C₄ αλκύλιο, κατά προτίμηση μεθύλιο ή β) C₁-C₄ αλκύλιο υποκατεστημένο με αλογόνο, κατά προτίμηση χλωρομεθύλιο ή τριφθορομεθύλιο 10) -NR^cR^d όπου R^c και R^d είναι, ανεξαρτήτως, υδρογόνο ή C₁-C₄ αλκύλιο 11) R^cC(O)- όπου R^c είναι C₁-C₄ αλκύλιο ή C₁-C₄ αλκόξυ 12) -SO₂NR^d, όπου R^c και R^d είναι όπως ορίσθηκαν 13) -N(R^c)C(O)R^d όπου R^c και R^d είναι όπως ορίσθηκαν και 14) -CH₂CH₂OCH₃ ή -CH₂CH₂OC₂H₅ β) τουλάχιστον ένα αζωτούχο λίπασμα το οποίο ευρίσκεται σε ποσότητα που να αυξάνει την ζιζανιοκτόνο δραστηριότητα της εν λόγω υποκατεστημένης κυκλοεξανοδιόνης και γ) ένα ή περισσότερα βοηθητικά πρόσθετα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024960
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402599
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 655597/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93309520.0/30-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 1188 Sherbrooke Street West H3A 3G2 MONTREAL, QUEBEC, CANADA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):
1) BAXTER HAMISH	4) HISCOX BRYAN
2) CARRUTHERS ANDRES NICOLSON	5) FENGER JENS
3) ELKJAER HANS-PETER	6) RAAHAUGE BENNY E.
	7) PULPEIRO JOSE GIL FERNANDEZ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος και συσκευή παρουσιάζονται για την συνεχή ξήρανση, κατά προτίμηση με συσσωμάτωση και/ή βαφή και μορφοποίηση με κοπή, και το διαχωρισμό ενός στερεού προϊόντος από ένα υγρό τροφοδοτικό υλικό, ειδικά πολύ βωξίτου ο οποίος διέρχεται από μια πολύ κολλώδη φάση κατά την ξήρανση, χωρίς σημαντική κρουστοποίηση του

χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα δοχείο ξηράνσεως (1,101) που φέρει μία κάτω εισαγωγή (2,102) για ένα αέριο ξηράνσεως και μία άνω εξαγωγή (7,107) για ένα μίγμα του αερίου ξηράνσεως και των παρασυρθέντων ξηρών σωματιδίων στερεού υλικού, ένα κατευθυνόμενο προς τα άνω ακροφύσιο ψεκασμού (5,105) για την κατεύθυνση του υγροποιημένου στερεού υλικού τοποθετημένου εντός της κάτω εισαγωγής (2,102) του αερίου ξηράνσεως αλλά απέχον από τα τοιχώματα αυτής, μέσα (8,10,108,110) για το διαχωρισμό των παρασυρθέντων ξηρών σωματιδίων από το μίγμα αυτών με το αέριο ξηράνσεως, μέσα (17,117) για την επιστροφή των διαχωρισμένων ξηρών σωματιδίων στο δοχείο ξηράνσεως (1,101), όπου το κάτω τμήμα του δοχείου ξηράνσεως (1,101) είναι διαμορφωμένο να καθοδηγεί τα κατερχόμενα σωματίδια του στερεού υλικού που ξεραίνονται από το αέριο ξηράνσεως και εκείνα που επιστρέφουν από τα μέσα διαχωρισμού (17,117) πίσω προς την εισαγωγή του αερίου ξηράνσεως (2,102) και μία εξαγωγή (21,121) για τα ξηρά σωματίδια, χαρακτηριζόμενη από το ότι η συσκευή περιλαμβάνει μέσα για τη συνεχή αφαίρεση των ξηρών σωματιδίων, τοποθετημένα με την εξαγωγή τους (21,121) κάτω από το ακροφύσιο ψεκασμού (5,105) και από το ότι η εισαγωγή αερίου ξηράνσεως (2,102) είναι τοποθετημένη ώστε να παρέχει το αέριο ξηράνσεως μέσα στο δοχείο ξηράνσεως (1,101) μετά το ακροφύσιο ψεκασμού (5,105), σε μία ουσιαστικά παράλληλη ροή αφήνοντας ένα χαμηλότερα κινούμενο οριακό στρώμα πλησίον των τοιχωμάτων της εισαγωγής αερίου ξηράνσεως (2,102) μέσω του οποίου ξηρά σωματίδια μπορούν να πέσουν λόγω βαρύτητας προς την εξαγωγή αυτών (21,121), όταν η συσκευή χρησιμοποιείται. Μέσα μεγέθη αποξηραμένων σωματιδίων τουλάχιστον 0.5 mm, και κατά προτίμηση από 2 έως 15 mm είναι επιτευκτά.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024961
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402600
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 468848/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91401955.9/12-07-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LANDIS & GYR COMMUNICATIONS S.A. Grand Pre 70 CH-12111 GENEVE 16, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9008888/12-07-90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SELLIER MICHEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο ηλεκτρικός συνδετήρας προορίζεται να δεχθή μία κάρτα με μνήμη επίπεδης μορφής, περιέχων ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα (28) και φέρων, στο ένα των μεγάλων του προσώπων, ωμικές επαφές (26) που, όταν χρησιμοποιείται η κάρτα, είναι σε σύνδεση ηλεκτρική με συμπληρωματικές

επαφές που εφοδιάζουν τον συνδετήρα. Για να επιτρέψουμε την ανίχνευση των πλαστών καρτών, ο συνδετήρας περιλαμβάνει ένα αισθητήριο συντονισμένο (24) ανίχνευσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, τοποθετημένο σε μία ζώνη περιλαμβανόμενη μεταξύ μίας σχισμής εισόδου της κάρτας μέσα στον συνδετήρα και της θέσης που καταλαμβάνει το ηλεκτρονικό κύκλωμα (28) της κάρτας μέσα στον συνδετήρα όταν η κάρτα καταλαμβάνει την θέση για την οποία οι ωμικές της επαφές συνδέονται με τις επαφές που εφοδιάζουν τον συνδετήρα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024962	συσκευασίας μπορεί να κινούνται το ένα ως προς το άλλο, όπου η ακτίνα λέιζερ παράγεται μέσω ενός ρυθμιζόμενου από απόψεως μήκους κύματος λέιζερ, που ρυθμίζεται σε μήκος κύματος επιλεγόμενο επί τη βάση του εξαρτώμενου από το μήκος κύματος φάσματος απορροφήσεως του υλικού που πρόκειται να υφίσταται κατεργασία.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402601	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 398447/13-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90201256.6/18-05-90	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LPF VERPAKKINGEN B.V. Harlingertrekweg 45 NL-8913 LEEUWARDEN MR, NETHERLANDS	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8901257/19-05-89/NL	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): HUIZINGA GERT JAN	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος σχηματισμού γραμμών εξασθενήσεως σε πλαστικό υλικό ή αυλακώσεως πλαστικού υλικού, ιδίως δε ενός υλικού συσκευασίας, με την βοήθεια τοπικής εξατμίσεως ή αποικοδομήσεως δια μέσου μίας ακτίνας λέιζερ, η οποία ακτίνα λέιζερ και το οποίο πλαστικό υλικό ή υλικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024963	υβριδισμού για την αναγνώριση αυτών των ορότυπων. Το DNA, σε ανασυνδυασμένη μορφή, π.χ. ως πλασμίδιο, χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει κατάλληλα κύτταρα ξενιστές ώστε να τα καταστήσει ικανά για την έκφραση αμινοξικών αλληλουχιών χαρακτηριστικών για αυτούς τους ορότυπους. Παρέχονται κιτς ελέγχου τα οποία περιλαμβάνουν ανιχνευτές που στοχεύουν στις χαρακτηριστικές αλληλουχίες και οι αμινοξικές αλληλουχίες που εκφράζονται από τους μετασχηματισμούς είναι δυνατόν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε κιτς ανοσολογικού ελέγχου για τους ορότυπους.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402603	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 551324/09-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91917117.3/01-10-91	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE MINISTER OF AGRICULTURE FISHERIES AND FOOD IN HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND WHITEHALL PLACE SW1A 2HH LONDON, GB	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9021338/01-10-90/GB, 9022570/17-10-90/GB	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WOODWARD MARTIN JOHN	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΟΥ SALMONELLA	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παρέχεται ένα DNA το οποίον περιλαμβάνει μία αλληλουχία χαρακτηριστική ορισμένων οροτύπων του γένους Salmonella και χρησιμοποιείται ως στόχος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024964
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402605
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 569625/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92303320.3/14-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HILL 27 S.A. 14, Rue Aldringen 1118 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JONES GARY 2) CAWREY PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια συσκευή για την κατασκευή εξαρτήματος συνδέσεως σωλήνων του τύπου που χρησιμοποιείται για τη στεγανή σύνδεση των άκρων πλαστικών σωλήνων, όπως σωλήνων αερίου περιέχει κεφαλή 14 και βραχίονα στηρίξεως 15, όπου η κεφαλή 14 έχει κοπτικό εργαλείο 16 για την κοπή ελικοειδούς αύλακος σε εσωτερική επιφάνεια της σπής πλαστικού


εξαρτήματος συνδέσεως σωλήνων (δεν φαίνεται). Καθώς το κοπτικό εργαλείο 16 κόβει την αύλακα, χάλκινο σύρμα (δεν φαίνεται) τροφοδοτείται δια μέσου του κοπτικού εργαλείου 16 μέσω τροχαλιών 17 και 18, το οποίο σύρμα τοποθετείται στην φρεσκοκομμένη αύλακα. Το σύρμα εγκλωβίζεται κατόπιν στην αύλακα κατόπιν εξωθήσεως επιφανειακού υλικού από μια πλευρά της αύλακας στην αντικείμενη πλευρά αυτής, εν μέρει τουλάχιστον, λόγω της δράσεως επιφάνειας τριβής 19 επί του μετατοπιζομένου υλικού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024965
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402606
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 558139/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93200486.4/20-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK & CO., INC. 126, East Lincoln Avenue PO Box 2000, RAHWAY 07065-0900 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 843658/28-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHUNG JOHN YL. 2) HUGHES DAVID L. 3) ZHAO DALIAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση είναι μια σύνθεση υψηλής αποδοτικότητας για τη παρασκευή ενώσεων του τύπου:




όπου: R¹ είναι ένας εξαμελής κορεσμένος ή ακόρεστος ετεροκυκλικός δακτύλιος που περιέχει ένα ή δύο ετεροκυκλικά άτομα όπου τα ετεροάτομα είναι N, ή NR⁶, όπου R⁶ είναι H ή C₁₋₁₀ αλκύλιο, m είναι ακέραιος από 2 έως 6, και R⁴ είναι αρύλιο, C₁₋₁₀ αλκύλιο, ή C₄₋₁₀ αραλκύλιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024966
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402607
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 500758/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90917681.0/16-11-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCA MOLNLYCKE AB 405 03 GÖTEBORG, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8903868/17-11-89/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RUNEMAN BO 2) RONNBERG PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε προστατευτικό ακράτειας για άνδρες προοριζόμενο για μία μόνο χρήση που περιλαμβάνει ένα εσωτερικό υγροπερατό στρώμα επένδυσης (2) που θα βρίσκεται πλησιέστερα στο σώμα του φορέα κατά την χρήση, ένα εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα επένδυσης (3), μία απορροφητική βάτα (4) περικλειόμενη ανάμεσα στα εν λόγω στρώματα επένδυσης. Σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία, ένα πρώτο τμήμα της απορροφητικής βάτας (4), που προορίζεται να περιβάλλει εν μέρει ή πλήρως τους όρχεις του φορέα κατά την χρήση, στενεύει προς

το πίσω άκρο το αντίστοιχο με την βάση των όρχεων (10) της απορροφητικής βάτας, δηλαδή προς το ελεύθερο άκρο του προαναφερόμενου πρώτου τμήματος της βάτας, επίσης ένας τουλάχιστον ελαστικός μηχανισμός (9) συνδέεται σε προεντεταμένη κατάσταση στο εσωτερικό στρώμα επένδυσης (2) και εκτείνεται από το άκρο όρχεων (10) κατά μήκος καθεμιάς από τις πλευρές (5a, 5b) της βάτας σε τμήμα τουλάχιστον του μήκους αυτών και επίσης κατά την συστολή του ελαστικού μηχανισμού ή μηχανισμών από την προεντεταμένη κατάσταση, το πρώτο τμήμα του απορροφητικού σώματος καμπυλώνεται έτσι ώστε όταν το προστατευτικό χρησιμοποιείται το παραπάνω τμήμα να καμπυλώνεται προς τα μέσα κάτω από τους όρχεις του φορέα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024967
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402608
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 504279/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91901364.9/05-12-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CHEMGEN CORPORATION 16016 Industrial Drive, GAITHERSBURG 20877 MD, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 448158/08-12-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MCDANDLISS RUSSELL J. 2) ANDERSON DAVID M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ


δεοξυριβονουκλεοσίδιο πυριμιδίνης (PDN) σε ανακτήσιμες προσότητες, παρέχοντας έτσι μια βιομηχανικά χρήσιμη διαδικασία ζύμωσης για την παραγωγή PDN.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

DNA που κωδικεύει τουλάχιστον ένα ένζυμο που προκαλεί την συσσώρευση δεοξυριβονουκλεοσιδίου πυριμιδίνης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταβολικές μεταλλάξεις ή ετερόλογο DNA που κωδικεύει μεταβολικά ένζυμα τα οποία επίσης αυξάνουν την παραγωγή του δεοξυριβονουκλεοσιδίου πυριμιδίνης, για την γενετική τροποποίηση κυτταρικής καλλιέργειας προκειμένου να εκφράσει το

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024968
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402610
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 674502/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94904829.2/09-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 994023/21-12-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FREELAND MARY ELAINE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

εξωτερικού καλύμματος. Η σχετική μετακίνηση των διακεκριμένων στοιχείων επιτρέπει την πλαστική παραμόρφωση του διαχωριστικού τεμαχίου σε απόκριση προς καμπτική καταπόνηση, ενώ διατηρείται κενός χώρος περιττωμάτων στο απορροφητικό αντικείμενο υπό θλιπτικό φορτίο.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται διαχωριστικό τεμάχιο προς χρήση σε απορροφητικό αντικείμενο μιας χρήσεως. Το διαχωριστικό τεμάχιο έχει εξωτερικό κάλυμμα και πληθώρα διακεκριμένων στοιχείων περικλειομένων εντός του εξωτερικού καλύμματος. Τα διακεκριμένα στοιχεία έχουν δυνατότητα σχετικής μετακίνησης το ένα ως προς το άλλο στο εσωτερικό του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024969
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402611
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 628117/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93903549.9/20-01-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HEXCEL-FYFE L.L.C. 1341 Ocean Avenue, DEL MAR 92014 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 842006/25-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ISLEY FREDERICK P., JR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

κολώνας. Αποκαλύπτονται ειδικά σχέδια υφάνσεως. Το σύνθετο στρώμα ενισχύσεως παρέχει ένα γρήγορο απλό και αποτελεσματικό μέσον για την αύξηση της αντοχής των κολώνων σκυροδέματος έναντι αποτυχίας κατά την εφαρμογή ασύμμετρων φορτίων.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενισχυμένες κολώνες σκυροδέματος (10) όπου η εξωτερική επιφάνεια της κολώνας σκυροδέματος περιτυλίσσεται με ένα σύνθετο στρώμα ενισχύσεως (22). Το σύνθετο στρώμα ενισχύσεως (22) περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στρώμα υφάσματος το οποίο τοποθετείται εντός ενός πλέγματος ρητίνης. Το στρώμα υφάσματος (24) έχει πρώτη και δεύτερη παράλληλες ούγιες (34, 36) οι οποίες εκτείνονται περί την περιφερειακή εξωτερική επιφάνεια της κολώνας κατά μία διεύθυνση ουσιαστικά κάθετη στον άξονα της

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024970
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402612
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 557595/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92120505.0/01-12-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) BECTON DICKINSON AND COMPANY One Becton Drive, FRANKLIN LAKES 07417-1880 NEW JERSEY, USA 2) LEVINE ROBERT AARON 31 Pilgrim Lane, GUILFORD 06437 CONNECTICUT, USA 3) WARDLAW STEPHEN CLARK 191 North Cove Road, OLD SAYBROOK 06475
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 841976/25-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LEVINE ROBERT AARON 2) WARDLAW STEPHEN CLARK 3) RODRIGUEZ RODOLFO 4) BRITZ JUDITH 5) MERCOLINO THOMAS J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ- ΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας βελτιωμένος ποσοτικός προσδιορισμός στοχευόμενων συστατικών εις ένα δείγμα χρησιμοποιεί ειδικά τεμαχίδια που μεταβάλλουν τη βαρύτητα στα οποία είναι συνδεδεμένα τα στοχευόμενα συστατικά με ειδικά αντισώματα. Τα συνδεδεμένα ειδικά τεμαχίδια που μεταβάλλουν τη βαρύτητα κατά προτίμηση είναι λιποσώματα τα οποία προκαλούν επίπλευση ή διήθηση των στόχων σε ένα κοινό επίπεδο στο δείγμα της ουσίας όταν το τελευταίο φυγοκεντρηθεί σε ένα διαφανή σωλήνα. Τα λιποσώματα είναι δυνατόν να δώσουν μια εξασθενημένη και μια περισσότερο έντονο ένδειξη της παρουσίας των στόχων στο δείγμα λόγω της ικανότητάς των να περιέχουν πολλά πολλαπλάσια φθορίζοντων ή μη φθορίζοντων μορίων χρωστικής με ελαχίστη στερεοχημική επίδραση με την ικανότητα συνδέσεως των προσαρτημένων αντισωμάτων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024971
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402613
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 507153/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92104752.8/19-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CELGENE CORPORATION 7 Powder Horn Drive, WARREN 07059 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 676102/27-03-91/US, 689300/22-04-91/US, 844724/02-03-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ZEITLIN ANDREW L. 2) RAJU MUPPALA S. 3) STIRLING DAVID I.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΕΡΕΟΙΣΟΜΕΡΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 2-ΑΜΙΝΟ-3-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΦΑΙΝΥΛ- ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

με μια αλδολάση D-θρεονίνης. Σε μια τυπική εφαρμογή D- και L-θρεο 2-αμινο-3-υδροξυ-3-(4-μεθυλοσουλφονυλφαινυλ)προπιονικό οξύ κατεργάζεται με αλδολάση D-θρεονίνης προς παραγωγή L-θρεο 2-αμινο-3-υδροξυ-3-(4-μεθυλοσουλφονυλφαινυλ)προπιονικού οξέος με υψηλό "ee". Η βενζαλδεΐδη και το αμινοξύ που σχηματίστηκαν από D-θρεϊσομερές μπορεί να ανακυκλισθούν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μίγματα εναντιομερών D,L-θρεο 2-αμινο-3-υδροξυ-3-φαινυλπροπιονικών οξέων μπορεί να εμπλουτισθούν στερεοϊσομερικά με επαφή του μίγματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024972
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402614
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 585302/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92910544.3/21-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PARKIN ADRIAN 34 Tredgold Avenue, BRAMHOPE LS16 LEEDS, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9111049/22-05-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): PARKIN ADRIAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην παρούσα εφεύρεση παρουσιάζουμε μία υποδόρια βελόνα με πολλές διαμέτρους (2,14,22,32,40). Η εν λόγω βελόνα αποτελείται από δύο συνδεδεμένα τμήματα, τα οποία είναι σωλήνες με λεπτά τοιχώματα (6,8,16,18,24,26,42,44), οι οποίοι έχουν διαφορετικές, σταθερές εσωτερικές διαμέτρους, ή σύμφωνα με μία εναλλακτική υλοποίηση, η βελόνα μπορεί να περιλαμβάνει ή να αποτελείται από ένα τμήμα, το οποίο είναι σωλήνας με λεπτά τοιχώματα, ο οποίος έχει κωνική εσωτερική διάμετρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024973
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402615
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 524370/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92104537.3/17-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAYER CORPORATION One Mellon Center 500 Grant Street, PITTSBURGH 15219-2502 PA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 676552/28-03-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΟΙΑΡΣΚΙ ANTHONY A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

οποίο διανέμεται το υγρό και πλημμυρίζεται και ένα σύστημα (2) αισθητήρα οπτικής ίνας για καταγραφή του δείκτη διάθλασης του υγρού. Η εφεύρεση ταιριάζει ιδιαίτερα για χρήση με μικρά κλινικά δείγματα.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μία συσκευή και μία μέθοδο για μέτρηση του ειδικού βάρους υγρών, ιδιαίτερα ούρων. Αυτή η εφεύρεση πιο συγκεκριμένα αφορά ένα συστατικό μέρος ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για ανάλυση ούρων, είτε ανθρώπων είτε ζώων. Η συσκευή μπορεί επίσης να αναπτύσσεται σαν μία στέκουσα-μόνη (αυτόνομη) μονάδα και περιλαμβάνει ένα διανομέα (8), ένα περιέκτη δείγματος (4) στον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024974
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402616
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 676039/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94904648.6/10-01-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) L-2920 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 88211/15-01-93/LU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): COUTSOMITROS CONSTANTIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΔΟΝΗΣΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

μονοχρωματική πηγή φωτός (13) που φωτίζει ένα πρώτο (9) από τα δύο δίκτυα της εν λόγω οπτικής κοιλότητας (8) και μία οθόνη απεικονίσεως που δέχεται το φως που ανακλάται από αυτήν την οπτική κοιλότητα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία διάταξη ανιχνεύσεως μικροδονήσεων πολύ μικρού πλάτους. Σύμφωνα με την εφεύρεση, αυτή η διάταξη περιλαμβάνει: μία οπτική κοιλότητα (8) που αποτελείται από μία υάλινη πλάκα (11) συσφιγγόμενη μεταξύ δύο τρισδιάστατων συμβολομετρικών δικτύων (9, 10), όπου η εν λόγω πλάκα είναι σε επαφή με ένα σώμα του οποίου πρέπει να ανιχνευθούν οι μικροδονήσεις, μία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024975
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402617
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 577302/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93304814.2/21-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, INDIANAPOLIS 46285 INDIANA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 902305/22-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHOU TA-SEN 2) JONES CHARLES DAVID
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑ-ΑΝΩΜΕΡΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ 2-ΔΕΟΞΥ-2,2-ΔΙΦΘΟΡΟ-D-ΡΙΒΟΦΟΥΡΑΝΟΣΥΛΕΣΤΕΡΩΝ


ανωμερικού μίγματος του με ένα συζυγές ανιόν μιας πηγής σουλφονικού οξέως σε ανυψωμένες θερμοκρασίες σε ένα αδρανή διαλύτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διεργασία για παροχή ενός εμπλουτισμένου με αλφα - ανωμερές σουλφονικού ριβοφουρανοσυλεστέρα από ένα βήτα - ανωμερές σουλφονικό ριβοφουρανοσυλεστέρα, η οποία περιλαμβάνει επεξεργασία ενός βήτα - ανωμερούς σουλφονικού ριβοφουρανοσυλεστέρα ή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024976
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402618
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 600785/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93402894.5/30-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SMART INGENIERIE 12, Rue Jean-Bertin, Technoparc Des Hautes Faventines F-26000 VALENCE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9214453/01-12-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DOUCET JOEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(108, 109) προοριζόμενων να συνεργάζονται με τους εν λόγω όνυχες και οι οποίες περιλαμβάνουν έκαστη ένα πρώτο τμήμα (108) εντός του οποίου εισάγεται αρχικά ένας αντίστοιχος όνυχας κατά τη διάρκεια μίας κινήσεως αμοιβαίας προσεγγίσεως των δύο στοιχείων, και ένα δεύτερο τμήμα (109) κεκλιμένο ως προς το πρώτο και εντός του οποίου εισάγεται στη συνέχεια ο εν λόγω αντίστοιχος όνυχας κατά τη διάρκεια μίας κινήσεως ολισθήσεως των δύο στοιχείων του ενός ως προς το άλλο, και μέσα μανδαλώσεως (112) που περιλαμβάνουν ένα κινητό εξάρτημα στερεωμένο στο ένα από τα στοιχεία και δυνάμενο να συνεργάζεται με ένα σταθερό τμήμα (112) στερεωμένο στο άλλο στοιχείο (100) για να διατηρεί το κιβώτιο κλειστό παρεμποδίζοντας μία κίνηση ολισθήσεως κατά την αναστροφή φορά από εκείνη της προαναφερθείσας ολισθήσεως.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα κιβώτιο ασφαλείας ειδικά για τηλεφωνική συσκευή δημόσιας χρήσεως, το οποίο περιλαμβάνει μία βάση (100) και ένα κάλυμμα, και μέσα μηχανικής στερεώσεως και μανδαλώσεως του καλύμματος επί της βάσεως. Σύμφωνα με την εφεύρεση, αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν: μία πλειάδα ονύχων που έχουν σχηματισθεί επί του ενός εκ των στοιχείων, μία πλειάδα εγκοπών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024977
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402619
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 546885/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92403219.6/27-11-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) THYSSEN STAHL AG Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 47166 DUISBURG, GERMANY 2) USINOR SACILOR 4, Place De La Pyramide. La Defense 9 92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9115383/11-12-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DAMASSE JEAN-MICHEL 2) OSSWALD JEAN-MARIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η επιφάνεια του κυλίνδρου (1) που έρχεται σε επαφή με το χυτευόμενο μέταλλο παρουσιάζει τραχύτητα η οποία μεταβάλλεται κατά συνεχή τρόπο, κατά μήκος μίας οποιασδήποτε γενέτειρας του κυλίνδρου (1). Η τραχύτητα είναι γενικά μεγαλύτερη στις ακραίες ζώνες (4, 5) του κυλίνδρου (1) από ότι στην κεντρική ζώνη (6). Η τραχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με εκχόνδρωση και συμπίεση δια σκληρών τροχών ή με μηχανουργική κατεργασία δι' αφαιρέσεως τεμαχιδίων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024978
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402620
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 624079/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93924550.2/29-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRAUN AG FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4239251/21-11-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DROSSLER MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΙΜΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΣΜΗ-ΡΙΤΩΝ (ΤΡΙΧΩΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται εν τμήμα της βούρτσας (24) δια μίαν ηλεκτρικήν οδοντόβουρτσαν, εις το οποίον (τμήμα) είναι τοποθετημένη μία περιστρεψίμως εδρασμένη άτρακτος (34), η οποία μπορεί να κινείται εναλλακτικώς ή περιστροφικώς. Επί του τμήματος της βούρτσας (24) είναι στερεωμένος ένας φορέας σμηρίγγων (τριχών της οδοντόβουρτσας) (38) εδρασμένος με δυνατότητα περιστροφής, του οποίου ο άξων

περιστροφής (54) είναι διατεταγμένος, περίπου κατ' ορθήν γωνίαν προς τον άξονα περιστροφής (52) της άτρακτος (34). Εις την άτρακτον (34), παραλαμβάνεται με δυνατότητα κινήσεως μία ράβδος (102), περίπου παραλλήλως και εκκέντρως διατεταγμένη. Εις μίαν δακτυλιοειδή πατούραν (61) του φορέως των σμηρίγγων (38) είναι στερεωμένος ένας ήλος (112) διατεταγμένος παραλλήλως και εκκέντρως προς τον άξονα περιστροφής. Ο ήλος (112) διαπερνά ένα εις το ελεύθερον άκρον της ράβδου (102) προσηρμοσμένον μεταλλικόν δακτύλιον (103) και είναι (ο ήλος) δυνατόν να κινηθή εντός αυτού. Εάν η άτρακτος (34) τεθή εις μίαν περιστροφικήν ή γραμμικήν παλινδρομικήν κίνησιν, τότε μεταβιβάζεται αυτή η κίνησις μέσω της ράβδου (βάκτρου) (102), του μεταλλικού δακτυλίου (103) και του ήλου (112) επί του φορέως των σμηρίγγων (38). Ανεξαρτήτως αυτών, εάν η άτρακτος (34) κινηθή εναλλακτικώς (γραμμικώς-παλινδρομικώς) ή περιστροφικώς, προκύπτει δια τον φορέα των σμηρίγγων (τριχών της οδοντόβουρτσας) (38) πάντοτε μία εναλασσομένη περιστροφική κίνησις.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024979
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402621
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 693487/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95110782.0/11-07-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG 63450 HANAU, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4426129/22-07-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PODSZUN WOLFGANG DR. 2) SCHAPERS KLAUS DR. 3) FINGER WERNER PROF. DR. 4) HEILIGER LUDGER DR. 5) CASSER CARL DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙ(ΜΕΘ)ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε διακρυλικούς και διμεθακρυλικούς εστέρες με κυκλικές καρβονικές ομάδες, ως και στην χρησιμοποίησή τους σε οδοντοτεχνικά υλικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024980
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402622
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 324947/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 88120859.9/14-12-88
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ASTA MEDICA AG
	D-01277 DRESDEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3744646/31-12-87/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ALBRING MANFRED DR. 2) HETTCHE HELMUT DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΕΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΙΩΤΙΚΩΝ ΔΕΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΡΥΜΜΑΤΩΝ L-DOPA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνεργικός συνδιασμός από L-Dopa, σε θρύμματα, και μειωτάς Δεκαρβοξυλάσης, σαν φαρμακευτικό μέσον έναντι της ασθένειας Parkinson.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024981
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402623
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 695363/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94912610.6/14-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CELSIS INTERNATIONAL PLC Science Park, Milton Road CB4 4FX CAMBRIDGE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9308411/23-04-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FOOTE NICHOLAS PETER MARTIN 2) GRANT PETER LEONARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

δώσει μια με χρώμα αντίδραση γρήγορα και απλά, με μια κατάλληλη συνδεόμενη με P αντίδραση, σε παρουσία μικροοργανισμών (C_1 όντας ΑΤΡ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία μέθοδος για την ανίχνευση της παρουσίας οποιουδήποτε των υλικών C_1 , C_2 , ενζύμου E_1 (που έχει τα υποστρώματα C_1 και S_1) και ενζύμου E_2 (που έχει τα υποστρώματα C_2 και S_2) που διέρχονται τις επόμενες αντιδράσεις (I) και (II). Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την προσθήκη άλλων υλικών που είναι αρκετά για να προχωρήσουν οι αντιδράσεις, και παρατήρηση της απώλειας S_1 ή S_2 ή του σχηματισμού του P. Ο σχηματισμός του P αυξάνεται εκθετικά, και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024982
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402624
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 559215/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93103571.1/05-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street, ROCHESTER 14650-2201 NEW YORK, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 846646/05-03-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHATTERJEE DILIP KUMAR 2) MAJUMDAR DEBASIS 3) GHOSH SYAMAL KUMAR 4) MIR JOSE MANUEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος παρασκευής ενός κεραμικού αντικειμένου η οποία περιλαμβάνει συμπαγοποίηση σωματιδιακού υλικού το οποίο περιλαμβάνει

ένα πρωτοταγές οξείδιο και ένα δευτεροταγές οξείδιο για σχηματισμό μίας προφόρμας. Το πρωτοταγές οξείδιο είναι ZrO_2 . Το δευτεροταγές οξείδιο επιλέγεται από την ομάδα αποτελούμενη από $MgO, CaO, Y_2O_3, Sc_2O_3$, οξείδια σπάνιας γαίας και συνδυασμούς τους. Η προφόρμα πυρσοσσωματώνεται με εκείνη την μέθοδο και την μέθοδο πυρσοσσωματώσεως σε επαφή με οξείδιο επιλεγόμενο από την ομάδα αποτελούμενη από $MgO, CaO, Y_2O_3, Sc_2O_3$ και οξείδια σπάνιων γαιών. Τα κεραμικά αντικείμενα κράματος ζirkονίας παραγόμενα έχουν μία θήκη κυβικής φάσης και ένα τετραγωνικής φάσης πυρήνα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024983
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402625
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 506265/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92302196.8/13-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BICC PUBLIC LIMITED COMPANY Devonshire House, MAYFAIR PLACE W1X 5FH LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9105435/14-03-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DALGOUTTE DAVID
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το προδιαμορφωμένο στοιχείο 12, το οποίο χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση οπτικής σύνδεσης μεταξύ των οπτικών ινών F των οπτικών καλωδίων C, αποτελείται από το περίβλημα 1, στο οποίο τοποθετούνται οι οπτικοί αγωγοί 2 με τρόπο τέτοιο, ώστε τα αντίθετα ακραία τμήματα 4 του κάθε αγωγού να προεξέχουν από το περίβλημα σχηματίζοντας μεταξύ τους οξεία γωνία, η οποία παίρνει τιμές από 0° έως 90° , κατά προτίμηση δε, τα εν λόγω ακραία τμήματα προεξέχουν στην ίδια ουσιαστικά διεύθυνση. Το κάθε προεξέχον τμήμα 4 του κάθε

οπτικού αγωγού 2 αποτελείται από μία οπτική ίνα, η οποία μπορεί να συνδεθεί με την μία από τις δύο οπτικές ίνες F, που πρέπει να ενωθούν οπτικά. Το προδιαμορφωμένο στοιχείο 12 και οι προστατευόμενοι σύνδεσμοι οπτικών ινών 14 μπορούν να τοποθετηθούν στην κασέτα 11 με τέτοιο τρόπο ώστε οι σύνδεσμοι να απέχουν από το προδιαμορφωμένο στοιχείο κατά μία απόσταση, η οποία μπορεί να μειώνεται, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για επανασύνδεση οποιουδήποτε μη ικανοποιητικού συνδέσμου. Το απαιτούμενο επί πλέον μήκος της ίνας παρέχεται με τα προεξέχοντα τμήματα 4 του κάθε οπτικού αγωγού 2.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024984
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402626
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 633835/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94909554.1/04-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAXTER INTERNATIONAL INC. DEERFIELD 60015 IL, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 13447/04-02-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MUNSCH JOHN M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος κατασκευής συγκροτήματα επιμήκων πλαστικών μελών (76, 80, 84, 88) περιλαμβάνει παροχή τουλάχιστον ενός επιμήκους πλαστικού μέλους (62) που έχει ένα πλαστικό τοίχωμα (66). Ένα τμήμα επιμήκους πλαστικού μέλους (62) ευθυγραμμίζεται παρακείμενο σε άλλο τμήμα επιμήκους πλαστικού μέλους (62) και τα τοιχώματα (66) των παρακείμενων επιμήκων πλαστικών μελών πλαστικοποιούνται. Τα πλαστικοποιημένα τμήματα των τοιχωμάτων ρέουν μέσα σε καλούπι (32) μεταξύ παρακείμενων επιμήκων τμημάτων για την σύντηξη των παρακείμενων


τμημάτων μεταξύ τους. Ένα αποκολλησιμο επίμηκες πλαστικό μέλος (76, 80, 84, 88) κατασκευάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Το συγκρότημα επιμήκων πλαστικών μελών μπορεί να κατασκευάζεται από ένα μόνον πλαστικό μέλος (62) σε διαμόρφωση σπείρας ή πλήθος επιμήκων πλαστικών μελών συνδεδεμένων παράλληλα σε επιλεγμένα σημεία του μήκους τους. Μια άλλη πλευρά της παρούσας εφεύρεσης είναι συσκευή (10) για την κατασκευή συγκροτήματος επιμήκων πλαστικών μελών. Η συσκευή (10) περιλαμβάνει συμπληρωματική πάνω (14) και κάτω (16) μήτρα ραδιοσυχνότητας, με κάθε μήτρα να έχει μία οδηγούσα επιφάνεια (20', 20) με ένα πλήθος παράλληλων αυλακιών (22', 22) σε αυτή που περιλαμβάνει ένα πρώτο και ένα τελευταίο παράλληλο αυλάκι. Τα παρακείμενα παράλληλα αυλάκια και των δύο καλουπιών χωρίζονται από ενδιάμεση λωρίδα (28' 28) της οδηγούσας επιφάνειας. Ένα εξώτατο άκρο του πρώτου και τελευταίου παράλληλου αυλακιού τουλάχιστον μιας από τις πάνω και κάτω μήτρες είναι λοξότμητα (34, 36, 38, 40). Τα παράλληλα αυλάκια της πάνω και κάτω μήτρας, με τις οδηγούσες επιφάνειες σε θέση λειτουργίας, ορίζουν ένα πλήθος καναλιών υποδοχής (30) και οι ενδιάμεσες λωρίδες ορίζουν ένα πλήθος θαλάμων ροής (32). Μια πρέσα (60) παρέχεται ώστε να φέρνει τις οδηγούσες επιφάνειες της πάνω και κάτω μήτρας σε θέση λειτουργίας πολύ κοντά τη μία στην άλλη. Μια γεννήτρια ραδιοσυχνότητας (18) εφαρμόζει επιλεκτικά ένα ενεργειακό δυναμικό μεταξύ της πάνω και κάτω μήτρας ώστε να πλαστικοποιήσει τα επιμήκη πλαστικά μέλη, οπότε πλαστικό ρέει στους θαλάμους ροής (32) ώστε να συντηγεί μεταξύ τους τα παρακείμενα πλαστικά μέλη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024985
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402628
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 724519/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94928197.6/11-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): OESTERREICHISCHE NATIONALBANK 1090 WIEN, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2044-93/11-10-93/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FARBER WOLFGANG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σ' ένα χαρτί ιδιαίτερα φύλλο χαρτιού, κατά προτίμηση αξιόγραφο π.χ. τραπεζογραμμάτιο, επιταγή ή τα παρόμοια, όπου το χαρτί (1) παρουσιάζει τουλάχιστον ένα παράθυρο (2), που διαπερνά το χαρτί και που γεφυρώνεται από ένα διαφανές λεπτό φύλλο (3), π.χ. από ένα λεπτό φύλλο συνθετικού υλικού ή ένα διαφανές χαρτί.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024986
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402629
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 550157/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92311031.6/03-12-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, INDIANAPOLIS 46285 INDIANA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 811483/20-12-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HOWBERT JAMES JEFFRY 2) RAY JAMES EDWARD 3) TOTTH JOHN ELDON
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



όπου: - το X^1 είναι αλογόνο, CH_3 ή CF_3 , - το X^2 είναι υδρογόνο, αλογόνο ή CF_3 , με την προϋπόθεση ότι ένα από τα X^1 και X^2 είναι αλογόνο, - τα A,B,D και E: (a) επιλέγονται ανεξάρτητα από τα υδρογόνο, μεθύλιο, αιθύλιο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο με την προϋπόθεση ότι όχι περισσότερα από ένα από τα A,B,D και E είναι υδρογόνο, ή (b) το E είναι υδρογόνο και ένα από τα A,B και D επιλέγεται από τα $-NH^2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_3)(CH_2CH_3)$, $-N(CH_2CH_3)_2$ ή $-OCH_3$ και τα υπόλοιπα από τα A,B και D επιλέγονται από τα (a), ή (c) το E είναι υδρογόνο και τα A και B ή τα B και D είναι μαζί $-(CH_2)_n-$ ή $-CH=CH(CH_2)_n-$ όπου το n είναι 3 ή 4 ή $-(CH=CH)_2-$ ή $-(CH_2)_pO-$ όπου το p είναι 2 ή 3, ή $-O(CH_2)_qO-$ όπου το q είναι 1 ή 2 και τα D ή A αντίστοιχα επιλέγονται από τα (a), ή τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατά τους, και φαρμακευτικές συνθέσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις ενώσεις. Η εφεύρεση προσφέρει επίσης μια μέθοδο για τη θεραπεία ευαίσθητων νεοπλασμάτων σε θηλαστικά, χρησιμοποιώντας αυτές τις ενώσεις σουλφονουρίας και μεθόδους παραγωγής τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση προσφέρει ορισμένες Ν-φαινυλ-Ν-υποκατεστημένες φαινυλ σουλφονουλικές ενώσεις τύπου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024987
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402630
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 666985/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94900497.2/02-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GENENTECH, INC. SOUTH SAN FRANCISCO 94080-4990 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 971019/02-11-92/US, 132681/06-10-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DAUGHERTY ANN L. 2) MRSNY RANDY J. 3) ΡΑΤΑΡΟΦ ΤΗΜΑΣ W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

από αναπνευστική ασθένεια. Ο ποσοτικός αυτός προσδιορισμός είναι χρήσιμος δια τον προσδιορισμό της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας του αντιβιοτικού DNAση, και άλλων μεθόδων θεραπευτικής αγωγής αναπνευστικών ασθενειών προς βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Δίδεται ένας ποσοτικός προσδιορισμός της συνεκτικότητας που μετρά την ιξωδοελαστικότητα δειγμάτων πτυέλων ασθενών οι οποίοι πάσχουν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024988
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402631
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 529057/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92908459.8/05-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) CHIRON CORPORATION 4560 Horton Street, EMERYVILLE 94608 CALIFORNIA, USA 2) ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC. U.S. Route No. 202, RARITAN 08869-0602 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 665036/06-03-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BÄHL CHANDER P. 2) BATSKO ELEANOR 3) NELLES MITCHELL 4) GARCIA GERARD 5) CHIEN DAVID
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ELISA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ενζυματικές ανοσοαναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν μια πρωτεΐνη ένωσης σαν μέλος ενός ζεύγους ειδικής σύνδεσης, για τη μέτρηση του εταίρου αυτού του ζεύγους. Η πρωτεΐνη ένωσης περιέχει ένα συστατικό ειδικής σύνδεσης και ένα συστατικό-φορέα. Η μη ειδική αντίδραση μεταξύ του εταίρου του ζεύγους ειδικής σύνδεσης στο προς μέτρηση δείγμα και της πρωτεΐνης-φορέα ελαχιστοποιείται με συνδυασμό μετουσιωμένης παρασκευής-φορέα με το προς ανάλυση μέλος. Παρουσιάζονται διάφορες αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν την εφεύρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024989
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402632
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 627431/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94303946.1/01-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, INDIANAPOLIS 46285 INDIANA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 71552/04-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NIST ROBERT LOUIS 2) WILDFEUER MARVIN EMANUEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ ΜΟΝΟΕΝΥΔΡΟΥ LORACARBEF



η οποία (μέθοδος) διαλαμβάνει την βαθμίδα αναμίξεως μορφής loracarbef (λορακαρμπεφ), διαφορετικής από την κρυσταλλική μονοένυδρον (μορφή), όπως της κρυστάλλου μετ' αιθανόλης, κρυστάλλου μετ' ακετόνης, διενύδρου κρυσταλλικής, κρυστάλλου μετ' ακετονιτριλίου, κρυστάλλου μετ' μεθανόλης, κρυστάλλου μετ' προπανόλης, κρυστάλλου μετ' οξικού αιθυλίου, κρυστάλλου μετ' μεθυλενο-χλωριδίου, κρυσταλλικής δις (DMF) και κρυσταλλικής μονο (DMF) μορφής, εις ύδωρ, εις θερμοκρασία μεταξύ περίπου 30°C έως περίπου 60°C, και κατά προτίμηση εις θερμοκρασίαν μεταξύ 40°C και 50°C. Μετατροπή δύναται επίσης να πραγματοποιηθή δι' εκθέσεως της μορφής loracarbef εις κεκορεσμένον ατμόν εις θερμοκρασίαν μεταξύ περίπου 90° έως περίπου 100°C. Ετέρα άποψις της εφευρέσεως είναι η παρασκευή των προαναφερθεισών κρυσταλλικών μορφών, δι' απαιρήσεως της μετά διαλύτου δις (DMF) συνενωμένης μορφής της ενώσεως του τύπου (I) δια του αντιστοίχου διαλύτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφευρέσεις παρέχει μέθοδον δια την παρασκευή της κρυσταλλικής μονοένυδρου μορφής της ενώσεως του τύπου (I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024990	ενεργοποίησιμο προς πλασμήνη από τη θρομβίνη ή τον παράγοντα Χα.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402633	Κατά συνέπεια η ινωδολυτική ή ανασταλτική του σχηματισμού θρόμβων
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	δράση κατευθύνεται προς τη θέση του σχηματισμού θρόμβου.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 502968/23-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91900851.6/07-12-90	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRITISH BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED COWLEY OX4 5LY OXFORD, GB	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8927722/07-12-89/GB	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DAWSON KEITH MARTYN 2) EDWARDS RICHARD MARK 3) FORMAN JOAN MABEL	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρωτεϊνικές ενώσεις είναι ενεργοποιήσιμες από ένζυμα της αλληλουχίας πήξεως ώστε να έχουν ινωδολυτική ή ανασταλτική του σχηματισμού θρόμβων δράση. Για παράδειγμα, ένα ανάλογο του πλασμινογόνου είναι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024991	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402634	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 482183/30-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91910312.7/10-05-91	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, Rue De Tolbiac F-75654 PARIS CEDEX 13, FRANCE 2) SOCIETE CIVILE BIOPROJET 30, Rue Des Francs Bourgeois F-75003 PARIS, FRANCE	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9005776/09-05-90/FR	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GARBARG MONIQUE 2) ARRANG JEAN-MICHEL 3) SCHUNACK WALTER 4) LIPP RALPH 5) STARK HOLGER 6) LECOMTE JEANNE-MARIE 7) SCHWARTZ JEAN-CHARLES	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΔΕΚΤΟΥ-Η₂ ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Οι ενώσεις προέρχονται από R-NH₂ αμίνη με ισχυρά χημική συγγένεια δια τον δέκτη ισταμίνης H₂ και η πρωτοταγής δραστική ομάς του οποίου είναι συνδεδεμένη με μια ομάδα που σχηματίζει ένα δεσμό ο οποίος μπορεί να υδρολύεται βραδέως εντός ουδετέρου μέσου. Οι φαρμακευτικές συνθέσεις αποτελούνται από τις ενώσεις αυτές και ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα, ή έκδοχα. Οι ενώσεις αυτές χρησιμοποιούνται δια την παραγωγή μιας φαρμακευτικής συνθέσεως παρεμποδιζούσης την ισταμίνη που απελευθερούται και έχει ειδικότερα κατευναστικά ρυθμιστικά του ύπνου αντισπασμωδικά, αντικαταθλιπτικά, αντιαλλεργικά, αντιφλογιστικά, εναντίον των εκκρίσεων και εναντίον των εξελκώσεων αποτελέσματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024992
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402635
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	691013/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94910331.1/10-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	MANNESMANN AG Mannesmannufer 2 40213 DUSSELDORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4310099/23-03-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	WIDL ANDREAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά εις μίαν συσκευήν δια την διαπίστωσιν ταυτότητος τμημάτων διαδρομής, τα οποία διανύονται υπό ενός κινουμένου αντικειμένου εντός ενός δικτύου τμήματος διαδρομών ή καθωρισμένων γεωγραφικών ζωνών, εις τας οποίας (ζώνας) εισέρχεται το αντικείμενον, δι' εν σύστημα απολογισμού χρήσεως. Δια να δημιουργηθή κατά το δυνατόν διεθνώς μία συσκευή απογραφής, που μπορεί να χρησιμοποιηθῇ, η οποία απαιτεί μικράν δαπάνην δι' εγκαταστάσεις και συσκευάς που αφορούν


εις την οικονομικήν και υπαρξιακήν μέριμναν της χώρας, προτείνεται, ώστε να προβλέπεται εν ανεξαρτήτως εκτεστημένων σύστημα δια την ασύρματον μετάδοσιν (εκπομπήν) πληροφοριών δια την αναγνώρισιν της επικαίρου γεωγραφικής θέσεως του αντικειμένου, ώστε το κινούμενον αντικείμενον να μεταφέρει μαζί του (συνεπιφέρει) εν σύστημα λήψεως δια της μεταδομένης με ασύρματον τρόπον πληροφορίας, ως επίσης μίαν συσκευήν καταχωρήσεως δια την προσωρινήν καταχώρησιν δεδομένων, ώστε να προβλέπεται εις το αντικείμενον μία δευτέρα συσκευή καταχωρήσεως δια την μόνιμον καταχώρησιν, ώστε να μεταφέρει (συνεπιφέρει) το αντικείμενον περαιτέρω μίαν συσκευήν συγκρίσεως δια την σύγκρισιν αυτών των δεδομένων, ώστε να προβλέπεται η υπό του αντικειμένου μεταφερομένη (συνεπιφερομένη) συσκευή διαπιστώσεως της ταυτότητος δια την διαπίστωσιν της ταυτότητος των εκάστοτε διανυθέντων τμημάτων διαδρομής και ώστε να προβλέπεται εν κινήτον διαμόρφωμα (συσκευή) καταχωρήσεως που να μπορεί να είναι συνδεδεμένη από τεχνικής απόψεως πληροφοριών με την συσκευήν διαπιστώσεως της ταυτότητος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3024993
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402636
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	595425/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93203006.7/27-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ENIRICERCHÉ S.P.A. Via F. Maritano 26 20097 S. DONATO MILANESE (MILANO), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	MI922488/30-10-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) FORNASARI GIUSEPPE 2) BELLUSSI GIUSEPPE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

οξείδιο λιθίου, όπου: - το περιεχόμενο λιθίου είναι μεταξύ 0 και 0,20 κ.β., - ο ατομικός λόγος ασβεστίου/μαγνήσιο είναι μεταξύ 0,08 και 0,7, και - ο ατομικός λόγος (ασβεστίου + μαγνησίου)/λανθανίδη είναι μεταξύ 0,8/1 και 8/1, και κατά προτίμηση μεταξύ 2/1 και 4/1.

ΑΠΟΔΟΣΗ ζ_2 (%)




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μεθάνιο μετατρέπεται σε προϊόντα υψηλότερων υδρογονανθράκων μέσω οξειδωτικής ζεύξης, φέρνοντας ένα άεριο μίγμα το οποίο περιέχει μεθάνιο και οξυγόνο σε επαφή με ένα στερεό καταλύτη σχηματιζόμενο από οξείδιο ασβεστίου, οξείδιο μαγνησίου, ένα οξείδιο λανθανίδης συν πιθανόν


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024996
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402639
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 527798/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91908258.6/05-04-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LA JOLLA CANCER RESEARCH FOUNDATION 10901 North Torrey Pines Road, LA JOLLA 92037 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 506444/06-04-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PIERSCHBACHER MICHAEL D. 2) LUKEMAN DAVID S. 3) CHENG SOAN 4) CRAIG WILLIAM S. 5) TSCHOPP JUERG F
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩ- ΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει κυκλικά πεπτιδία τα οποία αναστέλλουν την συσσωμάτωση αιμοπεταλίων χωρίς να προκαλούν μεγάλο χρόνο αιμορραγίας. Η εφεύρεση παρέχει RGD ή KGD που περιέχουν πεπτιδία τα οποία κυκλοποιούνται και περιέχουν υδρόφοβα ημίσεα παραπλήσια στο καρβοξύ τέρμα της αλληλουχίας του RGD. Τα πεπτιδία αυτής της φύσης παρέχονται επίσης τα οποία περιέχουν επιπλέον του υδρόφобου ημίσεος ένα παραπλήσιο θετικά φορτισμένο ήμισυ. Παρόμοια πεπτιδία έχουν μια υψηλή συγγένεια για τον υποδοχέα IIb/IIIa και μια χαμηλή συγγένεια για τους υποδοχείς ινοσυνδετίνης και διτρονεκτίνης. Παρόμοια πεπτιδία μπορεί να χορηγηθούν σε ένα κατάλληλο φυσιολογικά αποδεκτό φορέα προς θεραπευτική αντιμετώπιση της θρόμβωσης. Σημ. Μεταφ. Όπου η λέξη "παρακμή" νοείται "τεχνητή αναστόμωση αγγείου προς αντιστροφή της ροής του αίματος".



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024997
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402640
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 637225/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93909063.5/19-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SINGH GURCHIRAN 59000 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9200661/20-04-92/MY, 9300413/09-03-93/MY
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SINGH GURCHIRAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας σφιγκτήρας περιτομής περιλαμβάνει ένα δακτύλιο συσφίξεως (5) συναρμολογημένο με δυνατότητα μετατοπίσεως επί ενός σωληνοειδούς υποστηρίγματος (9) έχοντος ένα τμήμα διευρυνθέντος άκρου (12) για την εσωτερική υποδοχή της βαλάνου του πέους και την εξωτερική επένδυση από την πόσθη. Ο δακτύλιος συσφίξεως μπορεί να κινείται μεταξύ μίας ανοικτής θέσεως που δημιουργεί ένα διάκενο υποδοχής της πόσθης και μίας κλειστής θέσεως στην οποία κλείεται το διάκενο, και μέσα μανδάλωσας (13,18) για τη μανδάλωση του δακτύλιου συσφίξεως (5) στην κλειστή θέση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024998
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402641
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 584125/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92909513.1/30-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. Via Robert Koch 1.2 20152 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9110202/10-05-91/GB, 9124896/22-11-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) COMOGGIO PAOLO 2) CREPALDI TIZIANA 3) PRAT MARIA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΚΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΔΟΧΕΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ

αλυσίδες 50 kDa και 75 ή 85 kDa αντίστοιχα, η 50 kDa αλυσίδα όντας η α-αλυσίδα κινάσης τυροσίνης και η 75 ή 85 αλυσίδα όντας ένα C-τέρματος εκτετμημένο σχήμα της β-αλυσίδας της αναφερμένης κινάσης τυροσίνης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια πρωτεΐνη η οποία είναι χρήσιμη ως ανταγωνιστής αυξητικού παράγοντα ηπατοκυττάρου, αποτελείται από δύο δισουλφιδικά συνδεδεμένες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3024999
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402642
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 507965/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91918944.9/30-10-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): POLYPLASTICS CO. LTD. 3-13, Azuchicho, 2-Chome Chuo-Ku, Osaka-Shi 541 OSAKA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 293157-90/30-10-90/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SERIZAWA HAJIME 2) KUBOTA MASARU
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΝΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗΣ

ομάδες αλκοξυσιλανίου και (D) 0 έως 400 μέρη βάρους τουλάχιστον ενός μέλους που εκλέγεται από ινώδη, λεπτομερή και νιφιδωτά υλικά πληρώσεως ή ενός μίγματος εξ αυτών. Η σύνθεση ζυμώνεται με θέρμανση και έχει εξαιρετική αντοχή έναντι θερμότητας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μια σύνθεση ρητίνης πολυαρυλενο σουλφιδίου που περιέχει 100 μέρη βάρους ενός συστατικού ρητίνης που αποτελείται από (Α) 99 έως 20 μέρη βάρους μιας ρητίνης πολυαρυλενο σουλφιδίου και (Β) 1 έως 80 μέρη βάρους μιας πολυολεφίνου ρητίνης και εις αυτήν έχουν προστεθεί, (C) 0,2 έως 20 μέρη βάρους μιας μεγάλης μοριακού βάρους ενώσεως που περιέχει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025000
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402643
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 690925/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94910011.9/23-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROYAL FREE HOSPITAL SCHOOL OF MEDICINE Rowland Hill Street NW3 2PF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9305984/23-03-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) COOKE BRIAN 2) MICHAEL ANTHONY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ IVF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση προσφέρει μια μέθοδο πρόβλεψης του αποτελέσματος της IVF, η οποία περιλαμβάνει (i) προσδιορισμό του επιπέδου δευδρογενάσης 11β-υδροξυστεροειδών (11β- HSD) σε ένα βιολογικό δείγμα από μια γυναίκα, και (ii) πρόβλεψη από το επίπεδο 11β-

HSD που προσδιορίστηκε, της πιθανότητας κύησης αυτού του ατόμου με IVF. Ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ των επιπέδων 11β-HSD στο περιβάλλον του ωοκυττάρου και της μετέπειτα κύησης με IVF. Η παρούσα εφεύρεση προσφέρει επίσης μεθόδους επιλογής γυναικών ως προς την καταλληλότητα συμμετοχής σε προγράμματα IVF και σε "κιτ" προσδιορισμού των επιπέδων της 11β-HSD.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025001
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402644
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 581416/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93303789.7/17-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): YANG REN-GUEY Tapei City , TAIWAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 921240/29-07-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): YANG REN-GUEY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΛΗΣΜΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται ένα σύστημα συναγερμού το οποίο μπορεί να λαμβάνει τα τοπικά σήματα ταλαντώσεως ελέγχου που μεταδίδονται από ένα φορητό κυψελοειδές τηλέφωνο. Το σύστημα συναγερμού αποτελείται από ένα υπερυψισυχνο κύκλωμα λήψεως βραχείας αποστάσεως, συνδυαζόμενα κυκλώματα ανιχνεύσεως, και ένα κύκλωμα προειδοποίησης. Ο συναγερμός

φέρεται από ένα χρήστη και θα εκπέμπει σήματα προειδοποίησης για να υπενθυμίζει στο χρήστη όποτε αποτύχει να λάβει τα τοπικά σήματα ταλαντώσεως ελέγχου που μεταδίδονται από το φορητό κυψελοειδές τηλέφωνο, όπως όταν αυτό λησμονηθεί από αμέλεια, από το χρήστη, πέραν μίας προκαθορισμένης αποστάσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025002	ένας παράγοντας καθαρισμού γι' αυτούς τους περιέκτες, ιατρικές συσκευές, κτλ.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402645	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 549239/06-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92311436.7/15-12-92	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES, LTD 1-2 Doshomachi-3-Chome Chuo-Ku OSAKA, JAPAN	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 356409-91/24-12-91/JP	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TSUCHIYA MASAKAZU 2) TAKAOKA AYA 3) HARADA KAZUAKI	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα διάλυμα το οποίο περιέχει τουλάχιστον ένα από λεύκωμα και γλοβουλίνη είναι αποτελεσματικό για εξαγωγή ενδοτοξίνης προσκολλημένης ή προσροφημένης επί μιάς επιφάνειας ενός στερεού όπως είναι οι περιέκτες, ιατρικές συσκευές, απορρίψιμες βελόνες, κτλ., και επομένως χρήσιμο σαν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025003	και η χρήση των παραγώγων αυτών σε μία ποικιλία συνθηκών. Η χρησιμοποίηση των πεπτιδίων αυτών περιλαμβάνει διέγερση ή ανταγωνιστική ανάπτυξη ιστών και ειδικά πνεύμονος και διάταξη πραγματοποίησεως θεραπευτικής αγωγής πεπτικών διαταραχών. Η θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει χορήγηση σε έναν πάσχοντα που έχει ανάγκη αυτής, μιας αποτελεσματικής ποσότητας ενός αναλόγου μομπεσίνης.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402646	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 585397/06-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92913859.2/21-04-92	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. 2110 East Galbraith Road, CINCINNATI 45215 OHIO, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 704863/23-05-91/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) EDWARDS JUDSON V. 2) FANGER BRADFORD O.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΠΟΜΠΕΣΙΝΗΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται αγωνιστές και ανταγωνιστές μομπεσίνης που είναι παράγωγα της μομπεσίνης που απαντά στη φύση, τα οποία έχουν ένα δεσμό μεθυλο σουλφιδίου ή μεθυλ αμίδης που συνδέει τα δύο αμινοξέα επί του καρβοξυ τερματικού άκρου. Οι δραστηρότητες αγωνιστού και ανταγωνιστού επιβεβαιώνονται δια χρησιμοποίησεως συμβατικών ποσοτικών μεθόδων συναγωνιστικής συνδέσεως και βιοχημικού ποσοτικού προσδιορισμού, καθώς επίσης και συμβατικών φυσιολογικών σημασιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025004	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402647	Υποκατεστημένες φθαλίδες και ετεροκυκλικές φθαλίδες και παράγωγα αυτών, χρήσιμα ως ζιζανιοκτόνα.
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 461079/16-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91810428.2/05-06-91	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND 2) SANDOZ-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 1235 WIEN, AUSTRIA 3) SANDOZ-PATENT-GMBH Humboldtstrasse 3 79539 LORRACH, GERMANY	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 534794/07-06-90/US, 633592/21-12-90/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ANDERSON RICHARD JAMES 2) CLOUDSDALE IAN STUART 3) HOKAMA TAKEO	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ	


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025005	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402648	Η εφεύρεση αφορά υποκατεστημένα κυκλικά καρβονύλια και παράγωγα αυτών που είναι χρήσιμα ως παρεμποδιστές πρωτεάσης ρετροϊού, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τις ενώσεις αυτές και μεθόδους χρησιμοποίησής των ενώσεων αυτών δια τη θεραπευτική αγωγή μολύνσεων ιών.
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 607334/30-07-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92922262.8/13-10-92	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY 1007 Market Street, WILMINGTON 19898 DELAWARE, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 776491/11-10-91/US, 883944/15-05-92/US, 953272/29-09-92/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LAM PATRICK YUK-SUN 2) EYERMANN CHARLES JOSEPH 3) HODGE CARL NICHOLAS 4) JADHAV PRABHAKAR KONDAJI 5) DELUCCA GEORGE VINCENT	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΤΡΟΪΟΥ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025006
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402649
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 644127/09-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94306457.6/31-08-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KRAFT GENERAL FOODS FRANCE S.A. 13, Avenue Morane Saulnier F-78148 VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 124420/14-09-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GODARD PASCAL CLAUDE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΞΑΝΑΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΕΝΟΣ ΞΑΝΑΚΛΕΙΝΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα πακέτο για τσίχλα, το οποίο ξανακλείνει και ένα κενό χαρτόνι για την κατασκευή εκείνου του πακέτου. Το πακέτο (30) περιλαμβάνει πολλαπλά πλάγια πλαίσια (16α-16ε) και μια λωρίδα σχισίματος (14)

προσκεκολλημένη και επεκτεινόμενη εγκάρσια κατά μήκος κάθε ενός από εκείνα τα πλάγια πλαίσια. Η λωρίδα σχισίματος διχοτομείται, πλησίον ενός άκρου αυτής, για να χωρίσει τη λωρίδα σχισίματος σε πρώτο και δεύτερο τμήμα (14α,14β). Το πρώτο τμήμα της λωρίδας σχισίματος ξεσχίζεται μακριά από το πακέτο για να σχηματίσει μια πλάγια γραμμή σχισίματος (34), που χωρίζει το πακέτο σε ένα σκέπασμα (36) και ένα σώμα (40). Όταν γίνει αυτό, η εγκάρσια τομή (42) δια μέσου της λωρίδας σχισίματος εμποδίζει το πρώτο τμήμα της λωρίδας σχισίματος από το να αποκόψει το δεύτερο τμήμα της λωρίδας σχισίματος από το πακέτο. Εκείνο το δεύτερο τμήμα της λωρίδας σχισίματος παραμένει προσκεκολλημένο στο πακέτο και σχηματίζει μια ευλίσγιστη άρθρωση (44) που συνδέει το σκέπασμα με το σώμα αυτού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025007
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402651
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 702794/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94918799.1/27-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. Via S. Uguzzone 5 20126 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI931197/07-06-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GATTI GUIDO CARLO 2) ARCIONI LAURA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ., Δικηγόρος Πανεπιστημίου 44 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ., Δικηγόρος Πανεπιστημίου 44 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΟΣΟΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο και μία αναλυτική διάταξη δια σύγχρονο ανίχνευση Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG) και Mycoplasma (M) από ένα μόνο δείγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025008
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402652
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 508488/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92107778.0/15-04-87
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PERSTORP AB 28480 PERSTORP, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8601709/16-04-86/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SIREN MATTI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Φαρμακευτική σύνθεση που περιέχει ως φαρμακευτικά δραστικό συστατικό τουλάχιστον ένα ισομερές της τριφωσφορικής ινοσιτόλης (IP3) σε ποσοστό επαρκές για να περιορίζει την αρνητική δράση του μολύβδου, του υδραργύρου, του νικελίου ή του χρωμίου στον οργανισμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025009	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402653	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 592535/27-08-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92914494.7/15-06-92	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street, MS 077, RACINE 53403-5011 WI, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 721863/26-06-91/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): THILL FRANCIS L.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΕΠΤΩΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ	


περισσότερο από 200.000 CENTIPOISE, όπου το λεπτώς διαμοιρασμένο σωματιδιακό υλικό, ουσιαστικά είναι ομογενώς διεσπαρμένο καθ' όλη την έκταση του ούτως παραχθέντος γαλακτώματος λάδι σε νερό. Το δεύτερο στάδιο της μεθόδου είναι η παραγωγή ενός "εξωτερικού" γαλακτώματος. Το εξωτερικό γαλάκτωμα παράγεται με συνδυασμό ενός υγρού διαλύτη υδρογονάνθρακα, νερού και ενός γαλακτωματοποιητού σε ένα αναδευόμενο δοχείο ανάμιξης για να παραχθεί ένα γαλάκτωμα νερό-σε-λάδι. Το τρίτο στάδιο της μεθόδου είναι η παραγωγή ενός "διπλού" γαλακτώματος. Το διπλό γαλάκτωμα παράγεται με συνδυασμό του γαλακτώματος νερό-σε-λάδι με μία αποτελεσματική ποσότητα του γαλακτώματος λάδι-σε-νερό σε μία ζώνη ανάμιξης για να παράγει έτσι το υδατικό σταθερό διπλό γαλάκτωμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία προτιμώμενη μέθοδος παραγωγής υδατικού, σθθαερού διπλού γαλακτώματος. Το πρώτο στάδιο της μεθόδου είναι η παραγωγή ενός "εσωτερικού" γαλακτώματος. Το εσωτερικό γαλάκτωμα παράγεται με συνδυασμό νερού, υγρού διαλύτη υδρογονάνθρακα και ενός γαλακτωματοποιητού σε ένα αναδευόμενο δοχείο ανάμιξης, μαζί με αποτελεσματική ποσότητα λεπτώς διαμοιρασμένου σωματιδιακού υλικού για να παραχθεί ένα γαλάκτωμα λάδι σε νερό που έχει ιξώδες όχι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025010
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402654
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 483883/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91118776.3/04-11-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TAPPER ROBERT 1935 Armacost Avenue, LOS ANGELES 90025 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 607874/01-11-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): TAPPER ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

μπορεί να ρυθμίζεται για να ελέγχει ΡΗ στη θέση απελευθέρωσης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα ιοντοφορητικό σύστημα θεραπείας εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα (30) μεταξύ ενός ζεύγους ηλεκτροδίων και περιοδικά αναστρέφεται σε πολύ χαμηλές συχνότητες (31), ουσιαστικά στην περιοχή περίπου 0.0027 HZ έως περίπου 10 HZ, για να απαλύνει τη βλάβη ιστού, να επιτρέψει μακροχρόνια δοσιμετρία με απλά και πολλαπλά φάρμακα οιασδήποτε πολικότητας και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Το σύστημα απελευθερώνει ουσίες θεραπείας με μεγάλο ή και μικρό μοριακό μέγεθος και βάρος και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025011
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402655
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 634970/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93909190.6/26-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION United Technologies Building 1, Financial Plaza, HARTFORD 06101 CT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 862663/02-04-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HERTEL CHRISTOPHER J. 2) WATSON CHARLES R. 3) LESHANE JEFFREY S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΙΜΙΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

και ένα πλήθος από ενισχυτικές ίνες άνθρακα μικρότερες από 3 mm σε μήκος. Η ένωση χύτευσης τοποθετείται σε μία θερμασμένη δεξαμενή υλικού και μεταφέρεται σ' ένα θερμασμένο χυτευτικό εργαλείο μ' ένα θερμασμένο έμβολο μεταφοράς. Το έμβολο δημιουργεί μία πίεση χύτευσης σε μία κοιλότητα χύτευσης μέσα στο χυτευτικό εργαλείο επαρκή για τη σκλήρυνση της ένωσης χύτευσης στο επιθυμητό σύνθετο. Η ένωση χύτευσης μεταφέρεται στην κοιλότητα χύτευσης έτσι ώστε η ένωση χύτευσης θερμαίνεται σε μία θερμοκρασία χύτευσης με ρυθμό τουλάχιστον περίπου 85°C/λεπτό. Η πίεση χύτευσης και η θερμοκρασία διατηρούνται στην κοιλότητα χύτευσης για χρόνο επαρκή ώστε να σκληρύνει η διαμορφωτική ένωση στο επιθυμητό σύνθετο. Το σύνθετο ψύχεται και κατόπιν θερμαίνεται σε μία κατάλληλη μετα-σκληρυντική θερμοκρασία με ρυθμό επαρκή ώστε να επιτρέψει στα ιζηματικά πτητικά του συνθέτου να διαχέονται έξω από αυτό. Το σύνθετο διατηρείται στην μετα-σκληρυντική θερμοκρασία για αρκετό χρόνο και κατόπιν ψύχεται. Η εφεύρεση επίσης περιλαμβάνει ένα αντικείμενο κατασκευασμένο με τη μέθοδο αυτή και ένα αεριζόμενο χυτευτό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη μέθοδο αυτή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα σύνθετο ουσιαστικά χωρίς μικρο-ρωγμές και φυσαλίδες μπορεί να παρασκευαστεί με ξήρανση μίας ένωσης χύτευσης πολυϊμιδίου πρόσθετου τύπου υπό κατάλληλες συνθήκες για να αφαιρεθεί το πλεόνασμα υγρασίας. Η ένωση χύτευσης περιλαμβάνει ένα μίγμα από μία ρητίνη πολυϊμιδίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025012
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402656
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 584673/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93112996.9/13-08-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. One Sea Gate, 30-LDP, TOLEDO 43666 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 932470/19-08-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JUVINALL JOHN W. 2) RINGLIEN JAMES A. 3) KISTLER STEVEN D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται συσκευή (10) για τη μέτρηση του πάχους πλευρικού τοιχώματος διαφανούς περιέκτη (12) η οποία περιλαμβάνει πηγή (24) για την κατεύθυνση ακτίνας φωτός (26) πάνω στην εξωτερική επιφάνεια (28) του πλευρικού τοιχώματος (14) του περιέκτη υπό γωνία τέτοια ώστε ένα

μέρος της 32 να ανακλάται από την εξωτερική επιφάνεια (28) του πλευρικού τοιχώματος ενώ ένα μέρος της (32) να διαθλάται μέσα στο πλευρικό τοίχωμα (14), να ανακλάται από την εσωτερική επιφάνεια (34) του πλευρικού τοιχώματος και να ξαναδιέρχεται (38) από την εξωτερική επιφάνεια του πλευρικού τοιχώματος. Μεταξύ της γραμμικής διάταξης αισθητήρα φωτός (42) και του πλευρικού τοιχώματος (14) του περιέκτη υπάρχει ένας φακός (40) για την εστίαση της ενέργειας του φωτός που ανακλάται από την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος πάνω στον αισθητήρα. Ο φακός έχει ένα διερχόμενο δια του ειδώλου επίπεδο στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένος ο αισθητήρας και ένα αντικειμενικό επίπεδο (OP) ομογραμμικό με την ακτίνα φωτός (26). Τα ηλεκτρονικά μέσα (22) αποκρίνονται στην προσπίπτουσα στον αισθητήρα φωτεινή ενέργεια και υπολογίζουν το πάχος τοιχώματος του περιέκτη μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας (28) και (34) αντίστοιχα του πλευρικού τοιχώματος του περιέκτη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025013
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402657
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 683716/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93911536.6/31-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CEDAL S.R.L. Via Cascina Mojetta 38 I-20148 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI930224/10-02-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CERASO BRUNO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διαδικασία για την παραγωγή πλαστικών ελασμάτων ειδικότερα εκείνων που προορίζονται για τυπωμένα κυκλώματα, με τα εξαρτήματα να είναι συναρμολογημένα σε δέματα (11-14) διευθετημένα σε σωρούς (10), μια διαδικασία στην οποία τα ελάσματα στις δύο όψεις κάθε ελασματος είναι αντίστοιχα κατασκευασμένα από δύο συνεχείς κορδέλες (20,30), κείμενες

σε ελικοειδή διάταξη, οι οποίες σχηματίζουν το ανώτερο και κατώτερο έλασμα κάθε δέματος (11-14) καθώς αυτό διαμορφώνεται, με τη θέρμανση των αναφερθέντων δεμάτων (11-14) να πραγματοποιείται ενδοθερμικά μέσω ηλεκτρικών θερμαντικών στοιχείων που δημιουργούνται με τη σύνδεση των άκρων των δυο κορδελών σε μια κατάλληλης ισχύος γεννήτρια (50) ηλεκτρικού ρεύματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025014
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402659
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 735859/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94918322.2/13-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERKUS FRANCISCUS WILHELMUS HENRICUS MARIA B-2460 KASTERLEE, BELGIUM
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9301418/20-12-93/BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MERKUS FRANCISCUS WILHELMUS HENRICUS MARIA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟ- ΡΙΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΟΚΟ- ΒΑΛΑΜΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε φαρμακευτική διαμόρφωση, σε σύνθεση και μορφή κατάλληλη για ρινική χορήγηση, η οποία περιέχει υδροξοκοβαλαμίνη διαλυμένη σε συγκέντρωση άνω του 1% (β./β.), που διαθέτει ιξώδες μικρότερο των 1000 cP.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025015
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402660
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 677107/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94900764.5/03-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING AG 13342 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4241659/04-12-92/DE, 4304731/12-02-93/DE, 4328336/17-08-93/DE, 4340798/25-11-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NOESKE-JUNGBLUT CHRISTIANE 2) SCHLEUNING WOLF-DIETER 3) ALAGON ALEJANDRO 4) POSSANI LOURIVAL 5) CUEVAS-AGUTERRE 6) DONNER PETER 7) HAENDLER BERNARD 8) HECHLER ULRIKE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΑΠΟ ΣΙΕΛΟ ΡΕΔΟΥΒΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία φυσική ή δυναμένη να παρασκευασθεί συνθετικώς πρωτεΐνη, η οποία είναι ένας αναστολέας θρομβίνης και μπορεί να απομονωθεί από τον σίελο εντόμων, τα οποία απομυζούν αίμα θηλαστικών. Προτιμάται το έντομο *Triatoma pallidipennis*. Η πρωτεΐνη χρησιμοποιείται για την αγωγή θρομβώσεων ή ασταθούς στηθάγχης ή αρτισκλήρωσης ή για την πρόληψη μίας εκ νέου απόφραξης αγγείων μετά από PTCA/PTA ή για την παρεμπόδιση της πήξης του αίματος κατά την αιμοκάθαρση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025016
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402661
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 528955/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91910087.5/02-05-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION Fruit Street (Bar-3), BOSTON 02114 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 515940/02-05-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HUALA EVA 2) AUSUBEL FREDERICK M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΕ- ΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται μεταλλάκτες E. coli οι οποίοι είναι σε θέση να εκφράζουν κλωνοποιημένες πρωτεΐνες κατά πολύ σταθερό τρόπο.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025017	διαθέτει επίπεδο κατά βάρος του προσθετικού για την διατήρηση της υγρασίας στην κλίμακα από 4% έως 15%. Ο λόγος του υλικού σε σωματίδια, ελεύθερου από νερό, νικοτίνη και προσθετικό (PMWVNHF) ως προς την παροχή νικοτίνης των καπνιστικών ειδών σύμφωνα με την εφεύρεση, τα οποία καπνίζονται υπό τυπικές μηχανικές συνθήκες καπνίσματος, δεν είναι μεγαλύτερος από 8 προς 1.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402662	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 390419/17-09-97	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90303067.4/21-03-90	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED MILLBANK TW18 1DY KNOWLE GREEN STAINES, MIDDLESEX, GB	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8907255/31-03-89/GB	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BROWN IAN CAMPBELL 2) DITTRICH DAVID JOHN 3) FIEBELKORN RICHARD THOMAS	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα καπνιστικό είδος το οποίο περιλαμβάνει καπνό που έχει υποστεί επεξεργασία με ένα υψηλό επίπεδο κατά βάρος προσθετικού για την διατήρηση της υγρασίας και ο οποίος έχει εκταθεί με βάση μία διαδικασία υψηλού επιπέδου εκτάσεως για την παραγωγή εκτεταμένου καπνού που

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025018
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402663
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 586618/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92923579.4/22-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) BERG ROLF HENDRIK Langlandsvej 20 B, 3. tv 2000 FREDERICKSBERG, DENMARK 2) BUCHARDT DORTE Sondergardsvej 73 3500 VAERLOSE, DENMARK 3) EGHOLM MICHAEL Sindshvilevej 5,3 tv 2000 FREDERIKSBERG, DENMARK 4) NIELSEN PETER EIGIL
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 986-91/24-05-91/DK, 987-91/24-05-91/DK, 510-92/15-04-92/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BUCHARDT OLE 2) EGHOLM MICHAEL 3) NIELSEN PETER EIGIL 4) BERG ROLF HENRIK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Περιγράφονται γενικώς μέθοδοι σύλληψης, αναγνώρισης, ανίχνευσης, προσδιορισμού ή ποσοτικής μετρήσεως νουκλεϊκών οξέων και διαγνωστικές χρήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται: (α) ένα νουκλεϊκό οξύ πεπτιδίου (PNA) το οποίο περιλαμβάνει έναν κορμό πολυαμιδίου ο οποίος φέρει μια πλειάδα υποκαταστατών συμπλόκου σε αντίστοιχες διαχωρισμένες θέσεις κατά μήκος του εν λόγω κορμού, κάθε ένας από τους εν λόγω υποκαταστάτες συμπλόκου είναι ανεξάρτητα φυσικώς εμφανιζόμενες νουκλεοβάσεις, μη φυσικώς εμφανιζόμενες νουκλεοβάσεις ή ομάδες δέσμευσης νουκλεοσάων, κάθε ένας από τους εν λόγω υποκαταστάτες συμπλόκου δεσμεύεται άμεσα ή έμμεσα σε ένα άτομο αζώτου στον εν λόγω κορμό και τα εν λόγω άτομα αζώτου που φέρουν τον υποκαταστάτη συμπλόκου διαχωρίζονται κυρίως μεταξύ τους στον εν λόγω κορμό από 4 έως 8 παρεμβαίνοντα άτομα, (β) ένα ανάλογο νουκλεϊκού οξέος ικανό να υβριδοποιείται σε ένα νουκλεϊκό οξύ συμπληρωματικής ακολουθίας για να σχηματίζει ένα υβρίδιο το οποίο είναι πιό σταθερό στην αποσύνθεση από θερμότητα από ένα υβρίδιο μεταξύ τους συνήθους δεοξυριβονουκλεοτιδίου που αντιστοιχεί στο εν λόγω ανάλογο και στο εν λόγω νουκλεϊκό οξύ, ή (γ) ένα ανάλογο νουκλεϊκού οξέος ικανό να υβριδοποιείται σε ένα νουκλεϊκό οξύ με διπλή έλικα όπου η μια έλικα έχει μια συμπληρωματική στο εν λόγω ανάλογο ακολουθία, ούτως ώστε να μετατοπίζει την άλλη έλικα από την εν λόγω μια έλικα. Οι προτιμώμενες ενώσεις έχουν τον τύπο (III) όπου κάθε L επιλέγεται ανεξάρτητα από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο, φαινύλιο, ετερόκυκλους, λόγου χάριν με ένα, δύο ή τρεις δακτύλιους, φυσικώς εμφανιζόμενες νουκλεοβάσεις και μη φυσικώς εμφανιζόμενες νουκλεοβάσεις, κάθε R7 επιλέγεται ανεξάρτητα από την ομάδα που αποτελείται από υδρογόνο και τις πλάγιες αλυσίδες των φυσικώς εμφανιζόμενων α-αμινοξέων, το n είναι ένας ακέραιος από 1 έως 60, κάθε k και m είναι ανεξάρτητα μηδέν ή ένα, και κάθε l είναι ανεξάρτητα μηδέν έως 5, το Rh είναι OH, NH2 ή -NHLysNH2 και το Ri είναι H ή COCH3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025019
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402664
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 634334/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94110375.6/04-07-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SIEMENS AG Wittelsbacherplatz 2 80333 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9310689/16-07-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LEDERER JURGEN DIPL.-ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

αποθηκεύσεως (1) να τοποθετούνται στοιχεία (6) με μορφή ράβδων οδηγών, τα οποία στα άκρα τους (7) λεπταίνουν προς τα πλευρικά τοιχώματα (4) του κιβωτίου αποθηκεύσεως (1).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για την επίτευξη μιας απρόσκοπτης διαδικασίας αποθηκεύσεως κιβωτίων αποθηκεύσεως (1) προτείνεται στα πλευρικά τοιχώματα (4) του κιβωτίου


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025020
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402665
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 604854/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93120404.4/17-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BV Hoeksteen 66 2132 HOOFDDORP MS, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI922975/28-12-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BRAGA VITTORIO 2) MARTINI EMILIO 3) GALIMBERTI MAURIZIO 4) ALBIZZATI ENRICO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

οποίες περιλαμβάνουν μια ορυκτή ασφαλτο και ένα συμπολυμερές αιθυλενίου με προπυλένιο και/ή άλλες α-ολεφίνες και, προαιρετικώς, με μικρότερες ποσότητες διενίου ή πολυολίου. Το συμπολυμερές χαρακτηρίζεται επίσης από πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα, εγγενές ιξώδες ανώτερο του 1,5 dl/g και από περιεχόμενο σε μονάδες προπυλενίου ή α-ολεφίνης υπό τη μορφή τριάδων μεταξύ 4 και 50% του προπυλενίου ή της α-ολεφίνης, όπου τουλάχιστον 70% από τις εν λόγω τριάδες έχουν ισοτακτική δομή.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ασφαλτώδεις συνθέσεις, ιδιαίτερα κατάλληλες για αδιάβροχη επικάλυψη οδοστρωμάτων και κτιρίων, οι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025021
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402666
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 420140/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90118376.4/25-09-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST MARION ROUSSEL, INC. KANSAS CITY 64137-1405 MISSOURI, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 413901/28-09-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GLAMKOWSKI EDWARD JOSEPH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ν-ΑΜΙΝΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΣΥΓΤΕΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΟΣΤΙΓΜΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



όπου το X είναι υδρογόνο, αλογόνο ή κατώτερο αλκύλιο, και τα R₁, R₂ και R₃ είναι έκαστο ανεξάρτητα υδρογόνο, κατώτερο αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, αρυλο-κατώτερο αλκύλιο ή αρύλιο ή εναλλακτικώς η ομάδα -NR₂R₃ ως σύνολο αποτελεί




όπου το R₄ είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο, και σε μια μέθοδο για την παρασκευή τους. Οι ενώσεις της εφεύρεσης επιδεικνύουν ιδιότητες κεντρικής χολιnergικής εννεύρωσης για τη θεραπευτική αγωγή διαφόρων δυσλειτουργιών της μνήμης και για το λόγο αυτό δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ενώσεις του τύπου I

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025022
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402667
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 696283/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94914743.3/07-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): G.D. SEARLE & CO. P.O.Box 5110, CHICAGO 60680-5110 IL, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 56704/30-04-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHANDRAKUMAR NIZAL SAMUEL 2) HAGEN TIMOTHY JOSEPH 3) PITZEL BARNETT SYLVAIN 4) TSYMBALOV SOFYA 5) HALLINAN ANN E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 2-,3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- ΚΑΙ/Ή 10-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΒΕΝΖΟ-ΞΑΖΕΠΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Η παρούσα εφεύρεση παρέχει υποκατεστημένες ενώσεις διβενζοξαζεπίνης του τύπου (I), οι οποίες είναι χρήσιμες ως αναλγητικοί παράγοντες για τη θεραπευτική αγωγή του πόνου, και ως ανταγωνιστές της προσταγλανδίνης- E_2 για τη θεραπευτική αγωγή των ασθενειών στις οποίες μεσολαβεί η προσταγλανδίνη- E_2 , σε φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν μια θεραπευτικώς δραστική ποσότητα από μία ένωση του τύπου (I) σε συνδυασμό με ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα και σε μία μέθοδο εξαλειψής ή βελτίωσης του πόνου σε ένα ζώο και σε μία μέθοδο αγωγής των ασθενειών ενός ζώου στις οποίες μεσολαβεί η προσταγλανδίνη- E_2 , η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση μιας θεραπευτικώς δραστικής ποσότητας μιας ενώσεως του τύπου (I) σε ένα ζώο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025023
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402668
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 522994/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92600001.9/02-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): VALSAMIDES MICHAEL 16, Pythagora Str. GR-18533 PIRAEUS, GREECE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): PCT-GR91-00007/30-05-91/GR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VALSAMIDES MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΡΟΒΙΛΟΕΙΔΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ

του στροφείου, από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν προέρχεται ο άνεμος, τοιουτοτρόπως προσφέροντας μίαν σοβαράν βελτίωσιν της αποδοτικότητας της ανεμομηχανής. Εναλλακτικώς, τα οδηγία πτερύγια (2 στο Σχήμα 7) όντα ενός τύπου συμμετρικής αεροτομής παρεκτρέπουν την ροή ρεύματος αέρος της μηχανής ενεργώντας σαν αεροδυναμικός φακός και προσενώνοντας μία ομοιόμορφο συγκέντρωση αυτού εντός της περιβαλλομένης περιοχής, δημιουργώντας έτσι διττή συμμετρικώς συγκλίνουσα ροή αέρος διερχομένης μέσω της μηχανής και προκαλώντας ένα οριζόντιο φαινόμενο Βεντούρι να εμφανισθεί διά μέσω των πτερυγίων στροφείου με πλεονεκτικά αποτελέσματα επί της αποδόσεως της μηχανής.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Παρουσιάζεται μία στροβιλοειδής ανεμομηχανή καθέτου άξονος περιλαμβάνουσα μίαν κυκλικήν διάταξιν οδηγών πτερυγίων περιφερειακώς διατεταγμένην περίξ ενός στροφείου επικεντρωμένου εις το μέσον αυτών, το οποίον περικλείει ένα κεντρικό άνοιγμα εις το μέσον μίας περιφερειακής διατάξεως των πτερυγίων αυτού, όπου τα οδηγία πτερύγια είναι ικανά να κατευθύνουν τον επερχόμενο άνεμο από την πλευράν των αντιθέτως κινουμένων πτερυγίων του στροφείου προς την κατεύθυνσιν περιφοράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025024
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402669
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 670444/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95101523.9/15-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BUSAK + SHAMBAN GMBH & CO. Handwerkstrasse 5-7 D-70565 STUTTGART, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4114114/30-04-91/DE, 4140833/11-12-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) EDLUND ROY 2) JORDAN HOLGER 3) ROETHIG ROLF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διάταξη στεγανότητας ανάμεσα από δύο ομόκεντρα, κινητά κατ' αλλήλους τμήματα μηχανής 11, 12 περιλαμβάνει ένα παρέμβυσμα 15 από ελαστικό συνθετικό υλικό και έναν δακτύλιο αρχικής τάσης 16 από κομμοελαστικό υλικό που τανύζει το παρέμβυσμα 15 ακτινωτάς. Το

πρώτο τμήμα της μηχανής 11 παρουσιάζει μία εγκοπή 24 που υποδέχεται το παρέμβυσμα 15 και τον δακτύλιο αρχικής τάσης 16. Στην κατάσταση χωρίς πίεση και/ή στάσιμη κατάσταση, το παρέμβυσμα 15 εφάπτεται με μία επιφάνεια του παρεμβύσματος 23 σε μία περιφερειακή επιφάνεια 21 του δευτέρου τμήματος της μηχανής 12. Σε ακτινωτή κατεύθυνση ως προς τον άξονα 14 του δευτέρου τμήματος της μηχανής 12, το παρέμβυσμα 15 βρίσκεται τουλάχιστον μερικώς σε απόσταση από μία πλευρά χαμηλής πίεσης 19 της εγκοπής 24. Το παρέμβυσμα 15 μπορεί να ταλαντεύεται υπό φορτίο πίεσης και/ή λόγω της δύναμης τριβής μεταξύ του παρεμβύσματος 15 και της περιφερειακής επιφάνειας 21 με τέτοιο τρόπο προς την πλευρά χαμηλής πίεσης N, ώστε το παρέμβυσμα 15 πρόσκειται στην πλευρά χαμηλής πίεσης 19 της εγκοπής 24 και σχηματίζει απέναντι από την περιφερειακή επιφάνεια 21 μία στεγανωτική ακμή 22 η οποία είναι πάντα στην μία και την ίδια θέση διαταγμένη, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της ταλαντεύσεως και/ή το φορτίο πίεσης του παρεμβύσματος 15. Για αυτό τον λόγο βελτιώνεται η στεγανωτική ικανότητα και αυξάνεται η διάρκεια ζωής της διάταξης στεγανότητας 10.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025025
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402670
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 665767/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93925078.3/21-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ERH LIU 395 Barway Drive, YORKTOWN HEIGHTS 10598 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 965637/23-10-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ERH LIU 2) ZHI-QIANG XIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΥΔΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μηχανική συσκευή παραγωγής γαλακτώματος παράγει γαλακτώματα πετρελαίου-ύδατος χωρίς χημικά και χωρίς κινητά μέρη. Το έλαιο (1) αντλείται σε στοίβα (2) γαλακτωματοποιήσεως εναλλασσομένων αριστερόστροφων (25,25') και δεξιόστροφων (26,26') ελικοειδών δίσκων με ενσωματωμένους διαχωριστές. Η στοίβα (2) μεταφέρει μερικώς γαλακτωματοποιηθέν μίγμα πετρελαίου-ύδατος από τον ένα ελικοειδή

δίσκο στον επόμενο. Το νερό (3) εισάγεται υπό πίεση υψηλότερη από την πίεση του πετρελαίου με σκοπό τη διάχυση του στο ρεύμα του πετρελαίου. Το ρεύμα πετρελαίου-ύδατος ακολουθεί παλινδρομική, ελικοειδή γραμμή ροής μέσω της στοίβας. Κάθε δίσκος (25,25', 26,26'), φέρει ελικοειδή εντομή δεξιόστροφη και αριστερόστροφη εναλλάξ και διαχωριστή με σκοπό την απότομη μετάβαση. Τα ρεύματα πετρελαίου και ύδατος συγχωνεύονται εν μέρει και προσκρούουν στη μεταβατική περιοχή στο διαχωριστή μεταξύ των ελικοειδών δίσκων. Έτσι αναστρέφεται απότομα η ελικοειδής ροή. Το πετρέλαιο με το νερό γαλακτωματοποιούνται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των παλινδρομήσεων μέσω της στοίβας (2).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025026
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402671
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	497512/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92300617.5/24-01-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	MERCK SHARP & DOHME LTD. Hertford Road EN11 9NU HODDESDON HERTFORD- SHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9102222/01-02-91/GB, 9106917/03-04-91/GB, 9113415/21-06-91/GB, 9122451/23-10-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BAKER RAYMOND 2) MATASSA VICTOR G. 3) STREET LESLIE J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία τάξη από υποκατεστημένα παράγωγα ιμιδαζολίου, τριαζολίου και τετραζολίου είναι εκλεκτικοί αγωνιστές των υποδοχέων που μοιάζουν με τους 5-HT₁ υποδοχείς και είναι ως εκ τούτου χρήσιμα στην θεραπεία κλινικών καταστάσεων, ειδικότερα ημικρανιών και συναφών ανωμαλιών, για τις οποίες ενδείκνυται ένα εκλεκτικός αγωνιστής αυτών των υποδοχέων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025027
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402672
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	503766/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92301110.0/11-02-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC. Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9105327/13-03-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	NOAKES TIMOTHY JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ

ώστε το υγρό στο εσωτερικό του να παρουσιάζει υψηλή αντίσταση μεταξύ της γεννήτριας τάσεως (26) και του ακροφυσίου λόγω του μήκους και της διατομής διόδου ή διόδων του ακροφυσίου για τη μεταφορά του υγρού, μειώνοντας κατ'αυτό το τρόπο την ενέργεια που μπορεί να περάσει προς την γη κατόπιν ηλεκτρικής εκκενώσεως.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή ηλεκτροστατικού ψεκασμού έχει τη μορφή φορητού εξαρτήματος που μπορεί να συγκρατείται με το χέρι. Η συσκευή χρησιμοποιεί γεννήτρια υψηλής τάσεως του τύπου ανορθωμένου παλμού και περιέχει διαδρομή επιστροφής της γειώσεως, η οποία συμπληρώνεται μέσω του χειριστή μέσω επαφής (38) συνεργαζόμενης με τη χειρολαβή (4) της συσκευής. Η αντίσταση (36), συνήθως της τάξεως μεγέθους των 50 Mohms, εξουδετερώνει τα παλμικά ηλεκτρικά κτυπήματα που μπορεί να αισθανθεί ο χειριστής στην περίπτωση που το ακροφύσιο (12) έρχεται σε επαφή με γειωμένο αντικείμενο και το ακροφύσιο (12) έχει τέτοιο σχεδιασμό,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025028
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402673
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 594317/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93307825.5/01-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LOCTITE CORPORATION Hartford Square North, 10 Columbus Boulevard 06106 HARTFORD, CONNECTICUT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 996133/23-10-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ATTARWALA SHABBIR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΣΤΙΚΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟ- ΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

θερμικής αντοχής του έτοιμου πολυμερούς, μίας μονό, πολύ ή έτερο αρωματικού ένωσης που χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον τρεις υποκαταστάσεις ενός αρωματικού δακτυλίου, από τις οποίες, δύο ή περισσότερες από τις υποκαταστάσεις είναι ομάδες απόσυρσης ηλεκτρονίων, επιλεγμένες από την ομάδα που αποτελείται από NO_2 , CN , CF_3 , NR^{1+}_3 , SR^{1+}_2 , $\text{C}(=\text{O})\text{R}^1$, $\text{C}(=\text{O})\text{OR}^1$, NO , CCl_3 , SO_2 , $\text{S}(=\text{O})$, SO_3 , SO_2R^1 , SO_2OR^1 και F , μια ή περισσότερες από τις υποκαταστάσεις εξαιρώντας τις ομάδες επιλεγμένες από ομάδες που αποτελούνται από F , Bz , Cl , I , NO_2 , CN , SOR^1 , SO_2R^1 και SO_2OR^1 και R^1 είναι μία προαιρετική υποκατάστατη ομάδα υδρογονανθράκων. Παράδειγμα τέτοιων ενώσεων βρίσκονται στην διατύπωση:



όπου L είναι η αποβάλλουσα ομάδα και οι ομάδες W είναι οι λαμβάνουσες ομάδες ηλεκτρονίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία κυανοκρυλική μονομερής κολλώδης διαμόρφωση η οποία έχει βελτιωμένα θερμικά στοιχεία ως αποτέλεσμα της συμπεριλήψεως στην διαμόρφωση, μίας αποτελεσματικής ποσότητας για την βελτίωση της

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025029
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402675
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 644749/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93915249.2/09-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 900219/17-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LUKE WILLIAM MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία παρέχει δροσιστικές συνθέσεις για τοπική εφαρμογή στο δέρμα, οι οποίες παρέχουν παρατεταμένη αίσθηση δροσιάς με χαμηλό ή μειωμένο δερματικό καύσο. Οι συνθέσεις περιέχουν μίγμα ενός ειδικού τύπου δροσιστικού ακυκλικής καρβοξαμίδης με ειδικού τύπου δροσιστικό 3-υποκατεστημένο Ρ Μενθανίου, υδατικό όχημα και όχι περισσότερο από 30% $\text{C}_1\text{-C}_6$ μονοδερική αλκοόλη.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025030
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402676
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 623561/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94400576.8/16-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL 2, Rue Louis Murat 75008 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9304008/05-04-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LECLERC OLIVIER 2) LAURENT MARIE-HELENE 3) SARRAZIN JEAN 4) PERSIN MICHEL 5) NIESSEN SYLVIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μία μέθοδο και διάταξη για τον συνεχή καθαρισμό υγρής εκροής μολυσμένης με μία ή περισσότερες ακαθαρσίες που συνίστανται από κατιόντα (2) τουλάχιστον ενός μετάλλου. Προστίθεται ένας πρώτος συμπλοκοποιητής στην υγρή εκροή προς σχηματισμό ενός πρώτου συμπλόκου άλατος (6) του εν λόγω μετάλλου, το οποίο να έχει ορισμένο ελάχιστο μοριακό μέγεθος. Στη συνέχεια, η υγρή εκροή διαχωρίζεται από το πρώτο σύμπλοκο άλας πάνω σε μία πρώτη ημιπερατή μεμβράνη (9) και στη συνέχεια πραγματοποιείται αποσυμπλοκοποίηση του πρώτου συμπλόκου άλατος (12) που ανακτάται έτσι, και στη συνέχεια ο πρώτος συμπλοκοποιητής (16) διαχωρίζεται από τα κατιόντα (17) του εν λόγω μετάλλου σε δεύτερη ημιπερατή μεμβράνη (20) σχηματίζοντας διελαύνουσα ουσία (23) που υποβάλλεται σε ηλεκτρόλυση προς ανάκτηση του μετάλλου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025031
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402677
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 691097/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95420188.5/05-07-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SEB S.A. F-69132 ECULLY, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9408585/06-07-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHAMEROY ERIC 2) CARTIGNY MICHEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

σκεύους ψησίματος, κατά προτίμηση υπό πίεση, χαρακτηριζόμενη από το ότι περιλαμβάνει ένα όργανο ελέγχου (56) συναρμολογημένο κινητό κατά ουσιαστικά ακτινική διεύθυνση επί του καλύμματος (1) και κατά μία προκαθορισμένη διαδρομή, όπου το εν λόγω όργανο (56) οδηγείται, κατά την μετατόπισή του, έτσι ώστε να εμπλέκεται με τους βραχίονες οδηγήσεως (20a, 20b) κατά τρόπον ώστε να ελέγξει την αξονική τους μετατόπιση. -Χύτρες ταχύτητας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


- Η εφεύρεση αφορά μία διάταξη ελέγχου του ανοίγματος και του κλεισίματος σιαγόνων (15a, 15b) που συναρμολογούνται κινούμενες ακτινικά επί ενός καλύμματος (1) δια βραχιόνων οδηγήσεως (20a, 20b), όπου οι εν λόγω σιαγόνες (15a, 15b), προορίζονται να εξασφαλίζουν τη μανδάλωση του καλύμματος (1) επί ενός κάδου (2) για το κλείσιμο ενός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025032
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402678
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 642439/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93910449.3/26-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KVAERNER A.S. P.O.Box 100 0212 SKOEYEN, OSLO, NORWAY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 922096/26-05-92/NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): KULLMANN BIRGER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΔΑΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή πηδαλίου σκαφών ύδατος ή αεροσκαφών, ένθα δημιουργείται εις το σκάφος μία κοιλότης (21), η οποία είναι ανοικτή προς τα έξω του σκάφους. Εις την κοιλότητα προβλέπεται εν σώμα (κορμός) (2) το οποίον μπορεί να περιστρέφεται πέριξ ενός άξονος (3), ο οποίος εκτείνεται εις την κοιλότητα (21) και προς τα έξω δια μέσου του ανοίγματος (22). Το σώμα (2) στηρίζει εν πτερύγιον του πηδαλίου (7) το οποίον είναι στερεωμένον ή κινητόν εν σχέσει προς το σώμα (2) κατ'ουσίαν προς την


κατεύθυνσιν του άξονος περιστροφής (3) δια μέσου του ανοίγματος (22) και είναι διατεταγμένον ώστε να στηρίζεται υπό του σώματος (2) αφού έχει κινηθεί. Το σκάφος κυβερνάται δια της περιστροφής του σώματος (2) τη βοήθεια της συσκευής διακυβερνήσεως (πηδαλιουχίσεως) του σκάφους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025033
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402679
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 614614/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94102691.6/23-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) FERRERO OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. Hainer Weg 120 D-60599 FRANKFURT, GERMANY 2) FERRERO S.P.A. Piazzale Pietro Ferrero 1 I-12051 ALBA (CUNEO), ITALY 3) SOREMARTEC S.A. Dreve De L'Arc En Ciel 102 6700 ARLON-SCHOPPACH, B
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 752-93/12-03-93/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BERTALERO ROBERTO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι γραμμές σύνδεσης (2) από θρεπτικό συγκολλητικό υλικό, όπως είναι η σοκολάτα, σχηματίζονται πάνω σε προϊόντα, όπως είναι τα ημισφαιρικά ημικελύφη (1) από τρόφιμο υλικό, των οποίων τα αντίστοιχα ανοικτά τμήματα (1a) πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζουμε το συγκολλητικό υλικό πάνω σε μία επιφάνεια μεταφοράς υπό την μορφή ενός ουσιαστικά συνεχούς στρώματος ή υπό την μορφήν του σωλήνα (C), ο οποίος έχει σχήμα, το οποίο αντιπροσωπεύει το σχήμα της γραμμής σύνδεσης (2), που πρέπει να διαμορφωθεί. Τα ανοικτά τμήματα (1a) των προϊόντων (1), στη συνέχεια, βυθίζονται (εμβαπτίζονται) μέσα στο εν λόγω συνεχές στρώμα ή σωλήνα από το συγκολλητικό θρεπτικό υλικό (C).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025034
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402680
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 530274/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91910039.6/09-05-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EYE RESEARCH INSTITUTE OF RETINA FOUNDATION 20 Staniford Street, BOSTON 02114 MASSACHUSETTS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 522376/11-05-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) REZNICHENKO YAKOV 2) MILBOCKER MICHAEL T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην παρούσα εφεύρεση παρουσιάζουμε ένα οπτικό συγκρότημα διεύθυνσης, το οποίο περιλαμβάνει το πρώτο και δεύτερο στοιχείο διεύθυνσης (105,111), τα οποία αναδιευθύνουν το φως τόσο στην εμπρόσθια διαδρομή, όσο και στην διαδρομή επιστροφής, χωρίς μετάπτωση ενέργειας. Το φως εισόδου το οποίο ταξιδεύει στην πρώτη διεύθυνση (7a), αναδιευθύνεται από την πρώτη όψη (61a) του πρώτου στοιχείου προς

την πρώτη όψη (71a) του δεύτερου στοιχείου, υφιστάμενο τοιουτοτρόπως δύο ορθογώνιες εκτροπές διεύθυνσης, μέχρις ότου φθάσει στην αναδιευθετημένη διαδρομή εξόδου (8a). Το φως επιστροφής, το οποίο ταξιδεύει κατά μήκος της ίδιας ή μιας πολύ γειτονικής διαδρομής (86), διευθύνεται από την δεύτερη όψη (61b) του ενός στοιχείου προς την δεύτερη όψη (71b) του άλλου στοιχείου. Το εν λόγω φως επιστροφής κτυπά στις αντίθετες όψεις των ίδιων στοιχείων, ακριβώς όπως κάνει το φως εισόδου και επίσης υφίσταται τις αντίστοιχες διορθώσεις διεύθυνσης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις δέσμες φωτός σε εντελώς ξεχωριστές θέσεις. Το συγκρότημα της εφεύρεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα όργανα εκείνα, στα οποία η απόδοση περιορίζεται λόγω χαμηλών σταθμών του φωτός, παραμόρφωσης της σάρωσης ή μετάπτωσης της ενέργειας. Ο διδιάστατος ανιχνευτής (700) της βάσης του οφθαλμού χρησιμοποιεί το εν λόγω συγκρότημα (750) σαν σύστημα αντικειμενικής διεύθυνσης για τον φωτισμό και δύο περαιτέρω συγκροτήματα (721,722) για την τοποθέτηση των δεσμών παρακολούθησης, οι οποίες κατευθύνονται προς το σύστημα αντικειμενικής διεύθυνσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025035
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402681
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 683947/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94909547.5/04-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MICROCOM SYSTEMS, INC. GRANADA HILLS 91344 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 15420/09-02-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHANG EUGENE Y. 2) RICHARDSON DAVID B. 3) BAKER BENNETT C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΖΕΥΞΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά εις μίαν μέθοδον και συσκευήν δια την μείωσιν της ροής επαναληπτικών ραδιοφωνικώς εκπεμπομένων πακέτων δεδομένων


μέσω μιας ζεύξεως επικοινωνίας μεταξύ δύο τοπικών δικτύων περιοχής ενώ ακόμη διατηρείται η λήψις όλων των επαναληπτικών ραδιοφωνικώς εκπεμπομένων πακέτων δεδομένων που παράγονται και προοριζομένων υπό ενός εκ των τοπικών δικτύων περιοχής δια μετάδοσιν (εκπομπήν) εις άλλο τοπικόν δίκτυον περιοχής μέσω της ζεύξεως επικοινωνίας. Η μείωσις, η οποία μπορεί να φθάση εις το μηδέν, λαμβάνει χώραν δια διακοπτόμενας χρονικάς περιόδους που έχουν διαφόρους διαρκείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025036
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402682
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	513973/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92302116.6/12-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	JOST INTERNATIONAL CORP. GRANDHAVEN 49417 MICHIGAN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	685836/16-04-91/US, 714709/13-06-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	VANDENBERG ERVIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΕΝΟΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα οδοντωτών τροχών (10) για την κάθοδο των ημιρυμουλκούμενων οχημάτων περιλαμβάνει το συγκρότημα διπλού μειωτήρα (34,40) με δύο ταχύτητες, το οποίο έχει λιγότερα, μικρότερα και απλούστερα συστατικά τμήματα, γεγονός που συνεπάγεται ένα συμπαγές συγκρότημα διπλού μειωτήρα, το οποίο μπορεί να τοποθετείται

μέσα στο σχετικά μικρό κιβώτιο ταχυτήτων (55) ή εξ ολοκλήρου μέσα στο ένα από τα δύο σκέλη για την κάθοδο του ημιρυμουλκούμενου, πράγμα που αποτελεί μία φθηνή μονάδα οδοντωτών τροχών καθόδου με ένα μόνο μηχανισμό σύμπλεξης (85,86), ο οποίος παρέχει την μετατόπιση από τον ένα λόγο στροφών στον άλλο. Το εν λόγω συγκρότημα διπλού μειωτήρα τοποθετείται στις σχεδόν ευθυγραμμισμένες ατράκτους εισόδου και εξόδου (75,42), γεγονός που έχει επίσης σαν αποτέλεσμα μία μονάδα οδοντωτών τροχών, η οποία περιστρέφεται και μετατοπίζεται εύκολα με ένα χειροστρόφαλο και η οποία έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει κανονικούς λόγους στροφών του χειροστρόφαλου ως προς την κατακόρυφη διαδρομή των σκελών. Ο λόγος, κατά τη λειτουργία της μονάδας στη χαμηλή ταχύτητα, μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σε ευρεία κλίμακα τιμών, αν αυτό είναι επιθυμητό από την κατασκευή της μονάδας, χωρίς αυτό να αυξάνει το συνολικό μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του εν λόγω συγκροτήματος διπλού μειωτήρα με δύο ταχύτητες. Το συγκρότημα της εφεύρεσης μπορεί να περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό στοιχείο (16) για την εναλλακτική τοποθέτησή του στο ημιρυμουλκούμενο και είναι επίσης ανθεκτικό και απλό στη χρήση του.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025037
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402683
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	637996/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93910887.4/29-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA PHILADELPHIA 19104-3147 PENNSYLVANIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	877536/01-05-92/US, 877661/01-05-92/US, 877662/01-05-92/US, 877701/01-05-92/US, 877702/01-05-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) WILDING PETER 2) KRICKA LARRY J. 3) ZEMEL JAY N.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΙ ΔΟΜΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται συσκευαί (10) δια την ανίχνευση της παρουσίας ενός αναλύτου σε ένα υγρό δείγμα περιέχον κύτταρα, όπου ο αναλύτης είναι

ικανός (κατάλληλος) να συνδεθεί ειδικώς με μίαν ειδική ομάδα (τμήμα) συνδέσεως αναλύτου. Οι συσκευές περιλαμβάνουν εν στερεό υπόστρωμα (14) το οποίον είναι διαμορφωμένον να καθορίσει μια θύρα εισόδου του δείγματος (16Α) και εν σύστημα ροής μεσοκλίμακος (40). Το σύστημα ροής περιλαμβάνει εν δείγμα καναλιού ροής (20) εκτεινόμενον από την θύρα εισόδου (20), μίαν περιοχὴν ανιχνεύσεως αναλύτου (22), εν επικοινωνία ρευστού με το εν λόγω κανάλι ροής (20), περιλαμβάνουσα την ειδική ομάδα (τμήμα) συνδέσεως (συγκολλήσεως) αναλύτου, τουλάχιστον ένα τμήμα της εν λόγω περιοχὴς ανιχνεύσεως (22) να έχει βάθος της τάξεως των 0,1 έως 500μm και μίαν περιοχὴν διαχωρισμοῦ κυττάρων (22Α, 22Β) εἰς ἀντίθετην ροὴν ἐν σχέσει πρὸς τὴν περιοχὴν ανιχνεύσεως (20) εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἀκίνητοποιημένη μία ἐιδικὴ ομάδα (τμήμα) συνδέσεως αναλύτου πρὸς σύνδεσιν μίας ἐπιφανείας κυττάρου μορίου ἐνὸς πληθυσμοῦ. Το σύστημα ροὴς ἐπιπλέον περιλαμβάνει μέσον δια να συμπεριληφθῇ ροὴ τοῦ ἐν λόγω δείγματος εἰς τὴν ἐν λόγω περιοχὴν διαχωρισμοῦ καὶ μέσον δια τὴν ἀνίχνευσιν τῆς συνδέσεως τοῦ αναλύτου εἰς τὴν ἐιδικὴν ομάδα (τμήμα) αναλύτου, ὥστε να προσδιορισθῇ ἡ παρουσία τοῦ αναλύτου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025038
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402684
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 750581/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95906995.6/27-01-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MTS MODULARETRANSPORT SYSTEME GMBH Fiecht Au 15 6130 VOMP, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): U9406061/12-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ENDERLEIN ROBBY 2) ROBU JOHANN 3) GEIGER HANSJORG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΝ ΑΤΟΜΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια εγκατάσταση ανηρτημένου μεταφορέως ταξινομήσεως δια την διαδοχικήν ταξινόμησιν ατομικώς (ένα-ένα) ατερμόνως μεταφερομένων αντικειμένων, περιλαμβάνουσα δύο παραλλήλους τροχιάς πορείας ατέρμονος μεταφορέως (2,3) διατεταγμένας δίπλα-δίπλα και κινουμένας

κατ' αντιθέτους κατευθύνσεις, ένα μεγάλον αριθμόν (πληθύν) ατομικών συσκευών κυλίσεως (23) ανεξαρτήτων μεταξύ των, αι οποίαι (συσκευαί) φέρουν τα αντικείμενα (7) που πρόκειται να ταξινομηθούν και είναι προσηρμοσμένοι να μεταφέρονται ατερμόνως δια της συζεύξεως (συνδέσεως) με τα μέσα ωθήσεως και τουλάχιστον εν εξάρτημα ακινητοποιήσεως δια την ακινητοποίησιν των συσκευών κυλίσεως επί μιας τροχιάς συνδεδεμένης με μιαν από τας τροχιάς πορείας του ατέρμονος μεταφορέως (2,3), δια τον οποίον σκοπόν αι συσκευαί κυλίσεως μπορούν να αποσυνδεθούν από τα μέσα ωθήσεως με ένα μηχανισμόν μεταβιβάσεως (διαμετακομίσεως) (4) που είναι τοποθετημένος μεταξύ των τροχιάων πορείας του ατέρμονος μεταφορέως (2,3) εις απόστασιν από τα άκρα αυτών (των τροχιάων πορείας) δια την μεταβίβασιν (διαμετακομίσιν) των αντικειμένων (7) με δυνατότητα ελέγχου και επιλεκτικότητος που μεταφέρονται ατερμόνως κατά μήκος των τροχιάων πορείας του ατέρμονος μεταφορέως (2,3) από μίαν τροχιάν πορείας ατέρμονος μεταφορέως (2) προς μίαν άλλην τροχιάν πορείας ατέρμονος 30 μεταφορέως (3).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025039
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402685
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 642543/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93911371.8/18-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAYER CORPORATION One Mellon Center, 500 Grant Street, PITTSBURGH 15219-2502 PA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 893472/02-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MADAJ EDMUND J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΥΣΗ, ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΟΥ


4, 4' προς 2,4'-ισομερές και οι ποσότητες μελαμίνης και φωσφόρου πρέπει να είναι μέσα σε στενά οριζόμενα όρια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αφροί πολυουρεθανίου με εξαιρετικές ιδιότητες παράγονται με αντίδραση α) μιας ή περισσότερων πολυαιθερικών πολυολών, β) ενός πολυμεθυλενο πολυ (ισοκυανικού φαινυλεστέρα) ο οποίος έχει ένα περιεχόμενο μεθυλενοδισ(ισοκυανικού φαινυλεστέρα) από 70 έως 77% κατά βάρος, γ) μελαμίνης, δ) μιας περιέχουσας φώσφορο ένωσης και δ) νερού σαν τον παράγοντα φουσκώματος. Η ισοκυανική ρίζα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο λόγο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025040
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402686
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 497681/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92400208.2/27-01-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ETABLISSEMENTS BARDIN 45Bis, Avenue Edouard Vaillant F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9100982/29-01-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CORNIBE CLAUDE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

σ' αυτή τη θέση τουλάχιστον σε ένα σημείο (4) της περιφέρειάς τους, για παράδειγμα με συγκόλληση. Εφαρμογή: ειδικά στους μετασχηματιστές μετρήσεως, για παράδειγμα για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε ηλεκτρικά καλώδια.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πυρήνας μετασχηματιστού ο οποίος περιλαμβάνει ένα μαγνητικό κύκλωμα που αποτελείται από μία πλειάδα τμημάτων ταινίας ελάσματος (2) ο οποίος έχει μόνιμα γενικό σχήμα κομμένου κυλίνδρου, όπου τα διάφορα τμήματα ελάσματος (2) τοποθετούνται ομόκεντρα και συναρμολογούνται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025041
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402687
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 628256/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93109362.9/11-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Case Postale 353 1800 VEVEY, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) COLAROW LADISLAS 2) DALAN ERNESTO 3) KUSY ANDREJ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η σύνθεση περιέχει λυσολεικιθίνη και ένα πολυμερές γλυκιδίων επιλεγμένο μεταξύ πηκτίνης, ξανθάνης, αλγινικού, καραγενίνης, αραβικού κόμμεος και αδραγάκανθρα, και του μίγματός τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025042
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402688
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 569356/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91910957.9/03-06-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG 11287 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9002052/08-06-90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ANDERSSON SVEN BORJE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΠΝΙ- ΣΜΑΤΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια σύνθεση καπνίσματος περιλαμβάνουσα νικοτίνη υπό τη μορφή ενός συμπλόκου έγκλεισης σχηματιζόμενου μεταξύ μιας κυκλικής ένωσης και νικοτίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025043
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402689
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 443923/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91400401.5/15-02-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SANOFI 32-34 Rue Marbeuf 75008 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9001976/19-02-90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HATAT CORINNE 2) ROUCOUX ALAIN 3) MORTREUX ANDRE 4) PETIT FRANCIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ ΑΜΙΝΟΦΩΣΦΙΝΟ-ΦΩΣΦΙΝΩΔΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟ-ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε χειρικούς φωσφορούχους δεσμούς συντάξεως (ligand) των τύπων:



R και R' στον (II), διαφορετικά μεταξύ τους, είναι υδρογονανθρακικές ρίζες (αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο, αρύλιο, αραλκύλιο ή αλκαρύλιο) R στον (III) είναι υδρογονανθρακική ρίζα (αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο ή αρύλιο), R²=H ή υδρογονανθρακική ρίζα, ενδεχομένως φέρουσα χαρακτηριστική ομάδα CO στον (II), και φέρουσα χαρακτηριστική ομάδα CO στον (III). R³, R⁴, κατ' ανάγκη διαφορετικά, εκτός εάν τα R⁵ και R⁶ είναι διαφορετικά, =H, υδρογονανθρακική ρίζα ενδεχομένως με χαρακτηριστική ομάδα R⁵ και R⁶=H ή υδρογονανθρακική ρίζα ενδεχομένως με χαρακτηριστική ομάδα ενώ το ένα εκ των R³ και R⁴ μπορεί να φέρει χαρακτηριστική ομάδα -OPR₂ ή -NPR₂'-NPR₂', R² και R³ και τα N και C τα οποία τις φέρουν αντιστοίχως μπορεί να σχηματίζουν μαζί ετεροκυκλικό δακτύλιο, ή R² και R⁵, τα N και C που τις φέρουν αντιστοίχως και το ενδιάμεσο C μπορεί να σχηματίζουν μαζί ετεροκυκλικό δακτύλιο. Εφαρμογή σε εναντιο-εκλεκτική αντίδραση (π.χ. υδρογόνωση καρβονυλιωμένων ενώσεων).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025044
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402690
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 532530/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91909495.3/08-05-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. 2110 East Galbraith Road, P.O.Box 156300 45215-6300 CINCINNATI, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 532522/04-06-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LIU PAUL S. 2) KANG MOHINDER S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ 6 - ΑΜΙΝΟΟΚΤΑΥΔΡΟΙΝ-ΔΟΛΙΖΙΝΟΤΡΙΟΛΗΣ


τις άλλες υδρόξυ ομάδες στο μεταξύ. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες σαν αναστολείς εξοσαμινιδάσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παράγωγα αμιδίου και εστέρα 6-αμινο-οκταύδρο-1,7,8-ινδολιδινοτριόλης περιγράφονται εδώ μέσα. Οι ενώσεις παρασκευάζονται από καστανοσπερμίνη αντικαθιστώντας την κατάλληλη υδρόξυ χαρακτηριστική ομάδα με μία άμινο χαρακτηριστική ομάδα προστατεύοντας ταυτόχρονα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025045
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402691
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 631343/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94109853.5/24-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALLEN TELECOM, INC. 25101 Chagrin Boulevard, BEACHWOOD 44122 OH, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 83030/25-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MAILANDT PETER 2) ΗΥΥΝΗ ΤΑΝ D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ


σημάτων. Τα στοιχεία (πλάκες) εκπομπής (32) είναι διατεταγμένα σε γραμμική ομοεπίπεδη διάταξη, η οποία διεγείρεται ηλεκτρομαγνητικά με το πεδίο, το οποίο δημιουργείται με τη μικρολωρίδα (20), η οποία έχει σαν υπόστρωμα τον αέρα και περνά δίπλα από τα εν λόγω στοιχεία (32).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη κεραίας με πλάκες εκπομπής μικροκυμάτων (10), στην οποία έχει ενσωματωθεί πλήθος από στοιχεία (πλάκες) εκπομπής (32), τα οποία απέχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους, είναι συζευγμένη ηλεκτρομαγνητικά με την μικρολωρίδα (γραμμή μεταφοράς μικροκυμάτων) 20, η οποία με τη σειρά της είναι συζευγμένη αγώγιμα με την πηγή των

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025046
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402692
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	295762/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	88302953.0/31-03-88
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ORGANOGENESIS INC. 150 Dan Road, CANTON 02021 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	32848/31-03-87/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BELL EUGENE 2) WEINBURG CRISPIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΣΤΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025047
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402693
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	547099/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91915528.3/22-08-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG
		112 87 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9002732/24-08-90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) KIHLEBERG REINHOLD 2) LINDGREN SVANTE BENGT 3) SANDBERG LARS GORAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΓΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025048
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402694
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 621998/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93903541.6/19-01-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): QUALCOMM INCORPORATED 6455 Lusk Boulevard, SAN DIEGO 92121 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 822164/16-01-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PADOVANI ROBERTO 2) TIEDEMANN EDWARD G., JR. 3) WEAVER LINDSAY A., JR. 4) BUTLER BRIAN K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα κυψελωτό επικοινωνιακό σύστημα ΠΠΔΚ, ένα κανάλι προώθησης ΠΠΔΚ χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφορίας από βάση κυψέλης

στον κινητό σταθμό. Αντίστροφα, ένα ανάστροφο κανάλι ΠΠΔΚ χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφορίας από τον κινητό σταθμό στο σταθμό βάσης κυψέλης. Το τμήμα μετάδοσης του κινητού πομποδέκτη περιλαμβάνει μικρόφωνο (12), κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή (16), κωδικοποιητή φωνής (14), κύκλωμα μάσκας (32), συνελκτικό κωδικοποιητή (22), παρεμβολέα μπλοκ (24), 64-πλό ορθογώνιο διαμορφωτή, εντός φάσης γεννήτρια ΨΘ (38), τετραγωνική γεννήτρια ΨΘ (40), κυκλώματα φιλτραρίσματος (42,44,50,52), τετραγωνικό διαμορφωτή (54) και πομπό (56).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025049
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402695
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 624062/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94901943.4/30-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GIST-BROCADES N.V. NL-2600 MA DELFT, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 92203689/30-11-92/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GRASSIN CATHERINE MARIE THERESE 2) FAUQUEMBERGUE PIERRE CLEMENT LOUIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΠΗΚΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση κοινολογεί τη χρήση εστεράσης πηκτικής προς απομεθοξυλίωση πολυ-μεθοξυλιωμένων πηκτινών. Η εστεράση πηκτικής καθιστά δυνατή τη παρασκευή τροφής η οποία περιέχει φρούτα ή λαχανικά κατά τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό. Ειδικά, μαρμελάδες φρούτων και λαχανικών, ζελατίνες, κομπόστες και σουπές, παρασκευάζονται με πολύ περιορισμένη προσθήκη σακχάρου και πηκτικής.

Η παρούσα εφεύρεση επίσης κοινολογεί μια μέθοδο παραγωγής σάλτσας μίλγου η οποία περιλαμβάνει χρήση εστεράσης πηκτικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025050
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402696
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 675895/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94902836.9/20-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 BOULOGNE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9215460/22-12-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROBIN JEAN-PIERRE 2) KISS ROBERT 3) IMBERT THIERRY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΤΟΠΟΖΙΔΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΛΙΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία ένωση γενικού τύπου (I) στον οποίο το R' παριστά ένα άτομο υδρογόνου ή μία ρίζα R και το R παριστά ένα κατάλοιπο ακυλίου και τη μέθοδο παρασκευής της. Αφορά επίσης τη χρήση της υπό τύπο φαρμάκου, καθώς και για την παρασκευή ενός φαρμάκου προοριζόμενου για την αντικαρκινική αγωγή. Αφορά τέλος μία φαρμακευτική σύνθεση που την περιλαμβάνει.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025051
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402697
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 518992/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91906356.0/27-02-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TENNECO PLASTICS COMPANY EVANSTON 60204 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 490112/07-03-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HERRINGTON FOX JOHN 2) ST. PHILLIPS ERIC ANTHONY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ


και αυλάκωσης. Ο διασκελίζων ολισθητήρας είναι τοποθετημένος επί των λωρίδων για το κλείσιμο ή το άνοιγμα των στοιχείων του επανακλειόμενου συνδετήρα. Ο ολισθητήρας περιλαμβάνει εξαρτημένα πλευρικά τοιχώματα για τη διατήρηση της κατασκευής διαδρομής και των στοιχείων πλευράς και αυλάκωσης μεταξύ αυτών. Ο ολισθητήρας επίσης περιλαμβάνει διαχωριστική κατασκευή εισερχόμενη μεταξύ της κατασκευής διαδρομής, αλλ' όχι των στοιχείων πλευράς και αυλάκωσης για το άνοιγμα των στοιχείων πλευράς και αυλάκωσης. Η κατασκευή του φερμουάρ είναι σχιστή ή με εντομή τοπικώς στο άκρο, όπου μεταβαίνει ο ολισθητήρας, όταν το φερμουάρ είναι κλειστό για την παροχή δυνατότητας αλληλοσύνδεσης πλήρως των στοιχείων πλευράς και αυλάκωσης δημιουργώντας κλείσιμο χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πλαστικός επανακλειόμενος συνδετήρας ή φερμουάρ χωρίς δυνατότητα διαφυγής με ολισθητήρα ειδικώς κατάλληλος για θερμοπλαστικούς σάκκους. Το φερμουάρ διαμορφώνεται από επανακλειόμενα στοιχεία κατατομής αλληλοσύνδεσης πλευράς και αυλάκωσης επί αντίστοιχων λωρίδων και οι λωρίδες, εκάστη, περιλαμβάνουν κατασκευή διαδρομής με κατατομή επεκτεινόμενη κατά μήκος αυτών παραλλήλως προς τα στοιχεία πλευράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025052
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402698
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 479977/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91907443.5/28-03-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NEUROMEDICAL SYSTEMS, INC. 2 Executive Blvd, Suite 306, SUFFERN 10901-4114 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 502611/30-03-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RUTENBERG MARK R. 2) HALL THOMAS L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

της εφεύρεσης περιλαμβάνει το αυτοματοποιημένο μικροσκόπιο (12) και το συνεργαζόμενο κύκλωμα επεξεργασίας εικόνων.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην παρούσα εφεύρεση παρουσιάζουμε το αυτοματοποιημένο σύστημα σάρωσης (10) καθώς και μία μέθοδο ταξινόμησης κυτταρολογικών δειγμάτων, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται οι ταξινομητές (300,320) κατά την εκτέλεση της ταξινόμησης. Επίσης, το σύστημα (10)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025053
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402699
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 691968/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94912266.7/21-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SANOFI 32-34 Rue Marbeuf 75374 PARIS CEDEX 08, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 40326/30-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) COOK PHILIP D. 2) DELECKI DANIEL J. 3) GUINOSSO CHARLES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ή κατώτερη διακυλαμίνη, το R⁵ είναι μεθύλιο, 2-κυανοαιθύλιο ή 2,2,2-τριχλωροαιθύλιο, το n είναι 0 έως 2, το X είναι οξυγόνο, θείο ή -NR⁶-, το R⁶ είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο, το Q επιλέγεται από την ομάδα την αποτελούμενη από τις (a) και (b) το R⁷ είναι κατώτερο αλκύλιο και το R⁸ είναι υδρογόνο, βενζυλίο, ανισούλιο ή κατώτερο αλκυλκαρβονύλιο και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατά τους προσθήκης οξέως είναι ανάλογα νουκλεοσιδών. Τροποποιημένα ολιγονουκλεοτίδια περιέχοντα τα ανάλογα νουκλεοσίδης τύπου (I) είναι σταθερά έναντι της αποδομήσεως από νουκλεάσες και είναι χρήσιμα στην αναστολή της αποκωδικοποίησης γονιδίων, στην ανάλυση ακολουθιών και στη μεταλλαξιογονία.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενώσεις τύπου (I) στον οποίο το R¹ είναι υδρογόνο ή μία ομάδα αποκλεισμού η οποία είναι συμβατή με τη σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων, το R² είναι υδρογόνο ή μεθύλιο το R³ είναι υδρογόνο ή -P(R⁴)OR⁵, το R⁴ είναι χλώριο, 4-νιτροϊμιδαζολύλιο, ιμιδαζολύλιο, τετραζολύλιο, τριαζολύλιο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025054
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402700
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	649464/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92924367.3/05-11-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	TRANSKARYOTIC THERAPIES, INC. CAMBRIDGE 02139 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	787840/05-11-91/US, 789188/05-11-91/US, 911533/10-07-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) SELDEN RICHARD F. 2) HEARTLEIN MICHAEL W. 3) TRECO DOUGLAS A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩ- ΤΩΝ Π.Χ. ΔΙ' ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑ- ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε διαμολυνθέντα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σωματικά κύτταρα προερχόμενα από σπονδυλωτό, ιδιαίτερα θηλαστικό, διαμολυνθέντα με εξωγενές γενετικό υλικό (DNA) το

οποίο κωδικοποιεί ένα επιθυμητό (π.χ. ένα θεραπευτικό) προϊόν ή είναι το ίδιο ένα επιθυμητό (π.χ. θεραπευτικό) προϊόν, σε μεθόδους δια των οποίων πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κύτταρα διαμολύνονται ώστε να περιλάβουν εξωγενές γενετικό υλικό, περιλαμβανομένης της στοχεύσεως DNA δι' ομόλογου ανασυνδυασμού, σε μεθόδους δημιουργίας κλωνικών κυτταρικών στελεχών ή ετερογενών κυτταρικών στελεχών, σε μεθόδους γονιδιακής θεραπείας στις οποίες χρησιμοποιούνται τα διαμολυνθέντα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σωματικά κύτταρα και σε μεθόδους παραγωγής αντισωμάτων με τη χρήση των διαμολυνθέντων πρωτευόντων ή δευτερευόντων κυττάρων. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σωματικά κύτταρα, όπως ινοβλάστες, κερατινοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, νευρολογικά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, διαμορφωμένα στοιχεία του αίματος, μυϊκά κύτταρα, άλλα σωματικά κύτταρα τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν και προδρόμους σωματικών κυττάρων, τα οποία έχουν διαμολυνθεί με εξωγενές DNA το οποίο έχει εσωματωθεί σταθερά στο γένωμά τους ή αποκωδικοποιείται στα κύτταρα επισωματικά. Το εξωγενές DNA είτε κωδικοποιεί ένα προϊόν, όπως ένα προϊόν μεταφράσεως (π.χ. μία πρωτεΐνη) ή ένα προϊόν μεταγραφής (π.χ. ένα ριβόζυμο ή μία ανάστροφη ακολουθία νουκλεϊνικού οξέως) το οποίο είναι ένα θεραπευτικό προϊόν είτε είναι το ίδιο ένα θεραπευτικό προϊόν (π.χ. DNA το οποίο συνδέεται με μία κυτταρική ρυθμιστική πρωτεΐνη ή αλλοιώνει την αποκωδικοποίηση ενός γονιδίου).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025055
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402701
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	521652/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92305845.7/25-06-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	RAYTHEON COMPANY 141 Spring Street, LEXINGTON 02173 MASSACHUSETTS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	724277/01-07-91/US, 724233/01-07-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) RUSSELL MARK E. 2) PIETRANGELO GREGORY J. 3) MARA JOHN F. JR. 4) TIPTON MICHAEL C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας διπλασιαστής συχνότητας (εικόν 7) ή ένας τριπλασιαστής συχνότητας (εικόν 4) συνδέεται με ένα ενισχυτή (110), με εν κύκλωμα αντισταθμίσεως θερμοκρασίας (126) και με έναν βρόχον ελέγχου του κέρδους προωθήσεως τροφοδοσίας (114, 120, 122, 124, 116). Με μίαν τέτοιαν διάταξιν ένας πολλαπλασιαστής συχνότητας δημιουργείται, εις την οποίαν παραλλαγαί (αποκλίσεις) ενός σήματος εξόδου του πολλαπλασιαστού συχνότητας

ελαχιστοποιούνται λόγω της αλλαγής χαρακτηριστικών του πολλαπλασιαστού συχνότητας που προκαλείται από παρέκλιση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ή από μίαν παραλλασσομένη στάθμη του σήματος εισόδου. Εν αντιπαράλληλον ζεύγος διόδων (136a, 136b) δημιουργεί περιττάς (μονάς) αρμονικάς από εν ενισχυτήν (132) σήμα εισόδου ραδιοφωνικής συχνότητας. Εν φίλτρον διελύσεως υψηλών συχνοτήτων (138) επιλέγει την τρίτην αρμονική και την τροφοδοτεί δια μέσου ενός ενισχυτού (112) και ενός συζεύκτου (114) προς ένα μεταβλητόν εξασθενητήν (υποδιπλαστήν-μειωτήν) (116). Ο ζεύκτης (114) τροφοδοτεί εν σήμα προς ένα ανιχνευτήν (120) ο οποίος κινεί μίαν είσοδον ενός διαφορικού ενισχυτού (124). Το κύκλωμα αντισταθμίσεως της θερμοκρασίας (126) τροφοδοτεί εν σήμα αναφοράς προς την άλλην είσοδον του διαφορικού ενισχυτού (124). Η έξοδος από τον διαφορικό ενισχυτήν (124) είναι εν σήμα ελέγχου, το οποίον ελέγχει τον εξασθενητήν (μειωτήν) (116) να συμψηφίση τας αποκλίσεις του πλάτους της εξόδου από το φίλτρον διελύσεως, υψηλών συχνοτήτων (138) και απόκλιση εις τα χαρακτηριστικά του ενισχυτού (112, 118) λόγω της αλλαγής τς θερμοκρασίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025056
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402702
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 641768/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92922600.9/02-11-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SANKYO COMPANY LIMITED 5-1 Nihonbashi Honcho 3-Chome Chuo-Ku 103 TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 291410-91/07-11-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ISHIIHARA SADAOK 2) SAITO FUJIO 3) KATAOKA MITSURU 4) KOIKE HIROYUKI 5) MIYAKE SHIGEKI 6) MIZUNO HIROSHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΝΙΤΡΟΞΥΛΚΥΛΑΜΙΔΙΟΥ

τον γενικό τύπο (I): $R^1-(A)_n-COHN-B-ONO_2$ όπου το R^1 αντιπροσωπεύει προαιρετικά υποκατεστημένο ετεροκυκλικό, ετεροκυκλικό-όξυ, αρυλόξυ ή αρυλόθειο, το A αντιπροσωπεύει C_1-C_4 αλκυλνίο, το B αντιπροσωπεύει C_1-C_4 αλκυλνίο και το n αντιπροσωπεύει 0 ή 1. Αποτέλεσμα: αυτή η ένωση είναι εξαιρετική σε παράπλευρες αγγειοδιασταλτικές και αντι-αγχωτικές δραστηριότητες και επομένως είναι χρήσιμη σαν φάρμακο για στηθάγχη.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύνθεση: ένα παράγωγο νιτροξυαλκυλαμιδίου αντιπροσωπευόμενο από

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025057
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402703
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 505500/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91903051.0/21-12-90
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V. CURACAO, ANTILLES
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 454783/22-12-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CHARPEL SCOTT C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

τμήμα να εισάγεται έτσι ώστε να συνδέεται λειτουργικώς με το φυσιολογικώς σιωπηρό υπό συζήτηση γονίδιο. Η εισαγωγή πραγματοποιείται με την βοήθεια ομολόγου ανασυνδυασμού με την δημιουργία μίας DNA δόμησης που περιλαμβάνει ένα τμήμα που έχει ένα DNA τμήμα του φυσιολογικώς σιωπηρού γονιδίου (DNA στόχευσης) και το DNA ρυθμιστικό τμήμα προς επαγωγή της γονιδιακής μεταγραφής. Η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών έκφρασης οποιουδήποτε ενδογενούς γονιδίου μιας δοσμένης κυτταρικής γραμμής ή μικροοργανισμού.

ΔΟΜΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΗΤΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Φυσιολογικώς μεταγραφικώς σιωπηρά γονίδια σε μια κυτταρική γραμμή ή ένα μικροοργανισμό μπορούν να ενεργοποιηθούν για έκφραση με την εισαγωγή ενός DNA ρυθμιστικού τμήματος που είναι σε θέση να προάγει την έκφραση ενός φυσιολογικώς εκφραζόμενου γονιδιακού προϊόντος σε αυτό το κύτταρο ή που είναι τυχαίο χωρίς διάκριση, με το ρυθμιστικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025058
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402704
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 726866/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95900077.9/02-11-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CTS EUROCONTAINER UND TRANSPORTVERMITTLUNGS GMBH Mollendorffstrasse 118 10367 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4338158/02-11-93/DE, 4419394/30-05-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HEGER SIEGFRIED 2) KORBMACHER THOMAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς μεγάλης χωρητικότητας στη μορφή του τυποποιημένου εμπορευματοκιβωτίου ISO που μπορεί να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει σωρευτά αγαθά ή τα παρόμοια σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές αποστάσεις. Προκειμένου να

συνδυάζονται τα οικονομικά πλεονεκτήματα ενός εμπορευματοκιβωτίου κύλισης που χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για μεσαίες και μικρές διαδρομές με εκείνα ενός ικανού να στοιβάζεται τυποποιημένου εμπορευματοκιβωτίου ISO για μεταφορές σε μακρινές αποστάσεις, προτείνονται μέσα μέσω των οποίων το τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο ISO μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης και ως εμπορευματοκιβώτιο κύλισης συνεχίζοντας να διατηρεί την ικανότητα στοιβάξης του εμπορευματοκιβωτίου. Έτσι, προσαρμόζεται μια χηλή υποστήριξης (29) που μπορεί να ρυθμίζεται ως προς το ύψος για ένα άγκιστρο στοιβάξης και υπάρχουν κύλινδροι (12) που είναι συνδεδεμένοι με τρόπο που να μπορούν να περιστρέφονται σε περιστρεφόμενους φέροντες βραχίονες (11) στην οπίσθια απόληξη του εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο, όπως και η χηλή υποστήριξης (29), εκτείνεται πέρα από τις τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορευματοκιβωτίου στην προεξέχουσα θέση και τοποθετείται εντός του στη μέσα θέση. Επιπροσθέτως, το εμπορευματοκιβώτιο (1) έχει ράγες ολίσθησης (3 και 4) και διχαλωτούς χώρους αποθήκευσης (30 και 31) που είναι προσαρμοσμένοι στη βάση του εμπορευματοκιβωτίου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025059
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402705
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 526590/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91919034.8/23-04-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MCDONALD ALISTAIR JAMES Inglewood IV18 0PW INVERGORDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9009205/24-04-90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MCDONALD ALISTAIR JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα ρευστά απόβλητα που πρόκειται να υποβληθούν σε κατεργασία εισάγονται στην κορυφή ενός πρώτου βιολογικού αντιδραστήρα (10) μέσα από έναν σωλήνα εισόδου (16) και, αφού πρώτα περάσουν μέσα από τον δεύτερο και τον τρίτο βιολογικό αντιδραστήρα (11 και 12), περνούν μέσα από μια συσκευή για κατακάθια (17), όπου τα ρευστά απόβλητα που υποβάλλονται σε κατεργασία ρέουν κατόπιν επάνω από έναν υπερχειλιστήρα ελέγχου του βάθους (18) μέσα σε έναν σωλήνα εξόδου (19). Οι τρεις βιολογικοί αντιδραστήρες (10, 11 και 12) και η συσκευή για κατακάθια (17) στεγάζονται σε μια δεξαμενή που έχει τρία σετ από

κάθετα προπορευόμενα εγκάρσια διαχωρίσματα (21, 22 και 23) και από ένα εγκάρσιο διαχωρίσμα της δεξαμενής για κατακάθια (24). Το κάθε σετ προπορευόμενων διαχωρισμάτων (21, 22 και 23) είναι διευθετημένα έτσι ώστε οι βιολογικοί αντιδραστήρες να είναι διασυνδεδεμένοι σε σειρά, με τα ρευστά απόβλητα να εξαναγκάζονται κατά προτίμηση να περνούν προς τα κάτω διαμέσου της κάθε μήτρας (13, 14 και 15) με τη σειρά ενάντια στην προς τα επάνω εκκένωση πολύ λεπτών φυσαλλίδων αέρα από πλάκες αερισμού (28), οι οποίες εκτείνονται ουσιαστικά κάτω από ολόκληρη την έκταση της κάθε μήτρας. Τα αερόδια βακτηρίδια τρέφονται από θρεπτικές ουσίες που υπάρχουν στα ρευστά απόβλητα και αναπτύσσονται επάνω στα τοιχώματα της μήτρας διασταυρούμενης ροής και οι φυσαλλίδες αέρα προωθούν την τελμάτωση των βακτηριδίων. Για το λόγο αυτό η συσκευή - μηχανισμός περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερους βιολογικούς αντιδραστήρες ολοκληρωτικής ανάμιξης που εργάζονται κατά τομείς με τον κάθε ένα από αυτούς να εξυπηρετεί τη μείωση της βιολογικής ζήτησης οξυγόνου ολοκλήρωσης της ποσότητας των ρευστών αποβλήτων, όπου κατά τη διαδικασία αυτή η βιολογική ζήτηση οξυγόνου μειώνεται προοδευτικά.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025060
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402706
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 539089/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92309356.1/14-10-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HILL-ROM, INC. 1069 State Route 46E, BATESVILLE 47006-9167 INDIANA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 779907/21-10-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BORDERS RICHARD L. 2) RICHARDS SANDY M. 3) STAFFORD DANIEL G. 4) WALKER ALLEN L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία κλίνη τοκετού (10) έχει μία βάση (11), ένα ενδιάμεσο πλαίσιο (15) συναρμολογημένο επί της βάσεως (11) με μία μηχανοκίνητη σύνδεση (16) ώστε να ανυψώνεται και να χαμηλώνει το ενδιάμεσο πλαίσιο (15) ως προς τη βάση (11). Ένα κυρίως πλαίσιο (18) συναρμολογείται στρεφόμενο

επί του ενδιάμεσου πλαισίου (15) έτσι ώστε να μπορεί να ανυψωθεί από μία οριζόντια θέση προς μία κεκλιμένη θέση Trendelenburg (ήτοι υπτία επικλινή στάση με την κεφαλή κατωτέρω των κάτω άκρων κατά 45°). Το ενδιάμεσο πλαίσιο (18) έχει προσαρμοσθεί ώστε να χαμηλώνει για να φέρει την επιφάνεια στηρίξεως ασθενούς σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό, μπορεί η κλίνη (10) να μετατεθεί προς μία θέση Trendelenburg με διακόπτες ορίου (95) που αναγκάζουν το ενδιάμεσο πλαίσιο (15) να ανυψωθεί προκειμένου να επιτρέψει τη μετάθεση του κυρίως πλαισίου (18) στην κεκλιμένη θέση Trendelenburg.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025061
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402707
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 606802/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93403174.1/27-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GEC ALSTHOM TRANSPORT S.A. 38 Avenue Kleber 75016 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9215990/31-12-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BRES GUILLAUME 2) SIMON FRANCOIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο ανίχνευσης των σφαλμάτων εκτέλεσης ενός προγράμματος περιλαμβάνοντος εντολές συνδεδεμένες μεταξύ τους με διακλαδώσεις και αποτελούμενες: - είτε από πράξεις που χρησιμοποιούν έναν τελεστή ο οποίος ενεργεί επί των όρων, - είτε από τεστ που υπόκεινται σε συνθήκες και χρησιμοποιούνται για


τον προσδιορισμό της ακόλουθης προς εκτέλεση εντολής, - είτε από ενδείξεις προσορισμού που παρέχουν απ' ευθείας την ακόλουθη προς εκτέλεση εντολή ενώ οι επιτρεπόμενοι δρόμοι αυτού του προγράμματος, ονομάζονται νόμιμοι δρόμοι, και κάθε εκτέλεση του προγράμματος ονομάζεται εκτελεσθείς δρόμος, συνιστωμένη η μέθοδος: - στον προσδιορισμό κατά την μετάφραση, ενός δεδομένου, ονομαζόμενου σήμα αναγνώρισης αναφοράς για κάθε νόμιμο δρόμο, με συνδυασμό προκαθορισμένων στοιχείων αναγνώρισης που αντιστοιχούν σε κάθε εντολή, - στον υπολογισμό, κατά την διάρκεια κάθε εκτέλεσης, μίας μεταβλητής, που ονομάζεται τρέχον σήμα αναγνώρισης, προσδιόδμενης στον αντίστοιχο εκτελεσθέντα δρόμο, με συνδυασμό στοιχείων αναγνώρισης εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε κάθε εντολή, - στην επαλήθευση του εάν το τρέχον σήμα αναγνώρισης ανήκει στο σύνολο των σημάτων αναφοράς, - στην ένδειξη ενός σφάλματος εκτέλεσης αν το τρέχον σήμα δεν ανήκει στο σύνολο των σημάτων αναφοράς, ενώ ο προσδιορισμός των σημάτων αναφοράς και ο υπολογισμός των τρεχόντων σημάτων πραγματοποιούνται προσθέτοντας τις δυαδικές απεικονίσεις των στοιχείων αναγνώρισης και καθεμία εξ' αυτών των δυαδικών απεικονίσεων τροποποιείται πριν αθροιστεί ώστε να εξαρτάται από τον αριθμό τάξης της αντίστοιχης εντολής εντός του θεωρούμενου νόμιμου δρόμου και εντός της ακολουθίας των εκτελεσθέντων εντολών αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025064
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402710
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	688786/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95108257.7/30-05-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. Viale Shakespeare 47 00144 ROMA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4420501/13-06-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) CERRI ALBERTO 2) FERRARI PATRIZIA 3) FOLPINI ELENA 4) MELLONI PIERO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΡΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΑΜΙΝΟ-14ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΑΝ-ΔΡΟΣΤΑΝΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται παράγωγα υδραζινο και υδροξυαμινο-14β-υδροξυανδροστανής του γενικού τύπου (I):




όπου το σύμβολο $\wedge$ σημαίνει α ή β διαμόρφωση και τα A, B, R¹, R², R³ και R⁴ έχουν τις έννοιες που δίνονται στην περιγραφή. Μια μέθοδος παραγωγής των ιδίων και η χρήση τους στην παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπευτική αγωγή καρδιαγγειακής διαταραχής όπως η καρδιακή ανεπάρκεια και η υπέρταση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025065
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402711
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	678043/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92912403.0/11-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	STRATO/INFUSOID INC. 1400 Providence Highway, NORWOOD 02062 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	717618/19-06-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) FENTON PAUL V., JR. 2) YOUNG THOMAS M. 3) GORMAN WILLIAM J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΝΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Στην παρούσα εφεύρεση παρουσιάζουμε τον καθετήρα (10), ο οποίος έχει το διάμηκες, εύκαμπτο, σωληνοειδές στοιχείο (18), το οποίο ορίζει την εσωτερική κοιλότητα (20), η οποία εκτείνεται κατά μήκος ενός άξονα, ο οποίος είναι ουσιαστικά παράλληλος με τον κεντρικό άξονα (Α) του εν λόγω σωληνοειδούς στοιχείου (18). Επίσης, ο αναφερόμενος καθετήρας (10) έχει το συγκρότημα ρυθμιστικών βαλβίδων δύο κατευθύνσεων (12) κοντά στο απομακρυσμένο άκρο του (16), το οποίο συγκρότημα ελέγχει την ροή του ρευστού μέσα στο σωληνοειδές στοιχείο (18). Το συγκρότημα βαλβίδων περιλαμβάνει τη βαλβίδα αναρρόφησης (24), η οποία είναι μετατοπισμένη από την κορυφή του απομακρυσμένου άκρου (16) και την βαλβίδα έγχυσης (26), η οποία είναι διαμορφωμένη στην κορυφή του εν

λόγω απομακρυσμένου άκρου του στοιχείου (18). Η βαλβίδα αναρρόφησης ορίζεται με μία ή περισσότερες θυρίδες (24', 24'') στο σωληνοειδές στοιχείο και με το συνδετικό περίβλημα (30), το οποίο βρίσκεται μέσα στο σωληνοειδές στοιχείο (18) και καλύπτει τις θυρίδες από την κάτω πλευρά τους, όπου το εν λόγω περίβλημα κλείνει κανονικά τις βαλβίδες. Η εν λόγω βαλβίδα αναρρόφησης (24) επιτρέπει τη ροή του ρευστού από το αίμα του ασθενή προς το σωληνοειδές στοιχείο (18), όταν η στατική πίεση του ρευστού μέσα στο απομακρυσμένο άκρο (16) του σωληνοειδούς στοιχείου είναι χαμηλότερη από τη στατική πίεση, η οποία επικρατεί έξω από τη βαλβίδα αναρρόφησης, κατά ένα ποσό που αρκεί για να μετατοπίσει το συνδετικό περίβλημα (30), ώστε να επιτραπεί η ροή του ρευστού μέσα από τις θυρίδες. Η βαλβίδα (26) περιλαμβάνει τον λαϊμό (42), ο οποίος είναι διαμορφωμένος στο απομακρυσμένο άκρο (16) του σωληνοειδούς στοιχείου (18) και ο οποίος σχηματίζει κώνο, που καταλήγει στο στόμιο (44), το οποίο διαμορφώνεται με τις σιαγόνες (ή "χείλη")-(48,48') στην κορυφή του εν λόγω σωληνοειδούς στοιχείου. Το στόμιο (44) είναι ουσιαστικά κλειστό στην εισροή του ρευστού από τον ασθενή προς το σωληνοειδές στοιχείο και επίσης είναι κανονικά κλειστό στην εκροή του ρευστού από το σωληνοειδές στοιχείο (18) προς τον ασθενή. Η βαλβίδα έγχυσης (26) επιτρέπει την εισροή του ρευστού μέσα στο αίμα του ασθενή, όταν η στατική πίεση του ρευστού μέσα στο απομακρυσμένο άκρο (16) του σωληνοειδούς στοιχείου είναι υψηλότερη από τη στατική πίεση του ρευστού έξω από τη βαλβίδα έγχυσης (26), κατά ένα ποσό που αρκεί για να αναγκάσει το στόμιο (44) να ανοίξει. Επίσης, στην παρούσα εφεύρεση παρουσιάζουμε τον καθετήρα πολλαπλών εσωτερικών κοιλοτήτων (10'), ο οποίος έχει ένα συγκρότημα βαλβίδων δύο κατευθύνσεων σε κάθε εσωτερική κοιλότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025066
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402712
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 699347/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94917944.4/10-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DURACELL INC. Berkshire Industrial Park, BETHEL 06801 CONNECTICUT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 61976/17-05-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MIECZKOWSKA JOLA E. 2) MARKFORT SIMON P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

χρησιμοποιείται σε ποσότητα από 0,1 έως 5% κατά βάρος του ενεργού υλικού της καθόδου.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πρωτεύοντα αλκαλικά στοιχεία περιέχοντα ενεργό υλικό καθόδου από διοξείδιο του μαγγανίου. Στην κάθοδο προστίθεται διοξείδιο τιτανίου ανατάση. Έτσι αυξάνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Τυπικά το διοξείδιο τιτανίου ανατάση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025067
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402382
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 675704/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94905410.0/16-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 995462/22-12-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LEEKER KAREN KACZMAREK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕ- ΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ ΦΤΕΡΑ

απορροφητικό είδος με περιτύλιξη των φτερών γύρω από τις ακμές του καβάλου και με στερέωση των συγκολλητικών υλών των φτερών στην κάτω πλευρά της κυλότητας της χρήστριας εναλλακτικά μπορούν τα φτερά να αφεθούν στην διπλωμένη μορφή τους επί της πλευράς ρούχου του κυρίου σώματος και μπορούν οι συγκολλητικές ύλες των φτερών να στερεωθούν, κατά μήκος με την συγκολλητική ύλη του κεντρικού υποθέματος, στην εσωτερική περιοχή του καβάλου της κυλότητας.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απορροφητικό είδος με κύριο σώμα και ζεύγος φτερών (24) ενωμένων στο κύριο σώμα (22). Τα φτερά είναι διπλωμένα πάνω από την πλευρά ρούχου του κύριου σώματος έτσι ώστε να μπορούν οι συγκολλητικές ύλες των φτερών (54) και οι συγκολλητικές ύλες του κεντρικού υποθέματος (56) να καλύπτονται από μια απλή αποσπώμενη επένδυση. Τα φτερά μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ενόσω βρίσκεται σε χρήση το απορροφητικό είδος δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιείται το

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025068
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402462
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 581414/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93303592.5/10-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DIRECTOR-GENERAL, PRINTING BUREAU, MINISTRY OF FINANCE, JAPAN 2-4, 2 Chome, Toranomom Minato Ku TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 168252-92/04-06-92/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TANAKA TOSHINORI 2) NISHIYAMA SATORU 3) KOYAMA MASAHARU
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Κ.Τ.Λ. ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αντικείμενο σχηματισμού λανθάνουσας εικόνας για την αντιμετώπιση παραχαράξεως για χαρτονομίσματα, τραπεζογραμμάτια, χρεόγραφα, πιστωτικές κάρτες, διαβατήρια, πολύτιμα έντυπα και παρόμοια, που περιλαμβάνει ένα κύριο σώμα, πολλές προεξοχές, και εμβαθύνσεις σχηματισμένες επί του κυρίου σώματος έτσι ώστε να παρουσιάζονται διάφορα είδη σχεδιαγραμμάτων, όπου τα διάφορα τούτα είδη περιλαμβάνουν ευθείες γραμμές εικόνας που σχηματίζουν ένα σχεδιάγραμμα, ένα ανάγλυφο σχεδιάγραμμα ή ένα συνδυασμό σχεδιαγράμματος και ανάγλυφου σχεδιαγράμματος, πολλές ευθείες γραμμές τυπωμένες επί μιας άνω επιφάνειας των προεξοχών και των εκβαθύνσεων σε προκαθορισμένες αποστάσεις (χώρους), όπου οι ευθείες γραμμές τυπώνονται σε διαφορετικά χρώματα από εκείνο του κυρίως σώματος. Τα σχεδιαγράμματα τα αποτελούμενα από γραμμάτια, μορφές κ.τ.λ. μπορεί να αναγνωρίζονται οπτικά μόνο όταν το αντικείμενο σχηματισμού λανθάνουσας εικόνας για την αντιμετώπιση παραχαράξεως παρατηρείται υπό κατάλληλη γωνία. Περιγράφεται επίσης μία μέθοδος κατασκευής του αντικειμένου σχηματισμού λανθάνουσας εικόνας για την αντιμετώπιση παραχαράξεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025069
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402486
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 711431/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94925376.9/21-07-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM) Commission Of The European Communities, Batiment Jean Mounet 2920 LUXEMBOURG, PLATEAU DU KIRCHBERG, LUXEMBOURG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9315687/29-07-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HEMMERICH JOHANN LUDWIG 2) MILVERTON PAUL 3) SERIO LUIGI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

διατήρηση λίαν σταθερού ισοθερμικού περιβάλλοντος για ανά είδος, μηχανισμό ή εγκατάσταση ή σταθερό ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει σώμα (6) υλικού, που δεν έχει εσωτερικές πηγές θερμότητας, θερμική αγωγιμότητα μεγαλύτερη της $100 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ και ειδική ικανότητα θερμότητας μεγαλύτερη των $400 \text{ JK}^{-1}\text{Kg}^{-1}$. Το σώμα (6) περιβάλλεται από μέσο για τη μέτρηση της ροής της θερμότητας προς και από το σώμα (6), ο δε μηχανισμός προσέτι προβλέπεται με μέσο για τη δημιουργία σήματος αναλόγου προς την εν λόγω ροή θερμότητας και μέσο για την ενδιάμεση διάταξη με τον ελεγκτή του μέσου θέρμανσης ή ψύξης, που συλλειτουργεί με το είδος, το μηχανισμό ή την εγκατάσταση.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφεται μηχανισμός ρύθμισης και ανίχνευσης παράγωγου θερμοκρασίας (δευτερογενούς θερμοκρασίας), που διευκολύνει τη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025070
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402563
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 537297/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91916998.7/18-09-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON S-126 25 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9002982/19-09-90/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BJENNE KARL ANDERS 2) ANDERSEN IB NORHOLM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ, Δικηγόρος Λυκαβηττού 4 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικηγόρος Λυκαβηττού 4 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κατά την μεταφορά πακέτων πληροφοριών σε ένα δίκτυο, οι πληροφορίες (7) παρέχονται από τον εκπέμποντα τερματικό σταθμό (1Α) με πεδίο διεύθυνσης προορισμού (9). Το πεδίο διεύθυνσης προορισμού (9) παρέχει αναφορές ή κώδικες των γραμμών εισόδου/γραμμών εξόδου ή γραμμών επαφής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν όταν το πακέτο πληροφοριών επανεκπέμπεται από τους κόμβους (5) στο δίκτυο. Κατ' αντίστοιχο τρόπο,

κάθε πακέτο πληροφοριών είναι σε ένα κόμβο εφοδιασμένο με πληροφορίες διεύθυνσης σε πεδίο διεύθυνσης επιστροφής (11) που δηλώνει την γραμμή επαφής ή την συνδυσασμένη γραμμή εισόδου/γραμμή επί της οποίας το πακέτο πληροφοριών φθάνει στον κόμβο (5). Κατ' αυτόν τον τρόπο το πακέτο πληροφοριών, με απλό τρόπο, εφοδιάζεται με διεύθυνση επιστροφής και μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί από τον λαμβάνοντα τερματικό σταθμό (1Β) για την μεταφορά μηνύματος λήψης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025071
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402602
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 599425/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93203280.8/23-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SARA LEE/DE N.V. Keulsekade 143 3532 UTRECHT AA, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9202044/24-11-92/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DE LANGE PIET 2) VAN DEN BERG EWOUDE ALPHONSUS 3) SPANNENBURG CORNELIS PEKE 4) MEENKS HERMAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε σακκουλάκι καπνού πολυστρωματικής δομής από συνθετικό υλικό το οποίο σακκουλάκι περιλαμβάνει ένα εμπρόσθιο και ένα οπίσθιο τμήμα συνδεδεμένα στις πλευρές τους και ένα καπάκι που αποτελεί συνέχεια του οπίσθιου τμήματος και χαρακτηρίζεται από το ότι η πολυστρωματική δομή από συνθετικό υλικό αποτελείται από

ένα φιλμ συνθετικού υλικού στο εσωτερικό του σακκουλιού και έναν στρωματοποιημένο στο εξωτερικό μέρος αυτού ιστό κλωσμένων ινών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025072
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402627
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	634390/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94202013.2/12-07-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ENICHEM S.P.A. Piazza Repubblica 16 20124 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	MI931564/15-07-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) RIVETTI FRANCO 2) ROMANO UGO 3) GARONE GUIDO 4) GHIRARDINI MAURIZIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΝΘΡΑ- ΚΙΚΟΥ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μέθοδος επιτρέπουσα την απομάκρυνση HCl και ενδεχομένως παρασυρόμενου σωματιδιακού CuCl από ρεύμα αερίου-ατμού το οποίο εξέρχεται από αντίδραστήρα συνθέσεως ανθρακικού διμεθυλεστερός. Η απομάκρυνση των ξένων προσμίξεων πραγματοποιείται με ένα εκ των ρευστών της μεθόδου χρησιμοποιούμενο σε μικρή ποσότητα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025073
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402658
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	520462/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92110767.8/26-06-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Via Bertola 34 10122 TORINO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	TO910493/28-06-91/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) DROGO DE IACOVO ROSARIO 2) MONTAGNA ROBERTO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕ- ΝΟΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΘΕΣΗΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας κωδικοποιητής ομιλίας ανάλυσης μέσω σύνθεσης, στον οποίο το φίλτρο (SW) της φασματικής στάθμησης του σήματος σφάλματος έχει μια συνάρτηση μεταφοράς, εξαρτώμενη από τις οριακές τιμές απόκρυψης, που δείχνει για τις διαφορετικές συχνότητες στο σήμα ομιλίας, τη μέγιστη ποσότητα θορύβου την ανεκτή για το ανθρώπινο αφτί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025074
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402713
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 599188/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93118531.8/18-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LIFEGROUP S.P.A. Viale Tre Venezie 44/46 I-35043 MONSELICE (PADOVA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): M922674/23-11-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DELLA VALLE FRANCESCO 2) LORENZI SILVANA 3) MARCOLONGO GABRIELE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ ΕΛΕΝΑ, Δικηγόρος Αγ.Μελετίου 51 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δικηγόρος Αγ.Μελετίου 51 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): TRANS ΚΑΙ CIS ΑΛΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΟΠΟΥ Η ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΩΔΗ

κατιόν μίας ευθύγραμμης ή διακλαδωμένης C1-C20 mono- di- tri- αλκανολαμίνη. γ) ένα κατιόν βιολογικά ενεργής πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς αμίνης. δ) άργυρο ή ψευδάργυρο και σχετικές φαρμακευτικές συνθέσεις που χορηγούνται τοπικά ή δια της παρεντερικής οδού για τη θεραπευτική αγωγή δερματικών παθήσεων όπου είναι σημαντικό να συνδιάζεται η βακτηριοστατική, αντιμιασματική, αντιβιοτική και αντιμυκητώδη δραστηριότητα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

‘Άλατα τραυματικού οξέος, όπου το Β είναι ένα φαρμακευτικά ενεργό κατιόν που επιλέγεται από: α) ένα τετραμερές κατιόν αμμωνίας β) ένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025075
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402714
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 462426/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91108654.4/28-05-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FIDIA S.P.A. Via Ponte Della Fabbrica 3-A I-35031 ABANO TERME (PADOVA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2051390/01-06-90/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DELLA VALLE FRANCESCO 2) CALDERINI GABRIELLA 3) RASVELLI ALESSANDRO 4) ROMEO AURELIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ ΕΛΕΝΑ, Δικηγόρος Αγ.Μελετίου 51 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δικηγόρος Αγ.Μελετίου 51 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

σειρά οπών σταθερού μεγέθους μεταξύ 10 και 1000 μ., σε απόσταση η μία από την άλλη σταθερή επίσης από 50 έως 1000 μ. και οι οποίες λαμβάνονται από διάτρηση μηχανικώς, θερμικών λείζερ ή υπερϊώδους ακτινοβολίας και οι οποίες είναι κατάλληλες ώστε να βοηθούν την εργαστηριακή ανάπτυξη των επιθηλιακών κυττάρων, επίσης αναφέρεται αυτή η εφεύρεση στο τεχνητό δέρμα που λαμβάνεται και στη χρήση του στις μεταμοσχεύσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε βιοσυμβατές μεμβράνες από ύλες φυσικής, συνθετικής ή ημισυνθετικής προέλευσης, πάχους κυμαινόμενου από 10 έως 500 μ., χαρακτηριζόμενες από το ότι έχουν μία ορισμένη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025076
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402716
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	544244/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92120039.0/25-11-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	E.G.O. ELEKTRO GERAETEBAU GMBH 75038 OBERDERDINGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4138817/26-11-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) PETRI HEINZ 2) MANNUS SIEGFRIED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Δικηγόρος Σίνα 9 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δικηγόρος Σίνα 9 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή (1f), που προβλέπεται σε μία θερμοσυσσκευή π.χ. σαν προστασία κατά της υπερθέρμανσης και χρησιμεύει για την θερμοκρασιακή λήψη, παρουσιάζει εκτός από ένα θερμοκρασιακό αισθητήρα (3f) και ένα μονωτικό συνδετικό τμήμα (20f) με όλα εκείνα τα στοιχεία σύνδεσης (23f), που απαιτούνται για την ηλεκτρική σύνδεση της θερμοσυσσκευής (4f). Μετά την συναρμολόγηση της συσκευής (1f) στη θερμοσυσσκευή (4f) τα συνδετικά στοιχεία (23f), που βρίσκονται άμεσα στη γειτονική περιοχή

της εξωτερικής περιφέρειας της θερμοσυσσκευής καθώς και στην αντίστοιχη μετωπική πλευρά (31f) ενός υποβάθρου (19f) της συσκευής μπορούν ΝΑ πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025077
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402717
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	737367/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94904622.1/04-01-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	STOCCHIERO OLIMPIO 4 Via Kennedy I-36050 MONTORSO VICENTINO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	STOCCHIERO OLIMPIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά εις κάλυμμα κατάλληλον προς χρήσιν επί συσσωρευτών του "ανασυνδυαζομένου" τύπου ή του τύπου "KAMINA" κατασκευαζόμενον εις μίαν φάσιν κυτευόμενον εκ πλαστικού υλικού. Το κατασκευαζόμενον αντικείμενον παρουσιάζει μίαν ουσιαστικώς επίπεδον επιφάνειαν (6), σειρά οπών (4) ευθυγραμμισμένων μεταξύ των και

συγκοινωνουσών μεθ' εκάστου στοιχείου του συσσωρευτού, πλήθος πωμάτων (11) τα οποία εφαρμόζουν εντός οπών και αγωγόν (5) μεταφέροντα τα εντός του συσσωρευτού εκλυόμενα αέρια και έχοντα τα άκρα του αντιμετωπίζοντα την εξωτερικήν επιφάνειαν του καλύμματος. Με την κατασκευήν αυτήν το κάλυμμα είναι κατάλληλον προς χρήσιν επί συσσωρευτών του τύπου "KAMINA", δεδομένου ότι αρκεί δια τον σκοπόν αυτόν η τοποθέτησις μιας σωληνώσεως δια την απαγωγήν των αερίων εις το εν τουλάχιστον άκρον του αγωγού μεταφοράς (5). Εξ άλλου, όταν το κάλυμμα της εφευρέσεως πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επί συσσωρευτών του "ανασυνδυαζομένου" τύπου, αρκεί να εισαχθεί εις το άκρον του αγωγού μεταφοράς (5) μία τουλάχιστον βαλβίς μιας κατευθύνσεως ως και στεγανοποιητικά στοιχεία, ως είναι οι δακτύλιοι OR κάτωθεν εκάστου πώματος (11).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025078
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402719
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 679540/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94830200.5/27-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A. Via S. Spirito 14 20121 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): AMICI GIAMPIERO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται ένας βελτιωμένος ελαστικός τροχός (10), ανάμεσα στο ελαστικό (12) και στο κέντρο του τροχού (18), συνδεδεμένος με έναν ενδιάμεσο δακτύλιο (16), με πολλά μεταλλικά τεμάχια σχήματος V, καλυμμένα με ελαστομερικό υλικό (30') εναλασσόμενα με ανάλογα και συμβατικά ελαστικά τεμάχια (32). Η επικάλυψη (30') επιτυγχάνεται με βουλκανισμό στα πάνω και κάτω πρόσθια μέρη των τεμαχίων (30) για ένα πάχος που περιέχεται, κατά προτίμηση μεταξύ 0,5 και 3 χιλ. αυτά τα τεμάχια (30) έχουν πάχος ελαφρώς μικρότερο από τα ελαστικά τεμάχια (32) τα οποία

έχουν μεγαλύτερο μήκος. Τα μεταλλικά τεμάχια (30) περιορίζουν τις μετατοπίσεις του ελαστικού (12) σε σχέση με το κέντρο του τροχού (18) και προς την ακτινωτή και προς την αξονική κατεύθυνση, καθιστώντας σταθερή την όλη δομή του τροχού (10) και ενεργώντας ως πλευρικό περίζωμα για το προαναφερθέν ελαστικό στα απέναντι πρόσθια μέρη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025079
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402720
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 715534/16-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94926897.3/26-08-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PRESL RUDOLF Dresdner Strasse 12 01731 KREISCHA, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1717/26-08-93/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BUMBA WALTER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα μηχανήμα το οποίο ασχολείται με την διάγνωση και/ή την θεραπεία ενός ατόμου, αποτελούμενο από ένα σταθερό πλαίσιο (5), πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί σε έναν παράλληλο, προς την επιφάνεια συγκρότησης (5α) κύριο άξονα (4) με την δυνατότητα να περιστρέφονται, μία εγκατάσταση χειρισμού (3) και μία εγκατάσταση στήριξης (2). Η εγκατάσταση χειρισμού (3) φέρει τουλάχιστον ένα στοιχείο χειρισμού (8), το οποίο κινείται με προκαθορισμένο τρόπο σε σχέση ως προς την εγκατάσταση χειρισμού (3), μέσω ενός κινητήρα χειρισμού (22). Επίσης φέρει και μέσα για την μέτρηση και την ένδειξη, αντίστοιχα παραχώρηση, μιας προσπάτουσας αντίστοιχα προσαπτόμενης αντίστασης,

προερχόμενης από ένα άτομο ενάντια στην κίνηση του στοιχείου χειρισμού (8). Για να μπορεί επομένως το μηχανήμα αυτό να πραγματοποιεί μία πληθώρα δυνατοτήτων εφαρμογής και να προσαρμόζεται γρήγορα και επακριβώς πάνω στην σωματική διάπλαση των διαφόρων ατόμων, προτείνεται η εγκατάσταση στήριξης (2) να αποτελεί έναν συνδυασμό πλαισίου ξαπλώστρας και καθίσματος (10). Να περιλαμβάνει δε μία καθιστική επιφάνεια (11) και μία ραχιαία (12), η οποία σε σχέση με την καθιστική επιφάνεια (11) να μετακινείται σε έναν άξονα (12) παράλληλο προς τον κύριο άξονα (4). Επίσης προβλέπονται μέσα ρύθμισης (26,27) για την μετακίνηση του πλαισίου ξαπλώστρας και καθίσματος (10), σε μία φυσιολογικά ως προς τον κύριο άξονα (4) ευρισκόμενη επιφάνεια, σε παράλληλη και φυσιολογική κατεύθυνση (19,20) σε σχέση ως προς την καθιστική επιφάνεια (11).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025080
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402721
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 636161/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93908723.5/01-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALLIEDSIGNAL INC. 101 Columbia Road, P.O.Box 2245, MORRISTOWN 07962-2245 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 868602/14-04-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) AKKAPEDDI MURALI KRISHNA 2) GLANS JEFFREY HARPER 3) PARMER JEROME FOREST
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΜΙΞΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ/ΑΜΟΡΦΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

επιδεικνύουν καλές φρακτικές ιδιότητες των συνθέσεων, περιλαμβάνουν: (Α) ένα πρώτο συμβατικό πολυαμίδιο, και (Β) ένα άμορφο συμπολυαμίδιο που πολυμερίζεται από (Β1) ένα μονομερές σχηματισμού πολυαμιδίου που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από λακτάμες, αμινοαλκανοϊκά οξέα και μίγματα αυτών όπου το μονομερές υπάρχει σε μία μοριακή αναλογία μεταξύ περίπου 0 και 50%, (Β2) μία διαμίνη που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από αραλκυλεν διαμίνες, κυκλοαλκυλεν διαμίνες και μίγματα αυτών, η δε διαμίνη υπάρχει σε μία μοριακή αναλογία μεταξύ περίπου 25 και 60% (Β3) ένα δικαρβοξυλικό οξύ που επιλέγεται από την ομάδα ενός αρωματικού δικαρβοξυλικού οξέος, αραλκυλεν δικαρβοξυλικών οξέων και αλειφατικών δικαρβοξυλικών οξέων κατά προτίμηση η χρήση ενός αλειφατικού δικαρβοξυλικού οξέος σε συνδυασμό μ' ένα αρωματικό δικαρβοξυλικό οξύ προτιμάται, τουλάχιστον ένα αρωματικό δισοξύ, το δε δικαρβοξυλικό οξύ υπάρχει σε μία μοριακή αναλογία μεταξύ περίπου 25 και 60%, όπου τα (Α) και (Β) είναι ουσιαστικά αναμίξιμα όταν σχηματίζονται σε μία σύνθεση μίγματος. Η σύνθεση μίγματος τυχάνει χρήσης ως μία διαμορφωτική σύνθεση, καθώς και ως μία σύνθεση σχηματισμού μεμβράνης, εναλλακτικά δε, μπορεί να σχηματιστεί σε μία ποικιλία αντικειμένων που επιδεικνύουν βελτιωμένες φυσικές ιδιότητες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι θερμοπλαστικές πολυμερικές συνθέσεις που διαθέτουν καλές φυσικές ιδιότητες, οι οποίες σχετικά δεν είναι ευαίσθητες σε υγρασία και περαιτέρω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025081
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402722
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 691957/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94911232.0/29-03-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ASTRA AKTIEBOLAG 151 85 SODERTALJE, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): GB9300689/01-04-93/PCT, 9320273/01-10-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MURRAY ROBERT JOHN 2) MATHISEN DONALD 3) BALESTRA MICHEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): (S)-ΑΛΦΑ-ΦΕΝΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΑΙ-ΘΑΝΑΜΙΝΗ (S)-ΜΗΛΕΙΚΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το (S)-α-φενυλ-2-πυρινοαιθαναμίνη (S)-μηλεϊκό άλας είναι χρήσιμο στη θεραπεία νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Είναι ένας αντισπασμωδικός και νευροπροστατευτικός παράγοντας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025082
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402723
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 691958/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94912016.6/05-04-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ASTRA AKTIEBOLAG 151 85 SODERTALJE, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): GB9300689/01-04-93/PCT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MURRAY ROBERT JOHN 2) MATHISEN DONALD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): (S)-ΑΛΦΑ-ΦΕΝΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΑΙ-ΘΑΝΑΜΙΝΗ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Το (S)-α-φενυλ-2-πυρινοαθαναμίνη βενζοϊκό άλας είναι χρήσιμο στη θεραπεία νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Είναι ένας αντισπασμωδικός και νευροπροστατευτικός παράγοντας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025083
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402724
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 640035/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94904209.7/07-01-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADS Z.I. Du Vert-Galant, 2 Avenue Du Chateau F-95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9300135/08-01-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DI SETTEMBRINI ANTOINE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μηχανή για τη χύτευση κοίλων αντικειμένων δια εμφύσησής από θερμοπλαστικές προφόρμες (6,6') που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία συσκευή αναθέρμανσης (I) των προφορμών και ένα σύνολο (III) σημείων χύτευσης (1α,1f) σταθερά τοποθετημένων κατά μήκος ενός τόξου κύκλου. Η μηχανή σύμφωνα με την εφεύρεση είναι κυρίως αξιόλογη για το ότι τα σημεία χύτευσης περιλαμβάνουν το καθένα ένα μέσο εξόδου των έτοιμων προϊόντων, ενώ μία περιστρεφόμενη διάταξη


μεταφοράς (II) παρέχεται ανάμεσα στην εν λόγω συσκευή αναθέρμανσης (I) και τα εν λόγω σημεία χύτευσης (1α,1f) για τη μεταφορά των αναθερμασμένων προφορμών. Πλεονεκτικά, η διάταξη μεταφοράς (II) ανάμεσα στη συσκευή αναθέρμανσης (I) και τα σημεία χύτευσης (III) παρουσιάζεται με τη μορφή ενός τρόχου ομοαξονικού προς το τόξο του κύκλου πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένα τα σημεία χύτευσης (III), η δε εν λόγω διάταξη είναι εφοδιασμένη με μέσα (11') που φέρουν προφόρμες ισαπέχουσες πάνω σ'έναν κύκλο για να λάβουν το καθένα μία προφόρμα αναθερμασμένη και για την εναποθέσουν μέσα σ'ένα μέσο υποδοχής (23) ενός σημείου χύτευσης (1α,1f).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025084
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402725
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 583806/15-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93200326.2/05-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TEC... 76, lungotevere Theon Di Revel 00196 ROMA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI920227/06-02-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CAMAGGI GIOVANNI 2) FILIPPINI LUCIO 3) GUSMEROLI MARILENA 4) MEAZZA GIOVANNI 5) RIVA RAUL 6) ZANARDI GIAMPAOLO 7) CARAVAGLIA CARLO 8) MIRENNA LUIGI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΘΕΙΑΖΟΛΥ-ΛΟΠΥΡΡΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις με βάση ακρυλικά παράγωγα 2-θειαζολ-2-υλ-πυρρολών με μυκητοκτόνο δραστηριότητα, που έχουν το γενικό τύπο (I):



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025085
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402726
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 574999/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93201693.4/12-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ENICHEM SPA Piazza Della Repubblica 16 20124 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI921462/15-06-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PARET GIANCARLO 2) PALUDETTO RENATO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ C₈ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

αιθυλοβενζόλιο (7) εντός των προδιαγραφών ως κλάσμα κεφαλής, ενώ το δεύτερο ρεύμα (12) αποστέλλεται επίσης προς διαχωρισμό δια κλασματώσεως (4), οπότε λαμβάνεται ορθο-ξυλόλιο (14) υπο της προδιαγραφάς ως κλάσμα ουράς, η πιθανή περιεκτικότης ενώσεων C₉ είναι δυνατόν ν'απομακρυνθεί περαιτέρω δια εν συνεχεία αποστάξεως.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται ένας κύκλος κατεργασίας διαχωρισμού C₈ αρωματικών (5) (μυγμάτων ορθο-, παρα-, μετα-ξυλολίου και αιθυλοβενζολίου), εις τον οποίο διεξάγεται μία πρώτη υποδιαίρεση (1) του μίγματος σε δύο ρεύματα (6,12) αντιστοίχως που αποτελούνται από: παρα-ξυλόλιο και αιθυλοβενζόλιο το πρώτο (6), μετα- και ορθο-ξυλόλιο το δεύτερο ένα (12) που ακολουθείται από ένα διαχωρισμό του πρώτου ρεύματος (6) δια κλασματώσεως (2) κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνουμε


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025086
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402727
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 596437/01-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93117666.3/02-11-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH Blinder Weg 4 D-46446 EMMERICH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4237535/06-11-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): TOMKA IVAN DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προτείνεται ένα βιολογικά αποικοδομώμενο μίγμα πολυμερών το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από άμυλο και τουλάχιστον ένα υδρόφοβο πολυμερές. Το υδρόφοβο πολυμερές πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον βιολογικά αποικοδομήσιμο και θερμοπλαστικά κατεργάσιμο και το μίγμα με το άμυλο πρέπει να περιλαμβάνει έναν πολυμερή παράγοντα υποβοήθησής φάσεων ή αντιστοίχως ένα μακρομοριακό μέσο διασποράς ώστε στο μίγμα το άμυλο να ευρίσκεται ως διεσπαρμένη φάση με το υδρόφοβο πολυμερές ως συνεχή φάση και ο παράγων υποβοήθησής φάσεων ή αντιστοίχως το μέσο διασποράς να είναι υπεύθυνος δια τη μοριακή σύζευξη των δύο φάσεων. Ως άμυλο χρησιμοποιούμε κατά προτίμηση θερμοπλαστικό άμυλο, το οποίο ουσιαστικά παρασκευάζεται με αποκλεισμό του ύδατος μέσω σορβιτόλης ή γλυκερίνης. Επίσης η παρασκευή βιολογικά αποικοδομήσιμου μίγματος πολυμερών επιτυγχάνεται ουσιαστικά με αποκλεισμό ύδατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025087
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402728
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 592438/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91920239.0/08-10-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 597928/15-10-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MACOR JOHN EUGENE 2) WYTHES MARTIN JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΙΝΔΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Οι ενώσεις τύπου (I), στις οποίες το n είναι 0,1 ή 2, το R₁ είναι υδρογόνο, το R₂ επιλέγεται από τα υδρογόνο, αλογόνα, κυάνιο, OR_{4'}, -(CH₂)_m-

(C=O)NR₅R_{6'}, -(CH₂)_m-SO₂NR₅R_{6'}, -(CH₂)_m-NR₇(C=O)R_{8'}, -(CH₂)_m-NR₇SO₂R_{8'}, -(CH₂)_m-S(O)_xR_{8'}, -(CH₂)_m-NR₇(C=O)NR₅R_{6'}, -(CH₂)_m-NR₇(C=O)OR₉ και -CH=CH(CH₂)_nR_{10'}, το R₃ επιλέγεται από το υδρογόνο και τα γραμμικά ή διακλαδισμένα αλκύλια C₁-C_{6'}, το R₄ επιλέγεται από το υδρογόνο, τα αλκύλια C₁-C₆ και τα αρύλια, τα R₅ και R₆ επιλέγονται ανεξάρτητα από το υδρογόνο, τα αλκύλια C₁-C_{6'}, τα αρύλια και τα αραλκύλια C₁-C₃ ή τα R₅ και R₆, μαζί, σχηματίζουν ένα 4-, 5- ή 6-μελή δακτύλιο, τα R₇ και R₈ επιλέγονται ανεξάρτητα από το υδρογόνο, τα αλκύλια C₁-C_{6'}, τα αρύλια και τα αραλκύλια C₁-C₃, το R₉ επιλέγεται από το υδρογόνο, τα αλκύλια C₁-C_{6'}, τα αρύλια και τα αραλκύλια C₁-C₃, το R₁₀ επιλέγεται από τα -(C=O)NR₅R₆ και -SO₂NR₅R₆, όπου τα R₅ και R₆ είναι όπως ορίστηκαν παραπάνω, και τα -NR₇(C=O)R_{8'}, -R₇SO₂R_{8'}, -NR₇(C=O)NR₅R_{6'}, -S(O)_xR₈ και -NR₇(C=O)OR₉, όπου τα R₇, R₈ και R₉ είναι όπως ορίστηκαν παραπάνω, το γ είναι 0,1 ή 2, το x είναι 1 ή 2, το m είναι 0,1,2 ή 3, και οι παραπάνω αρυλικές ομάδες και τα αρυλικά τμήματα των αραλκυλίων επιλέγονται ανεξάρτητα από το φαινύλιο και τα υποκατεστημένα φαινύλια, όπου αυτά τα υποκατεστημένα φαινύλια μπορούν να έχουν μία ως τρεις ομάδες που επιλέγονται από τα αλκύλια C₁-C₄, τα αλογόνα, το υδροξύλιο, το κυάνιο, τα καρβοξαμίδιο, τη νιτρική ομάδα και τα αλκοξυλίου C₁-C₄ και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατά τους, είναι νέες. Αυτές οι ενώσεις είναι χρήσιμα ψυχοθεραπευτικά και ισχυροί αγωνιστές τις σεροτονίνης (5-HT₁) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους, των τροφικών διαταραχών, της παχυσαρκίας, της κατάχρησης φαρμάκων, των κεφαλαγίων κατά συστάδες, της ημικρανίας, του άλγους, της χρόνια παροξυσμικής ημικρανίας και της κεφαλαλγίας που συνδυάζεται με αγγειακές διαταραχές και άλλες διαταραχές που προκύπτουν από ανεπάρκεια σεροτονεργικής νευροδιαβίβασης. Οι ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αντισυμπετασικά και αγγειοδιασταλτικά κεντρικής δράσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025088
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402729
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 527221/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92907694.1/03-03-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 5th and Keeler, BARTLESVILLE 74004 OKLAHOMA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 664158/04-03-91/US, 839843/21-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): STRICKLEN PHIL MARVIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕ- ΦΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΤΡΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

περιλαμβάνει αλουμινοξάνη και μεταλλοκένιο, εκλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από μονο-, δι- και τρι-κυκλοπενταδιενύλια και υποκατεστημένα κυκλοπενταδιενύλια μετάλλου εκλεγόμενου από τιτάνιο, βανάδιο, χρώμιο, ζirkόνιο, νιόβιο, μολυβδαίνιο, άφνιο, ταντάλιο και βολφράμιο, υπό την προϋπόθεση, εν τούτοις, ότι εάν το εν λόγω μέταλλο είναι τιτάνιο, τότε ενυπάρχει ένα μεταλλοκένιο ενός τουλάχιστον άλλου από τα εν λόγω μέταλλα, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα πρώτο μίγμα πολυμερισμού το οποίο περιλαμβάνει συμπολυμερές χαμηλής κρυσταλλικότητας και υψηλού μοριακού βάρους, μονομερές που δεν αντέδρασε, συνμονομερές που δεν αντέδρασε, και καταλύτη. Αυτό ακολουθείται από την επαφή, υπό συνθήκες πολυμερισμού, υδρογόνου (και προαιρετικώς επιπρόσθετης ποσότητας α-ολεφίνης), με το εν λόγω πρώτο μίγμα πολυμερισμού το οποίο περιλαμβάνει συμπολυμερές, μονομερές που δεν αντέδρασε, συν-μονομερές που δεν αντέδρασε, και καταλύτη, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα δεύτερο μίγμα πολυμερισμού το οποίο περιλαμβάνει συμπολυμερές χαμηλής κρυσταλλικότητας και υψηλού μοριακού βάρους, και ομοπολυμερές υψηλής κρυσταλλικότητας και χαμηλού μοριακού βάρους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μέθοδος πολυμερισμού σε δύο στάδια για την παραγωγή πολυολεφίνης έχουσας διτροπική κατανομή μοριακού βάρους. Σε ένα στάδιο, και υπό συνθήκες πολυμερισμού, τουλάχιστον δύο διαφορετικές α-ολεφίνες φέρονται σε επαφή με σύστημα καταλύτη το οποίο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025089
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402730
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 733207/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95905357.0/09-12-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GENENTECH, INC. SOUTH SAN FRANCISCO 94080-4990 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 165436/10-12-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TAI WAI FEI DAVID 2) LOWE JOHN 3) JARDIEU PAULA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡ- ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχουμε μέθοδοι για την διάγνωση αλλεργικής νόσου σε ασθενή. Παρέχονται επίσης μέθοδοι για τη διαλογή αντιαλλεργικών θεραπευτικών και IgE ανταγωνιστών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025090
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402731
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 697941/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95913030.3/14-03-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Leonrodstrasse 54 80636 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4408788/15-03-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MICHANICKL ANDREAS 2) BOEHME CHRISTIAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΧΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μία μέθοδος για επανάκτηση παρασχίδων και ινών από τεμάχια υλικού ξύλου, παλαιά έπιπλα, υπολείμματα παραγωγής, απορρίμματα και άλλα υλικά ξύλου που έχουν συγκολληθεί με συνδετικά μέσα ουρικής φορμαλδεΐδης ή με άλλα συνδετικά μέσα, που είναι δυνάμενα να υδrolύνονται ή που είναι δυνάμενα να διαλύονται χημικά, κατά την οποία σε αυξημένη θερμοκρασία τα υλικά ξύλου διαλύονται. Στο πρώτο βήμα της μεθόδου τα τεμάχια υλικού ξύλου εμποτίζονται μ' ένα διάλυμα διαποτισμού ή αντίστοιχα εμποτισμού και προδιογκώνονται μέχρι αυτά να έχουν παραλάβει τουλάχιστον 50% του ίδιου βάρους των σε διάλυμα εμποτισμού και σ' ένα δεύτερο βήμα τα ούτω εμποτισμένα τεμάχια υλικού ξύλου θερμαίνονται στους 80°C έως 120°C. Τα ούτω διαλυμένα τεμάχια υλικού ξύλου ταξινομούνται στη συνέχεια μ' ένα κοσκίνισμα και/ή σε ροή αέρα. Τα τεμάχια υλικού ξύλου παρουσιάζουν ένα μήκος ακμών τουλάχιστον 10 έως 20 εκατοστόμετρων. Σε περαιτέρω διαμόρφωση προβλέπει η μέθοδος ότι ο εμποτισμός λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη θέρμανση των τεμαχίων υλικού ξύλου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025091
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402732
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 653959/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93914020.8/18-05-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DIASYS CORPORATION 49 Leavenworth Street, WATERBURY 06702 CT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 889630/28-05-92/US, 48905/14-04-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GREENFIELD WALTER 2) KEARNES EDWARD G. 3) KEMBLE JAMES E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ενός δείγματος από υγρό του ανθρώπινου σώματος, όπως είναι τα ούρα, από τον δειγματοληπτικό σωλήνα (22). Το δείγμα αντλείται μέσα στο επαναχρησιμοποιήσιμο συγκρότημα οπτικής παρατήρησης (322), όπου εξετάζεται. Το εν λόγω συγκρότημα (322) περιλαμβάνει το γυάλινο περίβλημα (324), το οποίο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτει τον θάλαμο παρατήρησης (320), ο οποίος χρησιμοποιείται σε σύνδεση με ένα μικροσκόπιο. Ο δειγματοληπτικός σωλήνας (22) μαζί με το ειδικό βύσμα (πώμα) 30, ο διαμήκης κόλλος σωληνίσκος (70) και ο θάλαμος συγκέντρωσης στερεών (28) μαζί με μία ομογενή ποσότητα υγρού του σώματος διατίθενται για το δείγμα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Στην παρούσα εφεύρεση παρουσιάζουμε τη συσκευή (20) για την άντληση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025092
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402733
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 679152/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94901162.1/14-10-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION 4400 MacArthur Blvd, Suite 270, NEWPORT BEACH 92660 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4972/15-01-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FORD LARRY C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΚΥΚΛΟ- ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΟ-ΑΛΚΕΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ενώσεις οι έχουσες τους τύπους (i), (ii) και (iii), όπου το R είναι H, αλκύλιο με 1 έως 6 άνθρακες ή CO-R₂ όπου το R₂ είναι αλκύλιο με 1 έως 6 άνθρακες, το R₁ είναι H, CH₃ ή (CH₂)_m-CH₃, το n είναι ένας ακέραιος έχων τιμές 2 έως 10, και το m είναι ένας ακέραιος έχων τιμές 1 έως 6,


έχουν αντιανδρογόνο δράση επί των θέσεων δευτερευόντων υποδοχέων ανδρογόνων. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες για την αγωγή θηλαστικών, περιλαμβανομένων ανθρώπων, προσβληθέντων από ακμή, ανδρική αλωπεκία, συμφύσεις και χηλοειδή. Οι ενώσεις είναι επίσης αποτελεσματικές για την αγωγή άλλων νόσων ή καταστάσεων οι οποίες σχετίζονται με τους υποδοχείς ανδρογόνων, όπως του αντεπύμνητου σχηματισμού θηλακίων μαστού σε γυναίκες μετά από εγχείρηση αυξήσεως του στήθους, της οστεοαθρίτιδος και των συμπτωμάτων της νόσου του Alzheimer. Οι ενώσεις έχουν επίσης ανασταλτική δράση επί του μεταβολισμού ορισμένων μικροοργανισμών και μυκήτων του είδους εκείνων στους οποίους είναι γνωστό ότι ο μεταβολισμός ελέγχεται κανονικά από αντιανδρογόνες ενώσεις.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025093
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402734
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 559625/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93830083.7/01-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. Viale Shakespeare 47 00144 ROMA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): RM920138/02-03-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCAFFETTA NAZARENO 2) SANTANIELLO MOSE 3) TINTI MARIA ORNELLA 4) MISITI DOMENICO 5) STASI MARIA ANTONIETTA 6) VESCI LOREDANA 7) CORSICO NERIMA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΣΤΕΡΕΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι εστέρες L-καρνιτίνης και ακυλ L-καρνιτίνης του τύπου (I):




εις τον οποίον το R είναι υδρογόνον ή μία ευθεία ή διακλαδισμένη, κεκορεσμένη ή ακόρεστη ακυλ ομάδα που έχει 2 έως 26 άτομα άνθρακος, το R₁ είναι μία ευθεία ή διακλαδισμένη, κεκορεσμένη ή ακόρεστη ακυλ ομάδα που έχει 4 έως 26 άτομα άνθρακος, και το X⁻ είναι το ανιόν ενός φαρμακευτικώς παραδεκτού οξέος είναι προικισμένοι με ισχυρά μυοχαλαρωτική δραστητικότητα εκλεκτική επί του γαστρεντερικού συστήματος και ως εκ τούτου είναι θεραπευτικώς χρήσιμοι δια την θεραπευτική αγωγή π.χ. συνδρόμων προσαρμοστικής κολίτιδος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025094
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402735
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 451194/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90901407.8/21-12-89
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CELTRIX PHARMACEUTICALS, INC. SANTA CLARA 95052-8203 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 290250/22-12-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SPENCER EMERALD MARTIN 2) TALKINGTON-VERSER CAROL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ DNA, ΞΕΝΙΣΤΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΗΔΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πολυπεπτίδια τα οποία είναι υπομονάδες της μεταφορικής πρωτεΐνης της ανθρώπινης σωματομηδίνης και σε μεθόδους για την παραγωγή τους. Οι υπομονάδες μεταφορικής πρωτεΐνης συνδέονται με πολυπεπτίδια παρόμοια προς την ανθρώπινη

σωματομηδίνη, γνωστά επίσης και ως ινσουλινόμορφους αυξητικούς παράγοντες. Η μέθοδος περιλαμβάνει την παρασκευή από ένα κλάσμα ανθρώπινου ορού, του Cohn IV-1, ενός μορίου με διάφορα χρωματογραφικά στάδια. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε μόρια DNA τα οποία κωδικοποιούν πολυπεπτίδια παρόμοια προς τη μεταφορική πρωτεΐνη της ανθρώπινης σωματομηδίνης, σε μόρια ανασυνδυασμένου DNA ξενιστές, μεθόδους για την παραγωγή πολυπεπτίδια παρόμοια προς τη μεταφορική πρωτεΐνη, σε πολυπεπτίδια παρόμοια προς τη μεταφορική πρωτεΐνη της ανθρώπινης σωματομηδίνης παραγόμενα με τη χρήση αυτών των μορίων ξενιστών και μεθόδων. Η εφεύρεση αναφέρεται σε μόρια DNA και την αποκωδικοποίησή τους σε κατάλληλους ξενιστές. Τα μόρια ανασυνδυασμένου DNA περιέχουν μόρια DNA τα οποία κωδικοποιούν πολυπεπτίδια τα οποία έχουν την βιολογική δράση της ανθρώπινης μεταφορικής πρωτεΐνης ή μίας υπομονάδας της ανθρώπινης μεταφορικής πρωτεΐνης να δεσμεύει της σωματομηδίνης. Τα μόρια DNA, τα μόρια ανασυνδυασμένου DNA, οι ξενιστές και οι μέθοδοι της παρούσης εφευρέσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή πολυπεπτιδίων χρήσιμων σε μια ποικιλία θεραπευτικών, διαγνωστικών και άλλων χρήσιμων εφαρμογών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025095
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402736
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 647231/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93912910.2/08-06-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG Carl-Bosch-Strasse 38 67063 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4219974/19-06-92/DE, 4243287/21-12-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) STEINER GERD 2) UNGER LILIANE 3) BEHL BERTHOLD 4) TESCHENDORF HANS-JUERGEN 5) MUNSCHAUER RAINER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3-ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ [3.2.0] ΕΠΤΑΝΙΟΥ ΣΑΝ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)




Περιγράφονται ενώσεις του τύπου (I), όπου R¹, R², n, R³, A, X, Y και Z έχουν την αναφερόμενη στην περιγραφή έννοια, καθώς και η παρασκευή τους. Οι νέες ενώσεις είναι κατάλληλες για την καταπολέμηση ασθενειών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025096
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402737
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 587851/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93907771.5/01-04-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FREIESLEBEN ULRICH Handorfer Strasse 34 48157 MUENSTER, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4210995/02-04-92/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FREIESLEBEN ULRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΛΕΙΑΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα διαμάντι (1) χωρίς ταμπλέτα, στο οποίο οι έδρες (4) του άνω τμήματος (2) είναι περισσότερο κεκλιμένες ως προς το επίπεδο της γραμμής δεσίματος από τις έδρες (7) του κάτω τμήματος (5). Για να δημιουργηθεί ένα διαμάντι, το οποίο, με την ελάχιστη δυνατή απώλεια υλικού, παρατηρούμενο σε κάτοψη, δημιουργεί μια εντύπωση σκληρότητας και καθαριότητας, προβλέπεται, ότι η γωνία (α) μεταξύ μιας από τις ίδιου μεγέθους έδρες (4) του άνω τμήματος και του κατά προτίμηση πολυγωνικού επιπέδου της γραμμής δεσίματος καθώς και η γωνία (b) μεταξύ μίας από

τις ίδιου μεγέθους έδρες (7) του κάτω τμήματος και του επιπέδου της γραμμής δεσίματος εκλέγεται έτσι, ώστε το επίπεδο της ζώνης δεσίματος, παρατηρούμενο σε κάτοψη, να εμφανίζεται ουσιαστικά περισσότερο ομοιογενές και ανακλαστικά φωτεινό και με ένα κεντρικό, φωτεινό αστέρι εντός αυτού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025097
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402738
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 630922/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94107596.2/17-05-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HERBERTS GMBH Christbusch 25 42285 WUPPERTAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4316912/20-05-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BECKER HEINZ DIETHOLF 2) BREMER GERHARD DR. 3) SADOWSKI FRITZ DR. 4) STEPHAN WERNER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΑΣΤΑΡΙ ΚΑΙ/Η ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΝΙΚΩΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται μέσα επίχρισης, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρησιμοποίηση σαν αστάρια και μέσα πλήρωσης κατά την παρασκευή βερνικώσεων πολλών στρώσεων, ειδικότερα στον τομέα αυτοκινήτων.


Τα μέσα επίχρισης περιέχουν ένα μίγμα συγκολλητικών μέσων από Α) 60-75% κατά βάρος ενός υδροξυδραστικού προϊόντος συμπολυμερισμού με έναν δείκτη OH από 110 έως 170 mg/KOH/g, το οποίο λαμβάνεται από α) 5-60% κατά βάρος, κατά προτίμηση 10-30% κατά βάρος τουλάχιστον ενός διεστέρα ενός α,β-ολεφινικά ακόρεστου δικαρβονικού οξέος με κεκορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες με 1-8 άτομα άνθρακα. β) 10-70% κατά βάρος, κατά προτίμηση 35-60% κατά βάρος ενός ή περισσότερων βινυλαρωματικών υδρογονανθράκων, γ) 0-30% κατά βάρος, κατά προτίμηση 0-15% κατά βάρος ενός ή περισσότερων γλυκιδυλεστέρων σε α-θέση διακλαδισμένων αλειφατικών κεκορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων, δ) 25-50% κατά βάρος τουλάχιστον ενός υδροξυαλκυλεστέρα ή ενός μίγματος τουλάχιστον ενός αλκυλεστέρα και ενός υδροξυαλκυλεστέρα ενός α,β-ολεφινικά ακόρεστου δικαρβονικού οξέος, ε) 0-10% κατά βάρος ενός ή περισσότερων α,β-ακόρεστων μονοκαρβονικών εστέρων, Β) 1-6% κατά βάρος εστεροδιαλυτής νιτροκυτταρίνης, Γ) 0,5-1,8% κατά βάρος διοξειδίου ασβεστίου, Δ) 25-35% ενός ή περισσότερων δι- ή πολυσθενών πολυισοκυανικών αλάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025098
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402740
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 765407/06-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96908909.3/02-04-96
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LENZING AG Werkstrasse 1 4860 LENZING, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 674-95/19-04-95/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ZIKELI STEFAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛ- ΛΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό λεπτών φύλλων και ινών για την κατασκευή κυτταρικών λεπτών φύλλων και ινών με την αμινοξειδική μέθοδο, ο οποίος μηχανισμός αποτελείται ουσιαστικά από τα εξής: μία διάταξη για την παραγωγή κυτταρίνης, μία διάταξη ανάμειξης


(B, B'') για την παρασκευή ενός χαμηλής πυκνότητας αιωρήματος κυτταρίνης σε ένα υδατικό διάλυμα αμινο-οξειδίου, μια διάταξη (C) για αύξηση της συγκέντρωσης του χαμηλής πυκνότητας αιωρήματος κυτταρίνης, στην οποία διάταξη το αιώρημα κυτταρίνης απλώνεται μηχανικά και κατά στρώσεις πάνω σε μια επιφάνεια θέρμανσης, θερμαίνεται και μεταφέρεται υπό έντονη ανάμειξη και εξάτμιση νερού επί της επιφάνειας θέρμανσης, έως ότου να έχει εξατμιστεί μια προκαθορισμένη ποσότητα νερού και να έχει σχηματισθεί ένα συμπυκνωμένο αιώρημα κυτταρίνης, μια διάταξη (D), στην οποία το παρασκευασμένο στην διάταξη (C) συμπυκνωμένο αιώρημα κυτταρίνης μετατρέπεται σε ένα εύπλαστο διάλυμα κυτταρίνης και μια διάταξη διαμόρφωσης, η οποία συνδέεται με την διάταξη (D) και στην οποία επεξεργάζεται το εύπλαστο διάλυμα προς κυτταρικά λεπτά φύλλα ή ίνες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025099
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402741
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 597031/27-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92917858.0/24-07-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 300 Lakeside Drive, 22nd Floor, OAKLAND 94612-3550 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 736187/26-07-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PHAN CU NGOC 2) STOLLER MARSHALL L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΞΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΛΙΘΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας εξελκυστήρας λίθων (Stent) αυτής της εφεύρεσης περιλαμβάνει ένα σωληνοειδές σώμα (10) που έχει μια ράχη σχήματος έλικας (25) κατά μήκος τουλάχιστο ενός τμήματος του εξωτερικού του τοιχώματος για να εξωθεί μάζες μέσα από μία δίοδο του σώματος. Η ράχη σχήματος έλικας (25) περιέχει μία λεία κυρτή άνω επιφάνεια (27) που έχει ένα λοξότμητο κεντρικό τμήμα και μία κοίλη κάτω επιφάνεια (28).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025100
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402742
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 538728/24-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92117577.4/15-10-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MUELLER HELMUT FRANK OTTOMAR, PROFDR.-ING. Christian Gau Strasse 45 D-50933 KOELN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4134955/23-10-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MUELLER HELMUT FRANK OTTOMAR PROF. DR. - ING 2) GUTJAHN JOERG PROF.DR.-ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η διάταξη κατευθύνσεως φωτός περιλαμβάνει τουλάχιστο μια πλάκα (12), με μια εξωτερική λωρίδα (13), η οποία φέρει ολογραφικά στοιχεία (14), τα οποία εστιάζουν την κατ' ευθείαν προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Η εστιασθείσα ηλιακή ακτινοβολία εμποδίζεται ή ανακλάται από στοιχεία λήψεως ακτινοβολίας (15), ώστε να μην μπορεί να διεισδύσει

στο κτίριο. Τα στοιχεία λήψεως ακτινοβολίας (15) είναι τοποθετημένα σε διάταξη παραθύρων ως προς τα ολογραφικά στοιχεία (14). Ο έλεγχος της ποσότητας φωτός που διαπερνά τις πλάκες (12) και διέρχεται μπροστά από τα στοιχεία λήψεως ακτινοβολίας (15) γίνεται με στροφή ολόκληρης της πλάκας (12), η οποία κατά τα λοιπά ακολουθεί τη θέση του ήλιου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025101
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402743
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 705125/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94920956.3/18-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 40191 DUESSELDORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4321361/26-06-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RAEHSE WILFRIED 2) EFFEY GUNTER 3) BECK WILHELM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΞΗΡΑΝΣΗ ΥΔΑΤΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΝΤΑ ΥΔΡΑΤΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε έναν κάθετο πύργο οι εργασίες διεξάγονται κάτω από χρησιμοποίηση υπερθερμανθέντος, περιστροφικά και με αντίθετη ροή στο πτωτικό προϊόν ξήρανσης κινούμενου υδρατμού σαν αέριο ξήρανσης. Στην περιοχή κάτω από την κατώτερη είσοδο θερμού ατμού του πύργου ξήρανσης


διοχετεύεται ένα λεπτά κατανεμημένο νεφέλωμα νερού ή υδρατμός σαν βοηθητικό υγρό, του οποίου η θερμοκρασία είναι κάτω από τη θερμοκρασία εισόδου του θερμού ατμού, το βοηθητικό υγρό αφήνεται να διαρεύσει μέσω ενός διπλού μανδύα με διαπερατό εσωτερικό τοίχωμα και οδηγεί το ρεύμα εφάπτομενικά και/ή αξονικά προς το εξωτερικό τοίχωμα. Επικολλήσεις του προϊόντος πάνω στο εσωτερικό τοίχωμα του περιβλήματος εμποδίζονται με έναν πολύ μακρύ χρόνο παραμονής, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται θερμικές καταστροφές του προϊόντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025102
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402744
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 580643/10-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92907747.7/07-04-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 40191 DUESSELDORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4112417/16-04-91/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MUELLER-KIRSCH-BAUMTHOMAS 2) SMULDERS EDUARD 3) HOEFER WOLFGANG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο πλυσίματος ινωδών υλικών, δερμάτων, υφαντών υλικών ή παρομοίων με χρήση υδατικού υγρού πλύσης που περιέχει τασιενεργό μέσον, το οποίο λαμβάνεται με προσθήκη μέσων πλυσίματος σε νερό. Οι ελάχιστες δόσεις όπως υπολογίζονται σε μεταγενέστερες δοκιμασίες πλυσίματος λαμβάνονται πάντοτε αυτομάτως χωρίς να μειωθούν η καθαριστική ισχύς και η καθαριστική

αποτελεσματικότητα σε απαράδεκτα επίπεδα. Γι' αυτόν τον σκοπό, μετράται η επιφανειακή τάση του υγρού πλυσίματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης με χρήση μετρητή της τάσης. Η πραγματική συγκέντρωση πλυντικού μέσου παράγεται από αυτές τις μετρηθείσες τιμές και μια αρχική συγκέντρωση παράγεται από την ποσότητα του προστιθέμενου πλυντικού μέσου. Η απορρυπαντικότητα υπολογίζεται από αυτή την αρχική συγκέντρωση. Η προσθήκη πλυντικού μέσου διακόπτεται όταν δεν εμφανίζεται καμία περαιτέρω αύξηση της απορρυπαντικότητας. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε συσκευή για τη διαξαγωγή της μεθόδου. Η συσκευή έχει τριχοειδείς σωλήνες συνδεδεμένους με πηγές σταθερής ροής αερίου και εμβαπτισμένους στο ίδιο βάθος εντός του πλυντικού υγρού. Οι τριχοειδείς σωλήνες συνδέονται με συσκευή για τον υπολογισμό της πίεσης ή της συχνότητας διακυμάνσεων της πίεσης, η οποία ελέγχει μια δοσιμετρική μονάδα μέσω υπολογιστικής μονάδας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025103
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402745
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 687290/17-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94909043.5/25-02-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 40191 DUESSELDORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4306899/05-03-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SOLDANSKI HEINZ-DIETER 2) KALIBE MARLIES 3) NOGLICH JUERGEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Τα υδατικά μέσα περιέχουν μη ιονικό επιφανειοδραστικό, ανιονικό επιφανειοδραστικό και αλκαλιδιαλυτό πολυμερές πολυκαρβοξυλικό άλας, όπου τουλάχιστον 25% του μη ιονικού επιφανειοδραστικού αποτελείται από αλκυλοπολυγλυκοζίτη. Τα μέσα χρησιμοποιούνται μετά από αραίωση για τον καθαρισμό και περιποίηση δαπέδων όλων των ειδών. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σταθερότητα αποθήκευσης και από υψηλή διαφάνεια των σχηματιζόμενων μεμβρανών περιποίησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025104
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402746
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 711256/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95920889.3/24-05-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ISOVER SAINT-GOBAIN 18, Avenue D'Alsace F-92400 COURBEVOIE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4418727/28-05-94/DE, 19503167/01-02-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROUYER ELISABETH 2) DE MERINGO ALAIN 3) HOLSTEIN WOLFGANG 4) MAUGENDRE STEPHANE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία σύνθεση βιολογικά διασπώμενης ίνας γυαλιού χαρακτηριζόμενη από τα ακόλουθα συστατικά σε επί τοις εκατό κατά βάρος:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025105
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402747
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 634401/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94110067.9/29-06-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMERICAN CYANAMID COMPANY Five Giralda Farms, MADISON 07940-0874 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 92653/16-07-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) POWELL DENNIS 2) PAUL ROLF 3) HALLETT WILLIAM A. 4) BERGER DAN M. 5) DUTIA MINU D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ



, όπου τα R^1, R^2, R^3, R^4 και R^5 περιγράφονται εδώ, το A είναι ευθεία ή διακλαδισμένη (C_2-C_{12}) αλκυλο ή φαινυλο ομάδα και το B είναι μια ομάδα του τύπου:



Οι ενώσεις είναι δραστικές στην ενίσχυση της δράσης χημειοθεραπευτικών αντικαρκινικών μέσων αυξάνοντας την ευαισθησία κυττάρων με πολλαπλή αντοχή σε φάρμακα ως προς τέτοια χημειοθεραπευτικά μέσα.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του γενικού τύπου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025106
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402748
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 583485/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93914517.3/01-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4-7, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi 541 OSAKA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9202236/03-02-92/GB, 9217991/24-08-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SHIOKAWA YUICHI 2) NAGANO MASANOBU 3) TANIGUCHI KIYOSHI 4) TAKE KAZUHIKO 5) KATO TAKESHI 6) TSUBAKI KAZUNORI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑ- ΚΙΟΥΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αυτή η εφεύρεση αφορά σε νέα παράγωγα της αιθανολαμίνης με καλή επιλεκτική συμπαθομιμητική και αντιπολλακιουριακή δράση και αντιπροσωπεύεται από τον γενικό τύπο (I), όπου το R¹ είναι ένα αρύλιο ή μια ετεροκυκλική ομάδα, καθένα των οποίων μπορεί να υποκατασταθεί με αλογόνο κτλ., το R² είναι αλογόνο, νιτρο, υδροξυ, C₁-C₆ αλκύλιο ενδεχομένως υποκατεστημένη με ακύλιο- C₁-C₆ αλκενύλιο προαιρετικώς υποκατεστημένο με ακύλιο, C₁-C₆ αλκοξύ προαιρετικώς υποκατεστημένο με ακύλιο ή αμινομάδα προαιρετικώς υποκατεστημένη με ακυλο(C₁-C₆) αλκύλιο, το R³ είναι υδρογόνο, μία N-προστατευτική ομάδα, ή C₁-C₆ αλκύλιο προαιρετικώς υποκατεστημένο με C₁-C₆ αλκυλοθειο, το n είναι ένας ακέραιος μεταξύ 0 και 3, και η παχιά γραμμή σημαίνει ένα απλό δεσμό ή έναν διπλό δεσμό, με τον περιορισμό ότι όταν το n είναι 1, τότε το R¹ να είναι μια συμπυκνωμένη αρωματική υδρογονανθρακική ομάδα ή μια ετεροκυκλική ομάδα, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να είναι υποκατεστημένη με αλογόνο, κ.τ.λ. και τα σχετικά, και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, σε μεθόδους παρασκευής αυτών και σε μια φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει τα ίδια.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025107
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402749
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 670409/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94500169.1/28-10-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FORJAS DEL VINALOPO, S.L. Autovia De Levante KM. 43 E-03630 SAX (ALICANTE), SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9400430/03-03-94/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CHICO FRANCIS GUILLEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΡΟΛΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε βελτιωμένη θήκη για ρολό ταινίας περσίδων που σχηματίζεται από τέσσερα στοιχεία, δύο ίδια πλευρικά καλύμματα (1), ένα μετωπικό στοιχείο τοίχου (3) και ένα κεντρικό στοιχείο σχήματος U (2) με διπλή κάμψη, που ενσωματώνει τις εγκοπές (4), ενώ το κεντρικό στοιχείο (2) αρθρώνεται σε τριγωνικό πρισματικό σχήμα επί των κυπέλων (1), επιτρέποντας την πλάγια στροφή γύρω από εσωτερικό κύλινδρο (6) που φέρει κολάρα και ελατήριο, ο οποίος περνά μέσα στο μετωπικό στοιχείο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025108
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402750
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	712970/03-09-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95402465.9/03-11-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ALCAN FRANCE 270 Rue Leon Joulin F-31037 TOULOUSE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9413920/21-11-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	SZEZYGIEL MARIUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση συνίσταται στον εφοδιασμό των απέναντι επιφανειών των δύο οριζοντίων πλακών (5,6) της πρόσσωσης μεταξύ δύο κατακόρυφων φερόντων τοιχωμάτων και δύο παραλλήλων κουπαστών (14,15), που παίζουν ρόλο ράγιας οδήγησης για τεμάχια συναρμογής (18,19), που αγκυστρώνονται αντίστοιχα σ' αυτές τις κουπαστές (14,15), επιτρέποντας την μετατόπιση τους ως προς την διαμήκη διάσταση αυτών των τελευταίων για την διόρθωση της θέσης. Κάθε ζεύγος τεμαχίων συναρμογής (18,19)

έτσι φερόμενο από την πάνω κουπαστή (15) και από την κάτω κουπαστή (14) συνδυάζεται με ένα κατακόρυφο πλαγιόμορφο σύνδεσης (22) στα ανοικτά άκρα στα οποία εμπλέκονται τα τεμάχια (18,19), αυτό το πλαγιόμορφο (22) εξασφαλίζει έτσι, στην κατακόρυφη διεύθυνση την συνέχεια του πλαισίου που σχηματίζεται με τις κουπαστές (14,15).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025109
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402751
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	672810/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95400454.5/02-03-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ALCAN FRANCE 270 Rue Leon Joulin F-31037 TOULOUSE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9403152/17-03-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) LASFARGUES FRANCIS 2) LAHBIB PATRICK 3) BLANPIED JEAN-FRANCOIS 4) ROBERT NOEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΗΜΙ-ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή περιλαμβάνει δύο ζυγούς ολισθαίνοντες (11,12) που φέρει ο κεντρικός ορθοστάτης (7) του ημισταθερού φύλλου δεχόμενους κινήσεις αντιστρόφου φοράς υπό την ενέργεια μίας θήκης χειρισμού (10), συνεργαζόμενης με μία λαβή χειρισμού (22) της οποίας η στροφή προκαλεί

την μετατόπιση των ζυγών έναντι της θήκης κατ' αντίθετες φορές, ο κεντρικός ορθοστάτης είναι στερεωμένος με ένα χτύπημα (8) σχηματιζόμενο από ένα πλαγιόμορφο φέρον μίαν εντομή στήριξης (15) του κινητού φύλλου (5) του παραθύρου, σε επαφή με τον κεντρικό ορθοστάτη ανάλογα με το ύψος αυτού, χαρακτηριζόμενη από το ότι η θήκη χειρισμού στεγάζεται μέσα σε ένα λαιμό (27) του χτυπήματος και συνεργάζεται με τον άξονα (23) της λαβής χειρισμού που διασχίζει το τοίχωμα αυτού του χτυπήματος απέναντι του κεντρικού ορθοστάτη, αυτός δε φέρει ένα ανοικτό αυλάκι (38) στερέωσης του χτυπήματος μέσω ενός πλήθους κουμπωμάτων σύνδεσης (9) στερεωμένων στο χτύπημα και που εμπλέκονται μέσα σ' αυτό το αυλάκι για να το καταστήσουν στέρεο του ορθοστάτη με απλό σπρώξιμο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025110
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402752
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 625260/30-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93905802.0/03-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NANCE C. KIRK P.O. Box 120605, ARLINGTON 76012 TX, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 832470/07-02-92/US, 884638/15-05-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): NANCE C. KIRK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΕΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα προς χρήση στη μέτρηση, υπολογισμό και ένδειξη του μικτού βάρους και της θέσεως/μετατοπίσεως του κέντρου βάρους αεροσκάφους (1), ευρισκόμενο επί του αεροσκάφους. Μεταδότες και μετατροπείς θερμοκρασίας και πιέσεως (49,53) προσαρμόζονται σε κάθε στύλο (8) του συστήματος προσγειώσεως. Τα σήματα θερμοκρασίας και πιέσεως μεταδίδονται σε μικροϋπολογιστή/ελεγκτή επί του αεροσκάφους με

εφεδρικά συστήματα χάριν ακρίβειας και προστασίας από βλάβες. Το σύστημα έχει επίσης πρόγραμμα διορθώσεως του λογισμικού για τη διόρθωση και αντιστάθμιση φυσικών μεταβολών των στοιχείων των στύλων λόγω διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, της αντιστάσεως που προβάλλουν σταγηνωτικοί δκατύλιοι τύπου Ο (11) και της υστερήσεως στο εσωτερικό σύγχρονων στύλων του συστήματος προσγειώσεως αεροσκάφους που απορροφούν τους κραδασμούς. Ο υπολογιστής πραγματοποιεί διορθώσεις των μεταβολών της εσωτερικής θερμοκρασίας και αντιστάσεως, ανάγει τις μετρούμενες πιέσεις στο βάρος που φέρεται από κάθε στύλο και υπολογίζει το τρέχον μικτό βάρος και το κέντρο βάρους του αεροσκάφους. Ο υπολογιστής είναι επίσης προγραμματισμένος να ενεργοποιεί λυχνία ενδείξεως σκληράς προσγειώσεως που είναι προσαρμοσμένη στην οθόνη (29), κατά την υπέρβαση προκαθορισμένων ορίων πιέσεως σε κάθε στύλο κατόπιν ανιχνεύσεως κατά την προσγείωση. Αυτές οι ενδείξεις της πιέσεως αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επιθεώρηση και συντήρηση του αεροσκάφους.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025111
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402753
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 675964/23-07-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94902571.2/17-12-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK FROSST CANADA INC. 16711 Trans-Canada Highway, KIRKLAND H9H 3L1 QUEBEC, CANADA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 994760/22-12-92/US, 6 4271/06-05-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CROMLISH WANDA A. 2) KENNEDY BRIAN P. 3) O'NEILL GARY 4) VICKERS PHILIP J. 5) WONG ELIZABETH 6) MANCINI JOSEPH A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): CDNA ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥ-ΓΟΝΑΣΗΣ-2 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ-2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αποκαλύπτει μία δοκιμασία για μέτρηση αναστολής της κυκλοξυγονάσης-2 συγκριτικά με την κυκλοξυγονάση-1. Η εφεύρεση επίσης περιλαμβάνει ένα cDNA ανθρώπινης κυκλοξυγονάσης-2 και μία ανθρώπινη κυκλοξυγονάση-2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025112
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402754
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	441501/13-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91300507.0/23-01-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9002631/06-02-90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	ΝΟΑΚΕΣΤΙΜΟΤΗΥ JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑ- ΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή ηλεκτροστατικού ψεκασμού σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε ενδεχόμενες διαδρομές επιφανειακών διαρροών (σχήμα 1b), κατά μήκος των οποίων μπορεί να διαρρέει ρεύμα από την γεννήτρια υψηλής τάσεως (2b) έχουν επαρκές μήκος, ώστε να επιτρέπουν τη χρήση γεννήτριας με μικρότερη από τη συμβατική ένταση ρεύματος εξόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3025113
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	970402755
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	21-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	518506/20-08-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92304593.4/20-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9112861/14-06-91/GB, 9112860/14-06-91/GB, 9112817/14-06-91/GB, 9126330/11-12-91/GB, 9124087/13-11-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BUTCHER JANE LESLEY 2) RYAN THOMAS ANTHONY 3) BURGESS LESLIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣ (ΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ) ΑΙΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ

περιλαμβάνουσα επαφή φορμαλδεΐδης με υδροφθόριο και διαχωρισμό μερικής τουλάχιστον ποσότητας του παραπροϊόντος νερό από τον δις(φθορομεθυλο)αιθέρα, και χρήση της συνθέσεως για την παραγωγή διφθορομεθανίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σύνθεση περιλαμβάνουσα δις(φθορομεθυλο)αιθέρα και ποσότητα νερού λιγότερη από την ισομοριακή, μέθοδος παραγωγής της συνθέσεως

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025114
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402531
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 585401/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92914144.8/04-05-92
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 703441/20-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GOULAIT DAVID JOSEPH KENNETH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΕΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται ένα θηλυκό εξάρτημα για εμπλοκή συμπληρωματικού εξαρτήματος γάντζου σε επαναπροσδέσιμο μηχανισμό πρόσδεσης. Το θηλυκό εξάρτημα περιλαμβάνει έναν μη υφασμένο ιστό στερεωμένο σε

βάση. Ο μη υφασμένος ιστός έχει βάρος βάσης 6-42 g/m². Ο μη υφασμένος ιστός μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τύπων μη υφασμένων υλικών, έναν λαναρισμένο ιστό με ίνες μήκος 2.5-13 cm ή ιστό συγκόλλησης περιστροφής με ίνες συνεχούς μεγέθους. Οι ίνες πρέπει να έχουν denier 0.5-15. Η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν τυχόν κολλήσεις μεταξύ των ινών που αποτελούν τον μη υφασμένο ιστό είναι μικρότερη από 6% της συνολικής επιφάνειας του ιστού. Η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν αθροιστικά οι κολλήσεις μεταξύ ινών του εν λόγω μη υφασμένου ιστού και οι κολλήσεις μεταξύ του εν λόγω μη υφασμένου ιστού (30) και της εν λόγω βάσης (34) να είναι 10-35% της συνολικής επιφάνειας του θηλυκού εξαρτήματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025115
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970401365
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 666255/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95400225.9/02-02-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC NUTRITION ANIMALE 42, Avenue Aristide Briand F-92160 ANTONY, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9401260/04-02-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ANCEL JEAN ERICK 2) BIENAYME HUGUES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑ- ΜΙΝΗΣ Α ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία αφορά μέθοδο παρασκευής της βιταμίνης Α, και η οποία μέθοδος συνίσταται στην αντίδραση της αιθυνυλο-β-ιονόλης με την ακετάλη αλλυλικού αλογονιδίου με C5, παρουσία καταλυτικής ποσότητας χαλκού, στην ήπια υδρογόνωση του λαμβανόμενου παραγώγου, στην απομάκρυνση της χαρακτηριστικής υδροξυλομάδας και στην επανασύσταση της λαμβανόμενης ρετινάλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025116
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970401366
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 708754/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94922918.1/13-07-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC RORER S.A. 20, Avenue Raymond-Aron F-92160 ANTONY, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 93-08752/16-07-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BERNARD DIDIER 2) LEON PATRICK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν-ΚΑΡΒΟ- ΝΥΛΑΡΥΛΟ-ΙΜΙΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΟΕΙΔΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Μέθοδος παρασκευής Ν-καρβονυλαρυλο-ιμινών του γενικού τύπου (I) με αποσουλφόνωση σουλφόννης του γενικού τύπου (II). Οι Ν-καρβονυλαρυλο-ιμίνες του γενικού τύπου (I) είναι ιδιαίτερες χρήσιμες για την παρασκευή θεραπευτικώς δραστικών ταξοειδών από την μπακατίνη III ή την δεσκακετυλο-10 μπακατίνη III. Στους γενικούς τύπους (I) και (II). Ar παριστάνει αρύλιο, R παριστάνει φαινύλιο ή t-βουτοξυ-ομάδα και Ph παριστάνει φαινύλιο ενδεχομένως υποκατεστημένο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025117
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970401615
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 630365/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93918746.4/08-03-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC RORER S.A. 20 Avenue Raymond-Aron F-92160 ANTONY, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 92-02821/10-03-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOURZAT JEAN-DOMINIQUE 2) COMMERCON ALAIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Β- ΦΑΙΝΥΛΙΣΟΣΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Μέθοδος παρασκευής της β-φαινυλισοσερίνης και των αναλόγων της του γενικού τύπου (I) με αφετηρία μία αρωματική αλδεΐδη και μια α-μεθυλαρυλαμίνη-S περνώντας ενδιαμέσως από μια λακτάμη του γενικού τύπου (II). Στους τύπους (I) και (II), το Ar παριστάνει ρίζα αρυλίου, το Ph παριστάνει ρίζα φαινυλίου ενδεχομένως υποκατεστημένη, το R1 παριστάνει προστατευτική ομάδα της αλκοολικής ομάδας υπό μορφή εστέρα ή αιθέρα, το R παριστάνει άτομο υδρογόνου ή ρίζα αλκυλίου ενδεχομένως υποκατεστημένη με ρίζα φαινυλίου. Τα οξέα του γενικού τύπου (I) (R=H) είναι χρήσιμα για την παρασκευή των παραγώγων ταξάνης που έχουν αξιοσημείωτη αντικαρκινική και αντιλευχαιμική δράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025118
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970401901
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 640080/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93906123.0/26-02-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SYNTEX (U.S.A.) INC. 3401 Hillview Avenue, PALO ALTO 94304 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 07-882390/13-05-92/US, 08-004869/04-02-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FISHER LAWRENCE E. 2) CLARKE DAVID E. 3) JAHANGIR ALAM 4) CLARK ROBIN D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΙΝΔΟΛΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)



Ενώσεις των τύπων (I), (II) ή (III) στις οποίες: R¹ είναι κατώτερη αλκυλο ομάδα όταν R² είναι V, ή R² είναι κατώτερη αλκυλο ομάδα όταν R¹ είναι V, όπου V είναι (A), R³ είναι υδρογόνο ή κατώτερη αλκυλο ομάδα, X είναι υδρογόνο, κατώτερη αλκυλο ομάδα, αλογόνο, -C(O)CF₃, -CO₂R⁴, ή -C(O)NR⁵R⁶, Y είναι υδρογόνο, κατώτερη αλκυλο ομάδα, κατώτερη αλκοξυ ομάδα, υδροξυ, αλογόνο ή -CO₂R⁴, Z είναι υδρογόνο, κατώτερη αλκυλο ομάδα, κατώτερη αλκοξυ ομάδα ή αλογόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τα Y και Z δεν μπορούν να είναι προσαρτημένα στο άτομο αζώτου στον τύπο (II), όπου R⁴ είναι υδρογόνο ή κατώτερη αλκυλο ομάδα, R⁵ είναι υδρογόνο, κατώτερη αλκυλοομάδα ή -CH₂CO₂R⁴, R⁶ είναι υδρογόνο ή κατώτερη αλκυλο ομάδα ή R⁵ και R⁶ λαμβανόμενα μαζί με το άζωτο στο οποίο είναι προσαρτημένα παριστούν ένα ετεροκυκλικό, R⁷ είναι (B),(C),(D),(E),(F),(G),(H) ή (J), όπου: R⁸ είναι -CO₂H ή 1H-τετραζολ-5-υλο ομάδα, και W είναι οξυγόνο, θείο ή NR-, όπου R είναι υδρογόνο ή κατώτερο αλκύλιο, και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, εμφανίζουν χρήσιμες φαρμακολογικές ιδιότητες και είναι ιδιαίτερος χρήσιμα ως ανταγωνιστές της αγγειοτενσίνης (II).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025119
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402530
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 496188/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91870011.3/22-01-91
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VOS EDDY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται συνθέσεις καθαρισμού σκληρών επιφανειών που περιέχουν 1-15% κατά βάρος της συνολικής σύνθεσης μη ιονικό ταισινεργό ή μίγμα τέτοιων ταισινεργών και 4-25% κατά βάρος της συνολικής σύνθεσης μηλεϊνικό οξύ. Οι συνθέσεις έχουν pH ως έχουν από 1.0 έως 4.0. Οι συνθέσεις είναι αποτελεσματικές στην αφαίρεση ασβεστοποιουρίου από σκληρές επιφάνειες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025120
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402650
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 685481/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94110864.9/13-07-94
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): INDENA S.P.A. Via Ripamonti 99 20141 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI941112/30-05-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MUSTICH GUISEPPE 2) VEROTTA LUISELLA 3) BOMBARDELLI EZIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ., Δικηγ.
	Πανεπιστημίου 44 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
	ΣΤΑΜΑΤ., Δικ.
	Πανεπιστημίου 44 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΑΠΟ MARRIA FOETIDA, Η ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέα αλκαλοειδή από *Marrpia foetida*, φαιτιδίνη 1 και 2, που έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες και ιδιότητες ενατίων των ιών. Τα αλκαλοειδή αυτά που είναι διαλυτά εις το ύδωρ, περιέχονται σε όλα


τα μέρη του φυτού και είναι πρόδρομοι της καμποθεκίνης και της 9-μεθοξυ-καμποθεκίνης που είναι αλκαλοειδή γνωστόν ότι έχουν φαρμακοδυναμικές ιδιότητες αλλά επίσης ότι είναι αδιάλυτα εις το ύδωρ. Η ειδική διαλυτότης εις το ύδωρ των νέων ενώσεων τις καθιστούν ιδιαιτέρως κατάλληλες δια την θεραπευτική αγωγή ασθενών δια παρεντερικής οδού, αποφευγομένης χρησιμοποίησεως τοξικών εκδόχων ή ακαταλλήλων χημικών παραγώγων ενώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025121
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402715
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 741627/22-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95905548.4/18-01-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Leonrodstrasse 68 D-80636 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4402000/25-01-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ZEFFERER HARTMUT 2) PETRING DIRK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Δικηγόρος
	Αβέρωφ 11 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΟΥΦΑΚΗ-ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ,
	Δικηγόρος
	Κάνηγος 33 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συναρμογή ακροφυσίου (34) δια την κοπήν με ακτίνες λέιζερ έχουσα έναν κορμόν ακροφυσίου (10) μορφής κολούρου κώνου συνδυαζομένην προς την εστιασμένην δέσμη λέιζερ με μίαν διαμπερή διάτρησιν (11) δια την ακτίνα λέιζερ, με εν κυτώνιον (περίβλημα) ακροφυσίου (13) ομοκέντρως

περιβάλλον τον κορμόν του ακροφυσίου (10) και τοιουτοτρόπως σχηματίζον εν δακτυλιοειδές διάκκενον (12), του εν λόγω κυτώνιου έχοντος μίαν εξωτερικήν διάτρησιν (14) ομοαξονικήν με την διαμπερή διάτρησιν (11) δια την ροήν αερίου κοπής εκ του δακτυλιοειδούς διακκένου (12) συνδεομένου προς μίαν πηγήν αερίου, εις την οποίαν η εξωτερική διάτρησις (14) είναι διατεταγμένη έμπροσθεν της διαμπερούς διατρήσεως (11) προς την πλευράν του προς επεξεργασίαν αντικειμένου και εκούσης μίαν διάμετρον (D) υπερβαίνουσας την διάμετρον (d) της διαμπερούς διατρήσεως (11). Δια να εξασφαλισθή ότι η δέσμη αερίου εκτρέπεται εκ του ακροφυσίου παραλλήλως προς τον άξονα της ακτίνος λέιζερ με την ελαχίστην απώλειαν απορροής, η συναρμογή ακροφυσίου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η εγκάρσια διατομή εξόδου της διατρήσεως του στομίου εξόδου (14) είναι περίπου η ίδια όπως η εγκάρσια διατομή μεταβολής μεταξύ του δακτυλιοειδούς διακκένου (12) και της εξωτερικής διατρήσεως (14).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025122
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402674
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 658083/29-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93918652.4/05-08-93
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMERICAN STERILIZER COMPANY 1002 Lufkin Road, P.O.Box 747, APEX 27502 NC, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 930857/14-08-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MIELNIK THADDEUS 2) DALMASSO JOSEPH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προσφέρεται μια μέθοδος και ένα σύστημα απολύμανσης της επιφάνειας τροφίμων συμπεριλαμβανομένων σπόρων, δημητριακών, ξηρών καρπών μπαχαρικών, φρούτων και αποξηραμένων και αφυδατωμένων τροφίμων με ατμούς υπεροξειδίου του υδρογόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3025123
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 970402739
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 695324/29-10-97
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95906834.7/01-02-95
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LENZING AG Werkstrasse 1 4860 LENZING, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 430-94/01-03-94/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KALT WOLFRAM 2) FIRGO HEINRICH 3) MAENNER JOHANN 4) MUELLEDER EDUARD 5) MANGENG BRUNO 6) NIGSCH ARNOLD 7) SCHWENNINGER FRANZ 8) SCHREMPF CHRISTOPH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο για παρασκευή κυτταρινικών μορφωμένων σωμάτων, η οποία μέθοδος παρουσιάζει τα παρακάτω στάδια: (Α) διάλυση της κυτταρίνης σε ένα υδατικό διάλυμα ενός τριτοταγούς αμινοξειδίου,

ειδικότερα ν-μεθυλομορφολινο-N-οξειδίου (NMMO), για να σχηματισθεί ένα μορφώσιμο διάλυμα κυτταρίνης, (Β) μόρφωση του διαλύματος κυτταρίνης και παροχή του μορφωμένου διαλύματος κυτταρίνης σε ένα υδατικό λουτρό κατακρήμνισης, στο οποίο κατακρημνίζεται η κυτταρίνη, από όπου σχηματίζονται ένα μορφωμένο σώμα και ένα χρησιμοποιημένο λουτρό κατακρήμνισης, (Γ) αναζωογόνηση του χρησιμοποιημένου λουτρού κατακρήμνισης, όπου σχηματίζεται ένα αναζωογονημένο, υδατικό διάλυμα αμινοξειδίου, το οποίο χρησιμοποιείται εκ νέου στο στάδιο (Α) για τη διάλυση κυτταρίνης, χαρακτηριζόμενη από το ότι στο στάδιο (Α) χρησιμοποιείται ένα αναζωογονημένο, υδατικό διάλυμα αμινοξειδίου, το οποίο παρουσιάζει μία τιμή pH σε μία περιοχή, της οποίας το ανώτερο όριο και το κατώτερο όριο, σε εξάρτηση από την συγκέντρωση στο τριτοταγές αμινοξύ, προσδιορίζεται από την εξίσωση: $pH = -0,0015 \times A^2 + -0,2816 \times A + f$, όπου Α είναι η συγκέντρωση στο τριτοταγές αμινοξύ στο υδατικό διάλυμα, εκφρασμένο σε % κατά μάζα του υδατικού διαλύματος, και εκπληρώνεται η συνθήκη $40\% \leq A \leq 86\%$, κατά προτίμηση $70\% \leq A \leq 80\%$, και f για το ανώτερο όριο έχει την τιμή 1,00 και για το κατώτερο όριο την τιμή -1,80, κατά προτίμηση -1,00.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
283327/25-06-97	1) CENTRE NATIONAL DE LA RE- CHERCHE SCIENTIFIQUE	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HIV-2	3024823
295762/13-08-97	2) INSTITUT PASTEUR		
324947/20-08-97	ORGANOGENESIS INC.	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΣΤΟΥ	3025046
324947/20-08-97	ASTA MEDICA AG	ΣΥΝΕΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΙΩΤΙΚΩΝ ΔΕΚΑΡΒΟ- ΞΥΛΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΡΥΜΜΑΤΩΝ L-DOPA	3024980
347176/02-07-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΠΑΛΟΣ ΛΕΠΤΟΥΦΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΜΗ- ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟ	3024877
350733/20-08-97	BAYER AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 7-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-3-ΚΙΝΟΛΟΝΟ- ΚΑΙ -ΝΑΦΘΥΡΙΔΟΝΟΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗ- ΜΕΝΑ ΜΟΝΟ- Ή ΔΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙ- ΔΙΝΗΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3024841
372982/02-07-97	RHONE-POULENC AGROCHIMIE	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΥΡΡΟΛΗΣ	3024903
373517/01-10-97	MOTOROLA, INC.	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ	3024917
385384/13-08-97	SIEMENS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ- ΘΗΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΟΥΣ	3024929
389038/13-08-97	COGNETEX S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΑΚΤΥ- ΛΙΟΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΗ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	3024880
390419/17-09-97	BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO LTD	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ	3025017
393920/09-07-97	SCOTIA HOLDINGS PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΝ	3024835
398447/13-08-97		LPF VERPAKKINGEN B.V. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3024962
398460/02-07-97	SCHERING AG	ΔΙΥΔΡΟΣΠΙΡΟΠΕΝΟΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΟ	3024861
420140/13-08-97	HOECHST MARION ROUSSEL, INC.	N-AMINOKΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΟΣΤΙΓΜΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	3025021
427317/13-08-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3024825
436274/23-07-97	MAGNEX CORPORATION	ΜΝΗΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	3024913

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
441501/13-08-97	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	3025112
443923/27-08-97	SANOFI	ΝΕΑ ΑΜΙΝΟΦΩΣΦΙΝΟ-ΦΩΣΦΙΝΩΔΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟ-ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ	3025043
448689/24-09-97	SEW SIMPLE SYSTEMS, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ	3024878
449672/23-07-97	RHONE-POULENC CHIMIE	ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	3024944
450412/09-07-97	BAYER CORPORATION	ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IGM	3024910
451194/23-07-97	CELTRIX PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ DNA, ΞΕΝΙΣΤΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΗΔΙΝΗΣ	3025094
452151/16-07-97	MERCK & CO, INC.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ	3024818
453389/02-07-97	TELEFONICA DE ESPANA S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	3024839
455482/20-08-97	BECTON DICKINSON AND CO	ΜΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ	3024783
455544/09-07-97	CRAY VALLEY SA	ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΣΤΟΛΗΣ	3024816
459745/20-08-97	W.R. GRACE & CO. -CONN.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ	3024834
461079/16-07-97	1) NOVARTIS AG 2) SANDOZ-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. 3) SANDOZ-PATENT-GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ	3025004
462426/13-08-97	FIDIA S.P.A.	ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΡΜΑ	3025075
466409/03-09-97	ROHM AND HAAS CO	ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	3024871
468848/06-08-97	LANDIS & GYR COMMUNICATIONS S.A.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΟΞΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ	3024961
472713/20-08-97	L' AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L' ETUDE ET L' EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE	ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΟΞΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ	3024883
477704/23-07-97	KNIPPING DANIEL	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	3024952
479977/16-07-97	NEUROMEDICAL SYSTEMS, INC.	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	3025052
480390/16-07-97	HOECHST AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ	3024857

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
482183/30-07-97	1) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM)	ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΔΕΚΤΟΥ-Η3 ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ	3024991
483883/20-08-97	2) SOCIÉTÉ CIVILE BIOPROJET TAPPER ROBERT	ΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	3025010
486666/13-08-97	ZENACA LTD	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	3024828
489265/17-09-97	MUL-T-LOCK LTD	ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜ- ΠΟΔΙΣΕΩΣ ΚΛΟΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3024941
489302/09-07-97	VARVAROUSSIS KONSTANTIN	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟ- ΧΕΤΕΥΣΕΩΣ	3024843
496188/22-10-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥΡΙΟΥ	3025119
497512/24-09-97	MERCK SHARP & DOHME LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ	3025026
497681/13-08-97	ETABLISSEMENTS BARDIN	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΤΑ- ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	3025040
500758/23-07-97	SCA MOLNLYCKE AB	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ	3024966
502968/23-07-97	BRITISH BIOTECH PHARMACEU- TICALS LTD	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜ- ΒΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	3024990
503766/23-07-97	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC.	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ	3025027
504279/09-07-97	CHEMGEN CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΟΞΥΡΙ- ΒΟΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ	3024967
505500/30-07-97	APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝ- ΔΥΑΣΜΟΥ	3025057
506265/06-08-97	BICC PUBLIC LTD CO	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	3024983
507153/09-07-97	CELGENE CORPORATION	ΣΤΕΡΕΟΙΣΟΜΕΡΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 2-AMINO- 3-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΦΑΙΝΥΛ-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ	3024971
507318/10-09-97	EISAI CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟΥ	3024867
507965/16-07-97	POLYPLASTICS CO. LTD.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΝΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗΣ	3024999
508488/27-08-97	PERSTORP AB	ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ	3025008
510339/06-08-97	HEINRICH AMELUNG GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑ- ΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ	3024802
511103/25-06-97	SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (ETABLISSEMENT PUBLIC)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΤΡΕΝΩΝ	3024851
511726/16-07-97	BERLEX LABORATORIES, INC.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΡΙΟΥ	3024935

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
512415/06-08-97	HOECHST AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2(R)-ΒΕΝΖΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΑΜΙΔΙΟΥ	3024926
513973/30-07-97	JOST INTERNATIONAL CORP.	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΕΝΟΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	3025036
516252/30-07-97	INSTITUT FUR DIAGNOSTIKFORSCHUNG GMBH AN DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN	NANO-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	3024898
516311/10-09-97	ZENECA LTD	ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ	3024874
517024/13-08-97	BEHRINGWERKE AG	ΤΕΤΡΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	3024931
518506/20-08-97	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣ (ΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ) ΑΙΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ	3025113
518989/09-07-97	MALLINCKRODT VETERINARY, INC.	ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ	3024840
518992/13-08-97	TENNECO PLASTICS CO	ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	3025051
520320/10-09-97	DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD	ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΡΟΛΟ 1,2-Α ΠΥΡΑΖΙΝΟ-4-ΣΠΕΙΡΟ-3'-ΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ	3024870
520462/15-10-97	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΘΕΣΗΣ	3025073
521652/06-08-97	RAYTHEON CO	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	3025055
522082/02-07-97	GLASKY ALVIN J.	ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	3024904
522994/16-07-97	VALSAMIDES MICHAEL	ΣΤΡΟΒΙΛΟΕΙΔΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ	3025023
524370/16-07-97	BAYER CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΓΡΩΝ	3024973
525078/23-07-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3024821
525149/23-07-97	AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΜΥΛΙΝΗΣ	3024812
526590/16-07-97	MCDONALD ALISTAIR JAMES	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	3025059
527221/03-09-97	PHILLIPS PETROLEUM CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΤΡΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ	3025088
527798/16-07-97	LA JOLLA CANCER RESEARCH FOUNDATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ	3024996
528955/13-08-97	THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION	ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ	3025016

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
529057/16-07-97	1) CHIRON CORPORATION 2) ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC	ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ELISA	3024988
530274/16-07-97	EYE RESEARCH INSTITUTE OF RETINA FOUNDATION	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ	3025034
532530/23-07-97	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 6 - ΑΜΙΝΟΟΚΤΑΥΔΡΟΙΝΔΟΛΙΖΙΝΟΤΡΙΟΛΗΣ	3025044
534363/09-07-97	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΙΝΔΑΝΟ-2-ΜΕΡΚΑΠΤΟ-ΑΚΕΤΥΛ-ΑΜΙΔΙΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ACE	3024850
534575/09-07-97	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	ΕΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΕΩΣ	3024813
535247/09-07-97	SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	3024847
536878/08-10-97	DEL MONTE CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	3024958
537037/02-07-97	CECA S.A.	ΕΠΙΠΛΕΥΣΤΗΡ ΔΙΑΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΠΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ	3024796
537079/09-07-97	SOPLARIL S.A.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΚΙΣΙΜΟ	3024801
537297/15-10-97	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ	3025070
537622/30-07-97	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕΣΟΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ	3024925
538011/30-07-97	SCHERING CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΛΙΠΟΦΙΛΟΥ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΟΥ	3024800
538728/24-09-97	MUELLER HELMUT FRANK OTTOMAR, PROEDR.-ING.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣ	3025100
539089/27-08-97	HILL-ROM, INC.	ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ	3025060
539575/23-07-97	MERRELL PHARMACEUTICALS INC	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΙΔΥΛΟΞΑΖΟΛ-2-ΟΝΕΣ	3024832
544244/16-07-97	E.G.O. ELEKTRO GERAETEBAU GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ	3025076
544412/23-07-97	BRACCO INTERNATIONAL B.V.	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΗΜΙΣΗ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟΞΙΑΝ	3024895
544713/02-07-97	ISIS PHARMACEUTICALS, INC.	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ	3024873
544886/10-09-97	MADAUS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΕΝΝΟΣΙΔΙΩΝ Α,Β ΚΑΙ Α1	3024842
546885/13-08-97	1) THYSSEN STAHL AG 2) USINOR SACILOR	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	3024977

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
547099/30-07-97	PHARMACIA & UPJOHN AKTIE-BOLAG	ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ	3025047
547930/16-07-97	ELF ATOCHEM S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΦΘΟΡΙΩΣΕΩΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΦΑΣΗ	3024803
549016/02-07-97	KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	3024915
549239/06-08-97	WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES, LTD	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ	3025002
549331/20-08-97	MERCK & CO., INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ	3024885
550157/23-07-97	ELI LILLY AND CO	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	3024986
550895/16-07-97	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4,13-ΔΙΟΞΑΔΙΚΥΚΛΟ [8.2.1] ΤΡΙΔΕΚΕΝΟΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ	3024859
550979/17-09-97	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΡΕΦΘΑΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3024869
551324/09-07-97	THE MINISTER OF ANGRICULTURE FISHERIES AND FOOD IN HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΟΥ SALMONELLA	3024963
551898/20-08-97	PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	3024932
555318/23-07-97	SCA MOLNLYCKE AB	ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΤΕΡΑ	3024827
556941/03-09-97	E-SYSTEMS INC.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	3024826
556996/16-07-97	PAPER-PAK PRODUCTS, INC. (a Delaware Corporation)	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ	3024886
557595/23-07-97	1) BECTON DICKINSON AND CO 2) LEVINE ROBERT AARON 3) WARDLAW STEPHEN CLARK	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	3024970
558139/30-07-97	MERCK & CO., INC.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ	3024965
559215/13-08-97	EASTMAN KODAK CO	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ	3024982
559625/27-08-97	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΕΣΤΕΡΕΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑ-ΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ	3025093

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
559754/30-07-97	CHROMIUM GRAPHICS, INC.	ΜΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ	3025062
560928/24-09-97	THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ	3024865
561656/23-07-97	RHONE-POULENC CHIMIE	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ "ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΪΟΝ	3024804
564434/01-10-97	TECHNISCHES BURO ING. REINHARD GOSCHL	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΜΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ	3024921
564689/23-07-97	SCHWEIZERISCHES SERUM - & IMPFINSTITUT BERN	ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΖΩΝΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ	3024848
567271/02-07-97	SANKYO COMPANY LTD	ΣΤΕΡΕΟΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ	3024896
567893/02-07-97	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣΜΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ/ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ	3024892
569356/27-08-97	PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG	ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	3025042
569625/09-07-97	HILL 27 S.A.	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ	3024964
570331/10-09-97	SULZER MEDIZINALTECHNIK AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ	3024888
572166/13-08-97	MERCK & CO., INC.	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ 7ΒΗΤΑ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ-4-ΑΖΑ-5Α-ΑΝΔΡΟΣΤΑΝ-3-ΟΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 5Α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗΣ)	3024884
574999/27-08-97	ENICHEM SPA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ C8 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ	3025085
575369/30-07-97	SIEMENS AG	ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	3024858
575489/02-07-97	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	ΥΔΑΤΟ-ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΙΜΕΣ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΞΕΛΑΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	3024900
576738/01-10-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	3024919
577302/16-07-97	ELI LILLY AND COMPANY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑ-ΑΝΩΜΕΡΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ 2-ΔΕΟΞΥ-2,2-ΔΙΦΘΟΡΟ-D-RIBOΦΟΥΡΑΝΟΣΥΛΕΣΤΕΡΩΝ	3024975
578711/25-06-97	CALIX TECHNOLOGY LTD	ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΖΥΘΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ	3024831
580643/10-09-97	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	3025102
580707/16-07-97	NOVO NORDISK A/S	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	3024911

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
581414/15-10-97	DIRECTOR-GENERAL, PRINTING BUREAU, MINISTRY OF FINANCE, JAPAN	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Κ.Τ.Λ. ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ	3025068
581416/06-08-97	YANG REN-GUEY	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΛΗΣΜΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ	3025001
582624/02-07-97	ANGELINI RICERCHE S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE	ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ	3024914
583281/16-07-97	THERAPEUTIC ANTIBODIES INC.	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ	3024907
583485/13-08-97	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΚΙΟΥΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ	3025106
583806/15-10-97	MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΘΕΙΑΖΟΛΥΛΟΠΥΡΡΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3025084
584125/16-07-97	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	ΕΚΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	3024998
584222/08-10-97	RHONE-POULENC RORER INTERNATIONAL (HOLDINGS) INC.	ΔΙΣ-ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΡΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΤΟΥ EGF ΚΑΙ/Η PDGF ΥΠΟΔΟΧΕΑ	3024955
584227/08-10-97	ZENECA LTD	ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΞΑΝΟΔΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	3024959
584673/23-07-97	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ	3025012
585302/30-07-97	PARKIN ADRIAN	ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ	3024972
585397/06-08-97	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΠΟΜΠΕΣΙΝΗΣ	3025003
585401/22-10-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΕΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ	3025114
586477/06-08-97	MYCOGEN CORPORATION	ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΓΙΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΦΥΤΩΝ	3024836
586618/16-07-97	1) BERG ROLF HENDRIK 2) BUCHARDT DORTE 3) EGHOLM MICHAEL 4) NIELSEN PETER EIGIL	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	3025018
586646/18-06-97	AZNAR ESCOLANO ROCIO	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ	3024795
587851/30-07-97	FREIESLEBEN ULRICH	ΛΕΙΑΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ	3025096
592438/27-08-97	PFIZER INC.	ΙΝΔΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	3025087

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
592535/27-08-97	S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΕΠΤΩΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ	3025009
594317/03-09-97	LOCTITE CORPORATION	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ	3025028
595425/10-09-97	ENIRICERCHE S.P.A.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ	3024993
596437/01-10-97	BIO-TEC BIOLOGISCHE NATUR-VERPACKUNGEN GMBH	ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	3025086
597031/27-08-97	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΕΞΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΛΙΘΩΝ	3025099
597738/23-07-97	RHONE-POULENC CHIMIE	ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ	3024943
598863/13-08-97	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	3024923
599058/01-10-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ	3024922
599146/02-07-97	LAWER S.P.A.	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΒΑΦΩΝ) ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ	3024786
599188/06-08-97	LIFEGROUP S.P.A.	TRANS ΚΑΙ CIS ΑΛΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΟΠΟΥ Η ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟ-ΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΩΔΗ	3025074
599425/15-10-97	SARA LEE/DE N.V.	ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙ ΚΑΠΝΟΥ	3025071
599548/16-07-97	PILKINGTON UNITED KINGDOM LTD	ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΥΑΛΟΥ	3024995
600767/30-07-97	ELF ATOCHEM S.A.	ΘΕΡΜΟΤΗΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙ' ΥΓΡΑΣΙΑΣ	3024798
600785/09-07-97	SMART INGENIERIE	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3024976
601154/16-07-97	1) GRABAREVIC ZELJKO 2) PETEK MARIJAN MR. SC. 3) ROTKVIC IVO MR. SC. 4) SEIWERTH SVEN 5) SIKIRIC PREDRAG DR. SC.	ΠΕΠΤΙΔΙΑ BPC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	3024905
601169/27-08-97	HECKLER AND KOCH GMBH	ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ	3024893
602293/02-07-97	DE BLANGY GERARD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	3024906

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
603689/03-09-97	WINNER INTERNATIONAL ROY- ALTY CORPORATION	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	3024810
603692/17-09-97	1) SIEMENS AG 2) SIEMENS SCHWEIZ AG	ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	3024934
604854/01-10-97	MONTELL TECHNOLOGY CO BV	ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	3025020
605932/04-06-97	MUL-T-LOCK LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	3024778
606802/23-07-97	GEC ALSTHOM TRANSPORT S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕ- ΛΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	3025061
606875/11-06-97	KONE ΟΥ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	3024780
607334/30-07-97	THE DU PONT MERCK PHAR- MACEUTICAL CO	ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΤΡΟΙΟΥ	3025005
610696/23-07-97	ELBA-BUROSISTEME ERICH KRAUT GMBH & CO.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	3024845
611939/20-08-97	UCAR CARBON TECHNOLOGY CORPORATION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	3024930
612723/27-08-97	HOECHST AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΥΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑ+/Η+ Ή ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3024855	3024891
612730/02-07-97	E. HOFFMANN-LA ROCHE AG	Ο-ΑΡΥΛΑΙΘΕΡΕΣ ΜΟΡΦΙΝΑΝΙΩΝ	3024994
613497/16-07-97	MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	ΛΥΜΦΟΕΙΔΕΣ CD30-ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ	3025033
614614/30-07-97	1) FERRERO OFFENE HANDELS- GESELLSCHAFT M.B.H. 2) FERRERO S.P.A. 3) SOREMARTEC S.A.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ	3025033
614802/09-07-97	MMC COMPLIANCE ENGINEER- ING, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΩΤΕ- ΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ	3024846
616996/30-07-97	PFIZER INC.	ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΙΣΟ- ΜΕΡΗ) ΤΗΣ 4-(3,4-ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ)-3,4-ΔΙΥΔΡΟ- 1(2H)-ΝΑΦΘΑΛΙΝΟΝΗΣ	3024807
619297/18-06-97	MONSANTO CO	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ TAKE-ALL ΦΥΤΩΝ	3024791
620218/01-10-97	ALFA WASSERMANN S.P.A.	2,3-ΔΙΥΔΡΟ-4(H) ΚΙΝΑΖΟΛΙΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ	3024918

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
620918/30-07-97	JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL PRODUCTS LTD	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	3024902
621255/20-08-97	ADIR ET COMPAGNIE	ΝΕΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΕΥ ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΙ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ	3024942
621998/13-08-97	QUALCOMM INCORPORATED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ	3025048
622304/03-09-97	PEPSICO, INC.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ	3024948
623561/06-08-97	ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	3025030
623578/13-08-97	HOECHST AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΛΩΡΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ	3024856
624062/23-07-97	GIST-BROCADES N.V.	ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΠΗΚΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	3025049
624079/23-07-97	BRAUN AG	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΙΜΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΣΜΗΡΙΓΓΩΝ (ΤΡΙΧΩΝ)	3024978
625260/30-07-97	NANCE C. KIRK	ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	3025110
627169/27-08-97	FRIESLAND BRANDS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	3024824
627391/16-07-97	PPG INDUSTRIES, INC.	ΟΥΔΕΤΕΡΑ, ΜΙΚΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ	3024837
627413/24-09-97	HOECHST AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΥΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ	3024927
627431/30-07-97	ELI LILLY AND CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΕΝΥΔΡΟΥ LORACARBEF	3024989
628117/09-07-97	HEXCEL-FYFE L.L.C.	ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ	3024969
628256/13-08-97	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ	3025041
628561/03-09-97	LUCKY LTD.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ	3024889
629189/06-08-97	PFIZER INC.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ	3024789
630365/22-10-97	RHONE-POULENC RORER S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Β-ΦΑΙΝΥΛΙΣΟΣΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ	3025117
630922/17-09-97	HERBERTS GMBH	ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΑΣΤΑΡΙ ΚΑΙ/Ή ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΝΙΚΩΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	3025097
631343/13-08-97	ALLEN TELECOM, INC.	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	3025045

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
631779/20-08-97	AVANTGARDE S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛΟ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ	3024866
633200/17-09-97	PROTECHNA S.A.	ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	3024949
633835/27-08-97	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ	3024984
634259/03-09-97	RHONE-POULENC RHODIA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΜΟΡΦΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ	3024790
634334/24-09-97	SIEMENS AG	ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝ	3025019
634390/15-10-97	ENICHEM S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΟΣ	3025072
634401/13-08-97	AMERICAN CYANAMID CO	ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ	3025105
634970/16-07-97	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΙΜΙΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ	3025011
636045/16-07-97	KUBIERSCHKY STEFAN	ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΝΗ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Μ' ΑΥΤΗΝ	3025063
636161/30-07-97	ALLIEDSIGNAL INC.	ΑΝΑΜΙΞΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ/ΑΜΟΡΦΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ	3025080
637225/09-07-97	SINGH GURCHRAH	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ	3024997
637996/23-07-97	TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΙ ΔΟΜΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ	3025037
638174/23-07-97	THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΟΝ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ ΔΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΙΛΑΡΑΣ	3024899
640035/23-07-97	ADS	ΜΗΧΑΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΣ	3025083
640080/22-10-97	SYNTEX (U.S.A.) INC.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΙΝΔΟΛΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II	3025118
640619/23-07-97	KIRIN-AMGEN INC.	ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ	3024815
641768/23-07-97	SANKYO COMPANY LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΝΙΤΡΟΞΥΑΛΚΥΛΑΜΙΔΙΟΥ	3025056
642439/30-07-97	KVAERNER A.S.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΔΑΛΙΟΥ	3025032
642543/30-07-97	BAYER CORPORATION	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΥΣΗ, ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΟΥ	3025039
643772/23-07-97	GENENTECH, INC.	ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	3024806

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
644105/09-07-97	HUBNER GUMMI - UND KUNSTOFF GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	3024805
644127/09-07-97	KRAFT GENERAL FOODS FRANCE S.A.	ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΞΑΝΑΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΕΝΟΣ ΞΑΝΑΚΛΕΙΝΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ	3025006
644749/20-08-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΟΥ	3025029
644827/10-09-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ	3024876
646273/16-07-97	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ	3024814
647231/27-08-97	BASF AG	N-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3-ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ [3.2.0] ΕΠΤΑΝΙΟΥ ΣΑΝ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ	3025095
647617/23-07-97	L' OREAL	ΚΗΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ	3024901
648117/23-07-97	SCHERING AG	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ	3024854
649464/23-07-97	TRANSKARYOTIC THERAPIES, INC.	ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ Π.Χ. ΔΙ'ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ	3025054
651129/18-06-97	1) ACRIMO ITALIA S.R.L. 2) BETTIO S.R.L.	ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ	3024781
651748/08-10-97	MERCK SHARP & DOHME LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΝΔΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 1,2,4-ΤΡΙΑΖΟΛ-1-ΥΛΟ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ	3024957
652792/21-05-97	KOVACEVIC NATASA	ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	3024779
653419/17-09-97	SHELL INTERNATIONALE RE-SEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΒΑΛΟΥΛΟ ΥΔΡΑΖΙΔΙΟΥ	3024881
653959/23-07-97	DIASYS CORPORATION	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	3025091
655040/02-07-97	REICHERT HEIKO	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ	3024912
655597/06-08-97	ALCAN INTERNATIONAL LTD	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ	3024960
656924/17-09-97	HERBERTS G.M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΝΙΚΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	3024946
658083/29-10-97	AMERICAN STERILIZER CO	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	3025122

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
658566/02-07-97	GENSET	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΕ- ΠΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ	3024829
658701/09-07-97	KRUPP BILSTEIN GMBH	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	3024951
659432/09-07-97	AKZO NOBEL N.V.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΕ- ΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ	3024817
660677/17-09-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΗ-ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ	3024872
660788/16-07-97	RIVERWOOD INTERNATIONAL CORPORATION	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ	3024894
661259/08-10-97	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ (5,6)-ΔΙΥΔΡΟΝΑΦΘΑΛΕΝΥΛ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΜΕ ΡΕΤΙΝΟΙΔΕΣ	3024956
664811/13-08-97	SCHERING AG	19,11-ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ 4-ΟΙΣΤΡΟΝΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΩΧΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ	3024940
664927/16-07-97	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	ΜΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER	3024785
665767/16-07-97	ERH LIU	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ ΥΔΑΤΟΣ	3025025
666007/30-07-97	QUALCOMM INCORPORATED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΛΕ- ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	3024849
666255/22-10-97	RHONE-POULENC NUTRITION ANIMALE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ	3025115
666710/20-08-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΗ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ	3024822
666985/16-07-97	GENENTECH, INC.	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	3024987
667864/24-09-97	1) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LTD 2) ZENeca LTD	ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	3024875
668128/09-07-97	SUPER-EGO TOOLS S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ/ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	3024879
670397/23-07-97	KUO CHING-LIANG	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΙΧΟΥ	3024862
670409/30-07-97	FORJAS DEL VINALORO, S.L.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΡΟΛΛΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΕΣ	3025107
670444/13-08-97	BUSAK + SHAMBAN GMBH & CO.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ	3025024
670773/30-07-97	JAMES RIVER	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟ ΒΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ	3024908

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
672654/10-09-97	BASF AG	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΑΜΙΔΙΑ ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΡΒΑΜΟ-ΥΛΟΞΙΜΗΣ	3024890
672810/13-08-97	ALCAN FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΗΜΙ-ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ	3025109
673704/30-07-97	SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D' AVIATION (S.N.E.C.M.A.)	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	3024909
673931/13-08-97	HOECHST AG	ΑΜΙΔΙΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΟΚΑΡΒΟΝΥΛΟΠΥΡΙΔΙΝ-2-ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΙΔΙΝ-Ν-ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	3024860
674502/30-07-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3024968
674649/10-09-97	1) PFIZER INC. 2) PFIZER LIMITED	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	3024808
675704/15-10-97	THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ ΦΤΕΡΑ	3025067
675895/23-07-97	PIERRE FABRE MEDICAMENT	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΤΟΠΟΖΙΔΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	3025050
675964/23-07-97	MERCK FROSST CANADA INC.	CDNA ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ-2 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ-2	3025111
676039/06-08-97	COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΔΟΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ	3024974
677107/06-08-97	SCHERING AG	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΑΠΟ ΣΙΕΛΟ ΡΕΔΟΥΒΙΔΩΝ	3025015
677127/30-07-97	ALLEVARD	ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ	3024838
677263/13-08-97	FISSLER GMBH	ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ	3024950
677488/16-07-97	FLACHGLAS AG	ΦΑΣΗ ΚΑΜΨΕΩΣ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	3024792
678043/27-08-97	STRATO/INFUSAID INC.	ΕΝΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	3025065
678501/30-07-97	KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ Ν-ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗΣ	3024809
679152/27-08-97	COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΚΥΚΛΟ- ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΟ-ΑΛΚΕΝΙΑ	3025092

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
679540/16-07-97	LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	3025078
680895/13-08-97	NOVARTIS AG	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΔΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΦΑΚΟ	3024937
681558/16-07-97	SCHERING-PLOUGH HEALTH-CARE PRODUCTS, INC.	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ	3024797
683716/16-07-97	CEDAL S.R.L.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ	3025013
683947/16-07-97	MICROCOM SYSTEMS, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΖΕΥΞΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	3025035
684241/27-08-97	ADIR ET COMPAGNIE	Ν-ΠΥΡΙΔΥΛΟ ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ, ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3024799
685481/22-10-97	INDENA S.P.A.	ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΑΠΟ ΜΑΡΡΙΑ ΦΟΕΤΙΔΑ, Η ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3025120
687256/03-09-97	HOECHST AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΑΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	3024928
687263/30-07-97	WARNER-LAMBERT CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ TRANS-6-[2-(ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ-ΠΥΡΡΟΛ-1-ΥΛ)ΑΛΚΥΛΟ]ΠΥΡΑΝ-2-ΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ	3024784
687290/17-09-97	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ	3025103
688321/10-09-97	ZENECA LTD	N-(Β-ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΟ-ΑΛΚΥΛΟ)-1, 2-BENZISOXOΘΕΙΑΖΟΛΙΝ-3-ΟΝΕΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ	3024868
688786/06-08-97	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΡΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΑΜΙΝΟ-14ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥΑΝΔΡΟΣΤΑΝΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ	3025064
690925/23-07-97	ROYAL FREE HOSPITAL SCHOOL OF MEDICINE	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ IVF	3025000
691013/23-07-97	MANNESMANN AG	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3024992
691097/13-08-97	SEB S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ	3025031
691957/13-08-97	ASTRA AKTIEBOLAG	(S)-ΑΛΦΑ-ΦΕΝΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΑΙΘΑΝΑΜΙΝΗ (S)-ΜΗΛΕΙΚΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ	3025081
691958/13-08-97	ASTRA AKTIEBOLAG	(S)-ΑΛΦΑ-ΦΕΝΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΑΙΘΑΝΑΜΙΝΗ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ	3025082

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
691968/16-07-97	SANOFI	ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3025053
692458/27-08-97	ENIRICERCHE S.P.A.	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟ-ΒΑΚΙΛΛΟΥΣ	3024938
693028/09-07-97	CEDAL SRL	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΕΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	3024887
693134/25-06-97	LABORATORIOS MENARINI S.A.	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΥΛΙΚΟΥ ΑΛΚΑΝΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3024853
693487/03-09-97	HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG	ΔΙ(ΜΕΘ)ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	3024979
695324/29-10-97	LENZING AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	3025123
695363/17-09-97	CELSIS INTERNATIONAL PLC	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3024981
696283/17-09-97	G.D. SEARLE & CO.	2-,3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- ΚΑΙ/Ή 10-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΒΕΝΖΟΞΑΖΕΠΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	3025022
697941/27-08-97	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG..	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΧΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ, ΠΑΛΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΟΥ	3025090
698331/09-07-97	1) BELL COMMUNICATIONS RE-SEARCH 2) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	3024954
699347/20-08-97	DURACELL INC.	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ	3025066
700275/16-07-97	SCHERING AG	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	3024936
701553/01-10-97	RHONE-POULENC AGROCHIMIE	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΑΡΥΛΠΥΡΑΖΟΛΙΩΝ	3024916
701562/18-06-97	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ	3024788
702794/24-09-97	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΟΣΟΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ	3025007
703840/30-07-97	MORGAN CONSTRUCTION CO	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗΛΟΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΔΡΑΝΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΗΣ	3024844

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
705125/10-09-97	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΞΗΡΑΝΣΗ ΥΔΑΤΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΝΤΑ ΥΔΡΑΤΜΟ	3025101
706376/25-06-97	1) ANGIOTECH PHARMACEUTICALS, INC. 2) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA	ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	3024833
707607/27-08-97	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC M	ΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ	3024820
708634/03-09-97	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΜΕΣΑ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΑΜΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΑΦΗΣ	3024945
708754/22-10-97	RHONE-POULENC RORER S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν-ΚΑΡΒΟΝΥΛΑΡΥΛΟ-ΙΜΙΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΟΕΙΔΩΝ	3025116
709303/17-09-97	PROTECHNA S.A.	ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ	3024794
711256/13-08-97	ISOVER SAINT-GOBAIN	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ	3025104
711431/15-10-97	EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	3025069
712970/03-09-97	ALCAN FRANCE	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	3025108
713669/23-07-97	FRABOSK CASALINGHI S.P.A.	ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ "ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ	3024819
715534/16-07-97	PRESL RUDOLF	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	3025079
715747/25-06-97	WAGNER ALARM- UND SICHERUNGSSYSTEME GMBH	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	3024852
721576/09-07-97	COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM)	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΗΖΕΡ	3024830
723444/25-06-97	CHIROSCIENCE LTD	ΛΕΒΟΜΠΟΥΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ	3024787
724519/23-07-97	OESTERREICHISCHE NATIONALBANK	ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ	3024985
724678/30-07-97	DEHA ANKERSYSTEME GMBH & CO KG.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3024782
726866/16-07-97	CTS EUROCONTAINER UND TRANSPORTVERMITTLUNGS GMBH	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3025058
731794/06-08-97	G.D. SEARLE & CO.	ΕΝΩΣΕΙΣ 1,4,5-ΤΡΙΦΑΙΝΥΛ-ΠΥΡΑΖΟΛΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	3024939

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
731979/03-09-97	FELTEN & GUILLEAUME AUSTRIA AG	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3024863
733148/06-08-97	DANZ ROBERT	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΡΟΠΗ ΚΑΜΨΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	3024924
733207/27-08-97	GENENTECH, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ	3025089
735859/30-07-97	MERKUS FRANCISCUS WILHELMUS HENRICUS MARIA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗΣ	3025014
735946/23-07-97	LUPKE MANFRED ARNO ALFRED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	3024897
736059/30-07-97	SCHERING AG	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΩΝ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ	3024933
737367/30-07-97	STOCCHIERO OLIMPIO	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	3025077
738413/23-07-97	HAKKERT ROELOF MARTINUS	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	3024882
741627/22-10-97	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ	3025121
741654/18-06-97	DIEHL REMSCHEID GMBH & CO	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ	3024793
750581/30-07-97	MTS MODULARE TRANSPORT SYSTEME GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΝ ΑΤΟΜΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ	3025038
752968/16-07-97	MTS MODULARE TRANSPORT SYSTEME GMBH	ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3024811
756656/17-09-97	WIRTGEN GMBH	ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ	3024864
757741/17-09-97	WACHENFELD WALTER	ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΟΛΩΝΑ	3024953
759038/24-09-97	LENZING AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ	3024947
765407/06-08-97	LENZING AG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ	3025098
769311/01-10-97	KUO HAI PIN	ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ	3024920

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> <i>(73)</i>	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> <i>(54)</i>	<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> <i>(87)</i>	<i>ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε.</i> <i>(11)</i>
ACRIMO ITALIA S.R.L.	ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ	651129/18-06-97	3024781
ADIR ET COMPAGNIE	ΝΕΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΕΥ ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΙ ΥΠΟΚΑΤΕ-ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ	621255/20-08-97	3024942
ADIR ET COMPAGNIE	Ν-ΠΥΡΙΔΥΛΟ ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ, ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	684241/27-08-97	3024799
ADS	ΜΗΧΑΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΣ	640035/23-07-97	3025083
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	ΕΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΕΩΣ	534575/09-07-97	3024813
AKZO NOBEL N.V.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΕΥ-ΜΕΝΗ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ	659432/09-07-97	3024817
ALCAN FRANCE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΗΜΙ-ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ	672810/13-08-97	3025109
ALCAN FRANCE	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	712970/03-09-97	3025108
ALCAN INTERNATIONAL LTD	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ	655597/06-08-97	3024960
ALFA WASSERMANN S.P.A.	2,3-ΔΙΥΔΡΟ-4(Η) ΚΙΝΑΖΟΛΙΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ	620218/01-10-97	3024918
ALLEN TELECOM, INC.	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	631343/13-08-97	3025045
ALLEVARD	ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ	677127/30-07-97	3024838
ALLIEDSIGNAL INC.	ΑΝΑΜΙΞΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ/ΑΜΟΡΦΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ	636161/30-07-97	3025080
AMERICAN CYANAMID CO	ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ	634401/13-08-97	3025105
AMERICAN STERILIZER CO	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	658083/29-10-97	3025122
AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΜΥΛΙ-ΝΗΣ	525149/23-07-97	3024812
ANGELINI RICERCHE S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE	ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ	582624/02-07-97	3024914
ANGIOTECH PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	706376/25-06-97	3024833
APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝ-ΔΥΑΣΜΟΥ	505500/30-07-97	3025057
ASTA MEDICA AG	ΣΥΝΕΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΙΩΤΙΚΩΝ ΔΕΚΑΡΒΟΞΥΛΛ-ΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΡΥΜΜΑΤΩΝ L-DOPA	324947/20-08-97	3024980

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ASTRA AKTIEBOLAG	(S)-ΑΛΦΑ-ΦΕΝΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΑΙΘΑΝΑΜΙΝΗ (S)-ΜΗΛΕΙΚΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ	691957/13-08-97	3025081
ASTRA AKTIEBOLAG	(S)-ΑΛΦΑ-ΦΕΝΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΑΙΘΑΝΑΜΙΝΗ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ	691958/13-08-97	3025082
AVANTGARDE S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛΟ L- ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ	631779/20-08-97	3024866
AZNAR ESCOLANO ROCIO	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΧΙΣΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ	586646/18-06-97	3024795
BASF AG	N-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3-ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ [3.2.0] ΕΠΤΑΝΙΟΥ ΣΑΝ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ	647231/27-08-97	3025095
BASF AG	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΑΜΙΔΙΑ ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΡΒΑΜΟ-ΥΛΟΞΙΜΗΣ	672654/10-09-97	3024890
BAXTER INTERNATIONAL INC.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ	633835/27-08-97	3024984
BAYER AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 7-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-3-ΚΙΝΟΛΟΝΟ- ΚΑΙ - ΝΑΦΘΥΡΙΔΟΝΟΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗ- ΜΕΝΑ ΜΟΝΟ-Ή ΔΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	350733/20-08-97	3024841
BAYER CORPORATION	ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΩ- ΜΑΤΩΝ IGM	450412/09-07-97	3024910
BAYER CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΓΡΩΝ	524370/16-07-97	3024973
BAYER CORPORATION	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΥΣΗ, ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΟΥ	642543/30-07-97	3025039
BECTON DICKINSON AND CO	ΜΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤ- ΤΑΡΩΝ	455482/20-08-97	3024783
BECTON DICKINSON AND CO	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	557595/23-07-97	3024970
BEHRINGWERKE AG	ΤΕΤΡΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	517024/13-08-97	3024931
BELL COMMUNICATIONS RE- SEARCH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΤΟ- ΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	698331/09-07-97	3024954
BERG ROLF HENDRIK	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙ- ΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	586618/16-07-97	3025018
BERLEX LABORATORIES, INC.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΡΙΟΥ	511726/16-07-97	3024935
BETTIO S.R.L.	ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ	651129/18-06-97	3024781

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BICC PUBLIC LIMITED CO	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	506265/06-08-97	3024983
BIO-TEC BIOLOGISCHE NATU- RVERPACKUNGEN GMBH	ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	596437/01-10-97	3025086
BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΟΣΟΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ	702794/24-09-97	3025007
BRACCO INTERNATIONAL B.V.	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΗΜΙΣΗ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟΞΙΑΝ	544412/23-07-97	3024895
BRAUN AG	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΙΜΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΣΜΗΡΙΓΤΩΝ (ΤΡΙΧΩΝ)	624079/23-07-97	3024978
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ (5,6)-ΔΙΥΔΡΟΝΑΦΘΑΛΕΝΥΛ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΜΕ ΡΕΤΙΝΟΙΔΕΣ	661259/08-10-97	3024956
BRITISH BIOTECH PHARMA- CEUTICALS LTD	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩ- ΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	502968/23-07-97	3024990
BRITISHTECHNOLOGY GROUP LTD	ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	667864/24-09-97	3024875
BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO LTD	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ	390419/17-09-97	3025017
BUCHARDT DORTE	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑ- ΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	586618/16-07-97	3025018
BUSAK + SHAMBAN GMBH & CO.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ	670444/13-08-97	3025024
CALIX TECHNOLOGY LTD	ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΖΥΘΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΆΛΛΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ	578711/25-06-97	3024831
CECA S.A.	ΕΠΙΠΛΕΥΣΤΗΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΠΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ	537037/02-07-97	3024796
CEDAL S.R.L.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑ- ΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ	683716/16-07-97	3025013
CEDAL SRL	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩ- ΡΩΝ ΑΠΟ ΔΕΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑ- ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	693028/09-07-97	3024887
CELGENE CORPORATION	ΣΤΕΡΕΟΙΣΟΜΕΡΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 2-AMINO-3- ΥΔΡΟΞΥ-3-ΦΑΙΝΥΛ-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ	507153/09-07-97	3024971
CELSIS INTERNATIONAL PLC	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	695363/17-09-97	3024981
CELTRIX PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ DNA, ΞΕΝΙΣΤΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΗΔΙΝΗΣ	451194/23-07-97	3025094
CENTRE NATIONAL DE LA RE- CHERCHE SCIENTIFIQUE	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HIV-2	283327/25-06-97	3024823
CHEMGEN CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ	504279/09-07-97	3024967

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CHIRON CORPORATION	ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ELISA	529057/16-07-97	3024988
CHIROSCIENCE LTD	ΛΕΒΟΜΠΟΥΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ	723444/25-06-97	3024787
CHROMIUM GRAPHICS, INC.	ΜΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ	559754/30-07-97	3025062
COGNETEX S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΗ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	389038/13-08-97	3024880
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΔΟΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ	676039/06-08-97	3024974
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM)	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΗΖΕΡ	721576/09-07-97	3024830
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΚΥΚΛΟ- ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΟ-ΑΛΚΕΝΙΑ	679152/27-08-97	3025092
CRAY VALLEY SA	ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΣΤΟΛΗΣ	455544/09-07-97	3024816
CTS EUROCONTAINER UND TRANSPORTVERMITTLUNGS GMBH	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	726866/16-07-97	3025058
DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD	ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΡΟΛΟ 1,2-Α ΠΥΡΑΖΙΝΟ-4-ΣΠΕΙΡΟ-3'-ΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ	520320/10-09-97	3024870
DANZ ROBERT	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΡΟΠΗ ΚΑΜΨΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	733148/06-08-97	3024924
DE BLANGY GERARD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	602293/02-07-97	3024906
DEHA ANKERSYSTEME GMBH & CO KG.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	724678/30-07-97	3024782
DEL MONTE CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	536878/08-10-97	3024958
DIASYS CORPORATION	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	653959/23-07-97	3025091
DIEHL REMSCHEID GMBH & CO	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ	741654/18-06-97	3024793

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
DIRECTOR-GENERAL, PRINT- ING BUREAU, MINISTRY OF FI- NANCE, JAPAN	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Κ.Τ.Λ. ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ	581414/15-10-97	3025068
DURACELL INC.	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ	699347/20-08-97	3025066
E-SYSTEMS INC.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	556941/03-09-97	3024826
E.G.O. ELEKTRO GERAETEBAU GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ	544244/16-07-97	3025076
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	ΥΔΑΤΟ-ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΙΜΕΣ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΞΕΛΑΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	575489/02-07-97	3024900
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ	646273/16-07-97	3024814
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	ΜΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩ- ΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER	664927/16-07-97	3024785
EASTMAN KODAK CO	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩ- ΜΑΤΩΣΗ	559215/13-08-97	3024982
EGHOLM MICHAEL	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙ- ΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	586618/16-07-97	3025018
EISAI CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΕΝΖΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟΥ	507318/10-09-97	3024867
ELBA-BUROSISTEME ERICH KRAUT GMBH & CO.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	610696/23-07-97	3024845
ELECTRICITE DE FRANCE SERV- ICE NATIONAL	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	623561/06-08-97	3025030
ELF ATOCHEM S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΦΘΟΡΙΩΣΕΩΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΦΑΣΗ	547930/16-07-97	3024803
ELF ATOCHEM S.A.	ΘΕΡΜΟΤΗΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙ' ΥΓΡΑΣΙΑΣ	600767/30-07-97	3024798
ELI LILLY AND CO	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	550157/23-07-97	3024986
ELI LILLY AND CO	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑ-ΑΝΩΜΕΡΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ 2-ΔΕΟΞΥ-2,2- ΔΙΦΘΟΡΟ-D-ΡΙΒΟΦΟΥΡΑΝΟΣΥΛΕΣΤΕΡΩΝ	577302/16-07-97	3024975
ELI LILLY AND CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΕΝΥΔΡΟΥ LORACARBEF	627431/30-07-97	3024989
ENICHEM S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΟΣ	634390/15-10-97	3025072
ENICHEM SPA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ C8 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ	574999/27-08-97	3025085

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ENIRICERCHE S.P.A.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ	595425/10-09-97	3024993
ENIRICERCHE S.P.A.	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΟΥΣ	692458/27-08-97	3024938
ERH LIU	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΥΔΑΤΟΣ	665767/16-07-97	3025025
ETABLISSEMENTS BARDIN	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	497681/13-08-97	3025040
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	711431/15-10-97	3025069
EYE RESEARCH INSTITUTE OF RETINA FOUNDATION	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ	530274/16-07-97	3025034
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕΣΟΝ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ	537622/30-07-97	3024925
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣΜΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ/ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ	567893/02-07-97	3024892
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	Ο-ΑΡΥΛΑΙΘΕΡΕΣ ΜΟΡΦΙΝΑΝΙΩΝ	612730/02-07-97	3024891
FELTEN & GUILLEAUME AUSTRIA AG	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	731979/03-09-97	3024863
FERRERO OFFENE HANDELS-GESELLSCHAFT M.B.H.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ	614614/30-07-97	3025033
FERRERO S.P.A.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ	614614/30-07-97	3025033
FIDIA S.P.A.	ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΡΜΑ	462426/13-08-97	3025075
FISSLER GMBH	ΜΑΓΕΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ	677263/13-08-97	3024950
FLACHGLAS AG	ΦΑΣΗ ΚΑΜΨΕΩΣ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	677488/16-07-97	3024792
FORJAS DEL VINALOPO, S.L.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΡΟΛΛΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΕΣ	670409/30-07-97	3025107
FRABOSK CASALINGHI S.P.A.	ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ "ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ	713669/23-07-97	3024819
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ	741627/22-10-97	3025121

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΧΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΞΥΛΟΥ	697941/27-08-97	3025090
FREIESLEBEN ULRICH	ΛΕΙΑΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ	587851/30-07-97	3025096
FRIESLAND BRANDS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	627169/27-08-97	3024824
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΚΙΟΥΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ	583485/13-08-97	3025106
G.D. SEARLE & CO.	2-,3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- ΚΑΙ/Ή 10-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΒΕΝΖΟΞΑΖΕΠΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	696283/17-09-97	3025022
G.D. SEARLE & CO.	ΕΝΩΣΕΙΣ 1,4,5-ΤΡΙΦΑΙΝΥΛ-ΠΥΡΑΖΟΛΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ	731794/06-08-97	3024939
GEC ALSTHOM TRANSPORT S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	606802/23-07-97	3025061
GENENTECH, INC.	ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	643772/23-07-97	3024806
GENENTECH, INC.	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	666985/16-07-97	3024987
GENENTECH, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ	733207/27-08-97	3025089
GENSET	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ	658566/02-07-97	3024829
GIST-BROCADES N.V.	ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΠΗΚΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	624062/23-07-97	3025049
GLASKY ALVIN J.	ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	522082/02-07-97	3024904
GRABAREVIC ZELJKO	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΒΡC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	601154/16-07-97	3024905
HAKKERT ROELOF MARTINUS	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	738413/23-07-97	3024882
HECKLER AND KOCH GMBH	ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ	601169/27-08-97	3024893
HEINRICH AMELUNG GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ	510339/06-08-97	3024802
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	580643/10-09-97	3025102
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ	687290/17-09-97	3025103

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΞΗΡΑΝΣΗ ΥΔΑΤΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΝΤΑ ΥΔΡΑΤΜΟ	705125/10-09-97	3025101
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΜΕΣΑ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΑΜΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΑΦΗΣ	708634/03-09-97	3024945
HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG	ΔΙ(ΜΕΘ)ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	693487/03-09-97	3024979
HERBERTS G.M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΝΙΚΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	656924/17-09-97	3024946
HERBERTS GMBH	ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΑΣΤΑΡΙ ΚΑΙ/Ή ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΝΙΚΩΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	630922/17-09-97	3025097
HEXCEL-FYFE L.L.C.	ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ	628117/09-07-97	3024969
HILL 27 S.A.	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΥ	569625/09-07-97	3024964
HILL-ROM, INC.	ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ	539089/27-08-97	3025060
HOECHST AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ	480390/16-07-97	3024857
HOECHST AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2(R)-ΒΕΝΖΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΑΜΙΔΙΟΥ	512415/06-08-97	3024926
HOECHST AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΥΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑ+/Η+ Ή ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ	612723/27-08-97	3024855
HOECHST AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΛΩΡΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ	623578/13-08-97	3024856
HOECHST AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΒΕΝΖΟΥΛΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ	627413/24-09-97	3024927
HOECHST AG	ΑΜΙΔΙΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΟΚΑΡΒΟΝΥΛΟΠΥΡΙΔΙΝ-2-ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΙΔΙΝ-Ν-ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	673931/13-08-97	3024860
HOECHST AG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΑΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	687256/03-09-97	3024928
HOECHST MARION ROUSSEL, INC.	N-ΑΜΙΝΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΦΥΣΟΣΤΙΓΜΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	420140/13-08-97	3025021
HUBNER GUMMI - UND KUNSTOFF GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	644105/09-07-97	3024805

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	441501/13-08-97	3025112
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣ (ΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ) ΑΙΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ	518506/20-08-97	3025113
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΡΕΦΘΑΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	550979/17-09-97	3024869
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ	707607/27-08-97	3024820
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC.	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ	503766/23-07-97	3025027
INDENA S.P.A.	ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΑΠΟ ΜΑΡΡΙΑ ΦΟΕΤΙΔΑ, Η ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	685481/22-10-97	3025120
INSTITUT FUR DIAGNOSTIK-FORSCHUNG GMBH AN DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN	ΝΑΝΟ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	516252/30-07-97	3024898
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)	ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΔΕΚΤΟΥ-Η3 ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	482183/30-07-97	3024991
INSTITUT PASTEUR	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HIV-2	283327/25-06-97	3024823
ISIS PHARMACEUTICALS, INC.	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ	544713/02-07-97	3024873
ISOVER SAINT-GOBAIN	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ	711256/13-08-97	3025104
JAMES RIVER	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟ ΒΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ	670773/30-07-97	3024908
JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL PRODUCTS LTD	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	620918/30-07-97	3024902
JOST INTERNATIONAL CORP.	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΕΝΟΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	513973/30-07-97	3025036
KIRIN-AMGEN INC.	ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ	640619/23-07-97	3024815
KNIPPING DANIEL	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	477704/23-07-97	3024952
KONE OY	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	606875/11-06-97	3024780
KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	549016/02-07-97	3024915
KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	698331/09-07-97	3024954
KOVACEVIC NATASA	ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	652792/21-05-97	3024779
KRAFT GENERAL FOODS FRANCE S.A.	ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΞΑΝΑΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΕΝΟΣ ΞΑΝΑΚΛΕΙΝΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ	644127/09-07-97	3025006

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
KRUPP BILSTEIN GMBH	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	658701/09-07-97	3024951
KUBIERSCHKY STEFAN	ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΝΗ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Μ'ΑΥΤΗΝ	636045/16-07-97	3025063
KUO CHING-LIANG	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΙΧΟΥ	670397/23-07-97	3024862
KUO HAI PIN	ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ	769311/01-10-97	3024920
KVAERNER A.S.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΔΑΛΛΙΟΥ	642439/30-07-97	3025032
KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ Ν-ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟ-ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗΣ	678501/30-07-97	3024809
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE CLAUDE	ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΟΞΕΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ	472713/20-08-97	3024883
L' OREAL	ΚΗΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ	647617/23-07-97	3024901
LA JOLLA CANCER RESEARCH FOUNDATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ	527798/16-07-97	3024996
LABORATORIOS MENARINI S.A.	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΥΛΙΚΟΥ ΑΛΚΑΝΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	693134/25-06-97	3024853
LANDIS & GYR COMMUNICATIONS S.A.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ	468848/06-08-97	3024961
LAWER S.P.A.	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΒΑΦΩΝ) ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ	599146/02-07-97	3024786
LENZING AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	695324/29-10-97	3025123
LENZING AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ	759038/24-09-97	3024947
LENZING AG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ	765407/06-08-97	3025098
LEVINE ROBERT AARON	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	557595/23-07-97	3024970
LIFEGROUP S.P.A.	TRANS ΚΑΙ CIS ΑΛΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΟΠΟΥ Η ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΩΔΗ	599188/06-08-97	3025074
LOCTITE CORPORATION	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ	594317/03-09-97	3025028

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
LPF VERPAKKINGEN B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	398447/13-08-97	3024962
LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	679540/16-07-97	3025078
LUCKY LTD.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ	628561/03-09-97	3024889
LUPKE MANFRED ARNO ALFRED	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	735946/23-07-97	3024897
MADAUS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΕΝΝΟΣΙΔΙΩΝ Α,Β ΚΑΙ Α1	544886/10-09-97	3024842
MAGNEX CORPORATION	ΜΝΗΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	436274/23-07-97	3024913
MALLINCKRODT VETERINARY, INC.	ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ	518989/09-07-97	3024840
MANNESMANN AG	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	691013/23-07-97	3024992
MCDONALD ALISTAIR JAMES	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	526590/16-07-97	3025059
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	ΛΥΜΦΟΕΙΔΕΣ CD30-ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ	613497/16-07-97	3024994
MERCK & CO, INC.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ	452151/16-07-97	3024818
MERCK & CO., INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ	549331/20-08-97	3024885
MERCK & CO., INC.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ	558139/30-07-97	3024965
MERCK & CO., INC.	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ 7ΒΗΤΑ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ-4-ΑΖΑ-5Α-ΑΝΔΡΟΣΤΑΝ-3-ΟΝΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 5Α-ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗΣ)	572166/13-08-97	3024884
MERCK FROSST CANADA INC.	CDNA ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ-2 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ-2	675964/23-07-97	3025111
MERCK SHARP & DOHME LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΝΔΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 1,2,4-ΤΡΙΑΖΟΛ-1-ΥΛΟ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ	651748/08-10-97	3024957
MERCK SHARP & DOHME LTD.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ	497512/24-09-97	3025026
MERKUS FRANCISCUS WILHELMUS HENRICUS MARIA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗΣ	735859/30-07-97	3025014
MERRELL PHARMACEUTICALS INC	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΙΔΥΛΟΞΑΖΟΛ-2-ΟΝΕΣ	539575/23-07-97	3024832
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 6 - ΑΜΙΝΟΟΚΤΑΥΔΡΟΙΝΔΟΛΙΖΙΝΟΤΡΙΟΛΗΣ	532530/23-07-97	3025044

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΙΝΔΑΝΟ-2-ΜΕΡΚΑΠΤΟ-ΑΚΕΤΥΛ-ΑΜΙΔΙΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ACE	534363/09-07-97	3024850
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΠΟΜΠΕΣΙΝΗΣ	585397/06-08-97	3025003
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ	701562/18-06-97	3024788
MICROCOM SYSTEMS, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΖΕΥΞΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	683947/16-07-97	3025035
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2-ΘΕΙΑΖΟΛΥΛΟΠΥΡΡΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	583806/15-10-97	3025084
MMC COMPLIANCE ENGINEERING, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΥΤΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ	614802/09-07-97	3024846
MONSANTO CO	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ TAKE-ALL ΦΥΤΩΝ	619297/18-06-97	3024791
MONTELL TECHNOLOGY CO BV	ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	604854/01-10-97	3025020
MORGAN CONSTRUCTION CO	ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗΛΟΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΔΡΑΝΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΗΣ	703840/30-07-97	3024844
MOTOROLA, INC.	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ	373517/01-10-97	3024917
MTS MODULARE TRANSPORT SYSTEME GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΝ ΑΤΟΜΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ	750581/30-07-97	3025038
MTS MODULARE TRANSPORT SYSTEME GMBH	ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	752968/16-07-97	3024811
MUELLER HELMUT FRANK OTTOMAR, PROF.DR.-ING.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣ	538728/24-09-97	3025100
MUL-T-LOCK LTD.	ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΚΛΟΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	489265/17-09-97	3024941
MUL-T-LOCK LTD.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	605932/04-06-97	3024778
MYCOGEN CORPORATION	ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΓΙΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΦΥΤΩΝ	586477/06-08-97	3024836
NANCE C. KIRK	ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	625260/30-07-97	3025110
NEUROMEDICAL SYSTEMS, INC.	ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	479977/16-07-97	3025052

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
NIELSEN PETER EIGIL	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	586618/16-07-97	3025018
NOVARTIS AG	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΔΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΦΑΚΟ	680895/13-08-97	3024937
NOVARTIS AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ	461079/16-07-97	3025004
NOVO NORDISK A/S	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	580707/16-07-97	3024911
OESTERREICHISCHE NATIO- NALBANK	ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ	724519/23-07-97	3024985
ORGANOGENESIS INC.	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΣΤΟΥ	295762/13-08-97	3025046
ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.	ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ELISA	529057/16-07-97	3024988
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.	ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ	584673/23-07-97	3025012
PAPER-PAK PRODUCTS, INC.	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ	556996/16-07-97	3024886
PARKIN ADRIAN	ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ	585302/30-07-97	3024972
PEPSICO, INC.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ	622304/03-09-97	3024948
PERSTORP AB	ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑ- ΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ	508488/27-08-97	3025008
PETEK MARIJAN MR. SC.	ΠΕΠΤΙΔΙΑ BPC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	601154/16-07-97	3024905
PFIZER INC.	ΙΝΔΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	592438/27-08-97	3025087
PFIZER INC.	ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΙΣΟ- ΜΕΡΗ) ΤΗΣ 4-(3,4-ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ)-3,4-ΔΙΥΔΡΟ-1(2Η)- ΝΑΦΘΑΛΙΝΟΝΗΣ	616996/30-07-97	3024807
PFIZER INC.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕ- ΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ	629189/06-08-97	3024789
PFIZER INC.	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	674649/10-09-97	3024808
PFIZER LTD	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	674649/10-09-97	3024808
PHARMACIA & UPJOHN AKTIE- BOLAG	ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑ- ΜΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ	547099/30-07-97	3025047
PHARMACIA & UPJOHN AKTIE- BOLAG	ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	569356/27-08-97	3025042
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	ΕΚΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΥΞΗΜΕ- ΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	584125/16-07-97	3024998
PHILLIPS PETROLEUM CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΤΡΟ- ΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ	527221/03-09-97	3025088
PIERRE FABRE MEDICAMENT	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΤΟΠΟΖΙΔΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ- ΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	675895/23-07-97	3025050
PILKINGTON UNITED KING- DOM LTD	ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΥΑΛΟΥ	599548/16-07-97	3024995

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
POLYPLASTICS CO. LTD.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΝΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗΣ	507965/16-07-97	3024999
PPG INDUSTRIES, INC.	ΟΥΔΕΤΕΡΑ, ΜΙΚΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ	627391/16-07-97	3024837
PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	551898/20-08-97	3024932
PRESL RUDOLF	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	715534/16-07-97	3025079
PROTECHNA S.A.	ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	633200/17-09-97	3024949
PROTECHNA S.A.	ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ	709303/17-09-97	3024794
QUALCOMM INCORPORATED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ	621998/13-08-97	3025048
QUALCOMM INCORPORATED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	666007/30-07-97	3024849
RAYTHEON CO	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	521652/06-08-97	3025055
REICHERT HEIKO	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ	655040/02-07-97	3024912
RHONE-POULENC AGRO-CHIMIE	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΥΡΡΟΛΗΣ	372982/02-07-97	3024903
RHONE-POULENC AGRO-CHIMIE	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΑΡΥΛΠΥΡΑΖΟΛΙΩΝ	701553/01-10-97	3024916
RHONE-POULENC CHIMIE	ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.	449672/23-07-97	3024944
RHONE-POULENC CHIMIE	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ "ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΙΟΝ	561656/23-07-97	3024804
RHONE-POULENC CHIMIE	ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ	597738/23-07-97	3024943
RHONE-POULENC NUTRITION ANIMALE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ	666255/22-10-97	3025115
RHONE-POULENC RHODIA AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΜΟΡΦΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ	634259/03-09-97	3024790
RHONE-POULENC RORER INTERNATIONAL (HOLDINGS) INC.	ΔΙΣ-ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΡΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΤΟΥ EGF ΚΑΙ/Ή PDGF ΥΠΟΔΟΧΕΑ	584222/08-10-97	3024955
RHONE-POULENC RORER S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Β-ΦΑΙΝΥΛΙΣΟΣΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ	630365/22-10-97	3025117
RHONE-POULENC RORER S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν-ΚΑΡΒΟΝΥΛΑΡΥΛΟ-ΙΜΙΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΟΕΙΔΩΝ	708754/22-10-97	3025116
RIVERWOOD INTERNATIONAL CORPORATION	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ	660788/16-07-97	3024894

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ROHM AND HAAS CO	ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ	466409/03-09-97	3024871
ROTKVIC IVO MR. SC.	ΠΕΠΤΙΔΙΑ BPC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	601154/16-07-97	3024905
ROYAL FREE HOSPITAL SCHOOL OF MEDICINE	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ IVF	690925/23-07-97	3025000
S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΕΠΤΩΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ	592535/27-08-97	3025009
SANDOZ-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ	461079/16-07-97	3025004
SANDOZ-PATENT-GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΦΘΑΛΙΔΕΣ	461079/16-07-97	3025004
SANKYO CO LTD	ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ	567271/02-07-97	3024896
SANKYO CO LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΝΙΤΡΟΞΥΛΑΚΥΛΑΜΙΔΙΟΥ	641768/23-07-97	3025056
SANOFI	ΝΕΑ ΑΜΙΝΟΦΩΣΦΙΝΟ-ΦΩΣΦΙΝΩΔΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟ-ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ	443923/27-08-97	3025043
SANOFI	ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	691968/16-07-97	3025053
SARA LEE/DE N.V.	ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙ ΚΑΠΝΟΥ	599425/15-10-97	3025071
SCA MOLNLYCKE AB	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ	500758/23-07-97	3024966
SCA MOLNLYCKE AB	ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΤΕΡΑ	555318/23-07-97	3024827
SCHERING AG	ΔΙΥΔΡΟΣΠΙΡΟΡΕΝΟΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΟ	398460/02-07-97	3024861
SCHERING AG	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ	648117/23-07-97	3024854
SCHERING AG	19,11-ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ 4-ΟΙΣΤΡΟΝΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΩΧΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ	664811/13-08-97	3024940
SCHERING AG	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΑΠΟ ΣΙΕΛΟ ΡΕΔΟΥΒΙΔΩΝ	677107/06-08-97	3025015
SCHERING AG	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	700275/16-07-97	3024936
SCHERING AG	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΩΝ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ	736059/30-07-97	3024933
SCHERING CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑΤΟΣ ΛΙΠΟΦΙΛΟΥ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΟΥ	538011/30-07-97	3024800
SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC.	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ	681558/16-07-97	3024797
SCHWEIZERISCHES SERUM - & IMPFINSTITUT BERN	ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΖΩΝΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ	564689/23-07-97	3024848

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SCOTIA HOLDINGS PLC	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΝ	393920/09-07-97	3024835
SEB S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ	691097/13-08-97	3025031
SEIWERTH SVEN	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΒΡC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	601154/16-07-97	3024905
SEKISUI KAGAKU KOGYO	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	535247/09-07-97	3024847
KABUSHIKI KAISHA			
SEW SIMPLE SYSTEMS, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ	448689/24-09-97	3024878
SHELL INTERNATIONALE RE-SEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΒΑΛΟΥΛΟ ΥΔΡΑΖΙΔΙΟΥ	653419/17-09-97	3024881
SIEMENS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΟΥΣ	385384/13-08-97	3024929
SIEMENS AG	ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	575369/30-07-97	3024858
SIEMENS AG	ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝ	634334/24-09-97	3025019
SIEMENS AG	ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	603692/17-09-97	3024934
SIEMENS SCHWEIZ AG	ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	603692/17-09-97	3024934
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΕΣΤΕΡΕΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ	559625/27-08-97	3025093
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΔΡΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΑΜΙΝΟ-14ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥΑΝΔΡΟΣΤΑΝΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ	688786/06-08-97	3025064
SIKIRIC PREDRAG DR. SC.	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΒΡC, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	601154/16-07-97	3024905
SINGH GURCHRAH	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ	637225/09-07-97	3024997
SMART INGENIERIE	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 600785/09-07-97 3024976		
SOCIETE CIVILE BIOPROJET	ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΔΕΚΤΟΥ-Η3 ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	482183/30-07-97	3024991
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ	628256/13-08-97	3025041

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SOCIETE NATIONALE D' ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D' AVIATION (SNECMA)	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	673704/30-07-97	3024909
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (ETABLISSEMENT PUBLIC)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΤΡΕΝΩΝ	511103/25-06-97	3024851
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4,13-ΔΙΟΞΑΔΙΚΥΚΛΟ [8.2.1] ΤΡΙΔΕΚΕΝΟΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ	550895/16-07-97	3024859
SOPLARIL S.A.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΚΙΣΙΜΟ	537079/09-07-97	3024801
SOREMARTEC S.A.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ	614614/30-07-97	3025033
STOCCHIERO OLIMPIO	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	737367/30-07-97	3025077
STRATO/INFUSAID INC.	ΕΝΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	678043/27-08-97	3025065
SULZER MEDIZINALTECHNIK AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ	570331/10-09-97	3024888
SUPER-EGO TOOLS S.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ/ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	668128/09-07-97	3024879
SYNTEX (U.S.A.) INC.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΙΝΔΟΛΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II	640080/22-10-97	3025118
TAPPER ROBERT	ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	483883/20-08-97	3025010
TECHNISCHES BURO ING. REINHARD GOSCHL	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΜΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ	564434/01-10-97	3024921
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΘΕΣΗΣ	520462/15-10-97	3025073
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΚΕΤΩΝ	537297/15-10-97	3025070
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	598863/13-08-97	3024923
TELEFONICA DE ESPANA S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	453389/02-07-97	3024839
TENNECO PLASTICS CO	ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	518992/13-08-97	3025051
THE DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL CO	ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΤΡΟΙΟΥ	607334/30-07-97	3025005
THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION	ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ	528955/13-08-97	3025016

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ	560928/24-09-97	3024865
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΟΝ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ ΔΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΙΛΑΡΑΣ	638174/23-07-97	3024899
THE MINISTER OF ANGRICULTURE FISHERIES AND FOOD IN HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND IRELAND	ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΟΥ SALMONELLA	551324/09-07-97	3024963
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΠΑΛΟΣ ΛΕΠΤΟΥΦΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΜΗ-ΚΑΤΙΟΝΙΚΟ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟ	347176/02-07-97	3024877
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	427317/13-08-97	3024825
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥΡΙΟΥ	496188/22-10-97	3025119
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	576738/01-10-97	3024919
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΕΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ	585401/22-10-97	3025114
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ	599058/01-10-97	3024922
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΟΥ	644749/20-08-97	3025029
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ	644827/10-09-97	3024876
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΗ-ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ	660677/17-09-97	3024872
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	525078/23-07-97	3024821
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΜΗ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΛΥΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ	666710/20-08-97	3024822
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	674502/30-07-97	3024968
THE PROCTER & GAMBLE CO	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ ΦΤΕΡΑ	675704/15-10-97	3025067
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΕΞΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΛΙΘΩΝ	597031/27-08-97	3025099
THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA	ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	706376/25-06-97	3024833
THERAPEUTIC ANTIBODIES INC.	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ	583281/16-07-97	3024907

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
THYSSEN STAHL AG	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	546885/13-08-97	3024977
TRANSKARYOTIC THERAPIES, INC.	ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ Π.Χ. ΔΙ' ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ	649464/23-07-97	3025054
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΙ ΔΟΜΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ	637996/23-07-97	3025037
UCAR CARBON TECHNOLOGY CORPORATION	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	611939/20-08-97	3024930
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΙΜΙΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ	634970/16-07-97	3025011
USINOR SACILOR	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	546885/13-08-97	3024977
VALSAMIDES MICHAEL	ΣΤΡΟΒΙΛΟΕΙΔΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ	522994/16-07-97	3025023
VARVAROUSSIS KONSTANTIN	ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ	489302/09-07-97	3024843
W.R. GRACE & CO. -CONN. WACHENFELD WALTER	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΟΛΩΝΑ	459745/20-08-97 757741/17-09-97	3024834 3024953
WAGNER ALARM- UND SICHERUNGSSYSTEME GMBH	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	715747/25-06-97	3024852
WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES, LTD	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ	549239/06-08-97	3025002
WARDLAW STEPHEN CLARK	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	557595/23-07-97	3024970
WARNER-LAMBERT CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ TRANS-6-[2-(ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ-ΠΥΡΡΟΛ-1-ΥΛ)ΑΛΚΥΛΟ] ΠΥΡΑΝ-2-ΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ	687263/30-07-97	3024784
WINNER INTERNATIONAL ROYALTY CORPORATION	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	603689/03-09-97	3024810
WIRTGEN GMBH	ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ	756656/17-09-97	3024864
YANG REN-GUEY	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΥΦΕΛΟΕΙΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΛΗΣΜΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ	581416/06-08-97	3025001
ZENECA LTD	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	486666/13-08-97	3024828
ZENECA LTD	ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ	516311/10-09-97	3024874

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ZENECA LTD	ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΔΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	584227/08-10-97	3024959
ZENECA LTD	N-(Β-ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΟ-ΑΛΚΥΛΟ)-1, 2-BENZΙΣΟΘΕΙΑ-ΖΟΛΙΝ-3-ΟΝΕΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ	688321/10-09-97	3024868
ZENECA LTD	ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	667864/24-09-97	3024875

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3001226	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3001226 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3004868	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3004868 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3008011	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3008011 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3009991	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3009991 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3009994	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3009994 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3011141	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3011141 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3012452	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3012452 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3014569	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3014569 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3015579	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3015579 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
3017106	Η εταιρεία "Behringwerke Aktiengesellschaft" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3017106 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" που εδρεύει εις Bruningstrasse 50, Frankfurt/Main, D-60929, Germany.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
3001226	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3001226 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3004868	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004868 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3008011	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3008011 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.

3009393	Η εταιρεία "Bilsom AB" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3009393 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Dalloz Safety Inc." που εδρεύει εις Second & Washington Streets, P.O. Box 622, Reading, Pennsylvania, 19603, USA.
3009991	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3009991 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3010046	Η εταιρεία "Holec Systemen & Componenten B.V." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3010046 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Holec Holland N.V." που εδρεύει εις Tuindorpstraat 61, CS Hengelo, NL-7555, Netherlands.
3010326	Η εταιρεία "Enichem S.p.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3010326 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Polimeri Europa S.r.l." που εδρεύει εις Via Ruggero Settimo 55, Palermo, Italy.
3011141	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3011141 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3012452	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3012452 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3012716	Η εταιρεία "Novartis AG" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3012716 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Ciba Specialty Chemicals Holding Inc." που εδρεύει εις Klybeckstrasse 141, Basel, CH-4057, Switzerland.
3014569	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3014569 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3015579	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3015579 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
3016539	Η εταιρεία "Zeneca Limited" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3016539 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Monsanto Company" που εδρεύει εις 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 63167, USA.
3017106	Η εταιρεία "Hoechst Aktiengesellschaft" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3017106 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Centeon Pharma GmbH" που εδρεύει εις Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marburg/Lahn, D-35041, Germany.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
3022264	Η εταιρεία "Antisoma Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3022264 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Antisoma Research Limited"
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ
3022264	Η εταιρεία "Antisoma Research Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3022264 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Mappin House 4 Winsley Street, London, W1N 7AR, United Kingdom, σε : West Africa House, Hanger Lane, Ealing, London, W5 3QR, United Kingdom.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3016907	Ο δικαιούχος κ. Jankovic Milan του υπ' αριθμ. 3016907 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : Villa Saint Jean, 3 Ruelle Saint Jean, MC-98000, Monaco, σε: 15 Boulevard Luis II, MC-98000, Monaco.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επίσης κοινοποιήθηκαν στον Ο.Β.Ι. οι παρακάτω μεταβολές που συντελέστηκαν κατά την Ευρωπαϊκή φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ:

<i>ΑΡ. Ε.Δ.Ε.</i>	<i>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ</i>
3024467	Η εταιρεία "Agut S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3024467 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Power Controls Iberica" που εδρεύει εις Calle Juan Bravo 3, Madrid, Spain.
3024739	Η εταιρεία "Agricultural Genetics Company Limited" (συνδικαιούχος με την εταιρεία "Purdue Research Foundation") του υπ' αριθμ. 3024739 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μεταβίβασε τα εξ αδιαιρέτου δικαιώματά της στην εταιρεία "Axis Genetics Plc." που εδρεύει εις Babraham Cambridge, CB2 4AZ, Great Britain.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π.: 636/1998

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 77/1988 και το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν.1733/1987, λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 24 του ανωτέρω νόμου

ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ

οι παρακάτω δικαιούχοι από τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

ΑΡ. ΕΔΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
3000730	THE PROCTER & GAMBLE CO.
3001253	REILING KARL, REILING REINHOLD
3001310	BASF AG.
3001350	KIWI BRANDS INC.
3001454	BUTLER JAMES PATRICK JOSEPH
3001659	SCHUTZ-WERKE GMBH & CO KG.
3001690	LODIGE FORDERTECHNIK GMBH
3001787	STAHLWERKE PEINE-SALZGITTER AG
3002084	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.)
3002256	WOLMAN DR.GMBH
3002273	VESTEN AG
3002405	HOOGOVS GROEP B.V.
3002629	B.BRAUN MELSUNGEN AG.
3002700	UOP
3002969	SIEMENS AG.
3003002	UNION CARBIDE CORP. (U O P)
3003140	RHONE-POULENC CHIMIE
3003237	SIEMENS TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
3003298	FOUNDATION TECHNOLOGY LTD.
3003696	FMC CORPORATION
3003996	EVERGREEN INDUSTRIES INC.
3004478	EROWA AG
3004535	NOVARTIS AG
3004613	SCHMIDT & LENHARDT GMBH & CO OHG
3004710	NOVARTIS AG
3004760	RUTGERSWERKE AG
3004806	COOPERATIEVE VEREINIGING SUIJL UNIEUA
3004909	SHILEY INC
3004929	RHONE-POULENC CHIMIE
3004949	JAICO C.V. COOPERATIEVENNOOTSCHAP
3004955	WARNER-LAMBERT COMPANY
3004959	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.
3005193	STEYR-DAIMLER-PUCH AG
3005583	CPC INTERNATIONAL INC
3005715	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
3005983	FISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO KG
3006083	BECTON DICKINSON AND COMPANY
3006184	RECTICEL

3006399	ITALSIDER SPA
3006822	W.HALDENWANGER TECHNISCHE KERAMIK GMBH
3006915	HISPANO-SUIZA S.A.
3007059	PFIZER INC
3007170	WARNER-LAMBERT COMPANY
3007181	DURING AG
3007244	HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG
3007279	ORANGEWATER AND SEWER AUTHORITY
3007356	PISTERZI SILVIO
3007646	BECHTEL GROUP INC
3007680	JACOBS SUCHARD AG
3007793	EISAI CO LTD
3007811	HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG
3007873	DEUTSCHE BABCOCK ENERGIE-UND UMWELTTECHNIK AG
3007946	THE DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY
3008022	UNILEVER NV
3008054	PITMAN-MOORE INC.
3008141	RHONE-POULENC SANTE
3008535	RHONE-POULENC GERONAZZO S.P.A.
3009082	HENKEL KGA
3009313	NORSK HYDRO A.S.
3009566	ENICHEM AUGUSTA S.P.A.
3009603	ROHM AND HAAS COMPANY
3009609	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.
3009625	UNILEVER N.V.
3009940	WILKINSON SWORD GMBH
3010132	UNILEVER N.V., UNILEVER PLC
3010175	ETABLISSEMENTS G. GUILLAUNOND S.A.
3010361	KABI PHARMACIA AB
3010507	RHONE-POULENC RHODIA AG
3010552	GARTNER FRANZ
3010559	PONT-A-MOUSSON S.A.
3010659	ROBERT FINKE GMBH & CO. KG
3011041	INNOTERMODAL INC.
3011282	HOECHST AG
3011333	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
3011616	PFIZER INC.
3011776	CHEMISCH PHARMAZEUTISCHE FORSCHUNGS GMBH
3011791	HENKEL KGA
3011932	PPG INDUSTRIES INC.
3011951	COOPERATIEVE VERENIGING SUIKER UNIE U.A.
3011953	STORK GEROLD
3012016	OSCAR MAYER FOODS CORPORATION
3012028	SHIONOGI & CO. LTD
3012171	ROXELL N.V.
3012191	HAARMANN & REIMER CORP.
3012198	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
3012201	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
3012257	HOLEC SYSTEMEN EN COMPONENTEN B.V.
3012263	FEMBOCK JOSEF
3012360	REHAU AG + CO
3012388	THE STATE OF ISRAEL ATOMIC ENERGY COMMISSION SOREQ NUCLEAR RESEAR
3012464	PFIZER INC
3012492	COMAU S.P.A.
3012790	BIOMEDICAL SENSORS LTD
3012823	DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
3013323	PFIZER INC.
3013409	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
3013565	COOPERATIEVE VERENIGING SUIKER UNIE U.A.
3013870	CELESTION INTERNATIONAL LIMITED
3013962	GPT LIMITED
3014043	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
3014109	JOH. A. BENCKISER GMBH
3014140	FULLEMANN PATENT AG
3014162	PONT-A-MOUSSON S.A.

3014166	COOPERATIEVE VERENIGING SUIKER UNIE U.A.
3014256	WILKINSON SWORD GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
3014509	RECTICEL
3014573	SCHERING CORPORATION
3014577	ELF ATOCHEM S.A.
3014736	PROMETEO S.P.A.
3014757	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.
3014929	THE COCA-COLA COMPANY
3015192	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
3015220	FLUID MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP
3015226	CIBA-GEIGY AG
3015311	GPT LIMITED
3015386	W.R. GRACE & CO. - CONN.
3015448	BABCOCK-BSH AKTIENGESELLSCHAFT
3015766	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
3015796	ADIR ET COMPAGNIE
3015868	LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH
3016049	RHONE-POULENC AGROCHIMIE
3016057	DANA-FARBER CANCER INSTITUTE INC.
3016073	MERCIAN CORPORATION
3016081	FMC CORPORATION
3016146	LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH
3016293	PONT-A-MOUSSON S.A.
3016364	FISONS PLC
3016404	LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH
3016409	UNILEVER N.V., UNILEVER PLC
3016491	LA JOLLA CANCER RESEARCH FOUNDATION
3016625	WARNER-LAMBERT COMPANY
3016780	YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
3016785	ELI LILLY AND COMPANY
3016869	ENGELHARD / ICC
3017043	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
3017097	METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT
3017182	AGROFIL SOC. COOP. A.R.L.
3017203	BAYER AG
3017221	ENICHEM SPA
3017239	DU PONT CANADA INC.
3017240	DU PONT CANADA INC.
3017287	UNILEVER N.V., UNILEVER PLC
3017392	DESOWAG GMBH
3017400	KRUPP FORDERTECHNIK GMBH
3017546	SUMITOMO PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED
3017573	ROUSSEL UCLAF
3017712	KRUPP FORDERTECHNIK GMBH
3017837	BOSCH-SIEMENS HAUSGERATE GMBH
3017893	HERAEUS KULZER GMBH & CO.KG
3017933	SCHMIDT & LENHARDT GMBH & CO OHG
3017960	RUME MASCHINENBAU GMBH
3018077	FLS INDUSTRIES A/S
3018180	G. D. SEARLE & CO.
3018288	CALGON CORPORATION
3018482	CALGON CORPORATION
3018535	SANKYO COMPANY LIMITED
3018615	THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC
3018693	LINDSTROM RICHARD L., SKELNIK DEBRA L.
3018763	JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOSTICS INC.
3018834	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.
3018851	VHC LIMITED
3018954	OSCAR MAYER FOODS CORPORATION
3019172	ACUFEX MICROSURGICAL INC.
3019541	CALGON CORPORATION
3020064	ELI LILLY AND COMPANY
3020073	GRANET ROBERT, INDUSTRIE DU BOIS STABILISEIBS, RUDKIEWICZ FRANCIS
3020119	INTERNATIONAL PAPER COMPANY
3020171	REXNORD CORPORATION

3020194	BERGTHOR	
3020371	JESCHKE IMMANUEL	
3020916	KRUPP FORDERTECHNIK GMBH	
3021073	DAIICHI PURE CHEMICALS CO. LTD.	
3021208	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	
3021384	BECTON DICKINSON AND COMPANY	
3021623	BUTTNER-FRANK GMBH	
3021817	THE WHITTIER INSTITUTE FOR DIABETES AND	ENDOCRINOLOGY
3022318	LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETIQUE	L.H.D. SOCIETE ANONYME DITE
3022465	UNITECHNIC ANSTALT	
3022558	THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC	
3022911	MOLTEN METAL TECHNOLOGY, INC.	
3023253	BAYER CORPORATION	
3023617	ABBOTT LABORATORIES	

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 1998

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

“Τροποποίηση του Κανονισμού Τελών”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 παρ. 6, του νόμου 1733/1987 “Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας” (ΦΕΚ 171, Α’)
2. Τα άρθρα 9 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 18 του Π.Δ. 77/1988 “Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986” (ΦΕΚ 33, Α’).
3. Τα άρθρα 16 παρ. 1 και 17 του ΠΔ 16/1991 “Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον νόμο 1883/1990” (ΦΕΚ 6, Α’).
4. Το άρθρο 9 παρ. 1, δ) του ΠΔ 45/1991 “Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 24, Α’).
5. Τα άρθρα 8 παρ. 2 και 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ L 198/30)
6. Το άρθρο 10 παρ. 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 30560/544/4-8-97 κοινής υπουργικής απόφασης “Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΕΚ 665, Β’)
7. Τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1997, θέμα 4ο “ Τροποποίηση Κανονισμού Τελών”,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε τον Κανονισμό τελών του ΟΒΙ ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του Κανονισμού τελών τροποποιείται ως εξής:

	ΔΡΑΧΜΕΣ
1. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/87)	25.000
2. Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθ. 9 παρ. 1 πδ 77/1988)	79.000
3. Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 12 π.δ 77/1988)	102.000
4. Τέλος διαβίβασης Διεθνούς Αίτησης (PCT) (Άρθρο 16 παρ. 1 πδ 16/1991)	39.500
5. Τέλος κατάθεσης και καταχώρησης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών (Άρθρο 9 παρ. 1,δ πδ 45/1991)	79.000
6. Τέλος καταχώρησης σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας (Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)	46.500

7.	Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Άρθρο 8 παρ. 2 Καν. 1610/96 σε συνδ. με άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-97)		25.000	
8.	Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται στην αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας πέραν της δεκάτης	ανά αξίωση	6.000	
9.	Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας) (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1733/1987)		79.000	
10.	Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ή τα Διπλώματα Τροποποίησης (Άρθρο 8 παρ. 11 , άρθρο 18 παρ. 1 και 6, άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987)		32.500	
11.	Τέλος χορήγησης για τα Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (Άρθρο 19 παρ 5 και 6, άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987)		19.500	
12.	Τέλος για καταχώρηση Μεταβιβάσεων ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας ή Πιστοποιητικού Καταχώρησης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 ν. 1733/1987)		46.500	
13.	Τέλος για τη μετατροπή Διπλώματος Τροποποίησης σε Κύριο Δίπλωμα (Άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1733/1987)		52.000	
14.	Ετήσια τέλη για την προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: (Άρθρο 24 παρ. 2, ν. 1733/1987)			
	• Πρώτος	χρόνος	προστασίας	0
	• Δεύτερος	"	"	0
	• Τρίτος	"	"	12.500
	• Τέταρτος	"	"	16.000
	• Πέμπτος	"	"	19.000
	• Έκτος	"	"	24.000
	• Έβδομος	"	"	29.000
	• Όγδοος	"	"	34.000
	• Ένατος	"	"	39.500
	• Δέκατος	"	"	46.000
	• Ενδέκατος	"	"	53.000
	• Δωδέκατος	"	"	63.000
	• Δέκατος τρίτος	"	"	73.000
	• Δέκατος τέταρτος	"	"	83.000
	• Δέκατος πέμπτος	"	"	93.000
	• Δέκατος έκτος	"	"	110.000
	• Δέκατος έβδομος	"	"	122.000
	• Δέκατος όγδοος	"	"	134.000
	• Δέκατος ένατος	"	"	147.000
	• Εικοστός	"	"	161.000
15.	Ετήσια τέλη του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Άρθρο 12 Καν. 1610/96 σε συνδ. με άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-97)			
	• εικοστός πρώτος	χρόνος	προστασίας	170.000
	• εικοστός δεύτερος	"	"	180.000
	• εικοστός τρίτος	"	"	190.000
	• εικοστός τέταρτος	"	"	200.000
	• εικοστός πέμπτος	"	"	210.000
16.	Ετήσια τέλη για την προστασία των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας: (Άρθρο 19 παρ. 6 και αρθρ. 24 παρ. 2 ν. 1733/1987)			
	• πρώτος	χρόνος	προστασίας	0
	• δεύτερος	"	"	0
	• τρίτος	"	"	10.500
	• τέταρτος	"	"	13.000

• πέμπτος	χρόνος	προστασίας	16.000
• έκτος	"	"	19.500
• έβδομος	"	"	23.500
17.	Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικών Προτεραιότητας από τον ΟΒΙ (Άρθρο 2 παρ. 13 δ και άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)		14.000
18.	Τέλος για χορήγηση άλλων Βεβαιώσεων από τον ΟΒΙ (Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ, και άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)		5.000
19.	Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανά τεύχος		1.500
	Συνδρομές Εσωτερικού		15.000
	Συνδρομές Εξωτερικού		30.000
	(Άρθρο 4 παρ. 3, άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)		
20.	Τέλος Αντιγράφων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας		
•	Απλών Εφάπαξ		600
	Ανά σελίδα μετά την εικοστή		30
•	Βεβαιωμένων Εφάπαξ		5.000
	Ανά σελίδα μετά την εικοστή		30
	(Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ και άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)		
21.	Τέλος Ειδικών Μελετών (παροχή υπηρεσίας) (Άρθρο 2 παρ. 10 εδαφ. ζ, άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)		Κατά περίπτωση καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Β.Ι.
22.	Τέλος για τη Γνωμοδότηση από τον ΟΒΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 ν. 1733/87 (παροχή υπηρεσίας)		Κατά περίπτωση καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Β.Ι.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος - Διάρκεια

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1998 και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1997

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

- | | |
|--|-------------|
| — Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανά τεύχος | δρχ. 1.500 |
| — Συνδρομές εσωτερικού (για ένα έτος) | δρχ. 15.000 |
| — Συνδρομές εξωτερικού (για ένα έτος) | δρχ. 30.000 |

(άρθρο 4, παρ. 3, ν. 1733/1987)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 6828231

SUBSCRIPTIONS FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

- | | |
|---|------------|
| — Purchase fee per issue | GRD 1.500 |
| — Subscription: domestic (one year) | GRD 15.000 |
| — Subscription: foreign (one year) | GRD 30.000 |

(art. 4, par. 3, law 1733/1987)

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

5 Pandanassis Str.
151 25 Paradissos Amarousiou
Athens - Greece
tel.: (00301) 6828231