



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999





**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ**

Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΦΑΞ: 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6183500

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6183593

ΤΕΛΗ: 6183594

ΕΞΕΤΕΣΤΕΣ: 6183595

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 6183596

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 6183597

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 6183598

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 6183599

Επιμέλεια - Έκδοση:

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

© Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999



**INDUSTRIAL
PROPERTY
ORGANISATION**

5 Pandanassis Str.,
GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEFAX: 6819231

TELEPHONS:

GENERAL INFORMATION: (00301) 6183500

RECEIVING OFFICE: (00301) 6183593

FEES: (00301) 6183594

EXAMINERS: (00301) 6183595

ACCOUNTS OFFICE: (00301) 6183596

LEGAL MATTERS: (00301) 6183597

TECHNICAL INFORMATION: (00301) 6183598

PUBLIC RELATIONS: (00301) 6183599

Editor - Publisher:

Industrial Property Organisation (OBI)

© Industrial Property Organisation (OBI)
December 31, 1999

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Το ΤΕΥΧΟΣ Α΄ στο οποίο δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

το ΤΕΥΧΟΣ Β΄ στο οποίο δημοσιεύονται αντίστοιχα, σε μηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγματα που προστατεύονται στην Ελλάδα με αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν μέρη ενός ενιαίου Δελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόμενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Ανάλυση κωδικών αρθρών	Σελ. 5
Συντμήσεις	5

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ :

- i ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
- ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας	9
1.2 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	15
1.3 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	16
1.4 Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας	17
1.5 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	22
1.6 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών	23
1.7 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα	24
1.8 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	25
1.9 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων	26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	27
2.2 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	36
2.3 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	38
2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας	40
2.5 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	44
2.6 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	45
2.7 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα	46
2.8 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης	53
2.9 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	54

INID Codes	Page 5
Abbreviations	5

PART A΄

NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1

APPLICATIONS:

- i PATENT
- ii UTILITY MODEL APPLICATIONS
- iii SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

1.1 Patent Applications	9
1.2 Patent Application Index by filing date	15
1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee	16
1.4 Utility Model Applications.....	17
1.5 Utility Model Application Index by filing date.....	22
1.6 Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants.....	23
1.7 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines	24
1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date	25
1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants	26

CHAPTER 2

PATENTS AND UTILITY MODELS

2.1 Patents	27
2.2 Patent Index by filing date	36
2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee	38
2.4 Utility Models	40
2.5 Utility Model Index by filing date	44
2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the patentee	45
2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products	46
2.8 Index to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date.....	53
2.9 Index to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner	54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3		CHAPTER 3	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	55	MODIFICATIONS - CORRECTIONS	55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4		CHAPTER 4	
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ	56	ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS	56
ΜΕΡΟΣ Β΄		PART B΄	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		EUROPEAN PROTECTION TITLES	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1		CHAPTER 1	
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ		TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS	
1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των		1.1 Notification concerning the translation of the	
αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε.	61	European patents applications claims	61
1.2 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με		1.2 Index by publication number of the European	
τον αριθμό δημοσίευσης	62	applications patents	62
1.3 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με		1.3 Index in alphabetical order of the patentee	63
την αλφαβητική σειρά των καταθετών	63		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2		CHAPTER 2	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ		EUROPEAN PATENTS	
2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης		2.1 Notification concerning the translation of the	
Ευρωπαϊκών Δ.Ε.	64	European patents	64
2.2 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με τον		2.2 Index by publication number of the European	
αριθμό δημοσίευσης	252	patents	252
2.3 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Δ.Ε. σύμφωνα με την		2.3 Index in alphabetical order of the patentee	274
αλφαβητική σειρά των δικαιούχων	274		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3		CHAPTER 3	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	296	MODIFICATIONS	296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4		CHAPTER 4	
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ		ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ	300	OF EUROPEAN PATENTS	300
ΜΕΡΟΣ Γ΄		PART C΄	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	307	SPECIAL COMMUNICATIONS	307
Συνδρομές για το ΕΔΒΙ	312	Subscription of the Industrial Property Bulletin	312

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΟ	INID CODES PART A NATIONAL PROTECTION TITLES
(11) Αριθμός Δ.Ε. (11) Αριθμός Π.Υ.Χ. (21) Αριθμός Αίτησης Δ.Ε. (21) Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ημερομηνία κατάθεσης (30) Συμβατικές Προτεραιότητες (47) Ημερομηνία απονομής (51) Διεθνής ταξινόμηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) Δικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος	(11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	PART B EUROPEAN PATENTS
(11) Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε. (21) Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) Δικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθμ./ημερ. κυρίου Δ.Ε. (92) Αριθμ./ημερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθμ./ημερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισμός προϊόντος	(11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΟΒΙ: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΕΔΒΙ: Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης
ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ΕΡΟ: European Patent Office
ΣΠΠΦΠ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
ΣΠΠΦ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα



ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100120
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): —
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Δημητσάνας 7, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ Δημητσάνας 7 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΝ-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε συστήματα καταγραφής οχημάτων που κινούνται με ταχύτητα εκτός του προβλεπόμενου επιτρεπτού ορίου. Η παρούσα εφεύρεση εφαρμόζει ψηφιακή φωτογράφιση (και συμπίεση εικόνων) των οχημάτων μαζί με ηλεκτρονική εγγραφή και των λοιπών στοιχείων της παράβασης όπως ημερομηνία-ώρα, ταχύτητα οχήματος

και όριο ταχύτητας. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η μεταβίβαση της φωτογραφίας και των λοιπών στοιχείων απευθείας σε Κεντρικό Σταθμό για επεξεργασία. Η μετάδοση αυτή γίνεται απευθείας μέσω δικτύων ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας (ή/και σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου) με χρήση ειδικών αλγορίθμων μεταφοράς δεδομένων. Είναι δυνατός επίσης ο προγραμματισμός και τηλε-έλεγχος των συσκευών που εγκαθίστανται στο οδικό δίκτυο από τον Κεντρικό Σταθμό. Ο Κεντρικός Σταθμός μπορεί να δέχεται στοιχεία από απεριόριστο αριθμό συσκευών που επιτηρούν ισάριθμα σημεία του οδικού δικτύου. Κατάλληλο λογισμικό επιτρέπει τη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, την εκτύπωση σημειωμάτων για την αποστολή τους στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθώς και πλήρη σειρά αναφορών και στατιστικών. Όλα τα στοιχεία παραβάσεων και λειτουργίας του συστήματος τηρούνται σε Βάση Δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό. Η εφεύρεση είναι κατάλληλη για καταγραφή παραβιάσεων του ορίου ταχύτητας σε οποιοδήποτε είδος οδών (αστικές, υπεραστικές, εθνικό οδικό δίκτυο, αυτοκινητόδρομοι κλπ.) καθώς και για την καταγραφή παραβιάσεων της επιτρεπόμενης φοράς κίνησης (αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο). Η ευελιξία στη συγκρότηση του συστήματος επιτρέπει τη δημιουργία τοπικών Κεντρικών Σταθμών που επιτηρούν ένα ή περισσότερα σημεία μιας περιοχής (π.χ. ενός Δήμου), αλλά και τη δημιουργία Κεντρικού Σταθμού που μπορεί για παράδειγμα να επιτηρεί ολόκληρο το εθνικό δίκτυο. Με μικρή παραλλαγή, είναι δυνατή η χρήση της εφεύρεσης για την καταγραφή παραβιάσεων ερυθρού σήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100127
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: F16D 17/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Αγιοιλάου 19, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 41 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο μηχανισμός χρησιμεύει δια την εμπλοκή και απεμπλοκή διδόμενης περιστροφικής κινήσεως από έναν κινητήρα χωρίς την χρήση υλικών τριβής αλλά με την χρήση ένσφαιρου τριβέα βαρελοειδούς τύπου ή σφαιρικής αρθρώσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100132
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A61K 7/42 IPC6: A61K 7/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανθέων 19, ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ 154 52 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 10-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νίκηταρά 8-10 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αντιηλιακό λάδι της εφεύρεσης παρασκευάζεται με παρθένο ελαιόλαδο ως βασικό συστατικό, σε συνδυασμό και με την προσθήκη βιταμινών Ε και Α, έχει δείκτη προστασίας πέντε (5), και εκτός από αντιηλιακές ιδιότητες προσφέρει και περιποίηση στο δέρμα, καθώς επιβραδύνει τη γήρανση των κυττάρων και διατηρεί το δέρμα νεανικό και απαλό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100134
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B65D 85/50 IPC6: B65D 30/22
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αστυπάλαιας 18 112 56 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αστυπάλαιας 18 112 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

δειγμάτων, καταγραφής των σχετικών με αυτά πληροφοριών και αναγνώρισης της κάθε θέσης στο φύλλο, του κάθε φύλλου στο φάκελο ντοσιέ, ή στο κουτί και του κάθε φακέλου ντοσιέ, ή κουτιού στο ψυγείο, τον καταψύκτη, ή τον υπερκαταψύκτη.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία μέθοδος συσκευασίας και αποθήκευσης βιολογικών κυρίως δειγμάτων σε χαμηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η οποία βασίζεται σε ένα φύλλο από συνθετικό υλικό, όπως για παράδειγμα πλαστικό που φέρει θέσεις για την τοποθέτηση ενός δείγματος σε κάθε θέση. Πολλά τέτοια πλαστικά φύλλα μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε ένα φάκελο ντοσιέ, ή σε ένα κουτί, το οποίο αποθηκεύεται στο ψυγείο, τον καταψύκτη, ή τον υπερκαταψύκτη. Κάθε φορά που χρειαζόμαστε ένα δείγμα ανατρέχουμε στο συγκεκριμένο φάκελο ντοσιέ ή στο κουτί, κατόπιν στο συγκεκριμένο φύλλο και τέλος στη συγκεκριμένη θέση, όπου το έχουμε αποθηκεύσει. Προτείνονται διάφοροι τρόποι τοποθέτησης και παραλαβής των

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100139
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC : G03B 21/26
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μουρκούση 27 157 73 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Μαυρομιάλη 126 114 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΙ- ΤΛΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙ- ΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό, ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό και βιντεοπροβολέα. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι ότι επιτρέπει τον οικονομικό, ταχύτατο, ευέλικτο και ευανάγνωστο υποτιτλισμό μιας ταινίας ή μιας ήδη υποτιτλισμένης σε άλλη γλώσσα ταινίας, με προσυγχρονισμένη ή παράλληλη σύγχρονη προβολή των υποτίτλων στην οθόνη προβολής της ταινίας ή κάτω απ' αυτήν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100147
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A01G 25/02 IPC6: B29C 47/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Παπαδά 16-18 115 25 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι μεμονωμένοι σταλάκτες εισάγονται στο εσωτερικό του σωλήνα κατά τη φάση της παραγωγής τους, επικολλούνται ελαφρώς στην εσωτερική του επιφάνεια και μεταφέρονται από τον ίδιο το σωλήνα. Λίγο μετά και ενώ ο σταλάκτης βρίσκεται στην περιοχή του σταθερού διαμορφωτικού μηχανισμού, ένας ατέρμονας ιμάντας που κινείται συνεχώς στο εσωτερικό του σωλήνα με την εκάστοτε ταχύτητα του παραγόμενου σωλήνα, μετατοπίζεται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα ακτινικά προς το τοίχωμα του διερχόμενου σωλήνα, μειώνει το διάκενο που υπάρχει μεταξύ ιμάντα και σταλάκτη, τον συμπιέζει παρατεταμένα σε ένα ή σε δύο στάδια ώστε να επικολληθεί σταθερά, και επανέρχεται στην πρότερή του θέση. Σε άλλες παραλλαγές η συμπίεση γίνεται και σε συνδυασμό με εξωτερικό περιστρεφόμενο ιμάντα ή σε συνδυασμό εξωτερικού ιμάντα με σταθερό εσωτερικό πρόβολο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100154
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: H04B 1/38 IPC6: H01Q 1/24
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΒΑΙΟΥ ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Χαλκηδόνος 27, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 29-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΑΙΟΥ ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

που θα δεχόταν αν ο χρήστης χρησιμοποιούσε ένα κινητό τηλέφωνο σαν αυτά που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κινητό τηλέφωνο που έχει την κεραία του τοποθετημένη στη βάση (κάτω πλευρά) της τηλεφωνικής συσκευής. Σε μία τυπική θέση λειτουργίας η κεραία προεξέχει εκ του προσώπου του χρήστη και λόγω της θέσεως αυτής ο εγκέφαλος του χρήστη δέχεται ακτινοβολία που έχει πολύ μικρή πυκνότητα ισχύος και η οποία είναι εντελώς ακίνδυνη για την υγεία του χρήστη. Η μείωση της ακτινοβολίας οφείλεται πρώτον στην απομάκρυνση της κεραίας του κινητού τηλεφώνου από τον εγκέφαλο του χρήστη και δεύτερον στο γεγονός ότι λόγω της νέας θέσεως της κεραίας το επίπεδο μεγίστης ακτινοβολίας αυτής δεν διέρχεται δια μέσου του εγκεφάλου αλλά από σημεία που βρίσκονται μακριά αυτού. Η πυκνότητα ισχύος ακτινοβολίας που δέχεται ο εγκέφαλος ενός χρήστη από την κεραία ενός κινητού τηλεφώνου που κατασκευάζεται σύμφωνα με την εφεύρεση είναι ίση με το 1-3 % της πυκνότητας ισχύος ακτινοβολίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100157
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E04B 1/21 IPC6: E04B 1/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Φλέμιγκ 14, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 23 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δικηγόρος Φλέμιγκ 14 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δικηγόρος Φλέμιγκ 14 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

στατικού πλαισίου. Οι στα άκρα της δοκού (8) μεταλλικές απολήξεις (1) είναι ούτω ενσωματωμένες ώστε να γίνεται απόλυτα ακριβής η σύνδεση των δοκών (8) καθέτως και οριζοντίως μεταξύ τους αντίστοιχα δε η εφαρμογή του συνδετικού των δοκών (8) τεμαχίου (12) και η κατακόρυφη στερέωση υποστυλωμάτων και μέσω των συνδεόντων τις παράλληλες παρειές (16) της μεταλλικής απόληξης (1) σιδηρών οπλισμών (7) η αγκύρωση του οπλισμού (10, 10α) της δοκού (8) και εν συνεχεία η αγκύρωση του οπλισμού (10β, 17) της πλάκας (11). Η δοκός (8) αποτελεί την ελάχιστη μονάδα για την μόρφωση φορέων από τέτοιου τύπου εσχάρες αποτελώντας το στατικό πλαίσιο για την κατασκευή οπουδήποτε πλάκων (11) δαπέδου και οροφής οποιουδήποτε μεγέθους και διαστάσεων με απόλυτη ακρίβεια.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σύστημα δομικών στοιχείων, που απαρτίζεται από ένα διακεκριμένο φέρον κατασκευαστικό στοιχείο (δοκός) (8) με ενσωματωμένες στα άκρα του μεταλλικές απολήξεις (1), για τη μόρφωση φορέων από εσχάρες προκατασκευασμένων δοκών (8), οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους δημιουργούν το πλαίσιο για την κατασκευή προκατασκευασμένου δομικού στοιχείου (11), για τη δημιουργία του φέροντα οργανισμού οικοδομής ή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 990100112
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): — (71): 1) DEERE & COMPANY MOLINE 61265 ILLINOIS, USA 2) PA CONSULTING GROUP INC. 315A Enterprise Drive, PLAINSBORO 08536 NEW JERSEY, USA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 05-04-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 09/056259/06-04-98/US
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GOLA JOHN ANTHONY 2) BASILE PETER ANTHONY 3) DEUTSCH TIMOTHY ARTHUR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΙΝΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος και συσκευή για τη συμπίκνωση ενός ινώδους υλικού όπως το συλλεγόμενο βαμβάκι, κατά προτίμηση δια μίας κινήσεως του βαμβακιού συνεχώς μέσω μίας ζώνης συμπίκνωσης επί του συλλέκτη. Σε μία όψη της εφεύρεσης, οι ίνες εμπλέκονται δια διαφορικής μετατοπίσεως της μάζας του συμπυκνωμένου υλικού για να αποτραπεί η ελαστική επαναφορά ενός στρώματος υλικού μετά τη συμπίεση. Ενα συνεχές πέπλο συμπεσμένου υλικού με εμπλεκόμενες ίνες διαμορφώνεται σε μία ομοιόμορφη μπάλα ή

δεμάτι μεγάλης πυκνότητας επί του συλλέκτη. Ενα σύστημα συμπίκνωσης συλλέκτη βαμβακιού περιλαμβάνει ένα σύστημα αέρος το οποίο τροφοδοτεί το συλλεγόμενο βαμβάκι εντός μίας περιοχής συσσωρεύσεως και προς τη ζώνη συμπίκνωσης του συλλέκτη. Το βαμβάκι συμπίεζεται και τροφοδοτείται μέσω μίας ζώνης διατμήσεως η οποία μετατοπίζει διαφορικά το βαμβάκι και εμπλέκει τις ίνες βαμβακιού προς ένα ομοιόμορφο, συμπαγές πέπλο. Σε μία πραγματοποίηση, το πέπλο συμπυκνωμένου βαμβακιού τροφοδοτείται σε μία κυκλική συσκευή σχηματισμού μπαλών επί του συλλέκτη για να σχηματίσει μία πυκνή κυκλική μπάλα ή δεμάτι. Σε μία άλλη πραγματοποίηση, το πέπλο διαστρωματώνεται προς μία ορθογωνική μπάλα ή δεμάτι επί του συλλέκτη. Μία εν σειρά οριζόντια ζώνη συμπίκνωσης επιτρέπει το κλείσιμο τυχόν υπάρχοντων κενών στο τμήμα εισαγωγής ή κενών που προέρχονται από τη συμπίκνωση ή τη διάτμηση. Μπορεί να προβλέπεται μία ζώνη πεδήσεως μετά τη ζώνη διατμήσεως για να παρέχει ρυθμιζόμενη αντίθλιψη για τη βελτιωμένη παγιοποίηση της συμπίκνωσης και την ακεραιότητα κατά το χειρισμό του πέπλου. Η πέδη είναι ρυθμιζόμενη για τη λεπτή προσαρμογή του συστήματος για διαφορετικούς τύπους βαμβακιού και για διαφορετικές συνθήκες υγρασίας και ακαθαρσιών. Η περιοχική συσσωρεύσεως επιτρέπει τη συνεχιζόμενη λειτουργία του συλλέκτη κατά τη διάρκεια σύντομων διακοπών της συμπίκνωσης, όπως κατά τη διάρκεια της εκφορτώσεως των μονάδων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 990100130
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(51): — (71): BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH Hochstr.17 D-81669 MUNCHEN, GERMANY
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-04-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): P19819433.1/30-04-98/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HUBER ERNST 2) HUSA THUNE OLA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι γνωστός ένας περιστροφικός διακόπτης για οικιακές συσκευές με μία στερεωμένη στην πρόσοψη μιας συσκευής και προεξέχουσα από αυτήν περιστροφική κεφαλή, στην οποία είναι συναρτημένο πίσω από την πρόσοψη της συσκευής επάνω από τον περιστροφικό διακόπτη


τουλάχιστον ένα φωτιστικό στοιχείο, το οποίο φωτίζει ένα περιβάλλον την περιστροφική κεφαλή και ορατό από μπροστά φωτιζόμενο στοιχείο. Για τη διάθεση ενός οικονομικού και με καλές ιδιότητες φωτισμού φωτιζόμενου στοιχείου, το ορατό φωτιζόμενο στοιχείο σχηματίζεται διαμέσου μίας ουσιαστικά συναρτημένης στο άνω μισό της περιστροφικής κεφαλής φωτιζόμενης ημισελήνου που ουσιαστικά φωτίζεται ομοιόμορφα κατά το μήκος αυτής.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. (21): 990100131
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): —
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): BSH BOSCH UND SIEMENS
 HAUSGERATE GMBH
 Hochstr. 17
 D-81669 MUNCHEN, GERMANY
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21-04-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): P19819229.0/29-04-98/DE
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε. (61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΜΕΙΕΡΗΟΦΕΡ ΡΥΔΟΛΦ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος
 Στουρνάρα 37
 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος
 Στουρνάρα 37
 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΣ ΣΚΑ-
 ΦΟΕΙΔΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι γνωστή μία τράπεζα εστιών με μία εστία, επί παραδείγματι από υαλοκεραμικό υλικό, η οποία περιβάλλεται από ένα σκαφοειδές πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από ένα πλαίσιο- βάση και ένα συνδεδεμένο με αυτό μεταλλικό διακοσμητικό πλαίσιο. Για να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός σταθερού και οικονομικού πλαισίου, το πλαίσιο-βάση και το διακοσμητικό πλαίσιο είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ως τμήματα γωνιακού προφίλ, όπου όταν συνδέονται με την τράπεζα εστιών σχηματίζουν ένα τμήμα διάκενου προφίλ.



1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
02-04-1998	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΝ-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	980100120
07-04-1998	ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	980100127
10-04-1998	ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	980100132
14-04-1998	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	980100134
16-04-1998	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	980100139
27-04-1998	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	980100147
29-04-1998	ΒΑΙΟΥ ΘΩΜΑ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	980100154
30-04-1998	ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	980100157
05-04-1999	1) DEERE & COMPANY 2) PA CONSULTING GROUP INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΙΝΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ	990100112
21-04-1999	BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	990100130
21-04-1999	BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΣ ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	990100131

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

<i>ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ</i> (71)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΚΑΤΑΘΕΣΗ</i> (22)	<i>ΑΡ. ΑΙΤ.</i> (21)
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	21-04-1999	990100130
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΣ ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	21-04-1999	990100131
DEERE & CO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΙΝΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ	05-04-1999	990100112
PA CONSULTING GROUP INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΙΝΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ	05-04-1999	990100112
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	14-04-1998	980100134
ΒΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	29-04-1998	980100154
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	27-04-1998	980100147
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	30-04-1998	980100157
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	16-04-1998	980100139
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	10-04-1998	980100132
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΝ-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	02-04-1998	980100120
ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	07-04-1998	980100127

1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200062
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΑΚΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 710 01 ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Σμύρνης 20 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Σμύρνης 20 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κεραμικά πλακίδια και τρόπος συγκράτησης αυτών χαρακτηριζόμενα από το ότι δύναται να τοποθετηθούν σε πάσης φύσεως τοίχο χωρίς τη χρήση συγκολλητικού υλικού. Ακόμη δε είναι δυνατή η αφαίρεση ενός ή περισσότερων πλακιδίων κατόπιν της εγκατάστασής τους χωρίς να προκαλείται ζημία στα γειτονικά πλακίδια, ή χωρίς τα γειτονικά πλακίδια να εμποδίζουν την αφαίρεση αυτή.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200064
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΙΝΤΕΡΠΟΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Απολλωνίου 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00 ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σόλωνος 68 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΙΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞΕ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται διάταξη πείρου ασφαλίσεως για συρόμενα κουφώματα αποτελούμενη από πλακίδιο που εναλλακτικά πακτούται στην τοικοποιία παραπλευρώς του προοριζόμενου να ασφαλίζεται κασώματος ή απ'ευθείας στο κάσσωμα ή συρόμενο φύλλο, φορέα του πείρου ασφαλίσεως προσαρμοζόμενο στο πλακίδιο έτσι ώστε να εκτελεί περιστροφή ακριβείας 90 μοιρών ώστε ο πείρος να έρχεται από θέση ασφαλίσεως σε θέση απασφαλίσεως και αντιστρόφως και πείρο ασφαλίσεως, ο οποίος είναι διαιρούμενος σε επιμήκες σώμα και προσθαφαιρέσιμη στο άκρο του χειρολαβή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200127
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΑΔΕΛΦΟΙ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Κρυστάλλη 45, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 31 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πλαστικό δοχείο 1 κλείνει στεγανά και αδιάρρηκτα με το κάλυμμα 7, και δεν μπορεί να ανοίξει παρά μόνο με το σπάσιμο της προεξοχής 8.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200134
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μάντζαρη 1 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 06-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το χρηματοκιβώτιο ασφαλείας εισπράξεων ταξί και άλλων δραστηριοτήτων με στενόμακρη σχισμή εισαγωγής των εισπράξεων (σχήμα, σημείο 1) και ενσωματωμένο σύστημα (κλειδαριά-λουκέτο- σημείο 2) ή ηλεκτρικό χρονοδιακόπτη ανοίγματος (σημείο 3) είναι στερεωμένο επί σταθεράς βάσεως (σημείο 4). Η στενόμακρη σχισμή επιτρέπει την εισαγωγή των εισπραχθέντων χρημάτων χωρίς την δυνατότητα αφαίρεσης ή αρπαγής τους ανά πάσαν στιγμή από τον οποιοδήποτε (ληστή κτλ.). Ο μηχανισμός ασφαλείας (κλειδαριά-λουκέτο), με το κλειδί σε άλλο μέρος, ή ο ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης επιτρέπουν την λήψη των εισπράξεων από τον χρήστη της εφεύρεσης σε καθορισμένο εκ των προτέρων χρόνο (ή στον χρόνο μηδέν). Η στερέωση επί σταθεράς βάσεως δεν επιτρέπει την μετακίνηση του χρηματοκιβωτίου. Η προκύπτουσα χρονοκαθυστέρηση και ο όλος μηχανισμός αποθαρρύνουν και αποκλείουν την απόπειρα αφαίρεσης ή αρπαγής των εισπράξεων, ιδιαίτερα σε επικίνδυνους χώρους και ώρες.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200135
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τέρμα Β. Σανταλίδη, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 522 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 14-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΣ 522 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΟΥΡΝΟΣ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ

άλλη πλευρά, ενώ με την εναέρια γραμμή δεν έχουμε πολλές φθορές στις σταματούρες και έτσι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έχουμε κέρδος από την αγορά της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ο φούρνος κατασκευάστηκε για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα των δερμάτων γούνας. Λόγω του ότι ο παραδοσιακός τρόπος του στεγνώματος που γίνεται σήμερα δημιουργεί πολλές καθυστερήσεις στην εργασία χάνονται μεροκάματα και έτσι αυξάνεται το κόστολόγιο της γούνας. Ενώ με την εφεύρεση, αυξάνω την παραγωγή που η δυνατότητα είναι 146 σταματούρες σε ένα οκτώωρο. Αυτό σημαίνει κάθε 3' και 28'' έχουμε μια σταματούρα στεγνή. Επίσης κερδίζουμε χρόνο από τη μεταφορά στην εναέρια γραμμή που μας οδηγεί προς το φούρνο. Ενώ ο σταματωτάς καρφώνει τα βρεγμένα δέρματα στη σταματούρα μετά πρέπει να τη βγάλει με άλλο ένα άτομο έξω στον ήλιο. Πολλές φορές τις σταματούρες τις κτυπούν στο έδαφος, και σπάζουν επειδή πρέπει να τις μεταφέρουν πολλές φορές. Να τις γυρνούν ανάποδα για να στεγνώσουν και από την

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200136
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 26ης Οκτωβρίου 14 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος 26ης Οκτωβρίου 14 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος 26ης Οκτωβρίου 14 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΦΙΑΛΗ

χρήση, να περιορίζουμε τον όγκο της φιάλης για να μην υπάρχει κενό αέρα και να διατηρείται έτσι το ανθρακικό οξύ, ενώ η σακκούλα χρησιμεύει για τη στεγανοποίηση και αναδιπλώνεται κι αυτή ανάλογα.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αναδιπλούμενη φιάλη ανθρακούχων υγρών αποτελείται από δύο πλαστικά στρογγυλά ελικοειδή τεμάχια (1,2) το ένα εκ των οποίων (I) (θηλυκό) φέρει στόμιο και έχει ενσωματωμένη στο εσωτερικό αυτού πλαστική σακκούλα που είναι σταθερά συνδεδεμένη με το στόμιο και ένα άλλο τεμάχιο (2) (αρσενικό) που μπορεί να συνδεθεί (βιδωθεί) στο έτερο τεμάχιο. Αφού λοιπόν συνδεθεί το τεμάχιο του σχήματος I με το τεμάχιο του σχήματος 2, δημιουργείται μια φιάλη ολοκληρωμένη (3), όποιου μεγέθους επιθυμούμε, αρκεί τα μεγέθη να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με τα αναφερόμενα στην περιλήψη μεγέθη και έν συνεχεία δί' απλής περιστροφής με αντίθετη φορά των δύο τεμαχίων, περιορίζεται το μέγεθος της φιάλης (4). Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι η φιάλη αποτελείται από δύο τμήματα, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα, εκ του ελικοειδούς σχήματός των να ενσωματώνει το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα, όσο αφαιρείται το περιεχόμενο (υγρό) προς



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200139
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): 1) ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καραολή και Δημητρίου 8B, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ 2) ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Εργαστήριο Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών 265 00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΩΒΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


της κατοικίας παρέχοντας συγχρόνως και λειτουργικότητα όπως π.χ. ένα διπλό κρεβάτι ή ολοκληρωμένο σύνολο παιδικού δωματίου. Η όλη κατασκευή του προστατευτικού κλωβού θα διατίθεται σε ανεξάρτητα δομικά στοιχεία που θα συναρμολογούνται εύκολα και με απλά εργαλεία στο χώρο λειτουργίας τους.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση που ονομάζεται κλωβός αντισεισμικής προστασίας αποτελείται από χωροδικτύωμα μελετημένο ως προς την στατική και δυναμική επάρκειά του για να αντιμετωπίζει τα κρουστικά και δυναμικά φορτία από τα καταρρέοντα υλικά του φέροντος οργανισμού και των στοιχείων πληρώσεως του κτιρίου μέσα στο οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένος προστατεύοντας αποτελεσματικά τους ενοίκους σε περίπτωση βλάβης από σεισμό. Ο κλωβός αντισεισμικής προστασίας θα έχει τη μορφή επίπλου ή διακοσμητικού στοιχείου ώστε να εντάσσεται στο εσωτερικό περιβάλλον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200141
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): 1) ΗΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Ταξίλου 46, ΙΛΙΣΙΑ 157 72 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ 2) ΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 5, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 143 65 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΗΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 2) ΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΗΜΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ταξίλου 46 157 72 ΙΛΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΗΜΑΤΟΒΕΡΓΕΣ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Οι αμπελουργοί της Σαντορίνης πλέκουν τις κληματόβεργες των αμπελιών τους κατά ένα παραδοσιακό και αποκλειστικό τρόπο, σε σχήμα στρογγυλής στεφάνης. Οι κληματόβεργες αυτές φτιαγμένες από πολύτιμο ή ημιπολύτιμο μέταλλο, από υλικό αλπακάς, από κεραμικό ή γυαλί και πλεγμένες σε σχήμα στρογγυλού στεφανιού και με τον τρόπο που οι αμπελουργοί της Σαντορίνης πλέκουν τα αμπέλια τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, ανάλογα με το υλικό, κοσμημάτων/ ψευδοκοσμημάτων, ειδών διακόσμησης, λαϊκής τέχνης και αναμνηστικών. Επίσης, το σχέδιο αυτό θα χρησιμοποιείται ως λογότυπος σε είδη εστίασης, ένδυσης και εμφιάλωσης κρασιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200150
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	(71): ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νικομηδείας 20, ΧΑΙΔΑΡΙ 124 61 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-04-1998
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βουκουρεστίου 18 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα δύο ασφαλειών πλαστικό, λάστιχο, για τη στήριξη και εύκολη αντικατάσταση υαλοπινάκων σε πάνελ πορτών από αλουμίνιο ή πλαστικό ή σε παράθυρα μικρών διαστάσεων. Η ασφάλεια Α τοποθετείται περιμετρικά στο άνοιγμα του πάνελ στην εξωτερική πλευρά της πόρτας, φέρει εγκοπή για τη στήριξή της, ενώ με την τοποθέτηση του υαλοπίνακα στην κατάλληλα διαμορφωθείσα βάση υποδοχής της αυτοασφαλίζει. Η δεύτερη Β τοποθετείται περιμετρικά στο άνοιγμα μεταξύ του πάνελ της πόρτας και του υαλοπίνακα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Είναι δε έτσι διαμορφωμένη (αποτελείται από κεφαλή, κορμό και ένα δοντάκι), έτσι ώστε με την πίεσή της στο σημείο διείσδυσης να ελευθερώνεται το δοντάκι και να αυτοασφαλίζεται. Η κάθε μια ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί

και μόνη της για τη στήριξη του υαλοπίνακα είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική πλευρά του πάνελ. Με τη χρήση των δύο αυτών πλαστικών ασφαλειών η στήριξη και αντικατάσταση των υαλοπινάκων είναι υπόθεση του καθενός χωρίς τη συνδρομή ειδικού τεχνικού και χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων και κολλητικών ουσιών (σιλικόνης κλπ.), ενώ η στεγανότητα και η αισθητική της εξωτερικής πλευράς της πόρτας είναι άριστη.



1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
01-04-1998	ΑΔΕΛΦΟΙ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ	980200127
06-04-1998	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	980200134
08-04-1998	ΑΚΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	980200062
14-04-1998	ΙΝΤΕΡΠΟΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΙΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΡΟ- ΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	980200064
14-04-1998	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΟΥΡΝΟΣ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ	980200135
22-04-1998	ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΦΙΑΛΗ	980200136
23-04-1998	1) ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΧΟΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΚΛΩΒΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	980200139
28-04-1998	1) ΗΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2) ΚΕΡΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	ΚΛΗΜΑΤΟΒΕΡΓΕΣ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ	980200141
30-04-1998	ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ	980200150

1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

<i>ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ</i> (71)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΚΑΤΑΘΕΣΗ</i> (22)	<i>ΑΡ. ΑΙΤ.</i> (21)
ΑΔΕΛΦΟΙ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-ΠΟΥΛΟΙ ΟΕ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ	01-04-1998	980200127
ΑΚΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	08-04-1998	980200062
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΟΥΡΝΟΣ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ	14-04-1998	980200135
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ	30-04-1998	980200150
ΗΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ	ΚΛΗΜΑΤΟΒΕΡΓΕΣ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ	28-04-1998	980200141
ΙΝΤΕΡΠΟΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΙΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	14-04-1998	980200064
ΚΕΡΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	ΚΛΗΜΑΤΟΒΕΡΓΕΣ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ	28-04-1998	980200141
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΛΩΒΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	23-04-1998	980200139
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΦΙΑΛΗ	22-04-1998	980200136
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	06-04-1998	980200134
ΧΟΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΚΛΩΒΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	23-04-1998	980200139

1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΩΝ	(22):	01-06-99
	(71):	PHARMACIA SPA Via Robert Koch 1, 2 Milano ITALY
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής ενέσιμου διαλύματος έτοιμου προς χρήση περιέχοντος αντικαρκινικών γλυκοζίτην ανθρακυκλίνης.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	861556
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	ADRIBLASTINA - Doxorubicin hydrochloride
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ.ΕΟΦ 2307/01-12-98, ΑΠ.ΕΟΦ 2308/01-12-98, ΑΠ.ΕΟΦ 2309/01-12-98, ΑΠ.ΕΟΦ 2310/01-12-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΩΝ	(22):	29-06-99
	(71):	ADIR 22 rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής υποκατεστημένων ιμινο διοξέων.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	75016
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	PRETERAX - Perindopril tert-Butylamine salt + Indapamide
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ.ΕΟΦ 9228/98/11-01-99
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	NL 21996/GTI 89/CRL/VM/25-11-97/FR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5, 106 78 ΑΘΗΝΑ

**1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ**

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΙΤΩΝ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
01-06-1999	PHARMACIA SPA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΝ ΓΛΥΚΟΖΙΤΗΝ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ	990800015
19-06-1999	ADIR	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΙΜΙΝΟ ΔΙΟΞΕΩΝ	990800016

**1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ**

<i>ΑΙΤΩΝ</i> (71)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΚΑΤΑΘΕΣΗ</i> (22)	<i>ΑΡ. ΑΙΤ.</i> (21)
ADIR	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΙΜΙΝΟ ΔΙΟΞΕΩΝ	19-06-1999	990800016
PHARMACIA SPA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΝ ΓΛΥΚΟΖΙΤΗΝ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ	01-06-1999	990800015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003249
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100215
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A61L 9/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Καραολή & Δημητρίου 23, ΝΙΚΑΙΑ 184 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-06-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 10-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΛΓΑ, Δικηγόρος Σπάρτης 24 152 32 Ν. ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΣΤΕΛΛΑ Καραολή & Δημητρίου 23, ΝΙΚΑΙΑ 184 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αρωματικό αυτοκινήτου αυτόνομης λειτουργίας με κινητήρα που αποτελείται από κινητήρα (2) που κινείται με μπαταρία (1) η οποία

χρησιμοποιείται για να δώσει κίνηση στον έλικα (3) ή την φτερωτή (13) και τίθεται σε λειτουργία μέσα διακόπτη (10). Στη βάση της συσκευής (8) έχουν τοποθετηθεί οι αεραγωγοί εισόδου του αέρα (6). Ενώ στο καπάκι της συσκευής (11) έχουν τοποθετηθεί οι σπές εξόδου του αρώματος (12). Η αυξομείωση των οπών εξόδου του αρώματος επιτυγχάνεται από ένα μηχανισμό (9) με απλή κίνηση πάνω κάτω, μ' αυτό το τρόπο έχουμε πάντα στο χώρο την επιθυμητή ποσότητα αρώματος, η δε τοποθέτησή του γίνεται με εύκολο τρόπο σε όποιο σημείο του χώρου επιλέξει ο χρήστης. Ο τρόπος στήριξης γίνεται με βεντούζα (7) ή άγγιστρο ή επανακολλητική ταινία. Δεν είναι μιας χρήσης γιατί δέχεται συσκευασμένο ανταλλακτικό αρώματος και η αλλαγή του ανταλλακτικού γίνεται απλά χωρίς το άρωμα να έρχεται σε επαφή με τα χέρια του χρήστη.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003250
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100434
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A01G 1/02 IPC6: A01G 13/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Φ. Κόκκινου 22Α, ΝΑΟΥΣΑ 592 00 ΗΜΑΘΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-11-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 10-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εδέσσης 26 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε πλαστικό φύλλο πλήρους εδαφοκάλυψης γραμμικής καλλιέργειας σπαραργιού ή οποιασδήποτε άλλης γραμμικής καλλιέργειας καλυμμένης σε χαμηλά τούνελς. Το χαρακτηριστικό του πλαστικού φύλλου πλήρους εδαφοκάλυψης είναι ότι καλύπτει όλη την έκταση της καλλιεργούμενης επιφάνειας και όχι μόνο τις γραμμές φύτευσης όπως συμβαίνει με τα κοινά πλαστικά φύλλα εδαφοκάλυψης (τα οποία καλύπτουν ποσοστό κάτω του 40 % της καλλιεργούμενης επιφάνειας). Αυτό μας δίνει - σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ιδιότητες που έχει το

πλαστικό φύλλο πλήρους εδαφοκάλυψης - την δυνατότητα καλύτερης απόδοσης της εδαφοκάλυψης στην παθητική θέρμανση, στην ζιζανιοκτονία χωρίς την χρήση φυτοφαρμάκων ή ακόμα και στον έλεγχο της παραγωγής. Έτσι το πλαστικό φύλλο πλήρους εδαφοκάλυψης μπορεί να προσφέρει την μέγιστη πρωιμότητα και ποιότητα στην παραγωγή και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διακίνησης του καλλιεργητή στην καλλιεργούμενη επιφάνεια.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003251
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100447
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B28B 17/00 IPC6: E04F 13/08
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. ΒΙ.Π.Ε Ηρακλείου 715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-12-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 10-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δικηγόρος Σμύρνης 20 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δικηγόρος Σμύρνης 20 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κεραμικά πλακίδια και τρόπος παραγωγής αυτών με κατάλληλη διάταξη και διαμόρφωση στη μηχανή εξωθήσεως (extruder) ώστε τα πλακίδια να παίρνουν μορφή σχήματος πλαισίου Π με τα δύο σκέλη παράλληλα και κεκλιμένα. Ο τρόπος ανάρτησης (εγκαταστάσεως) των πλακιδίων αυτών,

σε κάθε είδους τοίχο δεν απαιτεί χρήση συγκολλητικού μέσου και είναι δυνατή η αφαίρεση ενός ή περισσότερων πλακιδίων μεμονωμένα χωρίς να προκληθεί ζημιά ή όποια άλλη επέμβαση στα πέριξ εγκατεστημένα πλακίδια.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003252
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 990100100
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A63B 21/00 IPC6: A63B 23/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΚΥΡΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Παν.Κεχαγιά 28 621 22 ΣΕΡΡΕΣ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-03-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 10-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΥΡΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΡΑΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Δικηγόρος Εμμ. Ανδρονίκου 1 621 23 ΣΕΡΡΕΣ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Παν.Κεχαγιά 28 621 22 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΓΙΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΑΝΘΡΩ-ΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το μονόζυγο για εκγύμναση ανθρώπων με αναπηρία κάτω άκρων αποτελείται από μία βάση (1), ένα κάθετα προσαρμοσμένο Π (2) πάνω στη βάση (1). Εναν ανελκυστήρα (3) που έχει το συρματόσχοινο (4), το οποίο στο τέλος του έχει ένα γάντζο (5), το διακόπτη (6) που δίνει εντολή ανέλκυσης ή αντίθετα για χαλάρωση της ανέλκυσης στον ανελκυστήρα (3). Στις πάνω δύο γωνίες του Π (2), είναι προσαρμοσμένες σε κάθε μια από τις δύο κάθετες πλευρές του από δύο αντερίδες (7), που καταλήγουν προσαρμοσμένες στη βάση (1) και βοηθούν στην καλύτερη

στήριξη του Π (2) πάνω στη βάση (1). Μέσα στο Π (2) είναι τοποθετημένη οριζόντια μια σωλήνα (8) που στις δύο άκρες της είναι τοποθετημένοι από ένας δακτύλιος (9), ενός μεγέθους μεγαλύτερος από το υλικό που είναι κατασκευασμένο το Π (2). Στις εξωτερικές πλευρές του κάθε ενός από τους δακτυλίους (9) είναι προσαρμοσμένη από μία σωλήνα (10), ο διακόπτης (6) είναι τοποθετημένος πάνω στην οριζόντια σωλήνα (8) και στο μέσο της είναι τοποθετημένος ο γάντζος (5) που συνεχίζεται με το συρματόσχοινο (4), που καταλήγει στον ανελκυστήρα (3). Η οριζόντια σωλήνα με τους δακτυλίους που στις εξωτερικές πλευρές τους έχουν τοποθετημένη από μια σωλήνα, κινούνται πάνω ή κάτω και σταθεροποιούνται στο επιθυμητό ύψος. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι μ' αυτό το μονόζυγο μπορεί κανείς να γυμνάζεται κάνοντας έλξεις και βάρη με διαφόρους τρόπους εκγύμνασης.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003253
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 970100490
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A47G 25/02 IPC6: A47B 61/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΕΖΙΟΤΕΡΡΑΓΝΙ Via Privata Golf 3, LENTATE SUL SEVESO MILAN, ITALY
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-12-1997
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 96/Υ000830/19-12-96/ΙΤ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΕΖΙΟΤΕΡΡΑΓΝΙ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΟΠΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία προς τα άνω και κάτω κίνησις ιδιουσκευής δια την ανάρτησιν (κρέμασμα) ενδυμάτων, παρουσιάζει μέσα στηρίξεως (11) επί των οποίων


αναρτώνται τα τεμάχια ενδυμασίας, και τουλάχιστον ένα μοχλόν (12), ο οποίος εκτείνεται εξ ενός διατεταγμένου μηχανισμού εις τον εσωτερικόν χώρον μιας πλακός στηρίξεως (συγκρατήσεως) 14, ένθα εις την πλάκα προβλέπεται μία σχισμή (19) δια μέσου της οποίας (σχιση) εκτείνεται ο μοχλός (12) και μεταξύ μιας ανυψωμένης και μιας χαμηλωμένης θέσεως μπορεί να αιωρηθεί (περιστραφεί μερικώς). Συμφώνως προς τον νεωτερισμόν ευρίσκονται εν ενεργώ συνδέσει με τον μοχλόν (12) μέσα περιορισμού της διαδρομής, τα οποία (μέσα) είναι εις θέσιν να περιορίσουν την ανυψωτικήν κίνησιν του μοχλού (12). Η ιδιουσκευή μπορεί να στερεωθεί επί της οπίσθιας πλευράς ενός σώματος επίπλου εις τας προβλεπομένας κανονικάς (προβλεπομένας) οπάς.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003254
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100483
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E01D 21/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ Κ.Παλαιοιόλου 29, ΣΑΠΕΣ 693 00 ΡΟΔΟΠΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-12-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗΝ ΔΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μέθοδος παράλληλης κατασκευής φορέα και βάθρων γέφυρας με συνεχής δοκούς από προεντεταγμένο σκυρόδεμα δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάζονται ταυτόχρονα και ανεξάρτητα τα βάθρα και ο φορέας. Ο φορέας κατασκευάζεται πάνω στο επίχωμα στην αρχή ή στο τέλος της γέφυρας και στην συνέχεια τοποθετείται πάνω στα βάθρα με προώθηση. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι ο φορέας γέφυρας σε κάτοψη μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, να εφαρμόζεται επαρκώς η υπερύψωση του φορέα, να μειώνεται η διάρκεια κατασκευής της γέφυρας καθώς και να δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν περισσότερα μηχανήματα και εργατική δύναμη, για την κατασκευή του φορέα, έτσι ώστε να μπορούν να τελειώσουν όλες οι κύριες εργασίες της καλοκαιρινής-φθινοπωρινής εποχής.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003255
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100375
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: H02K 53/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σπύρου Βλαΐκου 1 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-10-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΛΟΙΟΥ, ΤΡΑΙΝΟΥ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

πολλαπλασιάζει την ενέργεια κατά τρεις φορές. Βάζοντας συνολικά 16 μπαταρίες η αρχική ενέργεια πολλαπλασιάζεται επί (16 x 16 x 3).




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε ένα κουτί τοποθετούμε ένα μοτέρ που δίνει την κίνηση σε άξονες που φέρουν γρανάζια. Έτσι την παραγόμενη δύναμη πολλαπλασιάζουμε πολλές φορές και την διασπείρουμε στις οκτώ γωνίες του κουτιού. Τοποθετώντας αυτοενεργοποιούμενα δυναμό που κινούνται με γρανάζι στις γωνίες του, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε την αρχική ενέργεια μέχρι 16 φορές. Ανακυκλώνοντας ένα δυναμό ώστε να τροφοδοτεί τον κινητήρα, έχουμε κατασκευάσει το αεικίνητο. Την παραγόμενη ενέργεια τοποθετούμε σε μπαταρίες φτιαγμένες έτσι ώστε να είναι σε σχήμα σταυρού που κάθε σημείο του σταυρού έχει πόλους θετικό και αρνητικό. Έτσι η μπαταρία

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003256
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100340
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: C01F 7/06 IPC6: B01D 3/06
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KAISER ENGINEERS PTY LIMITED 250 St George's Terrace 6000 PERTH, WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 11-09-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): 3026593/07-06-1994
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DIRK JACOB DE BOER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ

θερμαντικές κυψελίδες σε γειτονικές στοιβές, έτσι ώστε η ιλύς να μπορεί να διαχωρίζεται και να ρέει διαμέσου δύο ή περισσότερων εκ των συρμών προκειμένου να θερμανθεί εντός αυτών. Το δίκτυο διαμορφώνεται έτσι ώστε να υπάρχει μία θερμοκρασία εισόδου στην μία πλευρά αυτού και μία θερμοκρασία εξόδου στην άλλη πλευρά αυτού. Η διασύνδεση μεταξύ συρμών, στοιβών, κυψελίδων και πηγών θέρμανσης επιτρέπει την απομόνωση από το θερμαντικό μέσον κάθε συρμού θερμαντικών κυψελίδων και κάθε θερμαντικής κυψελίδας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα σύστημα θέρμανσης πολλαπλών κυψελίδων για την αύξηση της θερμοκρασίας μίας ιλύος μέσω ενός αριθμού θερμαντικών κυψελίδων, το οποίο σύστημα θέρμανσης αποτελείται από ένα δίκτυο θερμαντικών κυψελίδων, το οποίο δίκτυο αποτελείται από ένα πλήθος συρμών θερμαντικών κυψελίδων και ένα πλήθος στοιβών θερμαντικών κυψελίδων, όπου κάθε στοιβα συνδέεται και συγκοινωνεί για ρευστά με έναν αντίστοιχο εξατμιστήρα και κάθε συρμός ορίζεται από ευθυγραμμισμένες χωριστές

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003257
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 990100181
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): IPC6: C10G 35/04 (73): INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 4, Avenue De Bois Preau F-92502 RUEIL-MALMAISON, FRANCE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-06-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DOMERGUE BRUNO 2) MANK LARRY 3) FISCHER BEATRICE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία τελειοποιημένη μέθοδο δια την επεξεργασία του προϊόντος που προέρχεται από την καταλυτική αναμόρφωση με βελτιωμένη παραγωγή υδρογόνου. Περιλαμβάνει ένα διαχωρισμό, μία απορρόφηση εις 20-60 βαθμούς C και με πίεση τουλάχιστον 20 Bars,

έναν καθαρισμό του υδρογόνου σε απορρηφητικά λίκνα, μία ξήρανση και μία ανακύκλωση του απομεινόντος αερίου που λαμβάνεται κατά τον καθαρισμό. Η εφεύρεση επιτρέπει την απαλλαγή μιας από τις διατάξεις ψύξεως και τη βελτίωση κατά 15 % περίπου της παραγωγής υδρογόνου.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003258
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100001
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(51): IPC : C02F 3/08 (73): ΣΙΣΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γρ. Λαμπράκη 183, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-01-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΙΣΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Ηρ. Πολυτεχνείου 77 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Γρ. Λαμπράκη 183, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην αύξηση της δυναμικότητας συστήματος αερόβιας βιομετατροπής αποβλήτων ελαιοτριβείου, ως προς την μείωση της φυτοτοξικότητας με περιστρεφόμενο και είτε γραμμικά ή κυκλικά

κινούμενο βιοτροχό διαφόρου μορφής με ακίνητο το προς επεξεργασία υγρό, είτε κινούμενο το προς επεξεργασία υγρό με ακίνητο αλλά περιστρεφόμενο τον βιοτροχό. Η εφεύρεση αφορά την προσθήκη επιπλέον κίνησης μεταφοράς είτε στον περιστρεφόμενο βιοτροχό και υλοποιείται με την τοποθέτηση του βιοτροχού επί μεταφερόμενου φορείου, είτε στο προς επεξεργασία υγρό και τον περιστρεφόμενο βιοτροχό σε σταθερή θέση και υλοποιείται με την προσθήκη κινητικής ενέργειας στο υγρό με αναδευτήρες κλπ. Η επιπλέον κίνηση μεταφοράς του βιοτροχού επιτρέπει την επεξεργασία πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερου όγκου αποβλήτου. Η αύξηση της δυναμικότητας με τον προτεινόμενο τρόπο αυτό καθιστά το όλο σύστημα κατασκευαστικά και λειτουργικά πολύ οικονομικότερο σε σχέση με τον βιοτροχό της προηγούμενης Τεχνικής. Η εφεύρεση βρίσκει εφαρμογή σε βιοαντιδραστήρες με αερόβιους μικροοργανισμούς των οποίων η χρονική διάρκεια αναπνοής είναι πρακτικά αξιοποιήσιμη για την επιπρόσθετα προτεινόμενη κίνηση είτε του βιοτροχού, είτε του υγρού, όπως αυτό συμβαίνει σε υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003259
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 960100433
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: G08B 21/00 IPC6: G08B 25/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κλεισθένους 209, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 153 44 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ 2) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αμμοχώστου 10, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 34 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-12-1996
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ.


Έχει εξόδους ALARM διαφορετικών χρήσεων. Περιλαμβάνει επίσης κύκλωμα τροφοδοσίας (220 VAC/4-12VDC) και συσσωρευτή επαναφορτιζόμενο. Η συσκευή είναι μικρή για ατομικές χρήσεις οικιών, με ενσωματωμένο ρευματολήπτη σούκο ή χωρίς με καλώδιο και φισ ή εξωτερικό τροφοδοτικό 220AC/DC και μεγάλη για ευρύτερες λειτουργίες σε μεγάλους χώρους όπου χρήζουν μεγαλύτερες λειτουργίες με περισσότερα κυκλώματα και μεγαλύτερη ακουστική έξοδο (σειρήνα, μεγάφωνο, πομπός κλπ.). Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι εκτός της άμεσης ειδοποίησης που παρέχει στους ανθρώπους που κοιμούνται να ξυπνήσουν έγκαιρα και να προφυλακτούν, έχει την δυνατότητα να κλείνει αυτομάτως όλων των ειδών τις παροχές όπως ηλεκτρικού, φωταερίου, ύδρευσης κ.α. Να μεταβιβάζει εντολές και πληροφορίες και να μεταδίδει κατά προέκταση μηνύματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα ειδοποίησης σεισμού αποτελείται από ευαίσθητο ανιχνευτή σεισμών, ρυθμιζόμενο, ηλεκτρονικό κύκλωμα αναγνώρισης εντολών με ολοκληρωμένα ψηφιακά κυκλώματα προς αποφυγή λαθών για άμεση δραστηριότητα ηλεκτρονικών διακοπών. Ηλεκτρονική βαθμίδα ενίσχυσης ακουστικού σήματος, κύκλωμα χρόνου λειτουργίας, μικρή ισχυρή σειρήνα ΒΑΖΕΡ ή πιεζοηλεκτρικό μεγάφωνο. Περιλαμβάνει διακόπτη (ON OFF TEST) και ποτενοσιόμετρο ακριβείας για ρύθμιση στην κλίμακα Μερκάλι.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003260
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100012
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: B60R 19/02 IPC6: B60R 21/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΣΙΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αναλήψεως 31, ΒΥΡΩΝΑΣ 162 31 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-01-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΙΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

την εκτροπή του και επιτρέποντας έτσι την αποφυγή του μεγαλύτερου μέρους της κρουστικής ενέργειας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ο μηχανισμός που συντελεί στην παράκαμψη κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με άλλο αυτοκίνητο, είναι ένας μηχανισμός υποβοήθησης της αποφυγής πρόσκρουσης. Τοποθετείται στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Περιλαμβάνει ένα υδραυλικό σύστημα που παίρνοντας εντολή από ένα προεξέχον εξάρτημα που έρχεται σε επαφή με την προσκρούουσα επιφάνεια προκαλεί στιγμιαία την ανύψωση του αυτοκινήτου μέσω κατακόρυφα διατεταγμένης ακίδας η οποία από την πίεση των υγρών εκτείνεται προς τα κάτω στηριζόμενη στο οδόστρωμα και ανυψώνοντας το αυτοκίνητο σε σχέση με αυτό, στηρίζοντάς το σε ένα μόνο σημείο, καθιστώντας ευκολότερη

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003261
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100186
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: E04F 11/18
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - Μ. ΣΑΡΛΑΣ Ο.Ε. Βουλιαγμένης 146, ΓΛΥΦΑΔΑ 166 74 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-05-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2) ΣΑΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ή ΡΑΒΔΩΝ (ΡΑΒΔΩΝ ΜΑΣΙΦ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σφαιρικός σύνδεσμος ράβδων, ράβδων μασίφ ή ειδικού προφίλ, αποτελούμενος από δύο ημισφαίρια που κινούνται περί ενός συνδετικού άξονα-βίδα σχ.1. Το κάθε ημισφαίριο έχει από 0-3 κυλινδρικές σωληνωτές αποφύσεις σχ.11. Μέσα από τις σωληνωτές αποφύσεις περνούν βίδες οι οποίες βιδώνουν τις αποφύσεις επί ράβδων μασίφ σχ. 15 ή ειδικού προφίλ κατά το μήκος του άξονά τους σχ. 27 ή κάθετα του άξονά τους στα τοιχώματά τους σχ.26. Βιδώνουμε πρόχειρα τα δύο ημισφαίρια και, φέρνοντας τις ράβδους σε επιθυμητές θέσεις, τα βιδώνουμε σταθερά, ώστε να διατηρήσουμε τις ράβδους στην επιθυμητή θέση. Τα ημισφαίρια

μπορούν, αντί σταθερών σωληνωτών αποφύσεων, να έχουν ενσωματωμένες βίδες με παξιμάδια και κινητές αποφύσεις-δακτυλίου που αφού τα ημισφαίρια βιδωθούν στα προς σύνδεση σώματα και πάρουν την επιθυμητή θέση, σφίγγουμε τα παξιμάδια και έτσι σταθεροποιούμε τα ημισφαίρια και τις αποφύσεις-δακτυλίου σχ.29. Τα ειδικά προφίλ, προϊόντα διέλασης, έχουν έναν χαρακτηριστικό δακτύλιο κατά μήκος του άξονά τους κατάλληλου διαμετρήματος και πάχους ώστε να δεχθεί τις βίδες σχ.28, σχ.17, σχ.20, και τις δυνάμεις που εφαρμόζονται μέσω αυτών, μετρικές ή λαμαρινόβιδες, που επιλέχθηκαν για την προσαρμογή των συνδέσμων. Τα ειδικά προφίλ μπορούν να επενδύονται με ομοιογενείς ή ανομοιογενείς προς αυτά σωλήνες σχ.26.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003262
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100283
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A61N 2/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ΑΝΝΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ελλησπόντου 20, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 681 00 ΕΒΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ 2) ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ε. Κατοικίες 671 00 ΞΑΝΘΗ, ΕΛΛΑΣ 3) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Λεωφόρος Στρατού 14 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-07-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ΑΝΝΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2) ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΑΣΘΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ SQUID ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η απασθενοποίηση της επίφυσης του εγκεφάλου η οποία παράγει τη μελατονίνη, γίνεται με χρήση μαγνητικών πεδίων με χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από το Βιομαγνητόμετρο Squid, όπου τα αναφερόμενα

μαγνητικά πεδία παράγονται από ηλεκτρονική συσκευή που αποτελείται από μία ή περισσότερες γεννήτριες (3) εναλλασσόμενου χαμηλού ρεύματος συχνότητας 2-10Hz που τροφοδοτούν ένα ή περισσότερα πηνία (1). Τα παραγόμενα μαγνητικά πεδία είναι παράλληλα προς τη ροή του αίματος στην επίφυση, έτσι ώστε τα φορτισμένα ιόντα στο πλάσμα του αίματος να περιστρέφονται ελικοειδώς γύρω από τις μαγνητικές γραμμές, να αναγκάζονται να αλλάζουν απότομα φορά περιστροφής σύμφωνα με την εναλλαγή της φοράς των εναλλασσόμενων μαγνητικών πεδίων (κυρίως τετραγωνικής μορφής) και να σπάζουν τους δεσμούς των ατόμων ασβεστίου, ώστε να απελευθερώνουν άτομα ασβεστίου και να τα απομακρύνουν από την επίφυση που έτσι παράγει επαρκή ποσότητα μελατονίνης, η οποία ενεργεί ευεργετικά σε ασθενείς με δυσλειτουργίες του Κ.Ν.Σ. Η συσκευή χαρακτηρίζεται από το ότι έχει διακόπτες (7) για να ελέγξουμε τις συχνότητες και ποια πηνία (1) ενεργοποιούμε, καθώς και από το ότι η ένταση και η συχνότητα του ρεύματος μπορεί να ρυθμίζεται από έναν μικροεπεξεργαστή (4) και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (5) σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις με το Βιομαγνητόμετρο SQUID.




ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003263
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100389
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: F03B 13/24
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γράμμου 13, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 41 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-10-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΩΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑ- ΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο πλωτός παράκτιος σταθμός είναι μία μακρόστενη πλωτή ειδική κατασκευή, την οποία καλούμε εξέδρα (1). Αυτή η εξέδρα (1) είναι προσδεμένη κατά μήκος της ακτής, εις τρόπον ώστε στηριζόμενη επί αυτής ν'ανθίσταται εις την προσβολή των κυμάτων της θαλάσσης (ή της λίμνης), και ν'απορροφά την κινητική ενέργεια αυτών, μετατρέποντάς την εις ηλεκτρικήν. Προς τούτο εγκλωβίζει υποκάτω της εξέδρας (1), δια των θυλάκων (2), δύο σημαντικά στοιχεία : το νερό και τον αέρα, τα οποία χρησιμοποιεί ως μεταφορείς της κινητικής ενέργειας των κυμάτων εις το ηλεκτρο-παραγωγό ζεύγος (6). Δηλαδή : το νερό, το εγκλωβισμένο εντός του θύλακος (2), δεχόμενο την ώθηση των κυμάτων παλινδρομεί


εντός του χώρου αυτού, δίκην εμβόλου, μεταφέροντας την κινητικήν ενέργεια την οποία εδέχθει εις τον εγκλωβισμένο αέρα. Εν συνεχεία ο αέρας μεταφέρει την κινητικήν ενέργεια, την οποία εδέχθει, υπό μορφή ρεύματος αέρος, μέσω του συστήματος των αεραγωγών σωληνώσεων (3,4,5,7,8), εις τον αεροστρόβιλο (6), του ηλεκτρο-παραγωγού ζεύγους, δια του οποίου μετατρέπεται αυτή εις ηλεκτρικήν.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003264
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 980100140
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A47B 87/02
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νίκης 12, ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 142 35 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-04-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΣ Νίκης 12, ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, Ν. ΙΩΝΙΑ 142 35 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σύστημα σύνδεσης διαφόρων συναρμολογούμενων οριζόντια διατεταγμένων στοιχείων (π.χ. πλακών ή δοκαριών) εφοδιασμένων με τρύπες σε επιθυμητά, λειτουργικά σημεία, και κατακορύφων, φερόντων στοιχείων (π.χ. κολωνών) κατάλληλα εφοδιασμένων με τρύπες και γκινισιές, κατά τρόπο που να επιτρέπει την σύσφιξη με ειδικά διαμορφωμένες βίδες αποτελούμενες από μία ντίζα και ένα βύσμα (ή μία μούφα), ενοποιημένες με ένα κόντρα-παξιμάδι.



ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε.	(11): 1003265
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.	(21): 990100058
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	(51): IPC6: A61G 7/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	Πολυμήμου 17, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
	157 71 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-02-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 19-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ Δ.Ε.	(61): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο γερανός ανυψώσεως μεταφοράς και μετατόπισης του ασθενή έχει τη δυνατότητα να ανυψώνει τον ασθενή από το κρεβάτι, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου να τον μεταφέρει από το φορείο στο κρεβάτι και αντίστροφα, χωρίς κανένα κόπο και καμιά ενόχληση στον ασθενή. Επίσης μπορεί με εύκολο τρόπο να αλλάξει θέση στον ασθενή από οριζόντια σε πλευρική θέση για την ξεκούραση και την περιποίησή του χωρίς καμιά δυσκολία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του γερανού ανυψώσεως μεταφοράς και μετατόπισης, με το πλαίσιο και το πανί, όπως αναφέρουμε στην περιγραφή.



2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
16-12-1996	1) ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ.	1003259
16-12-1997	ΕΖΙΟ TERRAGNI	ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΟΠΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ	1003253
02-01-1998	ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	1003258
09-01-1998	ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	1003260
21-04-1998	ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1003264
28-05-1998	Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - Μ. ΣΑΡΛΑΣ Ο.Ε.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ή ΡΑΒΔΩΝ (ΡΑΒΔΩΝ ΜΑΣΙΦ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ)	1003261
15-06-1998	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	1003249
16-07-1998	1) ΑΝΝΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2) ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΠΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ SQUID ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	1003262
11-09-1998	KAISER ENGINEERS PTY LTD	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ	1003256
15-10-1998	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΛΟΙΟΥ, ΤΡΑΙΝΟΥ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1003255
21-10-1998	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΛΩΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	1003263
25-11-1998	ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ	1003250
03-12-1998	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ	1003251
31-12-1998	ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	1003254
16-02-1999	ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.	1003265

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
24-03-1999	ΚΥΡΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΓΙΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	1003252
02-06-1999	INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE	ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	1003257

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
EZIO TERRAGNI	ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΟΠΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ	16-12-1997	1003253
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE	ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	02-06-1999	1003257
KAISER ENGINEERS PTY LTD	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ	11-09-1998	1003256
Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - Μ. ΣΑΡΛΑΣ Ο.Ε.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ή ΡΑΒΔΩΝ (ΡΑΒΔΩΝ ΜΑΣΙΦ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ)	28-05-1998	1003261
ANNINOS ΦΩΤΙΟΣ	ΑΠΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ SQUID ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	16-07-1998	1003262
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ	03-12-1998	1003251
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΛΟΙΟΥ, ΤΡΑΙΝΟΥ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15-10-1998	1003255
ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ	25-11-1998	1003250
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ.	16-12-1996	1003259
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	31-12-1998	1003254
ΚΥΡΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΓΙΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	24-03-1999	1003252
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	15-06-1998	1003249
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΠΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ SQUID ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	16-07-1998	1003262
ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ-ΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	09-01-1998	1003260

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Ή ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	02-01-1998	1003258
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21-04-1998	1003264
ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ.	16-12-1996	1003259
ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ SQUID ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	16-07-1998	1003262
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΛΩΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	21-10-1998	1003263
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.	16-02-1999	1003265

2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2002190	επόμενο κάδο αποτρέποντας έτσι ζημιές στο δυναμολήπτη, στο σασμάν του οχήματος και ενδεχομένως ατυχήματα χειριστών στο πίσω μέρος του οχήματος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 970200175	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εριβοίας 13 104 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-09-1997	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-11-1999	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα Ασφαλούς Σύμπλεξης και η Αυτόματη Αποσύμπλεξη Δυναμολήπτη αποτελείται από ένα σύστημα τριών βιομηχανικών ρελαί που δέχονται εντολές από ένα επαγωγικό διακόπτη που βρίσκεται τοποθετημένος πλησίον του πεντάλ του συμπλέκτη απορριμματοφόρου οχήματος και που δεν εγείρεται κάθε φορά που το μεταλλικό μέρος του πεντάλ διέρχεται από μπροστά του. Με το σύστημα αυτό δεν μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση του δυναμολήπτη και του υδραυλικού συστήματος για την ανύψωση του κάδου αν προηγουμένως δεν πατηθεί ο συμπλέκτης αποτρέποντας έτσι τις ζημιές και τις φθορές στον δυναμολήπτη και ακόμη απενεργοποιεί τα παραπάνω συστήματα αυτόματα με το πάτημα του συμπλέκτη για την μετακίνηση του απορριμματοφόρου μέχρι τον

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2002191	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200108	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Τραλλέων 12, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-07-1998	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-11-1999	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ “ΠΟΜΠΕ” ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Συσκευασία συντήρησης τυριών αποτελούμενη από μεταλλικό κυλινδρικό “πομπέ” δοχείο (1) κατασκευασμένο από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο ή άλλο υλικό με ειδικές επιστρώσεις κατάλληλες για τρόφιμα, που ο πυθμένας (7) είναι στεγανά συνδεδεμένος από το δοχείο με την ειδική άρθρωση (5) και το άνω μέρος (8) ομοίως στεγανά συνδεδεμένο με ειδική άρθρωση (3) αλλά εύκολα ανοιγόμενο (6) (easy open). Πλαστικό καπάκι (2) κυκλικού σχήματος με ειδική διαμόρφωση περιμετρικά (4) που εξασφαλίζει αφενός μεν την αεροστεγή εφαρμογή του καπακιού στο μεταλλικό δοχείο μετά την πρώτη χρήση και αφετέρου εξασφαλίζει την καλή στοίβαση της συσκευασίας. Η όλη εμφάνιση της συσκευασίας είναι όμοια με αυτή του ξύλινου βαρελιού.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2002192
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200109
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Τραλλέων 12, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-07-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Συσκευασία συντήρησης τυριών αποτελούμενη από τριγωνικό δοχείο (1) και καπάκι (2) κατασκευασμένα από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα που η εμφάνισή της είναι όμοια με αυτή του ξυλοκιβωτίου. Το τριγωνικό δοχείο φέρει ειδική άρμωση (4) στο άνω μέρος που με την ειδική εγκοπή (5) του καπακιού εξασφαλίζουν την αεροστεγή στεγανοποίηση της συσκευασίας. Στην ειδική πατούρα (9) του δοχείου θερμοκολλείται πλαστική μεμβράνη (3) για την επιπλέον προστασία και υγιεινή του προϊόντος. Η ειδική άρμωση (7) στον πυθμένα του δοχείου (1) και η ειδική άρμωση (6) στο καπάκι (2) εξασφαλίζουν την καλή στοίβαση της συσκευασίας που σε κυκλική διάταξη έχει συνολική εμφάνιση όμοια με αυτή του ξύλινου βαρελιού.



ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2002193
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 980200142
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Τραλλέων 12, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 02-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): “ΒΑΡΕΛΑΚΙ” ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευασία συντήρησης τυριών αποτελούμενη από μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο (1) κατασκευασμένο από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο ή άλλο υλικό με ειδικές επιστρώσεις κατάλληλες για τρόφιμα, που ο πυθμένας (7) είναι στεγανά συνδεδεμένος με το δοχείο με την ειδική άρμωση (5) και το άνω μέρος (8) ομοίως στεγανά συνδεδεμένο με ειδική άρμωση (3) αλλά εύκολα ανοιγόμενο (6) (easy open). Πλαστικό καπάκι (2) κυκλικού σχήματος με ειδική διαμόρφωση περιμετρικά (4) που εξασφαλίζει αφενός μεν την αεροστεγή εφαρμογή του καπακιού στο μεταλλικό δοχείο μετά τη πρώτη χρήση και αφετέρου εξασφαλίζει τη καλή στοίβαση της συσκευασίας. Η όλη εμφάνιση της συσκευασίας είναι όμοια με αυτή του ξύλινου βαρελιού.




ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2002194
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 990200176
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΛΥΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΨΕΛΗ ΑΡΤΗΣ 470 45 ΑΡΤΑ, ΕΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 04-06-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 10-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΛΥΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα ελεγχόμενο μπλοκάρισμα κίνησης οχημάτων το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι με την τοποθέτηση στο σασμάν του οχήματος ενός μηχανισμού ο οποίος αποκλείει αφενός μεν την κίνηση προς τα πίσω μόνο όταν έχει επιλεγεί η πρώτη ταχύτητα, αφετέρου δε την κίνηση προς τα εμπρός μόνο όταν έχει επιλεγεί η όπισθεν χωρίς να επηρεάζονται και στις δύο περιπτώσεις οι υπόλοιπες ταχύτητες.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ.	(11): 2002195
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.	(21): 960200231
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EMA SRL. 2 Via S. Maria 63044 COMUNANZA, ITALY
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-09-1996
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ	(47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DIEGO DELLA VALLE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΟΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "U" ΤΑΚΟΥΝΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΡΑΧΥΝΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ, ΕΝΩ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΛΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΥΛΑΚΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΘΩΝ

αύλακα (4), καθίσταται αντιολισθητική από ανάγλυφα στοιχεία διαφόρων σχημάτων και μεγεθών (3), όπου η κοιλότητα (5) του εν λόγω σχήματος "U" ορίζεται από μια κοιλάδα που δημιουργείται επί του ιδίου του τακουινιού.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σόλα υποδημάτων από οποιοδήποτε κατάλληλο υλικό (1), το πολύ ελαφρά διαγεγραμμένο σε σχήμα "U" τακούνι (1') της οποίας έχει τραχυνθεί ελαφρά (2), ενώ η πραγματική σόλα (1'), που περιβάλλεται από μια μικρή

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): **2002196**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 980200143
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): 1) ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
Σουμελά 20, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
2) ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σουμελά 20, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ
3) ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σουμελά 20, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 15-09-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
2) ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3) ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ**




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Είναι παγόκυβοι σε κυλινδρική μορφή -2α- και μορφή ποτηριού -2β- που κατασκευάζονται από πάγο σε μορφή τρύματος -2- με πρεσάρισμα εμβόλου -3- επί καλούπιού -4-.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Υ.Χ. (11): **2002197**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ. (21): 990200091
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τσιριγώτη 28, ΧΑΛΚΙΔΑ
34100 ΕΥΒΟΙΑ, ΕΛΛΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 21-05-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): 12-11-1999
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): —
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): —
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΥΤΙΑ**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το μαξιλάρι με τα λαστιχένια αυτιά είναι ένα μαξιλάρι ορθοπεδικής υποστήριξης που στα άκρα του καλύμματος του μαξιλαριού, τοποθετούμε λαστιχένιες θηλίες. Αυτές στην συνέχεια γεφυρώνονται μεταξύ τους με έναν ιμάντα. Έτσι όταν τοποθετούμε το μαξιλάρι κάπου, οι θηλίες λειτουργούν σαν αμορτισέρ στήριξης.

2.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)
25-09-1996	ΕΜΑ SRL.	ΣΟΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "U" ΤΑΚΟΥΝΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΡΑΧΥΝΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ, ΕΝΩ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΛΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΥΛΑΚΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ	2002195
26-09-1997	ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	2002190
08-07-1998	ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ "ΠΟΜΠΕ" ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ	2002191
08-07-1998	ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΟ	2002192
09-09-1998	ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	"ΒΑΡΕΛΑΚΙ" ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ	2002193
15-09-1998	1) ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 2) ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3) ΣΑΛΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ	2002196
21-05-1999	ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΥΤΙΑ	2002197
04-06-1999	ΛΥΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2002194

2.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)
ΕΜΑ SRL.	ΣΟΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "U" ΤΑΚΟΥΝΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΡΑΧΥΝΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ, ΕΝΩ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΛΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΥΛΑΚΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ	25-09-1996	2002195
ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ-ΦΟΡΟΥ	26-09-1997	2002190
ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΥΤΙΑ	21-05-1999	2002197
ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ	15-09-1998	2002196
ΛΥΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	04-06-1999	2002194
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ "ΠΟΜΠΕ" ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ	08-07-1998	2002191
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΟ	08-07-1998	2002192
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	"ΒΑΡΕΛΑΚΙ" ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ	09-09-1998	2002193
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ	15-09-1998	2002196
ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ	15-09-1998	2002196

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07-01-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 U.S.A.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Βελτιώσεις εις ή σχετικά με βενζοθειοφαίνη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3024171
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	CELVISTA - Υδροχλωρική ραλοξιφαίνη
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	E.E.(C) 2459/05-08-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	06-08-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000023
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800002
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07-01-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 U.S.A.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Βελτιώσεις εις ή σχετικά με βενζοθειοφαίνη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3024171
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	ELVISTA - Υδροχλωρική ραλοξιφαίνη
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	E.E.(C) 2458/05-08-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	06-08-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800003
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07-01-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	SANOFI 174 avenue de France, 75013 Paris FRANCE
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Δεξίστροφο εναντιομερές του α-(4,5,6,7-τετραϋδρο (3,2-σ) θειενο 5-πυριδύλ) (2-χλωροφαινυλ) οξείκου μεθυλίου, μέθοδος παρασκευής του και φαρμακευτικές συνθέσεις που το περιέχουν
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3016587
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	PLAVIX - Clopidogrel
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	E.E.(C) 2002/98/15-07-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	17-02-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07-01-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	BRACCO INTERNATIONAL B.V. Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam NETHERLANDS
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Παραμαγνητικές χημικές ενώσεις.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3000563
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	MultiHance - GADOBENATE DIMEGLUMINE
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ. ΕΟΦ 34082/97/10-07-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	PL 06099/0006/22-07-97/GB
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	13-01-2012
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000026
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	03-02-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	AKZO NOBEL N.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem NETHERLANDS
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Αντισυλληπτικό που περιέχει μόνο προεμμηνορροϊκή ουσία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3020180
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	CERAZETTE - DESOGESTREL
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ. ΕΟΦ 5887/11-08-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	13484/12-12-97/SE
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	13-12-2012
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11, 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11, 106 80 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000027
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	10-02-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	MERCK SHARP & DOHME LIMITED Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU GB
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Παράγωγα ιμιδαζολίου, τριαζολίου και τετραζολίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3025026
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	MAXALT - RIZATRIPTAN BENZOATE
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ. ΕΟΦ 7030/12-08-98, ΑΠ. ΕΟΦ 7031/12-08-98, ΑΠ. ΕΟΦ 7032/12-08-98, ΑΠ. ΕΟΦ 7033/12-08-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	21815/11-02-98/NL, 21816/11-02-98/NL, 21817/11-02-98/NL, 21818/11-02-98/NL
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	12-02-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000028
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-02-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	ORION CORPORATION Orionintie 1, 02200 Espoo FINLAND
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Νέαι φαρμακολογικώς δραστικά ενώσεις, μέθοδοι προς παρασκευή αυτών και συνθέσεις περιέχουσας εν λόγω ενώσεις.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	871817
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	COMTESS - Εντακαπόνη
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΕΕ(C)1998/2644/16-09-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	28-11-2012
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000029
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	04-03-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	SANOFI 174 avenue de France, 75013 Paris FRANCE
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	N-Υποκατεστημένα ετεροκυκλικά παράγωγα, η παρασκευή των, φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες τα περιέχουν
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3027497
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	COAPROVEL - Irbesartan/hydrochlorothiazide
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	E.E.(C) 1998/3106/EL/15-10-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	16-10-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000030
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	07-04-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN GB
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Φάρμακα περιέχοντα σαλμετερόλη και φλουτικαζόνη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3011371
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	SALMETEROL+ FLUTICASON PROPIONATE (MICRONISED) SALMETEROL XINAFOATE (MICRONISED) + FLUTICASON PROPIONATE (MICRONISED)
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ. ΕΟΦ 29323/98/10-03-99, ΑΠ. ΕΟΦ 29325/98/10-03-99, ΑΠ. ΕΟΦ 29327/98/10-03-99
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		ΑΠ. ΕΟΦ 29324/98/10-03-99, ΑΠ. ΕΟΦ 29326/98/10-03-99,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	14591/07-09-98/SE, 14593/07-09-98/SE, 14595/07-09-98/SE, 14592/07-09-98/SE, 14594/07-09-98/SE, 14596/07-09-98/SE,
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	08-09-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν. Βάμβα 1, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν. Βάμβα 1, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000031		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800011		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	13-04-1999		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	01-11-1999		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	(71):	1) NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel SWITZERLAND 2) UNIVERSITY COLLEGE LONDON Gower Street, London WC1E 6BT GB		
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	CD25 συζευκτικά μόρια		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3011036		
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	SIMULECT - basiliximab		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΕΕ(Ε) 1998/3098/09-10-98		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ				
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	54630/07-04-98/CH		
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	08-04-2013		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ		
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ		

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000032		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	980800020		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	10-09-1998		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	15-11-1999		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898 U.S.A.		
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν ιμιδαζόλια μπλοκαρίσματα υποδοχέως αγγειοτασίνης II και διουρητικά.		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3027029		
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	HYZAAR - LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ.ΕΟΦ 45379/08-10-97		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ				
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	95-0371/15-02-95/FR		
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	16-02-2010		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ		
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ		

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000033		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	980800021		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	23-10-1998		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	15-11-1999		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	PROTERRA AG Poststrasse 9, ZUG CH-6300 SWITZERLAND		
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Φενυλ καρβαμάτες		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	860586		
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	ECELON - RIVASTIGMINE		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	C (1998)1306/12-05-98 (οριστική)		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ				
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	5427501/31-07-97/CH	5427503/31-07-97/CH	5427505/31-07-97/CH
		5427502/31-07-97/CH	5427504/31-07-97/CH	5427506/31-07-97/CH
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	04-03-2011		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρη 37, 106 82 ΑΘΗΝΑ		
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρη 37, 106 82 ΑΘΗΝΑ		

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000034	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	980800023	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	05-11-1998	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	15-11-1999	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.) Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel SWITZERLAND	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Καρβαμικός Φαινυλεστήρ.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	1000023	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	EXELON - RIVASTIGMINE	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	E.E.(C) (1998) 1306/12-05-98 (οριστική)	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	5427501/31-07-97/CH	5427504/31-07-97/CH
		5427502/31-07-97/CH	5427505/31-07-97/CH
		5427503/31-07-97/CH	5427506/31-07-97/CH
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	04-03-2012	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000035	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	980800028	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-12-1998	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	15-11-1999	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017 U.S.A.	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Αζαδικυκλο-κινολονο-καρβοξυλικά οξέα.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3017072	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	TROVAN IV - ALATROFLOXACIN	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	E.E.(C) (1998)1833/03-07-98 (οριστική)	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	54483/03-03-98/CH	
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	28-03-2013	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000036	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	980800029	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	23-12-1998	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	15-11-1999	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4-7 Doshomachi 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi OSAKA 541-8514 JAPAN	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής τρίκυκλο ενώσεων και φαρμακευτική σύνθεση περιέχουσα αυτές.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	852904	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	TACROLIMUS	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΑΠ. ΕΟΦ 38815/14-09-98,	ΑΠ. ΕΟΦ 38817/14-09-98, ΑΠ. ΕΟΦ 38818/14-09-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	13424/0001/07-06-94/GB,	13424/0002/07-06-94/GB, 13424/0003/07-06-94/GB
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	08-08-2009	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000037
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	980800027
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-12-1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	15-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	PFIZER INC. 235 East 42nd street, New York, N.Y. 10017 U.S.A.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Αζαδικυκλο-κινολονο-καρβοξυλικά οξέα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3017072
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	TROVAN IV - ALATROFLOXACIN
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	Ε.Ε.(C)(1998)1834/03-07-98 (οριστική)
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	54484/27-03-98/CH
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	28-03-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000038
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	12-03-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	24-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	PFIZER INC. 235 East 42nd street, New York, N.Y. 10017 U.S.A.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Παράγοντες κατά της κυνάγχης βάσεως πυραζολοπυριμιδινόνης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3016018
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	VIAGRA - SILDENAFIL
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΕΕ(C)1998/2645/14-09-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	54642/01/22-06-98/CH,
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	54642/02/22-06-98/CH,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	54642/03/22-06-98/CH 23-06-2013
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000039
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	06-05-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	24-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG. Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein GERMANY
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Βενζιμιδαζόλια, φαρμακευτικά μέσα που περιέχουν τις ενώσεις αυτές, και μέθοδος παρασκευής τους.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	(68):	3027176
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	PRITOR - Telmisartan
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΕΕ(C)1998/4288-EL/11-12-98
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	—
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	11-12-2013
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2, 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΠΦ	(11):	8000040
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	(21):	990800014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	13-05-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	(47):	24-11-1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(71):	CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY LIMITED 6-10 Regent's Park, London NW1 4JL GB
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	Μέθοδος παρασκευής παραγώγων τετραζίνης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε.	(68):	76863
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	(95):	TEMODAL - Τεμοζολομίδη
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	(92):	ΕΕ(C)1999/149-ΕΛ/26-01-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	(93):	-
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ	(94):	24-08-2007
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	Μαυροκορδάτου 5, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5, 106 78 ΑΘΗΝΑ

2.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ			
ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΣΠΠΦ (11)
10-09-1998	E.I DU PONT DE NEMOURS & CO	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΑΓΓΕΙΟ-ΤΑΣΙΝΗΣ II ΚΑΙ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ	8000032
23-10-1998	PROTERRA AG	ΦΕΝΥΛ ΚΑΡΒΑΜΑΤΕΣ	8000033
05-11-1998	NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC)	ΚΑΡΒΑΜΙΚΟΣ ΦΑΙΝΥΛΕΣΤΗΡ	8000034
09-12-1998	PFIZER INC	ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ-ΚΙΝΟΛΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΙΛΙΚΑ ΟΞΕΑ	8000035
09-12-1998	PFIZER INC	ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ-ΚΙΝΟΛΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΙΛΙΚΑ ΟΞΕΑ	8000037
23-12-1998	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΧΟΥΣΑ ΑΥΤΕΣ	8000036
07-01-1999	ELI LILLY AND CO	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΜΕ ΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΑ	8000022
07-01-1999	ELI LILLY AND CO	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΜΕ ΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΑ	8000023
07-01-1999	SANOFI	ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΕΣ ΤΟΥ Α-(4,5,6,7- ΤΕΤΡΑΪ-ΔΡΟ (3,2- <i>c</i>) ΘΕΙΕΝΟ 5-ΠΥΡΙΔΥΛ) (2-ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛ) ΟΞΕΪΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	8000024
07-01-1999	BRACCO INTERNATIONAL B.V.	ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	8000025
03-02-1999	AKZO NOBEL N.V.	ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟ-ΡΟΪΚΗ ΟΥΣΙΑ	8000026
10-02-1999	MERCK SHARP & DOHME LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΖΟ-ΛΙΟΥ	8000027
26-02-1999	ORION CORPORATION	ΝΕΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΩΣΕΙΣ	8000028
04-03-1999	SANOFI	N-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	8000029
12-03-1999	PFIZER INC.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΝΑΓΧΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΥΡΑΖΟ-ΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΝΗΣ	8000038
07-04-1999	GLAXO GROUP LTD	ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΦΛΟΥΤΙ-ΚΑΖΟΝΗ	8000030
13-04-1999	1) NOVARTIS AG 2) UNIVERSITY COLLEGE LONDON	CD25 ΣΥΖΕΥΚΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ	8000031
06-05-1999	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA K.G.	BENZIMIDΑΖΟΛΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ	8000039
13-05-1999	CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΤΡΑΖΙΝΗΣ	8000040

2.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Π.Υ.Χ. (11)
AKZO NOBEL N.V.	ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΟΪΚΗ ΟΥΣΙΑ	03-02-1999	8000026
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA K.G.	ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ	06-05-1999	8000039
BRACCO INTERNATIONAL B.V.	ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	07-01-1999	8000025
CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΤΡΑΖΙΝΗΣ	13-05-1999	8000040
E.I DU PONT DE NEMOURS & CO	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΑΓΓΕΙΟ-ΤΑΣΙΝΗΣ II ΚΑΙ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ	10-09-1998	8000032
ELI LILLY AND CO	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΜΕ ΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΑ	07-01-1999	8000022
ELI LILLY AND CO	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΜΕ ΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΑ	07-01-1999	8000023
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΑΥΤΕΣ	23-12-1998	8000036
GLAXO GROUP LTD	ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΦΛΟΥΤΙ-ΚΑΖΟΝΗ	07-04-1999	8000030
MERCK SHARP & DOHME LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ	10-02-1999	8000027
NOVARTIS AG	CD25 ΣΥΖΕΥΚΤΙΚΑ ΜΟΡΙ	13-04-1999	8000031
NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC)	ΚΑΡΒΑΜΙΚΟΣ ΦΑΙΝΥΛΕΣΤΗΡ	05-11-1998	8000034
ORION CORPORATION	ΝΕΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΩΣΕΙΣ	26-02-1999	8000028
PFIZER INC	ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ-ΚΙΝΟΛΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΙΛΙΚΑ ΟΞΕΑ	09-12-1998	8000035
PFIZER INC	ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΟ-ΚΙΝΟΛΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΙΛΙΚΑ ΟΞΕΑ	09-12-1998	8000037
PFIZER INC.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΝΑΓΧΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΥΡΑΖΟ-ΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΝΗΣ	12-03-1999	8000038
PROTERRA AG	ΦΕΝΥΛ ΚΑΡΒΑΜΑΤΕΣ	23-10-1998	8000033
SANOFI	ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΕΣ ΤΟΥ Α-(4,5,6,7- ΤΕΤΡΑΪ-ΔΡΟ (3,2-c) ΘΕΙΕΝΟ 5-ΠΥΡΙΔΥΛ) (2-ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛ) ΟΞΕΪΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	07-01-1999	8000024
SANOFI	N-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	04-03-1999	8000029
UNIVERSITY COLLEGE LONDON	CD25 ΣΥΖΕΥΚΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ	13-04-1999	8000031

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
970100369	Λόγω θανάτου του κ. Κουρτζή Παναγιώτη δικαιούχου της υπ' αριθμ. 970100369 αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ανωτέρω αίτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στους νόμιμους κληρονόμους 1) Μιχαήλ Κουρτζή του Παναγιώτου που κατοικεί στην οδό Φαιστού 10, στην Κηφισιά, την επικαρπία της άνω αίτησης Δ.Ε. μέχρι την συμπλήρωση του τριακοστού έτους ηλικίας καθενός από τους παρακάτω αναφερόμενους δύο γιούς του 2) Χαράλαμπο Κουρτζή του Μιχαήλ που κατοικεί στην οδό Φαιστού 10, στην Κηφισιά, την ψιλή κυριότητα της άνω αίτησης Δ.Ε. κατά ποσοστό ½ εξ' αδιαιρέτου μέχρι την συμπλήρωση του 30ού του έτους στις 11-08-2009, μετά την πάροδο του οποίου αποκτά πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ' αδιαιρέτου 3) Παναγιώτη Κουρτζή του Μιχαήλ που κατοικεί στην οδό Φαιστού 10, στην Κηφισιά, την ψιλή κυριότητα της ως άνω αίτησης Δ.Ε. κατά ποσοστό ½ εξ' αδιαιρέτου μέχρι την συμπλήρωση του 30ού του έτους στις 30-06-2011 μετά την πάροδο του οποίου, αποκτά πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ' αδιαιρέτου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
81930	Η εταιρεία "ΤΤ Pharmaceuticals Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 81930 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Mitsubishi - Tokyo Pharmaceuticals Inc."
ΑΡ. Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
861555	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 861555 Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

* Στο ΕΔΒΙ 09/99 με ημερομηνία έκδοσης 29 Οκτωβρίου 1999 στη σελίδα 36, στο υπ' αριθμ. 1003195 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το σωστό όνομα του τρίτου εφευρέτη είναι OLIVIER - BOURBIGOU Helene και όχι BOURBIGOU OLIVIER.

* Στο ΕΔΒΙ 09/99 με ημερομηνία έκδοσης 29 Οκτωβρίου 1999 στη σελίδα 42, στο υπ' αριθμ. 1003206 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, ο σωστός τίτλος της εφεύρεσης είναι "ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" και όχι "Μέθοδος και συσκευή διά τον έλεγχο της διευθύνσεως και της ταχύτητος της ροής του εξερχομένου αέρος".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε. & Π.Υ.Χ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 § 1,2 και 24 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α), οι κάτωθι πράξεις εκπτώσεων και ανακλήσεων δημοσιεύτηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο κοινό με το Ε.Δ.Β.Ι. "Τεύχος ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ" στις 13 Δεκεμβρίου 1999.

Η παρούσα δημοσίευση είναι επανάληψη της προαναφερόμενης δημοσίευσης προς διευκόλυνση του κοινού.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Α.Π. : 1401/1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/12/1999

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α. των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 24 του Ν.1733/1987 " Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α' της 22.09.1987) και

β. τη διαπίστωση μη καταβολής των ετησίων τελών εντός των νομίμων προθεσμιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εκπίπτουν από τα δικαιώματα που απορρέουν από τις αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας καθώς και από τα χορηγηθέντα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, οι παρακάτω δικαιούχοι :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΔΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
890100329	ISRAEL TWITO
920100250	NOVARTIS AG
970100168	ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
970100187	ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ
970100196	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
970100205	ΝΤΟΥΜΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
970100206	ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ζ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
970100211	ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΔΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
74876	MARCEL COLIN
74923	PFIZER INC
75247	BREDA MECCANICA BRESCIANA S.P.A.
79587	BENELLI ARMI S.P.A
81589	GALAN MIGUEL ANGEL PEREZ

82000	UNIVERSITE DE BORDEAUX 11
82213	INTERCENTS N.V.
82278	THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
82279	AMOCO CORPORATION
82394	PERSONAL PRODUCTS COMPANY
851081	GEBRUDER KOMMERLING KUNSTSTOFFWERKE GMBH
851101	GEBRUDER KOMMERLING KUNSTSTOFFWERKE GMBH
851164	SCHERING AG
851184	HOECHST AG
851326	SANTRADE L.T.D.
851330	STAHL HOLLAND B.V.
861244	MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
861362	ONCOGEN LIMITED PARTNERSHIP
870824	ALTER S.A
1000809	FISONS PLC.
1000965	SANOFI
1001045	N.V.BEKAERT S.A.
1001051	N.V.BEKAERT S.A.
1001149	PRO MINERAL GESELLSCHAFT ZUR VERWENDUNG UM MINERALSTOFFEM MBH, SICOWA VERFAHRENSTECHNIK FUR BAUSTOFFE GMBH & CO KG
1001275	ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1001276	ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1001341	ΖΩΗΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.
1001513	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
1001519	ARVEDI GIOVANNI
1001868	ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
1001947	ΝΤΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1002024	JOHNSON & JOHNSON VISION PRODUCTS INC.
1002365	ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1002380	BOUYGUES OFFSHORE
1002580	RICAL S.A.
1002653	ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
1002714	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ), ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ZHAOLONG ZHANG
1002933	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ), ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ZHAOLONG ZHANG
1003022	RICAL S.A.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΥΧ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
950200146	SCHMALBACH-LUBECA AG
960200148	HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
970200090	Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
970200193	ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
970200194	ΗΛΙΑΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
970200196	ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
970200217	ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
970200230	ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
970200238	ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

<i>ΑΡ. ΠΥΧ</i>	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</i>
2001356	ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2001682	ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2001694	ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2001711	ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2001809	ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2001834	ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
2001835	ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
2001944	ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2001961	ΓΚΟΛΑΝΤΕΝ Ε.Π.Ε.
2001990	ΔΙΑΓΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2001991	ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2002027	ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2002125	ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 10 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΓΙΑΣ



ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 990300038
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31-12-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 950861/20-10-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 99400712.8/23-03-1999
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): MERLONI ELECTROMENAGER
F-57101 THIONVILLE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9814318/07-04-98/FR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ,
Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ
ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΟ

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 990300039
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31-12-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 944384/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 97952048.3/10-12-1997
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ROTTA RESEARCH B.V.
Leidseplein 29
1017 AMSTERDAM PS, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 96119801/10-12-96/EP
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ,
Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΡΔΙΑ-
ΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 990300040
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 31-12-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (87): 957707/24-11-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 96931374.1/09-08-1996
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, NEW YORK
1002 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 60-002026/22-08-95/US,
60-005184/27-02-96/US
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος
Αιγιάλειας 30
151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος
Αιγιάλειας 30
151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

**1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ**

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> <i>(87)</i>	<i>ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ</i> <i>(71)</i>	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> <i>(54)</i>	<i>ΑΡ.ΕΛ.ΚΑΤ.</i> <i>(21)</i>
944384/29-09-1999	ROTTA RESEARCH B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑ- ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ	990300039
950861/20-10-1999	MERLONI ELECTROMENAGER	ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΟ	990300038
957707/24-11-1999	COLGATE-PALMOLIVE CO	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ	990300040

**1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ**

<i>ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ</i> <i>(71)</i>	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> <i>(54)</i>	<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> <i>(87)</i>	<i>ΑΡ.ΕΛ.ΚΑΤ.</i> <i>(21)</i>
COLGATE-PALMOLIVE CO	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ	957707/24-11-1999	990300040
MERLONI ELECTROMENAGER	ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΟ	950861/20-10-1999	990300038
ROTTA RESEARCH B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ	944384/29-09-1999	990300039

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

2.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3030972
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402049
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	12-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	819295/12-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96906693.5/12-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH 53227 BONN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	19512528/06-04-95/DE, 19547574/21-12-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BEYER ROLF 2) FLECK GERHARD 3) GUENTHER BERND
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαίας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαίας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΓΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μέθοδος ελέγχου, καθοδήγησης και παροχής δεδομένων εις όχημα τα οποία δεδομένα είναι πληροφορία σχετιζόμενα με την κυκλοφοριακή κίνηση, και μεταδίδονται δύνως τουλάχιστον ραδιοφωνικού συστήματος μεταδόσεως λειτουργούντος μεταξύ ενός οχήματος και μίας κεντρικής μονάδας. Μία μονάς επεξεργασίας δεδομένων εις την κεντρική μονάδα και/ή μία μονάς επεξεργασίας δεδομένων εις το όχημα χρησιμοποιούνται διά τον υπολογισμόν μιας διαδρομής και τα δεδομένα της διαδρομής μεταδίδονται μεταξύ του οχήματος και της κεντρικής μονάδας τη βοήθεια του συστήματος μεταδόσεως δεδομένων. Η μονάς επεξεργασίας δεδομένων εις την κεντρική μονάδα και/ή η μονάς επεξεργασίας δεδομένων εις το όχημα προβαίνουν εις την προσομοίωσιν της κινήσεως του οχήματος εις πραγματικόν χρόνον, η δε προσομοίωσις του πραγματικού χρόνου λαμβάνει χώραν τόσον εις την μονάδα επεξεργασίας δεδομένων την υπάρχουσαν εις το όχημα όσον και εις την μονάδα επεξεργασίας δεδομένων της κεντρικής μονάδας διά της χρησιμοποίησεως σημάτων μεταδιδόμενων δια του συστήματος ραδιο-μεταδόσεως. Το στίγμα του οχήματος εις την προσομοίωσιν του πραγματικού χρόνου της κινήσεως του οχήματος προβάλλεται επί οθόνης εις το όχημα ομού μετά προσθέτων σχετιζόμενων με την κυκλοφοριακή κίνηση πληροφοριών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3030973
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402050
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	13-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	824732/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96914253.8/26-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	INFO TELECOM Rue De La Foret 67550 VENDENHEIM, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	A9505175/28-04-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BERNHARD FRANCOIS 2) BREMAUD PATRICE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

αποθηκευθεί ένα σύνολο αναγνωρίσιμων αριθμητικών δεδομένων παιγνιδιού. Φέρεται σε συνεργασία το φορητό αντικείμενο με το κούτι. Επαληθεύεται εντός του κούτι η αναγνώριση του συνόλου δεδομένων παιγνιδιού εντός της λειτουργικής μνήμης του κούτι ώστε να επιτρέπεται η εξέλιξη του παιγνιδιού στο επίπεδο του κούτι. Στην συνέχεια, μετά την εξέλιξη τουλάχιστον ενός τμήματος του παιγνιδιού, κρυπτογραφείται εντός του κούτι μία πληροφορία αποτελέσματος εξαρτώμενη από το εν λόγω παιγνίδι με την βοήθεια τουλάχιστον του εν λόγω κωδικού κρυπτογράφησης αποτελέσματος και αποθηκεύεται αυτή η κρυπτογραφημένη πληροφορία αποτελέσματος εντός μίας μνήμης αποτελέσματος του φορητού αντικειμένου. Στην συνέχεια, φέρεται σε συνεργασία το φορητό αντικείμενο μ'έναν σταθμό επικοινωνίας έχοντας πρόσβαση στον εν λόγω κωδικό κρυπτογράφησης αποτελέσματος ενώ ο εν λόγω σταθμός επαληθεύει την εν λόγω πληροφορία αποτελέσματος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ηλεκτρονική διάταξη παιγνιδιού περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον κούτι εντός του οποίου έχει αποθηκευθεί ένας τουλάχιστον κωδικός κρυπτογράφησης αποτελέσματος καθώς κ'ένα τουλάχιστον φορητό αντικείμενο ικανό να συνεργάζεται με το κούτι και εντός του οποίου έχει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030974
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402051
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 523189/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91908905.2/18-04-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): VICAL, INC. 9373 Towne Center Drive, Suite 100, SAN DIEGO 92121 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 511219/19-04-90/US, 563444/07-08-90/US, 686746/16-04-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FELGNER PHILIP L. 2) KUMAR RAJ 3) BASAVA CHANNA 4) BORDER RICHARD C. 5) HWANG-FELGNER JIN-YU
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτονται κατιονικά λιπίδια ικανά να διευκολύνουν τη μεταφορά βιολογικά ενεργών παραγόντων εντός κυττάρων, περιλαμβανομένης της διαμόλυνσης κυττάρων από θεραπευτικά πολυνουκλεοτίδια, της διανομής φαρμάκων κατά ιών και της εισαγωγής ανοσογόνων πεπτιδίων. Τα κατιονικά λιπίδια, περιέχοντα μία ομάδα αμμωνίου, έχουν τη γενική δομή (I). Αποκαλύπτονται επίσης προϊόντα προσθήκης αυτών των ενώσεων περιέχοντα πρόσθετες κατιονικές θέσεις οι οποίες βελτιώνουν τη δράση διαμόλυνσης ή μεταφοράς. Συσχετίσεις δομής-δραστικότητας επιτρέπουν την επιλογή των προτιμώμενων προς σύνθεση ενώσεων για το σκοπό αυτό. Οι αποκαλυπτόμενες συνθέσεις για τη χρήση αυτών των κατιονικών λιπιδίων περιλαμβάνουν συνθέσεις για διαμόλυνση in vitro και φαρμακευτικές συνθέσεις για παρεντερική και τοπική χορήγηση θεραπευτικών παραγόντων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030975
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402052
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 13-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 734312/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95903892.8/21-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) MCCAIN FOODS LIMITED FLORENCEVILLE EOJ 1 KO NEW BRUNSWICK, CANADA 2) MCCAIN FOODS USA, INC. Station Road, P.O.Box 157, EASTON 04740 ME, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 172550/23-12-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PENNEY DEREK JOSEPH 2) ARBEAU JAMES DWIGHT 3) MCINNIS LAYTON DAVID 4) RYDER MICHAEL DUANE 5) LEBEL JEAN LOUIS 6) DUBE JOCELYN ALFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΛΕΠΙΣ ΚΟΠΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Κόπτης (20) (τροχός κοπής) δια τον τεμαχισμό (κοπήν) ελικοειδών λωρίδων λαχανικών, περιλαμβάνων μίαν δισκοειδή κυκλικήν πλάκα (21) έχουσαν μίαν αντίθετον προς την ροήν επιφάνειαν και ένα άξονα περιστροφής. Ο κόπτης έχει μίαν λεπίδα μαχαίρας (μαχαριού) 25 εκτεινόμενη εκ του άξονος περιστροφής, με την ακμήν της λεπίδος να είναι αξονικώς μετατοπισμένη εκ της αντίθετου προς την ροήν επιφανείας. Ο κόπτης επίσης περιλαμβάνει ένα μεγάλον αριθμόν λεπίδων σχίσσεως (σχισίματος) 26 τοποθετημένων κατά διαστήματα και τοποθετημένων εις διαφόρους αποστάσεις εκ του άξονος περιστροφής και εκτεινόμενας κατ'ουσίαν καθέτως προς την αντίθετον ροήν λειτουργίας, επιφάνειαν. Αι λεπίδες σχίσσεως (σχισίματος) (21) έχουν διαφορετικά μήκη, και, συνεπώς, εκτείνονται εις διάφορα ύψη άνωθεν της αντίθετου προς την ροήν επιφανείας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030976
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402053
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 538821/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92118001.4/21-10-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RAYTHEON COMPANY 2000 El Segundo Blvd, Bldg.R11-M/S M365, Box 902 90245 EL SEGUNDO, CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 780169/21-10-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TURNER RAYMOND L. 2) MUNION ROBERT F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΗΓΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

βάση. Το μοναδικό τήγμα της εφεύρεσης παρέχει συνδέσμους συγκόλλησης με έντονη μεταλλική λάμψη και άριστη ποιότητα. Η τελική διάθεση δεν εμφανίζει κινδύνους για την υγεία, και ο καθαρισμός των υπολειμμάτων τήγματος επιτυγχάνεται δια χρήσεως μόνον νερού και προαιρετικά, ενός επιφανειοδραστικού παράγοντος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μη-τοξικό, μη-διαβρωτικό αφρώδες συγκολλητικό τήγμα (14) περιλαμβάνει κίτρινο οξύ και νερό, μαζί με τουλάχιστον έναν παράγοντα αφρισμού. Ο αφρός διασπάται ταχέως εξαφανιζόμενος σχεδόν αμέσως. Ένας τέτοιος ταχέως-διασπώμενος αφρός είναι καινοφανής μέσα σε τήγμα με υδατική

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030977
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402054
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 836730/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96925689.0/05-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KONINKLIJKE KPN N.V. Stationsplein 7 9726 GRONINGEN AE, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 1000741/06-07-95/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WAIDNER MICHAEL PETER 2) PFITZMANN BIRGIT MONIKA 3) SCHUNTER MATTHIAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ

εφεύρεση, ο χρήστης (U) δεσμεύεται με μια τιμή (w' , w'') η οποία κατόπιν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια συνάρτηση ικνηλάτησης από μια εγκατάσταση πληρωμής (B). Η τιμή (w) καταγράφεται κατά προτίμηση με τη βοήθεια μιας καλούμενης μονόδρομης συνάρτησης (F) και μιας (ηλεκτρονικής) υπογραφής (σ) έτσι ώστε η εγκατάσταση πληρωμής να μην διαθέτει την ίδια την τιμή αλλά να μπορεί να την επαληθεύσει με βάση το αποθηκευμένο παράγωγο (w'') της τιμής. Η εφεύρεση αναφέρεται περαιτέρω σε μέσα και σύστημα πληρωμής για την εφαρμογή της μεθόδου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο ικνηλάτησης δεδομένων πληρωμής σε ένα σύστημα ανώνυμης πληρωμής που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως οι καλούμενες "έξυπνες κάρτες". Σύμφωνα με την

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030978
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402055
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 868395/26-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96946084.9/16-12-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH Wilhelm-Johnen-Strasse 52425 JULICH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19548235/22-12-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FURST LEANDER 2) NEUMEISTER HERBERT 3) FLUCHT REINHOLD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά συσκευή για την απομάκρυνση υδρογόνου από αέριο μίγμα που περιέχει ελεύθερο υδρογόνο, και οξυγόνο, μέσω της καταλυτικής οξειδώσεως του υδρογόνου εντός του θαλάμου αντιδράσεως (6), με ένα υπόστρωμα (1) στερεωμένο στο θάλαμο αντιδράσεως και επικαλυμμένο

επί της επιφανείας του (2) με καταλυτικούς δραστικά υλικά, που χρησιμεύουν για να απομακρύνουν διάγωγις την θερμότητα της αντιδράσεως και μια είσοδο (7) προς τον θάλαμο αντιδράσεως για το αέριο μίγμα και μια έξοδο (10) για το υπολειμματικό αέριο που απομένει μετά την οξείδωση του υδρογόνου. Ένα μέρος (5) της καταλυτικής δραστικής επιφανείας (2) του υποστρώματος (1) είναι βυθισμένη εντός λουτρού υγρού (3) η θερμοκρασία του οποίου είναι κάτω της θερμοκρασίας συμπυκνώσεως του υδρατμού που σχηματίζεται εντός του θαλάμου αντιδράσεως (6). Η είσοδος (7) για το λουτρό υγρού (3) δρα επίσης ως είσοδος για το προς τροφοδοσία αέριο μίγμα μέσα στον θάλαμο αντιδράσεως και η έξοδος (10) επίσης ως έξοδος για το υπολειμματικό αέριο, και αμφότερες τόσο η είσοδος (7) ότι και η έξοδος (10) κείνται κάτω του επιπέδου υγρού (8) εντός του θαλάμου αντιδράσεως (6) όπου η πίεση εντός του θαλάμου αντιδράσεως είναι ρυθμιζόμενη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030979
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402056
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 799139/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95940415.3/19-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ORANMAY INVESTMENTS B.V. Herengracht 548 1017 AMSTERDAM CG, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI942583/20-12-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DELL'OLMO GIANCARLO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΙΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εκτύπωση μικροχαρακτικών εικόνων επιτυγχάνεται δια μεθόδου αναγλύφου εκτύπωσης κατά την οποία ο χάρτης διαβιβάζεται δια μονάδος αναγλύφου εκτύπωσης (17,18) αποτελούμενης εκ κυλίνδρου (17) αναγλύφου εκτύπωσης φέροντος τας εν λόγω εικόνας μικροχαρακτικής και ενός κυλίνδρου αντιστηρίξεως (18). Η τοιαύτη μέθοδος εφαρμόζεται κατόπιν υγράνεως του χάρτου, εις θερμοκρασίαν και πίεσιν

επί του διαβιβαζόμενου δια των εν λόγω κυλίνδρων χάρτου της τάξεως των 90-220°C και 20-120 χγρ./τετρ.χιλ. αντιστοίχως και κατά προτίμησιν των 130-170°C και 40-100 χγρ./τετρ.χιλ. αντιστοίχως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030980
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402058
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 17-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 835120/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96922166.2/27-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΝΙΤΣΑΣ Α. ΦΩΤΙΟΣ
	61100 ΚΡΙΣΤΟΝΗ, ΚΙΑΚΙΣ, ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 95100249/29-06-95/GR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΒΟΤΑΝΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην παρασκευή διαφόρων τύπων φαρμάκων για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις, τα οποία περιλαμβάνουν ως ενεργά συστατικά ειδικά φυτικά αιθέρια έλαια και έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν φάρμακα που βασίζονται σε αντιβιοτικά και σουφλαμίδες, χάρη στη σημαντική τους δραστηριότητα απέναντι σε μικρόβια που προκαλούν φλεγμονές, μολύνσεις και διάρροιες σε ανθρώπους και ζώα. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα περιέχουν ένα φυτικό αιθέριο έλαιο που περιέχει θυμόλη και καρβοκρόλη ως κύρια συστατικά και χαρακτηρίζεται από το ότι α) η συνολική ποσότητα θυμόλης και καρβοκρόλης στο αιθέριο έλαιο είναι τουλάχιστον 55% και κατά προτίμηση 70% ως προς το βάρος του αιθέριου ελαίου και β) η σχέση καρβοκρόλης προς θυμόλη είναι τουλάχιστον 10 και κατά προτίμηση από 30 έως 150. Σκεύασμα που περιέχει επιπροσθέτως τανίνη για χρήση στη θεραπεία παθήσεων που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς της κοιλιακής χώρας. Τα αιθέρια έλαια αποκτώνται από απόσταξη με ατμό φυτών διαλεγμένων κατά προτίμηση από *origanum hyrtum* ή *origanum heracleoticum* ή ένα μίγμα αυτών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για την πρόληψη και θεραπεία της κοκκιδίωσης στα πουλερικά και για την απολύμανση του νερού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030981
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402059
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 764637/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96114713.9/13-09-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19534649/19-09-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMMERER FRIEDRICH-JOHANNES DR 2) SCHLEYERBACH RUDOLF DR. 3) THORWART WERNER DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΜΙΔΙΑ 2-ΚΥΑΝΟ-3-ΜΕΡΚΑΠΤΟΚΡΟΤΩΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία ένωση του τύπου (I) ενδείκνυται για την παρασκευή φαρμάκων για τη θεραπεία ανοσογόνων, καρκινικών νόσων, αντιδράσεων απόρριψης σε μεταμοσχεύσεις και δερματικές νόσους ή αλλεργίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030982
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402060
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 446822/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91103645.7/09-03-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG 65926 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4008043/14-03-90/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ZERFASS KARL-CHRISTIAN 2) KAULICH FRANZ 3) SCHOPS MICHAEL 4) WAGNER HANS DR. 5) WEITER BERTRAND CLAUDE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΟΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩ- ΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ


μοναδικό τίτλο των ινών από 1 έως 8 dtex και στερεοποιείται μέσω ενός συνδέσμου τήξεως. Έτσι προκύπτει μια υψηλή αντοχή σε ρηγματώσεις και αντοχή σε ρηγματώσεις λόγω καρφώματος καθώς και μια ικανοποιητική διατήρηση διαστάσεων σε υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα κατάλληλο είναι έτσι το ινώδες ύφασμα ως δοκός υποστηρίξεως για ασφαλωμένα δικτυώματα στηρίξεως στέγης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια δοκός υποστηρίξεως για δικτυώματα στηρίξεως στέγης, η οποία αποτελείται από ένα ινώδες ύφασμα από πολυεστερικές ίνες. Το ινώδες ύφασμα διαθέτει ένα βάρος επιφανείας από 50-100 g/m² με έναν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030983
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402061
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 614620/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94301642.8/08-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED Globe House, 1 Water Street WC2R 3LA LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9305066/12-03-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BEVEN JOHN LAWSON 2) CASE PAUL DAVID 3) COLEMAN MARTIN 4) GREIG COLIN CAMPBELL 5) WHITE PETER REX
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ

πάνω από την θερμοκρασία λειτουργίας, ένα μέσον διόγκωσης πολυσακχαρίτη, ένα συνδετικό μέσον και νερό. Τα εν λόγω συστατικά τροφοδοτούνται σε ένα μηχάνημα κατασκευής με εξώθηση και υποβάλλονται σε μια διαδικασία κατασκευής με εξώθηση η οποία περιλαμβάνει μια μείωση της πίεσης που λαμβάνει χώρα μετά τον εξαναγκασμό προς εξώθηση από την μήτρα εξόδου και η οποία είναι έως και τα 70 bars κατά τρόπο ώστε η διόγκωση του προϊόντος της διαδικασίας κατασκευής με εξώθηση να λαμβάνει χώρα έτσι ώστε να παρέχεται μια κυψελοειδής δομή. Τα στοιχεία φιλτραρίσματος του καπνού των τσιγάρων, όταν εκτίθενται στις φυσικές καιρικές συνθήκες, έχουν το χαρακτηριστικό της αποσύνθεσης του υλικού από το οποίο αποτελούνται, διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα προϊόντων αμαλγάμωσης από την σύντηξη πλαστικού ή ανόργανου υλικού.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα υλικό φιλτραρίσματος που κατασκευάζεται με εξώθηση το οποίο είναι ικανό να αποσυντίθεται και περιλαμβάνει είτε ένα πλαστικό υλικό είτε ένα ανόργανο υλικό το οποίο διαθέτει ένα σημείο τήξης που βρίσκεται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030984
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402062
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 404580/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90306819.5/21-06-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED Globe House, 1 Water Street WC2R 3LA LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8914510/23-06-89/GB, 8914509/23-06-89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CASE PAUL DAVID 2) STEPHENSON ALAN GEORGE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ


διαφεύγοντος καπνού. Το βάρος του χαρτιού αυτού είναι περίπου 30 γρ m² ή περισσότερο. Τα καπνιστικά είδη τα οποία κατασκευάζονται με τέτοια χαρτιά παρέχουν μια συνεργική μείωση του συστατικού του διαφεύγοντος καπνού σε σύγκριση με τα σιγαρέττα ελέγχου. Περιγράφονται επίσης χαρτιά σύμφωνα με την εφεύρεση με την προσθήκη διαφόρων καυστικών πρόσθετων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε ένα τσιγαρόχαρτο το οποίο έχει ένα χαμηλό συνολικό περιεχόμενο σε ουσία πληρώσεως, 20% του βάρους του χαρτιού ενώ μια αναλογία της ουσίας πληρώσεως είναι μια ουσία πληρώσεως ικανή να πραγματοποιεί μια αποτελεσματική μείωση του πλαγίως

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030985
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402063
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 709631/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95112176.3/02-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH Hochstrasse 17 81669 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4438103/25-10-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BALLARIN JURGEN DIPL.-ING. 2) KENTNER WOLFGANG DIPL.-ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

σε έναν σωλήνα εκροής (17) που διαπερνά την διάταξη θερμομόνωσης του δαπέδου (15), η ελεύθερη απόληξη του οποίου σωλήνα η οποία βρίσκεται από την πλευρά της εκροής είναι συνδεδεμένη με έναν αγωγό αποχέτευσης (22), στον εν λόγω καταψύκτη λοιπόν η συνδετική συνένωση ανάμεσα στον σωλήνα εκροής (17) και τον αγωγό αποχέτευσης (22) δημιουργείται με μέσα συγκράτησης (26) που είναι διατεταγμένα σε αυτόν, τα οποία μέσα συγκράτησης πιάνουν στην ικανή να διαρέεται από το νερό διατομή (18) του σωλήνα εκροής (17) και τα οποία είναι διατεταγμένα κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό των τοιχωμάτων (23) του αγωγού αποχέτευσης (22).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε έναν καταψύκτη (10) με ένα θερμομονωτικό περίβλημα (12), εντός του οποίου είναι διατεταγμένος τουλάχιστον ένας χώρος κατάψυξης (13), ο οποίος ψύχεται από έναν εξατμιστήρα, ο οποίος εξατμιστήρας είναι ικανός σε περίπτωση ανάγκης να αποψύχεται, όπου το νερό που προέρχεται από την τήξη του πάγου και το οποίο προκύπτει κατά την απόψυξη συγκεντρώνεται στην εξωτερική επιφάνεια του δαπέδου του χώρου κατάψυξης (15) που βρίσκεται στην πλευρά του και εκεί προσάγεται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030986
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402064
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 693388/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95100949.7/25-01-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FREUDENBERG CARL D-69469 WEINHEIM/BERGSTRASSE, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4426172/23-07-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GRAAB GERHARD DR. 2) HECKEL KLAUS DR. 3) RISCHER DIETER 4) NAHE THORSTEN 5) GRUNHAG HELMUT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία επίστρωση δαπέδου με πολύχρωμο σχέδιο από ελαστικό κόμμι περιέχει στην επιφάνειά της ένα αντιθέτου χρωματισμού κοκκιώδες υλικό από καουτσούκ συμπιεσμένο κωνευτά με την επιφάνεια και στερεωμένο στην

ταινία βάσης. Τα επιμέρους σωματίδια έχουν τουλάχιστον δύο τομές σωματιδίων διαφορετικού χρώματος μεταξύ τους και από την ταινία βάσης, όπου μία δεύτερη τομή σωματιδίων διαπερνά μία πρώτη τομή σωματιδίων κατά σφηνοειδή ή λωριδοειδή τρόπο. Τουλάχιστον το 50% όλων ευρισκόμενων στην επιφάνεια της ταινίας βάσης σωματιδίων έχουν χρωματικά όμοιες τομές σωματιδίων, των οποίων οι ορατές επιφάνειες ή όταν υπάρχουν δύο χρώματα 1,2 ανά κοκκιώδες υλικό υπακούουν στην ανισότητα $\Sigma n1 \neq \Sigma n2$, ενώ όταν υπάρχουν περισσότερα των δύο χρώματα 1,...,x ανά κοκκιώδες υλικό υπακούουν στην ανισότητα $\Sigma n1 \neq \Sigma n2 \neq \Sigma nx$.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030987
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402065
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 681010/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95106350.2/27-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RXS KABELGARNITUREN GMBH Profilstrasse 4 58093 HAGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4415408/02-05-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BINNEWIRTZ RALF JURGEN DR. RER. NAT 2) BOTTCHER BODO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην παρούσα εφεύρεση πρόκειται για ένα επίστρωμα διεύθυνσης πεδίου που αποτελείται από ένα υγρό πολυμερές με ηλεκτρικά αγωγίμα πρόσθετα από κοκκώδες καρβίδιο του πυριτίου. Η χημική σύνθεση του μίγματος περιλαμβάνει ένα διαλυτικό μέσον χωρίς αλογόνο, το οποίο εξατμίζεται, μετά την επίστρωση επάνω στην γαρνιτούρα μέσης ηλεκτρικής τάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030988
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402066
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 643638/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94910856.7/03-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UNEX CORPORATION SOUTH HACKENSACK 07606 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 25842/03-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SPIRER STEVEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΥΓΡΟ

συνέχεια η μονάδα περιστροφής (9) να περιστρέφει το συγκρατούμενο στοιχείο (21).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εργαλείο (1) λειτουργούν με υγρό για σύσφιξη και χαλάρωση στοιχείου (21), το οποίο διαθέτει μια μονάδα (8,13) για τη συγκράτηση στοιχείου (21), ώστε να συσφικθεί ή να χαλαρώσει, μια μονάδα (9) για την περιστροφή του στοιχείου που συγκρατείται από τη μονάδα συγκράτησης (8,13), και μια μονάδα κίνησης (2,3) λειτουργούσα με υγρό, διαμορφωμένη ώστε να δρά επί της μονάδας συγκράτησης (8,13) και επί της μονάδας περιστροφής (9), ώστε υπό την επίδραση της λειτουργούσας με υγρό μονάδας κίνησης (2,3) η μονάδα συγκράτησης (8,13) να συγκρατεί το στοιχείο (21) και στη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030989
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402067
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 253198/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87109374.6/30-06-1987
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CENTEON PHARMA GMBH Postfach 1230 35002 MARBURG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3622642/05-07-86/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HEIMBURGER NORBERT PROF.DR. 2) FUHGE PETER DR. 3) RONNEBERGER HANSJORG DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΙΣΤΩΝ ΕΞ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

μια λυοφιλισμένη μορφή μεθ'ύδατος. Αυτή μπορεί να περιέχει όλες τις δραστικές ουσίες σε παστεριωμένη μορφή και είναι τότε ελεύθερη κινδύνου μετάδοσης ηπατίτιδας και HTLV III.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια συγκολλητική ουσία ιστών εξ'ενός συστατικού, που περιέχει σε υδατικό διάλυμα ινωδογόνο, παράγοντα XIII, έναν αναστολέα θρομβίνης, παράγοντες προθρομβίνης, ιόντα ασβεστίου και σε δεδομένη περίπτωση έναν αναστολέα πλασμίνης, ως και μια μέθοδος για την παρασκευή της. Η συγκολλητική αυτή ουσία μπορεί να ανασυντεθεί από


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030990
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402068
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 736058/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95903702.9/22-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): VIANOVA RESINS AG 8402 WERNDORF, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 26069-39/23-12-93/ΑΤ, 13769-49/13-07-94/ΑΤ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WILFINGER WERNER 2) KRIESSMANN INGO 3) GOSSAK KURT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΔΑΤΟΑΡΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια μέθοδο για την παρασκευή υδατοαιρούμενων συνδετικών υλών που έχουν ως βάση ακρυλικά προϊόντα συμπολυμερισμού, τα οποία παράγονται διαμέσου της μετατροπής ενός συστατικού πολυκαρβοξυλίου με ένα συστατικό πολυυδροξυλίου που φέρει ομάδες εποξειδίου και μια ακόλουθη, τουλάχιστον μερική εξουδετέρωση των καρβοξυλικών ομάδων. Ως μονομερή περιέχοντα ομάδες εποξειδίου χρησιμοποιούνται τα γλυκιδυλο(μεθ) ακρυλικός εστέρας και γλυκιδυλαλλυλαιθέρας σε ποσοστά από 0,1 έως 3% επί του βάρους. Οι συνδετικές ύλες βερνικιών σε συνδυασμό με συστατικά δικτύωσης και ενδεχομένως με άλλες συνδετικές ύλες βερνικιών ενδείκνυνται για τη σύνθεση υδατοαιρούμενων βερνικιών έψησης με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικούς βοηθητικούς διαλύτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030991
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402069
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 253409/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87110385.9/17-07-1987
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UNION CARBIDE CORPORATION 39 Old Ridgebury Road, DANBURY 06817 CONNECTICUT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 886562/17-07-86/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ETZKORN WILLIAM GEORGE 2) HARKREADER GORDON GENE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΥΔΡΕΣ ΑΡΑΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

ρεύματα αντιδράσεως. Ειδικότερα, η χρησιμοποίηση ανύδρων αραιωτικών υλών που αυξάνει την σύνθετη χωρητικότητα θερμότητας του μίγματος αραιωτικού αερίου σε τουλάχιστον 6,5 θερμίδες ανά g-mol (°C) θα βελτιώσει την επιλεκτικότητα σε επιθυμητά προϊόντα και θα μειώσει το φορτίο ύδατος στο σύστημα.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι μέθοδοι για την οξειδωση προπυλενίου προς ακρολεΐνη και της οξειδώσεως προπυλενίου προς ακρυλικό οξύ σε δύο βαθμίδες με ακρολεΐνη ως ενδιάμεσο προϊόν βελτιώθηκαν με την χρησιμοποίηση ανύδρων αραιωτικών αερίων για την μείωση ή αντικατάσταση ατμού ύδατος στα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030992
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402070
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 583421/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92914560.5/16-04-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): G.D. SEARLE & CO. P.O.Box 5110, CHICAGO 60680-5110 IL, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 695654/03-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HALLINAN ANN E. 2) HAGEN TIMOTHY JOSEPH 3) HUSA ROBERT KNOL 4) TSYMBALOV SOFYA 5) LEE ALBERT C. 6) VAN HOECK JEAN-PIERRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΒΕΝΖΟ- ΞΑΖΕΠΙΝΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕ- ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει ενώσεις διβενζοξαζεπίνης του τύπου (I), οι οποίες είναι χρήσιμες ως αναλγητικοί παράγοντες για τη θεραπεία του πόνου, φαρμακευτικές συνθέσεις περιέχουσες μία θεραπευτικώς αποτελεσματική ποσότητα ενώσεως του τύπου (I) σε συνδυασμό με έναν φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα, καθώς και μέθοδο απαλοιφής ή ανακούφισης του πόνου σε ζώο, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση μίας θεραπευτικώς αποτελεσματικής ποσότητας ενώσεως του τύπου (I) στο ζώο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030993
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402071
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 380443/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90810033.2/16-01-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8901600/25-01-89/GB, 8910713/10-05-89/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHLAEPI JEAN-MARC DR. 2) BRAUN DIETMAR G. PROF.DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙ- ΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ

αντισώματα και τα παράγωγά τους είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό της ιρουδίνης και ως ένα αντίδοτο στην ιρουδίνη. Η εφεύρεση αφορά επίσης σε σύνολα δοκιμών και σε φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα εν λόγω μονοκλωνικά και/ή παράγωγα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια διαδικασία για την παρασκευή κυττάρων υβριδισμού τα οποία εκκρίνουν μονοκλωνικά αντισώματα για την ιρουδίνη, στα κύτταρα υβριδισμού αυτά καθεαυτά, στα μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία είναι εξειδικευμένα στην ιρουδίνη που εκκρίνεται από αυτά τα κύτταρα υβριδισμού και σε μια διαδικασία για την παρασκευή των εν λόγω αντισωμάτων και παραγώγων. Αυτά τα μονοκλωνικά αντι-ιρουδινικά


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030994
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402072
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 808222/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95942693.3/18-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 1235 WIEN, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 3967-94/30-12-94/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHABRECEK PETER 2) LOHMANN DIETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση περιγράφει μια καινοτόμο μέθοδο επίστρωσης, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ενός λειτουργικού φωτοκαταλύτη ενάρξεως, ή ενός μακροκαταλύτη ενάρξεως που προέρχεται από αυτόν, σε μια σειρά σταδίων της μεθόδου, όπου αφ' ενός ένας λειτουργικός φωτοκαταλύτης ενάρξεως ή ένας μακροκαταλύτης ενάρξεως που προέρχεται από αυτόν συνδέεται με ομοιοπολικό δεσμό με έναν φορέα, και αφετέρου, ένα ολιγομερές ή πολυμερές σχηματίζουν νέο επιφανειακό στρώμα συνδέεται με ομοιοπολικό δεσμό με τον λειτουργικό καταλύτη ενάρξεως, ή με τον φορέα που έχει τροποποιηθεί από καταλύτη ενάρξεως, μέσω χαρακτηριστικών ομάδων συνδραστικών με ομάδες ισοκυανικού άλατος. Η εφεύρεση αφορά επίσης νέες ενδιάμεσες ενώσεις που είναι φορείς, με τους οποίους συνδέονται λειτουργικοί φωτοκαταλύτες ενάρξεως περιέχοντες ελεύθερες ομάδες ισοκυανικού άλατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030995
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402073
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 619707/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93900807.4/03-12-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC. One Ocean Spray Drive, LAKE-VILLE- MIDDLEBORO 02349 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 816803/03-01-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MANTIUS HAROLD L. 2) PETERSON PETER R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 9 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δικηγόρος Σίνα 9 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΦΡΟΥΤΟΥ

παρασκευή ενός φρουκτώδους προϊόντος διαφορετικών γεύσεων, το οποίο διαθέτει το επιθυμητό επίπεδο ενός έμφυτου, ευδιάλυτου φρουκτώδους συστατικού χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της απομάκρυνσης του καταναλωμένου σιροπιού σαν παραπροϊόν.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εκχύλιση, ειδικότερα σε στερεά φρούτα όπως είναι τα βακκίνια όπου επιτυγχάνονται βελτιωμένες αποδόσεις υψηλής ποιότητας, χυμοί χαμηλού περιεχομένου ταννίνης και χρησιμοποιείται μία βελτιωμένη συσκευή εκχύλισης αντίθετης ροής, που διαθέτει μέλη τοποθετημένα μεταξύ των γειτονικών βημάτων, καθώς και η επανέγχυση αποχαρακτηρισμένων, εκχυλισμένων κομματιών φρούτου με εγχυτικά σιρόπια όπως είναι οι χυμοί φρούτων διαφορετικοί από τα εκχυλίσματα έχουν σκοπό την

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030996
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402074
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 796541/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96921560.7/12-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PRINCETON VIDEO IMAGE, INC. 47 Hulfish Street, PRINCETON 08540 NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 279/16-06-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ASTLE BRIAN 2) DAS SUBHODEV
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύστημα και μέθοδος επεξεργασίας αποκρύψεως σε πραγματικό χρόνο για την αδιόρατη και ρεαλιστική μίξη και μίας παρεμβολόμενης εικόνας

(308) όπως μίας διαφημίσεως σε μία περιοχή μίας ζωντανά μεταδιδόμενης εικόνας (300) χωρίς συσκότιση της δράσεως της ζωντανής εικόνας. Το μέσο χρώμα και ένταση μίας συνθετικής εικόνας αναφοράς που περιέχει τουλάχιστον ένα μέρος της προς αντικατάσταση περιοχής συγκρίνεται με το μέσο χρώμα και ένταση της τρέχουσας μεταδιδόμενης ζωντανής εικόνας για να προσδιορισθεί η διαφορά μεταξύ των δύο εικόνων (835). Η προκύπτουσα εικόνα διαφοράς που λαμβάνεται από την επεξεργασία της τρέχουσας εικόνας και της συνθετικής εικόνας αναφοράς προσδιορίζει εκτάσεις της περιοχής επιδιωκόμενης παρεμβολής εντός της τρέχουσας εικόνας οι οποίες αποκρύπτονται από τη ζωντανή δράση. Εν συνεχεία ο επεξεργαστής (840,845) παράγει μία μάσκα αποκρύψεως (855,860) με βάση την εικόνα διαφοράς και επιτρέπεται η παρεμβολή στη ζωντανή μετάδοση μόνο εκείνων των εικονοστοιχείων τα οποία δεν αποκρύπτονται εντός της περιοχής επιδιωκόμενης παρεμβολής



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030997
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402075
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 515517/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91904824.9/11-02-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CELLEGY PHARMACEUTICALS, INC. 1065 East Hillsdale Boulevard, Suite 418 94404 FOSTER CITY, CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 478871/12-02-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): THORNFELDT CARL RICHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΝΗΣΜΟΥ ΜΕ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μια νέα τοπική φαρμακευτική σύνθεση για την θεραπεία κνησμού, ειδικά ψυχογενούς και γεροντικού τύπων, η οποία περιέχει εστέρες και αμίδες μονοκαρβοξυλικών οξέων μήκους από 5 έως 19 άτομα άνθρακα. Αυτοί οι εστέρες και οι αμίδες σχηματοποιούνται μόνα ή με άλλους γνωστούς τοπικούς αντικνησμικούς παράγοντες, όπως αναισθητικά αμίνης και "καΐνης", αλκοόλες, κετόνες, αντιϊσταμίνες, κορτικοστεροειδή, αντιερεθιστικά, και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030998
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402076
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 675852/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94902082.0/15-12-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SOLVAY INTEROX LIMITED WARRINGTON WA4 6HB CHESHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9226797/23-12-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HORNE GRAHAM ROBERT 2) JAMES ALUN PRYCE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία διαδικασία για την σταθεροποίηση υπερανθρακικού με επικάλυψη με την βοήθεια ενός παράγοντα επικάλυψης σύμφωνα με την οποία τα υπερανθρακικά σωματίδια επεξεργάζονται με ένα πυκνό υδατικό διάλυμα που περιέχει τουλάχιστον μια βορίου ένωση που επιλέγεται από μετα και ορθο βορικά οξέα και τουλάχιστον μια φωσφορική ένωση.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3030999
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402077
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 636024/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93909105.4/31-03-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BIOGLAN AB P.O. Box 50310 S-202 13 MALMO, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9201187A/14-04-92/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OLUND KARIN 2) LUTZ LENA-KARIN 3) BRYLAND RICHARD 4) LINDAHL AKE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΥΝΑΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

την ακόλουθη ομάδα: i) τοπικά αναισθητικά του τύπου αμίδης, ii) καρβαμίδη iii) αντιβακτηριακές ουσίες υπό την μορφή στεροειδών αντιβιοτικών, παραγώγων ιμιδαζόλης ή παραγώγων νιτροϊμιδαζόλης, και iv) διόλες με 3-6 άτομα άνθρακα, και C) προαιρετικά, ένα συμβατικό φυσιολογικά αποδεκτό φορέα και/ή φυσιολογικά αποδεκτά πρόσθετα. Μία διεργασία για την παρασκευή αυτής της σύνθεσης μέσω θέρμανσης (Α) στην θερμοκρασία μετάπτωσης του λιπιδίου, προσθήκη (Β), και προαιρετικά C, και ψύξης του μίγματος για σχηματισμό μίας στερεής σύνθεσης κρυστάλλου λιπιδίου. Χρήση της σύνθεσης για την παρασκευή ενός δερματολογικού παρασκευάσματος για καταπολέμηση βακτηρίων και μυκήτων ή σαν ένα συντηρητικό πρόσθετο σε ένα καλλυντικό προϊόν, ένα προϊόν τροφίμου, ή ένα ιατρικό προϊόν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία αντιμικροβιακή σύνθεση η οποία περιλαμβάνει μια αντιμικροβιακά αποτελεσματική ποσότητα ενός συνδυασμού από Α) ένα μονογλυκερίδιο λαυρικού οξέως, ένα μονογλυκερίδιο μονομυριστικού οξέως ή ένα μίγμα αυτών των γλυκεριδίων, και Β) τουλάχιστον μία χημική επιλεγόμενη από

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031000
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402078
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 656454/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94118920.1/01-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE AFFINI C.I.S.A. S.P.A. I-48018 FAENZA (PROVINCE OF RAVENNA), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): BO930483/02-12-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ERRANI DEO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΑΥΧΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η κλειδαριά περιλαμβάνει αυχένες οι οποίοι αποτελούνται από δύο μέρη εφοδιασμένα με αντίθετα διατεταγμένα σύνολα γουδιών μπορούν να εμπλέκονται μετωπικά. Δια ενός κλειδιού μεταβολής συνδυασμού, τα σύνολα δοντιών διατάσσονται συμφώνως προς ένα συνδυασμό ο οποίος αντιστοιχεί στο συνδυασμό του νέου κλειδιού κινητοποιήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031001
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402079
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 820534/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96912724.0/12-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALLIEDSIGNAL INC. 101 Columbia Road, P.O.Box 2245, MORRISTOWN 07962-2245 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 421094/13-04-95/US, 465051/06-06-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HASEGAWA RYUSUKE 2) MARTIS RONALD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΑΛΩΔΗ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υαλώδες μεταλλικό κράμα αποτελείται ουσιαστικά από τον τύπο




όπου το "Μ" είναι τουλάχιστον ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από μολυβδαίνιο, χρώμιο και μαγγάνιο, τα "a-g" είναι ποσοστά ατόμου, το "a" κυμαίνεται από περίπου 30 έως περίπου 45, το "b" κυμαίνεται από περίπου 4 έως περίπου 40, το "c" κυμαίνεται από περίπου 5 έως περίπου 45, το "d" κυμαίνεται από περίπου 0 έως περίπου 3, το "e" κυμαίνεται από περίπου 10 έως περίπου 25, το "f" κυμαίνεται από περίπου 0 έως περίπου 15 και το "g" κυμαίνεται από περίπου 0 έως περίπου 2. Το κράμα μπορεί να χυτεύεται δια ταχείας στερεοποιήσεως σε ταινία, να ανοπτήγεται για τη βελτίωση των μαγνητικών ιδιοτήτων και να διαμορφώνεται σε σημειωτή ο οποίος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε μαγνητο-μηχανικά ενεργοποιούμενα συστήματα επιτηρήσεως ειδών. Πλεονεκτικά, ο σημειωτής χαρακτηρίζεται από τη σχετικά γραμμική απόκριση μαγνητίσεως στην περιοχή συχνοτήτων όπου τα συστήματα αρμονικών σημειωτών λειτουργούν μαγνητικά. Τα πλάτη τάσεως που ανιχνεύονται από το σημειωτή είναι μεγάλα και η παρεμβολή μεταξύ των συστημάτων επιτηρήσεως που βασίζονται στο μηχανικό συντονισμό και στην αρμονική επανεκπομπή ουσιαστικά απαλείφεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031002
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402080
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	593682/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92917837.4/07-07-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. ATLANTA 30328 GA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	728219/11-07-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) SHAH GOVIND 2) SHAW DAVID GOODWIN 3) CHANDLER DONALD GORDON
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΤΗΤΗ ΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας οπτικός στόχος προσκτάται δια ενός οπτικού συστήματος σαρώσεως συμφώνως προς μία συχνότητα στόχου εντός της περιοχής εις ένα σήμα εξόδου από μια οπτική διάταξη σαρώσεως. Προσδιορίζονται και το επίπεδο ενεργείας εντός της περιοχής και το επίπεδο ενεργείας εκτός της περιοχής του σήματος εισόδου από την οπτική διάταξη σαρώσεως. Αυτά τα δύο επίπεδα ενεργείας συγκρίνονται και η πιθανή ανίχνευση του στόχου προσδιορίζεται αναλόγως της συγκρίσεως αυτής. Ένα τουλάχιστον κατώφλιον ενεργείας εντός της περιοχής χρειάζεται δια να επιβεβαιωθεί η πιθανή ανίχνευση. Το σήμα εισόδου μπορεί να έχει διάφορες συχνότητες λόγω διαφόρων συντελεστών μεγεθύνσεως του προσκτώμενου στόχου,

όπως σαρώνεται από την οπτική διάταξη σαρώσεως. Έτσι το σήμα εισόδου μπορεί να παριστά τον στόχο ως αν διάφορες συχνότητες λόγω των διαφόρων συντελεστών μεγεθύνσεως. Οι διάφοροι συντελεστές μεγεθύνσεως του προσκτώμενου στόχου οφείλονται εις διάφορες αποστάσεις σαρώσεως μεταξύ της διάταξης σαρώσεως και του προσκτώμενου στόχου. Η αντιστάθμιση μεγεθύνσεως ως εκ τούτου γίνεται δια προβλέψεως ενός συντελεστού μεταθέσεως συχνότητας είτε του κέντρου συχνότητας ενός φίλτρου είτε της συχνότητας σήματος εισόδου. Το μέγεθος μεταθέσεως συχνότητας προσδιορίζεται αναλόγως της αποστάσεως σαρώσεως. Η μετάθεση συχνότητας επιτυγχάνεται δια διεξαγωγής μετατροπής ψηφιακού εις αναλογικό επί του ψηφιακού σήματος εις μία σταθερά συχνότητα. Η έξοδος του μετατροπέως ψηφιακού εις αναλογικό εφαρμόζεται εις ένα μετατροπέα αναλογικού εις ψηφιακό όπου το αναλογικόν σήμα υποβάλλεται εις μία διαφορετική συχνότητα νέας δειγματοληψίας. Όταν η συχνότης νέας δειγματοληψίας διαφέρει από την συχνότητα δειγματοληψίας, το σήμα υφίσταται μετάθεση συχνότητας. Εναλλακτικά, το εκ νέου δειγματοποιηθέν σήμα μπορεί να αποθηκευθεί προσωρινά και να αποσυγχωνευθεί, οπότε εις την περίπτωση αυτή η συχνότης του σήματος εισόδου μετατίθεται αποτελεσματικά. Δια να μεταβάλλομε το μέγεθος της μεταθέσεως συχνότητας συμφώνως προς την διάταξη σαρώσεως η εφαρμοζόμενη συχνότης νέας δειγματοληψίας εις τον μετατροπέα αναλογικού εις ψηφιακό μεταβάλλεται αναλόγως της διατάξεως στρώσεως. Η σχέση μεταξύ των διαφόρων συχνότητων νέας δειγματοληψίας και των διαφόρων αποστάσεων σαρώσεως μπορεί να επιλεγεί ώστε να έχει ως αποτέλεσμα οι διάφορες συχνότητες εισόδου που είναι αντιπροσωπευτικές του υφισταμένου σάρωσης εντοπιζόμενου στόχου να μετατίθενται εις μία απλή προκαθορισμένη βασική συχνότητα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031003
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402081
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	725594/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95900171.0/27-10-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) 2920 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9313103/29-10-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) HAESSLER AUGUSTE 2) SOWINSKA MALGORZATA 3) NOIRARD PIERRE 4) MIEHE JOSEPH-ALBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται μια μέθοδος λήψεως δακτυλικών αποτυπωμάτων και μία διάταξη γι'αυτήν. Η μέθοδος περιλαμβάνει βασικά τα στάδια της


εφαρμογής μίας κόνεως εμφανίσεως με φωσφορίζουσες ιδιότητες στο αποτύπωμα (1) επί οποιουδήποτε υποστρώματος (2), του κατάλληλου φωτισμού του αποτυπώματος, της δημιουργίας μίας σκοτεινής περιοχής τουλάχιστον στο τμήμα του υποστρώματος (2) το οποίο φέρει το αποτύπωμα (1), της λήψεως μίας ή περισσότερων φωτογραφιών του συσκοτιζόμενου αποτυπώματος (1) και της εμφανίσεως, αρχειοθετήσεως, επεξεργασίας, διορθώσεως, μεταδόσεως και/ή σαρώσεως των προκύπτουσών εικόνων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031004
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402082
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 490667/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91311549.9/11-12-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JAPAN ENERGY CORPORATION 10-1, Toranomori 2-Chome, Minato-Ku TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 40967390/11-12-90/JP, 2575591/25-01-91/JP, 8997691/28-03-91/JP, 16917491/14-06-91/JP, 30404391/23-10-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MIMOTO TSUTOMU 2) HATTORI NAOKO 3) NAGANO YUICHI 4) SHINTANI MAKOTO 5) KISO YOSHIAKI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ HIV ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αναστολείς πρωτεάσης ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) που περιλαμβάνουν μια ένωση που παριστάνεται από τον επόμενο γενικό τύπο ή φαρμακευτικά άλατά της. Τύπος (I) Οι αναστολείς είναι δραστικοί στην θεραπευτική αγωγή ενός ασθενούς που πάσχει από AIDS και σχετικές με AIDS νόσους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031005
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402083
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 587799/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92914209.9/21-04-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. CINCINNATI 45215-6300 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 704499/23-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ANGELASTRO MICHAEL R. 2) BEY PHILIPPE 3) DOHERTY NIAL S. 4) JANUSZ MICHAEL J. 5) MEHDI SHUJAATH 6) PEET NORTON P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ C ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Νέες ενώσεις που είναι χημικά συνδεδεμένοι αναστολείς των πρωτεασών ελαστάσης και καθεψίνης G, προλαμβάνουν την αποικοδόμηση συνεκτικού ιστού που συνδέεται με επαγόμενη από ουδετερόφιλα φλεγμονώδη νόσο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031006
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402084
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 741532/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95910899.4/30-01-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CARTER MARK C. 1601 Iowa Avenue, RIVERSIDE 92507 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 191660/04-02-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CARTER MARK C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το πτυσσόμενο τραπέζι εκθέσεως (10) περιλαμβάνει ένα πτυσσόμενο πλαίσιο σκελετού που υποβαστάζει ένα αναδιπλούμενο άνω μέρος τραπεζιού (14) και ένα ή περισσότερα αναδιπλούμενα ράφια εφαρμογών (12). Τα δύο αρθρωτά κατασκευαστικά τεμάχια σε κάθε ζεύγος σκελετών (26) του πλαισίου είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με δυνατότητα περιστροφής σε σχήμα ψαλιδιού, ούτως ώστε να μπορούν να εκτείνονται οριζοντίως από μία πρώτη διπλωμένη θέση σε μία δευτέρα απλωμένη

θέση. Ένα ζεύγος βραχιόνων υποβαστάξεως του άνω μέρους της τραπεζής (62) συνδεδεμένο με το άνω μέρος του πλαισίου με δυνατότητα περιστροφής επί των απέναντι πλευρών προβλέπεται δια να υποβαστάζει το άνω μέρος της τραπεζής (14) και τουλάχιστον ένα ζεύγος βραχιόνων υποβαστάξεως ραφιών (78) μπορεί να συνδέεται με δυνατότητα αποσυνδέσεως μεταξύ γειτονικών σκελών επί των αντίθετων πλευρών δια να υποβαστάζει το κατώτρο ράφι (12). Τα σκέλη του αναδιπλούμενου τραπεζιού εκθέσεως (10) κατά προτίμηση περιλαμβάνουν τηλεσκοπικές προεκτάσεις των ποδών. Το άνω μέρος του τραπεζιού (14) και το κατώτερο ράφι εφαρμογής (12) κατά προτίμηση είναι κατασκευασμένα από ένα πλήθος τομέων που είναι συνδεδεμένοι με στροφείς μεταξύ των οποίων επιτρέπουν εις αυτούς να μπορούν να αναδιπλώνονται. Σε μία εναλλακτική μορφή πραγματοποίησης το πλαίσιο του σκελετού περιλαμβάνει πολλαπλά ζεύγη σκελετών αρθρωτών κατασκευαστικών τεμαχίων που είναι συνδεδεμένα με στροφείς μεταξύ των σε σχήμα ψαλιδιού.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031007
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402085
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 867015/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96943958.7/13-12-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION AG 6301 ZUG, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 353695A/14-12-95/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): KRACK HELMUT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΤΣΙΠ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το επιπρόσθετο γνώρισμα ασφαλείας είναι ένας βρόχος (2), ο οποίος διατάσσεται επί ή μέσα στην κάρτα τσιπ πλευρικά γύρω από ένα πεδίο επαφής (1), που σχηματίζεται με ηλεκτρικές επαφές σύνδεσης της κάρτας επαφής και που συνδέεται θερμικά με το πεδίο. Τουλάχιστον μια δυνάμενη να μετρίεται ιδιότητα του βρόχου (2) είναι δυνάμενη να μεταβάλλεται συνεχώς με θερμική επίδραση. Το επιπρόσθετο γνώρισμα ασφαλείας χρησιμοποιείται επί ή μέσα σε μια κάρτα τσιπ επιπρόσθετα στα γνωρίσματα

ασφάλειας που υφίστανται ήδη εκεί, για να καταπολεμούνται ορισμένα είδη παραχάραξης και έτσι να δυσχεραίνουν ή μάλιστα να εμποδίζουν την καταχρηστική χρήση των σχετικών καρτών τσιπ.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031008
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402086
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 799487/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95941585.2/15-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HAGN ERWIN Georg-Schweiger-Strasse 25 A 85368 MOOSBURG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): U9420283/19-12-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): HAGN ERWIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΗΝΙΟ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ SMD-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ανακοινώνεται ένα ηλεκτρικό δομικό τμήμα, το οποίο διαμορφώνεται ιδιαίτερα ως πηνίο και προβλέπεται κατά προτίμηση για SMD-τεχνικής συναρμολόγησης. Για τη διευκόλυνση της συναρμολόγησης φέρεται σε μια πλευρά του δομικού τμήματος, ιδιαίτερα στην ανώτερη πλευρά του δομικού τμήματος, ένα σημείο μάζας (4), το οποίο έχει μια επίπεδη επιφάνεια και δεν προεξέχει πλευρικά πέραν του δομικού τμήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031009
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402087
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 790970/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95939080.8/09-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ABBOTT LABORATORIES ABBOTT PARK 60064-3500 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 337656/10-11-94/US, 539424/06-11-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RILEY DAVID A. 2) ΒΗΑΤΙΑ ASHOK V. 3) CHAMBERLIN STEVEN A. 4) ROBINSON GREGG E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ D-CHIRO-ΙΝΟΣΙΤΗ

ακετυλιώσεως, σχηματιζόμενης πρωτογενούς εξα-οξικής ενδιαμέσου ενώσεως (β) καθαρισμού της πρωτογενούς ενδιαμέσου ενώσεως, σχηματιζόμενης κεκαθαρμένης εξα-οξικής ενδιαμέσου ενώσεως (γ) αφακετυλιώσεως της κεκαθαρμένης ενδιαμέσου ενώσεως, σχηματιζόμενου του D-chiro-ινοσίτη και (δ) απομονώσεως του D-chiro-ινοσίτη. Η μέθοδος επιτρέπει αποτελεσματική παρασκευήν D-chiro-ινοσίτη εις μεγάλην-κλίμακα, χωρίς την ανάγκη εκτενούς χρωματογραφικού καθαρισμού του τελικού προϊόντος D-chiro-ινοσίτη.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος δια την παρασκευήν D-chiro(στροφικού)ινοσίτη Τύπος (I) εκ Kasugamycin (κασουγκαμυκίνης) Τύπος (II), η οποία διαλαμβάνει τας βαθμίδας: (α) αντιδράσεως κασουγκαμυκίνης μετά παράγοντος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031010
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402088
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 786934/26-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95936344.1/19-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LIFECCELL CORPORATION THE WOODLANDS 77381 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 326036/19-10-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LIVESY STEPHEN A. 2) CONNOR JEROME 3) CURRIE LAURA M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΟ-ΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αυτή η εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο παράτασης της διατήρησης αιμοπεταλίων ανθρώπου σε περιορισμένες θερμοκρασίες. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναστολέα που διευκολύνει τα αιμοπετάλια να διατηρήσουν το δισκοειδές τους σχήμα και να κρατήσουν τη λειτουργική


τους ακεραιότητα κατά την αποθήκευση. Αυτό επιτυγχάνεται διακόπτοντας τη κανονική λειτουργία των αιμοπεταλίων κατά την αποθήκευση, έτσι ώστε να βοηθηθούν τα αιμοπετάλια από του να ενεργοποιηθούν και να χάσουν το σχήμα τους, προτού χρησιμοποιηθούν τα αιμοπετάλια σε μια μετάγγιση, επανέρχονται στο κανονικό επίπεδο λειτουργίας τους με έκπλυση του συστήματος αναστολέα από τα αιμοπετάλια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031011
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402089
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 534022/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91308786.2/26-09-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MCINTYRE KEVIN M. 160 Commonwealth Avenue, BOSTON 02116 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MCINTYRE KEVIN M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο ασθενής βάζει το δάκτυλό του (12) μέσα σε ένα κοίλο εξάρτημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα διαστελλόμενο περίβλημα (13) και ένα πιεζοηλεκτρικό λεπτό στρώμα (11), το οποίο είναι σε επαφή με το δάκτυλο, ώστε να παρέχει ένα παλμικό σήμα. Το διαστελλόμενο περίβλημα (13) διογκώνεται μέχρι μία πίεση, η οποία αντιστοιχεί σε μία προκαθορισμένη τιμή, η οποία κυμαίνεται μέσα στην περιοχή των πιέσεων, που είναι

σημαντικά μεγαλύτερες από τη διαστολική πίεση του ασθενή, μέχρι σχεδόν τη μισή διαστολική πίεση. Το παλμικό σήμα εισάγεται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή (15), ο οποίος παρουσιάζει σε οθόνη ή εκτυπώνει σήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το πλάτος του αναφερθέντος παλμικού σήματος καθώς και το λόγο τελικού προς αρχικό πλάτος, την παράγωγο και το ολοκλήρωμά του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031012	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402090	Αποκαλύπτεται μια μέθοδος λήψεως με τρόπο επιλεκτικό οιασδήποτε μορφής άνυδρης, 1/2 ένυδρης, 1ένυδρης, και 3/2ένυδρης 7-[(7-(S)-αμινο-5-αζασπιρο[2,4]επταν-5-υλ]-8-χλωρο-6-φθορο-1-(1 R,2S)-2-φθοροκυκλοπροπυλ]-4-οξο-1,4-διϋδροκινολινο-3-καρβοξυλικού οξέος, περιλαμβάνουσα κατεργασία της ένωσης εντός υδατικού διαλύτου ή ύδατος ή ανακρυστάλλωση της ένωσης σε υδατικό διάλυτη ή νερό.
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 643058/09-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94114235.8/09-09-1994	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku 103 TOKYO, JAPAN	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 22538093A/10-09-93/JP	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KIMURA YUICHI 2) KAWAKAMI KATSUHIRO 3) MIKATA NORIMASA 4) UCHIYAMA KEIJI 5) UEMURA TAZUO 6) YUKIMOTO YUSUKE	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031013	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402091	αιθέρων και/ή αλατά τους με ειδικότερα πολυσθενή κατιόντα σαν αποδομήσιμοι και βιολογικά υποφερτοί σταθεροποιητές για την αύξηση της αντοχής σε νερό από εμποτισμούς εδαφών με βοηθητικά μέσα στη βάση πολυβινυλεστέρων, ειδικότερα PVAc.
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 775181/14-07-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95929048.7/01-08-1995	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KOMMANDITGESSELLSCHAFT AUF AKTIEN 40191 DUSSELDORF, GERMANY	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A4428269/10-08-94/DE	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RITTER WOLFGANG 2) VON TAPAVICZA STEPHAN 3) HOELTGEN CHRISTIANE	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΦΕΡΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται η χρησιμοποίηση στερεών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και/ή σκληρυνόμενων σε είσοδο αέρα λιπαρών οξέων, λιπαρών αλκοολών και/ή των τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό αδιάλυτων σε νερό εστέρων,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031014
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402092
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 877782/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96943128.7/16-12-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A19548145/21-12-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROPER MICHAEL 2) GEISSLER BERNHARD 3) LANGGUTH ERNST 4) KNEUPER HEINZ-JOSEF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΥΝ ΑΜΙΝΕΣ ΠΟΛΥΙΣΟΒΟΥΤΕΝΙΟΥ


των μονάδων ισοβουτυλενίου μπορούν να ανικαθίστανται με μονάδες n-βουτυλενίου, με την προϋπόθεση, ότι η ποσότητα της δευτεροταγούς αμίνης πολυισοβουτενίου είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα μιας επίσης περιεχόμενης αντίστοιχης πρωτοταγούς ή δευτεροταγούς αμίνης πολυισοβουτενίου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σύνθεση καυσίμων ή λιπαντικών ουσιών που περιέχει αμίνες πολυισοβουτενίου, η οποία περιέχει τουλάχιστον μία αμίνη πολυισοβουτενίου του τύπου (I), στον οποίο R σημαίνει μία ρίζα πολυισοβουτενίου με 6 έως 45 μονάδες ισοβουτυλενίου, όπου έως 20%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031015
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402093
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 802779/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95943203.0/22-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A4446467/23-12-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROSENBERG JOERG 2) MAIER WERNER 3) BREITENBACH JORG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΟ- ΕΙΔΩΝ ΧΑΠΙΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΤΗΓΜΑΤΟΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά μία μέθοδο για την παρασκευή φακοειδών χαπιών με κυλινδρισμό τήγματος, όπου χρησιμοποιούνται κύλινδροι μορφοποίησης με κοιλότητες σε μορφή τμημάτων έλλειψης. Η μέθοδος της εφεύρεσης δίνει χάπια, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται εύκολα σε αφαίρεση περιττών προεξοχών και στα οποία το υπόλειμμα χαπιού σε μια μετατόπιση μεταξύ άνω και κάτω ημίσεως του χαπιού που πρέπει να λειανθεί είναι μικρό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031016	συστατικά (1) και (2) υπάρχουν ταυτόχρονα στη σύνθεση ή παρουσιάζονται
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402094	ξεχωριστά με ένδειξη για την εφαρμογή του συστατικού (1) πριν από το
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999	συστατικό (2).
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 633764/16-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93907954.7/31-03-1993	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) UNILEVER N.V. Weena 455 3013 ROTTERDAM AL, NETHERLANDS 2) UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars EC4P 4BQ LONDON, GB	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9207280/02-04-92/GB	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RAWLINGS ANTHONY VINCENT 2) SCOTT IAN RICHARD	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια σύνθεση για τοπική εφαρμογή στο δέρμα για ανακούφιση ή πρόληψη καταστάσεων ξηρού φολιδωτού δέρματος, πιτυρίδας ή ακμής που αποτελείται από: (1) μια γλυκοζιδάση, και (2) μια πρωτεάση, όπου τα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031017	κεκαμμένα κάθετα σε γωνία άκρα (5). Όταν το αναδιπλούμενο κουτί (1)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402095	είναι κλειστό ακουμπούν αυτά τα άκρα του καπακιού κατ'ευθείαν στη
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999	σχηματιζόμενη από το πλαίσιο (2) στεφάνη (3). Στην άνω ακμή μιας
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		τουλάχιστο πλευράς πλαισίου (2) στηρίζεται αρθρωτά ένα χείλος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 824461/14-07-1999	στεγανότητας (6) και είναι κεκαμμένο ελαφρά προς τα μέσα. Όταν το
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		καπάκι (4) είναι κλειστό ακουμπά ελατηριωτά το χείλος στεγανότητας (6)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96914905.3/12-04-1996	σ' αυτό.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 40191 DUSSELDORF, GERMANY	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A19514650/20-04-95/DE	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BARTHEL WOLFGANG 2) KUNZEL WERNER 3) DROSSLER HUBERT 4) SCHMITT MONIKA	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αναδιπλούμενο κουτί με ορθογωνική διατομή, το οποίο περιλαμβάνει ένα εσωτερικό πλαίσιο (2) και ένα αρθρωτό καπάκι (4). Το εσωτερικό πλαίσιο (2) προεξέχει προς τα έξω πάνω από τα εξωτερικά τοιχώματα του αναδιπλούμενου κουτιού (1) και σχηματίζει μια στεφάνη (3). Το αρθρωτό καπάκι (4) περιλαμβάνει τουλάχιστον στις ελεύθερες πλευρές του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031018
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402096
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 730598/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95903559.3/18-11-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION Five Giralda Farms, MADISON 07940-0874 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A156206/22-11-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NELSON FRANCES CHRISTY 2) SCHIEHSER GUY ALAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΡΑΠΑ- ΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια ένωση του συντακτικού τύπου (I) όπου τα R και R¹ είναι, το καθένα ανεξάρτητα, (A), (B) ή υδρογόνο, τα R² και R³ είναι, το καθένα ανεξάρτητα, αλκύλιο, αρυλαλκύλιο ή τα R² και R³ μπορούν από κοινού να σχηματίζουν έναν κυκλοαλκυλικό δακτύλιο, το R⁴ είναι μια ετεροκυκλική ρίζα που

μπορεί να είναι προαιρετικά υποκατεστημένη, το R⁵ είναι αλκύλιο ή αρυλαλκύλιο, τα R⁶ και R⁷ λαμβάνονται από κοινού για να σχηματίσουν έναν κεκορεσμένο ετεροκυκλικό δακτύλιο που μπορεί να είναι προαιρετικά υποκατεστημένος, k=0-1, m=0-1, n=1-6, με την προϋπόθεση ότι τα R και R¹ δεν είναι και τα δύο υδρογόνο, ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας της, που είναι χρήσιμη ως ανοσοκατασταλτικό, αντιφλεγμονώδες, αντιμυκητιασικό μέσο, ως μέσο κατά του κυτταρικού πολλαπλασιασμού κι ως αντικαρκινικό μέσο. Τύπος (I), τύπος (A), τύπος (B).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031019
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402097
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 824767/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96910937.0/27-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FEISTKORN VERA Kronacherstrasse 41 96052 BAMBERG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19516338/04-05-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FEISTKORN VERA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα συνδετικό ακροδέκτη συσφίξεως, ο οποίος συνδέει ένα ηλεκτρικό αγωγό μορφής σύρματος ή πολύκλωνου αγωγού με μια ηλεκτρικώς αγωγήμη ράβδο επαφής, όπου σε μια θήκη ένας εδραζόμενος κατά τρόπο που να μπορεί να στρέφεται δίσκος συσφίξεως κατά την κίνηση στροφής του πιέζει τον αγωγό προς τη ράβδο επαφής. Σύμφωνα με την εφεύρεση φέρει ο δίσκος συσφίξεως μια κόψη, η οποία με μια συνεργαζόμενη κόψη στη ράβδο επαφής κατά τη στροφή του δίσκου επαφής απομακρύνει τη μόνωση από τον αγωγό και κατά την

παραπέρα στροφή του δίσκου συσφίξεως πιέζει το απογυμνωμένο τμήμα του αγωγού με μια ακολουθούσα στην κόψη περιοχία συσφίξεως προς τη ράβδο επαφής και η σύνδεση αυτή μπορεί να λυθεί πάλι, όταν χρειαστεί, με ένα κατάλληλο εργαλείο με πίεση στη μύτη μπλοκαρίσματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031020
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402098
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	752984/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95914304.1/23-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	GLAXO WELLCOME S.P.A. Via Alessandro Fleming 2 37100 VERONA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9406074/26-03-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ROSSI TINO 2) ZARANTONELLO PAOLA 3) THOMAS JOHN RUSSEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΞΥΛ-ΑΖΕΤΙΔΙΝΟΝΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μια διαδικασία για τη παρασκευή ενώσεων του τύπου (I) όπου R_1 είναι μια υδροξυλπροστατευτική ομάδα η οποία περιλαμβάνει αντίδραση της αζετιδινόνης (II) με το ομοιοχειρολικό (2S)-2-μεθοξυκυκλοεξάνιο (III) ή το σύμπλοκο αυτού σχηματισμένο με ένα μόριο χλωριούχου κασσίτερου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031021
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402099
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	776816/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96118327.4/15-11-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DIEHL REMSCHEID GMBH & CO. D-42857 REMSCHEID, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	19544458/29-11-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ERLENMAIER GUENTER 2) SPIES KLAUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα εγκαθιστάμενο με ολίσθηση κομμάτι (22) για ένα στοιχείο ερπύστριας (10), όπου το στοιχείο ερπύστριας (10) είναι διαμορφωμένο με οδηγές αυλακώσεις (12). Το εγκαθιστάμενο με ολίσθηση κομμάτι (22) περιλαμβάνει οδηγούς (50), οι οποίοι εγκαθίστανται στις οδηγές αυλακώσεις (12). Οι οδηγοί (50) πιέζονται μέσω ενός ελαστομερούς σώματος (48) ελαστικά προς αντίστοιχες επιφάνειες στηρίξεως (60) των οδηγών αυλακώσεων (12). Το εγκαθιστάμενο με ολίσθηση κομμάτι (22) περιλαμβάνει ένα φέρον σώμα προστασίας της ερπύστριας (24) με μια βάση (26) και

ένα ενδιάμεσο έλασμα λαμαρίνας (40) τοποθετημένο στη βάση (26), το οποίο προεξέχει πλευρικά προς τα έξω από το ελαστομερές σώμα (48) με τμήματα επιφανειών (44,46). Τα τμήματα επιφανειών (44,46) σχηματίζουν τους οδηγούς (50). Τα τμήματα επιφανειών (44,46) απέχουν από παρακείμενα τμήματα άκρου (52) της βάσης (26) με τμήματα του ελαστομερούς σώματος (48), τα οποία σχηματίζουν για τους οδηγούς (50) στοιχεία ελατηρίου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031022
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402100
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 805711/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95942728.7/22-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): YONDALE LTD. 3 Burlington Road DUBLIN 4, IRELAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): U29501164/26-01-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FRIEDMAN MOSHE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια κάρτα τράπουλας (10). Γνωστές κάρτες τράπουλας πρέπει να κρατούνται στο χέρι από τον παίκτη για να παίζονται διάφορα παιχνίδια με τράπουλα. Αυτό οδηγεί στο ότι συχνά παίκτες πρέπει να συγκεντρώνονται περισσότερο στον χειρισμό των καρτών παρά στο παιχνίδι το ίδιο. Πέραν τούτου γνωστές κάρτες έχουν το μειονέκτημα, ότι φθείρονται πολύ ή με τη χρησιμοποίηση κολλούν. Στην εφεύρεση τίθεται το πρόβλημα, να παρουσιάσει κάρτες τράπουλας (10), με τις οποίες να μπορούν να παιχθούν πολλά διαφορετικά παιχνίδια

με τράπουλα με απλό χειρισμό. Σύμφωνα με την εφεύρεση προβλέπεται μια κάρτα τράπουλας (10) με ένα φύλλο, το οποίο παρουσιάζει μια πλευρά όψεως (14) που δείχνει την αξία της κάρτας, σπαθί, μπαστούνι, κούπα καρό ως χρώμα της κάρτας και μια ουδέτερη πίσω πλευρά (16), όπου το φύλλο είναι μια άκαμπτη πλάκα (12) με ένα πάχος από τουλάχιστον 2 mm.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031023
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402101
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 784546/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95934129.8/04-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROSSLE MANFRED 71640 LUDWIGSBURG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4435705/06-10-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROSSLE MANFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τον οδηγό ενός οχήματος για να διατηρεί τουλάχιστον το εκάστοτε ισχύον όριο ταχύτητας. Εάν ένας οδηγός του οχήματος θέλει να ρυθμίσει τη συσκευή στο ισχύον για την προβλεπόμενη διαδρομή όριο ταχύτητας, φέρει σε μία φάση προετοιμασίας το όχημά του στη σχετική ταχύτητα, θέτει σε λειτουργία το πλήκτρο μνήμης της συσκευής και εκφράζει παράλληλα ένα αντίστοιχο με το όριο ταχύτητας φωνητικό σήμα. Από τον ηχολήπτη το φωνητικό αυτό σήμα μετατρέπεται σε ένα αντίστοιχο φωνητικό αξιοποιήσιμο σήμα. Από τον


μετατροπέα για την ταχύτητα οδήγησης σημάτων παράγεται ένα αντίστοιχο σήμα ταχύτητας σαν οριακό σήμα. Και τα δύο τα σήματα αποθηκεύονται με την λειτουργία του πλήκτρου μνήμης στην μνήμη της συσκευής σαν διαδοχικά κατατασσόμενο ζεύγος σημάτων. Εάν ο οδηγός του οχήματος θέλει να εξυπηρετηθεί με τη βοήθεια της συσκευής, εκφράζει το αντίστοιχο με το όριο ταχύτητας φωνητικό σήμα, το οποίο έχει ήδη εκφράσει για την αποθήκευση. Σε σύμπτωση των φωνητικών αξιοποιήσιμων σημάτων παράγεται ένα σήμα λειτουργίας, με το οποίο τίθεται σε λειτουργία ένα τμήμα ρύθμισης, το οποίο μειώνει για τόσο διάστημα και σε τέτοιο βαθμό την παροχή ενέργειας στον κινητήρα του οχήματος, έως ότου η πραγματική ταχύτητα του οχήματος δεν είναι μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031024
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402102
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 694088/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95908917.8/09-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHEPERS DRUCKFORMTECHNIK GMBH Wullener Strasse 60 48691 VREDEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4404560/12-02-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHEPERS HANS-GEORG 2) SAUERESSIG KARL-WILHELM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΥΤΥΠΙΑΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο κατασκευής μιας μήτρας (1') για την γαλβανική παραγωγή υποδειγμάτων μεταξοτυπίας εκ περιστροφής χωρίς ραφή, κυρίως από νικέλιο. Η σύμφωνα με την εφεύρεση μέθοδος χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω βήματα: α) Η επιφάνεια του μανδύα

(10) του σώματος βάσεως της μήτρας (1) επικαλύπτεται με μια φωτο-, θερμο- ή ηλεκτροεναίσθητη επίστρωση (2). β) Η επίστρωση (2) φωτίζεται μέσω μιας ελεγχόμενης σύμφωνα με ηλεκτρονικώς απομνημονευμένα δεδομένα δέσμης (3) με τη θετική ή την αρνητική εικόνα του επιθυμητού πλέγματος εσοχών και μετά αμέσως ή μετά το πέρασμα μιας διεργασίας εμφάνισης στις περιοχές (21), στις οποίες προβλέπονται οι κοιλότητες (11), απομακρύνεται μέσω μιας χημικής και/ή φυσικής διεργασίας απομακρύνσεως, γ) Στις περιοχές της επιφάνειας του μανδύα (10) του σώματος βάσεως της μήτρας (1) που έχουν απαλλαχθεί από την επίστρωση (2) σχηματίζονται με χημική κατεργασία με οξέα ή με ηλεκτρολυτική απομάκρυνση μετάλλου οι εσοχές (11). δ) Τα παραμένοντα τμήματα (20) της επιστρώσεως (2) απομακρύνονται τελείως. Και ε) Οι εσοχές (11) γεμίζονται με την ηλεκτρικώς μη αγωγίμη μάζα πληρώσεως (4).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031025
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402103
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 776356/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95928419.1/12-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DR. FRISCHE GMBH Industriestrasse 13 D-63755 ALZENAU, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4428924/16-08-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BEST BERND 2) BRUNNER KARLHEINZ 3) HEGWEIN KATJA 4) FRISCHE RAINER 5) RICKER RAINER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος για την παραγωγή φυσικών προϊόντων, όπως έλαια, λίπη και κηροί, από φυσικά μίγματα ουσιών στο φυγοκεντρικό πεδίο. Η παραγωγή των φυσικών προϊόντων δυσχεραίνεται από το ότι μεταξύ των υγρών, μη υδατοδιαλυτών φυσικών προϊόντων και τον ιστό στον οποίο είναι ενσωματωμένα δρουν ελκτικές δυνάμεις και κατά την παραγωγή στα προϊόντα διαλύονται άλλα συστατικά ή υπάρχουν σαν αιωρούμενα σωματίδια. Το αρχικό μίγμα ουσιών κατεργάζεται λοιπόν μαζί με έναν υδατοδιαλυτό, οργανικό διαλύτη και ενδεχομένως νερό σε έναν κυλό. Με προσθήκη του υδατοδιαλυτού, οργανικού διαλύτη το μίγμα ουσιών μπορεί να διαχωρίζεται στο φυγοκεντρικό πεδίο καθαρά σε μία υδατική και οργανική φάση, όπου δεν απαιτείται κανένα άλλο στάδιο καθαρισμού της οργανικής φάσης. Η μέθοδος της εφεύρεσης έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής. Βασικά μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα μίγματα ουσιών, τα οποία περιέχουν υγρές, οργανικές ουσίες, ειδικότερα πάνω σε φυτικούς και ζωϊκούς ιστούς. Είναι κατάλληλη για την παραγωγή ελαίων από ελαϊκούς σπόρους ή κηρούς από φυτικά μέρη που περιέχουν κηρό καθώς και για την παραγωγή ιχθυελαίου από ψάρι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031026
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402104
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 680513/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94910648.8/21-01-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 2024 East Monument, Suite 2-100, BALTIMORE 21205 MARYLAND, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 6845/22-01-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) AUGUST THOMAS J. 2) PARDOLL DREW M. 3) GUARNIERI FRANK G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΓΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι εφευρέτες έχουν ανακαλύψει ένα σήμα στόχευσης το οποίο θα κατευθύνει πρωτεΐνες στο ενδοσωματικό/λυσosomal διαμέρισμα, και έχουν αποδείξει ότι χειμερικές πρωτεΐνες που περιέχουν μια σωληνώδη αντιγονική περιοχή και ένα κυτταροπλασματικό ενδοσωματικό/λυσosomal σήμα στόχευσης θα στοχεύουν αποτελεσματικά αντιγόνα σε εκείνο το διαμέρισμα, όπου η αντιγονική περιοχή επεξεργάζεται και

πεπτιδία από αυτή παρουσιάζονται επί της επιφάνειας του κυττάρου σε συνδυασμό με τα μόρια τάξης II της κύριας ιστοσυμβατότητας (MHC). Χειμερικό DNA που κωδικοποιεί το αντιγόνο ενδιαφέροντος, συνδεδεμένο σε μια ενδοσωματική/λυσosomal αλληλουχία στόχευσης, εισαγμένο σε ένα φορέα ανοσοποίησης, μπορεί να εισαγάγει τα χειμερικά γονίδια στα κύτταρα, όπου τα ανασυνδυασμένα αντιγόνα εκφράζονται και στοχεύονται στο ενδοσωματικό/λυσosomal διαμέρισμα. Σαν ένα αποτέλεσμα, τα αντιγόνα συναργάζονται πιο αποτελεσματικά με τα μόρια MHC τάξης II, εξασφαλίζοντας ενισχυμένη διέγερση in vivo των CD4+T κυττάρων ειδικών για το ανασυνδυασμένο αντιγόνο. Απελευθέρωση αντιγόνων σε ένα ενδοσωματικό/λυσosomal διαμέρισμα μέσω χειμερικών κατασκευσμάτων περιεχόντων τέτοια λυσosomal σήματα στόχευσης θα είναι πολύτιμη σε κάθε στρατηγική εμβολιασμού ή ανοσοποίησης η οποία επιζητεί να διεγείρει τις ανοσολογικές απαντήσεις τις περιοριζόμενες στα CD4+MHC τάξης II.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031027
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402105
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 799223/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95942704.8/21-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue UB6 0NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9426231/23-12-94/GB, 9503133/17-02-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ALLEN DAVID GEORGE 2) ELDRED COLIN DAVID 3) MITCHELL WILLIAM LEONARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία παρέχει τις ενώσεις του τύπου (I) και φαρμακευτικά αποδεκτά παράγωγα αυτών, όπου: το X αντιπροσωπεύει είτε CH₂-CH₂ είτε CH=CH, και το Y αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου ή μια

φαινυλομεθυλομάδα, όπου η φαινυλομάδα είναι προαιρετικά υποκατεστημένη από ένα ή περισσότερα άτομα αλογόνου. Οι ενώσεις του τύπου (I) αναστέλλουν τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031028
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402106
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 558913/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93101096.1/25-01-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMERICAN CYANAMID COMPANY Five Giralda Farms, MADISON 07940-0874 NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 844109/02-03-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SHETH NITIN VADILAL 2) VALOROSE JOSEPH JAMES JR. 3) ELLWAY KEITH ANTHONY 4) GANESAN MADURAI GURUSAMY 5) MOONEY KEIRAN GEORGE 6) JOHNSON JERRY BAIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται φαρμακευτικά συστήματα παράδοσης που περιέχουν 7-διμεθυλο-6-δεσοξυ-6-δεμεθυλοτετρακυκλίνη ή ένα μη τοξικό άλας προσθήκης οξέος της ένωσης αυτής που περιλαμβάνουν μίγματα από μικρή αναλογία σφαιρικών κόκκων αργής αποδέσμευσης επικαλυμμένων με μίγμα πολυμερούς προσαρμοσμένων στην αποδέσμευση μέρους της μινοκυκλίνης σε μέσο που έχει pH μικρότερο από 3,9 και στην αποδέσμευση της υπόλοιπης μινοκυκλίνης σε μέσο με pH κυμαινόμενο από 4,0 περίπου έως 7,5 περίπου και από μεγάλη αναλογία επικαλυμμένων ή ακάλυπτων κόκκων γρήγορης αποδέσμευσης ρυθμισμένων έτσι ώστε να απελευθερώνουν τη μινοκυκλίνη σε μέσο που έχει pH λιγότερο από 3,9 περίπου και πόσιμες κάψουλες σε μορφή δοσολογίας μονάδας που περιέχουν τα παραπάνω. Αυτά τα συστήματα και τα σκευάσματα παρέχουν αυξημένα θεραπευτικά επίπεδα μινοκυκλίνης στο αίμα για 24 ώρες τουλάχιστον όταν χορηγούνται σε υποκείμενο μόνο μια-φορά-την-ημέρα ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής έχει φάει ή είναι νηστικός. Παρέχονται επίσης μέθοδοι για την παρασκευή των συστημάτων και σκευασμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031029
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402107
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 615549/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92923876.4/19-11-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court, BRENTFORD TW8 9EP MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9124513/19-11-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HINDLEY RICHARD MARK 2) WORONIECKI STEFAN ROLAND
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΗΣ Ή ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ

ένωσης του τύπου (II), ή μιας ταυτομερούς μορφής αυτής και/ή ενός άλατος αυτής και/ή ενός διαλύματος αυτής, όπου T και T¹ είναι όπως οριστήκανε σε σχέση με τον τύπο (I), με μια μικροβιακή ρεδουκτάση ληφθείσα από μια κατάλληλη ερυθρά ζύμη, και μετά, καθώς απαιτείται, παρασκευή ενός φαρμακευτικά αποδεκτού άλατος και/ή ενός φαρμακευτικά αποδεκτού διαλύματος της ένωσης του τύπου (I) ή μιας ταυτομερικής μορφής αυτής, ενώσεις παρασκευασμένες από μια τέτοια διαδικασία και η χρήση τέτοιων ενώσεων στην ιατρική.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διαδικασία για παρασκευή μιας ένωσης του τύπου (I), ή μίας ταυτομερικής μορφής αυτής και/ή ενός φαρμακευτικά αποδεκτού άλατος αυτής και/ή ενός φαρμακευτικά αποδεκτού διαλύματος αυτής, όπου: T αντιπροσωπεύει μια υποκατεστημένη ή μη υποκατεστημένη αρυλομάδα και T¹ είναι Ο ή S, η οποία διαδικασία περιλαμβάνει, επεξεργασία μιας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031030
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402108
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 629305/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94900647.2/01-12-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UTZ JOHN STANLEY 8/1 West Street, Balgowlah Heights 2093 NSW, AUSTRALIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 29849/02-12-99/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) UTZ JOHN STANLEY 2) NICKOLL DAVID ALEXANDER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Δικηγόρος Σκουφά 52 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Δικηγόρος Σκουφά 52 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

συνδετικά μέσα (15), τα οποία συνδετικά μέσα (15) είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε να διαρρηγνύονται από μια δύναμη η οποία εφαρμόζεται επάνω στο τμήμα του ολισθαίνοντος πίνακα (6) για να τον μετακινήσει μέσα στη θήκη (3,4,5).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή ανάκτησης πληροφοριών (1), η οποία περιλαμβάνει μια ανοικτού άκρου περιφερικά κλειστή θήκη (3,4,5) με ένα τουλάχιστον άνοιγμα (17) στη θήκη, για να παρέχει οπτική πρόσβαση σ'ένα τμήμα ολισθαίνοντος πίνακα (6), ο οποίος φέρει πληροφορίες και ο οποίος βρίσκεται μέσα στη θήκη (3,4,5) και συγκρατείται εκεί από εύθραυστα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031031
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402109
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 803012/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95932724.8/12-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH Sandhofer Strasse 176 68305 MANNHEIM, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4433022/16-09-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ELSTNER HARALD 2) VON PALESKE PETER 3) HILLWALTER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

βάρος πολυσιλοξάνη και 0 έως 25 μέρη κατά βάρος νερό αναφορικά με 100 μέρη βάρους του αναφερθέντος μίγματος. Επίσης, αποκαλύπτεται μία μέθοδος για την τοποθέτηση του αναφερθέντος μίγματος επί ιστού μαλακού χάρτου και η χρήση του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα μέσο επεξεργασίας για προϊόντα μαλακού χάρτου που περιέχει πολυσιλοξάνη περιέχει 25 έως 95 μέρη κατά βάρος πολυαιθυλενογλυκόλη και/ή γλυκερόλη υγρά σε θερμοκρασία δωματίου, 5 έως 75 μέρη κατά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031032
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402110
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	726214/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96100845.5/22-01-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DART INDUSTRIES INC. P.O. Box 779001, ORLANDO 32877-9001 FLORIDA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	385245/07-02-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	ONNEWEEER FREDERIK J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΥΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία συσκευή αποθήκευσης αυγών 10 περιλαμβάνει ένα σχετικά άκαμπτο διαφανές εξωτερικό κιβώτιο 12 σχηματιζόμενο από δύο αρθρωμένα κελύφη 18,20, και που παραλαμβάνουν ένα ζεύγος αφαιρετών παρενθεμάτων 14,16 σχηματισμού μορφής "προσκεφάλου". Κάθε παρένθεμα 14,16 περιλαμβάνει εντός αυτού θυλάκου 74 που δέχονται και τοποθετούν απαλά αυγά, αναρτούν τα αυγά επάνω από το τοίχωμα πυθμένα του κιβωτίου. Οι θύλακοι 74 διατάσσονται σε δύο σειρές απεχόντων θυλάκων, με τις σειρές αυτές μετατοπισμένες διαμήκως και με τους θυλάκους των


γειτονικών σειρών αλληλοφωλεάζοντες γενικά εγκάρσια. Η όλη διαμόρφωση του κιβωτίου και τα εσωτερικά παρενθέματα σχηματίζουν ένα επίμηκες και στενό λοξό παραλληλεπίπεδο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031033
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402111
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	752969/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96903751.4/30-01-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	INFRA-STRUCTURES, INC. 171 Rodeo Drive, BRENTWOOD 11717 N.Y., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	383060/03-02-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	LARSON JAMES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αριθμός ανεξάρτητων μορφής U τμημάτων πλαισίου (20) συνδέονται αρθρωτά σε σειρά σχηματίζοντας έναν εύκαμπτο διάδρομο (10). Κάθε τμήμα πλαισίου (20) έχει μορφή U, είναι ανοικτό στο κάτω μέρος και στηρίζεται πάνω σε ροδάκια (34) και καλύπτεται από αδιάβροχη υφασμάτινη οροφή (54). Κάθε τμήμα πλαισίου (20) είναι διαμορφωμένη με πτυσσόμενα πλευρικά τοιχώματα (24) επιτρεπόμενης της συμπίεξης στη διαμήκη διεύθυνση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031034
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402112
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 707667/19-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94917096.3/06-06-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ASTON MATERIAL SERVICES LIMITED Aston Science Park, Love Lane, Aston Triangle B7 4BJ BIRMINGHAM, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9312431/16-06-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): PAGE CHRISTOPHER LYNDON
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο οπλισμός εντός σκυροδέματος (1) προστατεύεται καθοδικά κατόπιν γαλβανικής συνδέσεως θυσιαζόμενης ανόδου (3), όπως άνοδος ψευδαργύρου ή κράματος ψευδαργύρου, προς τον οπλισμό (2) και κατόπιν επαφής της ανόδου με διάλυμα ηλεκτρολύτη που έχει pH διατηρούμενο επαρκώς υψηλό, ώστε να λαμβάνει χώρα διάβρωση της ανόδου και να αποτρέπεται ο σχηματισμός παθητικής επιστρώσεως επί της ανόδου. Το

pH του ηλεκτρολύτη είναι τουλάχιστον 0,2 μονάδες, ακόμα καλύτερα από 0,5 έως 1,0 μονάδες μεγαλύτερο από την τιμή pH, στην οποία λαμβάνει χώρα παθητικότητα της ανόδου. Ο ηλεκτρολύτης μπορεί να είναι επί παραδείγματι υδροξείδιο του νατρίου ή υδροξείδιο του καλίου αλλά προτιμάται υδροξείδιο του λιθίου, το οποίο δρά επίσης σαν αναστολέας της αντιδράσεως αλκαλίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031035
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402113
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 511081/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92401122.4/21-04-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROQUETTE FRERES 62136 LESTREM, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9104952/22-04-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) VIDEAU DIDIER 2) GOSSET SERGE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΕΟΛΙΘΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προϊόν πλύσης, χρήσιμο κυρίως για την πλύση πιάτων, χαρακτηριζόμενο από το ότι περιέχει: - τουλάχιστον 5% σε βάρος, κατά προτίμηση τουλάχιστον λιγότερο του 1% σε βάρος και κατά προτίμηση ακόμη, μία μηδενική ποσότητα ζεολίθου(ων), - λιγότερο του 40% σε βάρος, προτιμότερο λιγότερο του 20% σε βάρος και, ακόμη προτιμότερο, μία μηδενική ποσότητα φωσφάτου και - από 5 με 75% σε βάρος και, προτιμότερο, από 15 με 50% σε βάρος τουλάχιστον ένα οξειδωμένο πολυσακχαρίδιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031036
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402114
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 809733/26-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96903324.0/15-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCA HYGIENE PRODUCTS AB 405 03 GÖTEBORG, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9500585/17-02-95/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) REINER LENNART 2) HOLM ULF 3) LAMMERS GARHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΥΔΡΟΕΜΠΛΟΚΗΣ (SPUNLACE) ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μη-υφασμένο υλικό παρασκευαζόμενο με υδρο-εμπλοκή ενός υγρο- ή αφρο-σχηματισθέντος δικτύου ινών, το οποίο υλικό περιέχει μια ορισμένη αναλογία ινών πολτού μηχανικού, θερμομηχανικού, χημικού-μηχανικού, ή

χημικού-θερμομηχανικού τύπου και/ή ίνες χημικού πολτού οι οποίες έχουν καταστεί άκαμπτες με χημικό τρόπο ή έχουν συνδεθεί καθέτως με τέτοιο τρόπο ώστε η ικανότητα των ινών να σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου όταν είναι νωπές έχει ελλατωθεί σημαντικά. Αυτές οι ίνες έχουν κατά προτίμηση αναμειχθεί με άλλες ίνες, όπως ίνες χημικού πολτού, φυτικές ίνες, συνθετικές ίνες ή αναγεννημένες κυτταρινικές ίνες σε ένα υγρό- ή αφρο-σχηματισθέν δίκτυο ινών στο οποίο έχει γίνει εμπλοκή με αρκετή ενέργεια ώστε να παραχθεί ένα πυκνό, απορροφητικό υλικό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031037
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402115
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 796072/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95911518.9/22-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCA HYGIENE PRODUCTS AB 405 03 GÖTEBORG, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9400642/24-02-94/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ØSTERDAHL EJE 2) GUIDOTTI TED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε απορροφητικό σώμα για απορροφητικό είδος, όπως π.χ. πάνες, πάνες ακράτειας ή σερβιέτες, που περιλαμβάνει ένα στρώμα (2,3) απορροφητικού υλικού στο οποίο αποτίθεται ένα στρώμα (4,5) σωματιδίων υπεραπορροφητικού υλικού. Σύμφωνα με την εφεύρεση, η σωματιδιακή στιβάδα περιλαμβάνει ένα σύνολο οπών διείσδυσης (8,9). Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε διάταξη για την κατασκευή ενός τέτοιου απορροφητικού σώματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031038
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402116
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 753640/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96401482.3/04-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALCAN FRANCE 270 rue Leon Joulin F-31037 TOULOUSE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9508568/13-07-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SZEZYGIEL MARIUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο μηχανισμός είναι προσαρμοσμένος σε διπλό μονωτικό παράθυρο (3) που περιλαμβάνει ένα πλαίσιο στήριξης (1) για δύο παράλληλα τζάμια (4,5) που ορίζουν μεταξύ τους έναν ενδιάμεσο χώρο (6) που περιέχει ένα στρώμα αέρα, ο οποίος χώρος βρίσκεται σε επικοινωνία με την εξωτερική ατμόσφαιρα διαμέσου τουλάχιστον ενός ανοίγματος επικοινωνίας (13) που προβλέπεται στο πλαίσιο και όπου τοποθετείται ένα φίλτρο (16) που εμποδίζει την διείσδυση στον χώρο σκόνης και άλλων στερεών υλικών


και χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει, στερεωμένο στην ευθεία του ανοίγματος επικοινωνίας (13), στο εσωτερικό του ενδιάμεσου χώρου (6), ένα παραλληλεπίπεδο διάφραγμα (17) που εφαρμόζει πάνω στο πλαίσιο καλύπτοντας το άνοιγμα (13) πάνω από το φίλτρο (16), το οποίο διάφραγμα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εγκοπή (22) για την εκκένωση του αέρα μέσα στον ενδιάμεσο χώρο (6) και ένα πλήθος διαφραγμάτων (28) που ορίζουν μέσα στον εσωτερικό όγκο του διαφράγματος (17) μία διαδρομή τεθλασμένη για την κυκλοφορία του αέρα από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του ενδιάμεσου αυτού χώρου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031039
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402117
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 675221/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95200689.8/21-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHILCO ITALIA S.P.A. Via G. Marconi, 14/22 I-24030 BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 940235/30-03-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PAROLINI FIORENZO 2) TORNARI GIUSEPPE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια βάση για τον κάδο ενός πλυντηρίου περιέχει λίκνο στηρίξεως (6) για τον κάδο (2) που είναι ενσωματωμένο προς αυτό και συνδέεται ελαστικά προς πλαίσιο (1) του πλυντηρίου. Το λίκνο στηρίξεως (6) διαμορφώνεται κατά τρόπον ώστε να περιέχει τμήματα (14,16) σημαντικής μάζας, κατάλληλα ώστε να δρουν σαν αντίβαρα ζυγοσταθμίσως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031040
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402118
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 749547/26-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95907106.9/03-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAXTER WOODHOUSE & TAYLOR LIMITED London Road Adlington, Macclesfield SK10 4NJ CHESHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9404515/09-03-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WEARING STEPHEN EDWIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ

της μεμβράνης (13) και του αγωγού (11), το δε διάστημα είναι ανοικτό αξονικά προς το εσωτερικό του αγωγού και κλειστό στο εξωτερικό άκρο του αγωγού. Το διάστημα (21) είναι χωρισμένο σε δύο θυλάκια (26) μέσω πλευρών (27) διαμορφωμένων ενιαία με τη μεμβράνη, τα οποία βοηθούν στην αποφυγή ρήξης της σύνδεσης λόγω υπερβολικού φορτίου που τίθεται πάνω στο πίσω μέρος της μεμβράνης (13).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία σύνδεση για την παροχή μίας σφραγισμένης σύνδεσης μεταξύ ενός αγωγού (11) και μίας άκαμπτης σύζευξης (12) περιλαμβάνει μια εύκαμπτη μεμβράνη σαν περίλθμα (13) που διατίθεται στο εσωτερικό του αγωγού (11) στο ελεύθερο άκρο (14) αυτού, η δε μεμβράνη (13) ασφαρίζεται στον αγωγό (11) στο αξονικά εξωτερικό άκρο (15) και κατά προτίμηση αποτελεί μια παρεμβαλλόμενη εφαρμογή στη σύζευξη (12). Στη συναρμολογημένη κατάσταση της σύνδεσης υπάρχει ένα δακτυλιοειδές διάστημα (21) μεταξύ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031041
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402119
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 819117/26-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96907468.1/14-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LUSOCHIMICA S.P.A. Via Giotto, 1 I-22050 LOMAGNA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI950540/20-03-95/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PEREGO BRUNO 2) MANGHISI ELSO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-(ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΥΛ)-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΜΕΘΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΗΣ Ή ΦΑΙΝΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΚΟ ΑΛΑΣ-Ρ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

εναμινικό παράγωγο. Και στις δύο χημικές αντιδράσεις χρησιμοποιείται ως καταλύτης βενζοϊκός εστέρας της διμεθυλικής αμίνης ή φαινυλικό μεθυλικό άλας-P.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για την παρασκευή 4-(νιτροφαίνυλ)-διϋδροπυριδινών μέσω της χημικής αντίδρασης μιας βενζυλικής αλδεΐδης με έναν οξικό εστέρα του οξικού οξέος και ακολούθως μέσω της αντίδρασης του βενζυλιδενικού παραγώγου που προκύπτει από την πρώτη χημική αντίδραση με ένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031042
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402120
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 526540/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91908623.1/24-04-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED Harlequin Avenue TW8 9EP BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 2) BEECHAM GROUP PLC Four New Horizons Court, Harlequin Avenue TW8 9EP BRENTFORD, MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9009389/26-04-90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΑΥΜΑΝΝ ΑΛΒΕΡΤΟ ΤΖΟΥΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 5-ΗΤ4 ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η χρήση των ανταγωνιστών καρδιακών υποδοχέων 5-ΗΤ₄ στη θεραπεία καρδιακών κολπικών αρρυθμιών και στη μείωση της εμφάνισης καρδιακής προσβολής. Ανταγωνιστές καρδιακών υποδοχέων 5-ΗΤ₄ στη θεραπεία καρδιακών κολπικών αρρυθμιών + αποτελείται από εστέρα του (3-αλφα-τροφανυλ)-1Η-3-καρβοξυλικού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031043
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402121
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 757684/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95918579.4/21-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue UB6 ONN GREENFORD, MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9408091/23-04-94/GB, 9408103/23-04-94/GB, 9408112/23-04-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GOODYEAR MICHAEL DAVID 2) DWYER OWEN P. 3) HILL MALCOLM LEITHHEAD 4) WHITEHEAD ANDREW JONATHAN 5) HORNBY ROY 6) HALLETT PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΕΡΕΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται μια διαστεροεπιλεκτική διαδικασία για την παρασκευή ενώσεων του τύπου (I), όπου το W είναι S,S=O, SO₂ ή O, το X είναι S,S=O, SO₂ ή O, το R₁ είναι υδρογόνο ή ακύλιο, και το R₂ είναι μια βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης ή ένα ανάλογο ή παράγωγο αυτής.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031044
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402122
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 582239/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93112323.6/31-07-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RHONE-POULENC RORER GMBH Postfach 35 01 20 50792 KOELN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A4225697/04-08-92/DE, A4323174/10-07-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GHYCZY MIKLOS DR. 2) GAREISS JOHANNES 3) HAGER JOERG-CHRISTIAN 4) WENDEL ARMIN 5) NISSEN-ZOUFAL BRIGITTE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ/Ή ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα φαρμακευτικό και/ή καλλυντικό παρασκεύασμα για την τοπική εφαρμογή, όπου το παρασκεύασμα εκτός από τουλάχιστον μια δραστική ουσία παρουσιάζει ακόμη ένα φέρον υλικό για τη μεταφορά της δραστικής ουσίας στο δέρμα. Το παρασκεύασμα περιέχει σαν δραστική ουσία λινολικό οξύ και/ή τουλάχιστον ένα παράγωγο λινολικού οξέος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031045
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402123
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 821639/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96912026.0/20-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EXORI-IMPORT-EXPORT GMBH & CO. KG Mittelwending 22 22884 WEYHE-DREYE, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A19514789/21-04-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): OVERSBERG HANS-HERMANN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάρβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ιδιότητες με μικρή κατανάλωση και δαπανών, αναφέρεται μία μέθοδος για την παρασκευή μορφοποιημένων σωμάτων, όπου αναμιγνύονται τεμαχισμένες πρώτες ύλες (1,2) υποβάλλονται σε κατεργασία με ένα συγκολλητικό μέσο (4), συμπιέζονται σε φόρμες (5) και σκληραίνονται.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για να διατεθεί μια μέθοδος για την παρασκευή μορφοποιημένων σωμάτων, με την οποία με επιλογή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών (1,2) ή συνθέσεων πρώτων υλών καθώς και με προσαρμοσμένα μεταξύ τους όσο επίσης και προσδιορισμένα στις αντίστοιχες πρώτες ύλες (1,2) στάδια της μεθόδου μπορούν να επηρεάζονται συγκεκριμένα οι τεχνολογικές ιδιότητες των μορφοποιημένων σωμάτων, έτσι ώστε τα μορφοποιημένα σώματα να μπορούν να παρασκευάζονται με επιθυμητές τεχνολογικές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031046
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402124
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 726106/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96100262.3/10-01-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG Postfach 80 11 09 81663 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19503620/03-02-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BORNSCHLEGL HEINZ 2) KOHLER WINFRIED DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ

μορφοποιείται το κατασκευαστικό στοιχείο, σύμφωνα με την εφεύρεση, στη μη σκληρυμένη κατάσταση, με σφαιρική συμπίεση και στη συνέχεια κατά τη διατήρηση σε θερμό περιβάλλον εκτίθεται σε μια άσκηση εξωτερικής πίεσης, η οποία προκαλεί ένα ερπυσμό του διαμορφωμένου με σφυρηλασία εν θερμώ υλικού κατασκευής.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για να βελτιωθούν σημαντικά οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής ενός κατασκευαστικού στοιχείου σχήματος πλάκας από ένα μετασχηματιζόμενο ελαστικώς και πλαστικώς, σκληρυνόμενο με διατήρηση σε θερμό περιβάλλον υλικό κατασκευής, το οποίο μορφοποιείται σε ένα καμπυλωμένο κατά τις τρεις διαστάσεις σχήμα με σφαιρική συμπίεση,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031047
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402125
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 19-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 734260/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95904476.9/14-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court, BRENTFORD TW8 9EP MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9325644/15-12-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RATHAK RAM DUTTA 2) DOUGHTY DAVID GEORGE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Πυροτεξίνη η οποία τυποποιείται σε ταμπλέτες χρησιμοποιώντας μια διαδικασία τυποποίησης στην οποία απουσιάζει το νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031048
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402126
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 677618/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95103035.2/03-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ANTON MUSING GMBH & CO. KG Ludeweg 48 D-26810 WESTOVERLEDINGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4412666/13-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SACKLowski SIEGBERT DIPL.ING.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο δια την μεταχείριση του φορτίου μίας βυθοκόρου και ειδικότερα μια βυθοκόρου με χοάνη, η οποία έχει παραλάβει ένα φορτίο μέσα εις ένα χώρο φορτίου (1), το οποίο αποτελείται από ένα παχύρευστο σχετικά υλικό ιλύος και το οποίο προορίζεται να εκκενωθεί

και πάλι μέσω ανοιγόντων κλαπέ δαπέδου (3) από τον χώρο φορτίου (1). Εκτός τούτου η εφεύρεση αφορά και ένα χώρο φορτίου μια βυθοκόρου ειδικότερα μιας βυθοκόρου με χοάνη. Η εφεύρεση έχει ως σκοπό να διευκολύνει την εκφόρτωση μιας βυθοκόρου ακόμη και εις περίπτωση παραλαβής σχετικά ιξώδους υλικού ιλύος, ειδικότερα υλικού που περιέχει άργιλο ή άλλο στερεοποιούμενο ενδεχομένως υλικό. Το πρόβλημα αυτό σύμφωνα προς την εφεύρεση επιλύεται δια του ότι το φορτίο από την παραλαβή του φορτίου εις τον χώρο φορτίου έως την εκκένωση του φορτίου από τον χώρο φορτίου υποβάλλεται τουλάχιστον από καιρού εις καιρόν εις μία κίνηση η οποία παρεμποδίζει την καθίζηση των ιξωδών συστατικών του φορτίου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031049
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402127
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 675079/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95104551.7/28-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-Chome Chuo-Ku TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 6350394/31-03-94/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SUMIDA HIROSHI 2) NAKATANI YOSHIO 3) DEGUCHI TAKUYA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μία μέθοδο παραγωγής διοξειδίου του μαγγανίου δια μια πρωτεύουσα συστοιχία λιθίου, η θερμική επεξεργασία δια την αφυδάτωση του διοξειδίου του μαγγανίου που περιέχει ύδωρ διεξάγεται δια συνεχούς φρύξεως του διοξειδίου του μαγγανίου που περιέχει ύδωρ εις 440°C έως 480°C και

κατά προτίμηση δια ελέγχου της ταχύτητας ροής του εισαγομένου στον κλίβανο αέρος σε μια τιμή από 20 έως 2000Nl ανά 1 Kg διοξειδίου του μαγγανίου που περιέχει ύδωρ που τροφοδοτείται στον κλίβανο. Συμφώνως προς τη μέθοδο αυτή, το απομένον συνδεδεμένο ύδωρ στο φρυγέο διοξείδιο μαγγανίου ελαττώνεται σε σύγκριση με αυτό που υπέστη κατεργασία με μια συνήθη μέθοδο και έτσι μπορούν να βελτιωθούν οι ιδιότητες προφυλάξεως της συστοιχίας.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031050
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402128
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 745579/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96400977.3/07-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELF ATOCHEM S.A. 4 & 8, Cours Michelet, La Defense 10 92800 PUTEAUX, HAUTS-DE-SEINE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9506594/02-06-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PAUL JEAN-MICHEL 2) SAMUEL YVES 3) ESCH MARC
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΒΟΥΤΥΛ ΕΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΒΟΥΤΕΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μέθοδος παραγωγής δευτεροταγούς ακρυλικού βουτύλ εστέρος δια αντιδράσεως ακρυλικού οξέος και τουλάχιστον ενός βουτενίου παρουσία μιας κατιονικής μακροπορώδους ρητίνης με όξινες σουλφονικές ομάδες, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι πραγματοποιούμε την αντίδραση δια χρησιμοποίησας μιας μοριακής αναλογίας ακρυλικού οξέος ως προς χρησιμοποιούμενο(α) βουτένιο(α), η οποία είναι μεγαλύτερα του 1, ενώ το ακάθαρτο προϊόν της αντιδράσεως που περιλαμβάνει το απομένον ακρυλικό οξύ, διαλελυμένα ισομερή βουτένια, τον επιδιωκόμενο δευτεροταγή ακρυλικό βουτύλ εστέρα, οκτένια, βουτανόλη-2 και βαρέα προϊόντα προσθήκης και διαχωρίζουμε τον επιθυμητό ακρυλικό δευτεροταγή βουτύλ εστέρα από το ακάθαρτο προϊόν αντιδράσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031051
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402129
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 747379/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96401208.2/06-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADIR ET COMPAGNIE 1 Rue Carle Hebert 92415 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9506663/07-06-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LAVIELLE GILBERT 2) MULLER OLIVIER 3) MILLAN MARK 4) AUDINOT VALERIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΝΔΟΛΗΣ, ΙΝΔΑΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΣΟΞΑΖΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΛΩΓΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενώση του τύπου (I) στον οποίο: το R₁ παριστά ένα άτομο υδρογόνου, αλογόνου, μια αλκυλ, αλκοξυ, τριαλογονομεθυλ ή υδροξυ ομάδα, το R₂ παριστά ένα άτομο υδρογόνου μια ομάδα αλκυλ, φαινύλ υποκατεστημένη ή μη. Τύπος (II).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031052
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402130
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 808391/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96904339.7/07-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOLLANDSCHE BETON GROEP N.V. 489, Generaal Spoorlaan 2285 RIJSWIJK TA, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9500228/07-02-95/NL, 9503663/23-02-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DIKKEN JACOB JAN 2) SMIT PAUL 3) VAN DENHAM-SUSMAN HECTOR FILIPPUS ALEXANDER 4) STEWART KENNETH RODERICK 5) VAN DER SCHRIECK GERARD LOUIS MARIE 6) LUCIEER WILLEM JAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Δικηγόρος Μπουσίου 31 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σόλωνος 68 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξη δημιουργίας τοπικής ροής ύδατος ή εκτοξευόμενης δέσμης ύδατος σε υδάτινο σώμα, με τέτοιο τρόπο ώστε το υλικό πυθμένος από τον

ρηθέντα κάτωθι του ύδατος κείμενο πυθμένα να είναι δυνατόν να μετατοπισθεί, αποτελούμενη από ένα σωλήνα εκτόξευσης (301), έναν κοχλία (302) διευθετημένο περιστρέψιμο σε σχέση με τον σωλήνα εκτοξεύσεως (301) και μέσο (303) για την παροχή ροπής στρέψεως προς την αντίθετη κατεύθυνση της ροπής στρέψεως που ασκείται στη διάταξη μέσω της περιστροφής του κοχλία. Σύμφωνα με την εφεύρεση, ένας δεύτερος κοχλίας (303) προσαρμόζεται στο σωλήνα εκτόξευσης (301), ο οποίος δεύτερος κοχλίας (303) είναι περιστρέψιμος προς την αντίθετη κατεύθυνση περιστροφής από αυτήν του πρώτου κοχλία (302), και η γωνία θήματος του οποίου είναι αντίθετη από αυτήν του πρώτου κοχλία (302).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031053
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402131
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 581842/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92909891.1/22-04-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG 112 87 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9101214/23-04-91/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NORRLIND BJORN 2) WRETTLIND ARVID
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Γαλακτώματα για ενδοφλέβια χορήγηση βασισμένα σε λιπόφιλες ιωδιωμένες και/ή βρωμιωμένες ουσίες με γαλακτοματοποιητές και περιέχοντα παράγωγα κυκλοπενταφαινανθρενίου, όπου η αναλογία βάρους μεταξύ γαλακτοματοποιητή και παραγωγού στο γαλάκτωμα είναι μεταξύ 10:1 και 1:2. Τα γαλακτώματα αυτά προορίζονται για χρήση ως σκιαγραφικό μέσον ακτίνων Χ, ιδιαίτερος για να οπτικοποιείται η παρουσία όγκων, μεταστάσεων και των συναφών στο ήπαρ και τον σπλήνα. Το παράγωγο κυκλοπεντα-φαινανθρενίου είναι κατά προτίμηση χοληστερίνη, φυτοστερόλη, σιτοστερόλη, σιγμαστερόλη και/ή καμπεστερόλη. Η

εφεύρεση αφορά επίσης μέθοδο παρασκευής γαλακτώματος και τη χρήση αυτού στην παρασκευή σκιαγραφικού μέσου ακτίνων Χ για ηλεκτρονικές χρωματογραφικές εξετάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031054
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402132
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 674715/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94903608.1/13-12-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 1235 WIEN, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 992391/16-12-92/US, 147261/01-11-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHANG YIN-FU 2) WONG JAMES RICHARD 3) ITANO ANDREA 4) MEJZA STEPHEN J. 5) WALKER LESLIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αφορά την παραγωγή γόνιμων και τροποποιητικά μετασχηματισμένων φυτών σιταριού. Η μέθοδος περιλαμβάνει την υποβολή ιστών σιταριού σε βομβαρδισμό με μικροβλήματα που έχουν μεγάλη ταχύτητα, την διαδικασία επιλογής των τροποποιητικά μετασχηματισμένων κυττάρων και την διαδικασία αναγέννησης μόνιμων τροποποιητικά μετασχηματισμένων και γόνιμων φυτών από τροποποιητικά μετασχηματισμένα κύτταρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031055
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402134
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 729911/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96103133.3/01-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALCAN DEUTSCHLAND GMBH Hannoversche Strasse 2 37075 GOETTINGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A19507514/03-03-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SIMONS JAN-PETER 2) HERINGHAUS GERHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εκ μετάλλου αποτελούμενος πυρήν περιελίξεως ταινιών, μεμβρανών ή φύλλων εκ πλαστικού, χάρτου ή μετάλλου ή παρομοίων υλικών, αποτελούμενος εκ μεταλλικού αυλακωτού σωλήνος. Ο τοιούτος πυρήν περιελίξεως έχει σχετικώς μικρόν βάρος παρουσιάζει όμως μεγάλην κατ'ακτίνα αντοχήν εις την πίεσιν ως και αντοχήν κάμψεως, και προπαντός ανακυκλούται ευκόλως. Ο πυρήν περιελίξεως διαμορφώνεται κατά προτίμησιν εκ μιας σπειροειδώς-περιελισσομένης κατά μήκος αυλακωτής ή κατά μήκος μετά νευρώσεων μεταλλικής ταινίας, κατά προτίμησιν δε

υπερκαλύπτονται αι γειτνιάζουσαι μεταξύ των σπείραι της ταινίας τουλάχιστον κατά τας ακμάς των και κατά προτίμησιν κατά το ήμισυ του πλάτους της ταινίας. Τοιουτοτρόπως διαμορφώνεται ένας με τοίχωμα εκ δύο τουλάχιστον στρωμάτων αποτελούμενος και ούτω ανθεκτικός εις την κάμψιν σωλήν. Εις μίαν προτιμωμένην περίπτωση κατασκευής παρουσιάζουν οι αυλακώσεις ή αι νευρώσεις του σωλήνα εις την εξωτερικήν πλευράν αυτού επιπέδους κεφαλάς (1,2), αι οποίαι συναντώνται κατά προσέγγισιν τουλάχιστον με τας εις την εξωτερικήν πλευράν ευρισκομένας κεφαλάς (1), όπου και δύνανται να συνθεδούν μεταξύ των.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031056
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402135
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 787154/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95935727.8/13-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): S.C. JOHNSON COMMERCIAL MARKETS, INC. 8310 16th Street, STURTEVANT 53177-0902 WISCONSIN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 325001/18-10-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ANDRIST KEVIN M. 2) CAMPBELL DAVID J. 3) CHYLLA RICHARD W. 4) POPLI RAKESH K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): BOZEMPERF-BRETOY ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αγιαλείας 30
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): BOZEMPERF-BRETOY ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αγιαλείας 30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΛΙΩ-ΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕ-ΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΗΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μέθοδος για τη συνεχή παρασκευή, με μειωμένο σχηματισμό πηκτής πολυμερών προσθήκης ελεύθερης ρίζας από αιθυλινικά ακόρεστα μονομερή, που περιέχουν τουλάχιστον μια ελεύθερη υδροξυλομάδα, όπως μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλεστέρας, από περίπου 0 έως περίπου 5% κατά βάρος αλφα-βήτα ακόρεστο καρβοξυλικό οξύ όπως ακρυλικό οξύ ή μεθακρυλικό οξύ και το υπόλοιπο των μονομερών που χρησιμοποιούνται είναι πολυμεριζόμενες ενώσεις προσθήκης ελεύθερης ρίζας όπως στυρόλιο, μεθακρυλικός μεθυλεστέρας και ακρυλικός βουτυλεστέρας. Ο πολυμερισμός προσθήκης ελεύθερης ρίζας διεξάγεται από περίπου 150°C έως περίπου 310°C κάτω από υπερατμοσφαιρική πίεση, παρουσία ενός ή περισσότερων διαλυτών. Η μέση τιμή του διαλύτη ή του όγκου του μίγματος διαλύτη έχει μία συνολικώς υπολογισθείσα μέση τιμή τετραγωνικής ρίζας σύνδεσης υδρογόνου και πολικών συνεισφορών των παραμέτρων διαλυτότητας εκάστου διαλύτη στην περιοχή από περίπου 6 έως περίπου 15. Ο διαλύτης ή οι διαλύτες συνολικά έχουν επαρκή πηκτικότητα κάτω από τις συνθήκες που θα χρησιμοποιούνται για να διεξαχθεί ο πολυμερισμός έτσι ώστε οποιοδήποτε υγρό συμπύκνωμα του μίγματος ατμού που σχηματίζεται πάνω στις εσωτερικές επιφάνειες της διάταξης του αντιδραστήρα, που εντοπίζονται πάνω από την επιφάνεια των αντιδρώντων μονομερών περιέχει τουλάχιστον 50 mole τοις εκατό του διαλύτη για να μειώνει σχηματισμό πηκτής πάνω σε τέτοιες εσωτερικές επιφάνειες. Η μέθοδος επιτρέπει τον συνεχή πολυμερισμό των πολυμερών σε εκτεταμένες χρονικές περιόδους με μειωμένο σχηματισμό σωματιδίων πηκτής και αποθεμάτων πηκτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031057
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402136
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 635997/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92907153.8/06-02-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street, MS 077, RACINE 53403-5011 WI, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 657010/15-02-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KANDATHIL THOMAS V. 2) KEYEL RICHARD E. 3) LESKOWICZ JAMES J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): BOZEMPERF-BRETOY ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αγιαλείας 30
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): BOZEMPERF-BRETOY ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αγιαλείας 30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται υδατική σύνθεση για τον έλεγχο εντόμων που ζουν σε κοινωνίες, ειδικότερα σφηκών και μέθοδος για τη χρήση της. Η σύνθεση περιέχει συστατικά προσέλκυσης εντόμων και τοξική ουσία μέσα σε νερό. Η τοξική ουσία είναι μια σύνθεση ημιάλατος ενός υπερφθοροαλκανο-σουλφονικού οξέος η οποία είναι μερικώς εξουδετερωμένη ώστε το pH να κυμαίνεται μεταξύ 2,8 και 6,5.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031058
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402137
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 667883/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93925030.4/26-10-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street, RACINE 53403-5011 WI, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9222672.9/28-10-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BARLOW IAN JOHN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υδατικές συνθέσεις γαλακτώματος ελαίου εντός ύδατος καλύψεως ξεσμάτων για την κάλυψη ξεσμάτων, ελαττωμάτων και άλλων βλαβών σε περαιωμένα ξύλινα αντικείμενα, όπως σε έπιπλα, σε ξύλινα σκαλισμένα και ξύλινα δάπεδα, με χαρακτηριστικά συγκρίσιμα προς εκείνα των πτητικών συνθέσεων καλύψεως ξεσμάτων με βάση οργανικούς διαλύτες, περιγράφονται εδώ και είναι ουσιαστικά απαλλαγμένες από πρόσθετους

πτητικούς οργανικούς διαλύτες και από κλασικά τασιενεργά υλικά. Οι συνθέσεις αυτές γαλακτώματος περιλαμβάνουν ποσοστά 2-10% ενός ζωϊκού, φυτικού ή ορυκτού ελαίου που είναι υγρό και ουσιαστικά μη πτητικό στους 25°C, ποσοστά 0,0001-1% μιας βαφής διαλύτης σε ένα οργανικό διαλύτη, που είναι διαλυτή στο έλαιο και ουσιαστικά αδιάλυτη σε ύδωρ, μία αποδοτική ποσότητα, κατά προτίμηση 0,01-5%, ενός πολυμερούς ηλεκτροστατικού γαλακτωματοποιητή όπως ενός σταυροειδούς συνδεδεμένου πολυμερούς ακρυλικού/C₁₀-C₃₀ ακρυλικού αλκυλίου που λαμβάνει την θέση των παραδοσιακών τασιενεργών, και όπου του υπόλοιπο περιλαμβάνει ύδωρ και, προαιρετικά, μη ιονικούς κηρούς, μη ιονικά και μη πτητικά ρευστά σιλικόνης, χρωστικές ουσίες, ή όχι περισσότερο από περίπου 1% μη ιονικών τασιενεργών υλών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031059
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402138
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 727491/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96100985.9/16-04-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE LIPOSOME COMPANY, INC. One Research Way Princeton Forrestal Center 08540 PRINCETON, NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 513285/17-04-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TREMBLAY PAUL A. 2) MARZIANI FRANK 3) TINO JOHN A.F. 4) PILKIEWICZ FRANK G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ

διαλύματος και iii) μη αναμίξιμο με το νερό μη-αιθέρα διαλύτη έτσι ώστε να σχηματισθεί το αντίστοιχο φωσφατίδιο του δισθενούς κατιονικού άλατος και β) μετατροπή του δισθενούς κατιονικού άλατος σε οργανικό διαλυτό μονοσθενές άλας με εναιώρηση με στοιχειομετρική ποσότητα ενός μονοσθενούς άλατος που έχει μονοσθενές κατιόν και του οποίου το ανιόν σχηματίζει αδιάλυτο ίζημα με το δισθενές κατιόν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μέθοδο για σχηματισμό διαλυτού μονοσθενούς άλατος ενός φωσφατιδυλο εστέρα που περιλαμβάνει: α) αντίδραση φωσφολιπιδίου με μία πρωτοταγή αλκοόλη παρουσία: i) καταλύτη ενζύμου φωσφολιπάσης D, ii) δισθενούς κατιονικού ρυθμιστικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031060
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402139
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 553176/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91918160.2/17-10-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, INC. 6500 South Archer Road, BEDFORD PARK 60501 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9022560.8/17-10-90/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GREENSHIELDS RODERICK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΣ ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ ΠΡΟΙΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απόρριμμα ζύμης που έχει περικτικότητα στερεών που δεν υπερβαίνει το 20% κατά βάρος υφίσταται πέψη με αλκαλικό άλας ποιότητας τροφίμου όπως όξινο ανθρακικό νάτριο, τα ολικά κύτταρα διαχωρίζονται από το εκχυλισθέν απόρριμμα έτσι ώστε να παραχθεί ένα υλικό πλούσιο σε διαρρηγμένα τοιχώματα κυττάρου, τα οποία στην συνέχεια υφίστανται


κατεργασία με έναν παράγοντα αλκαλικής εκχύλισης και λευκαίνονται είτε πριν είτε μετά από το στάδιο διαχωρισμού, ακολουθεί δε μείωση του ΡΗ του αναφερθέντος λευκανθέντος υλικού χρησιμοποιώντας οξύ ποιότητας τροφίμου όπως αραιό υδροχλωρικό οξύ.. Το προϊόν περιλαμβάνει βητα-γλουκάνη ζύμης, η οποία είναι ουσιαστικώς ελεύθερη κυττάρων ζύμης και το οποίο κυρίως περιλαμβάνει πολλαπλότητα αμυδρών ιχνών ή κελύφη ζύμης, που περιλαμβάνουν ουσιαστικώς τμήματα κυττάρου ζύμης που δεν έχουν διασπαρεί. Τα αμυδρά ίχνη ή τα κελύφη ζύμης περιέχουν ουσιαστικώς μικρότερη ποσότητα περιεχομένων κυττάρων ζύμης σε σχέση προς τα ολικά κύτταρα του απορρίμματος ζύμης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031061
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402140
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 758195/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95917657.9/25-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street, RACINE 53403-5011 WI, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 236926/02-05-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WEFELER MARK E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενας σταθμός παροχής υγρού δολώματος που έχει δύο δεξαμενές 12,14 και δύο συστήματα μεταφοράς ρευστού 32,38, για να επιτρέπεται η διαδοχική παροχή των δύο υγρών. Τα υγρά είναι κατά προτίμηση μία σύνθεσις περιέχουσα μόνο δόλωμα εντόμων, η οποία παρέχεται πρώτα σε ένα απορροφητικό ("ταμπόν") τροφοδοσίας 34, και μία σύνθεσις δολώματος τοξικής ουσίας εντόμων, η οποία παρέχεται ακολούθως στο απορροφητικό ένθεμα. Η διαδοχική αυτή παροχή επιτρέπει σε ιπτάμενα έντομα, όπως σε κίτρινες σφήγκες, να εκπαιδεύονται ως προς τον σταθμό

από την σύνθεση δολώματος, προτού εκτεθούν στην σύνθεση δολώματος-τοξικής ουσίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031062
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402141
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 843881/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95929089.1/07-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LAGOR S.R.L. Via Case Sparse 34 14030 CERRO TANARO (AT), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FINZI BENEDETTO GIORGIO 2) BOSSO GIACOMO 3) DEMARIA ANGELO 4) ZUMSTEIN BRUNO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 64 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

μεταξύ των αμοιβαία απέναντι πλευρικών όψεων των χωριστών ελασμάτων, προτού αυτά συσσωρευθούν. Η λειτουργία αυτή εκτελείται επί μίας τράπεζας σωρεύσεως (19), επάνω από την οποία διευθετείται μια διάταξη δοσολογίας για την εφαρμογή δόσεων κόλλας. Προ της κολλησεως, τα επί μέρους ελάσματα μπορεί να τοποθετούνται σωστά επί μίας τράπεζας τοποθετήσεως (18). Με την κόλληση των χωριστών ελασμάτων, οι δεσμίδες των ελασμάτων αποθηκεύονται, μεταφέρονται και συναρμολογούνται ευκολότερα.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τα επί μέρους ελάσματα (9) μιας δέσμης ελασμάτων (8) κολλώνται μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτόν, εισάγεται μια υγρή ή ιξώδης κολλητική ύλη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031063
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402143
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 682328/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95201238.3/11-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UNICATE B.V. Gooimeer 3-15 1411 NAARDEN DC, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9400782/11-05-94/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) VAN RENESSE RUDOLF LEOPOLD 2) TEL TEUNIS 3) SNIJDERS BART
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΣΕΩΣ

διακριτικό γνώρισμα (2) στη διαδρομή της ακτινοβολίας (16,16a,16b) από ή κάθε πηγή ακτινοβολίας, με σκοπό την προβολή της σιλουέτας του διακριτικού γνωρίσματος επί της συστοιχίας ανιχνευτών ακτινοβολίας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Συσκευή για τον προσδιορισμό από δύο ή περισσότερες διαφορετικές διευθύνσεις του γεωμετρικού σχεδίου διακριτικού γνωρίσματος (2) τυχαίου, τρισδιάστατου σχήματος, ενσωματωμένου εντός διαφανούς υλικού (5) και σταθερά προσαρμοσμένου σε αντικείμενο (6,10). Μια πηγή ακτινοβολίας (14,14a,14b,14c) σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να εκπέμπει ακτινοβολία (16,16a,16b) προς συστοιχία (18) ανιχνευτών ακτινοβολίας (20). Προβλέπονται μέσα για την τοποθέτηση του αντικείμενου (6,10) με το

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031064
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402145
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 598859/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93906192.5/23-02-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE GATES RUBBER COMPANY 990 South Broadway, DENVER 80209 COLORADO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 840494/24-02-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MORSE GEORGE E. 2) JOHNSTONE JON A. 3) RUBISCHKO RICHARD J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση είναι θελιωμένος σύνδεσμος αγωγού μεταφοράς υγρών με σωληνοειδή κατά βάση κορμό (10) με κεντρική οπή καταλήγουσα σε κάθε άκρο σε ένα πρώτο και ένα δεύτερο περιμετρικό άνοιγμα (14,16), ένθετο αγωγού (30) που έχει σώμα με αντικείμενα πρώτο και δεύτερο τμήμα και κατάλληλο να παραλαμβάνει τον αναφερθέντα κορμό και μηχανισμό ασφαλίσεως (38) για την ανάσχεση της αξονικής μετακινήσεως

μεταξύ του κορμού και ενθέτου του αγωγού κατά τη στεγανή εμπλοκή μεταξύ του κορμού και του ενθέτου του αγωγού. Η βελτίωση συνίσταται σε στήριγμα μανδαλώσεως ευρισκόμενο επί του κορμού και τουλάχιστον μια εγκοπή απασφαλίσεως πλησίον του πρώτου περιμετρικού ανοίγματος, καθώς και τουλάχιστον μια δοκό μανδαλώσεως με δυνατότητα κάμψεως κατά την ακτίνα, η οποία εκτείνεται κατά τον άξονα από το πρώτο τμήμα του σώματος του ενθέτου του αγωγού. Η βελτίωση συνίσταται στο γεγονός ότι το στήριγμα έχει δυνατότητα εμπλοκής με τη δοκό μανδαλώσεως, με σκοπό τη κατόπιν επιλογής ανάσχεση της αξονικής μετακινήσεως του ενθέτου του αγωγού εν σχέσει προς τον κορμό κατά τη στεγανή εμπλοκή μεταξύ αυτών, όπου η εγκοπή απασφαλίσεως επιτρέπει την απεμπλοκή της δοκού μανδαλώσεως από το στήριγμα. Η βελτίωση περιλαμβάνει περαιτέρω μέσο στεγανώσεως (24) παρεμβαλλόμενο μεταξύ του κορμού και του ενθέτου του αγωγού για την ανακοπή της ροής υγρού μεταξύ αυτών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031065
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402146
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 750694/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95912844.8/10-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 210525/18-03-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROE DONALD CARROLL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΑΝΩ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απορροφητικό είδος μίας χρήσης που περιλαμβάνει περατό από υγρά άνω φύλλο με πάχος βάσης που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 40 g/yd² και αποτελούμενο από σώμα του οποίου τουλάχιστον το άνω τμήμα περιλαμβάνει μη υφασμένο ύφασμα που κατασκευάζεται από μορφοποίηση ιστού που συνίσταται από ομογενές μίγμα 1-50% κατά βάρος ινών εμφυσημένων από τήγμα, κατά προτίμηση μη ελαστικών ινών πολυεστέρα,

και από 99-50%, κατά βάρος συνθετικών ινών μεγέθους staple, 1,2-5 denier και υδροεμπλοκή των ινών για σχηματισμό υφάσματος, με ή χωρίς την διαμόρφωση ανοιγμάτων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031066
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402147
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 690049/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95303718.1/31-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): R-TECH UENO LTD. 4-8, 2-chome, Koraibashi, Chuo-Ku, Osaka-Shi OSAKA-FU, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 12248794/03-06-94/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): UENO RYUJI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΟΧΟΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι να εξασφαλίσει μια φαρμακευτική σύνθεση για την θεραπεία ηπαροχολικής ασθένειας με ελαττωμένη παρενέργεια, όπως διάρροια, που περιλαμβάνει 16,16-διφθορο-15-κετο-PCs που έχουν τουλάχιστον μία μεθυλο ομάδα ή αιθυλο-ομάδα στο άτομο άνθρακα στην θέση 17- ή 18 ή γειτονική με την τερματική μεθυλο ομάδα της ω-αλυσίδας ως βασικό συστατικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031067
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402149
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 767649/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95925757.7/24-06-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4422956/30-06-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): RAIDEL MARIA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΡΩΣΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

στην ευρισκόμενη εντός του απορροφητικού σώματος περιοχή, οι οποίες αναδιπλώνει 10 ακολουθούν την διαμήκη διεύθυνση του προϊόντος.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα απορροφητικό προϊόν υγιεινής για την απορρόφηση σωματικών υγρών, αποτελούμενο από μία αδιαπέραστη σε υγρά επικαλυπτική στρώση (μεμβράνη προστασίας εσωρούχου 1) στο οπίσθιο μέρος του, από μια διαπερατή σε υγρά επικαλυπτική στρώση 9 στην κορυφή του, και από ένα απορροφητικό σώμα 2 το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των επικαλυπτικών στρώσεων οπίσθιου μέρους και κορυφής 9,1. Η επικαλυπτική στρώσις κορυφής 9 εφοδιάζεται με δύο ή περισσότερες αναδιπλώσεις 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031068
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402150
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 828528/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96917553.8/24-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BIODOME Parc Technologique de la Bechade 63500 ISSOIRE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9506415/24-05-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ANEAS ANTOINE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

περιλαμβάνει ένα καπάκι (7) προστασίας της μύτης (2D) τουλάχιστον μία καλύπτρα (10) προστασίας μετά την ένεση, ομοαξονικό ανέρχεται ολισθαίνον σε μία θέση υπεξαίρεσης από το σώμα (2), της οποίας το μήκος είναι επαρκές να καλύψει πλήρως την βελόνα (5), σε μία προωθημένη θέση, το καπάκι (7) συνδέεται με την καλύπτρα (10) ή το σώμα (2) με απαραβίαστα μέσα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή περιλαμβάνουσα ένα σωληνωτό σώμα (2) με μία μύτη (2D) υποδοχής μίας κούφιας βελόνας (5) επικοινωνούσας με το εσωτερικό του σώματος, ένα έμβολο (3) ολισθαίνον απέναντι της εν λόγω μύτης, στο εσωτερικό του σώματος (2), κινούμενο από το έξω άκρο του (3α) από τον χρήστη, διατιθέμενο ως προς το σώμα (2) σε μία θέση (σχ.1,2) στην οποία το μέσα άκρο του (3B) ορίζει έναν οφέλιμον όγκο εσωτερικό, τουλάχιστον μερικής πλήρωσης από ένα φορτίο ενός ιατρικού υγρού,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031069
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402151
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 865313/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96940021.7/28-11-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENeca LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9524918/06-12-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BELL GORDON ALASTAIR 2) LANDHAM ROWENA ROSHANTHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΕΡΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στερεό, εντός μικροκάψουλας προϊόν λαμβάνεται με: i) παρασκευή υδατικού μέσου σχηματίζοντος φιλμ και περιέχοντος πολυμερές σχηματίζον φιλμ όπως πολυβινυλοπυρρολιδόνη και υδατικό αιώρημα υλικού εντός μικροκάψουλας, ii) χύτευση του με τον τρόπο αυτόν σχηματιζόμενου υδατικού μέσου επί υποστρώματος, και iii) ξήρανση του χυτευμένου μέσου προς σχηματισμό χυτεύματος από σχηματίζον φιλμ πολυμερές περιέχον το εντός μικροκάψουλας υλικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031070
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402154
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 728185/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95901075.2/28-10-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 148804/08-11-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DUNBAR JAMES CHARLES 2) BEERSE PETER WILLIAM 3) WALKER EDDIE CHARLES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΥΛΟ-ΙΣΟΘΕΙΟ- ΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΥΓΡΕΣ ΠΟΛΥΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

νατρίου (SCI), 4,5-50 μέρη σάπωνος μαγνησίου και 4-15 μέρη υγράς πολυόλης, όπου η εν λόγω πολυόλη έχει τουλάχιστον δύο αλκοολομάδες ενωμένες με δύο ξεχωριστά άτομα άνθρακος της αλυσίδας, και η οποία πρέπει να είναι υδατοδιαλυτή και υγρή σε θερμοκρασία δωματίου. Τα τεμάχια της παρούσας ευρεσιτεχνίας είναι απαλά, σαπουνίζουν καλύτερα, και είναι ευκολότερη η παρασκευή τους από των αντίστοιχων τεμαχίων χωρίς υγρή πολυόλη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία περιλαμβάνει τεμάχιο ατομικού καθαρισμού περιέχον 10-70 μέρη βάρους ως προς το τεμάχιο, κοκκούλο-ισοθειονικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031071
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402155
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 835224/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96918667.5/04-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 95201746/27-06-95/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GERBER DIRK 2) GERBER PETER MICHEL 3) NEYENS VIVIANE GERTRUDE JOHANNA 4) STROOBANTS PETER FRANS EUGEN MARIA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΝΕΠΙ- ΘΥΜΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος απομάκρυνσης ανεπιθύμητου υλικού από επιθυμητό υλικό περιέχον νερό, δι'επαφής προπολυμερούς, περιέχοντος ισοκυανικό, με τα υλικά, αφέσεως του προπολυμερούς να αντιδράσει με το νερό προς σχηματισμό εύκαμπτου αφρώδους, και απομακρύνσεως του λαμβανόμενου αφρώδους από το επιθυμητό υλικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031072
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402156
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 793681/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95935958.9/23-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, MILLBANK SW1P 3JF LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 94203401/22-11-94/EP, 95201245/12-05-95/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BLEYS GERHARD JOZEF 2) GERBER DIRK 3) NEYENS VIVIANE GERTRUDE JOHANNA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ


πολυϊσοκυανικού εστέρος με πολυαιθερική πολυόλη ή με ένα μίγμα τέτοιων πολυολών, όπου η προαναφερθείσα πολυόλη ή το μίγμα έχει μέση ονομαστική τιμή χαρακτηριστικών ομάδων υδροξυλίου 2 έως 6, μέσο ισοδύναμο βάρος υδροξυλίων από 500 έως 5000 και οξυαιθυλενική περιεκτικότητα τουλάχιστον 50% κατά βάρος, με νερό, όπου η ποσότητα του νερού είναι 15-500 μέρη κατά βάρος ανά 100 μέρη κατά βάρος προπολυμερούς, όπου κατά την έναρξη της αντιδράσεως η θερμοκρασία του προπολυμερούς είναι 10-50°C και η θερμοκρασία του νερού είναι κατά 10-50°C ανώτερη από την θερμοκρασία του προπολυμερούς και μέθοδος παρασκευής του ελαστικού αφρού μέσω αντιδράσεως του ανωτέρω προπολυμερούς με νερό παρουσία υπεραπορροφητικού πολυμερούς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για την παρασκευή ελαστικού αφρού μέσω της αντίδρασης ενός προπολυμερούς με τιμή NCC 3-15%, κατά βάρος, το οποίο είναι το προϊόν αντίδρασης που παραλήφθηκε δι'αντιδράσεως περιόδου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031073
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402144
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 785907/25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95911593.2/18-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CALGON CARBON CORPORATION 500 Calgon Carbon Drive, PITTSBURGH 15205 PENNSYLVANIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 323116/14-10-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): PETERSON RONALD L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΗΚΗ ΨΗΚΤΡΑΣ

ομοαξονικός σωλήνας (16) και να συμπλέκεται σε μικρή σφικτή λαβή ολισθήσεως, ώστε να ξύνει τυχόν υπολείμματα από το μικρότερο σωλήνα. Το σχήμα είναι πλευρική άποψη της ψήκτρας, όπου παρουσιάζεται αυλάκι (36) εκτεινόμενο γύρω από τη θήκη ψήκτρας με δακτύλιο στεγανοποίησης (O-ring) (38).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφεται αντικαταστάσιμη θήκη ψήκτρας (σχήμα 3), η οποία κρατείται εντός παλινδρομούσης ξύστρας (σχήμα 2) γνωστής στην επιστημονική τεχνική, η οποία ωθείται αξονικώς μέσω κυλινδρικού θαλάμου αντιδράσεως περιοδικώς, ώστε να απομακρύνει τα προϊόντα αντιδράσεως από την εσωτερική επιφάνεια (14) του θαλάμου αντιδράσεως και από την εξωτερική επιφάνεια μικρότερου ομοαξονικού σωλήνα (16), ο οποίος εκτείνεται κατά το μήκος του θαλάμου αντιδράσεως. Η αντικαταστάσιμη θήκη ψήκτρας έχει δακτυλιοειδές σχήμα με λοξή εγκοπή (40), ώστε να επιτρέπεται μικρή ακτινική επέκταση για να εξυπηρετείται ο μικρότερος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031074
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402157
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 753117/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95905846.2/30-11-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DRESSER INDUSTRIES INC. DALLAS 75201-2980 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 216927/23-03-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SMART LARRY WESLEY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία ασφαλιστική δικλείδα ανακουφίσεως πίεσεως περιλαμβάνει ένα έδρανο έδρας (41) ορίζον μία δίοδο εισαγωγής, μία έδρα βαλβίδος (45) στο προς τα έσω άκρο του εδράνου έδρας (41), ένα δίσκο βαλβίδος (40) έχοντα επ' αυτού μία έδρα (43) συναρμολογημένο ώστε να κινείται εντός του σώματος δικλείδος ώστε να ανοίγει και να κλείει τη δικλείδα και ένα ελατήριο (21) συνδεδεμένο με το δίσκο για να ωθεί το δίσκο (40) προς μία κλειστή θέση.

Ο δίσκος (40) περιλαμβάνει ένα κυρτό ακραίο τμήμα (44) για τη μείωση του στροβιλισμού κατά τη διάρκεια της ροής εντός της δικλείδος ώστε να βελτιώνεται η επανέδραση του δίσκου και μία εξωτερική δακτυλιοειδή εσοχή ορίζουσα ένα δακτυλιοειδές χείλος (50) επί του δίσκου (40), περιλαμβάνον μία έδρα έχουσα κολουροκωνική επιφάνεια εδράσεως (45), όπου το χείλος (50) είναι εύκαμπτο ώστε να βελτιώνεται η επαφή εδράσεως του δίσκου με την έδρα για να αυξάνει η στεγανότητα έδρας της δικλείδος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031075
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402158
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 619729/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93901989.9/04-01-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG 112 87 STOCKHOLM, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9200047/03-01-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JONES RICHARD L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται σύνθεση περιέχουσα νικοτίνη για χορήγηση από την μύτη, για να υποβοηθεί την μείωση της επιθυμίας ενός ατόμου να καπνίζει, ή για να παρέχει ένα υποκατάστατο του καπνίσματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031076
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402159
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 416713/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90202408.2/07-09-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) DSM N.V. 6411 HEERLEN TE, NETHERLANDS 2) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I.N.R.A.) 75341 PARIS CEDEX 07, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 89202271/07-09-89/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GUNATA ZIYA 2) BITTEUR SYLVAIN 3) BAUMES RAYMOND 4) BRILLOUET JEAN-MARC 5) TAPIERO CLAUDE 6) BAYONOVE CLAUDE 7) CORDONNIER ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ


(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙ' ΑΥΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση βασίζεται σε μία επίδειξη του μηχανισμού ενζυματικής υδρολύσεως, ο οποίος μηχανισμός είναι του διαδοχικού τύπου. Έτσι, η μέθοδος σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση για τη λήψη αρωματικών συστατικών και αρωμάτων από τους προπομπούς τους γλυκοσιδικής φύσεως χαρακτηρίζεται από το ότι: - σε ένα πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μια ενζυματική υδρόλυση ενός γλυκοσιδικού υποστρώματος περιέχοντος μια απιοσίδη με την εν λόγω β-απιοσιδάση, και - σε ένα δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται μια ενζυματική υδρόλυση του προϊόντος του πρώτου σταδίου με τουλάχιστον ένα ένζυμο διαφορετικό της εν λόγω β-απιοσιδάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031077
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402160
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 580265/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93202194.2/23-07-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): P.J. VAN OUWERKERK HOLDING B.V. 1506 ZAANDAM MG, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9201326/23-07-92/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VAN OUWERKERK PIETER JOHANNES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

βαλβίδα αποκοπής (30) ώστε να αποτρέπει την απώλεια πίεσεως τροφοδοτούμενης στο ακροφύσιο εκροής.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Λουτρό περιλαμβάνον έναν αριθμό ακροφυσίων εκροής (1), προβλεπόμενων κάτω από την ανώτερη δυνατή στάθμη ύδατος εντός του λουτρού (20) κατά μήκος του τοιχώματος (14) και/ή του πυθμένα. Αυτά τα ακροφύσια είναι εφοδιασμένα με ένα σύστημα τροφοδοσίας (2,11) αέρος και/ή ύδατος, με το οποίο είναι συνδεδεμένη μία αντλία (21,36). Για να εξασφαλίζεται ότι δεν παραμένει ύδωρ εντός των ακροφυσίων (1) και/ή άλλων σωληνώσεων όταν το λουτρό εκκενώνεται, υπάρχει ένα σύστημα σωλήνων απορροής (29), τοποθετημένο μεταξύ των ακροφυσίων εκροής (1) και της εξαγωγής (31). Παρεμβάλλεται μία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031078
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402161
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 776214/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94928519.1/16-08-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) SABHARWAL HEMANT 14 Carla Lane, IRVINGTON 10533 NEW YORK, USA 2) SVANBORG CATHARINA Arkivgatan 4 S-223 59 LUND, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SABHARWAL HEMANT 2) SVANBORG CATHARINA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΛΦΑΛΑΚΤΑΛ-ΒΟΥΜΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση μίας πολυμερούς άλφα-λακταλβουμίνης στην παρασκευή του παρασκευάσματος, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη θεραπευτική ή την προφυλακτική αγωγή ή/και για διαγνωστική χρήση για λοιμώξεις, κατά προτίμηση της αναπνευστικής οδού, οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιδιαίτερα του *S.pneumoniae* ή/και του *H.influenzae*.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031079
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402162
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 686017/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94909657.2/15-02-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) DAVIS WARREN 942 Eldorado Lane, LAS VEGAS 89123 NV, USA 2) WASSERMAN DAVID 2095 Mohigan Way, LAS VEGAS 89119 NV, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 17770/16-02-93/US, 189801/01-02-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DAVIS WARREN 2) WASSERMAN DAVID 3) MATTHEWS RICHARD R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ρύγχος σύριγγας (114) είναι ασφαλισμένο σε ένα τρίοδο σώμα οδοντιατρικού εργαλείου (12) με τη βοήθεια ενός συγκροτήματος ασφαλίσεως ρύγχους σύριγγας (115) το οποίο κοχλιούται σε μια


κοχλιοτομημένη υποδοχή (13) στο σώμα του εργαλείου (12). Το συγκρότημα ασφαλίσεως (115) περιλαμβάνει έναν προσαρμοστήρα (120) ο οποίος έχει ένα κεντρικό κωνικό αρσενικό μέλος (121) το οποίο δέχεται ένα άκρο του ρύγχους σύριγγας (114), ένα μέλος συσφίξεως (140) το οποίο εμπλέκεται ελαστικά επί ενός ανορθωμένου χείλους (128) στο άκρο του σώματος προσαρμοστήρα (120) και ένα πάμα ασφαλίσεως (130) το οποίο κοχλιούται επί του προσαρμοστήρα (120) και επί του προσαρμοστήρα (120) και επί του μέλους συσφίξεως (140). Το μέλος συσφίξεως (140) περιλαμβάνει μια πλειάδα ονύχων συσφίξεως (11) οι οποίοι εμπλέκουν το ρύγχος σύριγγας (114) και το πάμα ασφαλίσεως (130) πραγματοποιεί τη σύσφιξη των ονύχων συσφίξεως (141) επί του ρύγχους σύριγγας (114). Το συγκρότημα ασφαλίσεως (115) εφαρμόζει μια θετική δράση συσφίξεως στο ρύγχος σύριγγας (114) και ταυτόχρονα έλκει το ρύγχος σύριγγας (114) επί του κωνικού αρσενικού μέλους (121) ώστε να συγκρατεί σταθερά το ρύγχος σύριγγας (114) στον προσαρμοστήρα (120) κατά τη χρήση από τον ανορθωμένο χείλος (128) του προσαρμοστήρα (120) ώστε να εμποδίζει τον αθέλητο διαχωρισμό των τεμαχίων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031080
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402163
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 532054/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92115889.5/04-10-1988
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY WILMINGTON 19805 DEL., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 105156/06-10-87/US, 234382/23-08-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) EARL RICHARD ALAN 2) MYERS MELVYN JOHN 3) NICKOLSON VICTOR JOHANNES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α,Α-ΔΙΣΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ανεπάρκειες του γνωστικού ή η νευρολογική δυσλειτουργία στα θηλαστικά θεραπεύονται με α,α-δισυποκατεστημένες αρωματικές και ετεροαρωματικές ενώσεις. Οι ενώσεις έχουν τον τύπο (I) ή ένα άλας αυτών όπου τα Χ και Υ λαμβάνονται μαζί για να σχηματίσουν ένα κορεσμένο ή ακόρεστο καρβοκυκλικό ή ετεροκυκλικό πρώτο δακτύλιο και ο δεικνυόμενος άνθρακας στο ρηθέντα δακτύλιο είναι α ως προς έναν πρόσθετο αρωματικό δακτύλιο ή ετεροαρωματικό δακτύλιο συγχωνευμένο με τον πρώτο δακτύλιο, ένα από τα Het¹ ή Het² είναι 2,3, ή 4-πυριδυλο ή 2,4-πυριδυλο ή 2,4 ή 5-πυριμιδινυλο και το άλλο επιλέγεται από (a) 2,3 ή 4-πυριδυλο, (b) 2,4 ή 5-πυριμιδινυλο, (c) 2-πυραζινυλο (d) 3, ή 4-πυριδαζινυλο, (e) 3, ή 4-πυραζολυλο, (f) 2, ή 3-τετραϋδροφουρανυλο, και (g) 3-θειενυλο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031081
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402164
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 707058/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95114519.2/15-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AGIP PETROLI S.P.A. Via Laurentina 449 00142 ROMA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI942089A/13-10-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GAMBINI PAOLA 2) GATTI EMILIO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

C₁₅-C₁₆, εσωτερικά олиγομερή σε μια ποσότητα παραπάνω από 90% κατά βάρος, 2) ουσιαστικά είναι χωρίς οποιουδήποτε δυνατούς υδρογονάνθρακες με έναν αριθμό ατόμων άνθρακα ίσο με ή μικρότερο από 13, 3) έχει ιξώδες στους 100°C από 5 έως 12 cSt, ιδιαίτερα από 7,3 έως 8,4 cSt.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφεται μία σύνθεση καυσίμου για κινητήρες εσωτερικής καύσης η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος καυσίμου και μια μικρή ποσότητα από μία σύνθεση ολιγομερών υδρογονανθράκων σχεδόν εξ'ολοκλήρου κορεσμένων, χαρακτηριζόμενη από το ότι η παραπάνω σύνθεση των σχεδόν εξ'ολοκλήρου ολιγομερών κορεσμένων υδρογονανθράκων: 1) λαμβάνεται μέσω ολιγομερισμού και ακόλουθη υδρογόνωση μιας σύνθεσης υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει βασικά τα C₁₃-C₁₈, κατά προτίμηση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031082
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402165
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 502188/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91919674.1/23-09-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 300 Lakeside Drive, 22nd Floor, OAKLAND 94612-3550 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 586536/21-09-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TOBIN ALLAN J. 2) ERLANDER MARK G. 3) KAUFMAN DANIEL L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥ-ΛΑΣΗ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μόρια cDNA τα οποία κωδικοποιούν το πολυπεπτίδιο GAD₆₅. Η εφεύρεση παρέχει μόρια cDNA περιλαμβάνοντα ένα τμήμα της ακολουθίας cDNA της GAD₆₅ το οποίο κωδικοποιεί τουλάχιστον ένα επιτόπιο αυτο-αντισωμάτων κατά της GAD₆₅. Η εφεύρεση παρέχει επίσης και φορείς κλωνοποίησης ικανούς να αυτοδιπλασιάζονται και να αποκωδικοποιούνται, περιέχοντες μόρια cDNA τα οποία κωδικοποιούν τη GAD₆₅. Η εφεύρεση παρέχει περαιτέρω ξενιστές μετασχηματισμένους με έναν φορέα περιέχοντα ένα μόριο cDNA το οποίο κωδικοποιεί τη GAD₆₅. Σε μία άλλη πραγματοποίηση, η εφεύρεση επιτρέπει την ανίχνευση αυτο-αντισωμάτων κατά της GAD₆₅ με τη χρήση των πολυπεπτιδίων GAD65 που κωδικοποιούνται από τα μόρια cDNA της εφευρέσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031083
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402166
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 722960/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96100046.0/03-01-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROHM G.M.B.H. Kirschenallee 64293 DARMSTADT, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19501182/17-01-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHWIND HELMUT DR. 2) HAUCH DIRK 3) HASSKERL THOMAS DR. 4) DORN KLAUS DR. 5) HOPP MATTHIAS DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΗΣ ΥΑΛΟΥ Ή ΓΙΑ ΜΑΖΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αρκυλική ύαλος εμφανίζει για πολλές χρήσεις μία ανθεκτικότητα φόρμας στην θερμότητα που χρήζει βελτίωσης. Συμπολυμερή για την παρασκευή χυτής ύαλου ή για μάζες μορφοποίησης για την παρασκευή μορφοποιημένων σωμάτων, που λαμβάνονται δια συμπολυμερισμού Α) τουλάχιστον μίας εξω-μεθυλενο-λακτόνης του γενικού τύπου (I) στον οποίο τα R¹, R², R³ και R⁴ έως R⁷ έχουν την αναφερόμενη στην περιγραφή σημασία με 3) τουλάχιστον ενός βινυλικώς ακορέστου μονομερούς ή μίας ή περισσότερων εξω-μεθυλενο-λακτονών του γενικού τύπου (I), από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι διαφορετική από την ή τις εις Α) χρησιμοποιηθείσες εξω-μεθυλενο-λακτόνες του γενικού τύπου (I), όπου εξαιρούνται συμπολυμερή από α-μεθυλενο-γ-βουτυρολακτόνη με ακρυλονιτρίλιο, στυρόλιο, MMA ή διλειτουργικοί μεθακρυλικοί εστέρες, είναι τουλάχιστον ισάξια προς την ακρυλική ύαλο αναφορικά με την διαφάνεια, την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και την δυνατότητα κατεργασίας, υπερέχουν εν τούτοις ταυτόχρονα στην ανθεκτικότητα φόρμας στην θερμότητα. Χυτές μάζες, μάζες μορφοποίησης για μέθοδο εξώθησης, δι'ακροφυσίου ή καλουπώματος ραντισμού, ανθεκτικής φόρμας στην θερμότητα μορφοποιημένα σώματα, χυτή ύαλος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3031084
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 990402167
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 751932/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 95912345.6/23-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): RESEARCH INTISTUTE FOR MEDICINE
AND CHEMISTRY INC
49 Amherst Street, CAMBRIDGE
02142 MA, USA

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 9405715A/23-03-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) HESSE ROBERT HENRY
2) SETTY SUNDARA KATUGAM
SRINIVASASETTY

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ,
Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΔΙΟΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένωση του γενικού τύπου (I) όπου τα R¹ και R², τα οποία μπορεί να είναι όμοια ή διαφορετικά, παριστούν το κάθε ένα ένα άτομο υδρογόνου ή μια αλιφατική, κυκλοαλιφατική, αραλιφατική ομάδα ή ομάδα αρυλίου ή μαζί με το άτομο αζώτου στο οποίο είναι συνδεδεμένα σχηματίζουν μια

ετεροκυκλική ομάδα, το R³ παριστά μία ομάδα μεθυλίου που έχει στερεοχημικό τύπο τύπου α και β, ένα των R^a και R^b παριστά μια ομάδα υδροξύ ή μια προστατευομένη ομάδα υδροξύ και το άλλο παριστά ένα άτομο υδρογόνου, το Y παριστά έναν δεσμό σθένους ή μια ομάδα αλκυλενίου που περιέχει μέχρι και 3 άτομα άνθρακος, και το A=παριστά μια ρίζα κυκλοεξυλιδενίου χαρακτηριστική του δακτυλίου A μίας σε θέση 1α υδροξυλιωμένης θιταμίνης D ή ενός αναλόγου αυτής. Ενεργοί ενώσεις της εφεύρεσης παρουσιάζουν διαχωρισμό των δραστικότητας κυτταρικής μορφοποίησης και ασβεσταϊκών δραστικότητας συνδυαζόμενων με αυξημένη διάρκεια δραστικότητας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε. (11): 3031085
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (21): 990402168
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (87): 645976/01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (86): 93915366.4/15-06-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73): HERMAN MILLER, INC.
855 East Main Avenue, MS 0442,
ZEELAND
49464-0302 MICHIGAN, USA

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): 898907/15-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ (72): 1) STUMPF WILLIAM E.
2) SCHOENFELDER RODNEY C.
3) CHADWICK RONALD
4) KELLER CAROLYN
5) COFFIELD TIMOTHY P.
6) SAYERS RANDY J.
7) BRUNER JEFFREY W.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ


ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ,
Δικηγόρος
Κουμπάρη 2
106 74 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το κάθισμα γραφείου, το οποίο μπορεί να παίρνει διάφορες γωνίες κλίσης, περιλαμβάνει το βασικό μέλος (44) μια έδρα (32), ένα κάθετο τμήμα (34), για τη πλάτη του χρήστη, και ένα συγκρότημα συνδέσμων (40), το οποίο

είναι προσαρμοσμένο, έτσι ώστε να επιτρέπει στην έδρα (32) και στο κάθετο τμήμα (34) να κλίνουν προς τα κάτω και πίσω και να επιτρέπει ακόμη την περιστροφή της έδρας (32) γύρω από ένα άξονα (54), ο οποίος είναι ουσιαστικά ευθυγραμμισμένος με τις αρθρώσεις του ισχίου του χρήστη. Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα (ιδέα) της εφεύρεσης είναι ότι παρέχει μια κάθετα ρυθμιζόμενη στήλη (42), η οποία στηρίζει την έδρα (32) του καθίσματος, ένα πλαίσιο (33), το οποίο έχει ένα κεντρικό άνοιγμα, καθώς και μια εσοχή, η οποία έχει διαμορφωθεί στην περίμετρο του πλαισίου (33), ένα μεταφορικό μέλος, το οποίο είναι προσαρμοσμένο, έτσι ώστε να εφαρμόζει μέσα στην αναφερόμενη εσοχή, μια μεμβράνη (210) από ελαστικό υλικό, η οποία καλύπτει το αναφερόμενο κεντρικό άνοιγμα και τέλος ένα ζεύγος στηριγμάτων (36) για τους βραχίονες του χρήστη, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι έτσι ώστε να εδράζονται στο κάθισμα με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να περιστρέφονται γύρω από αυτό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031086
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402169
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 736256/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96200875.1/03-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BAXTER INTERNATIONAL INC. DEERFIELD 60015 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 417943/06-04-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JONAS PATRICK FRANCIS 2) LEVERVE XAVIER 3) PEREIRA DAVID EUGENE 4) ROSE FRANCIS 5) ROWE BRUCE W. 6) TRIMBO SUSAN L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΩΣ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΘΡΕ- ΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά γενικώς τον τομέα εντερικών και παρεντερικών θρεπτικών συνθέσεων εις τις οποίες εναντιομερώς-εμπλουτισμένα ενεργειακά υποστρώματα χρησιμοποιούνται δια την εξασφάλιση μεγάλης πυκνότητας θερμίδων και μικρής οσμωτικότητας. Ειδικότερα περιγράφονται μονοϊσομερείς τρι(ασύμμετροι αλκανοϊκοί) γλυκερινεστέρες, ανομερή μίγματα αλκανοϊκών άλφα βήτα-D-γλυκοκυρανοζυλοεστέρων, μονοϊσομερείς ασύμμετροι εστέρες αλκανοϊκού οξέος, καθώς επίσης και μέθοδοι δια την παρασκευή αυτών και τη χρησιμοποίησή αυτών δια εντερική ή παρεντερική διατροφή διά μεταβολικές διαταραχές, δια τραύματα και δια κακή διατροφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031087
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402170
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 812845/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97303832.6/04-06-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) PFIZER LIMITED (Μόνο για GB) Ramsgate Road CT13 9NJ SANDWICH, KENT, GB 2) PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V./S.A. La Touche House, International Financial Services Centre DUBLIN 1, IRELAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9612514A/14-06-96/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DUNN PETER JAMES 2) WOOD ALBERT SHAW
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΣΙΛΔΕ- ΝΑΦΙΛΗΣ (SILDENAFIL)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος δια την παρασκευή ενώσεως του τύπου (I) γνωστής επίσης ως σιλденаφίλης, η οποία (μέθοδος) διαλαμβάνει κυκλοποίησην ενώσεως του τύπου (II).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031088
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402171
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 639364/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93911945.9/28-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. 115, Aza Kuguhara Tateiwa, Muya-cho 772-88601 NARUTO-SHI, TOKUSHIMA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A14011392/03-05-92/JP, A6466993/28-02-93/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) INOUE FUJIO 2) IZUMI MASAMITSU 3) KASHIYAMA SHIGETOSHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΕΧΟΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΘΑΛΑΜΩΝ

εύκαμπτο πλαστικό δοχείο διαμερίζεται σε πληθώρα θαλάμων δια της χρήσης ενός μέσου διαμερισμού επιτρέποντος την κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ των θαλάμων, εκτός των αντίστοιχων περιοχών του δοχείου του κυρίου σώματος του πλαστικού δοχείου, το οποίο συνιστά την πληθώρα των θαλάμων, όπου τουλάχιστον μία περιοχή του δοχείου δεν έχει κανένα κάλυμμα και τουλάχιστον άλλη μια περιοχή του δοχείου έχει ένα κάλυμμα, όπου το ρηθέν κάλυμμα καλύπτει την περιφερειακή επιφάνεια της ρηθείσας περιοχής του δοχείου μέσα μιας σφικτά σφραγισμένης διαχωριστικής περιοχής και διαμορφούμενης από εύκαμπτο υμένιο με ιδιότητες αποκλεισμού της υγρασίας και αερίου, έτσι ώστε μπορεί να προκύψει ένα εύκολο χρησιμοποιούμενο δοχείο με πληθώρα θαλάμων, με μικρό κόστος, εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφεται ένα δοχείο έχον πληθώρα θαλάμων για χρήση κυρίως στο ιατρικό πεδίο, όπου το εσωτερικό του κυρίου σώματος από ένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031089
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402172
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 750777/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95912132.8/13-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 80636 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4408782/15-03-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FUCHS HELMUT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ANNA, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟ ΦΥΛΛΟ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σ'ένα ηχοαπορροφητικό λεπτό φύλλο, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον δύο λεία, επίπεδα και αεροδιαπερατά λεπτά φύλλα με διαφορετική απόσταση D απ'αλλήλων ως προς έναν ηχοσταθερό οπίσθιο τοίχο R.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031090
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402173
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 711121/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95918452.4/19-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SEIGER JOHANN Dr. Kadragasse 15 9020 KLAGENFURT, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 107894A/26-05-94/ΑΤ, 51294U/23-12-94/ΑΤ, 51394U/23-12-94/ΑΤ
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SEIGER JOHANN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

να προκαλέσουν όχι μόνο εγκαύματα αλλά επίσης σταδιακά και καρκίνο του δέρματος. Όμως, ό,τι αφορά αυτό το θέμα, οι υπέρυθρες ακτίνες Α που προκαλούν το επιθυμητό μαύρισμα, είναι αβλαβείς.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ηλιοπροστατευτικό κάλυμμα χρήσιμο ιδιαίτερα ως συμπλήρωμα για επιφάνειες ξαπλώματος (1), προστατεύει το δέρμα κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία όπως οι υπέρυθρες ακτίνες Β και C. Όταν το δέρμα εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες, η έντονη δράση των υπέρυθρων ακτίνων Β και C του ηλιακού φωτός είναι δυνατόν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031091
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402174
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 790782/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95936682.4/14-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROTHMANS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED W1X 7FB LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9422998/15-11-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PARKER MICHAEL PATRICK 2) BATES DAVID JOHN 3) BRAY ANDREW JONATHAN 4) LAUGHTON JONATHAN CHARLES 5) STEWART-COX ADRIAN ROY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΡΑΒΔΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το αποτέλεσμα της ελικοειδούς περιτυλίξεως ενός ραβδίου καπνού επιτυγχάνεται δια της παροχής ενός υλικού περιτυλίγματος (1) έχοντος τμήματα ακμής (3) τα οποία είναι κεκλιμένα προς μία ακμή (4) η οποία πρόκειται να διαταχθεί διαμήκως ως προς το ραβδίο καπνού όταν το υλικό περιτυλίσσεται κυλινδρικά περί τον καπνό. Ασυνέχειες (5) μεταξύ των τμημάτων κεκλιμένης ακμής (3) είναι προτιμώμενες θέσεις κοπής των ραβδίων περιτυλιγμένων με το υλικό σε μήκος σιγαρέτου. Αποκαλύπτονται μέθοδοι και συσκευές για την περιτύλιξη ή επικάλυψη με το υλικό προς σχηματισμό του ραβδίου καπνού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031092
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402175
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	748329/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95906455.1/02-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	206551/04-03-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	YANG BINGWEI V.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	3''-ΑΠΟΜΕΘΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΡΥΘΡΟ- ΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ

R⁷ είναι H ή αλκύλια (C₁-C₆), και (3) τα R¹ και R² μαζί, σχηματίζουν οξο ομάδα ή ομάδα οξίμης, τα R³ και R⁴ είναι έκαστον υδροξύλιον ή μαζί σχηματίζουν ανθρακικήν ή θειοανθρακικήν ομάδα, και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτής.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένωσις έχουσα τον τύπον (IV), εις τον οποίον το Z είναι CH₂-N(CH₃), N(CH₃)-CH₂, ή (α), τα R¹ και R² εκλέγονται εκ 1) ένα των R¹ και R² είναι OH και το έτερον των R¹ και R² είναι αλκύλιον (C₁-C₆), αλκενύλιον (C₂-C₆) ή φαινύλιον, υπό τον όρον ότι το Z δεν είναι CO, 2) ένα των R¹ και R² είναι H και το έτερον των R¹ και R² είναι NR⁵R⁶, ένθα τα R⁵ και R⁶ εκλέγονται κεχωρισμένως εξ H και αλκυλίου (C₁-C₆), ή είναι OR⁷, ένθα το


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031093
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402176
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	839761/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	97118010.4/17-10-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DEGUSSA-HULS AG 45764 MARL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	19643957A/31-10-96/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) HEINDL FRANK 2) ECKEHART ROLAND DR. 3) KOSSEL ELKE 4) FEUER OLIVER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΜΟΡΦΟΣΩ- ΜΑΤΩΝ ΖΕΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η αντοχή απόξεσης μορφοσωμάτων ζεόλιθου βελτιώνεται με το ότι τα μορφοσώματα ζεόλιθου ψεκάζονται μένα υδατικό διάλυμα πυριτέλαιου και αμέσως μετά ξηραίνονται και ενασβεστώνονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031094
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402177
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 787239/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95934698.2/13-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PISCINES DESJOYAUX SA ZI du Bas Rollet, La Gouyonniere 42480 LA FOUILLOUSE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9412773/17-10-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DESJOYAUX JEAN LOUIS 2) DESJOYAUX PIERRE LOUIS 3) JANDROS CATHERINE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ

στεγανό και περικλείει μέσα άντλησης ενώ και τα δύο διαμερίσματα κλείνουν μ'ένα κάλυμμα.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τοίχωμα περιλαμβάνον ένα σώμα (1) το οποίο κατασκευάζεται με περιστροφική χύτευση και δημιουργεί μία συμπαγή μονάδα μαζί με δύο χωριστά εσωτερικά διαμερίσματα τα οποία διαχωρίζονται μ'ένα χώρισμα με το ένα εκ των διαμερισμάτων να διευθετείται ώστε να γεμίζει με νερό και διαθέτει διηθητικά μέσα, ενώ το άλλο εκ των διαμερισμάτων είναι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031095
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402178
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 628038/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93906217.0/23-02-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WARNER-LAMBERT COMPANY ANN ARBOR 48105 MICHIGAN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 840361/24-02-92/US, 15005/09-02-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOSCHELLI DIANE HARRIS 2) CONNOR DAVID THOMAS 3) WRIGHT CLIFFORD DEAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 3-ΑΛΚΥΛΟΞΥ-, ΑΡΥΛΟΞΥ-, Ή ΑΡΥΛΑΛ- ΚΥΛΟΞΥΒΕΝΖΟ[Β]ΘΕΙΟΦΑΙΝΟ-2- ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

των λευκοκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο, και, ως τέτοια, είναι αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα για την αγωγή φλεγμονωδών νόσων. Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις είναι νέες και επίσης περιγράφονται μέθοδοι παρασκευής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται 3-αλκυλοξυ, αρυλοξυ- ή αρυλαλκυλοξυβενζο[β]θειοφαινο-2-καρβοξαμίδια ως μέσα τα οποία εμποδίζουν την συγκόλληση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031096
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402179
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	839036/25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96924834.3/28-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY Piazza Boffalora 4 6830 CHIASSO, SWITZERLAND 2) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. Via M. Civitali 1 20148 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	MI951513A/14-07-95/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) SARTANI ABRAHAM 2) LEONARDI AMEDEO 3) TESTA RODOLFO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ευρέθηκε ότι οι 1,4-διυδροπυριδίνες αντιμετωπίζουν διάφορες διαδικασίες οι οποίες παίζουν ένα ρόλο στην ανάπτυξη αθηροσκληρωτικών αγγειακών εξαλλοιώσεων, όπως τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των μυοκυττάρων, το μεταβολισμό της χοληστερόλης στους μακροφάγους και την οξειδωτική τροποποίηση των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας. Κατά συνέπεια είναι χρήσιμες στην παρασκευή φαρμάκων για την πρόληψη, την ανάσχεση και την αναστροφή του αθηροσκληρωτικού εκφυλισμού των αρτηριακών τοιχωμάτων του ανθρώπου. Οι προτιμώμενες 1,4-διυδροπυριδίνες για το σκοπό αυτό είναι η λερκανιδιπίνη, η (S)-λερκανιδιπίνη και η (R)-λερκανιδιπίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031097
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402180
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	817674/26-05-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96909396.2/22-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DAHL BIRGER Villaveien 1 1710 SAPSBORG, NORWAY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	951178/28-03-95/NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	DAHL BIRGER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 9 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δικηγόρος Σίνα 9 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΙΩΧΩΝ ΚΑΙ/Ή ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντιδραστήρας κατερχόμενης μεμβράνης πολλαπλών αυλών (MTR) για τη συνεχή παρασκευή θειούχων προϊόντων χρησιμοποιώντας αερίομορφα, αραιωμένα τριοξειδία του θείου ($\text{SO}_{3(\text{dil})}$) για την παραγωγή επιφανειοενεργών ή απλών επιφανειοδραστικών παραγόντων, χρήσιμων στην βιομηχανία καλλυντικών και απορρυπαντικών. Κάθε μεμονωμένο σετ ακροσωληνίων περιλαμβάνει ένα θηλυκό τμήμα (19) και το άλλο μισό


μέρος (45) επάνω στο αρσενικό τμήμα (10). Το αρσενικό τμήμα (10) σχηματίζει μαζί με το θηλυκό τμήμα (19) μία δακτυλιοειδή εντομή (21) με αμετάβλητο και σαφώς προσδιορισμένο μήκος (47) υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας, το οποίο μαζί με ένα σταθερό άνοιγμα/εύρος καθορίζει την μεμονωμένη πτώση πίεσεως της προαναφερθείσας εντομής και μέσω αυτού τη μεμονωμένη οργανική ροή. Με αυτή τη διευθέτηση, επιτυγχάνεται απολύτως ομοιογενής διασπορά της οργανικής τροφοδοσίας χωρίς την αναγκαιότητα διακρίβωσης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031098
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402181
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 528922/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91909549.7/14-05-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH D-78403 KONSTANZ, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 165890/16-05-90/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FLOCKERZI DIETER 2) KLEMM KURT 3) AMSCHLER HERMANN 4) FIGALAVOLKER 5) BEUME ROLF 6) HAFNER DIETRICH 7) HANAUER GUIDO 8) ELTZE MANFRID 9) SCHUDT CHRISTIAN 10) KILIAN ULRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου (I), όπου οι υποκαταστάτες έχουν τις αναφερόμενες στην περιγραφή έννοιες είναι νέοι δραστικοί βρογχοδιαστολλείς.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031099
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402182
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 730791/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95909626.4/10-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DORMA GMBH + CO. KG Breckerfelder Strasse 42-48 58256 ENNEPETAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4415164/02-05-94/DEA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): THEILE ULRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗ ΡΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο ρυθμίσεως και επομένως περιορισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης δυνάμεως μιας αυτόματης θύρας στην κύρια και στη δευτερεύουσα ακμή κλεισίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με το ότι, πριν από κάθε διαδρομή του θυρόφυλλου γίνεται ένας έλεγχος του συστήματος κινήσεως. Κατ'αυτόν ελέγχεται κυρίως η στιγμιαία τιμή του ρεύματος του κινητήρα κατά τη μεταβατική φάση εκκινήσεως με μια αποθηκευμένη σε μνήμη χαρακτηριστική καμπύλη της ροπής του κινητήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031100
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402183
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 434450/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90314089.5/21-12-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue UB6 ONN GREENFORD, MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 455201/22-12-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DALUGE SUSAN MARY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε καρβοκυκλικούς νουκλεοζίτες 6-υποκατεστημένης πουρίνης και στη χρήση τους στην ιατρική θεραπεία ιδίως στη θεραπεία των λοιμώξεων από HIV και HBV. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε φαρμακευτικές διαμορφώσεις και μεθόδους για την παρασκευή ενώσεων σύμφωνα με την εφεύρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031101	εναιωρηματοποιήσιμο δισκίο όπως ορίζεται στην Βρετανική Φαρμακοποία 1988, τόμος II 895.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402184	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 685231/07-07-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95105628.2/29-01-1992	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Unicorn House 160 Euston Road, P.O. Box 129 NW1 2BP LONDON, GB	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9124807/22-11-91/GB	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FIELDEN KRYSTYNA ELZBIETA	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΔΙΣΚΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται ένα εναιωρηματοποιήσιμο σε νερό δισκίο που περιέχει 2% κ.β. ως 90% κ.β. λαμοτριγίνης και 0,25 ως 40% κ.β. ενός φαρμακευτικώς αποδεκτού πηλού που είναι παρών μέσα στους κόκκους του δισκίου. Το δισκίο είναι ικανό να εναιωρηματοποιείται σε νερό σε διαστήμα 3 λεπτών παρέχοντας ένα εναιώρημα που μπορεί να διέρχεται μέσα από ένα κόσκινο με άνοιγμα βροχίδος 710 μm σύμφωνα με την δοκιμασία για

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031102	μπορούν εύκολα να απορριφθούν μετά τη χρήση χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία επειδή το πολυασπαρτικό οξύ και τα άλατα αυτού είναι εύκολα βιοδιασπώμενα.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402185	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 722483/07-07-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94931361.3/07-10-1994	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS 63167 MISSOURI, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 133720/08-10-93/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KALOTA DENNIS JEROME 2) RAMSEY SKIPPY HAROLD 3) SPICKARD LARRY ALAN	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται νέα υδατοδιαλυτά υγρά επεξεργασίας μετάλλων περιλαμβανόμενα πολυασπαρτικό οξύ και άλατα αυτού χρήσιμα σαν ένα λιπαντικό στη διαδικασία κοπής, κάμψης, τριψίματος και μορφοποίησης αμφοτέρων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Το πολυασπαρτικό οξύ και τα άλατα αυτού είναι ιδιαίτερα πλεονεκτικά στο ότι τα υγρά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031103	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402186	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 804234/02-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95942006.8/21-12-1995	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DIMMINACO AG Zurichstrasse 12 8134 ADLISWIL, SWITZERLAND	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9401173/27-12-94/BE	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HILGERS LUUK 2) STREBELLE MICHEL	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προσθετικά εμβολίων που περιλαμβάνουν ένα υγρό μέσο το οποίο περιέχει πολυμερή με επαναλαμβανόμενες ανιονικές συστατικές μονάδες και επαναλαμβανόμενες υδρόφοβες μονάδες. Επωφελώς τα προσθετικά είναι διαλύσεις που έχουν προκύψει από πολυακρυλικά οξέα μερικώς εστεροποιηθέντα. Αυτά τα νέα προσθετικά είναι πολύ σταθερά, αποτελεσματικά και δεν έχουν παρά μια σχετικά χαμηλού επιπέδου τοπική τοξικότητα. Επιπλέον η εφεύρεση αφορά εξίσου εμβόλια που περιλαμβάνουν προσθετικά τέτοιου είδους, καθώς και μια διαδικασία για την παρασκευή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031104
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402187
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 26-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 683979/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95303375.0/19-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMERICAN CYANAMID COMPANY Five Giralda Farms, MADISON 07940-0874 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 248996/25-05-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MARTIN CRAIG ARLEN 2) SCHAAF MIMIYIH-PEI CHOU
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΡΥΛΠΥΡΟΛΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει συνθέσεις από ενώσεις αρυλπυρολίου, σε μορφή εναιωρήματος (SC), με εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031105
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402188
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 751934/25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95914719.0/22-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHERING CORPORATION 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH 07033-0530 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 218498/25-03-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KIRKUP MICHAEL P. 2) DUGAR SUNDEEP 3) SHANKAR BANDERPALLE B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΖΕΤΙΔΙΝΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΩΣ ΥΠΟΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υποχοληστεριναίμικοί παράγοντες υποκατεστημένης αζετιδινόνης του τύπου (I) ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτών, εις τα οποία: το Ar¹ είναι R³-υποκατεστημένο αρυλ, το Ar² είναι R⁴-υποκατεστημένο αρυλ, το Ar³ είναι R⁵-υποκατεστημένο αρυλ, τα Y και Z είναι ανεξαρτήτως -CH₂-, -CH(κατώτερο αλκυλ)- ή -C(δικατώτερο αλκυλ)-, το A είναι -O-, -S-, -S(O)- ή -S(O)₂-, το R¹ είναι -OR⁶-, -O(CO)R⁶-, -O(CO)OR⁹ ή -O(CO)NR⁶R⁷-, το R² είναι υδρογόνο, κατώτερο αλκυλ ή αρυλ, ή τα R¹ και R² μαζί είναι =O, το q είναι 1,2 ή 3, το p είναι 0,1,2,3 ή 4, το R⁵ είναι 1-3 υποκαταστάτες

που εκλέγονται ανεξαρτήτως από -OR⁶-, -O(CO)R⁶-, -O(CO)OR⁹-, -O(CH₂)₁₋₅OR⁹-, -O(CO)NR⁶R⁷-, -NR⁶R⁷-, -NR⁶(CO)R⁷-, -NR⁶(CO)OR⁹-, -NR⁶(CO)NR⁷R⁸-, -NR⁶SO₂-κατώτερο αλκυλ, -NR⁶SO₂-αρυλ, -CONR⁶R⁷-, -COR⁶-, -SO₂NR⁶R⁷-, S(O)₀₋₂-αλκυλ, S(O)₀₋₂-αρυλ, -O(CH₂)₁₋₁₀-COOR⁶-, -O(CH₂)₀₋₁₀-CONR⁶R⁷-, ο-αλογόνο, m-αλογόνο, ο-κατώτερο αλκυλ, m-κατώτερο αλκυλ, -(κατώτερο αλκυλενο)-COOR⁶ και -CH=CH-COOR⁶, τα R³ και R⁴ είναι 1-3 υποκαταστάτες που εκλέγονται ανεξαρτήτως από R⁵-, υδρογόνο, p-κατώτερο αλκυλ, αρυλ, -NO₂-, CF₃ και p-αλογόνο, τα R⁶, R⁷ και R⁸ είναι υδρογόνο, κατώτερο αλκυλ, αρυλ ή αρυλ -υποκατεστημένο κατώτερο αλκυλ και το R⁹ είναι κατώτερο αλκυλ, αρυλ ή αρυλ-υποκατεστημένο κατώτερο αλκυλ αποκαλύπτονται, καθώς επίσης και μια μέθοδος ελαττώσεως χοληστερίνης εις τον ορό δια χορηγήσεως των αρχικών ενώσεων, φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν αυτές, συνδυασμός υποκατεστημένης οζετιδινόνης και ενός παρεμποδιστού βιοσυνθέσεως χοληστερίνης δια τη θεραπευτική αγωγή και την πρόληψη αρτηριοσκληρώσεων με ενδιάμεσες ουσίες και μέθοδοι δια την παρασκευή των αναφερθέντων ενδιάμεσων ενώσεων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031106
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402189
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 558396/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93400455.7/23-02-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SAINT-GOBAIN VITRAGE "Les Miroirs", 18 Avenue D'Alsace 92400 COURBEVOIE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9202138/25-02-92/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DEMARS YVES 2) ACLOQUE JEAN-PIERRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΑΛΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΦΛΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υάλινο παραπέτασμα το οποίο παρέχει προστασία έναντι των φλογών (υάλωμα G συμφώνως προς DIN 4102) παράγεται δια συνδυασμού ιδιαιτέρως μικρά, απορροφητικότητας πλακών από πυριτιο-νατριοσβεστική ύαλο. Η κατά βάρος σύνθεσή του περιλαμβάνει λιγότερο των 200 ppm (μέρη στο εκατομμύριο) Fe_2O_3 και λιγότερο των 100 ppm

άλλων χρωστικών οξειδίων. Οι κίνδυνοι εκρηκτικής θραύσεως μετά χρόνο εκθέσεως στο πυρ είναι μειωμένη και η πήξη του υαλώματος μετά την έκθεση, παρουσιάζει επιβράδυνση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031107
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402190
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 27-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 616003/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94103728.5/10-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC. 1200 Smith Street, Suite 1900, HOUSTON 77002-4312 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 31090/12-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMINSKI STANLEY S. 2) EVANS ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΥΑΛΙΝΟ

ώστε να βελτιώνεται η αντοχή και η ελαστικότητα των φλαντζών, μέσω απορρόφησης κρούσεων, ιμάντων χρονισμού, μέσω στεγανοποίησης και άλλων αντικειμένων κατασκευασμένων από αυτό το υλικό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται βελτιωμένο απηλλαγμένο από αμίαντο ενισχυμένο με ίνες υλικό, ιδιαιτέρως για χρήση στην κατασκευή φλαντζών και άλλων παρομοίων αντικειμένων, το οποίο υλικό περιλαμβάνει: α) ελαστομερές συνδετικό υλικό και β) ακρυλικές ίνες με μικρή διάμετρος, μικρότερη από 12 μm και ελάχιστο λόγο εικόνας που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 50 έτσι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031108
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402438
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 755248/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95917383.2/12-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LIPOGEL B.P. 7 13718 ALLAUCH CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9404294/12-04-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HAUTON JACQUES 2) SALLES JEAN-PIERRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΗΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ


απολιπιδοποίηση λιποσωμάτων, του τύπου που περιέχει μια τουλάχιστον εξωτερική λιπιδική διπλή στιβάδα και τουλάχιστον μια εσωτερική πολική υδατική στιβάδα που περιέχουν μια πηγματοποιημένη ουσία, ονομαζόμενα λιποσώματα με πηγματοποιημένο πολικό πυρήνα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι εν λόγω μικροσφαίρες περιέχουν πολικό πηγματοποιημένο πυρήνα πέριξ του οποίου είναι ενδεχομένως τοποθετημένες συγκεντρικώς και εναλλακτικώς ή μια επί της άλλης ή λιπιδικές διπλές στιβάδες ή οι υδατικές στιβάδες σε υγρή κατάσταση και οι πολικές πηγματοποιημένες στιβάδες, όπου το η είναι ακέραιος αριθμός και είναι ικανές να ληφθούν με

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031109
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402191
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 779808/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95929903.3/06-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ORION-YHTYMA OY Orionintie 1 02200 ESPOO, FINLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9418067/07-09-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DEGREGORIO MICHAEL 2) KANGAS LAURI VEIKKO MATTI 3) HARKONEN PIRKKO 4) VAANANEN KALERVO 5) LAINE AIRE 6) WIEBE VALERIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΕΩΣ

πρόληψη της οστεοπορώσεως. Οι ενώσεις του τύπου (I) είναι προικισμένες με αντιοιστρογόνο και οιστρογόνο δραστηριότητας.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις που έχουν τον τύπο (I) στον οποίο τα R₁ και R₂ που είναι ανεξαρτήτως H ή OH, είναι χρήσιμες δια τη θεραπευτική αγωγή και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031110
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402192
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 619250/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94104389.5/21-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EBERHARD HANS JOACHIM Lupinenstrasse 14 D-76287 RHEINSTETTEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4311519/07-04-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): EBERHARD HANS JOACHIM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 7 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εις μίαν διάταξιν προωθήσεως στοιβαγμένων εμπορευμάτων (1) δια ενός τουλάχιστον προωθητικού ιμάντος (2), όπου τα προς προώθηση στοιβαγμένα εμπορεύματα (1) είναι δυνατόν να είναι συγκεντρωμένα εις ορισμένες θέσεις ή αντιστοίχως εις ορισμένες περιοχές της διαδρομής προωθήσεως, προβλέπεται καθ' όλην το μήκος της διαδρομής προωθήσεως και εις τις δύο πλευρές του προωθητικού ιμάντος (2) - ή εάν υπάρχουν περισσότεροι προωθητικοί ιμάντες (2), μεταξύ και παραπλεύρως των προωθητικών ιμάντων (2), τουλάχιστον ανά μία διαδρομή τροχαλιών (3) που αποτελείται από τρεις ελεύθερα περιστρεφόμενες τροχαλίες. Η καθ' ύψους θέση του προωθητικού ιμάντος (2) μπορεί να μεταβάλλεται εδώ κατά τέτοιον τρόπο ώστε μεμονωμένα τεμάχια του προωθητικού ιμάντος (2) να μπορούν να ανασκηθούν ή καταβυθιστούν άνωθεν του ανωτέρου επιπέδου (4) των διαδρομών τροχαλιών (3).





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031111
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402193
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 628543/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94108280.2/30-05-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4318756/05-06-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHWARK JAN-ROBERT DR. 2) KLEEMANN HEINZ-WERNER DR. 3) LANG HANS-JOCHEN DR. 4) WEICHERT ANDREAS DR. 5) SCHOLZ WOLFGANG DR. 6) ALBUS UDO DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΒΕΝΖΟΥΛΙΚΗ ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται βενζουλικές γουανιδίνες του Τύπου (I) όπου σημαίνουν: Το R(1) σημαίνει R(6)-CO ή R(7)R(8)N-CO με το R(6), το R(7) και το R(8) να ισούται με το (υπερφθοριούχο)αλκ(εν)ύλιο, το -(CH₂)_n-R(9), όπου το R(9) ισοούνται με κυκλοαλκύλιο, φαινύλιο, διφαινύλιο ή ναφθύλιο, όπου το R(7) και το R(8) μπορούν από κοινού να είναι 4 ή 5 ομάδες μεθυλενίου, από τις οποίες η μία ομάδα -CH₂ μπορεί να αντικαθίσταται με οξυγόνο, S, NH, N-CH₃ ή με N-βενζύλιο. Όπου το R(2) ορίζεται όπως το R(1) ή είναι υδρογόνο, αλογόνο, CN, NO₂, (υπερφθοριούχο)αλκ(εν)ύλιο, -(CH)₂R(15) με το R(15) να ισούται με κυκλοαλκύλιο, φαινύλιο, διφαινύλιο ή ναφθύλιο, ή όπου το R(2) είναι (C₁-C₉)-ετεροαρύλιο, ή όπου το R(2) είναι SR(18), -


OR(18), -NR(18)R(19), -CR(18)R(19)R(20), όπου το R(18) είναι -(CH₂)₂-ετεροαρύλιο, όπου το R(19) και το R(20) ορίζονται όπως το R(18) ή είναι H, (υπερφθοριούχο)-αλκύλιο ή όπου το R(2) είναι R(21)-SO₂ ή R(22)R(23)N-SO₂ με το R(21) να ισούται με (υπερφθοριούχο)αλκ(εν)ύλιο, -CH₂-R(24), το R(24) να ισούται με κυκλοαλκύλιο, φαινύλιο, διφαινύλιο ή ναφθύλιο. Όπου το R(22) ισούται με H, (υπερφθοριούχο)αλκ(εν)ύλιο, -(CH₂)_n-R(29). Όπου το R(29) ισούται με (C₃-C₈)-κυκλοαλκύλιο, φαινύλιο, διφαινύλιο ή ναφθύλιο. Όπου το R(23) ισούται με H ή (υπερφθοριούχο)αλκύλιο, όπου το R(22) και το R(23) μπορούν από κοινού να είναι 4 ή 5 ομάδες μεθυλενίου, από τις οποίες η μία ομάδα CH₂ μπορεί να αντικαθίσταται με οξυγόνο, S, NH, N-CH₃ ή N-βενζύλιο, ή όπου το R(2) είναι R(33)X, όπου το X ισούται με οξυγόνο, S, NR(34), (D=O)A-, NR(34)C=MN⁽⁺⁾-R(35)- με το M να ισούται με οξυγόνο ή S, το A να ισούται με οξυγόνο ή NR(34), το D να ισούται με C, SO. Όπου το R(33) και το R(35) ισοούνται με (υπερφθοριούχο)αλκ(εν)ύλιο ή -(CH₂)_n-R(36), όπου το R(36) ισούται με κυκλοαλκύλιο, φαινύλιο, διφαινύλιο ή ναφθύλιο. Όπου το R(34) ισούται με H ή (υπερφθοριούχο)αλκύλιο, όπου το A και το N⁽⁺⁾ είναι δεσμευμένα στον πυρήνα του φαινυλίου του σώματος της βενζουλικής γουανιδίνης, ή όπου το R(2) είναι -SR(40), -OR(40), -NHR(40), -NR(40)R(41), -CHR(40)R(42), ή -C=CR(45). Τύπος (II) όπου το R(40) και το R(41) είναι τα ίδια ή διαφορετικά και σημαίνουν -(CH₂)_p-(CHOH)-R(51) ή -(CH₂)_p-O-(CH₂-CH₂O)_q-R(51), όπου το R(51) είναι υδρογόνο ή μεθύλιο. Όπου το R(42) και το R(43) σημαίνουν υδρογόνο ή αλκύλιο ή σχηματίζουν από κοινού με το άτομο του άνθρακα που τα φέρει ένα (C₃-C₆)-κυκλο-αλκύλιο. Όπου το R(44) ισούται με H, (C₁-C₆)-αλκύλιο, (C₃-C₈)-κυκλοαλκύλιο, C₆H₅-R(45) με το R(45) να ισούται με φαινύλιο, ετεροαρύλιο ή αλκύλιο. Όπου το R(46), το R(47), το R(48), το R(49) και το R(50) είναι υδρογόνο ή μεθύλιο, ή όπου το R(47) είναι R(55)-NH-SO₂-R(3), όπου το R(3), το R(4) και το R(5) ορίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο όπως το R(1) ή το R(2), καθώς και από τα από φαρμακευτική άποψη ανεκτά από τον οργανισμό άλατά τους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031112
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402194
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	746462/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95909777.5/24-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH
		56567 NEUWIED, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4406976/03-03-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) DEURER LOTHAR 2) GRADER LUDWIG 3) HILLE THOMAS 4) STEINBORN PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΡΩΤΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διάταξη-μηχανισμός για τη μεταβίβαση τμημάτων υλικού (10) τα οποία είναι αυτοκόλλητα από την μία πλευρά όπου η μεταβίβαση γίνεται από έναν πρώτο ταινιόδρομο κίνησης (20) σε έναν δεύτερο ταινιόδρομο κίνησης (21), όπου υπάρχουν τμήματα (11) που αποσκοπεύεται να απορριφθούν και τα οποία παραμένουν μη αποχωρισμένα επάνω στον πρώτο ταινιόδρομο κίνησης (20), η οποία διάταξη-μηχανισμός διαθέτει μια ακμή τροφοδοσίας (1) η οποία σχετίζεται με τον πρώτο ταινιόδρομο (20) και εκτείνεται κάθετα προς την διεύθυνση της πορείας του, όπου γύρω από την εν λόγω ακμή άγεται οδηγούμενος ο πρώτος ταινιόδρομος (20) με μια αλλαγή της διεύθυνσης της πορείας του προκειμένου να αποχωρίζονται τα τμήματα υλικού (10). Η διάταξη-μηχανισμός χαρακτηρίζεται από το ότι στην περιοχή των τμημάτων προς απόρριψη (11), τα οποία δεν έχουν αποχωριστεί, η ακμή τροφοδοσίας (1) έχει μια διαφορετική διαμόρφωση ως προς την κατασκευή της από αυτήν που έχει στην περιοχή των τμημάτων υλικού (10) που προορίζονται προς αποχωρισμό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031113
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402195
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	589235/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93113711.1/27-08-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) KROPF PHILIPP ROLF
		CH-8142 UETIKON, SWITZERLAND 2) GEISSER ALBERT CH-6373 ENNETBURGEN, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	2971-92/23-09-92/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) GEISSER ALBERT 2) KROPF PHILIPP ROLF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΜΕ ΒΛΗΤΡΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ


στερεώνονται θραύσματα οστών. Το βλήτρο αποτελείται από μία κεφαλή (1) και μία άτρακτο (2). Η άτρακτος είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να είναι κατά κύριο λόγο και σε σημαντικό βαθμό λεία και ειδικότερα δεν διαθέτει καμία κοχλίωση, κανένα άγκιστρο με διπλά λυγισμένο άκρο ή άλλες μεγαλύτερες διευθετήσεις. Με τον τρόπο αυτό καταπονείται ομοιόμορφα το οστό και μπορεί να αποφεύγεται η αποικοδόμηση του υλικού του. Κατά προτίμηση, η άτρακτος διαθέτει μια επιφάνεια διατομής που δεν διαθέτει συμμετρικό άξονα περιστροφής, γεγονός λόγω του οποίου εμποδίζεται η περιστροφή του χρησιμοποιούμενου βλήτρου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το βλήτρο που περιγράφεται μπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να συνδέονται ενδομυελικοί ήλοι, πλάκες οστεοσύνθεσης, προθέσεις και τα παρόμοια με ένα οστό ή προκειμένου να σταθεροποιούνται και να

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031114
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402196
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 613687/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94200523.2/02-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AKZO NOBEL N.V. Velperweg 76 6824 ARNHEM BM, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 93200631/05-03-93/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DECKERS GODEFRIDUS HERMANUS JOHANNA 2) KLOOSTERBOER HELENIUS JAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΓΝΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση σχετίζεται με μία χρήση παραγώγων πρεγνανίου του ακόλουθου γενικού χημικού τύπου (I) στον οποίο $R=H$, (H, OH) , $(H, OAcyl)$ ή O , και ιδίως το παράγωγο πρεγνανίου (7α,17α)-17-υδροξυ-7-μεθυλο-19-νορ-17-πρεγν-5(10)-εν-20-ιν-3-ον η (χημική ένωση I), για την παρασκευή ενός φαρμάκου παρεμποδίσσεως ή θεραπείας όγκων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031115
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402197
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 791137/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95937256.6/13-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THURFJELL JENS Vastra Varvsgatan 24 A 972 36 LUDEA, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9403907/14-11-94/SE, A9500964/20-03-95/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): THURFJELL JENS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία συσκευή (διάταξη) αποθηκεύσεως θερμότητας για μια υδρόψυκτη μηχανή εσωτερικής καύσεως και προορίζεται για την θέρμανση της μηχανής προ της εκκινήσεώς της, όπου το σώμα της μηχανής 2 έχει μια αντλία ψυκτικού υλικού 3 και διόδους κυκλοφορίας του ψυκτικού, όπου η συσκευή αυτή αποθηκεύσεως θερμότητας περιλαμβάνει ένα θερμικό μονωμένο δοχείο αποθηκεύσεως 7 για την αποθήκευση θερμανθέντος ψυκτικού υλικού, ένα παλινδρομικά

κινητό μέσον εμβολέα 9, τοποθετημένο στο δοχείο 7 και που λειτουργεί έτσι ώστε να χωρίζεται το δοχείο σε δύο θαλάμους 8, 8', οι οποίοι συνδέονται με την είσοδο και την έξοδο των διόδων ψυκτικού υλικού του σώματος της μηχανής, και μία αντλία 10 με την βοήθεια της οποίας μπορεί να διαβιβάζεται ψυκτικό από τις διόδους του σώματος της μηχανής προς το δοχείο αποθηκεύσεως 7, και όπου οι δύο θάλαμοι 8, 8' μπορεί να τίθενται σε επικοινωνία ροής ο ένας με τον άλλο δια μέσου βαλβίδας 19 προβλεπόμενου στα κινητά μέσα εμβολέα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031116
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402198
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 763541/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96202273.7/13-08-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AKZO NOBEL N.V. 6824 ARNHEM BM, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 95202229/17-08-95/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GEBHARD RONALD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ 11-(ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΦΑΙΝΥΛΟ)-ΕΣΤΡΑ-4, 9-ΔΙΕΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε παράγωγα 11-(υποκατεστημένου φαινυλο)-εστρά-4, 9-διενίου με τύπο (I) όπου το Α είναι ένας 5- ή 6- μελής δακτύλιος που περιέχει 2 ετεροάτομα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και επιλέγονται ανεξαρτήτως μεταξύ των ατόμων Ο και S, ο δακτύλιος είναι προαιρετικά υποκατεστημένος με ένα ή περισσότερα άτομα αλογόνου, ή το Α είναι ένας 5- ή 6- μελής δακτύλιος όπου δεν υπάρχει διπλός δεσμός C-C και περιέχει ένα ετεροάτομο που επιλέγεται μεταξύ των Ο και S, το οποίο ετεροάτομο συνδέεται στην φαινυλομάδα στη

θέση που δεικνύεται με τον αστερίσκο, ο δακτύλιος είναι προαιρετικά υποκατεστημένος με ένα ή περισσότερα άτομα αλογόνου, το R₁ είναι Η ή 1-οξο(1-4C) αλκύλιο, το R₂ είναι Η, (1-8C)αλκύλιο, αλογόνο ή CF₃, το X επιλέγεται μεταξύ των (H, OH), Ο και NOH και η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει έναν προαιρετικό δεσμό. Οι ενώσεις της εφεύρεσης έχουν αντι-γλουκοκορτικοειδή δράση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία ή την πρόληψη των εξαρτώμενων από τα γλουκοκορτικοειδή ασθενειών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031117
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402199
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 555894/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93200047.4/08-01-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DE STAAT DER NEDERLANDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER VAN WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR P.O. Box 5406 NL-2280 RIJSWIJK HK, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 92200038/08-01-92/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΜΟΟΙ FREDERIK ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ακυτταρικά εμβόλια που είναι αποτελεσματικά κατά του κοκκύτη και βασίζεται σε ένα λειτουργικό συστατικό των τριχιδίων της Bordetella κοκκύτη δηλ. το ενεργό προσκολλητικό μόριο που αποτελεί ένα "ελάσσον" συστατικό στα τριχίδια. Τα εμβόλια σύμφωνα με την εφεύρεση έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να επιφέρουν μία αποτελεσματική ανοσοαντίδραση τόσο εναντίον όλων των στελεχών της

B.κοκκύτη όσο- και το πιο πιθανόν- εναντίον της Bordetella παρακοκκύτη η οποία είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που προκαλεί κοκκύτη. Επιπλέον, τα εμβόλια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για κτηνιατρικές εφαρμογές, για την προστασία εναντίον μολύνσεων από Bordetella Bronchiseptica.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031118
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402200
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 742214/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96830206.7/11-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. Viale Shakespeare 47 00144 ROMA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): RM950303/11-05-95/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GOBBINI MAURO 2) FERRARI PATRIZIA 3) MELLONI PIERO 4) TORRI MARCO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ SECO-D ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτονται seco-D στεροειδή παράγωγα που έχουν τον τύπο (I) όπου τα R, R¹, R² και R³ έχουν τις έννοιες που ορίζονται στην περιγραφή, χρήσιμα σαν καρδιοαγγειακοί παράγοντες και φαρμακευτικές συνθέσεις που τα περιέχουν.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031119
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402201
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 506772/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91901491.0/18-12-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PERSTORP AB S-284 80 PERSTORP, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8904354/21-12-89/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SEREN MATTI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΣΦΟΡΟΣΑΚΧΑΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε φαρμακευτική σύνθεση και στη χρήση ένωσης με τύπο (I):





όπου n=1,2 ή 3, m=1,2 ή 3 και p=1,2 ή 3 για την παρασκευή φαρμάκου για την πρόληψη, την ανακούφιση ή την καταπολέμηση διαφόρων καταστάσεων σε θηλαστικά συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031120
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402202
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 877722/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97902249.8/29-01-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19603739/02-02-96/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ERHARDT KLAUS 2) HORSCHLER VON LOCQUENGHIEN KLAUS 3) HAHNDEL REINHARDT 4) DRESSEL JURGEN 5) LANG HANS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪ- ΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙ- ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μίγματα κοκκοποιημένων προϊόντων από α) 5 έως 45% περικαλυμμένα κοκκώδη λιπάσματα (κοκκοποιημένα προϊόντα α) από α1) έναν πυρήνα, που περιέχει ένα συνηθισμένο λίπασμα και α2) ένα περικάλυμμα που περιέχει ένα πολυμερές περικάλυψης και β) 55 έως 95% κατά βάρος μή περικαλυμμένα κοκκώδη λιπάσματα, που περιέχουν ένα συνηθισμένο λίπασμα (κοκκοποιημένα προϊόντα β).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031121
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402203
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 748321/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95912187.2/28-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court, BRENTFORD TW8 9EP MIDDLESEX, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9404055/03-03-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LEWIS NORMAN JOHN 2) JACEWICZ VICTOR WITOLD 3) WARD NEAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΙΝΔΑΖΟΛΗΣ-3-ΚΑΡΒΟΞΑ- ΜΙΔΗΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία διαδικασία για παρασκευή γρανισετρόνης Τύπος (I) ή ενός φαρμακευτικά αποδεκτού άλατος αυτής, η οποία διαδικασία περιλαμβάνει αποπροστασία μιας ένωσης της Δομής Τύπος (II), όπου R είναι μια άζωτο-προστατευτική ομάδα η οποία δεν μειώνει σημαντικά την πυρηνοφιλία μιας δευτεροταγούς αμινομάδας, και προαιρετικά σχηματισμός ενός φαρμακευτικά αποδεκτού άλατος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031122
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402204
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 656211/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94117666.1/09-11-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMERICAN CYANAMID COMPANY Five Giralda Farms, MADISON 07940-0874 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 150501/09-11-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KU MANNCHING S. 2) VELEZ JORGE 3) HOFFMANN JOE 4) ZAMORA LOURDES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝ-ΘΕΣΗ ΘΕΙΟΤΕΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια σταθερή λυοφιλοποιημένη σύνθεση του αντνεοπλασματικού αλκυλιούντος παράγοντος θειοτέπα και μια μέθοδος για παρασκευή τέτοιας σύνθεσης μέσω συν-λυοφιλοποίησης του δραστικού συστατικού με ένα φαρμακευτικά αποδεκτό αλκαλοποιητικό παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031123
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402205
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 31-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 664799/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93922576.9/08-10-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JOHN WYETH & BROTHER LIMITED Huntercombe Lane South Taplow SL6 0PH MAIDENHEAD BERKSHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9221931/17-10-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ASHWELL MARK ANTONY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΔΙΩΝ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται με νέα ασύμμετρη χημική σύνθεση για την παρασκευή οπτικά ενεργών αμιδίων με Τύπο (I) και των αλάτων τους. Στον τύπο, το X παριστά τα (α) ή (b), το R παριστά μια μονο ή δικυκλική αρυλομάδα ή ετεροαρυλομάδα, το R¹ είναι μια ρίζα αρυλίου ή ετεροαρυλίου και τα R² και R³ έχουν καθορισμένη σημασία. Τα προϊόντα είναι χρήσιμα ως ανταγωνιστές 5-HT_{1A}. Αποκαλύπτονται επίσης νέοι διεστέρες που είναι χρήσιμοι ως ενδιάμεσοι στην διαδικασία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031124
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402208
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 785901/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95934697.4/12-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): IER 92150 SURESNES, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9412310/14-10-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LAURENT JEAN-MARIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΥΣΙΓΓΗ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

περιστροφή του τροχίσκου και προσφέρει την αίσθηση της ελαστικής εμπλοκής. Το τύμπανο μπορεί να ανήκει σε μία φυσίγγη διαθέτουσα μέσα ασφαλίσεως των τυμπάνων σε μία θέση αντιστοιχούσα στη βέλτιστη τάση της ταινίας. Η σύνδεση τυμπάνου-ατράκτου δέχεται οποιαδήποτε σχετική γωνιακή θέση και συνεπώς επιτρέπει την ασφάλιση των τυμπάνων. Η απασφάλιση είναι αυτόματη στο τέλος της εισαγωγής της φυσίγγης. Χρήση για τη βελτιστοποίηση και τη διευκόλυνση της τοποθέτησής της ταινίας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Για τη στρεφόμενη σύνδεση ενός τυμπάνου (4) περιελίξεως μίας ταινίας όπως μιας μελανοταινίας εκτυπωτή (8), εισχωρούν σε μαλακό υλικό (33) το οποίο συμβάλλει στον ορισμό της διατρήσεως (29) του τυμπάνου (4) προεξοχές όπως οδόντες (57b, 57c) ενός τροχίσκου (53) της κινητήριας ατράκτου (3). Ένα έλασμα ελατηρίου (51) εμποδίζει την ελεύθερη


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031125
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402209
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 550221/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92311567.9/17-12-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRADTEC LIMITED BS16 1QY BRISTOL, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 816467/03-01-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DUNN MICHAEL J. 2) BRADBURY DAVID 3) ELDER GEORGE RICHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Υπό τύπο παραδείγματος, το διάλυμα περιέχει περίπου 0,03M αιθυλενιοδιαμιννοτετραοξικό οξύ, περίπου 0,06M ανθρακικό, περίπου 3 g/l υπεροξειδίου του υδρογόνου και υδροξείδιο του νατρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για την απολύμανση ενός υλικού περιέχοντος ένα ραδιοενεργό μολυντή περιλαμβάνει τα στάδια: (a) της θέσεως σε επαφή του υλικού με ένα αραιό, αλκαλικό ανθρακικό διάλυμα, δια του οποίου ο μολυντής διαλύεται, (b) του διαχωρισμού της προκύπτουσας συνθέσεως η οποία περιέχει το διαλυμένο μολυντή από το υλικό, και (c) της ανακτίσεως του διαλυμένου μολυντή από τη διαχωρισθείσα σύνθεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031126
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402210
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 639186/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93912249.5/14-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ABBOTT LABORATORIES ABBOTT PARK 60064-3500 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 870509/17-04-92/US, 914720/16-07-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GUNAWARDANA GEEWANANDA P. 2) KLEIN LARRY L. 3) MCALPINE JAMES B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΑΞΟΛΗΣ (ΤΑΧΟΛ)



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Τύπος (I) Ενώσεις έχουν τον τύπο (I) εις τον οποίον το -OR¹ περιλαμβάνει την πλευρική-άλυσον C-13 της ταξόλης και το R³ περιλαμβάνει υδρογόνο, καθώς επίσης και μέθοδος δια την παρασκευήν αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031127
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402211
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 670900/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94902365.9/23-11-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ABBOTT LABORATORIES ABBOTT PARK 60064-3500 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 981048/24-11-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LIU CHI-LI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ BACILLUS THURINGI- ENSIS ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΛΟΙΜΟΥΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ

περιλαμβάνουν τα Β.Ι. στέλεχος, σπόρο, μεταλλάκτη ή κρυσταλλική δέλτα ενδοτοξίνη της παρούσας εφεύρεσης. Η εφεύρεση περαιτέρω αναφέρεται σε μεθόδους χρήσης των εντομοκτόνων συνθέσεων για έλεγχο ενός λαιμού(ων) εντόμου της τάξης Λεπιδόπτερον.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα νέο στέλεχος(η) *Bacillus thuringiensis* το οποίο αποκλειστικά παράγει μία CryIA(α) κρυσταλλική δέλτα-ενδοτοξίνη έχουσα ένα μοριακό βάρος 130.000 daltons και είναι δραστική ενάντια σε λοιμούς Λεπιδόπτερον. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με ένα σπόρο(ους), μεταλλάκτης(ες), ή κρυσταλλική δέλτα-ενδοτοξίνη αποκτήσιμη απ'αυτά. Περαιτέρω, η εφεύρεση αναφέρεται σε εντομοκτόνες συνθέσεις οι οποίες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031128
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402213
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 737160/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95904042.9/02-01-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): REINDERS JOHANNES ANTONIUS MARIA Oude Warkenseweg 1 NL-7231 WARNSVELD PE, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9302291A/31-12-93/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): REINDERS JOHANNES ANTONIUS MARIA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΦΟΪΛ (ΦΥΛΛΟΥ) ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή (1) περιγράφεται δια την εισαγωγήν μιας λωρίδος φόϊλ (7) ερχομένης εξ ενός κυλίνδρου αποθέματος (στοκ) (50) εντός του διακένου (2) μεταξύ δύο κυλίνδρων (3,4) π.χ. ταυτοχρόνως μετά μιας πλακός (ελάσματος) ή άλλου επιπέδου αντικειμένου επί του οποίου το φόϊλ

πρέπει να διατάσσεται τη βοήθεια ενός αυτοκόλλητου στρώματος. Η συσκευή (4) χαρακτηρίζεται υπό μέσων πεδήσεων (9,10,11,12,20) τοποθετημένων μεταξύ του κυλίνδρου αποθέματος (στοκ) και ενός κυλίνδρου (3) δια να εξασκείται δύναμις πεδήσεως επί της λωρίδος του φόϊλ (7). Η συσκευή μπορεί π.χ. να ενωματούται τοιουτοτρόπως ώστε τα μέσα πεδήσεως (9,10,11,12,20) να περιλαμβάνουν μια κατά στερεόν τρόπον διατεταγμένην επιφάνειαν πεδήσεως (10) ή ένα κύλινδρον πεδήσεως (20). Μια συγκεκριμένη ενσάρκωσις έχει το χαρακτηριστικόν ώστε ένας ελευθέρως περιστρεφόμενος κύλινδρος οδηγήσεως (22,24) να είναι διατεταγμένος μεταξύ του κυλίνδρου αποθέματος (στοκ) (5) και του κυλίνδρου πεδήσεως (20), ο οποίος κύλινδρος οδηγήσεως (22,24) καθορίζει το εφαπτομενικόν επίπεδον κατά μήκος του οποίου η λωρίς του φόϊλ (7) φθάνει εις τον κύλινδρον πεδήσεως (20). Αφ'ης στιγμής το εφαπτομενικόν επίπεδον (21) κατά μήκος του οποίου η λωρίς φόϊλ (7) που εγκαταλείπει (φεύγει) τον κύλινδρον πεδήσεως, είναι ακίνητος (μόνιμος), ο ελευθέρως περιστρεφόμενος κύλινδρος οδηγήσεως (22,24) καθορίζει την γωνίαν (α) υπό την οποίαν η λωρίς φόϊλ (7) κείται επί του κυλίνδρου πεδήσεως (20).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031129
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402214
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 549660/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91916683.5/11-09-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC. 75 Francis Street, BOSTON 02115 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A585846/20-09-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WILMORE DOUGLAS W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μια μέθοδος για τη διατήρηση και/ή αύξηση των επιπέδων γλουταθεινής ιστού ή πλάσματος. Θεραπεία ενός θηλαστικού με μια πέραν του κανονικού ποσότητα γλουταμίνης ή ενός ισοδύναμου γλουταμίνης, προλαμβάνει το περιορισμό στους ιστούς των επιπέδων γλουταθεινής, ο οποίος συνδυάζεται με έκθεση του θηλαστικού σε μια ένωση ικανή να προκαλέσει οξειδωτική βλάβη στον ιστό. Παρόμοιες ενώσεις

μπορεί να είναι φάρμακα όπως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Χορήγηση μιας πέραν (ανώτερη) του κανονικού ποσότητας μιας γλουταμίνης ή ισοδύναμου γλουταμίνης, μετά την έκθεση ενός θηλαστικού σε μια ένωση ικανή να προκαλέσει οξειδωτική βλάβη στον ιστό, μπορεί να βελτιώσει ή να προλάβει τη βλάβη. Αγωγή ενός θηλαστικού με γλουταμίνη ή ένα ισοδύναμο γλουταμίνης μπορεί επίσης να περιορίσει ή να προλάβει συνδυασμένη με υποσιτισμό ή ακτινοβολία οξειδωτική βλάβη των ιστών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031130
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402215
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 765744/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96830485.7/27-09-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): POLICARTA S.R.L. 01030 BASSANO IN TEVERINA VT, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): RM950647/28-09-95/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GIUSTI ARTURO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΩΠΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δημιουργούνται, μία μηχανή (μηχάνημα) και μία μέθοδος δια την διαμόρφωσιν μιας συνεχούς συνθέτου ταινίας προς παραγωγήν

περιτυλιγμάτων προϊόντων τροφίμων, μαζί με την ταινίαν και το διαμορφωθέν περιτύλιγμα, χρησιμοποιώντας τα αυτά (τα ίδια), με την μηχανήν να είναι τοιαύτη ώστε να περιλαμβάνει μέσα τροφοδοσίας (1) προς παροχήν υλικών δια την διαμόρφωσιν της ταινίας, μίαν μονάδα (10) προς συγκόλλησιν των εν λόγω υλικών, ομάδα εφαρμοστήρων (συσκευών επιστρώσεως) (9,16,17) προς εφαρμογήν (επίστρωσιν) κόλλας επί των υλικών και επί της ούτω διαμορφουμένης συνεχούς συνθέτου ταινίας, συσκευάς προς εφαρμογήν (επίστρωσιν) της κόλλας κατά μήκος προτιμωμένων περιοχών, με την μέθοδον να είναι τοιαύτη ώστε να περιλαμβάνει τας διαδικαστικές εργασίας εφαρμογής (επιστρώσεως), της κόλλας επί προτιμωμένων περιοχών της συνεχούς συνθέτου ταινίας και συγκολλήσεως αυτών, με το περιτύλιγμα να είναι τοιούτον ώστε να δημιουργεί (παρέχει) εν διάτρητον επιστόμιον (επιγλωττίδα) εις το άνοιγμα αυτού (του περιτυλίγματος) και εν στρώμα κόλλας κατάλληλον να επιτρέπει στεγανοποίησιν κατά την διάρκειαν της λειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031131
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402216
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 243069/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 87303252.8/14-04-1987
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC. ARLINGTON 76014 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 8609367/17-04-86/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WIGGANS RICHARD JOHN 2) SQUIRES LESLIE JAMES 3) SMITH RORY JAMES MAXWELL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας επίδεσμος τραυμάτων περιλαμβάνει μια στρώση αλγινικής ενώσεως στερεωμένη επί μίας πλαστικής στρώσεως φόδρας, όπως μίας μεμβράνης πολυουρεθάνης. Η στρώση φόδρας εκτείνεται πέραν των άκρων της αλγινικής στρώσεως για να εξασφαλίζει ένα περιθωριακό τμήμα το οποίο είναι επενδεδυμένο με κόλλα. Ένας τέτοιος επίδεσμος μπορεί να σχηματιστεί

δια παραγωγής μιας πλαστικής μεμβράνης επενδεδυμένης με κόλλα η οποία έχει μια λεπτή μεμβράνη συνδεδεμένη με δυνατότητα απελευθερώσεως επί της συγκολλητικής επιφανείας, κοπής της λεπτής μεμβράνης σε ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό τμήμα, ούτως ώστε το εξωτερικό τμήμα να περιβάλλει το εσωτερικό τμήμα, απομάκρυνση του εσωτερικού τμήματος για να αποκαλυφθεί μια περιοχική πλαστικής μεμβράνης επενδεδυμένης με κόλλας, και προσκολλήσεως της αλγινικής στρώσεως εις την αποκαλυφθείσα περιοχική της μεμβράνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031132
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402217
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 808345/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96900826.7/05-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PLASTIROUTE S.A. 1207 GENÈVE, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 36195/08-02-95/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BOLDT PETER-CHRISTIAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΔΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ


πληρωτικές ουσίες, των οποίων η διάμετρος τεμαχιδίων ανέρχεται σε λιγότερο από 0,1 ΜΜ. Το σύνολο του περιεχόμενου του στερεού σώματος ευρίσκεται στο 87 έως 93% κατά βάρος. Λόγω του μόνο εξαιρετικά πολύ μικρού μέρους πτητικών ουσιών, καθώς και της ύπαρξης του ξηροεπιταχυντικού συνδετικού μέσου οι χρόνοι ξήρανσης των εφαρμοσθέντων σημάτων ανέρχεται μόνο σ'ένα κλάσμα του χρόνου που απαιτείται για συμβατικές συνθέσεις και αυτές είναι απηλλαγμένες από ρωγμές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μάζα σήμανσης προορίζεται για την εφαρμογή παχέων στρώσεων με πάχη από περίπου 1 έως 3 ΜΜ και περιέχει ένα χαμηλού ιξώδους χρωματικό μέρος από 40 έως 60% κατά βάρος. Αυτό το χρωματικό μέρος αποτελείται από ένα ξηροεπιταχυντικό συνδετικό μέσο στη βάση ενός ανιονικοσταθεροποιητικού πολυμερούς γαλακτώματος από χρωματοχρωστικές, από πληρωτικές ουσίες μορφής σκόνης και από λοιπά πρόσθετα. Τα υπόλοιπα % κατά βάρος σχηματίζονται από χονδροειδείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031133
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402218
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 777649/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95917437.6/18-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 N.Y., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): W9401399/24-08-94/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΙΤΟ ΦΥΜΙΤΑΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Ν-[2-(ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ-1-)-1-ΦΑΙΝΥΛΑΙΘΥΛ)ΑΚΕΤΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΚΑΠΠΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ

θειαζολύλιον, βενζοφουρύλιον, βενζοθειενύλιον ή τα παρόμοια. Οι ενώσεις αυτές έχουν συναγωνιστική δράση έναντι οπιοειδούς κάππα υποδοχέως και ούτω είναι χρήσιμοι ως αναλγητικός, αντιφλεγμονώδης, διουρητικός και νευροπροστατευτικός παράγων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένωση του τύπου (I) και φαρμακευτικώς αποδεκτόν άλας της, εις τον οποίον το R είναι υδρογόνον ή υδροξυ ομάς, το Ar είναι μη-υποκατεστημένον ή υποκατεστημένον φαινύλιον, το X είναι μη-υποκατεστημένον ή υποκατεστημένον φαινύλιον ή ετεροκυκλική ομάς, μονο-, δι- ή τρι-αλογονομεθύλιον, κυανο ομάς ή τα παρόμοια, και το X¹ είναι φαινύλιον, ναφθύλιον, φουρύλιον, θειενύλιον, πυριδύλιον,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031134
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402219
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 769833/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96115757.5/02-10-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Kadoma-Shi 571-0050 OSAKA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 26821795/17-10-95/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ISEMURA NOBUHISA 2) KIDO KOUICHI 3) NAKANUMA MITSUO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΖΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διά την βελτίωσιν της αποδόσεως εργασίας δια της μορφής εκάστου τύπου τερματικού και επαύξησιν της οικονομίας, όταν έχουν από κοινού δύο είδη τερματικών διά την σύνδεσιν ηλεκτρικού καλωδίου παροχής,

συνήθως δίνοντος κιβωτίου παροχής ηλεκτρικής ενεργείας. Η σύνθεσις περιλαμβάνει εν περιβλήμα υποδοχέως (κιβωτίου) έχοντος μίαν είσοδον, μίαν μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένην εις μίαν πρώτην θέσιν του περιβλήματος του υποδοχέως, εν πρώτον πτερύγιον στερεώσεως, προς στερέωσιν ενός μεγάλου ακροδέκτου εγκατεστημένου εις μια δευτέραν θέσιν του περιβλήματος του υποδοχέως, και εν δεύτερον πτερύγιον στερεώσεως προς στερέωσιν ενός μικρού ακροδέκτου. Όταν δύο είδη τερματικών συνδέσεως μοιράζονται από κοινού εν κιβώτιον παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 1, το πρώτον πτερύγιον στερεώσεως, προς στερέωσιν ενός μεγαλύτερου τερματικού, μεγάλου εις την διάστασιν του εξωτερικού πλάτους, έχει εγκατασταθεί εις μίαν θέσιν εγγύς της εισόδου του ηλεκτρικού καλωδίου συνδέσεως. Το δεύτερον πτερύγιον στερεώσεως προς στερέωσιν ενός μικρού τερματικού, μικρού εις πλάτος της εξωτερικής διαστάσεως, είναι εγκατεστημένον εις μια θέσιν μακράν της εισόδου. Με μεγαλύτεραν προτίμησιν, το δεύτερον πτερύγιον στερεώσεως, θα έπρεπε να στερεώνει τον μικρόν τερματικόν προς στερέωσιν ενός ηλεκτρικού καλωδίου συνδέσεως εκ μονοκλώνου σύρματος, και το δεύτερον πτερύγιον στερεώσεως θα έπρεπε να στερεώσει τον μεγάλον τερματικόν προς στερέωσιν ενός ηλεκτρικού καλωδίου συνδέσεως από πολύκλωνον σύρμα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031135
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402220
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 607467/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92810938.8/01-12-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SPIRIG AG PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE CH-4622 EGERKINGEN, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BIRRENBACH GERD 2) JUCH ROLF-DIETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ S(+) - IBUPROFEN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Προτείνονται σφαίρια S(+)-Ibuprofen ταχείας απόδοσης με συγκρίσιμη βιοδιαθεσιμότητα όπως τα προσφερόμενα στην αγορά σκευάσματα ρακεμικού. Η ταχεία απόδοση της δραστικής ουσίας προάγεται διά της χρησιμοποίησης μικρών ποσοτήτων αλκαλικών ανοργάνων αλάτων, επί το προτιμότερο ανθρακικού νατρίου ή αραιών καυστικών αλκαλίων. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται σφαίρια με ένα ποσοστό σε δραστική

ουσία εξ 90-99% κατά βάρος. Τα σφαίρια είναι κατάλληλα για την απόθεση επιστρώσεων. Σφαίρια με επίστρωση προστασίας μπορούν να πρεσσαρισθούν σ' αυτή την μορφή και με μικρές ποσότητες καταλλήλων βοηθητικών μέσων απ' ευθείας σε δισκία. Με την χρησιμοποίηση του φαρμακολογικώς ενεργού S(+)-Ibuprofen και των μικρών απαιτήτων ποσοτήτων βοηθητικών ουσιών μπορούν να παρασκευασθούν συμπαγείς μορφές φαρμακευτικών μέσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031136
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402221
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	603295/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92919776.2/11-09-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 200 Independence Avenue, WASHINGTON 20201 DC, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	758824/12-09-91/US, 878784/06-05-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	ΚΟΛΟΒΩ ΤΗΟΔΩΡ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις εν στεγανοποιητικόν στοιχείον δι'ένα ενδοτραχειακόν σωλήνα, το οποίον στοιχείον δημιουργεί μίαν στεγάνωσιν υγρών του εξωτερικού τοιχώματος του σωλήνος και της κοιλότητος, εντός της οποίας παρεμβάλλεται (εισχωρεί) ο σωλήν. Εν εκ των μειονεκτημάτων χρήσεως συμβατικών στοιχείων στεγανοποιήσεως, διογκωσίμων (φουσκωτών) περιχειρίδων (μανικετιών), είναι τραυματισμός της τραχείας. Το μειονέκτημα απαλείφεται δια της δημιουργίας ενός στοιχείου στεγανοποιήσεως (50) περιλαμβάνοντος εν τμήμα περιλαίμιου (κολλάρου) (51) και μίαν ευλύγιστον φλάντζαν (53). Εν ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία (50) είναι τοποθετημένα επί του ενδοτραχειακού σωλήνος (55). Όταν ο σωλήν (55) έχει παρεμβληθεί (εισχωθεί) εις μίαν κοιλότητα, ή ευλύγιστος φλάντζα (53) διαμορφώνει μίαν στεγάνωσιν μεταξύ του εξωτερικού τοιχώματος του σωλήνος (55) και του εσωτερικού τοιχώματος της κοιλότητος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031137
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402222
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	802742/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95943552.0/29-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	GALLET S.A. Zone Industrielle Sud 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9500339/09-01-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BASSON GILLES 2) NOYERIE JEAN-PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΓΟΝΙ

Λώβο στερέωσης που είναι στερεωμένος στο περίβλημα του κράνους (2). Το ειπωμένο μέλος στερέωσης (17) αποτελείται από ένα ανυψωμένο τμήμα στερέωσης που στερεώνεται σε ένα περιστρεφόμενο μοχλό στήριξης ενώ ο λωβός στερέωσης αποτελείται από ένα ταιριαστό τμήμα με εσοχή.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μηχανισμός για την τοποθέτηση ενός λουριού σαγονιού (14) σε ένα προστατευτικό κράνος (1) που περιλαμβάνει ένα κύριο εξωτερικό περίβλημα (2) που έχει μέσα απελευθέρωσης και αποσύνδεσης για στερέωση του λουριού σαγονιού (14) μέσω ενός μέλους στερέωσης (17) που στερεώνεται στο λουρί σαγονιού (14) και που αγκιστρώνεται με ένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031138
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402223
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 769593/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96115605.6/28-09-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WIEDEMANN KARL Haldenloh 2A D-86465 WELDEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19538848/19-10-95/DE, 19540756/02-11-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WIEDEMANN KARL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.

με βάση την επίπλευση (21,22,31,33), στον οποίο οι ακαθαρσίες που παραλαμβάνονται, διαχωρίζονται μέσω της διαδικασίας διαχωρισμού με βάση την επίπλευση σε επιπλέοντα υλικά και καθιζάνοντα υλικά, όπου τα επιπλέοντα υλικά άγονται και πάλι πίσω στο κανάλι και αποκτώνται τα καθαρισμένα καθιζάνοντα υλικά.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην περίπτωση του καθαρισμού καναλιών κ.λ.π. κατά τον οποίο οι ακαθαρσίες που εισροφώνται παραλαμβάνονται από ένα χώρο υποδοχής ακαθαρσιών (12) και απάγονται μετά την αφαίρεση του νερού, μπορεί με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται υψηλή οικονομία σε δαπάνες, όπου ο χώρος υποδοχής των ακαθαρσιών (12) είναι διαμορφωμένος ως ένας χώρος κατεργασίας που είναι εφοδιασμένος με μια διάταξη διαχωρισμού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031139
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402224
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 788569/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95936163.5/20-10-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCA HYGIENE PRODUCTS AB 405 03 GÖTEBORG, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9403618/24-10-94/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HOLM ULF 2) MILDING EBBE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΜΙΓΜΑ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗ- ΚΩΝ, ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι ίνες αναμινγούνται μεταξύ των παρουσία μέσου διασποράς, το οποίο επιφέρει τον ομοιόμορφο σχηματισμό ινών σε αποτιθέμενο από διάλυμα ή αφρό ινώδες πέπλο, το οποίο υπέστη υδρόπληξη με ενέργεια επαρκή για το σχηματισμό συμπαγούς απορροφητικού υλικού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μη υφασμένο υλικό παραγόμενο με υδρόπληξη ινώδους πέπλου σχηματιζόμενου από διάλυμα ή αφρό. Το υλικό αποτελείται από μίγμα φυτικών ινών, συγκεκριμένα ινών πολτού, και επιμήκων, υδρόφιλων φυτικών ινών, όπου το μεγαλύτερο μέρος των ινών έχει μήκος τουλάχιστον 10 mm και η αναλογία επιμήκων ινών είναι τουλάχιστον 1% κατά βάρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031140
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402225
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	748786/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95500151.6/06-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	PATENTES Y NOVEDADES S.L. Passeig De Sant Joan 15 08010 BARCELONA, SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	A9500924/16-05-95/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	EEK-VANCELLS LLUIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μέθοδος χρησιμοποιεί στήλη παροχής (3) και επιπρόσθετους θερμο-εναλλάκτες (10,11,13) συνδεδεμένους με στήλες απορροφήσεως (8). Αέρας και μεθανόλη εκ των έξω, και υπο-ρεύμα μεθανόλης, προερχόμενο από ρεύμα ψυχράς μεθανόλης που εξέρχεται από την στήλη παροχής (3), τροφοδοτούνται στην στήλη παροχής (3). Αυτό το εξερχόμενο ρεύμα επανακυκλοφορεί διά μέσου των επιπρόσθετων θερμο-εναλλακτών

(10,11,13) και υποδιαιρείται στο υπο-ρεύμα το οποίο επιστρέφει στην στήλη παροχής (3) και σε ένα άλλο υπο-ρεύμα το οποίο τροφοδοτείται σε εξατμιστή (4). Μίγμα μεθανόλης-αέρος εξέρχεται από την κορυφή της στήλης παροχής (3) και τροφοδοτείται σε εξατμιστή (4). Η ψυχρά μεθανόλη ψύχεται στην στήλη παροχής (3) δίδεξατμίσσεως της μεθανόλης η οποία αποτελεί τμήμα του μίγματος μεθανόλης-αέρος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031141
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402226
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	726760/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95900161.1/25-10-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVER- SITY OF JERUSALEM c/o Gibur S.A.R.L., 59, rue Edouard- Vaillant F-92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	10747193/02-11-93/IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BENITA SIMON 2) KLEINSTERN JACKIE 3) GERSHANIK TATYANA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΑΥΤΟ-ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ

προαιρετικώς δε λιπόφιλη ελαιώδη λιπαρή αλκοόλη, ενώ το γαλάκτωμα ελαίου σε νερό, το οποίο σχηματίζεται δίδεξαμίξεως της SEOF, έχει ελαιώδη σταγονίδια θετικών φορτισμένα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αυτο-γαλακτωματοποιήσιμη σύνθεση (SEOF) περιέχουσα ελαιώδες συστατικό και τασιενεργό παράγοντα, και όπου η SEOF χαρακτηρίζεται εκ του ότι το ελαιώδες συστατικό περιέχει ελαιώδη φορέα και κατιονικό λιπίδιο,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031142
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402227
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 832416/02-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96913621.7/08-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LOCKHEED MARTIN TACTICAL SYSTEMS UK LIMITED Hale Road, HERTFORD SG13 8DX HERTFORDSHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9509490/10-05-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DENCHFIELD CLIFFORD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΠΛΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η προσομοιωμένη ποσότητα πυρομαχικών για μια μόνο βολή (1) χαρακτηρίζεται από προσομοιωτή πυροβόλου όπλου (4) που έχει θάλαμο καύσεως (28), μέσον για την υποδοχή αερίου καυσίμου στον θάλαμο καύσεως, μέσον ανάφλεξης (23) για την ανάφλεξη του αερίου καυσίμων εντός του θαλάμου καύσεως ώστε να προκληθεί έκρηξη και θυρίδα εξαγωγής (51) εντός του θαλάμου καύσεως. Η προσομοιωμένη ποσότητα πυρομαχικών για μια μόνο βολή μπορεί να περιλαμβάνει βαλβίδα εξόδου

(14), π.χ. πτυσσόμενο ή εύθραυστο διάφραγμα, για κλείσιμο της θυρίδας εξαγωγής και διατεταγμένο για να ανοίγει απότομα και με ηχητικά αποτελέσματα σε απόκριση προς την εκρηκτική άνοδο της πίεσεως εντός του θαλάμου καύσεως. Η προσομοιωμένη ποσότητα πολεμοφοδίων για μια βολή μπορεί να περιλαμβάνει μέσον (38,41) για να καθίσταται δυνατή η εκπυροσκόρπηση της ποσότητας πολεμοφοδίων για μια χρήση, όπου το επιτρεπτικό μέσον αντιδρά αυτομάτως στην φόρτιση της ποσότητας πυρομαχικών μιας βολής μέσα στον θάλαμο υποδοχής ενός όπλου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031143
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402229
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 766665/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95922639.0/22-06-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRITISH BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED OX4 5LY COWLEY OXFORD, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9412514/22-06-94/GB, 9506107/24-03-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MILLER A. 2) WHITTAKER M. 3) BECKETT R.P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ενώσεις του γενικού τύπου (II) είναι αναστολείς μήτρας μεταλλοπρωτεΐνωσης, ωφέλιμοι στην αγωγή π.χ., του καρκίνου και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας όπου το Z είναι μια κατ'επιλογήν υποκατεστημένη αρυλο ή ετεροαρυλο ομάδα. Το R₁ είναι όπως ορίζεται στη προδιαγραφή, περιλαμβάνουσα την πλευρική αλυσίδα ενός φυσικού

α-αμινοξέος ή μια (C₁-C₆)αλκυλο, (C₂-C₆)αλκενυλο, φαινυλο ή υποκατεστημένη φαινυλο, φαινυλ(C₁-C₆)αλκυλο ή υποκατεστημένη, φαινυλ(C₁-C₆)αλκυλο, ετεροκυκλο, ετεροκυκλο(C₁-C₆)αλκυλο ή υποκατεστημένη ετεροκυκλο(C₁-C₆)αλκυλο ομάδα, το R₂ είναι μια ομάδα Z'-Q-W- όπου το Z' παριστάνει υδρογόνο ή μια κατ'επιλογήν υποκατεστημένη αρυλο, ετεροαρυλο, μη αρωματική ετεροκυκλο, κυκλοαλκυλο ή κυκλοαλκενυλο ομάδα, και τα Q και W είναι ομάδες όπως ορίζονται στην προδιαγραφή, π.χ., (εκτός όταν το Z' είναι 4-μεθοξυφαινυλο) τα-Q-W- λαμβανόμενα μαζί παριστάνουν έναν δεσμό ή (εκτός όταν το Z' είναι υδρογόνο) το Q παριστάνει -O- ή -S- και το W μια κατ'επιλογήν υποκατεστημένη δισθενή C₁-C₂₀ ευθεία ή διακλαδούμενη αλκυλο ομάδα ή C₂-C₂₀ αλκενυλο ομάδα κατ'επιλογήν με αιθερική θειοαιθερική ή αμινο σύνδεση, ή το Q μπορεί να παριστάνει ένα δεσμό και το W μια κατ'επιλογήν υποκατεστημένη δισθενή C₉-C₂₀ ευθεία ή διακλαδούμενη αλκυλο ομάδα ή C₂-C₂₀ αλκενυλο ομάδα κατ'επιλογήν με αιθερική θειοαιθερική ή αμινο σύνδεση, ή το Q μπορεί να παριστάνει ένα δεσμό και το W μια κατ'επιλογήν υποκατεστημένη δισθενή C₁-C₈ ευθεία ή διακλαδούμενη αλκυλο ομάδα κατ'επιλογήν με αιθερική θειοαιθερική ή αμινο σύνδεση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031144	εφεύρεση επίσης επεκτείνεται σε μια νέα μέθοδο για την κατασκευή μιας
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402230	υψηλώς απορροφητικής δομής και σε μια μέθοδο για την εκτίμηση των
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999	ιδιοτήτων απορρόφησης υγρών μίας σύνθεσης από βρύα σφάγνου.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 643955/04-08-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94114978.3/22-09-1994	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JOHNSON & JOHNSON INC. 2155 Boulevard Pie IX, MONTREAL H1V 2E4 QUEBEC, CANADA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LEVESQUE YVON 2) COTE SYLVAIN 3) GALLAGHER DENIS	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΒΡΥΑ ΣΦΑΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡ- ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφεται ένα απορροφητικό προϊόν περιλαμβάνον βρύα σφάγνου επιλεγμένα από την ομάδα βοτανικών κατηγοριών η οποία περιλαμβάνει τις PALUSTRIA, ACUTIFOLIA, RIGIDA, SUBSECUNDA και CUSPIDATA. Η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031145	ή κόνεως, το οποίο είναι ικανό να συνδυάζεται εισχωρώντας στα διάκενα
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402231	των σωματιδίων πολυμερούς. Η σύνθεση έχει ένα κρίσιμο pH μεταξύ
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999	περίπου 2 και 7. Αποκαλύπτεται επίσης και η μέθοδος αναπολτοποίησης
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		της επικαλυμμένης συσκευασίας.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 804505/02-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96900488.6/17-01-1996	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LE GROUPE RECHERCHE I.D. INC. 7900 Boulevard Industriel, CHAMBLY J3L 4X3 QUEBEC, CANADA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 375988/20-01-95/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BERUBE SERGE	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΦΡΑΓΜΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η σύνθεση περιλαμβάνει ένα γαλάκτωμα πολυμερούς περιέχον, για παράδειγμα, χλωριούχο πολυβινυλιδένιο έχον κατανομή μεγέθους σωματιδίων λεπτότερη από 10 μm και ένα πρόσθετο με γενικά ίδια κατανομή μεγέθων, για παράδειγμα πυριτικό αργίλιο, ανθρακικό ασβέστιο, οξικό πολυβινύλιο, πολυστερίνη, πολυακρυλικά, σε μορφή γαλακτώματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031146
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402233
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 854687/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96926438.1/22-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GRANGER MAURICE 17 Rue Marcel Pagnol F-42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9512108/10-10-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GRANGER MAURICE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑ- ΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Ή ΗΜΙΑΥ- ΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή (1) χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει ένα μηχανισμό επιλογής του τρόπου λειτουργίας της συσκευής (1) στην αυτόματη ή ημιαυτόματη επιλογή, περιλαμβανών ο εν λόγω μηχανισμός ένα πρώτο

όργανο (10) το οποίο δημιουργεί διπλό μοχλό απέναντι βραχιόνων (10α-10b) προσαρμόζόμενο ώστε να εκτελεί ελεύθερη περιστροφή στο διάμεσο τμήμα του ως προς ένα σταθερό σημείο (11) που δημιουργείται επί του τοιχώματος του κυτίου (κάρτερ)(2) της συσκευής (1), και από το ότι τα άκρα του διπλού μοχλού (10) διαμορφώνονται ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο χρησιμοποίησης της συσκευής και από το ότι η διάταξη περιλαμβάνει ένα δεύτερο εξάρτημα (12) που κατασκευάζεται με την μορφή μιας λαβής διατεταγμένης και αρθρωμένης κατά τον άξονα άρθρωσης του διπλού μοχλού (10) ενώ η εν λόγω λαβή (12) προσαρμόζεται στρεφόμενη σε δύο ακραίες θέσεις απέναντι ενός ελαστικού επανατακτικού μέσου (15) επιτρέποντας ανάλογα με την μετατόπιση της την μετακίνηση του διπλού μοχλού (10) ως προς το τύμβανο (4) και την εξασφάλιση της λειτουργίας της διάταξης είτε στην αυτόματη είτε στην ημιαυτόματη έκδοση.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031147
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402235
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 839240/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96925185.9/19-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS Vipeveien 51 3917 PORSGRUNN, NORWAY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A952874/19-07-95/NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): UTKLEVN KJELL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘ- ΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΩΣΜΩΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μία μέθοδο για τη ρύθμιση και τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς υγρού σε μία πορώδη κατασκευή μέσω ηλεκτροωσμώσεως, μία κυματομορφή που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα ζεύγη ηλεκτροδίων τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την ηλεκτροώσμωση, ρυθμίζεται με την ανίχνευση μίας διαφοράς δυναμικού DV_p επί του ζεύγους ηλεκτροδίων ή


επί των ζευγών ηλεκτροδίων κατά τη διάρκεια t_z ενός ουδέτερου παλμού που αποτελεί τμήμα της κυματομορφής και στη συνέχεια με τη ρύθμιση είτε της διάρκειας t_z του ουδέτερου παλμού είτε της διάρκειας T_p της κυματομορφής είτε αμφότερων επί τη βάση της ανιχνευθείσας διαφοράς δυναμικού DV_p και οποιασδήποτε μεταβολής σ' αυτήν από κύκλο μετρήσεως σε κύκλο μετρήσεως. Μια διάταξη για την υλοποίηση της μεθόδου περιλαμβάνει μία πηγή ισχύος με μια γεννήτρια παλμών η οποία τροφοδοτεί τις επιθυμητές κυματομορφές σε ένα ή περισσότερα ζεύγη ηλεκτροδίων (Α,Κ) όπου η άνοδος (Α) έχει προβλεφθεί στην πορώδη κατασκευή και η κάθοδος (Κ) στην γείωση αντίστοιχα, ενώ ένας ανιχνευτής τάσεως συνδέεται εν σειρά με κάθε ζεύγος ηλεκτροδίων (Α,Κ) και μία μονάδα ελέγχου του προγράμματος σε ένα βρόγχο μεταξύ του ανιχνευτή τάσεως και της γεννήτριας παλμών της πηγής ισχύος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031148
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402236
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 861121/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96934816.8/24-10-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) BAYER AG 51368 LEVERKUSEN, GERMANY 2) FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH Postfach 3640 76133 KARLSRUHE, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A19541265/06-11-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHUBERT KLAUS 2) BIER WILHELM 3) LINDER GERD 4) HERMANN ERHARD 5) KOGLIN BERND 6) MENZEL THOMAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στη μέθοδος για τη συνεχή διασπορά τουλάχιστον ενός ρευστού Α, που σχηματίζει τη εν διασπορά φάση και τουλάχιστον μιας συνεχούς φάσης ενός ρευστού Β που σχηματίζει την περιβάλλουσα φάση, προσάγονται τουλάχιστον μια ροή ρευστού Α και τουλάχιστον μια ροή ρευστού Β σε μια συσκευή διασποράς και προσπίπτουν επαλλήλων σ'ένα υγρό διασποράς. Εδώ χρησιμοποιείται μια συσκευή διασποράς-μικροδομής (1α,1β,3α,3β), στην οποία οι ροές των ρευστών Α,Β διαχωρίζονται μ'ένα σμήνος μικροκαναλιών (1α,1β), που διατάσσονται εκάστοτε αντίστοιχα προς αυτές, σε χωρικά, διαχωρισμένα, ρέοντα νήματα ρευστών, τα οποία εξέρχονται μέσα στο χώρο διασποράς (4) με τις ίδιες ταχύτητες ροής για το κάθε ένα ρευστό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στην έξοδο στο χώρο διασποράς (4) μια εκάστοτε δέσμη ρευστού (6α) της εν διασπορά φάσης να γειτνιάζει άμεσα σε μια δέσμη ρευστού (6β) της συνεχούς φάσης και εκάστοτε μια δέσμη ρευστού (6α) της εν διασπορά φάσης που διασπάται σε τεμαχίδια να περιβάλλεται από τις γειτονικές δέσμες του ρευστού (6β) της συνεχούς φάσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031149
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402237
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 638068/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93912301.4/16-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WARNER-LAMBERT COMPANY ANN ARBOR 48105 MICHIGAN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 874657/27-04-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LE TUNG VAN 2) SPENCE GREGORY F. 3) WEMPLE JAMES NORTON
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (S)-3-ΑΜΙΝΟ-1-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΩΝ

αμινο-πυρρολιδίνης πλευρική αλυσίδα περιγράφεται εκκινώντας από φθηνό L-ασπαρτικό οξύ. L ασπαρτικό οξύ μετατρέπεται στην επιθυμητή (S)-3-αμινοπυρρολιδίνη μέσω μιας νέας, υψηλής απόδοσης μεταμόρφωσης μιας υποκατεστημένης αζιριδίνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια νέα διεργασία για την παρασκευή μιας στερεοειδικής (S)-3-αμινο-1-υποκατεστημένης πυρρολιδίνης χρησιμοποιούμενης σαν ένα ενδιάμεσο κλειδί στην παρασκευή αντιβακτηριακών παραγόντων κινολόνης και ναφθυριδίνης όπου η 7-θέση καταλαμβάνεται με μία στερεοειδική 3-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031150
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402238
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 813363/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96907180.2/05-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY WILMINGTON 19898 DELAWARE, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 399059/08-03-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BERGER RICHARD ALAN 2) REAP JAMES JOHN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος αγωγής ενός τόπου για τον έλεγχο των παθογόνων μυκήτων, η οποία περιλαμβάνει (1) την παρασκευή μίας αγρονομικά αποδεκτής γαλακτωματοποίησης με ύδωρ συνθέσεως η οποία περιλαμβάνει (α) από 1 έως 20% κατά βάρος μη κρυσταλλικής 5-μεθυλ-5-(4-φαινοξυφαινυλ)-3-(φαινυλαμινο)-2,4-οξαζολιδινοδίου ης (δηλ. OAD),


και (b) μία μυκητοκτόνο τριαζόλη (όπου η τριαζόλη είναι παρούσα σε κατά βάρος αναλογία προς την OAD μεταξύ 1:9 και 9:1 η οποία είναι αποτελεσματική για την αναστολή της κρυσταλλώσεως της OAD εντός της εν λόγω συνθέσεως), (2) την αραιώση της συνθέσεως εντός μιας δεξαμενής ψεκασμού με ύδωρ για το σχηματισμό ενός υδατικού μίγματος περιέχοντος ένα συνδυασμό OAD και μυκητοκτόνου τριαζόλης σε μυκητοκτόνως αποτελεσματική ποσότητα, και (3) την εφαρμογή του υδατικού μίγματος από τη δεξαμενή ψεκασμού στον τόπο. Αποκαλύπτονται επίσης και αγρονομικά κατάλληλες μυκητοκτόνες συνθέσεις περιέχουσες OAD και μυκητοκτόνες τριαζόλες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031151
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402240
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 711958/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95890162.1/12-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ERI ENERGIE-RESSOURCEN INSTITUT FORSCHUNGS-UND ENTWICKLUNGS- GMBH Schwendler Strasse 28 6382 KIRCHDORF IN TIROL, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 206794/08-11-94/AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SCHWARZ ALOIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΜΑΛΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Δικηγόρος Σκουφά 52 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΛΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Δικηγόρος Σκουφά 52 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εγκατάσταση δια την τροφοδοσία καταναλωτών με θερμική ενέργεια με ένα μέσο φορέως που θερμαίνεται σε μία τουλάχιστον θερμική πηγή. Προς τούτο η αρχική σωλήνωση η οποία είναι τοποθετημένη σε μία

τουλάχιστον θερμική πηγή (A,B,8) εις την αρχή μιας τουλάχιστον των προσαρτημένων εις αυτή διατάξεων διανομής και η διάταξη διανομής (1,2) είναι διαμορφωμένη με ένα πλήθος εξόδων επί των οποίων οι αρχικές γραμμές (71 έως 79') προς καταναλωτάς θερμικής ενεργείας είναι συνδεδεμένες με διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας, όπου, δια της διατάξεως διανομής (1,2) είναι να εκλεγόμε ένα από τους καταναλωτάς εις τον οποίον αποστέλλουμε το θερμανθέν μέσο μεταφοράς (σχήμα 1).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031152	Ιδιαίτερες συντηρημένες περιοχές αμινοξέων σε θερμοσταθερές DNA πολυμεράσες μεταλλάσσονται ή εξαλείφονται για να αλλάζεται η δραστικότητα 5' έως 3' εξωνουκλεάσης των πολυμερασών. Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε μέσα για την απομόνωση και παραγωγή τέτοιων αλλαγμένων πολυμερασών.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402241	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-09-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 550687/09-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91919358.1/30-09-1991	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): F.HOFFMANN-LA ROCHE AG Postfach 3255 4002 BASEL, SWITZERLAND	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 590213/28-09-90/US, 590466/28-09-90/US, 590490/28-09-90/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GELFAND DAVID H. 2) ABRAMSON RICHARD D.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 5' ΕΩΣ 3' ΕΞΩΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΩΝ DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΩΝ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε θερμοσταθερές DNA πολυμεράσες που εκδηλώνουν ένα διαφορετικό επίπεδο δραστικότητας 5' έως 3' εξωνουκλεάσης παρά οι σχετικές μην-μετουσιωθείσες πολυμεράσες αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031153	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402242	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-09-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 347751/16-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89110871.4/15-06-1989	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): F.HOFFMANN-LA ROCHE AG Postfach 3255 4002 BASEL, SWITZERLAND	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 241688/23-06-88/CH, 144489/17-04-89/CH	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BERNEIS KURT DR. 2) SCHULER PETER	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΑΘΕΡΑ, ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται νέα, σταθερά, ικανά για διασπορά σε κρύο νερό, κοινιόμορφα παρασκευάσματα λιποδιαλυτών ουσιών, τα οποία περιέχουν ως προστατευτικό κολλοειδές ιχθυοζελατίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031154
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402243
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 03-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 775103/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95930430.4/29-07-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EHOFFMANN-LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124 4002 BASEL, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 94112461/10-08-94/EP, 95110460/05-07-95/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KLAUS MICHAEL 2) LOVEY ALLEN JOHN 3) MOHR PETER 4) ROSENBERGER MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Δικηγόρος Σίνα 14 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Χ ΡΗΤΙΝΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του τύπου (I) στις οποίες R¹-R⁷, R¹⁰, X και ο σπικτός δεσμός έχουν την σημασία που δίνεται στην περιγραφή, προσδένονται εκλεκτικώς σε υποδοχείς RXR ρητινοειδών και είναι χρήσιμες ως αντιπολλαπλασιαστικά μέσα για δερματολογικές και ογκολογικές ενδείξεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031155
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402244
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 853648/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96927109.7/30-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): RECUPAC 38570 LE CHEYLAS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9509548/04-08-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ROUX GILLES 2) TEDJAR FAROUK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Βουλής 14 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ, Δικηγόρος Βουλής 14 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΓΜΕΝΤΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΠΙΓΜΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ- ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

μέχρι να ουδετεροποιηθεί και εν συνεχεία διαχωρίζεται, δ) το προκύπτον υλικό καίγεται στους 450-650°C, ε) το απανθρακωμένο υλικό υποβάλλεται σε επεξεργασία με θειικό οξύ με την παρουσία καταλύτη, στ) γίνεται ανάκτηση των ανοργάνων πιγμέντων, και ζ) τα διαλύματα που προκύπτουν από τις φάσεις (γ) και (ε) χρησιμοποιούνται για την καθίζηση άλλων πιγμέντων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο παρασκευής ανοργάνων πιγμέντων από σκόνη χαλυβουργικών μονάδων, ιδιαιτέρως δε ηλεκτρικών χαλυβουργικών μονάδων, κατά την οποία α) η σκόνη διαχωρίζεται σε δύο κλάσματα, ένα μαγνητικό και ένα μη μαγνητικό, β) το μη μαγνητικό κλάσμα υποβάλλεται σε βασική αντίδραση διήθησης, γ) το προκύπτον στερεό υλικό εκπλύεται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031156
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402245
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 862197/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 98102655.2/17-02-1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KRONE AG Beeskowdamm 3-11 14167 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19710183/28-02-97/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OLTMANNS JOHANN DIPL.-ING. 2) BUSSE RALF-DIETER DIPL.ING. 3) KLEIN HARALD DIPL.-ING. 4) RICHTER GERD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σ'ένα προστατευτικό βύσμα, ιδιαίτερα σ'ένα προστατευτικό βύσμα υπέρτασης σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, που ουσιαστικά περιλαμβάνει μια υποδοχή με τυπωμένη πλακέτα κυκλώματος, ένα καταστολέα υπέρτασης με πλάκα αγωγιμότητας, μια συγκολλητική διαμόρφωση που τήκεται εάν ο καταστολέας υπέρτασης υπερβεί μία

συγκεκριμένη θερμοκρασία, μία επιφάνεια γείωσης, ένα βραχίονα με ελατήριο που συνδέεται σε μία συγκολλητική διαμόρφωση και στην επιφάνεια γείωσης, και ένα προστατευτικό στοιχείο ισχυρού ρεύματος. Το αντικείμενο της εφεύρεσης, η ανάπτυξη ενός προστατευτικού βύσματος του κοινόχρηστου τύπου για αξιόπιστη προστασία κατά της υπέρτασης, όπου η επαφή εναλλαγής σχεδιάζεται με απλουστευμένο τρόπο και εξασφαλίζεται η αυτοματοποιημένη κατασκευή με χαμηλό κόστος, επιτυγχάνεται ως προς το ότι ο βραχίονας με ελατήριο σχηματίζεται από μία κεκαμμένη επαφή εναλλαγής 4 στην οποία έχει διαταχθεί η συγκολλητική διαμόρφωση 5, η οποία συγκολλητική διαμόρφωση μετακινείται για να έλθει σ'επαφή, πριν από τη διέγερση, με την επιφάνεια γείωσης 8 και με την πλάκα αγωγιμότητας 9 και, μετά από τη διέγερση, μετακινείται επιπρόσθετα για να έλθει σ'επαφή με τις γραμμές τηλεπικοινωνίας α, β.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031157
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402246
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 866774/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96946200.1/11-12-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.V.U. ENTWICKLUNG VON UMWELTECHNIK GMBH Schneebergstrasse 33 01277 DRESDEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 29519886/15-12-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KOCH REINHARD 2) PEUKERT VOLKMAR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡ- ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση προτείνει μια εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων με μια δεξαμενή που καθιστά δυνατόν να συνδυασθούν οι οργανικές ακαθαρσίες και η βιολογία βιο-φίλμ. Εδώ, κάποιοι από τους οργανισμούς που χρειάζονται για τον καθαρισμό των ακαθάρτων υδάτων τοποθετούνται σε φορείς ανάπτυξης. Οι φορείς (4) έχουν ειδικό βάρος πάνω από 1.0 g/cm³, κατά προτίμηση 1.1 έως 1.3 g/cm³. Αυτοί ωθούνται

σε στροβιλισμό μέσω της εισαγωγής αέρα (5). Μετά από την καθίζηση, οι φορείς σχηματίζουν ένα επακριβώς ορισμένο βιολογικώς στερεό στρώμα. Λόγω του υψηλού ρυθμού καθίζησης των φορέων ανάπτυξης στους οποίους αναπτύσσονται οι οργανισμοί, είναι δυνατόν, αφού σταματήσει η λειτουργία του εξαερισμού, να μετατραπεί το αεροβικό ρευστοποιημένο στρώμα σ'ένα ανοξικό στερεό/υγρό στρώμα. Η εισαγωγή του αέρα (5) μπορεί επίσης να γίνει στον αντιδραστήρα έτσι ώστε να μπορούν να σχηματιστούν περιοχές με διαφορετικές παροχές οξυγόνου. Είναι έτσι δυνατόν να διεξαχθούν οι αεροβικές διαδικασίες με τη νίτρωση και οι ανοξικές διαδικασίες με την απονίτρωση ή μία μετά την άλλη.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031158
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402249
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 07-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 794809/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95941282.6/30-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LOUIS GIBECK AB P.O.Box 711 S-194 27 UPPLANDS VASBY, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9404182/01-12-94/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): NILSON BILLY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Αναλήψεως 23 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Διάταξις εναλλάκτου υγρασίας-θερμότητας προς σύνδεσιν προς ασθενή δια την ύγρανσιν και θέρμανσιν του εισπνεόμενου υπό του ασθενούς αέρος, η οποία διάταξις περιλαμβάνει μίαν μονάδα (5) εναλλαγής υγρασίας-θερμότητας και σύστημα (11,12) υγράσεως συνδεδεμένον προς την μονάδα (5) αυξάνον την υγρασίαν του εισπνεόμενου αέρος. Το σύστημα υγράσεως περιλαμβάνει κέλυφος (3) συνδεδεμένον προς μονάδα (5) εναλλαγής

υγρασίας-θερμότητος, και έχει ένα πρώτον άνοιγμα (9) το οποίον συγκοινωνεί μετά της μονάδος και ένα έναντι αυτού κείμενον άνοιγμα (6) το οποίον συγκοινωνεί με τον ασθενή. Εις την εσωτερικήν επιφάνειαν του κελύφους προβλέπεται ένα υλικόν (11) το οποίον απορροφά το ύδωρ και/ή είναι διαπερατόν υπό των υδρατμών το οποίον και παρέχει υγρασίαν εις τον εισπνεόμενον υπό του ασθενούς αέρα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031159
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402252
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 665522/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95300524.6/27-01-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SECURITY ENCLOSURES LIMITED Kingswood House, St. Dunstons Hill, Sutton SM1 2UE SURREY, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9401548/27-01-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GRANT JOHN T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΥΡΥ-ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια παθητική συσκευή ανίχνευσης υπέρυθρης ακτινοβολίας περιγράφεται, η οποία περιλαμβάνει μία διάταξη αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας (16) τοποθετημένη σε μία υποδοχή (10), και ένα σύστημα κατόπτρου εστίασης (20,22) και διαθλαστικού φακού εστίασης (14) που εστιάζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία από διαφορετικές εμβέλειες απόστασης πάνω στη διάταξη αισθητήρα (16). Η διάταξη αισθητήρα (16) περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία στοιχεία ευαισθητοποίησης ή ομάδες στοιχείων


(16A,16B,16C) τοποθετημένα σε απόσταση εγκάρσια σε σχέση με τον άξονα φακού του διαθλαστικού φακού εστίασης (14). Έτσι σε συνδυασμό με ένα πολλαπλό κάτοπτρο (20,22) που έχει τρεις τουλάχιστον επιφάνειες κατόπτρου και/ή έναν πολλαπλό διαθλαστικό φακό εστίασης (14), η διάταξη αισθητήρα λαμβάνει μερικές διαφορετικές απόψεις σε απόσταση εγκαρσίως παρέχοντας εκεί έτσι μία ευρύτερη γωνία θεώρησης από την κατασκευή προηγούμενης τεχνολογίας. Έτσι, ο παρών ανιχνευτής είναι περισσότερο κατάλληλος για να χρησιμοποιείται με ένα κλειστού-κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σύστημα επιθεώρησης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031160
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402253
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 685212/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95106461.7/28-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MCNEIL-PPC, INC. Van Liew Avenue, MILLTOWN 08850 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A236310/02-05-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MCCOY SHERILYN S. 2) MOLEE KENNETH S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα χαρακτηριστικό της εφευρέσεως αυτής είναι τα υπερυψωμένα κατά μήκος υδρόφοβα άκρα ή ακραία κατασκευαστικά τεμάχια (30) σε συνδυασμό με το υπερυψωμένο κεντρικό κατασκευαστικό τεμάχιο (20). Εφ'εφόσον το υπερυψωμένο κεντρικό κατασκευαστικό τεμάχιο συλλαμβάνει τα υγρά του σώματος πλησίον της πηγής εκκένωσης των υγρών περιέχει τα υγρά του σώματος εις το κεντρικό μέρος της σερβιέτας (10). Επιπλέον, τα υπερυψωμένα υδρόφοβα διαμήκη άκρα ή κατασκευαστικά τεμάχια άκρων εμποδίζουν το υγρό να διαποτίσει τα εσώρουχα του χρήστου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031161
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402254
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 605522/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92919846.3/23-09-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) MEDICAL RESEARCH COUNCIL W1N 4AL LONDON, GB 2) CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY LIMITED MELBOURN SG8 6EJ CAMBRIDGESHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9120252/23-09-91/GB, 9120377/25-09-91/GB, 9206318/24-03-92/GB, 9206372/24-03-92/GB, WOPCT 9200883/15-05-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HOOGENBOOM HENDRICUS RENERUS JACOMBUS MATTEUS 2) BAIER MICHAEL 3) JESPER LAURENT STEPHANE ANNE THERESE 4) WINTER GREGORY PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

αλύσων, πιθανώς με τη χρήση της τεχνολογίας εμφανίσεως επί φάγων. Σε μία πραγματοποίηση, ένα πολυπεπτιδίο περιλαμβάνον ένα μεταβλητό τομέα βαρείας ή ελαφράς αλύσου ενός μη ανθρώπινου αντισώματος επιλεκτικού ενός ενδιαφέροντος αντιγόνου συνδυάζεται με ένα ρεπερτόριο μεταβλητών τομέων ανθρώπινης συμπληρωματικής (ελαφράς ή βαρείας) αλύσου. Επιλέγονται υβριδικά ζεύγη τα οποία είναι επιλεκτικά του ενδιαφέροντος αντιγόνου. Εν συνεχεία ανθρώπινες αλύσοι από τα επιλεγμένα ζεύγη μπορούν να συνδυάζονται με ένα ρεπερτόριο ανθρώπινων συμπληρωτικών μεταβλητών τομέων (βαρείας ή ελαφράς αλύσου) και τότε μπορούν να επιλέγονται εξανθρωπισμένα διμερή αντισώματος πολυπεπτιδίου ως προς την επιλεκτικότητα συνδέσεως με το αντιγόνο. Οι μέθοδοι μπορούν να συνδυάζονται με εντύπωση CDR. Σε μία άλλη πραγματοποίηση, ένα συστατικό μέρος μίας θέσεως συνδέσεως αντιγόνου ενός μη ανθρώπινου αντισώματος το οποίο είναι γνωστό ότι συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αντιγόνο συνδυάζεται με ένα ρεπερτόριο συστατικών μερών μίας θέσεως συνδέσεως αντιγόνου ενός ανθρώπινου αντισώματος, σχηματίζοντας μια βιβλιοθήκη διμερών αντισώματος πολυπεπτιδίου με θέσεις συνδέσεως αντιγόνου. Τα υβρίδια που επιλέγονται από τη βιβλιοθήκη αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα δεύτερο στάδιο εξανθρωπισμού με ανάμιξη ή μπορεί ήδη να έχουν επαρκώς ανθρώπινο χαρακτήρα ώστε να έχουν αξία, πιθανώς μετά από κάποια τροποποίηση για την περαιτέρω αύξηση του ανθρώπινου χαρακτήρα.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτονται μέθοδοι οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αντισωμάτων, ή θραυσμάτων αντισωμάτων, τα οποία έχουν την ίδια επιλεκτικότητα συνδέσεως με ένα πατρικό αντισώμα αλλά τα οποία έχουν αυξημένα ανρθώπινα χαρακτηριστικά. Τα εξανθρωπισμένα αντισώματα μπορούν να λαμβάνονται δί'αναμίξεως

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031162
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402255
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 625520/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94201095.0/21-04-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ISAGRO S.P.A. Via Felipe Casati 20 20124 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI930819/27-04-93/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CAMAGGI GIOVANNI 2) FILIPPINI LUCIO 3) GUSMEROLI MARILENA 4) RIVA RAUL 5) GARAVAGLIA CARLO 6) FERRI MARIO 7) SIGNORINI ERNESTO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΑΖΟΛΟΤΡΙΑΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΖΟΛΟΔΙΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΟ-ΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ενώσεις βασισμένες σε ετεροκυκλικά παράγωγα εμφανίζουσες μυκητοκτόνο δράση, έχουσες το γενικό τύπο (I).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031163
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402256
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 559802/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92902199.6/26-11-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BLONDER TONGUE LABORATORIES, INC. One Jake Brown Road, Old Bridge 8857 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A618745/27-11-90/US, A625901/27-11-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HARNEY MICHAEL P. 2) PARIKH HIMANSHU R. 3) WEST LAMAR E. JR. 4) FARMER JAMES O. 5) SCHUTTE MARK J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΘΕΑΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης περιλαμβάνει μια κεφαλή δικτύου (10) η οποία μεταδίδει προγράμματα περιλαμβανομένων προγραμμάτων με πληρωμή ανά θέαμα και ένα σύστημα καλωδιακής διανομής το οποίο διανέμει τα προγράμματα. Ο εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών (20) συνδέεται προς το καλωδιακό σύστημα διανομής για να τροφοδοτεί τα προγράμματα σε έναν τουλάχιστον συνδρομητή. Ένα θερματικό συνδρομητού (500) συνδέεται στον εξοπλισμό παροχής υπηρεσιών (20) επί μιας επικοινωνιακής ζεύξης. Το θερματικό συνδρομητού (500) διαθέτει μία διάταξη εισόδου (520) για την εισαγωγή των τροφοδοτούμενων από το συνδρομητή σημάτων που είναι ενδεικτικά ενός γεγονότος προς θέαση με πληρωμή ανά θέαμα, προκειμένου να παραχθεί ένα μήνυμα. Ένας πομπός (540) που μπορεί να αποκρίνεται στα σήματα που τροφοδοτούνται από το συνδρομητή, μεταδίδει το μήνυμα στον εξοπλισμό παροχής υπηρεσιών (20) επί της ζεύξης επικοινωνιών. Ο εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών (20) περιλαμβάνει μία συσκευή υπηρεσιών (400) που συνδέεται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου διπλέκτη (295,395). Οι διπλέκτες (295,395) διαχωρίζουν τη διαδρομή μεταδόσεως μεταξύ της κεφαλής του δικτύου (10) και του θερματικού του συνδρομητού σε συρρευματική ή εμπροσθόδρομη διαδρομή μεταδόσεως και σε αντισυρρευματική ή αναστροφή διαδρομή μεταδόσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031164
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402257
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	467040/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91108087.7/18-05-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 101 Tournament Drive, HORSHAM 19044 PA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	A538823/15-06-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) KRAUSE EDWARD A. 2) PAIK WOO H. 3) LIU VINCENT 4) ESSERMAN JIM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΛΕΟΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται μία μέθοδος και συσκευή για την επεξεργασία ψηφιακών σημάτων εικόνας για μετάδοση σε συμπιεσμένη μορφή. Μία ομάδα δεδομένων πίξελ συμπίεζεται χωρίς αντιστάθμιση κινήσεως για να


παρασχεθεί ένα πρώτο συμπιεσμένο σήμα εικόνας. Τα δεδομένα πίξελ συμπίεζονται χρησιμοποιώντας αντιστάθμιση κινήσεως ώστε να παρασχεθεί ένα δεύτερο συμπιεσμένο σήμα εικόνας. Τα δεδομένα στο πρώτο και το δεύτερο συμπιεσμένο σήμα εικόνας ποσοτικοποιούνται. Γίνεται μία σύγκριση για να καθορισθεί ποιά από τα σήματα περιέχει τα λιγότερα δεδομένα. Διαδοχικές ομάδες δεδομένων πίξελ συμπίεζονται διαδοχικά και ποσοτικοποιούνται και επιλέγεται του συμπιεσμένο σήμα εικόνας που έχει τα λιγότερα δεδομένα για κάθε συγκεκριμένη ομάδα. Τα επιλεγόμενα σήμα κωδικοποιούνται για να αναγνωρισθούν ως σήματα με αντιστάθμιση κινήσεως ή χωρίς αντιστάθμιση κινήσεως, και συνδυάζονται για να παρασχεθεί ένα ρεύμα συμπιεσμένων δεδομένων σήματος εικόνας για μετάδοση. Αποκαλύπτεται επίσης η συσκευή για τη λήψη και την αποκωδικοποίηση των σημάτων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031165
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402258
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	729305/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95900880.6/18-11-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	JAMES FOXDALE LTD. 38 Birkenhead Road, Hoylake L47 3BW WIRRAL, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	A9323844/19-11-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	PRENDIVILLE JOHN EDWARD LEGGE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΦΛΟΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος και συσκευή για την αφαίρεση του φλοιού από προϊόντα όπως ξηροί καρποί, φασόλια, σπόροι ή παρόμοια. Η μέθοδος περιλαμβάνει την έκθεση των προϊόντων σε έναν ή περισσότερους πίδακες ύδατος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να αφαιρεθεί ο φλοιός τους. Η συσκευή περιλαμβάνει κλωδούς (4) διαρρυθμισμένους ώστε να δέχονται τα προϊόντα και ένα συλλέκτη πίδακα υγρού (8) διαρρυθμισμένο να κατευθύνει τον έναν ή περισσότερους πίδακες επί των προϊόντων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031166
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402259
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 765327/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95917436.8/18-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 N.Y., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A260055/16-06-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CHEN YUHPYNG L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΚΑΙ ΠΥΡΡΟΛΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφευρέσεις αναφέρεται εις ενώσεις του τύπου I, εις τον οποίον το Α είναι Ν ή -CR_{6'}, το Β είναι -NR₁R_{2'}, -CR₁R₂R_{11'}, C(=CR₂R₁₂)R_{1'}, -NHCHR₁R_{2'}, -OCHR₁R_{2'}, -SCHR₁R_{2'}, -CHR₂OR_{12'}, -CHR₂SR_{12'}, -C(S)R₁ ή -C(O)R₁. Αι ενώσεις επιδεικνύουν ανταγωνιστική δράσιν παράγοντος απελευθερώσεως-κορτικοτροπίνης (CRF). Οι ανταγωνιστάι CRF πιστεύεται να είναι αποτελεσματικοί εις την θεραπείαν (νοσηλείαν) ευρείας περιοχής νόσων σχετιζομένων με έντασιν (στρες), όπως καταθλίψεως, άγχους,

κεφαλαλγίας, συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (σπαστικής κολίτιδας), φλεγμονωδών νόσων, άνοσο-καταστολής, νόσου Alzheimer, γαστρεντερικών νόσων, νευρικής ανορεξίας, αιμορραγικού στρες, συμπτωμάτων αντιδράσεων εις την στέρησιν φαρμάκου και αλκοόλης, εθισμού φαρμάκου και στειρότητος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031167
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402260
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 751909/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95915392.5/22-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE MEAD CORPORATION Courthouse Plaza NE, DAYTON 45463 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9405674/22-03-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BAKX MARTINUS C. M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΟΡΕΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑΓΗΣ (ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας φορέυς μεταφοράς αντικειμένων (10) δια την διατήρησιν ηνωμένου (μαζί) ενός μεγάλου αριθμού αντικειμένων, όπως φιαλών (B1,B2). Ο φορέυς μεταφοράς περιλαμβάνει απέναντι αλληλίων κείμενα άνω και κάτω τοιχώματα (18,22,24) ενδοσυνδεδεμένα δια πλευρικών τοιχωμάτων τοποθετημένα κατά διαστήματα (16,20). Έκαστον των άνω και κάτω πλευρικών τοιχωμάτων έχει ένα μεγάλον αριθμόν ανοιγμάτων δια την υποδοχήν αντικειμένων (Α). Τα ανοίγματα εις το κάτω άνοιγμα ευρίσκονται

εν ανταποκρίσει προς τα ανοίγματα του άνω τοιχώματος. Ο φορέυς μεταφοράς έχει εν φάτνωμα εμβράθρου (14) εξαρτώμενον εξ ενός των πλευρικών τοιχωμάτων (16) και μια κατασκευή (κατασκευαί) εσωτερικών χωρισμάτων ενδοσυνδεδόντας τα άνω με τα κάτω τοιχώματα. Η διάρθρωση των χωρισμάτων είναι διαμορφωμένη εξ υλικού παρεμβαλλομένου μεταξύ δύο παρακειμένων τμημάτων που σχηματίζουν τοιχώματα (22,24) του εν λόγω κάτω τοιχώματος. Η διάρθρωσις των χωρισμάτων περιλαμβάνει εν ζεύγος αμοιβαίως γιγλυμωτών στοιχείων φατνωμάτων (S1,S3) τοποθετημένων μετωπικώς εις σχέσιν επαφής δια να δημιουργηθεί εν όρθιον τμήμα της κατασκευής των χωρισμάτων όταν ο φορέυς μεταφοράς ευρίσκεται εις θέσιν τοποθετήσεως.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031168
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402261
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 757582/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95915958.3/25-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) TOWERS PAUL LA7 7LJ MILNTHORPE, GB 2) TECHNICAL CASINO SERVICES LIMITED SE16 1LD LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9408252/26-04-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): TOWERS PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα ανιχνεύσεως για την ανίχνευση της θέσεως ενός αντικειμένου επί ενός κινητού στοιχείου και ειδικότερα για την ανίχνευση της θέσεως μίας σφαίρας (μπαλάκι) επί ενός κινούμενου τροχού ρουλέτας (1,4) περιλαμβάνει μια φωτεινή πηγή (13,14,15) για την εκπομπή ορατού φωτός το οποίο είναι διαμορφωμένο. Έχει προβλεφθεί ένας αισθητήρας (16) για

να δέχεται ανακλάσεις από το μπαλάκι και τον κινητό τροχό ρουλέτας (1,4) του εν λόγω εκπεμπόμενου διαμορφωμένου φωτός. Οι ανακλάσεις αναλύονται από κατάλληλα μέσα ώστε να καθορίζεται η θέση του στοιχείου (4) και η θέση του αντικειμένου ως προς αυτό. Η φωτεινή πηγή (13,14,15) μπορεί να εκπέμπει λευκό φως και ο αισθητήρας (16) μπορεί να ανιχνεύει ειδικά παρόμοια διαμορφωμένα μήκη κύματος, τα οποία προκαθορίζονται ανάλογα με το σχετικό χρωματισμό του δακτυλίου αριθμών και του δακτυλίου θυλάκων (6) του τροχού (1,4) και του αντικειμένου. Εναλλακτικά, η φωτεινή πηγή (13,14,15) μπορεί να εκπέμπει φως ειδικών μηκών κύματος τα οποία προκαθορίζονται ανάλογα με το σχετικό χρωματισμό του δακτυλίου αριθμών και του δακτυλίου θυλάκων (6) του τροχού (1,4) και της σφαίρας, και ο αισθητήρας (16) μπορεί να ανιχνεύει παρόμοια διαμορφωμένα μήκη κύματος επί της ευρυζωνικής περιοχής του ορατού φωτός.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031169
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402262
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 661985/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92924245.1/03-11-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVER- SITY STANFORD 94305-6225 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 791925/08-11-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CLAYBERGER CAROL 2) KRENSKY ALAN M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΟΡΙΑ CD 8 ΕΠΙ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ CTL

προδρόμου CTL προς ώριμο CTL. Τα πεπτίδια έχουν σειρές αμινοξέων ουσιαστικά ομόλογες προς μια σειρά σε έναν α3 τομέα ενός ανθρωπίνου μορίου MHC κλάσεως I. Η σειρά από τον α3 τομέα κατά προτίμηση ευρίσκεται μεταξύ του υπολοίπου (220) και του υπολοίπου (235). Τα πεπτίδια συνήθως περιλαμβάνουν τη σειρά DQTQDTE (ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΣΕΙΡΑΣ 1) ή EDQTQDTELVETRP (ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΣΕΙΡΑΣ 2).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση δίδει συνθέσεις που περιλαμβάνουν ένα πεπτίδιο που έχει μεταξύ 7 και περίπου 20 υπόλοιπα αμινοξέων, όπου το πεπτίδιο μπορεί να συνδέει ένα μόριο CD8 επί ενός προδρόμου κυτταρολυτικού Τ λυμφοκυττάρου (CTL) και να παρεμποδίζει τη διαφοροποίησή του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031170
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402263
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 728796/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96301120.0/20-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SHELL OIL COMPANY 900 Louisiana Street, HOUSTON 77002 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 395365/21-02-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HWO CHARLES CHIU-HSIUNG 2) MA, CHIN-YUAN GEORGE 3) MCCULLOUGH JR. JAMES DOUGLAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΥΠΕΡΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΔΟΥΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται μέθοδος παρασκευής σβώλων πολυμερούς που περιλαμβάνουν μη-αντιδράσαντα δημιουργό ελευθέρων ριζών, ο οποίος μπορεί να αποικοδομηθεί με θερμική κατεργασία και να σχηματίσει


πολυολεφίνη υπερ-χαμηλού ιξώδους τήγματος, και η οποία μέθοδος περιλαμβάνει τα στάδια της προσθήκης πολυολεφίνης και δημιουργού ελευθέρων ριζών που απαιτείται για την αποικοδόμηση στο μηχανήμα εκβολής, στο πρώτο μισό τμήμα μηχανήματος εκβολής, και της εγχύσεως, προαιρετικώς μέσω ενός μηχανήματος εκβολής με πλευρικό βραχίονα, ενός άλλου μέρους του δημιουργού ελευθέρων ριζών πλησίον της εξόδου του μηχανήματος εκβολής, για να παρέχεται επαρκής ποσότητα μη-αντιδράσαντος δημιουργού ελευθέρων ριζών στους παραγόμενους σβώλους, ακολουθούμενης από την μετατροπή σε σβώλους του προκύπτοντος τετηγμένου μίγματος ώστε να σχηματισθούν ομοιόμορφοι, μη κολλώδεις, σβώλοι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031171
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402264
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 871390/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96942428.2/19-12-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GRANGER MAURICE 17 Rue Marcel Pagnol F-42270 SAINT-PIERRE-EN-JAREZ, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9600148/03-01-96/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GRANGER MAURICE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ Ή ΟΧΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η συσκευή διανομής υλικού καθαρισμού δυνάμενου να διανέμεται διπλωμένο ή όχι, του τύπου που περιλαμβάνει ένα κάρτερ (2)(κυτίο), ένα κάλυμμα (3) ένα τύμβανο (4), μία διάταξη κοπής (5) ενσωματωμένη εντός του τυμβάνου (4), ένα στοιχείο πίεσης (6) και μέσα ενεργοποίησης (προώθησης) και παύσης (επανάταξης) του τυμβάνου περιλαμβανόμενα

ένα έκκεντρο (7) κίενα ελατήριο (8) ενώ στο άνω τμήμα του το κάρτερ (2) δέχεται δύο τοιχώματα (2a-2b) ικανά να δέχονται έναν κύλινδρο (ρολό)(B) υλικού καθαρισμού, συγκρατούμενα το εν λόγω τύμβανο (4) και το στοιχείο πίεσης (6) μεταξύ των τοιχωμάτων (2c-2d) που προσαρμόζονται κάθετα ως προς το οπίσθιο επίπεδο (2c) του κάρτερ (2), χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει μια διάταξη ελέγχου της περιστροφής του τυμβάνου το οποίο διαμορφώνεται μ'ένα διαμήκη μοχλό (12) αρθρωμένο στην βάση του απέναντι ενός επανατακτικού μέσου (13), διαμορφωμένος ο εν λόγω μοχλός (12) στο άνω τμήμα του μ'ένα άξονα στήριξης (14) ενός ζεύγους τροχαλιών (15-16) δυνάμενων να στρέφονται ελεύθερα και από το ότι η πρώτη τροχαλία (15) συνδέεται με την βοήθεια ενός ιμάντα περιστροφής (17) με το ένα εκ των μέσων περιστροφής και πίεσης του κάρτου πριν την κοπή του και η δεύτερη τροχαλία (16) διαμορφώνεται ώστε να συνεργάζεται στηριζόμενη με το οπίσθιο τμήμα της επί του κυλίνδρου (ρολού) (B) υλικού.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031172
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402265
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 752893/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94915190.6/29-04-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): INCOMEX MONACO, MONACO
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9305668/04-05-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): VALETTE JACKIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΕΝΝΕΣ

αναρροφήσεως (2) μέσω ενός ομοαξονικού εξογκώματος (1c) που έχει διατρυθεί διαμπερώς στο (1c1), για να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των βλεννών, όπου η εν λόγω δεξαμενή (1a) τοποθετείται εντός του σωλήνα (2a) του σώματος (2).






ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή για τον καθαρισμό της μύτης από τις βλέννες η οποία περιλαμβάνει ένα σώμα (2) εξοπλισμένο με ένα ρινικό ακροστόμιο (1) και μέσα αναρροφήσεως (3),(4),(5), όπου το σώμα συνίσταται από ένα σωλήνα (2a) σχηματιζόμενο γωνιακά ως προς τις γενέτειρες μίας δεξαμενής (2b) το οποίο δέχεται ομοαξονικά τα μέσα αναρροφήσεως (3),(4),(5) χαρακτηριζόμενη από το ότι το ρινικό ακροστόμιο παρουσιάζει μία δεξαμενή (1a) της οποίας ο πυθμένας (1b) είναι σε επικοινωνία με το σώμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031173
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402266
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 494816/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92400030.0/07-01-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LABORATOIRE L. LAFON 19 Avenue Du Professeur Cadiot 94701 MAISONS ALFORT, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9100201/09-01-91/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LAFON LOUIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1,4-ΔΙΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΧΟΥΣΑ ΑΥΤΑ

και R₂ παριστάνει ομάδα εκλεγόμενη από 2,4,6-τριμεθοξυ-φαινόλιο, 2-θειενύλιο και φαινόλιο και τα άλατά τους δια προσθήκης οξέων φαρμακευτικής παραδεκτών. Οι ενώσεις αυτές είναι αναστολείς ασβεστίου χρησιμοποιήσιμες στην θεραπευτική.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία έχει ως αντικείμενο ενώσεις του τύπου (I) όπου: Ar παριστάνει ομάδα εκλεγόμενη από 2-νιτροφαινόλιο, 3-νιτροφαινόλιο, 2-χλωροφαινόλιο, 2,6-δichλωρο-φαινόλιο, 2-τριφθορομεθυλο-φαινόλιο και 3-τριφθορομεθυλο-φαινόλιο, R₁ παριστάνει C₁-C₄ αλκύλιο ή ομάδα του τύπου (II) A παριστάνει ομάδα εκλεγόμενη από τις ομάδες του τύπου (III)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031174
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402267
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 628639/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92909376.3/24-04-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, 5-chome, Ukima Kita-Ku TOKYO 115, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9547691/25-04-91/JP, A3208492/19-02-92/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TSUCHIYA MASAYUKI 2) SATO KOH 3) BENDIG MARY MARGARET 4) JONES STEVEN TARRAN 5) SALDANHA JOSE WILLIAM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΣΥΝΤΕΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΝΤΙ- ΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΕΚΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα ανασυντεθέν ανθρώπινο αντίσωμα εναντίον ανθρώπινου δέκτου ιντερλευκίνης 6 (IL-6R), το οποίο αποτελείται από: (Α) μία L αλυσίδα αποτελούμενη από (1) την περιοχή (C) μιας ανθρώπινης L αλυσίδας και (2) την περιοχή V μιας L αλυσίδας που περιέχει την περιοχή σκελετού (FR) μιας ανθρώπινης L αλυσίδας και την συμπληρωματική καθοριστική περιοχή (CDR) της L αλυσίδας ενός μονοκλωνικού αντισώματος ποντικού εναντίον ενός ανθρώπινου IL-6R και (Β) μία H αλυσίδα αποτελούμενη από (1) την C περιοχή μιας ανθρώπινης H αλυσίδας και (2) την V περιοχή μιας H αλυσίδας που περιέχει το FR μιας ανθρώπινης H αλυσίδας και το CDR της H αλυσίδας ενός μονοκλωνικού αντισώματος ποντικού εναντίον ενός ανθρώπινου IL-6R. Εφόσον, το πλείστον των ανασυντεθέντων ανθρώπινων αντισωμάτων προέρχεται από ανθρώπινα αντισώματα και το CDR έχει χαμηλή αντιγονικότητα, το αντίσωμα αυτό έχει χαμηλή αντιγονικότητα εναντίον του ανθρώπου και επομένως είναι πιθανός θεραπευτικός παράγων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031175
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402268
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 676078/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94900926.0/26-11-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): YUEN FOONG YU H.K. CO., LTD. Suite 1507, Chinachem Golden Plaza 77, Mody Road Tsimshatsui East KOWLOON, HONG KONG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A996979/24-12-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LEE SYWE NENG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (LCD)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται ένα κύκλωμα για χρήση με μια οθόνη όπου η οθόνη περιέχει έναν πρώτο αριθμό στηλών εικονοστοιχείων και ένα δεύτερο αριθμό σειρών εικονοστοιχείων επί ενός υποστρώματος. Το κύκλωμα (βαθμίδες 1-240) περιλαμβάνει μία πλειάδα κυκλωμάτων οδηγώσεως επιλογής σειρών αντιστοιχούσα στον αριθμό των σειρών εικονοστοιχείων, για την ηλεκτρική ενεργοποίηση των σειρών εικονοστοιχείων. Το κύκλωμα οδηγώσεως επιλογής σειρών έχει αποθεθεί επί του υποστρώματος της οθόνης LCD και μία

έξοδος εκάστου των κυκλωμάτων οδηγώσεως επιλογής σειρών συνδέεται ηλεκτρικά με μια αντίστοιχη σειρά εικονοστοιχείων και με ένα επόμενο κύκλωμα οδηγώσεως επιλογής σειρών ως είσοδος ενεργοποίησεως. Προβλέπονται επίσης μέσα μεταγωγής (8) εξωτερικά της οθόνης LCD και έχοντα ακροδέκτες (9) ηλεκτρικά συνδεδεμένους με τα κυκλώματα οδηγώσεως επιλογής σειρών (βαθμίδες 1-240), για την ηλεκτρική μεταγωγή των κυκλωμάτων οδηγώσεως επιλογής σειρών (βαθμίδες 1-240) έτσι ώστε κάθε σειρά εικονοστοιχείων να ενεργοποιείται διαδοχικά. Αποκαλύπτεται επίσης και μία αντίστοιχη μέθοδος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031176
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402269
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	773160/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96203053.2/02-11-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	G. ROSSI S.P.A. Via Alessandria 1, 15055 PONTECURONE (ALESSANDRIA), ITALIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	950777/10-11-95/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	ROSSI GIAMPIERO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΟΝΗ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή για την τροφοδοσία και δοσομέτρηση φρεσκοαλεσμένου καφέ σε σκόνη εντός μηχανής για την συσκευασία σακιδίων καφέ σε σκόνη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία αρ. 0,225,494 περιέχει μετρητική συσκευή (200), δίσκο διανομής (214) και δίσκο καλύψεως (226) εφοδιασμένους με διαμπερείς οπές που μπορούν να ευθυγραμμίζονται σε προκαθορισμένες

γωνιακές θέσεις, επί των δίσκων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη τροφοδοσία μιας ή περισσότερων δόσεων καφέ σε σκόνη εντός κοιλοτήτων (250) που σχηματίζονται εντός αλυσίδας (10) που στηρίζει κατώτερη λωρίδα χαρτίνου φίλτρου (48), διαμορφωμένη κατά τρόπον ώστε να έχει διαδοχικές κοιλότητες παραλαβής. Οι οπές στη μετρητική συσκευή και στο δίσκο καλύψεως είναι δύο ως προς τον αριθμό, οπότε γίνεται εκμετάλλευση του γεγονότος ότι οι κύκλοι τέμνονται εν γένει πάντοτε σε δύο διακεκριμένα σημεία.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031177
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402270
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	824506/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96915080.4/24-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	DUSSEL CHRISTIAN 79 Rue Du Lac F-31150 LESPINASSE, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9505189/25-04-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	DUSSEL CHRISTIAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο επεξεργασίας μίας κονιοποιημένης ύλης με βάση το θειϊκό ασβέστιο και σκοπό την παρασκευή ενός υδραυλικού συνδετικού. Αυτή η μέθοδος συνίσταται στο συνδυασμό δύο σταδίων επεξεργασίας διαδοχικών: (α) θέρμανση της κονιοποιημένης ύλης μέσα σε ένα τούνελ έψησης (1) σε μία θερμοκρασία περιλαμβανόμενη μεταξύ 220°C και 360°C σε κατάλληλες συνθήκες για τον σχηματισμό σε

μεγαλύτερο μέρος θειϊκού ασβεστίου ποικιλίας α,(β) υποβολή της ύλης έτσι θερμανθείσης σε θερμική βαφή μέσα σε μια συσκευή ψύξης (2), μέσω ενός κρύου και ξηρού αερίου με σκοπό την σταθεροποίηση του ανυδρίτη α και το σταμάτημα της εξέλιξης του προς άλλες ποικιλίες κρυσταλλογραφικές. Η μέθοδος επιτρέπει να λάβουμε ένα νέο υδραυλικό συνδετικό περιλαμβάνον μία αναλογία σε βάρος ανυδρίτη α μεγαλύτερη του 35%, με χαρακτηριστικά βελτιωμένα στη συμπεριφορά στην πυρά και την αντοχή.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031178
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402271
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 701452/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95916707.3/05-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai D'Orsay 75231 PARIS CEDEX 07, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9403983/05-04-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BARBIER JEAN-PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΟΣΜΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος διάχυσης οσμηρής ουσίας συσκευασμένης σε δοχείο και ενός αερίου μίγματος που περιέχει μια οσμηρή ουσία σε άεριο φάση και ένα άοσμο και αναπνεύσιμο αέριο, που είναι συσκευασμένο σε δοχείο υπό πίεση μεγαλύτερη ή ίση με 5 bar.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031179
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402272
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 669127/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93924826.6/11-11-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi OSAKA 541, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 30888592/18-11-92/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAGAYAMA AKIRA 2) KIMURA SUMIHISA 3) MURATA SABURO 4) TANIMOTO SACHIYO 5) HATA TAKEHISA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

εθυλοβινυλο]-23,25-διμεθοξυ-13,19,21,27-τετραμεθυλο-11,28-διοξα -4-αζατρικυκλο[22.3.1.0^{4,9}]οκτα-cos-18-ενο-2,3,10,16-τετρόνη ή 17-αιθυλο-1,14-διυδροξυ-12-[2-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκυκλοεξυλο)-1-μ εθυλοβινυλο]-23,25-διμεθοξυ-13,19,21,27-τετραμεθυλο-11,28-διοξα -4-αζατρικυκλο[22.3.1.0^{4,9}]οκτα-cos-18-ενο-2,3,10,16-τετρόνη εγκλεισμένη σε ένα επανομαζόμενο μικροσφαιρίδιο, δηλαδή, λεπτό σωματίδιο μιας βιοαποδομήσιμης μακρομοριακής ένωσης. Όταν χορηγείται αυτό το παρασκεύασμα υπό την μορφή ενός παρεντερικού διαλύματος, η μακροκυκλική ένωση μπορεί να μετακινηθεί πολύ καλά στο αίμα. Περαιτέρω είναι κατάλληλη για τοπική χορήγηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα φαρμακευτικό παρασκεύασμα παρατεταμένης δράσης που περιλαμβάνει μια μακροκυκλική ένωση που αντιπροσωπεύεται από 17-αλκυλο-1,14-διυδροξυ-12-[2-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκυκλοεξυλο)-1-μ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031180
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402273
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 642334/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93911039.1/03-05-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JANSSEN PHARMACEUTICA INC. 1125 Trenton-Harbouton Road 08560-0200 TITUSVILLE, N.J., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 879754/06-05-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GOLE DILIP J. 2) WILKINSON PAUL K. 3) DAVIES J. DESMOND
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία γρήγορης διάλυσης στερεή μορφή δοσολογίας που ορίζεται από μία μήτρα που περιέχει ζελατίνη, πηκτίνη και/ή πρωτεΐνη από ένα σόγιας και ένα ή περισσότερα αμινοξέα που έχουν από περίπου 2 έως 12 άτομα άνθρακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031181
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402275
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 747160/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96401173.8/31-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai D' Orsay 75321 PARIS CEDEX 07, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9506818/09-06-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SINDZINGRE THIERRY 2) RABIA STEPHANE 3) POTIER NICOLAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΟΔΟΥ

κύκλωμα φέρεται σε επαφή με ένα τουλάχιστον κύμα υγρού συγκολλητικού (45), το οποίο λαμβάνεται κατόπιν αντλήσεως από λουτρό υγρού κράματος συγκολλήσεως περιεχομένου εντός λεκάνης (46) μέσω ακροφυσίου (44), χαρακτηριζόμενη από το γεγονός ότι κατ'αρχήν κάθε μια εκ των επιφανειών του κυκλώματος οδηγείται υπό πίεση προσεγγίζουσα την ατμοσφαιρική μπροστά από την έξοδο αερίου μιας τουλάχιστον συσκευής (4,12,11) σχηματισμού διηγεμένων ή ασταθών σωματιδίων αερίου, εντός της οποίας διέρχεται αρχικό μίγμα αερίων (7,29,30) περιέχον αδρανές αέριο και/ή αναγωγικό αέριο και/ή οξειδωτικό αέριο, προκειμένου να ληφθεί στην έξοδο αερίου της συσκευής πρωτεύον μίγμα αερίων (8,31,32) περιέχον τα διηγεμένα ή ασταθή σωματίδια και σχεδόν απαλλαγμένο ηλεκτρικώς φορτισμένων σωματιδίων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά διεργασία επικολλήσεως κυκλώματος (1) με εμβάπτιση με τη βοήθεια κράματος συγκολλήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας το

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031182
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402276
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 732486/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95112466.8/08-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AP PARTS MANUFACTURING COMPANY 543 Matzinger Road, P.O.Box 965, TOLEDO 43696-0965 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 395049/27-02-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HARWOOD JON W. 2) VAN BLAIRCUM BENNIE A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΑΜΠΑΡΙΣΤΟΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΝΘΕΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας σταμπαριστός σιγαστήρας περιέχει ένα πρώτο έλασμα, ένα δεύτερο έλασμα και ένα τουλάχιστον φύλλο. Ένα δεύτερο έλασμα και το φύλλο στερεώνονται με το πρώτο έλασμα το ένα απέναντι από το άλλο και οριοθετούν πληθώρα σωλήνων και εσωτερικό θάλαμο. Εξωτερικά κελύφη

στερεώνονται περί τα εσωτερικά ελάσματα, κατά τρόπον ώστε να περικλείουν τους σωλήνες και τον εσωτερικό θάλαμο. Το εξωτερικό κέλυφος μπορεί να διαμορφώνεται κατά τρόπον ώστε να εμπλέκει τον εσωτερικό θάλαμο, ώστε ο εσωτερικός θάλαμος να υποδιαιρεί το εξωτερικό κέλυφος σε άναντι και κάταντι θαλάμους.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031183
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402277
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 682927/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94107422.1/13-05-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BITOWFT BRUCE KEVIN 2) CARRIER MICHAEL EDWARD 3) PUCHERT KARSTEN 4) GEILICH RALF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε απορροφητικά προϊόντα, όπως πάνες νηπίων, προϊόντα για την ακράτεια ενηλίκων και ιδιαίτερα σε σερβιέτες ή επενδύσεις γυναικείων εσωρούχων. Αυτά τα απορροφητικά

προϊόντα έχουν όλα απορροφητικούς πυρήνες, οι οποίοι σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση περιέχουν απορροφητικά, σχηματίζοντα γέλη υλικά σε κοκκώδη μορφή ή άλλα σωματίδια. Ένα πρόβλημα που συνδέεται με αυτούς τους πυρήνες είναι ότι αυτά τα σωματίδια μπορούν να μεταβαίνουν εκτός του αντικειμένου κατά μήκος των διαδρομών εισόδου του υγρού στο προϊόν. Επομένως, σύμφωνα με την εφεύρεση παρέχεται ασπίδα για απορροφητικά προϊόντα που διαχωρίζει σταθερά τις διαδρομές μεταφοράς του υγρού στο προϊόν από τα σωματίδια.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031184
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402278
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 822806/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96909836.7/20-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9508709/28-04-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HUGHES IAIN ALLAN 2) EDWARDS MARK IELUAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

γλυκαντικά, και επιπροσθέτως περιλαμβάνουσα: συμπολυόλη διμεθικόνης εκλεγόμενη από συμπολυόλες αλκυλο- και αλκοξυ-διμεθικόνης του τύπου (I).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Στοματική σύνθεση υπό την μορφή οδοντόπαστας, κόνεως, υγράς οδοντόκρεμας, στοματοπλύσεως, καθαριστικού της οδοντοστοιχίας, τοίχλας ή καραμέλλας, περιλαμβάνουσα ένα ή περισσότερα συστατικά στοματικής συνθέσεως εκλεγόμενα από αποξεστικά, συνδετικά, υγραντές, τασιενεργά, πηγές φθοριόντων, παράγοντες κατά της πέτρας, και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031185
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402280
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 852017/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95933479.8/20-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE Defence Evaluation & Research Agency GU14 6TD FARNBOROUGH, HAMPSHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): HAWORTH DAVID PATRICK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

επεξεργασία κατά συναφή τρόπο για τη διατήρηση του χρονισμού και της φάσεως του ενός εν σχέσει προς το άλλο ανεξάρτητα από σήματα που παραλαμβάνονται αλλού. Η συχνότητα των σημάτων υποβιβάζεται και τα σήματα ψηφιοποιούνται και μεταφέρονται σε κοινό υπολογιστή (150). Ο υπολογιστής (150) πραγματοποιεί επεξεργασία συναρτήσεως αντιαμφισιμίας των σημάτων αναφοράς για τον υπολογισμό της σχετικής διαφορικής μετατοπίσεως χρόνου (DTO) και της διαφορικής μετατοπίσεως συχνότητας (DFO). Η ίδια επεξεργασία πραγματοποιείται στα λαμβανόμενα άγνωστα σήματα για τον προσδιορισμό του σχετικού DTO και DFO, της σχετικής χρονικής διαφοράς και της ολισθήσεως συχνότητας που προκαλούνται μεταξύ των αγνώστων σημάτων κατόπιν ενσωματώσεως των DTO και DFO του σήματος αναφοράς προκειμένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του DFO του αγνώστου σήματος εν σχέσει προς το DFO του σήματος αναφοράς. Τα σήματα αναφοράς χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση των επιδράσεων του φασικού θορύβου και της μετατοπίσεως συχνότητας των αγνώστων σημάτων. Από τα DTO και DFO του αγνώστου σήματος υπολογίζεται η θέση της άγνωστης πηγής (10).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για τον προσδιορισμό της θέσεως άγνωστης πηγής (10) που εκπέμπει άγνωστο σήμα προς δορυφορικούς αναμεταδότες (14 και 16) περιλαμβάνει τη λήψη του σήματος σε αντίστοιχους δέκτες (18) από τους αναμεταδότες. Οι δέκτες (18) παραλαμβάνουν σήματα αναφοράς μέσω αντιστοίχων αναμεταδοτών από κοινή πηγή (22). Το άγνωστο σήμα και το σήμα αναφοράς που παραλαμβάνεται από κάθε δέκτη (18) υφίστανται




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031186
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402284
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 802766/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95939235.8/02-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCHNEIDER EDGAR Ringstrasse 18 85386 ECHING, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9418357/04-11-94/DE, 29509013/31-05-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHNEIDER EDGAR 2) MAUSER RUDOLF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΟΡΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προδιαγράφεται φορητή ιατρική μετρητική και διαγνωστική συσκευή, η οποία εκτός από διάταξη μετρήσεως υπερήχων (2) για τη μέτρηση παραμέτρων ροής στα αιμοφόρα αγγεία σύμφωνα με την αρχή συχνοτήτων Doppler, περιέχει τουλάχιστον μια άλλη μετρητική διάταξη για τη μέτρηση φυσιολογικών τιμών, όπως επί παραδείγματι τη

θερμοκρασία του σώματος, τις καμπύλες ηλεκτροκαρδιογραφήματος και/ή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τις μετρητικές διατάξεις (2,4,6) υφίστανται επεξεργασία σε διάταξη επεξεργασίας σήματος (10) και αποτυπώνονται σε οθόνη γραφικών (22) της μετρητικής συσκευής. Επί πλέον, οι τιμές των μετρήσεων αποθηκεύονται σε διάταξη αποθηκεύσεως (20). Χάρη στην πολλαπλή λειτουργικότητα και τη συμπαγή κατασκευή η μετρητική και διαγνωστική συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ιατρικές βοήθειες πρώτης ανάγκης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031187
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402286
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 738667/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95105997.1/21-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BAUER RAINER RICHARD BERND 2) FRANK MARTIN WERNER 3) BITOWFT BRUCE KEVIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ ΜΑΚΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει σχέση με ένα δοχείο (1) από σχετικά άκαμπτο υλικό για να περιέχεται εκεί ένας σωρός υγρών μάκτρων, όπου το δοχείο έχει ένα τμήμα πυθμένα (7) (κάτω τμήμα) και ένα άνω τμήμα (5) τα οποία τμήματα συνδέονται αμοιβαία με την βοήθεια μιας αρθρώσεως (9) όπου τα άνω και κάτω τμήματα είναι κατάλληλα για να περιέχουν τα υγρά μάκτρα. Το συνδυασμένο ύψος των άνω και κάτω τμημάτων δεν είναι μεγαλύτερο

από 5 cm, κατά προτίμηση δε όχι μεγαλύτερο από 2,5 cm, όπου το άνω τμήμα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα διανομής (11) και ένα κάλυμμα (13) το οποίο καλύπτει το άνοιγμα τούτο διανομής, και όπου το κάλυμμα συνδέεται αρθρωτά στο άνω τμήμα του δοχείου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031188
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990401882
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 767719/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95908320.5/14-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): R.S. BROOKHOUSE ENGINEERING (EVESHAM) LTD. Waterloo Industrial Estate, Waterloo Road B50 4JH BIDEFORD-ON-AVON, WARWICKSHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9402772/14-02-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BROOKHOUSE ROGER STEPHEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΜΑΛΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Δικηγόρος Σκουφά 52 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΛΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Δικηγόρος Σκουφά 52 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας εσωτερικός ευθυγραμμισμένος συσφικτήρας σωλήνων για την ασφαλή συγκράτηση δύο γειτονικών σωλήνων (P1, P2) σε κατ'άκρον αντιπαράθεση, που αποτελείται από ένα πρώτο μηχανισμό συγκράτησης δυνάμενο να

εκτείνει ένα πρώτο σετ (10) περιφερειακά μετατοπίσιμων σιαγόνων συγκράτησης (14) ακτινικά, σε εφαρμογή με το εσωτερικό του αναφερθέντος πρώτου σωλήνα ένα δεύτερο μηχανισμό συγκράτησης δυνάμενο να εκτείνει ένα δεύτερο σετ (12) περιφερειακά μετατοπίσιμων σιαγόνων συγκράτησης (16), ακτινικά σε εφαρμογή με το εσωτερικό του αναφερθέντος δεύτερου σωλήνα και ένα μηχανισμό σιαγόνων κάλυψης αποτελούμενο από ένα πλήθος περιφερειακά εκτεινόμενων σιαγόνων κάλυψης (20) κατανεμημένων έτσι ώστε να παρέχουν μια ενιαία εξωτερική κυλινδρική επιφάνεια, οι συγκεκριμένες σιαγόνες κάλυψης (20) είναι αξονικά τοποθετημένες ανάμεσα στα σετ των σιαγόνων συγκράτησης (10, 12) και εκτάσιμες ακτινικά προς εφαρμογή με τα εσωτερικά τοιχώματα των σωλήνων (P1, P2) όταν αυτοί είναι σταθερά συγκρατημένοι από τους αντίστοιχους μηχανισμούς συγκράτησης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031189
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402148
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 832595/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97113027.3/29-07-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DART INDUSTRIES INC. 14901 S. Orange Blossom Trail, ORLANDO 32837 FLORIDA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 705933/30-08-96/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DECOSTER PIETER K.J. 2) BACKAERT DIMITRI M.C.J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάνη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας χειροκίνητος διαχωριστής (10) για άλευρα ή τα συναφή αυτών περιλαμβάνει ένα στροφέιο (50) υπερτιθέμενο πάνω από ένα φίλτρο διαχωριστήρα (22). Το στροφέιο (50) περιστρέφεται αποκρινόμενο σε διαμήκη παλινδρόμηση ενός βραχίονα οδηγίσεως (74) που εμπλέκεται σε έναν τροχό στροφάλου (62) στερεωμένο επί του στροφείου. Ο βραχίονας οδηγίσεως (74) περιλαμβάνει έναν προεξέχοντα πείρο (78) εμπλεκόμενο εντός μίας επιμηκυνμένης εγκοπής (70) του τροχού στροφάλου. Ο

βραχίονας οδηγίσεως (74) φέρει μία έκκεντρη ακμή (82) επί αυτού η οποία εμπλέκεται με μία πλήμνη (64) του τροχού στροφάλου και συνεργάζεται με αυτή ώστε να μεταβάλλει την εξασκούμενη ροπή ώστε να επιτευχθεί περιστροφή του τροχού στροφάλου καθώς ο βραχίονας παλινδρομεί.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031190
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402152
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 767648/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95923814.8/12-06-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 268404/30-06-94/US, 326571/20-10-94/US, 442935/31-05-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OUELLETTE WILLIAM ROBERT 2) LEE YANNPER 3) HANEY ANNA RENEE 4) LANGDON FREDERICK MICHAEL 5) BURCHNALL JOHN BILLINGS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΙΣΤΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται, σε ένα προτιμώμενο υπόδειγμα, σε διαπερατό από υγρό ιστό που περιλαμβάνει μια πρώτη ή ερχόμενη σε επαφή με το χρήστη επιφάνεια και μία δεύτερη ή ερχόμενη σε επαφή με το εσώρουχο επιφάνεια. Ο ιστός είναι ιδιαίτερος κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί ως επάνω λεπτό φύλλο σε απορροφητικό αντικείμενο


μιας χρήσεως. Η πρώτη και η δεύτερη επιφάνεια διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα ενδιάμεσο τμήμα. Η πρώτη επιφάνεια του ιστού παρέχει μια δομή που παρουσιάζει ενέργεια επιφανείας μικρότερη από αυτή του ενδιάμεσου τμήματος. Σε ένα προτιμώμενο υπόδειγμα ο ιστός παρουσιάζει έναν αριθμό περιοχών με συγκριτικά χαμηλή ενέργεια επιφανείας οι οποίες περιοχές ορίζουν διαβαθμίσεις ενέργειας επιφανείας που συνορεύουν με επιφάνειες του ιστού με υψηλότερη ενέργεια επιφανείας. Ειδικότερα η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε διαπερατό από υγρό ιστό που περιλαμβάνει έναν αριθμό διαβαθμίσεων ενέργειας επιφανείας μικροκλίμακας οι οποίες είναι προσανατολισμένες και τοποθετημένες έτσι ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να μεταφέρουν υγρό μακριά από την πρώτη ή ερχόμενη σε επαφή με τον χρήστη επιφάνεια. Ο ιστός ουσιαστικά διατηρεί τις οπτικές, φυσικές και οπτικές ιδιότητες του υλικού υποστρώματος ενώ αποκτά και τις επιθυμητές ιδιότητες ενέργειας επιφανείας. Οι ιστοί μεταφοράς υγρού σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνουν κατά προτίμηση ασυνεχείς, ευρισκόμενες σε απόσταση περιοχές που ορίζουν μικρές κλίμακας διαβαθμίσεις ενέργειας επιφανείας πάνω στην πρώτη επιφάνεια που βοηθούν την μικρής κλίμακας μεταφορά υγρού προς τα ανοίγματα ή τις εισόδους τριχοειδούς δικτύου μακριά από την πρώτη επιφάνεια. Τέτοιοι ιστοί περιλαμβάνουν επίσης κατά προτίμηση μικρής κλίμακας διαβαθμίσεις ενέργειας επιφανείας κάθετες στην πρώτη επιφάνεια εντός μιας τριχοειδούς δομής για να βοηθηθεί η κίνηση μακριά από την πρώτη επιφάνεια και μέσα στο τριχοειδές δίκτυο για την τριχοειδή μεταφορά του. Κατάλληλα υλικά ιστού για χρήση στην παρούσα εφεύρεση είναι σχηματοποιημένα φιλμ με ανοίγματα μη υφασμένα υλικά με ή χωρίς ανοίγματα, σύνθετες δομές και άλλα παρόμοια υλικά.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031191
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402153
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 706362/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94920130.5/08-06-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 84047/28-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ISAKSON CATHY LYNN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος και συσκευή παρουσιάζονται για την προσάρτηση ενός συνδετήρα (52) στην πλευρά υφάσματος (20B) ενός απορροφητικού προϊόντος που φέρει ένα διαμορφωμένο σχήμα, ειδικά σε ένα απορροφητικό προϊόν το οποίο είναι παχύτερο στο κέντρο από ό,τι στα άκρα του. Η μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός συνδετήρα με την ευαίσθητη σε πίεση κολλητική πλευρά του κοντά στην πλευρά υφάσματος του απορροφητικού προϊόντος, και την εφαρμογή πιέσεως ώστε να κολλήσει η ευαίσθητη σε πίεση κολλητική πλευρά στην πλευρά υφάσματος του απορροφητικού προϊόντος όταν το απορροφητικό προϊόν και ο συνδετήρας βρίσκονται μεταξύ ενός συμπιεζόμενου εξαρτήματος (130) και μίας επιφανείας άκμωνα (128). Η συσκευή περιλαμβάνει ένα συμπιεζόμενο εξάρτημα αποτελούμενο από μια επιφάνεια με μια πληθώρα συμπιεζόμενων, ελαστικών στοιχείων (130) που προεξέχουν από αυτήν κατά μια διεύθυνση προς μία επιφάνεια άκμωνα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031192
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402274
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 751985/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95912510.5/24-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 2e Weteringplantsoen 21 1017 AMSTERDAM ZD, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 94200803/25-03-94/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) VISSCHER HENDRIK JAN 2) VERSTEEGH CHRISTIAN WILLEM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΘΟΓΛΕΥΚΟΥ

επεξεργασία του ζυθογλεύκου που εξέρχεται από τον εν λόγω αντιδραστήρα σε αντιρροή με ατμό σε στήλη διαχωρισμού.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε μία μέθοδο συνεχούς βρασμού ζυθογλεύκου που περιλαμβάνει τροφοδοσία του μη βρασμένου ζυθογλεύκου σε θερμαντήρα ζυθογλεύκου όπου θερμαίνεται σε θερμοκρασία 75-125°C, εισαγωγή του θερμού ζυθογλεύκου σε αντιδραστήρα εμβολικής ροής, κατά προτίμηση σε επαφεία περιστρεφόμενου δίσκου και στη συνέχεια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031193
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402283
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 767646/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95922306.6/12-06-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 268404/30-06-94/US, 326571/20-10-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OUELLETTE WILLIAM ROBERT 2) LEEYANNPER 3) HANEY ANNA RENEE 4) LANGDON FREDERICK MICHAEL 5) BURCHNALL JOHN BILLINGS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

κατάλληλος για χρήση ως επάνω λεπτό φύλλο σε απορροφητικό αντικείμενο μιας χρήσεως. Η πρώτη και η δεύτερη επιφάνεια διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα ενδιάμεσο τμήμα. Η πρώτη επιφάνεια του ιστού δεικνύει ενέργεια επιφανείας μικρότερη από αυτή του ενδιάμεσου τμήματος. Σε ένα προτιμώμενο υπόδειγμα ο ιστός είναι ένα σχηματοποιημένο φίλμ με ανοίγματα. Το ενδιάμεσο τμήμα του ιστού δεικνύει κατά προτίμηση μικρότερη ενέργεια επιφανείας από αυτή της δεύτερης επιφάνειας του ιστού. Η πρώτη επιφάνεια του ιστού μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό ζωνών που δεικνύουν διαφορετική ενέργεια επιφανείας. Οι ζώνες μπορεί να εκτείνονται σε κατεύθυνση ουσιαστικά παράλληλη με τον διαμήκη άξονα του ιστού. Σε ένα άλλο υπόδειγμα ο ιστός της παρούσας εφεύρεσης είναι ένας επιστρωμένος, μη υφασμένος ιστός με ανοίγματα που περιλαμβάνει μια πρώτη και μια δεύτερη επιφάνεια.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε διαπερατό από υγρό ιστό που περιλαμβάνει μια πρώτη και μια δεύτερη επιφάνεια. Ο ιστός είναι ιδιαίτερος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031194
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402288
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 833768/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96923636.3/02-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SPEED CONTROL INC. Suite B-200, 2122 112th Avenue, N.E., BELLEVUE 98004-2947 WA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 498189/05-07-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MILLS NED D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ-ΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση κίνησης χρησιμοποιεί ένα μεταβλητό έκκεντρο συγκρότημα που είναι μονταρισμένο σ'έναν κεντρικό άξονα μετάδοσης της κίνησης. Ένας αριθμός θανάων εισόδου και εξόδου διασυνδέονται λειτουργικά με έναν τροχό και εμπλέκονται σε ακολουθία μέσω οδοντωτών τροχών εισόδου και εξόδου, οι οποίοι τις περιβάλλουν. Υπάρχουν θετικές συνδέσεις οδήγησης ανάμεσα στους οδοντωτούς

τροχούς και τις θάνες μέσω εξωτερικών οδοντωτών γλωσσίδων που είναι μονταρισμένες στα εξώτερα άκρα των αντίστοιχων θανάων. Μπορεί να διευθετηθεί ομοαξονικά με τις θάνες, ένας δευτερεύων πολλαπλασιαστής μετάδοσης, οι οποίες στηρίζονται περιστροφικά γύρω από το κεντρικό άξονα της μετάδοσης.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031195
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402289
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 819132/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96907502.7/19-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SICOR SOCIETA ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A. Via Senato 19 I-20121 MILAN, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI950566/22-03-95/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BIGATTI ETTORE 2) BIANCHI FRANCESCO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια διαδικασία για την παρασκευή αντιβιοτικών της κατηγορίας της ανθρακυκλίνης του χημικού τύπου (A), όπου το R¹ είναι υδρογόνο, OH ή OCOR², όπου το R² είναι μια C₁-C₄-αλκυλική ομάδα, η οποία διαδικασία περιλαμβάνει τον επιμερισμό της ομάδας του υδροξυλίου στη θέση 4' του υπολείμματος της δαυνοσαμίνης μέσω της νουκλεόφιλης αντικατάστασης μιας τριφλατικής ομάδας με έναν καρβοξυλικό εστέρα, ο οποίος

επιμερισμός εκτελείται σε ολόκληρο το μόριο με τις ομάδες του υδροξυλίου να είναι υπό προστασία και όπου ακολούθως λαμβάνει χώρα ο μετασχηματισμός στο τελικό προϊόν.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031196
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402290
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	725688/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94913831.7/25-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	HAS HOLDING Dronningest. 9 7011 TRONDHEIM, NORWAY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	931382/15-04-93/NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	SORVIK ARVID INGE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ- ΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για την εξουδετέρωση αποβλήτων, που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά, όπως υδράργυρο, κάδμιο, ψευδάργυρο, κοβάλτιο, ή βάριο, (Hg, Cd, Zn, Co ή Ba), όπως κωνιώδη υλικά από σωλήνες φθορισμού. Τα απόβλητα αυτά τροφοδοτούνται σε ένα κλίβανο τήξης σε συνδυασμό με ένα υλικό πλούσιο σε SiO₂ και με ένα αναγωγικό παράγωγο. Ο κλίβανος λειτουργεί σε συνθήκες αναγωγής και σε μια θερμοκρασία που έχει ως αποτέλεσμα την αναγωγή των βαρέων μετάλλων με τέτοιο τρόπο ώστε


τα αναχθέντα βαρέα μέταλλα να αποσύρονται από τον κλίβανο μαζί με τα εξαγόμενα αέρια και να διαχωρίζονται από αυτά. Ο κλίβανος λειτουργεί στη συνέχεια σε συνθήκες οξειδωσης και σε μία θερμοκρασία που προκαλεί την οξείδωση των στοιχείων που απομένουν στη σκουριά που υπάρχει στον κλίβανο, μέσω της οποίας η λάβα γίνεται χαμηλής περιεκτικότητας. Η λιωμένη λάβα στραγγίζεται από τον κλίβανο και σταθεροποιείται, δημιουργώντας μια αδρανή υαλοποιημένη λάβα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031197
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402291
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	633844/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93907707.9/30-03-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SOLARIA RESEARCH ENTERPRISES LTD. WATERLOO N2L 5H3 ONTARIO, CANADA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	859590/30-03-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	LANKIN ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ/ ΕΛΕΓΚΤΗΡΑ ΣΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφονται βελτιστές κατασκευές δύο διαμορφώσεις 20 κινητήρα-ελεγκτήρα. Η δομή του ελεγκτήρα περιλαμβάνει μια γέφυρα-Η 48 για τον έλεγχο του ρεύματος πεδίου με τη χρησιμοποίηση διατάξεων (συσκευών) MOSFET σύγχρονης ανορθώσεως 58,60,62,64 και ένα κύκλωμα για την διακοπή και αποκατάσταση του ρεύματος οπλισμού 36, με τη χρησιμοποίηση διατάξεων MOSFET σύγχρονης ανορθώσεως 44,46 διατασσόμενων σε μία ημίσεια γέφυρα. Ο ελεγκτήρας 20 μπορεί να διαμορφώνεται με ένα, περιελίξεως σειράς ή ξένης διεγέρσεως κινητήρα

έλξεως Σ.Ρ.. Στην διαμόρφωση κινητήρα σειράς-ελεγκτήρα, τα ρεύματα πεδίου 38 και οπλισμού 96 ελέγχονται χωριστά. Σε μία διαμόρφωση ξένης διεγέρσεως κινητήρα-ελεγκτήρα, το πεδίο 98 του κινητήρα περιελίσσεται κατά προτίμηση έτσι ώστε το ονομαστικό ρεύμα πεδίου να επιτυγχάνεται με το 20% περίπου της ονομαστικής τάσεως της μπαταρίας (συσσωρευτή). Τούτο παρέχει ένα κινητήρα ξένης διεγέρσεως στον οποίο το ρεύμα πεδίου μπορεί να ενισχύεται κατά συντελεστή 5, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές ροπές εκκινήσεως και χαμηλές ταχύτητες που ταιριάζουν με τις εξόδους (παροχές) ροπών ενός κινητήρα σειράς υπό παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031198
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402292
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 606686/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93250336.0/06-12-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TECNOL MEDICAL PRODUCTS, INC. 7201 Industrial Park Boulevard, FORT WORTH 76180 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A991154/16-12-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BRUNSON KEVIN K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

κεφαλής του φορούντος αυτήν. Οι λωρίδες είναι διατεταγμένες ώστε να προεκτείνονται κατά το αυτό μήκος με μίαν γραμμήν εκτεινομένην εκ των ακμών οι οποίαι καθορίζονται εις σφιγκτήν σφράγισην (στεγανοποίησιν) μετά του προσώπου του φορούντος την μάσκαν.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μάσκα (προσωπής) μίας χρήσεως (11) η οποία περιλαμβάνει εν μέσον φιλτραρίσματος (διηθήσεως) (14) ικανή να φιλτράρει σωματίδια (μόρια-τεμαχίδια), κατάλληλος δια τους σκοπούς αυτής, ενώ παρέχει εξαιρετική αναπνευστικότητα. Η μάσκα (11) διαμορφούται εκ πολλαπλών στρωμάτων υλικού φιλτραρίσματος, εκόντων την γενικήν διαμόρφωσιν ενός τραπέζοειδούς. Η μάσκα (11) στερεώνεται δια λωρίδων (16,18) επί της

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031199
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402293
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 560944/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92904174.7/06-12-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NABISCO, INC. PARSIPpany 07054-0311 NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 624056/07-12-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WHEELER EDWARD L. 2) D'AMELIA RONALD P. 3) LEVEILLE GILBERT A. 4) OTTERBURN MICHAEL S. 5) KLEMMANN LAWRENCE P. 6) FINLEY JOHN W. 7) RODEN ALLAN D. 8) CHRYSAM MICHAEL 9) PELLOSO TURIDDU A. 10) GIVEN PETER S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μίγματα λιπών εμπλουτισμένα με τριγλυκερίδια που έχουν μακρά, κεκορεσμένα, κατά προτίμηση C_{16} έως C_{22} , υπολείμματα λιπαρών οξέων και βραχέα, κατά προτίμηση C_2 έως C_4 , υπολείμματα οξέων χρησιμοποιούνται σε εδωδιμες συνθέσεις ως λίπη χαμηλών θερμίδων. Οι προτιμώμενες υλοποιήσεις περιλαμβάνουν μίγματα τουλάχιστον δύο τριγλυκεριδίων που φέρουν μακρά υπολείμματα (π.χ. στεαρύλιο) και βραχέα υπολείμματα (π.χ. ακετύλιο ή προπύλιο). Σε μια προτιμώμενη υλοποίηση, το κάθε τριγλυκερίδιο περιέχει υπολείμματα βραχείας αλυσίδας, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα του άλλου τριγλυκεριδίου. Σε μία άλλη προτιμώμενη υλοποίηση, τουλάχιστον ένα τμήμα των τριγλυκεριδίων έχει δύο διαφορετικά βραχέα υπολείμματα. Αποκαλύπτονται μέθοδοι χρήσης των λιπών χαμηλών θερμίδων και προϊόντων τροφίμων που τα ενσωματώνουν, ιδιαίτερα σε προϊόντα επικάλυψης, μαγειρικού λίπους και μαργαρίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031200
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402294
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	09-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	755924/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96202095.4/24-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) STICHTING VOOR DE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 3502 UTRECHT GA, NETHERLANDS 2) RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 9712 GRONINGEN CP, NETHERLANDS 3) STICHTING SCHEIKUNDIG ONDERZOEK IN NEDERLAND (SON) 2509 DEN HAAG AC, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1000884/25-07-95/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ENGBERTS JAN BERNARD FREDERIK NIKOLAAS 2) WAGENAAR ANNO 3) HOEKSTRA DIRK 4) VAN DER WOUDE IRENE 5) RUITERS MARCEL HERMAN JOZEF
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε νέες ενώσεις γενικού τύπου (I) για χρήση ως εργαλείο για την εισαγωγή μακρομορίων εντός κυττάρων. Η εφεύρεση αναφέρεται περαιτέρω σε συνθέσεις για την εισαγωγή μακρομορίων εντός κυττάρων, περιέχουσες κυστίδια σχηματιζόμενα από τουλάχιστον μία από τις ενώσεις εντός ενός διαλύτη. Το μακρομόριο μπορεί να ενσωματώνεται στα κυστίδια και/ή να συνδέεται με τα κυστίδια ή άλλη συσσωμάτωση των νέων ενώσεων. Σε μία προτιμώμενη πραγματοποίηση, μπορεί επί πλέον να συνδέεται με τα κυστίδια και τουλάχιστον ένα μόριο στοχεύσεως, για παράδειγμα ένα (επισημασμένο) αντισώμα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031201
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402295
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	10-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	607347/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92922524.1/02-10-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	TELEDIRECT INTERNATIONAL, INC. 5510 Utica Ridge Road, DAVENPORT 52807 IA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	769594/02-10-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) THORNE GLENN ALLEN 2) PETERSON STEVEN EUGENE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα διαχείρισης τηλεφωνημάτων (20) το οποίο συμπεριλαμβάνει μια βάση δεδομένων εξυπηρέτησης δικτύου (22) ένα ηλεκτρονικό κέντρο (24) και ένα μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας χειριστών-τερματικών (28) οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους δια μέσου ενός τοπικού δικτύου (30). Η βάση δεδομένων εξυπηρέτησης δικτύου (22) έχει αποθηκευμένη στη μνήμη της ένα μεγάλο αριθμό αρχείων καταγραφής πληροφοριών τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μία ή περισσότερες κλήσεις. Το ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο (24) διαθέτει ένα ανεξάρτητο

λογικό επεξεργαστή (80) ο οποίος χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων δικτύου (22) αλλά χρησιμοποιείται από τους σταθμούς εργασίας-τερματικά (28). Ακόμα, το ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο (24) διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό από ηχητικά MUX (88) και τηλεφωνητές (90) για τη διεξαγωγή αυτόματων κλήσεων και τηλεφωνικών συνδέσεων προς τους σταθμούς εργασίας-τερματικά (28). Στις διάφορες εφαρμογές του συστήματος, γίνεται χρήση πολλών βάσεων δεδομένων εξυπηρέτησης δικτύου και/ή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031202
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402296
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 712472/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95909192.7/10-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PLUGGIT INTERNATIONAL N.V. Castorweg 22-24, P.O. Box 155 CURACAO, NETHER ANTILLES
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BERNHARDSSON GORAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικηγόρος Σανταρόζα 1Δ 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑ- ΠΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την κατασκευή μιας εγκατάστασης καναλιών που χρησιμοποιεί μονάδες σε διαφορετικά δωμάτια στο ίδιο και όμοιο δάπεδο και η οποία μέθοδος επιτρέπει την επακόλουθη συμπλήρωση των μονάδων. Η εφεύρεση επίσης αναφέρεται σε πολλαπλά κανάλια για την εκτέλεση της παραπάνω μεθόδου. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από το ότι πάνω σε υποστήριγμα δαπέδου (6) ανάμεσα σε μία κεντρική μονάδα διανομής (8) και τα δωμάτια πάνω στο δάπεδο

είναι διευθετημένα ελαστικά κανάλια (7) που περικλείονται σε μία εξωτερική θήκη (32), τα παραπάνω δε κανάλια περιλαμβάνουν: α) ξεχωριστά κανάλια ή σωλήνες (17,18) για τη ροή της θερμής ή ψυχρής άλης προς και από τα θερμαντικά σώματα (24) στα δωμάτια, β) κανάλια (19-22) για ηλεκτρισμό και/ή μονάδες επικοινωνίας, και γ) ένα χώρο για τον φρέσκο αέρα, όπου πάνω του το δάπεδο (10,11) τελειώνεται για να καλύψει τα πολλαπλά κανάλια (7).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031203
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402297
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 732500/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95944282.3/28-07-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROBLES AKESOLO MIGUEL ANGEL 09511 MIJALA DE LOSA, SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9401773/05-08-94/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROBLES AKESOLO MIGUEL ANGEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το σύστημα περιλαμβάνει μια σειρά λεπίδων (3) που έχουν ένα δίκυρτο προφίλ, συνδεδεμένες διαγώνια στο εξωτερικό τμήμα μιας εύκαμπτης γραμμής αποστολής (2), που σχηματίζονται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, κατά προτίμηση χαλύβδινο καλώδιο, που καθορίζουν τι μπορεί να θεωρηθεί σαν κλειστός ιμάντας με οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, σαν λειτουργία των χαρακτηριστικών των κυρίων πτερυγίων, του μεγέθους ή της ισχύος του συστήματος και των χαρακτηριστικών της περιοχής. Τα ειρημένα εύκαμπτα στοιχεία της γραμμής αποστολής (2) οδηγούνται πάνω σε τροχαλίες (6) μονταρισμένες στον άξονα (7) των

αντίστοιχων εναλλακτών (8) στους οποίους αποστέλλεται η ενέργεια. Οι εναλλάκτες (8) είναι μονταρισμένοι σε κατακόρυφες στήλες (1) με αρθρωτών στηριγμάτων (9) ούτως ώστε οι εναλλάκτες (8) μαζί με τις αντίστοιχες τροχαλίες τους (6) να γέρνουν αναφορικά προς τους πύργους.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031204
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402298
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 622270/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93120580.1/21-12-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) LANGNER ELVIRA Paulstrasse 30 44803 BOCHUM, GERMANY 2) ZIMMERMANN GISELA Josephinenstrasse 236 B 44791 BOCHUM, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9306431/29-04-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ZIMMERMANN GERD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διάταξη απόθεσης αντικειμένων, η οποία εντάσσεται στο ταμπλώ ενός αυτοκινήτου. Η φύση της εφεύρεσης επικεντρώνεται στο γεγονός, ότι η διάταξη απόθεσης αντικειμένων είναι

διαμορφωμένη ως δίσκος (3), ο οποίος εδρεύει πάνω στο ταμπλώ (1) και ο οποίος στηρίζεται χαλαρά ή με δυνατότητα αφαίρεσης πάνω στο ταμπλώ (1) και/ή πάνω στο μπροστινό παρμπρίζ (2), όπου ο δίσκος διαθέτει αρκετές επιφάνειες απόθεσης (12,13) διαφορετικού βάθους (T), οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους μέσω διαβαθρών κατατομής. Ο δίσκος στηρίζεται σύμφωνα με την εφεύρεση πάνω στο μπροστινό παρμπρίζ (2) με βεντούζες (8), με στέλεχος στήριξης (4) ή με κάτι άλλο παρόμοιο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031205
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402299
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 529267/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92111854.3/09-09-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KRONE AG Beeskowdamm 3-11 14167 BERLIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GERKE DIETER 2) BULOW HARALD 3) MULLER MANFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΛΕ- ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι διατάξεις τηλεδιαχωρισμού είναι αναγκαίες, ώστε στο σημείο διεπικοινωνίας του τηλεφωνικού δικτύου ενός χρήστη με το δίκτυο ενός άλλου χρήστη να μπορούμε να διαπιστώσουμε, σε ποιο τμήμα των συζευγμένων δικτύων έχει εμφανιστεί κάποιο σφάλμα και επομένως να διαχωρίσουμε με συνεχή τάση το ένα δίκτυο από το άλλο για λόγους μετρήσεως. Είναι γνωστές διατάξεις τηλεδιαχωρισμού βασισμένες σε TRIACS

και MOS-FETS, όπου χρησιμοποιείται ένα ενιαίο κατώφλι ζεύξης. Εάν χρησιμοποιηθούν ελεγχόμενοι ανορθωτές πυριτίου ως ηλεκτρονικοί διακόπτες, τότε οι διακόπτες συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός μέλους μεταγωγής, για να είναι δυνατή η μετάδοση παλμών επιλογής από το τηλέφωνο στο κέντρο μεταγωγής και για τη χρησιμοποίηση διακοπών με μη ευαίσθητες συνδέσεις ελέγχου. Η χρήση MOS-FETS του τύπου εμπλουτισμού επιτρέπει σύμφωνα με την εφεύρεση ένα υψηλό κατώφλι δραστηριοποίησης κι ένα χαμηλό κατώφλι αδρανοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνηθισμένη διαδικασία μέτρησης της μείωσης της τάσης. Είναι επίσης δυνατόν, να εξαρτήσουμε το κατώφλι δραστηριοποίησης από την πολικότητα της τάσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031206
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402301
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 794930/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95936902.6/23-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GLAVERBEL CHAUSSEE DE LA HULPE 166 1170 BRUXELLES, BELGIUM
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9423984/28-11-94/GB, 9425927/22-12-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MEYNCKENS JEAN-PIERRE 2) SOMERHAUSEN BERNARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχεται μία μέθοδος παραγωγής κρυσταλλικής πυριτικής πυρίμαχης μάζας με εκτόξευση στερεών πυρίμαχων σωματιδίων, στερεών σωματιδίων πυριτίου και αερίου οξυγόνου εναντίον μιας επιφάνειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αντίδραση μεταξύ των σωματιδίων πυριτίου και αερίου οξυγόνου να λαμβάνει χώρα κατά της επιφάνειας, απελευθερώνοντας


έτσι τη θερμότητα αντίδρασης κατά της επιφάνειας οπότε σχηματίζεται μια συνεκτική πυρίμαχη μάζα που περιέχει κρυστοβαλίτη, στην οποία τα στερεά πυρίμαχα σωματίδια περιέχουν πυριτία υπό μορφή υαλώδους πυριτίας και η επιφάνεια κατά της οποίας εκτοξεύονται είναι σε θερμοκρασία τουλάχιστον 1000 C. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επί τόπου επισκευή κλιβάνων υψηλών θερμοκρασιών όπως οι κλίβανοι παραγωγής υάλου ή για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πυρίμαχων πλίνθων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031207
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402302
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 788661/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95931950.0/31-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BOHM MARKUS UNIVERSITAT- GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN INSTITUT FUR HALBLEITERELEKTRONIK Holderlinstrasse 3, Fachbereich 12, Elektroniku Informatier 57068 SIEGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4441444/30-10-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BOHM MARKUS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα φωτοευαίσθητο ηλεκτρονικό κατασκευαστικό στοιχείο με βάση άμορφο πυρίτιο και τα κράματά του, το οποίο αποτελείται από δύο διατεταγμένες αντισειριακά μεταξύ τους κατασκευές p-i-n ή n-i-p ή επαφής schottky, στο οποίο τα ενεργά στρώματα είναι διατεταγμένα κάθε φορά κάθετα προς τη διεύθυνση μεταδόσεως του φωτός, όπου στην περιοχή της πρώτης κατά τη φορά της προσπτώσεως του φωτός κατασκευής οι παραγόμενοι από κυανό φως φορείς φορτίου συγκεντρώνονται για μια πρώτη τάση (V1) και στην περιοχή της δεύτερης κατά τη φορά προσπτώσεως του φωτός κατασκευής

συγκεντρώνονται οι παραγόμενοι από πράσινο ή κόκκινο φως φορείς φορτίου για μια δεύτερη τάση (V2) ή μια τρίτη τάση (V3) και όπου τουλάχιστο ένα από τα δύο ενδοαγωγίμα στρώματα συγκροτείται από δύο επί μέρους στρώματα. Το πρόβλημα να επιτευχθεί μια βελτιωμένη φασματική επιλεκτικότητα, επιλύεται με το ότι στο τοποθετημένο πριν, κατά τη φορά προσπτώσεως του φωτός, επί μέρους στρώμα (I) υπάρχει ένα μεγαλύτερο και στο τοποθετημένο μετά, κατά τη φορά προσπτώσεως του φωτός, επί μέρους στρώμα (II) ένα μικρότερο γινόμενο από κινητικότητα φορέων φορτίου και διάρκεια ζωής (γινόμενο $\mu\text{-}\tau$) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα δύο επί μέρους στρώματα (I,II) παρουσία ενός ηλεκτρικού πεδίου να παρουσιάζουν διαφορετικά μήκη συγκεντρώσεως για τους φορείς φορτίου, με αποτέλεσμα, στο τοποθετημένο πριν, κατά τη φορά προσπτώσεως του φωτός, επί μέρους στρώμα (I) να απορροφάται περισσότερο πράσινο και στο τοποθετημένο μετά, κατά τη φορά προσπτώσεως του φωτός, επί μέρους στρώμα (II) να απορροφάται περισσότερο κόκκινο φως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031208	ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402303		
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 640128/16-06-1999		
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΗ- ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΟΥ ΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93912315.4/20-04-1993		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION Five Giralda Farms, MADISON 07940-0874 NEW JERSEY, USA 2) THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institute Of Health, Office of Technology Transfer, Westwood Building, Box OTT 20892-9902 BETHESDA, MD, USA	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57) Η παρούσα εφεύρεση παρέχει συνθέσεις εξασθενημένου αναπνευστικού συγκύτιου ιού (RSV). Πιο ειδικά, ο εξασθενημένος ιός μπορεί να είναι ένα παράγωγο του RSV το οποίο έχει ατελώς εξασθενήσει με κρύα-δίοδο ή εισαγωγή μεταλλάξεων που παράγουν ιό που έχει μια ευαίσθητη θερμοκρασία (ts) ή έναν προσαρμοσμένο στο κρύο φαινότυπο (ca). Η εφεύρεση επίσης παρέχει μεθόδους για τη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ατόμου για να επιφέρει προστασία κατά του αναπνευστικού συγκύτιου ιού με χορήγηση εξασθενημένου RSV. Η εφεύρεση επίσης παρέχει καλλιέργειες εξασθενημένου RS ιού, όπου ο ιός έχει εξασθενήσει πιο τέλεια με την επιπλέον παραγωγή προηγούμενων ταυτοποιημένων ατελώς εξασθενημένων ts ή cp μεταλλαγμάτων.	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 872746/21-04-92/US 39945/09-04-93/US		
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MURPHY BRIAN ROBERT 2) CHANOCK ROBERT MERRITT 3) CROWE JAMES EARL JR. 4) CONNORS MARK 5) HSU KUO-HOM LEE 6) DAVIS ALAN ROBERT 7) LUBECK MICHAEL DAVID 8) SELLING BERNARD HUGH		


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031209	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402304	Λιπαρές συνθέσεις που δεικνύουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999	πολύ κατάλληλες λιπαρές ουσίες για υγιεινές μαργαρίνες ή επαλειφόμενα
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		προϊόντα: (I):5-45% κατά βάρος S ₂ U τριγλυκερίδια ; 0-60% κατά βάρος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 719090/07-07-1999	SU ₂ ; 5-95% κατά βάρος U ₃ ; 0-8% κατά βάρος S ₃ ; S=κορεσμένο λιπαρό
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		οξύ : C ₁₆ -C ₂₄ , U=ακόρεστο λιπαρό οξύ C ₁₈ +; (II) : (C ₁₈ -C ₂₄):C ₁₆ ≥0,3; (III)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94926913.8/31-08-1994	:<5% διγλυκερίδια; (IV) : %SAFA <35% κατά βάρος ; (V) N ₅ =12-30, N ₃₅ <7,
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) UNILEVER Weena 455, N.V. 3013 ROTTERDAM AL, NETHERLANDS 2) UNILEVER PLC Unilever House, P.O. Box 68 EC4P 4BQ BLACKFRIARS, LONDON, GB 3) LODERS CROKLAAN B.V. Zaandijkeweg 36 1521 WORMERVEER AX, NETHER- LANDS	(N ₅ -N ₂₀)<10. .
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 93307252/14-09-93/EP	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CAIN FREDERICK WILLIAM 2) SMITH KEVIN WARREN 3) ZWIJKSTRA NICO	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΓΕΙΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031210
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402305
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 629800/25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94108935.1/10-06-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): COLTEC NORTH CAROLINA INC. 3 Coliseum Centre, 2550 West Tynola Road 28217 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 77177/15-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BOROWSKI RICHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διάταξη στεγανοποίησης τύπου λαβυρίνθου που έχει ένα ή περισσότερα στοιχεία ρυθμιζόμενου πορώδους που συγκρατούνται μέσα στη δίοδο λαβυρίνθου μεταξύ στοιχείων στεγανοποίησης που μπορούν να περιστρέφονται το ένα ως προς το άλλο. Κατά προτίμηση τα στοιχεία ρυθμιζόμενου πορώδους κατασκευάζονται από υλικό αφρού ανοικτών

κυττάρων όπως η πολυουρεθάνη. Τα στοιχεία ρυθμιζόμενου πορώδους βοηθούν στο να εμποδίζουν την είσοδο στερεών ή υγρών υλικών που προκαλούν παραφθορά, την απώλεια των υλικών που φυλάσσονται με τη στεγανοποίηση και την υπερχειλίση ή υπερφόρτωση των θυρίδων αποχέτευσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031211
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402279
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 652933/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93918298.6/21-07-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9216409/01-08-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BAILLEY GERARD MARCEL 2) MOSS MICHAEL ALAN J. 3) SORRIE GRAHAM ALEXANDER 4) ERSOLMAZ SEMIH CEM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

περιλαμβάνουν επίσης, κατά προτίμηση, τασιενεργό και επιπρόσθετες, μη φωσφορούχες, ενώσεις-συνεργά απορρυπαντικού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται κοκκώδεις απορρυπαντικές συνθέσεις περιλαμβάνουσες αιθυλενοδιαμινο-N,N'-διηλεκτρικό οξύ ή άλατα αυτού και κρυσταλλικό στρωματοποιημένο πυριτικό νάτριο του τύπου $\text{LMSi}_x\text{O}_{2x+1'} \cdot \gamma\text{H}_2\text{O}$, όπου L είναι μέταλλο αλκαλίου και M είναι νάτριο ή υδρογόνο, x είναι αριθμός από 1,9 έως 4, και γ είναι αριθμός από 0 έως 20. Οι συνθέσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031212
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402281
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 793635/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95936011.6/02-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENeca LIMITeD 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9423746/24-11-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOWDEN MARTIN CHARLES 2) BROWN STEPHEN MARTIN 3) PERRIOR TREVOR ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ


με 3-μεθυλοβουτ-2-εν-1-άλη παρουσία ισχυρής βάσεως και αδρανούς διαλύτη. Οι ενώσεις του τύπου (I) είναι χρήσιμες ως ενδιάμεσα στην παραγωγή εντομοκτόνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η ευρεσιτεχνία παρέχει βελτιωμένη μέθοδο παρασκευής αλογονωμένης αλκοόλης του τύπου (I)





όπου X^1, X^2 και X^3 είναι αλογόνα, και η οποία μέθοδος περιλαμβάνει αντίδραση ενώσεως του τύπου (II)



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031213
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402282
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 817863/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95911486.9/30-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 N.Y., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GUADIANA MARK A. 2) HUANG LIANG H. 3) KANEKO TAKUSHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΕΙΡΟΛΑΞΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΟΣ ΣΠΕΙΡΟΛΑΞΙΝΗΣ

PRUINOSUM FD 29586, ATCC 74328 και PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM LN 3576, ATCC 74326. Η παρούσα εφεύρεση αφορά επίσης μέθοδο για την παρασκευή σπειρολαξίνης που περιλαμβάνει τη ζύμωση SPOROTRICHUM PRUINOSUM FD 29458, ATCC 74330.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδοι για την παρασκευή σπειρολαξίνης και μεθυλαιθέρος της σπειρολαξίνης, των ενώσεων των τύπων (I) και (II) αντίστοιχα, που περιλαμβάνει την ζύμωση μυκήτων επιλεγμένων από την ομάδα που αποτελείται από SPOROTRICHUM PRUINOSUM FD 29585, ATCC 74327 SPOROTRICHUM PRUINOSUM FD 29454, ATCC 74329, SPOROTRICHUM

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031214
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402285
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 635507/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94305194.6/15-07-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENCA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9314884/19-07-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BARKER ANDREW JOHN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ


την παρασκευή τους, φαρμακευτικές συνθέσεις που τις περιέχουν, και την χρήση των ανασταλτικών ιδιοτήτων του αναστολέα της τυροσινολογίας των ενώσεων στην θεραπεία του καρκίνου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε τρικυκλικά παράγωγα του τύπου (I) όπου R¹ και R² μαζί σχηματίζουν μία προαιρετικά υποκατεστημένη ομάδα του τύπου -N=CH-NH-, -N=CH-O-, -N=CH-S-, -N=N-NH-, -NH-N=CH-, -NH-CO-NH-, -NH-CO-O-, -NH-CO-S-, NH-NH-CO-, -N=CH-CH=N-, -N=NH-N-CH=CH-, -N=CH-N=CH-, -N=CH-CH=N-, -NH-CO-CH=CH- ή -N=CH-CO-NH- m είναι 1, 2 ή 3 και R³ περιλαμβάνει υδρογόνο, αλογόνο και (1-4C)αλκυλο, ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας αυτών, μεθόδους για

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031215
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402287
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 733051/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95902223.7/02-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENCA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9325074/07-12-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MILLER SCOTT CARSON
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΙΝΙΝΗΣ Α




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι ενώσεις με τύπο I όπου τα Q¹, m και M έχουν τις σημασίες που δίνονται στην περιγραφή, τα N-οξείδια αυτών και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατα αυτών είναι μη πεπτιδικό ανταγωνιστές νευροκινίνης A και χρήσιμες για τη θεραπεία του άσθματος κ.τ.λ.. Περιγράφονται επίσης και φαρμακευτικές συνθέσεις, μέθοδοι για την παρασκευή των ενώσεων με τύπο (I) και ενδιάμεσες ενώσεις αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031216
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402300
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	690733/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95908403.9/23-01-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ASTRA AKTIEBOLAG 151 85 SODERTALJE, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9400257/27-01-94/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BERG ELNA BIRGITTA 2) NILSSON HANS JORGEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Μ'ΕΝΑΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ

άξονα για τη σύνδεση ενός εισπνευστήρα μετρημένης δόσης αντίστοιχα μ'ένα ακροστόμιο ή παρόμοιο. Το διαχωριστικό έχει μικρό συνολικό όγκο που κυμαίνεται από 50 έως 400 ml, και το υλικό στο διαχωριστικό έχει ειδική αντίσταση επιφάνειας μικρότερη από $10^9 \Omega \text{cm}$, κατά προτίμηση μικρότερη $10^6 \Omega \text{cm}$.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σ'ένα διαχωριστικό για παιδιά που προορίζεται κυρίως να χρησιμοποιηθεί μ'έναν εισπνευστήρα μετρημένης δόσης (MDI), το δε διαχωριστικό έχει ένα γενικά επιμήκες σχήμα και είναι περιστροφικά συμμετρικό γύρω από ένα κεντρικό, διαμήκη άξονα και διαθέτει ένα άνοιγμα σε κάθε άκρο τοποθετημένο κεντρικά στον εν λόγω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031217
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402306
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	594766/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92916043.0/10-07-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	IGEN INTERNATIONAL, INC. 16020 Industrial Drive, GAITHERSBURG 20877 MD, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	728093/10-07-91/US, 728194/10-07-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) MASSEY RICHARD 2) BLACKBURN GARY 3) WILKINS ELIZABETH 4) SHAN HARESH 5) LELAND JONATHAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, Δικηγόρος Σόλωνος 49 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, Μηχανικός Εφέσσου 15 171 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΧΗΜΙΚΟΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται μέθοδοι και συσκευές εκτελέσεως μιας δοκιμασίας δεσμεύσεως ενός ενδιαφέροντος αναλύτη που υπάρχει σε ένα δείγμα. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τα στάδια : του σχηματισμού μιας συνθέσεως που περιέχει το δείγμα, μία σύνθεση εκτελέσεως δοκιμασίας που περιέχει ένα συστατικό συνδεδεμένο με μία ένωση επισημείωσης ικανή να φωτοβολεί χημικά όταν ενεργοποιείται και πολλά τεμαχίδια κατάλληλα να δεσμεύονται ειδικά με τον αναλύτη και/ή με την ουσία εκτελέσεως δοκιμής, της επώασεως της συνθέσεως για τον σχηματισμό ενός συμπλόκου που περιλαμβάνει ένα συστατικό επισημείωσης τεμαχιδίων, της περισυλλογής του συμπλόκου σε μία ζώνη περισυλλέξεως, της εισαγωγής εντός της ζώνης περισυλλέξεως ενός ενεργοποιητή ικανού να ενεργοποιεί την επισημείωση, έτσι ώστε αυτή να φωτοβολεί και της μετρήσεως της εκπεμπόμενης φωτεινότητας για την μέτρηση της παρουσίας του ενδιαφέροντος αναλύτη στο δείγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031218
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402309
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 703978/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94920264.2/17-06-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AMGEN INC. One Amgen Center Drive, THOUSAND OAKS 91320-1789 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A79719/18-06-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): RONTING IAN L. O.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΟΛΛΑ- ΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΤ- ΤΑΡΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Απαλλαγμένο ορού ή εκκενωθέν ορού μέσο για το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη κυττάρων, ιδιαίτερα αιμοποιητικών κυττάρων και στρωματικών κυττάρων μυελού των οστών, όπου το μέσο περιλαμβάνει αποτελεσματικές για τον πολλαπλασιασμό

και την ανάπτυξη κυττάρων ποσότητες : ενός τυποποιημένου μέσου καλλιέργειας όπως το τροποποιημένο από τον Iscove μέσω Dulbecco λευκωματίνης ορού τριανσερρίνης μίας πηγής λιπιδίων και λιπαρών οξέων χοληστερόλης ενός αναγωγικού παράγοντα πυροσταφυλικού ενός γλυκοκορτικοειδούς (όταν τα προς καλλιέργεια κύτταρα είναι αιμοποιητικά κύτταρα) νουκλεοσιδών για τη σύνθεση DNA και RNA αυξητικών παραγόντων οι οποίοι διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των στρωματικών κυττάρων και κυττάρων από μία ποικιλία οργάνων και ιστών όπως επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, αυξητικού παράγοντα ινοβλαστών, αυξητικού παράγοντα προερχόμενου από αιμοπετάλια και ινσουλίνης και υλικών εξωκυτταρικού πλέγματος, όπως κολλαγόνου, ινονηκτίνης και λαμινίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031219
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402310
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 588949/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92913914.5/02-06-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CREATIVE INTEGRATION & DESIGN INC. STPAUL 55106 MN, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 712508/10-06-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JOHNSON BRUCE C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΡΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ

δεύτερης ρινικής διόδου (54, 56) της ρινός (12). Το στοιχείο υποστηρίξεως (16) περιλαμβάνει επιπλέον ελαστικές ταινίες (30a, 30b) που στερεώνονται στη λαβίδα υλικού (18). Η ελαστικότητα των ταινιών (30a, 30b) επενεργεί ώστε να σταθεροποιήσει τον ιστό εξωτερικού τοιχώματος (60,62) και με τον τρόπο αυτό αποτρέπει τον ιστό εξωτερικού τοιχώματος (60,62) των ρινικών διόδων (54,56) από έλξη προς τα έξω κατά τη διάρκεια της αναπνοής.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας ρινικός διαστολέας (10), ο οποίος παρεμποδίζει τον ιστό εξωτερικού τοιχώματος (60, 62) των ρινικών διόδων (54,56) της ρινός (12) από έλξη προς τα έξω κατά τη διάρκεια της αναπνοής, περιλαμβάνει ένα στοιχείο υποστηρίξεως (16). Το στοιχείο υποστηρίξεως (16) διαθέτει μία εύκαμπτη λαβίδα υλικού (18) η οποία έχει μία πρώτη ακραία περιοχή (20), μία δεύτερη ακραία περιοχή (22) και ένα ενδιάμεσο τμήμα (24). Η πρώτη και η δεύτερη ακραία περιοχή (20, 22) έχουν προσαρμοσθεί ώστε να εμπλέκονται με τον ιστό εξωτερικού τοιχώματος (60, 62) της πρώτης και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031220
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402311
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	596172/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	92311736.0/23-12-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	1) FISCHELL ROBERT E. 14600 Viburnum Drive, DAYTON 21036 MARYLAND, USA 2) FISCHELL TIM A. 1018 Chancery South, NASHVILLE 37205 TENNESSEE, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	965961A/03-11-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) FISCHELL ROBERT E. 2) FISCHELL TIM A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΕΝΑ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ


Στην παρούσα εφεύρεση περιγράφεται ένα περίβλημα (10) για την εισαγωγή και τον χειρισμό (κατεύθυνση) καθετήρων μέσα σε μία αρτηρία ή σε παρόμοιο αγγείο του σώματος, όπου κατά την εισαγωγή των καθετήρων, το περίβλημα (10) δεν υφίσταται καμία στρέβλωση. Το περίβλημα αποτελείται από ένα εσωτερικό, ελικοειδές, μεταλλικό πηνίο (12), το οποίο κατασκευάζεται από επίπεδο σύρμα και τοποθετείται μέσα σε μία λεπτή πλαστική επίστρωση (20).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031221
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402312
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	825906/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96912022.9/17-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	PIGUILLET & ZONEN V.O.F. Industrieweg 82 2651 BERKEL EN RODENRIJS BD, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	1000399A/19-05-95/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	PIGUILLET EDOUARD JEAN FRANCOIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΓΩΝ

αέρα χαλαρώνει (διαλύει) τη συσσωρευμένη βρωμιά μέσα στον αγωγό, η οποία ακολούθως αποβάλλεται μέσω μιας συσκευής αναρρόφησης (6,8).




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για τον καθαρισμό αγωγών εξαιρισμού (2). Για το σκοπό αυτό δημιουργείται υπο πίεση στον αγωγό και ένα ακροφύσιο (13) εκτόξευσης δέσμης ενός ρευστού οδηγείται μέσα στον αγωγό, διατηρώντας περίπου κεντρική θέση στην εγκάρσια διατομή του αγωγού. Το ακροφύσιο (13) είναι συνδεδεμένο με μία πηγή (12) τροφοδοσίας ρευστού π.χ. πεπιεσμένου αέρα. Η δέσμη του πεπιεσμένου


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031222
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402313
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 679114/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95900015.9/09-11-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) BHP STEEL (JLA) PTY. LTD. 600 Bourke Street, MELBOURNE 3000 VICTORIA, AUSTRALIA 2) ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku 100 TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): PM253993A/18-11-93/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MAHAPATRA RAMA BALLAV 2) FREEMAN JOHN 3) STREZOV LAZAR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΥΤΕΥΣΙΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΕΞ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος συνεχούς χυτεύσεως μεταλλικής ταινίας (λωρίδος)(20) εκ μιας δεξαμενής χυτεύσεως περιεχομένης τετηγμένον μέταλλον, που στηρίζεται επί ψυχομένων κυλίνδρων χυτεύσεως (16), ούτως ώστε το μέταλλον να στερεοποιείται επί των κινουμένων επιφανειών χυτεύσεως των κυλίνδρων. Το μέταλλον είναι αουστενιτικός ανοξείδωτος χάλυψ περιέχων χρώμιον και νικέλιον υπό μίαν αναλογία (σχέσιν-λόγον) (Cr/Ni)_{eq} μικροτέραν της 1,60 (κατά προτίμησιν ουχί μεγαλύτεραν από την τιμήν 1,55) και η επιφάνεια χυτεύσεως εκάστου κυλίνδρου να έχη μίαν μέσην αριθμητικήν τιμήν τραχύτητος (R_a) μεγαλύτεραν των 2,5 μικρόν (κατά προτίμησιν) εις την περιοχὴν των 2,5 έως 15 μικρόν (μ).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031223
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402314
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 680952/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95401011.2/02-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LABORATOIRE L. LAFON 19 Avenue Du Professeur Cadiot 94701 MAISONS ALFORT, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9405548A/05-05-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): LAURENT PHILIPPE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟ- ΠΥΡΙΔΙΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η ευρεσιτεχνία αφορά μέθοδο περιλαμβάνουσα την κρυστάλλωση άλατος ασβεστίου του χειρικού γαλακτικού οξέος (R ή S) εστεροποιημένου με ρακεμική διϋδρο-πυριδίνη (τύποι Ia και Ib).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031224	πλεονεκτήματα ως αντιβακτηριακά μέσα, ως και μία νέα μέθοδος για την παρασκευή και απομόνωση τέτοιων στερεοϊσομερών.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402315	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 559774/07-07-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92901238.3/12-11-1991	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WARNER-LAMBERT COMPANY ANN ARBOR 48105 MICHIGAN, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 621201/30-11-90/US, 731825/15-07-91/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DOMAGALA JOHN MICHAEL 2) KIELY JOHN STEVEN 3) SCHROEDER MEL CONRAD	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΕΡΕΟΙΣΟΜΕΡΗ 7-[3-(1-ΑΜΙΝΟΑΛΚΥΛΟ)-1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ]-ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΦΘΥΡΙΔΟΝΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΣΑ	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται επί μέρους στερεοϊσομερή 7-[3-(1-αμινοαλκυλο)-1-πυρρολιδινυλο]-κινολονών και ναφθυριδονών, τα θεραπευτικά τους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031225	περιεκτικότητα θείου ενός της περιοχής από 0.10 έως 0.30 κατά βάρος επί τοις εκατόν και μέγιστο μέγεθος σουλφιδίων μικρότερον των περίπου 15 microns.
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402316	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 648851/14-07-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94306632.4/09-09-1994	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CRUCIBLE MATERIALS CORPORATION SYRACUSE 13201-0977 NEW YORK, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 126562/27-09-93/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) STASKO WILLIAM 2) PINNOW KENNETH E.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΙΔΟΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΔΙΑ ΚΟΝΙΟΜΟΡΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	



500X
ΧΑΛΥΨ 92-17 (0.005 S) 20 μm

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα είδος χάλυβος εργαλείου που παράγεται δια κονιομόρφου μεταλλουργίας μίας συμπαγούς μάζης πολύ πυκνής, που υφίσταται κατεργασία εν θερμώ από τεμαχίδια τα οποία έχουν εκ των προτέρων σχηματίσει κράμα ενός κράματος χάλυβος δια εργαλεία που έχει

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031226
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402317
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 668066/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95102285.4/17-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MCNEIL-PPC, INC. Van Liew Avenue, MILLTOWN 08850 NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 198809A/18-02-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MCCOY SHERLYN S. 2) MAVINKURVE PRAMOD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αποκαλύπτεται ένα απορροφητικό είδος το οποίο προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος, όπως μία σερβιέττα υγείας, το οποίο έχει ζώνες και μία δομική ζώνη. Οι καμπτόμενες ζώνες εξασφαλίζουν στο είδος μία κατά προτίμηση κάμψη στην οπίσθια και την εμπρόσθια θέση των μεγάλων


χειλέων, ούτως ώστε να διατηρεί μία σχετικά επίπεδο διάταξη στην περιοχή του περινέου. Η δομική ζώνη ανθίσταται στην καταρροή λόγω υγρασίας ούτως ώστε το κεντρικό μέρος του είδους να παραμένει σ'επαφή με τον χρήστη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031227
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402318
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 717221/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95306081.1/31-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): STOLT COMEX SEAWAY A/S Box 740, Skogstoaen 37 4001 STAVANGER, NORWAY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A944896/16-12-94/NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LUPU ANGE 2) BRANCHUT JEAN-PIERRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο χώρος του καταστρώματος σε ένα σκάφος είναι περιορισμένος. Συνεπώς, η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία σύνθετη συσκευή για τον χειρισμό κιβωτίων (14) και εργαλείων καθώς και για την τοποθέτηση ενός διαμήκους, εύκαμπτου αντικείμενου (19), που μπορεί να είναι μία σωλήνωση, από σκάφος, το οποίο επιπλέει σε μία μάζα (θαλάσσιου) νερού. Η συσκευή της εφεύρεσης περιλαμβάνει μία κατακόρυφη δίοδο (8), η οποία εκτείνεται

μέσα στο σκάφος, μία δομή πλαισίου (1), η οποία εδράζεται πάνω από την κατακόρυφη δίοδο, ένα κατευθυντήριο μέσο (13), το οποίο βρίσκεται στη δομή του πλαισίου (1) και το οποίο οδηγεί το διαμήκες, εύκαμπτο αντικείμενο (19) από πάνω προς τα κάτω μέσα στη δομή του πλαισίου (1) και στην κατακόρυφη δίοδο (8), ένα μέσο εφελκυσμού (7), το οποίο στηρίζεται στη δομή του πλαισίου (1), ώστε να ασκεί εφελκυστική τάση στο διαμήκες, εύκαμπτο αντικείμενο (19) ένα μέσο (2) για την αποθήκευση κιβωτίων και/ή εργαλείων πάνω στο αναφερόμενο σκάφος, ένα μέσο για την μετακίνηση με το σώμα των κιβωτίων/εργαλείων από το μέσο αποθήκευσης (2) προς τη δομή του πλαισίου (1), ένα μέσο, που βρίσκεται στη δομή του πλαισίου και επιτρέπει την μετακίνηση των κιβωτίων/εργαλείων μέσα στη δομή του πλαισίου (1) μέχρι μία θέση, η οποία είναι κάτω από το μέσο εφελκυσμού (7) και πάνω από την κατακόρυφη δίοδο (8) και τέλος ένα μέσο στη δομή του πλαισίου (1), το οποίο στηρίζει και κατεβάζει τα κιβώτια/εργαλεία μέσα στην κατακόρυφη δίοδο (8) του σκάφους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031228
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402319
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 363747/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89118002.8/28-09-1989
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 3800 West 143rd Street, CLEVELAND 44111 OH, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A252475/03-10-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GILLERY FRANK HOWARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ, ΥΨΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ ΥΛΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα διαφανές αντικείμενο για ανάκλαση ηλιακής ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει ένα φιλμ οξειδίου ψευδαργύρου/κασσιτέρου το οποίο επιδεικνύει χρώμα μέσω φαινομένων παρεμβολής και ένα ανακλαστικό φιλμ μετάλλου το οποίο κατά προτίμηση περιλαμβάνει χρώμιο αποκαλύπτεται μαζί με μία μέθοδο επιμετάλλωσης για παραγωγή του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031229
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402320
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 783575/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95932544.0/19-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMBRIDGE 02139 MA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 308795/19-09-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LEBOULCH PHILIPPE 2) LONDON IRVING M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙ-ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ Β-ΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφονται μέθοδοι και συνθέσεις γονιδιακής θεραπείας για υψηλά επίπεδα αποκωδικοποίησης αντιδρεπανοκυτταρικών πρωτεϊνών β-σφαιρίνης σε ερυθροειδή κύτταρα για την αγωγή της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031230
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402321
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 657132/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94420350.4/09-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SEB S.A. Les 4 M Chemin Du Petit Bois 69130 ECULLY, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9315131/10-12-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KLINGER MICHEL 2) THIRIAT SYLVAIN 3) PERRIN JEAN-FRANCOIS 4) MILLIOT FRANCIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή ψησίματος. Η εφεύρεση αφορά μία συσκευή ψησίματος η οποία περιλαμβάνει ένα σκελετό από πλαστικό υλικό, τουλάχιστον μία αφαιρούμενη πλάκα ψησίματος (30), τουλάχιστον ένα θερμαντικό στοιχείο,

τουλάχιστον ένα θερμικό ανακλαστήρα (20) για να ανακλά προς την πλάκα ψησίματος (30) τις υπέρυθρες ακτινοβολίες, καθώς επίσης και ένα θερμικό αισθητήρα που προορίζεται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την εφεύρεση χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός φορέας (10) επί του σκελετού προκειμένου αφενός να υποστηρίξει το θερμικό ανακλαστήρα (20), την πλάκα ψησίματος (30) και το θερμαντικό στοιχείο και αφετέρου προκειμένου να επιτυγχάνει μαζί με το θερμικό ανακλαστήρα (20) και το σκελετό, μία συναρμογή εντός της οποίας ο θερμικός ανακλαστήρας (20) εκτείνεται εντός του εσωτερικού όγκου που ορίζεται από το φορέα (10), ο οποίος επιτυγχάνει ένα συμπληρωματικό θερμικό ανακλαστήρα, που στερεώνεται στο σκελετό και αποκαθιστώντας σημειακές επαφές με την πλάκα ψησίματος (30) και με το θερμικό ανακλαστήρα (20). Εφαρμογή σε μία ψηστήρα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031231
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402322
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 420763/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90402693.7/28-09-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 25453189A/29-09-89/JP, 5970090A/09-03-90/JP, 20089590A/27-07-90/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MIYASAKA TADASHI 2) TANAKA HIROMICHI 3) DE CLERCQ ERIK DESIRE ALICE 4) BABA MASANORI 5) WALKER RICHARD THOMAS 6) UBASAWA MASARU
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΗΣ 6-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΚΥΚΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΑ ΣΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα παράγωγο νουκλεοσίδης 6-υποκατεστημένης ακυκλοπυριμιδίνης αντιπροσωπευόμενο από τον ακόλουθο γενικό τύπο (I) ή (I')

αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, άτομο αλογόνου, ομάδα αλκυλίου, ακυκλοαλκυλίου, αλκενυλίου, αλκυνυλίου, αλκυλοκαρβονυλίου, αρυλοκαρβονυλίου, αρυλοκαρβονυλαλκυλίου, ή αραλκυλίου, το R² αντιπροσωπεύει μία ομάδα αρυλίο, αλκυλίο, κυκλοαλκυλίο, αρυλοσουλφονυλίου, αλκυλοσουλφονυλίου, κυκλοαλκυλοσουλφονυλίου, αλκενυλίου, αλκυνυλίου, αρυλίου, αρυλοκαρβονυλίου, αρυλοκαρβονυλαλκυλίου ή αρυλίου, με εκείνες προαιρετικά υποκαθιστώμενες από ένα ή περισσότερα υποκατάστατα επιλεγόμενα από ένα άτομο αλογόνου, αλκύλιο, αλογονωμένο αλκύλιο, αλκόξυ, υδροξύλιο, νίτρο, άμινο, κύανο και ακυλομάδες, το R³ αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, μεθύλιο, διακλαδωμένο αλκύλιο ή ομάδα -CH₂-Z-(CH₂)_n-R⁵ όπου το R⁵ αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, άτομο αλογόνου, υδροξύλιο, ετεροκυκλικό καρβονύλο, φορμυλίο, αλκυλοκαρβονύλο, κυκλοαλκυλοκαρβονύλο, αραλκυλοκαρβονύλο, αρυλοκαρβονύλο, αζίδιο, αλκοξυκαρβονύλο, N-αλκυλοκαρβαμυλίο, N-αρυλοκαρβαμυλίο, N-αλκυλο-θειοκαρβαμυλίο, N-αρυλοθειοκαρβαμυλίο, N-αλκυλοκαρβαμυλίο, N-αλκυλο-θειοκαρβαμυλίο, N-αρυλοθειοκαρβαμυλίο, αλκόξυ, αραλκυλίο, διακλαδωμένο αλκύλιο, κυκλοαλκύλιο ή αρυλομάδα, με τις αλκοξυκαρβονύλο έως αρυλομάδες αναφερθείσες παραπάνω σαν R⁵ προαιρετικά υποκαθιστώμενες από ένα ή περισσότερα υποκατάστατα επιλεγόμενα από ένα άτομο αλογόνου, ομάδες αρυλίου, αλκυλίου, αλκόξυ και αλογονωμένου αλκυλίου, το Z αντιπροσωπεύει ένα άτομο οξυγόνου ή θείου ή ομάδα μεθυλενίου, και το n αντιπροσωπεύει 0 ή ένα ακέραιο από 1 έως 5, το R⁴ αντιπροσωπεύει ένα άτομο υδρογόνου, ομάδα αλκυλίου ή αραλκυλίου, το X αντιπροσωπεύει ένα άτομο οξυγόνου ή θείου το Y αντιπροσωπεύει ένα άτομο οξυγόνου ή θείου με την προϋπόθεση ότι όταν τα R⁴ και Z αντιπροσωπεύουν ένα άτομο υδρογόνου και άτομο οξυγόνου αντίστοιχα στον τύπο I το R⁵ δεν αντιπροσωπεύει μία ομάδα υδροξυλίου, ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας του, και ένας αντίκός παράγοντας ο οποίος περιέχει το παράγωγο ή το άλας του σαν ένα δραστικό συστατικό.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031232
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402323
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 696209/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94913734.3/29-04-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SMITH & NEPHEW PLC 2 Temple Place Victoria Embankment WC2R 3BP LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9309275/05-05-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ANSELL CHRISTOPHER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα υλικό ορθοπεδικού συνδέσμου ή χυτού περιλαμβάνει ένα υπόστρωμα το οποίο φέρει μία σκληρυνόμενη ρητίνη περιέχουσα ένα πολυσθενές μονομερές βινυλαιθέρα, έναν παράγοντα ο οποίος όταν αναμιχθεί με το μονομερές αυξάνει το ιξώδες του και έναν καταλύτη ικανό να προκαλέσει τη σκλήρυνση της ρητίνης όταν εκτίθεται σε ακτινοβολία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031233	
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402324	
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 565668/23-06-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92921881.6/07-10-1992	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZILA INC. 5227 North Seventh Street, PHOENIX 85014-2800 AZ, USA	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 785520A/31-10-91/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MALMROS MARK J. 2) TUCCI RAYMOND J. 3) CIPRIANI PIER J.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ	

παρασκευή του στίγματος περικλείει την τολουϊδίνη μπλε Ο, τον παράγοντα οξειδωσης και ένα αναβράζοντα παράγοντα. Αυτές οι συνθέσεις κατά προτίμηση ρυθμίζονται για βελτίωση σταθερότητας ραφίου και κλινικής συνέπειας. Οι συνθέσεις για ενδο-στοματική εφαρμογή περιέχουν ένα παράγοντα γεύσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία σύνθεση βιολογικού στίγματος περιέχει τολουϊδίνη μπλε Ο και ένα φαρμακευτικά αποδεκτό παράγοντα οξειδωσης για μετατροπή οτιδήποτε λευκό τολουϊδίνης μπλε Ο στην μορφή χρωμο. Μία στεγνή σύνθεση για

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031234
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402325
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 529023/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92905196.9/21-02-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NORSK HYDRO A/S 0240 OSLO 2, NORWAY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9103974/26-02-91/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GAUDERNACK GUSTAV 2) GEDDE-DAHL D.Y. TOBIAS 3) ERIKSEN JON AMUND
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εδώ περιγράφονται συνθετικά πεπτιδία και θραύσματα πρωτεϊνικών προϊόντων ογκογονιδίου τα οποία προκαλούν Τ κυτταρική ανοσία, προς χρήση σε εμβόλια καρκίνου και για αντικαρκινική αγωγή.

Πρωτόκολλο:




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031235
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402326
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 819491/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97103843.5/07-03-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TRENINUTENSIL S.R.L. 38068 ROVERETO (TRENTO), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI960503U/16-07-96/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GARNIGA RENZO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΘΟΥΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ο δίσκος κοπής (10) για δισκοπρίονα έχει εφοδιασθεί με μία πλειάδα στενών σχιστών τμημάτων που έχουν αποκοπεί στο σώμα του για τη μείωση της στάθμης λειτουργικού θορύβου και έχουν σχηματισθεί από ευθύγραμμα ή καμπυλωμένα σχιστά τμήματα (17) διατεταγμένα γενικά κατά μήκος των ακτίνων του δίσκου κοπής (10), κάθετα προς αυτές. Τα σχιστά τμήματα (17) τοποθετούνται στο εξωτερικό δακτυλιοειδές τμήμα (16Α) του δίσκου κοπής (10) που οροθετείται μεταξύ της εξωτερικής περιφέρειας (14Α) και της ενισχυμένης ζώνης (15) του εν λόγω δίσκου


κοπής (10). Τα άκρα των σχιστών τμημάτων (17) μπορούν ελαφρά να αλληλοϋπερκαλύπτονται προκειμένου να αυξάνεται η δράση αποσβέσεως των κραδασμών. Τα σχιστά τμήματα (17) μπορεί να περιλαμβάνουν υλικό αποσβέσεως των κραδασμών (18) και μπορεί να λαμβάνουν επίσης τη μορφή αλφαριθμητικών χαρακτήρων (117).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031236
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402327
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	674007/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94104402.6/21-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Case Postale 353 1800 VEVEY, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) COURTOIS DIDIER 2) PETIARD VINCENT 3) TOUCHE ANDRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗΣ

Μέθοδος παραγωγής πιλοκαρπίνης, στην οποία προκαλούμε σχηματισμό ριζών από ένα μέρος ενός φυτού του είδους *Pilocarpus*, καλλιεργούμε εργαστηριακά τις αναφερθείσες ρίζες εντός ενός καλλιεργητικού μέσου και απομονώνουμε την πιλοκαρπίνη εκκινώντας από τις ρίζες και/ή από το άκρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031237	ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402328		Δικηγόρος
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999		Κουμπάρη 2
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			106 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 598816/23-06-1999	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ OSp A ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ BORRELIA BURGDORFERI, ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΕΥΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92917879.6/11-08-1992	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.	Η εφεύρεση αναφέρεται σε νέες ομάδες Borrelia και αντιγόνα OspA που προέρχονται από αυτές. Τα αντιγόνα αυτά παρουσιάζουν ελάχιστη ομολογία με γνωστές πρωτεΐνες OspA και είναι επομένως χρήσιμα ως εμβόλια και διαγνωστικά αντιδραστήρια. Αποκαλύπτονται επίσης πολυσυστατικά εμβόλια με βάση τις πρωτεΐνες OspA από διαφορετικές ομάδες Borrelia.	
	89 rue de l'Institut		
	1330 RIXENSART, BELGIUM		
	2) MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.		
	Hofgartenstrasse 8		
	80539 MUNCHEN, GERMANY		
	3) DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A91176024/15-08-91/GB, A91223016/21-10-91/GB, A92113182/28-05-92/GB, A92113174/28-05-92/GB		
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) LOBET YVES		
	2) SIMON MARKUS		
	3) SCHAIBLE ULRICH		
	4) WALLICH REINHARD		
	5) KRAMER MICHAEL		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος		
	Κουμπάρη 2		
	106 74 ΑΘΗΝΑ		



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031238
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402329
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 726001/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94931542.8/25-10-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KONINKLIJKE KPN N.V. Stationsplein 7 9726 GRONINGEN AE, NETHERLANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9301841/25-10-93/NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FEIKEN ALBERTUS 2) DE LANGE MARTIN KLAAS 3) ROELOFSEN GERRIT 4) FEIJEN MAURICE MATTHIAS 5) BOLY JEAN PAUL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

πακέτου δεδομένων, μέσα επεξεργασίας για την επεξεργασία του πακέτου δεδομένων και μέσα μνήμης και για την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν σχέση με την επεξεργασία. Τα μέσα επεξεργασίας στην εν λόγω συσκευή περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια πρώτη και μια δεύτερη μονάδα επεξεργασίας καθώς και μέσα ελέγχου τα οποία παρέχονται για την εκχώρηση, με βάση την αναγνώριση του πακέτου δεδομένων, του εν λόγω πακέτου σε μία από τις μονάδες επεξεργασίας και για την επεξεργασία του εν λόγω πακέτου δεδομένων με τη βοήθεια πληροφοριών που έχουν σχέση με αυτό. Κατά προτίμηση τουλάχιστον μία μονάδα επεξεργασίας είναι σχεδιασμένη ώστε να κρυπτογραφεί ή να αποκρυπτογραφεί πακέτα δεδομένων ενώ οι πληροφορίες που έχουν σχέση με την επεξεργασία περιλαμβάνουν ένα κλειδί και την κατάσταση μιας πορείας επεξεργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε συσκευή για την επεξεργασία πακέτων δεδομένων η οποία περιλαμβάνει μέσα αναγνώρισης για την αναγνώριση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031239
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402330
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 696692/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95112532.7/09-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC. 1200 Smith Street, Suite 1900, HOUSTON 77002-4312 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 287751/09-08-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMINSKI STANLEY SIGMUND 2) EVANS ROBERT ELLSWORTH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζονται υγρά επεξεργασμένα υλικά τριβής στα συστατικά των οποίων περιλαμβάνεται μίγμα από : α) ινιδοποιημένες ίνες συνθετικού οργανικού πολυμερούς, β) staple ίνες συνθετικού, οργανικού πολυμερούς και γ) σωματίδια συνθετικού, διαλυτού, οργανικού πολυμερούς. Επιπροσθέτως περιγράφεται μέθοδος παρασκευής υλικού τριβής χωρίς αμιάντο καθώς και μέθοδος παρασκευής στοιχείου τριβής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031240
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402331
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 696691/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95112531.9/09-08-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC. 1200 Smith Street, Suite 1900, HOUSTON 77002-4312 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 380266/30-01-95/US, 287736/09-08-94/US, 288363/09-08-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMINSKI STANLEY SIGMUND 2) EVANS ROBERT ELLSWORTH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΦΡΥΔΑ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΞΗΡΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρουσιάζεται μέθοδος παρασκευής ξηρού μίγματος για χρήση στην παρασκευή υλικού τριβής, το ίδιο το ξηρό μίγμα και ξηρά υλικά τριβής όπου το μίγμα περιλαμβάνει : α) ινιδοποιημένες ίνες συνθετικού, οργανικού πολυμερούς, β) staple ίνες συνθετικού, οργανικού πολυμερούς και γ) σωματίδια συνθετικού, διαλυτού, οργανικού πολυμερούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031241
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402332
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 697862/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93907532.1/17-03-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER OF NORTHERN CALIFORNIA 747 Fifty Second Street, OAKLAND 94609 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 852511/17-03-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): PERRINE SUSAN P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγαλείας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΒΟΥ-ΤΥΡΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΗΤΑ-ΣΦΑΙΡΙΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη θεραπεία διαταραχών θήτα-σφαιρίνης, όπως δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και θήτα-θαλασσαιμίας, μέσω της χορήγησης σύνθεσης ισοβουτυραμίδιου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031242
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402333
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 647885/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94115366.0/29-09-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZIMMER MICHAEL Graefenthalerstrasse 36 D-66399 MANDELBACHTAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4334239/07-10-93/DE, 4413168/15-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ZIMMER MICHAEL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

χρωστικές ύλες και συνδετικές ρητίνες, καθώς ενδεχομένως και άλλα προσθετικά, φέρεται μέσω μιας ηλεκτροφωτογραφικής μεθόδου αναπαραγωγής, επί ενός μέσου μεταφοράς, π.χ. ενός χαρτιού επιστρωμένου με αραβικό κόμμι, το οποίο (χαρτί) τίθεται με το επιστρωμένο δια της κεραμικής συνθέσεως χρώματος μέσω μεταφοράς επί του κεραμικού ή υαλίνου προϊόντος, και μετά την απομάκρυνση του μέσου μεταφοράς, η κεραμική σύνθεσις χρώματος δεσμεύεται μέσω καύσεως με το κεραμικό ή υαλίνο προϊόν. Η εφεύρεσις περιλαμβάνει περαιτέρω διακοσμημένα κεραμικά ή υαλίνα προϊόντα λαμβανόμενα δια της ανωτέρω μεθόδου, καθώς και μία κεραμική σύνθεση χρώματος του προαναφερθέντος είδους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεσις αφορά μία μέθοδο κατασκευής διακοσμημένων κεραμικών και υαλινών προϊόντων, σύμφωνα με την οποία μία κεραμική σύνθεσις χρώματος περιέχουσα λεπτά τεμαχίδια, τα οποία περιλαμβάνουν κεραμικές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031243
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402335
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 735044/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96301606.8/08-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 345 Park Avenue, NEW YORK 10154 N.Y., USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 402283/10-03-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SPECTOR RICHARD H. 2) CHEN BANG-CHI 3) QUINLAN SANDRA L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ D4T ΑΠΟ 5-ΜΕΘΥΛΟΥΡΙΔΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά βελτιωμένη μέθοδο κατασκευής D4T από 5-MU. Άλλη άποψη της εφεύρεσης αφορά χρήσιμα ενδιάμεσα που παράγονται κατά τη διάρκεια της μεθόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031244
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402336
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 626169/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94201844.1/25-08-1989
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE LIPOsome COMPANY, INC. One Research Way, Princeton Forrestal Center 08540 PRINCETON, NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 236701/25-08-88/US, 236702/25-08-88/US, 397777/23-08-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) POPESCU MIRCEA C. 2) RECINE MARIE S. 3) ALVING CARL L. 4) ESTIS LEONARD F. 5) KEYES LYNN D. 6) JANOFF ANDREW S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ, Δικηγόρος Αιγιάλειας 30 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙ- ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΑΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΕΡΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Δοσολογική μορφή ανοσοποίησης έναντι της γρίπης που περιλαμβάνει λιπόσωμα και αντιγόνο γρίπης, ειδικότερα το θραύσμα αιμοσυγκολλητίνης ή θρωμελαΐνης, όπου το αναφερθέν λιπόσωμα και το αντιγόνο περιέχονται σε δόση ανοσοποίησης. Επί πλέον, δοσολογική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και μορφής ιδιαίτερας προσαρμοσμένης για την παραγωγή ανοσοαποκρίσεως, η οποία περιλαμβάνει άλας οργανικού οξέος παραγώγου στερόλης και αντιγόνο, όπου το αναφερθέν παράγωγο, οργανικό οξύ στερόλης και το αντιγόνο περιέχονται σε δόση ανοσοποίησης, και μέθοδος χρήσης. Περαιτέρω, δοσολογική μορφή, περιλαμβανομένης μορφής ιδιαίτερας προσαρμοσμένης για την παραγωγή ανοσοαποκρίσεως, η οποία περιλαμβάνει διμυριστουλφωσφατιδυλοχολίνη (DMPC/λιποσώματα χοληστερόλης, ενδεχομένως εντός πηγματος υδροξειδίου του αργιλίου και αντιγόνο όπου το αναφερθέν DMPC/χοληστερίνη και το αντιγόνο περιέχονται σε δόση ανοσοποίησης και μέθοδος χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031245
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402337
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 754336/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95914985.7/30-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): E.J. BROOKS COMPANY NEWARK 07107 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 221590/06-04-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GEORGOPOULOS GEORGE 2) LUNBERG GEORGE A., JR. 3) MATTOS LOUIS J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διαμορφωμένη σ'ενιαίο τεμάχιο θερμοπλαστική, κατά προτίμηση πολυπροπυλενική, σφράγιση υψηλής ασφαλείας για τσάντες κερμάτων έχει έναν κορμό υποδοχής ασφάλισης από τον οποίο εκτείνεται μία πλάκα σε μία πλευρά και ένα ορθογώνιο επίπεδο επιμηκυμένο αγκύλιο εκτείνεται στην αντίθετη πλευρά διαμέσου ενός ενδιάμεσου επίπεδου μέλους που έχει μία αποσπώμενη λωρίδα εγκάρσια για να διαχωρίζεται

επιλεκτικά το μέλος σε δύο τεμάχια ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση της ασφαλισμένης σφράγισης. Το αγκύλιο έχει πολλά κυκλικά κατατμημένα δόντια ασφάλισης σε δύο παράλληλες γραμμικές σειρές στις απέναντι άκρες του αγκυλίου δίπλα σε μία ανθεκτική σε παραβίαση ωτίδα στο άκρο του μέλους. Ένα ελασματοειδές μεταλλικό αποτυπωμένο παρέμβλημα ασφάλισης έχει δύο ομάδες από γλωττίδες που ορίζουν δύο απέχοντα ανοίγματα λήψης οδόντος σε μία κοιλότητα της υποδοχής ασφάλισης σ'ευθυγράμμιση με τα ανοίγματα λήψης αγκυλίου στον κορμό. Ο κορμός λαμβάνει το παρέμβλημα εγκάρσια προς την κατεύθυνση εισαγωγής του αγκυλίου διαμέσου ενός πλευρικού τοιχώματος της κοιλότητας που αργότερα σφραγίζεται με μία επιγλωττίδα που σχηματίζεται στον κορμό της σφράγισης. Το ασφαλισμένο αγκύλιο εμποδίζει την αφαίρεση του παρεμβλήματος σε περίπτωση που γίνει απόπειρα παραβίασης της σφράγισης του πλευρικού τοιχώματος. Το ασφαλισμένο αγκύλιο σχηματίζει έναν κλειστό δακτύλιο που περνά μέσα από μία οπή στο διπλωμένο αυχένα της τσάντας. Ένα άγκιστρο στο ενδιάμεσο μέλος σχηματίζει ένα αυτό απόσπασης της λωρίδας και δεσμεύει τον αυχένα της τσάντας στην ασφαλισμένη κατάσταση της σφράγισης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031246
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402338
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 644746/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93913793.1/03-05-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THERATECH, INC. Research Park 417 Wakara Way Suite 100 84108 SALT LAKE CITY, UTAH, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 897269/11-06-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HEIBER WERNER E. 2) EBERT CHARLES D. 3) PATEL DINESH C. 4) VENKATESHWARAN SRINIVASAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): Η ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα διαδερμικής/διαβλεννογόνιας χορήγησης φαρμάκου χρησιμοποιεί γλυκερίνη για να μετριάζεται η πρώτη απότομη επίδραση


της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκου και επίσης να διατηρείται η χορήγηση στο δέρμα/βλεννογόνο σε σχετικά ανεκτό ρυθμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σ'ένα σημείο εφαρμογής ή πάσχον σημείο. Η σύνθεση του φαρμάκου περιέχει μία δραστική ποσότητα από ένα διαδερμικά απορροφώμενο φάρμακο και μία ποσότητα γλυκερίνης που είναι αποτελεσματική στον περιορισμό και τη διατήρηση της διαδερμικής χορήγησης του φαρμάκου. Το σύστημα επίσης περιέχει μέσο που διατηρεί τη σύνθεση του φαρμάκου σε μία σχέση μεταφοράς φαρμάκου ως προς το δέρμα/βλεννογόνο. Όταν εφαρμόζονται σ'ένα πάσχον σημείο οι συνθέσεις εμπεριέχονται μέσα σε μία διάταξη όπως μία μήτρα ή έμπλαστρο με αποθηκευμένο υγρό που συγκρατείται στο σημείο εφαρμογής με τη βοήθεια κολλητικού. Η σύνθεση του φαρμάκου μπορεί να περιέχει γλυκερίνη σε μία ποσότητα μεταξύ περίπου 0.1 και 50% κατά όγκο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031247
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402340
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 606778/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93310614.8/30-12-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 3601 Commerce Road, RICHMOND 23234 VIRGINIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): PL663192A/31-12-92/AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WALLACE RONALD 2) MITCHELL JAMES 3) GOLDBERG HENRY 4) GROSSER HARALD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος κατασκευής τσιγάρων περιλαμβάνει τη θέρμανση του κομμένου υλικού πληρώσεως, το οποίο έχει περιεκτικότητα υγρασίας μεγαλύτερη 12,4% κατά βάρος σε μία θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35° C πριν από την κατασκευή τσιγάρων από αυτό. Η συσκευή για χρήση με τη μέθοδο είναι μία τροποποιημένη συμβατική μηχανή κατασκευής

τσιγάρων, στην οποία η αφαίρεση των άχρηστων υλικών από το υλικό πληρώσεως επιτυγχάνεται παρασύροντας τα σωματίδια υλικού πληρώσεως εντός θερμού αέρος. Ο θερμός αέρας παρέχεται από έναν ανεμιστήρα 44 ο οποίος εμψυσά αέρα διαμέσου ενός εναλλάκτη θερμότητας 52 και κατά μήκος του αγωγού 54 προς την κεφαλή εκτοξεύσεως 34 της μηχανής κατασκευής τσιγάρων. Τροφοδοτείται επίσης θερμός αέρας προς το θάλαμο επιπλεύσεως της μηχανής κατασκευής τσιγάρων από το θερμαντικό στοιχείο 66 διαμέσου του αγωγού 68.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031248
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402341
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 683167/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95103186.3/06-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ABBOTT LABORATORIES ABBOTT PARK 60064-3500 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 246526/20-05-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MORLEY JAMES A. 2) BAUER JOHN F. 3) PATEL RAMESH R. 4) SPANTON STEPHEN G. 5) HENRY RODGER F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΟΝΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΤΕΡΑΖΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία μη σχηματίζουσα στερεό διάλυμα πολυμορφική κρυσταλλική μορφή της μονοϋδροχλωρικής τεραζοσίνης ονομαζόμενη Μορφή III και μεθόδους για την παρασκευή της. Αποκαλύπτεται επίσης η μονοϋδροχλωρική μεθανολική τεραζοσίνη και μέθοδοι για την παρασκευή της καθώς και μέθοδοι για τη μετατροπή της σε άλλες κρυσταλλικές μορφές της μονοϋδροχλωρικής τεραζοσίνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031249
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402342
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 809767/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96904773.7/14-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KORTMANN KARL Am Werkshorn 21 48465 SCHUTTORF, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 29502331U/14-02-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): KORTMANN KARL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία διάταξη στήριξης για σωλήνες, ιδιαίτερα για την τοποθέτησή τους σε διελεύσεις τοίχων, οροφών ή τοιχωμάτων, εφοδιάζεται μ'ένα τμήμα κλεισίματος (1,1'), που περιβάλλει στη θέση συναρμολόγησης στην εξωτερική πλευρά το σωλήνα (3) και στεγανοποιεί ένα εναπομένον διάκενο ανοίγματος (5,5'). Για ένα επαρκώς στεγανό κλείσιμο της διέλευσης του τοίχου επίσης και σε σωλήνα που διατρέχει εκτός κέντρου στο άνοιγμα του τοίχου, το τμήμα κλεισίματος (1,1') σχηματίζεται τουλάχιστον από

εκάστοτε δύο περιστροφικά συσφιγκτικά χιτώνια (9,10' 30' 9', 10') που παρουσιάζουν έκκεντρα τμήματα διέλευσης (7,8) τα οποία στην αξονική κατεύθυνση ωθούνται εντός αλλήλων τουλάχιστον κατά περιοχές και είναι δυνάμενα να σταθεροποιούνται μέσω μιας περιστροφικής κίνησης σ'ένα συνδετικό πιάσιμο που στεγανοποιεί τη σχισμή ανοίγματος (5.5').



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031250
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402343
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 749582/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95913568.2/10-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) GENETICS INSTITUTE, INC. 87 Cambridge Park Drive, CAMBRIDGE 02140 MA, USA 2) VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY BLACKSBURG 24061 VA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A212446/10-03-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ΚΕΙΤΗ JAMES C. JR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚ- ΛΑΜΨΙΑΣ


περιλαμβάνουν τη μέτρηση των επιπέδων του M-CSF στον ορό και τη χορήγηση M-CSF.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται μέθοδοι για τη διάγνωση και την αγωγή ασθενών με αυξημένο κίνδυνο υπερτάσεως της κήσεως ή προεκλαμψίας. Οι μέθοδοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031251
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402344
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 842100/16-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96925848.2/29-07-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROCEP LUSOL HOLDINGS LIMITED DEANPARK PA4 8XY RENFREW, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9515637/29-07-95/GB, 9524694/02-12-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FRUTIN BERNARD DEREK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΞΗ ΕΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ

δοχείου και σε επαφή με το πρώτο υγρό κατά την αφαίρεση του πύματος από το πρώτο δοχείο.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα πρώτο δοχείο περιέχει ένα πρώτο υγρό. Το πρώτο δοχείο περιλαμβάνει ένα άνοιγμα το οποίο κλείεται από ένα απελευθερούμενο πώμα και ένα δεύτερο δοχείο (20) τοποθετημένο εντός του πρώτου δοχείου πλησίον του ανοίγματος του πρώτου δοχείου. Το δεύτερο δοχείο (20) περιέχει ένα ρευστό (15,16) και το δεύτερο δοχείο (20) είναι προσαρμοσμένο να απελευθερώνει το ρευστό (15,16) εντός του πρώτου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031252
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402345
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	16-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	824475/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96911040.2/24-04-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	H.J. HEINZ COMPANY LIMITED Kitt Green WN5 0JL WIGAN, LANCASHIRE, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9508714A/28-04-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) COLBY WILLIAM NEIL 2) SCOTT STEVEN 3) STOCKER JULIAN HARRY JAMES 4) CLAYDON MICHAEL JOHN 5) BURKE MARGARET 6) BARNARDO CHRISTOPHER JOHN ANDRIEW 7) BERMAN GREGORY 8) DANDO WILLIAM GEORGE 9) LIVESLEY DAVID JOHN 10) TYLDESLEY WILLIAM 11) WATSON MICHELLE CLAIRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενα πολλαπλό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει μία πληθώρα περιεκτών (1,2) κάθε ένας από τους οποίους έχει μία αντίστοιχη ετικέτα προσαρμοσμένη σ' αυτόν και συσκευασία για συγκράτηση της εν λόγω πληθώρας περιεκτών μαζί, όπου η συσκευασία σχηματίζεται από μία λωρίδα υλικού φύλλου (6,7) η οποία επίσης συνθέτει τουλάχιστον μέρος των εν λόγω ετικετών, και η συσκευασία περικλείει μία πληθώρα τμημάτων σύνδεσης (8,10,12) κάθε ένα από τα οποία εκτείνεται από το ένα στο άλλο ενός αντίστοιχου γειτονικού ζευγαριού των περιεκτών για ένωση εκείνων των περιεκτών μαζί.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031253
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402346
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	744378/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96401066.4/15-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	RHODIA CHIMIE 25, Quai Paul Doumer 92408 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9506188/24-05-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) CHANE-CHING JEAN-YVES 2) PESCHER YVETTE 3) LACHERY NATHALIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΝΕΑ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΔΙΑ Ή ΠΟΛΥΧΛΩ-ΡΙΟΘΕΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ



εις τον οποίον : το Μ παριστά ένα γεαλκαλιμέταλλο (αντιστοίχως αλκαλι μέταλλο) τα x,y,z και t είναι φυσικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε $1,80 \leq x, 2,30, 0 \leq z \leq 0,050, 0,200 \leq t \leq 0,515$ και $x + y + 2z = 3 + 2t$ (αντιστοίχως $3+t$), όπου το φάσμα RMN του αλουμινίου ^{27}Al των αναφερθεισών πολυχλωριούχων ή πολυχλωριοθειϊκών ενώσεων περιέχει ένα σήμα εις περίπου $\delta = -6\text{ppm}$. Αυτή αφορά επίσης τον τρόπο παρασκευής αυτών και την χρησιμοποίησή τους δια την κατεργασία υδατικών μέσων και ειδικότερα ποσίου ύδατος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά πολυχλωρίδια ή πολυχλωριοθειϊκές ενώσεις αλουμινίου που αντιστοιχούν εις τον επόμενο τύπο (I):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031254	ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402347	Η εφεύρεση αφορά τα παράγωγα του τύπου (I):
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999	H-D-Phe-A ₁ -Arg-Pro-(Gly) ₄ -Asn-Gly-Asp-Phe-D-Glu-Abo-Ile-Pro-Glu-A ₂ -Leu-
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		D-Glu-OH όπου τα A ₁ και A ₂ είναι όπως ορίζονται εις την περιγραφή.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 722460/08-09-1999	Φάρμακα.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94929585.1/06-10-1994	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADIR ET COMPAGNIE 1 Rue Carle Hebert 92415 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9311942/07-10-93/FR	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FAUCHERE JEAN-LUC 2) THURIEAU CHRISTOPHE 3) VERBEURENTONY 4) RUPIN ALAIN 5) SIMONET SERGE	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031255	μεθόδους διά τη θεραπευτική αγωγή φλογώσεων και ασθενειών
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402349	αυτοανοσίας διά χορηγήσεως των ενώσεων δεσμεύσεως VAP-1 όπως τα
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999	αντισώματα αντι-VAP-1.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 656906/08-09-1999	
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93913035.7/09-06-1993	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ΟΥ ΒΙΟΤΙΕ THERAPIES Tykistokatu 6, Biocity 20520 TURKU, FINLAND	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 895354/09-06-92/US	
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JALKANEN SIRPA 2) SALMI MARKO	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ	
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟ ΜΟΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ	


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφεται ένα νέο ενδοθηλιακό μόριο κυττάρου, VAP-1 το οποίο μεσολαβεί εις τη δέσμευση λυμφοκυττάρων. Περιγράφονται αντι-VAP-1 μονοκλωνικά αντισώματα και δίδεται το μονοκλωνικό αντίσωμα 1B2 από την εφεύρεση αυτή, καθώς επίσης και η υβριδωματική κυτταρική γραμμή (DSM ACC. 2041) η οποία το παράγει. Η εφεύρεση αυτή δίδει περαιτέρω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031256
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402350
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 669322/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95400384.4/23-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADIR ET COMPAGNIE 1 Rue Carle Hebert 92415 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9402159/25-02-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PEGLION JEAN-LOUIS 2) VILAINE JEAN-PAUL 3) VILLENEUVE NICOLE 4) ILIOU JEAN-PIERRE 5) BIDOULARD JEAN-PIERRE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΟΥΛΦΟ-ΝΑΜΙΔΕΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι υποκατεστημένες σουλφοναμίδες του τύπου I : στον οποίο : τα A, R₁ και D έχουν τις σημασίες που ορίζονται στην περιγραφή, τα φυσιολογικά ανεκτά άλατα αυτών και η χρησιμοποίησή τους ως φαρμάκων.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031257
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402351
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 518468/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92303674.3/23-04-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LIMITED 8 Hanechosht Street 69710 TEL AVIV, ISRAEL
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 697714/09-05-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ZISAPEL NAVA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ, Δικηγόρος Λυκαβηττού 4 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικηγόρος Λυκαβηττού 4 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ

στη χρήση στην παραγωγή ενός φαρμάκου για θεραπευτική εφαρμογή στην πρόληψη του συνδρόμου αιφνιδίου θανάτου βρεφών, μιας διαμόρφωσης, η οποία περιέχει μελατονίνη σε συνδυασμό με ένα τουλάχιστον αραιωτικό, φορέα ή πρόσθετο.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Φαρμακευτική διαμόρφωση ελεγχόμενης απελευθέρωσης που περιέχει μελατονίνη σε συνδυασμό με ένα τουλάχιστον φαρμακευτικό φορέα, αραιωτικό ή επίστρωση και είναι προσαρμοσμένη για την απελευθέρωση μελατονίνης εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, σύμφωνα με ένα περίγραμμα, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον περίγραμμα, προσομοιώνει το περίγραμμα στο πλάσμα ανθρώπου που έχει φυσιολογικό περίγραμμα ενδογενούς μελατονίνης. Η εφεύρεση αναφέρεται περαιτέρω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031258
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402352
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 782703/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95932046.6/22-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CHAFFRINGEON BERNARD 10, Avenue Du Lemman 1025 SAINT-SULPICE, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9411547/22-09-94/FR, 9414249/21-11-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): CHAFFRINGEON BERNARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δικηγόρος Πατησίων 59 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δικηγόρος Πατησίων 59 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή (1) μίας χρήσης για την ανάλυση ή τον εντοπισμό ενός σωματικού υγρού που υπάρχει μέσα σε μια ενδοσωματική κοιλότητα η εν λόγω συσκευή περιλαμβάνει ένα επιμήκες στοιχείο (2) δειγματοληψίας, προσαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετείται και να

συγκρατείται με απλή σύσφιξη της ενδοσωματικής κοιλότητας, με μέσα (3) δειγματοληψίας του σωματικού υγρού, κατανεμημένα ή διευθετημένα στο εξωτερικό του επιμήκους στοιχείου. Ένα πώμα (7) συμπληρωματικό στο επιμήκες στοιχείο (2), διαχωριζόμενο από το τελευταίο, περιλαμβάνει μέσα αντίδρασης (8), κατανεμημένα ή διευθετημένα πάνω στο εν λόγω πώμα (7), ικανά να αντιδρούν, κατά τρόπο ορατό ή αντιληπτό για τον χρήστη, με ένα τουλάχιστον συστατικό του σωματικού υγρού, η δε μορφή και οι διαστάσεις του εν λόγω πώματος επιλέγονται έτσι ώστε να φέρουν σε επαφή τα μέσα δειγματοληψίας (3) και τα μέσα αντίδρασης (8), κυρίως κατά την εισαγωγή ή μετά την εισαγωγή του πρώτου στο δεύτερο.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031259
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402354
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 714272/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94924145.9/09-08-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 108944/17-08-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROE DONALD CARROLL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΡΟΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αναλώσιμο απορροφητικό προϊόν, όπως μία πάνα. Το αναλώσιμο απορροφητικό προϊόν φέρει ένα πρώτο άνω φύλλο με ανοίγματα αρκετά μεγάλα για να διέλθει μέσα από αυτά ένα χαμηλής συνεκτικότητας υλικό κοπράνων προς ένα στοιχείο αποθήκευσης υλικού κοπράνων. Το στοιχείο αποθήκευσης υλικού κοπράνων ακινητοποιεί το υλικό κοπράνων σε μία

θέση για αφαίρεση του ύδατος, έτσι ώστε τα ρευστά συστατικά του υλικού κοπράνων να απορροφούνται από τον πυρήνα και τα στερεά συστατικά του υλικού κοπράνων να διαχωρίζονται από τα ρευστά συστατικά. Αυτή η διάταξη παρέχει έναν ευκολότερο καθαρισμό του χρήστη όταν αφαιρείται το λερωμένο απορροφητικό προϊόν.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031260
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402356
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 755236/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95916089.6/11-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SCA HYGIENE PRODUCTS AB 405 03 GÖTEBORG, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9401224/12-04-94/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROMARE ANETTE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΝΑ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ Ή ΣΕΡΒΙΕΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πάνα - παντελονάκι ή σερβιέτα-εσώρουχο που περιέχει μετωπικό τμήμα (6), οπίσθιο τμήμα (7) και ενδιάμεσο τμήμα του καθάλου (8), το οποίο περιέχει απορροφητικό σώμα (1) περικλειόμενο μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος φύλλου (2 και 3 αντίστοιχα), όπου το μετωπικό τμήμα συνδέεται προς το οπίσθιο τμήμα μέσω μιας πρώτης προσδέσεως (10) με δυνατότητα αποσπάσεως. Σύμφωνα με την εφεύρεση ένα τεμάχιο (9) εύκαμπτου υλικού εκτείνεται επί του

μετωπικού τμήματος (6) και συνδέεται προς αυτό επί μεγάλου μέρους της επιφάνειάς του μέσω μιας πρώτης προσδέσεως (10) με δυνατότητα αποσπάσεως, η οποία εκτείνεται σε αμφότερες τις πλευρές κεντρικής περιοχής (11) του αναφερθέντος τεμαχίου (9), από τις πλευρικές ακμές της αναφερθείσας κεντρικής περιοχής (11) προς αντίστοιχες πλευρικές ακμές του αναφερθέντος μετωπικού τμήματος (6) και το τεμάχιο υλικού (9) συνδέεται επίσης προς το οπίσθιο τμήμα (7).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031261
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402358
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 636027/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93909041.1/07-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ZENACA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9208116/13-04-92/GB, 9211289/28-05-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CAREY FRANK 2) OLDHAM ALEXANDER ANTHONY 3) CAMERON NORMAN EUGENE 4) COTTER MARY ANNE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ Η ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αυτή η εφεύρεση σχετίζεται με τη χρήση ανταγωνιστών αγγειοτενσίνης II στη θεραπεία ή πρόληψη της ανάπτυξης παθολογικών καταστάσεων σχετιζομένων με εξασθενημένη ταχύτητα νευρωνικής μεταβίβασης, όπως η διαβητική νευροπάθεια, καθώς και με τη χρήση τους στην παρασκευή ενός φαρμάκου προς χρήση σε τέτοια θεραπεία. Η εφεύρεση επίσης αφορά φαρμακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιέχουν έναν ανταγωνιστή αγγειοτενσίνης II μαζί με έναν ή περισσότερους παράγοντες γνωστούς για την ωφέλειά τους στη θεραπεία ή πρόληψη της ανάπτυξης παθολογικών καταστάσεων σχετιζομένων με εξασθενημένη ταχύτητα νευρωνικής μεταβίβασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031262
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402360
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 20-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 790192/01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97101494.9/30-01-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DART INDUSTRIES INC. 14901 S. Orange Blossom Trail, ORLANDO 32837 FLORIDA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 593098/15-02-96/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JEPPESEN HANNE DALSGAARD 2) HEIBERG JAKOB 3) LILLELUND STIG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΟΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Δονητής καρυκευμάτων (10) περιέχων κατακόρυφη, επιμήκη βάση (12) κωνικού εν γένει σχήματος, η οποία σχηματίζει ανοικτό προς τα άνω στόμιο (26). Ένα ξεχωριστό, μονοκόμματο σφράγισμα (16) κουμπώνει επί του στομίου (26) με δυνατότητα αποσπάσεως και περιέχει αρθρωτά συνδεδεμένα ανώτερο και κατώτερο τοίχωμα (30,32) με δακτυλιοειδή

εξωτερικά τμήματα που κινούνται κατόπιν επιλογής προκειμένου να εκθέσουν ανοίγματα διανομής (40) στο κατώτερο τοίχωμα (30) και κινούνται κατόπιν επιλογής για να σφραγίσουν τα ανοίγματα διανομής (40) στο κατώτερο τοίχωμα (30).





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031263
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402361
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 21-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 732101/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96103701.7/28-03-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DEPRENYL ANIMAL HEALTH, INC. Suite 710, 10955 Lowell 66210 OVERLAND PARK, KANSAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 576011/31-08-90/US, 643452/18-01-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MILGRAM NORTON W. 2) STEVENS DAVID R. 3) IVY GWENDOLYN O.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ L-DEPRENYL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

για να επιβραδύνουν τη φθορά λόγω γήρανσης της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος στα θηλαστικά. Η θεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερως χρήσιμη για κατοικίδια όπως σκύλους και γάτες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το L-deprenyl και φαρμακευτικά αποδεκτές ανάλογες μορφές του χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα δόσης και συχνότητας δόσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031264
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402362
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 617959/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94104678.1/24-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 41223/31-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KURTZ ELLEN SMITH 2) WEITHMANN KLAUS ULRICH DR. 3) BARTLETT ROBERT RYDER DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ





ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένωση του τύπου I ή II και φυσιολογικώς ανεκτά άλατα της ενώσεως του τύπου II είναι κατάλληλα για τη θεραπεία της ψωρίασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031265
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402363
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 672701/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95103319.0/08-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4408533/14-03-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BREIPOHL GERHARD DR. 2) UHLMANN EUGEN DR. 3) KNOLLE JOCHEN DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΙΝΟ

την ενδοκυτταρική ανάληψη του ολιγομερούς, τα A και Q παριστούν ρίζες αμινοξέος, τα k και l σημαίνουν μηδέν έως 20, το n σημαίνει 1 έως 50, το B παριστά μία συνήθη στην χημεία νουκλεοτιδίου νουκλεοβάση και το Q^o σημαίνει OH, NH₂ ή αλκυλαμίνo, το οποίο μπορεί να υποκαθίσταται υπό OH ή NH₂. Στην προκειμένη περίπτωση συνδέονται οι ρίζες αμινοξέων και τα δομικά στοιχεία Τύπος (II) όπου το PG παριστά μία ασταθή έναντι βάσεων ομάδα προστασίας αμίνo και το B' παριστά μία στην εξωκυκλική λειτουργία αμίνo προστατευομένη νουκλεοβάση, κατά βαθμίδες σύμφωνα με την μέθοδο σταθερών φάσεων επί ενός πολυμερούς φορέως, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με μία ομάδα αγκύρωσης και μετά το πέρας της δόμησης αποσπώνται από τον πολυμερή φορέα οι επιθυμητές ενώσεις με την βοήθεια ενός αντιδραστήριου απόσπασης. Περαιτέρω περιγράφονται ενδιάμεσα προϊόντα των ΡΝΑ-ολιγομερών, ως και μέθοδοι για την παρασκευή τους.





ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται μέθοδοι για την παρασκευή ΡΝΑ-ολιγομερών, Τύπος (I) όπου το R σημαίνει υδρογόνο, αλκανοΐλιο, αλκοξυκαρβονΐλιο, κυκλοαλκανοΐλιο, αροΐλιο, ετεροαροΐλιο, ή μία ομάδα, η οποία ευνοεί


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031266
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402364
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 749429/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95912197.1/03-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4408084/10-03-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) SCHWAB WILFRIED 2) ANAGNOSTOPOULOS HIRISTO 3) BARTLETT ROBERT RYDER 4) SCHLEYERBACH RUDOLF 5) WEITHMANN KLAUS ULRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 3,5 ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 3,4,5 2-ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία ένωση του τύπου (I) και/ή ένα φυσιολογικώς ανεκτό άλας της ένωσης του τύπου (I) και/ή μία στερεοϊσομερής μορφή της ένωσης του τύπου (I), στην προκειμένη περίπτωση έχει μία ρίζα R¹ ή R² την σημασία του τύπου (II), είναι κατάλληλη για την παρασκευή φαρμάκων για την αγωγή φλεγμονών, άσθματος, ρευματικών παθήσεων και παθήσεων του ανοσοποιητικού συστήματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031267
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402365
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 621037/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94105958.6/18-04-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4313317/23-04-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FURRER HARALD DR. 2) SEIFFGE DIRK DR. 3) OKYAYUZ-BAKLOUTI ISMAHAN DR. 4) GROME JOHN JOSEPH DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΥΡΙΔΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΔΙΟΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία ένωση του τύπου (I) και/ή ενός φυσιολογικώς ανεκτά άλατα της ένωσης του τύπου (I) και/ή μίας ενδεχομένως στερεοϊσομερής μορφές της ένωσης του τύπου (I), ενδείκνυται για την παρασκευή φαρμάκων για τη θεραπεία διαταραχών της αιμάτωσης και/ή νευροεκφυλιστικών νόσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031268
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402366
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	815280/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96908045.6/15-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	HOECHST AG Bruningstrasse 50 65929 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	19509635/17-03-95/DE, 19610015/14-03-96/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) KUHN HEINRICH 2) ESCHER CLAUS 3) LANDES KLAUS 4) HASLBECK PETER 5) GASCHLER OTFRIED 6) MULLER MARKUS 7) MUNTWYLER PETER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο για την επίστρωση μίας βάσεως με μία ψεκασμένη με πλάσμα στιβάδα διαμέσου μίας τετηγμένης στο πλάσμα σκόνης ψεκασμού. Στην προτεινόμενη μέθοδο, η σκόνη εισάγεται δια ανοιγμάτων τροφοδοσίας σκόνης στην περιοχή της/των ουδετεροδών ή της/των ανόδων ή ενδιάμεσα σε έναν αγωγό μίας συσκευής ψεκασμού πλάσματος όπου τουλάχιστον ένα ηλεκτρικό τόξο φέρει κατά την επίστρωση μήκος τουλάχιστον 20mm για τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα και όπου η προς επίστρωση βάση είναι μία επονομαζόμενη ατέρμονη ταινία ή ένα μεγάλο εμβαδού σχήμα τουλάχιστον 0,005 m². Η εφεύρεση αφορά επίσης σε μία διάταξη για την επίστρωση μίας βάσεως, η οποία περιέχει πολλές συσκευές ψεκασμού πλάσματος και τουλάχιστον μια αντίθρομβική καμπίνα. Οι συσκευές ψεκασμού φέρουν έκαστη τουλάχιστον μία ουδετεροδό και τουλάχιστον μία άνοδο για την παραγωγή ενός ηλεκτρικού τόξου μήκους τουλάχιστον 20mm και για τη θέρμανση μίας σκόνης ψεκασμού. Η σκόνη ψεκασμού εισάγεται στην περιοχή της/των ανόδων και/ή στην περιοχή της/των ουδετεροδών και/ή ενδιάμεσα και η διάταξη περιέχει μία εγκατάσταση για την μικροεκτράχυνση της βάσεως, η οποία είναι μία εγκατάσταση μικροεκτράχυνσης με μηχανικά ή φυσικά μέσα ή με ακτινοβολία.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031269
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402367
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	657820/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	94118960.7/01-12-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SIEMENS AG Wittelsbacherplatz 2 80333 MUNCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4341887/08-12-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ROCKRANDT WOLFGANG DIPL.-PHYS. 2) SCHRENK HARTMUT DR.RER.NAT.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΔΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΜΗ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

(ROM) και μια μη μετατοπίσιμη μνήμη αποθήκευσης (NVM) τα δεδομένα μπορούν να τροποποιούνται μόνο έπειτα εισαχθεί ένα δυαδικό ψηφίο ελέγχου σε μία διάταξη εκτέλεσης προγραμμάτων ελέγχου των καταχωρίσεων (KR) πριν από τον έλεγχο για την χορήγηση άδειας προς τροποποίηση των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό η εντολή για την εισαγωγή του δυαδικού ψηφίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε μια ορισμένη περιοχή διευθύνσεων του προγράμματος τροποποίησης των δεδομένων και κατόπιν να ελέγχεται από την διάταξη εκτέλεσης προγραμμάτων ελέγχου των καταχωρίσεων (KR).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Στην περίπτωση μιας διάταξης - μηχανισμού σε μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογισμού (CPU), μία μνήμη αποθήκευσης προγραμμάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031270
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402368
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 828885/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96919757.3/10-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LOHMANN GMBH & CO KG 56567 NEUWIED, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19518285/18-05-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) POTZLER BERND 2) RIEDIGER WOLFGANG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

για την αποφυγή διαμορφώσεων σε βάθος σχηματίζεται ένα υλικό δημιουργίας ειδικών ταπήτων το οποίο αποτελείται από περισσότερα του ενός συστατικά τμήματα νημάτων, όπου το εν λόγω υλικό σχηματίζει, όταν τεθεί κάτω από ορισμένη πίεση και σε ορισμένη θερμοκρασία, ένα ελαστικό και ανθεκτικό στις επιδράσεις μεταβολής του σχήματός του τεμάχιο μόρφωσης. Ένα πρόσθετο συστατικό τμήμα του νήματος από συμπολυμερές πολυεστέρα CoPES διευκολύνει την επικόλληση επάνω σε άλλα νήματα χωρίς να υπάρχει ανάγκη για την χρήση πρόσθετων βοηθητικών μέσων.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προκειμένου για την αποφυγή της δημιουργίας ρωγμών σχισίματος και αδύνατων ως προς το πάχος σημείων και άρα ευπαθών στα σημεία αλλαγής της πορείας ύφανσης του νήματος και στην περίπτωση μεγάλης γωνίας αλλαγής της πορείας ύφανσης του νήματος καθώς και προκειμένου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031271
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402369
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 623615/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94106049.3/19-04-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERCK PATENT GMBH Frankfurter Strasse 250 64293 DARMSTADT, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4314378/01-05-93/DE, 4405633/22-02-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) RADDATZ PETER DR. 2) GANTE JOACHIM PROF. 3) JURASZYK HORST DR. 4) WURZIGER HANNS DR. 5) PRUCHER HELMUT 6) BERNOTAT-DANIELOWSKI SABINE DR 7) MELZER GUIDO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1-ΦΑΙΝΥΛ-ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝ-2-ΟΝΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες ενώσεις του τύπου I στον οποίο τα R¹, X και Y έχουν τις αναφερόμενες στην αξίωση ευρεσιτεχνίας 1 σημασίες, ως και τα άλατά τους αναστέλλουν την σύνδεση ινωδογόνου στην υποδοχέα ινωδογόνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγωγή θρομβώσεων, της αποπληξίας, καρδιακού εμφράγματος, φλεγμονών, της αρτηριοσκλήρωσης, της οστεοπόρωσης, ως και όγκων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031272
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402370
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	678491/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95200298.8/07-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	METALLGESELLSCHAFT AG Bockenheimer Landstrasse 73-77 60325 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4413842/21-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	DOLLE LOTHAR
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η προκείμενη εφεύρεση περιγράφει μια διάταξη - μηχανισμό και μία μέθοδο για τον διαχωρισμό σκληρών και μαλακών υλικών από υλικό που έχει μετατραπεί σε λίπασμα αποτελούμενο από φυτικά υλικά και ζωική κοπριά. Η διάταξη - μηχανισμός αποτελείται από ένα χωνί τροφοδοσίας (1) και μια ελικοειδή διάταξη δοσολογίας (2), η οποία είναι τοποθετημένη

κάτω από το χωνί τροφοδοσίας (1) και βρίσκεται σε σύνδεση με έναν πρώτο ταινιόδρομο προώθησης υλικού (3), όπου ο εν λόγω πρώτος ταινιόδρομος προώθησης υλικού (3) οδηγεί σε μία διάταξη επιλογής σκληρών υλικών (4), όπου η εν λόγω διάταξη επιλογής σκληρών υλικών διαθέτει μία διάταξη εξόδου (5) για σκληρά υλικά και η εν λόγω διάταξη επιλογής σκληρών υλικών (4) βρίσκεται μέσω μιας άλλης διάταξης εξόδου (6) σε σύνδεση με έναν δεύτερο ταινιόδρομο προώθησης υλικού (7) προκειμένου για την μεταφορά προς τα έξω του απαλλαγμένου από τα σκληρά και τα μαλακά υλικά του υλικού που έχει μετατραπεί σε λίπασμα από φυτικά υλικά και ζωική κοπριά, όπου από την εν λόγω διάταξη επιλογής σκληρών υλικών ξεκινά ένας αγωγός (8) οποίος οδηγεί σε μια διάταξη διαχωρισμού (9), από την οποία διάταξη διαχωρισμού (9) ξεκινά ένας άλλος αγωγός (10) που οδηγεί σε έναν ανεμιστήρα (11), όπου η διάταξη εκροής και εξαγωγής (16) της διάταξης διαχωρισμού (9) βρίσκεται σε σύνδεση με έναν τρίτο ταινιόδρομο προώθησης υλικού (12), όπου ο εν λόγω τρίτος ταινιόδρομος προώθησης υλικού (12) οδηγεί σε ένα κόσκινο από φύλλα (13), από το οποίο κόσκινο από φύλλα (13) μεταφέρονται προς τα έξω οι ακαθαρσίες μέσω μιας διάταξης εξόδου (14) και όπου το εν λόγω κόσκινο από φύλλα (13) βρίσκεται μέσω ενός ανοίγματος (15) σε σύνδεση με τον δεύτερο ταινιόδρομο προώθησης υλικού (7).



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031273
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402371
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	560312/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	93103809.5/10-03-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BV Hoeksteen 66 2132 HOOFDDORP MS, NETHER- LANDS
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	MI920589/13-03-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) COVEZZI MASSIMO 2) GALLI PAOLO 3) GOVONI GABRIELE 4) RINALDI ROBERTO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΟΛΕΦΙΝΩΝ

τουλάχιστον δεσμού Ti-αλογόνου στηριζόμενη σε διχλωρίδιο του μαγνησίου σε ενεργή μορφή, η οποία ως άνω μέθοδος περιλαμβάνει τα στάδια : (α) επαφής των συστατικών του καταλύτη, (β) προπολυμερισμού αιθυλενίου ή μειγμάτων αιθυλενίου, με α-ολεφίνες, για να παραχθεί ποσότητα πολυμερούς κυμαινόμενη από 5 περίπου g ανά g στερεού συστατικού έως και ποσότητα αντίστοιχη με περίπου 10% της τελικής απόδοσης του καταλύτη, (γ) πολυμερισμού αιθυλενίου ή μειγμάτων αιθυλενίου με α-ολεφίνες στην αέρια φάση, παρουσία συστήματος καταλύτη προπολυμερούς παραχθέντος στο στάδιο (β), ενώ περιέχει στην αέρια φάση μοριακή συγκέντρωση του αλκανίου μεταξύ 20 έως 90% σε σχέση με το σύνολο των αερίων.




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για τον πολυμερισμό αέριας φάσης αιθυλενίου και μειγμάτων αιθυλενίου με α-ολεφίνες $\text{CH}_2=\text{CHR}$, παρουσία καταλύτη υψηλής δραστηριότητας, ο οποίος αποτελείται από μια ένωση τιτανίου με έναν


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031274
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402372
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 706473/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95921736.5/09-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ALFELDER KUNSTSTOFFWERKE HERM. MEYER GMBH Hildesheimer Strasse 78 D-31061 ALFELD/LEINE, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4416385/09-05-94/DE, 4417345/18-05-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WIENING HEINZ-RUDOLF 2) TROMBACH HORST
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΔΙΣΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για τη στεγανοποίηση περιεκτών από γυαλί ή παρόμοιο υλικό, η οποία χρησιμοποιεί δίσκους στεγανοποίησης, οι οποίοι προσκολλούνται στο στόμιο του ανοίγματος του περιέκτη. Για το σκοπό αυτό οι δίσκοι στεγανοποίησης φέρουν ένα ενεργοποιούμενο δια πίεσεως κολλητικό και αποτελούν μέρος μίας κατάλληλα επενδεδυμένης ταινίας από αφρισμένο πλαστικό. Η ταινία είναι επενδυμένη επάνω σε μία αποσπώμενη από το στρώμα κολλητικού φέρουσα ταινία. Οι δίσκοι στεγανοποίησης προεκτυπώνονται από την αποσταμμένη από την φέρουσα ταινία πλευρά της ταινίας, όπου το βάθος εκτύπωσης είναι μικρότερο από το πάχος της επιστρωμένης ταινίας.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031275
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402373
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 779956/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95931303.2/08-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EUROPEAN MARINE CONTRACTORS LIMITED EMC House, Motspur Park KT3 6JJ NEW MALDEN, SURREY, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9418146/08-09-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): OLIVERI VINCENZO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Ή ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Σύστημα κυλίνδρων υποστήριξης σωλήνα (5) για σκάφος τοποθέτησης αγωγών (1) με κυλίνδρους (11) προσαρμοσμένους ελαστικώς (15) έτσι, ώστε εάν μια ανωμαλία στο σωλήνα (6) προκαλέσει μεταβολή της καταπόνησης επί του σωλήνα καθώς διέρχεται επάνω από τους κυλίνδρους, οι κύλινδροι να μπορούν να κινηθούν έτσι, ώστε να διευθετήσουν την ανωμαλία και περιορίσουν τη μεταβολή της καταπόνησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031276
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402374
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 560918/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92902338.0/06-12-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): EASTMAN DIANNE 139 York Avenue, KENSINGTON 94707 CA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 624115/07-12-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): EASTMAN DIANNE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΑΚΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Εύκαμπτος απερατός σάκκος αποστράγγισης (11) για την συλλογή βιολογικού υγρού (ούρων). Περιλαμβάνει μία θυρίδα (18) που επικοινωνεί με το εσωτερικό του σάκκου αποστράγγισης και σωματίδια πολυμερούς ελεύθερης ροής, υδατο-απορροφητικά, υδατοδιογκώσιμα, υδατο-αδιάλυτα και σχηματίζοντα γέλη (20), τα οποία διατάσσονται στον ως άνω σάκκο αποστράγγισης. Τα σωματίδια πολυμερούς (που σχηματίζονται από

πολυακρυλαμίδιο) μπορούν να απορροφήσουν πολλές φορές το βάρος τους σε νερό για να σχηματίσουν εκτεταμένα σωματίδια γέλης ικανά ουσιαστικά να ακινητοποιήσουν τα τοξικά βακτηρίδια που είναι παρόντα στον ως άνω σάκκο αποστράγγισης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031277
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402375
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 481749/21-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91309518.8/16-10-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION 39 Old Ridgebury Road, DANBURY 06817-0001 CONNECTICUT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 599550/18-10-90/US, 599538/18-10-90/US, 599610/18-10-90/US, 600781/22-10-90/US, 600898/22-10-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JOB ROBERT CHARLES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΕΦΙΝΩΝ

της επιλεκτικότητας και ένα προκαταλύτη που παράγεται από έναν περιέχον μαγνήσιο, περιέχον τιτάνιο πρόδρομο προκαταλύτη, ο οποίος επίσης περιέχει τουλάχιστον ένα τμήμα αλκοξειδίου, προαιρετικά υποκατεστημένου φαινοξειδίου ή τριαλκυλοβορικού άλατος. Οι καταλύτες είναι χρήσιμοι στον πολυμερισμό ή συμπολυμερισμό κατώτερων α-ολεφινών, ιδιαίτερα προπυλενίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Υψηλής ενέργειας, στερεοκανονικοί καταλύτες πολυμερισμού ολεφινών παράγονται από έναν συγκαταλύτη οργανοαργιλίου, ένα μέσο ελέγχου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031278
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402376
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 807268/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96901320.0/23-01-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. (Μόνο για ΑΤ) Brunner Strasse 59 1235 WIEN, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 31695/03-02-95/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MULLER ACHIM 2) ROHLMANN THOMAS 3) SEIFERLING BERNHARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΛΕΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΧΡΩΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αφορά μία νέα μέθοδο για την παραγωγή κεχρωσμένων προϊόντων κυτεύσεως, ειδικότερα κεχρωσμένων φακών επαφής, όπου ένα πλεγματοποίησιμο κεχρωσμένο πολυμερές, το οποίο περιέχει μονάδες που περιέχουν μια πλεγματοποίησιμη ομάδα και μονάδες που περιέχουν μια δραστική ρίζα χρωστικής, πλεγματοποιείται σε διάλυμα και σε κεχρωσμένα προϊόντα κυτεύσεως, ιδίως κεχρωσμένους φακούς επαφής, που αποκτούνται με τη μέθοδο αυτή. Η παρούσα εφεύρεση ομοίως, αφορά νέα πλεγματοποίησιμα κεχρωσμένα πολυμερή τα οποία περιλαμβάνουν μονάδες οι οποίες περιέχουν μια πλεγματοποίησιμη ομάδα και μονάδες οι οποίες περιέχουν μια δραστική ρίζα χρωστικής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη νέα μέθοδο, ειδικότερα παράγωγα πολυβινυλικής αλκοόλης με μοριακό βάρος τουλάχιστον 2000, πλεγματοποιημένα κεχρωσμένα πολυμερή, είτε ομοιοπολυμερή είτε συμπολυμερή, παρασκευασμένα από αυτά τα νέα πλεγματοποίησιμα κεχρωσμένα πολυμερή τα οποία περιέχουν μια δραστική ρίζα χρωστικής, μια μέθοδο παρασκευής των νέων πλεγματοποίησιμων κεχρωσμένων πολυμερών που περιέχουν μονάδες οι οποίες περιέχουν μια πλεγματοποίησιμη ομάδα και μια δραστική ρίζα χρωστικής και των ομοιοπολυμερών ή των συμπολυμερών που αποκτούνται από αυτά, κεχρωσμένα προϊόντα κυτεύσεως από τα εν λόγω ομοιοπολυμερή ή συμπολυμερή, ειδικότερα φακούς επαφής που παρασκευάζονται από αυτά τα ομοιοπολυμερή ή συμπολυμερή και μια μέθοδο παραγωγής κεχρωσμένων φακών επαφής με τη χρήση των εν λόγω ομοιοπολυμερών ή συμπολυμερών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031279
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402377
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 601092/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92919292.0/27-08-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) NOVARTIS AG Schwarzwaldallee 215 4058 BASEL, SWITZERLAND 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. (Μόνο για ΑΤ) Brunner Strasse 59 1235 WIEN, AUSTRIA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 152291/28-08-91/DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) OKKELS FINN T. 2) WHENHAM ROBERT J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικηγόρος Στουρνάρα 37 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για την επιλογή γενετικώς μετασχηματισμένων κυττάρων από έναν κυτταρικό πληθυσμό όπου έχει εισχθεί μια ακολουθία νουκλεοτιδίων, όπου στα μετασχηματισμένα κύτταρα η επιθυμητή ακολουθία νουκλεοτιδίων ή μια συνεισηγμένη ακολουθία νουκλεοτιδίων προκαλεί ή αυξάνει μια θετική επίδραση μιας ενώσεως ή τροφοφόρου μέσου που παρέχεται στον κυτταρικό πληθυσμό π.χ. για την παρασκευή γενετικώς μετασχηματισμένων φυτών που δεν περιέχουν ως δείκτη επιλογής μια μη εγγενή ακολουθία νουκλεοτιδίων που κωδικοποιεί την αντίσταση στις τοξίνες, στα αντιβιοτικά ή στα ζιζανιοκτόνα, καθώς και νέες γλυκουρονιδικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων κυτοκινινικών γλυκουρονιδικών ενώσεων για χρήση στη μέθοδο αυτή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031280
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402378
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 559019/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93102633.0/19-02-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): INDENA S.P.A. Via Ripamonti 99 20141 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): MI920528/06-03-92/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOMBARDELLI EZIO 2) GABETTA BRUNO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ., Δικηγόρος Πανεπιστημίου 44 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΤΑΘΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ., Δικηγόρος Πανεπιστημίου 44 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 14-ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-10-ΔΕΑΚΥΤΥΛ-ΒΑΚΚΑ-ΤΙΝΗ ΙΙΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ




ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η απομόνωση μιας νέας ταξάνης που έχει φαρμακευτική δραστηριότητα, της 1a 14-βήτα-υδροξύ-10-δεακετυλ-βακκατίνης ΙΙΙ και η ημυσύνθεση μερικών παραγώγων αυτής που είναι χρήσιμα ως αντικαρκινικοί παράγοντες και ως ενδιάμεσες ουσίες. Τύπος Ι)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031281
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402379
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 357238/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89307889.9/03-08-1989
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): STERIS CORPORATION 9450 Pineneedle Drive, MENTOR 44060 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A229917/08-08-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KRALOVIC RAYMOND C. 2) BADERTSCHER DUNCAN C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ


ρυθμιστικοί παράγοντες ρυθμίζουν τον παράγοντα οξειδωσης γενικά σε ένα ουδέτερο pH για πρόληψη της διάβρωσης χάλυβα. Μολυβδικά άλατα ή ανάλογες ενώσεις επίσης ρυθμίζουν το pH και αναστέλλουν διάβρωση αλουμινίου από τον παράγοντα οξειδωσης. Η αναστολή διάβρωσης ενισχύεται από ένα παράγοντα υγρασίας. Προαιρετικά, ένας παράγοντας απομόνωσης παρέχεται για αναστολή ιζηματοποίησης σκληρού νερού.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ιατρικά όργανα, τα οποία μπορούν να περικλείουν ορειχάλκινα, χάλκινα, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, ή πλαστικά μέρη αποστειρώνονται ή απολυμαίνονται σε ένα αντιμικροβιακό διάλυμα. Το αντιμικροβιακό αποτέλεσμα ενός ισχυρής οξειδωσης παράγοντα όπως είναι το υπεροξικό οξύ, βελτιώνεται με ένα παράγοντα υγρασίας. Το διάλυμα περαιτέρω περικλείει μία τριαζόλη ή άλλο συστατικό για αναστολή της διάβρωσης χαλκού και ορειχάλκου. Φωσφορικά άλατα ή άλλοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031282
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402380
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 699198/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95928869.7/17-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 BARCELONA, SPAIN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9400582/18-03-94/ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FOGUET RAFAEL 2) GUBERT SANTIAGO 3) SACRISTAN AURELIO 4) ORTIZ JOSE A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ν-ΒΕΝΖΟΥΛΟΜΕΘΥΛΟ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε νέες Ν-βενζουλόμεθυλοπιπεριδίνες του γενικού τύπου (I) όπου το Χ είναι ένα άτομο αλογόνου, όπως επίσης φαρμακευτικά αποδεκτά άλατά τους προσθήκης. Οι ενώσεις είναι δυνητικά χρήσιμες για θεραπεία καταθλίψεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031283
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402381
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 758336/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95917074.7/18-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. 2110 East Galbraith Road, P.O.Box 156300 45215-6300 CINCINNATI, OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A238768/05-05-94/US, A382949/01-02-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): WOLF RICHARD A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1-(3-ΤΡΙΑΛΚΥΛΟΞΙΛΥΛΟ- ΦΑΙΝΥΛΟ)-2,2,2-ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ ΑΙΘΑΝΟΝΗΣ

και γεροντικής άνοιας όπως αποκαλύπτεται από τους Schirlin et al, στην Δημοσίευση Δήλωσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας No. 0,409,676, δημοσιευμένη στις 23 Ιανουαρίου, 1991.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία νέα διεργασία για παρασκευή 1-(3-τριαλκυλοσιλυλοφαινυλο)-2,2,2-τριφθορομεθυλοαιθανονών οι οποίες είναι χρήσιμες για την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031284
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402382
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	691298/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95201512.1/08-06-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. Via Udine 105 33170 PORDENONE, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	AM941404/06-07-94/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BADIALI ROBERTO 2) MARANGONE NEREO 3) BERTOLI LUCIANO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΣ ΠΗΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο για την αυτόματη ρύθμιση της τανύσεως του νήματος σε μία μηχανή περιελίξεως πηνίων (κοινώς κουβαριστρών), η οποία εμπεριέχει τη μεταφορά του νήματος με υψηλή

ταχύτητα από ένα κάτω καρούλι προς ένα άνω πηνίο και η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει καθορισμένους λόγους μεταξύ των τιμών πιέσεως της διατάξεως τανύσεως του νήματος και των τιμών της ταχύτητας περιελίξεως ανά πάσα στιγμή των φάσεων συλλογής του νήματος.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031285
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402383
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	595808/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	91919562.8/19-07-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	PRINCETON VIDEO IMAGE, INC. LAWRENCEVILLE 08648 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	—
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ROSSER ROY JONATHAN 2) LEACH MARTIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή και μέθοδος αλλοιώσεως τηλεοπτικών εικόνων για να επιτρέπουν την προσθήκη εικόνων, μηνυμάτων, συνθημάτων ή ενδείξεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται ως τμήμα της αρχικής εικόνας όταν εμφανίζεται. Η εφαρμογή της συσκευής και μεθόδου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ως διαφήμιση κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων ή άλλων συμβάντων κατά την οποία ένας χειριστής επιλέγει ένα τμήμα

της απεικονίσεως της τηλεοπτικής εικόνας (16) όπως ένα τμήμα ενός γηπέδου τένις (12), αναγνωρίζει το επιλεγέν τμήμα (17) και εισάγει ένα λογότυπο ή διαφημιστικό μήνυμα (27) στο επιλεγμένο αυτό τμήμα. Το μήνυμα εισάγεται στο επιλεγέν τμήμα του γηπέδου ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο η σκηνή μετακινείται ή παρατηρείται από την τηλεοπτική κάμερα. Η συσκευή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο αναγνώρισεως μορφών όπως τον αλγόριθμο της πυραμίδας Burt για να αναγνωρίζει το συγκεκριμένο επιλεγμένο τμήμα της εικόνας.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031286
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402384
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 528970/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91910496.8/25-04-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) CALGENE LLC 1920 Fifth Street, DAVIS 95616 CALIFORNIA, USA 2) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1111 Franklin Street, 12th Floor, OAKLAND 94607-5200 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A514029/26-04-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) YANG SHANG FA 2) HIATT WILLIAM R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Νέες συνθέσεις και μέθοδοι παρέχονται για τροποποίηση των επιπέδων αιθυλενίου φυτικών ιστών ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων πετάλου, φύλλου και διαφόρων ιστών καρπών. Οι μέθοδοι εμπλέκουν μεταμόρφωση ενός φυτικού κυττάρου ενδιαφέροντος με μία κασέτα έκφρασης λειτουργική σε ένα φυτικό κύτταρο η οποία περιλαμβάνει μία μεταγραφική και μεταφραστική εκκίνησης ρυθμιστική περιοχή, ενωμένη σε πλαίσιο ανάγνωσης 5' με μία αλληλουχία DNA κωδικοποιούσα ένα ένζυμο ικανό τροποποίησης της παραγωγής αιθυλενίου, και μεταφραστικού και μεταγραφικού τερματισμού περιοχές. Έκφραση του ενζύμου παρέχει μία μείωση στην παραγωγή αιθυλενίου σαν ένα αποτέλεσμα αλλαγμένων συγκεντρώσεων υποστρώματος για ένζυμο εμπλεκόμενο σε βιοσύνθεση αιθυλενίου. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι ο επιλεκτικός έλεγχος παραγωγής αιθυλενίου σε φυτικούς ιστούς όπως άνθη, καρποί και φύλλα, ειδικά για αναστολή δραματικών αυξήσεων σε παραγωγή αιθυλενίου σχετιζόμενων με γήρανση, αποκοπή και/ή ωρίμανση καρπού και ιστού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031287
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402385
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 640086/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93909605.3/21-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): MERRELL PHARMACEUTICALS INC. 2110 East Galbraith Road, P.O.Box 156300 45215-6300 CINCINNATI, OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 884963A/15-05-92/US, 40003A/09-04-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FLYNN GARY A. 2) SHUM PATRICK W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΡΚΑΠΤΟΑΚΕΤΥΛΑΜΙΔΟ- ΠΥΡΙΔΑΖΟ-[1,2-Α][1,2] ΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑ- ΛΙΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ACE

δαζίνης, πυριδαζο[1,2-α][1,2]διαζεπίνης και πυραζολο[1,2-α][1,2]διαζεπίνης του τύπου (I), χρήσιμα ως αναστολείς εγκεφαλινάσης και ACE.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις ορισμένα νέα παράγωγα μερκαπτοακετυλαμιδο-πυριδαζο[1,2]πυριδαζίνης, πυραζολο[1,2]πυρι-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031288
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402386
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 500807/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91901558.6/24-10-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): COLUMBIA LABORATORIES (BERMUDA) LIMITED Rosebank Center, 14 Bermudiana Road HM08 PEMBROKE, BERMUDA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A429770/31-10-89/US, A429755/31-10-89/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ROBINSON JOSEPH R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία σύνθεση και μέθοδος ύγρανσης θηλαστικού μεμβρανώδους ιστού αποκαλύπτεται. Η σύνθεση χρησιμοποιούμενη σ' αυτήν την μέθοδο περικλείει νερό, ένα βιοπροσφυτικό πολυμερές σαν τον παράγοντα ύγρανσης, και κατά προτίμηση, ένα παράγοντα ενίσχυσης - συνοχής. Το


βιοπροσφυτικό είναι ένα υδατο - διογκώσιμο, αλλά αδιάλυτο σε νερό, σωματιδιακό, ινώδες, σταυρωτά - συνδεδεμένο καρβοξυ- χαρακτηριστικό πολυμερές το οποίο περιέχει (α) μία πληθώρα επαναλαμβανόμενων μονάδων από τις οποίες τουλάχιστον περίπου 80 τοις εκατό περιέχουν τουλάχιστον μία καρβοξυλική χαρακτηριστικότητα, και (β) περίπου 0,05 έως περίπου 1,5 τοις εκατό παράγοντα σταυρωτής-σύνδεσης ουσιαστικά ελεύθερο από πολυαλκενυλικό πολυαιθέρα. Ο παράγοντας ενίσχυσης - συνοχής, όταν είναι παρών, είναι ένα υδατο-διαλυτό ή -διασκορπίσιμο ανιονικό ή μη - ιοντικό πολυμερές. Η σύνθεση εφάπτεται με τον ιστό προς ύγρανση, και εκείνη η επαφή διατηρείται για μία χρονική περίοδο επαρκή για ύγρανση της εφάπτομένης περιοχής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031289
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402387
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 482251/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 90311260.5/15-10-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASIC JOHN N.SR. 1090 S.Collier Boulevard, MARCO ISLAND 34145 FLORIDA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): —
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BASIC JOHN N.SR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα σύστημα αποτεφρωτή περικλείει : ένα κύριο θάλαμο (32) διπλά τούνελ επανάκαυσης (41,42) ένα διεγέρτη (134,158) μέσα σε ένα τούνελ επανάκαυσης μία σχάρα (234) κοντά στην είσοδο του αποτεφρωτή (231) για να επιτρέπει το στέγνωμα και αρχική καύση σκουπιδιών, και μία κουτάλα τέφρας (278). Η χρήση διπλών τούνελ επανάκαυσης (41,42), μαζί με ένα τάμπερ (69,70) το οποίο επιτρέπει το κλείσιμο τουλάχιστον ενός απ' αυτά, επιτρέπει την αποδοτική και περιβαλλοντικά αποδεκτή

χρησιμοποίηση του κύριου θαλάμου αποτεφρωτή (32) ακόμη και με ελάχιστα σκουπίδια περιεχόμενα εκεί. Με λιγότερα σκουπίδια, μόνον μία μονάδα επανάκαυσης (41,42) λειτουργεί θα έχει ακόμη επαρκή θερμότητα και παραγωγή για διατήρηση, με ελάχιστο βοηθητικό καύσιμο, της θερμοκρασίας αναγκαίας για πλήρη καύση. Ένας διεγέρτης (134,158), ή στερεό στάσιμο αντικείμενο τοποθετημένο μέσα στο τούνελ επανάκαυσης (41,42), επιτρέπει την συγκράτηση και ανάκλαση της θερμότητας παραγόμενης από το κάψιμο για διασφάλιση πλήρους καύσης όλων των υδρογονανθράκων μέσα στην μονάδα επανάκαυσης. Επιπρόσθετα, ο αέρας χρησιμοποιούμενος στην μονάδα επανάκαυσης μπορεί να εισέρχεται διαμέσου του διεγέρτη για αποδοτική κατανομή και σύγχρονη καύση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031290
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402388
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 679400/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95302628.3/20-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): PFIZER INC. 235 East 42nd Street, NEW YORK 10017 NY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 235069A/29-04-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CURATOLO WILLIAM J. 2) FOULDS GEORGE H. 3) FRIEDMAN HYLAR L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΣΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ-ΤΡΟΦΗΣ


μόλυνσης σε ένα θηλαστικό το οποίο έχει φάει ή θα φάει στην περίοδο η οποία ξεκινάει 1 ώρα πριν την δοσολόγηση και τερματίζει 2 ώρες μετά την δοσολόγηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει την χρήση αζιθρομυκίνης στην βιομηχανική κατασκευή μιας ταχέως διασπώμενης στοματικής μορφής δοσολογίας με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα για την θεραπευτική αντιμετώπιση μιας μικροβιακής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031291
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402389
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 606351/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92920949.2/28-09-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): AEROCRINE AB 182 33 DANDERYD, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9102812/27-09-91/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): GUSTAFSSON LARS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

αναπνευστικών κύκλων και/ή η χρονική κατανομή της ποσότητας του μονοξειδίου του αζώτου συγκρίνεται (5) με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του αζώτου και/ή τη χρονική κατανομή (6) της περιεκτικότητας σε μονοξείδιο του αζώτου του εκπνεόμενου αέρος που παρέχεται από μία πλήρη ή μη ελαττωματική πνευμονική λειτουργία ενός ζώντος ατόμου, όπου μία απόκλιση αποκαλυπτόμενη από τη σύγκριση (9,11) ερμηνεύεται κανονικά ως μία ελάττωση της πνευμονικής λειτουργίας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία μέθοδο και σε μία συσκευή για την εξακρίβωση της τρέχουσας καταστάσεως ή λειτουργίας ενός πνεύμονος ή των πνευμόνων ενός ζώντος ατόμου (1) επιλεγμένου για την εξακρίβωση της λειτουργίας των πνευμόνων, δια μέτρησης (3) της περιεκτικότητας σε μονοξείδιο του αζώτου (NO) του εκπνεόμενου αέρος. Η ποσότητα του μονοξειδίου του αζώτου που σχηματίζεται στον πνεύμονα ή στους πνεύμονες κατά τη διάρκεια της φάσεως εκπνοής ενός ή περισσοτέρων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031292
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402390
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 685583/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95106420.3/28-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ROHNER TEXTIL AG 9436 BALGACH, SWITZERLAND
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 167094/30-05-94/CH
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): KALIN ALBIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΦΑΝΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα υφαντό υπόστρωμα για καλύμματα καθισμάτων, ένα υφαντό, πλέγμα ή πλεκτό, ιδιαίτερα πλεκτό ράσσελ ή μάλλινο, περιέχει τουλάχιστον 40% κατά βάρος μαλλί και τουλάχιστον 15% κατά βάρος ραμιά, όμως πάντα και από τα δύο μαζί περισσότερο από 85% κατά βάρος. Το υπόστρωμα μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από μαλλί και ραμιά, αλλά μπορεί να περιέχει επίσης και περαιτέρω συστατικά, κατά προτίμηση ζωικής ή φυτικής προέλευσης όπως βαμβάκι, λινό, κάνναβη ή επίσης φυσικό

καουτσούκ. Για την επίτευξη αντιστατικών ιδιοτήτων μπορούν να ενστρώνονται μεταλλικά νήματα. Είναι επίσης δυνατά μικρότερα μέρη συνθετικών ινών όπως π.χ. πολυεστέρας. Το υπόστρωμα μπορεί να διαμορφώνεται π.χ. ύφασμα, το οποίο παρουσιάζει στον στήμονα ένα ανάμικτο νήμα (1) από 80% κατά βάρος μαλλί και 20% κατά βάρος ραμιά και στο υφάδι νήματα ραμιά (2). Υφαντά υποστρώματα του περιγραφόμενου είδους λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων υποδοχής και μεταφοράς του νερού προσφέρουν μεγάλη άνεση ως καλύμματα καθισμάτων προπάντων επίσης σε καθίσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται χωρίς διακοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως κυλιόμενα καθίσματα, καθίσματα στα αυτοκίνητα και στα λεωφορεία, στο σιδηρόδρομο και στο αεροπλάνο, καθώς και στα καθίσματα γραφείου. Εκτός αυτού λόγω της σύνθεσής των οι ουσίες είναι δυνάμενες να διατίθενται κατά τρόπο πολύ προστατευτικό για το περιβάλλον, επειδή τεμαχίζονται ως επί το πλείστον σε επαρκώς υψηλή υγρασία και θερμοκρασία -προπάντων, όταν αποτελούνται αποκλειστικά από φυσικές ίνες - σήπονται τελείως και έτσι είναι δυνάμενες να κομποστοποιούνται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031293
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402391
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 689444/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94909996.4/22-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NORBROOK LABORATORIES LIMITED Station Works, Camlough Road BT35 6JP NEWRY, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9306106/24-03-93/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PATTERSON ALAN 2) HOLMES DREW
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΤΥΡΟΖΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μία συντηρούμενης απελευθέρωσης κτηνιατρική σύνθεση, για ενδομυϊκή και υποδόρια χορήγηση περιλαμβάνει Τυλοζίνη ένα ελαιώδες όχημα το οποίο περιέχει ένα παράγοντα πηκτωματοποίησης, όπου ο παράγοντας πηκτωματοποίησης μπορεί να είναι ένα άλας αργιλίου ενός λιπαρού οξέως όπως στεαρικού οξέως και το ελαιώδες όχημα μπορεί να είναι

ένας χαμηλού-ιξώδους διεστέρας πολυόλης ενός βραχείας αλυσίδας φυσικά παραγόμενου λιπαρού οξέως όπως δικαπριλικός/δικαπρικός εστέρας προπυλενογλυκόλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031294
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402392
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 488345/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91120474.1/29-11-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FUJIREBIO INC.
	161 TOKYO, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 33000590/30-11-90/JP, 20728391/25-07-91/JP, 20728491/25-07-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) IKAWA HIROSHI 2) KADOIRI AKIYOSHI 3) KONAGAI YASUKO 4) YAMAURA TETSUAKI 5) KASE NORIKO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΠΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1,4-ΔΙΥ-ΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιέχονται παράγωγα 1,4- διυδροπυριδίνης και οπτικά ενεργά παράγωγα 1,4- διυδροπυριδίνης του ακόλουθου τύπου που έχουν αγγειοδιασταλτικές δραστηριότητες βασισμένες επί του ανταγωνισμού του ασβεστίου και ανταγωνισμού PAF, και μέθοδοι παραγωγής τους. ΤΥΠΟΣ (I) όπου * δείχνει ένα χειρικό κέντρο στη περίπτωση των οπτικά ενεργών παραγώγων της 1,4-διυδροπυριδίνης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031295
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402393
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 805807/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95940839.4/27-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): WARNER-LAMBERT COMPANY MORRIS PLAINS 07950 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 378131/24-01-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BRIDGES ALEXANDER JAMES 2) SALTIEL ALAN ROBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): 2-(2-ΑΜΙΝΟ-3-ΜΕΘΟΞΥΦΑΙΝΥΛΟ)-4-ΟΞΟ-4Η [1] ΒΕΝΖΟΠΥΡΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

2-(2-Αμινο-3-μεθοξυφαινυλο)-4-οξο-4Η-[1] βενζοπυράνη αναστέλλει ΜΕΚ και σαν τέτοια, είναι αποτελεσματική σε θεραπεία καρκίνου και άλλων πολλαπλασιαστικών ασθενειών όπως ψωρίαση και επαναστένωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031296
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402395
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 552417/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92117182.3/08-10-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku 541 OSAKA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A30363591/19-11-91/JP, A3543692/21-02-92/JP, A11179292/30-04-92/JP, A21601992/13-08-92/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WAKIMASU MITSUHIRO 2) KIKUCHI TAKASHI 3) KAWADA AKIRA 4) SHIRAHUJI HIDEO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Κοινολογούνται (1) ένα κυκλικό εξαπεπτίδιο που παριστάνεται από τον τύπο (I) ή ένα αλάτι του : A-X-Y-B-C-D- όπου X και Y το καθένα παριστάνει υπολείμματα α-αμινοξέων, A παριστάνει ένα υπόλειμμα D-όξινου-α-αμινοξέος, B παριστάνει ένα υπόλειμμα ουδέτερου-α-αμινοξέος, C παριστάνει ένα υπόλειμμα L-α-αμινοξέος και D παριστάνει ένα υπόλειμμα D-α-αμινοξέος με μια ομάδα αρωματικού δακτυλίου και (2) μια φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει το πεπτίδιο που παριστάνεται από τον τύπο (I) ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό αλάτι του ως ενεργό συστατικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031297
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402396
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 506639/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92850064.4/24-03-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): SVEDALA PUMPS & PROCESS AB BOX 302 S-733 25 SALA, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9100885/25-03-91/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BOGEN JAN ODD 2) OLSTEDT-WALLIN MARIE LOUISE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ ΕΛΕΝΑ, Δικηγόρος Αγ.Μελετίου 51 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δικηγόρος Αγ.Μελετίου 51 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΉΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο για την πήξη και τον καθαρισμό στοιχειωδών σωματιδίων αιωρημάτων, όπου τα αιωρήματα πήζουν και καθαρίζουν σε συνδυασμό με μια διαδικασία οπισθο-παλμικής διήθησης. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από την μερική εμβάπτιση ενός ή περισσότερων εξαρτημάτων φίλτρου στο αιώρημα των στοιχειωδών σωματιδίων, σε ανοιχτά δοχεία ή σε ρεζερβουάρ. Το αιώρημα οπισθο-παλμικά διηθείται

σ'αυτά τα ανοιχτά δοχεία ή ρεζερβουάρ με τη βοήθεια εξαρτημάτων φίλτρου. Η εφεύρεση επίσης αφορά ένα εξάρτημα φίλτρου με ένα ή περισσότερα παράλληλα "λειτουργικά", κάθετα σωληνοειδή φίλτρα και μία συσκευή για την παροχή υγρού και προαιρετικά αέρα στο εξάρτημα φίλτρου και για την αφαίρεση του υγρού και αέρος αυτού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αυτή δε η συσκευή είναι κοινή σε όλα τα φίλτρα. Το εξάρτημα φίλτρου χαρακτηρίζεται από το ότι τα φίλτρα είναι προσαρτημένα σε ένα δίσκο και αυτός ο δίσκος είναι καλυμμένος με ένα καπάκι που ανοίγει εύκολα και το οποίο όταν είναι κλειστό, εφαρμόζει ερμητικά με το δίσκο. Το καπάκι επίσης περιλαμβάνει συνδέτες μέσω των οποίων το υγρό και ο αέρας διοχετεύονται και αφαιρούνται από το εξάρτημα.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031298
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402397
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 815356/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96905905.4/04-03-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NEGRE GUY Forum Aurelia, Route du Val F-83170 BRIGNOLES, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9502838/06-03-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): NEGRE GUY
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΥ- ΠΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος και διατάξεις απορρύπανσης κινητήρα εσωτερικής κυκλικής καύσης, με ανεξάρτητο θάλαμο καύσης (1) σύμφωνα με την οποία ο θάλαμος συμπίεσης, ο θάλαμος καύσης (1) και ο θάλαμος αποσυμπίεσης (16) αποτελούνται από τρία διαφορετικά και απολύτως ανεξάρτητα

μεταξύ τους μέρη, όπου χαρακτηριστικά κατά τη λειτουργία χαμηλής ισχύος-κυκλοφορίας στην πόλη για παράδειγμα - ο εγχυτήρας καυσίμων (6) δεν κατευθύνεται πλέον κατά την πλήρωση του θαλάμου καύσης, ενώ ο δεδομένος θάλαμος πληρούται σε κάθε κύκλο από καθαρό συμπίεμένο αέρα, υψηλής θερμοκρασίας. Εισάγεται αρκετά μετά την πρόσληψη του συμπίεσμένου αέρα, προερχόμενου από το συμπίεστη κινητήρα-μέσα στο θάλαμο μια μικρή πρόσθετη ποσότητα αέρα, προερχόμενου από το ακραίο ρεζερβουάρ (23), όπου αποθηκεύεται αέρας υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αυτή η μικρή ποσότητα πρόσθετου αέρα θερμαίνεται όταν έρθει σε επαφή με το θερμό συμπίεμένο αέρα, που ήδη υπάρχει στο θάλαμο καύσης, διαστέλλεται και αυξάνει η αρχική πίεση, ώστε να παράγει έργο κινητήρα κατά την αποσυμπίεση.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031299
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402398
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 623351/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94106642.5/28-04-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI Via Giacomo Venezian 1 I-20133 MILANO, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 56382/04-05-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GHIONE MARIO 2) BALSARI ANDREA 3) COLNAGHI MARIA INES 4) MENARD SYLVIE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ, Δικηγόρος Δήλου 12 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙ- ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά της ανθρακυκλίνης, όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοπική χρήση κατά προτίμηση με την μορφή των λιποσωμάτων, προλαμβάνουν την πρόκληση με επαγωγικό τρόπο της αλωπεκίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031300
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402399
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 824465/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96912151.6/03-05-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BETACORQUE LIMITED Unit 1 White Hart Industrial Estate, London Road Blackwater GU17 9AD CAMNERLY, SURREY, GB
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9508972/03-05-95/GB, A9607815/10-01-96/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TAYLOR DAVID GRAHAM 2) BEANLAND DAVID
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία κλειστική συσκευή για ένα περιέκτη όπως είναι ένα μπουκάλι κρασιού η οποία περιλαμβάνει ένα σώμα (1) κυκλικής διατομής, κατά προτίμηση κυλινδρικής, η οποία προσαρμόζεται να εφαρμόζει σε ένα άνοιγμα στο περιέκτη για σφράγιση του εν λόγω περιέκτη με το εν λόγω σώμα να

αποτελείται ουσιαστικά από ένα μορφοποιημένο αφρισμένο κλειστής-κυψέλης πολυμερές συμπολυμερούς, κατά προτίμηση διεσταλμένο πολυστυρένιο, το οποίο έχει μία ουσιαστικά ομοιόμορφη πυκνότητα τουλάχιστον 0,03g/cc. Η κλειστική συσκευή μπορεί μερικά ή ολοκληρωτικά να επικρίεται με ένα υλικό σφράγισης (5), κερώνεται, χρωματίζεται και/ή επιφανειακά υποβάλλεται σε επεξεργασία για να καθίσταται αυτή ακόμη πλησιέστερη σε εμφάνιση με τον φελλό, και τυπώνεται επάνω.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031301
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402401
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 751386/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96202432.9/08-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NORSCAN INSTRUMENTS, LTD. WINNIPEG R2J 4B3 MANITOBA, CANADA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 2065785/10-04-92/CA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) VOKEY DAVID E. 2) SONTAG KENNETH N. 3) KRAFT HEINRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση παρέχει μία οθόνη ("μόνιτορ") για την παρακολούθηση της καταστάσεως επικοινωνιακών καλωδίων οπτικών ινών. Το σύστημα χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες οπτικές ίνες ενός καλωδίου για την παρακολούθηση της δομής του καλωδίου για φθορές ή συστρώσεις. Χρησιμοποιώντας δύο χωριστές πηγές λέιζερ και ταυτόχρονα

παρακολουθώντας τις οπτικές απώλειες σε δύο διακεκριμένα και χωριστά μήκη κύματος, προσδιορίζεται η απώλεια αναγνώρισεως της παρακολουθούμενης ίνας, αναλύεται, και συσχετίζεται με τη μηχανική κατάσταση της δομής του καλωδίου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031302
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402402
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 801075/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97302416.9/08-04-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, INDIANAPOLIS 46285 INDIANA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A15330/12-04-96/US, A31736/25-11-96/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) STACK DOUGLAS RICHARD 2) THOMPSON RICHARD CRAIG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΙΜΕΡΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΛΥΚΟΠΕ- ΠΤΙΔΙΩΝ

χρήσιμα ως αντιβακτηριακοί παράγοντες, ιδιαίτερος δια την καταπολέμηση Gram-θετικών βακτηριδίων A1 ενώσεις είναι ιδιαίτερος χρήσιμοι δια την καταπολέμηση ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών, όπως ανθεκτικών -εις βανκομυσίνη-εντεροκόκκων ("VRE").

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεσις αναφέρεται εις ορισμένα διμερή γλυκοπεπτιδίου εις τα οποία δύο μονάδες γλυκοπεπτιδίου συνδέονται ομοιοπολικώς μεταξύ των μέσω μετατρεψίμου αμίνης επί σακχαρίδης. Τα διμερή ταύτα είναι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031303
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402403
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 741870/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95909325.3/24-01-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): XOMA CORPORATION BERKELEY 94710-2737 CALIFORNIA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 186811/24-01-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) WHITE MARK LESLIE 2) CARROLL STEPHEN FITZHUGH 3) MA JEREMY KAM-KUEN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ LBP ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο ποσοτικοποίησης της παρουσίας εξωκυτταρικής LBP σε ρευστά του σώματος, περιλαμβανομένου αίματος, σε ένα άτομο, η οποία περιλαμβάνει διαξαγωγή ενός ανοσοπροσδιορισμού LBP επί πλάσματος που λήφθηκε από το αναφερόμενο άτομο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031304
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402404
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	753506/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96110104.5/22-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	GRUNENTHAL GMBH Zieglerstrasse 6 52078 AACHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	A19525137/11-07-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) BUSCHMANN HELMUT DR. 2) STRASSBURGER WOLFGANG PROF. 3) SELVE NORMA DR. 4) FRIDERICHS ELMAR DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): **ΕΝΩΣΗΣ 6-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΜΕΘΥΛΟ-1-ΦΑΙΝΥΛΟ-ΚΥΚΛΟ-ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Περιγράφονται ενώσεις 6-διμεθυλαμινομεθυλο-1-φαινυλο-κυκλοεξανίου, μέθοδοι για την παρασκευή τους καθώς και η χρησιμοποίηση αυτών των ουσιών σε φάρμακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031305
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402405
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	444311/25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	90125474.8/24-12-1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	IMPIANTI INDUSTRIALI SPA Zona Industriale-Rivoli I-33010 OSOPPO (UD), ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	8332390/31-01-90/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) GRAZIUTTI GIUSEPPE 2) PLACERANI CARLO 3) SARO GIANCARLO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΡΟΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΙΚΤΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πλήρωσης και εξαγωγής ρολών μεταλλικού σύρματος, το οποίο σύστημα (10) τοποθετείται κατάντη ενός εργοστασίου που εκτελεί εν ψυχρώ ή εν θερμώ διέλκυνση ή ελασματοποίηση μεταλλικού σύρματος που μπορεί να έχει μια κυκλική, οβάλ, τριών-λοβών, εξαγωνική, ορθογωνική, τετραγωνική κλπ. διατομή και το οποίο τυλίγεται σε ρόλους (34) σε έλικτρα (12), κατά προτίμηση από-συναρμολογούμενου τύπου, επάνω σε μια μηχανή περιέλιξης (11) που βρίσκεται αμέσως κατάντη της εγκατάστασης διέλκυνσης ή ελασματοποίησης, όπου τα έλικτρα (12) που μπορούν να απο-συναρμολογούνται θα πρέπει να υποστούν μίαν εργασία δεσίματος των ρολών (34) προ της τελικής χρήσης, όπου το σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές μονάδες: - μίαν μηχανή περιέλιξης (11) που έχει ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου (17) για την εκκίνηση και το πέρας πλήρως αυτοματοποιημένης περιέλιξης του μεταλλικού σύρματος, όπου η μηχανή αυτόματης περιέλιξης (11) έχει μίαν περιστροφική πλατφόρμα τριών θέσεων (13) για τρία υπό επεξεργασία έλικτρα (12), όπου οι τρεις


θέσεις αντιστοιχούν σε έναν πρώτο σταθμό (θέση Α) για τη περιέλιξη του μεταλλικού σύρματος στο έλικτρο (12), σε έναν δεύτερο σταθμό (θέση Β) για το δέσιμο του ήδη τυλιγμένου με σύρμα έλικτρου (12) και ένα τρίτο σταθμό (θέση C) για την αφαίρεση του ήδη δεμένου σύρματος στο έλικτρο (12), - μίαν βοηθητική συσκευή (15) για το δέσιμο, που συνεργάζεται με την μηχανή περιέλιξης (11) στον σταθμό πρόσδεσης (θέση Β) και που είναι κατάλληλη να συγκρατήσει και να περιστρέψει το έλικτρο (12) σε προκαθορισμένες γωνίες, όπου το σύστημα χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει επίσης τις εξής λειτουργικές μονάδες: - μίαν συσκευή (16) για την αυτόματη μετακίνηση των έλικτρων, η οποία συνεργάζεται με την μηχανή περιέλιξης (11) στον σταθμό εκκένωσης των έλικτρων (θέση C) και που είναι κατάλληλη για τη μετκίνηση των έλικτρων (12) στις διαδοχικές φάσεις εργασίας, - μίαν συσκευή συγκράτησης έλικτρων (31) η οποία λειτουργεί σε έναν σταθμό απο-συναρμολόγησης έλικτρων (θέση D) που βρίσκεται κατάντη της μηχανής περιέλιξης (11) και που είναι κατάλληλη να δέχεται το έλικτρο (12) ερχόμενο από το σταθμό εκκένωσης έλικτρων (θέση C) με την βοήθεια της συσκευής μετακίνησης (16) και να συγκρατεί προσωρινά μία φλάντζα (30) που αφαιρέθηκε από το έλικτρο (12), και - μίαν συσκευή (35) που δέχεται και αποθέτει τον ρόλο (34) σύρματος, όπου η συσκευή αυτή λειτουργεί σε έναν σταθμό εκκένωσης (θέση Ε) και είναι κατάλληλη να δέχεται και να στηρίζει τον ρόλο (34) σύρματος που εκκένωθηκε από το έλικτρο (12) με την βοήθεια της συσκευής μετακίνησης (16), η συσκευή μετακίνησης (16) μπορεί επίσης να κινείται διαδοχικά και εναλλασσόμενα κατά μήκος της τροχιάς από το σταθμό εκκένωσης του έλικτρου (θέση C) προς τον σταθμό απόθεσης ρολών (θέση D), και αντίθετως, ώστε να απο-συναρμολογεί και ανα-συναρμολογεί ένα έλικτρο (12) ενός τύπου που να μπορεί να ανα-συναρμολογείται.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031306
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402406
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 454651/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91870066.7/22-04-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS 63167 MISSOURI, USA 2) G.D. SEARLE & COMPANY 5200 Old Orchard Road, SKOKIE 60077 ILLINOIS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 513532/23-04-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) TJOENG FOE SIONG 2) ADAMS STEVEN PAUL 3) GARLAND ROBERT BRUCE 4) MIYANO MASATERU
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΣΣΩ- ΡΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Καινούργιες πεπτιδομητικές ενώσεις προσφέρονται οι οποίες έχουν χρήσιμη δραστηριότητα σαν αναστολείς της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Οι ενώσεις αυτές έχουν τη χημική δομή Τύπος (I) όπου $x=4$ έως 8
 $y=0$ ως 4
 $W=CH_2-CH_2$ ή $CH=CH$
 $Z=H, COOH, CONH_2, CH_2OH, CO_2R, CH_2OR$, ή C_{1-6} αλκύλιο,
 $R=C_{1-6}$ αλκύλιο,
 Ar = μια ετεροκυκλική ομάδα περιέχουσα άζωτο άλλη εκτός πυριδίου, και
 Asp =υπόλοιπο ασπαρτικού οξέος.





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031307
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402407
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 866817/01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96941636.1/02-12-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19546097/11-12-95/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HORN PETER 2) HESSE ANTON 3) RATH HANS PETER 4) GREIF NORBERT 5) PARTUSCH GEORG 6) BAUMANN EDWIN 7) LARBIG HARALD 8) HECKMANN WALTER 9) BECKER JOHANNES
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟ- ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΑΓΩΝ Ή ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑ- ΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΙΣΟ- ΚΥΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩ-

ΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Αντικείμενα της εφεύρεσης είναι μια μέθοδος για την παρασκευή αυτοδιαχωριζόμενων, συμπαγών ή κυψελωτών μορφωμένων σωμάτων που περιέχουν ενδεχομένως ενισχυτικά μέσα από πολυισοκυανικά προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης με αντίδραση α) οργανικών και/ή τροποποιημένων οργανικών πολυισοκυανικών με β) τουλάχιστον μία ένωση με τουλάχιστον δύο αντιδραστικά άτομα υδρογόνου και ένα μοριακό βάρος από 500 έως 9000 και ενδεχομένως γ) μέσα επιμήκυνσης ανθρακικής αλυσίδας και/ή μέσα δικτύωσης παρουσία δ) μονοαμιδίων, μονοιμιδίων, αλκενυλο-ηλεκτρικού οξέος, πολυαμιδίων, πολυιμιδίων, μονοαμιδομονοαμιδίων, πολυαμιδιμιδίων αμιδοπολυιμιδίων και πολυαμιδοπολυιμιδίων πολυ(αλκυλο-ηλεκτρικού οξέος) και/ή πολυ(αλκενυλο-ηλεκτρικού οξέος) ή μιγμάτων αυτών σαν εσωτερικά διαχωριστικά μέσα μόρφωσης καθώς και παρουσία ή απουσία ε) καταλυτών, στ) μέσων ώθησης, ζ) ενισχυτικών μέσων και η) βοηθητικών μέσων σε ένα κλειστό ή ανοικτό μηχανήμα μόρφωσης, ενδεχομένως κάτω από συμπύκνωση, και η χρησιμοποίηση των αμιδίων και/ή ιμιδίων αλκυλο- και/ή αλκενυλο-ηλεκτρικού οξέος (δ) σαν εσωτερικά διαχωριστικά μέσα μόρφωσης για την παρασκευή μορφωμένων σωμάτων από πολυισοκυανικά προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031308
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402408
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 676389/01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95104926.1/03-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4412316/11-04-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) ISAK HEINZ DR. 2) BAYER HERBERT DR. 3) KEIL MICHAEL DR. 4) WETTLING THOMAS DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ Ο-ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μέθοδος για την παρασκευή χλωριδίων Ο-χλωρομεθυλοβενζοϊκού οξέος του τύπου (I) στον οποίο Μ σημαίνει 0 ή έναν ακέραιο αριθμό 1-4 και Χ στέκει για αλογόνο ή C-οργανικές ρίζες με αντίδραση μιας αντίστοιχης λακτόνης του τύπου (II) με θειονυλοχλωρίδιο παρουσία ενός καταλύτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031309
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402409
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 790421/15-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97101322.2/29-01-1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NEFF ANTRIEBSTECHNIK AUTOMATION GMBH Bonholzstrasse 17 D-71111 WALDENBUCH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 19605388/14-02-96/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BARTH WALDEMAR 2) CHRISTMANN MARTIN 3) SCHON UWE 4) KEC ANDREAS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένας γραμμικός οδηγός (1) με κείμενο, κατά προτίμηση εσωτερικά, πέδιλο ολισθήσεως (4) περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο τροχιές ανακυκλώσεως σωμάτων κυλίσεως (21,22) για την έδραση του πέδilu ολισθήσεως (4) στη ράγα οδηγού (2). Οι τροχιές ανακυκλώσεως σφαιρών (21,22) είναι σ'αυτόν έτσι προσαρμοσμένες, ώστε να διασταυρώνονται στην περιοχή των καμπυλόγραμμων ή σχήματος καμπύλης περιοχών αλλαγής πορείας.

Αυτό καθιστά δυνατόν, να επιτυγχάνονται όσο το δυνατό μεγαλύτερες ακτίνες αλλαγής πορείας και να οδηγούνται τα κανάλια επαναφοράς (16,17) δια μέσου του σώματος του πέδilu ολισθήσεως (4). Κοντά σε μια συμπαγή δομή και μια απλοποιημένη κατασκευή επιτυγχάνεται με τις επιτυγχάνόμενες μεγάλες ακτίνες αλλαγής πορείας μια μεγάλη ομαλότητα κινήσεως και σε περιπτώσεις μεγαλύτερων ταχυτήτων προχωρήσεως. Τα διασταυρούμενα κανάλια αλλαγής πορείας (27,28) μπορούν να προβλέπονται σε σώματα από πλαστικό (24), τα οποία είναι εγκατεστημένα στην μετωπική πλευρά επί του πέδilu ολισθήσεως (4). Στην οδήγηση του πέδilu ολισθήσεως (4) χρησιμεύουν χαλύβδινες ράγες (33,34,35,36), οι οποίες είναι τοποθετημένες στον εσωτερικό χώρο (6) της διαμορφωμένης, κατά προτίμηση, ως ελάσματος αλουμινίου παραχθέντος με συνεχή εξέλαση ράγας οδηγού (2). Αυτές είναι βαλμένες κατά μήκος (8) σε μία κομμένη προς τα πίσω αυλάκωση (37,38,39,40) του ελάσματος συνεχούς εξέλασεως και είναι ασφαλισμένες στην ακραία πλευρά με καπάκια εδράνου, τα οποία εδράζουν μια άτρακτο (54) για την κίνηση του πέδilu ολισθήσεως.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031310
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402410
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 716901/25-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95117293.1/03-11-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): NEFF ANTRIEBSTECHNIK AUTOMATION GMBH Bonholzstrasse 17 D-71111 WALDENBUCH, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4445132/17-12-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): SCHON UWE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ


πλαστική παραμόρφωση αναλαμβάνονται επομένως από χρησιμοποιώντας ως μηχανισμοί στερεώσεως στοπ επιστροφής (50,52).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Σε μηχανισμούς οδηγού (1), π.χ. γραμμικούς οδηγούς, στους οποίους πρέπει να σκεπαστεί μια σχισμή (22) που διατρέχεται από ένα κινητό στοιχείο (3) με μια ταινία καλύψεως (25), συγκρατείται αυτή η ταινία καλύψεως (25) στα άκρα της σε στοπ επιστροφής (50,52) ώστε μια γραμμική κίνηση του κινητού, ολισθαίνοντας κατά μήκος στην ταινία καλύψεως (25) στοιχείου (3) να προκαλεί ένα μόνιμο τέντωμα της ταινίας καλύψεως (25). Αυξήσεις μήκων από θέρμανση, γήρανση ή προκαλούμενη κατ'άλλο τρόπο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031311
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402411
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 763975/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95922489.0/27-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4420278/10-06-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) AMMERMAN EBERHARD 2) LORENZ GISELA 3) MAPPES DIETRICH 4) SCHELBERGER KLAUS 5) HAMPEL MANFRED
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μυκητοκτόνο μίγμα που περιέχει α) τον εστέρα οξιμαθεροκαρβονικού οξέος του τύπου (Ia) ή (Ib) και β) ένα 1-(1,2,4-τριαζολ-1-υλο)-2-κυανο-2-(4-χλωροφαινυλο)-εξάνιο (II) σε μια δραστική ποσότητα συνεργισμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031312
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402412
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 689452/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94911346.8/18-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): FJELLESTAD-PAULSEN ANNE 21, Boulevard Saint-Germain F-75005 PARIS, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9300937/19-03-93/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): FJELLESTAD-PAULSEN ANNE
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ

των συστατικών μορφοποίηση του προκύπτοντος μίγματος σε σφαιρίδια μικρότερα από 2 mm, επικάλυψη των σφαιριδίων με ένα εντερικό επικάλυμμα το οποίο είναι εύκολα διαλυτό σε γαστρικό χυμό από pH 5.0 ή υψηλότερο αλλά όχι σε ουσιαστικά χαμηλότερο pH, και γέμισμα των επικεκαλυμμένων σφαιριδίων σε κάψουλες ή ενσωμάτωση αυτών σε ταμπλέτες, αποδομήσιμες στο στομάχι. Επίσης αποκαλυπτόμενη είναι μια μέθοδος για από του στόματος χορήγηση σε ένα άρρωστο της αναφερθείσας μονήρους δόσης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μια στερεά φαρμακευτική σύνθεση για από του στόματος χορήγηση μικρού και μεσαίου μεγέθους πεπτιδίων, ιδιαίτερα αγγειοπρεσίνης ωκυτοκίνης, και των αναλόγων τους, περιλαμβάνει το αναφερθέν πεπτίδιο, ένα αναστολέα πρωτεάσης, ένα εντερικό επικάλυμμα και ένα φαρμακευτικά αποδεκτό φορέα περιέχοντα ένα ρυθμιστικό παράγοντα ρυθμίζοντα σε ένα pH από 3 έως 6, κατά προτίμηση περίπου pH 5. Μία μέθοδος παρασκευής μονήρων δόσεων του αναφερθέντος πεπτιδίου περιλαμβάνει ανάμιξη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031313
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402413
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 765304/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95921761.3/26-05-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): BASF AG 67056 LUDWIGSHAFEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4420416/10-06-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) BAYER HERBERT 2) ISAK HEINZ 3) WINGERT HORST 4) SAUTER HUBERT 5) KEIL MICHAEL 6) NETT MARKUS 7) BENOIT REMY 8) MULLER RUTH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΥΛΑΜΙΔΙΩΝ Α-ΜΕΘΟΞΥΙΜΙΝΟΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος και ενδιάμεσα προϊόντα για την παρασκευή μεθυλαμιδίων α-μεθοξυιμινοκαρβονικού οξέος του τύπου (I), (X=νιτρο, τριφθορομεθύλιο, αλογόνο, αλκύλιο ή αλκοξύ, n=0,1,2,3 ή 4 Y = μία C-οργανική ρίζα) με απελευθέρωση Pinner μιας κυανοκετόνης του τύπου (II), με μία αλκοόλη και ακόλουθη αντίδραση του σχηματιζόμενου κατά την αντίδραση Pinner εστέρα του τύπου (IV), με υδροξυλαμίνη στην οξίμη του τύπου (V), μεθυλίωση του V στον αιθέρα οξίμης του τύπου (VI), και ακόλουθη αντίδραση του (VI) με μεθυλαμίνη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031314
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402414
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 367613/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 89311378.7/02-11-1989
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST TRESPAPHAN GMBH Bergstrasse 66539 NEUNKIRCHEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A8825867/04-11-88/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BICZENCZUK SUSAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΦΙΛΜ

(συνθήκη L). Τα πολυμερή από κάθε στοιβάδα είναι κατά προτίμηση πολυολεφίνες. Η βασική στοιβάδα είναι από πολυπροπυλένιο με κενά. Η τραχειά επιφάνεια μπορεί να προσφέρει εγγραψιμότητα ή μπορεί να τυπωθεί ή επιμεταλλωθεί για να προσφέρει μια ενιαία εμφάνιση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά πολυμερικά φιλμ, αλλά όχι αποκλειστικά, στη μορφή συνθετικού χαρτιού. Τα φιλμ έχουν μια τραχειά επιφάνεια που προσφέρεται από ένα μίγμα από ένα πρώτο πολυμερές που έχει ένα δείκτη ροής τήξης όχι μεγαλύτερο από 1g/10 λεπτά όπως μετρείται από ASTM D1238/73 (συνθήκη L) με ένα τουλάχιστον πολυμερές χημικά ασύμβατο με το πρώτο πολυμερές. Το πρώτο πολυμερές κατά προτίμηση δεν ρέει υπό αυτές τις συνθήκες, και το ασύμβατο πολυμερές κατά προτίμηση έχει ένα δείκτη ροής τήξης από 4 ως 50 g/10 λεπτά υπό ASTM D1238/73

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031315
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402415
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 835231/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96918534.7/19-06-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GLAVERBEL Chaussee De La Hulpe 166 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, BRUXELLES, BELGIUM
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9513126/28-06-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) MEYNCKENS JEAN-PIERRE 2) SOMERHAUSEN BERNARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΚΟΨΙΜΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Μια μέθοδος και μίγμα σκόνης περιγράφονται για κόψιμο ενός πυρίμαχου σώματος. Το μίγμα σκόνης περιλαμβάνει σωματίδια πυρίμαχου μεταλλικού οξειδίου και σωματίδια καυσίμου τα οποία καίγονται εξωθερμικά δια συνδυασμού με οξυγόνο για να σχηματίσουν ένα πυρίμαχο οξείδιο. Το μίγμα χαρακτηρίζεται εκ του ότι το πυρίμαχο μεταλλικό οξείδιο από το μίγμα της σκόνης περιλαμβάνει οξείδιο του ασβεστίου και/ή οξείδιο του μαγνησίου. Το μίγμα σκόνης καθιστά ικανά πυρίμαχα σώματα να κοπούν πιο αποτελεσματικά από ότι μέχρι τώρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031316
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402416
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	364936/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89119217.1/17-10-1989
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	BOMORO BOCKLENBERG & MOTTE GMBH & CO. KG Schöne Aussicht 12 D-42369 WUPPERTAL, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	A3835760/20-10-88/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	KAISER HANS GUNTER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία κλειδαριά πόρτας αυτοκινήτου, με μια θήκη, στοιχεία κλεισίματος, όπως παγίδα κλεισίματος και μάνδαλο και ένα μηχανισμό κλεισίματος με ένα μοχλό εσωτερικής απελευθέρωσης, μεταξύ άλλων, ένα εξωτερικό μοχλό απελευθέρωσης, ένα μοχλό εσωτερικής ασφαλίσεως και ένα στοιχείο εφαρμογής δυνάμεως, επί του οποίου επενεργεί ο μοχλός εσωτερικής ασφαλίσεως, είναι προετοιμασμένη με ιδιαίτερη απλότητα για την προστατευμένη υποδοχή πολλών μηχανικών και ηλεκτρικών


ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ενώ η θήκη αποτελείται από ένα αλόςωμο, διαμορφωμένο από πλαστικό υλικό, μεσαίο τμήμα και μια εμπρόσθια και μια οπίσθια πλάκα καλύψεως, το μεσαίο τμήμα φέρει ένα κεντρικό τοίχωμα στηρίξεως (7), εφοδιασμένο μόνο με τα απαραίτητα ανοίγματα (5,6) και στη μια τουλάχιστο πλευρά, προεξέχον από το τοίχωμα στηρίξεως (7), ένα περιφερειακά εκτεινόμενο μέχρι τα απαραίτητα ανοίγματα χείλος (8), καθώς και νευρώσεις (10), σχηματίζουσες διάφορες υποδοχές (9), η πλάκα καλύψεως μπορεί να επικαθίσει στο χείλος (8) και ακόμη όσο χρειάζεται επί της νευρώσεως (10) με στεγανότητα και επί της μιας πλευράς του τοιχώματος στηρίξεως (7), στις σχηματιζόμενες εκεί υποδοχές (9) από το χείλος και τις νευρώσεις (10), είναι τοποθετημένα κυρίως τα εξαρτήματα του μηχανισμού κλεισίματος και επί της άλλης πλευράς του τοιχώματος στηρίξεως (7) κυρίως τα στοιχεία κλεισίματος.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031317
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402417
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	766794/08-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95920767.1/07-06-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	HORMANN KG BROCKHAGEN Horststrasse 17 33803 STEINHAGEN, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	4420822/15-06-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	HORMANN THOMAS J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας συμπλέκτης μεταδόσεως ροπής στρέψεως (1) μεταξύ δύο στοιχείων αξόνων (3,15) αποτελείται από συνδεδεμένες μεταξύ τους υποδοχές στηρίξεως (π.χ. μια πλήμνη (2) και μια στεφάνη προσαρμογής (13)), στις οποίες στερεώνονται τα στοιχεία αξόνων (3,15) χωρίς να μπορούν να περιστραφούν, όπου είναι δυνατή μια σχετική κίνηση των δύο υποδοχών στηρίξεως μεταξύ τους (π.χ. με δόντια (8,23)) τουλάχιστο στην περιοχή μιας μικρής γωνίας (30).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031318
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402418
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 22-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 618544/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93110288.3/28-06-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): KLEINDIENST DATENTECHNIK GMBH & CO. KG Brixenerstrasse 8 D-86165 AUGSBURG, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4310128/29-03-93/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): KUNZMANN HUBERT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η μέθοδος για την αυτόματη ανίχνευση και αναγνώριση γραφών με χρησιμοποίηση ελεγχόμενων από λογισμικό διατάξεων αναγνώσεως είναι ιδιαίτερας κατάλληλη γιθα την ανίχνευση και αναγνώριση χειρόγραφων εγγράφων και/ή γραφών με μηχανή σε αποδεικτικά και έντυπα, δηλαδή σε ένα μίγμα από διαφορετικά είδη γραφών. Οι ανιχνευόμενες μέσω μίας

διατάξεως ειδικής κάμερας ηλεκτρονικές εικόνες αποδεικτικών τροφοδοτούνται σε συσκευές αναγνώσεως I,II (μέχρι N), που η κάθε μια λειτουργεί με διαφορετική μέθοδο αναγνώσεως, δηλαδή παρουσιάζει διαφορετικά βελτιστοποιημένες ιδιότητες αναγνώσεως. Μη αναγνωρισθέντα από τη μια συσκευή αναγνώσεως σύμβολα αναγνωρίζονται από την άλλη. Μπορεί να παραχθεί αυτομάτως ένα σωστό σύνολο δεδομένων. Όταν αναγνωριστούν σύμβολα στη συσκευή αναγνώσεως I ως σωστά αλλά στη συσκευή αναγνώσεως II αντικαθίστανται, τότε αυτή η ασυμφωνία αναγνώσεως οδηγεί σε ένα αναγκαστικό έλεγχο και διόρθωση. Η επεξεργασία με το χέρι ελαττώνεται σημαντικά με αυτή τη βελτίωση αναγνώσεως και εμποδίζονται σε μεγάλο βαθμό μη αποκαλυφθείσες αντικαταστάσεις.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031319
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402419
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 846133/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96929361.2/22-08-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CRAY VALLEY SA Tour Total, 24 Cours Michelet F-92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9510042/24-08-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GILLET JEAN-PHILIPPE 2) ΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΛΙΑΣ 3) LAFUMA FRANCOISE 4) PEZRON ERWOAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Σίνα 11 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): (ΜΕΘ)ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Περιγράφονται συμπολυμερή του γενικού τύπου (1), όπου όλες οι ομάδες M+ είναι μονοσθενή κατιόντα που έχουν σχηματισθεί από την ολική ή τη μερική εξουδετέρωση των ομάδων -COOH. Οι ομάδες R₁ και R₂ είναι

επιλεγμένες από υδρογόνου, ευθείας ή διακλαδισμένης μακράς αλύσσεως αλκυλικές ή κυκλοαλκυλικές ομάδες και αρυλικές ομάδες με 8 έως περίπου 22 άτομα άνθρακος, με τον όρο ότι τουλάχιστον μια από τις ομάδες R₁ και R₂ δεν είναι υδρογόνου, οι ομάδες R₃ και R₄ είναι ανεξαρτήτως, επιλεγμένες από άτομο υδρογόνου, βραχείας αλύσσεως αλκυλικές κυκλοαλκυλικές ρίζες με 1 έως 7 άτομα άνθρακος και αρυλικές ρίζες με 6 έως 7 άτομα άνθρακος, οι ομάδες R₅, R₆ και R₇ είναι εκάστη ανεξαρτήτως επιλεγμένη από άτομο υδρογόνου και μεθυλική ρίζα, r₁ είναι η γραμμομοριακή αναλογία των μακράς αλύσσεως αμιδικών μονάδων στο συμπολυμερές και r₂ είναι η γραμμομοριακή αναλογία των βραχείας αλύσσεως αμιδικών μονάδων που μπορεί να περιέχονται στο συμπολυμερές. Το μέσο μοριακό βάρος της είναι ίσο με 30.000 ή λιγότερο και το r₁ είναι 0.01-0.30. Η εφεύρεση είναι χρήσιμη για διασπορές χρωστικών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031320
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402420
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 637956/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93911903.8/30-04-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ASTRA AKTIEBOLAG 151 85 SODERTALJE, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9209599/02-05-92/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) JOHNSON PETER 2) WATKINS BARRY ERNEST 3) HARRIS ERIC WILLIAM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΡΑΚΕΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Το 2-αμινο-N-(1,2-διφενυλ-1-μεθυλεθυλ)ακεταμίδιο (ρεμακεμίδιο) ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτού, και L-dopa, είναι χρήσιμα συνδυασμένα μαζί για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον. Δίδονται φαρμακευτικά προϊόντα και τυποποιήσεις που περιλαμβάνουν αυτούς τους δραστικούς παράγοντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031321
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402421
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 782567/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95933007.7/20-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ASTRA AKTIEBOLAG 151 85 SODERTALJE, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9418912/20-09-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): MACDONALD JAMES EDWIN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος Ζαΐμη 28 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΘΕΙΟΥΡΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται νέες ενώσεις του τύπου (I) όπου τα D, R¹, R², R³, X και p είναι όπως ορίζονται στην περιγραφή μαζί με διαδικασίες με την παρασκευή τους, συνθέσεις που τα περιέχουν και τη χρήση τους σε θεραπεία. Οι ενώσεις του τύπου (I) προσδοκείται ότι θα είναι χρήσιμες inter alia στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών διαταραχών.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031322
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402422
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 716991/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95119519.7/12-12-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CONTINENTAL AG 30165 HANNOVER, GERMANY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 4444263/13-12-94/DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): ALLES RALNER DR.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος Ηρακλείτου 6 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- ΒΛΕΨΗ ΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένας ιμάντας μεταφοράς (2) πρέπει να εφοδιάζεται με ένα "έξυπνο" σύστημα. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύστημα εκκίνησης του ιμάντα (2) τα διάφορα δεδομένα στάθμισης και αποθήκευσης, όπως π.χ. νούμερο ταινίας και αριθμός μέτρων, καθώς επίσης και η αποθήκευση δεδομένων που αφορούν την κατάσταση λειτουργίας, όπως π.χ. ο αριθμός των περιστροφικών κύκλων και η παρακολούθηση της φθοράς, της θερμοκρασίας και της πίεσεως, εμφυτεύονται στον ιμάντα μεταφοράς (2)

πομποί (4) με πηνία-φορείς δεδομένων (6), τα οποία λειτουργούν σαν κεραία και οι οποίοι συνδέονται μέσω μιας επαγωγικής σύζευξης με την περιέλιξη (10) μιας σταθερής διάταξης εκπομπής και λήψεως σημάτων (8). Οι πομποί (4) είναι δέκτες-μεταδότες τοιπ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπουν συνεχόμενα σήματα με συγκεκριμένους ατομικούς δείκτες αναγνώρισης. Στους δέκτες-μεταδότες έχουν ενσωματωθεί ή συνδεθεί αισθητήρες (14). Τα δεδομένα των αισθητήρων καθώς επίσης και άλλα δεδομένα μπορούν να αποθηκευθούν σε μία μνήμη προγραμματιζόμενη, με δυνατότητα να διαγραφεί, μόνο για ανάγνωση EEPROM (12) και να λαμβάνονται από την σταθερή διάταξη (4) όποτε χρειάζονται. Η μέθοδος ενδείκνυται για την παρακολούθηση ιμάντων μεταφοράς (2) διαφόρων ειδών που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εμπορευμάτων.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031323
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402423
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 23-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 810923/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 96901085.9/07-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DE TROZ VINCENT 1370 JAUCHELETTE, BELGIUM
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9502525/09-02-95/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): DE TROZ VINCENT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μία μέθοδος για την παροχή τουλάχιστον ενός ενδείκτη (10) επί των άκρων (11) μίας πλειάδας επισωρευμένων φύλλων που συναρμολογούνται το ένα άνωθεν του άλλου ώστε να σχηματίσουν ένα βιβλίο ή φυλλάδιο, όπου κάθε αντίστοιχο φύλλο έχει επ' αυτού σημάδια επί τουλάχιστον μιας επιφάνειας του φύλλου που πρόσκειται στο εν λόγω άκρο, ενώ η συναρμολόγηση των σημαδιών επί των επιμέρους φύλλων σχηματίζει τον εν λόγω ενδείκτη επί του άκρου. Ο ενδείκτης ή οι ενδείκτες αναλύονται σε στοιχεία και κάθε στοιχείο λαμβάνει καρτεσιανές συντεταγμένες σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων Χ και Υ όπου οι συντεταγμένες

Υ αναφέρονται στη σελιδοποίηση ενός αντίστοιχου φύλλου, και οι συντεταγμένες Χ για το εν λόγω αντίστοιχο φύλλο αντιστοιχούν στα επιμέρους στοιχεία του σημαδιού επί της επιφάνειας ενός φύλλου.




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031324
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402425
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	802776/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96907000.2/11-01-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	370906/10-01-95/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) LAVON GARY DEAN 2) HASSE MARGARET HENDERSON 3) YOUNG GERALD ALFRED 4) SEITZ BRET DARREN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΥ-ΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Παρέχονται απορροφητικά είδη με διογκούμενο χαρακτηριστικό μέσης. Στην προτιμητέα του υλοποίησης, το διογκούμενο χαρακτηριστικό μέσης διογκώνεται κατά την έκθεσή του σε υδατικά σωματικά υγρά, σφίγγοντας αποτελεσματικά την πάνα με τέντωμα των περιοχών μέσης του απορροφητικού είδους. Κατά συνέπεια υπάρχει αύξηση στις δυνάμεις συσπείρωσης στην ζώνη εγκάρσιας τάσης στις περιοχές μέσης του


απορροφητικού είδους με αντίστοιχη μείωση του κινδύνου διαρροής από την μέση. Το διογκούμενο χαρακτηριστικό μέσης παρέχει επιπλέον ένα μέλος που ανθίσταται στην επιμήκη κάμψη στις περιοχές μέσης του απορροφητικού είδους, ιδιαίτερα γειτονικά με την κοιλιά του φορέα. Το μέλος αυτό μπορεί να δράσει και ως εξόγκωμα που αντίσταται στις δυνάμεις π.χ. της βαρύτητας, που τείνουν να προκαλέσουν ολίσθηση του απορροφητικού είδους προς τα κάτω. Το απορροφητικό είδος διαθέτει περαιτέρω απορροφητικό πυρήνα που έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο αναδιανομής το οποίο έχει κατά προτίμηση την ικανότητα να ανακατανέμει τα σωματικά υγρά από την περιοχή του καβάλου προς τις περιοχές μέσης του απορροφητικού είδους. Το στοιχείο αναδιανομής βρίσκεται σε αποτελεσματική επικοινωνία ρευστού με το διογκούμενο χαρακτηριστικό μέσης.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031325
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402426
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	810974/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	96904163.1/20-02-1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai D'Orsay 75321 PARIS CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	9501989/21-02-95/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) DJAVDAN EBRAHIM 2) KOENIG JACQUES 3) NICOLAS JEAN-FRANCOIS 4) QUEUDOT VINCENT 5) CHARON OLIVIER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΘΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Μέθοδος για τη μερική οξείδωση ρεύματος αερίου περιέχοντος υδρόθειο εντός κλιβάνου Claus, όπου (α) το περιέχον υδρόθειο ρεύμα αερίου και ένα ρεύμα αερίου εμπλουτισμένο σε οξυγόνο εγχέονται εντός του κλιβάνου Claus, με σχεδόν παράλληλες ταχύτητες, (β) ελέγχονται οι ταχύτητες εγχύσεως του περιέχοντος υδρόθειο ρεύματος αερίου και του εμπλουτισμένου σε οξυγόνο ρεύματος αερίου, (γ) το οξυγόνο του εμπλουτισμένου σε οξυγόνο ρεύματος αερίου αντιδρά με το υδρόθειο, και (δ) στην έξοδο του κλιβάνου Claus παράγεται ρεύμα αερίου μειωμένης περιεκτικότητας σε υδρόθειο και εμπλουτισμένο σε θείο.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031326
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402427
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 748398/28-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95911667.4/10-02-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 203260/28-02-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NODA ISAO 2) LAMPE REINHOLD AUGUST 3) SATKOWSKI MICHAEL MATTHEW
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΕΡΙΟΣ ΡΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ, ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει μεθόδους για την παρασκευή βιοαποικοδομήσιμων ινιδίων από μία ή περισσότερες βιοαποικοδομήσιμες ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες, όπου η προαναφερθείσα μέθοδος περιλαμβάνει; α) τον σχηματισμό υγρού ρητινικού μίγματος δια τήξεως ή διαλυτώσεως της ρητίνης ή των ρητινών και β) την εισαγωγή του υγρού ρητινικού μίγματος στην ροή αερίου ουσίας. Η παρούσα εφεύρεση περαιτέρω περιλαμβάνει βιοαποικοδομήσιμα ινίδια παρασκευασμένα σύμφωνα με τις μεθόδους της παρούσας εφεύρεσης. Η εφεύρεση περαιτέρω περιλαμβάνει μη-υφασμένα υφάσματα που περιέχουν βιοαποικοδομήσιμα ινίδια. Η εφεύρεση περαιτέρω περιλαμβάνει απορροφητικά είδη μιας χρήσεως που περιλαμβάνουν διαπερατό στο νερό άνω φύλλο, απορροφητικό πυρήνα, και αδιαπέρατο στο νερό κάτω φύλλο, όπου το άνω φύλλο περιλαμβάνει μη-υφασμένο υπόστρωμα που περιλαμβάνει βιοαποικοδομήσιμα ινίδια. Η εφεύρεση περαιτέρω περιλαμβάνει είδη μιας χρήσεως που περιλαμβάνουν βιοαποικοδομήσιμα ινίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031327
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402428
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 614400/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93900684.7/24-11-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CALGON CARBON CORPORATION 500 Calgon Carbon Drive, PITTSBURGH 15205 PA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 799488/27-11-91/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DOUGHTY DAVID T. 2) KNEBEL WILLIAM J. 3) COBES JOHN W., III
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΑΤΜΩΝ

εμποτισμένο ενεργοποιημένο άνθρακα προσροφητικά της παρούσας ευρεσιτεχνίας παραμένουν αποτελεσματικά στην απομάκρυνση τοξικών αερίων και/ή ατμών σε βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές, και είναι απαλλαγμένα χρωμίου και των εξ'αυτού δυνητικών κινδύνων υγείας. Εν γένει, αυτοί οι ενεργοποιημένοι άνθρακες αποτελούνται από προσροφητικό από ενεργοποιημένο άνθρακα εμποτισμένο έτσι ώστε να λαμβάνεται ενεργοποιημένος άνθρακας περιέχων εν γένει έως 10% μολυβδαίνιο και έως 10% θειϊκό, 0-20% χαλκό, 0-20% ψευδάργυρο, προαιρετικώς συμπληρωμένος ανάλογα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, με νερό ή άλλως με υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υδατική αμμωνία ως διαλύτης παρασκευής για να γίνει ο εμποτισμός δια χαλκού, ψευδαργύρου, μολυβδαίνιου και/ή θειϊκού. Οι γενικής χρήσεως προσροφητικοί άνθρακες της παρούσας ευρεσιτεχνίας ευρέθη ότι είναι αποτελεσματικοί στην απομάκρυνση ποικίλων τοξικών αερίων και/ή ατμών, και παρέχουν ταυτόχρονα προστασία για αέρια της κατάταξης κατά CEN των τύπων Α,Β,Ε και Κ. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες τους οποίους απομακρύνει αποτελεσματικώς η παρούσα ευρεσιτεχνία, περιλαμβάνουν χλώριο, υδροχλώριο, υδροκυάνιο, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, φορμαλδεΐδη, τετραχλωράνθρακα αμμωνία και άλλα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Προσροφητικά από εμποτισμένο, ενεργοποιημένα άνθρακα, για την απομάκρυνση τοξικών υλών από ρεύματα αερίων, χρησιμοποιούνται, ποικίλες εφαρμογές αναπνευστήρων και συλλογικών φίλτρων. Τα από

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031328
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402430
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	359574/14-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	89309381.5/15-09-1989
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	ALCON LABORATORIES INC. 6201 South Freeway, FORT WORTH 76134-2099 TEXAS, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	244974/15-09-88/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) CHOWHAN MASOOD A. 2) HELTON DANNY O. 3) HARRIS GREGG R. 4) LUTHY CONNIE L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ιδιαίτερα φακών της Ομάδας IV, και στην συντήρηση των προϊόντων για την επεξεργασία τέτοιων φακών. Αποκαλύπτονται επίσης μέθοδοι για χρήση των συνθέσεων για την απολύμανση και την συντήρηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Αποκαλύπτονται υποτονικές συνθέσεις φροντίδας φακών επαφής που περιέχουν ένα αντιμικροβιακό μέσο τεταρτοταγούς αμμωνίου (π.χ. Polyquad®) και ένα ανιονικό μέσο συμπλεγματοποίησης (π.χ. κιτρικό). Οι συνθέσεις είναι χρήσιμες στην απολύμανση υδροφίλων φακών επαφής,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11):	3031329
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21):	990402431
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22):	24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87):	729333/18-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86):	95902593.3/18-11-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73):	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 45202 OHIO, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30):	155406/19-11-93/US, 333921/07-11-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72):	1) ROE DONALD CARROLL 2) GOULAIT DAVID JOSEPH KENNETH 3) RODRIGUEZ SHEILA SNYDER 4) CABELL DAVID WILLIAM
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74):	ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54):	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΜΟΡΦΗΣ ΜΕΜ- ΒΡΑΝΗΣ ΠΕΠΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)





Απορροφητικά αντικείμενα, όπως πάνες μιας χρήσεως, εσώρουχα για την ακράτεια, θήκες πανών, παντελονάκια εκγυμνάσεως, ενδύματα υγιεινής γυναικών και παρόμοια, τα οποία έχουν ένα μοναδικό εξάρτημα της μέσης που βελτιώνει τη δυναμική προσαρμογή, καθώς και τα

χαρακτηριστικά κατακρατήσεως του απορροφητικού αντικειμένου. Παρόμοια απορροφητικά αντικείμενα περιέχουν συγκρότημα πλαισίου, κατά προτίμηση περιλαμβανόν διαπερατό από υγρά ανώτερο φύλλο, στεγανό έναντι υγρών οπίσθιο φύλλο και απορροφητικό πυρήνα τοποθετούμενο μεταξύ του ανωτέρου και του οπισθίου φύλλου, εκτάσιμη ζώνη της μέσης και σύστημα σφραγίσεως για τη διατήρηση του απορροφητικού αντικειμένου επί του φορέα. Η εκτάσιμη ζώνη της μέσης συνιστά εκτάσιμο εξάρτημα που παρέχει περισσότερο άνετη και συμφωνούσα με το περίγραμμα του σώματος εφαρμογή κατόπιν κατ'αρχήν εφαρμογής της πάνας στο φορέα σύμφωνα με το σώμα του και διατηρήσεως αυτής της εφαρμογής. Αν και κάθε εκτάσιμη ζώνη της μέσης μπορεί να κατασκευάζεται από διάφορα εκτάσιμα υλικά, η εκτάσιμη ζώνη της μέσης αποτελείται κατά προτίμηση από δομική, ελαστικόμορφη μεμβράνη πέπλου. Η δομική, ελαστικόμορφη μεμβράνη πέπλου (SELF) παρουσιάζει ελαστικόμορφη συμπεριφορά κατά τη διεύθυνση της επιμηκύνσεως χωρίς τη χρήση πρόσθετων ελαστικών υλικών.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031330
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402432
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 614905/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94400491.0/08-03-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST MARION ROUSSEL 1, Terrasse Bellini 92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9302674/09-03-93/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) AGOURIDAS CONSTANTIN 2) BENEDETTIYANNICK 3) CHANTOT JEAN-FRANCOIS 4) DENIS ALEXIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ

ακέραιο αριθμό περιλαμβανόμενο μεταξύ 0 και 20, η παριστάνει τον αειθμό 0,1,2, ή 3, ΧΑ=αλκύλιο, αλκενύλιο, αλκυνύλιο, ΗαΙ, C-N, NR₁R₂, OR₃, COR₄, CO₂R₅, RR₄, Τύπος (IV) αρύλιο, ετεροαρύλιο, ή OC(A)3 και Z=H ή το υπόλοιπο ενός οξέος. Οι συνθέσεις του τύπου (I) παρουσιάζουν αντιβιοτικές ιδιότητες.






ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο τις συνθέσεις του τύπου (I) στον οποίο - Χ και Υ παριστάνουν ένα άτομο υδρογόνου ή σχηματίζουν μαζί μία ρίζα Τύπος (II) - R παριστάνει μια ρίζα Τύπος (III) όπου m παριστάνει έναν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031331
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402433
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 487410/11-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91403118.2/20-11-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HOECHST MARION ROUSSEL 1, Terrasse Bellini 92800 PUTEAUX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9014498/21-11-90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) HAMON GILLES 2) MAHE EVE 3) LE-NGUYEN DUNG
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ

Χ4 παριστάνει ένα ίζημα γλυκίνης, νορλευκίνης, βαλίνης, ισολευκίνης, λευκίνης, αλανίνης, φαινυλαλανίνης, βήτα αλανίνης ή μεθειονίνης όταν Χ5 παριστάνει βαλίνη, ή R1 παριστάνει: Τύπος (Ib) Χ6 παριστάνει ένα ίζημα λευκίνης ή βαλίνης, Χ6 διάφορο της λευκίνης όταν Χ1 παριστάνει γλουταμίνη, ή R1 παριστάνει: Τύπος (Ic) Χ7 παριστάνει ένα ίζημα νορλευκίνης, ή R1 παριστάνει: Τύπος (Id) Χ8 παριστάνει ένα ίζημα κυστεΐνης, αλανίνης ή σερίνης, η διακεκομμένη παριστάνει ή όχι μια γέφυρα διθειούχου μεταξύ 2 ιζημάτων κυστεΐνης, την μέθοδο παρασκευής τους, την εφαρμογή τους, σαν ιατρικό και τις φαρμακευτικές συνθέσεις που τις περικλείουν.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά τα προϊόντα (I):

R1-H X1 D X2 I X3 (I)

Χ1 παριστάνει ένα ίζημα λευκίνης, αργινίνης ή γλουταμίνης, Χ2 παριστάνει ένα ίζημα ισολευκίνης ή βαλίνης, Χ3 παριστάνει ένα ίζημα τρυπτοφάνιου, αμυλοτρυπτοφάνιου ή D- ναφθυλαλανίνη και ή R1 παριστάνει: Τύπος (Ia)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031332
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402434
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 540897/04-08-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92117268.0/09-10-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): CHIRON S.P.A. Via Fiorentina, 1 I-53100 SIENA, ITALY
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 912904/31-10-91/IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) FIGURA NATALE 2) BUGNOLI MASSIMO 3) OLIVIERI ROBERTO 4) RAPPUOLI RINO
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ HELICOBACTER, CAMPYLOBACTER ΚΑΙ ACROBACTER ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΔΕΣΤΡΙΝΕΣ, ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Ή ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μέθοδο για την καλλιέργεια μικροοργανισμών του γένους *Helicobacter*, *Campylobacter* και *Arcobacter*, όπου χρησιμοποιούνται θρεπτικά μέσα καλλιέργειας, τα οποία περιέχουν, αντί αίματος και παραγώγων του, κυκλοδεστρίνες, μεθυλοκυτταρίνη και μίγματα αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031333
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402435
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 24-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 521156/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91905894.1/22-03-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): OSAKA BIOSCIENCE INSTITUTE 2-4, Furaedai 6-Chome, Suita-Shi 565 OSAKA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 7453990/23-03-90/JP, 17662990/03-07-90/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NAGATA SHIGEKAZU S. 2) FUKUNAGA RIKIRO FOLK-KITASENRI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): DNA ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΕΥΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

πλακούντα ή κύτταρα ανθρώπινου ιστοκυτταρικού λεμφώματος ώστε να αναλυθεί η δομή του και ταυτόχρονα για να εισαχθεί σε ένα κύτταρο ξενιστή ώστε να επηρεάσει την έκφραση. Σαν αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης γίνεται τώρα δυνατή η σταθερή προμήθεια G-CSF υποδοχέα που είναι χρήσιμο και στην βασική έρευνα και στην κλινική εφαρμογή.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Ένα cDNA του G-CSF υποδοχέα ποντικού κλωνοποιείται από βιβλιοθήκη cDNAs που προέρχεται από κύτταρα μυελοειδούς λευχαιμίας ποντικού προκειμένου να αναλυθεί ή δομή του. Ακόμη, χρησιμοποιώντας αυτό το cDNA ως ανιχνευτή, ένα cDNA του ανθρώπινου G-CSF υποδοχέα κλωνοποιείται από βιβλιοθήκη cDNAs που προέρχεται από ανθρώπινο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031334
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402436
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 750591/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95913465.1/15-03-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ANOX BIOSYSTEM AB 223 70 LUND, SWEDEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9400893/16-03-94/SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) GUNNARSON LARS AKE HANS 2) MALMQVIST ASA ELSA 3) WELANDER THOMAS GUNNAR 4) LOFQUIST ANDERS ERIK
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Δικηγόρος Κοραή 3 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δικηγόρος Κοραή 3 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά ένα στοιχείο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί σαν μεταφορέας για μικροβιακή μεμβράνη σε μία διαδικασία βιολογικού καθαρισμού υδάτων ή υδατινών αποβλήτων, όπου τα στοιχεία μεταφοράς διατηρούνται σε κίνηση μέσα στο νερό. Η επιφάνεια του στοιχείου μεταφοράς προστατεύεται μερικώς από τις συγκρούσεις με τις επιφάνειες άλλων στοιχείων μεταφοράς. Το στοιχείο μεταφοράς διαθέτει περάσματα


ροής και είναι, επιπλέον, σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την καλή ροή του νερού μέσα από τα στοιχεία μεταφοράς, ακόμη και μετά την εγκατάσταση μικροβιακής μεμβράνης στις επιφάνειές τους. Το στοιχείο μεταφοράς έχει μήκος, πλάτος και/ή ύψος μεγαλύτερο του 1.5 εκατοστού και η προστατευμένη επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 100 m²/m³ όγκου στοιχείου μεταφοράς. Η περιοχή τομής των ανοιγμάτων διέλευσης στην οριακή επιφάνεια προς το εξωτερικό του στοιχείου, καλύπτει τουλάχιστον 35% της οριακής επιφάνειας προς το εξωτερικό, ενός ομοιογενούς σωματιδίου με τις ίδιες διαστάσεις. Η εφεύρεση αφορά επίσης τη χρήση τέτοιων στοιχείων μεταφοράς για τον καθαρισμό των υδατινών αποβλήτων από τη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 100 mg/l αιωρούμενης ύλης, όπως αυτό μετρήθηκε σε φίλτρο τύπου GF/A, καθώς και σαν αντιδραστήρα για το βιολογικό καθαρισμό υδάτων και υδατινών αποβλήτων που αποτελείται από τη δεξαμενή του ανιτδραστήρα (υπ' αριθμόν 20), η οποία περιέχει στοιχεία μεταφοράς (υπ' αριθμόν 25) σύμφωνα με την εφεύρεση, όπου και έχει τοποθετηθεί ένα πλέγμα (υπ' αριθμόν 26) που καλύπτει τον πυθμένα της δεξαμενής πάνω από τους αεραγωγούς (υπ' αριθμόν 21) του ίδιου πυθμένα.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031335
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402437
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 28-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 756602/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95915540.9/12-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): GLAXO WELLCOME INC. 5 Moore Drive, Box 13398, Research Triangle Park 27709 NORTH CAROLINA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9407433/14-04-94/GB, A9420783/14-10-94/GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) AQUINO CHRISTOPHER JOSEPH 2) SUGG ELIZABETH ELLEN 3) SZEWCZYK JERZY RYSZARD
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Ν.Βάμβα 1 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): CCK Ή ΓΡΑΣΤΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 5-ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟ-1,5-ΒΕΝΖΟΔΙΑ- ΖΕΠΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ενώσεις του γενικού τύπου (I) και φυσιολογικά άλατα αυτών, μέθοδοι για την παρασκευή τους και χρήση τους ως ρυθμιστές της επίδρασης της γαστρίνης και του CCK.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031338
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402307
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 651947/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 94303293.8/06-05-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, L.P. Two Greenville Crossing, 4001 Kennett Pike Suite 238 19807 GREENVILLE, DELAWARE, USA 2) BESTFOODS International Plaza, 700 Sylvan Avenue 07632 ENGLEWOOD CLIFFS, NJ, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 145831/09-11-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) COOPER CHARLES 2) ORMSBEE RICHARD 3) SEKULA BERNARD 4) TANCIBOK KRYSTYNA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, Δικηγόρος Σόλωνος 49 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, Μηχανικός Εφέσσου 15 171 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΚΑΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συνθέσεις εστεροποιημένης προποξυλωμένης γλυκερίνης, που περιέχουν ακυλομάδες προερχόμενες από κορεσμένα γραμμικά C₁₂-C₂₄ λιπαρά οξέα, όπου τουλάχιστον το 50% γραμμομορίου των συνολικών ακυλομάδων προέρχεται από όχι περισσότερα από δύο διαφορετικά τέτοια οξέα, είναι χρήσιμες ως υποκατάστατα βουτύρου κακάο κατά την παρασκευή προϊόντων τροφής με μειωμένες θερμίδες, σαν σοκολάτες και άλλα είδη ζαχαροπλαστικής. Τα υποκατάστατα βουτύρου κακάο απομιμούνται πολύ τις επιθυμητές ιδιότητες πήξεως του φυσικού βουτύρου κακάο, αλλά δεν χρειάζονται χημική επαναφορά (ανόπτηση) ή ζύμωμα για την επίτευξη πολύ ικανοποιητικού στοματικού αισθήματος και εμφανίσεως και μπορεί να παρασκευάζονται κατάλληλα και φθηνά με την χρησιμοποίηση εύκολα διαθέσιμων αρχικών υλικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031339
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402348
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 462016/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91401582.1/14-06-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): ADIR ET COMPAGNIE 1 Rue Carle Hebert 92415 COURBEVOIE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 9007386/14-06-90/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): COHEN ARMAND
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δικηγόρος Μοσχονησίων 4 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ, Δικηγόρος Μαυροκορδάτου 5 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4-ΧΛΩΡΙΟ 3-ΣΟΥΛΦΑΜΟΥΛ Ν-(2,3-ΔΙΥΔΡΟ 2-ΜΕΘΥΛ 1Η-ΙΝΔΟΛ-1-ΥΛ)ΒΕΝΖΑΜΙΔΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση αφορά μία νέα μέθοδο βιομηχανικής παρασκευής 4-χλώριο 3-σουλφαμούλ Ν-(2,3-διϋδρο 2-μεθυλ 1Η-ινδολ-1-υλ) βενζαμίδης από μονοχλωριοαμίνη και 2,3-διϋδρο 2-μεθύλ 1Η-ινδολή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031340
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402353
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 586663/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93906740.1/24-03-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) ZENACA LIMITED 15 Stanhope Gate W1Y 6LN LONDON, GB 2) ZENACA PHARMA S.A. 1, Rue Des Chauffours, BP 127, Immeuble Le Galien 95022 CERGY PONTOISE CEDEX, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 92400836/26-03-92/EP, 92402763/09-10-92/EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): JUNG FREDERIC HENRI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε καρβαπενεμίων και παρέχει ένωση του τύπου I όπου: R¹ είναι 1-υδροξυαιθύλιο, 1-φθοροαιθύλιο ή υδροξυμεθύλιο, R² είναι υδρογόνο ή C₁₋₄ αλκύλιο, R³ είναι υδρογόνο ή C₁₋₄ αλκύλιο και ο θειενυλικός δακτύλιος είναι κατά περίπτωση υποκατεστημένος με έναν ή δύο υποκαταστάτες επιλεγμένους από αλογονομάδα, κυανομάδα, C₁₋₄ αλκύλιο, νιτρομάδα, υδροξύλιο, καρβοξύλιο, C₁₋₄ αλκοξείδιο, τριφθορομεθύλιο, C₁₋₄ αλκοξυκαρβονύλιο, αμινο, C₁₋₄ αλκυλαμινο, δι-C₁₋₄ αλκυλαμινομάδα, σουλφονικό οξύ, C₁₋₄ αλκυλοS(O)_n (όπου n είναι 0-2), C₁₋₄ αλκανοϋλαμινο, C₁₋₄ αλκανοϋλ(N-C₁₋₄ αλκυλ)αμινομάδα, καρβαμοϋλιο, C₁₋₄ αλκυλοκαρβαμοϋλιο, δι-C₁₋₄ αλκυλοκαρβαμοϋλιο και N-C₁₋₄ αλκανοσουλφοναμιδομάδα ή με τετραμεθυλενομάδα ενωμένη με γειτονικά άτομα άνθρακα στον θειενυλικό δακτύλιο, ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας ή in vivo υδρολύμενος εστέρας της. Περιγράφονται επίσης μέθοδοι παρασκευής τους, μέθοδοι παρασκευής των ενδιάμεσων τους, η χρήση τους ως θεραπευτικά αντιδραστήρια και φαρμακευτικές συνθέσεις τους.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031341
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402359
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 487291/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 91310635.7/19-11-1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): LOCTITE CORPORATION Hartford Square North, 10 Columbus Boulevard 06106 HARTFORD, CONNECTICUT, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 615200/19-11-90/US, 615185/19-11-90/US, 615186/19-11-90/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) CHU KSIEN-KUN 2) CROSS ROBERT P. 3) CROSSAN DAVID L. 4) WELCH II EDWARD K.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΚΙΛΙΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δικηγόρος Χατζηγιάννη Μέξη 7 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΦΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)


Η παρούσα ευρεσιτεχνία αναφέρεται γενικώς σε φωτοσκληρυνόμενη σύνθεση σιλικόνης περιλαμβάνουσα καλυμμένη σιλικόνη με χαρακτηριστικές ακρυλοξυ-ομάδες, σε σύνθεση ρητίνης πολύτροπης σκλήρυνσης περιλαμβάνουσα καλυμμένη σιλικόνη με χαρακτηριστικές ακρυλοξυ-ομάδες και σε φωτοσκληρυνόμενη σύνθεση γέλης σιλικόνης και πρόδρομο αυτής καθώς και σε μεθόδους παρασκευής αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031342
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402394
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 815883/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97202966.4/28-02-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNER-SHIP 340 Commercial Street, MANCHESTER 03101 NH, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 27328/03-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMEN DEAN 2) SPENCER GEOFFREY P. 3) VINCENT DOUGLAS E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑ-ΘΑΡΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα θάλαμο αντλήσεως (P1) με έναν αγωγό (34) μεταξύ του θαλάμου και ενός ασθενούς και αγωγούς (26,32) μεταξύ μίας πηγής περιτοναϊκού διαλύματος (20) και ενός σάκου θερμαντήρα (22)

δια μέσου του θαλάμου. Ένα διάφραγμα (59) μπορεί να ενεργοποιείται από πίεση ρευστού για την άντληση διαλύματος αιμοκαθάρσεως δια των αγωγών. Μέσα ελέγχου (16) εφαρμόζουν πίεση μικρότερου μεγέθους όταν μεταφέρεται ρευστό δια του σωλήνος ασθενούς (34) και μεγαλύτερου μεγέθους όταν αντλείται διάλυμα από την πηγή (20) προς το σάκο θερμαντήρα (22).




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031343
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402400
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 30-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 815882/29-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 97202949.0/28-02-1994
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNER-SHIP 340 Commercial Street, MANCHESTER 03101 NH, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): 27328/03-03-93/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) KAMEN DEAN 2) VINCENT DOUGLAS E. 3) SPENCER GEOFFREY P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑ-ΘΑΡΣΕΩΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Συσκευή για την πραγματοποίηση περιτοναϊκής αιμοκαθάρσεως περιλαμβάνουσα μία αντλία περιέχουσα ένα διάφραγμα (59), μέσα (F5-F10) σε επικοινωνία με την αντλία για την αποκατάσταση επικοινωνίας μεταξύ της αντλίας και της περιτοναϊκής κοιλότητας ενός ασθενούς και

μέσα ενεργοποίησης (76) για την εφαρμογή πνευματικής πίεσεως στο διάφραγμα για τη λειτουργία της αντλίας ώστε να μετακινηθεί διάλυμα αιμοκαθάρσεως προς και από την περιτοναϊκή κοιλότητα του ασθενούς, όπου τα μέσα ενεργοποίησης (76) έχουν ένα θάλαμο (PA1) για την υποδοχή πνευματικής πίεσεως και μέσα ένθετου (117) τα οποία καταλαμβάνουν το θάλαμο για να σταθεροποιηθούν την εφαρμοζόμενη πίεση εντός του θαλάμου.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031344
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402206
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 676283/23-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95302333.0/07-04-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS, INC. Grandview Road, SKILLMAN 08558-9418 NEW JERSEY, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A224922/08-04-94/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) DECANDIA LEN C. 2) DESALVO PHILIP
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Οι αυτοκόλλητοι επίδεσμοι (23) κατασκευάζονται από ένα ελαστικό υλικό βάσης (10), μειώνοντας την τάση εφελκυσμού στο εν λόγω υλικό, ακριβώς πριν την τοποθέτηση ενός σπογγώδους, μαλακού στρώματος (11) με συγκολλητικό υλικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031345
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402207
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 01-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 661986/09-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 93922358.2/17-09-1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): UNIVERSITY OF FLORIDA 223 Grinter Hall, GAINESVILLE 32611-2037 FLORIDA, USA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A946062/17-09-92/US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): BODOR NICHOLAS S.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΝΕΥΡΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΔΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

διάφραγμα του αίματος του εγκεφάλου δια παθητικής μεταφοράς. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα υπόλοιπο στοχεύσεως οξειδωσαναγωγής τύπου-διϋδροπυριδίνης, ένα αμινοξύ ή ένα παρεμβαλλόμενο δι- ή τριπεπτιδίο που εισάγεται μεταξύ της διατάξεως στοχεύσεως και της μονάδος Ν-τερματικού αμινοξέος του πεπτιδίου και ένα ογκώδη λιπόφιλο υποκαταστάτη που προστατεύει τη μονάδα C-τερματικού αμινοξέος του πεπτιδίου. Η διάταξη στοχεύσεως τύπου-διϋδροπυριδίνης υφίσταται μία προκαλούμενη από ένζυμο οξείδωση ως ένα υδρόφιλο άλας πυριδινίου που μπορεί να διαπερνά τη μεμβράνη. Η πολική συζυγική ένωση διατάξεως στοχεύσεως πεπτιδίου παγιδεύεται όπισθεν του λιποειδούς διαφράγματος αίματος εγκεφάλου. Με την πάροδο του χρόνου, η διάσπαση του λιπόφιλου εστέρος από το πεπτιδίο δια των ενζύμων εστεράσης και/ή λιπάσης και η ενζυματική διάσπαση του παρεμβύσματος διατάξεως στοχεύσεως από το πεπτιδίο προκαλεί την απελευθέρωση του επιθυμητού πεπτιδίου εντός του εγκεφάλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Η εφεύρεση δίδει νέα παράγωγα πεπτιδίων τα οποία εσχεδιάσθησαν δια να χορηγούν φαρμακολογικώς δραστικά πεπτιδία εις το κεντρικό νευρικό σύστημα δια διαδοχικού μεταβολισμού. Το πεπτιδίο τοποθετείται εις ένα μοριακό περιβάλλον το οποίον διακρίνει τη φύση του πεπτιδίου του και εξασφαλίζει βιοεγκίνητες, λιπόφιλες λειτουργίες δια να διαπεραιωθεί το

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031346
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402232
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 612521/30-06-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 92922993.8/06-11-1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC. 408, Tashirodaikanmachi 841 TOSU-SHI SAGA, JAPAN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A32364791/11-11-91/JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) NODA KANJI 2) SAITA MASARU 3) HIRANO MUNEHICO 4) IKEURA YASUHIRO 5) TANIGUCHI YASUAKI 6) HASHIGUCHI TERUSHI 7) KOSE YASUHISA 8) TAKADA YASUNORI 9) KYOYA EIGI 10) NAKAGAWA AKIRA
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ KETOROLAC


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Ένα θερμό επίθεμα που περιέχει Ketorolac, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό, ή ένα άλας αυτού ως αποτελεσματικό συστατικό, και μια βάση περιλαμβάνουσα μια υδατοδιαλυτή ουσία υψηλού μοριακού βάρους, ένα υλικό διατήρησης της υγρασίας, νερό και, εάν είναι αναγκαίο, ένα προωθητικό απορρόφησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Δ.Ε.	(11): 3031347
ΑΡΙΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(21): 990402234
ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	(22): 02-09-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	(87): 702443/07-07-1999
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	(86): 95402063.2/12-09-1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	(73): 1) LEGRAND 128, Avenue Du Marechal De Lattre De Tassigny 87045 LIMOGES, FRANCE 2) LEGRAND SNC 128 Avenue Du Marechal De Lattre De Tassigny 87045 LIMOGES, FRANCE
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	(30): A9410894/13-09-94/FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	(72): 1) PERRIGNON DE TROYES FRANCOIS 2) DECORE FRANCOIS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	(74): ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	(74): ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος Κουμπάρη 2 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	(54): ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (57)

Πρόκειται για μία διάταξη στήριξης (10) περιλαμβάνουσα μία βάση (17), κατάλληλη να δέχεται το εν λόγω όργανο και η οποία επί δύο τουλάχιστον απέναντι πλευρών, παρουσιάζει μέσα σύζευξης (20) κατάλληλα για την είσοδο της επί συμπληρωματικών μέσων σύζευξης που φέρει το προς εξοπλισμό σώμα αγωγού. Σύμφωνα με την εφεύρεση, για την μία τουλάχιστον εκ των πλευρών που παρουσιάζουν μέσα σύζευξης (20), προβλέπονται, σε συνδυασμό μ'αυτά τα μέσα σύζευξης (20) και προεξέχοντας κατά την διεύθυνση σύζευξής τους, μέσα αγκίστρωσης (28) ώστε ν'αποτελέσουν πέδη επί του αντίστοιχου τμήματος του σώματος αγωγού. Εφαρμογή κυρίως στα ηλεκτρικά όργανα.



2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
243069/09-06-1999	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	3031131
253198/23-06-1999	CENTEON PHARMA GMBH	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΙΣΤΩΝ ΕΞ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	3030989
253409/09-06-1999	UNION CARBIDE CORPORATION	ΑΝΥΔΡΕΣ ΑΡΑΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	3030991
347751/16-06-1999	F.HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΣΤΑΘΕΡΑ, ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	3031153
357238/07-07-1999	STERIS CORPORATION	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	3031281
359574/14-07-1999	ALCON LABORATORIES INC.	ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ	3031328
363747/16-06-1999	PPG INDUSTRIES OHIO, INC.	ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ, ΥΨΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ ΥΑΛΩΜΑ	3031228
364936/23-06-1999	BOMORO BOCKLENBERG & MOTTE GMBH & CO. KG	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	3031316
367613/07-07-1999	HOECHST TRESPAPHAN GMBH	ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΦΙΛΜ	3031314
380443/30-06-1999	NOVARTIS AG	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ	3030993
404580/02-06-1999	BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ	3030984
416713/23-06-1999	1) DSM N.V. 2) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I.N.R.A.)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙ' ΑΥΤΗΣ	3031076
420763/28-07-1999	MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΗΣ 6-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΚΥΚΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΑ ΣΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ	3031231
434450/07-07-1999	THEWELLCOME FOUNDATION LTD	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ	3031100
444311/25-08-1999	IMPIANTI INDUSTRIALI SPA	ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΡΟΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΙΚΤΡΑ	3031305
446822/16-06-1999	HOECHST AG	ΔΟΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ	3030982
454651/28-07-1999	1) MONSANTO CO. 2) G.D. SEARLE & CO.	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟ-ΠΕΤΑΛΙΩΝ	3031306
462016/29-09-1999	ADIR ET COMPAGNIE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4-ΧΛΩΡΙΟ 3-ΣΟΥΛΦΑΜΟΥΛ Ν-(2,3-ΔΙΥΔΡΟ 2-ΜΕΘΥΛ 1Η-ΙΝΔΟΛ-1-ΥΛ)ΒΕΝΖΑΜΙΔΗΣ	3031339

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
467040/14-07-1999	GENERAL INSTRUMENT CORPORATION	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	3031164
481749/21-07-1999	UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICSTECHNOLOGY CORPORATION	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΕΦΙΝΩΝ	3031277
482251/28-07-1999	BASIC JOHN N.SR.	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗ	3031289
487291/29-09-1999	LOCTITE CORPORATION	ΦΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ	3031341
487410/11-08-1999	HOECHST MARION ROUSSEL	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ	3031331
488345/14-07-1999	FUJIREBIO INC.	ΟΠΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ	3031294
490667/09-06-1999	JAPAN ENERGY CORPORATION	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΗΙΝ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ	3031004
494816/21-07-1999	LABORATOIRE L. LAFON	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΑΥΤΑ	3031173
500807/07-07-1999	COLUMBIA LABORATORIES (BERMUDA) LTD	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	3031288
502188/07-07-1999	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ	3031082
506639/11-08-1999	SVEDALA PUMPS & PROCESS AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ	3031297
506772/23-06-1999	PERSTORP AB	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΣΦΟΡΟΣΑΚΧΑΡΟ	3031119
511081/02-06-1999	ROQUETTE FRERES	ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΕΟΛΙΘΟ	3031035
515517/16-06-1999	CELLEGY PHARMACEUTICALS, INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΝΗΣΜΟΥ ΜΕ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΔΕΣ	3030997
518468/30-06-1999	NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ	3031257
521156/07-07-1999	OSAKA BIOSCIENCE INSTITUTE	DNA ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΕΥΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	3031333
523189/16-06-1999	VICAL, INC.	ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ	3030974
526540/30-06-1999	1) SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LTD 2) BEECHAM GROUP PLC	ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 5-HT4 ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ	3031042
528922/16-06-1999	BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH	ΝΕΕΣ ΣΟΛΑΦΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	3031098
528970/07-07-1999	1) CALGENE LLC 2) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΦΥΤΩΝ	3031286
529023/16-06-1999	NORSK HYDRO A/S	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ	3031234

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
529267/16-06-1999	KRONE AG	ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3031205
532054/09-06-1999	DUPONT PHARMACEUTICALS CO.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α,Α-ΔΙΣΥΠΟΚΑ-ΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΩ-ΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ	3031080
534022/02-06-1999	MCINTYRE KEVIN M.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ	3031011
538821/02-06-1999	RAYTHEON CO.	ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΗΓΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	3030976
540897/04-08-1999	CHIRON S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑ-ΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ HELICOBACTER, CAMPYLO-BACTER ΚΑΙ ACROBACTER ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕ-ΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΕΣ, ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Ή ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ	3031332
549660/16-06-1999	THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC.	ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ	3031129
550221/16-06-1999	BRADTEC LTD	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3031125
550687/09-06-1999	EHOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 5' ΕΩΣ 3' ΕΞΩΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΩΝ DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΩΝ	3031152
552417/07-07-1999	TAKEDA CHEMICAL INDUS-TRIES, LTD.	ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	3031296
553176/02-06-1999	CORN PRODUCTS INTERNA-TIONAL, INC.	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΣ ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ ΠΡΟΙΟΝ	3031060
555894/16-06-1999	DE STAAT DER NEDERLANDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER VAN WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR	ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΤΗ	3031117
558396/16-06-1999	SAINT-GOBAIN VITRAGE	ΥΑΛΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΦΛΟΓΩΝ	3031106
558913/23-06-1999	AMERICAN CYANAMID CO.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ	3031028
559019/15-09-1999	INDENA S.P.A.	14-ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-10-ΔΕΑΚΥΤΥΛ-ΒΑΚΚΑΤΙΝΗ ΙΙΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3031280
559774/07-07-1999	WARNER-LAMBERT CO.	ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΕΡΕΟΙΣΟΜΕΡΗ 7-[3-(1-ΑΜΙΝΟ-ΑΛΚΥΛΟ)-1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ]-ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΦΘΥΡΙΔΟΝΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΣΑ	3031224

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
559802/30-06-1999	BLONDER TONGUE LABORATORIES, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΘΕΑΜΑ	3031163
560312/14-07-1999	MONTELL TECHNOLOGY CO. BV	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΟΛΕΦΙΝΩΝ	3031273
560918/23-06-1999	EASTMAN DIANNE	ΣΑΚΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ	3031276
560944/16-06-1999	NABISCO, INC.	ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ	3031199
565668/23-06-1999	ZILA INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ	3031233
580265/16-06-1999	PJ. VAN OUWERKERK HOLDING B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ	3031077
581842/16-06-1999	PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΝ	3031053
582239/04-08-1999	RHONE-POULENC RORER GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ/Ή ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	3031044
583421/16-06-1999	G.D. SEARLE & CO.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΒΕΝΖΟΞΑΖΕΠΙΝΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ	3030992
586663/29-09-1999	1) ZENECA LTD 2) ZENECA PHARMA S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ	3031340
587799/07-07-1999	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ G ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ	3031005
588949/28-07-1999	CREATIVE INTEGRATION & DESIGN INC.	ΡΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ	3031219
589235/02-06-1999	1) KROPF PHILIPP ROLF 2) GEISSER ALBERT	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΜΕ ΒΛΗΤΡΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	3031113
593682/02-06-1999	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	3031002
594766/08-09-1999	IGEN INTERNATIONAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΧΗΜΙΚΟΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ	3031217
595808/23-06-1999	PRINCETON VIDEO IMAGE, INC.	ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	3031285
596172/07-07-1999	1) FISCHHELL ROBERT E. 2) FISCHHELL TIM A.	ΕΝΑ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ	3031220

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
598816/23-06-1999	1) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 2) MAXPLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. 3) DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICH	ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ OSP Α ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ BORRELIA BURGDORFERI, ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΕΥΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ	3031237
598859/02-06-1999	THE GATES RUBBER CO.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	3031064
601092/07-07-1999	1) NOVARTIS AG 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΗ	3031279
603295/09-06-1999	THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	3031136
605522/23-06-1999	1) MEDICAL RESEARCH COUNCIL 2) CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY LTD	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ	3031161
606351/04-08-1999	AEROCRINE AB	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3031291
606686/14-07-1999	TECNOL MEDICAL PRODUCTS, INC.	ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3031198
606778/04-08-1999	PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	3031247
607347/16-06-1999	TELEDIRECT INTERNATIONAL, INC.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ	3031201
607467/02-06-1999	SPIRIG AG PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE	ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ S(+)-IBUPROFEN	3031135
612521/30-06-1999	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.	ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΕΤΟΡΟΛΑΚ	3031346
613687/02-06-1999	AKZO NOBEL N.V.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΓΝΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ	3031114
614400/30-06-1999	CALGON CARBON CORPORATION	ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΑΤΜΩΝ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΘΩΣΗ	3031327
614620/16-06-1999	BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD		3030983

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
614905/11-08-1999	HOECHST MARION ROUSSEL	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ	3031330
615549/09-06-1999	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΗΣ Ή ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ	3031029
616003/02-06-1999	STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC.	ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΥΛΙΚΟ	3031107
617959/11-08-1999	HOECHST AG	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	3031264
618544/18-08-1999	KLEINDIENST DATENTECHNIK GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΩΝ	3031318
619250/16-06-1999	EBERHARD HANS JOACHIM	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	3031110
619707/19-05-1999	OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC.	ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΦΡΟΥΤΟΥ	3030995
619729/14-07-1999	PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	3031075
621037/07-07-1999	HOECHST AG	ΠΥΡΙΔΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΔΙΟΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	3031267
622270/16-06-1999	1) LANGNER ELVIRA 2) ZIMMERMANN GISELA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	3031204
623351/23-06-1999	ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	3031299
623615/30-06-1999	MERCK PATENT GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1-ΦΑΙΝΥΛ-ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝ-2-ΟΝΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ	3031271
625520/28-07-1999	ISAGRO S.P.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΑΖΟΛΟΤΡΙΑΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΖΟΛΟΔΙΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ	3031162
626169/14-07-1999	THE LIPOSOME COMPANY, INC.	ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΕΡΟΛΗΣ	3031244
628038/04-08-1999	WARNER-LAMBERT CO.	3-ΑΛΚΥΛΟΞΥ-, ΑΡΥΛΟΞΥ-, Ή ΑΡΥΛΑΛΚΥΛΟΞΥΒΕΝΖΟ[Β]ΘΕΙΟΦΑΙΝΟ-2-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	3031095
628543/16-06-1999	HOECHST AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΒΕΝΖΟΥΛΙΚΗ ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ	3031111

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
628639/23-06-1999	CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	ΑΝΑΣΥΝΤΕΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΕΚΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ 6	3031174
629305/19-05-1999	UTZ JOHN STANLEY	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	3031030
629800/25-08-1999	COLTEC NORTH CAROLINA INC.	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ	3031210
633764/16-06-1999	1) UNILEVER N.V. 2) UNILEVER PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	3031016
633844/09-06-1999	SOLARIA RESEARCH ENTERPRISES LTD.	ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ/ΕΛΕΓΚΤΗΡΑ ΣΡ	3031197
635507/15-09-1999	ZENECA LTD	ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3031214
635997/16-06-1999	S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3031057
636024/23-06-1999	BIOGLAN AB	ΔΥΝΑΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	3030999
636027/07-07-1999	ZENECA LTD	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ	3031261
637956/30-06-1999	ASTRA AKTIEBOLAG	ΧΡΗΣΗ ΡΑΚΕΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ	3031320
638068/23-06-1999	WARNER-LAMBERT CO.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (S)-3-ΑΜΙΝΟ-1-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΩΝ	3031149
639186/23-06-1999	ABBOTT LABORATORIES	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΑΞΟΛΗΣ (TAXOL)	3031126
639364/28-07-1999	OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΕΧΩΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΘΑΛΛΑΜΩΝ	3031088
640086/04-08-1999	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΡΚΑΠΤΟΑΚΕΤΥΛΑΜΙΔΟ-ΠΥΡΙΔΑΖΟ-[1,2-Α][1,2] ΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ACE	3031287
640128/16-06-1999	1) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION 2) THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΟΥ ΙΟΥ	3031208
642334/18-08-1999	JANSSEN PHARMACEUTICA INC.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	3031180
643058/09-06-1999	DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	3031012
643638/16-06-1999	UNEX CORPORATION	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΥΓΡΟ	3030988
643955/04-08-1999	JOHNSON & JOHNSON INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΒΡΥΑ ΣΦΑΓΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ	3031144

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
644746/15-09-1999	THERATECH, INC.	Η ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	3031246
645976/01-09-1999	HERMAN MILLER, INC.	ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3031085
647885/28-07-1999	ZIMMER MICHAEL	ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟ	3031242
648851/14-07-1999	CRUCIBLE MATERIALS CORPORATION	ΕΙΔΟΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΔΙΑ ΚΟΝΙΟΜΟΡΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	3031225
651947/29-09-1999	1) ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, L.P. 2) BESTFOODS	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΚΑΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ	3031338
652933/15-09-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3031211
656211/02-06-1999	AMERICAN CYANAMID CO.	ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΙΟΤΕΠΑ	3031122
656454/09-06-1999	COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE AFFINI C.I.S.A. S.P.A.	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΑΥΧΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ	3031000
656906/08-09-1999	ΟΥ BIOTIE THERAPIES	ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟ ΜΟΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ	3031255
657132/14-07-1999	SEB S.A.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ	3031230
657820/28-07-1999	SIEMENS AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΔΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΜΗ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	3031269
661985/07-07-1999	THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΟΡΙΑ CD 8 ΕΠΙ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ CTL	3031169
661986/09-06-1999	UNIVERSITY OF FLORIDA	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΝΕΥΡΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΔΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ	3031345
664799/14-07-1999	JOHN WYETH & BROTHER LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΔΙΩΝ	3031123
665522/09-06-1999	SECURITY ENCLOSURES LTD	ΕΥΡΥ-ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	3031159
667883/09-06-1999	S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	3031058
668066/21-07-1999	MCNEIL-PPC, INC.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	3031226
669127/11-08-1999	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	3031179

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
669322/15-09-1999	ADIR ET COMPAGNIE	ΝΕΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3031256
670900/16-06-1999	ABBOTT LABORATORIES	ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ BACILLUS THURINGIENSIS ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΛΟΙΜΟΥΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ	3031127
672701/28-07-1999	HOECHST AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΙΝΟ	3031265
674007/21-07-1999	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗΣ	3031236
674715/16-06-1999	1) NOVARTIS AG 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ	3031054
675079/07-07-1999	MITSUMI MINING & SMELTING CO., LTD.	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ	3031049
675221/30-06-1999	PHILCO ITALIA S.P.A.	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	3031039
675852/19-05-1999	SOLVAY INTEROX LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3030998
676078/14-07-1999	YUEN FOONGYU H.K. CO., LTD.	ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (LCD)	3031175
676283/23-06-1999	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS, INC.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ	3031344
676389/01-09-1999	BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΟΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3031308
677618/02-06-1999	ANTON Musing GmbH & Co. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	3031048
678491/07-07-1999	METALLGESELLSCHAFT AG	ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ	3031272
679114/21-07-1999	1) BHP STEEL (JLA) PTY. LTD. 2) ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.	ΧΥΤΕΥΣΙΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΕΞ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ	3031222
679400/18-08-1999	PFIZER INC.	ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΣΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ-ΤΡΟΦΗΣ	3031290

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
680513/02-06-1999	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΓΟΝΩΝ	3031026
680952/28-07-1999	LABORATOIRE L. LAFON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ	3031223
681010/23-06-1999	RXS KABELGARNITUREN GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ	3030987
682328/04-08-1999	UNICATE B.V.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΣΕΩΣ	3031063
682927/28-07-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	3031183
683167/28-07-1999	ABBOTT LABORATORIES	ΜΟΝΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΤΕΡΑΖΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	3031248
683979/14-07-1999	AMERICAN CYANAMID CO.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΡΥΛΠΥΡΟΛΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ	3031104
685212/07-07-1999	MCNEIL-PPC, INC.	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ	3031160
685231/07-07-1999	THEWELLCOME FOUNDATION LTD	ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΔΙΣΚΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ	3031101
685583/07-07-1999	ROHNER TEXTIL AG	ΥΦΑΝΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	3031292
686017/09-06-1999	1) DAVIS WARREN 2) WASSERMAN DAVID	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	3031079
687144/29-09-1999	THE PILLSBURY CO.	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΜΑΓΙΑΣ	3031337
689444/07-07-1999	NORBROOK LABORATORIES LTD	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΤΥΡΟΖΙΝΗ	3031293
689452/23-06-1999	FJELLESTAD-PAULSEN ANNE	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ	3031312
690049/04-08-1999	R-TECH UENO LTD.	ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΟΧΟΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	3031066
690733/16-06-1999	ASTRA AKTIEBOLAG	ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Μ'ΕΝΑΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ	3031216
691298/11-08-1999	SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΣ ΠΗΝΙΩΝ	3031284
693388/16-06-1999	FREUDENBERG CARL	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΧΕΔΙΟ	3030986
694088/19-05-1999	SCHEPERS DRUCKFORM-TECHNIK GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟ-ΤΥΠΙΑΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ	3031024
696209/30-06-1999	SMITH & NEPHEW PLC	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	3031232
696691/07-07-1999	STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC.	ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΞΗΡΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ	3031240

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
696692/07-07-1999	STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC.	ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ	3031239
697862/16-06-1999	CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER OF NORTHERN CALIFORNIA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΗΤΑ-ΣΦΑΙΡΙΝ	3031241
699198/30-06-1999	FERRER INTERNACIONAL, S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ν-BENZΟΥΛΟΜΕΘΥΛΟ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ	3031282
701452/07-07-1999	L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΟΣΜΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ	3031178
702443/07-07-1999	1) LEGRAND 2) LEGRAND SNC	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	3031347
703978/18-08-1999	AMGEN INC.	ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ	3031218
706362/08-09-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	3031191
706473/04-08-1999	ALFELDER KUNSTSTOFFWERKE HERM. MEYER GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΔΙΣΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	3031274
707058/28-07-1999	AGIP PETROLI S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	3031081
707667/19-05-1999	ASTON MATERIAL SERVICES LTD	ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	3031034
709631/16-06-1999	BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	3030985
711121/28-07-1999	SEIGER JOHANN	ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	3031090
711958/23-06-1999	ERI ENERGIE-RESSOURCEN INSTITUT FORSCHUNGS-UND ENTWICKLUNGS-GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ	3031151
712472/16-06-1999	PLUGGIT INTERNATIONAL N.V.	ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	3031202
714272/21-07-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΦΕΡΟΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3031259
716901/25-08-1999	NEFF ANTRIEBSTECHNIK AUTOMATION GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	3031310
716991/23-06-1999	CONTINENTAL AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)	3031322
717221/07-07-1999	STOLT COMEX SEAWAY A/S	ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΝ)	3031227

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
719090/07-07-1999	1) UNILEVER 2) UNILEVER PLC 3) LODERS CROKLAAN B.V.	ΥΓΕΙΙΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	3031209
722460/08-09-1999	ADIR ET COMPAGNIE	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3031254
722483/07-07-1999	MONSANTO CO.	ΝΕΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3031102
722960/02-06-1999	ROHM G.M.B.H.	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΗΣ ΥΑΛΟΥ Ή ΓΙΑ ΜΑΖΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	3031083
725594/16-06-1999	COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ	3031003
725688/09-06-1999	HAS HOLDING	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	3031196
726001/07-07-1999	KONINKLIJKE KPN N.V.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3031238
726106/02-06-1999	DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ	3031046
726214/18-08-1999	DART INDUSTRIES INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΥΓΩΝ	3031032
726760/02-06-1999	YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM	ΑΥΤΟ-ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ	3031141
727491/30-06-1999	THE LIPOSOME COMPANY, INC.	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ	3031059
728185/02-06-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΥΛΟ-ΙΣΟΘΕΙΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΥΓΡΕΣ ΠΟΛΥΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	3031070
728796/07-07-1999	SHELL OIL CO.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΥΠΕΡ-ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ	3031170
729305/09-06-1999	JAMES FOXDALE LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΦΛΟΙΟΥ	3031165
729333/18-08-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΜΟΡΦΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΕΠΛΟΥ	3031329
729911/28-07-1999	ALCAN DEUTSCHLAND GMBH	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΣ	3031055
730598/09-06-1999	AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΡΑΠΑΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ	3031018
730791/09-06-1999	DORMA GMBH + CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗ ΡΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	3031099

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
732101/23-06-1999	DEPRENYL ANIMAL HEALTH, INC.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ L-DEPRENYL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	3031263
732486/14-07-1999	AP PARTS MANUFACTURING CO.	ΣΤΑΜΠΑΡΙΣΤΟΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΝΘΕΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ	3031182
732500/16-06-1999	ROBLES AKESOLO MIGUEL ANGEL	ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	3031203
733051/15-09-1999	ZENECA LTD	ΔΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΙΝΙΝΗΣ Α	3031215
734260/09-06-1999	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ	3031047
734312/19-05-1999	1) MCCAIN FOODS LTD 2) MCCAIN FOODS USA, INC.	ΛΕΠΙΣ ΚΟΠΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	3030975
735044/23-06-1999	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ D4Τ ΑΠΟ 5-ΜΕΘΥΛΟΥΡΙΔΙΝΗ	3031243
736058/02-06-1999	VIANOVA RESINS AG	ΥΔΑΤΟΑΡΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	3030990
736256/23-06-1999	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΩΣ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	3031086
737160/21-07-1999	REINDERS JOHANNES ANTONIUS MARIA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΦΟΙΛΑ (ΦΥΛΛΟΥ) ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	3031128
738667/21-07-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ ΜΑΚΤΡΩΝ	3031187
741532/21-07-1999	CARTER MARK C.	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ	3031006
741870/14-07-1999	XOMA CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ LBP ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	3031303
742214/16-06-1999	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΝΕΑ SECO-D ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3031118
744378/14-07-1999	RHODIA CHIMIE	ΝΕΑ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΔΙΑ Ή ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΘΕΙΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3031253
745579/04-08-1999	ELF ATOCHEM S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΒΟΥΤΥΛ ΕΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΘΞΕΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΒΟΥΤΕΝΙΟΥ	3031050
746462/02-06-1999	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΡΩΤΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	3031112

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
747160/28-07-1999	L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΟΔΟΥ	3031181
747379/11-08-1999	ADIR ET COMPAGNIE	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΝΔΟΛΗΣ, ΙΝΔΑΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΣΟΞΑΖΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ	3031051
748321/09-06-1999	SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΙΝΔΑΖΟΛΗΣ-3-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΗΣ	3031121
748329/07-07-1999	PFIZER INC.	3'-ΑΠΟΜΕΘΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ	3031092
748398/28-07-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΕΡΙΟΣ ΡΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ, ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	3031326
748786/16-06-1999	PATENTES Y NOVEDADES S.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	3031140
749429/30-06-1999	HOECHST AG	ΔΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 3,5 ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 3,4,5 2-ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ	3031266
749547/26-05-1999	BAXTER WOODHOUSE & TAYLOR LTD	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ	3031040
749582/16-06-1999	1) GENETICS INSTITUTE, INC. 2) VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΚΛΑΜΨΙΑΣ	3031250
750591/07-07-1999	ANOX BIOSYSTEM AB	ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	3031334
750694/28-07-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΑΝΩ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	3031065
750777/28-07-1999	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN	ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟ ΦΥΛΛΟ	3031089
751386/23-06-1999	NORSCAN INSTRUMENTS, LTD.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	3031301
751909/21-07-1999	THE MEAD CORPORATION	ΦΟΡΕΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑΓΗΣ (ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ)	3031167
751932/09-06-1999	RESEARCH INTISTUTE FOR MEDICINE AND CHEMISTRY INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΔΙΟΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D	3031084

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
751934/25-08-1999	SCHERING CORPORATION	ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΖΕΤΙΔΙΝΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΩΣ ΥΠΟΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3031105
751985/08-09-1999	HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΘΟ-ΓΛΕΥΚΟΥ	3031192
752893/07-07-1999	INCOMEX	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΕΝΝΕΣ	3031172
752969/19-05-1999	INFRA-STRUCTURES, INC.	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ	3031033
752984/19-05-1999	GLAXO WELLCOME S.P.A.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛ-ΑΖΕΤΙΔΙΝΟΝΩΝ	3031020
753117/14-07-1999	DRESSER INDUSTRIES INC.	ΔΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3031074
753506/18-08-1999	GRUNENTHAL GMBH	ΕΝΩΣΕΙΣ 6-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΜΕΘΥΛΟ-1-ΦΑΙΝΥΛΟ-ΚΥΚΛΟ-ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	3031304
753640/02-06-1999	ALCAN FRANCE	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	3031038
754336/16-06-1999	E.J. BROOKS CO.	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3031245
755236/07-07-1999	SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΠΑΝΑ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ Ή ΣΕΡΒΙΕΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	3031260
755248/30-06-1999	LIPOGEL	ΠΗΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ	3031108
755924/09-06-1999	1) STICHTING VOOR DE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 2) RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 3) STICHTING SCHEIKUNDIG ONDERZOEK IN NEDERLAND (SON)	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ	3031200
756602/30-06-1999	GLAXO WELLCOME INC.	CCK Ή ΓΡΑΣΤΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 5-ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟ-1,5-BENZODIAZEPINΗΣ	3031335
757582/23-06-1999	1) TOWERS PAUL 2) TECHNICAL CASINO SERVICES LTD	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ	3031168
757684/16-06-1999	GLAXO GROUP LTD	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΕΡΕΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ	3031043
758195/16-06-1999	S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΟΥ	3031061
758336/14-07-1999	MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1-(3-ΤΡΙΑΛΚΥΛΟΣΙΛΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ)-2,2,2-ΤΡΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΥΛΟ ΑΙΘΑΝΟΝΗΣ	3031283

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
763541/28-07-1999	AKZO NOBEL N.V.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 11-(ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΦΑΙΝΥΛΟ)-ΕΣΤΡΑ-4, 9-ΔΙΕΝΙΟΥ	3031116
763975/08-09-1999	BASF AG	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ	3031311
764637/30-06-1999	HOECHST AG	ΑΜΙΔΙΑ 2-ΚΥΑΝΟ-3-ΜΕΡΚΑΠΤΟΚΡΟΤΩΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3030981
765304/11-08-1999	BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΥΛΑΜΙΔΙΩΝ Α-ΜΕΘΟΞΥΜΙΝΟ-ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3031313
765327/21-07-1999	PFIZER INC.	ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΚΑΙ ΠΥΡΡΟΛΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΕΣ	3031166
765744/30-06-1999	POLICARTA S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ	3031130
766665/28-07-1999	BRITISH BIOTECH PHARMACEUTICALS LTD	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ	3031143
766794/08-09-1999	HORMANN KG BROCKHAGEN	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	3031317
767646/08-09-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	3031193
767648/08-09-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΙΣΤΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	3031190
767649/11-08-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΡΩΣΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	3031067
767719/08-09-1999	R.S. BROOKHOUSE ENGINEERING (EVESHAM) LTD.	ΣΥΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	3031188
769593/02-06-1999	WIEDEMANN KARL	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	3031138
769833/09-06-1999	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΖΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	3031134
773160/18-08-1999	G. ROSSI S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΟΝΗ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ	3031176
775103/09-06-1999	HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Χ ΡΗΤΙΝΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3031154
775181/14-07-1999	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΦΕΡΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	3031013
776214/28-07-1999	1) SABHARWAL HEMANT 2) SVANBORG CATHARINA	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΛΦΑΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	3031078
776356/30-06-1999	DR. FRISCHE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ	3031025

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
776816/19-05-1999	DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.	ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ	3031021
777649/14-07-1999	PFIZER INC.	N-[2-(ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ-1-)-1-ΦΑΙΝΥΛΑΙΘΥΛ)-ΑΚΕΤΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΚΑΠΠΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ	3031133
779808/18-08-1999	ORION-ΥΗΤΥΜΑ ΟΥ	ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΕΩΣ	3031109
779956/23-06-1999	EUROPEAN MARINE CONTRACTORS LTD	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Ή ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ	3031275
782567/30-06-1999	ASTRA AKTIEBOLAG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΘΕΙΟΥΡΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΑΣΗ	3031321
782703/23-06-1999	CHAFFRINGEON BERNARD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	3031258
783575/16-06-1999	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	ΑΝΤΙ-ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ Β-ΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ	3031229
784546/19-05-1999	ROSSLE MANFRED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	3031023
785901/09-06-1999	IER	ΦΥΣΙΓΓΗ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ	3031124
785907/25-08-1999	CALGON CARBON CORPORATION	ΘΗΚΗ ΨΗΚΤΡΑΣ	3031073
786934/26-05-1999	LIFECCELL CORPORATION	ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ	3031010
787154/14-07-1999	S.C. JOHNSON COMMERCIAL MARKETS, INC.	ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΗΚΤΗΣ	3031056
787239/02-06-1999	PISCINES DESJOYAUX SA	ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ	3031094
788569/30-06-1999	SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΜΙΓΜΑ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΩΝ, ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3031139
788661/16-06-1999	BOHM MARKUS UNIVERSITAT-GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN INSTITUT FUR	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	3031207
790192/01-09-1999	DART INDUSTRIES INC.	ΔΟΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ	3031262
790421/15-09-1999	NEFF ANTRIEBSTECHNIK AUTOMATION GMBH	ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	3031309
790782/16-06-1999	ROTHMANS INTERNATIONAL SERVICES LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΡΑΒΔΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	3031091
790970/09-06-1999	ABBOTT LABORATORIES	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ D-CHIRO-ΙΝΟΣΙΤΗ	3031009
791137/30-06-1999	THURFJELL JENS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ	3031115

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
793635/15-09-1999	ZENECA LTD	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ	3031212
793681/21-07-1999	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ	3031072
794809/09-06-1999	LOUIS GIBECK AB	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ	3031158
794930/16-06-1999	GLAVERBEL	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΑΖΑΣ	3031206
796072/16-06-1999	SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ	3031037
796541/19-05-1999	PRINCETON VIDEO IMAGE, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	3030996
799139/19-05-1999	ORANMAY INVESTMENTS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΙΝ ΧΑΡΤΟΥ	3030979
799223/09-06-1999	GLAXO GROUP LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ	3031027
799487/14-07-1999	HAGN ERWIN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΗΝΙΟ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ SMD-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	3031008
801075/07-07-1999	ELI LILLY AND CO.	ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΙΜΕΡΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ	3031302
802742/02-06-1999	GALLET S.A.	ΠΡΟΣΤΑΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΓΟΝΙ	3031137
802766/07-07-1999	SCHNEIDER EDGAR	ΦΟΡΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	3031186
802776/11-08-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ	3031324
802779/11-08-1999	BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΟΕΙΔΩΝ ΧΑΠΙΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΤΗΓΜΑΤΟΣ	3031015
803012/30-06-1999	SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH	ΜΕΣΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	3031031
804234/02-06-1999	DIMMINACO AG	ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	3031103
804505/02-06-1999	LE GROUPE RECHERCHE I.D. INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΦΡΑΓΜΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	3031145
805711/19-05-1999	YONDALE LTD.	ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΟΥΛΑΣ	3031022
805807/07-07-1999	WARNER-LAMBERT CO.	2-(2-AMINO-3-ΜΕΘΟΞΥΦΑΙΝΥΛΟ)-4-ΟΞΟ-4Η [1] ΒΕΝΖΟΠΥΡΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	3031295
807268/30-06-1999	1) NOVARTIS AG 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΠΛΕΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΧΡΩΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ	3031278

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
808222/19-05-1999	1) NOVARTIS AG 2) NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESSELLSCHAFT M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	3030994
808345/07-07-1999	PLASTIROUTE S.A.	ΥΔΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	3031132
808391/02-06-1999	HOLLANDSCHE BETON GROEP N.V.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΣ	3031052
809733/26-05-1999	SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΥΔΡΟΕΜΠΛΟΚΗΣ (SPUNLACE) ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟ- ΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3031036
809767/11-08-1999	KORTMANN KARL	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	3031249
810923/07-07-1999	DE TROZ VINCENT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ	3031323
810974/04-08-1999	L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΘΕΙΟ	3031325
812845/14-07-1999	1) PFIZER LTD 2) PFIZER RESEARCH AND DE- VELOPMENT COMPANY, N.V./ S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ (SILDENAFIL)	3031087
813363/04-08-1999	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO.	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ	3031150
815280/07-07-1999	HOECHST AG	ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	3031268
815356/23-06-1999	NEGRE GUY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ	3031298
815882/29-09-1999	DEKA PRODUCTS LTD PART- NERSHIP	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ	3031343
815883/29-09-1999	DEKA PRODUCTS LTD PART- NERSHIP	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ	3031342
817674/26-05-1999	DAHL BIRGER	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΚΑΙ/Ή ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ	3031097
817863/15-09-1999	PFIZER INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΕΙΡΟΛΑΞΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΟΣ ΣΠΕΙΡΟΛΑΞΙΝΗΣ	3031213
819117/26-05-1999	LUSOCHIMICA S.P.A.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-(ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΥΛ)- ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΜΕΘΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΗΣ Ή ΦΑΙΝΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΚΟ ΑΛΑΣ-Ρ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	3031041

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
819132/09-06-1999	SICOR SOCIETA ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A.	ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΒΙΟ- ΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ	3031195
819295/12-05-1999	DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙ'ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟ	3030972
819491/28-07-1999	TRENTINUTENSIL S.R.L.	ΑΘΟΥΡΒΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	3031235
820534/30-06-1999	ALLIEDSIGNAL INC.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΑΛΩΔΗ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΩΤΗ	3031001
821639/28-07-1999	EXORI-IMPORT-EXPORT GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗ- ΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	3031045
822806/04-08-1999	THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3031184
824461/14-07-1999	HENKEL KOMMANDITGESELL- SCHAFT AUF AKTIEN	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟ- ΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	3031017
824465/28-07-1999	BETACORQUE LTD	ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ	3031300
824475/30-06-1999	H.J. HEINZ COMPANY LTD	ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3031252
824506/09-06-1999	DUSSEL CHRISTIAN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	3031177
824732/23-06-1999	INFO TELECOM	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	3030973
824767/16-06-1999	FEISTKORN VERA	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ	3031019
825906/30-06-1999	PIGUILLET & ZONEN V.O.F.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕ- ΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΓΩΝ	3031221
828528/04-08-1999	BIODOME	ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ	3031068
828885/07-07-1999	LOHMANN GMBH & CO KG	ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΜΕΤΑ- ΒΛΗΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	3031270
832416/02-06-1999	LOCKHEED MARTIN TACTICAL SYSTEMS UK LTD	ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΠΛΩΝ	3031142
832595/08-09-1999	DART INDUSTRIES INC.	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ	3031189
833768/09-06-1999	SPEED CONTROL INC.	ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	3031194
835066/29-09-1999	BICHSEL RUDOLF	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	3031336
835120/19-05-1999	ΝΙΤΣΑΣ Α. ΦΩΤΙΟΣ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΒΟΤΑΝΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	3030980

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
835224/18-08-1999	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΥΛΙΚΟ	3031071
835231/28-07-1999	GLAVERBEL	ΚΟΨΙΜΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3031315
836730/02-06-1999	KONINKLIJKE KPN N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ	3030977
839036/25-08-1999	1) RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL CO. 2) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	3031096
839240/09-06-1999	ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΩΣΜΩΣΕΩΣ	3031147
839761/14-07-1999	DEGUSSA-HULS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΜΟΡΦΟΣΩΜΑΤΩΝ ΖΕΟΛ ΟΥ	3031093
842100/16-06-1999	ROCEP LUSOL HOLDINGS LTD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΞΗ ΕΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ	3031251
843881/16-06-1999	LAGOR S.R.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ	3031062
846133/30-06-1999	CRAY VALLEY SA	(ΜΕΘ)ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ	3031319
852017/28-07-1999	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	3031185
853648/09-06-1999	RECUPAC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΓΜΕΝΤΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΠΙΓΜΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	3031155
854687/23-06-1999	GRANGER MAURICE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	3031146
861121/28-07-1999	1) BAYER AG 2) FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΑΣΗ	3031148
862197/09-06-1999	KRONE AG	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ	3031156
865313/11-08-1999	ZENECA LTD	ΣΤΕΡΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ	3031069
866774/09-06-1999	E.V.U. ENTWICKLUNG VON UMWELTECHNIK GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	3031157

<i>ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ.</i> (87)	<i>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i> (73)	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ</i> (54)	<i>ΑΡ. Δ.Ε.</i> (11)
866817/01-09-1999	BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΑΓΩΝ Ή ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	3031307
867015/04-08-1999	LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION AG	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΤΣΙΠ	3031007
868395/26-05-1999	FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ	3030978
871390/23-06-1999	GRANGER MAURICE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛ ΩΜΕΝΑ Ή ΟΧΙ	3031171
877722/04-08-1999	BASF AG	ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ	3031120
877782/21-07-1999	BASF AG	ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΝΕΣ ΠΟΛΥΙΣΟΒΟΥΤΕΝΙΟΥ	3031014

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
ABBOTT LABORATORIES	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΑΞΟΛΗΣ (TAXOL)	639186/23-06-1999	3031126
ABBOTT LABORATORIES	ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ BACILLUS THURINGIENSIS ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΛΟΙΜΟΥΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ	670900/16-06-1999	3031127
ABBOTT LABORATORIES	ΜΟΝΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΤΕΡΑΖΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	683167/28-07-1999	3031248
ABBOTT LABORATORIES	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ D-CHIRO-ΙΝΟΣΙΤΗ	790970/09-06-1999	3031009
ADIR ET COMPAGNIE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4-ΧΛΩΡΙΟ 3-ΣΟΥΛΦΑΜΟΥΛ Ν-(2,3-ΔΙΥΔΡΟ 2-ΜΕΘΥΛ 1Η-ΙΝΔΟΛ-1-ΥΛ)ΒΕΝΖΑΜΙΔΗΣ	462016/29-09-1999	3031339
ADIR ET COMPAGNIE	ΝΕΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	669322/15-09-1999	3031256
ADIR ET COMPAGNIE	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	722460/08-09-1999	3031254
ADIR ET COMPAGNIE	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΝΔΟΛΗΣ, ΙΝΔΑΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΣΟΞΑΖΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ	747379/11-08-1999	3031051
AEROCRINE AB	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ	606351/04-08-1999	3031291
AGIP PETROLI S.P.A.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	707058/28-07-1999	3031081
AKZO NOBEL N.V.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΓΝΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ	613687/02-06-1999	3031114
AKZO NOBEL N.V.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 11-(ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΦΑΙΝΥΛΟ)-ΕΣΤΡΑ-4, 9-ΔΙΕΝΙΟΥ	763541/28-07-1999	3031116
ALCAN DEUTSCHLAND GMBH	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΣ	729911/28-07-1999	3031055
ALCAN FRANCE	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	753640/02-06-1999	3031038
ALCON LABORATORIES INC.	ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ	359574/14-07-1999	3031328
ALFELDER KUNSTSTOFFWERKE HERM. MEYER GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΔΙΣΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	706473/04-08-1999	3031274
ALLIEDSIGNAL INC.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΑΛΩΔΗ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΩΤΗ	820534/30-06-1999	3031001
AMERICAN CYANAMID CO.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ	558913/23-06-1999	3031028

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
AMERICAN CYANAMID CO.	ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΙΟ-ΤΕΠΑ	656211/02-06-1999	3031122
AMERICAN CYANAMID CO.	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΡΥΛΠΥΡΟΛΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ	683979/14-07-1999	3031104
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΡΑΠΑΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ	730598/09-06-1999	3031018
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑ-ΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΟΥ ΙΟΥ	640128/16-06-1999	3031208
AMGEN INC.	ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ	703978/18-08-1999	3031218
ANOX BIOSYSTEM AB	ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	750591/07-07-1999	3031334
ANTON Musing GmbH & Co. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	677618/02-06-1999	3031048
AP PARTS MANUFACTURING CO.	ΣΤΑΜΠΑΡΙΣΤΟΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΝΘΕΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ	732486/14-07-1999	3031182
ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, L.P.	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΚΑΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ	651947/29-09-1999	3031338
ASTON MATERIAL SERVICES LTD	ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	707667/19-05-1999	3031034
ASTRA AKTIEBOLAG	ΧΡΗΣΗ ΡΑΚΕΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ	637956/30-06-1999	3031320
ASTRA AKTIEBOLAG	ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Μ'ΕΝΑΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ	690733/16-06-1999	3031216
ASTRA AKTIEBOLAG	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΣΟΘΕΙΟΥΡΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΑΣΗ	782567/30-06-1999	3031321
BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ Ο-ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	676389/01-09-1999	3031308
BASF AG	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ	763975/08-09-1999	3031311
BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΥΛΑΜΙΔΙΩΝ Α-ΜΕΘΟΞΥΙΜΙΝΟ-ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	765304/11-08-1999	3031313
BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΟΕΙΔΩΝ ΧΑΠΙΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΤΗΓΜΑΤΟΣ	802779/11-08-1999	3031015
BASF AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΑΓΩΝ Ή ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	866817/01-09-1999	3031307

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
BASF AG	ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ	877722/04-08-1999	3031120
BASF AG	ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΝΕΣ ΠΟΛΥΙΣΟΒΟΥΤΕΝΙΟΥ	877782/21-07-1999	3031014
BASIC JOHN N.SR.	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗ	482251/28-07-1999	3031289
BAXTER INTERNATIONAL INC.	ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΩΣ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	736256/23-06-1999	3031086
BAXTER WOODHOUSE & TAYLOR LTD	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ	749547/26-05-1999	3031040
BAYER AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΑΣΗ	861121/28-07-1999	3031148
BEECHAM GROUP PLC	ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 5-HT4 ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ	526540/30-06-1999	3031042
BESTFOODS	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΚΑΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ	651947/29-09-1999	3031338
BETACORQUE LTD	ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ	824465/28-07-1999	3031300
BHP STEEL (JLA) PTY. LTD.	ΧΥΤΕΥΣΙΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΕΞ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ	679114/21-07-1999	3031222
BICHSEL RUDOLF	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	835066/29-09-1999	3031336
BIODOME	ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ	828528/04-08-1999	3031068
BIOGLAN AB	ΔΥΝΑΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	636024/23-06-1999	3030999
BLONDER TONGUE LABORATORIES, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΘΕΑΜΑ	559802/30-06-1999	3031163
BOHM MARKUS UNIVERSITAT-GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN INSTITUT FUR HALBLEITERELEKTRONIK	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	788661/16-06-1999	3031207
BOMORO BOCKLENBERG & MOTTE GMBH & CO. KG	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	364936/23-06-1999	3031316
BRADTEC LTD	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	550221/16-06-1999	3031125
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ D4T ΑΠΟ 5-ΜΕΘΥΛΟΥΡΙΔΙΝΗ	735044/23-06-1999	3031243
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ	404580/02-06-1999	3030984
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD	ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ	614620/16-06-1999	3030983

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
BRITISH BIOTECH PHARMACEUTICALS LTD	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ	766665/28-07-1999	3031143
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	709631/16-06-1999	3030985
BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH	ΝΕΕΣ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	528922/16-06-1999	3031098
CALGENE LLC	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΦΥΤΩΝ	528970/07-07-1999	3031286
CALGON CARBON CORPORATION	ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΑΤΜΩΝ	614400/30-06-1999	3031327
CALGON CARBON CORPORATION	ΘΗΚΗ ΨΗΚΤΡΑΣ	785907/25-08-1999	3031073
CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY LTD	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ	605522/23-06-1999	3031161
CARTER MARK C.	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ	741532/21-07-1999	3031006
CELLEGY PHARMACEUTICALS, INC.	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΝΗΣΜΟΥ ΜΕ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΔΕΣ	515517/16-06-1999	3030997
CENTEON PHARMA GMBH	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΙΣΤΩΝ ΕΞ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	253198/23-06-1999	3030989
CHAFFRINGEON BERNARD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	782703/23-06-1999	3031258
CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER OF NORTHERN CALIFORNIA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΗΤΑ-ΣΦΑΙΡΙΝ	697862/16-06-1999	3031241
CHIRON S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ HELICOBACTER, CAMPYLOBACTER ΚΑΙ ACROBACTER ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΔΕΕΤΡΙΝΕΣ, ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Ή ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ	540897/04-08-1999	3031332
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	ΑΝΑΣΥΝΤΕΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΕΚΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ 6	628639/23-06-1999	3031174
COLTEC NORTH CAROLINA INC.	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ	629800/25-08-1999	3031210
COLUMBIA LABORATORIES (BERMUDA) LTD	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	500807/07-07-1999	3031288
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ	725594/16-06-1999	3031003
CONTINENTAL AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)	716991/23-06-1999	3031322

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, INC.	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΣ ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ ΠΡΟΙΟΝ	553176/02-06-1999	3031060
COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE AFFINI C.I.S.A. S.P.A.	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΑΥΧΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ	656454/09-06-1999	3031000
CRAY VALLEY SA	(ΜΕΘ)ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ	846133/30-06-1999	3031319
CREATIVE INTEGRATION & DESIGN INC.	ΡΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ	588949/28-07-1999	3031219
CRUCIBLE MATERIALS CORPORATION	ΕΙΔΟΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΔΙΑ ΚΟΝΙΟΜΟΡΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ	648851/14-07-1999	3031225
DAHL BIRGER	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΚΑΙ/Ή ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ	817674/26-05-1999	3031097
DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	643058/09-06-1999	3031012
DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ	726106/02-06-1999	3031046
DART INDUSTRIES INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΥΓΩΝ	726214/18-08-1999	3031032
DART INDUSTRIES INC.	ΔΟΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ	790192/01-09-1999	3031262
DART INDUSTRIES INC.	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ	832595/08-09-1999	3031189
DAVIS WARREN	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	686017/09-06-1999	3031079
DE STAAT DER NEDERLANDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER VAN WELZIJN VOLKSGEZONDHEIDEN CULTUUR	ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΤΗ	555894/16-06-1999	3031117
DE TROZ VINCENT	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ	810923/07-07-1999	3031323
DEGUSSA-HULS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΜΟΡΦΟΣΩΜΑΤΩΝ ΖΕΟΛ ΟΥ	839761/14-07-1999	3031093
DEKA PRODUCTS LTD PARTNERSHIP	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ	815882/29-09-1999	3031343
DEKA PRODUCTS LTD PARTNERSHIP	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ	815883/29-09-1999	3031342
DEPRENYL ANIMAL HEALTH, INC.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ L-DEPRENYL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	732101/23-06-1999	3031263
DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙ'ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟ	819295/12-05-1999	3030972

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES OFFENTLICHEN RECHTS	ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ OSP Α ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ BORRELIA BURGDORFERI, ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΕΥΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ	598816/23-06-1999	3031237
DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.	ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ	776816/19-05-1999	3031021
DIMMINACO AG	ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	804234/02-06-1999	3031103
DORMA GMBH + CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗ ΡΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	730791/09-06-1999	3031099
DR. FRISCHE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ	776356/30-06-1999	3031025
DRESSER INDUSTRIES INC.	ΔΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	753117/14-07-1999	3031074
DSM N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙ'ΑΥΤΗΣ	416713/23-06-1999	3031076
DUPONT PHARMACEUTICALS CO.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α,Α-ΔΙΣΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ	532054/09-06-1999	3031080
DUSSEL CHRISTIAN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	824506/09-06-1999	3031177
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO.	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΙΓΜΑΤΑ	813363/04-08-1999	3031150
E.J. BROOKS CO.	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	754336/16-06-1999	3031245
E.V.U. ENTWICKLUNG VON UMWELTECHNIK GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	866774/09-06-1999	3031157
EASTMAN DIANNE	ΣΑΚΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ	560918/23-06-1999	3031276
EBERHARD HANS JOACHIM	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	619250/16-06-1999	3031110
ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΩΣΜΩΣΕΩΣ	839240/09-06-1999	3031147
ELF ATOCHEM S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΒΟΥΤΥΛ ΕΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΒΟΥΤΕΝΙΟΥ	745579/04-08-1999	3031050
ELI LILLY AND CO.	ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΙΜΕΡΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ	801075/07-07-1999	3031302

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
ERI ENERGIE-RESSOURCEN INSTITUT FORSCHUNGS-UND ENTWICKLUNGS-GMBH	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑ- ΛΩΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ	711958/23-06-1999	3031151
EUROPEAN MARINE CONTRAC- TORS LTD	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Ή ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ	779956/23-06-1999	3031275
EXORI-IMPORT-EXPORT GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗ- ΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	821639/28-07-1999	3031045
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΣΤΑΘΕΡΑ, ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	347751/16-06-1999	3031153
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 5' ΕΩΣ 3' ΕΞΩΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΩΝ DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΩΝ	550687/09-06-1999	3031152
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG	ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Χ ΡΗΤΙΝΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	775103/09-06-1999	3031154
FEISTKORN VERA	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ	824767/16-06-1999	3031019
FERRER INTERNACIONAL, S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ N-BENZOYΛΟΜΕΘΥΛΟ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗ- ΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ	699198/30-06-1999	3031282
FISCHELL ROBERT E.	ΕΝΑ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ	596172/07-07-1999	3031220
FISCHELL TIM A.	ΕΝΑ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ	596172/07-07-1999	3031220
FJELLESTAD-PAULSEN ANNE	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ	689452/23-06-1999	3031312
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ	868395/26-05-1999	3030978
FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΑΣΗ	861121/28-07-1999	3031148
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGE- WANDTEN FORSCHUNG E.V.	ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟ ΦΥΛΛΟ	750777/28-07-1999	3031089
FREUDENBERG CARL	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΧΕΔΙΟ	693388/16-06-1999	3030986
FUJIREBIO INC.	ΟΠΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ	488345/14-07-1999	3031294
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	669127/11-08-1999	3031179
G. ROSSI S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟ- ΝΤΩΝ ΣΚΟΝΗ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ	773160/18-08-1999	3031176
G.D. SEARLE & CO.	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΒΕΝΖΟΞΑΖΕΠΙΝΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ	583421/16-06-1999	3030992

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
G.D. SEARLE & CO.	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕ- ΤΑΛΙΩΝ	454651/28-07-1999	3031306
GALLET S.A.	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΓΟΝΙ	802742/02-06-1999	3031137
GEISSER ALBERT	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΜΕ ΒΛΗΤΡΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	589235/02-06-1999	3031113
GENERAL INSTRUMENT CORPO- RATION	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	467040/14-07-1999	3031164
GENETICS INSTITUTE, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ	749582/16-06-1999	3031250
GLAVERBEL	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΑΖΑΣ	794930/16-06-1999	3031206
GLAVERBEL	ΚΟΨΙΜΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	835231/28-07-1999	3031315
GLAXO GROUP LTD	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΕΡΕΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ	757684/16-06-1999	3031043
GLAXO GROUP LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ	799223/09-06-1999	3031027
GLAXO WELLCOME INC.	CSK Ή ΓΡΑΣΤΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 5- ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΟ-1,5-BENZODIAZEPINΗΣ	756602/30-06-1999	3031335
GLAXO WELLCOME S.P.A.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛ- ΑΖΕΤΙΔΙΝΟΝΩΝ	752984/19-05-1999	3031020
GRANGER MAURICE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟ- ΜΑΤΗΣ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	854687/23-06-1999	3031146
GRANGER MAURICE	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛ ΩΜΕΝΑ Ή ΟΧΙ	871390/23-06-1999	3031171
GRUNENTHAL GMBH	ΕΝΩΣΕΙΣ 6-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΜΕΘΥΛΟ-1-ΦΑΙΝΥΛΟ- ΚΥΚΛΟ-ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	753506/18-08-1999	3031304
H.J. HEINZ COMPANY LTD	ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	824475/30-06-1999	3031252
HAGN ERWIN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΗΝΙΟ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ SMD-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟ- ΛΟΓΗΣΗΣ	799487/14-07-1999	3031008
HAS HOLDING	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	725688/09-06-1999	3031196
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΘΟ- ΓΛΕΥΚΟΥ	751985/08-09-1999	3031192
HENKEL KOMMANDITGESEL- LSCHAFT AUF AKTIEN	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟ- ΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	824461/14-07-1999	3031017
HENKEL KOMMANDITGESSEL- LSCHAFT AUF AKTIEN	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΦΕΡΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	775181/14-07-1999	3031013
HERMAN MILLER, INC.	ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	645976/01-09-1999	3031085
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.	ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΕΤΟΡΟΛΑΚ	612521/30-06-1999	3031346

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
HOECHST AG	ΔΟΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ	446822/16-06-1999	3030982
HOECHST AG	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	617959/11-08-1999	3031264
HOECHST AG	ΠΥΡΙΔΟ-ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΔΙΟΝΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	621037/07-07-1999	3031267
HOECHST AG	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΒΕΝΖΟΥΛΙΚΗ ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ	628543/16-06-1999	3031111
HOECHST AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΙΝΟ	672701/28-07-1999	3031265
HOECHST AG	ΔΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 3,5 ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 3,4,5 2-ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ	749429/30-06-1999	3031266
HOECHST AG	ΑΜΙΔΙΑ 2-ΚΥΑΝΟ-3-ΜΕΡΚΑΠΤΟΚΡΟΤΩΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	764637/30-06-1999	3030981
HOECHST AG	ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	815280/07-07-1999	3031268
HOECHST MARION ROUSSEL	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ	487410/11-08-1999	3031331
HOECHST MARION ROUSSEL	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ	614905/11-08-1999	3031330
HOECHST TRESPAPHAN GMBH	ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΦΙΛΜ	367613/07-07-1999	3031314
HOLLANDSCHE BETON GROEP N.V.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΣ	808391/02-06-1999	3031052
HORMANN KG BROCKHAGEN	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	766794/08-09-1999	3031317
IER	ΦΥΣΙΓΓΗ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ	785901/09-06-1999	3031124
IGEN INTERNATIONAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΧΗΜΙΚΟ-ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ	594766/08-09-1999	3031217
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ	793681/21-07-1999	3031072
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΥΛΙΚΟ	835224/18-08-1999	3031071

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
IMPIANTI INDUSTRIALI SPA	ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΡΟΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΙΚΤΡΑ	444311/25-08-1999	3031305
INCOMEX	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΕΝΝΕΣ	752893/07-07-1999	3031172
INDENA S.P.A.	14-ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-10-ΔΕΑΚΥΤΥΛ-ΒΑΚΚΑΤΙΝΗ ΙΙΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	559019/15-09-1999	3031280
INFO TELECOM	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	824732/23-06-1999	3030973
INFRA-STRUCTURES, INC.	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ	752969/19-05-1999	3031033
INSTITUT NATIONAL DE LA RE- CHERCHE AGRONOMIQUE (I.N.R.A.)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙ'ΑΥΤΗΣ	416713/23-06-1999	3031076
ISAGRO S.P.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΑΖΟΛΟΤΡΙΑΖΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΖΟΛΟ-ΔΙΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ	625520/28-07-1999	3031162
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.	ΧΥΤΕΥΣΙΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΕΞ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ	679114/21-07-1999	3031222
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΥΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	623351/23-06-1999	3031299
JAMES FOXDALE LTD.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΦΛΟΙΟΥ	729305/09-06-1999	3031165
JANSSEN PHARMACEUTICA INC.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	642334/18-08-1999	3031180
JAPAN ENERGY CORPORATION	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ HIV ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ	490667/09-06-1999	3031004
JOHN WYETH & BROTHER LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΔΙΩΝ	664799/14-07-1999	3031123
JOHNSON & JOHNSON CON- SUMER PRODUCTS, INC.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ	676283/23-06-1999	3031344
JOHNSON & JOHNSON INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΒΡΥΑ ΣΦΑΓΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ	643955/04-08-1999	3031144
JOHNSON & JOHNSON MEDI- CAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	243069/09-06-1999	3031131
KLEINDIENST DATENTECHNIK GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΩΝ	618544/18-08-1999	3031318
KONINKLIJKE KPN N.V.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	726001/07-07-1999	3031238
KONINKLIJKE KPN N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ	836730/02-06-1999	3030977
KORTMANN KARL	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	809767/11-08-1999	3031249

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
KRONE AG	ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	529267/16-06-1999	3031205
KRONE AG	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ	862197/09-06-1999	3031156
KROPF PHILIPP ROLF	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΜΕ ΒΛΗΤΡΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	589235/02-06-1999	3031113
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΟΣΜΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ	701452/07-07-1999	3031178
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΟΔΟΥ	747160/28-07-1999	3031181
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΘΕΙΟ	810974/04-08-1999	3031325
LABORATOIRE L. LAFON	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΑΥΤΑ	494816/21-07-1999	3031173
LABORATOIRE L. LAFON	ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ	680952/28-07-1999	3031223
LAGOR S.R.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ	843881/16-06-1999	3031062
LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION AG	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΤΣΙΠ	867015/04-08-1999	3031007
LANGNER ELVIRA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	622270/16-06-1999	3031204
LE GROUPE RECHERCHE I.D. INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΦΡΑΓΜΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	804505/02-06-1999	3031145
LEGRAND	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	702443/07-07-1999	3031347
LEGRAND SNC	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	702443/07-07-1999	3031347
LIFECCELL CORPORATION	ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ	786934/26-05-1999	3031010
LIPOGEL	ΠΗΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ	755248/30-06-1999	3031108
LOCKHEED MARTIN TACTICAL SYSTEMS UK LTD	ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΠΛΩΝ	832416/02-06-1999	3031142
LOCTITE CORPORATION	ΦΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ	487291/29-09-1999	3031341

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
LODERS CROKLAAN B.V.	ΥΓΕΙΙΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	719090/07-07-1999	3031209
LOHMANN GMBH & CO KG	ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	828885/07-07-1999	3031270
LOUIS GIBECK AB	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ	794809/09-06-1999	3031158
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΡΩΤΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	746462/02-06-1999	3031112
LUSOCHIMICA S.P.A.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-(ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΥΛ)-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΜΕΘΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΗΣ Ή ΦΑΙΝΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΚΟ ΑΛΛΑΣ-Ρ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ	819117/26-05-1999	3031041
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	ΑΝΤΙ-ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ Β-ΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ	783575/16-06-1999	3031229
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΖΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	769833/09-06-1999	3031134
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.	ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ OSP Α ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ BORRELIA BURGDORFERI, ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΕΥΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ	598816/23-06-1999	3031237
MCCAIN FOODS LTD	ΛΕΠΙΣ ΚΟΠΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	734312/19-05-1999	3030975
MCCAIN FOODS USA, INC.	ΛΕΠΙΣ ΚΟΠΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	734312/19-05-1999	3030975
MCINTYRE KEVIN M.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ	534022/02-06-1999	3031011
MCNEIL-PPC, INC.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	668066/21-07-1999	3031226
MCNEIL-PPC, INC.	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ	685212/07-07-1999	3031160
MEDICAL RESEARCH COUNCIL	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ	605522/23-06-1999	3031161
MERCK PATENT GMBH	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1-ΦΑΙΝΥΛ-ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝ-2-ΟΝΗΣ, Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ	623615/30-06-1999	3031271
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ G ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ	587799/07-07-1999	3031005

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΡΚΑΠΤΟΑΚΕΤΥΛΑΜΙΔΟ-ΠΥΡΙΔΑΖΟ-[1,2-Α][1,2] ΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ACE	640086/04-08-1999	3031287
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1-(3-ΤΡΙΑΛΚΥΛΟΣΙΛΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ)-2,2,2-ΤΡΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΥΛΟ ΑΙΘΑΝΟΝΗΣ	758336/14-07-1999	3031283
METALLGESELLSCHAFT AG	ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ	678491/07-07-1999	3031272
MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΗΣ 6-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΚΥΚΛΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΑ ΣΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ	420763/28-07-1999	3031231
MITSUMI MINING & SMELTING CO., LTD.	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ	675079/07-07-1999	3031049
MONSANTO CO.	ΝΕΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	722483/07-07-1999	3031102
MONSANTO CO.	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ	454651/28-07-1999	3031306
MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BV	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΟΛΕΦΙΝΩΝ	560312/14-07-1999	3031273
NABISCO, INC.	ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ	560944/16-06-1999	3031199
NEFF ANTRIEBSTECHNIK AUTOMATION GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	716901/25-08-1999	3031310
NEFF ANTRIEBSTECHNIK AUTOMATION GMBH	ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	790421/15-09-1999	3031309
NEGRE GUY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ	815356/23-06-1999	3031298
NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ	518468/30-06-1999	3031257
NORBROOK LABORATORIES LTD	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΤΥΡΟΖΙΝΗ	689444/07-07-1999	3031293
NORSCAN INSTRUMENTS, LTD.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	751386/23-06-1999	3031301
NORSK HYDRO A/S	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ	529023/16-06-1999	3031234
NOVARTIS AG	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ	380443/30-06-1999	3030993
NOVARTIS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	808222/19-05-1999	3030994

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
NOVARTIS AG	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ	674715/16-06-1999	3031054
NOVARTIS AG	ΠΛΕΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΧΡΩΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ	807268/30-06-1999	3031278
NOVARTIS AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΗ	601092/07-07-1999	3031279
NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ	674715/16-06-1999	3031054
NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΠΛΕΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΧΡΩΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ	807268/30-06-1999	3031278
NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΗ	601092/07-07-1999	3031279
NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	808222/19-05-1999	3030994
OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC.	ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΦΡΟΥΤΟΥ	619707/19-05-1999	3030995
ORANMAY INVESTMENTS B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΙΝ ΧΑΡΤΟΥ	799139/19-05-1999	3030979
ORION-ΥΗΤΥΜΑ ΟΥ	ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΕΩΣ	779808/18-08-1999	3031109
OSAKA BIOSCIENCE INSTITUTE	DNA ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΕΥΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΚΟΚΚΙΟ-ΚΥΤΤΑΡΩΝ	521156/07-07-1999	3031333
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΕΧΩΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΘΑΛΑΜΩΝ	639364/28-07-1999	3031088
OY BIOTIE THERAPIES	ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟ ΜΟΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ	656906/08-09-1999	3031255
P.J. VAN OUWERKERK HOLDING B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ	580265/16-06-1999	3031077
PATENTES Y NOVEDADES S.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	748786/16-06-1999	3031140
PERSTORP AB	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΣΦΟΡΟΣΑΚΧΑΡΟ	506772/23-06-1999	3031119
PFIZER INC.	ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΣΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ-ΤΡΟΦΗΣ	679400/18-08-1999	3031290
PFIZER INC.	3'-ΑΠΟΜΕΘΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ	748329/07-07-1999	3031092

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
PFIZER INC.	ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΚΑΙ ΠΥΡΡΟΛΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΕΣ	765327/21-07-1999	3031166
PFIZER INC.	N-[2-(ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ-1-)-1-ΦΑΙΝΥΛΑΙΘΥΛ)- ΑΚΕΤΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΚΑΠΠΑ ΥΠΟΔΟ- ΧΕΩΣ	777649/14-07-1999	3031133
PFIZER INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΕΙΡΟΛΑΞΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΟΣ ΣΠΕΙΡΟΛΑΞΙΝΗΣ	817863/15-09-1999	3031213
PFIZER LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ (SILDENAFIL)	812845/14-07-1999	3031087
PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V./S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ (SILDENAFIL)	812845/14-07-1999	3031087
PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΝ	581842/16-06-1999	3031053
PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	619729/14-07-1999	3031075
PHILCO ITALIA S.P.A.	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	675221/30-06-1999	3031039
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	606778/04-08-1999	3031247
PIGUILLET & ZONEN V.O.F.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕ- ΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΩΓΩΝ	825906/30-06-1999	3031221
PISCINES DESJOYAUX SA	ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ	787239/02-06-1999	3031094
PLASTIROUTE S.A.	ΥΔΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ	808345/07-07-1999	3031132
PLUGGIT INTERNATIONAL N.V.	ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	712472/16-06-1999	3031202
POLICARTA S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟ- ΡΦΩΣΙΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ	765744/30-06-1999	3031130
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.	ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ, ΥΨΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟ- ΛΙΘΙΚΟ ΥΑΛΩΜΑ	363747/16-06-1999	3031228
PRINCETON VIDEO IMAGE, INC.	ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	595808/23-06-1999	3031285
PRINCETON VIDEO IMAGE, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΗΛΕΟ- ΠΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	796541/19-05-1999	3030996
R-TECH UENO LTD.	ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΟΧΟΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	690049/04-08-1999	3031066
R.S. BROOKHOUSE ENGINEER- ING (EVESHAM) LTD.	ΣΥΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	767719/08-09-1999	3031188
RAYTHEON CO.	ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΗΓΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	538821/02-06-1999	3030976

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	839036/25-08-1999	3031096
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL CO.	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 1,4-ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	839036/25-08-1999	3031096
RECUPAC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΓΜΕΝΤΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΠΙΓΜΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	853648/09-06-1999	3031155
REINDERS JOHANNES ANTONIUS MARIA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΦΟΙΛ (ΦΥΛΛΟΥ) ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	737160/21-07-1999	3031128
RESEARCH INTISTUTE FOR MEDICINE AND CHEMISTRY INC. RHODIA CHIMIE	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΔΙΟΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D	751932/09-06-1999	3031084
	ΝΕΑ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΔΙΑ Ή ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΘΕΙΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	744378/14-07-1999	3031253
RHONE-POULENC RORER GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ/Ή ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	582239/04-08-1999	3031044
RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ	755924/09-06-1999	3031200
ROBLES AKESOLO MIGUEL ANGEL	ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	732500/16-06-1999	3031203
ROCEP LUSOL HOLDINGS LTD	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΞΗ ΕΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΥ	842100/16-06-1999	3031251
ROHM G.M.B.H.	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΗΣ ΥΑΛΟΥ Ή ΓΙΑ ΜΑΖΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	722960/02-06-1999	3031083
ROHNER TEXTIL AG	ΥΦΑΝΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	685583/07-07-1999	3031292
ROQUETTE FRERES	ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΕΟΛΙΘΟ	511081/02-06-1999	3031035
ROSSLE MANFRED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	784546/19-05-1999	3031023
ROTHMANS INTERNATIONAL SERVICES LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΡΑΒΔΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	790782/16-06-1999	3031091

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
RXS KABELGARNITUREN GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩ- ΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ	681010/23-06-1999	3030987
S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	635997/16-06-1999	3031057
S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	667883/09-06-1999	3031058
S.C. JOHNSON & SON, INC.	ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΟΥ	758195/16-06-1999	3031061
S.C. JOHNSON COMMERCIAL MARKETS, INC.	ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ- ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΚΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΠΗΚΤΗΣ	787154/14-07-1999	3031056
SABHARWAL HEMANT	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ- ΜΕΡΗ ΑΛΦΑΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	776214/28-07-1999	3031078
SAINT-GOBAIN VITRAGE	ΥΑΛΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΦΛΟΓΩΝ	558396/16-06-1999	3031106
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΝΥ- ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΣ ΠΗΝΙΩΝ	691298/11-08-1999	3031284
SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΠΑΝΑ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ Ή ΣΕΡΒΙΕΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	755236/07-07-1999	3031260
SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΜΙΓΜΑ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΩΝ, ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	788569/30-06-1999	3031139
SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ	796072/16-06-1999	3031037
SCA HYGIENE PRODUCTS AB	ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΥΔΡΟΕΜΠΛΟΚΗΣ (SPUNLACE) ΜΕ ΜΕΓΑ- ΛΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	809733/26-05-1999	3031036
SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH	ΜΕΣΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΜΕΘΟ- ΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΧΡΗΣΙ- ΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	803012/30-06-1999	3031031
SCHEPERS DRUCKFORM- TECHNIK GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟ- ΤΥΠΙΑΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ	694088/19-05-1999	3031024
SCHERING CORPORATION	ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΖΕΤΙΔΙΝΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΩΣ ΥΠΟΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	751934/25-08-1999	3031105
SCHNEIDER EDGAR	ΦΟΡΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	802766/07-07-1999	3031186

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
SEB S.A.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ	657132/14-07-1999	3031230
SECURITY ENCLOSURES LTD	ΕΥΡΥ-ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	665522/09-06-1999	3031159
SEIGER JOHANN	ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	711121/28-07-1999	3031090
SHELL OIL CO.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΥΠΕΡ-ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ	728796/07-07-1999	3031170
SICOR SOCIETA ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A.	ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ	819132/09-06-1999	3031195
SIEMENS AG	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΔΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΜΗ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	657820/28-07-1999	3031269
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΝΕΑ SECO-D ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	742214/16-06-1999	3031118
SMITH & NEPHEW PLC	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	696209/30-06-1999	3031232
SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LTD	ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 5-HT ₄ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ	526540/30-06-1999	3031042
SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.	ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ OSP Α ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ BORRELIA BURGDORFERI, ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΕΥΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ	598816/23-06-1999	3031237
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΗΣ Ή ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ	615549/09-06-1999	3031029
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ	734260/09-06-1999	3031047
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΙΝΔΑΖΟΛΗΣ-3-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΗΣ	748321/09-06-1999	3031121
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗΣ	674007/21-07-1999	3031236
SOLARIA RESEARCH ENTERPRISES LTD.	ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ/ΕΛΕΓΚΤΗΡΑ ΣΡ	633844/09-06-1999	3031197
SOLVAY INTEROX LTD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	675852/19-05-1999	3030998
SPEED CONTROL INC.	ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	833768/09-06-1999	3031194

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
SPIRIG AG PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE	ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ S(+) -IBUPROFEN	607467/02-06-1999	3031135
STERIS CORPORATION	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	357238/07-07-1999	3031281
STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC.	ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΥΛΙΚΟ	616003/02-06-1999	3031107
STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC.	ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΞΗΡΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ	696691/07-07-1999	3031240
STERLING CHEMICALS INTERNATIONAL, INC.	ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ	696692/07-07-1999	3031239
STICHTING SCHEIKUNDIG ONDERZOEK IN NEDERLAND (SON)	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ	755924/09-06-1999	3031200
STICHTING VOOR DE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ	755924/09-06-1999	3031200
STOLT COMEX SEAWAY A/S	ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΝ)	717221/07-07-1999	3031227
SVANBORG CATHARINA	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΛΦΑΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	776214/28-07-1999	3031078
SVEDALA PUMPS & PROCESS AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ	506639/11-08-1999	3031297
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.	ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	552417/07-07-1999	3031296
TECHNICAL CASINO SERVICES LTD	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ	757582/23-06-1999	3031168
TECNOL MEDICAL PRODUCTS, INC.	ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	606686/14-07-1999	3031198
TELEDIRECT INTERNATIONAL, INC.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ	607347/16-06-1999	3031201
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΟΡΙΑ CD 8 ΕΠΙ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ CTL	661985/07-07-1999	3031169
THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC.	ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ	549660/16-06-1999	3031129
THE GATES RUBBER CO.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	598859/02-06-1999	3031064
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	603295/09-06-1999	3031136

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΟΥ ΙΟΥ	640128/16-06-1999	3031208
THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΓΟΝΩΝ	680513/02-06-1999	3031026
THE LIPOSOME COMPANY, INC.	ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΕΡΟΛΗΣ	626169/14-07-1999	3031244
THE LIPOSOME COMPANY, INC.	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ	727491/30-06-1999	3031059
THE MEAD CORPORATION	ΦΟΡΕΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑΓΗΣ (ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ)	751909/21-07-1999	3031167
THE PILLSBURY CO.	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΜΑΓΙΑΣ	687144/29-09-1999	3031337
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	652933/15-09-1999	3031211
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	682927/28-07-1999	3031183
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ	706362/08-09-1999	3031191
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΦΕΡΟΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	714272/21-07-1999	3031259
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΥΛΟ-ΙΣΟΘΕΙΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΥΓΡΕΣ ΠΟΛΥΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	728185/02-06-1999	3031070
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΜΟΡΦΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΕΠΛΟΥ	729333/18-08-1999	3031329
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ ΜΑΚΤΡΩΝ	738667/21-07-1999	3031187
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΕΡΙΟΣ ΡΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ, ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	748398/28-07-1999	3031326
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΑΝΩ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	750694/28-07-1999	3031065
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	767646/08-09-1999	3031193
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΙΣΤΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	767648/08-09-1999	3031190

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΡΩΣΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	767649/11-08-1999	3031067
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ	802776/11-08-1999	3031324
THE PROCTER & GAMBLE CO.	ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	822806/04-08-1999	3031184
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ	502188/07-07-1999	3031082
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΦΥΤΩΝ	528970/07-07-1999	3031286
THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	852017/28-07-1999	3031185
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΕΣ	434450/07-07-1999	3031100
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΔΙΣΚΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ	685231/07-07-1999	3031101
THERATECH, INC.	Η ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	644746/15-09-1999	3031246
THURFJELL JENS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ	791137/30-06-1999	3031115
TOWERS PAUL	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ	757582/23-06-1999	3031168
TRENTINUTENSIL S.R.L.	ΑΘΟΥΡΒΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	819491/28-07-1999	3031235
UNEX CORPORATION	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΥΓΡΟ	643638/16-06-1999	3030988
UNICATE B.V.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΣΕΩΣ	682328/04-08-1999	3031063
UNILEVER	ΥΓΕΙΙΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	719090/07-07-1999	3031209
UNILEVER N.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	633764/16-06-1999	3031016
UNILEVER PLC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	633764/16-06-1999	3031016
UNILEVER PLC	ΥΓΕΙΙΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	719090/07-07-1999	3031209
UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΕΦΙΝΩΝ	481749/21-07-1999	3031277
UNION CARBIDE CORPORATION	ΑΝΥΔΡΕΣ ΑΡΑΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	253409/09-06-1999	3030991
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	593682/02-06-1999	3031002
UNIVERSITY OF FLORIDA	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΝΕΥΡΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΔΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ	661986/09-06-1999	3031345
UTZ JOHN STANLEY	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	629305/19-05-1999	3031030
VIANOVA RESINS AG	ΥΔΑΤΟΑΡΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	736058/02-06-1999	3030990

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
VICAL, INC.	ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ	523189/16-06-1999	3030974
VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ	749582/16-06-1999	3031250
WARNER-LAMBERT CO.	ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΕΡΕΟΙΣΟΜΕΡΗ 7-[3-(1-ΑΜΙΝΟ-ΑΛΚΥΛΟ)-1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ]-ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΦΘΥΡΙΔΟΝΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΣΑ	559774/07-07-1999	3031224
WARNER-LAMBERT CO.	3-ΑΛΚΥΛΟΞΥ-, ΑΡΥΛΟΞΥ-, Ή ΑΡΥΛΑΑΛΚΥΛΟΞΥ-BENZO[B]ΘΕΙΟΦΑΙΝΟ-2-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	628038/04-08-1999	3031095
WARNER-LAMBERT CO.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (S)-3-ΑΜΙΝΟ-1-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΩΝ	638068/23-06-1999	3031149
WARNER-LAMBERT CO.	2-(2-ΑΜΙΝΟ-3-ΜΕΘΟΞΥΦΑΙΝΥΛΟ)-4-ΟΞΟ-4Η [1] BENZOΠΥΡΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	805807/07-07-1999	3031295
WASSERMAN DAVID	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	686017/09-06-1999	3031079
WIEDEMANN KARL	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	769593/02-06-1999	3031138
XOMA CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ LBP ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	741870/14-07-1999	3031303
YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM	ΑΥΤΟ-ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ	726760/02-06-1999	3031141
YONDALE LTD.	ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΟΥΛΑΣ	805711/19-05-1999	3031022
YUEN FOONGYU H.K. CO., LTD.	ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (LCD)	676078/14-07-1999	3031175
ZENECA LTD	ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	635507/15-09-1999	3031214
ZENECA LTD	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ	636027/07-07-1999	3031261
ZENECA LTD	ΔΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΙΝΙΝΗΣ Α	733051/15-09-1999	3031215
ZENECA LTD	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ	793635/15-09-1999	3031212
ZENECA LTD	ΣΤΕΡΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ	865313/11-08-1999	3031069
ZENECA LTD	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ	586663/29-09-1999	3031340
ZENECA PHARMA S.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ	586663/29-09-1999	3031340
ZILA INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ	565668/23-06-1999	3031233

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
ZIMMER MICHAEL	ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟ	647885/28-07-1999	3031242
ZIMMERMANN GISELA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	622270/16-06-1999	3031204
ΝΙΤΣΑΣ Α. ΦΩΤΙΟΣ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΒΟΤΑΝΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	835120/19-05-1999	3030980

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
3004101	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004101 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3005954	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3005954 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3008246	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3008246 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3011546	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3004101 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3014080	Η εταιρεία "Usinor" (συνδικαιούχος με την εταιρεία "Sollac") μεταβίβασε τα εξ' αδιαιρέτου δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3014080 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Ugine S.A." που εδρεύει εις Immeuble La Pacific, 11-13 Cours Valmy, La Defense 7, Puteaux, 92800, France.
3016481	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3016481 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3016954	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3016954 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3017295	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3017295 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3017403	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3017403 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3018109	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3018109 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3028689	Η εταιρεία "Usinor" (μετά από αλλαγή επωνυμίας "Usinor Sacilor") μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3020930 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Sollac" που εδρεύει εις Immeuble Elysees - La Defense, 29 Le Parvis, Puteaux, F-92800, France.
3020533	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3020533 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3020930	Η εταιρεία "Usinor" (μετά από αλλαγή επωνυμίας "Usinor Sacilor" Ανώνυμη Εταιρεία) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3020930 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Sollac" που εδρεύει εις Immeuble Elysees - La Defense, 29 Le Parvis, Puteaux, F-92800, France.
3021002	Η εταιρεία "Carba Ανώνυμη Εταιρεία" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3021002 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Box 03 International" που εδρεύει εις Hintere Dorfasse 9, Gumlingen, CH-3037, Switzerland.

3021843	Η εταιρεία "Monsanto Company" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3021843 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solutia Inc." που εδρεύει εις 10300 Olive Boulevard, P.O. Box 66760, St. Louis, Missouri, 63166-6760, USA.
3022827	Η εταιρεία "Procter & Gamble Brionne" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3022827 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "The Procter & Gamble Company" που εδρεύει εις One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA.
3023828	Ο κ. Bouras Elias μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3023828 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Phytopharm Plc." που εδρεύει εις Corpus Christi House, 9 West Street, Godmanchester, Cambridgeshire, PE18 8HG, United Kingdom.
3023989	Η εταιρεία "Geysir AG" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3023989 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Atlantis Water Desalination Systems AG" που εδρεύει εις Lindenrain 4, Bern, 3012, Switzerland.
3027106	Η εταιρεία "Alfa Laval Brewery Systems AB" μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3027106 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Alfa Laval AB" που εδρεύει εις Rudeboksvagen 3, Lund, S-221 00, Sweden.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
3005011	Η εταιρεία "A.H. Robins Company Incorporated" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3005011 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "American Home Products Corporation" που εδρεύει εις Five Giralda Farms, Madison NJ 07940, USA.
3018689	Η εταιρεία "Ugine S.A." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3018689 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε με την εταιρεία "Usinor Sacilor" στην εταιρεία με την επωνυμία "Usinor Sacilor" που εδρεύει εις Immeuble "La Pacific", 13 CRS Valmy, La Defense 7, Puteaux, 92800, France.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
3003777	Η εταιρεία "TT Pharmaceuticals Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3003777 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Mitsubishi - Tokyo Pharmaceuticals Inc."
3004236	Η εταιρεία "Carl Froh Rohrenwerk GmbH & Co." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3004236 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Carl Froh GmbH & Co."
3014148	Η εταιρεία "TT Pharmaceuticals Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3014148 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Mitsubishi - Tokyo Pharmaceuticals Inc."
3018689	Η εταιρεία "Usinor Sacilor" (μετά από συγχώνευση με την εταιρεία "Usinor Sacilor") δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3018689 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Usinor"
3020930	Η εταιρεία "Usinor Sacilor" (Ανώνυμη Εταιρεία) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3020930 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Usinor"
3026525	Η εταιρεία "TT Pharmaceuticals Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3026525 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Mitsubishi - Tokyo Pharmaceuticals Inc."
3027137	Η εταιρεία "TT Pharmaceuticals Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3027137 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε : "Mitsubishi - Tokyo Pharmaceuticals Inc."
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
3004236	Η εταιρεία "Carl Froh GmbH & Co." (μετά από αλλαγή επωνυμίας "Carl Froh Rohrenwerk GmbH & Co.") δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3004236 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την νομική της μορφή σε : "Carl Froh GmbH"

<i>ΑΡ. Ε.Δ.Ε.</i>	<i>ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</i>
3018689	Η εταιρεία "Ugine S.A." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3018689 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή της από : 4 Place De La Pyramide, La Defense 9, Puteaux, 92800, France, σε : Immeuble La Pacific, 13 Cours Valmy, La Defense 7, Puteaux, 92800, France.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 § 1,2 και 24 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α), οι κάτωθι πράξεις εκπτώσεων και ανακλήσεων δημοσιεύθηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο κοινό με το Ε.Δ.Β.Ι. "Τεύχος ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ" στις 13 Δεκεμβρίου 1999.

Η παρούσα δημοσίευση είναι επανάληψη της προαναφερόμενης δημοσίευσης προς διευκόλυνση του κοινού.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Α.Π. : 1402/1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/12/1999

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α. του άρθρου 17 του Π.Δ. 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986 " (ΦΕΚ 33, Α' της 25.02.1988) και

β. των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 24 του Ν.1733/1987 " Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία " (ΦΕΚ 171, Α' της 22.09.1987) και

γ. τη διαπίστωση μη καταβολής των ετησίων τελών εντός των νομίμων προθεσμιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εκπίπτουν από τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για την Ελλάδα, οι παρακάτω δικαιούχοι :

ΑΡ. ΕΔΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
3000129	INTERATOM GMBH
3000133	INTERATOM GMBH
3000134	INTERATOM GMBH
3000276	GIBEN IMPIANTI SPA
3000336	KORNELIS KUNSTHARS PRODUCTEN INDUSTRIE B.V.
3000448	DELFT GEOPHYSICAL B.V.
3000766	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3001387	BERNARD MATTHEWS PLC
3001902	BASF AG
3002342	CESANA S.P.A.
3002625	EFFEM GMBH
3002890	THE GILLETTE COMPANY
3002947	FIKE CORP.
3003109	USINOR CHATILLON
3003492	AUSSEDAT-REY
3003849	THE GILETTE COMPANY
3003926	UNION CARBIDE CORPORATION
3005054	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3005921	POLYPLASTICS CO. LTD
3006315	ANTONETTI PIERRE
3006602	TARKETT PEGULAN AG
3006612	PETROLCHEMIE UND KRAFTSTOFFE AG SCHWEDT, TOYO ENGINEERING CO., MITSUI COZAN CHEMICALS CO LTD

3006641	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3006803	ZAMBON GROUP S.P.A.
3007271	PFIZER INC.
3007429	STEGMEIER KARL
3007714	ALCATEL N.V.,
	ALCATEL ESPACE
3007890	UNICHEMA CHEMIE BV
3007967	STE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3008006	HOUSTON INDUSTRIES INC
3008144	UNION CARBIDE CORPORATION
3008703	STRATO/INFUSAID INC.
3008809	ENIRICERCHÉ S.P.A.,
	SNAMPROGETTI S.P.A.
3008838	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A.
3009108	AKZO N.V.
3009317	ADVANCED MICRO DEVICES INC
3009411	UNILEVER NV
3009489	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3009567	UNIROYAL GOODRICH LICENSING SERVICES INC.
3009573	ELF SANOFI
3009610	TUNZINI PICARD THERMIQUE ENVIRONNEMENT
3009834	HOECHST AG
3009843	BECTON DICKINSON AND COMPANY
3010012	BREMER SIEGRIED M.K.
3010126	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.
3010331	ZIJLSTRA & BOLHUIS B.V.
3010443	WITEHIRA PITA
3010452	STRENG PLASTIC AG
3010654	RHONE-POULENC RORER S.A.
3010666	RICAL S.A.
3010898	HENKEL KG AUF AKTIEN
3011221	VIRAL TECHNOLOGIES INC.
3011596	ASEA BROWN BOVERI AKTIENGESELLSCHAFT
3011812	AMBASZ EMILIO
3011813	MARTIN MARIETTA ENERGY SYSTEMS INC.
3011871	SCHERING CORPORATION
3011918	UNION CARBIDE CORPORATION
3011962	UNIROYAL GOODRICH LICENSING SERVICES INC.
3012066	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3012152	A/S ROULUNDS FABRIKER
3012153	SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)
3012690	MERCK PATENT GMBH
3012779	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.
3012815	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A.
3012851	RHONE-POULENC RORER S.A.
3013123	REBHAN GMBH & CO KG
3013134	BECTON DICKINSON AND COMPANY
3013217	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3013218	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3013318	LANXIDE TECHNOLOGY COMPANY LP.
3013417	ARCMET TECHNOLOGIE GMBH
3013465	SARA LEE/DE N.V.
3013523	KRAFT JACOBS SUCHARD SA
3013575	SANKYO COMPANY LIMITED
3013612	ELECTRICITE DE FRANCE, Service National
3013967	KRAFT JACOBS SUCHARD SA
3014171	AKZO NOBEL N.V.
3014194	AB TETRA PAK
3014343	COSTRUZIONI TECNICHE S.R.L. - COSTEC
3014365	BASF AKTIENGESELLSCHAFT
3014477	SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
3014539	PFIZER INC.
3014659	FERRERO S.P.A.
3014692	SCHNEIDER (USA) INC.
3015073	THOMSON - CSF

3015195	LINPAC TECHNOLOGIE GMBH
3015277	THIOKOL CORPORATION
3015562	UNIROYAL GOODRICH LICENSING SERVICES, INC.
3016066	PFIZER INC.
3016489	NOVO NORDISK A/S
3016817	MERCK PATENT GMBH
3017011	THOMASSEN & DRIJVER - VERBLIFA N.V.
3017084	EDELHOFF POLYTECHNIK GMBH & CO
3017264	SUNSTAR KABUSHIKI KAISHA
3017345	EISAI CO., LTD.
3017401	SIFA SITZFABRIK GMBH
3017566	THOMASSEN & DRIJVER-VERBLIFA N.V.
3017843	KING JAMES FREDERICK
3018002	UNIVERSITE LAVAL
3018181	CIBA-GEIGY JAPAN LIMITED
3018237	F.H. FAULDING & CO. LTD.
3018268	RIBIC HARALD JUN
3018377	CAPORRELLA CATHERINE
3018503	LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE
3018518	HOECHST AKTIENGESellschaft
3018702	CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA (CIRD GALDERMA)
3018751	FABRICAUTO
3018840	E.R.SQUIBB & SONS INC.
3018908	WITEHIRA PITA, BYDDER EVAN LLOYD
3018935	NOVARTIS AG
3018991	KEBER FRANCI
3019062	BYSTRONIC LASER AG
3019378	SCHATZ JURGEN, SCHATZ OLAF
3019476	VINCENT LARRY W.
3019482	TURBOCONSULT B.V., A.S.A. B.V.
3019484	SHELL OIL COMPANY
3019593	LONZA AG
3019747	BUMANN HAROLD
3019807	MANURHIN DEFENSE
3019938	PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH
3020050	SUMITOMO PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED
3020101	TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3020472	KOLJA KUSE
3020525	MACROVISION CORPORATION
3020548	TV/COM TECHNOLOGIES, INC., HYUNDAI ELECTRONICS AMERICA
3020574	THE GILLETTE COMPANY
3020661	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3021000	GENERAL INSTRUMENT CORPORATION OF DELAWARE
3021182	FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3021437	UNIROYAL GOODRICH LICENSING SERVICES INC.
3021513	UNIROYAL GOODRICH LICENSING SERVICES, INC.
3021728	ANTONIO MERLONI S.P.A.
3021838	ORIGIN MEDSYSTEMS, INC.
3022233	ELI LILLY AND COMPANY
3022932	UCB, S.A.
3023095	LONZA AG
3023119	MOTOROLA, INC.
3023130	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
3023167	EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)
3023181	BSH FABRICACION S.A
3023357	LONZA AG
3023410	MOTOROLA, INC.
3023464	HENKEL CORPORATION
3023503	PROTEUS DEVELOPMENTS LIMITED
3023645	BIOMEASURE INC., THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE UNIVERSITY EDUCATIONAL FUND

3023670	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
3024134	PFIZER, INC.
3024239	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
3024240	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
3024455	MOTOROLA, INC.
3024783	BECTON DICKINSON AND COMPANY
3024913	MAGNEX CORPORATION
3025001	YANG REN-GUEY
3025007	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.
3025253	KARL FLIETHER GMBH & CO.
3025254	EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)
3025337	THE SINGER COMPANY N.V.
3025390	ESEC SA
3025426	TIPPINS INCORPORATED, PMX INDUSTRIES INC.
3025534	LINDE AG
3025596	CHIRON CORPORATION
3025618	GERSTER PETER, ZIMERLI KURT
3025660	CLARIANT GMBH
3025674	ELI LILLY AND COMPANY
3025700	KARRIMOR INTERNATIONAL LIMITED
3025749	EGIS GYOGYSZERGYAR
3025828	ELF ATOCHEM S.A.
3025913	O.C.S. GROUP LIMITED
3026112	BECKMAN INSTRUMENTS, INC.
3026249	SCHERING AG
3026340	KUSTON (DEUTSCHLAND) GMBH
3026385	KOCH MARMORIT GMBH
3026585	KOCH MARMORIT GMBH
3026613	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
3027045	SHABALIN VLADIMIR NIKOLAEVICH, SHATOKHINA SVETLANA NIKOLAEVNA
3027072	KOWAX KERESKEDELMI FEJLESZTO ES GYARTO KFT
3027131	RICAL S.A.
3027195	ORIGIN MEDSYSTEMS INC.
3027256	FONTAINE CHRISTIAN
3027430	GKN SANKEY LIMITED
3027960	BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.
3028017	WOLFF ERNST
3028110	HELLMERICHWERKZEUGMASCHINEN GES.M.B.H.
3028121	RICAL
3028230	ORIGIN MEDSYSTEMS INC.
3028419	OTOR
3028433	PFIZER INC.
3028803	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
3028925	HAITSMA BETON B.V.
3029296	TELELIFT GMBH
3029329	MEADE THOMAS E.
3029483	GSF-FORSCHUNGSZENTRUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT GMBH
3029518	MARCAL PAPER MILLS INC.
3029536	AVANTGARDE S.P.A.
3029777	CORNELIS PAUL ALFONS MATHILDE, FRANSEN ALFONS JOZEF IDA
3029946	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).

Μαρούσι, 10 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΓΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

“Ορισμός τελών του OBI για το έτος 2000”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του OBI, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 παρ. 6, του Νόμου 1733/1987 “Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας” (ΦΕΚ 171, Α’)
2. Τα άρθρα 9 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 18 του υπ’ αριθμ. 77/1988 Προεδρικού Διατάγματος “Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986” (ΦΕΚ 33, Α’).
3. Τα άρθρα 16 παρ. 1 και 17 του υπ’ αριθμ. 16/1991 Προεδρικού Διατάγματος “Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον νόμο 1883/1990” (ΦΕΚ 6, Α’).
4. Το άρθρο 9 παρ. 1, δ) του υπ’ αριθμ. 45/1991 Προεδρικού Διατάγματος “Νομική προστασία των τοπογραφικών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 24, Α’).
5. Το άρθρο 10 παρ. 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 30560/544/4-8-97 κοινής υπουργικής απόφασης “Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα” (ΦΕΚ 665, Β’)
6. Το άρθρο 10 παρ. 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 14905/ΕΦΑ 3058/30-12-97 κοινής υπουργικής απόφασης “Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα” (ΦΕΚ 1162 Β’).
7. Τα άρθρα τρίτο παρ. 4 και τέταρτο του Νόμου 2417/1996 “Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925 , όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979” (ΦΕΚ 139, Α’).
8. Τα άρθρα 19, 20, 23, 24 και 29 του υπ’ αριθμ. 259/97 Προεδρικού Διατάγματος “Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με τον νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας” (ΦΕΚ 185, Α’).
9. Τα πρακτικά της 17ης Συνεδρίασης του, της 10ης Σεπτεμβρίου 1998, θέμα 4ο “Εκθέσεις προκαταρκτικής έρευνας”.
10. Τα πρακτικά της 15ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1999, θέμα 3ο “ Ορισμός τελών για το έτος 2000 ”,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε το ύψος των τελών του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) ως εξής:

Άρθρο 1

Ύψος τελών

ΔΡΑΧΜΕΣ

- | | |
|--|----------------|
| 1. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/87) | 25.000 |
| 2. Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 πδ 77/1988) | 79.000 |
| 3. Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 12 π.δ 77/1988) | 102.000 |

4. Τέλος διαβίβασης Διεθνούς Αίτησης (PCT) (Άρθρο 16 παρ. 1 πδ 16/1991)	39.500
5. Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών (Άρθρο 9 παρ. 1,δ πδ 45/1991)	79.000
6. Τέλος καταχώρισης σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας (Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)	46.500
7. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-97)	25.000
8. Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (Άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058/30-12-97) .	25.000
9. Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 20 παρ. 6 του ΠΔ 259/97).	15.000
10. Πρόσθετο τέλος καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) (Άρθρο 20 παρ. 5 του ΠΔ 259/97)	20% επί του βασικού τέλους (9) για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα
11. Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται στην αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας πέραν της δεκάτης (Άρθρο 8 παρ. 3 και 4 ν.1733/1987).	6.000 ανά αξίωση
12. Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας) (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1733/1987)	79.000
13. Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ή τα Διπλώματα Τροποποίησης (Άρθρο 8 παρ. 11 , άρθρο 18 παρ. 1 και 6, άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987)	32.500
14. Τέλος χορήγησης για τα Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (Άρθρο 19 παρ 5 και 6, άρθρο 24 παρ. 1, 1733/1987)	19.500
15. Τέλος δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 24 παρ. 2 του ΠΔ 259/97)	5.000
16. Πρόσθετο τέλος δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) (Άρθρο 20 παρ. 5 του ΠΔ 259/97).	20% επί του βασικού τέλους (15) για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα
17. Τέλος αναβολής της δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 23 παρ. 1 του ΠΔ 259/97).	5.000
18. Πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) (Άρθρο 20 παρ. 5 του ΠΔ 259/97).	20% επί του βασικού τέλους (17) για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα
19. Τέλος για καταχώριση Μεταβιβάσεων ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας ή Πιστοποιητικού Καταχώρισης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φάρμακα. (Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 ν. 1733/1987)	46.500
20. Τέλος για καταχώριση μεταβιβάσεων ή αδειών εκμετάλλευσης ή άλλων τροποποιήσεων δικαιωμάτων ή αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής δικαιούχου σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 19 παρ. 3 του ΠΔ 259/97).	20.000
21. Τέλος για τη μετατροπή Διπλώματος Τροποποίησης σε Κύριο Δίπλωμα (Άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1733/1987)	52.000

22. Ετήσια τέλη για την προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: (Άρθρο 24 παρ. 2, ν. 1733/1987)

• Πρώτος	χρόνος	προστασίας	0
• Δεύτερος	"	"	0
• Τρίτος	"	"	12.500
• Τέταρτος	"	"	16.000
• Πέμπτος	"	"	19.000
• Έκτος	"	"	24.000
• Έβδομος	"	"	29.000
• Όγδοος	"	"	34.000
• Ένατος	"	"	39.500
• Δέκατος	"	"	46.000
• Ενδέκατος	"	"	53.000
• Δωδέκατος	"	"	63.000
• Δέκατος τρίτος	"	"	73.000
• Δέκατος τέταρτος	"	"	83.000
• Δέκατος πέμπτος	"	"	93.000
• Δέκατος έκτος	"	"	110.000
• Δέκατος έβδομος	"	"	122.000
• Δέκατος όγδοος	"	"	134.000
• Δέκατος ένατος	"	"	147.000
• Εικοστός	"	"	161.000

23. Ετήσια τέλη του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-97)

• πρώτος	χρόνος	προστασίας	170.000
• δεύτερος	"	"	180.000
• τρίτος	"	"	190.000
• τέταρτος	"	"	200.000
• πέμπτος	"	"	210.000

24. Ετήσια τέλη προστασίας για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (Άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058/30-12-97).

• πρώτος	χρόνος	προστασίας	170.000
• δεύτερος	"	"	180.000
• τρίτος	"	"	190.000
• τέταρτος	"	"	200.000
• πέμπτος	"	"	210.000

25. Ετήσια τέλη για την προστασία των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας: (Άρθρο 19 παρ. 6 και αρθρ. 24 παρ. 2 ν. 1733/1987)

• πρώτος	χρόνος	προστασίας	0
• δεύτερος	"	"	0
• τρίτος	"	"	10.500
• τέταρτος	"	"	13.000
• πέμπτος	"	"	16.000
• έκτος	"	"	19.500
• έβδομος	"	"	23.500

26. Τέλη πενταετούς προστασίας βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

• Τέλος πρώτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 20 παρ. 6 του ΠΔ 259/97).	5.000
• Τέλος ανανέωσης δεύτερης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97).	20.000
• Τέλος ανανέωσης τρίτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97).	20.000
• Τέλος ανανέωσης τέταρτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97).	25.000
• Τέλος ανανέωσης πέμπτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97).	30.000

27. Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικών Προτεραιότητας από τον ΟΒΙ για τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Άρθρο 2 παρ. 13 δ) ν. 1733/1987)

14.000

28. Τέλος για χορήγηση άλλων Βεβαιώσεων από τον ΟΒΙ (Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ) ν.1733/1987)	5.000
29. Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανά τεύχος ως εξής:	
• Τεύχος Α' "Ευρεσιτεχνίες" ανά αντίτυπο	1.500
• Τεύχος Β' "Σχέδια και υποδείγματα" ανά αντίτυπο	1.500
• Ετήσιες συνδρομές Εσωτερικού	15.000
• Ετήσιες συνδρομές Εξωτερικού (Άρθρο 4 παρ. 3, άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)	30.000
30. Τέλος Αντιγράφων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	
• Απλών Εφάπαξ	600
Ανά σελίδα μετά την εικοστή	30
• Βεβαιωμένων Εφάπαξ	5.000
Ανά σελίδα μετά την εικοστή	30
(Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ) ν. 1733/1987)	
• Αλλοδαπών τίτλων (κατόπιν παραγγελίας στο εξωτερικό)	300
	(ανά σελίδα)
31. Τέλος για εκθέσεις προέρευνας (για χρόνο απασχόλησης έως 4 ώρες)	20.000
Επιπλέον των 4 ωρών (Άρθρο 24 παρ. 1, ν.1733/1987)	5.000
	(ανά ώρα)
32. Τέλος για τη Γνωμοδότηση από τον ΟΒΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 ν. 1733/87 (παροχή υπηρεσίας)	Κατά περίπτωση καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Β.Ι.

Άρθρο 2

Εκπτώσεις

1. Για την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 του ν.1733/1987, το ποσοστό έκπτωσης ορίζεται σε 40% επί των οφειλομένων ετησίων τελών που αφορούν τα δύο έτη ισχύος της δήλωσης.
2. Για την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 του ν.1733/1987, το ποσοστό έκπτωσης ορίζεται σε 40% επί των οφειλομένων στον ΟΒΙ ετησίων τελών προστασίας τυχόν διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των συμβαλλομένων. Η έκπτωση αφορά μόνον τα τρία έτη προστασίας του διπλώματος ή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έπονται της κατάθεσης της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.
3. Για την περίπτωση συναίνεσης του δικαιούχου σε παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σχεδίου ή υποδείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 19 παρ. 3 του ΠΔ 259/97 το ποσοστό έκπτωσης ορίζεται σε 40% επί των οφειλομένων κατ' αναλογία ετησίων τελών που αφορούν τα δύο έτη ισχύος της δήλωσης.
4. Για την περίπτωση συνδρομής και στα δύο παραπάνω οριζόμενα στο άρθρο 1, σημείο 29 της απόφασης αυτής Τεύχη Α' και Β' του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας παρέχεται έκπτωση 25% επί του συνόλου των οφειλόμενων τελών.

Άρθρο 3

Τρόπος πληρωμής

1. Τα τέλη που οφείλονται στον ΟΒΙ μπορεί να καταβάλλονται:
 - α. Με πληρωμή τοις μετρητοίς στο ταμείο του Λογιστηρίου του ΟΒΙ στην Αθήνα.
 - β. Με έμβασμα ή εντολή τηλεφωνική σε συνεργαζόμενες με τον ΟΒΙ τράπεζες.
 - γ. Με επιταγή που εκδόθηκε για λογαριασμό του ΟΒΙ από τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο (τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή).

1. Η ημερομηνία καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν.1733/1987 ως εξής:

- α. Για την περίπτωση α, της προηγούμενης παραγράφου, ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία είσπραξης από το ταμείο του ΟΒΙ.
 - β. Για την περίπτωση β, της προηγούμενης παραγράφου, ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στην συνεργαζόμενη τράπεζα.
 - γ. Για την περίπτωση γ, της προηγούμενης παραγράφου, ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της επιταγής στο ταμείο του ΟΒΙ.
2. Τα έξοδα έκδοσης των εντολών και επιταγών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον εντολέα.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος - Διάρκεια

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2000 και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1999

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

- | | |
|--|-------------|
| — Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανά τεύχος | δρχ. 1.500 |
| — Συνδρομές εσωτερικού (για ένα έτος) | δρχ. 15.000 |
| — Συνδρομές εξωτερικού (για ένα έτος) | δρχ. 30.000 |

(άρθρο 4, παρ. 3, ν. 1733/1987)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 6828231

SUBSCRIPTIONS FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

- | | |
|---|------------|
| — Purchase fee per issue | GRD 1.500 |
| — Subscription: domestic (one year) | GRD 15.000 |
| — Subscription: foreign (one year) | GRD 30.000 |

(art. 4, par. 3, law 1733/1987)

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

5 Pandanassis Str.
151 25 Paradissos Amarousiou
Athens - Greece
tel.: (00301) 6828231