ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(ΕΔΒΙ)

ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

ΤΕΛΕΦΑΞ: 210 6819231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6183500
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 210 6183593
ΤΕΛΗ: 210 6183594
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: 210 6183595
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 210 6183596
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 210 6183597
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 210 6183598
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 210 6183599

Επιμέλεια - Έκδοση:
Βασιλείου Χρήστος
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

© Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
19 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5 Pandanassis Str.
GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

TELEFAX: 210 6819231

TELEPHONS:

GENERAL INFORMATION: 003 210 6183500
RECEIVING OFFICE: 003 210 6183593
FEES: 003 210 6183594
EXAMINERS: 003 210 6183595
ACCOUNTS OFFICE: 003 210 6183596
LEGAL METTERS: 003 210 6183597
TECHNICAL INFORMATION: 003 210 6183598
PUBLIC RELATIONS: 003 210 6183599

Editor - Publisher:
Vassiliou Christos
Industrial Property Organisation (OBI)

© Industrial Property Organisation (OBI)
September 19, 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α΄) και αποτελείται δύο τεύχη:

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Α΄** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα εξής :

- Αιτήσεις και χορηγήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.)
- Αιτήσεις και χορηγήσεις Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα (Σ.Π.Π.Φ.)
- Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Μεταβολές - Διορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Στο **ΤΕΥΧΟΣ Β΄** δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρημένα Σχέδια ή Υποδείγματα.

Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
Ημερομηνία έκδοσης: 19/09/2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.
Ανάλυση κωδικών αρθμών 5
Συντμήσεις 5

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ :
- ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 9
1.2 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 28
1.3 Ευρετήριο αιτήσεων Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 30
1.4 Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας 32
1.5 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 35
1.6 Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 36
1.7 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα 37
1.8 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 38
1.9 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων 39
1.10 Αιτήσεις για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 40
1.11 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 41
1.12 Ευρετήριο αιτήσεων για Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των αιτούντων 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 43
2.2 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 45
2.3 Ευρετήριο Δ.Ε. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 46
2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας 47
2.5 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 48
2.6 Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 49
2.7 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρμακα 50

AUGUST 2008
Publication date: 19/09/2008

CONTENTS

Page
INID Codes 5
Abbreviations 5

PART A´
NATIONAL PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
APPLICATIONS:
- PATENT
- UTILITY MODEL APPLICATIONS
- SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

1.1 Patent Applications 9
1.2 Patent Application Index by filing date 28
1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee 30
1.4 Utility Model Applications 32
1.5 Utility Model Application Index by filing date 35
1.6 Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants 36
1.7 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines 37
1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date 38
1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants 39
1.10 Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products 40
1.11 Applications Index forSupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date 41
1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants 42

CHAPTER 2
PATENTS AND UTILITY MODELS

2.1 Patents 43
2.2 Patent Index by filing date 45
2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee 46
2.4 Utility Models 47
2.5 Utility Model Index by filing date 48
2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the patentee 49
2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products 50

2.8 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 51
2.9 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρμακα σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 52
2.10 Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 53
2.11 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 54
2.12 Ευρετήριο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύμφωνα με αλφαβητική σειρά των δικαιούχων 55

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων Δ.Ε. 59
1.2 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης 60
1.3 Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των καταθετών 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 62
2.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 190
2.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 202

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 214
3.2 Ευρετήριο σύμφωνα με τον αριθμό δημοσίευσης μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 218
3.3 Ευρετήριο σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων μεταφρασμένων στα Ελληνικά Τροποποιημένων Ευρωπαϊκών Δ.Ε. 219

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓΔΕ

4.2 Ανακλήσεις από ΕΓΔΕ χορηγηθέντων ΕΔΕ 220

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 223
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 237

2.8 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date 51
2.9 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner 52
2.10 Supplementary Protection Certificates for plant protection products 53
2.11 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.....54
2.12 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner 55

PART B΄
EUROPEAN PROTECTION TITLES

CHAPTER 1
TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims.....59
1.2 Index by publication number of the European applications patents 60
1.3 Index in alphabetical order of the patentee 61

CHAPTER 2
EUROPEAN PATENTS

2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents 62
2.2 Index by publication number of the European patents translated into Greek 190
2.3 Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek.....202

CHAPTER 3
AMENDED EUROPEAN PATENTS

3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents.....214
3.2 Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek.....218
3.3 Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek 219

CHAPTER 4
REVOCATION FROM EPO

4.2 Revocations from EPO of European patents.....220

PART C΄
MODIFICATIONS - ANNULMENTS

MODIFICATIONS - CORRECTIONS 223
ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS 237

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 247

Συνδρομές για το ΕΔΒΙ 248

PART D΄
SPECIAL COMMUNICATIONS 247

Subscription of the Industrial Property Bulletin 248

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΕΘΝΙΚΟ

(11)	Αριθμός Δ.Ε.
(11)	Αριθμός Π.Υ.Χ.
(21)	Αριθμός Αίτησης Δ.Ε.
(21)	Αριθμός Αίτησης Π.Υ.Χ.
(22)	Ημερομηνία κατάθεσης
(30)	Συμβατικές Προτεραιότητες
(47)	Ημερομηνία απονομής
(51)	Διεθνής ταξινόμηση
(54)	Τίτλος εφεύρεσης
(57)	Περίληψη
(61)	Τροποποίηση στο κύριο Δ.Ε.
(71)	Καταθέτης
(72)	Εφευρέτης
(73)	Δικαιούχος
(74)	Ειδικός Πληρεξούσιος
(74)	Αντίκλητος

ΤΕΥΧΟΣ Β'
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

(11)	Αριθμός Ευρωπαϊκού Δ.Ε.
(21)	Αριθμός Ελληνικής κατάθεσης
(22)	Ημερομηνία Ελληνικής κατάθεσης
(30)	Προτεραιότητα
(54)	Τίτλος εφεύρεσης
(57)	Περίληψη
(71)	Καταθέτης
(72)	Εφευρέτης
(73)	Δικαιούχος
(74)	Ειδικός Πληρεξούσιος
(74)	Αντίκλητος
(86)	Αριθμ./ημερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(87)	Αριθμ./ημερ. δημοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης
(68)	Αριθμ./ημερ. κυρίου Δ.Ε.
(92)	Αριθμ./ημερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
(93)	Αριθμ./ημερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ.
(95)	Προσδιορισμός προϊόντος

INID CODES
PART A'
NATIONAL PROTECTION TITLES

(11)	Patent No
(11)	Utility Model No
(21)	Patent application No
(21)	Utility Model application No
(22)	Filing date
(30)	Priority
(47)	Date of grant
(51)	International Patent Classification
(54)	Invention title
(57)	Abstract
(61)	Addition to the patent
(71)	Applicant
(72)	Inventor
(73)	Patentee
(74)	Attorney
(74)	Representative

PART B'
EUROPEAN PATENTS

(11)	European Patent No
(21)	Greek application No
(22)	Greek application filing date
(30)	Priority
(54)	Invention title
(57)	Abstract
(71)	Applicant
(72)	Inventor
(73)	Patentee
(74)	Attorney
(74)	Representative
(86)	European application No/European application filing date
(87)	EP Publication No/Date
(68)	Number/publication number of the basic patent
(92)	Number/date of the first marketing authorization in Greece
(93)	Number/date of the first marketing authorization in the EU
(95)	Name of the product

<u>ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ</u>

ΟΒΙ: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΕΔΒΙ: Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
ΔΕΒΙ: Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δ.Ε.: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθμός/ημερομηνία δημοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης
ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθμός Ελληνικής Κατάθεσης
ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθμός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
ΕΓΔΕ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ΕΡΟ: European Patent Office
ΣΠΠΦΠ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
ΣΠΠΦ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100059***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47G 9/10*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΡΑΜΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 4, 11528 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*01/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΡΑΜΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα βοηθητικό μαξιλάρι ρυθμιστικό ύψους κοινού μαξιλαριού το οποίο κατασκευάζεται από ύφασμα από πλαστική ύλη, PVC ή άλλο κατάλληλο υλικό, και αποτελείται από δύο φύλλα 1, άνω και κάτω, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με λωρίδες 2, ίσων μεταξύ τους διαστάσεων, από το ίδιο ύφασμα , προκειμένου όταν αυτό πληρωθεί με αέρα τα άνω και κάτω φύλλα 1 να παραμένουν παράλληλα. Σε κατάλληλο σημείο του βοηθητικού μαξιλαριού, το οποίο τοποθετείται κάτω από οποιοδήποτε κοινό μαξιλάρι, τοποθετείται βαλβίδα 3 στην οποία προσαρμόζεται ελαστικός σωλήνας 4 ο οποίος καταλήγει σε τρόμπα χειρός 5, μέσω της οποίας πληρούται το υποστηρικτικό με αέρα. Η τρόμπα 5 διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης του αέρα 6, προκειμένου να προσαρμόζει ο χρήστης με ακρίβεια το ύψος του βοηθητικού μαξιλαριού στις ατομικές του ανάγκες ή σωματικές του ιδιαιτερότητες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100060***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C12G 3/04*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μεθάνων 1Α, Ποταμός Γερμασογείας, 4042 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με τις μεθόδους χρωματισμών των αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών των σταφυλιών δημιουργούμε πολλαπλούς χρωματισμούς και αποχρώσεις για διάφορες προτιμήσεις απαιτήσεις και γούστα. Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά που κάνουν τα μέχρι σήμερα ΑΧΡΩΜΑ αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά των σταφυλιών να αποκτούν καλύτερη αισθησιακή εμφάνιση χρωμάτων, γεύσεων, αρωμάτων και ποιοτήτων. Τα χρωματισμένα αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά των σταφυλιών γίνονται πιο προσιτά και ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς να αναμιγνύονται με άλλες ξένες ή χημικές ουσίες παρά μόνο από τα ίδια φυσικά συστατικά των σταφυλιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100061**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F03B 13/12*
IPC8: F03B 13/18
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Κομνηνών 6, 55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερμού 2, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερμού 2,54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΥΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδάτινα κύματα, ο οποίος προορίζεται για περιοχές που έχουν αυξημένη κυμάτωση από πλευράς έντασης, αλλά και χρονικής διάρκειας. Με την δυνατότητα που έχει να μετακινείται (περίπτωση Catamaran), μπορεί ναεπιλέγει το καταλληλότερο προς τούτο σημείο. Η εφεύρεση, εκμεταλλευόμενη τη δύναμη και συχνότητα των υδάτινων κυμάτων, μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση (πάνω κάτω) μίας σειράς πλωτήρων σε περιστροφική, την οποία αποδίδει σε ηλεκτρογεννήτρια. Αποτελείται από μία επιμήκη πλωτή εξέδρα αγκυροβολημένη ή μια εξέδρα που στηρίζεται σε τρεις πλωτήρεςτύπου Catamaran, πάνω στην οποία είναι στερεωμένες ανά τακτά διαστήματα οι επί μέρους μονάδες παραγωγής (μετατροπής της κατακόρυφης κίνησης της επιφάνειας του νερού κατά τη φάση της κυμάτωσης σε περιστροφική) και μέσω ενός κεντρικού κινητήριου άξονα, μεταφέρεται η κίνηση αυτή συνολικά σε μια γεννήτρια που είναι τοποθετημένη επίσης επί της πλωτής βάσης. Τέλος, μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου, το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται στην ακτή, σε κάποιο υποσταθμό προς κατανάλωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100062**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F03D 9/00*
IPC8: F03B 13/22
IPC8: F03B 17/06
IPC8: F03D 11/04
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Κομνηνών 6, 55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*02/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερμού 2, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερμού 2,54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΙΔΙΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο ιδιομηχανισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υδάτινων και αέριων ρευμάτων μπορεί να παράγει κίνηση συγχρόνως και από τις δύο αυτές πηγές ενέργειας, αλλά και μόνο από τον αέρα στην ξηρά. Η εφεύρεση έχει σαν βάση μία ανέμη (Σχ.2) με πολλά περιστρεφόμενα πτερύγια τα οποία παραλαμβάνουν την ενέργεια από τα ρεύματα και την αποδίδουν στον κατακόρυφο άξονα σε περιστροφικά μορφή και αυτός μετη σειρά του στη γεννήτρια. Ο μηχανισμός αποτελείται από μία πλωτή εξέδρα (Σχ.1(1)), επί της οποίας είναι τοποθετημένα από την επάνω μεριά ο ανεμοκινητήρας (2), η γεννήτρια (8) και στο κάτω μέρος ο υδροκινητήρας (4). Η ιδιαιτερότητα της εφεύρεσης ως προς την ανεμογεννήτρια και υδατογεννήτρια είναι η λειτουργία του κινούμενου άξονα σε κατακόρυφη θέσημέσω της σύγχρονης περιστροφικής και παλινδρομικής κίνησης των πτερυγίων. Εξ αιτίας της ομοιόμορφής διάταξης των πτερυγίων και της αυτόνομης περιορισμένης κίνησής του και ανεξάρτητα σε ποιο σημείο της στεφάνης βρίσκονται σε σχέση με τον προσανατολισμό του αέρα, η περιστροφή της ανέμης επιτυγχάνεται πάντα και πάντοτε προς μία κατεύθυνση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100066***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47K 13/10*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΣ
Σολωμού 64, 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το στεφάνι της λεκάνης ανυψώνεται μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού μοτέρ (5) σύμφωνα με την επιθυμία του εκάστοτε χρήστη ο οποίος πιέζει με το πόδι του τον διακόπτη (button), (6). Ο μηχανισμός υποστηρίζεται και με μπαταρία. Το καπάκι (3) και το στεφάνι (4) της λεκάνης (σχέδιο 1), ανεβαίνουν με τη βοήθεια ενσωματωμένου ηλεκτρικού κινητήρα - μοτέρ (5). Η επιθυμητή κίνηση γίνεται μέσω ενός ενδοδαπέδου διακόπτη (ή επιτοιχίου) (6), τον οποίο πατάμε με το πόδι μας για να σηκωθεί ή να οριζοντιοποιηθεί το στεφάνι. Ο διακόπτης αυτός είναι στεγανός, (σχέδιο 3). Τα buttons (2) είναι καλυμμένα με ελαστικές φούσκες οι οποίες εξασφαλίζουν την στεγανότητα. Εντός του ανοξείδωτου κουτιού, υπάρχει κύκλωμα (σχέδιο 5) και relay, το οποίο εξασφαλίζει την κίνηση στο στεφάνι up or down, με στιγμιαίο πάτημα ποδιού. Το μοτέρ (5) - (σχέδιο 2) είναι απευθείας συνδεδεμένο με πλανητικό γρανάζι το οποίο δίνει την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης στο στεφάνι. Οι οριακοί διακόπτες (6), (limit switches), τοποθετούνται στην επιθυμητή γωνία ανάπαυσης του στεφανιού. Ενεργοποιούνται μέσω του γωνιακού μοχλού (7), (stopper). Το μοτέρ προσαρμόζεται εύκολα στις υπάρχουσες λεκάνες με μικρές παραλλαγές (αξόνων κ.λ.π). Το στεφάνι προστατεύεται από ενδιάμεσο μηχανισμό- συμπλέκτη, (βλέπε σχέδιο 4) ο οποίος επιτρέπει την κίνηση, στην περίπτωση που ο χρήστης σηκώσει το καπάκι με το χέρι. Σε περίπτωση black out υπάρχει το τμήμα άξονα ταχείας αποσύνδεσης (7), (σχέδιο 3), ο οποίος αποσυνδέει εύκολα τον μηχανισμό από το στεφάνι. Φυσικά υπάρχει και η εναλλακτική λειτουργία μέσω μπαταρίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100067***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G01V 3/14*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνδου 15-17, 11255 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΕΝΕΗ ΜΑΡΙΑ
Πίνδου 15-17,11634 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και εφαρμοσμένα συστήματα σημειακού προσδιορισμού υλικών δομών από μεγάλες αποστάσεις (4000-16000 μέτρα) με σύγχρονη ψηφιακή καταγραφή τους σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), εφαρμοζόμενη από δύο χρήστες, κινούμενους πεζή ή εποχούμενους ή με τον ένα πεζό και τον άλλο εποχούμενο, με τη χρήση φορητού συστήματος εντοπισμού υλικών δομών από μεγάλη απόσταση που λειτουργεί με εκμετάλλευση του φαινομένου του μαγνητικού συντονισμού, όπως τα περιγραφόμενα στις ευρεσιτεχνίες με αριθμό GR1005224, GR1004926 και την υπ. αρ. 20060100352 αίτηση για έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ. Η μέθοδος απαιτεί δύο χρήστες που κινούνται ανεξάρτητα ο ένας (65) και με τη χρήση φορητού μαγνητικού συντονιστή (1) εντοπίζουν την ακριβή κατεύθυνση της υλικής δομής (44), της οποίας η θέση προσδιορίζεται σημειακά από την τομή των κατευθύνσεων ((70),(69)) των δύο συσκευών μαγνητικού συντονισμού (1), από φορητό υπολογιστή που φέρεται από αυτούς ή επί οχήματος (10). Η θέση ((66),(67)) και κατεύθυνση ((70),(69)) των χρηστών προσδιορίζεται από φορητή συσκευή GPS (57). Σύστημα αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας (πχ 3G κάρτα) (36), αναμεταδίδει το σήμα ((63),(64)) από τον ένα χρήστη (66) στον άλλο (67) και σε όλους τους υπολογιστές (35) του εναέριου αυτού ιδιαίτερου δικτύου, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ο ένας τη θέση και την κατεύθυνση του άλλου από τα σχετικά στίγματα ((9),(43)) στην οθόνη των υπολογιστών τους και να αλληλοκατευθύνονται. Το σημείο αυτό τομής των ευθειών (45) είναι το ακριβές σημείο που υπάρχει η υλική δομή (44) που ερευνάται. Η μέθοδος επιλύει σοβαρά προβλήματα όπως αυτό της αυτόματης καταγραφής ναρκοπεδίων, "υπόπτων χώρων", μη καταγεγραμμένων ναρκοπεδίων, άλλων που έχουν στρωθεί άναρχα, με μη τυποποιημένες εκρηκτικές ύλες, χωρίς σχέδιο στρώσης και στοιχεία άρσης τους. Παρέχει το πλεονέκτημα της αυτόματης ψηφιακής καταγραφής χωρίς είσοδο στο ναρκοπέδιο, αλλά με εργασία από την περίμετρό του, με πλήρη ασφάλεια. Επίσης είναι δυνατή η από απόσταση ψηφιακή καταγραφή εκρηκτικ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100072***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B63J 3/00*
IPC8: B63J 5/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στρατή Ανδρεάδη 6, 82100 ΧΙΟΣ (ΧΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανοστάσια με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης αποτελούμενα: κεντρική μονάδα ψύξης (σχήμα Α), μονάδα λίπανσης - ψύξης μηχανής εσωτερικής καύσης (σχήμα Β), πολυσταδιακούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες (σχήμα Ε), μονάδα θέρμανσης δεξαμενών καυσίμου (σχήμα Ζ), ανεμιστήρες (σχήμα Η), ειδικά πλοία σύστημα μετάδοσης κίνησης, και σύμπλεξη αυτοδιεγειρόμενης ηλεκτρογεννήτριας, (σχήμα Ι). Κεντρική μονάδα ψύξης αποτελείται ψυκτική εγκατάσταση, λειτουργεί ψυκτικό υγρό (φρέον) διανέμει όπου απαιτείται ψύξη, ειδικά πλοία τροφοδοτεί εγκατάσταση συντήρησης τροφίμων (ψυκτικούς θαλάμους), αλλά και κλιματισμό καταλύματος, ψύξη ψυκτικού υγρού πραγματοποιείται κλειστό κύκλωμα γλυκέως ύδατος. Ενιαία μονάδα λίπανσης ψύξης μηχανής εσωτερικής καύσης αποτελείται αντλία κυκλοφορίας λιπαντελαίου, τροφοδοτεί λιπαντέλαιο τριβόμενα και ψυχώμενα μέρη της. Πολυσταδιακοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες λειτουργούν ηλεκτρικές αντιστάσεις αναγκάζοντας θερμαινόμενο στοιχείο κυκλοφορία πολλών σταδίων για θερμανσή του, στάδια του είναι ανάλογα επιθυμητής θερμοκρασίας, κάθε στάδιο ηλεκτρική αντίσταση πάντοτε μεγαλύτερης ηλεκτρικής ισχύος. Μονάδα θέρμανσης δεξαμενών καυσίμου αποτελείται αντλία αναρροφά καυσαέρια οχετό εξαγωγής καυσαερίων καταθλίβει ορειχάλκινους οφιοειδής θερμαντικούς σωλήνες δεξαμενών καυσίμου. Ανεμιστήρες ανεξάρτητα τύπο μηχανοστασίου (μηχανών εσωτερικής καύσης ή ατμού), φέρουν εξατμιστή έξοδό τους τροφοδοτώντας και κλιματίζοντας χώρο. Ειδικά πλοία σύστημα μετάδοσης κίνησης πραγματοποιείται οδοντωτούς τροχούς πολλαπλασιασμού στροφών μηχανής εσωτερικής καύσης μεταδίδοντας κίνηση πρόωση και εξαρτημένη αυτοδιεγειρόμενη ηλεκτρογεννήτρια, επιτυγχάνοντας οικονομία κατανάλωση καυσίμου, και αύξηση ωριαίας ταχύτητας πλοίου, σύμπλεξη εξαρτημένης αυτοδιεγειρόμενης ηλεκτρογεννήτριας γίνεται υδραυλική πίεση ελαίου, επιτυγχάνοντας λειτουργία της εξαρτημένης αυτοδιεγειρόμενης ηλεκτρογεννήτριας όταν αυτή είναι επιθυμητή και όχι καθ όλη διάρκεια λειτουργίας μηχανής εσωτερικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100076***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04H 6/28*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Τέρμα Φαλάνας, 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πολυώροφος σταθμός συμμετρικής στάθμευσης οχημάτων, με ανελκυστήρα οχημάτων στο κέντρο του, που διαθέτει πλατφόρμα περιστρεφόμενη και μετατοπιζόμενη καταμήκος του δαπέδου του ανελκυστήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100078**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61C 15/02*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανδρούτσου 8, 17564 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
(ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Σεργίου Πατριάρχου 20, 11471 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Σεργίου Πατράρχου 20,11471 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΟΔΟΝΤΟΠΛΑΚΙΔΙΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα εργαλείο αφαίρεσης τροφών σφηνωμένων ανάμεσα στα δόντια που αποτελείται από ένα τεμάχιο ειδικά διαμορφωμένου ευλύγιστου πλαστικού. Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι η ευλυγισία και το σχήμα του οδοντοπλακιδίου, ώστε να εισχωρεί εύκολα και να απομακρύνει αποτελεσματικά τις τροφές από τα δόντια, ακόμα και στις περιπτώσεις που η φυσιολογία και η μορφολογία της οδοντοστοιχίας παρουσιάζει ανομοιομορφίες. Το οδοντοπλακίδιο είναι οικονομικό, διότι το υλικό κατασκευής είναι φθηνό και δεν είναι μιας χρήσεως, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές από τον χρήστη. Το οδοντοπλακίδιο μπορεί να έχει τρεις μορφές, τις α (σχήμα 1), β (σχήμα 2) και γ (σχήμα 3). Το οδοντοπλακίδιο με τη μορφή α αποτελείται από ένα ευλύγιστο ημισφαιρικό καμπυλόγραμμο πλακίδιο, το οδοντοπλακίδιο με τη μορφή β είναι ευλύγιστο ρομβοειδές πλακίδιο με προεκτεταμένη γωνία και το οδοντοπλακίδιο με τη μορφή γ είναι ένα πλακίδιο σχήματος ρόμβου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100079**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F28D 1/02*
IPC8: F24H 9/00
IPC8: F24D 9/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 123, 16122
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το νέο θερμαντικό σώμα κεντρικής θέρμανσης έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα, ο οποίος (ανεμιστήρας) λειτουργεί αυτόματα παίρνοντας εντολή από τον θερμικό διακόπτη όταν ζεσταθεί το σώμα και σταματά όταν το σώμα κρυώσει. Το πλεονέκτημα αυτής της επινόησηςείναι: α) κατευθύνει το θερμό αέρα προς το δάπεδο, όπου υπάρχει η χαμηλότερη θερμοκρασία του χώρου. β) ομογενοποιεί θερμοκρασιακά την ατμόσφαιρα τουχώρου δημιουργώντας μια ευχάριστη θαλπωρή. γ) έχει άμεση απόκριση. Η θέρμανση γίνεται αισθητή αμέσως με τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας του κτηρίου. δ) οικονομία σε χρήματα και σε οικολογική επιβάρυνση. Με την βελτιωμένη απόδοση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, έχουμε συχνότερες και μεγαλύτερες παύσεις της λειτουργίας του καυστήρα, άρα λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και λιγότερα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα της πόλης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100080**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61M 1/00*
IPC8: A61C 19/00
IPC8: A61C 17/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αχαρνών 223, Κάτω Πατήσια, 10446
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ
Αχαρνών 223, Κάτω Πατήσια,10446 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΙΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Κινητή οδοντιατρική χειρουργική αναρρόφηση που αποτελείται από μια διάταξη που περιλαμβάνει ηλεκτρική αντλία δημιουργίας κενού (12) που συνδέεται με σωληνίσκο (11) με πλαστικό κυλινδρικό κάδο (1) δημιουργώντας κενό σε σάκο (2) αεροστεγώς πωματισμένο(5) στο εσωτερικό του κάδου (1) με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής πίεσης η οποία τείνει να εξισορροπηθεί αναρροφώντας τα στοματικά υγρά του ασθενούς τα οποία φθάνοντας μέσω της σιελαντλίας (4) στον σάκο (2) συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος αυτού με τη δράση βαρύτητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100081**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61C 17/06*
IPC8: A61M 1/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αχαρνών 223, Κάτω Πατήσια, 10446
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αχαρνών 223, Κάτω Πατήσια,10446 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μονάδα χειρουργικής αναρρόφησης οδοντιατρείου που αποτελείται από διάταξη που περιλαμβάνει βαλβίδα δημιουργίας κενού με πεπιεσμένο αέρα (11), όργανο ελέγχου ροής του πεπιεσμένου αέρα (13), μανόμετρο(15) και φίλτρο αέρα (16) ενωμένα σε σειρά μεταξύ τους με γωνιακούς (Α) και δίκην ταυ (Τ) συνδέσμους και σωληνίσκους (Β). Η διάταξη αυτή συνδέει την παροχή του πεπιεσμένου αέρα του αεροσυμπιεστή (18)του οδοντιατρείου με πλαστικό κυλινδρικό κάδο (1). Δημιουργείται έτσι κενό σε σάκο (4) αεροστεγώς πωματισμένο (5) στο εσωτερικό του κάδου (1) με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής πίεσης η οποία τείνει να εξισορροπηθεί με την αναρρόφηση των υγρών του στόματος του ασθενούς. Τα υγρά φθάνοντας μέσω της σιελαντλίας (10) στον σάκο (4) συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος αυτού με τη δράση της βαρύτητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100082**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61J 9/02*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πολίχνιτος, 81300 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ (ΛΕΣΒΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
Πολίχνιτος,81300 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το Μπιμπερό με Θερμόμετρο αποτελείται από ένα κλασικό γυάλινο ή πλαστικό μπιμπερό (Α) στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο (Β) στερεωμένο με λουράκι (Γ). Τα θερμόμετρα αυτά μπορούν να δείξουν την θερμοκρασία του περιεχομένου του μπουκαλιού ώστε ο γονιός να την αυξομειώσει ανάλογα με την ενδεδειγμένη θερμοκρασία για το μωρό. Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ελεγχθεί ή θερμοκρασία στο δέρμα του γονιού, οπότε και αποφεύγονται ενδεχόμενα εγκαύματα ή να το δοκιμάσει με το στόμα και ευνοηθούν μεταδοτικές ασθένειες μέσω του σάλιου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100089**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61K 36/00*
IPC8: A61K 9/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)SIMOS NITTER BIRGIT
Μυτιληνοί Σάμου, 83101 ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ (ΣΑΜΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SIMOS NITTER BIRGIT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟ-ΛΑΔΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Α) Αλοιφή Καλεντούλας. Β) Πρόκειται για δερματική αλοιφή που αποτελείται από 100 ml ελαιόλαδο πλούσιο σε βιταμίνη Ε, 12 γραμμάρια λανολίνη,12 γραμμάρια κερί μέλισσας, 1 γραμμάριο πρόπολη μέλισσας, 20 γραμμάρια δεντρολίβανο, 50 γραμμάρια καλεντούλα. Γ) Η αλοιφή με τα συστατικά της τρέφει και δίνει ελαστικότητα στο δέρμα (με το ελαιόλαδο), προστατεύει με την αντιμικροβιακή της δράση από αρνητικές περιβαλλοντικές καταστάσεις, αφήνοντας ωστόσο το δέρμα να αναπνέει (κερί μέλισσας), η λανολίνη σαν παχύρρευστη λιπαντική ουσία δίνει ελαστικότητα, η πρόπολι λειτουργεί σαν αντιμικροβιακή και δερματοπροστατευτική, το δεντρολίβανο βοηθάει στην ανάπλαση κυττάρων και στη τόνωση του δέρματος και η καλεντούλα επουλώνει πληγές και τραύματα και είναι πλούσια σε θρεπτικές αξίες. Δ) Η αλοιφή καλεντούλα αποτελεί ένα προϊόν επουλωτικό, τονωτικό, αναπλαστικό αντιμικροβιακό για το δέρμα που χρησιμοποιείται και για καλλυντική χρήση. Ε) Δεν υπάρχει χημικός τύπος. Αποτελείται από ελαιόλαδο, λανολίνη, κερί μέλισσας, πρόπολι δεντρολίβανο και καλεντούλα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100091***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: C12Q 1/68*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ρίο, 26500 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Καλαπόδη 53, 26504 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κανάρη 5, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΤΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παλαιών Πατρών Γερμανού 5, 84100 ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2)ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3)ΤΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μέθοδο για ανίχνευση μεταλλάξεων σε γονίδια που προκαλούν ασθένειες. DNA ή RNA απομονώνεται από τον ασθενή και η υπό εξέταση αλληλουχία πολλαπλασιάζεται (ενισχύεται). Γίνεται ενσωμάτωση υποκινητή και θέσης ριβοσωμικής δέσμευσης ώστε να καταστεί εφικτή η in vitro μεταγραφή και μετάφραση του προϊόντος ενίσχυσης. Πραγματοποιείται συνένωση του προϊόντος ενίσχυσης με την κωδικοποιούσα αλληλουχία μιας πρωτεΐνης - ιχνηθέτη, η οποία τοποθετείται καθοδικά και διατηρώντας το ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης με την υπό εξέταση αλληλουχία. Το προϊόν της συνένωσης υποβάλλεται σε in vitro μεταγραφή και μετάφραση. Στη συνέχεια μετρείται η παραγόμενη πρωτεΐνη - ιχνηθέτης χωρίς να προηγηθεί διαχωρισμός της από το μίγμα έκφρασης (ομογενής προσδιορισμός). Το λαμβανόμενο αναλυτικό σήμα είναι υψηλό στα φυσιολογικά άτομα και χαμηλό στα άτομα που έχουν τη μετάλλαξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100092***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A41D 19/015*
IPC8: A41F 1/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Μπολέτη 35, 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γάντια οικιακής χρήσης ειδικού τύπου, που διαθέτουν κλείσιμο στο επάνω μέρος με λάστιχο είτε με σύστημα μπαρέτας και βέλκρο. Το πλεονέκτημα των γαντιών ειδικού τύπου είναι η αποφυγή της επαφής του εσωτερικού των γαντιών αλλά και της επιδερμίδας του χρήστη με υγρά είτε άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή τους. Έτσι , δεν καταστρέφονται τα γάντια εσωτερικά, και επίσης προφυλάσσεται το δέρμα του χρήστη από ανεπιθύμητες παρενέργειες που ενδεχομένως προκαλούνται από παρατεταμένη επαφή υγρών και άλλων υλικών με αυτό. Τα γάντια ειδικού τύπου μπορούν να διατίθενται σε διάφορα μήκη και μεγέθη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100094**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A43B 13/36*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΠΕΝΤΑΚΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κατσιμπίρη 52, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΕΝΤΑΚΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΕΝΤΑΚΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
Αρμενιστής Ραχών,83301 ΡΑΧΕΣ (ΣΑΜΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΟΛΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Το χειροκίνητα ανοιγόμενο αλλά αυτόματα επαναφερόμενο και περιστρεφόμενο καλώδιο με μικρόφωνο και ακουστικό είναι μία συσκευή όπου το καλώδιο (1) επανέρχεται στην αρχική του θέση αυτόματα. Γύρω από τον κλασικό μηχανισμό του μέτρου - κουλούρα (4) τυλίγεται το καλώδιο (1) αφού πρώτα υποστεί μία ειδική επεξεργασία που του δίνει τις ιδιότητες του ελατηρίου. Το βύσμα του καλωδίου που συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο ενσωματώνεται στη βάση του μηχανισμού μας (4). Συνδέουμε την άλλη άκρη του καλωδίου (1), στο σημείο που ενώνεται με το μικρόφωνο (2), με την άκρη του σχοινιού (5) που είναι τυλιγμένο μέσα στο μηχανισμό (5) και έχουμε έτοιμο το χειροκίνητα ανοιγόμενο αλλά αυτόματα επαναφερόμανο και περιστρεφόμενο καλώδιο με μικρόφωνο και ακουστικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100101**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B67D 1/00*
IPC8: B67D 1/12
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)WATER FILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΙΜΠΛ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφόρος Κύμης και Ορτανσίας (άνευ αριθμού), 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βείκου 15-17, 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βείκου 15-17,11147 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ο θερμοψύκτης νερού, περιλαμβάνει ένα υδραυλικό φλοτέρ-διακόπτη (αρ.1), τη δεξαμενή συγκέντρωσης νερού (αρ.2), το ψυκτικό σπείρωμα της δεξαμενής συγκέντρωσης νερού (αρ.3), το κοντέσερ-ψυκτικό κεντρικό κύκλωμα του θερμοψύκτη (αρ.4), τον συμπιεστή ψύκτη (αρ.5), τον βασικό αγωγό ψύξης από το συμπιεστή προς το ψυκτικό σπείρωμα της δεξαμενής συγκέντρωσης νερού (αρ.6), το ηλεκτρικό φις ολόκληρου του θερμοψύκτη (αρ.7) και χαρακτηρίζεται από την πρόσθεση-τοποθέτηση μίας μαγνητικής αντλίας νερού (αρ.8),του ηλεκτρικού φλοτέρ-διακόπτη (αε.9), της σωλήνας παροχής νερού που συνδέει τον ασκό με την μαγνητική αντλία (αρ.10), της σωλήνας που συνδέει την αντλία με τον υδραυλικό φλοτέρ-διακόπτη (αρ.11) που παρουσιάζονται στο σχήμα 8, της βαλβίδας εξαέρωσης(αρ.12), της βάσης του ασκού (αρ.13), του αντάπτορα σύνδεσης του ασκού με την αντλία (αρ.14) και τέλος του ασκού που περιέχει το νερό (αρ.15), έτσι ώστε να παρέχεται ζεστό ή κρύο νερό από τον ασκό (bag in box) νερού στον θερμοψύκτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100103***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G01N 1/22*
IPC8: G01N 33/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
2)ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κυπαρισσίας 4-6, 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κυπαρισσίας 4-6,54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την αραίωση του καυσαερίου και ιδιαίτερα από κινητήρες και οχήματα. Ειδικότερα, η εφεύρεση αναφέρεται σε μια συσκευή και στην αντίστοιχη μέθοδο που μπορούν να επιτύχουν σταθερό λόγο αραίωσης, ανεξάρτητα από την αντίθλιψη του καυσαερίου στη γραμμή καυσαερίου, χωρίς τη χρήση κινητών τμημάτων. Ο προτεινόμενος αραιωτήρας χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό τμήμα καυσαερίου, με δειγματοληψία μέσω ενός τριχοειδούς αγωγού, ο οποίος απλά βυθίζεται στη ροή καυσαερίου που εκρέει ελεύθερα στην ατμόσφαιρα. Η ροή του δείγματος μέσω του τριχοειδούς αγωγού εξασφαλίζεται διατηρώντας σταθερή υποπίεση στην εξαγωγή του. Στη συνέχεια το αραιωμένο καυσαέριο συλλέγεται σε ένα θάλαμο σταθεροποίησης, όπου η θερμοκρασία, η υγρασία και ο χρόνος παραμονής μπορούν να ρυθμιστούν κατά βούληση για την προετοιμασία του δείγματος. Οι λόγοι αραίωσης μπορούν να αυξηθούν τοποθετώντας εν σειρά πολλαπλούς τριχοειδείς αγωγούς και θαλάμους σταθεροποίησης. Μετά τοστάδιο της τελικής αραίωσης μπορεί να συλλεχθεί ένα δείγμα σωματιδίων σε φίλτρο για ζύγιση ή μπορεί να αναλυθεί με απαριθμητές ή με μετρητές της επιφάνειας των σωματιδίων ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική χρησιμοποιείται για τον φυσικό ή χημικό χαρακτηρισμό των σωματιδίων. Σε μια προτεινόμενη διαμόρφωση, ο τριχοειδής αγωγός επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας υποδερμικής βελόνας, όπου συνδυάζονται δύο βελόνες-θάλαμοι σταθεροποίησης εν σειρά για την επίτευξη του επιθυμητού λόγου αραίωσης. Σε μια άλλη διαμόρφωση, το καυσαέριο μπορεί να οδηγηθεί στον τριχοειδή αγωγό του αραιωτήρα μέσω δύο ακροστοιχείων που είναι τοποθετημένα αντίστοιχα ανάντη και κατάντη της προς έλεγχο συσκευής μετεπεξεργασίας του καυσαερίου. Μέσω βαλβίδων απομόνωσης, καυσαέριο μπορεί να οδηγηθεί στον τριχοειδή αγωγό εναλλάξ μέσω του ακροστοιχείου που είναι τοποθετημένο είτε ανάντη είτε κατάντη της συσκευής, παρέχοντας έτσι μια ένδειξη του βαθμού απόδοσης της συσκευής μετεπεξεργασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100107***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F24H 3/00*
IPC8: F24D 13/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανω Ανθούπολη, Νέα Μηχανιώνα, 57004 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΝΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σιλικονούχα ηλεκτροπάνελ θέρμανσης (1) που αποτελείται από μεταλλική επιφάνεια (2) (1) κάλυμμα καλόδιον (6) καλοδίοση (4) προεξοχή καλωδίου (8) ενώσεις στο ρεύμα μα σούκο (10) σύστημα πιεστικής ασφαλίσεις (14)(11) (12)(15)(16)(17)σύστημα ελέγχου καιρυθμίσεις ρεύματος (9)(7) αντιστάσεις και καλώδια του (3)(4)(5)(6)(8)(10) τάπες (13) βάνα πληροσεις (18) τροχούς, προαιρετικούς (19) και στηρίγματα τοίχου (20). Οι σιλικονούχες αντιστάσεις (3) τοποθετούνται εφαρμοστά στην επιφάνεια (2) με αλουμινοταινία που ακουμπάνε στην συνέχεια στην επιφάνεια (1) του πάνελ σώματος, που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα (κενό 28mmHg) για την εισαγωγή του βοηθητικού μέσον θέρμανσης (γλυκόλη ή μείγμα αυτής). Τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια δεξιά ή αριστερά ο θερμοστάτης (9) με τους διακόπτες (7) και τα ανάλογα καλώδια (10) (8) (6) (4)(5). Δεδομένο ότι οι αντιστάσεις σιλικόνης καλύπτουν όλη σχεδόν την επιφάνεια (2) (1) του πάνελ (1) και της μεταλλικής επιφάνειας (2) η ενέργεια μεταδίδεται σε όλο το εμβαδόν των επιφανειών και με το κενό και του βοηθητικού θερμαντικού μέσον δημιουργείται η διευθυνόμενη μοριακή θέρμανση με αποτέλεσμα μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητας χρήσεως μεγάλων επιφανειών πάνελ για θέρμανση χώρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100108***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01K 1/062*
IPC8: A01K 1/08
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ναυαρίνου 6, 10680 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ναυαρίνου 6,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύστημα πολλαπλών λύσεων για την αυτόματη απελευθέρωση των ζώων όταν αυτά εκτεθούν σε ορισμένους κινδύνους διαφόρων μορφών που προβλέπονται από τα ηλεκτρομηχανικά προγράμματα που εμπεριέχονται στο εν λόγω σύστημα. Εκτός των άλλων φέρει πρόγραμμα απελευθέρωσης των ζώων μέσω ασύρματης εντολής με χρήση πομποδέκτη, πρόγραμμα έμμεσης βοήθειας με εκπομπή υπερήχων καθώς καιπρόγραμμα αυτόματης αφύπνισης σκύλων κατά την διάρκεια φύλαξης δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100109***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F03D 11/00*
IPC8: H02K 9/19
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΧΟΪΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Αγίου Ιωάννου 39, 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΟΪΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΨΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα ψύξης των συστημάτων μιας ανεμογεννήτριας μέσω ενός στατικού θερμικού εναλλάκτη (1) ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο ως προς τον πυλώνα και το έδαφος και ο οποίος εναλλάκτης τροφοδοτεί μα ψυκτικό υγρό, μέσω μιας αντλίας (2), ένα ακροφύσιο εκροής ψυκτικού υγρού (3). Αναλόγως της επιλεγόμενης από τις προτεινόμενες εναλλακτικές διατάξεις, το εγχυόμενο από το ακροφύσιο ψυκτικό υγρό διαβρέχει δια ψεκασμού ή καταιονισμού ή εμβαπτίσεως ή αναμίξεως ρευστών την μάζα ενός θερμού, στερεού ή υγρού στοιχείου της περιστρεφόμενης γόνδολας της ανεμογεννήτριας το οποίο φέρει θερμικά φορτία προερχόμενα από τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας και αποκαλείται, γενικώς, θερμικός φορέας (100). Στη συνέχεια, το ψυκτικό μέσο συλλέγεται εντός κατάλληλης λεκάνης από όπου διοχετεύεται εκ νέου στον στατικό εναλλάκτη όπου και αποδίδει το θερμικό φορτίο με το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτός ο διαχωρισμός του συστήματος ψύξης της γόνδολας από την ίδια την γόνδολα, η οποία κινείται περί κατακόρυφο άξονα κατά τον αναπροσανατολισμό της προς την εκάστοτε διεύθυνση του ανέμου. Η καινοτομία συνίσταται στο ότι, δια της προτεινόμενης μεθόδου, εξαλείφεται η ανάγκη ύπαρξης ειδικών, στεγανών συνδέσμων μεταφοράς ψυκτικού υγρού από το ακίνητο μέρος της ανεμογεννήτριας προς το κινητό και αντίστροφα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100115**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B65D 51/28*
IPC8: B65D 81/32
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
Πλ. Μεσολογγίου 2, 11634 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
2)ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΙΛΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φιαλίδια διπλού (ή πολλαπλών) στομίου-στομίων με πώματα κοίλα σε κάθε στόμιο, τα οποία περιέχουν εντός του κοιλώματος του κάθε πώματος ένζυμα, βιοχημικές ή φυσικές ουσίες, αντιδραστήρια σε μορφή μίγματος ή ταμπλέτας τα οποία πώματα πιεζόμενα ή περιστρεφόμενα απελευθερώνουν (σπάζοντας το διαχωριστικό διάφραγμα) το περιεχόμενο τους (μίγμα) εντός του διαλύματος (υγρή φάση) ενώ τα τελικά προϊόντα-διαλύματα χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς, ιατρικούς, καλλυντικούς, διατροφικούς, διαγνωστικούς ή άλλους σκοπούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100116**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61N 1/378*
IPC8: H01F 38/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΙΕΓΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ
Γεωργίου Ζωγράφου 25, 15772 ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΙΕΓΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ο φορτιστής υποδορίως εμφυτευμένων συσκευών αποτελεί μια ηλεκτρομηχανολογική διάταξη που μέσω της περιστροφής πηνίων και μαγνητών ή-και μέσω της μεταβολής του δυναμικού (τάσης) των πηνίων μπορεί να δημιουργεί τάση στο άκρο εμφυτευμένου πηνίου που αποτελεί ακίνητο ρότορα έναντι του κινούμενου στάτορα σε αντίθεση με τις κοινές γεννήτριες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα τροφοδοσίας ενέργειας και τον μερικό έλεγχο με την βηματική μετάδοση ψηφιοποιημένων σημάτων μεταβολής πεδίου, σε εμφυτευμένες συσκευές. Έτσι επιτυγχάνεται η φόρτιση και έλεγχος τεχνητών οργάνων χωρίς τη διάνοιξη οπών επί του δέρματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100118**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E04C 5/16*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιωνίας 88, 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εξάρτημα ακινητοποίησης σιδήρου οπλισμού που αποτελείται από σημείο (2) απόθεσης σιδήρου οπλισμού και προεξοχές (8) συγκράτησης οπλισμού στη θέση του. Το εξάρτημα ενσωματώνεται μέσα στο μπετόν και έχει την ιδιότητα να συγκροτεί τον οπλισμό σιδήρου μπετόν στην καθορισμένη από το σχέδιο θέση σε οποιαδήποτε διάτμηση και εάν χρειαστεί αφού το εξάρτημα έχει υπολογιστεί να έχει τα σίδερα ανά δύο πόντους που είναι το λιγότερο επιτρεπτό όριο που υπάρχει για να δουλεύει το σίδηρο στο μπετόν, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται όλες οι προδιαγραφές έργων και οποιουδήποτε οπλισμού υπάρχει. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι, σε μια πλάκα ορόφου 100 τετραγωνικά μέτρα με 12 κολώνες και 14 δοκάρια χρειάζονται περίπου 6000 έως 7000 δεσίματα. Με το εξάρτημα μπορούν να γίνουν 100 έως 200 δεσίματα. Ενώ με το δέσιμο δεν είναι σίγουρο εάν θα παραμείνουν τα σίδερα στη θέση τους, με το εξάρτημα ακινητοποίησης σιδηρού οπλισμού διασφαλίζεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100119**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F16L 55/32*
IPC8: F16L 55/48
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης 17, 15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνεται σύστημα αυτόνομου αυτοκινούμενου ρομποτικού οχήματος, για χρήση οπτικής επιτήρησης και ελέγχου σε σημεία δυσπρόσιτα ή επικίνδυνα πρόσβασης από τον άνθρωπο, όπως στο εσωτερικό υπόγειων σωληνώσεων, εσωτερικό αεραγωγών, κάτω από οχήματα, κλπ. Το ρομποτικό όχημα περιλαμβάνει ασύρματη κάμερα περιστρεφόμενη και με δυνατότητα μεταβολής της κατακόρυφης γωνίας θέασης (PAN-TILT) και τηλεχειριζόμενη με άμεση κατάδειξη στο χειριστήριο της κατακόρυφης γωνίας θέασης και της περιστροφής της κάμερας. Επίσης, το ρομποτικό όχημα περιλαμβάνει σύστημα τηλεμετρίας και μεταδίδει ασύρματα δεδομένα για την κατάσταση του οχήματος, όπως και δεδομένα από αισθητήρες που μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημα και ενδιαφέρουν τον εκτελών τον έλεγχο. Το ρομποτικό όχημα ελέγχεται από ασύρματο φορητό τηλεχειριστήριο το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος τηλεμετρίας από το ρομποτικό όχημα, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ακριβής θέσης του οχήματος όταν αυτό βρίσκεται εντός κλειστού αγωγού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100120**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: F24H 1/22*
IPC8: F24D 7/00
IPC8: F24D 3/02
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανω Ανθούπολη, Νέα Μηχανιώνα, 57004 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ερμιτηκό υβρίδιο ηλεκτρολέβιτας που αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές επιφάνειες (10) που ενώνονται ερμιτηκά μεταξύ τους δημιουργώντας δυο κυτία (6) θέρμανσης (πάνελ σώματα η θερμοσίφωνες), με μι διάταξη σιλικονούχα αντιστάσεις (7) εξωτερικά των κυτίων για σχεδόν ακαριαία θέρμανση του θερμαντικού μέσου (γλυκόλης ή μίγμα αυτής), συνδεδεμένα με τον συσσωρευτή καυτής γλυκόλης η μείγμα αυτής με τις σολινώσεις (11) που ανακυκλώνει με τον κυκλοφωριτή (3) το θερμαντικό μέσον μεταξύ τους (6)(1). Οι βάνες (5) με τις σωλήνες (12)(13) συνδέονται με το κύκλωμα των θερμαντικών σωμάτων χώρου και με τον κυκλοφωριτή (2) που μεταδίδει την θερμότητα στα θερμαντικά σώματα. Στεγαζόμενα στον ίδιο χώρο περιβαλλόμενα από ένα κατάλληλο περίβλημα βρίσκονται οι σωλινόσεις (11)(12)(13), βάνες (4)(5), κυκλοφωριτές (2)(3) πάνελ σώματα (6), σιλικονούχες αντιστάσεις (7), καλωδίωση, θερμοστάτες, πιεσόμετρα, πίνακα ελέγχου και τα του νόμου απαιτουμενα υλικά προς ασφαλές και ορθή λειτουργία και χρήσεις λέβιτα. Καθιστώντας το συμπαγές απλό στην τοποθέτηση εύκολο στην συντίριση και στον εποχιακό έλεγχο. Στην προετοιμασία του λέβητα και πριν την ένωση του λέβητα με τα θερμαντικά σώματα χώρου πρέπει πάντα να δημιουργούμε κανό 28mm.Hg. με αντλία κενού για την μέγιστη λειτουργία του θερμαντικού μέσου (γλυκόλης ή μίγμα αυτής), με την μικρότερη κατανάλωση ρεύματος επιτυγχάνοντας το με την σχεδόν ακαριαία θέρμανση μεταξύ των επιφανειών (14) και τις σιλικονούχες αντιστάσεις (7) σε όλη σχεδόν την επιφάνεια (14).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100124**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A23G 3/00*
IPC8: A23L 1/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΔΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, 19400 ΚΟΡΩΠΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΔΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΤΑΨΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑ & ΚΑΖΑΝ ΤΙΜΠΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γλύκισμα ταψιού παρασκευαζόμενο από την ανάμιξη φύλλου κρούστας μπακλαβά και γλυκίσματος καζάν τιμπί, όπου το τεμάχιο του ήδη ψημένου καζάν τιμπί, τοποθετείται πάνω σε έξι έως οκτώ φύλλα κρούστας μπακλαβά κομμένα τετράγωνα και στρωμένα το ένα πάνω στο άλλο, και εν συνεχεία αναδιπλώνονται τα φύλλα κρούστας μπακλαβά κομμένα τετράγωνα και στρωμένα το ένα πάνω στο άλλο, και εν συνεχεία αναδιπλώνονται τα φύλλα κρούστας προκειμένου να καλύψουν πλήρως το καζάν τιμπί και το γλύκισμα τοποθετείται ανάποδα στο σκεύος ψησίματος και ψήνεται για 30 περίπου λεπτά στους 120 βαθμούς Κελσίου και για άλλα 30 λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου. Εν συνεχεία αφού κρυώσει για 10 περίπου λεπτά, περιχύνεται με σιρόπι μπακλαβά και όταν κρυώσει εντελώς πασπαλίζεται με κανέλα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100126**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E06B 9/54*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A.
Τατοϊου 185 & Σπύρου Βρετού 12, 14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα συρομένων κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου ή πλαστικού με κρυφό μηχανισμό (ρολό) αντικωνωπικού πλέγματος ο οποίος βρίσκεται στην εσωτερική κοιλότητα του καθέτου προφίλ του συρόμενου φύλλου όπως φαίνονται στα σχήματα από 1 έως 6 και με ένα μηχανισμό (36) ακινητοποίησης αντικωνωπικού πλέγματος που βρίσκεται στηριγμένος στο κάθετο τμήμα των προφίλ (1) ή (6), με τοάνοιγμα του συρόμενου φύλλου από το χρήστη επιτυγχάνεται αυτόματα η εμφάνιση του αντικωνωπικού πλέγματος στο εμβαδόν επιφανείας του ανοιχτού μέρους του παραθύρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100129**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61F 2/00*
IPC8: A61M 25/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ν. Παπαδοπούλου 10, 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναγνωστοπούλου 2, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
3)ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
8ης Μεραρχίας 13, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
4)ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ν. Πανούση 6, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2)ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
4)ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ο βαλβιδικός ουροκαθετήρας με κατ επίκληση λειτουργία στο έξω άκρο φέρει ενσωματωμένη ή πρόσθετη βαλβίδα μονής κατεύθυνσης (εκ των έξω προς τα έσω) η οποία βαλβίδα μετά από πίεση που ασκεί ο ασθενής με τα δάχτυλα του στο έξω μέρος του καθετήρα, όταν ο ασθενής αισθανθεί την ανάγκη να ουρήσει, ανοίγει επιτρέποντας την έξοδο των ούρων. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι ο ασθενής μπορεί να κυκλοφορεί (μετακινείται) χωρίς συνοδούς ουροσυλλέκτες ή προσωρινά [[σφραγίσματα]] του ορο καθετήρα, και να κενώνει την ουροδόχο κύστη του σε τακτά χρονικά διαστήματα όταν ο ίδιος κρίνει ή όταν διατίθεται προς χρήση ο ανάλογος χώρος (τουαλέτα), με απλή εξωτερική πίεση του ουροκαθετήρα, μιμούμενος κατά κάποιο τρόπο τη φυσιολογική διαδικασία της κένωσης της ουροδόχου κύστης (ούρησης). Παράλληλα, με τη χρήση αυτού του ουροκαθετήρα αποφεύγεται η ατονία της ουροδόχου κύστεως, σε περίπτωση χρόνιας χρήσης του ουροκαθετήρα, οποία οφείλεται στο ότι με τη χρήσης των κλασσικών (των υπαρχόντων) ουροκαθετήρων η ουροδόχος κύστη είναι διαρκώς κενή ούρων και ατονεί με πιθανό αποτέλεσμα, μετά τη διακοπή της ανάγκης χρήσης ουροκαθετήρα, το άτομο να μη δύναται να κενώσει την ουροδόχο κύστη επαρκώς, ή και καθόλου και με τη πάροδο του χρόνου να συμβεί διάταση του ανώτερου ουροποιητικού, λόγω των πολύ μεγάλων πιέσεων που αναπτύσσονται στην ουροδόχο κύστη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100130***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E06B 9/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ολύμπου 92, 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΝΙΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ολύμπου 92,17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα απασφάλισης ρολού διπλής ενέργειας που επιτρέπει την απεμπλοκή του κινητήρα του ρολού μέσα ή-και έξω από τον χώρο που ασφαλίζει το ρολό, ώστε να επιτραπεί η χειροκίνητη λειτουργία του. Η ουσία της εφεύρεσης είναι ότι η ντίζα (1) που είναι υπεύθυνη για την χειροκίνητη του ρολού μετατοπίζεται με δυο τρόπους ανεξάρτητους εντελώς μεταξύ τους. Εσωτερικά μέσω του λεβιέ (3) και εξωτερικά μέσω της ντίζας (9) η οποία μέσω του εξαρτήματος (6) μετατοπίζει την ντίζα (1). Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο εγκλωβισμός ατόμων εντός του χώρου, αλλά και μας επιτρέπει την είσοδο στο χώρο, σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100137***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E05B 19/00*
IPC8: B23Q 33/00
IPC8: B23P 15/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΤΣΩΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αγίου Δημητρίου 123, 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΤΣΩΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος καταχώρησης και αναπαραγωγής κλειδιών αναφέρεται σε μια μέθοδο καταχώρησης στοιχείων αναπαραγωγής κλειδιών και συσχέτισης αυτών με τον δικαιούχο με σκοπό την εύκολη και άμεση αναπαραγωγή αυτών χωρίς την ανάγκη πρωτοτύπου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100145***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: H04M 1/2745*
IPC8: H04M 1/725
IPC8: G08B 13/196
IPC8: H04Q 7/32
IPC8: G06F 13/38
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μάρκου Μπότσαρη 85, ΠΑΧΙΑΝΑ, 73136 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αν.Μάντακα 75, ΠΑΧΙΑΝΑ, 73136 ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κινητή συσκευή GPRS/3G πολύ απλή στην χρήση της που δέχεται εικονομηνύματα MMS , γραπτά μηνύματα SMS έχει την δυνατότητα να καλέσει αμέσως όλα τα προγραμματισμένα τηλέφωνα της μνήμης του ή μερικά απόαυτά ανάλογα με το τι έχουμε επιλέξει. Δυνατότητα επίσης να υπάρχει και αμφίδρομη επικοινωνία της με το σύστημα ασφαλείας μας με ειδικά πρότυπα γραπτά μηνύματα για την ανάλογη ενεργοποίηση των εξόδωντου και λήψη σήματος βίντεο αλλά και την αποστολή του στα κίνητά της μνήμης του και την ενεργοποίηση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100241***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A01B 33/02*
IPC8: A01B 33/08
IPC8: A01B 3/58
IPC8: A01B 39/16
IPC8: A01B 39/18
IPC8: B62D 51/06
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*1005347
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΣΚΑΦΤΙΚΟ) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΒΕΡΓΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχάνημα καταστροφέα χόρτων, κλαδιών και αμπελόβεργων που αποτελείται από ένα πολυγωνικό-πολυεδρικό πλαίσιο για την τοποθέτηση εξαρτημάτων το οποίο επάνω περιλαμβάνει πολυλειτουργική κεντρική βάση. Εχει γωνιακό μεταφορέα κίνησης με σύστημα απενεργοποίησης. Τυμπανοφόρο άξονα σασμάν τύπου διαφορικό εξοπλισμένο με βάσεις και μαχαίρια, κουζινέτα στήριξης τυμπανοφόρου άξονα, τροχαλίες, ιμάντες, καλύμματα τροχαλιών και ιμάντων. Στο πίσω μέρος έχει σύστημα στηρίξεως του μηχανήματος με σύστημα αυξομειωτή και έναν τροχό που καθορίζει τη στήριξη και την πορεία του μηχανήματος ανάλογα με τις εντολές του χειριστή. Επίσης για την απευθείας λειτουργία του μηχανήματος υπάρχει άξονας μεταδόσεως κίνησης από το δυναμοδότη του μονοαξονικού ελκυστήρα. Ενδεικτικά οι διαστάσεις του είναι : Τυμπανοφόρος άξονας85 εκ. Πλαίσιο από άκρη σε άκρη 90 εκ. Ακτίνα του καμπυλοειδούς 50 εκ. Μήκος ολόκληρου μηχανήματος 1,60 εκ. Πολύ ευέλικτο και ελαφρύ κατά την εποχή που χρησιμοποιείται κυρίως σε μαλακά εδάφη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100378**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: G01K 13/00*
IPC8: A61J 17/00
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πολίχνιτος, 81300 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
(ΛΕΣΒΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
Πολίχνιτος,81300 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΙΠΙΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η πιπίλα με θερμόμετρο αποτελείται από μία πιπίλα (1) στην οποία προσαρμόζεται μόνιμα ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο (2) με ένα αισθητήρα (3) που διατρέχει εσωτερικά την βάση της πιπίλας και καταλήγει στην άκρη της θηλής. Αυτές οι πιπίλες με θερμόμετρα μπορούν να καταδείξουν την θερμοκρασία του σώματος του μωρού χωρίς να δυσφορούν τα παιδιά από τα ενοχλητικά θερμόμετρα που τοποθετούνται στη μασχάλη,στο στόμα ή τσο μέτωπο τους. 'Ετσι η θερμομέτρηση γίνεται μια εύκολη και απλή υπόθεση για το γονιό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):*****20070100379**
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A47G 21/04*
IPC8: G01K 1/14
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πολίχνιτος, 81300 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
(ΛΕΣΒΟΥ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
Πολίχνιτος,81300 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ (ΛΕΣΒΟΥ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το κουταλάκι με θερμόμετρο αποτελείται από ένα πλαστικό κουταλάκι (1) στο οποίο είναι ενσωματωμένο μόνιμα ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο (2) με έναν αισθητήρα (3) που διατρέχει το μπράτσο του κουταλιού και καταλήγει στο κοίλο του κουταλιού. Αυτά τα κουταλάκια με θερμόμετρο μπορούν να σημειώσουν τη θερμοκασία της τροφής του μωρού αποτρέποντος τον κίνδυνο των εγκαυμάτων για το μωρό και το γονιό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20070100627***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: E06B 9/54*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A.
Τατοϊου 185 & Σπύρου Βρετού 12, 14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/02/2007
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 'Η ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα συρόμενων κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό αντικωνωπικού πλέγματος ο οποίος βρίσκεται στην εσωτερική κοιλότητα του κάθετου προφίλ (8) του συρόμενου φύλλου ή του οδηγού (1), (41) και (34) όπως φαίνονται στα σχήματα από 1 έως 15 και με ένα μηχανισμό ακινητοποίησης αντικωνωπικού πλέγματος (23) που βρίσκεται στηριγμένος στο κάθετο τμήμα του πλαισίου του οδηγού (1) , (41) και (34) με το άνοιγμα του συρόμενου φύλλου από το χρήστη μέσω της χειρολαβής (40) επιτυγχάνεται αυτόματα η αποκάλυψη του αντικωνωπικού πλέγματος στο ορατό εμβαδόν επιφανείας του ανοικτού μέρους του παραθύρου και η ταυτόχρονη συγκράτηση του επάνω και κάτω σε ενδεχομένη πίεση του ανέμου με μαγνητικά λάστιχα (2) που φέρουν σε αύλακα οι οδηγοί του συστήματος .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ***(21):20080100113***
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B60Q 1/00*
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)HONDA MOTOR CO., Ltd.
1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/02/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2007-047899-27/02/2007-JP
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HIROSE YOSHIHISA
2)NOPPARAT KOMSAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Για την βελτίωση της εμφάνισης, συναρμογής και δυνατότητας συντήρησης ενός φλας χρησιμοποιώντας μια μόνο βίδα για τη σύνδεση ενός φακού σε μια βάση του φλας. Ένα μπροστινό κάλλυμα 31 διαμορφώνεται με ένα ζεύγος οπών 65 συναρμογής δεξιού και αριστερού φλας για την αντίστοιχη συναρμογή ενός ζεύγους δεξιού και αριστερού φλας 37. Κάθε φλας 37 έχει μια θήκη που αποτελείται από ένα φακό 70 και μια βάση 71. Ο φακός 70 και η βάση 71 συμπλέκονται μεταξύ τους κατά μήκος των περιφερειών τους μέσω ενός πλήθους συμπλεκόμενων δομών. Περαιτέρω, ο φακός 70 έχει ένα συνδετικό τμήμα 60 προσαρμοσμένο να συνδέεται στην βάση 71 μέσω μιας μοναδικής βίδας 61. Το συνδετικό τμήμα 60 διαμορφώνεται στην βαθύτερη θέση σε ένα χώρο που καθορίζεται ανάμεσα στον φακό 70και το κάτω τμήμα του μπροστινού καλύμματος 31. Η θέση του συνδετικού τμήματος 60 είναι μια σκοτεινή μη ορατή θέση.

1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
01/02/2007	ΡΑΜΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ	20070100059
02/02/2007	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΥΜΑΤΑ	20070100061
02/02/2007	ΜΠΟΥΡΟΣ Π ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ	20070100060
02/02/2007	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	ΙΔΙΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	20070100062
05/02/2007	ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	20070100066
05/02/2007	ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)	20070100067
06/02/2007	ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ	20070100072
08/02/2007	ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	20070100076
08/02/2007	ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	20070100145
09/02/2007	ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ.	20070100082
09/02/2007	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΝΕΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	20070100079
09/02/2007	ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΟΔΟΝΤΟΠΛΑΚΙΔΙΟ	20070100078
09/02/2007	ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΠΙΠΙΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	20070100378
09/02/2007	ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ.	20070100379
12/02/2007	ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΙΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	20070100080
12/02/2007	ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	20070100081
13/02/2007	SIMOS NITTER BIRGIT	ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20070100089
13/02/2007	ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	20070100091
14/02/2007	ΠΕΝΤΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΟΛΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ	20070100094
14/02/2007	ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	20070100092
14/02/2007	ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ	20070100103
16/02/2007	WATER FILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΙΜΠΛ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	20070100101
20/02/2007	ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΝΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	20070100107
21/02/2007	ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ	20070100108
22/02/2007	ΧΟΪΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	20070100109
23/02/2007	ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΙΛΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	20070100115

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
23/02/2007	ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	20070100129
23/02/2007	ΣΙΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	20070100116
23/02/2007	ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20070100119
23/02/2007	ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	20070100118
26/02/2007	ΔΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΤΑΨΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑ & ΚΑΖΑΝ ΤΙΜΠΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ	20070100124
26/02/2007	ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑΣ	20070100120
26/02/2007	COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ	20070100126
26/02/2007	COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 'Η ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	20070100627
27/02/2007	ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20070100130
28/02/2007	ΤΣΩΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ	20070100137
28/02/2007	ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΣΚΑΦΤΙΚΟ) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΒΕΡΓΩΝ	20070100241
21/02/2008	HONDA MOTOR CO., Ltd.	ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ	20080100113

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ	26/02/2007	20070100126
COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 'Η ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	26/02/2007	20070100627
HONDA MOTOR CO., Ltd.	ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ	21/02/2008	20080100113
SIMOS NITTER BIRGIT	ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	13/02/2007	20070100089
WATER FILTERABLE (ΓΟΥΟΤΕΡ ΦΙΛΤΕΡΕΙΜΠΛ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	16/02/2007	20070100101
ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΣΚΑΦΤΙΚΟ) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΒΕΡΓΩΝ	28/02/2007	20070100241
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ποσοστό 40 %)	ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ	14/02/2007	20070100103
ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ.	09/02/2007	20070100082
ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΠΙΠΙΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	09/02/2007	20070100378
ΑΡΜΟΥΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ.	09/02/2007	20070100379
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΝΕΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	09/02/2007	20070100079
ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	14/02/2007	20070100092
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΥΜΑΤΑ	02/02/2007	20070100061
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	ΙΔΙΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	02/02/2007	20070100062
ΔΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΤΑΨΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑ & ΚΑΖΑΝ ΤΙΜΠΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ	26/02/2007	20070100124
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	23/02/2007	20070100129
ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΙΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	12/02/2007	20070100080
ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	12/02/2007	20070100081
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ	06/02/2007	20070100072
ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	08/02/2007	20070100145
ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	23/02/2007	20070100129
ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ	21/02/2007	20070100108
ΜΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ	02/02/2007	20070100060
ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	27/02/2007	20070100130

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ	14/02/2007	20070100103
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	13/02/2007	20070100091
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	08/02/2007	20070100076
ΠΕΝΤΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΟΛΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ	14/02/2007	20070100094
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	13/02/2007	20070100091
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	23/02/2007	20070100129
ΡΑΜΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ	01/02/2007	20070100059
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ	ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ	14/02/2007	20070100103
ΣΙΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	23/02/2007	20070100116
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΟΔΟΝΤΟΠΛΑΚΙΔΙΟ	09/02/2007	20070100078
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)	05/02/2007	20070100067
ΤΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	13/02/2007	20070100091
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	05/02/2007	20070100066
ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΙΛΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	23/02/2007	20070100115
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	23/02/2007	20070100118
ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	23/02/2007	20070100129
ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	23/02/2007	20070100119
ΤΣΩΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ	28/02/2007	20070100137
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	08/02/2007	20070100145
ΧΟΪΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	22/02/2007	20070100109
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΜΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	13/02/2007	20070100091
ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΝΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	20/02/2007	20070100107
ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑΣ	26/02/2007	20070100120

1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20070200081**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κηφισίας 33, 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/02/2007

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι σακούλες ανακύκλωσης προορίζονται για να διευκολύνουν την ανακύκλωση αλουμινίου, γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού, μπαταρίας και χαρακτηρίζονται ότι φέρουν το αντίστοιχο σχήμα και χρωματισμό για το κάθε ανακυκλώσιμο υλικό για παράδειγμα η σακούλα ανακύκλωσης για γυαλί έχει το σχήμα ενός μπουκαλιού. Τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσης είναι ότι αποτελεί ευκαιρία για ανακύκλωση και ότι εύκολα μπορεί να κατανόηση ο κάθε πολίτης πως να ανακυκλώσει τα συγκεκριμένα απορρίμματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20070200082**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε
ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, 62121 ΣΕΡΡΕΣ (ΣΕΡΡΩΝ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/02/2007

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Καραμανλή 19,62100 ΣΕΡΡΕΣ (ΣΕΡΡΩΝ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα κίνησης αυτομάτων θυρών ανελκυστήρα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη χρήση της διάταξης. Η διάταξη εδράζεται σε βάση (6), η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη με τα θυρόφυλλα (7). Όταν ο κινητήρας (9) δεν μεταδίδει την κίνησηκαι τα θυρόφυλλα (7)η διάταξη συγκρατεί τα θυρόφυλλα (7) στη κλειστή τους θέση, διότι ο μοχλός (8) ασφαλίζει στο εξάρτημα συγκράτησης (11). Στη συνέχεια ο κινητήρας (9) μεταδίδει την κίνηση στη διάταξη η οποία κατά την περιστροφή της γύρω από τον άξονα (3) κινεί το σύστημα εμπλοκής των μηχανισμών θαλάμου και ορόφου μέσω της οδηγητικής καμπύλης (2). Κατά τη διάρκεια της κίνησης των θυρόφυλλων, η διάταξη σταματάει την περιστροφή της γύρω από τον άξονα (3). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταδίδεται η κίνηση από τον κινητήρα (9) ευθύγραμμα στα θυρόφυλλα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20070200084**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αγίου Δημητρίου 314, 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
2)ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αγίου Δημητρίου 314, 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*16/02/2007

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αγίου Δημητρίου 314,17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΡΟΥΤΟΜΕΛΟ (ΠΟΤΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το αλκοολούχο ποτό μας με την εμπορική του ονομασία φρουτόμελο παράγεται από απόσταγμα φρούτων (μήλο- αχλάδι- πορτοκάλια - φραγκόσυκα κλπ). Μόνα του ή μαζί ή συνδυασμοί αυτών με μέλι - ζάχαρη και αρωματικά βότανα). Οι αλκοολικοί βαθμοί είναι 20- 25 - 30 τοις εκατό και η συσκευασία τους σε γυάλινα μπουκάλια χωρητικότητας 0, 50-200-500-700ml. Το χρώμα του ποτού είναι σαν του μελιού. Η γεύση των φρούτων σε συνδυασμό με το μέλι το κάνουν να ξεχωρίζει για την αγνότητα του. Πίνεται ως απεριτίφ (ορεκτικό) ως ντιζεστίφ χωνευτικό και ως ποτό με συνοδεία ξηρών καρπών και φρούτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20070200086**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΣΙΕΓΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ
Γεωργίου Ζωγράφου 25, 15772 ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*23/02/2007

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΣΙΕΓΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εργονομική βάση είναι μια βάση (7) για υπολογιστή ή τηλεόραση που αποτελείται από ένα κινητό στέλεχος, μια κινητή δοκό και δύο ακίνητες δοκούς στερεωμένες στους δύο απέναντι τοίχους ενός τετράγωνου δωματίου. Η βάση (7) μπορεί να περιστρέφεται καινα ανεβοκατεβαίνει ενώ το στέλεχος (6) στο οποίο στηρίζεται μπορεί να ολισθαίνει κατά μήκος της κινητης δοκού (1)που με την σειρά της μπορεί να ολισθαίνει κατά μήκος της κινητής δοκού (1) που με την σειρά της μπορεί να ολισθαίνει κατά μήκος των σταθερών παράλληλων δοκών (2) και (10). Έτσι η βάση μπορεί να κινηθεί σε κάθε σημείο κάτω και μεταξύ των παράλληλων δοκών. Με αυτό τον τρόπο ένας εργαζόμενος σε υπολογιστή μπορεί εύκολα να αλλάξει θέση και να εργαστεί στο κρεβάτι μια καρέκλα ή μια πολυθρόνα χωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα να βρει κατάλληλο τραπέζι για κάθε περίπτωση. Η βάση λειτουργεί σαν κινητό τραπέζι που όμως στηρίζεται κοντά στην οροφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21):**20070200104**

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ *(71):*1)ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αλκμάνος 30, 11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/02/2007

ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυσικό χυμό φρέσκων φύλλων ελιάς και ελαιοκάρπου το οποίο περιέχει πολύ υψηλά ποσοστά αντιοξειδωτικές πολυφαινολικές ουσίες και το σημαντικότερο σε ενεργή κατάσταση οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για το οξειδοαναγωγικόδείκτη του οργανισμού όταν ληφθούν ακόμη και σε ελάχιστη ποσότητα έχουν άμεσο αποτέλεσμα το οποίο μεταφράζεται από ελάττωση των κυκλοφορούντων οξειδωτικών (ελεύθερες ρίζες οι οποίες ευθύνονται για την καταστροφή των κυττάρων και κατ'επέκταση όλων των οργάνων του σώματος) και αύξηση των κυκλοφορούντων αντιοξειδωτικών που σημαίνει ότι ενισχύει τον οργανισμό για να κάνει τις επανορθώσεις στις βλάβες που έχουν υποστεί τα κύτταρα και τα διάφορα όργανα του σώματος.

1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
05/02/2007	ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	20070200081
12/02/2007	ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛ-ΚΥΣΤΗΡΑ	20070200082
16/02/2007	ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΦΡΟΥΤΟΜΕΛΟ (ΠΟΤΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ)	20070200084
23/02/2007	ΣΙΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ	20070200086
27/02/2007	ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	20070200104

1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	27/02/2007	20070200104
ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΦΡΟΥΤΟΜΕΛΟ (ΠΟΤΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ)	16/02/2007	20070200084
ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΦΡΟΥΤΟΜΕΛΟ (ΠΟΤΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ)	16/02/2007	20070200084
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛ-ΚΥΣΤΗΡΑ	12/02/2007	20070200082
ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	05/02/2007	20070200081
ΣΙΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ	23/02/2007	20070200086

1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	***(21):*****20080800004**
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*16/01/2008
ΑΙΤΩΝ	*(71):*1)PROSIDION LIMITED Windrush Court Watlington road, OX4 6LT OXFORD, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	***(54):*****ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ IV ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε./Ε.Δ.Ε.	*(68):*3036788
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	*(95):*GALVUS-Vildagliptin ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας αυτού.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	*(92):*Ε.Ε.(C)(2007)4502/26-09-2007
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	*(93):*—
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ	***(21):*****20080800010**
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*26/03/2008
ΑΙΤΩΝ	*(71):*1)ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A. Via Pontina Km. 30.600, 00040 Pomezia, ΙΤΑΛΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	***(54):*****Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΞΥΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΡΑΣΗΣ HIV.**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε./Ε.Δ.Ε.	*(68):*3057228
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	*(95):*RALTEGRAVIR ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτού, ιδίως το άλας καλίου.
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	*(92):*Ε.Ε.(C)(2007)6801/20-12-2007
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	*(93):*—
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ

1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	**ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)**	**ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)**	**ΑΡ. ΑΙΤ. (21)**
16/01/2008	PROSIDION LIMITED	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ IV ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	20080800004
26/03/2008	ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A.	Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΞΥΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΡΑΣΗΣ HIV.	20080800010

1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. ΑΙΤ. (21)
ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A.	Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΞΥΠΥΡΙΜΙΔΙΝΟΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΡΑΣΗΣ HIV.	26/03/2008	20080800010
PROSIDION LIMITED	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ IV ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	16/01/2008	20080800004

1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α

1.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):1006017***
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20060100098
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A23G 3/34*
IPC8: A23L 1/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Φλέμιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*15/02/2006
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*01/08/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πριήνης 14-16, 11522 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φλέμιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΗ ΗΜΙΕΤΟΙΜΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ Ή ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΠΡΑΛΙΝΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Τραγανή βάση ημιέτοιμης τούρτας (βάση για τούρτες ζαχαροπλαστικής σε ημιέτοιμη μορφή), αποτελούμενη από διογκωμένα δημητριακά-προϊόντα τεχνητής εξωθήσεως (extruded puffed cereals), υπό μορφή νιφάδων ή κόκκων και λευκή πραλίνα (που λειτουργεί ως μέσοσύνδεσης των δύο υλικών). Η νέα αυτή βάση αντικαθιστά τις ήδη υπάρχουσες παραδοσιακές (παντεσπάνι, μπεζέδες, σαβαγιάρ), προσδίδοντας στο προϊόν, κυρίως, τραγανή αίσθηση. Η λευκή πραλίνα έχει γλυκιά γεύση και ουδέτερο άρωμα και τα δημητριακά μπορεί να είναι και οποιουδήποτε άλλου σχήματος ή μεγέθους, η δε σύνθεσή τους μπορεί να αποτελείται από ένα είδος δημητριακού ή από συνδυασμό περισσότερων, με πιθανή χρήση και άλλων απαραίτητων, κατά την τεχνική εξωθήσεως-συστατικών. Με την βάση αυτή και τηνεπίστρωσή της με διαφορετικά υλικά πλήρωσης και διαμόρφωσης, μπορεί να προκύψει ποικιλία ημιέτοιμων γλυκισμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):1006018***
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20060100096
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A23G 3/34*
IPC8: A23L 1/10
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Φλέμιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*15/02/2006
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*01/08/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πριήνης 14-16, 11522 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φλέμιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΗ ΗΜΙΕΤΟΙΜΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ, ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ Ή ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Τραγανή βάση ημιέτοιμης τούρτας (βάση για τούρτες ζαχαροπλαστικής σε ημιέτοιμη μορφή), αποτελούμενη από διογκωμένα δημητριακά-προϊόντα τεχνητής εξωθήσεως (extruded puffed cereals), υπό μορφή νιφάδων ή κόκκων και πραλίνα σοκολάτας (που λειτουργεί ως μέσο σύνδεσης των δύο υλικών). Η νέα αυτή βάση αντικαθιστά τις ήδη υπάρχουσες παραδοσιακές (παντεσπάνι, μπεζέδες, σαβαγιάρ), προσδίδοντας στο προϊόν, κυρίως, τραγανή αίσθηση. Η πραλίνα σοκολάτας έχει γλυκιά γεύση και άρωμα σοκολάτας-φουντουκιού και τα δημητριακά μπορεί να είναι και οποιουδήποτε άλλου σχήματος ή μεγέθους, η δε σύνθεσή τους μπορεί να αποτελείται από ένα είδος δημητριακού ή από συνδυασμό περισσότερων, με πιθανή χρήση και άλλων απαραίτητων, κατά την τεχνική εξωθήσεως-συστατικών. Με την βάση αυτή και την επίστρωσή της με διαφορετικά υλικά πλήρωσης και διαμόρφωσης, μπορεί να προκύψει ποικιλία ημιέτοιμων γλυκισμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006019**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20070100112
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: A61Q 9/04*
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΚΙΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Προμηθέως 27,11254 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/02/2007
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*01/08/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΙΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόκειται για ένα βιολογικό αποτριχωτικό. Το μίγμα αποτελείται από βιολογικό χυμό λεμονιού, βιολογική ζάχαρη και νερό, τα οποία βράζονται για μιάμιση ώρα και κατόπιν ψύχονται και συσκευάζονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Ε. ***(11):*****1006020**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε. *(21):*20070100251
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ *(51):IPC8: B25D 1/04*
IPC8: B25D 1/06
IPC8: B21K 1/00
IPC8: B21D 22/00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Νεοχωρούδα,54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/04/2007
ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ *(47):*01/08/2008
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ Δ.Ε. *(61):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
2)ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ζακκά 44, 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εργασία στην οικοδομή είναι μία επίπονη εργασία. Καθημερινά οι εργαζόμενοι εκεί πρέπει με διάφορους τρόπους να λύσουν προβλήματα που τους καθυστερούν αλλά και τους κουράζουν, όπως π. χ. το κάρφωμα ξύλων σε ψηλότερα σημεία από εκείνα που φτάνουν μετην απλή προέκταση των χεριών τους. Πολλές φορές επίσης υπάρχουν δυσκολίες από φυσικούς παράγοντες που κάνουν την εργασία τους επικίνδυνη. Στο συγκεκριμένο σκεπάρνι (14) προσθέσαμε τις υποδοχές (11) στήριξης καρφιών με σκοπό τη βοήθεια του οικοδόμουστην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Τοποθετώντας το καρφί στην υποδοχή (11) του, ο οικοδόμος έχει τη δυνατότητα να καρφώσει σε ύψος ανάλογο με την προέκταση του ενός χεριού του συν το ύψος της χειρολαβής (15) και του σκεπαρνιού (14). Επίσης η προσαρμογή του καρφιού στο σκεπάρνι (14) παρέχει τη δυνατότητα στον οικοδόμο να στηριχτεί, κατά τη διάρκεια που καρφώνει σε κάποιο άβολο σημείο (με μειωμένη ισορροπία), με το άλλο του χέρι ανεβάζοντας το βαθμό ασφαλείας του. Ακόμη μπορεί να καρφώσει ανάποδα, εάν αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς τη βοήθεια δεύτερου χεριού. Το να μαζέψει το πεσμένο καρφί πλησιάζοντας τους μαγνήτες του σκεπαρνιού (14) χωρίς να σκύψει αρκετά ο οικοδόμος γίνεται πλέον εφικτό. Το ευθύβολο κάρφωμα είναι ένα χαρακτηριστικό μιας και το καρφί στηρίζεται σε ευθεία στάση σύμφωνα με το σχήμα του σκεπαρνιού (14) και των υποδοχών (11) που εφαρμόσαμε.

2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ. Δ.Ε. (11)
15/02/2006	ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΗ ΗΜΙΕΤΟΙΜΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ Ή ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΠΡΑΛΙΝΑ	1006017
15/02/2006	ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΗ ΗΜΙΕΤΟΙΜΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ, ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ Ή ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ	1006018
22/02/2007	ΚΙΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΟ	1006019
27/04/2007	ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ	1006020

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22)	ΑΡ. Δ.Ε. (21)
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ	27/04/2007	1006020
ΚΙΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΟ	22/02/2007	1006019
ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΗ ΗΜΙΕΤΟΙΜΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ Ή ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΠΡΑΛΙΝΑ	15/02/2006	1006017
ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΗ ΗΜΙΕΤΟΙΜΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ, ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ Ή ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ	15/02/2006	1006018

2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Υ Δ Ε Ν

2.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΥΔΕΝ

2.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Υ Δ Ε Ν

2.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΟΥΔΕΜΙΑ

1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η

2.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066166***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080401947
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1563166 - 23/04/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03783807.5--06/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AVENG (AFRICA) LIMITED
30 van der Bijl Street, 1779 Westonaria,
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200209083-08/11/2002-ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ERASMUS, Nico
2)VISAGIE, Joseph, Cornelius
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΥΧΕΙΟΥ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Υποστήριγμα ορυχείου που περιλαμβάνει περίβλημα από ελατό μέταλλο το εσωτερικό του οποίου πληρώνεται με ένα πρώτο υλικό από αεριούχο σκυρόδεμα με μια πρώτη πυκνότητα το οποίο πρώτο υλικό εκτείνεται για τουλάχιστον το 60 τοις εκατό του αξονικού μήκους του περιβλήματος και με ένα δεύτερο υλικό από αεριούχο σκυρόδεμα με μια δεύτερη πυκνότητα, που είναι μικρότερη από την πρώτη πυκνότητα, και το οποίο δεύτερο υλικό πληρώνει το υπόλοιπο του εσωτερικού του περιβλήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066167***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080401733
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1826505 - 09/04/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06075432.2--24/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mattioli, Raymond
28, rue de Wormeldange,, L-6180 GON-
DERANGE LUXEMBOURG,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mattioli, Raymond
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ-***
ΣΕΩΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε έναν ηλιακό συλλέκτη συγκεντρώσεως περιλαμβάνοντα ένα κάλυμμα (1) διαφανές στις ηλιακές ακτίνες, έναν κυλινδροπαραβολικό ανακλαστήρα (2), ένα στοιχείο μεταφοράς θερμότητας (3) και ένα μετασχηματιστή (5) επιτρέποντα τη μείωση των απωλειών ενεργείας δι' εκπομπής, όπου ο εν λόγω μετασχηματιστής (5) δεν είναι σε επαφή με το εν λόγω στοιχείο μεταφοράς θερμότητας (3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066168**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402015
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1572087 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03744243.1--07/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PDL BioPharma, Inc.
1400 Seaport Blvd., Redwood City, CA 94063, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*362837 P-08/03/2002-US
436812 P-27/12/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BHASKAR, Vinay
2)DE LA CALLE, Agustin
3)LAW, Debbie
4)CARAS, Ingrid
5)RAMAKRISHNAN, Vanitha
6)MURRAY, Richard
7)AFAR, Daniel
8)POWERS, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ TMEFF2 ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στο παρόν περιγράφονται μέθοδοι και συνθέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση και θεραπεία καρκίνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066169**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402016
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1272897 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01910529.5--12/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NEW YORK UNIVERSITY
70 Washington Square South, New York, NY 10012, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*181546 P-10/02/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CRONSTEIN, Bruce, N.
2)CHAN, Edwin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Α2Α ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ, ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΗΠΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση τουλάχιστον ενός ανταγωνιστή του Α2Α υποδοχέα αδενοσίνης για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπεία και πρόληψη της ηπατικής ίνωσης, κίρρωσης ή λιπώδους ήπατος με επιπλοκές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066170***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402017
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1151087 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00901771.6--03/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Health Protection Agency
Porton Down, Salisbury Wiltshire SP4 0JG,
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9902659-05/02/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAVEN, Neil, David, Hammond
2)WICTOME, Matthew, Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ασκληπιού 6-8, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Στα πλαίσια ανάλυσης, η προσδιοριζόμενη ουσία συνδέεται ειδικά σε αδενυλική κινάση-αναφορέα, προστίθεται ADP και στη συνέχεια παρακολουθείται ο σχηματισμός της ATP. Πριν την προσθήκη της ADP, απομακρύνεται αδενυλική κινάση διαφορετική από την αδενυλική κινάση-αναφορέα. Η διάταξη ανάλυσης περιλαμβάνει στερεή φάση πάνω στην οποία είναι ακινητοποιημένη η προσδιοριζόμενη ουσία ή αντίσωμα ειδικό για την προσδιοριζόμενη ουσία, σύνθεση αναφορέα που περιλαμβάνει θερμοσταθερή αδενυλική κινάση συζευγμένησε αντίσωμα ειδικό για την προσδιοριζόμενη ουσία, και ADP συν συναφή αντιδραστήρια για τη μετατροπή της ADP σε ATP μέσω θερμοσταθερής αδενυλικής κινάσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066171***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402018
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1157004 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00913703.5--02/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biogen Idec Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*261207-03/03/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHINN, Paul
2)GYORKOS, Albert
3)LABARRE, Michael, J.
4)RUHL, Steve
5)RYSKAMP, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ασκληπιού 6-8, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ MX-DTPA ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ MX-DTPA.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση παρέχει διεργασία για την τοποεκλεκτική σύνθεση DTPA παραγώγων σε υψηλή απόδοση, η οποία εξαλείφει την ανάγκη για διαχωρισμό ενδιαμέσων με ιονανταλλακτική χρωματογραφία. Επιπλέον, η διεργασία, καθώς παρέχει ένα και μοναδικό τοποϊσομερές της χηλικής ένωσης, εξασφαλίζει την τοποειδική σύνθεση επιθυμητών χηλικών ενώσεων χρήσιμων ως μέσα ραδιοεπισήμανσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066172***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402019
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1427870 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02799383.1--29/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ItN Nanovation AG
Unterturkheimer Strasse 25, 66117 Saarbrucken, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10143837-06/09/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NONNINGER, Ralph
2)BINKLE, Olaf
3)FABER, Stefan
4)JOST, Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο για την παραγωγή μιας υψηλού πορώδους κεραμικής επίστρωσης και την εφαρμογή της επίστρωσης αυτής σε μεταλλικά, κεραμικά, εμαγιέ και/ή γυάλινα υποστρώματα με χρήση πορωδών κεραμικών σωματιδίων, κατά προτίμηση οξειδίου του αργιλίου, οξειδίου του τιτανίου και οξειδίου του ζιρκονίου, καθώς και ενός ανόργανου συστήματος σύνδεσης. Το ανόργανο σύστημα σύνδεσης περιέχει τουλάχιστον ένα κεραμικό νανοσωματίδιο με μέγεθος σωματιδίων κάτω από 100 nm, κατά προτίμηση κάτω από 50 nm, ιδιαιτέρως κατά προτίμηση κάτω από 25 nm, ως διαλύτης χρησιμοποιείται νερό. Παρασκευασμένες με τον τρόπο αυτό επιστρώσεις είναι κατάλληλες ως αυτοκαθαριζόμενες καταλυτικά δραστικές επιστρώσεις, π.χ. σε φούρνους ψησίματος, σε μηχανές εσωτερικής καύσης κλπ. ή και γενικά για επικάλυψη υποστρωμάτων για τη δραστική αύξηση της ειδικής επιφάνειάς τους, π.χ. για υποστρώματα καταλυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066173***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402020
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1581764 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03785848.7--17/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Romanelli, Carmine
Via Adolfo Omodeo, 120, 80128 Napoli, ΙΤΑΛΙΑ
2)Romanelli, Mario
Via Adolfo Omodeo, 115, 80128 Napoli, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20030010-08/01/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Romanelli, Carmine
2)Romanelli, Mario
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύνδεσμος συμπίεσης για άκαμπτους ή ημιάκαμπτους σωλήνες, ο οποίος περιλαμβάνει ένα εσωτερικό στοιχείο (11), πάνω στο οποίο προσαρμόζεται ο σωλήνας (12) και μέσα στο οποίο δημιουργείται τουλάχιστον ένας περιφερειακός αύλακας (13) με μηχανική κατεργασία, και ένα εξωτερικό χιτώνιο (20), που συνήθως είναι κυλινδρικό, τοποθετείται γύρω από το σωλήνα με σκοπό να παραμορφώνεται με ακτινική συμπίεση ώστε το τοίχωμα του σωλήνα να ωθείται εντός του εν λόγω αύλακα. Το εξωτερικό τοίχωμα του χιτωνίου (20) φέρει περιφερειακό προεξέχον νεύρωμα (22) που συμπίπτει με την περιοχή του, η οποία ευθυγραμμίζεται με τον αύλακα του εσωτερικού στοιχείου, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται το τοίχωμα του σωλήνα, έτσι ώστε η συμπίεση του χιτωνίου κατόπιν δράσης ενός κυλινδρικού τοιχώματος συμπίεσης (30) να ενεργεί επί του νευρώματος παραμορφώνοντας το χιτώνιο, με σκοπό την ώθηση του τοιχώματος του σωλήνα εντός του εν λόγω αύλακα του εσωτερικού στοιχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066174***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402021
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1264821 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01912367.8--14/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ajinomoto Co., Inc.
15-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000076887-17/03/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TAKAHASHI, Shinichiro
2)SUGAWARA, Yoko
3)MATSUEDA, Hiroyuki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΝΕΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΛΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κρύσταλλος IV-μορφής του υδροχλωρικού (Z)-N-[2-μεθοξυ-5-[2-(3,4,5-τριμεθοξυφαινυλ)βινυλ]φαινυλ]-L-σεριναμιδίου, που μπορεί να παραχθεί σε ένα στάδιο κρυστάλλωσης χρησιμοποιώντας διαλύτη που περιέχει το πολύ 2 κβ εκατοστά νερό και έχει πρότυπο διάθλασης σκόνης ακτίνων-Χ που έχει κορυφές τουλάχιστον στα 13,4 μοίρες, 18,7 μοίρες, 19,4 μοίρες και 22,5 μοίρες (2θ). Αυτή η ένωση είναι χρήσιμη ως ένα δραστικό συστατικό για έναν καρκινοστατικό παράγοντα. Με την μέθοδο, λαμβάνεται ένας κρύσταλλος, ο οποίος έχει εξαιρετικές ιδιότητες επιθυμητές από την άποψη της παραγωγής ιατρικών προϊόντων, δηλαδή εξαιρετικά μειωμένη απορρόφηση υγρασίας και εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα σε ύδωρ. Επίσης παρέχεται μέθοδος για παρασκευή του κρυστάλλου IV-μορφής καιμέθοδος για χρήση του κρυστάλλου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066175***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402022
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1571219 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05010470.2--30/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*151892 P-01/09/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Conner, Timothy W.
2)Tzafrir, Iris
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε αλληλουχίες νουκλεϊνικού οξέως για τη ρύθμιση της εκφράσεως γονιδίων σε φυτά. Ειδικότερα, η εφεύρεση αναφέρεται σε ρυθμιστικές αλληλουχίες 5' οι οποίες είναι χρήσιμες για τη ρύθμιση της εκφράσεως ετερόλογων DNA σε φυτά και σε μεθόδους για τον εντοπισμό πολλαπλών ρυθμιστικών αλληλουχιών 5' οι οποίες προσδίδουν μία συγκεκριμένη μορφή εκφράσεως όταν συνδέονται λειτουργικά με αλληλουχίες DNA. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε φορείς αποκωδικοποιήσεως περιέχοντες τις ρυθμιστικές αλληλουχίες 5' και σε διαγονιδιακά φυτά περιέχοντα τους φορείς αποκωδικοποιήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066176**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402023
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1190055 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00946988.3--30/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND
1430 Tulane Avenue, New Orleans, LA 70112-2699, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*141626 P-30/06/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GARRY, Robert F.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΡΕΤΡΟΪΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση αφορά ιό μαστικού όγκου (MTV). Ο MTV αντιπροσωπεύει μια ομάδα ρετροϊών που έχουν πολύ υψηλή ομολογία προς ιό μαστικού όγκου ποντικού (MMTV), έναν ιό που είναι γνωστό ότι προκαλεί νεοπλασματική μαστική ασθένεια στους ποντικούς. Όπως περιγράφεται εδώ, ο MTV έχει πιστοποιηθεί σε άνθρωπο, γάτα και μακάκο Rhesus. Η παρούσα εφεύρεση ειδικά παρέχει ανασυνδυασμένα νουκλεϊνικά οξέα και πολυπεπτίδια που λαμβάνονται από αυτούς τους MTV, καθώς επίσης μεθόδους χρήσης αυτών των βιολογικών μορίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066177**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402024
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1173464 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00922365.2--27/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Forbes Medi-Tech Inc.
200-750 West Pender Street, Vancouver, British Columbia V6C 2T8, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*300135-27/04/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COSS, James, L.
2)KUTNEY, James, P.
3)MILANOVA, Radka, K.
4)JOLLEZ, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μία γενική μέθοδος καθαρισμού φυτοστερολών από μία προερχόμενη από ξυλεία ή φυτά πηγή περιλαμβάνει την εκχύλιση από την πηγή ενός συμπυκνωμένου εκχυλίσματος περιλαμβάνοντος φυτοστερόλες και έναν υδρογονάνθρακα τη συμπλοκοποίηση του έτσι σχηματιζόμενου εκχυλίσματος με ένα άλας μετάλλου το διαχωρισμό του συμπλόκου φυτοστερόλης/άλας μετάλλου από τον υδρογονάνθρακα την πλύση του συμπλόκου με ένα μίγμα διαλυτών περιλαμβάνον έναν υδρογονάνθρακα, μία κετόνη ή αμφότερα την υδρόλυση του έτσι σχηματιζόμενου πλυθέντος συμπλόκου και τέλος το διαχωρισμό των φυτοστερολών από αυτό. Μία νέα σύνθεση περιλαμβάνει β-σιτοστερόλη, καμπεστερόλη, καμπεστανόλη, σιτοστανόλη και προαιρετικά μπρασικαστερόλη και μπρασικαστανόλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066178***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402025
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1468114 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02795963.4--19/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BRANDEIS UNIVERSITY
415 South Street, Waltham, MA 02254-9110,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*341886 P-19/12/2001-US
320893-17/12/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WANGH, Lawrence, J.
2)PIERCE, Kenneth
3)HARTSHORN, Cristina
4)RICE, John
5)SANCHEZ, J., Aquiles
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΓΡΑΜΜΙΚΗ-ΜΕΤΑ-ΤΗΝ-ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος ενίσχυσης μη-συμμετρικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) κάνοντας χρήση ενός περιοριστικού εκκινητή σε χαμηλή συγκέντρωση του οποίου το ρυθμισμένο έναντι της συγκέντρωσης σημείο τήξης ισοδυναμεί τουλάχιστον, και κατά προτίμηση δευπερβαίνει εκείνο του εκκινητή περίσσιας, ο δε τελευταίος με την σειρά όντας περισσότερο από 25 βαθμούς Κελσίου κάτωθεν της θερμοκρασίας τήξης του ενισχυόνιου. Αναλυτικοί προσδιορισμοί που κάνουν χρήση ενίσχυσης και σημανθέντων ιχνηθετών υβριδοποίησης αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών προσδιορισμών που συμπεριλαμβάνουν ένα βήμα ανίχνευσης μετά από επέκταση εκκινητών, ή έναν ιχνηθέτη χαμηλής-θερμοκρασίας ή αμφότερα. Κιτ για την πραγμάτωση αναλυτικών προσδιορισμών και συνόλων εκκινητών ή εκκινηθέντων-ιχνηθετών αυτού του είδους για την πραγμάτωση των προειρημένων ενισχύσεων και αναλυτικών προσδιορισμών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066179***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402026
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1831411 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05820532.9--15/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Maelgwyn Mineral Services Africa (Proprietary) Limited
1332 Club House Street, 1709 Maraisburg,
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200410146-15/12/2004-ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SINGH, Adrian
2)TINNISWOOD, Brian
3)BATTERSBY, Michael
4)IMHOF, Rainer
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διεργασία για την απόκτηση αξιών μετάλλων, τυπικά μετάλλων βάσης, λευκόχρυσου ή χρυσού από ένα υλικό τροφοδοσίας. Σε μία πρώτη βαθμίδα της διεργασίας της εφεύρεσης, το υλικό τροφοδοσίας που περιέχει αξίες μετάλλων υποβάλλεται σε λειοτρίβηση σε ένα μέγεθος σωματιδίων d90 100 μικρών ή μικρότερο για σχηματισμό ενός υπέρλεπτου πολτού. Σε μία δεύτερη βαθμίδα της διεργασίας της εφεύρεσης, ο υπέρλεπτος λειοτριβημένος πολτός από την πρώτη βαθμίδα οξυγονώνεται με άντλησή του σε πολλαπλά περάσματα διαμέσου μιας επί της γραμμής στατικής συσκευής οξυγόνωσης υψηλής διάτμησης (30), επανακυκλοφορώντας τον ταυτόχρονα σε μια δεξαμενή (28) ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο. Η διεργασία της εφεύρεσης οδηγεί σε μια σημαντική μείωση στον απαιτούμενο χρόνο έκπλυσης, βελτιωμένες ανακτήσεις, μειωμένες καταναλώσεις κυανιδίου, μια σταθερότερη ουρά χρυσού, καθώς επίσης και μειωμένη κεφαλαιουχική και λειτουργική δαπάνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066180***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402027
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1434503 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02712240.7--31/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
Rafi Marg, New Delhi 100 001, ΙΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*DE20011025-04/10/2001-IN
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHATTERJEE, Indu, Bhusan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ P-ΒΕΝΖΟΗΜΙΚΙΝΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα φίλτρο για συσκευή εισπνοής/γένεσης/παραγωγής καπνού τσιγάρου, η οποία περιλαμβάνει καθορισμένες ποσότητες συγκεκριμένων μεγεθών κόκκου ή συνδυασμού μεγεθών κόκκου του ενεργού άνθρακα για μείωση αποτελεσματικά από τον καπνό κεντρικής ροής του επιπέδου της p-βενζοημικινόνης (p-BSQ), ενός σχετικά σταθερού ιδιαίτερα αντιδραστικού σημαντικού επιβλαβούς οξειδωτικού, χωρίς να επηρεάζονται σημαντικά το άρωμα και η γεύση του καπνού παρέχοντας ταυτόχρονα άνετη μπουκιά καπνού και παροχή νικοτίνης, έτσι ώστε τα εν λόγω τσιγάρα φίλτρου άνθρακα γίνονται δυνητικά λιγότερο επικίνδυνα ασφαλέστερα τσιγάρα και μπορούν να είναι αποδεκτά στους καπνιστές με σημαντική μείωση στον κίνδυνο υγείας τα εν λόγω φίλτρα άνθρακα επίσης μειώνουν αποτελεσματικά το επίπεδο του μονοξειδίου του αζώτου και της πίσσας από τον καπνό κεντρικής ροής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066181***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402028
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1440204 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02783217.9--26/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tissage et Enduction Serge Ferrari SA
Zone Industrielle de la Tour du Pin, 38110
Saint Jean de Soudain, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0112433-27/09/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PERILLON, Jean-Luc
2)LANGNER, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Υπόστρωμα οπτικής παρουσιάσεως, κατάλληλο για να εκτυπώνεται, χαρακτηριζόμενο από το ότι περιλαμβάνει: ένα επενδυμένο ύφασμα (1), που διαθέτει μία υφαντή στρώση (2) και δύο στρώσεις εμποτισμού (3, 4) που τοποθετούνται έκαστη επί μίας επιφάνειας της υφαντής στρώσεως (2), μία στρώση από βερνίκι (7) που μπορεί να εκτυπώνεται, η οποία αποτίθεται επί μίας από τις στρώσεις εμποτισμού (3), μία στρώση συγκολλητικού υλικού ευαίσθητη στην πίεση (5) και με δυνατότητα ανατοποθετήσεως, που αποτίθεται επί της στρώσεως εμποτισμού (4) της αντίθετης προς εκείνη (3) που δέχεται τη στρώση με βερνίκι (7), μία προστατευτική στρώση (6), που τοποθετείται πάνω στη στρώση συγκολλητικού υλικού (5), η οποία σχηματίζεται από ένα φύλλο που διαθέτει πολύ μικρή δύναμη προσφύσεως έναντι της στρώσεως συγκολλητικού υλικού με ευαισθησία στην πίεση (5).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066182***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402029
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0946199 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97947454.1--12/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
University Park Campus, Los Angeles, CA 90089, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*747514-12/11/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GORDON, Erlinda, Maria
2)HALL, Frederick, L.
3)ANDERSON, W., French
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*TGFbeta1-ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΜΥΕΛΟ ΟΣΤΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ομοιογενής πληθυσμός κυττάρων προερχόμενων από μυελό οστών και αποκρινόμενων σε TGFβ, μέθοδος για την επιλογή τους από μυελό οστών, και μέθοδος έκφρασης ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης από τα κύτταρα που προέρχονται από μυελό οστών. Η επιλογή περιλαμβάνειτα στάδια αγωγής κυττάρων μυελού οστών in vitro με πρωτεΐνη TGFβ1, που επιλέγει ομοιογενή πληθυσμό των κυττάρων για περαιτέρω αγωγή. Τα επιλεγμένα κύτταρα μπορούν μετά να αυξηθούν, και μετά γονίδιο που κωδικοποιεί θεραπευτική πρωτεΐνη μπορεί να εντεθεί στα αυξημένα κύτταρα που μετά εκφράζουν την θεραπευτική πρωτεΐνη. Τα μεταγμένα κύτταρα μπορούν μετά να εισαχθούν σε θηλαστικό για να παράγουν θεραπευτικό αποτέλεσμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066183***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402030
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1055788 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00101034.7--20/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)EVVA-WERK Spezialerzeugung von Zylinder- und Sicherheitsschlossern Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Wienerbergstrasse 59-65, 1120 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*93899-26/05/1999-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Prunbauer, Kurt
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόκειται για ένα επίπεδο κλειδί για μία κυλινδρική κλειδαριά, όπου το επίπεδο κλειδί έχει τουλάχιστον μία καμπύλη ελέγχου με επιφάνειες ελέγχου του κλειδιού, οι οποίες μπορούν να εξακριβώνονται με πείρους του πυρήνα και όπου για το επίπεδο κλειδί προτείνεται, ότι το επίπεδο κλειδί έχει ένα δόντι κλειδιού, το οποίο σχηματίζεται μέσω τουλάχιστον δύο καμπυλών ελέγχου (αριστερή (32,33) και δεξιά (34,35) καμπύλη ελέγχου), οι οποίες είναι διατεταγμένες σε αμφότερες τις πλευρές ακριβώς κατά μήκος τουκεντρικού διαμήκους επιπέδου του κλειδιού και ότι οι θέσεις εξακρίβωσης (36,37) είναι μετατοπισμένες μεταξύ τους σε αμφότερες τις πλευρές του κεντρικού διαμήκους επιπέδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066184***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402031
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*04/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1594878 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04706630.3--30/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merial Limited
P.O.Box 327 Sandringham House Sandringham Avenue Harlow Business Park, Harlow, Essex CM19 5TG, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0302309-31/01/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PITTERNA, Thomas,
2)MAIENFISCH, Peter,
3)MURPHY KESSABI, Fiona,
4)TOBLER, Hans,
5)CASSAYRE, Jerome,
6)QUARANTA, Laura
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.**

(I)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μια ένωση από τις παρασιτοκτόνες συνθέσεις του γενικού τύπου (I) των οποίων η δραστική ένωση επιλέγεται απ' αυτές τις ενώσεις και τα ταυτομερή τους ενδιάμεσα για την παρασκευή των εν λόγω ενώσεων του τύπου (I), μέθοδοι για την παρασκευή των ενώσεωντου τύπου (I), και μια μέθοδος για τον έλεγχο των παρασίτων χρησιμοποιώντας αυτές τις συνθέσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066185***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402032
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1556370 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03751703.4--15/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0203092-18/10/2002-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GUSTAVSSON, Anders
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μία διαδικασία για την παρασκευή ομεπραζόλης ή εσωμεπραζόλης από πυρμεθυλ αλκοόλη μέσω χλωριούχου πυρμεθυλ και πυρμεταζόλης που χαρακτηρίζεται από το ότι ολόκληρη η αλληλουχία αντίδρασης εκτελείται χωρίς κάποια απομόνωση ή καθαρισμό των ενδιάμεσων. Περαιτέρω, η αντίδραση εκτελείται σ' ένα σύστημα διαλύτη κοινό για ολόκληρη την αλληλουχία αντίδρασης και αδρανή στα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της διαδικασίας και περιλαμβάνει έναν οργανικό διαλύτη μη αναμίξιμο με νερό και μία καθορισμένη ποσότητα νερού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066186***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402033
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1298316 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02021072.0--21/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT
OTTOSTRASSE 1,51149 KOLN,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10147534-26/09/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Munch, Kai-Uwe, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Προσφέρεται σύστημα έγχυσης καυσίμου το οποίο είναι διαμορφωμένο ως σύστημα Common Rail, ιδίως δομημένο απλά όσον αφορά την αντλία υψηλής πίεσης και το μηχανισμό κίνησης αυτής, και περιλαμβάνει ίδια εξαρτήματα με τα συνήθη συστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη ότι η αντλία υψηλής πίεσης είναι ξεχωριστό στοιχείο αντλίας (10), το οποίο περιλαμβάνει περίβλημα αντλίας (19) που μπορεί να εισαχθεί στο στρόφαλο (3) της μηχανής εσωτερικής καύσης και ότι το ξεχωριστό στοιχείο αντλίας (10) περιλαμβάνει ακόλουθο κύλισης (9) που κυλίεται πάνω σε έκκεντρο έγχυσης (7) ενός εκκεντροφόρου άξονα ανταλλαγής αερίου (4), το οποίο ακόλουθο είναι ενωμένο με το έμβολο κυλίνδρου (13).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066187***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402034
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*05/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1299602 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01955404.7--11/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NEWMAT, S.A
22 rue du General Dame, F-59320 Haubourdin, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0009186-13/07/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COUSIN, Etienne
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΚΥΟΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ Ή ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΦΙΛ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Προφίλ αρμοκαλύπτρας για ψεύτικα τοιχώματα με ελκυόμενα υφάσματα, το δε εν λόγω προφίλ (3) περιλαμβάνει τουλάχιστον μία αυλάκωση (10) που ορίζεται από δύο πλευρικά τοιχώματα (5, 7) και ένα τοίχωμα πυθμένα (6), η δε εν λόγω αυλάκωση (10) προορίζεται να περιέχει τουλάχιστον ένα άκρο του ελκυόμενου υφάσματος (1) μετά από τη στερέωσή του μέσα στο προφίλ (3), αυτό δε το προφίλ είναι μονοκόμματο και περιλαμβάνει μία συναρμογή (12) διατήρησης του άκρου του ελκυόμενου υφάσματος (1) μέσα στην εν λόγω αυλάκωση (10), αυτή δε η συναρμογή πραγματοποιείται από ένα υλικό με ελαστικότητα διαφορετική από αυτή του υλικού που σχηματίζει τα τοιχώματα (5, 6, 7) της εν λόγω αυλάκωσης (10). Η εφεύρεση αναφέρεται εξίσου σε ψεύτικα τοιχώματα με ελκυόμενα υφάσματα,όπως ψευδοροφές ή ψεύτικους τοίχους, αυτά δε τα υφάσματα είναι ελκυόμενα σε ένα πλαίσιο που επιτυγχάνεται με τη συναρμολόγηση αυτών των προφίλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066188***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402035
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1649919 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05022624.0--18/10/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BMC S.R.L.
Via Rosle 115, 40059 Medicina BO, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*BO20040643-19/10/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Bergami, Gaetano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η διάταξη (1) περιλαμβάνει ένα μέσο στήριξης (6) σταθεροποιημένο με το άνοιγμα του στομίου εισαγωγής (3) στο περίβλημα (2) και διαθέτει πρώτα περιορισμένα μέσα προσάρτησης (7) για τα δεύτερα μέσα προσάρτησης (17) ενός μέσου σύνδεσης (8) κατάλληλου για τη σύνδεση ροής του μέσου στήριξης (6) με έναν αγωγό (9) για μια δυναμική εισαγωγή αέρα. Σε μια αποσπασμένη κατάσταση (S) του μέσου σύνδεσης (8) η διάταξη (1) διατάσσεται ώστε να λαμβάνει αέρα με μια εισερχόμενη μικρή συνιστώσα ταχύτητας. Σε μια περιορισμένη κατάσταση (D) του μέσου σύνδεσης (8) με το μέσο στήριξης (6), η διάταξη (1) διατάσσεται ώστε να λαμβάνει αέρα από μια δυναμική εισαγωγή επίσης με μια σημαντική εισερχόμενη συνιστώσα ταχύτητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066189***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402036
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1565421 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03758601.3--07/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*427981 P-20/11/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ARPIN, Patric
2)GUZMAN, Mark, Christopher
3)WATSON, Timothy James Norman
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΔΑΝΟ-1,3-ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος παρασκευής ενώσεων ινδαν-1,3-δικαρβοξυλικού οξέος, οι οποίες είναι χρήσιμα ενδιάμεσα στις συνθέσεις αζαπολυκυκλικών ενώσεων συμπυκνωμένων με αρύλιο, ως παράγοντες για τη θεραπεία νευρολογικών και ψυχολογικών ανωμαλιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066190***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402037
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1776016 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05798444.5--17/08/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lesaffre et Compagnie
41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04019460-17/08/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AUCLAIR, Eric
2)KALKHOVEN, David
3)TERMIGNON, Pascal
4)BONANNO, Laurent, Michel
5)ORIOL, Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα παράγοντα που περιέχει ένα παράγωγο ζυμομύκητα περιλαμβάνοντας 5΄-νουκλεοτίδια και/ή πεπτίδια τουλάχιστον 1000 daltons χρήσιμο για την πρόληψη και/ή την θεραπεία του κανιβαλισμού στα ζώα εκτροφής, την παρασκευή του και την χρήσητου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066191***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402038
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1460353 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04005358.9--05/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ILLYCAFFE S.p.A.
Via Flavia, 110, I-34147 Trieste, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*mi20030517-18/03/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Della Pietra, Bruno
2)Mastropasqua, Luca
3)Suggi Liverani, Furio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ.***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέσα (P1, P2) καταναλώνουν ενέργεια από δυο εναλλακτικές πηγές ηλεκτρικής ενεργείας και μέσα ελέγχου τροφοδοτούνται δια της αναφερθείσης ηλεκτρικής ενεργείας τα οποία ελέγχουν όλες τις λειτουργίες της μηχανής καφέ και τροφοδοτείται είτε από μια πηγήηλεκτρικής ενεργείας η οποία τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσεως ή από μια πηγή ηλεκτρικής ενεργείας ενός συμβατικού εμπορικού ηλεκτρικού δικτύου το οποίο παρέχει εναλλασσομένη τάση, ο βραστήρας (1) εις την μηχανή καφέ περιλαμβάνει συμβατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό, ο οποίος διαθέτει μια πρώτη ηλεκτρική αντίσταση (9) με μια παροχή ισχύος επιλεγομένη μεταξύ 100 έως και 400 Watt και όπου μια δευτέρα ηλεκτρική αντίσταση (11) έχει μια ισχύ η οποία δεν ξεπερνά τα 360 Watt, διαχωριστικά τοιχώματα (4) τα οποία τοποθετούνται εντός του βραστήρος (1) δια να ορίσουν τουλάχιστον δυο διαμερίσματα (5) τοποθετημένα το ένα επί του άλλου και επικοινωνούντα μεταξύ των μέσω ανοιγμάτων (8) προκειμένου να κατανέμεται ο όγκος του βραστήρος εις δυο διαμερίσματα, όπου η θερμοκρασία του ύδατος αυξάνει από το κατώτερο προς το ανώτερο διαμέρισμα το οποίο επικοινωνεί με την έξοδο θερμού ύδατος (σχήμα 6).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066192***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402039
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1292743 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01941382.2--14/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tarkett AB
Box 16, 289 89 Hanaskog, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0002342-22/06/2000-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STRIDSMAN, Per-Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΑΝΙΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια σανίδα δαπέδου, η οποία αποτελείται από μέσα σύζευξης (2-5) στα πλευρικά άκρα της (8-11), διατάσσεται έτσι ώστε να συνδέεται με άλλες παρόμοιες σανίδες δαπέδου, ώστε να σχηματιστεί ένα δάπεδο. Η σανίδα δαπέδου (1) έχει τουλάχιστον ένα ζεύγος μέσων σύζευξης, που αποτελείται από ένα θηλυκό μέσο σύζευξης (2, 3) και ένα αρσενικό μέσο σύζευξης (4, 5), τα οποία εκτείνονται κατά μήκος δύο απέναντι πλευρικών άκρων (8,9• 10, 11). Το θηλυκό μέσο σύζευξης (2, 3) περιλαμβάνει ένα πρώτο στοιχείο σύζευξης (12), το οποίο προεξέχει πλάγια και έχει μια προς τα επάνω ανοιχτή εγκοπή (22). Το αρσενικό μέσο σύζευξης (4, 5) περιλαμβάνει ένα δεύτερο στοιχείο σύζευξης (27), το οποίο έχει το σχήμα ενός προς τα επάνω ανοιχτού V, το εξωτερικό σκέλος V (38) του οποίου μπορεί να αναδιπλωθεί ελαστικά προς την κατεύθυνση του εσωτερικού σκέλους V (37). Τα δύο στοιχεία σύζευξης (12, 27) τοποθετούνται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε, όταν αλληλοσυνδέονται δύο παρόμοιες σανίδες δαπέδου, η εγκοπή (22) στο πρώτο στοιχείο σύζευξης (12) μιας από τις σανίδες δαπέδου να τοποθετείται απευθείας κάτω από το δεύτερο στοιχείο σύζευξης σχήματος V (27) της άλλης σανίδας δαπέδου όταν οι σανίδες δαπέδου βρίσκονται σε μια τέτοια θέση η μια προς την άλλη, ώστε τα πλευρικά άκρα τους (8, 9• 10, 11) που βλέπουν το ένα προς το άλλο να είναι κάθετα ευθυγραμμισμένα. Οι δύο σανίδες δαπέδου μπορούν να αλληλοσυνδεθούν πιέζοντας προς τα κάτω την αναφερθείσα άλλη σανίδα δαπέδου, από την αναφερθείσα σχετική θέση, όπου το εξωτερικό σκέλος V(38) του δεύτερου στοιχείου σύζευξης (27) είναι διπλωμένο ελαστικά, το αναφερθέν σκέλος V μπαίνει ελαστικά πίσω στην αρχική του θέση και πιάνει κάτω από μια φραγή μόλις το δεύτερο στοιχείο σύζευξης (27) έχει εισαχθεί μέσα στο πρώτο στοιχείο σύζευξης(12).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066193***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402040
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1502854 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04077085.1--19/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SITMA S.p.A.
Via Vignolese, 1927, I-41057 Spilamberto, Modena, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20031545-28/07/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ballestrazzi, Aris
2)Tassi, Lamberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΤΟΙΒΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μηχανή συσκευασίας δια στοίβες διαφόρων ειδών αλληλογραφίας, η οποία περιλαμβάνει έναν τροφοδοτικό μεταφορικό ιμάντα (11) δια στοίβες αλληλογραφίας (17) από μια γραμμή ταξινομήσεως, μια τροφοδοτική ομάδα (18) εφοδιασμένη με διατάξεις ωθήσεως (20), τοποθετημένες άνωθεν του τροφοδοτικού ιμάντος (11), ανώτερες και κατώτερες ομάδες εκτυλίξεως πηνίου ή εκτυλίξεως τροχαλίας (12a, 12b) οι οποίες τροφοδοτούν μεμβράνες του υλικού συσκευασίας (13a, 13b), δια περιτύλιξη εκάστης μεμονωμένης στοίβας (17), μια εγκάρσια ομάδα συγκολλήσεως (14), μια διαμήκη ομάδα συγκολλήσεως (15), ένα μεταφορικό ιμάντα εκφορτώσεως (16), έναν αναρροφητή αποκομμάτων (23) τοποθετημένο κάτωθεν της διαμήκους ομάδος συγκολλήσεως (15) .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066194***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402041
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1543945 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04078398.7--15/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Politec Polimeri Tecnici S.A.
Via Lische No. 5 Z.I. 3, 6855 Stabio, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20032533-19/12/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Conterno, Cosimo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΞΩΘΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΕΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα εξωθημένο φύλλο σε σχήμα κερήθρας με μεγάλη μηχανική αντοχή, κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό συνθετικό υλικό, περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο επίπεδα φύλλα (13), τα οποία είναι παράλληλα μεταξύ των και απέχουν το ένα από το άλλο και είναι συνδεδεμένα δια ενός πλήθους διαμήκων νευρώσεων (14) οι οποίες συμπίπτουν σε σχέση προς δυο τουλάχιστον φύλλα (13), τα οποία είναι κατάλληλα δια να ορίζουν τουλάχιστον μια στρώση του αναφερθέντος φύλλου, εις την οποία οι νευρώσεις (14) που ανήκουν σε μια τουλάχιστον στρώση του φύλλου έχουν μια κυματοειδή επιμήκη προέκταση .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066195***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402042
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1522419 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04077540.5--14/09/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SITMA S.p.A.
Via Vignolese, 1927, I-41057 Spilamberto, Modena, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20031794-19/09/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ballestrazzi, Aris
2)Tassi, Lamberto
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη (11) δια την αυτόματη εισαγωγή εντύπων προϊόντων ή φύλλων (12) εις ατομικούς φακέλους (13), όπου τα επιμέρους έντυπα προϊόντα ή φύλλα (12) τροφοδοτούνται με έναν ή περισσότερους τροφοδότες και οι φάκελοι (13) είναι τοποθετημένοι σε στοίβα (στήλη) εις έναν υποδοχέα αποθηκεύσεως (16) ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ένα τουλάχιστον στοιχείο λαβής (17, 18, 19) δια την τροφοδότηση ενός εκάστου φακέλου (13) μεταξύ ενός πρώτου ανωτέρου μεταφορικού ιμάντος (20) και ενός πρώτου κατωτέρου μεταφορικού ιμάντος (21) που είναι απέναντι ο ένας από τον άλλο δια να ορίσουν μια ομάδα τροφοδοσίας του φακέλου (13) προς τα εμπρός προς μια εισαγωγή προϊόντων εντός της ζώνης των φακέλων, επίσης προβλέπει ένα δεύτερο ανώτερο μεταφορικό ιμάντα (15) ένα δεύτερο κατώτερο μεταφορικό ιμάντα (14) που είναι απέναντι ο ένας από τον άλλο δια την προώθηση των εντύπων προϊόντων ή φύλλων (12) του ενός μετά του άλλου, ενώ ένα ακροφύσιο (22) συνδυάζεται με τους πρώτους μεταφορικούς ιμάντες (20, 21) δια το άνοιγμα και το εκ νέου κλείσιμο μιας ωτίδος (24) του φακέλου (13) που εξάγεται από τον υποδοχέα αποθηκεύσεως (16), όπου ο δεύτερος μεταφορικός ιμάς (14) προβλέπει ένα άκρο (37) το οποίον μπορεί να κινείται προς τα εμπρός και προς τα οπίσω σε σχέση προς ένα αναρροφώμενο μεταφορικό ιμάντα (35) ο οποίος είναι ευθυγραμμισμένος προς τα κάτω του μεταφορικού ιμάντος (14) δια να ορίζει ένα άνοιγμα (38) μεταβλητού μεγέθους, ενώ εις το άνοιγμα (38) προβλέπεται ένα στοιχείο λαβής (39) της ωτίδος (24) και ειςτο αρχικό τμήμα του αναρροφώμενου μεταφορικού ιμάντος (35) προβλέπεται ένα στοιχείο λαβής (40) του στομίου του φακέλου (13) τοποθετημένο επί του αναρροφώμενου μεταφορικού ιμάντος (35) και στοιχεία εισαγωγής (45) τα οποία είναι δυνατόν να εισάγονται άνωθεν δυο ωτίδων (24) και εντός του στομίου του φακέλου .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066196***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402043
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1586815 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05102784.5--08/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)iGUZZINI ILLUMINAZIONE S.p.A.
Via Mariano Guzzini 37, 62019 Recanati-Macerata, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20040172 U-15/04/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Guzzini, Giannunzio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΜΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύνολον ανακλαστήρος με μια τροποποιήσιμη ανακλαστική επιφάνεια εις μια φωτιστική συσκευή (10) το οποίον περιλαμβάνει ένα εξωτερικό περίβλημα (11), το οποίον είναι εφοδιασμένο με σταθερά στοιχεία τοποθετήσεως (12) και το οποίον περιέχει τουλάχιστον ένα ντουί λυχνίας (14) δια μια λυχνία (15) και ένα εσωτερικό ανακλαστικό τοίχωμα (16) το οποίον καθορίζει μια σταθερά ανακλαστική επιφάνεια, το οποίο σχηματίζεται εντός του περιβλήματος (11), εις το οποίο σύνολο προβλέπεται ένα επιπλέον ανακλαστικό στοιχείο τοιχώματος (17), το οποίον είναι ικανό να εισάγεται και να εξάγεται ελευθέρως εντός/από το εσωτερικό του περιβλήματος (11) μέσω σταθερών στοιχείων τοποθετήσεως (18, 19) δια να ευρίσκεται άνωθεν και να τροποποιεί το εσωτερικό ανακλαστικό τοίχωμα (16) .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066197***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402044
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1737415 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05731873.5--14/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dentofit A/S
Forskningscenter Riso Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*562246 P-15/04/2004-US
200400592-15/04/2004-DK
200401188-05/08/2004-DK
598893 P-05/08/2004-US
200500201-10/02/2005-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VAN LELIEVELD, Alexander
2)ALMDAL, Kristoffer
3)LINDEROTH, Soren
4)SORENSEN, Bent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλήψεως 23, 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ένα σύνθετο υλικό που εμφανίζει χαμηλή ή καθόλου ογκομετρική συρρίκνωση κατά την ωρίμανση, ή ακόμη μία μικρή διαστολή (π. χ. μέχρι περίπου 0, 5 τοις εκατό), ειδικότερα σύνθετα υλικά με την μορφή υλικών πλήρωσης δοντιών. Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται επίσης με μία μέθοδο ελέγχου της ογκομετρικής συρρίκνωσης του σύνθετου υλικού κατά την ωρίμανση και με μία μέθοδο ανακατασκευής δοντιού. Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται επίσης με την ωρίμανση με υπερήχους υλικών πλήρωσης δοντιών. Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται περαιτέρω με πληθυσμούς σωματιδίων διοξειδίου του ζιρκονίου (zirconia) και μεθόδους παρασκευής τέτοιων σωματιδίων διοξειδίου του ζιρκονίου (zirconia) (π. χ. διοξείδιο του ζιρκονίου (zirconia) στην τετραγωνικήφάση ή διοξείδιο του ζιρκονίου (zirconia) στην κυβική φάση). Ο μαρτενσιτικός μετασχηματισμός των συστατικών υλικού πλήρωσης ενεργοποιείται π. χ. με εφαρμογή υπερήχων ή με ένα χημικό ενεργοποιητή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066198***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402045
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1305411 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01953251.4--01/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laboratoires Serono SA
Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0018876-01/08/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE LUCA, Giampiero
2)FALCIOLA, Luca
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μία μέθοδο παραγωγής περιοχών λειτουργικών πρωτεϊνών οι οποίες είναι θραύσματα πρωτογενών μεταφραστικών προϊόντων που συνίστανται εκ μιας ή περισσοτέρων διακριτών περιοχών πρωτεΐνης που κωδικοποιούνται μέσω συγκεκριμένων υποσυνόλων εξονικών ακολουθιών. Η μέθοδος βασίζεται στην ενσωμάτωση μέσω ενός μονού συμβάματος ομόλογου ανασυνδυασμού, μιας ρυθμιστικής μονάδας μέσα στο ευκαρυωτικό γονίδιο που κωδικοποιεί το πρωτογενές μεταφραστικό προϊόν στο επίπεδο της ιντρονικής γονιδιωματικής περιοχής άμεσα και παρακείμενα στις εξονικές ακολουθίες, οι οποίες κωδικοποιούν την περιοχή λειτουργικής πρωτεΐνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066199***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402046
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1603893 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04706221.1--29/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ASTERAND UK LIMITED
2 Orchard Road, Royston Hertfordshire SG8 5HD, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0302094-29/01/2003-GB
443872 P-31/01/2003-US
509521 P-09/10/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CLARK, David Edward,
2)CLARK, Kenneth Lyle
3)COLEMAN, Robert, Alexander
4)DAVIS, Richard, Jon
5)FENTON, Garry,
6)HARRIS, Neil Victor,
7)HYND, George,
8)NEWTON, Christoper G.,
9)OXFORD, Alexander William
10)STUTTLE, Keith A. J.,
11)SUTTON, Jonathan M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ EP4.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις του τύπου (I): όπου: το R2 είναι H ή προαιρετικά υποκατεστημένη C1-4 αλκύλ ομάδα, το Y είναι είτε -(CH2)n-X-, όπου το n είναι 1 ή 2 και το X είναι O, S, S(=O), S(=O)2 ή NRN1, όπου το RN1 επιλέγεται από H ή προαιρετικά υποκατεστημένη C1-4 αλκύλ ή το Y είναι -C(=O)NRN2-, όπου το RN2 επιλέγεται από H και προαιρετικά υποκατεστημένη C1-7αλκύλ ή C5-20 αρύλ, το R3 είναι μία προαιρετικά υποκατεστημένη C6 αρύλ ομάδα που συνδέεται προς μία περαιτέρω προαιρετικά υποκατεστημένη C6 αρύλ ομάδα, όπου εάν αμφότερες οι C6 αρύλ ομάδες είναι δακτύλιοι βενζολίου, μπορεί να υπάρχει μία γέφυρα οξυγόνου μεταξύ των δύο δακτυλίων, που συνδέει γειτονικά το σύνδεσμο επί αμφοτέρων των δακτυλίων, το A είναι απλός δεσμός ή C1-3 αλκυλένο ομάδα και το R5 είναι είτε:(i) καρβόξυ, (ii) μία ομάδα του τύπου (II) ή (iii) μία ομάδα του τύπου (III): όπου το R είναι προαιρετικά υποκατεστημένη C1-7 αλκύλ, C5-20 αρύλ ή NRN3RN4, όπου τα RN3 και RN4 ανεξαρτήτως επιλέγονται από προαιρετικά υποκατεστημένο C1-4 αλκύλ, (iv)τετραζολ-5-υλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066200***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402047
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1648001 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04024629.0--15/10/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)KG Ritz Messwandler GmbH & Co.
Horner Landstrasse 302-304, 22111 Hamburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Brockmann, Olaf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας μετασχηματιστής τάσης για ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική μηχανή ή άλλη μηχανή είναι εξοπλισμένος με ανθεκτικό στην πίεση περίβλημα (1), το οποίο στην άνω του πλευρά φέρει διάταξη εκτόνωσης πίεσης (2, 3), βελτιώνεται όσον αφορά τη βέλτιστη εκτόνωσηπίεσης με την εγκατάσταση στο κάτω μέρος του περιβλήματος (1) μίας ακόμη διάταξης εκτόνωσης πίεσης (9), η οποία καθιστά δυνατή την έξοδο των υπό πίεση ευρισκόμενων αερίων προς τα πλάγια ή προς τα επάνω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066201***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402048
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0968084 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98912604.0--20/03/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Betts UK Limited
505 Ipswich Road, Colchester, Essex CO4 4HE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9705921-21/03/1997-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASHMAN, Philip, Colin
2)BENNETT, Julian
3)BRANCH, Mark, Graham
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα διαστρωματωμένο υλικό (31) που έχει μειωμένη απορροφητικότητα για χρήση στην κατασκευή εύκαμπτων δοχείων τα οποία διαθέτουν σκοπούμενη εσωτερική επιφάνεια (32) και έναν αδιαπέραστο πυρήνα στρώμα παρεμπόδισης (35). Το διαστρωματικό υλικό (31) έχει τουλάχιστον ένα επιπλέον στρώμα (33) που σχηματίζεται από ουσιαστικά μη πολική θερμοπλαστική ρητίνη, προτιμητέα HDTE, γεμισμένο με ένα γέμισμα πεταλίου, προτιμητέα talc, που τοποθετείται στο εσωτερικό του στρώματος παρεμπόδισης 35.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066202***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402049
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1748702 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05741371.8--06/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Roth, Hermann
Kiedricher Strasse 35 c, 65343 Eltville, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*8822004-19/05/2004-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Roth, Hermann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΖΩΟΤΡΟΦΗ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια ζωοτροφή, η οποία περιέχει συμβατικές θρεπτικές ουσίες, ή πρόσθετα ζωοτροφών για την παραγωγή τέτοιας ζωοτροφής όπου η ζωοτροφή ή το πρόσθετο ζωοτροφών περιέχει ένα αλκαλοειδές πρωτοπίνης, ιδιαιτέρως α-αλλοκρυπτοπίνη, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα αλκαλοειδές βενζοφαιανθριδίνης σε δραστικές ποσότητες ως αυξητικό παράγοντα και ως διεγερτικό της όρεξης για ζώα εκμετάλλευσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066203***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402050
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1166738 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01305249.3--15/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNI-CHARM CORPORATION
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000182927-19/06/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Suga, Ayami, Technical Center
2)Wada, Mitsuhiro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρεχόμενη είναι μία κιλότα υγείας έχουσα μιαν ζώνη μέσης σε ένα τμήμα της μέσης, ζώνες σκέλους σε ανοίγματα σκέλους, και ένα μέρος προσαρμογής σερβιέτας σε ένα τμήμα του καβάλου. Σε μιαν κατάσταση τρισδιάστατου σχήματος όπως πάνω στο σώμα, ένας διαστασιακός λόγος μεταξύ ενός κεντρικού εμπρόσθιου μήκους από το τμήμα του καβάλου έως το τμήμα της μέσης και ενός ελάχιστου συνολικού μήκους από το άνοιγμα σκέλους έως το τμήμα της μέσης είναι στο διάστημα των 80 έως 200 στο συνολικό μήκος, λαμβάνοντας ότι το κεντρικό εμπρόσθιο μήκος είναι 100. Σε ένα οπίσθιο τμήμα, παρέχεται ένα ελαστικό ανυψωτικό μέλος εκτεινόμενο από το τμήμα του καβάλου έως το τμήμα της μέσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066204**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402051
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1633440 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04727664.7--15/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OPPERBAS HOLDING B.V.
Hoekenrode 6-8, 1102 BR Amsterdam Zuidoost, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*462701 P-15/04/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARU, Moshe
2)CARMEL-GOREN, Lea
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ/Η ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φαρμακευτική σύνθεση για παρεντερική χορήγηση που περιλαμβάνει θεραπευτικά αποτελεσματική ποσότητα πρωτεΐνης ή πολυπεπτιδίου και κολλοειδή σωματίδια. Τα σωματίδια περιλαμβάνουν περίπου 1-20 γραμμομόρια τοις εκατό αμφιπαθητικού λιπιδίου παραγωγοποιημένου με βιοσυμβατό υδρόφιλο πολυμερές. Η πρωτεΐνη ή πολυπεπτίδιο επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από (a) πρωτεΐνες ή πολυπεπτίδια ικανά να δεσμεύονται εξωτερικά με αυτά τα κολλοειδή σωματίδια, (b) πρωτεΐνες ή πολυπεπτίδια ικανά να δεσμεύονται με πολυμερή οικογενειών πολυαλκυλαιθέρα, πολυγαλακτικού και πολυγλυκολικού οξέος, και (c) πρωτεΐνες ή πολυπεπτίδια που περιλαμβάνουν συναινετική αλληλουχία S/T-X/I/V-I/V/Q/S-S/T-X-X-X-E, όπου το X μπορεί να είναι το οποιοδήποτε αμινοξύ, και τα S, T, L, I, V, E και Q έχουν τις τυπικές έννοιες. Η πρωτεΐνη ή το πολυπεπτίδιο δεν είναι παράγοντας VIII (FVIII) και δεν είναι εγκλωβισμένο στα κολλοειδή σωματίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066205**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402052
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1553943 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03778427.9--21/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sidem Pharma SA
7 Place du Theatre, 2613 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
2)Mitsubishi Pharma Corporation
6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0213113-21/10/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHUTZE, Francois
2)CHARBIT, Suzy
3)FICHEUX, Herve
4)HOMERIN, Michel
5)TACCOEN, Alain
6)INABA, Yoshio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά σε μια νέα θεραπευτική εφαρμογή της τενατοπραζόλης. Η τενατοπραζόλη και τα άλατά της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπεία των άτυπων και οισοφαγικών συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, της γαστρορραγίας και της δυσπεψίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066206***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402053
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1632101 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04734872.7--26/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kahn, Ari
41 22nd Street, Parkhurst, 2193 Johannesburg, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200304248-30/05/2003-ZA
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kahn, Ari
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος και ένα σύστημα για τη λειτουργία μίας υπηρεσίας τηλεφωνίας αποκαλύπτονται. Ένα τηλεφωνικό δίκτυο παρέχεται, το οποίο μπορεί να είναι ένα φυσικό δίκτυο ή ένα ιδεατό δίκτυο που φιλοξενείται από ένα υπάρχον δίκτυο. Ταυτότητες δικτύου που ορίζονται από κάρτες SIM, ή τηλέφωνα με ενσωματωμένες κάρτες SIM, χορηγούνται σε χρήστες του δικτύου. Οι κάρτες SIM ορίζουν μία ταυτότητα δικτύου που περιλαμβάνει έναν μοναδικό τηλεφωνικό αριθμό δικτύου. Το δίκτυο, το οποίο είναι κατά προτίμηση ένα νοήμον δίκτυο (IN) είναι διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει στα τηλέφωνα των χρηστών να λαμβάνουν κλήσεις και/ή μηνύματα, ανεξάρτητα από τη κατάσταση του λογαριασμού ενός χρήστη με το δίκτυο. Επιπροσθέτως, το δίκτυο είναι διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες χωρίς πίστωση ή ραδιοχρόνο να πραγματοποιούν μία εξερχόμενη κλήση σε έναν προοριζόμενο παραλήπτη της κλήσης, όπου η κλήση αποσυνδέεται μετά από έναν προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών. Αυτό είναι αρκετό ώστε να δημιουργείται μία ειδοποίηση χαμένης κλήσης σε ένα κινητό τηλέφωνο του προοριζόμενου παραλήπτη της κλήσης. Το δίκτυο είναι διαμορφωμένο ώστε να παράγει μία ειδοποίηση όπως ένα μήνυμα κειμένου ή μία καταγεγραμμένη ανακοίνωση στον προοριζόμενο παραλήπτη εάν αυτός/αυτή δεν είναι διαθέσιμος/διαθέσιμη τη στιγμή της κλήσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066207***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402054
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0951879 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99106986.5--09/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MBA INCORPORADO S.A.
Enrique Martinez, 25 bajo, 33204 Gijon Asturias, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19818143-23/04/1998-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Weiland, Peter
2)Wilke, Hans-Joachim, Priv.-Doz. Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία συσκευή για τη σύνδεση των σπονδύλων (8, 9) της σπονδυλικής στήλης, με ένα τοποθετούμενο μεταξύ των σπονδύλων (8, 9) εμφύτευμα, το οποίο παρουσιάζει τουλάχιστον έναν κοίλο χώρο και ανοίγματα (4, 5, 6) για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος για τη σύνδεση των σπονδύλων (8, 9) με τον σχηματιζόμενο οστίτη ιστό. Με την εφεύρεση δημιουργείται μία καινούργια τέτοιου είδους συσκευή, η οποία καθιστά δυνατή τη σταθερά ακριβή θέση των προς σύνδεση σπονδύλων (8, 9) μέσα στη σπονδυλική στήλη μετά την εφαρμογή του εμφυτεύματος. Σύμφωνα με την εφεύρεση το εμφύτευμα περιλαμβάνει ένα τεμάχιο σύνδεσης (1) για την εγκατάσταση στον απελευθερωμένο οστίτη μαλακό ιστό (11) και ένα τουλάχιστον προεξέχον από το συνδετήριο τεμάχιο (11) τεμάχιο διατήρησης της απόστασης (2, 3) για την τοποθέτησή του στον οστίτη σκληρό ιστό (10).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066208***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402055
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1003865 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98945246.1--14/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)INSTITUT PASTEUR
25-28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*55863 P-15/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PETIT, Christine
2)DENOYELLE-GRYSON, Francoise
3)WEIL, Dominique
4)MARLIN-DUVERNOIS, Sandrine
5)GUESDON, Jean-Luc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΟΝΝΕΞΙΝΗΣ 26 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα καθαρισμένο πολυνουκλεοτίδιο που έχει μία άλυσο νουκλεοτιδίων που αντιστοιχούν σε μία μεταλλαγμένη αλληλουχία, η οποία σε άγρια μορφή κωδικοποιεί ένα πολυπεπτίδιο που ενοχοποιείται σε κληρονομικό αισθητήριο ελάττωμα, όπου το εν λόγω μεταλλαγμένοκαθαρισμένο πολυνουκλεοτίδιο παρουσιάζει μία μετάλλαξη υπεύθυνη για προγλωσσική μη-συνδρομική κώφωση που επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από μία ειδική απαλοιφή τουλάχιστον ενός νουκλεοτιδίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066209***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402057
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1761273 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05753069.3--20/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Amsterdam Molecular Therapeutics B.V.
Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*580903 P-21/06/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VAN DEVENTER, Sander, Jan, Hendrik
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ (NASH).**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε μια μέθοδος για την θεραπευτική αντιμετώπιση της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH) σε ένα άτομο διαμέσου της χορήγησης μιας αποτελεσματικής ποσότητας ενός θεραπευτικού μέσου λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (LPL) στο άτομο. Τοθεραπευτικό μέσο LPL είναι πλεονεκτικά μια πρωτεΐνη S447X ή ένα παράγωγο ή μια παραλλαγή αυτής, ή ένα νουκλεϊνικό οξύ το οποίο κωδικοποιεί μια τέτοια πρωτεΐνη. Το θεραπευτικό μέσο LPL δύναται να χρησιμοποιηθεί σε έναν φορέα γονιδιακής θεραπείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066210**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402058
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1679271 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05107503.4--16/08/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wastec B.V.
Haspel 19, 3906 NB Veenendaal,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1028001-11/01/2005-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Achterberg, Willem Jan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα σύστημα συλλογής απορριμμάτων περιλαμβάνει έναν θάλαμο (1) που είναι σταθερά τοποθετημένος κάτω από το επίπεδο του εδάφους (2), ο οποίος ανοίγει στην κορυφή του στο επίπεδο του εδάφους, ένα κάλυμμα (3) για το άνοιγμα και το κλείσιμο του θαλάμου(1), έναν υποδοχέα (14) ανοιχτό στην κορυφή, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί στον θάλαμο, με σκοπό τη συλλογή των απορριμμάτων μέσω ενός ανοίγματος απόθεσης (5) στο κάλυμμα (3), καθώς επίσης και ένα όχημα (18) που είναι εφοδιασμένο με ένα ανυψωτικό μηχάνημα (20) για την ανύψωση του εν λόγω υποδοχέα (14) έξω από τον θάλαμο (1), υποδοχέας και ανυψωτικό μηχάνημα (20) τα οποία είναι εφοδιασμένα με μέσα σύζευξης (17, 23) για τη σύζευξη του ανυψωτικού μηχανήματος με τον υποδοχέα όταν το κάλυμμα είναι ανοιχτό. Τα μέσα σύζευξης (17, 23) περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σύστημα σύζευξης μπαγιονέτ (17, 26).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066211**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402059
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1578406 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03777508.7--23/12/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LEK Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200200318-24/12/2002-SI
200300246-24/09/2003-SI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KERC, Janez
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία νέα φαρμακευτική σύνθεση ελεγχόμενης αποδέσμευσης η οποία αποτελείται από το επικαλυμμένο σώμα κάψουλας, το επικαλυμμένο ή το μη επικαλυμμένο κάλυμμα κάψουλας, τουλάχιστον ένα δισκίο και ένα κοκκοποιημένο υλικό που περιέχει τη δραστική ουσία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066212**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402060
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0906106 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97925934.8--22/05/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*18202 P-23/05/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GIBSON, Joyce, Corey
2)CAPUANO, Leonhard, Robert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Ή ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ 6-ΦΛΟΥΟΡΟΑΡΚΤΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (6-FUDCA).**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται μέθοδοι για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του ορθού εντέρου. Συγκεκριμένα, η μέθοδος αφορά τη χορήγηση ενός αποτελεσματικού αδενώματος ή μικροαδενώματος που αποτρέπει την ποσότητα του 6-φλουοροαρκτοδεοξυχολικού οξέος (6-FUDCA) ή ενός φαρμακευτικά αποδεκτού άλατος ή μιας φαρμακευτικά αποδεκτής σύζευξης σε ένα θηλαστικό που έχει ανάγκη από αυτή τη θεραπεία. Οι μέθοδοι βρίσκουν γενική χρήση στην πρόληψη του σχηματισμού δευτερευόντων χολικών οξέων, στη μείωση του δεοξυχολικού οξέος, και στην προστασία κατά των κυτταροτοξικών ενεργειών των άλλων βιοοξέων και καρκινογόνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066213**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402061
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1313769 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01976118.8--20/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0020685-22/08/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRAM, Hermann
2)DI PADOVA, Franco, E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ IL-1 ΒΗΤΑ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα μόριο πρόσδεσης της IL-1β, πιο συγκεκριμένα ένα αντίσωμα για την ανθρώπινη IL-1β, ιδιαίτερα ένα ανθρώπινο αντίσωμα για την ανθρώπινη IL-1β, όπου οι CDRs των βαριών και των ελαφριών αλυσίδων έχουν τις αλληλουχίες των αμινοξέων που ορίστηκαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην θεραπεία μιας IL-1 μεσολαβούμενης ασθένειας ή διαταραχής, π.χ. της οστεοαρθρίτιδας, της οστεοπόρωσης και άλλων φλεγμονωδών αρθρίτιδων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066214***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402062
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1562958 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03779918.6--13/11/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1230 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0226602-14/11/2002-GB
0226616-14/11/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHREINER, Erwin, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):Ν-ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΑΜΙΝΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Γλυκαγονοειδές πεπτίδιο-1 (GLP-1) και/ή ένα γλυκαγονοειδές πεπτίδιο-2 (GLP-2) ή ένα ανάλογο ή παράγωγο προτείνεται για χρήση στην αναστολή οστικής απορρόφησης ή για την προαγωγή του σχηματισμού οστού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066215***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402063
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1355636 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02715442.6--17/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG
Lohmannstrasse 2, 56626 Andernach,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10103860-30/01/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRACHT, Stefan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Διαδερμικό θεραπευτικό σύστημα (TTS) με περιεχόμενο τουλάχιστον μίας δραστικής ουσίας από την ομάδα των μη στερεοειδικών αντιρευματικών που φέρουν καρβοξυλομάδες, το οποίο περιλαμβάνει οπίσθια στιβάδα (1), στιβάδα μήτρας που περιέχει δραστική ουσία (2) καθώς και αποσπώμενη προστατευτική στιβάδα (3), χαρακτηρίζεται από στιβάδα μήτρας (2) βασιζόμενη σε πολυακρυλικό συγκολλητικό πίεσης που φέρει καρβοξυλομάδες, η οποία εμφανίζει περιεχόμενο ελαϊκού οξέος και περιεχόμενο ιόντων καλίου, όπου το εκατοστιαίο ποσοστό των ιόντων καλίου είναι στο εύρος 5 έως 50 τοις εκατό, σε σχέση με το ισοδύναμο βάρος του αθροίσματος όλων των συστατικών μήτρας που φέρουν καρβοξυλομάδες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066216**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402064
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1372652 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02737950.2--22/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*277948 P-23/03/2001-US
302692 P-05/07/2001-US
334916 P-04/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BISSERY, Marie-Christine
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΟΚΕΤΑΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΠΙΡΙΔΟΝΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται φαρμακευτική σύνθεση που περιλαμβάνει Taxol, Taxotere ή παράγωγα αυτών και εξαρτώμενη από κυκλίνη κινάση, καθώς και μια μορφή χορήγησης όπου η ταξάνη δίνεται διακοπτόμενα και η εξαρτώμενη από κυκλίνη κινάση δίνεται επαναλαμβανόμενα εντός του ίδιου κύκλου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066217**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402065
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1318821 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01979074.0--21/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hollander,, Adrianus Antonius Marcus Johannes
Zonnebos 16, 5263 EX Vught, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1016235-21/09/2000-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hollander,, Adrianus Antonius Marcus Johannes
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με ένα υγρό κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί στην αιμοδιήθηση, ειδικότερα για να χρησιμοποιηθεί στην συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH). Το υγρό περιέχει ένα υδατικό διάλυμα αποδεκτών από τον οργανισμό αλάτων και περιέχει τουλάχιστον τα ιόντα Na συν, Cl πλήν, Mg2 συν, K συν και Ca2 συν και προαιρετικά γλυκόζη, όλα σε μία συγκέντρωση η οποία είναι αποδεκτή από τον οργανισμό. Το υγρό αιμοδιήθησης έχει το χαρακτηριστικό ότι το υγρό περιέχει τα ιόντα Κσυν σε μία συγκέντρωση υψηλότερη από 3 mmol/l και χαμηλότερη από 5.5 mmol/l και το Ca2 συν σε μία συγκέντρωση χαμηλότερη από 1.5 mmol/l.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066218***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402066
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1460969 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02804417.0--27/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GTX, Inc.
3 North Dunlap, Van Fleet Building, 3rd Floor, Memphis, TN 38163, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*333734 P-29/11/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STEINER, Mitchell, S.
2)RAGHOW, Sharan
3)VEVERKA, Karen A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,, 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΔΡΟΓΟΝΟΥ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση παρέχει 1) μία μέθοδο για την θεραπεία της οστεοπόρωσης που προκαλείται από τη στέρηση ανδρογόνου και/ή καταγμάτων οστού και/ή απώλειας της Πυκνότητας Ανοργάνου Οστού (BMD) σε ένα αρσενικό υποκείμενο που υποφέρει από καρκίνο του προστάτη 2) μία μέθοδο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης που προκαλείται από τη στέρηση ανδρογόνου και/ή καταγμάτων οστού και/ή απώλειας της Πυκνότητας Ανοργάνου Οστού (BMD) σε ένα αρσενικό υποκείμενο που υποφέρει από καρκίνο του προστάτη 3) μία μέθοδο για την καταστολή ή αναστολή της οστεοπόρωσης που προκαλείται από τη στέρηση ανδρογόνου και/ή καταγμάτων οστού και/ή απώλειας της BMD σε ένα αρσενικό υποκείμενο που υποφέρει από καρκίνο του προστάτη 4) μία μέθοδο για την μείωση του κινδύνου ανάπτυξης της οστεοπόρωσης που προκαλείται από τη στέρηση ανδρογόνου και/ή καταγμάτων οστού και/ή απώλειας της BMD σε ένα αρσενικό υποκείμενο που υποφέρει από καρκίνο του προστάτη, μέσω της χορήγησης στο υποκείμενο μιας φαρμακευτικής σύνθεσης που περιλαμβάνει ένα παράγοντα αντι-οιστρογόνου και/ή ανάλογό του, παράγωγο, ισομερές, μεταβολίτη, φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας, φαρμακευτικό προϊόν, υδρίτη, N-οξείδιο ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών όπως περιγράφεται εδώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066219***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402067
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1501507 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03724241.9--25/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck & Co., Inc.
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)MERCK SHARP & DOHME LTD.
Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*376180 P-29/04/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JIAO, Richard
2)MORRIELLO, Gregori
3)YANG, Lihu
4)GOBLE, Stephen, D.
5)MILLS, Sander, G.
6)PASTERNAK, Alexander
7)ZHOU, Changyou
8)BUTORA, Gabor
9)KOTHANDARAMAN, Shankaran
10)GUIADEEN, Deodialsingh
11)TANG, Cheng
12)MOYES, Christopher
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΑΝΥΛΟ ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΥΛΟ ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΙΔΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση στρέφεται σε ενώσεις του χημικού τύπου (I): (όπου τα R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, X, n και η διακεκομμένη γραμμή καθορίζονται στο παρόν) οι οποίες χρησιμεύουν ως ρυθμιστές της ενεργότητας των υποδοχέων των χημειοκινών.Συγκεκριμένα, οι ενώσεις αυτές χρησιμεύουν ως ρυθμιστές του υποδοχέα χημειοκίνης CCR-2.

(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066220**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402068
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1284780 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01937293.7--10/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ash Access Technology, Inc.
3601 Sagamore Parkway North, Suite B, Lafayette, Indiana 47904, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*203358 P-10/05/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASH, Stephen, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΤΟ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με συνθέσεις, μεθόδους και συσκευές που σχετίζονται με την έγχυση ασφαλιστικού διαλύματος καθετήρα εντός μόνιμου καθετήρα. Εφευρετικές συνθέσεις, μέθοδοι και συσκευές βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της μόλυνσης μέσα στους καθετήρες και της απόφραξης των καθετήρων. Εφευρετικό ασφαλιστικό διάλυμα περιλαμβάνει αντιπηκτικό και φωτο-οξειδωτικό, και κατά προτίμηση διαθέτει πυκνότητα κατάλληλη για την κράτηση του διαλύματος εντός καθετήρα κατά την περίοδο ασφάλισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066221**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402069
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1222339 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00967427.6--25/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Elfblend Pty. Ltd.
28 Sunset Boulevard, Surfers Paradise, Queensland 4217, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PQ308399-24/09/1999-AU
5930899-10/11/1999-AU
PQ454799-08/12/1999-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HOWSON, Leslie, Lawrence
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα εξάρτημα για χρήση σε κατασκευές συμπεριλαμβάνει έναν αγωγό (12) που έχει ένα τμήμα άκρου εισόδου (34) κι ένα τμήμα άκρου εξόδου (18). Το τμήμα άκρου εξόδου (18) μπορεί να στερεωθεί πάνω σ' ένα σωλήνα αποστράγγισης (22) έτσι ώστε ο αγωγός (12) και ο σωλήνας αποστράγγισης (22) να είναι σε υγρή επικοινωνία μεταξύ τους. Ένα αποσπώμενο μέλος πώματος (40) είναι στερεωμένο πάνω στο τμήμα άκρου εισόδου (34) για να κλείνει τον αγωγό (12) όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά την κατασκευή της οικοδομής, έτσι ώστε ν' αποτρέπεται η είσοδος υλικών ή συντριμμάτων μέσα στο σωλήνα αποστράγγισης (22).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066222***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402070
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1684729 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04765211.0--15/09/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Evonik Rohm GmbH
Kirschenallee 45, 64293 Darmstadt,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10353186-13/11/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LIZIO, Rosario
2)PETEREIT, Hans-Ulrich
3)ASSMUS, Manfred
4)RAVISHANKAR, Hema
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια φαρμακευτική μορφή πολλαπλών στρώσεων για την ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικής ουσίας, η οποία περιέχει: α) μια στρώση πυρήνα, η οποία περιέχει μια ουσία με ρυθμιστική δράση σε ότι αφορά στην απελευθέρωση δραστικής ουσίας, ενδεχομένως έναν ουδέτερο πυρήνα και/ή μια δραστική ουσία, β) μια εσωτερική στρώση ελέγχου, η οποία επηρεάζει την απελευθέρωση από τη στρώση πυρήνα της ουσίας με ρυθμιστική δράση και της δραστικής ουσίας που ενδεχομένως περιέχεται, όπου η στρώση αυτή περιέχει χρησιμοποιούμενα στη φαρμακευτική πολυμερή, κηρούς, ρητίνες και/ή πρωτεΐνες, γ) μια στρώση δραστικής ουσίας, η οποία περιέχει μια φαρμακευτική δραστική ουσία και ενδεχομένως μια ουσία με ρυθμιστική δράση, δ) μια εξωτερική στρώση ελέγχου, η οποία περιέχει ένα (μεθ)ακρυλικό συμπολυμερές ή ένα μίγμα από περισσότερα (μεθ)ακρυλικά συμπολυμερή, από 98 έως 85 τοις εκατό κ.β. C1-C4-αλκυλεστέρες του (μεθ)ακρυλικού οξέος και 2 έως 15 τοις εκατό κ.β. μεθακρυλικά μονομερή με μια τεταρτοταγή ομάδα αμμωνίου στο αλκύλιο, και ενδεχομένως άλλα χρησιμοποιούμενα στη φαρμακευτική πολυμερή, τα οποία είναι αδιάλυτα στο νερό, όπου οι στρώσεις μπορούν να περιέχουν επιπλέον και με γενικά γνωστό τρόπο έκδοχα που συνηθίζονται στη φαρμακευτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066223***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402071
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1623740 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04720576.0--15/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laboratorios Dalmer S.A.
Avenida 25 No. 15819, entre 158 y 162, Reparto Cubanacan, Playa, 12 100 Habana, ΚΟΥΒΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*6203-20/03/2003-CU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAGUNA GRANJA, Abilio M.,
2)RODRIGUEZ LEYES, Eduardo A.,
3)MAS FERREIRO, Rosa M.,
4)CARBAJAL QUINTANA, Daisy,
5)ARRUZAZABALA VALMANA, M
6)MOLINA CUEVAS, Vivian,
7)GONZALEZ CANAVACIOLO, Victor L
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ROYSTONEA REGIA (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ).***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία νέα φαρμακευτική σύνθεση και στη μέθοδο για την παραγωγή αυτής από τους καρπούς του βασιλικού φοίνικα (Roystonea regia) για την πρόληψη και/ή θεραπευτική αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (BPH) και προστατίτιδας, καθώς επίσης και αλωπεκίας και υπερτρίχωσης. Η σύνθεση της εφεύρεσης περιλαμβάνει ένα μίγμα ελεύθερων λιπαρών οξέων και/ή των εστέρων αυτών σε ένα εύρος ανάμεσα σε 8 και 28 άτομα άνθρακα, ειδικότερα ανάμεσα σε 8 και 18 άτομα άνθρακα, και ειδικότερα ακόμα, κορεσμένα ελεύθερα λιπαρά οξέα ευθείας αλυσίδας με 8, 10, 12, 14, 16 και 18 άτομα άνθρακα και μονο-ακόρεστα ελεύθερα λιπαρά οξέα με 16:1 και 18:1 άτομα άνθρακα. Η μέθοδος της εφεύρεσης για την παραγωγή της προαναφερθείσας σύνθεσης περιλαμβάνει την ξήρανση και σύνθλιψη των καρπών, με προαιρετική βασική υδρόλυση, και, ακολούθως, επιλεκτική εκχύλιση σε οργανικούς διαλύτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066224***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402072
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1653917 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04703412.9--20/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)J & C INTERNATIONAL
92, Avenue du General de Gaulle, 92635 Gennevilliers, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0309861-12/08/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ROSSOW, Veronique
2)ROSSOW, Nicolas
3)ROSSOW, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΥΚΝΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥ-ΥΔΑΤΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σταθερό γαλάκτωμα ελαίου εντός ύδατος το οποίον λαμβάνεται από προ-γαλάκτωμα αέρος εντός ύδατος, το οποίον περιέχει κατά προτίμηση μη ιονικό επιφανειακώς δραστικό παράγοντα, συν-επιφανειακώς δραστικό παράγοντα εκλεγόμενο από υδρόφιλες ενώσεις και κατά προτίμηση που περιέχει τουλάχιστον μια υδροξύλ ομάδα, οι οποίες εκλέγονται κυρίως από εις την οικογένεια των πολυολών, υδατική φάση, σε αναλογίες που εκλέγονται εντός της ζώνης δομής ταξινομημένου υγρού κρυστάλλου του διαγράμματος φάσεων των τριών αυτών στοιχείων και/ή σε αναλογίες που εκλέγονται εις τρόπον ώστε η δομή του μίγματος των τριών αυτών συστατικών, παρατηρουμένη σε οπτικό μικροσκόπιο πολωμένου φωτός παρουσιάζει χαρακτηριστικά διπλοθλαστικότητος, απλό ή σύμπλοκο λιπαρό σώμα, το οποίον προστίθεται εις το αναφερθέν προ-γαλάκτωμα δια ηπία ανάμιξη, κατά προτίμηση χωρίς να ασκηθεί διατμητική δύναμη, αυτή αφορά επίσης τη μέθοδο παρασκευής τέτοιων γαλακτωμάτων και απλή μέθοδο συνθέσεως που χρησιμοποιεί τα αναφερθέντα γαλακτώματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066225***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402073
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1638835 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04743837.9--14/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Studio Moderna SA
Via Pretorio 22, 6900 Lugano, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*461017-12/06/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MIHELIC, Miko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα αναδιπλούμενο ποδήλατο. Ένα χαρακτηριστικό του αναδιπλούμενου ποδηλάτου είναι ότι το κεντρικό τμήμα του πλαισίου που καθορίζει τη γεωμετρία του ποδηλάτου είναι ουσιαστικά άκαμπτο (στερεό). Δηλαδή ο κάτω σωλήνας 170, ο σωλήνας της σέλας25, ο άνω σωλήνας 15 και ο φέρων σωλήνας 30 είναι ουσιαστικά στερεωμένοι σταθεροί μεταξύ τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναδιπλούμενου ποδηλάτου είναι ότι ο πρόσθιος τροχός 175 μπορεί να διπλωθεί σε μία θέση μεταξύ του συγκροτήματος του κάτω σωλήνα 170, το οποίο αποτελείται από δύο σωλήνες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η αναλογία των αποστάσεων μεταξύ των σωλήνων του αναδιπλούμενου ποδηλάτου ευρίσκεται εντός προκαθορισμένων ορίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066226***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402074
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1676845 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06004921.0--01/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
Global Intellectual Property, 151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*99402759-05/11/1999-EP
99402877-19/11/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hennequin, Laurent Francois Andre
2)Stokes, Elaine Sophie Elizabeth
3)Thomas, Andrew Peter, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΟΥΙΝΑΖΟΛΙΝΗΣ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε παράγωγα κουιναζολίνης του τύπου (I) όπου το m είναι ένας ακέραιος από 1 έως 3 το R1 αντιπροσωπεύει αλογόνο ή C1-3αλκυλ το X1 αντιπροσωπεύει -O- το R2 επιλέγεται από μία απότις ακόλουθες τρεις ομάδες: 1) C1-5αλκυλ R 3 (όπου το R 3 είναι πιπεριδιν-4-υλ το οποίο μπορεί να φέρει έναν ή δύο υποκαταστάτες που επιλέγονται από υδροξυ, αλογόνο, C1-4αλκυλ, C1-4υδροξυαλκυλ και C1-4αλκοξυ 2) C2-5αλκενυλ R 3 (όπου το R 3 είναι όπως ορίστηκε παραπάνω) 3) C2-5 αλκυνυλ R 3 (όπου το R 3 είναι όπως ορίστηκε παραπάνω) και όπου οποιαδήποτε αλκυλ, αλκενυλ ή αλκυνυλ ομάδα μπορεί να φέρει έναν ή περισσότερους υποκαταστάτες που επιλέγονται από υδροξυ, αλογόνο και αμινο και άλατα αυτών διαδικασίες για την παρασκευή τους, φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν μία ένωση του τύπου (I) ή ένα φαρμακευτικώς ανεκτό άλας αυτής ως δραστικό συστατικό. Οι ενώσεις του τύπου (I) και τα φαρμακευτικώς ανεκτά άλατα αυτών αναστέλλουν τις επιδράσεις του VEGF, μία σημαντική ιδιότητα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών ασθενειών στις οποίες περιλαμβάνονται ο καρκίνος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066227***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402075
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1457442 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04101041.4--12/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)OMA S.r.l.
Viale del Lavoro,17, 37069 Villafranca di Verona, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*TO20030194-14/03/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Baldi, Giampietro
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΜΗΧΑΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ.**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μηχανή φόρτωσης σε παλέτα (1) για τον σχηματισμό παλετών (3) από μια διαδοχική σειρά μεμονωμένων προϊόντων (2), η δε μηχανή φόρτωσης σε παλέτα (1) περιλαμβάνει μία πλατφόρμα εργασίας (7) όπου κάθε παλέτα (3) σχηματίζεται σε διαδοχική σειρά, ένανγραμμικό μεταφορέα (8) για την τροφοδότηση μίας σειράς ασυσκεύαστων προϊόντων (2) μέχρι την πλατφόρμα εργασίας (7), μία μονάδα προσανατολισμού και σύμπτυξης (9) που λαμβάνει τα ελεύθερα προϊόντα (2) από τον αναφερθέντα γραμμικό μεταφορέα (8) στην είσοδο, και παρέχει μία σειρά σειρών (6) προϊόντων (2) στην έξοδο και μία μονάδα κατασκευής στρώσεων (10), που με τη σειρά της περιλαμβάνει μία πλατφόρμα κατασκευής στρώσεων (13) κινούμενη πάνω από την αναφερθείσα πλατφόρμα εργασίας (7) και για τον σχηματισμό κάθε στρώσης (4) προϊόντων (2) και στη συνέχεια για την τοποθέτηση της στρώσης (4) λόγω της βαρύτητας πάνω στην κορυφή της παλέτας (3) που σχηματίζεται πάνω στην πλατφόρμα εργασίας (7), μία πλατφόρμα μεταφοράς σειράς (14) κινούμενη κάθετα κατά μήκος της αναφερθείσας πλατφόρμας κατασκευής (13) για να μεταφέρει μία ή περισσότερες σειρές (6) προϊόντων (2) κάθε φορά από τη μονάδα προσανατολισμού και σύμπτυξης (9) στην αναφερθείσα πλατφόρμα κατασκευής (13), και ένα μέλος ώθησης (30) για την μετακίνηση μίας ή περισσοτέρων σειρών (6) προϊόντων (2) κάθε φορά από την αναφερθείσα μονάδα προσανατολισμού και σύμπτυξης (9) στην πλατφόρμα μεταφοράς (14) και από την πλατφόρμα μεταφοράς (14) στην πλατφόρμα κατασκευής (13).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066228***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402076
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1232160 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00977546.1--13/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)N.V. Organon
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*99309137-17/11/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GIBSON, Samuel, George
2)MILLER, David, John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΠΙΡΟ(2Η-1-ΒΕΝΖΟΠΥΡΑΝΟ-2, 4΄-ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ) ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΛΥΚΙΝΗΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε παράγωγα σπιρο[2Η-1-βενζοπυρανο-2, 4`-πιπεριδίνης] με γενικό τύπο Ι όπου τα R1 R2, X και Y είναι όπως καθορίζονται στις αξιώσεις ή φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τα εν λόγω παράγωγα καθώς επίσης και στη χρήση αυτών των παραγώγων σπιρο[2Η-1-βενζοπυρανο-2, 4`-πιπεριδίνης] στη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών και ειδικότερα στην αντιμετώπιση διαταραχών του CNS.

(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066229***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402077
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1059929 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99908377.7--24/02/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MCP Hahnemann University
Suite 100, 3201 Arch Street, Philadelphia, PA 19104, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*28395-24/02/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PROCKOP, Darwin, J.
2)STOKES, David, G.
3)AZIZI, S., Ausim
4)PHINNEY, Donald, G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται μέθοδοι αγωγής ανθρώπου ασθενούς που έχει ασθένεια, ανωμαλία ή κατάσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν απόκτηση δείγματος μυελού οστού από ανθρώπινο δότη, απομόνωση στρωματικών κυττάρων από το δείγμα μυελού οστού, και χορήγηση των απομονωμένων στρωματικών κυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου ασθενούς, όπου η παρουσία των απομονωμένων στρωματικών κυττάρων στον εγκέφαλο πραγματοποιεί θεραπευτική αγωγή της ασθένειας, ανωμαλίας ή κατάστασης. Στρωματικά κύτταρα που απομονώνονται μπορούν να καλλιεργηθούν in vitro, μπορούν να τροποποιηθούν γενετικά για να παράγουν θεραπευτικές ενώσεις, και/ή μπορούν να προδιαφοροποιηθούν πριν την χορήγηση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066230**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402078
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1440088 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02783023.1--28/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Spin`tec Engineering GmbH
Dennewartstrasse 25-27, 52068 Aachen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0126118-31/10/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Vollrath, Fritz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΜΑΤΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η αίτηση αφορά σε μια μέθοδο για τη λήψη διαλύματος πρώτης ύλης μεταξιού από έναν αδένα μεταξοσκώληκα ή άλλου μεταξοπαραγωγού αρθρόποδου, στην οποία το σώμα του μεταξοσκώληκα ή του άλλου μεταξοπαραγωγού αρθρόποδου διανοίγεται και ο αδένας αφαιρείται. Κατόπιν, το διάλυμα πρώτης ύλης μεταξιού εξάγεται από τον αδένα και χρησιμοποιείται για εξώθηση, κλώση ή μορφοποίηση αντικειμένων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066231**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402079
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1635820 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04766041.0--09/06/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)N.V. Organon
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03101721-12/06/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TONNAER, Jeroen A. D. M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Σίνα 11, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σίνα 11,10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΣΕΝΑΠΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει μέσο για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας με αντιψυχωτικό παράγοντα, χορηγούμενο σε υπέρβαρο ασθενή ή ασθενή που αυξάνει το βάρος του εξαιτίας αντιψυχωτικού παράγοντα ή σε ασθενή που χρειάζεται να προστατευτεί από την αύξηση βάρους, εξαιτίας της αύξησης των παραγόντων επικινδυνότητας για ασθένεια, στην οποία το υπερβολικό βάρος είναι επίσης παράγοντας επικινδυνότητας ή εξαιτίας της παρουσίας άλλων παραγόντων αύξησης του βάρους με χρήση ασεναπίνης για την παρασκευή φαρμάκου προς τέτοιου είδους θεραπεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066232**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402080
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1233930 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00977761.6--01/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ISIS INNOVATION LIMITED
Ewert House, Ewert Place, Summertown, Oxford OX2 7SG, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9928438-01/12/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KNOWLAND, John, Sebastian
2)DOBSON, Peter, James
3)WAKEFIELD, Gareth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΞΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μια σύνθεση προφύλαξης UV που περιλαμβάνει νέα σωματίδια ικανά απορρόφησης UV φωτός, έτσι ώστε σχηματίζονται εντός των σωματιδίων ηλεκτρόνια και θετικώς φορτισμένες οπές. Αυτά τα σωματίδια περιλαμβάνουν ένα κρυσταλλικό πλέγμα ξενιστή, που ενσωματώνει ένα δεύτερο συστατικό για να παρέχει θέσεις εγκλωβισμού φωταύγειας ή/ και θέσεις φονέα, το εν λόγω δεύτερο συστατικό είναι νιόβιο, βανάδιο, αντιμόνιο, ταντάλιο, στρόντιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, βάριο, μολυβδένιο ή πυρίτιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066233**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402081
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1704026 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05705427.2--14/01/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Gillette Company
Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*536953 P-15/01/2004-US
33181-11/01/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TRANKIEM, Hoang, Mai
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται μέθοδοι κατεργασίας ακμών κοπής ξυριστικών λεπίδων που έχουν επ αυτών προσκολλημένο επικαλυμμένο πολυφθοράνθρακα. Οι επικαλυμμένες ακμές ξυριστικής λεπίδας είναι κατεργασμένες με ένα διαλύτη, ο οποίος μερικώς απομακρύνει την επικάλυψηαπό την ακμή της ξυριστικής λεπίδας. Προσθήκη ενός αντιοξειδωτικού στο διαλύτη βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της κατεργασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066234***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402082
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1440479 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02801322.5--09/10/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laing, Nikolaus Johannes
Klingelbrunnenweg 4, 71686 Remseck, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10150176-12/10/2001-DE
10214408-30/03/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAING, Nikolaus, Johannes
2)PARKYN, William, A., Jr.
3)LAING, Inge
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλυφθείσα είναι μία πλωτή συστοιχία υψο-αζιμουθιακής παρακολούθησης με φακούς εστίασης σημείων που συγκεντρώνουν το άμεσο ηλιακό φως στα ανώτερα άκρα οπτικών ράβδων ομογενοποίησης που συνδέονται με φωτοβολταϊκά κύτταρα πολλαπλών συνδέσεων υψηλής απόδοσης. Τα κύτταρα είναι σε απορροφητές θερμότητας μέσα σε γραμμικές κοιλότητες παρακολούθησης του υψομέτρου που συγκρατούν πολλαπλές διατάξεις φακών - ράβδων - κυττάρων. Περιστρεφόμενες σε οριζόντιους άξονες οι κοιλότητες έχουν τους απορροφητές θερμότητάς τους πάντα βυθισμένους μέσα στο νερό μίας κυκλικής τεχνητής λίμνης. Μόνο στο ύψος του γόνατος όλες μαζί οι κοιλότητες και το πλωτό πλαίσιό τους περιστρέφονται μέσα στη ρηχή τεχνητή λίμνη για παρακολούθηση του αζιμουθίου. Εξαιρετικά συνεπτυγμένες πλωτές εξέδρες περιλαμβάνουν ηλιακά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστη χρήση γης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066235***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402083
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1444863 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03752520.1--22/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Crest Group Inc.
Scoth Road, P.O. Box 7266, Trenton, NJ 08628, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*413069 P-23/09/2002-US
501236 P-08/09/2003-US
667116-19/09/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GOODSON, Michael, J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΑΝΙΚΩΤΟΣ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας μανικωτός μορφοτροπέας υπερήχων (40) έχει μιαν άγουσα μάζα δύο μερών (42), περιλαμβάνουσα ένα κοχλιωτό χιτώνιο (44) και ένα εξωτερικό περίβλημα (46) που συνίστανται από διαφορετικά υλικά. Το κοχλιωτό χιτώνιο (44) είναι κατά προτίμηση ένα μέταλλο όπως τιτάνιο που παρέχει ανώτερη αντοχή σπειρώματος για ζευγάρωμα με έναν κοχλία συμπίεσης (24), ενώ το εξωτερικό περίβλημα (46) είναι κατά προτίμηση αλουμίνιο ή κεραμικό ή άλλο μεταλλικό ή μη μεταλλικό υλικό που παρέχει καλή θερμική χωρητικότητα αποδοχής θερμότητας και/ή μετάδοση δονητικής ενέργειας. Ο συνδυασμός των δύο συστατικών μελών (44, 46) παρέχει έναν βελτιωμένο μορφοτροπέα υπερήχων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066236***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402084
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1359906 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02712094.8--18/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CXR BIOSCIENCES LIMITED
Dundee Technopole, James Lindsay Place,
Dundee DD1 5JJ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0103809-16/02/2001-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ELCOMBE, Clifford, Roy
2)WOLF, Charles, Roland
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ Ή ΥΠΕΡ-ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Τα μόρια του τύπου (I) είναι χρήσιμα στη θεραπεία του διαβήτη, της παχυσαρκίας, της υπερχοληστερολαιμίας, της υπερλιπιδαιμίας, του καρκίνου, της φλεγμονής ή άλλων παθήσεων στις οποίες η ρύθμιση της λιπιδικής κατάστασης ή της κατάστασης των εικοσανοειδών ενδέχεται να είναι επιθυμητή. Τύπος (I): Z1-X-Z2 όπου α) το Z1 αντιπροσωπεύει CO2H ή ένα παράγωγό του, β) το Z2 αντιπροσωπεύει F, H, -CO2H ή ένα παράγωγό του και γ) το X αντιπροσωπεύει φθοριωμένο αλκυλένιο, ή ένα διάλυμά του, για παράδειγμα ένα υπερφθοριωμένο λιπαρό οξύ ή παράγωγό του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066237***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402085
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1603558 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03720846.9--28/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Les Laboratoires Servier S.A.
22 rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DATTA, Debashish,
2)SINGH, Girij, Pal,
3)GODBOLE, Himanshu, Madhav,
4)SIYAN, Rajinder Singh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΗΣ***

(I)

(II)

(VII)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μια διεργασία για την παρασκευή της περινδοπρίλης του τύπου (II) και των αλάτων της η οποία είναι απλή, ασφαλής, εύκολη και οικονομικά αποδοτική. Η διεργασία περιλαμβάνει την αντίδραση της ένωσης του τύπου (I), όπου το X είναι χλώριο ή βρώμιο με την ένωση του τύπου (VII) όπου το A υποδηλώνει ότι ο έξη μελών δακτύλιος του δικυκλικού συστήματος είναι είτε κορεσμένος είτε ακόρεστος, ακολουθούμενη από την καταλυτική υδρογόνωση για να αποδώσει την περινδοπρίλη του τύπου (II).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066238***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402086
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1497293 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03728523.6--24/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wyeth
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*375592 P-25/04/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAMAMOORTHY, Sivaramakrishnan, P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ [1,4]ΔΙΑΖΕΠΙΝΟ[6,7,1-IJ] ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ενώσεις του τύπου 1 ή φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας αυτών παρέχονται: I όπου το R1 έως R7 ορίζονται εδώ. Οι ενώσεις του τύπου I είναι 5HT2c αγωνιστές ή μερικοί αγωνιστές και είναι χρήσιμες για θεραπεία ποικιλίας διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066239***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402087
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1639560 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04740535.2--01/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gaelco, S.A.
Escipion, 11, 08023 Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*609394-01/07/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VALERO MORENO, Javier
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται στο πεδίο των μηχανών ψυχαγωγίας (π.χ. των μηχανών ψυχαγωγίας που λειτουργούν με κέρματα (coin-op amusement machines)). Αποκαλύπτεται ένα σύστημα και μέθοδος που περιλαμβάνει ένα πλήθος από μηχανές ψυχαγωγίας (δηλαδή βιντεοπαιγνίδια, παιγνίδια φλίπερ, μηχανές πινμπόλ, παιγνίδια βράβευσης, παιγνίδια στοάς, ηλεκτρονικά βέλη, κίντι ράιντς, πουλ τεϊμπλς, παιγνίδια γκολφ, παιγνίδια μπάσκετ μπολ, μπιλιάρδο, παιγνίδια ρεντέμψιον, ποδοσφαιράκια, αλέες σάφλ μπόουρντ και αλέες μπόουλινγκ, παιγνίδια κάουντερτοπ οθόνης επαφής και παρόμοια) εφοδιασμένες με εξαρτήματα παιγνιδιού και συνεργαζόμενη συσκευή για να συλλαμβάνει πληροφορίες πολυμέσων βασισμένες στην επίδοση των παικτών στις μηχανές, συσκευή για να μεταδίδει τις πληροφορίες πολυμέσων που συλλαμβάνονται από τις μηχανές σε ένα δίκτυο και μια μηχανή που βασίζεται σε επεξεργαστή (π.χ. μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CRU)) για τη διαχείριση και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών πολυμέσων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066240***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402088
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1484243 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04005930.5--12/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH
Werftstrasse 112-114, 24143 Kiel,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10325456-05/06/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Iwers, Uwe-Jens, Dipl.-Ing.
2)Buder, Ingo, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία ενός υποβρυχίου στην κανονική λειτουργία προβλέπονται δύο χωριστά μεταξύ τους δίκτυα τροφοδοσίας (1, 2). Τα δίκτυα (1, 2) μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους σε περίπτωση ανάγκης, π.χ. μετά από μια περίπτωση βλάβης, όταν ένα συγκρότημα ενός δικτύου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε κάθε δίκτυο τροφοδοσίας (1, 2) είναι αντιστοιχισμένα μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία (10) και ένα τμήμα ενός κινητήρα κίνησης (11, 12) για την προπέλα που κινεί το πλοίο καθώς και πέραν αυτώνμετατροπείς δικτύου σκάφους (13). Αντί μεμονωμένων μετατροπέων δικτύου σκάφους (13) για το κάθε δίκτυο τροφοδοσίας (1, 2) μπορούν να προβλέπονται κοινοί μετατροπείς δικτύου σκάφους (13), οι οποίοι τροφοδοτούνται μέσω διόδων (14) από τα δίκτυα (1, 2), έτσι ώστε να εμποδίζεται μια ροή ρεύματος μεταξύ των δικτύων (1, 2). Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται μια αξιόπιστη τροφοδοσία ρεύματος των δικτύων (1, 2) του σκάφους (εικόνα 1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066241***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402089
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1344589 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03003899.6--21/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sterling, Evgenij, Dr.
Katharinenstrasse 62/1, 73728 Esslingen,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10212349-13/03/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sterling, Evgenij, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Για την κατεργασία ενός τήγματος για μια διαδικασία χύτευσης το τήγμα με μια θερμοκρασία πάνω από την θερμοκρασία τήξης φέρεται σε ένα δοχείο κρυσταλλοποίησης (14), το οποίο έχει θερμανθεί σε μια θερμοκρασία που είναι κάτω από την θερμοκρασία τήξης.Στο τήγμα αυτό προστίθεται στο δοχείο κρυσταλλοποίησης (14) κράμα σε μορφή σκόνης, όπου το τήγμα μέσω ηλεκτρικών και/ή μαγνητικών δυνάμεων κινείται εντός του δοχείου κρυσταλλοποίησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066242**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402090
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1296014 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02016696.3--26/07/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gunther-Tore GmbH
Industriestrasse 1-15, 56479 Neunkirchen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10144952-12/09/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gunther, Wolfgang, Dipl.-Ing.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προκειμένου εις μία πόρτα από τμήματα, η οποία αποτελείται από περισσότερα πάνελ (1) τα οποία συνδέονται μεταξύ των αρθρωτά, παραδείγματος χάριν μέσω στροφέων και συνορεύουν μεταξύ των με τις μετωπικές πλευρές αυτών, να διατηρήσουμε την επιφάνεια τριβής και την επιφάνεια συγκολλήσεως λόγω ψύχους και τοιουτοτρόπως επίσης τη φθορά αφενός μικρή, αφετέρου όμως παρόλα αυτά να εξασφαλίσουμε μία ασφαλή προστασία των δακτύλων, η άνω μετωπική πλευρά (2) εκάστου πάνελ (1) διαμορφούται κοίλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066243**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402091
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1326982 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01976280.6--05/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l`Institut, 1330 Rixensart, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0025171-13/10/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THONNARD, Joelle
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****BASB205 ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει BASB205 πολυπεπτίδια και πολυνουκλεοτίδια που κωδικοποιούν BASB205 πολυπεπτίδια και μεθόδους παραγωγής τέτοιων πολυπεπτιδίων με τεχνικές ανασυνδυασμού. Επίσης παρέχονται διαγνωστικές, προφυλακτικές και θεραπευτικές χρήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066244***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402092
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1627012 - 30/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04752305.5--14/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Coca-Cola Company
Patents One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, GA 30313, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*446094-27/05/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RULE, Mark
2)SHI, Yu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΞΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος μειώσεως του περιεχομένου σε ακεταλδεΰδη, ενός κατεργασμένου σε μορφή τήγματος πολυεστέρα, που περιλαμβάνει την ανάμιξη του πολυεστέρα με μία οργανική πρόσθετη ένωση που περισυλλέγει την ακεταλδεΰδη από τον πολυεστέρα. Η επιπρόσθετη οργανική ένωση περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συστατικά μοριακά τμήματα, όπου κάθε συστατικό μοριακό τμήμα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ετεροάτομα υποκατεστημένα με υδρογόνο και συνδεδεμένα σε άτομα άνθρακα του αντίστοιχου συστατικού μοριακού τμήματος. Κάθε συστατικό μοριακό τμήμα είναι δραστικό απέναντι στην ακεταλδεΰδη στον πολυεστέρα, προς σχηματισμό νερού και μίας προκύπτουσας οργανικής ενώσεως που περιλαμβάνει ένα χωρίς γέφυρα πεντα- ή εξαμελή δακτύλιο που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ετεροάτομα.Το μειωμένο περιεχόμενο του πολυεστέρα σε ακεταλδεΰδη είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην παραγωγή δοχείων, όπως αυτά της συσκευασίας των αναψυκτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066245***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402093
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1648779 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04767727.3--19/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY
15, avenue Arago, Z.I. le Val, F-91420 Morangis, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0309426-31/07/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FRESNEL, Eric
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύμφωνα με την εφεύρεση η μηχανή (100) περιλαμβάνει μια σταθερή βάση (101), ένα υπόβαθρο του αντικειμένου (105) που προσαρμόζεται με σκοπό τη μετακίνησή του κατά μήκος ενός κεντρικού κατακόρυφου άξονα (X) μεταξύ μιας χαμηλής θέσης τοποθέτησης ή απομάκρυνσης του αντικειμένου και μιας υψηλής θέσης, στην οποία το αντικείμενο είναι πλήρως εισηγμένο εντός θαλάμου προθέρμανσης (140) που ευρίσκεται υπεράνω θαλάμου θερμοσυρρίκνωσης (130), όπου ο αναφερθείς θάλαμος προθέρμανσης (140) αποτελείται από εστία ακτινοβολίας (140), καθώς και αυτοματισμό (150) που ρυθμίζει τις παραμέτρους των θερμοκρασιών, των ταχυτήτων μετατόπισης του υποβάθρου (105) και του χρόνου κατά τις φάσεις λειτουργίας της διεργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066246***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402094
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1574505 - 16/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02808100.8--08/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sumitomo Chemical Company, Limited
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)IHARA, Hideki
2)SAKAMOTO, Noriyasu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΩΣΕΙΣ 1,2,4-ΘΕΙΑΔΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ενώσεις 1,2,4-θειαδιαζολίου που αντιπροσωπεύονται από το γενικό τύπο (I) έχουν εξαιρετικές δραστικότητες ελέγχου έναντι επιβλαβών αρθροπόδων : (1) όπου το R1 είναι C3-7 αλκυνύλ που μπορεί να είναι αλογονωμένο, το R2 είναι αλογόνο, C1-4 αλκύλ, C1-4 αλογονοαλκύλ, C1-4 αλκόξυ, C1-4 αλογονοαλκόξυ, C1-4 αλκύλθειο, κύανο ή νίτρο και το n είναι ακέραιος από 0 έως 5, με την υπόθεση ότι, όταν το n είναι ακέραιος 2 ή παραπάνω, τα R2 μπορεί να είναι τα ίδια ή διαφορετικά το ένα από το άλλο, το A είναι οξυγόνο, θείο, απλός δεσμός, CR3R4 ή NR5, τα R3 και R4 έκαστο ανεξαρτήτως είναι υδρογόνο ή C1-4 αλκύλ και το R5 είναι υδρογόνο ή τα παρόμοια.

(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066247***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402095
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1144001 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00903423.2--01/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BAXTER HEALTHCARE S.A.
HERTISTRASSE 2,8304 WALLISELLEN,
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*19499-11/02/1999-AT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BARRETT, Noel
2)KISTNER, Otfried
3)GERENCER, Marijan
4)DORNER, Friedrich
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΟΥ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ 'Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση σύνθεσης η οποία περιέχει αδρανοποιημένο αντιγόνο ιού γρίπης και αργίλιο ως ανοσοενισχυτικό, για την παραγωγή εμβολίου έναντι ιού γρίπης για ρινική ή στοματική χορήγηση, για την προφύλαξη έναντι μολύνσεων από τον ιό γρίπης. Ειδικότερα, το εμβόλιο είναι κατάλληλο για επαγωγή βλεννογονικής IgA-ανοσοαπόκρισης και συστηματικής IgG-ανοσοαπόκρισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066248***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402097
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1741426 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06123277.3--03/11/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*334209-04/11/1994-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Chasin, Mark
2)Huang, Hua-Pin
3)Sackler, David
4)Oshlack, Benjamin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΞΩΘΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΠΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Αποκαλύπτονται βιοδιαθέσιμες παρατεταμένης απελευθερώσεως από του στόματος οπιοειδείς αναλγητικές μορφές δοσιμετρήσεως, που περιέχουν ένα πλήθος πολυτεμαχιδίων που παράγονται δια μεθόδων τήξεως και εξωθήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066249***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402098
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1591452 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05011883.5--01/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*125778 P-23/03/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Desnoyers, Luc
2)Eaton, Dan L.
3)Goddard, Andrey
4)Godowski, Paul J.
5)Gurney, Austin L.
6)Pan, James
7)Stewart, Timothy A.
8)Watanabe, Colin K.
9)Wood, William I.
10)Zhang, Zemin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση αφορά πρωτότυπα πολυπεπτίδια και μόρια νουκλεϊκών οξέων που κωδικοποιούν αυτά τα πολυπεπτίδια. Παρέχονται επίσης εδώ φορείς και κύτταρα-ξενιστές που περιλαμβάνουν αυτές τις αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, μόρια χιμαιρικών πολυπεπτιδίων που περιλαμβάνουν τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης συντηγμένα με αλληλουχίες ετερόλογων πολυπεπτιδίων, αντισώματα που δεσμεύονται με τα πολυπεπτίδια της παρούσας εφεύρεσης και μέθοδοι παραγωγής των πολυπεπτιδίων της παρούσας εφεύρεσης.

```
>/usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA86576
>subunit 1 of 1, 251 aa, 1 stop {1 υπομονάδα, 251 αμινοξέα, 1 κωδικόνιο λήξης}
>MW: 26935, pI: 7.42, NX(S/T): 2
MAMGVPRVILLCLFGAALCLTGSQALQCYSFEHTYFGPFDLRAMKLPSISCPHECFEAILSL
DTGYRAPVTLVRKGCWTGPPAGQTQSNPDALPPDYSVVRGCTTDKCNAHLMTHDALPNLSQA
PDPPTLSGAECYACIGVHQDDCAIGRSRAVQCHQDQTACFQGSGRMTVGNFSVPVYIRTCHR
PSCTTEGITSLWTAIDLQGSCCEGYLCNRKSHTQPFTSASATTPPRALQVLALLLPVLLLVGLSA
```

Σημαντικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης :

Πεπτίδιο-σηματοδότης: αμινοξέα 1-19
Διαμεμβρανική περιοχή: αμινοξέα 233-251
Θέσεις N-γλυκοσυλίωσης: αμινοξέα 120-124, 174-178
Θέσεις M-μυριστοϋλίωσης: αμινοξέα 15-21, 84-90

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066250**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402099
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1711177 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05701307.0--02/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Italia S.r.l.
Via SS 156 Km. 50, 04100 Latina, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*541452 P-03/02/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FANCELLI, Daniele
2)BINDI, Simona
3)VARASI, Mario
4)VIANELLO, Paola
5)VIOGLIO, Sergio
6)TESEI, Dania
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1Η-ΘΕΙΕΝΟ[2,3-c]ΠΥΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται και δημοσιοποιούνται ως αναφορά παράγωγα θειενο[2,3-c] πυραζόλης του χημικού τύπου (I) και τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα εξ αυτών ως ορίζονται σύμφωνα με την προδιαγραφή, η διεργασία για την παρασκευή αυτών και οι φαρμακευτικές συνθέσεις περιλαμβάνοντας αυτά, οι ενώσεις της εφεύρεσης μπορεί να είναι χρήσιμες στην θεραπεία, όσον αφορά την αγωγή παθήσεων που συσχετίζονται με μία απορυθμισμένη δραστηριότητα πρωτεϊνοκινάσης, όπως είναι ο καρκίνος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066251**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402100
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1277471 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01922003.7--23/04/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Daiichi Sankyo Company, Limited
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000127622-24/04/2000-JP
2000149812-17/05/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ARAKI, Masanori
2)NAKAGAMI, Hiroaki
3)MATSUKAWA, Azusa
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΙΤΑΦΛΟΞΑΚΙΝΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται ένα υγρό παρασκεύασμα που έχει βελτιωμένη σταθερότητα στο φως, το οποίο περιλαμβάνει ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει σιταφλοξακίνη και χλωριούχο νάτριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066252***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402101
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1720472 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05732859.3--02/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Spinevision
180 avenue Daumesnil, 75012 Paris, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0402150-02/03/2004-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PETIT, Dominique
2)DROULOUT, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σένα συνδετικό στοιχείο (1) για ένα σύστημα στερέωσης σπονδυλικής στήλης, προοριζόμενο να συνδέσει δύο τουλάχιστον εμφυτευόμενους συνδετικούς μηχανισμούς, χαρακτηριζόμενο από το ότι συνίσταται από ένα καλώδιο (2) και ένα περίβλημα (3) από πολυμερές, περιβάλλον το εν λόγω καλώδιο (2), αποτελούμενο το εν λόγω καλώδιο (2) από ένα τουλάχιστον ελαστικό νήμα, ομοαξονικό του εν λόγω περιβλήματος (3) ώστε να δημιουργείται ο πυρήνας του συνδετικού στοιχείου (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066253***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402102
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1682331 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04805406.8--08/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Alcan Packaging Capsules
7 Place du Chancellier Adenauer, 75218 Paris cedex 16, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0313193-10/11/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRANGER, Jacques
2)LUCIANI, Andre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΗ ΠΟΔΙΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η διεργασία περιλαμβάνει: α) ένα βήμα διέλασης, κατά το οποίο διαμορφώνεται σωλήνας από θερμοπλαστικό υλικό (20) κατόπιν διέλασης (21) με τη βοήθεια φιλιέρας (31) διαμέτρου D0, πλάτους σχισμής E0 και εμβαδού διατομής S0, β) βήμα ακτινικής διαστολής του αναφερθέντος διελασθέντος σωλήνα (20) για το σχηματισμό σωλήνα που έχει υποστεί ακτινική διαστολή (23) διαμέτρου D2, πάχους E2 και αντίστοιχου εμβαδού διατομής S2, γ) βήμα τεμαχισμού, κατά το οποίο ο αναφερθείς διεσταλμένος σωλήνας (23) τεμαχίζεται σε τμήματα σωλήνα (24), δ) βήμα διαμόρφωσης των τμημάτων του σωλήνα, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται θερμοσυρρικνούμενο κάλυμμα (1) ή επικάλυμμα (1) , και όπου μεταξύ του αναφερθέντος βήματος α) της διέλασης και του αναφερθέντος βήματος β) της διαστολής περιλαμβάνει βήμα αξονικού εφελκυσμού του αναφερθέντος διελασθέντος σωλήνα (20), κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται σωλήνας που υπόκειται σε αξονικό εφελκυσμό (22) διαμέτρου D1, κατά κανόνα μικρότερη από την D0 και την D2 και πάχους E1 κατά κανόναμικρότερο από το E0, κατά τρόπον ώστε το S0/S1 να κυμαίνεται κατά κανόνα μεταξύ 2 και 10. Τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσης είναι ως εξής: Είναι δυνατόν να λαμβάνονται καλύμματα (1, 1b, 1c) ή επικαλύμματα (1a) που είναι οικονομικά, θερμοσυρρικνώνονται εύκολα και έχουν σταθερή αξονική διάσταση, αποτρέποντας έτσι την αξονική παραμόρφωση, δηλαδή οποιαδήποτε αξονική παραμόρφωση της αναφερθείσας εκτύπωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066254***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402103
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1460004 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04290753.5--19/03/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
19, avenue Jules Carteret, 69007 Lyon, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0303486-21/03/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Serrault, Jean-Pierre
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ένα κυλιόμενο δοχείο συλλογής απορριμμάτων (1), το οποίο περιλαμβάνει : - μία άτρακτο (5) που φέρει τουλάχιστον ένα τροχό (6) ο οποίος περιλαμβάνει μία πλήμνη (7), - ένα κάδο (2) που παρέχεται με τουλάχιστον ένα έδρανο (4) στήριξης της ατράκτου, που παρουσιάζει ένα άνοιγμα μέσα στο οποίο μπορεί να εμπλέκεται η εν λόγω άτρακτος. Το δοχείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα παρέμβυσμα, με μορφή κυρίως δακτυλιοειδή, που υλοποιείται από ένα ελαστικό υλικό ικανό να αντιτίθεται στη μετάδοση μηχανικών δονήσεων, και διαρρυθμισμένο μέσα στο άνοιγμα του εδράνου έτσι ώστε να παρεμβάλλεται μεταξύ, αφενός, του εδράνου (4) και, αφετέρου, της ατράκτου (5) και/ή της πλήμνης (7) του τροχού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066255***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402104
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1827090 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05848214.2--22/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Establissements Armand Mondiet
Rue Camille Dignac, F- 33470 Gujan-mestras, ΓΑΛΛΙΑ
2)Le Goff, Gerard
261, Mezedern, F-29870 Landela, ΓΑΛΛΙΑ
3)Conte, Jean-Bernard
10, Rue Pierre Kermanac` h, F-22470 Plou-ezec, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0453222-24/12/2004-FR
0550245-28/01/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LE GOFF, Gerard
2)CONTE, Jean-Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το αντικείμενο της εφεύρεσης είναι μια μέθοδος κατασκευής ή προσυναρμολόγησης ενός δικτύου και ιδιαίτερα ενός δικτύου αλιείας που αποτελείται τουλάχιστον από μια επιφάνεια δικτύου (22) που συνδέεται τουλάχιστον με ένα νήμα συναρμολόγησης, το οποίονήμα συνδέεται σε επίπεδο συνδετικών ζωνών με μια γραμμή (26) επίπλευσης και/ή βαριδιού, που χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει τη χρήση ενός νήματος συναρμολόγησης με τη μορφή ενός σχοινιού (24) που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο νήματα, κλώνους,πετονιές, καλώδια ή κάτι ανάλογο με αυτά, και το πέρασμα της γραμμής (26) επίπλευσης και/ή βαριδίου τουλάχιστον μια φορά ανάμεσα στα νήματα, τους κλώνους, τις πετονιές τα καλώδια ή κάτι ανάλογο με αυτά, του σχοινιού (24) στο επίπεδο των συνδετικών ζωνών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066256***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402105
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1753330 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05734956.5--19/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Opinion Leaders S.R.L.
Viale XVIII Dicembre 43, 04100 Latina, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*RM20040209-30/04/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CIOETA, Daniela
2)VECCHINI, Lorena
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ένα βελτιωμένο καπάκι (1) το οποίο καλύπτει δοχεία για το μαγείρεμα των τροφίμων (2), περιλαμβάνει δε ένα μέσο για την ψύξη του ατμού (3), το οποίο έχει τοποθετηθεί έξω και πάνω από το εν λόγω καπάκι (1), και ένα μέσο στήριξης (4) για το εν λόγω μέσο ψύξης του ατμού (3), χαρακτηρίζεται για το ότι αυτό έχει μια προέκταση κατά την κατεύθυνση του πάχους έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ένα πλήθος καναλιών (11) διαμέσου του καπακιού, τα εν λόγω κανάλια (11) πραγματοποιούν μια δίοδο για τον ατμό που εξέρχεται με κατεύθυνση έξω από το δοχείο (2) για το μαγείρεμα των εν λόγω τροφίμων, προκαλώντας μια επιτάχυνση του ατμού, ο εν λόγω επιταχυνόμενος ατμός που έρχεται σε επαφή μέσω των εν λόγω καναλιών (11) με μια κατώτερη επιφάνεια (31) του εν λόγω μέσου ψύξης του ατμού, συμπυκνώνεται και εκρέει ξανά, σε μια φάση υγρού, μέσα στο εν λόγω δοχείο μαγειρέματος (2) μέσω του εν λόγω πλήθους των καναλιών (11).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066257***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402106
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1550882 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05007542.3--02/12/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gordian Holding Corporation
8230 Old Couthouse Road, Suite 420, Vienna, Virginia 22182, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*759294-02/12/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Greene, Morton
2)Hurley, William G.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος και μια συσκευή για την επαλήθευση ενός αντικειμένου το οποίο παράγει μια αναλογική υπογραφή ραδιοσυχνότητας σε απόκριση ενός διερευνητικού σήματος. Το αντικείμενο φωτίζεται με ένα διερευνητικό σήμα και η υπογραφή αναλογικής ραδιοσυχνότητας λαμβάνεται από το αντικείμενο σε απόκριση στο διερευνητικό σήμα. Η αναλογική υπογραφή ραδιοσυχνότητας ψηφιοποιείται για να παράγει ένα ψηφιοποιημένο σήμα απόκρισης και το ψηφιοποιημένο σήμα απόκρισης καονονικοποιείται για να παράγει ένα κανονικοποιημένο ψηφιοποιημένο σήμα απόκρισης. Το κανονικοποιημένο ψηφιοποιημένο σήμα απόκρισης μετατρέπεται κατόπιν σε μια κωδική λέξη. Η κωδική λέξη συγκρίνεται με ένα πλήθος έγκυρων κωδικών λέξεων. Το αντικείμενο καθορίζεται ότι είναι έγκυρο μόνο όταν η κωδική λέξη ταιριάζει με μια από το πλήθος των έγκυρων κωδικών λέξεων. Μια μέθοδος για το σχηματισμό ενός στόχου απόκρισης ραδιοσυχνότητας που σχηματίζεται από μια συστοιχία λεπτών διπόλων τα οποία παράγουν ένα σύνθετο αναλογικό σήμα ραδιοσυχνοτήτων σε απόκριση ενός διερευνητικού σήματος. Ένα πρώτο στρώμα μεταλλικής μεμβράνης αποτίθεται στο άνω μέρος ενός μη αγώγιμου υποστρώματος. Η συστοιχία λεπτών διπόλων δημιουργείται έτσι ώστε κάθε ένα από τα δίπολα να έχει μια θέση και ένα γωνιακό προσανατολισμό εντός της συστοιχίας των λεπτών διπόλων. Μια συστοιχία ανθεκτική στη χημική χάραξη αποτίθεται στο άνω μέρος του πρώτου λεπτού στρώματος μεταλλικής μεμβράνης, όπου η συστοιχία που είναι ανθεκτική στη χημική χάραξη αντιστοιχεί σε μια φωτογραφική εικόνα της συστοιχίας των διπόλων. Ένα δεύτερο μεταλλικό στρώμα αποτίθεται στο άνω μέρος του πρώτου στρώματος μεταλλικής μεμβράνης. Το δεύτερο μεταλλικό στρώμα καταλαμβάνει περιοχές πάνω στο πρώτο στρώμα μεταλλικής μεμβράνης όπου η συστοιχία που είναιανθεκτική στη μεταλλική χάραξη απουσιάζει και το δεύτερο μεταλλικό στρώμα έχει πάχος ίσο με το πάχος της συστοιχίας που είναι ανθεκτική στη χημική χάραξη. Η συστοιχία που είναι ανθεκτική στη χημική χάραξη απομακρύνεται ώστε να εκτεθούν τμήματα του πρ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066258***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402107
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1791352 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06380181.5--29/06/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Angel Iglesias S.A.
Paseo Miramon 170, 20009 San Sebastian, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200502907-24/11/2005-ES
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Dominguez Bonini, Marco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΟΥ 7,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΜΕΤΑΤΡΟΠΕΥΣ DVB-S ΕΙΣ DVB-T***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διαμετατροπεύς (διαμορφωτής) δια την λήψη δορυφορικών σημάτων ψηφιακής τηλεοράσεως μέσω ενός επίγειου ψηφιακού δέκτου τηλεοράσεως, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με μέσα επαναδιαμορφώσεως και αποκωδικοποιήσεως των σημάτων DVB-S (1) και παρακολουθήσεως, εξαγωγής και αντικαταστάσεως του περιεχομένου του ράστερ μεταφοράς (TS) (3), εις το οποίον ένα συγκρότημα προσαρμογής προγραμματισμού (7) προσθέτει κενά ράστερ αυξάνοντας την ταχύτητα μεταφοράς και δια να τροποποιήσει και να κωδικοποιήσει το τροποποιημένο TS (8) εις ένα σήμα DVB-T (10) το οποίον έχει μετατραπεί σε αναλογικό σήμα και ένα ευκίνητο συγκρότημα μετατροπέως (11) το οποίον έχει μετατραπεί σε σήμα εξόδου (12) εις μια συχνότητα TV περιλαμβανομένη μεταξύ 45 και 862 MHz .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066259***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402108
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1397304 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02738196.1--07/06/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kone Corporation
Kartanontie 1, 00330 Helsinki, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20011339-21/06/2001-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AULANKO, Esko
2)MUSTALAHTI, Jorma
3)RANTANEN, Pekka
4)MAKIMATTILA, Simo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
Σίνα 14, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ
Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε έναν ανελκυστήρα, κατά προτίμηση έναν χωρίς μηχανοστάσιο, μία μηχανή ανυψώσεως εμπλέκει ένα σύνολο συρματόσχοινων ανυψώσεως μέσω μίας τροχαλίας έλξεως, το αναφερόμενο σύνολο από συρματόσχοινα ανυψώσεως έχει ένα τμήμα που φέρει το φορτίο συστρεφόμενο από χαλύβδινα σύρματα κυκλικής και ή μη-κυκλικής εγκάρσιας διατομής και στον οποίο ανελκυστήρα τα συρματόσχοινα ανυψώσεως υποστηρίζουν ένα αντίβαρο και ένα όχημα του ανελκυστήρα που κινούνται κατά μήκος των σιδηροτροχιών αυτών. Το βάρος της μηχανής ανυψώσεως του ανελκυστήρα είναι κατά μέγιστο περίπου το 1 5 του βάρους του ονομαστικού φορτίου του ανελκυστήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066260***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402109
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1327598 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03000339.6--09/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kone Corporation
Kartanontie 1, 00330 Helsinki, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20020043-09/01/2002-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mustalahti, Jorma
2)Aulanko, Esko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
Σίνα 14, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ
Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ανελκυστήρας, κατά προτίμηση ένας ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο. Στον ανελκυστήρα, μία μηχανή ανυψώσεως (6) εμπλέκει μία σειρά συρματόσχοινων ανυψώσεως (3) μέσω μίας τροχαλίας έλξεως (7). Η σειρά συρματόσχοινων ανυψώσεως περιλαμβάνει συρματόσχοιναανυψώσεως ουσιαστικά στρογγυλά σε εγκάρσια διατομή. Τα συρματόσχοινα ανυψώσεως υποστηρίζουν ένα αντίβαρο (2) και ένα όχημα ανελκυστήρα (1) που κινούνται κατά μήκος των αντίστοιχων σιδηροτροχιών οδηγού αυτών (10, 11). Το συρματόσχοινο ανυψώσεως έχει ένα πάχος μικρότερο των 8 mm και ή η διάμετρος της τροχαλίας έλξεως (7) είναι μικρότερη από 320 mm. Η γωνία επαφής μεταξύ του συρματόσχοινου ανυψώσεως ή των συρματόσχοινων ανυψώσεως και της τροχαλίας έλξεως είναι μεγαλύτερη από 180 μοίρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066261***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402110
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1730119 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05708746.2--11/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Incorporated
Eastern Point Road, Groton, CT 06340,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*555623 P-23/03/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRODNEY, Michael, Aaron,
2)COFFMAN, Karen, Jean
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει εφαρμογή στη βιομηχανία παραγωγής πετρελαίου και προορίζεται για την εντατικοποίηση διαδικασιών αύξησης της απόδοσης πετρελαιοπηγών που έχουν αναπτυχθεί με συμβατικές μεθόδους κατά την παραγωγή πετρελαίου υψηλού ιξώδους. Και τα δύο αντικείμενα της εν λόγω εφεύρεσης έχουν ως τεχνικό αποτέλεσμα μια αύξηση στη διαπερατότητα μιας δεξαμενής και μια μείωση στο ιξώδες του πετρελαίου, επιπλέον της αύξησης της περιβαλλοντικής ασφάλειας με αποφυγή της χρήσης χημικών αντιδραστηρίων και ατμογεννητριών. Το πρώτο αντικείμενο της εν λόγω εφεύρεσης έχει εφαρμογή σε ένα υπερηχητικό πεδίο υψηλής ισχύος στη ζώνη του πυθμένα της πηγής το οποίο μειώνει το ιξώδες του πετρελαίου, θερμαίνοντας επίσης την εν λόγω ζώνη. Το δεύτερο αντικείμενο της ενλόγω εφεύρεσης περιλαμβάνει μια επιφανειακή γεννήτρια υπερήχων και τουλάχιστον μαγνητοπεριοριστικό θερμαντήρα υπερήχων τοποθετημένο στο άκρο της σωλήνωσης της πετρελαιοπηγής, χρησιμοποιώντας ρεύματα υψηλής συχνότητας τα οποία θερμαίνουν την εν λόγω σωλήνωση διατηρώντας το ιξώδες του πετρελαίου κατά τη μεταφορά του προς την επιφάνεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066262***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402111
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1479385 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04011516.4--14/10/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)G.D. SEARLE LLC
235 EAST 42ND STREET,10017-5755 NEW YORK, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*28494 P-15/10/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Seibert, Karen
2)Masferrer, Jaime
3)Gordon, Gary B.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΥΚΛΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ-2 ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά τη χρήση των αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης-2 ή των παραγώγων αυτών στην πρόληψη και θεραπεία της νεοπλασίας. Πιο συγκεκριμένα, η εφεύρεση περιγράφει τη μέθοδο για την πρόληψη και θεραπεία της νεοπλασίας επιθηλιακού κυττάρου σεένα υποκείμενο, όπου η εν λόγω μέθοδος περιλαμβάνει τη θεραπεία του υποκειμένου με μια θεραπευτικώς αποτελεσματική ποσότητα μιας ένωσης του τύπου (I) όπου τα A, R2 και R3 είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066263***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402112
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529454 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04026166.1--04/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ziegler Mechanische Werkstatt, Metallgewebe und Arbeitsschutz GmbH
In den Waldackern 41, 75417 Muhlacker, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10352270-08/11/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ziegler, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΔΩΣΕΩΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια προστατευτική ενδυμασία αποτελείται τουλάχιστον εν μέρει από ένα πλέγμα μεταλλικών δακτυλίων, το οποίο σχηματίζει μια υποδοχή (11) , η οποία περιβάλλει τουλάχιστον τμηματικά ένα μέσο προσδώσεωςδυσκαμψίας (10) δια την δυσκαμψία και/ή ενίσχυση του πλέγματος των μεταλλικών δακτυλίων . Εξ' αιτίας του ότι στερεούται το μέσο προσδώσεως δυσκαμψίας (10) εντός της υποδοχής (11), η οποία δύναται νακλείνει και ότι η υποδοχή (11) είναι εξοπλισμένη με ένα άνοιγμα υποδοχής (13), το οποίον είναι δυνατόν να κλείνει μέσω τουλάχιστον ενός μέσου κλεισίματος (14) το οποίον κλείνει το άνοιγμα υποδοχής (13), το οποίο συγχρόνως δύναται να στερεούται επί του μέσου προσδώσεως δυσκαμψίας (10), δημιουργείται μια προστατευτική ενδυμασία, η οποία εις την περίπτωση μιας καταστροφής των στοιχείων προσδώσεως δυσκαμψίας δύναται να συντηρείται και να επισκευάζεται ευκόλως και παρόλα αυτά συγκρατεί με αξιοπιστία κατά τη χρήση τα στοιχεία προσδώσεως δυσκαμψίας .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066264***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402113
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1298096 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02396146.9--20/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tamglass Ltd. Oy
Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere,
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20011923-01/10/2001-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Vitkala, Jorma
2)Leponen, Mauri
3)Pesonen, Tarmo
4)Reunamaki, Pauli
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΠΤΗΣΕΩΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος και μια συσκευή δια τη θέρμανση υαλοπινάκων κατά την προετοιμασία ανοπτήσεως. Ένας κλίβανος (1) εφοδιάζεται με ανώτερους και κατώτερους αγωγούς εμφυσήσεως ρευμάτων μεταφοράς θερμότητος (11, 14) που εκτείνονται κατά μήκος του κλιβάνου . Ο κλίβανος είναι εφοδιασμένος επίσης με ανώτερα και κατώτερα θερμαντικά στοιχεία ακτινοβολίας (12, 16) . Ο αέρας θερμάνσεως δια ρευμάτων μεταφοράς πιέζεται με ένα συμπιεστή (3) και καθαρίζεται με ένα φίλτρο (4) . Ο ανώτερος αήρ θερμάνσεως δια ρευμάτων μεταφοράς θερμαίνεται με αέρα που εκκενώνεται από τον κλίβανο εις ένα πλήθος χωριστών εναλλακτήρων θερμότητος (7) δια των οποίων ο αέρας θερμάνσεως δια ρευμάτων μεταφοράς διέρχεται εντός των ανωτέρων αγωγών εμφυσήσεως ρευμάτων μεταφοράς (11) . Η ποσότης του αέρος η οποία εκκενώνεται από τον κλίβανο (1) μέσω των εναλλακτήρων θερμότητος (7) ουσιαστικά ισούται προς αυτήν που εμφυσάται εντός του κλιβάνου δια τη θέρμανση δια ρευμάτων μεταφοράς .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066265***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402114
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1689214 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06100591.4--19/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)iGUZZINI ILLUMINAZIONE S.p.A.
Via Mariano Guzzini 37, 62019 Recanati-
Macerata, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20050173-08/02/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gattari, Massimo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος δια τον προγραμματισμό και την εγκατάσταση ενός δικτύου φωτισμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά φωτιστικών συγκροτημάτων που παίρνουν εντολές από ένα σύστημα DALI και τροφοδοτούνται από μια τροφοδοτική γραμμή (8). Το αναφερθέν σύστημα DALI περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα συγκρότημα ελέγχου (7) συνδεδεμένο με κάθε φωτιστικό συγκρότημα, τουλάχιστον ένα συγκρότημα καθοδηγήσεως DALI (2) διατα αναφερθέντα συγκροτήματα φωτισμού, μια ηλεκτρική γραμμή επικοινωνίας (3) η οποία συνδέει τα αναφερθέντα συγκροτήματα καθοδηγήσεως (2) με τα αναφερθέντα συγκροτήματα ελέγχου (7).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066266***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402115
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1733119 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05709037.5--17/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Klamath Falls, Inc.
P.O. Box 662 Road Town, Tortola,
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*805117-19/03/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ABRAMOV, Oleg
2)ABRAMOV, Vladimir
3)PECHKOV, Andrey
4)ZOLEZZI-GARRETON, Alfredo
5)PAREDES-ROJAS, Luis
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά ενώσεις του Τύπου (I) όπου τα R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 και A είναι όπως ορίζονται. Ενώσεις του Τύπου (I) είναι δραστικές στην αναστολή της παραγωγής του Αβ-πεπτιδίου. Η εφεύρεση επίσης αφορά φαρμακευτικές συνθέσεις και μεθόδους για την θεραπεία ασθενειών και διαταραχών, για παράδειγμα, νευροεκφυλιστικών και/ή νευρολογικών διαταραχών, π.χ., νόσο Alzheimer, σε ένα θηλαστικό, που περιλαμβάνουν ενώσεις του Τύπου (I).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066267***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402116
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*12/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1794189 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05774775.0--29/08/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Friesland Brands B.V.
Blankenstein 142, 7943 PE Meppel,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1026931-31/08/2004-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE SLEGTE, Jaap
2)KLARENBEEK, Gijsbertus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ACE-ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ενώσεις με αντιυπερτασικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, η εφεύρεση σχετίζεται με την απελευθέρωση πεπτιδίων ανασταλτικών του ACE (ενζύμου μετατροπής αγγειοτασίνης I) από πρωτεΐνες ορού του γάλακτος. Η εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για την ενζυματική παραγωγή ενός πρωτεϊνικού υδρολύματος με ανασταλτική δράση ενζύμου μετατροπής αγγειοτασίνης (ACE), η οποία χαρακτηρίζεται από την κατεργασία ενός υποστρώματος που περιέχει β-λακτογλοβουλίνη (BLG) με μια ευρέος φάσματος ενδοπρωτεάση σε μια πρώτη βαθμίδα αντίδρασης ακολουθούμενη από κατεργασία με μια ειδική στην προλίνη ενδοπρωτεάση σε μια δεύτερη βαθμίδα αντίδρασης. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με ACE ανασταλτικά υδρολύματα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με μια τέτοια μέθοδοκαι στη χρήση των υδρολυμάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066268***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402117
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1381302 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02721810.6--22/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Power Medical Interventions, Inc.
2021 Cabot Boulevard West, Langhorne, PA 19047, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*285193 P-20/04/2001-US
300107 P-22/06/2001-US
344648 P-31/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WHITMAN, Michael, P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μία χειρουργική συσκευή απεικόνισης, η οποία περιλαμβάνει ένα περίβλημα διαμορφωμένο να συζευγνύεται με μία εξωτερική επιφάνεια μία χειρουργικής συσκευής και μία διάταξη σύλληψης της απεικόνισης διαμορφωμένη ώστε να αναπαράγει δεδομένα εικόνας η χειρουργική συσκευή απεικόνισης δύναται επίσης να περιλαμβάνει μία διάταξη κυκλώματος εγκατεστημένη εντός του περιβλήματος και ηλεκτρικά συζευγμένη με την διάταξη κάμερας, στην οποία η διάταξη κυκλώματος είναι διαμορφωμένη ώστε να μεταδίδει ταδεδομένα εικόνας σε τουλάχιστον μία απομακρυσμένη συσκευή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066269***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402118
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1461466 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02792396.0--12/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)MMFX Technologies Corporation
2415 Campus Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*17879-14/12/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KUSINSKI, Grzegorz, J.
2)POLLACK, David
3)THOMAS, Gareth
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται οι ανθρακούχοι χάλυβες υψηλής απόδοσης, οι οποίοι περιέχουν δομές μετατοπισμένων πλεγμάτων, στις οποίες τα πλέγματα μαρτενσίτη εναλλάσσονται με τα λεπτά υμένια ωστενίτη, αλλά στις οποίες έκαστος κόκκος της δομής μετατοπισμένων πλεγμάτων περιορίζεται σε μία παραλλαγή μικροδομής προσανατολίζοντας όλα τα λεπτά υμένια του ωστενίτη στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό επιτυγχάνεται διά του προσεκτικού ελέγχου του μεγέθους του κόκκου, σε μικρότερο από δέκα εκατομμυριοστόμετρα. Περαιτέρω βελτίωσηστην απόδοση του χάλυβα επιτυγχάνεται διά της επεξεργασίας του χάλυβα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός του μπαινίτη, του περλίτη και η ενδιάμεση φάση κατακρήμνισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066270***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402119
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1781152 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05763449.5--16/07/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nestec S.A.
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*916503-12/08/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THAKUR, Beli
2)GONZALEZ, Juan, J.
3)PLEISCH, Hanspeter
4)GUERRERA, David Casey
5)WESTFALL, Stephen, Daniel
6)SHER, Alexander, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος και συσκευή για την ανασύσταση αναλώσιμης σκόνης με υγρό, για την παροχή τροφίμου σε υγρή μορφή, όπως γάλα, ρόφημα τύπου καπουτσίνο ή σούπα, με ή χωρίς αφρό. Η σκόνη εισαγάγεται σε περιέκτη (15) και διαβρέχεται προκαταρκτικά με διασταυρούμενο ψεκασμό υγρού (13a). Η περαιτέρω ανάμειξη πραγματοποιείται στο εσωτερικό του περιέκτη. Ο περιέκτης δύναται να διαθέτει επιπρόσθετα ψεκασμούς υγρού (14a), οι οποίοι τροφοδοτούνται στον περιέκτη, για βελτιωμένη ανάμειξη. Αυτό το τρόφιμο σε υγρή μορφήμπορεί στη συνέχεια να αναρροφηθεί βάσει του φαινόμενου Βεντούρι μέσω της παραγωγής ατμού, για την παρασκευή αφρώδους αεριούχου τροφίμου σε υγρή μορφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066271***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402120
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1716796 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05103330.6--25/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nestec S.A.
IP Departement, Av. Nestle 55, 1800 Vevey, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ozanne, Matthieu
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 1,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΦΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συσκευή δημιουργίας αφρού (1), με δυνατότητα προσαρμογής σε στόμιο εξόδου ατμού για την παρασκευή αφρού γάλακτος, η οποία περιλαμβάνει μια είσοδο ατμού (35), μια είσοδο γάλακτος (6), μια είσοδο αέρα (8), ένα θάλαμο κενού (3), κατάλληλο να δέχεται ατμό, υγρό γάλα και αέρα μια στένωση (34) με περιορισμένη διατομή, κατάλληλη να διοχετεύει το προϊόν με υψηλή ταχύτητα, ένα θάλαμο γαλακτωματοποίησης (9), όπου ο εν λόγω θάλαμος γαλακτωματοποίησης διαθέτει έξοδο (16) για την αποστράγγιση του αφρού εκτός θαλάμου και ένα σύστημα ρύθμισης ροής αφρού (2) διαμορφωμένο έτσι ώστε να ανακόπτει την κινητική ενέργεια της ροής αφρού και να αλλάζει την πορεία του επαρκώς, ώστε ο αφρός να εξάγεται ήπια από τη συσκευή. Η συσκευή παραγωγής αφρού μπορεί να τοποθετηθεί σε μηχάνημα παρασκευής καφέ, ώστε να παρέχει καπουτσίνο με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066272**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402121
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1006095 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99850177.9--24/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Trustees of Boston University
108 Bay State Road, Boston MA 02118,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*201455-30/11/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Giordano, Russel Anthony II
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πανεπιστημίου 64,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΓΧΥΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κεραμικό δίκτυο για ενδοδοντικά, ορθοδοντικά υλικά ή υλικά αποκατάστασης στο οποίο έχει γίνει έγχυση μονομερούς υάλου ή κράματος μετάλλου. Μετά την έγχυση του μονομερούς υάλου ή κράματος μετάλλου γίνεται επεξεργασία του μονομερούς υάλου ή κράματος μετάλλου, για να σχηματιστεί με το κεραμικό δίκτυο ένα δίκτυο διαπερατό, αυξημένης αντοχής, αντίστασης και ευελιξίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066273**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402122
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1753665 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05748413.1--27/05/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ABRO Weidenhammer GmbH
1. Industriestrasse 26, 68766 Hockenheim,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004026186-28/05/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BREIER, Werner
2)ECKMANN, Frank
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,, 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνεται ένας περιέκτης από στρωματοποιημένο χαρτόνι με ένα περίβλημα από στρωματοποιημένο χαρτί ή χαρτόνι, όπου το χείλος του ανοίγματος στην μια άκρη σχηματίζεται από τουλάχιστον τρεις, ουσιαστικώς παράλληλα διατεταγμένες στρώσεις του υλικού του περιβλήματος διαμορφούμενες προς τα έξω, όπου η στρώση που διαθέτει το ελεύθερο άκρο του περιβλήματος είναι διατεταγμένη ανάμεσα σε μια εσωτερική στρώση και μια εξωτερική στρώση. Προκειμένου το χείλος του ανοίγματος να έχει επαρκή σταθερότητα, για να μπορούμε να στερεώσουμε γύρω από αυτό ένα καπάκι διαμορφωμένο π.χ. ως ένα αυθεντικό εξάρτημα κλεισίματος, με ένα διαχωριζόμενο μέρος μέσω μιας ασθενούς γραμμής που πιάνει από κάτω το χείλος του ανοίγματος, προβλέπεται σύμφωνα με την εφεύρεση ότιοι στρώσεις του υλικού του περιβλήματος είναι συμπιεσμένες μεταξύ τους στην περιοχή του χείλους του ανοίγματος. Κατά προτίμηση το χείλος του ανοίγματος διαθέτει επακριβώς τρις στρώσεις, όπου το ελεύθερο άκρο της μεσαίας στρώσης συμπιέζεται ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική στρώση του υλικού του περιβλήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066274***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402123
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1482981 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03712655.4--06/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*RM20020128-08/03/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)De Santis, Rita, S
2)Lindstedt, Ragnar,
3)Nuzzolo, Carlo Antonio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΜΕΡΗ ΑΒΙΔΙΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται διμερή αβιδίνης και στρεπταβιδίνης (διαβιδίνες) όπου ο συνδέτης είναι σουβερικό, ο οποίος με τη σειρά του, συνδέεται σε διάφορες λειτουργικές ομάδες (-NH2 ο-COOH) αβιδίνης. Σε σύγκριση με την αβιδίνη, οι διαβιδίνες έδειξαν την ικανότητα να αυξάνουν την ποσότητα σημασμένης βιοτίνης πάνω στο στόχο, όταν χρησιμοποιούνται σε δοκιμασία προστόχευσης in-vitro χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενη ανθρώπινη τενασκίνη, το βιοτινοποιημένο αντι-τενασκινικό αντίσωμα (Mab-B), αβιδίνη διαβιδίνη, και βιοτίνη-3Η. Η χρήση τέτοιων διαβιδινών περιγράφεται επίσης στη διάγνωση καρκίνου και στην αντικαρκινική θεραπεία που βασίζεται στη διαδικασία τριών σταδίων προστοχευμένης ραδιοανοσοθερπείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066275***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402124
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1716747 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06113319.5--28/04/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Helios S.r.l.
Via 1 maggio, 25, 24050 Lurano, BG, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0504397-29/04/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Munoz, Andres
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΖΙΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια συσκευή για την προστασία από τους κόκκους του χαλαζιού και άλλα παρόμοια στοιχεία της ατμόσφαιρας που περιλαμβάνει μια υποστηρικτική δομή, ένα πρώτο και ένα δεύτερο συνεχές δίχτυ (A, B) και μέσα τεντώματος για τα εν λόγω δίχτυα (A, B). Τα δίχτυα (A, B) έχουν μια ενισχυμένη κεντρική λωρίδα (23A, 23B) για σύζευξη με την εν λόγω υποστηρικτική δομή, με τα πρώτα και δεύτερα πλάγια πλεγμένα άκρα (23, 23΄, 23΄΄), τα πρώτα και δεύτερα ενδιάμεσα μέσα αγκίστρωσης να βρίσκονται ανάμεσα στην εν λόγω ενισχυμένη κεντρική λωρίδα (23A, 23B) και τα εν λόγω πρώτα και δεύτερα πλάγια πλεγμένα άκρα (23, 23΄, 23΄΄). Τα μέσα τεντώματος αποτελούνται από τα υποστηρικτικά μέσα και τα ελαστικά μέσα τεντώματος (4) που συνδέουν τα πρώταενδιάμεσα στοιχεία αγκίστρωσης του πρώτου διχτυού (A) με τα δεύτερα ενδιάμεσα μέσα αγκίστρωσης του δεύτερου διχτυού (B).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066276***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402125
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1063764 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00305244.6--21/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)C.E. NIEHOFF & COMPANY
2021 Lee Street, Evanston Illinois 60202,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*338320-22/06/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Becker, James
2)Jabaji, Issam
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένας ρυθμιστής εναλλάκτη ελέγχει την τάση εξόδου και το ρεύμα εξόδου, τα όρια της ισχύος εισόδου της οδήγησης και της ροπής, και διατηρεί την ισχύ εξόδου εντός μιας προκαθορισμένης περιοχής καθώς λειτουργεί σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος και ταχύτητας του άξονα. Τα σήματα της τάσης, της ταχύτητας του άξονα και της θερμοκρασίας ελέγχονται και τα αποτελέσματα υφίστανται επεξεργασία ώστε να προσδιοριστεί το ρεύμα εξόδου και να ελεγχθεί η ισχύς εξόδου χωρίς υπέρβαση των προγραμματισμένων ορίων για την τάση εξόδου, το ρεύμα εξόδου, τη θερμοκρασία, την ισχύ εξόδου, την ισχύ οδήγησης, τη ροπή και την ταχύτητα του άξονα. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ισχύς εξόδου με προβλέψιμα χαρακτηριστικά για τον εναλλάκτη και περιορίζονται οι υψηλές παρεκβάσεις της ισχύος οδήγησης εισόδου και της ροπής που παρατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία και συγκεκριμένες ταχύτητες του άξονα. Εάν παρατηρηθεί υπέρβαση των προγραμματισμένων ορίων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ο εναλλάκτης δεν αντιδράσει στις αλλαγές ελέγχου που επιβάλλονται από τον ρυθμιστή, ο ρυθμιστής τα απενεργοποιήσει το ρεύμα διέγερσης του εναλλάκτη, θα ενεργοποιήσει ένα κύκλωμα συναγερμού και θα θέσει τους κωδικούς σφάλματος. Ο ρυθμιστής έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με άλλα συστήματα ελέγχου ώστε να παράσχει την κατάσταση, να προσδιορίσει τις ανάγκες και ανταποκριθεί σε αιτήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066277***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402126
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1651665 - 30/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04745072.1--05/08/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laboratoires Serono SA
Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud,
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*15730903-07/08/2003-IL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHWARTSBURD, Boris
2)BELZER, Ilana
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΗ- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΟΜΟΙΑ (IG-ΟΜΟΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μια διεργασία για την απόκτηση αξιών μετάλλων, τυπικά μετάλλων βάσης, λευκόχρυσου ή χρυσού από ένα υλικό τροφοδοσίας. Σε μία πρώτη βαθμίδα της διεργασίας της εφεύρεσης, το υλικό τροφοδοσίας που περιέχει αξίες μετάλλων υποβάλλεται σε λειοτρίβηση σε ένα μέγεθος σωματιδίων d90 100 μικρών ή μικρότερο για σχηματισμό ενός υπέρλεπτου πολτού. Σε μία δεύτερη βαθμίδα της διεργασίας της εφεύρεσης, ο υπέρλεπτος λειοτριβημένος πολτός από την πρώτη βαθμίδα οξυγονώνεται με άντλησή του σε πολλαπλά περάσματα διαμέσου μιας επί της γραμμής στατικής συσκευής οξυγόνωσης υψηλής διάτμησης (30), επανακυκλοφορώντας τον ταυτόχρονα σε μια δεξαμενή (28) ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο. Η διεργασία της εφεύρεσης οδηγεί σε μια σημαντική μείωση στον απαιτούμενο χρόνο έκπλυσης, βελτιωμένες ανακτήσεις, μειωμένες καταναλώσεις κυανιδίου, μια σταθερότερη ουρά χρυσού, καθώς επίσης και μειωμένη κεφαλαιουχική και λειτουργική δαπάνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066278***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402127
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1732534 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05716814.8--25/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laboratoires Serono SA
Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04100778-27/02/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HOOFT VAN HUIJSDUIJNEN, Rob
2)RICHARD, Vincent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΘΥΛΕΝΟ ΑΜΙΔΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση υποκατεστημένων παραγώγων μεθυλενο αμίδων του Χημικού Τύπου (I) για τη θεραπεία και/ή πρόληψη των καρδιαγγειακών διαταραχών, όπως είναι η στεφανιαία απόφραξη και η καρδιακή ανεπάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση υποκατεστημένων παραγώγων μεθυλενο αμίδων του Χημικού Τύπου (I) πιο συγκεκριμένα για τη θεραπεία και/ή πρόληψη της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην καρδιακή ανεπάρκεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066279***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402128
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1126830 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99971706.9--28/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*31573998-06/11/1998-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KANEKO, Teruhisa
2)SHINOHARA, Yuka
3)KAWAMURA, Yoko
4)NAGASE, Masaaki
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία σχετίζεται με ένα αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό σκεύασμα για εξωτερική χρήση, η οποία έχει εξαιρετική διαδερμική απορρόφηση και εφαρμοσιμότητα. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα για εξωτερική χρήση αυτής της ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνουν τους NSAID και ως προωθητικό παράγοντα διαδερμικής απορρόφησης, το ελαϊκό οξύ ή την ελαϊλική αλκοόλη σε έναν φαρμακευτικά αποδεκτό αλκοολικό διαλύτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066280***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402129
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1411075 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03028370.9--11/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Nektar Therapeutics AL, Corporation
490 Discovery Drive, Huntsville, AL 35806-2902, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*77700 P-12/03/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Harris, J. Milton
2)Kozlowski, Antoni
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά μια μέθοδο για την παρασκευή ενός πολυμερούς συζεύγματος στην οποία χρησιμοποιείται ένα διαλυτό στο νερό πολυμερές, με το πολυμερές να έχει έναν γραμμικό ή διακλαδωμένο σκελετό πολυμερούς και, στο ένα άκρο του σκελετού, μια διακλαδωμένη ομάδα συνδεδεμένη με δύο ελεύθερες αντιδραστικές ομάδες ικανές ομοιοπολικού δεσμού με ένα άλλο μόριο. Πιο συγκεκριμένα, αφορά μια ενεργοποιημένη, ουσιαστικά διαλυτή στο νερό πολύ(αιθυλενογλυκόλη) που έχει έναν γραμμικό ή διακλαδούμενο σκελετό πολύ(αιθυλενογλυκόλης) και τουλάχιστον ένα τερματικό συνδεδεμένο στον σκελετό μέσω ενός υδρολυτικά σταθερού δεσμού, όπου το τερματικό είναι διακλαδούμενο και έχει έγγειες αντιδραστικές ομάδες και αντιδρά με ενεργά τμήματα σε μια βιολογικά ενεργή ουσία όπως μια πρωτεΐνη ή πεπτίδιο σχηματίζοντας έτσι συζεύγματα ανάμεσα στην ενεργοποιημένη πολύ(αιθυλενογλυκόλη) και τη βιολογικά ενεργή ουσία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066281***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402130
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1618116 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04730284.9--29/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
Old College South Bridge, Edinburgh EH8 9YL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0309894-30/04/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HABTEMARIAM, Abraha
2)SADLER, Peter John
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΓΚΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εδώ περιγράφονται ενώσεις ρουθηνίου (ΙΙ) του τύπου (Ι) χρήσιμες στη θεραπευτική αγωγή ή/και πρόληψη του καρκίνου.

(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066282***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402131
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1727809 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05706819.9--09/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby-Copenhagen, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200400412-12/03/2004-DK
552574 P-12/03/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WENZEL TORNOE, Christian
2)ROTTLANDER, Mario
3)KHANZHIN, Nikolay
4)RITZEN, Andreas
5)WATSON, William Patrick
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΟΡΦΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΜΟΡΦΟΛΙΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση αφορά παράγωγα μορφολίνης και θειομορφολίνης του τύπου I ή φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών και χρήση αυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066283***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402132
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1023003 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98949403.4--22/09/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Argentum International, LLC
36 Lake Rabun Road, Lakemont, GA 30552-2208, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*935026-22/09/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FLICK, A., Bart
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μία επίδεση (110) για να προωθεί την ίαση και την ανακούφιση από το πόνο στο σώμα ενός ζώντος οργανισμού που έχει μία παθολογική κατάσταση έχει τουλάχιστον ένα στρώμα από αγώγιμο υλικό (114) που έχει μία αντίσταση όχι μεγαλύτερη από 1000 Ω/cm2. Όταντοποθετείται κοντά σε ένα τμήμα του σώματος του ζώντος οργανισμού που πάσχει από τη παθολογική κατάσταση (5), η επίδεση μεταβάλλει τις ηλεκτροδυναμικές διεργασίες που συμβαίνουν σε συνδυασμό με την εν λόγω παθολογική κατάσταση ώστε να προωθεί την ίαση και την ανακούφιση από το πόνο στο ζώντα οργανισμό. Όταν χρησιμοποιείται ως μία επίδεση τραύματος, το αγώγιμο υλικό (114) τοποθετείται σε επαφή με τον ιστό (21) γύρω από τη περιφέρεια του τραύματος και με το τραύμα (19), μειώνοντας το ηλεκτρικό δυναμικό (23) και την αντίσταση (27) του τραύματος (19) και αυξάνοντας το ρεύμα του τραύματος. Σε μία υποδειγματική υλοποίηση, το αγώγιμο υλικό (114) είναι ένα ύφασμα νάιλον πολλών στρώσεων ύφανσης (194) επιμεταλλωμένο με άργυρο μέσω μίας διαδικασίας αυτοκαταλυτικής μη ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και με τις στρώσεις ύφανσης σε ηλεκτρική συνέχεια. Η επίδεση παρέχει μία αντιμικροβιακή και αναλγητική δράση. Η επίδεση (110) μπορεί να παρέχεται για πολυάριθμες εφαρμογές (130, 150, 160, 170, 180, 184, 200, 210, 220, 230) και μπορεί να περιλαμβάνει άλλα στρώματα όπως ένα απορροφητικό στρώμα (116), ένα ημι-διαπερατό στρώμα (118) και πρόσθετο στρώμα από αγώγιμο υλικό (129). Υλοποιήσεις του πολύστρωτου υλικού της παρούσας εφεύρεσης (20) επιδεικνύουν κλίσεις συγκέντρωσης του αγώγιμου υλικού και, δυνητικά, ένα χωρητικό φαινόμενο όταν διαδοχικά αγώγιμα στρώματα (24, 26, 28) μονώνονται παρεμβάλλοντας στρώματα (22).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066284***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402133
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1029870 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99123412.1--21/11/1990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*440625-22/11/1989-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Capon, Daniel J.
2)Lasky, Laurence A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Δίδονται πολυπεπτίδια σύντηξης, μαζί με μεθόδους παρασκευής και χρήσεως αυτών, και νουκλεϊκά οξέα που δίδουν τον κώδικα αυτών. Τα πολυπεπτίδια αυτά είναι χρήσιμα ως μόρια προσκολλήσεως επί της κυτταρικής επιφάνειας και συμπλοκοποιηταί, και είναι χρήσιμα δια θεραπευτικές ή διαγνωστικές συνθέσεις και μεθόδους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066285***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402134
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1643830 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04748791.3--13/07/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aker Seafoods Holding AS
Fjordalleen 16, 0250 Oslo, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20033198-15/07/2003-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ERNSTEN, Robert
2)Arskog, Roar
3)KJAERSTAD, Jan, H.
4)NAKKEN, Borge
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΑΤΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διάταξη τράτας (1) εξοπλισμένη με μέσο για τη συγκομιδή θαλασσινών/βιομάζας και τη μεταφορά τους σε σκάφος περισυλλογής θαλασσινών/βιομάζας (3). Η τράτα (1) είναι εξοπλισμένη με έναν επιμήκη, κατά προτίμηση άκαμπτο ή εύκαμπτο κλωβό περισυλλογής (5),ο οποίος σε ένα άνοιγμα εισαγωγής (5') συνδέεται στο πίσω άκρο (1') της τράτας, και από το άνοιγμα εισαγωγής εκτείνεται σε ένα δεύτερο τμήμα, που ορίζεται από τοιχώματα (9, 9'), οροφή (9") και πυθμένα (9"') που έχουν ανοίγματα για αποστράγγιση νερού και καταλήγει σε ένα κατάντη τμήμα (5", 5"'). Ένας εύκαμπτος σωλήνας μεταφοράς - ή αγωγός (4, 16, 16') για μεταφορά θαλασσινών/βιομάζας από τον κλωβό περισυλλογής (5) πάνω στο σκάφος (3) καταλήγει μέσα στο κατάντη ή πίσω τμήμα (5", 5"') του κλωβού (5) μέσω μιας χοάνης (13, 17). Αέρας ή άλλο ρευστό παρέχεται από το σκάφος (3) μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα παροχής (6, 19) για έγχυση μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα μεταφοράς - ή αγωγό (4, 16), προκειμένου, υπό την επίδραση του εγχυτήρα, να προκαλείται αναρρόφηση των θαλασσινών/βιομάζας από τον κλωβό περισυλλογής (5) προς το σκάφος (3). Η διάταξη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συνεχή μεταφορά θαλασσινών/βιομάζας από την τράτα προς το σκάφος (3) κατά τη διάρκεια αλιείας με τράτα μεγάλης διάρκειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066286***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402135
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1549298 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03775466.0--03/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ETHYPHARM
21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0212333-04/10/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHENEVIER, Philippe
2)MARECHAL, Dominique
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε απευθείας συμπιέσιμο γαστρο-ανθεκτικό σφαιροειδές. Το σφαιροειδές της ευρεσιτεχνίας χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιλαμβάνει: i) ένα πυρήνα περιέχοντα μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες ii) ένα εύκαμπτο, παραμορφούμενο φίλμ το οποίο χρησιμοποιείται για την απ ευθείας επίχριση του προαναφερθέντος πυρήνος και το οποίο περιλαμβάνει ένα εντερικό πολυμερές και ένα μείγμα κορεσμένων και/ή ακόρεστων πολυγλυκοζυλιωμένων γλυκεριδίων, και των οποίων τα λιπαρά οξέα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 8 άτομα άνθρακος και μια εξωτερική στρώση διασκορπίσιμη στο νερό και περιέχουσα ένα τουλάχιστον παράγοντα αποσάθρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066287***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402136
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0954360 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*97952187.9--14/11/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CASHFLOW TECHNOLOGIES, INC.
4330 N. CIVIC CENTER PLAZA SUITE 101
SCOTTSDALE,85251 ARIZONA,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*748886-14/11/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KIYOSAKI, Robert, T.
2)PARTA, Rolf, H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Επιτραπέζιο παιχνίδι για την εκμάθηση των αρχών προσωπικής οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να συγκεντρωθεί σημαντικός πλούτος, το οποίο περιλαμβάνει έναν πίνακα παιχνιδιού ο οποίος διαθέτει μία πρώτη, Μετ' Εμποδίων, διαδρομή και μια ολοκληρωτικά χωριστή δεύτερη Ταχεία Διαδρομή. Κάθε παίκτης αρχίζει το παιχνίδι επί της Μετ' Εμποδίων διαδρομής και εφοδιάζεται με μία κάρτα Συμμετοχής στο παιχνίδι για την παρακολούθηση των οικονομικών τους/της. Η Κάρτα Συμμετοχής διαμορφώνεταιως ένα συνδυαστικό Φύλλο Εσόδων/Ισοζυγίου, και οι βασικοί λογιστικοί κανόνες προσωπικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης τηρούνται προσεκτικά κατά την ενημέρωση της Κάρτας Συμμετοχής ενώ ένας παίκτης προχωρά κατά μήκος της Μετ' Εμποδίων Διαδρομής με την ρίψη ζαριών. Η Μετ' Εμποδίων Διαδρομή περιλαμβάνει τετράγωνα στα οποία μπορεί να φθάσει ένας παίκτης, τα οποία παρουσιάζουν απροσδόκητα οικονομικά εμπόδια, αλλά η Μετ' Εμποδίων Διαδρομή περιλαμβάνει επίσης τετράγωνα τα οποία παρουσιάζουν οικονομικές ευκαιρίες. Επενδύοντας συνετά κατά την εμφάνιση ευκαιριών, ένας παίκτης μπορεί ν αποκτήσει παθητικό εισόδημα επιπροσθέτως ενός μισθού. Μόλις το παθητικό εισόδημα ενός παίκτη υπερβεί τα έξοδα του/της, ο παίκτης μετακινείται προς την Ταχεία Διαδρομή για περαιτέρω συμμετοχή στο παιχνίδι. Στην Ταχεία Διαδρομή ένας παίκτης απολαμβάνει την σημαντικά βελτιωμένη ζωή κάποιου που έχει συγκεντρώσει σημαντικό πλούτο. Ωστόσο, τίθενται απροσδόκητα προβλήματα σε διάφορα τετράγωνα της Ταχείας Διαδρομής κατάμηκος της οποίας κινείται ένας παίκτης. Έτσι, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση ενός παίκτη, ευρισκόμενου στην Ταχεία Διαδρομή, ενημερώνεται επίσης προσεκτικά με βάση τις βασικές λογιστικές αρχές προσωπικής οικονομικής διαχείρισης. Το παιχνίδι παίζεται σύμφωνα με επίσημους κανόνες που περιλαμβάνουν διατάξεις για την ανακήρυξη ενός νικητή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066288***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402137
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1720588 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05717533.3--02/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VYGON
5 rue Adeline, F-95440 Ecouen, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0402124-02/03/2004-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CARREZ, Jean-Luc
2)DALLE, Valery
3)GUYOMARC'H, Pierrick
4)HUET, Jean-Max
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΑΜΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΛΕΒΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά στη τοποθέτηση ενός σωλήνα μέσω μίας βελόνης και ενός αντι-διατρητικού κλωβού. Ένα ράμφος είναι διαμορφωμένο σε ένα άκρο (6a) ενός εξαρτήματος συγκράτησης (6) το οποίο είναι συναρμολογημένο ώστε να στρέφεται επάνω στο αντι-διατρητικό κλωβό (5) γύρω από έναν άξονα περιστροφής εγκάρσιο στη διεύθυνση ολίσθησης της βελόνης για να εμπλέκεται με ένα χείλος (12) της βάσης του σωλήνα. Ένα αντίθετο άκρο (6b) αυτού τους εξαρτήματος είναι σε πλευρική επαφή με τη βελόνη όταν αυτή διασχίζειτο κλωβό και το εν λόγω εξάρτημα είναι σχεδιασμένο για να στρέφεται γύρω από τον εν λόγω άξονα όταν δεν είναι πλέον σε επαφή με τη βελόνη, έτσι ώστε το ράμφος να ανυψώνεται και να απεμπλέκεται από το χείλος της βάσης ενώ το εν λόγω αντίθετο άκρο τουεξαρτήματος χαμηλώνει και παρεμβάλλεται μπροστά από το άκρο παρακέντησης της βελόνης, εμποδίζοντας αυτό το άκρο να μπορεί να εξέρχεται από το θάλαμο μέσω της απώτερης εξόδου του θαλάμου. Η εφεύρεση εφαρμόζεται σε ενδοφλέβιους καθετήρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066289***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402138
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1645558 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05023471.5--18/06/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Biovitrum AB (publ)
112 76 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0201881-19/06/2002-SE
390656 P-21/06/2002-US
0202041-28/06/2002-SE
0202516-26/08/2002-SE
406119 P-26/08/2002-US
416701 P-07/10/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Cernerud, Magnus
2)Lundstrom, Helena
3)Lofstrom, Claes
4)Pelcman, Margit
5)Fleck, Tom
6)Paptchikhine, Alexander
7)Andersson, Emma
8)Nygren, Alf
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΥΛΠΥΡΑΖΙΝΕΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 5-HT2C ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις που έχουν θεραπευτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Από μια άποψη, η εφεύρεση σχετίζεται με συγκεκριμένες ενώσεις της γενικής μορφής (I): Ένα άλλο αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι η χρήση της εν λόγω ένωσης για την παρασκευή ενός φαρμάκου για την θεραπεία διαταραχής που σχετίζεται την σεροτονίνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066290***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402139
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1274749 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00904731.7--16/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CHEMEQ LTD.
Corner Patterson & Alumina Roads, Rockingham, WA 6168, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MELROSE, Graham, John, Hamilton
2)DALY, Gerry
3)HUXHAM, Andrew, James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος για την παρασκευή πολυμερών που προέρχονται από ακρολεΐνη και περιλαμβάνουν πολυ(2-προπενάλη, 2-προπενοϊκό οξύ), που χαρακτηρίζεται από το ότι τα πολυμερή εκτίθενται στην παρουσία νερού, με την οποία τέτοια πολυμερή επιδεικνύουν αυξημένηαντιμικροβιακή δράση. Τα πολυμερή μπορούν να θερμανθούν στο εύρος θερμοκρασιών 40 έως 150 βαθμούς Κελσίου. Επιπλέον, τα πολυμερή μπορούν να παρασκευασθούν υπό την παρουσία πολυαιθυλενο γλυκολών, πολυολών και/ή αλκανολών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066291***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402140
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1588615 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05075954.7--21/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Front2Front B.V.
Matendijk 7, 6733 JD Wekerom, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*1025996-22/04/2004-NL
1027329-25/10/2004-NL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Van de Haar, Hendrik
2)Morren, Gijsbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με μια μέθοδο για τον έλεγχο των ζιζανίων που φύονται σε μια επιφάνεια εδάφους, η οποία περιλαμβάνει την μετατόπιση μιας τροφοδοσίας καυτού υγρού (4) πάνω στην επιφάνεια εδάφους και την διανομή του καυτού υγρού πάνω στην επιφάνεια εδάφους κατά έναν ουσιαστικά χωρίς πίεση τρόπο, όπου γίνεται μια ανίχνευση για τα ζιζάνια και το καυτό υγρό διανέμεται μόνο πάνω σε φυτά ζιζανίων που έχουν ανιχνευτεί. Η τροφοδοσία καυτού υγρού μπορεί να φυλαχτεί μέσα σε έναν προφυλακτήρα (8, 9),ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έναν αριθμό ανοιγμάτων διανομής (22), απ΄όπου διανέμεται το καυτό υγρό μόνο από αυτό / από αυτά το(α) άνοιγμα/τα διανομής που βρίσκονται επάνω, είτε στην απευθείας γειτνιάζουσα περιοχή των φυτών των ζιζανίων που έχουν ανιχνευτεί (w). Τα ζιζάνια μπορεί να αναζητηθούν μέσω των οπτικών μέσων (6) και η διανομή του καυτού υγρού μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά. Η εφεύρεση περαιτέρω σχετίζεται με μια συσκευή για την πραγματοποίηση αυτής της μεθόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066292***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402141
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1368032 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01274491.8--19/12/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01500004-05/01/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BLEISCH, Thomas, John
2)MARTINEZ PEREZ, Jose Antonio
3)ORNSTEIN, Paul, Leslie
4)MAY, Scott, Allan
5)RATZ, Andrew, Michael
6)WILSON, Thomas, Michael
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει νέες ενώσεις του Τύπου (I) και του Τύπου (I)a)) ή τα φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών, μεθόδους θεραπείας νευρολογικών διαταραχών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών, ιδιαιτέρως πόνου και ημικρανίας που περιλαμβάνουν χορήγηση μιας ένωσης του Τύπου (I) ή του Τύπου (I)a)) και μεθόδους παρασκευής ενώσεων του Τύπου (I) ή του Τύπου (I)a)).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066293***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402142
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1658993 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04748216.1--03/08/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
4-1, Ohji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2003301018-26/08/2003-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OZAWA, Yuji,
2)CHATANI, Akinobu,
3)TAKEBAYASHI, Kunio,
4)OCHI, Takashi,
5)NAGAHARA, Dai,
6)YANAI, Koichi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Διαδικασία παραγωγής μέσου για καταγραφή με τεχνολογία ψεκασμού μελάνης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στην εκτύπωση όφσετ, να έχει άριστες επιδόσεις στην εκτύπωση με τεχνολογία ψεκασμού μελάνης και να μπορεί να παράγεται με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου επίστρωσης με μεταφορά, ο οποίος έχει δυνατότητα επίστρωσης με υψηλή ταχύτητα. Συγκεκριμένα, παρέχεται μια διαδικασία παραγωγής μέσου για καταγραφή με τεχνολογία ψεκασμού μελάνης, η οποία διαδικασία περιλαμβάνει επίστρωση τουλάχιστον μίας κύριας επιφάνειας βάσης με υγρό επίστρωσης, του οποίου τα κύρια συστατικά είναι μια χρωστική και μια συνδετική ουσία, με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου επίστρωσης με μεταφορά, και στη συνέχεια ξήρανση έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα στρώμα λήψης μελάνης, όπου το ιξώδες Hercules του υγρού επίστρωσης κυμαίνεται από 5 έως 30 mPas και όπου η συνδετική ουσία περιέχει συνθετική πυριτία με απορρόφηση ελαίου από 90 έως 200 ml/100 g, εμβαδόν ειδικής επιφάνειας κατά BET από 45 έως 200 m2/g και μέση διάμετρο σωματιδίων από 1,0 έως 3,0 μm ή/και μίγμα ιζήματος ελαφρύ ανθρακικού ασβεστίου/πυριτίας με απορρόφηση ελαίου από 100 έως 250 ml/100 g, εμβαδόν ειδικής επιφάνειας κατά BET από 5 έως 150 m2/g και μέση διάμετρο σωματιδίων από 1,0 έως 10 μm.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066294***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402143
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1401972 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02732642.0--19/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*01202044-30/05/2001-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JANS, Robertus, Jozef, Franciscus
2)DE JONG, Eugene, Michael, Arnoldus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΣΤΑ ΠΙΓΜΕΝΤΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πάστα πιγμέντου για χρωματισμό μιας σύνθεσης επικάλυψης, η πάστα πιγμέντου περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα διακλαδισμένο αλκύδιο με ιξώδες μικρότερο από 5 Pa.s, κατά προτίμηση κάτω από 3.5 Pa.s, στους 23 βαθμούς Κελσίου σε ένα ρυθμό διάτμησης 100 s-1, πιγμέντα, και 2-25 τοις εκατό ενός διαλύτη χωρίς αρωματικές ενώσεις. Ο αριθμός Mn μέσου μοριακού βάρους του αλκυδίου κυμαίνεται μεταξύ 2,000 και 2,400 g/mole. Ο βαθμός διακλάδωσης του αλκυδίου είναι τουλάχιστον 0.35 και κατά προτίμηση μικρότερος από 0.42. Η περιεκτικότητα σε έλαια κυμαίνεται μεταξύ 76 και 84. Το VOC είναι μικρότερο από 250 g/l.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066295***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402144
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1317374 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01964257.8--22/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Para-Flite, Inc.
5800 Magnolia Avenue, Pennsauken, NJ
08109, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*659782-11/09/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BERLAND, Jean, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα βελτιωμένο σταυροειδές ή σταυρωτό αλεξίπτωτο διαμορφώνεται με σύνδεση των παρακείμενων ακρών των πλευρικών σκελών (14, 16, 18, 20) μεταξύ τους έτσι ώστε, κατά τη διόγκωσή του, ο θόλος (10) να είναι τρισδιάστατος, με ουσιαστικά τετράγωνη κορυφή και ουσιαστικά στρογγυλή κατώτερη άκρη. Η σύνδεση των παρακείμενων ακρών των σκελών είναι τέτοια ώστε να παρέχει γενικά κατακόρυφα ανοίγματα ή σχισμές (36), διαμέσου των οποίων ο αέρας μπορεί να ρέει προς τα έξω από το κάτω μέρος του θόλου, οι οποίες σχηματίζουν «γωνιακές οπές ροής αέρα», επιτρέποντας έτσι τη χρήση υφάσματος μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού πορώδους για την κατασκευή του θόλου. Η σύνδεση των παρακείμενων ακρών των σκελών στα εξωτερικά άκρα τους διαμορφώνει μια συνεχόμενη παρυφή στην κατώτερη άκρη του θόλου, η οποία διευκολύνει τη συσκευασία και βελτιώνει την αξιοπιστία. Εκτός από τις γωνιακές οπές ροής αέρα που σχηματίζονται με σύνδεση των παρακείμενων πλευρικών ακρών των σκελών, τα σκέλη είναι επίσης δυνατόν να περιλαμβάνουν οπές ροής αέρα του υπ' αριθμ. 5.839.695 Αμερικανικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Η ροή αέρα από το κάτω μέρος του θόλου διαμέσου των οπών ροής αέρα θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε ο βαθμός σταθερότητας πτήσης για το αερόστατο να είναι συν πλην 50 ή λιγότερο, όταν για το θόλο χρησιμοποιείται ύφασμα με μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό πορώδες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066296***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402145
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1445209 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03250763.4--06/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Illinois Tool Works, Inc.
Corporate Headquarters, 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60025-5811,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Smelko, Joseph
2)Thorstensen-Woll, Robert William
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος κατασκευής μίας διάταξης κλεισίματος δοχείου (1) για συγκόλληση σε βιδωτό πώμα στο οποίο ένα φύλλο επένδυσης (2) αποτελούμενο από ένα στρώμα υποστρώματος (15) και ένα στρώμα άκαμπτης μεμβράνης (13) τουλάχιστον σε μία πλευρά του στρώματος υποστρώματος (15), με επιφάνεια προσκόλλησης για την προσκόλληση στο φύλλο σφράγισης (3), προσκολλάται σε ένα φύλλο σφράγισης (3) αποτελούμενο από θερμοσυγκολλούμενα στρώματα επαγωγής (4,5) για τη σφράγιση σε μία πλευρά σε ένα δοχείο και αποτελείται τουλάχιστον από ένα στρώμα άκαμπτης μεμβράνης (13), και μία επιφάνεια προσκόλλησης (10) στην άλλη πλευρά μέσω της οποίας η επιφάνεια προσκόλλησης του φύλλου σφράγισης (3) βρίσκεται απέναντι από την πλευρά του φύλλου επένδυσης (2) που σχηματίζεται από την άκαμπτη μεμβράνη (13), με τη σύνδεση να περιλαμβάνει τα βήματα παροχής μίας επιφάνειας απελευθέρωσης (12) σε μία από τις επιφάνειες προσκόλλησης εφαρμόζοντας μία ευαίσθητη στην πίεση συγκολλητική σύνθεση (11), από μία υγρή σύνθεση, σε μία από τις επιφάνειες προσκόλλησης και ξηραίνοντας τη σύνθεση ώστε να αφήσει μία συγκολλητική επικάλυψη και φέρνοντας σε επαφή τις επιφάνειες προσκόλλησης ώστε να συγκολλείται το φύλλο επένδυσης (2) με το φύλλο σφράγισης (3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066297***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402146
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1727457 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05723625.9--23/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)3M Innovative Properties Company
3M Center, P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0404524-01/03/2004-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CABRERO GOMEZ, Estrella
2)MARTIN RIVERA, Carmen Ctra Vicalvaro
3)ECHEVERRIA, Carmen
4)BEOLCHI, Maurizio
5)CORSI, Christophe C.
6)FREYERMUTH, Patrice P.
7)SOYER, Eric A.
8)PORCINI, Mauro
9)THORSTEINSSON, Sigurdur
10)NEWBOULD, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία κεφαλή (1) για μία σφουγγαρίστρα με λωρίδες περιλαμβάνει έναν κοίλο κορμό θολωτού σχήματος (3) το οποίο μπορεί να προσαρτηθεί στο πάνω μέρος σ' ένα άκρο μίας επιμήκους λαβής σφουγγαρίστρας (4). Υλικό πλέγματος είναι ασφαλισμένο μέσα στον κορμό (3) έτσι ώστε ένα τμήμα να κρέμεται προς τα κάτω από τη βάση του κορμού θολωτού σχήματος για να παρέχει το υπόστρωμα καθαρισμού (2) της σφουγγαρίστρας. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές μίας επιφάνειας η οποία καθαρίζεται, όπως γωνίες, η βάση του κορμού θολωτού σχήματος (3) της σφουγγαρίστρας έχει τη γενική μορφή ενός ισόπλευρου τριγώνου. Ένα διαχωριστικό τεμάχιο (17, Σχ. 4) προβλέπεται ανάμεσα σε δύο παράπλευρες στρώσεις του υλικού πλέγματος μέσα στον κορμό θολωτού σχήματος, για να ενισχυθεί ο όγκος του υποστρώματος καθαρισμού (2)• και μία περιφερειακή ποδιά (8) από ένα πιο ελαστικό υλικό προβλέπεται στη βάση του τοιχώματος του κορμού θολωτού σχήματος (3) για να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών στις επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημίες από την κεφαλή της σφουγγαρίστρας (1) κατά τη χρήση της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066298***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402147
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1848406 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06706961.7--15/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)JENAPHARM GMBH & CO KG
OTTO-SCHOTT-STRASSE 15,07745 JENA, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*05003179-15/02/2005-EP
05003181-15/02/2005-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FRICKE, Sabine
2)GERECKE, Hagen
3)LADWIG, Ralf
4)BUSKE, Alexander
5)RATHE, Harald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΕΡΕΗ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στερεή διαστοματική φαρμακευτική μορφή για αντισύλληψη περιέχει ως δραστικό συστατικό την 17α-κυανομεθυλο-17-β-υδροξυοιστρα-4,9-διεν-3-όνη (διενογέστη) σε ημερήσια δόση μικρότερη ή ίση με 2.0 mg και ως έτερο δραστικό συστατικό την 17α-αιθινυλοιστραδιόλη (αιθινυλοιστραδιόλη) σε ημερήσια δόση μικρότερη από 0.03 mg μαζί με έναν ή περισσότερους φαρμακευτικά αποδεκτούς φορείς. Η διενογέστη απελευθερώνεται διαιρεμένη σε τουλάχιστον δύο φάσεις ενώ η αιθινυλοιστραδιόλη απελευθερώνεται ταυτόχρονα με τηνπρώτη φάση της διενογέστης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066299***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402148
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1691773 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04765493.4--21/09/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,, Greenford, Middlesex UB6 ONN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0322296-23/09/2003-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CREETH, Jonathan Edward
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μια σύνθεση οδοντόκρεμας η οποία περιέχει ένα διαλυτό παράγοντα συμπλοκοποιήσεως ασβεστίου ο οποίος δεν είναι ένας οξειδωτικός παράγων, όπου η σύνθεση έχει μια τιμή RDA μικροτέρα των 30 και μια τιμή IVSR μεγαλυτέρα του 50 (όταν συγκριθεί με ένα συγκριτικό) και έναν από του στόματος αποδεκτό φορέα, όπου ο παράγων συμπλοκοποιήσεως του ασβεστίου περιέχεται σε αναλογία 1-20 τοις εκατό κατά βάρος και η αποξεστική ουσία περιέχεται σε αναλογία 0-5 τοις εκατό κατά βάρος της συνθέσεως. Η σύνθεση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική δια την απομάκρυνση κηλίδων από φυσικά δόντια και προσθετικές εργασίες και δεν βλάπτει τα δόντια ή τις προσθετικές εργασίες λόγω υπερβολικής αποξέσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066300**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402149
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1461049 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03700633.5--02/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DILAFOR AB
NOBELS VAG 3,17177 STOCKHOLM, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0200005-02/01/2002-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)EKMAN-ORDEBERG, Gunvor
2)MALMSTROM, Anders
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση θειικών γλυκοζαμινογλυκανίων με αντιθρομβωτική δράση 100 μονάδων BP/mg ή λιγότερων για την παρασκευή ενός φαρμακευτικού παρασκευάσματος για την προφυλακτική εκκίνηση ή θεραπευτική επέμβαση του τραχήλου και του μυομητρίου για την πραγματοποίηση αποτελεσματικού τοκετού σε γυναίκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066301**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402150
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1827727 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05819971.2--16/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bergrohr GmbH Siegen
Siegstrasse 70, 57076 Siegen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004062697-21/12/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BERG, Bernd
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος κατασκευής σωλήνα πολλαπλών στρώσεων (5) με τη βοήθεια μιας ραουλομηχανής, όπου μεμονωμένες στρώσεις υλικού (1, 2), οι οποίες συνδυαζόμενες οδηγούν στη δημιουργία του σωλήνα πολλαπλών στρώσεων (5), τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη, και το υλικό πολλαπλών στρώσεων που δημιουργείται κατ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται με τη βοήθεια ραουλομηχανής σε σωλήνα πολλαπλών στρώσεων (5) και όπου στην τελική φάση της διαμόρφωσης του σωλήνα στη ραουλομηχανή και/ή σε μια επιπλέον μηχανή καμπύλωσης που χρησιμοποιείται στη συνέχεια, πρεσάρεται μια στρώση υλικού (1), η οποία λειτουργεί ως εσωτερικός σωλήνας, με απόλυτη εφαρμογή μέσω δύναμης πάνω σε μια στρώση υλικού (2), η οποία λειτουργεί ως εξωτερικός σωλήνας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066302***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402151
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*13/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1807825 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06792443.1--24/10/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DOLBY SWEDEN AB
GAVLEGATAN 12A,11330 STOCKHOLM, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*733512-03/11/2005-US
464176 P-11/08/2006-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VILLEMOES, Lars
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,, 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αιγιαλείας 30,151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια φασματική αναπαράσταση ακουστικού σήματος με διαδοχικά ακουστικά πλαίσια μπορεί να παραχθεί πιο αποτελεσματικά όταν για οποιαδήποτε δύο γειτονικά πλαίσια πραγματοποιηθεί εκτίμηση κοινής χρονικής στρέβλωσης έτσι ώστε ένας ακόλουθος μετασχηματισμός μπλοκ να μπορεί χρησιμοποιήσει επιπλέον και τις πληροφορίες στρέβλωσης. Έτσι, μπορεί να παραχθούν και να εφαρμοστούν συναρτήσεις παραθύρου που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή μιας λειτουργίας επικάλυψης και πρόσθεσης κατά τη διάρκεια της αναδημιουργίας, όπου οι συναρτήσεις παραθύρου αναμένουν ήδη την επαναδειγματοληψία του σήματος λόγω της χρονικής στρέβλωσης. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αυξημένη αποτελεσματικότητα βασιζόμενου σε μπλοκ μετασχηματισμού κωδικοποίησης χρονικά στρεβλωμένων σημάτων χωρίς εισαγωγή ακουστικά αντιληπτών ασυνεχειών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066303***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402152
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1549477 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03794051.7--05/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CGR S.r.l.
Via S. Filippo 3, Reggio Emilia, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*BO20020563-05/09/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FARABOLINI, Paolo
2)RIVI, Giuliano
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λέλας Καραγιάννη 15 και Λυκοβρύσεως, 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λέλας Καραγιάννη 15 και Λυκοβρύσεως,14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μηχανισμός και συσκευή (11) για την τροφοδοσία ενός παράγοντα διόγκωσης μέσα σε μία μηχανή (1) για την εξώθηση πολυμερικού υλικού. Με την τροποποίηση της διαφοράς μεταξύ της πίεσης ενός παράγοντα διόγκωσης σε μία γραμμή (12) τροφοδοσίας του ίδιου παράγοντα διόγκωσης και της πίεσης στο ακροφύσιο εκκένωσης (10) της μηχανής για την εξώθηση είναι δυνατόν να διαφοροποιούμε την πυκνότητα του εξωθημένου πολυμερούς με έναν επιθυμητό τρόπο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066304***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402153
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*18/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1518992 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04104669.9--24/09/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, avenue d`Alsace, 92400 Courbevoie, ΓΑΛΛΙΑ
2)Salvaire, Laurent
21 C, rue des Lices, 53000 Laval, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0311176-24/09/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SALVAIRE, Laurent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση έχει ως αντικείμενο μια εγκάρσια δοκό (62) δια την συγκράτηση εις το άνω μέρος και ή εις το κάτω μέρος ενός οργάνου (6) αποφράξεως ενός ανοίγματος που έχει γίνει σε ένα παραπέτασμα, όπου το αναφερθέν όργανο (6) αποτελείται τουλάχιστον απόένα τοίχωμα το οποίον έχει το γενικό σχήμα ενός τόξου κυλίνδρου και είναι κινητό δια περιστροφής κατά ένα κατακόρυφο άξονα (ZZ`) ο οποίος συμπίπτει με τον κύριο άξονα αυτού, χαρακτηριζόμενη εκ του ότι η αναφερθείσα εγκάρσια δοκός (τραβέρσα) (62) περιλαμβάνει δυο κυκλικές μεταλλικές φλάντζες (65, 65`) μεταξύ των οποίων είναι τοποθετημένο τουλάχιστον ένα κυκλικό άκαμπτο ένθετο το οποίο αποτελεί μια θραύση της θερμικής γέφυρας μεταξύ των αναφερθεισών φλαντζών (65, 65`). Η παρούσα εφεύρεση έχει επίσης ως αντικείμενο ένα όργανο αποφράξεως (6) και ένα σύστημα αποφράξεως εφοδιασμένο εις το άνω μέρος κα ή εις το κάτω με μια εγκάρσια δοκό (62).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066305***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402154
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1204643 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00952599.9--04/08/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*149977 P-20/08/1999-US
150248 P-23/08/1999-US
620662-20/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RICKS, Michael, John
2)DENT, William, Hunter, III
3)ROGERS, Richard, Brewer
4)YAO, Chenglin
5)NADER, Bassam, Salim
6)MIESEL, John, Louis
7)FITZPATRICK, Gina, Marie
8)MEYER, Kevin, Gerald
9)NIYAZ, Noormohamed Mohamed
10)MORRISON, Irene, Mae
11)HENRY, Matthew, James
12)ADAMSKI BUTZ, Jenifer, Lynn
13)GAJEWSKI, Robert, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ετεροκυκλικά αρωματικά αμίδια (ΗΑΑ) σύμφωνα με τον Τύπο (I) όπου τα X1-X4, M, Z, και A ορίζονται στην παρούσα. Η εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης ένυδρες μορφές, άλατα και σύμπλοκα αυτών. Οι ενώσεις αυτές είναι χρήσιμες ως αντιμυκητικά μέσα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066306***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402155
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1849866 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*07008841.4--13/10/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*109213 P-20/11/1998-US

120416 P-16/02/1999-US	156653 P-29/09/1999-US
121852 P-26/02/1999-US	156633 P-29/09/1999-US
123946 P-12/03/1999-US	156555 P-29/09/1999-US
123949 P-12/03/1999-US	156634 P-29/09/1999-US
136436 P-28/05/1999-US	157280 P-01/10/1999-US
136437 P-28/05/1999-US	157294 P-01/10/1999-US
136439 P-28/05/1999-US	157281 P-01/10/1999-US
136567 P-28/05/1999-US	157293 P-01/10/1999-US
137127 P-28/05/1999-US	157282 P-01/10/1999-US
137131 P-28/05/1999-US	417044-12/10/1999-US
141448 P-29/06/1999-US	416760-12/10/1999-US

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Chen, Ruoping
2)Leonard, James N.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ G ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ RUP3**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αποκαλυπτόμενη σ αυτό το έγγραφο διπλώματος ευρεσιτεχνίας αναφέρεται σε διαμεμβράνιους υποδοχείς, πιο συγκεκριμένα σε ενδογενείς, ανθρώπινους ορφανούς συζευγμένους με G πρωτεΐνη υποδοχείς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066307***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402156
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1490066 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03723907.6--04/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CV THERAPEUTICS, INC.
3172 Porter Drive, Palo Alto, CA 94304, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*370150 P-04/04/2002-US
408292 P-05/09/2002-US
422589 P-30/10/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BELARDINELLI, Luiz
2)ANTZELEVITCH, Charles
3)BLACKBURN, Brent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΝΟΛΑΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Παρέχονται μέθοδοι για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αρρυθμιών συμπεριλαμβανομένων των ταχυκαρδιών, όπως η ιδιοπαθής κοιλιακή ταχυκαρδία, η κοιλιακή μαρμαρυγή, και η Torsade de Pointes (TdP) με ένα τρόπο που ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες παρενέργειες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066308***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402157
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*14/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1669068 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06001809.0--15/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102764-17/08/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Johnstone, Craig,
2)James, Roger,
3)Mckerrecher, Darren,
4)Boyd, Scott,
5)Caulkett, Peter,
6)Hargreaves, Roney ,
7)Jones, Cliford David,
8)Bowker, Suzanne,
9)Block, Michael Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση μίας ένωσης του Τύπου (I) ή ενός άλατος, επιδιαλυτωμένου συμπλόκου αυτής, όπου τα R1, R2, R3, n και m είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή, στην παρασκευή ενός φαρμάκου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή την πρόληψημίας ασθένειας που προκαλείται μέσω της γλυκοκινάσης (GLK), όπως ο διαβήτης τύπου 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066309***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402158
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*08/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1529057 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03754322.0--07/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Lipkowski, Andrzej W.
ul. Symfonii 4, m 47, PL-02-786 Warszawa, ΠΟΛΩΝΙΑ
2)Carr, Daniel
935 Hammond Street, Chestnut Hill, MA 02467, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3)Bonney, Iwona
28 Vinar Avenue, Somerville, MA 02143, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4)Kosson, Dariusz
ul. Kopcinskiego 16 m 86, PL-02-777 Warsawa, ΠΟΛΩΝΙΑ
5)Misicka-Kesik, Aleksandra
ul. Krasinskiego 22, PL-05-820 Piastow, ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*35547002-13/08/2002-PL
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lipkowski, Andrzej W.
2)Carr, Daniel
3)Bonney, Iwona
4)Kosson, Dariusz
5)Misicka-Kesik, Aleksandra
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 3, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαυρομιχάλη 3,10679 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Εφαρμογή πεπτιδίων με αναλγητικές ιδιότητες ως το δραστικό συστατικό σε διατάξεις για την απευθείας εφαρμογή φαρμάκων στην τοποθεσία της αναμενόμενης αναλγητικής τους δραστικότητας, συγκεκριμένα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066310***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402159
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1825635 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04804066.1--16/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
164 83 Stockholm, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KARREMANS, Paulus
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θεμιστοκλέους 4, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου,10673 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μία μέθοδο και σύστημα για τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων σε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών όπου ένας αιτών υπηρεσία (1) λαμβάνει υπηρεσίες πληρωμένες εκ των υστέρων που παρέχονται από έναν παροχέα υπηρεσίας (2) και όπου οι οικονομικές υποχρεώσεις του εν λόγω αιτούντος υπηρεσία για πληρωμή των εν λόγω υπηρεσιών πιστοποιείται από έναν παροχέα υποχρεώσεων (3). Λαμβάνεται τουλάχιστον ένα σήμα δεδομένων τεκμηρίου υποχρεώσεων από τον εν λόγω παροχέα υπηρεσίας μέσω του εν λόγω δικτύου τηλεπικοινωνιών (8), το οποίο τουλάχιστον ένα σήμα δεδομένων τεκμηρίου υποχρεώσεων εκδίδεται από τον εν λόγω παροχέα υποχρεώσεων. Το εν λόγω σήμα δεδομένων τεκμηρίου υποχρεώσεων περιλαμβάνει δεδομένα εγκυρότητας που εξαρτώνται από το χρόνο για το εν λόγω σήμα δεδομένων τεκμηρίου υποχρεώσεων και δεδομένα σχετικά με ένα ποσό για το οποίο είναι υπόχρεος ο αιτών υπηρεσία. Η εφεύρεση σχετίζεται επίσης με ένα διακομιστή υποχρεώσεων για χρήση σε μία μέθοδο και σύστημα σύμφωνα με την εφεύρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066311***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402160
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1377251 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02742493.6--19/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7003, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*270252 P-20/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DEGRAW, Juli
2)MORIARTY, Ann
3)LETURCQ, Didier, J.
4)JACKSON, Michael, R.
5)PETERSON, Per, A.
6)HEISKALA, Marja
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι αποκρίσεις κυττάρων Τ συχνά ελαττώνονται σε ανθρώπους με υποβαθμισμένο ανοσιακό σύστημα. Έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο για την απομόνωση, διέγερση και επέκταση προδρόμων αθώων κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων Τ (CTLp) σε ειδικούς-ως-προς-αντιγόνο τελεστές, ικανούς να λύουν ογκοκύτταρα in vivo. Αυτό το ex vivo πρωτόκολλο παράγει πλήρως λειτουργικούς τελεστές. Τεχνητά κύτταρα που παρουσιάζουν αντιγόνο (AAPCs Drosophila melanogasler) επιμολυσμένα με ανθρώπινα HLA τάξης Ι και οριζόμενα βοηθητικά κύτταρα, χρησιμοποιούνται για να διεγείρουν CD8 συν Τ κύτταρα και από φυσιολογικούς δότες και από καρκινικούς ασθενείς. Τα μόρια τάξης Ι που εκφράζονται με υψηλή πυκνότητα πάνω στην επιφάνεια των κυττάρων Drosophila είναι άδεια, προβλέποντας για αποδοτική φόρτωση πολλαπλών πεπτιδίων η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυκλωνικών αποκρίσεων που αναγνωρίζουν ογκοκύτταρα που ενδογενώς εκφράζουν τα ειδικά πεπτίδια. Οι αποκρίσεις που δημιουργούνται είναι ισχυρές, ειδικές-ως-προς-αντιγόνο και αναπαραγωγήσιμες εάν ο επίτοπος πεπτιδίου είναι ένα οριζόμενο ανοσογόνο. Αυτό το τεχνητό σύστημα έκφρασης αντιγόνου μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίζει τους περισσότερους καρκίνους σε μία σημαντική πλειονότητα του πληθυσμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066312**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402161
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1549512 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03798952.2--01/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Impress Group B.V.
WTC Tower C, Schiphol Boulevard 221, 8th Floor, 1118 BH Luchthaven Schiphol, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0212247-03/10/2002-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PLANQUE, Antoine
2)LANGOUET, Marc
3)DRUESNE, Guy
4)DESHAIES, Benoit
5)GIMENEZ, Philippe
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Οι αποκρίσεις κυττάρων Τ συχνά ελαττώνονται σε ανθρώπους με υποβαθμισμένο ανοσιακό σύστημα. Έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο για την απομόνωση, διέγερση και επέκταση προδρόμων αθώων κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων Τ (CTLp) σε ειδικούς-ως-προς-αντιγόνο τελεστές, ικανούς να λύουν ογκοκύτταρα in vivo. Αυτό το ex vivo πρωτόκολλο παράγει πλήρως λειτουργικούς τελεστές. Τεχνητά κύτταρα που παρουσιάζουν αντιγόνο (AAPCs Drosophila melanogasler) επιμολυσμένα με ανθρώπινα HLA τάξης Ι και οριζόμενα βοηθητικά κύτταρα, χρησιμοποιούνται για να διεγείρουν CD8 συν Τ κύτταρα και από φυσιολογικούς δότες και από καρκινικούς ασθενείς. Τα μόρια τάξης Ι που εκφράζονται με υψηλή πυκνότητα πάνω στην επιφάνεια των κυττάρων Drosophila είναι άδεια, προβλέποντας για αποδοτική φόρτωση πολλαπλών πεπτιδίων η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυκλωνικών αποκρίσεων που αναγνωρίζουν ογκοκύτταρα που ενδογενώς εκφράζουν τα ειδικά πεπτίδια. Οι αποκρίσεις που δημιουργούνται είναι ισχυρές, ειδικές-ως-προς-αντιγόνο και αναπαραγωγήσιμες εάν ο επίτοπος πεπτιδίου είναι ένα οριζόμενο ανοσογόνο. Αυτό το τεχνητό σύστημα έκφρασης αντιγόνου μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίζει τους περισσότερους καρκίνους σε μία σημαντική πλειονότητα του πληθυσμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066313**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402162
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1326630 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01982302.0--17/09/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanos Bioscience A/S
Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0022844-18/09/2000-GB
0029920-07/12/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HENRIKSEN, Dennis, Bang
2)HOLST, Jens, Juul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ GLP-2**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Γλυκαγονοειδές πεπτίδιο-1 (GLP-1) και/ή ένα γλυκαγονοειδές πεπτίδιο-2 (GLP-2) ή ένα ανάλογο ή παράγωγο προτείνεται για χρήση στην αναστολή οστικής απορρόφησης ή για την προαγωγή του σχηματισμού οστού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066314***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402163
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1054642 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99908146.6--12/02/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BRITESMILE PROFESSIONAL, LLC
8550 HIGUERA STREET,90232 CA CULVER CITY, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*74708 P-13/02/1998-US
75222 P-19/02/1998-US
234038-19/01/1999-US
233793-19/01/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MONTGOMERY, Robert, Eric
2)NATHOO, Salim, A.
3)CIPOLLA, Anthony, John
4)WARNER John W.
5)WILLIAMS Michael A.
6)PREY John E.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση παρέχει σύνθεση οδοντικής λεύκανσης που έχει ένα διαφανές πρώτο συστατικό που είναι μια ένωση φορέας και ένα διαφανές δεύτερο συστατικό που είναι μια οξειδωτική ένωση η οποία όταν εφαρμόζεται σε ένα λεκιασμένο δόντι και εκτίθεται σε ακτινικό φως ενεργοποιείται για να διευκολύνει την οδοντική λεύκανση. Η εφεύρεση παρέχει επίσης μέθοδο για την ενεργοποιούμενη με το φως οδοντική λεύκανση η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σύνθεσης οδοντικής λεύκανσης σε ένα ή περισσότερα δόντια και την έκθεση της εν λόγω σύνθεσης σε ακτινικό φως για ενεργοποίηση της εν λόγω οξειδωτικής ένωσης. Η παρούσα εφεύρεση παρέχει περαιτέρω μια συσκευή για την λεύκανση των δοντιών η οποία έχει μια πηγή φωτός, τουλάχιστον μια οπτική έξοδο, μέσο προβολής για την συγκράτηση και την τοποθέτηση της εν λόγω οπτικής εξόδου έξω από το στόμα ενός ασθενή με έναν τρόπο ώστε να παρέχεται κατά προσέγγιση ταυτόχρονος και ομοιόμορφος φωτισμός των εμπρός δοντιών ενός ασθενή από την εν λόγω οπτική έξοδο και μέσο σύνδεσης για τη σύνδεση της εν λόγω πηγής φωτός στην εν λόγω οπτική έξοδο. Η εφεύρεση παρέχει επίσης μεθόδους χρήσης της συσκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066315***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402164
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1468618 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02806062.2--18/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Japan Tobacco Inc.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2001401522-28/12/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TAKEUCHI, Manabu, J
2)MIKITA, Atsushi,
3)OHINATA, Hajime
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΙΔΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένα είδος καπνίσματος (10) περιλαμβάνει ένα κοίλο κυλινδρικό μέλος (11) εφοδιασμένο με ένα μέλος παραγωγής θερμότητας (13) στο τμήμα του απώτερου άκρου του και ένα τμήμα ακροστομίου (17) στο τμήμα του εγγύτερου άκρου του, και ένα μέλος παραγωγής αρώματος (15) που παρέχεται παραπλεύρως του μέλους παραγωγής θερμότητας (13) εντός του κυλινδρικού μέλους (11). Το μέλος παραγωγής αρώματος (15) περιλαμβάνει μία πληθώρα κοκκίων (151) έκαστο περιέχον 65 έως 93 τοις εκατό κατά μάζα ενός ουσιαστικά μη πορώδους ανόργανου υλικού πληρώσεως, 1 έως 3 τοις εκατό κατά μάζα ενός συνδετικού και 6 έως 32 τοις εκατό κατά μάζα μίας αρωματικής ουσίας, σε βάση ξηράς μάζας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066316***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402165
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1551243 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03753547.3--13/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Geox S.p.A.
Via Feltrina Centro, 16, 31044 Montebelluna
Localita Biadene (Treviso), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PD20020264-15/10/2002-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)POLEGATO MORETTI, Mario
2)FERRARESE, Antonio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΣΟΛΑ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Αδιάβροχη και διαπνέουσα σόλα (10) για παπούτσια, που χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει πέλμα (11) φτιαγμένο από δέρμα ή παρόμοιο διαπνέον και διαπερατό από το νερό υλικό, το οποίο τουλάχιστον μερικώς καλύπτεται σε μια άνω περιοχή από μια μεμβράνη (12) φτιαγμένη από διαπνέον και αδιάβροχο υλικό και ενώνεται περιμετρικά με το πέλμα (11) με στεγανοποιητικό χείλος (14) που διαμορφώνεται με μεταξοτυπία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066317***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402166
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1680333 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03758408.3--24/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tama Plastic Industry
Kibbutz Mishmar-Ha`Emek, 19236 Mishmar Ha`Emek, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AGAYOF, Jacobv
2)TZUR, Gil
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΡΣΙΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΑ ΠΤΥΧΩΣΗΣ ΧΕΡΟΥΛΙΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένα επιδεκτικό ρύθμισης λουρί μεταφοράς και χερούλι για διευκόλυνση της ανύψωσης ενός αντικειμένου, όπως ένας κύλινδρος υλικού. Το λουρί και χερούλι μεταφοράς έχει ένα επίμηκες και ουσιαστικά επίπεδο λουρί (110). Τα μέρη σύνδεσης (120, 150) παρέχονται επάνω στο λουρί για να επιτρέπουν την προσαρμογή του λουριού και χερουλιού μεταφοράς επάνω στο ίδιο το λουρί με ανακύκλωση γύρω από ένα προς μεταφορά αντικείμενο, σε ένα δεύτερο λουρί και χερούλι μεταφοράς, ή σε μία άλλη συσκευή. Ένα χερούλι (140a140b) παρέχεται επάνω στο λουρί και χερούλι μεταφοράς για να διευκολύνεται η άνετη μεταφορά του προς μεταφορά αντικειμένου από έναν χρήστη. Το χερούλι είναι αρχικά ομοεπίπεδο με το λουρί και χερούλι μεταφοράς αλλά κατά τη χρήση διπλώνεται σε μία ουσιαστικά όρθια θέση για αυξημένη άνεση και ασφάλεια για το χρήστη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066318***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402167
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1026263 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00300792.9--01/02/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, INC.
100 Indigo Creek Drive, Rochester, NY 14626-5101, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*118417 P-02/02/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Patterson, David R.
2)Puskas, John A.
3)Song, Keming
4)Linnen, Jeffrey M.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ HIV-1 ΚΑΙ HIV-2 ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Στο παρόν αποκαλύπτονται μέθοδοι και συσκευασίες για την ανίχνευση του ανθρώπινου ιού ανοσοανεπάρκειας σε βιολογικά δείγματα ανθρώπων. Περιγράφονται επίσης ολιγονουκλεοτιδικοί εκκινητές αντίστροφης μεταγραφής για χρήση σε αυτές τις μεθόδους και συσκευασίες για την ανίχνευση του ανθρώπινου ιού ανοσοανεπάρκειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066319***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402168
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1576561 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99965028.6--23/11/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Integrated Transport Information Services Limited
5th Floor Station House Stamford New Road, Altrincham Cheshire WA14 1EP, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*109917 P-23/11/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lang,Brook
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Ένα σύστημα (10) για τη στιγμιαία παρακολούθηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης το οποίο περιλαμβάνει μία πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης (20) που εντοπίζονται σε μηχανοκίνητα οχήματα (12) που κινούνται σε δρόμους (14-17) σε μία επιλεγμένηπεριοχή (11). Κάθε ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης (20) είναι συνδεδεμένη με ένα δέκτη GPS (30) που παρέχει τη φυσική θέση και με ένα ασύρματο μόντεμ (διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή) (24) που μπορεί να συνδέεται με ένα δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας (40). Το σύστημα (10) επίσης περιλαμβάνει ένα κεντρικό υπολογιστή (60) συνδεδεμένο με ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (45) που μπορεί να καταφορτώνει συνεχώς πληροφορίες φυσικής θέσης από μία πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης (20) και συσκευών μηπαρακολούθησης (22) επίσης συνδεδεμένων με το δίκτυο ευρείας περιοχής (45). Ο κεντρικός υπολογιστής (60) χρησιμοποιεί ένα λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης της κυκλοφορίας (61) και μία βάση δεδομένων με χάρτες (65) που περιέχει πληροφορίες σχετικά με δρόμους για τη περιοχή (11) και τις πληροφορίες μετακίνησης από τις ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης (20) ώστε να δημιουργείται μία συνεχώς ενημερωμένη βάση δεδομένων για τη κυκλοφοριακή συμφόρηση (64). Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του συστήματος (10) μπορούν να συνδέονται με το κεντρικό υπολογιστή (60) ώστε να αποκτούν ένα τμήμα της βάσης δεδομένων (64) για τη κυκλοφοριακή συμφόρηση για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη κυκλοφοριακή ροή και συμφόρηση. Χρησιμοποιώντας το σύστημα (10), οι χρήστες μπορούν επίσης να λαμβάνουν εκτιμώμενους χρόνους άφιξης για μία ειδική μετακίνηση, και πληροφορίες σχετικά με συνιστώμενες εναλλακτικές διαδρομές. Το σύστημα (10) μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη τρέχοντα ή αναμενόμενα συμβάντα τα οποία μπορείνα επηρεάζουν τη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066320**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402169
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1286962 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01939792.6--31/05/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION
614 North Walnut Street, Madison, WI 53705, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*208199 P-31/05/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DELUCA, Hector, F.
2)SICINSKI, Rafal, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΝΩΣΕΙΣ 2-ΑΙΘΥΛ ΚΑΙ 2-ΑΙΘΥΛΙΔΕ-ΝΟ-19-ΝΟΡ-ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Βιολογικώς δραστικά 19-νορ-βιταμίνης D ανάλογα υποκατεστημένα στο C2 στον Α-δακτύλιο με αιθυλιδένο ή αιθύλ ομάδα. Αυτές οι ενώσεις έχουν κατά προτίμηση δραστικότητα επί της κινητοποίησης ασβεστίου από οστό και είτε υψηλή είτε χαμηλή δραστικότητα μεταφοράς εντερικού ασβεστίου, που επιτρέπει τη χορήγηση αυτών in vivo για τη θεραπεία μεταβολικών ασθενειών του οστού, όπου η απώλεια οστού είναι μια μείζονα φροντίδα. Αυτές οι ενώσεις επίσης χαρακτηρίζονται από υψηλή δραστικότητα διαφοροποίησης κυττάρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066321**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402171
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1330613 - 07/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01990386.3--02/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hackforth GmbH
Heerstrasse 66, 44653 Herne, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20018823 U-03/11/2000-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MEHLAN, Andreas
2)WALTER, Jurgen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια συμμετρική εκ περιστροφής διάταξη συζεύξεως (1) με μία δακτυλιοειδή πλήμνη (2), από άκαμπτο υλικό, η οποία περιβάλλεται από έναν εξωτερικό δακτύλιο (3) από κομμιοελαστικό υλικό, με μια επί της εξωτερικής διαμέτρου διατεταγμένη εξωτερική διαμόρφωση , μέσω της οποίας μεταδίδονται, ταιριάζοντας δια του σχήματος, ροπές στρέψεως, όπου ο εξωτερικός δακτύλιος (3) έχει ενισχυθεί με ένα ενσωματωμένο, δακτυλιοειδές, άκαμπτο στερεό σώμα (7).Προκειμένου εις μια τέτοια διάταξη συζεύξεως να επιτύχουμε μια πλέον ομαλή λειτουργία και να προστατεύσουμε καλύτερα την διάταξη συζεύξεως έναντι καταστροφών, προτείνει η εφεύρεση το κομμιοελαστικό υλικό να είνα σιλικόνη και το δακτυλιοειδές, άκαμπτο στερεό σώμα να έχει προς τα έξω μια διαμόρφωση, η οποία είναι παρόμοια προς την εξωτερική διαμόρφωση (5) του εξωτερικού δακτυλίου (3) και να παρουσιάζει κατά την περιφέρεια μια σχεδόν σταθερή απόσταση προς την εξωτερική διαμόρφωση (5) του εξωτερικού δακτυλίου (3), Κατά προτίμηση αποτελείται το άκαμπτο στερεό σώμα (7) από λυγισμένο μεταλλικό υλικό ταινίας σταθερού πάχους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066322***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402172
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1482924 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03716238.5--28/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Merck Frosst Canada Ltd.
16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, Quebec H9H 3L1, ΚΑΝΑΔΑΣ
2)AXYS PHARMACEUTICALS, INC.
180 Kimbal Way, South San Francisco, CA 94080, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*361818 P-05/03/2002-US
408704 P-06/09/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BAYLY, Christopher, I.
2)BLACK, Cameron
3)LEGER, Serge
4)LI, Chun Sing
5)MCKAY, Dan
6)MELLON, Christophe
7)GAUTHIER, Jacques Yves
8)LAU, Cheuk
9)THERIEN, Michel
10)TRUONG, Vouy-Linh
11)GREEN, Michael, J.
12)HIRSCHBEIN, Bernard, L.
13)JANC, James, W.
14)PALMER, James, T.
15)BASKARAN, Chitra
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΣΤΕΪΝΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πρωτότυπη κατηγορία ενώσεων οι οποίες είναι αναστολείς κυστεϊνοπρωτεάσης, στις οποίες περιλαμβάνονται -όχι όμως περιοριστικά- αναστολείς των καθεψινών K, L, S και B. Αυτές οι ενώσεις είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση παθήσεων στις οποίες ενδείκνυται η αναστολή της οστικής επαναρρόφησης, όπως για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066323***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402173
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1294383 - 16/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01950570.0--28/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*607240-30/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOYLE, Matthew, Joseph
2)HUNTER-RINDERLE, Stephen, Joseph
3)SINGER, Robert, Ernest, Jr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με την προαγωγή της υγείας όλου του σώματος σε ανθρώπους και ζώα, με τη χρήση τοπικών στοματικών συνθέσεων που περιέχουν μια ασφαλή και αποτελεσματική ποσότητα ενός αντιμικροβιακού μέσου σε ανάμειξη με έναν φαρμακευτικάαποδεκτό φορέα, όπου η εν λόγω συνθέσεις είναι αποτελεσματικές για τον έλεγχο καταστάσεων και παθήσεων που αναπτύσσονται με τη μεσολάβηση βακτηρίων και είναι παρούσες στη στοματική κοιλότητα καθώς και για την αναστολή της εξάπλωσης μέσα στην κυκλοφορία του αίματος, παθογόνων στοματικών βακτηρίων, σχετιζόμενων βακτηριακών τοξινών και ενδοτοξινών καθώς και φλεγμονωδών κυτοκινών και μεσολαβητών που προκύπτουν. Επίσης, η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει μεθόδους χρήσης αυτών των συνθέσεων, με τοπική εφαρμογή στη στοματική κοιλότητα, μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής ποσότητας αντιμικροβιακού μέσου για την προαγωγή ή/ και τη βελτίωση της υγείας όλου του σώματος σε ανθρώπους και άλλα ζώα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066324**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402174
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1536783 - 06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03772489.5--10/09/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Italia S.r.l.
Strada Statale 156 Km. 50, 04010 Latina, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*421133 P-10/09/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GATTI, Paolo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΕΡΕΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΩΣΗ ΙΝΔΟΛΙΝΟΝΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά συνταγοποιήσεις ινδολινονών. Η συνταγοποίηση είναι κατάλληλη για παρεντερική ή από του στόματος χορήγηση, όπου η συνταγοποίηση περιλαμβάνει μία ινδολινόνη και φαρμακευτικώς αποδεκτό φορέα για αυτήν. Οι συνταγοποιήσεις και οιενώσεις οι ίδιες είναι χρήσιμες για την θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με κινάση πρωτεΐνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066325**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402175
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0807166 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96901432.3--31/01/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TriStem Trading (Cyprus) Limited
Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, P.C. 1505, Nicosia, ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9502022-02/02/1995-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ABULJADAYEL, Ilham, Mohamed, Saleh, Saeed
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται μέθοδος παρασκευής αδιαφοροποίητου κυττάρου. Η μέθοδος περιλαμβάνει την επαφή κάποιου περισσότερο δεσμευμένου κυττάρου με παράγοντα που προκαλεί την οπισθο-διαφοροποίηση του περισσότερο δεσμευμένου κυττάρου σε αδιαφοροποίητο κύτταρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066326***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402176
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1373260 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02701135.2--21/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Paloma Pharmaceuticals, Inc.
37 Neillian Crescent, Jamaica Plain, MA 02130, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*270198 P-22/02/2001-US
934086-21/08/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SCHMIDT, jonathan, Martin
2)REDDEN, Peter
3)MERCURE, Julie
4)ZHU, Shuguang
5)WHELAN, John
6)LAZAROWYCH, Natalie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΒΕΝΖΟ[C]ΧΡΩΜΕΝ-6-ΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφονται μέθοδοι σύνθεσης και μόρια που εμφανίζουν αντιπολλαπλασιαστική δράση σε καρκινικές κυτταρικές γραμμές του επιθηλίου και κύτταρα ενδοθηλίου. Τα μόρια προορίζονται για χρήση σε θεραπευτικά παρασκευάσματα για τη θεραπεία του καρκίνου μέσω είτε αντιαγγειογένεσης ή άλλων αντικαρκινικών μηχανισμών. Οι αναφερόμενες ενώσεις είναι παράγωγα 6Η-διβενζο[b,d]πυραν-6-όνης και έχουν αντιπολλαπλασιαστική δράση στα ανθρώπινα κύτταρα του επιθηλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066327***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402177
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1360202 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02700079.3--15/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ConjuChem Biotechnologies Inc.
Suite 3950, Third Floor 225 President Kennedy Avenue, Montreal, QC H2X 3Y8, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*269276 P-16/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRIDON, Dominique, P.
2)BOUDJELLAB, Nissab
3)LEGER, Roger
4)ROBITAILLE, Martin
5)THIBAUDEAU, Karen
6)CARETTE, Julie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΑΚΡΟΒΙΟ ΟΜΟΙΑΖΟΝ ΜΕ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ 2 (GLP-2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αυτή αφορά παράγωγα ομοιάζοντος με γλυκογόνο πεπτιδίου 2 (GLP-2). Συγκεκριμένα, η εφεύρεση αυτή αφορά παράγωγα GLP-2 πεπτιδίου που έχουν εκτεταμένη in vivo ημίσεια ζωή, για την θεραπεία ή πρόληψη γαστρεντερικών διαταραχών ή ασθενειών όπως ασθένεια φλεγμονώδους εντέρου και άλλων γαστρεντερικών λειτουργιών, οποιουδήποτε τμήματος της γαστρεντερικής οδού, από τον οισοφάγο μέχρι τον πρωκτό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066328***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402178
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1377316 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02732804.6--11/04/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Laboratoires THEA
12, rue Louis Bleriot, Zone Industrielle du Brezet, 63100 Clermont-Ferrand, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0105114-12/04/2001-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LUYCKX, Jacques
2)PILOTAZ, Frederic
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΖΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια φαρμακευτική σύνθεση για την πρόληψη ή/και τη θεραπεία οφθαλμικών λοιμώξεων η οποία θα χρησιμοποιείται σε τοπική εφαρμογή. Στοχεύει συγκεκριμένα σε μια τέτοια σύνθεση η οποία εμφανίζεται υπό τη μορφή κολλυρίου διανεμόμενου στάγδην εντός του οποίου ένα αντιβιοτικό μέσον της κατηγορίας των μακρολιδίων, όπως η αζιθρομυκίνη, βρίσκεται εν διαλύματι εντός ελαιώδους φορέα. Ο φορέας αυτός είναι ιδίως του τύπου προϊόντων ουσιαστικώς αποτελούμενων από τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας σταοποία οι αλκοολικές ομάδες της γλυκερίνης είναι πλήρως εστεροποιημένες με καρβοξυλικά οξέα κορεσμένων υδρογονανθράκων των οποίων το μόριο περιέχει 5 έως 12 άτομα άνθρακα. Πρόκειται κατά προτίμηση για λιπαρά οξέα ευθείας αλυσίδας 8 έως 10 ατόμων άνθρακα, όπως το καπρυλικό οξύ και το καπρικό οξύ. Η σύνθεση παρασκευάζεται επωφελώς με δημιουργία διαλύματος του δραστικού μέσου εντός του ελαιώδους φορέα που πραγματοποιείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 70 βαθμούς Κελσίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066329***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402179
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1747204 - 30/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05740166.3--20/04/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)The Procter and Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*564745 P-22/04/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRUGEL, Todd, Andrew
2)TOWNES, Jennifer, Anne
3)CLARK, Michael, Philip
4)SABAT, Mark
5)GOLEBIOWSKI, Adam
6)DE, Biswanath
7)BERBERICH, Stephen, Matthew
8)BOSCH, Gregory, Kent
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΙ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΟΥΡΙΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με 1,1,3-τρι-υποκατεστημένες ουρίες οι οποίες αναστέλλουν την εξωκυτταρική αποδέσμευση φλεγμονωδών κυτοκινών, όπου οι εν λόγω κυτοκίνες είναι υπεύθυνες για μία ή περισσότερες καταστάσεις ασθένειας σε ανθρώπους ή ανώτεραθηλαστικά. Περαιτέρω, η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με συνθέσεις που αποτελούνται από τις εν λόγω 1,1,3-τρι-υποκατεστημένες ουρίες οι οποίες αναστέλλουν την εξωκυτταρική αποδέσμευση φλεγμονωδών κυτοκινών και με μεθόδους πρόληψης, περιορισμού ή αλλιώς ελέγχου ενζύμων τα οποία είναι γνωστό ότι αποτελούν τα ενεργά συστατικά που είναι υπεύθυνα για τις καταστάσεις ασθένειας που περιγράφονται στο παρόν.

(I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066330**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402180
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1167605 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01121057.2--13/06/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Georgia-Pacific France
11, route de l`Industrie, B.P. 30, 68320 Kunheim, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9907612-16/06/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Louis dit Picard, Bernard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μέθοδο και διάταξη κατασκευής προϊόντος από υδρόφιλο βάμβακα. Η μέθοδος περιλαμβάνει ένα στάδιο υδραυλικής σύνδεσης των ινών με τη βοήθεια πιδάκων ύδατος. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι πίδακες ύδατος σχηματίζουν ομάδες στις οποίες οι πίδακες ύδατος απέχουν μεταξύ τους κατά μία απόσταση μεταξύ 0,4 και 1,2 mm, ενώ οι ομάδες πιδάκων ύδατος απέχουν μεταξύ τους κατά μία απόσταση μεταξύ 1,2 και 4 mm. Το λαμβανόμενο προϊόν προορίζεται κυρίως για κοσμητική χρήση και συγκεκριμένα για μακιγιάζ και/ή ντεμακιγιάζ του δέρματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066331**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402181
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1450922 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02794158.2--03/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Arch Chemicals, Inc.
501 Merritt 7, P.O. Box 5204, Norwalk, CT 06856-5204, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*338386 P-04/12/2001-US
392727 P-27/06/2002-US
307671-02/12/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BLANCHETTE, David, W.
2)ZETENA, Christopher, M.
3)PALOIAN, Michael
4)ORCHARD, Anthony, R.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια διάταξη τροφοδότη για την εισαγωγή ενός χημικού μέσα στη ροή του νερού περιλαμβάνει μια είσοδο τροφοδότη (36) και μια έξοδο τροφοδότη (38), έναν ταμιευτήρα (74) του χημικού σε στερεή μορφή, ο οποίος διαθέτει τρηματώδες κάτω μέρος (70), έναν πρώτο αγωγό (80), ο οποίος διαθέτει μια έξοδο (78) και βρίσκεται σε επικοινωνία με την είσοδο τροφοδότη (36) σε τουλάχιστον μια πρώτη κατάσταση λειτουργίας τροφοδότη, ένα τοίχωμα (82) το οποίο περιβάλλει τον αγωγό εξόδου (78) και εκτείνεται στο πάνω μέρος αυτού, και έναν θάλαμο εξόδου (84) ο οποίος υποδέχεται την υπερχείλιση που περιέχει το διαλυμένο χημικό και βρίσκεται σε επικοινωνία με την έξοδο τροφοδότη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066332***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402182
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1568271 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05101229.2--18/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CLABER S.P.A.
Via Pontebbana, 22, 33080 Fiume Veneto (PN), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20040070 U-24/02/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Roman, Gianfranco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΚΡΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται ένας σταλάκτης άκρου γραμμής για σύστημα ποτίσματος, ο οποίος περιλαμβάνει ένα κοίλο εξωτερικό περίβλημα (1) με δύο ανοίγματα για την εισαγωγή (3) και την εξαγωγή (4) του νερού, και ένα εσωτερικό σώμα (2) με δυνατότητα βιδώματος στο εν λόγω περίβλημα (1) για τη μετακίνησή του μεταξύ μιας θέσης κλεισίματος της επικοινωνίας μεταξύ των εν λόγω ανοιγμάτων (3, 4) και μιας θέσης μεταβλητού ανοίγματος της εν λόγω επικοινωνίας. Η εν λόγω επικοινωνία δημιουργείται μέσω ενός διακένου (15) μεταξύ ενός τμήματος του εν λόγω εξωτερικού περιβλήματος (6) και ενός τμήματος (8) του εν λόγω εσωτερικού σώματος (2). Το εν λόγω τμήμα του εξωτερικού περιβλήματος (1) διαθέτει ένα ομαλό κυλινδρικό εσωτερικό τοίχωμα (6) και το εν λόγω τμήμα του εσωτερικού σώματος (2) διαθέτει ένα εξωτερικό τοίχωμα (6) που διαθέτει ένα σπείρωμα (8) με ουσιαστικά τραπεζοειδή διατομή (8).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066333***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402183
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1609110 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04742422.1--01/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ASK S.A.
15 Traverse des Brucs, B.P. 337, 06906 Sophia Antipolis Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0304092-02/04/2003-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PANGAUD, Nicolas
2)SABBAH, Elias
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σύστημα ανάγνωσης άνευ επαφής, στο οποίο μια κάρτα με ψηφίδα στερεώνεται επί επιπέδου υποστρώματος ενός αντικειμένου, όπως βιβλίο (11), με σκοπό την αναγνώριση μέσω των δεδομένων που περιέχονται στην κάρτα με ψηφίδα, και κινητή συσκευή ανάγνωσης (16) εφοδιασμένη με κεραία, προκειμένου να διαβάζονται τα δεδομένα της κάρτας. Η κεραία της συσκευής ανάγνωσης (16) αποτελείται από περιέλιξη μικρού μεγέθους εν σειρά προς περιέλιξη μεγάλου μεγέθους, οι οποίες είναι ομόκεντρες και έχουν την ίδια διεύθυνση περιέλιξης. Λαμβάνεται μέγιστη τιμή για τη συνιστώσα (Η) του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που παράγεται από την κεραία παράλληλα προς την κεραία σε δεδομένη απόσταση από την κεραία. Η μέγιστη λήψη από την κάρτα με ψηφίδα των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων που εκπέμπονται από την κεραία επιτυγχάνεται όταν η κεραία τοποθετείται κάθετα εν σχέσει προς το υπόστρωμα της κάρτας και στη δεδομένη απόσταση από την κάρτα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066334***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402184
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1367894 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02729958.5--04/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2001061158-06/03/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)OHNISHI, Toshimasa,
2)TANAKA, Ikuya
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε αντιμικροβιακές συνθέσεις οι οποίες είναι χρήσιμες για βιομηχανικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε αντιμικροβιακές συνθέσεις οι οποίες, συνδυάζοντας 3-βενζο[b]θειεν-2-υλ-5,6-διυδρο-1,4,2-οξαθειαζίνη-4-οξείδιο και ένα ή περισσότερα από 1-[[(3-ιωδο-2-προπυνυλ)οξυ]μεθοξυ]-4-μεθοξύ βενζόλιο, 1-χλωρο-4-[[(3-ιωδο-2-προπυνυλ)οξυ]μεθοξυ] βενζόλιο, 2-πυριδιν θειολ-1-οξείδιο Ψευδαργύρου, 2-πυριδιν θειολ-1-οξείδιο Χαλκού, 2-πυριδιν θειολ-1-οξείδιο άλατος νατρίου, 2,2-διθειο-δις(πυριδιν-1-οξείδιο), 2-μεθυλθειο-4-t-βουτυλ αμινο-6-κυκλοπροπυλ αμινο-s-τριαζίνη, 3-ιωδο-2-προπυνυλ βουτυλκαρβαμικό (IPBC), 2-(n-οκτυλ)-3(2H)-ισοθειαζολόνη (OIT), 4,5-διχλωρο-2-(n-οκτυλ)-3(2H)-ισοθειαζολόνη (DCOIT), 2,4,5,6-τετραχλωρο-1,3-βενζολοδικαρβονιτρίλιο (chlorothalonil), 1,1-διχλωρο-N-[(διμεθυλαμινο)σουλφονυλ]-1-φθορο-N-φαινυλ-μεθανοσουλφοναμίδιο (dichlofluanid) ή 1,1-διχλωρο-N-[(διμεθυλαμινο)σουλφονυλ]-1-φθορο-N-(4-μεθυλφαινυλ)-μεθανοσουλφοναμίδιο (tolylfluanid) έχουν τη συνεργική δράση αυτών των ενώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066335***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402185
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1843814 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06703832.3--21/01/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)cerboMed GmbH
Henkestrasse 91, 91052 Erlangen,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005003735-26/01/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KRAUS, Thomas
2)DIETRICH, Stefan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε έναν μηχανισμό (1) για τη διαδερματική διέγερση ενός νεύρου του ανθρωπίνου σώματος, ο οποίος παρουσιάζει τουλάχιστον ένα ηλεκτρόδιο διέγερσης (2) και τουλάχιστον ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (3) για τη διαδερματική διέγερση νεύρων, όπου το τουλάχιστον ένα ηλεκτρόδιο διέγερσης (2) και το τουλάχιστον ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (3) είναι συνδεδεμένα με μια μονάδα ελέγχου (4) και τροφοδοτούνται απ αυτήν με ηλεκτρικό ρεύμα, όπου το τουλάχιστον ένα ηλεκτρόδιο διέγερσης (2) και το τουλάχιστον ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (3) εντάσσονται μέσα ή κοντά σε ένα περίβλημα (5), το οποίο είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω ή μέσα στο ανθρώπινο αυτί. Για να είναι αποτελεσματική η διέγερση του νεύρου και γιανα είναι πιο εύκολος ο χειρισμός για τον ασθενή, προβλέπεται σύμφωνα με την εφεύρεση ότι το περίβλημα (5) θα παρουσιάζει μια αγκιστροειδή επέκταση (6), η οποία είναι διαμορφωμένη κατάλληλα για την εισαγωγή στον ακουστικό πόρο, όπου η αγκιστροειδής επέκταση (6) έχει το σχήμα της εισόδου του ακουστικού πόρου ή του εξωτερικού ακουστικού πόρου και όπου στο άκρο της αγκιστροειδούς επέκτασης (6) εντάσσεται μια κεφαλή ηλεκτροδίου (7), η οποία παρουσιάζει δύο σημεία επαφής (8, 9) για τα δύο ηλεκτρόδια (2, 3).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066336***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402186
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1214433 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00962656.5--13/09/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1000, Johnston, Iowa 50131-1000, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9922071-17/09/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DEAN, Caroline
2)LEVY, Yaron Yakov
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΤΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται απομονωθέντα μόρια νουκλεϊνικού οξέος που περιλαμβάνουν αλληλουχίες νουκλεοτιδίου VRN1, που κωδικοποιούν πολυπεπτίδιο, το οποίο είναι ικανό ειδικώς να μεταβάλλει την απόκριση της επίσπευσης της άνθησης ενός φυτού, εντός του οποίου εισάγεται και εκφράζεται το νουκλεϊνικό οξύ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν CDNA και GDNA αλληλουχίες (βλέπε π.χ. παράρτημα 1). Επίσης παρέχονται παραλλακτικά μόρια, τα οποία μπορεί να είναι παράγωγα ή ομόλογα (π.χ. αλλήλια ή παράλογα, όπως RTV1) συν επίσης συμπληρωματικά μόρια. Αντίστοιχα πολυπεπτίδια αποτελούν ένα περαιτέρω τμήμα της εφεύρεσης. Η εφεύρεση επίσης παρέχει μεθόδους και υλικά για παρασκευή και χρήση αυτών των μορίων, π.χ. στην παρασκευή φυτών που έχουν τροποποιημένα χαρακτηριστικά επίσπευσης της άνθησης. Επίσης μέθοδοι επηρεασμού και αξιολόγησης φαινότυπου επίσπευσης της άνθησης ενός φυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066337***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402187
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1448591 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02795080.7--27/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10159217-27/11/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BOHLMANN, Rolf
2)HEINRICH, Nikolaus
3)JAUTELAT, Rolf
4)KROLL, Jorg
5)PETROV, Orlin
6)REICHEL, Andreas
7)HOFFMANN, Jens
8)LICHTNER, Rosemarie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):17α-ΑΛΚΥΛΟ-17β-ΟΞΥ-ΟΙΣΤΡΑΤΡΙΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 17α-ΑΛΚΥΛΟ-17β-ΟΞΥ-ΟΙΣΤΡΑΤΡΙΕΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε 17α-αλκυλο-17β-οξυ-οιστρα-1,3,5(10)-τριένια του γενικού τύπου I με αντιοιστρογονική δράση. Επίσης η εφεύρεση αναφέρεται και σε 17-οξο-οιστρα-1,3,5(10)-τριένια καθώς και σε 17β-υδροξυ-οιστρα-1,3,5(10)-τριένια ως ενδιάμεσα προϊόντα στην παραγωγή των σύμφωνων με την εφεύρεση οιστρατριενίων. Περαιτέρω η εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση των 17α-αλκυλο-17β-οξυ-οιστρατριενίων στην παραγωγή φαρμακευτικών μέσων καθώς και σε φαρμακευτικά παρασκευάσματα τα οποία περιέχουν τουλάχιστον ένα 17α-αλκυλο-17β-οξυ-οιστρατριένιο καθώς και τουλάχιστον ένα φαρμακευτικά συμβατό φορέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066338***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402188
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0850304 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96932981.2--09/09/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)President and Fellows of Harvard College
124 Mount Auburn Street, Cambridge, MA 02138, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
2)Trustees of Leland S. Stanford University
Suite 350, 900 Welch Road, Palo Alto, CA 94304, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*525864-08/09/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CHANG, Han
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με συνδέτες του erbB υποδοχέα, αναφερόμενοι εφεξής στο παρόν ως «προερχόμενοι από παρεγκεφαλίδα αυξητικοί παράγοντες» ή [[DGF]], οι οποίες πρωτεΐνες έχουν εμφανώς ευρεία εμπλοκή στο σχηματισμό και τη διατήρηση διατεταγμένων χωρικών διατάξεων διαφοροποιημένων ιστών σε σπονδυλωτά, και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί και/ή να διατηρηθεί μια συστοιχία διαφορετικού σπονδυλωτού ιστού τόσο in vitro όσο και in vivo.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066339***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402189
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1691787 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04799005.6--24/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340-5146, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*527316 P-04/12/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)APPEL, Leah E.,
2)CREW, M. D.,
3)FRIESEN, D. T.,
4)RAY, R. J.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται μία μέθοδος σχηματισμού πολυσωματιδιακών φαρμάκων εχόντων βελτιωμένη κρυσταλλικότητα φαρμάκου, περιλαμβάνουσα την τροποποίηση μίας συμβατικής διαδικασίας τήξεως-πήξεως δια της προσθήκης ενός πτητικού πρόσθετου είδους στο τετηγμένο μίγμα ή στην ατμόσφαιρα επεξεργασίας ή σε αμφότερα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066340***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402190
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1600406 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04012589.0--27/05/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kertscher, Eberhard
Chemin de Frezin 11, 1462 Yvonand, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)The Thomas Machines SA
Rue de la gare 2b, 2108 Couvet, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Bernauer, Thomas
2)Kertscher, Eberhard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Διάταξη συσσωρευτή εξαρτημάτων που περιλαμβάνει μια διαδρομή καθοδήγησης των εξαρτημάτων, αφού αυτή η διαδρομή αποτελείται από δύο ζώνες εισόδου (Ε) και εξόδου (S) των εξαρτημάτων μεταξύ των οποίων εκτείνεται μια ζώνη αποθήκευσης των εν λόγω εξαρτημάτων αρκετά μεγάλου μήκους για συσσώρευση ενός καθορισμένου αριθμού εξαρτημάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι η ζώνη αποθήκευσης σχηματίζει ένα δακτύλιο (50).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066341***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402191
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1325268 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01976376.2--08/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Ruhlmann, Jean-Philippe
2, rue de Pfulgriesheim, 67370 Griesheim sur Souffel, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0012898-09/10/2000-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TRIBOIX, Alain
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά σε μια διάταξη κλιματισμού που χρησιμοποιεί μια ψευδοροφή (2) και που εξασφαλίζει διάχυση αέρα κατά μήκος των τοίχων παρέχοντας εισαγωγή επεξεργασμένου αέρα μέσα σε ένα όγκο που δημιουργείται από ένα χώρο μεταξύ της οροφής (1), της στεγανής ψευδοροφής (2) και των τοίχων (3), που περιλαμβάνει δοκίδες (4) μεταξύ του τοίχου και της διατομής (6) στερέωσης στη ράχη της ψευδοροφής, μικρού πλάτους παράλληλα του τοίχου και που απέχουν μεταξύ τους κατά τακτά διαστήματα, αφού οι εν λόγω δοκίδες, που στερεώνονται πάνω στον τοίχο ή πάνω στη διατομή στερέωσης στη ράχη της ψευδοροφής, δημιουργούν ένα χώρο μεταξύ του τοίχου και της ψευδοροφής, με τρόπο που να επιτρέπεται η διάχυση του αέρα επί ολόκληρης της περιφέρειας του χώρου. Η εν λόγω διάταξη χαρακτηρίζεται από το ότι φέρει μια ή περισσότερες ράβδους (7) που αγκιστρώνονται μεταξύ της διατομής και του τοίχου για να κλείνει ο χώρος μέσα στις ζώνες όπου επιθυμούμε να μπλοκάρουμε τη διάχυση του αέρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066342**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402192
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1665994 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06100898.3--30/08/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hopital Sainte Justine
3175 chemin de la cote Sainte Catherine, Montreal, QC H3T 1C5, ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*653328-01/09/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Rivard, Charles-Hilaire
2)Dujovne, Ariel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΙΝΗΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΟΣΤΟ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ένα κινητό δυναμικό σύστημα αγκύρωσης για τη σύνδεση μίας εμφυτεύσιμης ράβδου με ένα οστό, που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το σύστημα περιλαμβάνει ένα φορέα προσαρμοσμένο ώστε να στερεώνεται σε μία εμφυτεύσιμη ράβδογια κίνηση ολίσθησης επάνω σε αυτή και περιστροφική κίνηση σε σχέση με αυτή γύρω από έναν άξονα κάθετο στη ράβδο, και ένα μέσο αγκύρωσης οστών (20) αρθρωτά συνδεδεμένο με τον εν λόγω φορέα για να επιτρέπεται η διατήρηση της κινητικότητας του εν λόγω φορέα μόλις το εν λόγω μέσο αγκύρωσης εμπλακεί με το οστό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066343**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402193
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1513268 - 30/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04019498.7--11/12/1995
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*357951-16/12/1994-US
522467-31/08/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wheatley, Charles E. III
2)Peterzell, Paul E.
3)Kornfeld, Richard K.
4)Weiland, Ana L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΤΡΩΣΙΑΣ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η μέθοδος και η συσκευή της παρούσας εφεύρεσης βελτιώνουν την ατρωσία ενός ραδιοδέκτη σε παρεμβολές. Η στάθμη ισχύος ενός ληφθέντος σήματος ανιχνεύεται. Εάν η στάθμη ισχύος συναντά ή υπερβαίνει έναπροκαθορισμένο κατώφλιο ισχύος, ο ενισχυτής χαμηλού θορύβου παρακάμπτεται, αυξάνοντας έτσι το σημείο τομής των στοιχείων του δέκτη. Εναλλακτικές υλοποιήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση ενός ανιχνευτή ισχύος RF ώστε να ελέγχεται το κέρδος πρόσθιου άκρου ως μία συνάρτηση της ισχύος παρεμβολέα. Αντί μίας βαθμίδας μεταγώγιμου κέρδους RF, προτείνονται αρκετές μέθοδοι συνεχούς ελέγχου του κέρδους. Ο συνεχήςέλεγχος κέρδους επιτρέπει τη ρύθμιση της καταστολής παρεμβολών και της ευαισθησίας του δέκτη σε χαμηλότερες στάθμες σήματος από τη βαθμίδα μεταγώγιμου κέρδους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066344***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402194
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1166803 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01305538.9--26/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNI-CHARM CORPORATION
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000193813-28/06/2000-JP
2001135784-07/05/2001-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Shimizu, Jyoji
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Σύνθεση για στοματική χορήγηση, έχοντας μια δράση που προάγει την υγεία επί του καρδιαγγειακού συστήματος, περιέχοντας σαν ενεργά συστατικά μια πολυκοσανόλη ή ένα μίγμα πολυκοσανολών, ερυθρά ζύμη και ένα παράγοντα που επιλέγεται από την ασταξανθίνη και το φολικό (ή φιλικό) οξύ, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με το συνένζυμο Q10. Η σύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα για τη παρασκευή διατροφικών συμπληρωμάτων που έχουν δράσεις που προάγουν την υγεία, όπως (μια) ευλιπιδαιμική δράση, τη διόρθωση της ομοκυστεϊναιμίας, (μια) αντιοξειδωτική δράση και μια προστατευτική δράση επί του αγγειακού ενδοθηλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066345***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402195
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1827136 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05792107.4--20/09/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ROTTAPHARM S.P.A.
Galleria Unione 5, 20122 Milano (MI), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*TO20040682-07/10/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SENIN, Paolo
2)SETNIKAR, Ivo
3)ROVATI, Luigi, Angelo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Σύνθεση για στοματική χορήγηση, έχοντας μια δράση που προάγει την υγεία επί του καρδιαγγειακού συστήματος, περιέχοντας σαν ενεργά συστατικά μια πολυκοσανόλη ή ένα μίγμα πολυκοσανολών, ερυθρά ζύμη και ένα παράγοντα που επιλέγεται από την ασταξανθίνη και το φολικό (ή φιλικό) οξύ, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με το συνένζυμο Q10. Η σύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα για τη παρασκευή διατροφικών συμπληρωμάτων που έχουν δράσεις που προάγουν την υγεία, όπως (μια) ευλιπιδαιμική δράση, τη διόρθωση της ομοκυστεϊναιμίας, (μια) αντιοξειδωτική δράση και μια προστατευτική δράση επί του αγγειακού ενδοθηλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066346***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402196
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1674626 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05425889.2--16/12/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Deoflor S.p.A.
Corso Pavia 73, 27029 Vigevano (Pavia), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04425941-23/12/2004-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ferrara, Carlo
2)Ruffina, Laura
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΑ Ή ΜΙΑ ΡΑΒΔΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΕΡΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή για τη διανομή απορρυπαντικού ή/και ειδών υγιεινής ή/και αποσμητικών ουσιών σε λεκάνες τουαλέτας ή γενικά σε είδη υγιεινής που χρησιμοποιούν νερό. Η συσκευή περιλαμβάνει μια διάταξη στήριξης (2c) που παρέχεται με ένα μέσο σύνδεσης (3c) που μπορεί να συνδέει το είδος υγιεινής (4) προκειμένου να στηρίζει τη δομή στήριξης (2c) σε μια περιοχή του είδους υγιεινής (4) που επηρεάζεται από τη ροή του νερού καθαρισμού. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα περιστρεφόμενο στοιχείο (5c), το οποίο διαμορφώνει εσωτερικά τουλάχιστον μια υποδοχή, που συνδέεται με το εξωτερικό και προσαρμόζεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει την ουσία ή τις ουσίες σε στερεή κατάσταση, που συσκευάζονται σε μια υδροδιαλυτή ταμπλέτα ή ράβδο (33c), ή σε μορφή υγρού ή σε μορφή πηκτώματος. Το περιστρεφόμενο στοιχείο (5c) υποστηρίζεται έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα περιστροφής (11c, 12c) μέσω της δομής στήριξης (2c) και να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα περιστροφής (11c, 12c) σε σχέση με την δομή στήριξης (2c) λόγω της ροής του νερού καθαρισμού του είδους υγιεινής (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066347***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402197
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1494916 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03708437.3--03/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Studio Moderna SA
Viale S. Franscini 40, 6900 Lugano, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200200101-15/04/2002-SI
200200308-18/12/2002-SI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MIHELIC, Miko
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Σε διαμόρφωση οδήγησης, το αναδιπλούμενο ποδήλατο διαθέτει την ίδια γεωμετρία που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και την εργονομία οδήγησης σε ένα συνηθισμένο ποδήλατο και σε διαμόρφωση αποθήκευσης ή μεταφοράς διαθέτει διαστάσεις που χωρούν στο πορτμπαγκάζ μικρών αυτοκινήτων, ενώ η αναδίπλωση είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων και στη διαμόρφωση οδήγησης δεν παρουσιάζονται κενά μεταξύ των αποσπώμενων τμημάτων. Το ποδήλατο διαθέτει το μπροστινό πιρούνι (4) με τους βραχίονες (6) να έχουν καμφθείπρος τα εμπρός και να διαθέτουν δύο κινητούς βραχίονες στραμμένους προς τα πίσω (7), που συγκρατούν τον μπροστινό τροχό (3) με τέτοιο τρόπο ώστε η θέση του να παραμένει η ίδια όπως σε ένα συνηθισμένο ποδήλατο και να ρυθμίζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις οδήγησης. Οι κινητοί βραχίονες (7) που συνδέονται στους βραχίονες του πιρουνιού (6), εδράζονται στα τελικά τμήματα (13) και συγκρατούνται με ελατήρια (14). Στη διαμόρφωση οδήγησης, τα ελατήρια (14) συγκρατούν τους κινητούς βραχίονες (7) σε συνεχή επαφή με τα τελικά τμήματα. Ο πίσω τροχός (18) μπορεί να αναδιπλωθεί γυρίζοντάς τον μαζί με τα στηρίγματα αλυσίδας γύρω από τον άξονα (19) με ένα συνδεδεμένο ομοαξονικό άξονα (22), που κρατάει έναζευγάρι γρανάζια (23,24). Τα πετάλια (16) και το γρανάζι (32) στον πίσω τροχό (18) συνδέονται με δύο αλυσίδες (25,31).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066348**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402198
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1144662 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00901244.4--28/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1000, Johnston, Iowa 50131-1000, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9901927-28/01/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DEAN, Caroline
2)GENDALL, Anthony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΕΑΡΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ VRN2**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Απομονωμένο νουκλεϊκό οξύ αποκτήσιμο από τον γενετικό τόπο VRN2 φυτού, το οποίο νουκλεϊκό οξύ κωδικοποιεί πολυπεπτίδιο που είναι ικανό να επηρεάσει ένα ή περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά φυτού στο οποίο εισάγεται το νουκλεϊκό οξύ, με τα φυσικά χαρακτηριστικά να επιλέγονται από απόκριση εαρινοποίησης, χρόνο άνθησης, μέγεθος και/ή σχήμα φύλλων ή απόκριση αποφυγής σκιάς, και αλλήλια, θραύσματα και παράγωγα αυτού, και πολυπεπτίδια κωδικοποιούμενα από αυτά τα νουκλεϊκά οξέα, και αντισώματα εναντίοναυτών των πολυπεπτιδίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066349**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402199
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1265911 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01918812.7--16/03/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
The National Institute of Health, Office of Technology Transfer, 6011 Executive Boulevard, Suite 325, Rockville, MD 20852, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*526855-17/03/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KIM, Hyun, K.
2)BLYE, Richard, P.
3)RAO, Pemmaraju, N.
4)CESSAC, James, W.
5)ACOSTA, Carmie, K.
6)SIMMONS, Anne, Marie
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****17-Α-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ-11-Β-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ-4-ΑΡΥΛ ΚΑΙ 21-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ 19-ΝΟΡΠΡΕΓΝΑΔΙΕΝΟΔΙΟΝΗ ΩΣ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ενώσεις έχουσες το γενικό τύπο (I) στον οποίο: το R1 είναι ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από -OCH3, -SCH3, -N(CH3)2, -NHCH3, -NC4H8, -NC5H10, -NC4H8O, -CHO, -CH(OH)CH3, ^C(O)CH3,-O(CH2)2N(CH3)2 και -O(CH2)2NC5H10 το R2 είναι ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από υδρογόνο, αλογόνο, αλκύλιο, ακύλιο, υδροξύλιο, αλκοξύλιο (π.χ. μεθοξύλιο, αιθοξύλιο, βινυλοξύλιο, αιθυνυλοξύλιο, κυκλοπροπυλοξύλιο, κλπ.), ακυλοξύλιο (π.χ. ακετοξύλιο, γλυκινικό, κλπ.), αλκυλανθρακικό, κυπιονυλοξύλιο, S-αλκύλιο, -SCN, S-ακύλιο και -OC(O)R6, όπου το R6 είναι μία χαρακτηριστική ομάδα περιλαμβάνουσα, αλλά μη περιοριζόμενη σε αυτά, τα αλκύλιο (π.χ. μεθύλιο, αιθύλιο, κλπ.), αλκοξυεστέρα (π.χ. -CH2OCH3) και αλκοξύλιο (-OCH3) το R3 είναι ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από αλκύλιο, υδροξύλιο, αλκοξύλιο και ακυλοξύλιο το R4 είναι ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από υδρογόνο και αλκύλιο και το X είναι ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από ίσον O και ίσον N-OR5, όπου το R5 είναι ένα μέλος επιλεγόμενο από την ομάδα την αποτελούμενη από υδρογόνο και αλκύλιο. Επί πλέοντης παροχής των ενώσεων Τύπου I, η παρούσα εφεύρεσηπαρέχει μεθόδους στις οποίες χρησιμοποιούνται πλεονεκτικά οι ενώσεις Τύπου I, μεταξύ άλλων για τον ανταγωνισμό της ενδογενούς προγεστερόνης για τηνεπαγωγή εμμήνων για την αγωγή της ενδομητριώσεως για την αγωγή της δυσμηνόρροιας για την αγωγή εξαρτώμενων από ενδοκρινείς ορμόνες όγκων για την αγωγή μηνιγγιωμάτων για την αγωγή λειομυωμάτων της μήτρας για την αγωγή ινομυωμάτων της μήτρας για την αγωγή του ενδομήτριου πολλαπλασιασμού για την επαγωγή της ωριμάνσεως του τραχήλου της μήτρας για την επαγωγή τοκετού και για αντισύλληψη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066350***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402200
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1537058 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02767476.1--09/09/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Construction Research & Technology GmbH
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALBRECHT, Gerhard
2)OPPLIGER, Max
3)YANG, Qiwei
4)ZINK, Hubertus, Matthias
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Πρόσμιξη ρευστοποίησης για χρήση με ψεκάσιμες συνθέσεις από τσιμέντο, η πρόσμιξη δε συνίσταται από 2-φωσφονοβουτανο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ και τουλάχιστον ένα επιλεγέν πολυμερές που λαμβάνεται από αιθυλενικώς- ακόρεστα μονο- ή δικαρβοξυλικά οξέα. Μπορεί προαιρετικά να υπάρχει κιτρικό οξύ. Η πρόσμιξη έχει καλές ιδιότητες ρευστοποίησης και εξαιρετική ζωή στο ράφι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066351***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402201
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1767892 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06020055.7--25/09/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Armatix GmbH
Feringastrasse 4, 85774 Unterfohring, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102005045912-26/09/2005-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Giebel, Karl-Friedrich
2)Steuwer, Dirk
3)Graser, Daniel
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ ΕΝΟΣ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα στοιχείο φραγής/ ασφάλισης, με στόχο την εισαγωγή μέσα στην κάννη και/ είτε το θάλαμο φυσιγγίων ενός όπλου, όπου το στοιχείο ασφάλισης (2) παρουσιάζει: ένα περίβλημα (14) και προσαρτημένο μέσα σε αυτό έναν ενεργοποιητή, ένα στοιχείο χειρισμού (16), καθώς και ένα στοιχείο σφήνας/ διαχωριστήρα (18), όπου το στοιχείο χειρισμού (16) εδράζεται με δυνατότητα μετατόπισης - τουλάχιστον εν μέρει - μέσα στο στοιχείο σφήνας (18). Ο ενεργοποιητής είναι δυνατόν να εισωθεί το στοιχείο χειρισμού (16) μέσα στο στοιχείο σφήνας, έτσι ώστε το στοιχείο σφήνας (18) να εκτείνεται και να πιέζεται επάνω στο τοίχωμα της κάννης (6), έτσι ώστε η κάννη (6) να μπορεί να μπλοκαριστεί μέσω αυτού. Ο ενεργοποιητής είναι δυνατόν επίσης να εξωθεί το στοιχείο χειρισμού (16) από το στοιχείο σφήνας (18), έτσι ώστε το στοιχείο σφήνας (18) να μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω σε μία θέση, στην οποία το στοιχείο φραγής/ ασφάλισης (2) να μπορεί να αποσπάται από την κάννη (6), όπου ο ενεργοποιητής χειρίζεται μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής (9), η οποία είναι προσαρτημένη μέσα στο στοιχείο φραγής/ ασφάλισης (2) είτε μέσα σε μία ξεχωριστή μονάδα λειτουργίας (4).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066352***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402202
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1159298 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00911492.7--02/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Bionor Immuno AS
P.O. Box 1893 Gulset, 3703 Skien,
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*991078-04/03/1999-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)SORENSEN, Birger
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥ HIV***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει νέα και τροποποιημένα πεπτίδια ικανά επαγωγής μιας ειδικής προς τον HIV-1 ανοσοαπόκρισης χωρίς να ανταγωνίζονται την κυτταροτοξική δραστικότητα των κυττάρων Τ προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό, προφυλακτικόκαι θεραπευτικό εμβόλιο κατά του HIV. Τα πεπτίδια βασίζονται σε διατηρημένες περιοχές πρωτεϊνών gag p24 του HIV. Επίσης περιγράφονται αντιγόνα σε ελεύθερη ή συνδεδεμένη σε φορέα μορφή που περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα ρηθέντα πεπτίδια, συνθέσεις εμβολίου που περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα αντιγόνα, κυτία ανοσο-προσδιορισμού και μια μέθοδος ανίχνευσης αντισωμάτων που επάγονται από τον HIV ή από ειδικά προς τον HIV πεπτίδια με τη χρησιμοποίηση τέτοιων αντιγόνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066353***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402203
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0984741 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98923643.5--22/05/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Griffith, Donald P.
5696 Longmont Drive, Houston, TX 77056,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*862200-23/05/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Griffith, Donald P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση εστιάζεται σε ένα δομοστοιχεωτό προσθετικό σωλήνα εμφυτευμένο σε θηλαστικό, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πρώτο στέλεχος σωλήνα (30) από μη πορώδες βιοσυμβατικό αλλοπλαστικό με άπω άκρο (30α) και εγγύς άκρο (30β). Η εφεύρεση περιλαμβάνει περαιτέρω ένα δεύτερο στέλεχος σωλήνα (10) που αποτελείται από μη πορώδες βιοσυμβατικό αλλοπλαστικό και διαθέτει άπω άκρο (10β), εγγύς άκρο (10α) και μια περιοχή στερέωσης (11) που βρίσκεται κοντά στο ένα ή και στα δύο άκρα. Η περιοχή στερέωσης (11) περιλαμβάνει ένα διασταλτό/συσταλτό μέσο ή εξάρτημα (14) εντός του τοιχώματος. Σε μια προτιμώμενη διάταξη, το διασταλτό/συσταλτό μέσο ή εξάρτημα (14) είναι ένα θερμοευαίσθητο υλικό το οποίο διαστέλλεται ακτινικά και στερεώνεται εντός φάσματος θερμοκρασίας από 35 βαθμούς Κελσίου έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066354**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402204
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1770232 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05425680.5--30/09/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SAVIO S.p.A.
Via Torino, 25 (S.S.n.25), 10050 Chiusa San Michele (Torino), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Balbo di Vinadio, Aimone
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή ελέγχου κατά του πανικού για θύρες η οποία περιλαμβάνει μια δομή βάσης (26), ένα ελατηριωτό μάνδαλο (20), το οποίο εδράζεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται σχετικά με τη δομή βάσης (26) γύρω από ένα κύριο άξονα (38), όπου το ελατηριωτό μάνδαλο (20) έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται μεταξύ μιας κλειστής θέσης και μιας ανοιχτής θέσης και να συνεργάζεται με ένα ελαστικό στοιχείο (39), το οποίο τείνει να διατηρεί το ελατηριωτό μάνδαλο στην ανοιχτή θέση και όπου το ελατηριωτό μάνδαλο έχει μια σχισμή (40), η οποία έχει τη δυνατότητα να δέχεται ένα στοιχείο συγκράτησης (22) ένα πρώτο στοιχείο ασφάλισης (64), το οποίο μπορεί να κινείται μεταξύ μιας θέσης εμπλοκής και μιας θέσης απεμπλοκής, μια συσκευή ενεργοποίησης (18,28,42,44), η οποία έχει τη δυνατότητα να μετατοπίζει το πρώτο στοιχείο ασφάλισης (64) στη θέση απεμπλοκής και ένα δεύτερο στοιχείο ασφάλισης (68), το οποίο μπορεί να κινείται σχετικά με το ελατηριωτό μάνδαλο (20) μεταξύ μιας θέσης εμπλοκής και μιας θέσης απεμπλοκής, όπου το δεύτερο στοιχείο ασφάλισης (68) ωθείται με ένα ελαστικό μέσο (70) προς τη θέση απεμπλοκής με το προαναφερόμενο στοιχείο συγκράτησης (22) και όπου το δεύτερο στοιχείο ασφάλισης (68) συνεργάζεται με το πρώτο στοιχείο ασφάλισης (64) με τρόπο τέτοιο, ώστε να ασφαλίζει το ελατηριωτό μάνδαλο (20) στην κλειστή θέση, όταν τόσο το πρώτο, όσο και το δεύτερο στοιχείο ασφάλισης (64, 68) ευρίσκονται αμφότερα στη θέση εμπλοκής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066355**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402205
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1003545 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98938435.9--06/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CHILDREN`S HOSPITAL RESEARCH FOUNDATION
700 Childrens Drive, Columbus, OH 43205, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*908526-07/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BRIGSTOCK, David, A.
2)HARDING, Paul, A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ (HBGF)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται ουσιωδώς καθαρά πολυπεπτίδια αυξητικού παράγοντα δεσμευόμενου με ηπαρίνη (HBGF), νουκλεϊκά οξέα που κωδικοποιούν τους HBGF και αντισώματα που δεσμεύονται με τους HBGF της εφεύρεσης. Τα πολυπεπτίδια HBGF είναι χρήσιμα σε μεθόδους για την επαγωγή σχηματισμού οστού, χόνδρου και ιστού, αύξηση και ανάπτυξη ενδομητρίου και στην επιτάχυνση επούλωσης πληγών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066356***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402206
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1576929 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05251472.6--11/03/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AGA Medical Corporation
5050 Nathan Lane North, Plymouth, MN 55442-2204, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*804993-19/03/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Amplatz, Kurt
2)Oslund, John C.
3)Thill, Gary A.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία πτυσσόμενη ιατρική συσκευή και οι συσχετιζόμενες μέθοδοι έμφραξης ενός ελαττωματικού ανοίγματος σε, επί παραδείγματι, ένα όργανο του σώματος, όπου η ιατρική συσκευή είναι σχηματισμένη από πολλαπλά στρώματα ενός θερμικώς επεξεργάσιμου μεταλλικού υφάσματος. Έκαστο των υφασμάτινων στρωμάτων σχηματίζεται από μιαν πληθώρα μεταλλικών κλώνων και το συγκρότημα επεξεργάζεται θερμικώς εντός ενός καλουπιού για να ορίσει ουσιαστικά ένα επιθυμητό σχήμα της συσκευής. Δια της ενσωμάτωσης πολλαπλών στρωμάτων στην τοιουτοτρόπως σχηματιζόμενη ιατρική συσκευή, η ικανότητα της συσκευής να φράσσει γρήγορα ένα ελαττωματικό άνοιγμα σε ένα όργανο του σώματος βελτιώνεται σημαντικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066357***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402207
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1499755 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03747498.8--23/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AD.Surf.Eng.
Birmingham Research Park, Vincent Drive, Birmingham B15 2SQ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0209797-29/04/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BELL, Thomas
2)DONG, Hanshan
3)LI, Chenxi
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημ. Μαλαγάρδη 16, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CO-CR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με μέθοδο τροποποίησης χαρακτηριστικού επιφανείας (π.χ. αντοχή στη φθορά ή/και αντοχή στη διάβρωση) υλικού από κράμα με βάση το κοβάλτιο-χρώμιο. Η μέθοδος περιλαμβάνει κατεργασία πλάσματος του υλικού σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 300 έως 700 βαθμούς Κελσίου και σε πίεση από 100 έως 1500 Pa για 1 έως 50 ώρες σε ατμόσφαιρα που περιέχει τουλάχιστον ένα αέριο που περιέχει άνθρακα, δια του οποίου γίνεται εισαγωγή του άνθρακα σε περιοχή επιφανείας του προαναφερόμενουυλικού. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει επίσης σκλήρυνση της επιφάνειας υλικού με βάση το κοβάλτιο-χρώμιο που παράγεται με τη μέθοδο της εφεύρεσης. Το υλικό χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη περιοχής επιφάνειας που περιλαμβάνει υπερ-κορεσμένο στερεό διάλυμα άνθρακα σε κοβάλτιο ή περιοχής επιφανείας που περιλαμβάνει υπερ-κορεσμένο στερεό διάλυμα άνθρακα σε κοβάλτιο και καρβίδια του χρωμίου. Στα υλικά των οποίων η επιφάνεια έχει υποστεί σκλήρυνση και τα οποία παράγονται με τη μέθοδο της εφεύρεσης περιλαμβάνονται ιατρικά εμφυτεύματα και συστατικά στοιχεία τεχνολογίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066358***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402208
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1853588 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06709750.1--15/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*653575 P-16/02/2005-US
742138 P-01/12/2005-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LAMB, Michelle,
2)MOHR, Peter,
3)WANG, Bin,
4)WANG, Tao,
5)YU, Dingwei
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε νέες ενώσεις του τύπου (I) και στις φαρμακευτικές τους συνθέσεις και τις μεθόδους χρήσης τους. Αυτές οι νέες ενώσεις παρέχουν μία θεραπεία για τον καρκίνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066359***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402209
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1661569 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06001807.4--15/08/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0102764-17/08/2001-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Johnstone, Craig, AstraZeneca
2)James, Roger, AstraZeneca
3)Mckerrecher, Darren,
4)Boyd, Scott,
5)Caulkett, Peter,
6)Hargreaves, Roney ,
7)Jones, Cliford David,
8)Bowker, Suzanne,
9)Block, Michael Howard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122, 11257 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε ενώσεις του Τύπου (IIg) ή σ' ένα άλας, επιδιαλυτωμένο σύμπλοκο ή προ-φάρμακο αυτών, όπου τα R3, X και Z1 είναι όπως περιγράφονται στην περιγραφή, σε μεθόδους παρασκευής αυτών και στη χρήση τους για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή την πρόληψη μίας ασθένειας που προκαλείται μέσω της γλυκοκινάσης (GLK), όπως ο διαβήτης τύπου 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066360***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402210
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1595236 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03738353.6--10/07/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kintec SA
78 Vouliagmenis Ave., Voula, Athens 16673, ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002100328-10/07/2002-GR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TSIGIROGLOU, Kiriakos
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 5, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 5,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ.***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ηλεκτρονική συσκευή, η οποία έχει σκοπό την συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων από έναν συγκεκριμένο χώρο τον οποίο επιτηρεί, σε ένα σύστημα τηλεμετρίας. Πιο συγκεκριμένα συλλέγει στοιχεία από διάφορους αισθητήρες επιτήρησης - εισβολής χώρου, στάθμης νερού, ανιχνευτές καπνού, επιτηρητές τάσεως τροφοδοσίας. Η συσκευή επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία και διοχετεύει τα αποτελέσματα μέσω εξωτερικού κιβωτίου διασύνδεσης (INTERFACE) σε σύστημα τηλεμετρίας. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσηςείναι ο μικρός όγκος της συσκευής και η μείωση του κόστους παραγωγής της και λειτουργίας που επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης πάνω στην ίδια πλακέτα τόσο του επεξεργαστή όσο και των κυκλωμάτων λογικής των αισθητήρων. Αποτέλεσμα του μικρού όγκου είναι εκτός των άλλων και η δυνατότητα εγκατάστασης της συσκευής εντός κλωβών κεραιών κινητής τηλεφωνίας κλειστού τύπου (outdoor shelter).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066361***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402211
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1490106 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03745782.7--03/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Helmholtz-Zentrum fur Infektionsforschung GmbH
Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*02007640-04/04/2002-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GUZMAN, Carlos, Alberto
2)MUHLRADT, Peter
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Ή ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ Ή ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Προτείνεται η χρήση λιποπεπτιδίων και λιποπρωτεϊνών ως βλεννογονικά ανοσοενισχυτικά για ποικίλους εμβολιασμούς μέσω του βλεννογόνου, ιδίως μέσω της ενδορινικής οδού. Τα λιποπεπτίδια αποτελούν πεπτίδια ή πρωτεΐνες υποκατεστημένα με 2,3-διακυλοξυ(2R)-προπύλιο στην αμινοτερματική κυστεΐνη πεπτιδίου ή πρωτεΐνης, κατά προτίμηση S-(2,3-δισπαλμιτοϋλοξυ-(2R)-προπυλο)κυστεϊνυλο-πεπτίδια προερχόμενα από μυκοπλάσματα. Τα εν λόγω πεπτίδια είναι πολύ δραστικά ακόμη και σε μικρές δόσεις και οδηγούν σε καλά αποτελέσματα ανοσοποίησης και σε αύξηση, μεταξύ άλλων, του IgA επιπέδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066362***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402212
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1373722 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02706761.0--14/03/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Wobben, Aloys
Argestrasse 19, 26607 Aurich, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10113038-17/03/2001-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Wobben, Aloys
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο που έχει ως στόχο τον έλεγχο μιας ανεμογεννήτριας με ένα μηχανισμό ελέγχου, που στοχεύει στη διαχείριση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, κατά την οποία καταγράφεται η επιτάχυνση του πύργου. Η εφεύρεση αφορά παρεταίρω μια ανεμογεννήτρια με έναν πύργο, ένα μηχανισμό ελέγχου - με στόχο τη διαχείριση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας - καθώς και ένα μηχανισμό, με στόχο την καταγραφή της επιτάχυνσης του πύργου. Στόχο της παρούσας εφεύρεσης αποτελεί η βελτίωση μιας μεθόδου και μιας ανεμογεννήτριας του άνωθεν περιγραφέντος τύπου, έτσι ώστε να πραγματοποιείται μία αξιόπιστη και αποτελεσματική παρακολούθηση του πλάτους ταλάντωσης, με στόχο να εξευρεθεί το εύρος συχνοτήτων που αναφέρθηκαν άνωθεν για τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας. Μέθοδος με στόχο τον έλεγχο μιας ανεμογεννήτριας με έναν πύργο, ένα μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη διαχείριση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας ή τμημάτων αυτής, όπου προβλέπονται μέσα με τα οποία καταγράφονται τα πλάτη ταλάντωσης του πύργου της ανεμογεννήτριας σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές διευθύνσεις, όπου τα μέσα - με στόχο την καταγραφή του πλάτους ταλάντωσης του πύργου - μετρούν το πλάτος ταλάντωσης και/ ή την απόλυτη παρέκκλιση του πύργου στο επάνω τμήμα του πύργου από τη θέση ηρεμίας του. Οι δε τιμές που καταγράφηκαν από τα μέσα, με στόχο τη μέτρηση του πλάτους ταλάντωσης του πύργου, υφίστανται κατεργασία μέσα στο μηχανισμό ελέγχου και μάλιστα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η διαχείριση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας ή τμημάτων αυτής αλλάζει, όταν η ταλάντωση και/ ή η απόλυτη παρέκκλιση του πύργου υπερβαίνει μία προκαθορισμένη πρώτη οριακή τιμή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066363***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402213
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1118398 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00850012.6--20/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Rexam Aktiebolag
Djaknegatan 16, Box 836, 201 80 Malmo, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Jendick, Manfred
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΕΪΖΕΡ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία διάταξη για την οδήγηση μίας συνεχούς ταινίας (S) πέρα από μία μονάδα σήμανσης, η οποία είναι διατεταγμένη ώστε να παρέχει σημάνσεις με μη μηχανικό τρόπο σε τουλάχιστον μία επιφάνεια ταινίας, περιλαμβάνει ένα επίμηκες κανάλι (220) για να λαμβάνει τη ταινία (S). Το κανάλι (220) ορίζεται τουλάχιστον μερικώς από στοιχεία οδήγησης (222, 222΄) τα οποία είναι διατεταγμένα για επαφή στήριξης με τη ταινία (S) από αντίθετες πλευρές του καναλιού (220). Τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία οδήγησης (222, 222΄) μπορεί να μετατοπίζεται και υπό την επίδραση τάσης να κατευθύνεται προς το κανάλι (220). Σε αυτή τη διάταξη, η ταινία μπορεί να τοποθετείται με υψηλή ακρίβεια χωρίς να υποβάλλεται σε υπερβολικές δυνάμεις τριβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σήμανσης, ώστε να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε παρέμβαση στη κίνηση της ταινίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066364***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402214
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1367192 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03007583.2--02/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schmitz-Werke GmbH + Co. KG
Hansestrasse 87, 48282 Emsdetten, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10218572-26/04/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Dieckmann, Martin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟΥ ΑΝΘΟΚΗΠΙΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία τέντα, η οποία περιλαμβάνει μία άτρακτο πανιού (2) για το τύλιγμα ή το ξετύλιγμα ενός τεντόπανου (3), όπου το εσωτερικό άκρο του τεντόπανου (3) συνδέεται με την άτρακτο πανιού (2) και το εξωτερικό άκρο του τεντόπανου (3) συνδέεται με μία καθοδική κατατομή (9) και η καθοδική κατατομή (9) εδράζεται σε πλευρικές οδηγητικές σιδηροδοκούς (10), όπου στο άκρο της καθοδικής κατατομής (9), το οποίο ευρίσκεται απέναντι από το τεντόπανο (3), εμπλέκονται ελαστικές ταινίες έλξης (15), οι οποίες αλλάζουνπορεία σε ένα κύλινδρο εκτροπής (16,17), ο οποίος εδράζεται στην ακραία περιοχή των οδηγητικών σιδηροδοκών (10), και οι οποίες ανακατευθύνονται προς την άτρακτο πανιού (2) και τυλίγονται στην άτρακτο πανιού (2), όταν το τεντόπανο (3) οδηγείται προς τα έξω και ξετυλίγεται, οπότε τοιουτοτρόπως ασκούν έλξη στην καθοδική κατατομή (9) και συνεπώς στο τεντόπανο (3), όπου το ξετύλιγμα του τεντόπανου (3) ή το τύλιγμα των ταινιών έλξης (15) πραγματοποιείται μέσω ενός ηλεκτρομηχανικού συστήματος μετάδοσης κίνησης (19) στην άτρακτο πανιού (2) και όπου προβλέπονται διατάξεις σύζευξης για την αποσύζευξη του συστήματος μετάδοσης κίνησης (19) από την άτρακτο πανιού, μόλις το τεντόπανο φθάσει στην εντελώς προεκτεταμένη κατάσταση. Στην προαναφερόμενη τένταπροβλέπεται, ότι οι διατάξεις σύζευξης (ο αισθητήρας ροπής στρέψης 20), επιδρούν στο σύστημα μετάδοσης κίνησης (19) στην άτρακτο πανιού (2) με τρόπο τέτοιο, ώστε να θέτουν το σύστημα μετάδοσης κίνησης (19) εκτός λειτουργίας, όταν εμφανίζεται υπέρβαση της μεγίστης προεκτεταμένης καταστάσεως, οπότε το τεντόπανο (3) τυλίγεται και πάλι στην αρχική διεύθυνση ξετυλίγματος κατά μία ορισμένη τιμή γωνίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066365***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402215
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1761520 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05766569.7--15/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*04380131-23/06/2004-EP
592539 P-30/07/2004-US
04380174-23/08/2004-EP
622492 P-27/10/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DE DIOS, Alfonso
2)LI, Tiechao
3)MARTIN CABREJAS, Luisa Maria
4)POBANZ, Mark, Andrew
5)SHIH, Chuan
6)WANG, Yong
7)ZHONG, Boyu
8)BLAS, Jesus Andres
9)LOPEZ DE URALDE-GARMENDIA, Beatriz
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδο που έχει ως στόχο τον έλεγχο μιας ανεμογεννήτριας με ένα μηχανισμό ελέγχου, που στοχεύει στη διαχείριση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, κατά την οποία καταγράφεται η επιτάχυνση του πύργου. Η εφεύρεση αφορά παρεταίρω μια ανεμογεννήτρια με έναν πύργο, ένα μηχανισμό ελέγχου - με στόχο τη διαχείριση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας - καθώς και ένα μηχανισμό, με στόχο την καταγραφή της επιτάχυνσης του πύργου. Στόχο της παρούσας εφεύρεσης αποτελεί η βελτίωση μιας μεθόδου και μιας ανεμογεννήτριας του άνωθεν περιγραφέντος τύπου, έτσι ώστε να πραγματοποιείται μία αξιόπιστη και αποτελεσματική παρακολούθηση του πλάτους ταλάντωσης, με στόχο να εξευρεθεί το εύρος συχνοτήτων που αναφέρθηκαν άνωθεν για τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας. Μέθοδος με στόχο τον έλεγχο μιας ανεμογεννήτριας με έναν πύργο, ένα μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη διαχείριση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας ή τμημάτων αυτής, όπου προβλέπονται μέσα με τα οποία καταγράφονται τα πλάτη ταλάντωσης του πύργου της ανεμογεννήτριας σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές διευθύνσεις, όπου τα μέσα - με στόχο την καταγραφή του πλάτους ταλάντωσης του πύργου - μετρούν το πλάτος ταλάντωσης και/ ή την απόλυτη παρέκκλιση του πύργου στο επάνω τμήμα του πύργου από τη θέση ηρεμίας του. Οι δε τιμές που καταγράφηκαν από τα μέσα, με στόχο τη μέτρηση του πλάτους ταλάντωσης του πύργου, υφίστανται κατεργασία μέσα στο μηχανισμό ελέγχου και μάλιστα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η διαχείριση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας ή τμημάτων αυτής αλλάζει, όταν η ταλάντωση και/ ή η απόλυτη παρέκκλιση του πύργου υπερβαίνει μία προκαθορισμένη πρώτη οριακή τιμή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066366***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402217
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1602370 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05015603.3--15/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ
2)Novartis Pharma GmbH
Brunner Strasse 59, 1235 Vienna, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0028151-17/11/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Hewitt, William
2)Vasella, Daniel Lucius
3)Webb, Randy Lee
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση σχετίζεται με συνδυασμό που περιλαμβάνει τον αναστολέα ρενίνης τύπου (I) ή φαρμακευτικά αποδεκτό άλας αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066367***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402218
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*26/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1502481 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03724860.6--02/04/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10221573-08/05/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COLBERG, Jens
2)ZIMMERMANN, Dirk
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η εφεύρεση αφορά σε ένα κύκλωμα σύνδεσης για τη λειτουργία ενός φωτεινού σήματος, ιδιαίτερα ενός σήματος φωτοδιόδου LED, με τουλάχιστον μια φωτοδίοδο (L), στην οποία είναι συνδεδεμένες παράλληλα μια αντίσταση (R1) σε σειρά και ένας ελεγκτής. Προκειμένου να αυξηθεί η φωτεινότητα της φωτοδιόδου (L) στην τροφοδοσία εναλλασσόμενης τάσης, προβλέπεται η φωτοδίοδος (L) να ενσωματωθεί σε ένα γεφυρωτό ανορθωτή Graetz και ο ελεγκτής να περιλαμβάνει ένα κύκλωμα σε σειρά με μία αντίσταση (R2) και έναν διακόπτη (S) στο οποίο έχει συνδεθεί παράλληλα ένας διαιρέτης τάσης (R3 R4), ο οποίος ενεργοποιεί το διακόπτη (S).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066368***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402219
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*22/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1075316 - 21/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99915962.7--15/04/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Szocs, Istvan
Edvi Illes u. 35, 1121 Budapest, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9800877-15/04/1998-HU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Szocs, Istvan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37, 10682 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΑΦΡΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος για την παραγωγή πυροσβεστικού αφρού χρησιμοποιώντας μία σύνθεση, η οποία παρασκευάζεται και αποτελείται από έναν παράγοντα δημιουργίας αφρού, νερό και αέριο μέσο. Η σύνθεση παρασκευάζεται μέσω διάλυσης ή γαλακτωματοποίησης των συστατικών τοένα στο άλλο κάτω από υπερπίεση, η σύνθεση που παρασκευάστηκε με αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται κάτω από υπερπίεση στον επιθυμητό χώρο για την επιθυμητή χρονική διάρκεια, μεταφέρεται εάν είναι απαραίτητο διατηρώντας την υπερπίεση και εξαπλώνεται μέσω αποσυμπίεσης της στο χώρο και τη δεδομένη χρονική στιγμή της εφαρμογής. Η διάταξη για την παραγωγή του πυροσβεστικού αφρού περιλαμβάνει μία πηγή αφρού υψηλής πίεσης (10), μία εκτεινόμενη διάταξη εξάπλωσης του αφρού (60) και ένα ανθεκτικό στην πίεση δίκτυο σωληνώσεων (40), το οποίο συνδέει την πηγή αφρού υψηλής πίεσης (10) με την εκτεινόμενη διάταξη εξάπλωσης του αφρού (60). Η εκτεινόμενη διάταξη εξάπλωσης του αφρού περιλαμβάνει ένα άνοιγμα εισαγωγής και ένα στόμιο αποφόρτισης, ένα σωληνωτό σώμα διανομής (63) σχηματίζει κατάλληλο κλειστό βρόχο σωλήνων, κατά προτίμηση σχήματος τόρου, το στόμιο αποφόρτισης, κατά προτίμηση μια σχισμή (65) ή μία ομάδα οπών, βρίσκεται στην προεξοχή του σωλήνα κατά μήκος του μήκους του, κατά προτίμηση κατά μήκος της γραμμής παραγωγής του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066369***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402220
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1456500 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02784932.2--11/12/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)DYNACO INTERNATINAL S.A.
Waverstraat 3,9310 MOORSEL, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200100819-14/12/2001-BE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)COENRAETS, Benoit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα μηχανισμό διαφράγματος για το κλείσιμο ανοίγματος, το διάφραγμα (1) έχει τη δυνατότητα ανοίγματος με κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω μεταξύ της θέσεως ανοίγματος και κλεισίματος, το εν λόγω διάφραγμα (1) έχει στέρεα συνεχήευλύγιστα ή αρθρωτά άκρα (8, 9) τα οποία κινούνται σε εξάρτηση από δύο κανάλια οδήγησης (10, 11) προσαρμοσμένα σε σταθερά στηρίγματα (12) σε κάθε πλευρά του ανοίγματος, μέσα παρεχόμενα για τη δημιουργία μιας διόδου, μεταξύ των καναλιών οδήγησης (10,11), που είναι ευρύτερη από την απόσταση μεταξύ των παράλληλων άκρων (8, 9) του διαφράγματος (1) όταν το τελευταίο ευρίσκεται σε θέση ανοίγματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066370***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402221
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1597637 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04714750.9--26/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gottwald Port Technology GmbH
Forststrasse 16, 40597 Dusseldorf,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10309218-28/02/2003-DE
10309219-28/02/2003-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KRUSCHINSKI, Andreas
2)DEMELIUS, Frank
3)KLEINE, Ronald
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μια διάταξη για το κλείσιμο ηλεκτροκινητήρων για λόγους ασφάλειας, όπου οι διαταραχές του ηλεκτροκινητήρα, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την ταχύτητα οδήγησης και ανύψωσης, αναγνωρίζονται άμεσα, διατηρώντας τη λειτουργία ασφάλειας, και χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο του ηλεκτροκινητήρα. Τα σήματα των αισθητήρων (7. 1, 7. 2, 8. 1, 8. 2) ανιχνεύονται με πλεοναστικό τρόπο και συγκρίνονται πλεοναστικά με προεπιλεγμένες οριακές τιμές στις διατάξεις αξιολόγησης (2.1, 2. 2), έτσι ώστε ο ηλεκτροκινητήρας (12) να κλείνει για λόγους ασφάλειας με έναν πλεοναστικό τρόπο, χωρίς τη χρήση μηχανικών διακοπτών θέσης, εάν ξεπεραστεί μια προεπιλεγμένη οριακή τιμή του ηλεκτροκινητήρα (12).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066371***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402222
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1685103 - 30/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04819593.7--16/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Newron Pharmaceuticals S.p.A.
Via Ludovico Ariosto, 21, 20091 Bresso,
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03026779-21/11/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THALER, Florian
2)SABIDO DAVID, Cibele, Maria
3)MAESTRONI, Sara
4)RAVEGLIA, Luca, Francesco
5)SALVATI, Patricia
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3-ΑΜΙΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά τις ενώσεις και τη χρήση των παραγώγων και των αναλόγων της 3-αμινοπυρρολιδόνης του επόμενου γενικού τύπου (I), όπου το m είναι ένας ακέραιος αριθμός από 1 έως 3 το X είναι μεθυλένιο, οξυγόνο, θείο ή μια NR6 ομάδα το R1 είναι μια ευθεία ή διακλαδισμένη C1-C8 αλκυλική ή C3-C8 αλκενυλενική ή C3-C8 αλκυνυλενική αλυσίδα, προαιρετικά υποκατεστημένη με CF3, φαινύλιο, φαινοξύλιο ή ναφθύλιο, ή φαινύλιο, όπου οι αρωματικοί δακτύλιοι προαιρετικά είναι υποκατεστημένοι με μια ή περισσότερες C1-C4 αλκυλικές, αλογονικές, τριφθορομεθυλικές, υδροξυλικές ή C1-C4 αλκοξυλικές ομάδες τα R2, R3 είναι ανεξάρτητα υδρογόνο, μια C1-C3 αλκυλική αλυσίδα, αλογόνο, τριφθορομεθύλιο, υδροξύλιο ή μια C1-C4 αλκοξυλική ομάδα τα R4, R5, R6 είναι ανεξάρτητα υδρογόνο ή ένα C1-C6 αλκύλιο και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατα αυτών, τα οποία είναι δραστικά ως μεσολαβητές του καναλιού νατρίου και/ ή ασβεστίου, και επομένως είναι χρήσιμα στην πρόληψη, την ανακούφιση και τη θεραπεία ενός μεγάλου εύρος παθολογιών, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις καρδιαγγειακές, φλεγμονώδεις, οφθαλμικές, ουρολογικές, μεταβολικές και γαστρεντερικές νόσους, όπου οι παραπάνω μηχανισμοί έχει περιγραφεί ότι παίζουν παθολογικό ρόλο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066372***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402224
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1603565 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04715295.4--27/02/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*03004184-27/02/2003-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RAZZETTI, Roberta
2)PASTORE, Fiorella
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ, ΒΗΤΑ-2-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη χρήση ενός βρογχοδιασταλτικού σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα επιπλέον δραστικά συστατικά, για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών διαταραχών και ιδιαίτερα του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου (COPD) και φαρμακευτικές συνθέσεις που περιέχουν τα αναφερθέντα δραστικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα, η εφεύρεση αφορά τη χρήση του β2-ανταγωνιστή παρατεταμένης δράσης, της 8-υδροξυ-5-[(1R)-1-υδροξυ-2-[[(1R)-2-(4-μεθοξυφαινυλ)-1-μεθυλαιθυλ] αμινο] αιθυλ-2 (1H)-κινολινόλης, και/ ή των φυσιολογικά αποδεκτών αλάτων και/ ή διαλυτών αυτών ως ένα βρογχοδιασταλτικό σε συνδυασμό με άλλα δραστικά συστατικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066373***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402225
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1257648 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01911158.2--23/02/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)AMGEN INC.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*511139-23/02/2000-US
791153-22/02/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DESHPANDE, Rajendra, V.
2)HITZ, Anna
3)BOYLE, William, J.
4)SULLIVAN, John, Kevin
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Με την εφεύρεση παρέχονται επιλεκτικά μέσα σύνδεσης της πρωτεΐνης σύνδεσης οστεοπροτεγερίνης (OPGbp). Πιο συγκεκριμένα, η εφεύρεση παρέχει αντισώματα και περιοχές σύνδεσης αντιγόνου που συνδέονται επιλεκτικώς με OPGbp και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη ή θεραπεία παθήσεων που συνδέονται με την απώλεια οστικής μάζας. Παρέχονται επίσης τα μόρια νουκλεϊκού οξέος που κωδικοποιούν τα εν λόγω αντισώματα και περιοχές που συνδέουν αντιγόνο και οι φορείς έκφρασης και τα κύτταρα ξενιστές για την παραγωγή των ιδίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066374***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402226
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1852355 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06009225.1--04/05/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG
Daimlerstrasse 26, 72581 Dettingen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Buck, Rainer
2)Dilger, Ulrich
3)Lorenz, Klaus
4)Pfaender, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Συμφώνως προς την μέθοδο και την διάταξη διεξάγεται η κατασκευή συνδυασμένων συσκευασιών, οι οποίες μεταξύ των εγκαρσίων βαθμών συγκολλήσεως παρουσιάζουν τουλάχιστον μια ραφή σφραγίσεως, μέσω ενός εξοπλισμού εγκαρσίας συγκολλήσεως (1), ο οποίος κατάτην συνεχή λειτουργία εκάστοτε συμφώνως προς τας ανάγκας δημιουργεί την ραφή εγκαρσίου συγκολλήσεως ή την ραφή σφραγίσεως. Προς τον σκοπό αυτό διαμορφούται η άνω σφραγίς (2) αντιστοίχως και η κάτω σφραγίς (3) παρουσιάζει μια μεσαία σφραγίδα (12) η οποία δύναται να κινείται κατακορύφως προς την λωρίδα μεμβράνης. Εκάστοτε συμφώνως προς τας ανάγκας βυθίζεται ή ανυψούται τοιουτοτρόπως η απέναντι επιφάνεια (15) της κάτω σφραγίδας η οποία είναι εστραμμένη προς την άνω σφραγίδα εις μια μεσαία περιοχή (16). Τοιουτοτρόπως είναι δυνατόν δια απλών μεταβολών εις τον εξοπλισμό εγκαρσίου συγκολλήσεως σε υφιστάμενες μηχανές συσκευασίας σακούλας σχήματος σωλήνος να δημιουργούνται επίσης συνδυασμένες συσκευασίες κατά οικονομικό τρόπο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066375***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402227
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1301526 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01949791.6--20/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,, Greenford, Middlesex UB6 ONN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0017988-21/07/2000-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ALBINSON, Frederick David,
2)COOTE, Steven John, e
3)ROBINSON, John Malcolm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ 6.ΑΛΦΑ., 9.ΑΛΦΑ, -ΔΙΦΘΟΡΟ-11.ΒΗΤΑ.,17.ΑΛΦΑ-ΔΙΫΔΡΟΞΥ-16.ΑΛΦΑ.-ΜΕΘΥΛ.-ΑΝΔΡΟ-ΣΤ-1,4-ΔΙΕΝ-3-ΟΝΗΣ 17.ΒΗΤΑ ΚΑΡΒΟ-ΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αφορά, μεταξύ άλλων, μία νέα μέθοδο οξείδωσης για τη σύνθεση ενός γνωστού ενδιαμέσου, χρησίμου στη παρασκευή αντιφλεγμονωδών στεροειδών, με το γνωστό ενδιάμεσο να είναι του τύπου (I).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066376**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402228
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1204752 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00956339.6--27/07/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l`Institut 89, 1330 Rixensart, ΒΕΛΓΙΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9918003-30/07/1999-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Thonnard, Joelle
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ MORAXELLA CATARRHALIS ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση παρέχει BASB115 πολυπεπτίδια και πολυνουκλεοτίδια που κωδικοποιούν BASB115 πολυπεπτίδια και μεθόδους παρασκευής τέτοιων πολυπεπτιδίων με τεχνικές ανασυνδυασμού. Παρέχονται επίσης διαγνωστικές, θεραπευτικές και προφυλακτικές χρήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066377**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402229
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1370684 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01948414.6--15/06/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.
4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*211835 P-15/06/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)KENNEDY, Giulia, C.
2)KANG, Sanmao
3)REINHARD, Christoph
4)JEFFERSON, Anne, Bennet
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση βασίζεται στην ανακάλυψη πολυνουκλεοτιδίων που αντιπροσωπεύουν γονίδια διαφορικά εκφραζόμενα σε καρκίνο του κόλον, π.χ., αδενωματώδη πολύποδα, ορθοκολικό καρκίνωμα, όγκο κόλον με υψηλό μεταστατικό δυναμικό και μεταστατικό καρκίνο του κόλον. Η εφεύρεση περιγράφει μεθόδους αναγνώρισης κυττάρων προσβεβλημένων από αυτές τις ασθένειες του κόλον με ανίχνευση ενός γονιδιακού προϊόντος που κωδικεύεται από αυτά τα διαφορικώς εκφραζόμενα γονίδια, όπως επίσης και μεθόδους διαμόρφωσης έκφρασης αυτών των γονιδιακών προϊόντων για να επιτευχθεί θεραπεία (π.χ., για να μειωθούν και/ή να επηρεασθούν ανώμαλα χαρακτηριστικά καρκινικών ή δυσπαλαστικών κυττάρων του κόλον).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066378***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402230
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1718254 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05729310.2--18/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Compagnie Europeenne d`Etude et de Recherche de Dispositifs pour l`Implantation par Laparoscopie
Rue des Freres Lumiere, Z.A. du Chateau de Malissol, 38200 Vienne, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0401684-19/02/2004-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PAGANON, Pascal
2)RICOL, Jean-Paul, Gilbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με χειρουργικό δακτύλιο ο οποίος προορίζεται να εμφυτευθεί στο σώμα ασθενούς πέριξ ενός ή περισσότερων βιολογικών οργάνων έτσι ώστε να σχηματισθεί ένας θύλακος ή αγωγός ο οποίος μπορεί να αλλάξειο τη διατομή ροής του οργάνου όταν συσφιχθεί από τον δακτύλιο. Ο καινοτόμος δακτύλιος συνίσταται από ευλύγιστη λωρίδα (2) η οποία έχει σχεδιαστεί να κλείνεται ουσιαστικώς στα δύο άκρα της με σκοπό να σχηματίζεται ένας κλειστός κρίκος, όπου η εν λόγω λωρίδα (2) περιέχει ένα δακτυλιοειδή θάλαμο συμπίεσης (7) που έχει έναν όγκο που μπορεί να ρυθμίζεται με την έγχυση ή αφαίρεση ρευστού. Ο προαναφερθείς θάλαμος (7) ορίζεται από (i) ένα εσωτερικό τοίχωμα (8A) το οποίο σχηματίζεται από μια μεμβράνη και (ii) ένα ραχιαίο τοίχωμα (8B). Η εφεύρεση χαρακτηρίζεται από το ότι το ραχιαίο τοίχωμα (8B) σχηματίζεται από μια σπείρα τοποθετημένη απέναντι από το θάλαμο (7) και η οποία εφοδιάζεται με μια τουλάχιστον επιμήκη εγκοπή. Η εφεύρεση είναι κατάλληλη για περιοριστικές χειρουργικές διατάξεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066379***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402231
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1660100 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04764686.4--27/08/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gentium S.p.A.
Piazza XX Settembre 2, 22079 Villa Guardia (Como), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MI20031714-05/09/2003-IT
539344 P-28/01/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FERRO, Laura, Iris
2)IACOBELLI, Massimo
3)RICHARDSON, Paul
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΕΦΙΒΡΟΤΙΔΗ ΜΟΝΗ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Περιγράφεται η χρήση της δεφιβροτίδης ως αντινεοπλασματικού μέσου, μόνης ή σε συνδυασμό με άλλα δραστικά συστατικά με αντι-νεοπλασματική δράση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066380***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402232
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1244399 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00993493.6--21/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Compagnie Europeenne d`Etude et de Recherche de Dispositifs pour l`Implantation par Laparoscopie
Rue des Freres Lumiere, Z.A. du Chateau de Malissol, 38200 Vienne, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9916201-21/12/1999-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BENCHETRIT, Salomon
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΑΣΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΤΑΙ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση σχετίζεται με ένα δακτύλιο γαστροπλαστικής λειτουργίας του στομάχου που αποτελείται από μια ευλύγιστη λωρίδα (1) η οποία κλείνεται προς τα δύο άκρα της (5. 5΄) με ένα σύστημα κλεισίματος (10, 10b, 11, 12, 12΄, 13) πέριξ του στομάχου. Η ενλόγω λωρίδα περιλαμβάνει ένα δακτυλιοειδή θάλαμο συμπίεσης (2) ο οποίος συνδέεται με ρυθμιστικό καθετήρα (4) με μια διάταξη (6) για τη ρύθμιση της εσωτερικής πίεσης του θαλάμου. Η εφεύρεση χαρακτηρίζεται από το ότι το σύστημα κλεισίματος (10, 10b, 11, 12, 12΄, 13) περιέχει μέσα αναστρέψιμου μπλοκαρίσματος και χαλάρωσης του δακτυλίου (10, 10b, 12, 12', 13) τα οποία περιέχουν ένα αρσενικό στοιχείο (11) και ένα θηλυκό στοιχείο (10, 10b), όπου το εν λόγω θηλυκό στοιχείο σχηματίζει μια κοιλότητα εντός ή έναντι της οποίας το αρσενικό στοιχείο διαστέλλεται αντιστρεπτώς και μπλοκάρεται. Η εφεύρεση είναι κατάλληλη για γαστρικό εμφύτευμα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066381***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402233
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1466527 - 16/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03701725.8--15/01/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sumitomo Chemical Company, Limited
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2002010246-18/01/2002-JP
2002219786-29/07/2002-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TANAKA, Yasushi
2)KAJIWARA, Yukari
3)NOGUCHI, Makoto
4)KAJIWARA, Takeshi
5)TABUCHI, Takanori
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΑΣ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία ένωση που παρίσταται από τον τύπο (I), όπου το Q παριστά μία συμπυκνωμένη ετεροκυκλική ομάδα, και τα X και Y είναι ίδια ή διαφορετικά και το καθένα παριστά, ένα προαιρετικά αλογονωμένο κατώτερο αλκύλιο, προαιρετικά αλογονωμένο κατώτερο αλκοξύλιο, κτλ.) ή ένα άλας της ενώσεως. Ένα ζιζανιοκτόνο, το οποίο περιέχει την ένωση ή άλας και είναι άκρως αποτελεσματικό στον έλεγχο των ζιζανίων, που παρουσιάζουν αντίσταση στα ζιζανιοκτόνα σουλφονυλουρίας σε ορυζώνες, και με το οποίο, ο αριθμός των δραστικών συστατικών που περιέχονται σε ένα μικτό μέσο μπορεί να μειωθεί, καθώς και μία μέθοδος ελέγχου των ζιζανίων που παρουσιάζουν αντίσταση στα ζιζανιοκτόνα σουφονυλουρίας, στην οποία και περιλαμβάνεται η χρήση αυτού του ζιζανιοκτόνου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066382***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402234
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1571167 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05003490.9--18/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)BASF SE
67056 Ludwigshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*102004011346-05/03/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)von Malotki, Peter Dr.
2)Hensiek, Rainer
3)Lehmann, Pit
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αντικείμενο της εφεύρεσης είναι μια μέθοδος για την παρασκευή σκληρών αφρωδών ουσιών σε ισοκυανική βάση με αντίδραση πολυισοκυανικών με ενώσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο αντιδραστικά έναντι ισοκυανικών ομάδων άτομα υδρογόνου και από τις οποίες τουλάχιστον μια είναι πολυεστεραλκοόλη, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια: Α) αντίδραση μιας πολυεστεραλκοόλης ή ενός μείγματος πολυολών που περιέχει τουλάχιστον μία πολυεστεραλκοόλη με μια στοιχειομετρική έλλειψη τουλάχιστον ενός τουλάχιστον διλειτουργικού ισοκυανικού σε ένα προπολυμερές που περιέχει ουρεθανικές ομάδες και υδροξυλικές ομάδες, Β) αντίδραση του προπολυμερούς από το στάδιο Α) με πολυισοκυανικό για την σκληρή αφρώδη ουσία σε ισοκυανική βάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066383***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402235
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1603580 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03816391.1--13/05/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)VIFOR (INTERNATIONAL) AG
Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*389228-14/03/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HELENEK, Mary Jane
2)LANGE, Ralf, A.
3)OLDHAM, Fred, B.
4)TOKARS, Marc, L.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μέθοδος θεραπείας συνδρόμου σπασμωδικού σκέλους περιλαμβάνει χορήγηση σε ένα υποκείμενο ενός συμπλόκου σιδήρου που έχει ρυθμό απελευθέρωσης σιδήρου μεγαλύτερο από IDI. Ο ρυθμός απελευθέρωσης σιδήρου προσδιορίζεται σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2.000 μγρ./δεκαλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066384***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402236
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1474412 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03702721.6--03/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Resolution Chemicals Limited
Wedgwood Way, Stevenage, Hertfordshire
SG1 4QT, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0202396-01/02/2002-GB
0214022-18/06/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GOODWIN, Neil John
2)ARCHER, Nicolas James
3)MURRAY, Christopher
4)GREENWOOD, Alan Kenneth
5)MCHATTIE, Derek
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΑ-9 ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Οξύ Δ9 THC λαμβάνεται από φυτικό υλικό και εκχυλίζεται σε έναν υδατικό διαλύτη κάτω από συνθήκες ελέγχου pH. Το οξύ μετατρέπεται σε ένα άλας και το άλας εκχυλίζεται σε έναν πολικό διαλύτη, αποδίδοντας οξύ υψηλής καθαρότητας. Το οξύ Δ9 THC μετατρέπεται στη συνέχεια σε Δ9 THC το οποίο καθαρίζεται περαιτέρω και συνδυάζεται με έναν φορέα για φαρμακευτική χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066385***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402237
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1765559 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05760326.8--30/06/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)CPS Color Equipment S.p.A. con unico socio
Via dell`Agricoltura 103, 41038 San Felice sul Panaro, MO, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*UD20040138-01/07/2004-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GRECO, Guido
2)BELTRAMI, Gianfranco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. Βάμβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΔΙΑ ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Διάταξη υποδοχής δια να περιέχει και να συγκρατεί σωστά ένα κλειστό υποδοχέα (11) δια υγρά προϊόντα εντός μιας μηχανής αναμείξεως (12) δια αναφερθέντα ρευστά προϊόντα. Η διάταξη υποδοχής περιλαμβάνει ένα στοιχείο υποδοχέως (13) εφοδιασμένο με ένα τουλάχιστον πλάγιο τοίχωμα (14) το οποίον ορίζει ένα διαμέρισμα (24), το οποίον είναι ανοικτό και προσιτό εκ των άνω, έχει ένα επιμήκη άξονα (X) εις το κέντρο και εις την οποία ο υποδοχέας (11) μπορεί να είναι τοποθετημένος με ανοχή. Ακτινικά στοιχεία πιέσεως (15) είναι τοποθετημένα σε απέναντι ουσιαστικά θέσεις ως προς τον διαμήκη άξονα (X) και μπορούν να κινούνται σε συγχρονισμό ώστε να συσφίγγουν εκλεκτικά τον υποδοχέα (11) εις μία κεντρική θέση εντός του διαμερίσματος (24).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066386***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402238
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1694928 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04802688.4--05/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Blanke Gmbh & Co. Kg
Im Muhlental 11, 58642 Iserlohn, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*20317248 U-06/11/2003-DE
102004026652-01/06/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)THRONICKE, Sandro, Gerd
2)BLANKE, Peter, Willhelm
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αφορά ένα πολυστρωματικό σύστημα αποσύζευξης και στεγανοποίησης (1), ιδιαίτερα για την εναπόθεση κεραμικών επιστρώσεων (10) με τη μέθοδο της λεπτής κλίνης (12), το οποίο έχει στρωματική δομή, η οποία περιέχει, από κάτω προς τα πάνω, ένα στεγανοποιητικό στρώμα (4) που είναι αδιαπέραστο από υγρά, ένα στρώμα αγκύρωσης (2,3), το οποίο είναι διαμορφωμένο από ένα δομικό στοιχείο τύπου πλέγματος και το οποίο χρησιμοποιείται για να συγκρατεί μια μάζα πλήρωσης (12), η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στην περιοχή της άνω πλευράς του συστήματος αποσύζευξης και στεγανοποίησης (1) και η οποία είναι πλαστική κατά την εφαρμογή και ακολούθως σκληραίνει, καθώς και ένα ενισχυτικό στρώμα (5), το οποίο είναι στερεωμένο τουλάχιστον κατά περιοχές στο στρώμα αγκύρωσης (2,3). Τοιουτοτρόπως, βελτιώνεται σημαντικά η δυνατότητα φόρτισης του συστήματος αποσύζευξης και στεγανοποίησης (1) και η σύνδεση με τις κεραμικές επιστρώσεις (10), οι οποίες τοποθετούνται συνήθως πάνω στο σύστημα αποσύζευξης και στεγανοποίησης (1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066387***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402239
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1347684 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02740031.6--02/01/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Byotrol PLC
Riverside Works Collyhurst Road, Manchester
M40 7RU, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0100155-04/01/2001-GB
756457-08/01/2001-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)FALDER, Stephen, Brian
2)RAWDEN, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει υποκατεστημένες φαινυλαμίνες και πυριδινυλαμίνες οι οποίες είναι χρήσιμες στην παρασκευή των αμιδίων του τύπου (I).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066388***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402240
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1824902 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05820684.8--21/11/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Orbita-Film GmbH
Kothener Strasse 11,, 06369 Weissandt-Golzau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*202004019654 U-14/12/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)BAUMANN, Hans, Joachim
2)SCHROTER, Irene
3)KRUGER, Norbert
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μεμβράνη - φράγμα υδρατμών με βάση πολυαμίδιο ως τμήμα ενός συστήματος θερμομόνωσης με αντίσταση στη διάχυση υδρατμών εξαρτώμενη από την υγρασία του περιβάλλοντος, όπου το πολυαμίδιο σε σχετική υγρασία περιβάλλοντος από 30 έως 50 τοις εκατό έχει αντίσταση στη διάχυση υδρατμών Sd μεγαλύτερο 5 m ισοδύναμου στη διάχυση πάχους στρώσης αέρα και σε σχετική υγρασία από 60 έως 80 τοις εκατό έχει συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών Sd μικρότερο 0,5 m ισοδύναμου στη διάχυση πάχους στρώσης αέρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066389***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402241
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1591109 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04010333.5--30/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TopoTarget Germany AG
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44, 60596 Frankfurt am Main, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2)Desitin Arzneimittel GmbH
Weg beim Jager 214, D-22335 Hamburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Franke, Hanshermann, Dr.
2)Lennartz, Peter, Dr.
3)Maurer, Alexander, B., Dr.
4)Hentsch, Bernd, Dr.
5)Hovelmann, Sascha, Dr.
6)Martin, Elke, Dr.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΣΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία διαθέσιμη δια του στόματος γαληνική σύνθεση βαλπροϊκού οξέως ή παραγώγων του η οποία εμφανίζει μία συγκεκριμένη διφασική φαρμακοκινητική κατανομή βελτιστοποιημένη για μέγιστη αναστολή των αποακετυλασών ιστόνης σεένα θεραπευτικό περιβάλλον. Αυτή η συγκεκριμένη γαληνική σύνθεση είναι σχεδιασμένη για την αγωγή κακοήθων παθήσεων και παθήσεων σχετιζόμενων με την υποακετυλίωση των ιστονών ή στις οποίες η επαγωγή υπερακετυλιώσεως έχει μία ευεργετική δράση, π.χ. δι' επαγωγής της διαφοροποιήσεως και/ή της αποπτώσεως. Λόγω της διφασικής κατανομής απελευθερώσεως η προκύπτουσα φαρμακοκινητική μορφή είναι ικανή να αναστέλλει αποτελεσματικότερα τα ένζυμα στόχους HDAC και εν συνεχεία να επάγει υπερακετυλίωση των ιστονών κατά ταχύ καθώς και μακράς διαρκείας τρόπο. Αυτή η κατανομή εξασφαλίζει την αποτελεσματική ρύθμιση της εκφράσεως ενός επιθυμητού γονιδίου στόχου το οποίο συμβάλλει στο θεραπευτικό όφελος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066390***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402242
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0896304 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98111288.1--18/06/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)IGT
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*907604-08/08/1997-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Mastera, Peter J.
2)Carmean, Wesley F.
3)Powell, Gene E.
4)McGlone, James T.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια παιχνιδομηχανή περιλαμβάνει πρωτεύουσα και δευτερεύουσα οθόνη. Η δευτερεύουσα οθόνη είναι τοποθετημένη ξεχωριστά από την πρωτεύουσα οθόνη και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση πρωτευόντων, δευτερευόντων, ή ακόμη και τριτευόντων πληροφοριών. Η κύρια οθόνη ελέγχεται ηλεκτρονικά από έναν ελεγκτή της παιχνιδομηχανής, η οποία κύρια οθόνη εμφανίζει τα αποτελέσματα ενός παιχνιδιού πάνω στην παιχνιδομηχανή. Στην περίπτωση μιας μηχανής με κερματοδέκτη, η κύρια οθόνη μπορεί να είναι η γυάλινη οθόνη δια μέσω της οποίας παρατηρούνται οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι ενός παιχνιδιού. Σε μια παιχνιδομηχανή βίντεο πόκερ, η κύρια οθόνη είναι συνήθως μια λυχνία καθοδικών ακτίνων ("CRT") η οποία εμφανίζει μια εικόνα ενός παιχνιδιού βίντεο στον παίκτη και άλλες πληροφορίες που συσχετίζονται άμεσα με το παίξιμο του παιχνιδιού. Η δευτερεύουσα οθόνη μπορεί να παρέχεται σε διάφορες τοποθεσίες πάνω στην παιχνιδομηχανή τέτοιες όπως σε ένα πάνω γυάλινο μέρος της παιχνιδομηχανής ή ένα κοιλιακό γυάλινο μέρος της παιχνιδομηχανής, το οποίο κοιλιακό γυάλινο μέρος είναι τοποθετημένο κάτω από ένα κύριο μέρος οθόνης της παιχνιδομηχανής. Η δευτερεύουσα οθόνη καθεαυτή μπορεί να είναι μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, μια λυχνία καθοδικών ακτίνων, μια οθόνη εκπομπής λόγωπεδίου, μια οθόνη πλάσματος, μια συσκευή ψηφιακού μικροκαθρέφτη (DMD), κλπ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066391***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402243
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1210925 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01309988.2--29/11/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNI-CHARM CORPORATION
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*2000366046-30/11/2000-JP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Ohashi, Naoto
2)Ono, Yoshio
3)Oba, Toru
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια πάνα μιας χρήσης αποτελείται από ένα άνω λεπτό στρώμα διαπερατό σε υγρό 2, ένα πίσω λεπτό στρώμα 3 στεγανό σε υγρό και έναν πυρήνα 4 με απορροφητικότητα στα υγρά. Ο πυρήνας 4 είναι σχηματισμένος με αυλακώσεις 15, όπου η καθεμιά είναι πιεσμένη σε μια κατεύθυνση από την πλευρά ενός άνω λεπτού στρώματος 2 προς την πλευρά ενός πίσω λεπτού στρώματος 3. Ο πυρήνας 4 περιέχει ίνες με απορροφητικότητα στο νερό 31 καθώς και πολυμερή υπεραπορροφητικά σωματίδια 32. Αυτές οι ίνες 31 και τα σωματίδια 32είναι διατεταγμένα ανάμεσα σε τμήματα του άνω λεπτού στρώματος 2 που καλύπτουν τους πάτους 34 και τα πλευρικά τοιχώματα 36 των εγκοπών 15, και τμήματα του πίσω λεπτού στρώματος 3 αντίστοιχα αντιτάσσονται στα αντίστοιχα τμήματα του άνω λεπτού στρώματος 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066392***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402244
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1805294 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05811287.1--18/11/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Gentili, Paolo
Via Marighetto 104, 38100 Trento, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*MO20050042-18/02/2005-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gentili, Paolo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια μέθοδος για επεξεργασία, σε μέσα δοχείου (2, 3, 8), ενός φυτικού προϊόντος που περιέχει ένα στερεό μέρος που αιωρείται μέσα σε ένα υγρό μέρος, περιλαμβάνει έλεγχο της πίεσης ενός αερίου μέσα στα εν λόγω μέσα δοχείου (2, 3, 8) για τροποποίηση τουειδικού βάρους του εν λόγω στερεού μέρους, έτσι ώστε να εμποδίζει το εν λόγω στερεό μέρος από του να επιπλέει πάνω στο εν λόγω υγρό μέρος μέχρι που να στεγνώνει μια συσκευή που περιλαμβάνει μέσα χρονισμού (100) που διαρρυθμίζονται για άνοιγμα και/ή κλείσιμο, με κυκλικό τρόπο, μέσα εξαερισμού (10, 12) που περιλαμβάνονται μέσα σε ένα θάλαμο λειτουργίας (13) ενός συστήματος οινοποίησης (1), έτσι ώστε εναλλακτικά να επιτρέπουν στο θάλαμο λειτουργίας (13) να επικοινωνεί με ένα εξωτερικό περιβάλλον και/ή να απομονώνεται ο εν λόγω θάλαμος λειτουργίας (13) από το εν λόγω εξωτερικό περιβάλλον και κατά συνέπεια να μειώνουν και/ή να αυξάνουν την πίεση του αερίου μέσα στον εν λόγω θάλαμο λειτουργίας(13).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066393***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402245
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1671949 - 23/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06110738.9--14/11/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*334168 P-29/11/2001-US
384895 P-31/05/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Kohrt, Jeffrey, Thomas
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΔΙΝΥΛΑΜΙΝΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει υποκατεστημένες φαινυλαμίνες και πυριδινυλαμίνες οι οποίες είναι χρήσιμες στην παρασκευή των αμιδίων του τύπου (I).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066394***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402246
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1419773 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03027034.2--22/12/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)NEUROSEARCH SWEDEN AB
41346 GOTEBORG, ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9904723-22/12/1999-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Sonesson, Claes
2)Waters, Susanna
3)Waters, Nicholas
4)Tedroff, Joakim
5)Andersson, Bengt
6)ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΠΙΠΕΡΑΔΙΝΗΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτονται νέες ενώσεις υποκατεστημένης 4-(φαινυλ-N-αλκυλ)-πιπεριδίνης του Τύπου 1: όπου το X είναι CH, το R1 είναι CF3, OSO2CF3, OSO2CH3, SOR7, SO2R7, COR7, CN, OR3, NO2, CONHR3, 3-θειοφαίνιο, 2-θειοφαίνιο, 3-φουράνιο, 2-φουράνιο, F, Cl, Br ή I, το R2 είναι F, Cl, Br, I, CN, CF3, CH3, OCH3, OH και NH2, τα R3 και R4 είναι H, το R5 είναι C1-C4 αλκύλ, αλλύλ, CH2SCH3, CH2CH2OCH3, CH2CH2CH2F, CH2CF3, 3,3,3-τριφθοροπροπύλ, 4,4,4-τριφθοροβουτύλ ή -(CH2)-R6, το R6 είναι C3-C6 κυκλο-αλκύλ, 2-τετραϋδροφουράνιο ή 3-τετραϋδροφουράνιο, το R7 είναι C1-C3 αλκύλ, CF3 ή N(R4)2 και φαρμακευτικώς αποδεκτά άλατα αυτών. Επίσης αποκαλύπτονται φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενώσεις και μέθοδοι, όπου οι ανωτέρω ενώσεις χρησιμοποιούνταιγια θεραπεία διαταραχών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066395***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402247
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1590229 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04706665.9--30/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)M. D`A. Francesco Riondato
Via S. Matteo, 14, 36061 Bassano del Grappa, ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*VI20030020-04/02/2003-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)RIONDATO, Francesco
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΕΛΛΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Το εύρημα αφορά σε μία σέλλα ποδηλάτου του τύπου που έχει δύο πανομοιότυπα μέρη (1΄, 1΄΄), συμμετρικά κατά τη διαμήκη διεύθυνση. Κάθε ένα από αυτά τα δύο μέρη έχει ένα οπίσθιο τμήμα (2), ένα τμήμα (5) εγκάρσιου μεσαίου επιπέδου όπως επίσης και ένα πρόσθιο τμήμα (6). Τα δύο μέρη (1΄ και 1΄΄) της σέλλας διαχωρίζονται, στα ενδιάμεσα τμήματά τους (5) και πρόσθια τμήματά τους (6), μέσω ενός καναλιού (8). Χάρη σε αυτή τη συγκεκριμένη διαμόρφωση ο χρήστης τακτοποιεί τους γλουτούς του πολύ άνετα στο οπίσθιο τμήμα της σέλλας και αποφεύγει τη σύνθλιψη των σπλάγχνων της πυέλου του. Η σέλλα σύμφωνα με το εύρημα είναι κατάλληλη και για εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ποδήλατο για μικρές διαδρομές και για χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ποδήλατο για μεγάλες διαδρομές όπως, για παράδειγμα, οι λάτρεις της ποδηλασίας και οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066396***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402248
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1509517 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04702955.8--16/01/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
5 Basel Street, P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva, ΙΣΡΑΗΛ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*440997 P-16/01/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)NISNEVICH, Gennady
2)RUKHMAN, Igor
3)PERTSIKOV, Boris
4)KAFTANOV, Julia
5)DOLITZKY, Ben-Zion
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗΣ**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Αποκαλύπτεται μια σύνθεση οδοντόκρεμας η οποία περιέχει ένα διαλυτό παράγοντα συμπλοκοποιήσεως ασβεστίου ο οποίος δεν είναι ένας οξειδωτικός παράγων, όπου η σύνθεση έχει μια τιμή RDA μικροτέρα των 30 και μια τιμή IVSR μεγαλυτέρα του 50 (όταν συγκριθεί με ένα συγκριτικό) και έναν από του στόματος αποδεκτό φορέα, όπου ο παράγων συμπλοκοποιήσεως του ασβεστίου περιέχεται σε αναλογία 1-20 τοις εκατό κατά βάρος και η αποξεστική ουσία περιέχεται σε αναλογία 0-5 τοις εκατό κατά βάρος της συνθέσεως. Η σύνθεση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική δια την απομάκρυνση κηλίδων από φυσικά δόντια και προσθετικές εργασίες και δεν βλάπτει τα δόντια ή τις προσθετικές εργασίες λόγω υπερβολικής αποξέσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066397***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402249
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1064027 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*99915054.3--26/03/1999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*79683 P-27/03/1998-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ASHKENAZI, Avi, J.
2)PHILLIPS, Gail, D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΟΣ APO-2 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙ-HER-2**
ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Προσφέρονται μέθοδοι για τη χρήση συνεργιστικά δραστικών ποσοτήτων προσδέματος Apo-2 και αντισωμάτων αντι-Her-2 για την ενίσχυση του κυτταρικού θανάτου μέσω απόπτωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066398***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402250
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1551954 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03753734.7--03/10/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PLASTICELL LIMITED
10 SYDNEYSTREET, LONDON SW3 6PP, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0222846-03/10/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Choo, Yen
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία μέθοδος για προσδιορισμό της επίδρασης ενός μεγάλου αριθμού συνθηκών καλλιέργειας σε ένα κύτταρο, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια: a) της παροχής ενός πρώτου συνόλου κυτταρικών μονάδων με κάθε μία να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κύτταρα, και της έκθεσης των εν λόγω ομάδων σε επιθυμητές συνθήκες καλλιέργειας (b) της συνένωσης δύο ή περισσότερων εκ των εν λόγω ομάδων για να σχηματιστεί τουλάχιστον ένα δεύτερο συνένωμα (c) της υποδιαίρεσης του δεύτερου συνενώματος για να δημιουργηθεί ένα περαιτέρω σύνολο ομάδων κυτταρικών μονάδων (d) της έκθεσης των εν λόγω περαιτέρω ομάδων σε επιθυμητές συνθήκες καλλιέργειας (e) κατ' επιλογή, της επανάληψης των σταδίων (b) -(d) επαναληπτικά όσο απαιτείται και (f) κατ΄ επιλογή της εκτίμησης της επίδρασηςσε μια δεδομένη κυτταρική μονάδα των συνθηκών καλλιέργειας στις οποίες αυτή έχει εκτεθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066399***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402252
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1328271 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01988583.9--29/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Probiodrug AG
Weinbergweg 22, Biozentrum, 06120 Halle/ Saale, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*244036 P-27/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)VON HORSTEN, Stephan
2)KASK, Ants
3)DEMUTH, Hans-Ulrich
4)HOFFMANN, Matthias
5)KRUBER, Susanne
6)NGUYEN, Huu Phuc
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αποκαλύπτει μέθοδο για θεραπεία θεραπευτικώς ενός ζώου, που συμπεριλαμβάνει άνθρωπο, για ψυχοσωματικές, καταθλιπτικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες, όπως άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία, σχιζοφρένεια, επιληψία, σπασμό και χρόνιο πόνο. Χορήγηση ενός κατάλληλου DP IV αναστολέα οδηγεί σε ένα αιτιατό επακόλουθο προς μία μειωμένη αποικοδόμηση του νευροπεπτιδίου Y (NPY) στον εγκέφαλο των θηλαστικών. Μια τέτοια θεραπεία θα έχει σαν αποτέλεσμα μείωση ή επιβράδυνση της μείωσης της συγκέντρωσης λειτουργικώς δραστικής νευρωνικής NPY (1-36). Σαν επακόλουθο της προκύπτουσας αυξημένης σταθερότητας της ενδογενούς NPY (1-36), η δραστικότητα NPY παρατείνεται έχοντας έτσι σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων πραγμάτων δραστικότητα λειτουργικώς δραστικού NPY Y1 υποδοχέα, διευκολύνοντας έτσι αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά, αναλγητικά, κατά της υπέρτασης και άλλα νευρολογικά αποτελέσματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066400***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402253
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1230345 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00980418.8--14/11/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Mendel Biotechnology, Inc.
3935 Point Eden Way, Hayward, CA 94545-3720, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*166228 P-17/11/1999-US
197899 P-17/04/2000-US
227439 P-22/08/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)PINEDA, Omaira
2)YU, Guo-Liang
3)CREELMAN, Robert
4)RIECHMANN, Jose, Luis
5)HEARD, Jacqueline
6)RATCLIFFE, Oliver
7)REUBER, Lynne
8)KEDDIE, James
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Παρέχονται ανασυνδυασμένα πολυνουκλεοτίδια και μέθοδοι τροποποίησης του φαινότυπου ενός φυτού. Συγκεκριμένα, ο φαινότυπος που θα τροποποιηθεί είναι ανοχή περιβαλλοντολογικού στρες φυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066401***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402254
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1328273 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01988573.0--23/10/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*242514 P-23/10/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TAVARES, Lino
2)SHEVCHUK, Ihor
3)ALFONSO, Mark
4)MARCENYAC, Geraldine
5)VALIA, Kirti, H.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΕΛΟΔΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Μία μέθοδος για αποτελεσματική αντιμετώπιση υπέρτασης σε ανθρώπους επιτυγχάνεται με χορήγηση φελοδιπίνης μέσω ενός διαδερμικού σκευάσματος. Κατά προτίμηση, το διαδερμικό σκεύασμα εφαρμόζεται στο δέρμα του ασθενούς και διατηρείται σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον περίπου 24 ώρες ημέρες, και κατά προτίμηση για περίπου 3 έως περίπου 8 ημέρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066402***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402255
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1261431 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01900219.5--19/01/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)F.L. Smidth & Co. A/S
77 Vigerslev Alle, DK-2500 Valby, Copenhagen, ΔΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200000147-28/01/2000-DK
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)TOUBORG, Jorn
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχεται μια περιγραφή μιας μεθόδου καθώς και μιας συσκευής για τη λειοτρίβηση ενός σωματιδιακού υλικού, όπως είναι οι πρώτες ύλες από τσιμέντο, τσιμέντο κλίνκερ ή παρόμοιων υλικών σε έναν κυλινδρόμυλο (1) υποβάλλοντας σε πίεση το υλικό σε μια ζώνη(13) ανάμεσα σε αντίθετες, περιστρεφόμενες επιφάνειες όπου το υλικό οδηγείται σε μια ζώνη λειοτρίβησης μέσω ενός άξονα τροφοδοσίας (11). Η μέθοδος είναι ιδιαίτερη στο ότι το υλικό στον άξονα τροφοδοσίας (11) επιταχύνεται μέσω της δράσης της βαρύτητας σε μια επιθυμητή ταχύτητα χωρίς να εμπλέκεται ουσιαστική πρόσμιξη αέρα, ενώ η συσκευή είναι ιδιαίτερη στο ότι ο άξονας τροφοδοσίας έχει ουσιαστικά κάθετη διαμόρφωση με μια διατομή η οποία ελαττώνεται προς τα κάτω, όπου η ελάττωση της περιμέτρου τηςδιατομής του άξονα ανά μονάδα ύψους ελαττώνεται προς τα κάτω. Η περιγραφόμενη διάταξη του άξονα τροφοδοσίας έχει αποδείξει με έκπλξη ότι το υλικό πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος πτώσης αποκτά υψηλές ταχύτητες και ότι αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να εμπλέκεται πρόσμιξη αέρα μέσα στο υλικό. Συνεπώς, έχει καθιερωθεί ότι είναι δυνατό να αποκτά το υλικό ταχύτητες οι οποίες είναι κοντά στην ταχύτητα που επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την ελεύθερη πτώση μεμονωμένων σωματιδίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066403***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402256
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0871570 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96922330.4--25/06/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Tetra Laval Holdings & Finance SA
Avenue General-Guisan 70, P.O. Box 430, 1009 Pully, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*9502393-03/07/1995-SE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MAGNUSSON, Katarina
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα πτυσσόμενο δοχείο ανθεκτικό στην υγρασία και στη θερμότητα, κατασκευάζεται από ένα ελασματοποιημένο υλικό με τη μορφή ενός φύλλου ή ελάσματος, με το εν λόγω έλασμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στρώμα βάσης (1), μια εξωτερική επικάλυψη (2) καιμια εσωτερική επικάλυψη (3). Το υλικό είναι τουλάχιστον στη μία του πλευρά θερμικά επεξεργασμένο σε υγρή ατμόσφαιρα σε θερμοκρασία 85 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο. Στο υλικό, το στρώμα βάσης (1) αποτελείται από ένα υλικό που απορροφά υγρασία, η εξωτερική επικάλυψη (2) αποτελείται από ένα πολυμερές που επιλέγεται από την ομάδα που περιλαμβάνει πολυπροπυλένιο, προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο, μεταλλοποιημένο προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μεταλλοποιημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, πολυεστέρα, μεταλλοποιημένο πολυεστέρα και άμορφο πολυεστέρα και η εσωτερική επικάλυψη (3) αποτελείται από ένα πολυμερές που επιλέγεται από την ομάδα η οποία περιλαμβάνει πολυπροπυλένιο, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, πολυεστέρα και άμορφο πολυεστέρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066404**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402257
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1671807 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05026650.1--23/12/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PRINTING RESEARCH INC.
10954 Shady Trail,75220 Dallas Texas,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*581068-29/12/1995-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DeMoore, Howard W.
2)Branson, John Andrew
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΗΛΙΔΩΤΙΚΑ, ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΟΜΜΕΝΑ, ΡΑΒΔΩΤΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Φρεσκοεκτυπωμένα φύλλα μεταφέρονται από μία μονάδα εκτύπωσης σε άλλη με κυλίνδρους μεταφοράς, καθένας εκ των οποίων διαθέτει μελανο-απωθητικό, ηλεκτρικά αγώγιμο, ραβδωτό, εύκαμπτο χιτώνιο κάλυψης που έχει δυνατότητα να κινείται σε σχέση με την επιφάνεια υποστήριξης φύλλων του κυλίνδρου μεταφοράς. Το χιτώνιο κάλυψης είναι φτιαγμένο από εύκαμπτο υφασμάτινο υλικό που είναι προεντεταμένο, οριζοντίως συμπιεσμένο, κομμένο σε καθορισμένο μέγεθος και έχει υποστεί κατεργασία με μελανο-απωθητική ουσία και επίσης με αντιστατική ιονική ουσία ή με άλλο τρόπο καταστεί ηλεκτρικά αγώγιμο από ένα ή περισσότερα αγώγιμα νήματα. Τα ηλεκτροστατικά φορτία που φέρονται από τα φρεσκοεκτυπωμένα φύλλα εκκενώνονται διαμέσου του μελανο-απωθητικού, ηλεκτρικά αγώγιμου,εύκαμπτου χιτωνίου κάλυψης στο γειωμένο κύλινδρο μεταφοράς. Ένα ηλεκτρικά αγώγιμο κάλυμμα βάσης κυλίνδρου χαμηλού συντελεστή τριβής που περιλαμβάνει σημεία κεντρικής ευθυγράμμισης στερεώνεται στον κύλινδρο μεταφοράς για σύμπλεξη με το εύκαμπτο χιτώνιο κάλυψης. Το μελανο-απωθητικό, ηλεκτρικά αγώγιμο, εύκαμπτο χιτώνιο κάλυψης διαθέτει σημεία κεντρικής ευθυγράμμισης και ραβδώσεις ευθυγράμμισης έτσι ώστε το εύκαμπτο χιτώνιο κάλυψης να μπορεί εύκολα να ευθυγραμμίζεται επακριβώς και να στερεώνεται πάνω στην άκρη συγκράτησης, στην οπίσθια άκρη και στις πλευρικές άκρες του κυλίνδρου μεταφοράς. Ο συντελεστής χαμηλής τριβής του αγώγιμου καλύμματος βάσης κυλίνδρου μειώνεται περαιτέρω με ρόζους ή/και ανοίγματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066405**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402258
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*21/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1617826 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04760192.7--19/04/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Buyukdere Cad. Dereboyu Sok., Zagra Is Merkezi C Blok Kat 2 Maslak, 34398 Istanbul, ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*200300510-18/04/2003-TR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)ONER, Levent
2)IFTER, Umit
3)SAKARYA, Nisa
4)TURKYILMAZ, Ali
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΤΟ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην παρασκευή της μορφής φαρμακευτικής δοσολογίας η οποία είναι συσκευασμένη σε σακουλάκια, τα οποία περιέχουν μικροσωματίδια αλενδρονάτης επικαλυμμένα με πολυμερή ανθεκτικά σε σιελογόνο pH ώστε να μειωθούν οι οισοφαγικές και γαστρικές παρενέργειες της αλενδρονάτης, θεραπευτικές ποσότητες αλγινικού οξέος και αλγινικού νατρίου και τουλάχιστον μια γλυκαντική ουσία ή ένα μίγμα γλυκαντικών ουσιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066406***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402259
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1695710 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06290329.9--28/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Les Laboratoires Servier
12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0501987-28/02/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Horvath, Stephane
2)Auguste, Marie-Noelle
3)Damien, Gerard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ BD ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΙΒΑΒΡΑΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Κρυσταλλική μορφή βd της υδροχλωρικής ιβαβραδίνης του τύπου (I): η οποία χαρακτηρίζεται από το διάγραμμά της περίθλασης X επί σκόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066407***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402260
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1695709 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*06290327.3--28/02/2006
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Les Laboratoires Servier
12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0501990-28/02/2005-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Horvath, Stephane
2)Auguste, Marie-Noelle
3)Damien, Gerard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ γd ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΙΒΑΒΡΑΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Κρυσταλλική μορφή γd της υδροχλωρικής ιβαβραδίνης του τύπου (I): η οποία χαρακτηρίζεται από το διάγραμμα της περίθλασης X επί σκόνης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066408**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402261
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1015413 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*98938534.9--19/08/1998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Peplin Research Pty Ltd.
Level 2, Brisbane Portal 1 Breakfast Creek Road, Newstead, QLD 4006, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*PO864097-19/08/1997-AU
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AYLWARD, James, Harrison
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΝΓΚΕΝΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μία ένωση ή ομάδα ενώσεων παρουσών σε μία δραστική κύρια ουσία προερχόμενη από τα φυτά του είδους Euphorbia peplus, Euphorbia hirta και Euphorbia drummondii, και σε φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις ενώσεις. Τα εκχυλίσματα απ αυτά τα φυτά έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν επιλεκτική κυτταροτοξικότητα ενάντια σε αρκετές διαφορετικές καρκινικές κυτταρικές γραμμές. Οι ενώσεις είναι χρήσιμες στην αποτελεσματική θεραπεία των καρκίνων, ιδιαίτερα των κακοήθων μελανωμάτων και των καρκινωμάτων των λεπιδωδών κυττάρων (SCCs). Σε μια προτιμώμενη ενσωμάτωση της εφεύρεσης, η ένωση επιλέγεται από την ομάδα που αποτελείται από τις γιατροφάνες, τις πεπλουάνες, τις παραλιάνες και τις ινγκενάνες, και τα φαρμακευτικά αποδεκτά άλατα ή τους εστέρες τους, και ειδικότερα τις γιατροφάνες Συμμόρφωσης ΙΙ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066409**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402262
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1309277 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01959039.7--18/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Kinetic Surgical, LLC
2157 Vista La Nisa, Carlsbad, CA 92009, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*219593 P-20/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)DOYLE, Mark, Christopher
2)CAPUTO, Jimmy, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΡΘΡΩΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Αποκαλύπτεται ένα δικύλινδρο σύστημα, αποτελούμενο από τουλάχιστον μιαν μονάδα ελέγχου που είναι προσαρμοσμένη να μεταδίδει υδραυλικά σήματα ελέγχου, τουλάχιστον μιαν μονάδα εξάρτησης που είναι σε ρευστή επικοινωνία με την μονάδα ελέγχου και που είναι διαμορφωμένη να αποκρίνεται προς τα υδραυλικά σήματα ελέγχου μεταδιδόμενα δια της μονάδας ελέγχου, και τουλάχιστον μιαν γραμμή ελέγχου παρέχουσα υδραυλική επικοινωνία μεταξύ της μονάδας ελέγχου και της μονάδας εξάρτησης. Επίσης αποκαλύπτεται μία χειρουργική συσκευή, αποτελούμενη από τουλάχιστον μιαν μονάδα ελέγχου εντοπιζόμενη σε ένα άμεσο άκροτης συσκευής, η μονάδα ελέγχου ούσα προσαρμοσμένη να μεταδίδει υδραυλικά σήματα ελέγχου, τουλάχιστον έναν χειραγωγό, ο χειραγωγός ων διαμορφωμένος για έλεγχο δι΄ ενός ανθρώπινου χεριού και για ενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου, τουλάχιστον μιαν μονάδα εξάρτησης εντοπιζόμενη σε ένα περιφερικό άκρο της συσκευής, η μονάδα εξάρτησης ούσα σε ρευστή επικοινωνία με την μονάδα ελέγχου και ούσα διαμορφωμένη να αποκρίνεται προς τα υδραυλικά σήματα ελέγχου μεταδιδόμενα δια της μονάδας ελέγχου, και τουλάχιστον μιαν γραμμή ελέγχου παρέχουσα υδραυλική επικοινωνία μεταξύ της μονάδας ελέγχου και της μονάδας εξάρτησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066410**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402263
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1478339 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03709188.1--20/02/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*359198 P-22/02/2002-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)UGWU, Sydney
2)RADHAKRISHNAN, Vinay
3)IHNAT, Peter, M.
4)WITCHEY-LAKSHMANAN, Leonore, C.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Στις διάφορες υλοποιήσεις της, αυτή η εφεύρεση αποκαλύπτει μια φαρμακοτεχνική μορφή η οποία περιέχει τουλάχιστον ένα αντινεοπλαστικό μέσον ή ένα φαρμακευτικώς αποδεκτό άλας του, και τουλάχιστον ένα μέσον επαύξησης της διαλυτοποίησης επαρκές για τηνουσιαστική διάλυση του εν λόγω τουλάχιστον ενός αντινεοπλαστικού μέσου εντός ενός τουλάχιστον υδατικού αραιωτικού, όπου το εν λόγω μέσον επαύξησης της διαλυτοποίησης είναι ουρία, L-ιστιδίνη, L-θρεονίνη, L-ασπαραγίνη, L-σερίνη, L-γλουταμίνη ή μίγματάτους, μια λυοφιλοποιημένη σκόνη που περιέχει την εν λόγω φαρμακοτεχνική μορφή και είδη παραγωγής της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066411**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402264
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*29/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1114864 - 02/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01106317.9--12/12/1997
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*32846 P-13/12/1996-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Gorman, Daniel M.
2)Mattson, Jeanine D.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45, 11743 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΩ
Λ.Συγγρού 45,11743 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΘΗΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται καθαρισμένα γονίδια που κωδικοποιούν αντιγόνο επιφανείας Τ κυττάρου, από ένα θηλαστικό, αντιδραστήρια που σχετίζονται με αυτό, που συμπεριλαμβάνουν καθαρισμένες πρωτεΐνες, ειδικά αντισώματα και νουκλεϊνικά οξέα που κωδικοποιούν αυτό το αντιγόνο. Παρέχονται επίσης μέθοδοι χρήσης των εν λόγω αντιδραστηρίων και διαγνωστικών κιτ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066412***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402265
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1824531 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05817573.8--15/11/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE
Cite Scientifique, 59655 Villeneuve-d`Ascq Cedex, ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0412086-15/11/2004-FR
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MARTEL, Bernard
2)BLANCHEMAIN, Nicolas
3)BOSCHIN, Francois
4)HAULON, Stephan
5)DELCOURT-DEBRUYNE, Elisabeth
6)MORCELLET, Michel
7)HILDEBRAND HARTMUT-FRIEDRICH
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*ΒΙΟ-ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Η παρούσα εφεύρεση έχει για αντικείμενο μια μέθοδο παρασκευής ενός βιο-υλικού που περιέχει τουλάχιστον ένα βιοενεργό μόριο από ένα βασικό βιο-υλικό που χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες αλλεπάλληλες (εργαστηριακές) διεργασίες που πραγματοποιούνται επί του εν λόγω βασικού βιο-υλικού: α) εφαρμογή ενός στερεού μίγματος κυκλοδεξτρίνης(ών) και/ή παραγώγου(ων) της κυκλοδεξτρίνης(ών) και/ή των συμπλόκων έγκλεισης της κυκλοδεξτρίνης(ών) και/ή των παραγώγων της κυκλοδεξτρίνης(ών), τουλάχιστον ενός πολυ(καρβοξυλικού) οξέος και προαιρετικά ενός καταλύτη, β) θέρμανση σε μια θερμοκρασία που περιέχεται μεταξύ 100 βαθμούς Κελσίου και 220 βαθμούς Κελσίου για μια χρονική διάρκεια από 1-60 λεπτά, γ) πλύσιμο με ύδωρ, δ) στέγνωμα, και (χαρακτηρίζεται ακόμα) από το ότι τουλάχιστον ένας βιοενεργός παράγοντας ενσωματώνεται στο βιο-υλικό, μέσω εμποτισμού του βιο-υλικού μετά από το στάδιο του στεγνώματος εντός ενός συμπυκνωμένου διαλύματος του βιοενεργού παράγοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066413***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402267
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1559693 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04027737.8--23/11/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)W.C. Heraeus GmbH
Heraeusstrasse 12 - 14, 63450 Hanau, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10359448-17/12/2003-DE
102004017335-06/04/2004-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Landgraf, Gunter Dr.
2)Wissel, Sabine
3)Wenzel, Patrick
4)Lukas, Annette
5)Werner, Gunter
6)Duchac, Johann
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Παρασκευάσματα ευγενών μετάλλων ή παρασκευάσματα λούστρων, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον ένα πολυαμινοαμίδιο, οι αμινομάδες του οποίου είναι κατά προτίμηση αδρανοποιημένες, έχουν ιδιαίτερα καλή σταθερότητα στην αποθήκευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066414***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402268
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1720540 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05715410.6--18/02/2005
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GPC Biotech AG
Fraunhoferstrasse 20, 82152 Martinsried, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*546097 P-18/02/2004-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)CALIGIURI, Maureen
2)WOSIKOWSKI-BUTERS, Katja
3)CASAZZA, Anna Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΑΤΡΑΠΛΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μεθόδους, φαρμακευτικές συνθέσεις και συσκευασμένα φαρμακευτικά μέσα για την αντιμετώπιση ανθεκτικών ή επίμονων νεοπλασιών μέσω χορήγησης ενώσεων βασιζόμενων σε λευκόχρυσο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066415***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402269
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1363875 - 06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*02718096.7--06/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ROTTAPHARM S.P.A.
Galleria Unione 5, 20122 Milano (MI), ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*TO20010110-08/02/2001-IT
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)MAKOVEC, Francesco
2)ZANZOLA, Simona
3)ARTUSI, Roberto
4)ROVATI, Lucio, Claudio
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΒΕΝΖΑΜΙΔΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Χημικές ενώσεις οι οποίες μπορούν να απεικονιστούν από το γενικό τύπο (I) και στις οποίες το A επιλέγεται ανεξάρτητα από την ομάδα του καρβοξαμιδίου, την ομάδα του θειοκαρβοξαμιδίου και την ομάδα του καρβονυλίου, το -R1 επιλέγεται από μια αλκυλομάδαπου έχει από 1 έως 3 άτομα άνθρακα και την αμινο ομάδα, μη υποκατεστημένη ή υποκατεστημένη από τη νιτρο ομάδα ή τη μεθυλο ομάδα, το -R2 επιλέγεται ανεξάρτητα από υδρογόνο, μια αλκυλομάδα που έχει από 1 έως 4 άτομα άνθρακα, τη μεθόξυ, αιθόξυ, προπόξυομάδα, ένα υπόλειμμα μονο-, δι- ή τρικυκλικού κυκλοαλκανίου που έχει από 5 έως 12 άτομα άνθρακα, την ομάδα του αδαμαντυλίου, ένα αρύλιο, ναφθύλιο ή ετεροκυκλική ομάδα, μη υποκατεστημένη ή υποκατεστημένη από μεθύλιο, μεθόξυ, υδρόξυ, αμινο ή αλογονο ομάδες, τα -R3 και R4 επιλέγονται ανεξάρτητα από υδρογόνο και μια αλκυλομάδα που έχει από 1 έως 3 άτομα άνθρακα, το -R5 συμβολίζει έναν ή δυο υποκαταστάτες που επιλέγονται ανεξάρτητα από υδρογόνο και τις μεθυλο, μεθοξυλο και υδροξυλο ομάδες, το -n είναι ένας ακέραιος από 0 έως 6 και οι αμιδινο ομάδες είναι σε θέση παρα ή μετα αναφορικά με την ομάδα «-A-NH-».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066416**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402270
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1497266 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03714889.7--25/03/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,, Greenford, Middlesex UB6 ONN, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*0207289-27/03/2002-GB
0225678-04/11/2002-GB
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)AHMED, Mahmood,
2)JOHNSON, Christopher, Norbert,
3)JONES, Martin, C,
4)MACDONALD, Gregor, James,
5)MOSS, Stephen, Frederick,
6)THOMPSON, Mervyn,
7)WADE, Charles, Edward,
8)WITTY, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΩΝ 5-HT6**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε παράγωγα της κινολίνης τύπου (I) ή φαρμακευτικά αποδεκτά άλατά τους, όπου τα R1 και R2 παριστούν ανεξάρτητα υδρογόνο ή αλκύλιο με C1-6 ή το R1 συνδέεται με το R2 για να σχηματίσει μία ομάδα (CH2)2, (CH2)3 ή (CH2)4 ταR3, R4 και R5 παριστούν ανεξάρτητα υδρογόνο, αλογόνο, κυάνιο, -CF3, -CF3O, αλκύλιο με C1-6, αλκοξύλιο με C1-6, αλκανοΰλιο με C1-6 ή μία ομάδα -CONR6R7 το m παριστά έναν ακέραιο από 1 έως 4, τέτοιον ώστε όταν το m είναι ένας ακέραιος μεγαλύτερος από 1, δύο ομάδας R2 να μπορούν να συνδέονται για να σχηματίσουν μία ομάδα CH2, (CH2)2 ή (CH2)3 το n παριστά έναν ακέραιο από 1 έως 3 το p παριστά 1 ή 2 το A παριστά μία ομάδα -Ar1 ή -Ar2Ar3 τα Ar1, Ar2 και Ar3 παριστούν ανεξάρτητα και μία ομάδα αρυλίου ή ετεροαρυλίου, οι οποίες αμφότερες μπορούν προαιρετικά να φέρουν υποκατάσταση από έναν ή περισσότερους υποκαταστάτες έχοντες φαρμακολογική δράση, σε μεθόδους για την παρασκευή τους, σε συνθέσεις που τις περιέχουν και στη χρήση τους στην αγωγή του ΚΝΣ και άλλων διαταραχών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066417**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402272
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1621370 - 11/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*05023588.6--06/04/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Autosock AS
P.O. Box 49, 3491 Klokkarstua, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*991631-06/04/1999-NO
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Lotveit, Bard
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια συσκευή που πρόκειται να προσαρμοστεί στον τροχό ενός οχήματος (1) για να αυξήσει την τριβή ανάμεσα στον τροχό και στην επιφάνεια του δρόμου κατά τη διάρκεια χειμερινών συνθηκών, περιλαμβάνει έναν ιμάντα (3) που κατασκευάζεται από ένα υφασμάτινουλικό το οποίο μπορεί να περιβάλλει το πέλμα (4) του τροχού (1) και να συγκρατηθεί στη θέση του με τη βοήθεια εύκαμπτων εσωτερικών και εξωτερικών τμημάτων (5, 8). Το εσωτερικό πλευρικό τμήμα (5) συσφίγγεται πάνω στην εσωτερική πλευρά του τροχού με τη βοήθεια ενός ελαστικού εξαρτήματος (7). Το υφασμάτινο υλικό εκτίθεται στην εξωτερική πλευρά του ιμάντα (3). Ο ιμάντας (3) μπορεί να κατασκευαστεί κατά βάση από υλικό πλεκτού πολυαμίδιου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066418***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402273
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1373268 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01951826.5--26/07/2001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Shire US Inc.
One Riverfront Place, Newport KY 41071, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*625962-26/07/2000-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)LANG, Philip, Charles
2)SPENCER, Roxanne, Paula
3)YEH, Wen-Lung
4)ROTH, Michael, Joseph
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΕΛΙΔΗΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Παρέχονται μέθοδοι για την παρασκευή ορισμένων 6,7-διαλογονο-1,5-διυδροϊμιδαζο [2,1-b]κιναζολιν-2(3H)-ονών από 2,3-διαλογονοβενζαλδεΰδες. Παρέχεται επίσης μία μέθοδος για την παρασκευή των ενδιάμεσων αιθυλ N-(2,3-διαλογονο-6-νιτροβενζυλ)γλυκινών από2,3-διαλογονοβενζαλδεΰδες και για την αναγωγή των παραγώγων της γλυκίνης με τη χρήση SnCl2 ή ενός ειδικά οριζόμενου καταλύτη. Περαιτέρω παρέχεται μία μέθοδος κυκλοποιήσεως για το σχηματισμό των επιθυμητών 6,7-διαλογονο-1,5-διυδροϊμιδαζο[2,1-b] κιναζολιν-2(3H)-ονών από τα αντίστοιχα παράγωγα της ιμινοκιναζολίνης. Αυτές οι μέθοδοι είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την παραγωγή της βάσεως αναγρελίδης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3066419***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402274
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1697350 - 25/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*04811084.5--08/12/2004
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*531283 P-19/12/2003-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)GAVARDINAS, Konstantinos
2)GREEN, Jonathan, Edward
3)JADHAV, Prabhakar, Kondaji
4)MATTHEWS, Donald, P.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια ένωση του τύπου (I): ή ένα φαρμακευτικά αποδεκτό άλας της φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν μία αποτελεσματική ποσότητα μιας ένωσης του τύπου (I) σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο φορέα, αραιωτικό, ή έκδοχο και μεθόδους για την θεραπευτική αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαταραχών, ιδιαίτερα της συμφορητικής καρδιακής πάθησης, της υπέρτασης, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή της φλεγμονής, που περιλαμβάνουν την χορήγηση σε έναν ασθενή σε ανάγκη της μιας αποτελεσματικής ποσότητας μιας ένωσης του τύπου (I).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066420**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402275
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1537281 - 18/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*03794971.6--29/08/2003
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)PASCHAL-WERK G. MAIER GmbH
Kreuzbuhlstrasse 5, D-77790 Steinach,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*10240372-02/09/2002-DE
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)JARUZEL, Kurt
2)GRIESSBAUM, Josef
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Ένα στοιχείο ξυλοτύπου (1) δύναται να συνδεθεί με περισσότερα τέτοια στοιχεία ξυλοτύπου (1) προς έναν ξυλότυπο. Συγχρόνως προβλέπεται μια ρυθμιζόμενη ως προς την καμπυλότητα της επιφάνεια του κελύφους (4), η οποία στηρίζεται από οπίσθιους φορείς (5)προκειμένου να δημιουργηθεί ένα άκαμπτο στοιχείο ξυλοτύπου (1), το οποίον είναι ανθεκτικό εις την πίεση κατά τη χύτευση του μπετόν. Οι φορείς (5), οι οποίοι έχουν κατά προτίμηση εγκάρσια διατομή σχήματος τραπεζίου, διαθέτουν εις τα περιθώρια αυτών φλάντζες στερεώσεως (6) και είναι εξοπλισμένοι εις απόσταση από την επιφάνεια του κελύφους (4) με τουλάχιστον μια διάταξη προσδέσεως (7), το μήκος της οποίας δύναται να ρυθμίζεται δια τη ρύθμιση ή τη μεταβολή της καμπυλότητας της επιφάνειας του κελύφους (4). Η επιφάνεια του κελύφους (4) αποτελείται από χάλυβα ή συνθετική ύλη. Μεταξύ των φλαντζών στερεώσεως (6) των φορέων (5) και της επιφάνειας του κελύφους (4) είναι διατεταγμένα ενδιάμεσα τεμάχια (9), όπου οι φλάντζες στερεώσεως (6) έχουν στερεωθεί επί αυτών με δυνατότητα περιστροφής ή ανατροπής ως προς αυτά γύρω από την κατά το μήκος εκτεινομένη διεύθυνση, εξαιτίας του ότι η εγκάρσια διατομή των φλαντζών (6) και ή των ενδιαμέσων τεμαχίων (9, 12) είναι κυρτή ή εξοπλισμένη με κεκλιμένα επίπεδα (61).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3066421**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402276
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1159453 - 28/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00909464.0--10/03/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)ASM Scientific, Inc.
240 Norfolk Street, Cambridge, MA 02139,
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*266187-10/03/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)STEMPLE, Derek Lyle
2)ARMES, Niall Antony
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΟΡΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σόλωνος 136,10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕΙΡΑΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η παρούσα εφεύρεση δίδει μία νέα συσκευή προσδιορισμού σειράς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται δια τον προσδιορισμό σειράς νουκλεοτιδίου πολλών απλών μορίων νουκλεϊκού οξέος συγχρόνως, και εν παραλλήλω. Οι μέθοδοι και η συσκευή της παρούσης εφευρέσεως προσφέρουν μία ταχεία, φθηνή, και μεγάλης αποδόσεως μέθοδο δια της οποίας μόρια νουκλεϊκού οξέος από οποιαδήποτε πηγή είναι δυνατόν να υποστούν προσδιορισμό σειράς γρήγορα χωρίς την ανάγκη προηγουμένης επιμηκύνσεως του δείγματος ή προηγουμένης γνώσεως οποιασδήποτε πληροφορίας περί της σειράς.

2.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0807166 - 21/05/2008	TRISTEM TRADING (CYPRUS) LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ	3066325
0850304 - 21/05/2008	PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE TRUSTEES OF LELAND S. STANFORD UNIVERSITY	ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ	3066338
0871570 - 18/06/2008	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ	3066403
0896304 - 04/06/2008	IGT	ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ	3066390
0906106 - 07/05/2008	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΄Η ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ 6-ΦΛΟΥΟΡΟΑΡΚΤΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (6-FUDCA).	3066212
0946199 - 04/06/2008	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	TGFbeta1-ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΜΥΕΛΟ ΟΣΤΩΝ.	3066182
0951879 - 07/05/2008	MBA INCORPORADO S.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.	3066207
0954360 - 21/05/2008	CASHFLOW TECHNOLOGIES, INC.	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	3066287
0968084 - 07/05/2008	BETTS UK LIMITED	ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.	3066201
0984741 - 21/05/2008	GRIFFITH, DONALD P.	ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	3066353
1003545 - 21/05/2008	CHILDREN`S HOSPITAL RESEARCH FOUNDATION	ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ (HBGF)	3066355
1003865 - 02/07/2008	INSTITUT PASTEUR	ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΟΝΝΕΞΙΝΗΣ 26 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.	3066208
1006095 - 14/05/2008	TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΓΧΥΣΗ	3066272
1015413 - 04/06/2008	PEPLIN RESEARCH PTY LTD.	Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΝΓΚΕΝΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ	3066408
1023003 - 21/05/2008	ARGENTUM INTERNATIONAL, LLC	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	3066283
1026263 - 28/05/2008	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, INC.	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ HIV-1 ΚΑΙ HIV-2 ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ	3066318
1029870 - 28/05/2008	GENENTECH, INC.	ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ	3066284
1054642 - 21/05/2008	BRITESMILE PROFESSIONAL, LLC	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ	3066314
1055788 - 07/05/2008	EVVA-WERK SPEZIALERZEUGUNG VON ZYLINDER- UND SICHERHEITSSCHLOSSERN GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG	ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.	3066183

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1059929 - 07/05/2008	MCP HAHNEMANN UNIVERSITY	ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	3066229
1063764 - 25/06/2008	C.E. NIEHOFF & COMPANY	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	3066276
1064027 - 18/06/2008	GENENTECH, INC.	ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΟΣ APO-2 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ANTI-HER-2	3066397
1075316 - 21/05/2008	SZOCS, ISTVAN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΑΦΡΟΥ	3066368
1114864 - 02/07/2008	SCHERING CORPORATION	ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΘΗΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	3066411
1118398 - 28/05/2008	REXAM AKTIEBOLAG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΕΪΖΕΡ	3066363
1126830 - 23/07/2008	NOVARTIS AG	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3066279
1144001 - 21/05/2008	BAXTER HEALTHCARE S.A. .	ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΟΥ ΓΡΙΠΠΗΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ' Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	3066247
1144662 - 28/05/2008	PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΕΑΡΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ VRN2	3066348
1151087 - 07/05/2008	HEALTH PROTECTION AGENCY	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.	3066170
1157004 - 21/05/2008	BIOGEN IDEC INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ MX-DTPA ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ MX-DTPA.	3066171
1159298 - 28/05/2008	BIONOR IMMUNO AS	ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥ HIV	3066352
1159453 - 28/05/2008	ASM SCIENTIFIC, INC. .	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕΙΡΑΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3066421
1166738 - 04/06/2008	UNI-CHARM CORPORATION .	ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.	3066203
1166803 - 11/06/2008	UNI-CHARM CORPORATION	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ	3066344
1167605 - 28/05/2008	GEORGIA-PACIFIC FRANCE .	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΑ	3066330
1173464 - 18/06/2008	FORBES MEDI-TECH INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΩΝ.	3066177
1190055 - 25/06/2008	THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΡΕΤΡΟΪΟΣ.	3066176
1204643 - 04/06/2008	DOW AGROSCIENCES LLC	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΩΝ	3066305
1204752 - 25/06/2008	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ MORAXELLA CATARRHALIS ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ	3066376
1210925 - 18/06/2008	UNI-CHARM CORPORATION	ΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	3066391
1214433 - 28/05/2008	PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΤΟΥ	3066336
1222339 - 07/05/2008	ELFBLEND PTY. LTD.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗΣ.	3066221

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1230345 - 11/06/2008	MENDEL BIOTECHNOLOGY, INC.	ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ	3066400
1232160 - 18/06/2008	N.V. ORGANON	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΠΙΡΟ(2Η-1-ΒΕΝΖΟΠΥΡΑΝΟ-2, 4΄-ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ) ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΛΥΚΙΝΗΣ.	3066228
1233930 - 28/05/2008	ISIS INNOVATION LIMITED	ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΞΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ	3066232
1244399 - 28/05/2008	COMPAGNIE EUROPEENNE D`ETUDE ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR L`IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΑΣΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΤΑΙ	3066380
1257648 - 18/06/2008	AMGEN INC.	ΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙΝΗΣ	3066373
1261431 - 04/06/2008	F.L. SMIDTH & CO. A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3066402
1264821 - 14/05/2008	AJINOMOTO CO., INC.	ΝΕΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΛΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ.	3066174
1265911 - 21/05/2008	THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	17-Α-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ-11-Β-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ-4-ΑΡΥΛ ΚΑΙ 21-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ 19-ΝΟΡΠΡΕΓΝΑΔΙΕΝΟΔΙΟΝΗ ΩΣ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3066349
1272897 - 07/05/2008	NEW YORK UNIVERSITY	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Α2Α ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ, ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΗΠΑΤΟΣ.	3066169
1274749 - 21/05/2008	CHEMEQ LTD.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3066290
1277471 - 28/05/2008	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΙΤΑΦΛΟΞΑΚΙΝΗ	3066251
1284780 - 07/05/2008	ASH ACCESS TECHNOLOGY, INC.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΤΟ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ.	3066220
1286962 - 25/06/2008	WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION	ΕΝΩΣΕΙΣ 2-ΑΙΘΥΛ ΚΑΙ 2-ΑΙΘΥΛΙΔΕΝΟ-19-ΝΟΡ-ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D	3066320
1292743 - 14/05/2008	TARKETT AB	ΣΑΝΙΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.	3066192
1294383 - 16/07/2008	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ	3066323
1296014 - 14/05/2008	GUNTHER-TORE GMBH	ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ	3066242
1298096 - 23/07/2008	TAMGLASS LTD. OY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΙΠΤΗΣΕΩΣ	3066264
1298316 - 07/05/2008	DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.	3066186
1299602 - 07/05/2008	NEWMAT, S.A	ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΚΥΟΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ Ή ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΦΙΛ.	3066187
1301526 - 18/06/2008	GLAXO GROUP LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ 6.ΑΛΦΑ., 9.ΑΛΦΑ, -ΔΙΦΘΟΡΟ-11.ΒΗΤΑ.,17.ΑΛΦΑ-ΔΙΫΔΡΟΞΥ-16.ΑΛΦΑ.-ΜΕΘΥΛ.-ΑΝΔΡΟΣΤ-1,4-ΔΙΕΝ-3-ΟΝΗΣ 17.ΒΗΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	3066375
1305411 - 11/06/2008	LABORATOIRES SERONO SA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.	3066198
1309277 - 28/05/2008	KINETIC SURGICAL, LLC	ΑΡΘΡΩΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	3066409

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1313769 - 21/05/2008	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ IL-1 ΒΗΤΑ.	3066213
1317374 - 14/05/2008	PARA-FLITE, INC.	ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ	3066295
1318821 - 04/06/2008	HOLLANDER,, ADRIANUS ANTONIUS MARCUS JOHANNES	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.	3066217
1325268 - 21/05/2008	RUHLMANN, JEAN-PHILIPPE	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3066341
1326630 - 28/05/2008	SANOS BIOSCIENCE A/S	ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ GLP-2	3066313
1326982 - 28/05/2008	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BASB205 ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ	3066243
1327598 - 28/05/2008	KONE CORPORATION	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	3066260
1328271 - 25/06/2008	PROBIODRUG AG	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	3066399
1328273 - 02/07/2008	EURO-CELTIQUE S.A. .	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΕΛΟΔΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	3066401
1330613 - 07/05/2008	HACKFORTH GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ	3066321
1344589 - 04/06/2008	STERLING, EVGENIJ, DR.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ	3066241
1347684 - 28/05/2008	BYOTROL PLC	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	3066387
1355636 - 14/05/2008	LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.	3066215
1359906 - 14/05/2008	CXR BIOSCIENCES LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ Ή ΥΠΕΡΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ	3066236
1360202 - 21/05/2008	CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIES INC.	ΜΑΚΡΟΒΙΟ ΟΜΟΙΑΖΟΝ ΜΕ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ 2 (GLP-2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	3066327
1363875 - 06/08/2008	ROTTAPHARM S.P.A.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΒΕΝΖΑΜΙΔΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	3066415
1367192 - 18/06/2008	SCHMITZ-WERKE GMBH + CO. KG	ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟΥ ΑΝΘΟΚΗΠΙΟΥ	3066364
1367894 - 21/05/2008	JANSSEN PHARMACEUTICA NV	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3066334
1368032 - 11/06/2008	ELI LILLY AND COMPANY	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ	3066292
1370684 - 28/05/2008	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.	ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝ	3066377
1372652 - 21/05/2008	AVENTIS PHARMA S.A.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΟΚΕΤΑΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΠΙΡΙΔΟΝΗΣ.	3066216
1373260 - 28/05/2008	PALOMA PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΒΕΝΖΟ[C]ΧΡΩΜΕΝ-6-ΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3066326
1373268 - 04/06/2008	SHIRE US INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΕΛΙΔΗΣ	3066418
1373722 - 18/06/2008	WOBBEN, ALOYS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	3066362
1377251 - 28/05/2008	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ	3066311
1377316 - 04/06/2008	LABORATOIRES THEA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΖΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	3066328
1381302 - 18/06/2008	POWER MEDICAL INTERVENTIONS, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	3066268

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1397304 - 14/05/2008	KONE CORPORATION	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	3066259
1401972 - 11/06/2008	AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.	ΠΑΣΤΑ ΠΙΓΜΕΝΤΟΥ	3066294
1411075 - 02/07/2008	NEKTAR THERAPEUTICS AL, CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΑΤΩΝ	3066280
1419773 - 04/06/2008	NEUROSEARCH SWEDEN AB	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΠΙΠΕΡΑΔΙΝΗΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ	3066394
1427870 - 21/05/2008	ITN NANOVATION AG	ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ.	3066172
1434503 - 07/05/2008	COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ P-ΒΕΝΖΟΗΜΙΚΙΝΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ.	3066180
1440088 - 07/05/2008	SPIN`TEC ENGINEERING GMBH	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΜΑΤΙΩΝ.	3066230
1440204 - 07/05/2008	TISSAGE ET ENDUCTION SERGE FERRARI SA	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ.	3066181
1440479 - 21/05/2008	LAING, NIKOLAUS JOHANNES	ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	3066234
1444863 - 21/05/2008	THE CREST GROUP INC.	ΜΑΝΙΚΩΤΟΣ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	3066235
1445209 - 21/05/2008	ILLINOIS TOOL WORKS, INC.	ΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ	3066296
1448591 - 21/05/2008	BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	17α-ΑΛΚΥΛΟ-17β-ΟΞΥ-ΟΙΣΤΡΑΤΡΙΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 17α-ΑΛΚΥΛΟ-17β-ΟΞΥ-ΟΙΣΤΡΑΤΡΙΕΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	3066337
1450922 - 28/05/2008	ARCH CHEMICALS, INC.	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	3066331
1456500 - 04/06/2008	DYNACO INTERNATINAL S.A.	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	3066369
1457442 - 28/05/2008	OMA S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ.	3066227
1460004 - 21/05/2008	COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM	ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	3066254
1460353 - 07/05/2008	ILLYCAFFE S.P.A.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ.	3066191
1460969 - 07/05/2008	GTX, INC.	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΔΡΟΓΟΝΟΥ.	3066218
1461049 - 14/05/2008	DILAFOR AB	ΧΡΗΣΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.	3066300
1461466 - 23/07/2008	MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION	ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ	3066269
1466527 - 16/07/2008	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΑΣ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ	3066381
1468114 - 07/05/2008	BRANDEIS UNIVERSITY	ΓΡΑΜΜΙΚΗ-ΜΕΤΑ-ΤΗΝ-ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ.	3066178
1468618 - 09/07/2008	JAPAN TOBACCO INC.	ΕΙΔΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	3066315
1474412 - 28/05/2008	RESOLUTION CHEMICALS LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΑ-9 ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ	3066384
1478339 - 04/06/2008	SCHERING CORPORATION	ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ	3066410

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1479385 - 02/07/2008	G.D. SEARLE LLC	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΥΚΛΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ-2 ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ	3066262
1482924 - 21/05/2008	MERCK FROSST CANADA LTD. AXYS PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΣΤΕΪΝΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ	3066322
1482981 - 21/05/2008	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΔΙΜΕΡΗ ΑΒΙΔΙΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	3066274
1484243 - 28/05/2008	HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT GMBH	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ	3066240
1490066 - 11/06/2008	CV THERAPEUTICS, INC.	Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΝΟΛΑΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ	3066307
1490106 - 28/05/2008	HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH	ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Ή ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ Ή ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ	3066361
1494916 - 23/07/2008	STUDIO MODERNA SA	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ	3066347
1497266 - 11/06/2008	GLAXO GROUP LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΩΝ 5-HT6	3066416
1497293 - 11/06/2008	WYETH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ [1,4]ΔΙΑΖΕΠΙΝΟ[6,7,1-IJ] ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	3066238
1499755 - 21/05/2008	AD.SURF.ENG.	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CO-CR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	3066357
1501507 - 28/05/2008	MERCK & CO., INC. MERCK SHARP & DOHME LTD.	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΑΝΥΛΟ ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΥΛΟ ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΠΥΡΙΔΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.	3066219
1502481 - 28/05/2008	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	3066367
1502854 - 07/05/2008	SITMA S.P.A.	ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΤΟΙΒΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.	3066193
1509517 - 11/06/2008	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗΣ	3066396
1513268 - 30/07/2008	QUALCOMM INCORPORATED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΤΡΩΣΙΑΣ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ	3066343
1518992 - 21/05/2008	SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE SALVAIRE, LAURENT	ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟ	3066304
1522419 - 07/05/2008	SITMA S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ.	3066195
1529057 - 14/05/2008	LIPKOWSKI, ANDRZEJ W. CARR, DANIEL BONNEY, IWONA KOSSON, DARIUSZ MISICKA-KESIK, ALEKSANDRA	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	3066309
1529454 - 09/07/2008	ZIEGLER MECHANISCHE WERKSTATT, METALLGEWEBE UND ARBEITSSCHUTZ GMBH	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΔΩΣΕΩΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ	3066263
1536783 - 06/08/2008	PFIZER ITALIA S.R.L.	ΣΤΕΡΕΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΩΣΗ ΙΝΔΟΛΙΝΟΝΗΣ	3066324
1537058 - 04/06/2008	CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH	ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	3066350
1537281 - 18/06/2008	PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ	3066420

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1543945 - 07/05/2008	POLITEC POLIMERI TECNICI S.A.	ΕΞΩΘΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΕΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.	3066194
1549298 - 25/06/2008	ETHYPHARM	ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3066286
1549477 - 21/05/2008	CGR S.R.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ	3066303
1549512 - 21/05/2008	IMPRESS GROUP B.V.	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	3066312
1550882 - 28/05/2008	GORDIAN HOLDING CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	3066257
1551243 - 09/07/2008	GEOX S.P.A.	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΣΟΛΑ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	3066316
1551954 - 11/06/2008	PLASTICELL LIMITED	ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	3066398
1553943 - 14/05/2008	SIDEM PHARMA SA MITSUBISHI PHARMA CORPORATION	ΧΡΗΣΗ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.	3066205
1556370 - 11/06/2008	ASTRAZENECA AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ.	3066185
1559693 - 18/06/2008	W.C. HERAEUS GMBH	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ	3066413
1562958 - 21/05/2008	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	Ν-ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΑΜΙΝΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟ.	3066214
1563166 - 23/04/2008	AVENG (AFRICA) LIMITED	ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΥΧΕΙΟΥ.	3066166
1565421 - 23/07/2008	PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΔΑΝΟ-1,3-ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ.	3066189
1568271 - 25/06/2008	CLABER S.P.A.	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΚΡΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	3066332
1571167 - 23/07/2008	BASF SE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ	3066382
1571219 - 28/05/2008	MONSANTO TECHNOLOGY LLC	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.	3066175
1572087 - 14/05/2008	PDL BIOPHARMA, INC.	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ TMEFF2 ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.	3066168
1574505 - 16/07/2008	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	ΕΝΩΣΕΙΣ 1,2,4-ΘΕΙΑΔΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	3066246
1576561 - 21/05/2008	INTEGRATED TRANSPORT INFORMATION SERVICES LIMITED	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3066319
1576929 - 11/06/2008	AGA MEDICAL CORPORATION	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ	3066356
1578406 - 28/05/2008	LEK PHARMACEUTICALS D.D.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.	3066211
1581764 - 07/05/2008	ROMANELLI, CARMINE ROMANELLI, MARIO	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ.	3066173
1586815 - 14/05/2008	IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΜΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.	3066196
1588615 - 11/06/2008	FRONT2FRONT B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	3066291

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Α. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1590229 - 11/06/2008	M. D`A. FRANCESCO RIONDATO	ΣΕΛΛΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ	3066395
1591109 - 02/07/2008	TOPOTARGET GERMANY AG DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΣΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ	3066389
1591452 - 21/05/2008	GENENTECH, INC.	ΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ	3066249
1594878 - 04/06/2008	MERIAL LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.	3066184
1595236 - 21/05/2008	KINTEC SA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ.	3066360
1597637 - 11/06/2008	GOTTWALD PORT TECHNOLOGY GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3066370
1600406 - 21/05/2008	KERTSCHER, EBERHARD THE THOMAS MACHINES SA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	3066340
1602370 - 04/06/2008	NOVARTIS AG NOVARTIS PHARMA GMBH	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ	3066366
1603558 - 21/05/2008	LES LABORATOIRES SERVIER S.A.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΗΣ	3066237
1603565 - 23/07/2008	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ, ΒΗΤΑ-2-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	3066372
1603580 - 09/07/2008	VIFOR (INTERNATIONAL) AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	3066383
1603893 - 21/05/2008	ASTERAND UK LIMITED	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΕΡ4.	3066199
1609110 - 21/05/2008	ASK S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	3066333
1617826 - 25/06/2008	SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	ΤΟ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗΣ	3066405
1618116 - 28/05/2008	THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΓΚΩΝ	3066281
1621370 - 11/06/2008	AUTOSOCK AS	ΜΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3066417
1623740 - 07/05/2008	LABORATORIOS DALMER S.A.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ROYSTONEA REGIA (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ).	3066223
1627012 - 30/07/2008	THE COCA-COLA COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΞΗ	3066244
1632101 - 21/05/2008	KAHN, ARI	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ.	3066206
1633440 - 14/05/2008	OPPERBAS HOLDING B.V.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ/Η ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.	3066204
1635820 - 21/05/2008	N.V. ORGANON	ΑΣΕΝΑΠΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ.	3066231
1638835 - 14/05/2008	STUDIO MODERNA SA	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.	3066225
1639560 - 11/06/2008	GAELCO, S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	3066239

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1643830 - 28/05/2008	AKER SEAFOODS HOLDING AS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΑΤΑ	3066285
1645558 - 11/06/2008	BIOVITRUM AB (PUBL)	ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΥΛΠΥΡΑΖΙΝΕΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 5-HT2C ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ	3066289
1648001 - 14/05/2008	KG RITZ MESSWANDLER GMBH & CO.	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.	3066200
1648779 - 14/05/2008	SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ	3066245
1649919 - 21/05/2008	BMC S.R.L.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ.	3066188
1651665 - 30/07/2008	LABORATOIRES SERONO SA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΗ- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΟΜΟΙΑ (IG-ΟΜΟΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ	3066277
1653917 - 07/05/2008	J & C INTERNATIONAL	ΠΥΚΝΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΥΔΑΤΟΣ.	3066224
1658993 - 21/05/2008	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ	3066293
1660100 - 02/07/2008	GENTIUM S.P.A.	ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΕΦΙΒΡΟΤΙΔΗ ΜΟΝΗ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ	3066379
1661569 - 11/06/2008	ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ	3066359
1665994 - 04/06/2008	HOPITAL SAINTE JUSTINE	ΚΙΝΗΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΟΣΤΟ	3066342
1669068 - 11/06/2008	ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ	3066308
1671807 - 18/06/2008	PRINTING RESEARCH INC.	ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΗΛΙΔΩΤΙΚΑ, ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΟΜΜΕΝΑ, ΡΑΒΔΩΤΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3066404
1671949 - 23/07/2008	WARNER-LAMBERT COMPANY LLC	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΔΙΝΥΛΑΜΙΝΕΣ	3066393
1674626 - 21/05/2008	DEOFLOR S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΑ Ή ΜΙΑ ΡΑΒΔΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΕΡΟ	3066346
1676845 - 11/06/2008	ASTRAZENECA AB	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΟΥΙΝΑΖΟΛΙΝΗΣ.	3066226
1679271 - 11/06/2008	WASTEC B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.	3066210
1680333 - 02/07/2008	TAMA PLASTIC INDUSTRY	ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΡΣΙΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΑ ΠΤΥΧΩΣΗΣ ΧΕΡΟΥΛΙΑ	3066317
1682331 - 14/05/2008	ALCAN PACKAGING CAPSULES	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΗ ΠΟΔΙΑ	3066253
1684729 - 14/05/2008	EVONIK ROHM GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.	3066222
1685103 - 30/07/2008	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3-ΑΜΙΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ	3066371
1689214 - 14/05/2008	IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	3066265
1691773 - 28/05/2008	GLAXO GROUP LIMITED	ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	3066299

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1691787 - 02/07/2008	PFIZER PRODUCTS INC. .	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ	3066339
1694928 - 28/05/2008	BLANKE GMBH & CO. KG	ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	3066386
1695709 - 11/06/2008	LES LABORATOIRES SERVIER	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ γd ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΙΒΑΒΡΑΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3066407
1695710 - 04/06/2008	LES LABORATOIRES SERVIER	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ BD ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΙΒΑΒΡΑΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	3066406
1697350 - 25/06/2008	ELI LILLY AND COMPANY	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ	3066419
1704026 - 21/05/2008	THE GILLETTE COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	3066233
1711177 - 28/05/2008	PFIZER ITALIA S.R.L.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1Η-ΘΕΙΕΝΟ[2,3-c]ΠΥΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ	3066250
1716747 - 11/06/2008	HELIOS S.R.L.	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΖΙΟΥ	3066275
1716796 - 28/05/2008	NESTEC S.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΦΡΟΥ	3066271
1718254 - 28/05/2008	COMPAGNIE EUROPEENNE D`ETUDE ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR L`IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE	ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	3066378
1720472 - 14/05/2008	SPINEVISION	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	3066252
1720540 - 11/06/2008	GPC BIOTECH AG	ΣΑΤΡΑΠΛΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ	3066414
1720588 - 04/06/2008	VYGON	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΑΜΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΛΕΒΑ	3066288
1727457 - 21/05/2008	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ	3066297
1727809 - 11/06/2008	H.LUNDBECK A/S	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΟΡΦΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΜΟΡΦΟΛΙΝΗΣ	3066282
1730119 - 25/06/2008	PFIZER PRODUCTS INCORPORATED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	3066261
1732534 - 23/07/2008	LABORATOIRES SERONO SA	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΘΥΛΕΝΟ ΑΜΙΔΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	3066278
1733119 - 21/05/2008	KLAMATH FALLS, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ	3066266
1737415 - 07/05/2008	DENTOFIT A/S	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ.	3066197
1741426 - 04/06/2008	EURO-CELTIQUE S.A. .	ΕΞΩΘΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΠΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗΣ	3066248
1747204 - 30/07/2008	THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY	ΤΡΙ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΟΥΡΙΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ	3066329
1748702 - 14/05/2008	ROTH, HERMANN	ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΄Η ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ.	3066202

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1753330 - 21/05/2008	OPINION LEADERS S.R.L.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	3066256
1753665 - 14/05/2008	ABRO WEIDENHAMMER GMBH	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ	3066273
1761273 - 14/05/2008	AMSTERDAM MOLECULAR THERAPEUTICS B.V.	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ (NASH).	3066209
1761520 - 09/07/2008	ELI LILLY AND COMPANY	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ	3066365
1765559 - 28/05/2008	CPS COLOR EQUIPMENT S.P.A. CON UNICO SOCIO	ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΔΙΑ ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ	3066385
1767892 - 04/06/2008	ARMATIX GMBH	ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ ΕΝΟΣ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΗΣ	3066351
1770232 - 18/06/2008	SAVIO S.P.A.	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ	3066354
1776016 - 18/06/2008	LESAFFRE ET COMPAGNIE	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.	3066190
1781152 - 04/06/2008	NESTEC S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΡΟΥ	3066270
1791352 - 04/06/2008	ANGEL IGLESIAS S.A.	ΔΙΑΜΕΤΑΤΡΟΠΕΥΣ DVB-S ΕΙΣ DVB-T	3066258
1794189 - 04/06/2008	FRIESLAND BRANDS B.V.	ACE-ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	3066267
1805294 - 18/06/2008	GENTILI, PAOLO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	3066392
1807825 - 14/05/2008	DOLBY SWEDEN AB	ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ	3066302
1824531 - 28/05/2008	UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE	ΒΙΟ-ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ.	3066412
1824902 - 04/06/2008	ORBITA-FILM GMBH	ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	3066388
1825635 - 18/06/2008	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3066310
1826505 - 09/04/2008	MATTIOLI, RAYMOND	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ.	3066167
1827090 - 14/05/2008	ESTABLISSEMENTS ARMAND MONDIET LE GOFF, GERARD CONTE, JEAN-BERNARD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ	3066255
1827136 - 04/06/2008	ROTTAPHARM S.P.A.	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	3066345
1827727 - 14/05/2008	BERGROHR GMBH SIEGEN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	3066301
1831411 - 07/05/2008	MAELGWYN MINERAL SERVICES AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ.	3066179
1843814 - 21/05/2008	CERBOMED GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.	3066335
1848406 - 14/05/2008	JENAPHARM GMBH & CO KG	ΣΤΕΡΕΗ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ	3066298
1849866 - 21/05/2008	ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ G ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ RUP3	3066306

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
1852355 - 04/06/2008	HUGO BECK MASCHINENBAU GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3066374
1853588 - 18/06/2008	ASTRAZENECA AB	ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	3066358

2.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ	1727457 - 21/05/2008	3066297
ABRO WEIDENHAMMER GMBH	ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ	1753665 - 14/05/2008	3066273
AD.SURF.ENG.	ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CO-CR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	1499755 - 21/05/2008	3066357
AGA MEDICAL CORPORATION	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ	1576929 - 11/06/2008	3066356
AJINOMOTO CO., INC.	ΝΕΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΛΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΥ.	1264821 - 14/05/2008	3066174
AKER SEAFOODS HOLDING AS	ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΑΤΑ	1643830 - 28/05/2008	3066285
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.	ΠΑΣΤΑ ΠΙΓΜΕΝΤΟΥ	1401972 - 11/06/2008	3066294
ALCAN PACKAGING CAPSULES	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΗ ΠΟΔΙΑ	1682331 - 14/05/2008	3066253
AMGEN INC.	ΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙΝΗΣ	1257648 - 18/06/2008	3066373
AMSTERDAM MOLECULAR THERAPEUTICS B.V.	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ (NASH).	1761273 - 14/05/2008	3066209
ANGEL IGLESIAS S.A.	ΔΙΑΜΕΤΑΤΡΟΠΕΥΣ DVB-S ΕΙΣ DVB-T	1791352 - 04/06/2008	3066258
ARCH CHEMICALS, INC.	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	1450922 - 28/05/2008	3066331
ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ G ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ RUP3	1849866 - 21/05/2008	3066306
ARGENTUM INTERNATIONAL, LLC	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	1023003 - 21/05/2008	3066283
ARMATIX GMBH	ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ ΕΝΟΣ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΗΣ	1767892 - 04/06/2008	3066351
ASH ACCESS TECHNOLOGY, INC.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΤΟ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ.	1284780 - 07/05/2008	3066220
ASK S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	1609110 - 21/05/2008	3066333
ASM SCIENTIFIC, INC.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕΙΡΑΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	1159453 - 28/05/2008	3066421
ASTERAND UK LIMITED	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ EP4.	1603893 - 21/05/2008	3066199
ASTRAZENECA AB	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ.	1556370 - 11/06/2008	3066185
ASTRAZENECA AB	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΟΥΙΝΑΖΟΛΙΝΗΣ.	1676845 - 11/06/2008	3066226
ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ	1669068 - 11/06/2008	3066308
ASTRAZENECA AB	ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	1853588 - 18/06/2008	3066358
ASTRAZENECA AB	ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΟΚΙΝΑΣΗ	1661569 - 11/06/2008	3066359
AUTOSOCK AS	ΜΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1621370 - 11/06/2008	3066417
AVENG (AFRICA) LIMITED	ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΥΧΕΙΟΥ.	1563166 - 23/04/2008	3066166
AVENTIS PHARMA S.A.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΟΚΕΤΑΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΠΙΡΙΔΟΝΗΣ.	1372652 - 21/05/2008	3066216

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
AXYS PHARMACEUTICALS, INC.	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΣΤΕΪΝΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ	1482924 - 21/05/2008	3066322
BASF SE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ	1571167 - 23/07/2008	3066382
BAXTER HEALTHCARE S.A.	ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΟΥ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ' Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1144001 - 21/05/2008	3066247
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	17Α-ΑΛΚΥΛΟ-17Β-ΟΞΥ-ΟΙΣΤΡΑΤΡΙΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 17Α-ΑΛΚΥΛΟ-17Β-ΟΞΥ-ΟΙΣΤΡΑΤΡΙΕΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	1448591 - 21/05/2008	3066337
BERGROHR GMBH SIEGEN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ	1827727 - 14/05/2008	3066301
BETTS UK LIMITED	ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.	0968084 - 07/05/2008	3066201
BIOGEN IDEC INC.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ MX-DTPA ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ MX-DTPA.	1157004 - 21/05/2008	3066171
BIONOR IMMUNO AS	ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥ HIV	1159298 - 28/05/2008	3066352
BIOVITRUM AB (PUBL)	ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΥΛΠΥΡΑΖΙΝΕΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 5-HT2C ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ	1645558 - 11/06/2008	3066289
BLANKE GMBH & CO. KG	ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	1694928 - 28/05/2008	3066386
BMC S.R.L.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ.	1649919 - 21/05/2008	3066188
BONNEY, IWONA	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	1529057 - 14/05/2008	3066309
BRANDEIS UNIVERSITY	ΓΡΑΜΜΙΚΗ-ΜΕΤΑ-ΤΗΝ-ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ.	1468114 - 07/05/2008	3066178
BRITESMILE PROFESSIONAL, LLC	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ	1054642 - 21/05/2008	3066314
BYOTROL PLC	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	1347684 - 28/05/2008	3066387
C.E. NIEHOFF & COMPANY	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	1063764 - 25/06/2008	3066276
CARR, DANIEL	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	1529057 - 14/05/2008	3066309
CASHFLOW TECHNOLOGIES, INC.	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	0954360 - 21/05/2008	3066287
CERBOMED GMBH	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.	1843814 - 21/05/2008	3066335
CGR S.R.L.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ	1549477 - 21/05/2008	3066303
CHEMEQ LTD.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1274749 - 21/05/2008	3066290
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ, ΒΗΤΑ-2-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	1603565 - 23/07/2008	3066372
CHILDREN`S HOSPITAL RESEARCH FOUNDATION	ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ (HBGF)	1003545 - 21/05/2008	3066355

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
CLABER S.P.A.	ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΚΡΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	1568271 - 25/06/2008	3066332
COMPAGNIE EUROPEENNE D`ETUDE ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR L`IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE	ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	1718254 - 28/05/2008	3066378
COMPAGNIE EUROPEENNE D`ETUDE ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR L`IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΑΣΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΤΑΙ	1244399 - 28/05/2008	3066380
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM	ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1460004 - 21/05/2008	3066254
CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIES INC.	ΜΑΚΡΟΒΙΟ ΟΜΟΙΑΖΟΝ ΜΕ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ 2 (GLP-2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	1360202 - 21/05/2008	3066327
CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH	ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	1537058 - 04/06/2008	3066350
CONTE, JEAN-BERNARD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ	1827090 - 14/05/2008	3066255
COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ P-ΒΕΝΖΟΗΜΙΚΙΝΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ.	1434503 - 07/05/2008	3066180
CPS COLOR EQUIPMENT S.P.A. CON UNICO SOCIO	ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΩΣ ΔΙΑ ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ	1765559 - 28/05/2008	3066385
CXR BIOSCIENCES LIMITED	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ Η ΥΠΕΡΦΘΟΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ	1359906 - 14/05/2008	3066236
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΙΤΑΦΛΟΞΑΚΙΝΗ	1277471 - 28/05/2008	3066251
DENTOFIT A/S	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ.	1737415 - 07/05/2008	3066197
DEOFLOR S.P.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΑ Η ΜΙΑ ΡΑΒΔΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Η ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΕΡΟ	1674626 - 21/05/2008	3066346
DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΣΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ	1591109 - 02/07/2008	3066389
DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.	1298316 - 07/05/2008	3066186
DILAFOR AB	ΧΡΗΣΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.	1461049 - 14/05/2008	3066300
DOLBY SWEDEN AB	ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ	1807825 - 14/05/2008	3066302
DOW AGROSCIENCES LLC	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΩΝ	1204643 - 04/06/2008	3066305
DYNACO INTERNATINAL S.A.	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	1456500 - 04/06/2008	3066369
ELFBLEND PTY. LTD.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗΣ.	1222339 - 07/05/2008	3066221

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
ELI LILLY AND COMPANY	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ	1368032 - 11/06/2008	3066292
ELI LILLY AND COMPANY	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ	1761520 - 09/07/2008	3066365
ELI LILLY AND COMPANY	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ	1697350 - 25/06/2008	3066419
ESTABLISSEMENTS ARMAND MONDIET	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ	1827090 - 14/05/2008	3066255
ETHYPHARM	ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1549298 - 25/06/2008	3066286
EURO-CELTIQUE S.A.	ΕΞΩΘΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΠΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗΣ	1741426 - 04/06/2008	3066248
EURO-CELTIQUE S.A.	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΕΛΟΔΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ	1328273 - 02/07/2008	3066401
EVONIK ROHM GMBH	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.	1684729 - 14/05/2008	3066222
EVVA-WERK SPEZIALERZEUGUNG VON ZYLINDER- UND SICHERHEITSSCHLOSSERN GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG	ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.	1055788 - 07/05/2008	3066183
F.L. SMIDTH & CO. A/S	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1261431 - 04/06/2008	3066402
FORBES MEDI-TECH INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΩΝ.	1173464 - 18/06/2008	3066177
FRIESLAND BRANDS B.V.	ACE-ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	1794189 - 04/06/2008	3066267
FRONT2FRONT B.V.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	1588615 - 11/06/2008	3066291
G.D. SEARLE LLC	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΥΚΛΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ-2 ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ	1479385 - 02/07/2008	3066262
GAELCO, S.A.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	1639560 - 11/06/2008	3066239
GENENTECH, INC.	ΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ	1591452 - 21/05/2008	3066249
GENENTECH, INC.	ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ	1029870 - 28/05/2008	3066284
GENENTECH, INC.	ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΟΣ APO-2 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ANTI-HER-2	1064027 - 18/06/2008	3066397
GENTILI, PAOLO	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1805294 - 18/06/2008	3066392
GENTIUM S.P.A.	ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΕΦΙΒΡΟΤΙΔΗ ΜΟΝΗ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ	1660100 - 02/07/2008	3066379
GEORGIA-PACIFIC FRANCE	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΑ	1167605 - 28/05/2008	3066330
GEOX S.P.A.	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΣΟΛΑ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	1551243 - 09/07/2008	3066316
GLAXO GROUP LIMITED	ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	1691773 - 28/05/2008	3066299

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
GLAXO GROUP LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ 6.ΑΛΦΑ., 9.ΑΛΦΑ, -ΔΙΦΘΟΡΟ-11.ΒΗΤΑ.,17.ΑΛΦΑ-ΔΙΫΔΡΟΞΥ-16.ΑΛΦΑ.-ΜΕΘΥΛ.-ΑΝΔΡΟΣΤ-1,4-ΔΙΕΝ-3-ΟΝΗΣ 17.ΒΗΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	1301526 - 18/06/2008	3066375
GLAXO GROUP LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΕΜΑΤΩΝ 5-HT6	1497266 - 11/06/2008	3066416
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BASB205 ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ	1326982 - 28/05/2008	3066243
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ MORAXELLA CATARRHALIS ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ	1204752 - 25/06/2008	3066376
GORDIAN HOLDING CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	1550882 - 28/05/2008	3066257
GOTTWALD PORT TECHNOLOGY GMBH	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1597637 - 11/06/2008	3066370
GPC BIOTECH AG	ΣΑΤΡΑΠΛΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ Η ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ	1720540 - 11/06/2008	3066414
GRIFFITH, DONALD P.	ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	0984741 - 21/05/2008	3066353
GTX, INC.	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΔΡΟΓΟΝΟΥ.	1460969 - 07/05/2008	3066218
GUNTHER-TORE GMBH	ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ	1296014 - 14/05/2008	3066242
H.LUNDBECK A/S	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΟΡΦΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΜΟΡΦΟΛΙΝΗΣ	1727809 - 11/06/2008	3066282
HACKFORTH GMBH	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ	1330613 - 07/05/2008	3066321
HEALTH PROTECTION AGENCY	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.	1151087 - 07/05/2008	3066170
HELIOS S.R.L.	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΖΙΟΥ	1716747 - 11/06/2008	3066275
HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH	ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Η ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΩΣ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ	1490106 - 28/05/2008	3066361
HOLLANDER,, ADRIANUS ANTONIUS MARCUS JOHANNES	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.	1318821 - 04/06/2008	3066217
HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT GMBH	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ	1484243 - 28/05/2008	3066240
HUGO BECK MASCHINENBAU GMBH & CO. KG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1852355 - 04/06/2008	3066374
IGT	ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ	0896304 - 04/06/2008	3066390
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΜΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.	1586815 - 14/05/2008	3066196
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	1689214 - 14/05/2008	3066265
ILLINOIS TOOL WORKS, INC.	ΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ	1445209 - 21/05/2008	3066296
ILLYCAFFE S.P.A.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ.	1460353 - 07/05/2008	3066191
IMPRESS GROUP B.V.	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	1549512 - 21/05/2008	3066312

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
INSTITUT PASTEUR	ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΟΝΝΕΞΙΝΗΣ 26 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.	1003865 - 02/07/2008	3066208
INTEGRATED TRANSPORT INFORMATION SERVICES LIMITED	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1576561 - 21/05/2008	3066319
ISIS INNOVATION LIMITED	ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΞΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ	1233930 - 28/05/2008	3066232
ITN NANOVATION AG	ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ.	1427870 - 21/05/2008	3066172
J & C INTERNATIONAL	ΠΥΚΝΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΥΔΑΤΟΣ.	1653917 - 07/05/2008	3066224
JANSSEN PHARMACEUTICA NV	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1367894 - 21/05/2008	3066334
JAPAN TOBACCO INC.	ΕΙΔΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ	1468618 - 09/07/2008	3066315
JENAPHARM GMBH & CO KG	ΣΤΕΡΕΗ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ	1848406 - 14/05/2008	3066298
KAHN, ARI	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ.	1632101 - 21/05/2008	3066206
KERTSCHER, EBERHARD	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	1600406 - 21/05/2008	3066340
KG RITZ MESSWANDLER GMBH & CO.	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.	1648001 - 14/05/2008	3066200
KINETIC SURGICAL, LLC	ΑΡΘΡΩΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	1309277 - 28/05/2008	3066409
KINTEC SA	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ.	1595236 - 21/05/2008	3066360
KLAMATH FALLS, INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ	1733119 - 21/05/2008	3066266
KONE CORPORATION	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	1397304 - 14/05/2008	3066259
KONE CORPORATION	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	1327598 - 28/05/2008	3066260
KOSSON, DARIUSZ	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	1529057 - 14/05/2008	3066309
LABORATOIRES SERONO SA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.	1305411 - 11/06/2008	3066198
LABORATOIRES SERONO SA	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΗ- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΟΜΟΙΑ (IG-ΟΜΟΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ	1651665 - 30/07/2008	3066277
LABORATOIRES SERONO SA	ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΘΥΛΕΝΟ ΑΜΙΔΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	1732534 - 23/07/2008	3066278
LABORATOIRES THEA	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΖΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	1377316 - 04/06/2008	3066328
LABORATORIOS DALMER S.A.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ROYSTONEA REGIA (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ).	1623740 - 07/05/2008	3066223

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
LAING, NIKOLAUS JOHANNES	ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1440479 - 21/05/2008	3066234
LE GOFF, GERARD	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ	1827090 - 14/05/2008	3066255
LEK PHARMACEUTICALS D.D.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.	1578406 - 28/05/2008	3066211
LES LABORATOIRES SERVIER	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ BD ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΙΒΑΒΡΑΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	1695710 - 04/06/2008	3066406
LES LABORATOIRES SERVIER	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓD ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΙΒΑΒΡΑΔΙΝΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ	1695709 - 11/06/2008	3066407
LES LABORATOIRES SERVIER S.A.	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΝΔΟΠΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΗΣ	1603558 - 21/05/2008	3066237
LESAFFRE ET COMPAGNIE	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ.	1776016 - 18/06/2008	3066190
LIPKOWSKI, ANDRZEJ W.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	1529057 - 14/05/2008	3066309
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.	1355636 - 14/05/2008	3066215
M. D`A. FRANCESCO RIONDATO	ΣΕΛΛΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ	1590229 - 11/06/2008	3066395
MAELGWYN MINERAL SERVICES AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ.	1831411 - 07/05/2008	3066179
MATTIOLI, RAYMOND	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ.	1826505 - 09/04/2008	3066167
MBA INCORPORADO S.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.	0951879 - 07/05/2008	3066207
MCP HAHNEMANN UNIVERSITY	ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	1059929 - 07/05/2008	3066229
MENDEL BIOTECHNOLOGY, INC.	ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ	1230345 - 11/06/2008	3066400
MERCK & CO., INC.	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΠΥΡΑΝΥΛΟ ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΥΛΟ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΠΥΡΙΔΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.	1501507 - 28/05/2008	3066219
MERCK FROSST CANADA LTD.	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΣΤΕΪΝΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΘΕΨΙΝΗΣ	1482924 - 21/05/2008	3066322
MERCK SHARP & DOHME LTD.	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΠΥΡΑΝΥΛΟ ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΥΛΟ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΠΥΡΙΔΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΩΝ.	1501507 - 28/05/2008	3066219
MERIAL LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.	1594878 - 04/06/2008	3066184
MISICKA-KESIK, ALEKSANDRA	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΦΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	1529057 - 14/05/2008	3066309
MITSUBISHI PHARMA CORPORATION	ΧΡΗΣΗ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.	1553943 - 14/05/2008	3066205
MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION	ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ	1461466 - 23/07/2008	3066269

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
MONSANTO TECHNOLOGY LLC	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.	1571219 - 28/05/2008	3066175
N.V. ORGANON	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΠΙΡΟ(2Η-1-ΒΕΝΖΟΠΥΡΑΝΟ-2, 4΄-ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗΣ) ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΛΥΚΙΝΗΣ.	1232160 - 18/06/2008	3066228
N.V. ORGANON	ΑΣΕΝΑΠΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ Η ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ.	1635820 - 21/05/2008	3066231
NEKTAR THERAPEUTICS AL, CORPORATION	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΑΤΩΝ	1411075 - 02/07/2008	3066280
NESTEC S.A.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΡΟΥ	1781152 - 04/06/2008	3066270
NESTEC S.A.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΦΡΟΥ	1716796 - 28/05/2008	3066271
NEUROSEARCH SWEDEN AB	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4-ΦΑΙΝΥΛΠΙΠΕΡΑΔΙΝΗΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ	1419773 - 04/06/2008	3066394
NEW YORK UNIVERSITY	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Α2Α ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ, ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΗΠΑΤΟΣ.	1272897 - 07/05/2008	3066169
NEWMAT, S.A	ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΚΥΟΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ Η ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΦΙΛ.	1299602 - 07/05/2008	3066187
NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3-ΑΜΙΝΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ	1685103 - 30/07/2008	3066371
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ	1658993 - 21/05/2008	3066293
NOVARTIS AG	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΄Η ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ 6-ΦΛΟΥΟΡΟΑΡΚΤΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (6-FUDCA).	0906106 - 07/05/2008	3066212
NOVARTIS AG	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ IL-1 ΒΗΤΑ.	1313769 - 21/05/2008	3066213
NOVARTIS AG	Ν-ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΑΜΙΝΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟ.	1562958 - 21/05/2008	3066214
NOVARTIS AG	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1126830 - 23/07/2008	3066279
NOVARTIS AG	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ	1602370 - 04/06/2008	3066366
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΄Η ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ 6-ΦΛΟΥΟΡΟΑΡΚΤΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (6-FUDCA).	0906106 - 07/05/2008	3066212
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ IL-1 ΒΗΤΑ.	1313769 - 21/05/2008	3066213
NOVARTIS PHARMA GMBH	Ν-ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΑΜΙΝΟΘΕΙΑΖΟΛΙΟ.	1562958 - 21/05/2008	3066214
NOVARTIS PHARMA GMBH	ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ	1602370 - 04/06/2008	3066366
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.	ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝ	1370684 - 28/05/2008	3066377
OMA S.R.L.	ΜΗΧΑΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ.	1457442 - 28/05/2008	3066227
OPINION LEADERS S.R.L.	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1753330 - 21/05/2008	3066256

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
OPPERBAS HOLDING B.V.	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ/Η ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.	1633440 - 14/05/2008	3066204
ORBITA-FILM GMBH	ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	1824902 - 04/06/2008	3066388
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, INC.	ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ HIV-1 ΚΑΙ HIV-2 ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ	1026263 - 28/05/2008	3066318
ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.	ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ	1377251 - 28/05/2008	3066311
PALOMA PHARMACEUTICALS, INC.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΒΕΝΖΟ[C]ΧΡΩΜΕΝ-6-ΟΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1373260 - 28/05/2008	3066326
PARA-FLITE, INC.	ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ	1317374 - 14/05/2008	3066295
PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ	1537281 - 18/06/2008	3066420
PDL BIOPHARMA, INC.	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ TMEFF2 ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.	1572087 - 14/05/2008	3066168
PEPLIN RESEARCH PTY LTD.	Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΝΓΚΕΝΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ	1015413 - 04/06/2008	3066408
PFIZER ITALIA S.R.L.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1Η-ΘΕΙΕΝΟ[2,3-C]ΠΥΡΑΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΙΝΑΣΗΣ	1711177 - 28/05/2008	3066250
PFIZER ITALIA S.R.L.	ΣΤΕΡΕΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΩΣΗ ΙΝΔΟΛΙΝΟΝΗΣ	1536783 - 06/08/2008	3066324
PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΔΑΝΟ-1,3-ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ.	1565421 - 23/07/2008	3066189
PFIZER PRODUCTS INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ	1691787 - 02/07/2008	3066339
PFIZER PRODUCTS INCORPORATED	ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	1730119 - 25/06/2008	3066261
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΤΟΥ	1214433 - 28/05/2008	3066336
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΕΑΡΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ VRN2	1144662 - 28/05/2008	3066348
PLASTICELL LIMITED	ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	1551954 - 11/06/2008	3066398
POLITEC POLIMERI TECNICI S.A.	ΕΞΩΘΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΕΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.	1543945 - 07/05/2008	3066194
POWER MEDICAL INTERVENTIONS, INC.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	1381302 - 18/06/2008	3066268
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE	ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ	0850304 - 21/05/2008	3066338
PRINTING RESEARCH INC.	ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΗΛΙΔΩΤΙΚΑ, ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΟΜΜΕΝΑ, ΡΑΒΔΩΤΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1671807 - 18/06/2008	3066404
PROBIODRUG AG	ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	1328271 - 25/06/2008	3066399
QUALCOMM INCORPORATED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΤΡΩΣΙΑΣ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ	1513268 - 30/07/2008	3066343

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
RESOLUTION CHEMICALS LIMITED	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΑ-9 ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ	1474412 - 28/05/2008	3066384
REXAM AKTIEBOLAG	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΕΪΖΕΡ	1118398 - 28/05/2008	3066363
ROMANELLI, CARMINE	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ.	1581764 - 07/05/2008	3066173
ROMANELLI, MARIO	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ.	1581764 - 07/05/2008	3066173
ROTH, HERMANN	ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΄Η ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ.	1748702 - 14/05/2008	3066202
ROTTAPHARM S.P.A.	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	1827136 - 04/06/2008	3066345
ROTTAPHARM S.P.A.	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΒΕΝΖΑΜΙΔΙΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	1363875 - 06/08/2008	3066415
RUHLMANN, JEAN-PHILIPPE	ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1325268 - 21/05/2008	3066341
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE	ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟ	1518992 - 21/05/2008	3066304
SALVAIRE, LAURENT	ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟ	1518992 - 21/05/2008	3066304
SANOS BIOSCIENCE A/S	ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ GLP-2	1326630 - 28/05/2008	3066313
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	ΤΟ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗΣ	1617826 - 25/06/2008	3066405
SAVIO S.P.A.	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ	1770232 - 18/06/2008	3066354
SCHERING CORPORATION	ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ	1478339 - 04/06/2008	3066410
SCHERING CORPORATION	ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΘΗΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	1114864 - 02/07/2008	3066411
SCHMITZ-WERKE GMBH + CO. KG	ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟΥ ΑΝΘΟΚΗΠΙΟΥ	1367192 - 18/06/2008	3066364
SHIRE US INC.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΕΛΙΔΗΣ	1373268 - 04/06/2008	3066418
SIDEM PHARMA SA	ΧΡΗΣΗ ΤΕΝΑΤΟΠΡΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.	1553943 - 14/05/2008	3066205
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	1502481 - 28/05/2008	3066367
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	ΔΙΜΕΡΗ ΑΒΙΔΙΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	1482981 - 21/05/2008	3066274
SITMA S.P.A.	ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΤΟΙΒΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.	1502854 - 07/05/2008	3066193
SITMA S.P.A.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ.	1522419 - 07/05/2008	3066195
SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ	1648779 - 14/05/2008	3066245
SPIN`TEC ENGINEERING GMBH	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΜΑΤΙΩΝ.	1440088 - 07/05/2008	3066230

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
SPINEVISION	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	1720472 - 14/05/2008	3066252
STERLING, EVGENIJ, DR.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ	1344589 - 04/06/2008	3066241
STUDIO MODERNA SA	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.	1638835 - 14/05/2008	3066225
STUDIO MODERNA SA	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ	1494916 - 23/07/2008	3066347
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	ΕΝΩΣΕΙΣ 1,2,4-ΘΕΙΑΔΙΑΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ	1574505 - 16/07/2008	3066246
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΑΣ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ	1466527 - 16/07/2008	3066381
SZOCS, ISTVAN	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΑΦΡΟΥ	1075316 - 21/05/2008	3066368
TAMA PLASTIC INDUSTRY	ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΡΣΙΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΑ ΠΤΥΧΩΣΗΣ ΧΕΡΟΥΛΙΑ	1680333 - 02/07/2008	3066317
TAMGLASS LTD. OY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΠΤΗΣΕΩΣ	1298096 - 23/07/2008	3066264
TARKETT AB	ΣΑΝΙΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.	1292743 - 14/05/2008	3066192
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1825635 - 18/06/2008	3066310
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ	0871570 - 18/06/2008	3066403
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗΣ	1509517 - 11/06/2008	3066396
THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΡΕΤΡΟΪΟΣ.	1190055 - 25/06/2008	3066176
THE COCA-COLA COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΞΗ	1627012 - 30/07/2008	3066244
THE CREST GROUP INC.	ΜΑΝΙΚΩΤΟΣ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	1444863 - 21/05/2008	3066235
THE GILLETTE COMPANY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΚΟΠΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	1704026 - 21/05/2008	3066233
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	17-Α-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ-11-Β-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ-4-ΑΡΥΛ ΚΑΙ 21-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ 19-ΝΟΡΠΡΕΓΝΑΔΙΕΝΟΔΙΟΝΗ ΩΣ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1265911 - 21/05/2008	3066349
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ	1294383 - 16/07/2008	3066323
THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY	ΤΡΙ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΟΥΡΙΕΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ	1747204 - 30/07/2008	3066329
THE THOMAS MACHINES SA	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	1600406 - 21/05/2008	3066340

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH	ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΓΚΩΝ	1618116 - 28/05/2008	3066281
TISSAGE ET ENDUCTION SERGE FERRARI SA	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ.	1440204 - 07/05/2008	3066181
TOPOTARGET GERMANY AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΣΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ	1591109 - 02/07/2008	3066389
TRISTEM TRADING (CYPRUS) LIMITED	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ	0807166 - 21/05/2008	3066325
TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΓΧΥΣΗ	1006095 - 14/05/2008	3066272
TRUSTEES OF LELAND S. STANFORD UNIVERSITY	ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ	0850304 - 21/05/2008	3066338
UNI-CHARM CORPORATION	ΣΕΡΒΙΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.	1166738 - 04/06/2008	3066203
UNI-CHARM CORPORATION	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ	1166803 - 11/06/2008	3066344
UNI-CHARM CORPORATION	ΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1210925 - 18/06/2008	3066391
UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE	ΒΙΟ-ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ.	1824531 - 28/05/2008	3066412
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	TGFBETA1-ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΜΥΕΛΟ ΟΣΤΩΝ.	0946199 - 04/06/2008	3066182
VIFOR (INTERNATIONAL) AG	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	1603580 - 09/07/2008	3066383
VYGON	ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΑΜΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΛΕΒΑ	1720588 - 04/06/2008	3066288
W.C. HERAEUS GMBH	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ	1559693 - 18/06/2008	3066413
WARNER-LAMBERT COMPANY LLC	ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΔΙΝΥΛΑΜΙΝΕΣ	1671949 - 23/07/2008	3066393
WASTEC B.V.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.	1679271 - 11/06/2008	3066210
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION	ΕΝΩΣΕΙΣ 2-ΑΙΘΥΛ ΚΑΙ 2-ΑΙΘΥΛΙΔΕΝΟ-19-ΝΟΡ-ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D	1286962 - 25/06/2008	3066320
WOBBEN, ALOYS	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	1373722 - 18/06/2008	3066362
WYETH	ΠΑΡΑΓΩΓΑ [1,4]ΔΙΑΖΕΠΙΝΟ[6,7,1-ΙJ] ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	1497293 - 11/06/2008	3066238
ZIEGLER MECHANISCHE WERKSTATT, METALLGEWEBE UND ARBEITSSCHUTZ GMBH	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΔΩΣΕΩΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ	1529454 - 09/07/2008	3066263

3.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3015118.B2***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402266
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0587780 - 20/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*92913710.7--05/06/1992
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*91201398-06/06/1991-EP
92200781-18/03/1992-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WENSVOORT, Gert
2)TERPSTRA, Catharinus
3)POL, Joannes, Maria, Anthonis
4)MOORMANN, Robertus, Jocobus, Maria
5)MEULENBERG, Johanna, Jacoba, Maria
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7, 11528 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χατζηγιάννη Μέξη 7,115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΤΣ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Παρέχεται η σύνδεση της ουσίας που περιλαμβάνει τον αιτιολογικό παράγοντα της Μυστηριώδους Ασθένειας των Χοίρων (Mystery Swine Disease) Lelystad Agent, σε μία ζωντανή, εξασθενημένη, νεκρή ή ανασυνδυασμένη μορφή, ή ένα τμήμα ή συστατικό αυτού. Παρέχονται επίσης συνθέσεις εμβολίων και διαγνωστκά κιτς που βασίζονται σε αυτόν, ανασυνδυασμένο νουκλεϊνικό οξύ που περιλαμβάνει μία νουκλεοτιδική αλληλουχία ειδική για τον Lelystad Agent, πεπτίδια που περιλαμβάνουν μία ειδική για τον Lelystad Agent αμινοξική αλληλουχία και αντισώματα ειδικά για τον Lelystad Agent

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):3031361.B2***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402251
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0693687 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*95114016.9--03/04/1991
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. 4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*504352-04/04/1990-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Houghton, Michael
2)Choo, Qui-Lim
3)Kuo, George
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C(HCV) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ-HCV***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)
Συνδυασμοί αντιγόνων του HCV που έχουν ευρύτερο φάσμα ανοσολογικής δραστικότητας από κάθε άλλο μεμονωμένο αντιγόνο του HCV. Οι συνδυασμοί αποτελούνται από ένα αντιγόνο από την περιοχή C της πολυπρωτεϊνης του HCV και ένα επιπλέον αντιγόνο του HCV απότην περιοχή S, προαιρετικά με ένα επιπλέον αντιγόνο είτε από την περιοχή NS3, την περιοχή NS4 είτε την περιοχή NS5 και βρίσκονται με τη μορφή συντηγμένης πρωτεϊνης, απλού φυσικού μίγματος ή των επιμέρους αντιγόνων που συνήθως είναι ενωμένα με μία στερεή μήτρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3035155.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402056
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*06/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0635132 - 14/05/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*93907460.5--18/03/1993
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)HENRY M. JACKSON FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MILITARY MEDICINE
1401 Rockville Pike, Suite 600, Rockville, MD 20852, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*854027-19/03/1992-US
33476-18/03/1993-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Fischer Gerald, W.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΕΥΡΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΨΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η εφεύρεση αναφέρεται στην ταυτοποίηση, παρασκευή και αποόνωση ανοσοσφαιρίνης και αντιγόνου, τα οποία είναι χρήσια για την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία των λοιώξεων από Σταφυλόκοκκους. Η εφεύρεση αναφέρεται περαιτέρω σε ένα in vivo οντέλο ε ζώα για τη δοκιασία της αποτελεσατικότητας φαρακευτικών συνθέσεων, συπεριλαβανοένων των φαρακευτικών συνθέσεων της ανοσοσφαιρίνης και του αποονωένου αντιγόνου που περιγράφονται στο παρόν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3044420.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402271
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*28/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1177323 - 16/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*00931231.5--04/05/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Aleris Aluminum Koblenz GmbH
Carl-Spaeter-Strasse 10, 56070 Koblenz, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*99201391-04/05/1999-EP
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)HASZLER, Alfred, Johann, Peter
2)SAMPATH, Desikan
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Κράμα αλουμινίου-μαγνησίου για συγκολλημένες μηχανικές κατασκευές, έχον την ακόλουθη σύσταση, σε ποσοστό κατά βάρος: Mg 3,5-6,0, Mn 0,4-1,2, Zn 0,4-1,5, Zr 0,25 max, Cr 0,3 max, Ti 0,2 max, Fe 0,5 max, Si 0,5 max, Cu 0,4 max, ένα ή περισσότερα επιλεγόμενα από την ομάδα: Bi 0,005-0,1, Pb 0,005-0,1, Sn 0,01-0,1, Ag 0,01-0,5, Sc 0,01-0,5, Li 0,01-0,5, V 0,01-0,3, Ce 0,01-0,3, Y 0,01-0,3, Ni 0,01-0,3, άλλα (έκαστο) 0,05 max, (σύνολο) 0,15 max, το υπόλοιπο αλουμίνιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3048878.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402223
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*27/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*1332807 - 04/06/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*01660232.8--04/02/2002
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)EFES TEX AG
Via Dufour 2, Casella postale 3198, CH-6901
Lugano, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)Larikka, Leo
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σόλωνος 68, 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
Δήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΡΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Η ευρεσιτεχνία αφορά μια μέθοδο και μια συσκευή για το λύγισμα του χείλους μιας οπής ώστε να εισαχθεί ένα κολάρο ή ένας λαιμός στην οπή. Το κολάρο παράγεται με μια μήτρα διαμόρφωσης (3) που προσαρμόζεται για ουσιαστικά αξονική κίνηση από το εσωτερικό του σωλήνα προς τα έξω. Ένα εργαλείο κάμψεως σωλήνα διαμέτρησης (11) πιέζεται με μια εξωτερική μονάδα οδηγό από έξω προς τα μέσα σε ένα κολάρο που τοποθετείται από τη μήτρα διαμόρφωσης (3). Το εργαλείο κάμψεως σωλήνα διαμέτρησης εκτείνει το κολάρο έτσι ώστε να ταιριάξει στο δικό του μέγεθος και αντισταθμίζει τη μικρότερη μεγέθους εγκάρσια διάσταση και τη μεγαλύτερου μεγέθους διαμήκη διάσταση της μήτρας διαμόρφωσης. Κατά τη διείσδυση του μέσα στο κολάρο, το εργαλείο κάμψεως σωλήνα διαμέτρησης (11) πιέζει τη μήτρα διαμόρφωσης (3) και την επαναφέρει στην αρχική της θέση για τη λειτουργία σε μια νέα εφαρμογή κολάρου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε. ***(11):*****3050236.B2**
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(21):*20080402096
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ *(22):*07/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
*ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):*0871451 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ *(86):*96928481.9--02/09/1996
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ *(73):*1)Raisio Benecol Ltd.
P.O. Box 101, 21201 Raisio, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ *(30):*963126-09/08/1996-FI
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ *(72):*1)WESTER, Ingmar
2)PALMU, Tapio
3)MIETTINEN, Tatu
4)GYLLING, Helena
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70, 10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ *(74):*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ***(54):*****ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΝΟΛΗΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μια σύσταση στανόλης που περιέχει επιπροσθέτως σιτοστανόλη ως το κύριο συστατικό, επίσης μια ουσιαστική ποσότητα από τουλάχιστο 10 τοις εκατό καμπεστανόλη έχει βρεθεί ότι μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα της χοληστερόλης του ορρού όταν ενσωματωθεί σε βρώσιμα αγαθά. Μετά από εστεροποίηση η σύσταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε βρώσιμα λίπη και έλαια και σε τρόφιμα που περιέχουν λιπαρά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.	***(11):3052685.B2***
ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(21):*20080402170
ΗΜΕΡ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	*(22):*19/08/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ(87):	1061900 - 09/07/2008
ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	*(86):*00913224.2--12/01/2000
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	*(73):*1)NOVEN PHARMACEUTICALS, INC. 11960 S.W. 144th Street, Miami, FL 33186, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2)Houze, David 2785 Tigertail Avenue 112, Coconut Grove, FL 33133, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3)Mantelle, Juan 10821 S.W. 92nd Avenue, Miami, FL 33176, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4)Kanios, David 10651 Hammocks 838, Miami, FL 33196, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	*(30):*115927 P-14/01/1999-US
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ	*(72):*1)HOUZE, David 2)MANTELLE, Juan 3)KANIOS, David
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	*(74):*ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ Κουμπάρη 2, 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ	*(74):*ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουμπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ	***(54):*ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(57)

Μία δερματική σύνθεση για χορήγηση ενός φαρμάκου περιλαμβάνουσα ένα μίγμα δύο ή περισσοτέρων πολυμερών που βασίζονται σε ακρυλικό που έχουν διαφορετικές λειτουργικότητες έτσι ώστε να ρυθμίζουν τη διαλυτότητα φαρμάκου στη μήτρα του πολυμερούς και το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου και μέθοδοι γι αυτήν.

3.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
0587780 - 20/08/2008	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΤΣ	3015118.B2
0635132 - 14/05/2008	HENRY M. JACKSON FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MILITARY MEDICINE	ΕΥΡΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΨΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ.	3035155.B2
0693687 - 04/06/2008	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C(HCV) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ-HCV	3031361.B2
0871451 - 09/07/2008	RAISIO BENECOL LTD.	ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΝΟΛΗΣ	3050236.B2
1061900 - 09/07/2008	NOVEN PHARMACEUTICALS, INC. HOUZE, DAVID MANTELLE, JUAN KANIOS, DAVID	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	3052685.B2
1177323 - 16/07/2008	ALERIS ALUMINUM KOBLENZ GMBH	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	3044420.B2
1332807 - 04/06/2008	EFES TEX AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΡΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ	3048878.B2

3.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (73)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54)	ΑΡ./ΗΜ.ΔΗΜ.Ε.Δ. (87)	ΑΡ.ΕΥΡ.Δ.Ε. (11)
BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΤΣ	0587780 - 20/08/2008	3015118.B2
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOS-TICS, INC.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C(HCV) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ-HCV	0693687 - 04/06/2008	3031361.B2
HENRY M. JACKSON FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MILITARY MEDICINE	ΕΥΡΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΨΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ.	0635132 - 14/05/2008	3035155.B2
ALERIS ALUMINUM KOBLENZ GMBH	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	1177323 - 16/07/2008	3044420.B2
EFES TEX AG	ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΡΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ	1332807 - 04/06/2008	3048878.B2
RAISIO BENECOL LTD.	ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΝΟΛΗΣ	0871451 - 09/07/2008	3050236.B2
HOUZE, DAVID	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1061900 - 09/07/2008	3052685.B2
KANIOS, DAVID	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1061900 - 09/07/2008	3052685.B2
MANTELLE, JUAN	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1061900 - 09/07/2008	3052685.B2
NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	1061900 - 09/07/2008	3052685.B2

4.2 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΔΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΒΙ)

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3026835**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	980401009
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	12/02/2008

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3043022**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20030400772
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	01/04/2008

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3048584**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20040401065
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	24/07/2008

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡ. Δ.Ε.:	**3054419**
(21) ΑΡΙΘ. ΕΛΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:	20050402389
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΔΕ:	04/03/2008

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ*
20040100002	Οι κ.κ. Γκρέκης Κωνσταντίνος και Γκρέκης Σταύρος συνδικαιούχοι της υπ' αριθμ. 20040100002 αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξαν την διεύθυνσή τους από: Ναυπλίου 80, 144 52 Μεταμόρφωση σε : Σοφίας 11, 145 68 Κρυονέρι.
20060100661	Ο κ. Καρυδας Πέτρος δικαιούχος της υπ' αριθμ. 20060100661 αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξε την διεύθυνσή του από : Λεβαδίας 9, 35 100 Λαμία σε : 35 100 Λιανοκλάδι Φθιώτιδος.

ΑΡ. ΑΙΤ. Δ.Ε.	*ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ*
20060100679	Οι κ.κ. Αυγουστόπουλος Γεώργιος, Βασιλάκος Νικόλαος και Σεϊμανίδης Σάββας συνδικαιούχοι της υπ' αριθμ. 20060100679 άιτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραχώρησαν αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε." που εδρεύει εις Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
1005056	Η εταιρεία «AXON Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» με δ.τ. "AXON Holdings S.A." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 1005056 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία «Σούκος Ρομποτς Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. "Soukos Robots A.B.E.E." που εδρεύει στο Κουλούρι Λάρισας, 9ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, 41 100 Λάρισα, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
1005724	Η εταιρεία «Soukos Robots A.B.E.E.» μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 1005724 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην εταιρεία «Soukos Environmental Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» που εδρεύει στο Δήμο Μακρυχωρίου, 9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, 41 110 Λάρισα, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ*
1004133	Η εταιρεία "Plias Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1004133 διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξε την έδρά της από: Βιλτανιώτη 36, 145 64 Κηφισιά Αττικής σε : 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Δήμος Αυλίδος, Νομού Ευβοίας, 34 100 Χαλκίδα.
1005166	Η εταιρεία "Vale Inco Japan Limited" (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Inco Tokyo Nickel Company Limited) δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1005166 διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξε την έδρά της από: 8-1, Nichonbashiningyocho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo-To, Japan σε : 5-1, Atago 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ*
1005707	Η κ. Λούκου Ελένη δικαιούχος του υπ' αριθμ. 1005707 διπλώματος ευρεσιτεχνίας άλλαξε την διεύθυνσή της από: Καποδιστρίου & Θερμοπυλών 107, 183 45 Μοσχάτο Αττικής σε : Ταινάρου 33, 165 62 'Ανω Γλυφάδα Αττικής.

ΑΡ. Δ.Ε.	*ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ*
1003581	Η εταιρεία "Aventis Cropscience GmbH" του υπ' αριθμ. 1003581 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bayer CropScience GmbH"

1003961	Η εταιρεία "Aventis Cropscience GmbH" του υπ' αριθμ. 1003961 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bayer CropScience GmbH"
1005166	Η εταιρεία "Inco Tokyo Nickel Company Limited" του υπ' αριθμ. 1005166 διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Vale Inco Japan Limited"

ΑΡ. Δ.Ε.	***ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ***
1003581	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 1003581 διπλώματος ευρεσιτεχνίας συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
1003961	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 1003961 διπλώματος ευρεσιτεχνίας συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡ.ΑΙΤ.ΣΠΠΦ.	***ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ***
20000800021	Η δικαιούχος εταιρεία "American Home Products Corporation" παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματα της που απορρέουν από την υπ' αριθμ. 20000800021 αίτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡ. ΣΠΠΦ.	***ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ***
8000049	Η εταιρεία "Daiichi Sankyo Company Limited" δικαιούχος του υπ' αριθμ. 8000049 συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο παραχώρησε αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για το χρονικό διάστημα ισχύος του ΣΠΠΦ στην εταιρεία "Sanofi-Aventis Deutschland GmbH" που εδρεύει εις Industriepark Hφchst, 65926, Frankfurt am Main, Germany.
8000088	Η εταιρεία "Synaptech Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 8000088 συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο παραχώρησε αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για το χρονικό διάστημα ισχύος του ΣΠΠΦ στην εταιρεία "Shire Holdings Limited" που εδρεύει εις The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton HM11, The Bermuda Islands.
8000088	Η εταιρεία "Shire Holdings Limited" (μετά από αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης από την δικαιούχο εταιρεία Synaptech Inc.) του υπ' αριθμ. 8000088 συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο μεταβίβασε αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για το χονικό διάστημα ισχύος του ΣΠΠΦ στην εταιρεία "Shire International Licensing BV" που εδρεύει εις Strawinskylaan 847, 10077XX, Amsterdam, The Netherlands.
8000088	Η εταιρεία "Shire International Licensing BV" (μετά από μεταβίβαση αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης της εταιρείας Shire Holdings Limited) του υπ' αριθμ. 8000088 συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο παραχώρησε αποκλειστική υπο-άδεια εκμετάλλευσης για το χονικό διάστημα ισχύος του ΣΠΠΦ στην εταιρεία "Janssen Pharmaceutica NV" που εδρεύει εις Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium.

ΑΡ. ΣΠΠΦ.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ***
8000088	Η εταιρεία "Synaptech Inc." δικαιούχος του υπ' αριθμ. 8000088 συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο άλλαξε την έδρά της από : 17 Seacrest Drive, Huntington, NY 11743, U.S.A. σε : P.O.Box 157, Cold Spring Harbor, New York 11724, U.S.A.

8000260	Η εταιρεία ”Merial” (συνδικαιούχος με τα The Queen’s University of Belfast και The University of Saskatchewan) του υπ’ αριθμ. 8000260 συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φάρμακο άλλαξε την έδρά της από : 17, rue Bourgelat 69002 Lyon, France σε : 29 avenue Tony Garnier, Lyon 69007 France.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*
3012223	Η εταιρεία “Bayer CropScience SA” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience SA) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3012223 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Basf Agro B.V. Arnhem, (NL) Wδdenswil-Branch” που εδρεύει εις Moosacherstrasse 2, 8804 Au, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3023963	Η εταιρεία “Business Inception B.V.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3023963 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Incotec Holding B.V.” που εδρεύει εις Westeinde 107, 1601 BL Enkhuizen, The Netherlands, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3033766	Ο κ. Christopher Paul Reynell μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3033766 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Bioplex Technologies Limited” που εδρεύει εις Unit 5, The Cobden Centre, Folly Brook Road, Emersons Green, Bristol, BS16 7FQ, United Kingdom, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3038078	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3038078 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Basf Agro B.V. Arnhem, (NL) Wδdenswil-Branch” που εδρεύει εις Moosacherstrasse 2, 8804 Au, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3039653	Η εταιρεία “Savient Pharma Holdings, Inc.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3039653 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Ingleby (1705) Limited” που εδρεύει εις Rosemont House, Yorkdale Industrial Park, Braithwaite Street, Leeds LS11 9XE, United Kingdom, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3039933	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3039933 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Basf Agro B.V. Arnhem, (NL) Wδdenswil-Branch” που εδρεύει εις Moosacherstrasse 2, 8804 Au, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3042333	Η εταιρεία “PLF International A/S” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3042333 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “MOM’S Svendborg APS” που εδρεύει εις Rolf Krakes 68, 5700 Svendborg, Denmark, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3042333	Η εταιρεία “MOM’S Svendborg APS” (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας PLF International A/S) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3042333 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “MOM’S A/S” που εδρεύει εις Strandvejen 5, 5500 Middelfart, Denmark, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3043316	Η εταιρεία “Cair L.G.L.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3043316 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Institut Georges Lopez” που εδρεύει εις Park de Cricy’, 6 rue Claude Chappe, 69370 Saint Didier au Mont d’Or, France, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3044898	Η εταιρεία “Gebr. Holzapfel GmbH & Co. Kg” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. Kg) μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3044898 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Derin-Holzapfel & Co. Grundbesitz und Beteligungs Kg” που εδρεύει εις Topfmuehle 1, 37276 Meinhard-Frieda, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048758	Η εταιρεία “Eisai Co., Ltd.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3048758 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Eisai R & D Management Co., Ltd.” που εδρεύει εις 6-10 Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3049206	Ο δικαιούχος κ. Cumin Cristiano μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3049206 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Colibri System S.p.A.” που εδρεύει εις Via Enrico Cernuschi 4, Milan, Italy, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

3049834	Η εταιρεία “Lotto Sport Italia S.p.A.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3049834 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Stonefly S.p.A.” που εδρεύει εις Via San Gaetano 200, Montebelluna (TV), Italy, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3050438	Η εταιρεία “Bayer Cropscience S.A.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3050438 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Basf Agro B.V. Arnhem, (NL) Wδdenswil-Branch” που εδρεύει εις Moosacherstrasse 2, 8804 Au, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3051121	Η εταιρεία “Celanese Chemicals Europe GmbH” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3051121 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Oxea Deutschland GmbH” που εδρεύει εις Otto-Roelen-Strasse 3, 46147 Oberhausen, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3051158	Η εταιρεία “Idenix (Cayman) Limited” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3051158 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Novartis Ag” που εδρεύει εις Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3052292	Ο δικαιούχος κ. Bradley Stewart Fraser μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3052292 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Handirack UK Limited” που εδρεύει εις 55 Gower Street, London WC1E 6 HQ, United Kingdom, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3053365	Η εταιρεία “Schering Ag” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3053365 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Deutsches Primatenzentrum GmbH” που εδρεύει εις Kellnerweg 4, 37077 Gφttingen, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3053520.B2	Η εταιρεία “Contura S.A.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3053520.B2 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Contura A/S” που εδρεύει εις Sydmarken 23, 2860 Sψborg, Denmark, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3053792	Η εταιρεία “Pyrox Oy” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3053792 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Wδrtsilδ Finland Oy” που εδρεύει εις Tarhaajantie 2, 65380 Vaasa, Finland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3056420	Η εταιρεία “Capri Sun Ag” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3056420 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Novablend Ag” που εδρεύει εις Neugasse 22, 6300 Zug, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3061141	Η εταιρεία “F. Hoffmann – La Roche Ag” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3061141 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Speedel Pharma Ag” που εδρεύει εις Hirschgδsslein 11, CH-4051 Basel, Switzerland, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3062180	Η εταιρεία “Sicco K/S” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3062180 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Inbicon A/S” που εδρεύει εις Krafvaerksvej 53, Skaerbaek DK-7000, Fredericia, Denmark, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3063597	Η εταιρεία “Bentfield Europe B.V.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3063597 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “Technical Concepts Bentfield B.V.” που εδρεύει εις Ampθrestraat 12, 2181 HB Hillegom, The Netherlands, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3063874	Η εταιρεία “NPS Allelix Corp.” μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ’ αριθμ. 3063874 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία “NPS Pharmaceuticals, Inc.” που εδρεύει εις 550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, NJ 07921, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ***
3012223	Η εταιρεία “Aventis CropScience SA” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Rhtne-Poulenc Agro) του υπ’ αριθμ. 3012223 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 14-20 Rue Pierre-Baizet, Lyon (69009) France σε : 55 Avenue Renι-Cassin, Lyon (69009) France.
3015496	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3015496 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3019329	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3019329 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3021209	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3021209 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.

3021762	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3021762 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Miraustrasse 54, Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3023952	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3023952 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3025954	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3025954 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3025955	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3025955 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3026248	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3026248 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3028058	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028058 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Miraustrasse 54, 13509 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3028504	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028504 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Miraustrasse 54, 13509 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3028816	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028816 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Miraustrasse 54, 13509 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3029769	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3029769 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Miraustrasse 54, 13509 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3029895	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3029895 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3031854	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3031854 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Gerichtstrasse 27, 13342 Berlin, Germany σε : Frankfurt am Main, Germany.
3032304	Η εταιρεία “Aventis CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3032304 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : (Miraustrasse 54), 13509 Berlin, Germany σε : (Bruningstrasse 50), 65929 Frankfurt am Main, Germany.
3046417	Η εταιρεία “Merial” (συνδικαιούχος με τα The Queen’s University of Belfast και The University of Saskatchewan) του υπ’ αριθμ. 3046417 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 17, rue Bourgelat 69002 Lyon France σε : 29 avenue Tony Garnier, Lyon 69007 France.
3049551	Η εταιρεία “Hana Cobi Co., Ltd.” του υπ’ αριθμ. 3049551 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 4L-83B, Namdong Ind. Complex (όνομα κτιρίου) 682-3 Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon, Korea σε : 1556-1, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea.
3049834	Η εταιρεία “Lotto Sport Italia S.p.A.” του υπ’ αριθμ. 3049834 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Via S. Gaetano 200, 31044 Montebelluna (Treviso), Italy σε : Via Montebelluna 5/7, 31040 Yrevignano (Treviso), Italy.
3051121	Η εταιρεία “Celanese Chemicals Europe GmbH” του υπ’ αριθμ. 3051121 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Lurgiallee 14, 60439 Frankfurt am Main, Germany σε : Frankfurt Strasse 111, 61476 Kronberg im Taunus, Germany.
3051687	Η εταιρεία “Innospec Limited” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας The Associated Octel Company Limited) του υπ’ αριθμ. 3051687 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 23 Berkeley Square, London W1X 6DT, United Kingdom σε : Innospec Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire CH65 4EY, United Kingdom.
3052793	Η εταιρεία “M-I Epcon AS” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Epcon Offshore AS) του υπ’ αριθμ. 3052793 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : P.O.Box 2595, 3907 Porsgrunn, Norway σε : P.O.Box 2595, 3908 Porsgrunn, Norway.
3065908	Η εταιρεία “Emisphere Tecnologies, Inc.” του υπ’ αριθμ. 3065908 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 765 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, U.S.A. σε : 240 Cedar Knolls Road, Suite 200, Cedar Knolls, New Jersey 07927, U.S.A.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3052292	Ο κ. Bradley Stewart Fraser δικαιούχος του υπ' αριθμ. 3052292 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : 108 Salerno Street, Isle of Capri QLD 4217, Australia σε : 2 St Tropez Terrace, Sorrento, QLD 4217, Australia.
3065631	Ο κ. Mermier Laurent (συνδικαιούχος με τον κ. Bretecher Joel και την εταιρεία Aker Yards S.A.) του υπ' αριθμ. 3065631 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. άλλαξε την διεύθυνσή του από : 32, rue Galilιe, 44100 Nantes, France σε : 65, rue Galilιe, 44100 Nantes, France.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
3015496	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3015496 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3019329	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3019329 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3021209	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3021209 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3021762	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3021762 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3023952	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3023952 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3025954	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3025954 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3025955	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3025955 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3026248	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3026248 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3028058	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3028058 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3028504	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ' αριθμ. 3028504 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3028673.B2	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" του υπ' αριθμ. 3028673.B2 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

3028816	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3028816 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3028819	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028819 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3029769	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3029769 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3029895	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3029895 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3031854	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3031854 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3032304	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3032304 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3036724	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3036724 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3037712	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3037712 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3038039	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3038039 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3038040	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3038040 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3038945	Η εταιρεία “Vossloh-Schwabe Elektronik GmbH” του υπ’ αριθμ. 3038945 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH” που εδρεύει εις Urbach, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3042163	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3042163 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3042265	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3042265 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3042408	Η εταιρεία “Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.” του υπ’ αριθμ. 3042408 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Astellas Pharma Inc.” που εδρεύει εις 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

3043764	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3043764 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3044233	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3044233 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3045017	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3045017 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3045844	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3045844 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3045884	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3045884 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3046717	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3046717 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3047698	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3047698 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3047973	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3047973 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048196	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3048196 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048260	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3048260 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048261	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3048261 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048374	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3048374 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048759	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3048759 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3048837	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3048837 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3049435	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3049435 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3049551	Η εταιρεία “Hana Cobi., Ltd.” του υπ’ αριθμ. 3049551 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Lock & Lock Co., Ltd.” που εδρεύει εις 386 Gasan-li, Seonjang-myun, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3049769	Η εταιρεία “GTE Wireless Service Corporation” του υπ’ αριθμ. 3049769 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “GTE Wireless Incorporated” που εδρεύει εις 245 Perimeter Center Parkway, Atlanta, GA 30346 U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

3049875	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Aventis Cropscience GmbH) του υπ’ αριθμ. 3049875 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3049902	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3049902 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3052370	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3052370 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3052916	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3052916 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3053646	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3053646 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3053647	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3053647 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3054960	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3054960 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3055819	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3055819 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3056999	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3056999 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3057095	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3057095 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3057358	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3057358 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3057497	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3057497 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3058661	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3058661 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3058827	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3058827 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3059381	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3059381 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3059395	Η εταιρεία “Bayer CropScience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3059395 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία “Bayer CropScience Ag” που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

3059817	Η εταιρεία "Bayer CropScience GmbH" του υπ' αριθμ. 3059817 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την εταιρεία με την επωνυμία "Bayer CropScience Ag" που εδρεύει εις Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ***
3016866	Οι εταιρείες "Ihara Chemical Industry Co. Ltd." και "Kumiai Chemical Industry Co., Ltd." συνδικαιούχοι του υπ' αριθμ. 3016866 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. παραχώρησαν αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε." που εδρεύει στην οδό Σωρού 18-22, Μαρούσι Αττικής.
3056450	Οι κ.κ. Karouzakis Petros, Kanakaris Panagiotis συνδικαιούχοι του υπ' αριθμ. 3056450 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. παραχώρησαν άδεια εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm Α.Ε." που εδρεύει στην οδό Αγ. Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής.

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ***
3028488	Η εταιρεία "Basf Aktiengesellschaft" του υπ' αριθμ. 3028488 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την νομική της μορφή σε: "Basf SE"
3046431	Η εταιρεία "Basf Aktiengesellschaft " του υπ' αριθμ. 3046431 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την νομική της μορφή σε: "Basf SE"
3049058	Η εταιρεία "Basf Aktiengesellschaft " του υπ' αριθμ. 3049058 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την νομική της μορφή σε: "Basf SE"

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ***
3012223	Η εταιρεία "Rhtne-Poulenc Agrochimie" του υπ' αριθμ. 3012223 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Rhtne-Poulenc Agro"
3012223	Η εταιρεία "Rhtne-Poulenc Agro" (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Rhtne-Poulenc Agrochimie) του υπ' αριθμ. 3012223 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Aventis Cropscience SA"
3012223	Η εταιρεία "Aventis Cropscience SA" (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Rhtne-Poulenc Agro) του υπ' αριθμ. 3012223 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bayer Cropscience SA"
3015496	Η εταιρεία "Hoechst Schering Agrevo GmbH" του υπ' αριθμ. 3015496 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Aventis Cropscience GmbH"
3015496	Η εταιρεία "Aventis Cropscience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ' αριθμ. 3015496 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bayer Crop-Science GmbH"
3019329	Η εταιρεία "Hoechst Schering Agrevo GmbH" του υπ' αριθμ. 3019329 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Aventis Cropscience GmbH"
3019329	Η εταιρεία "Aventis Cropscience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH" του υπ' αριθμ. 3019329 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bayer Crop-Science GmbH"
3021209	Η εταιρεία "Hoechst Schering Agrevo GmbH" του υπ' αριθμ. 3021209 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Aventis Cropscience GmbH"
3021209	Η εταιρεία "Aventis Cropscience GmbH" (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ' αριθμ. 3021209 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Bayer Crop-Science GmbH"
3021762	Η εταιρεία "Hoechst Schering Agrevo GmbH" του υπ' αριθμ. 3021762 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "Aventis Cropscience GmbH"

3021762	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3021762 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3023952	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3023952 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3023952	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3023952 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3025954	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3025954 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3025954	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3025954 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3025955	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3025955 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3025955	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3025955 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3026248	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3026248 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3026248	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3026248 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3028058	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028058 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3028058	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3028058 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3028504	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028504 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3028504	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3028504 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3028816	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3028816 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3028816	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3028816 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3029769	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3029769 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3029769	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3029769 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3029895	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3029895 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3029895	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3029895 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”

3031854	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3031854 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3031854	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3031854 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3032304	Η εταιρεία “Hoechst Schering Agrevo GmbH” του υπ’ αριθμ. 3032304 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Aventis Cropscience GmbH”
3032304	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” (μετά την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Hoechst Schering Agrevo GmbH) του υπ’ αριθμ. 3032304 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3034954	Η εταιρεία “Skyepharma Inc.” του υπ’ αριθμ. 3034954 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Pacira Pharmaceuticals, Inc.”
3036724	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3036724 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3037712	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3037712 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3038039	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3038039 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3038040	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3038040 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3038078	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3038078 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3039653	Η εταιρεία “Ingleby (1705) Limited” (μετά από μεταβίβαση της εταιρείας Savient Pharma Holdings, Inc.) του υπ’ αριθμ. 3039653 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Rosemont Group Limited”
3039933	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3039933 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3042736	Η εταιρεία “Skyepharma Inc.” του υπ’ αριθμ. 3042736 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Pacira Pharmaceuticals, Inc.”
3043317	Η εταιρεία “LG Philips Lcd Co., Ltd.” του υπ’ αριθμ. 3043317 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “LG Display Co., Ltd.”
3044898	Η εταιρεία “Friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. Kg” του υπ’ αριθμ. 3044898 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Gebr. Holzapfel GmbH & Co. Kg”
3049875	Η εταιρεία “Aventis Cropscience GmbH” του υπ’ αριθμ. 3049875 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Bayer CropScience GmbH”
3051687	Η εταιρεία “The Associated Octel Company Limited” του υπ’ αριθμ. 3051687 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Innospec Limited”
3052793	Η εταιρεία “Epcon Norge A/S” του υπ’ αριθμ. 3052793 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Epcon Offshore AS”
3052793	Η εταιρεία “Epcon Offshore AS” (μετά από αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας Epcon Norge A/S) του υπ’ αριθμ. 3052793 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “M-I Epcon AS”
3054704	Η εταιρεία “Sea NG Management Corporation” του υπ’ αριθμ. 3054704 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Sea NG Corporation”
3060853	Η εταιρεία “Connetics Australia Pty Limited” του υπ’ αριθμ. 3060853 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Stiefel Research Australia Pty Ltd.”
3061310	Η εταιρεία “Skyepharma Inc.” του υπ’ αριθμ. 3061310 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: “Pacira Pharmaceuticals, Inc.”

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Επίσης κοινοποιήθηκαν στον Ο.Β.Ι. οι παρακάτω μεταβολές που συντελέστηκαν κατά την Ευρωπαική φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ :

ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ***
3041228	Η εταιρεία "Elan Pharmaceuticals, Inc." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3041228 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Solstice Neurosciences, Inc." που εδρεύει εις 3830 Valley Center Drive, San Diego, CA 92130, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3054704	Η εταιρεία "Williams Power Company, Inc." μεταβίβασε όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3054704 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "SEA NG Management Corporation" που εδρεύει εις 750, 101 6th Avenue SW Calgary AB T2P 3P4, Canada, η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
3066101	Η εταιρεία "Sibia Neurosciences, Inc." μεταβίβασε τα εξ΄αδιαιρέτου δικαιώματά της που απορρέουν από το υπ' αριθμ. 3066101 πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. στην εταιρεία "Merk & Co., Inc." που εδρεύει εις 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A., η οποία αποτελεί την νέα δικαιούχο.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ***
3064033	Η εταιρεία "Euro-Celtique S.A." του υπ' αριθμ. 3064033 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : 122 Boulevard de la Petrusse, 2330 Luxembourg, Luxembourg σε : 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Luxembourg.
3065656	Η εταιρεία "Orexigen Therapeutics, Inc." του υπ' αριθμ. 3065656 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : One Palmer Square, Suite 515, Princeton, NJ 08540, U.S.A. σε : 3344 North Torrey Pines Court, Suite 200, La Jolla, CA 92037, U.S.A.
3065680	Η εταιρεία "SCS Automaberg S.N.C." του υπ' αριθμ. 3065680 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. δήλωσε ότι άλλαξε ο κωδικός της έδρα της από : Via Bosco Frati, 14, I-24022 Dalmine (BG), Italy σε : Via Bosco Frati, 14, I-24044 Dalmine (BG), Italy.
3065953	Η εταιρεία "Sway A/S" του υπ' αριθμ. 3065953 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαικού Δ.Ε. άλλαξε την έδρά της από : Ostervag 25, 4006 Stavanger, Norway σε : Laguneveien 9, 5239 Radal, Norway.
ΑΡ. Ε.Δ.Ε.	***ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ***
3064886	Η εταιρεία "DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH" του υπ' αριθμ. 3064886 πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. μετέβαλε την επωνυμία της σε: "T-Mobile Deutschland GmbH"

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο ΕΔΒΙ 04/2008 με ημερομηνία έκδοσης 21 Μαΐου 2008, στην σελίδα 67, στην ανακοίνωση για κατάθεση μετάφρασης αξιώσεων της Ευρωπαϊκής αίτησης Δ.Ε. με αριθμό 20080300008 εκ παραδρομής δεν δημοσιεύθηκε το όνομα της συνδικαιούχου εταιρίας SUEZ ENVIRONNEMENT που εδρεύει εις 1 Rue d' Astorg, F-75008, Paris, Γαλλία.

Στο ΕΔΒΙ 11/2007 με ημερομηνία έκδοσης 16 Ιανουαρίου 2008, στην σελίδα 104, στο Ε.Δ.Ε. 3063700 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε λανθασμένη η επωνυμία της δικαιούχου εταιρίας. Η σωστή επωνυμία είναι EVONIK DEGUSSA GMBH.

Στο ΕΔΒΙ 11/2007 με ημερομηνία έκδοσης 16 Ιανουαρίου 2008, στην σελίδα 111, στο Ε.Δ.Ε. 3063714 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε λανθασμένη η επωνυμία της δικαιούχου εταιρίας. Η σωστή επωνυμία είναι CECA S.A.

Στο ΕΔΒΙ 07/2008 με ημερομηνία έκδοσης 04 Σεπτεμβρίου 2008, στην σελίδα 174, στο Ε.Δ.Ε. 3066027 εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ο τίτλος της εφεύρεσης ελλιπής. Ο σωστός τίτλος είναι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΚΧΥΣΕΩΣ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 § 1,2 και 24 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" (ΦΕΚ 171, Α), οι κάτωθι πράξεις εκπτώσεων και ανακλήσεων δημοσιεύτηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο κοινό με το Ε.Δ.Β.Ι. "Τεύχος ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ" στις 3 Σεπτεμβρίου 2008.

Η παρούσα δημοσίευση είναι επανάληψη της προαναφερόμενης δημοσίευσης προς διευκόλυνση του κοινού.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Αρ. Πρωτ. Γ.Δ. : 485
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/09/2008

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α. των άρθρων 16 παρ. 1, 2 και 24 του Ν.1733/1987 " Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία " (ΦΕΚ 171, Α΄ της 22.09.1987) και

β. του άρθρου 17 του Π.Δ. 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με τον νόμο 1607/1986" (ΦΕΚ 33, Α΄ της 25.02.1988 και

γ. τη διαπίστωση μη καταβολής των ετησίων τελών εντός των νομίμων προθεσμιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εκπίπτουν από τα δικαιώματα που απορρέουν α) από τις αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας, β) από τα χορηγηθέντα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας καθώς και γ) από τα Πιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για την Ελλάδα, οι παρακάτω δικαιούχοι:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
20020100060	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20030100061	ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΙΣΑΑΚ
20030100087	Ε.Ι.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ)
20040100035	ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20040100053	ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
20040100057	ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20040100066	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20040100261	ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
1001803	ETHICON INC.
1001907	MCNEIL-PPC INC.
1001953	ETHICON INC
1002000	ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
1002026	MCNEIL-PPC INC.
1002051	ETHICON INC.
1002183	ROTTAPHARM S.P.A.
1002194	ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1002255	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS INC.
1002538	MCNEIL-PPC INC.
1002567	MCNEIL-PPC INC.
1002967	CHISSO CORPORATION
1003085	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
1003602	ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1003762	ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1004143	ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1004150	ΣΤΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
1004322	ΚΟΥΝΑΔΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
1004455	ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
1004482	TIMEAPPLY LTD
1004532	ΓΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004595	D.K. - LIGHTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1004692	SPIG SCHUTZPLANKEN-PRODUKTIONS-GESELLSCHAFT MBH & CO. KG
1004736	ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1004745	ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1004796	ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1004798	GRAVITA MAQUINAS S.L.
1004896	ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1004913	ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1004922	ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004971	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

1005042	ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1005095	ΑΥΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΥΧ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
20040200062	ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20040200067	ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20040200087	ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΠΥΧ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
2002433	ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2002555	ΜΑΖΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡ. ΕΔΕ	*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ*
3003714	SEG BASIS GMBH
3004402	HAWA AG
3006281	LOVINK-TERBORG B.V.
3006791	SITMA S.P.A.
3006855	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
3008815	KOTLER DANIEL
3008817	KONINKLIJKE KPN N.V.
3009311	PELIKAN AG
3009485	ROVEMA VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH
3011227	LYNES HOLDING S.A.
3012467	PAPIERFABRIK AUGUST KOEHLER AG
3013651	JAQUET ORTHOPEDIE S.A.
3014519	BECHER TEXTIL-UND STAHLBAU GMBH
3015697	SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE SA

3015784	HENNIGE HARTMUT
3016614	ABX SOCIETE ANONYME
3017852	H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC.
3018080	PHOQUS PHARMACEUTICALS LIMITED
3018672	GIOVANNI CRESPI S.P.A.
3019618	F. HOFFMANN - LA ROCHE AG
3019764	AKZO NOBEL N.V.
3019871	INDENA S.P.A.
3020808	BP CHEMICALS LIMITED
3020888	AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE
3021066	XORELLA AG
3021225	BASF AKTIENGESELLSCHAFT
3021682	WOELM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
3021902	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
3022338	OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.
3022870	SCHERING AG
3023498	SHIONOGI & CO., LTD
3024554	KONINKLIJKE KPN N.V.
3024929	SIEMENS AG
3027019	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
3027309	MOTOROLA LTD
3028154	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH
3029327	ERICSSON NETWORK ENGINEERING AB CUE DEE PRODUKTER AB
3029403	LOPEZ CARRION FRANCISCA CANO BALLESTER JULIA
3029446	BIO VERIS CORPORATION
3029620	WYETH
3030790	SANGTEC MOLECULAR DIAGNOSTICS AB
3031064	THE GATES RUBBER COMPANY
3031092	PFIZER INC.
3031734	MCNEIL-PPC, INC.
3032285	PFIZER INC.
3032371	ROUSSEY ROGER
3032583	CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.
3032850	MUCOS EMULSIONSGESELLSCHAFT M.B.H.
3032872	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.

3034109	WARNER-LAMBERT COMPANY
3034240	BAYER AG
3034295	SMITHKLINE BEECHAM PLC
3034317	TRANSGENE S.A.
3034505	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.
3034700	FINA RESEARCH S.A.
3036296	BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.
3036557.B2	SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT
3036566	UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI BOLOGNA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
3038088	MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
3038151	WARNER-LAMBERT COMPANY
3038493	VIATRIS GMBH & CO. KG
3038702	WARNER-LAMBERT COMPANY
3038714	OCCLEPPO DI FRANCESCO OCCLEPPO & C. SNC
3038796	COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG UNILEVER N.V.
3038829	ALVESTAD, KJARTAN
3038841	KNOLL PHARMACEUTICAL COMPANY
3039016	UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI BOLOGNA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
3039035	OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3040167	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
3040341	INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) AVENTIS PHARMA S.A.
3040435	IVAMO TRADE AB
3040471	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC.
3040836	PURATOS N.V.
3041066	SCANDINAVIAN BELLYLOADING CO. AB
3041253	GMT GUMMI-METALL-TECHNIK GMBH
3041259	NICOX S.A.
3041522	SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
3041599	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
3041850	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.
3041924	RIGIPS GMBH
3042346	WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
3042505	SOCIETA ITALIANA PENTOLE S.P.A.
3042507	CENTRO DE HISTOTERAPIA PLACENTARIA

3042615	COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE
3042749	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
3043831	ASTELLAS PHARMA INC.
3044316	PFIZER INC.
3044385	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
3044923	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
3045193	SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT
3045413	LORIER, ROBERTO ROGER
3045669	PFIZER PRODUCTS INC.
3045925	UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION
3046266	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
3046405	BAYER CROPSCIENCE S.A.
3046997	SALBERT CO. LTD
3047163	MEDIVIR AB
3047744	SUSILO, RUDY, DR.
3048462	BIAX-MASCHINEN GMBH
3049340	SK HOLDINGS CO., LTD
3049509	LES LABORATOIRES SERVIER
3049907	DOFASCO INC.
3050111	DIJA ZEIST B.V.
3050118	ERIKSSON, JAN-OLOF
3050360	SECURENCY PTY. LTD.
3050654	DIERKS, DIETER
3050684	JUWEL AQUARIUM GMBH & CO. KG
3051056	RASTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET AF 1990 A/S
3051189	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC.
3051239	LUSCHER HANS
3051625	ANTISEPTICA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE GMBH
3051713	MERCK & CO., INC.
3051740	GARDNER, MICHAEL STUART
3051789	LINDE AG
3052310	TRANSPHERE SYSTEMS LIMITED
3052312	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3052385	PFIZER PRODUCTS INC.
3052448	KOPRAN RESEARCH LABORATORIES LIMITED
3052495	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.

3052505	VAE GMBH VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH
3053047	HORNOS INDUSTRIALES PUJOL S.A.
3053112	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
3053346	ASTELLAS PHARMA INC.
3053672	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
3053751	NAUCHO-ISSLEDOVATELSKY INST. NIZKIKH TEMPERATUR PRI MAI (MOSK. GOSUDARSTVENNOM AVI-ATSIONNOM INST.-TEKHNICHESKOM UNIVERS)
3053855	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.
3053905	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
3053975	MEDICURE INTERNATIONAL INC.
3054108	INSTITUTE FOR DRUG RESEARCH LTD.
3054168	KNAPPE, HORST
3054190	STONEFLY S.P.A.
3054248	SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D`APPLICATIONS SCIENTIFIQUES S.A.S.
3054427	ROHM AND HAAS COMPANY
3054551	ABBOTT LABORATORIES
3054732	JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY
3054917	RHEINMETALL LANDSYSTEME GMBH
3055334	MADRIGAL CHAVARRIA, ANA LIDIETH
3055443	THERMO TRACE LTD
3055854	ONDAL INDUSTRIETECHNIK GMBH STERIS INC.
3055925	UNILEVER N.V.
3056237	BORCHERS GMBH BAYER AG
3056239	BORCHERS GMBH BAYER AG
3056404	BORCHERS GMBH BAYER AG
3056423	BUKWANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3056452	BARONE, HECTOR DANIEL
3056868	SIG COMBIBLOC INTERNATIONAL AG
3056971	KAI TECHNOLOGIES, INC.
3057758	MORPHOCHEM AKTIENGESELLSCHAFT FUR KOMBINATORISCHE CHEMIE
3057815	PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
3057989	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
3058215	NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT HOLDING CORPORATION

3058230	METASYSTEMS HARD & SOFTWARE GMBH
3058278	STERIS INC.
3058393	KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG
3058414	ELLAMP INTERIORS SPA
3058499	KAO CHEMICALS EUROPE S.L.
3058550	TECH EGON HECHT, KARL
3058669	SUD-CHEMIE AG
3059131	FORTE IQ B.V.
3059217	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
3059571	KM EUROPA METAL AKTIENGESELLSCHAFT
3059597	STORA ENSO OYJ
3059661	SANOFI-AVENTIS U.S. LLC
3059966	PFIZER ENTERPRISES SARL
3060035	THURINGISCHES INSTITUT FUR TEXTIL- UND KUNSTSTOFF-FORSCHUNG E.V.
3060121	ECONICSYSTEMS INNOVATIVE HEIZLOSUNGEN GESMBH
3060277	STAGO INSTRUMENTS
3060280	ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.
3060360	BVV SPEZIALTIEFBAUTECHNIK VERTRIEBS GMBH
3060373	MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC
3060382	BORCHERS GMBH
3060428	WYETH
3060958	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
3061830	ADISSEO FRANCE S.A.S.
3061840	PHOQUS PHARMACEUTICALS LIMITED
3061923	ORIGIN PRODUCTS LIMITED
3062498	ALTAREX MEDICAL CORPORATION
3063633	SANOFI-AVENTIS
3063767	NATE INTERNATIONAL

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Δ.Β.Ι.)

Μαρούσι. 3 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

O Y Δ E M I A

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΒΙ

α) Σε οπτικό δίσκο (CD), ως εξής:		
Τεύχη Α' και Β' μαζί ανά δίσκο	ΕΥΡΩ	2,00
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	ΕΥΡΩ	22,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί	ΕΥΡΩ	44,00
β) Ετήσια συνδρομή για τα Τεύχη Α' και Β' μαζί σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο (CD) ταυτόχρονα		
Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού	ΕΥΡΩ	77,00
Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού	ΕΥΡΩ	154,00
γ) Ετήσια συνδρομή για την πρόσβαση και στα δύο Τεύχη του ΕΔΒΙ στις ιστοσελίδες του ΟΒΙ	ΕΥΡΩ	0,00

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθεύεται το ΕΔΒΙ ή να ζητήσει να γίνει συνδρομητής από τον:

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Παντανάσσης 5
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 2106828231

SUBSCRIPTIONS FOR THE INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN

a) On compact disc (CD):		
Volume A' and B', price per disc	EURO	2,00
Annual domestic subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	22,00
Annual foreign subscription for both Volumes (A' and B')	EURO	44,00
b) Annual subscription for both Volumes (A' and B') in printed form and on compact disc (CD) simultaneously		
Annual domestic subscription	EURO	77,00
Annual foreign subscription	EURO	154,00
c) Annual subscription for access to both Volumes (A' and B') displayed on the OBI's website pages	EURO	0,00

For bulletin purchasing or subscription information, please contact:

5 Pandanassis Str.
151 25 Paradissos Amarousiou
Athens - Greece
tel.: (0030210) 6828231